

建立技專校院提昇教學品質指標
之研究網站軟體系統程式

建立技專校院提昇教學品質指標之研究網站軟體系統程式

```
//=====a.php
<?

//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
include("../config.inc.php");
include("head.htm");
//-----

?>
<center>
<a href="setup.php">第一次登入設定-按這裡</a>
</center>
<br>

<table width="50%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <FORM action="aa.php" method=post name="add_s">
    <tr align=center>
      <td bgcolor="#000000">
        <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" align=center border=0>
          <tr align=center bgcolor=#ccccff>
            <td valign=middle colspan=2>
              <br>
              <b><font style="FONT-SIZE: 21px" color=#000099>登入介面</font></b>
              <br>
              <br>
            </td>
          </tr>
          <tr bgcolor=#ffffff>
            <td valign=middle>
              學校代號
            </td>
            <td valign=middle>
              <input size="25" type="text" name="school">
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </FORM>
</table>
```

```

        <tr bgcolor=#ffffff>
            <td valign=middle align=center colspan=2>
                代號請用 www.xxx.edu.tw ==>的 xxx 為代號
            </td>
        </tr>
        <tr bgcolor=#ffffff>
            <td valign=middle>
                密碼
            </td>
            <td valign=middle>
                <input size="25" type="password" name="pass">
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
<tr align=center>
    <td>
        <input type="submit" value="送出" name="submit">
    </td>
</tr>
</form>
</table>

<?
//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>

//=====aa.php
<?
session_start();
if(!session_is_registered("school")){ session_register("school");}
if(!session_is_registered("pass")){ session_register("pass");}
if(!session_is_registered("s_id")){ session_register("s_id");}

```

```

//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
include("../config.inc.php");
include("head.htm");
if($school == Null or $pass == Null)
{
    session_destroy();
    echo "<script language=Javascript>alert('要輸入代號和密
    噠!!!');history.back();</script>";
}
//-----
if ($field_m==Null)
$field_m="25";

if ($field_n==Null)
$field_n="a";

for (.$z=1;$z<=$field_m;$z++)
$field_s[]=$field_n.$z;

$field_s = join(",",$field_s);
$link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
    mysql_select_db("ntnu");
    $sql="SELECT*FROM school_data where school='$school!' AND pass='$pass' order by
    id";
    $result=mysql_query($sql);
    $see=mysql_num_rows($result);
    if($see == 0)
    {
        session_destroy();
        echo "<script language=Javascript>alert('代號 和 密碼 錯
        誤!!!');history.back();</script>";
    }
    while($row=mysql_fetch_array($result))
    {
        $s_id=$row[id];
    }
}

```

```

$sql="SELECT $field_s FROM school_dep_data where s_id='$s_id' order by id";
$result=mysql_query($sql);
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
    for ($l=1;$l<=$field_m;$l++)
    {
        $data[$field_n][$l]=$row[$field_n.$l];
    }
}
mysql_close($link);

//-----
//echo "$s_id $dep $see";
$tdbg="0";
$tdbgc[0]="<tr bgcolor=#ffffff>";
$tdbgc[1]="<tr bgcolor=#cae5e8>";
function trbg()
{
    global $tdbg,$tdbgc;
    $j=$tdbg % 2;
    echo "        $tdbgc[$j]";
    $tdbg++;
}
$k="1";
function show_input()
{
    global $k,$field_n,$data;
    $tmp = ($k + 1)%2;
    echo "<td valign=middle align=right>\n";
    echo "<input class=\"cssinput$tmp\" name=\"data[$field_n][$k]\" size=\"14\"
maxlength=255 type=\"text\" value=\"".$data[$field_n][$k]."\"
onfocus=\"this.select()\"> \n";
    $k++;
}
//$k=>項目 , $i=>係別
?>

<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">

```

```

<FORM action="input.php" method=post name="add">
    <input type="hidden" name="field_n" value="<? echo "$field_n";?>">
    <input type="hidden" name="field_m" value="<? echo "$field_m";?>">
    <tr align=center>
        <td bgcolor="#000000">
            <table cellspacing=1 cellpadding=3 align=center border=0>
                <tr align=center bgcolor=#ccccff>
                    <td valign=middle align=center>
                        代碼
                    </td>
                    <td valign=middle align=center>
                        項目
                    </td>
                    <td valign=middle align=center width="240">
                        操作型定義
                    </td>
                    <td valign=middle align=center>
                        數值或文字敘述
                    </td>
                    <td valign=middle align=center>
                        建議填答單位
                    </td>
                </tr>
            </table>
            </td>
        </tr>
        <tr align=center>
            <td>
                <input type="submit" value="送出" name="submit">
            </td>
        </tr>
    </tr></form>
</table>

```

```

<?
//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>

//=====ans.php
<table width="70%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <tr align=center>
    <td bgcolor="#000000">
      <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" align=center border=0>
        <tr align=center bgcolor=#ccccff>
          <td valign=middle align=center colspan=2>
            <br><br>
            <b><font style="FONT-SIZE: 22px" color=#000099>
            <? echo "$msg";?></font></b> <br><br>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr align=center>
    <td>
    </td>
  </tr>
</table>

//=====b.php
<?
//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
include("../config.inc.php");
include("head.htm");
//-----

if ($act == Null)
include("b-il.php");

```

```

if ($act == "update")
{
    $link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
    mysql_select_db("ntnu");
    $sql="SELECT*FROM school_data where school='$school' AND
school_name='$school_name' AND email='$email' order by id";
    $result=mysql_query($sql);
    $eee=mysql_num_rows($result);
    while($row=mysql_fetch_array($result))
    {
        $s_id=$row[id];
    }
    if($eee == 1)
    {
        mt_srand((double)microtime()*1000000);
        for($i=0;$i<8;$i++)
            $pass[]=$mt_rand(0,9);

        $pass=join("",$pass);
        $db[table]=school_data;
        unset($final);
        $final[pass]=add_ap($pass);
        unset($primary);
        $primary[id]=add_ap($s_id);
        __mysql_update();
    }
}

```

```

$msg = "Hi! $school_name 您好:\n 這是技專校院教學品質指標問卷系統 \n
您已經更新了密碼\n
您的新密碼為:$pass\n
請妥善保管您的密碼\n
\n

```

若有任何問題可以與 \$admin 聯絡

TEL: \$admin_tel

Email: \$admin_email

技專校院教學品質指標問卷系統

```
$server
```

```
===== \n
";

mail("$email", "技專校院教學品質指標問卷系統--新密碼通知函",
    "$msg", "From: 技專校院教學品質指標問卷系統<$admin_email>\r\n"
    ."Reply-To: $admin_email\r\n");

echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"已經將新密碼寄<br><br>
至<br><br>$email\">";
echo " <script language=Javascript>>window.lost_pass.submit();</script>";

}
if($eee == 0)
{
    echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
    echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
    echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"查無資料<br><br>請確認
校名 代號 及 email 是否正確\">";
    echo " <script language=Javascript>>window.lost_pass.submit();</script>";
}
mysql_close($link);
}

if ($act == "ans")
include("ans.php");

//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>
//=====b-il.php
<table width="50%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <FORM action="b.php" method=post name="setup">
```

```

<input type="hidden" name="act" value="update">
<tr align=center>
  <td bgcolor="#000000">
    <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" align=center border=0>
      <tr align=center bgcolor=#ccccff>
        <td valign=middle colspan=2>
          <br>
          <b><font style="FONT-SIZE: 21px" color=#000099>尋找密碼</font></b>
          <br>
          <br>
        </td>
      </tr>
      <tr bgcolor=#ffffff>
        <td valign=middle>
          學校全名
        </td>
        <td valign=middle>
          <input size="25" maxlength=100 type="text" name="school_name">
        </td>
      </tr>
      <tr bgcolor=#ffffff>
        <td valign=middle>
          學校代號
        </td>
        <td valign=middle>
          <input size="25" maxlength=10 type="text" name="school">
        </td>
      </tr>
      <tr bgcolor=#ffffff>
        <td valign=middle>
          E-mail
        </td>
        <td valign=middle>
          <input size="25" maxlength=100 type="text" name="email">
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr align=center>
        <td>
            <input type="submit" value="送出" name="submit">
        </td>
    </tr>
</form>
</table>

```

```
//=====c.php
```

```
gH<?
```

```
//-----
```

```
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
```

```
include("../config.inc.php");
```

```
include("head.htm");
```

```
//-----
```

```
if ($act == Null)
```

```
include("c-il.php");
```

```
if ($act == "update")
```

```
{
```

```
    $link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
```

```
    mysql_select_db("ntnu");
```

```
    $sql="SELECT*FROM school_data where school='$school' AND pass='$passo' order by id";
```

```
    $result=mysql_query($sql);
```

```
    $eee=mysql_num_rows($result);
```

```
    while($row=mysql_fetch_array($result))
```

```
    {
```

```
        $s_id=$row[id];
```

```
    }
```

```
    if($eee == 0)
```

```
    {
```

```
        echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
```

```
        echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
```

```

        echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"查無資料<br><br>請確認
代號 及 密碼 是否正確\">";
        echo " <script language=Javascript>>window.lost_pass.submit();</script>";
    }
    if(crc32($pass)!=crc32($passcheck))
    {
        echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
        echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
        echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"密碼不一致<br><br>請確
認 密碼 是否正確\">";
        echo " <script language=Javascript>>window.lost_pass.submit();</script>";
        exit;
    }
    if(strlen($pass)<6)
    {
        echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
        echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
        echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"密碼小於六位數<br><br>
請確認 密碼 是否正確\">";
        echo " <script language=Javascript>>window.lost_pass.submit();</script>";
        exit;
    }
    if($ecc == 1)
    {
        $db[table]=school_data;
        unset($final);
        $final[pass]=add_ap($pass);
        unset($primary);
        $primary[id]=add_ap($s_id);
        __mysql_update();

        echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
        echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
        echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"<br><br>更新密碼成
功 !!<br><br>\">";
        echo " <script language=Javascript>>window.lost_pass.submit();</script>";
    }
}

```

```

mysql_close($link);
}

if ($act == "ans")
include("ans.php");

//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>
//=====c-il.php
<table width="50%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <FORM action="c.php" method=post name="setup">
  <input type="hidden" name="act" value="update">
  <tr align=center>
    <td bgcolor="#000000">
      <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" align=center border=0>
        <tr align=center bgcolor=#ccccff>
          <td valign=middle colspan=2>
            <br>
            <b><font style="FONT-SIZE: 21px" color=#000099>修改密碼</font></b>
            <br>
            <br>
          </td>
        </tr>
        <tr bgcolor=#ffffff>
          <td valign=middle>
            學校代號
          </td>
          <td valign=middle>
            <input size="25" maxlength=10 type="text" name="school">
          </td>
        </tr>
        <tr bgcolor=#ffffff>
          <td valign=middle>

```

```

        舊的密碼
    </td>
    <td valign=middle>
        <input size="25" maxlength=100 type="password" name="passo">
    </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffffff>
    <td valign=middle>
        新的密碼
    </td>
    <td valign=middle>
        <input size="25" maxlength=100 type="password" name="pass">
    </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffffff>
    <td valign=middle>
        新的密碼 再一次
    </td>
    <td valign=middle>
        <input size="25" maxlength=100 type="password" name="passcheck">
    </td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
<tr align=center>
    <td>
        <input type="submit" value="送出" name="submit">
    </td>
</tr>
</form>
</table>

//=====config.inc.php
<?
$server="http://ntnu.ool23.com";
$admin_email="chenkuan@ms2.hinct.net";

```

```

$admin="歐鎮寬";
$admin_tel="0933-856-737";
?>

//=====copyright.htm
<br><br>
<table width=750 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
<tbody>
  <tr>
    <td align=middle<font class=f12>
      爲求最佳效果，請用 1024*768 ，IE 5.5 以上版本觀看本網頁<br>
      請使用 512K 以上的寬頻網路!!<br>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</html>
//=====d.php
<?
session_start();
session_destroy();

//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
include("../config.inc.php");
include("head.htm");
//-----

?>

<br>

<table width="50%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <FORM action="show.php" method=post>
    <tr align=center>
      <td bgcolor="#000000">
        <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" align=center border=0>
          <tr align=center bgcolor=#ccccff>
            <td valign=middle colspan=2>
              <br>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </FORM>
</table>

```

```

        <b><font style="FONT-SIZE: 21px" color=#000099>管理介面</font></b>
        <br>
        <br>
    </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffffff>
    <td valign=middle>
        帳號
    </td>
    <td valign=middle>
        <input size="25" type="text" name="view_id">
    </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffffff>
    <td valign=middle>
        密碼
    </td>
    <td valign=middle>
        <input size="25" type="password" name="pass">
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr align=center>
    <td>
        <input type="submit" value="送出" name="submit">
    </td>
</tr>
</form>
</table>

<?
//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>

```

```

//=====dbopen.inc.php
<?
// 資料庫開啓設定 ---
$db[ip]="localhost"; // 主機端執行設定
$db[login]=""; // 登入使用者
$db[pass]=""; // 登入密碼
$db[error]="資料庫操作錯誤!"; // 資料庫錯誤訊息
$db[user]="ntnu"; // 登入資料庫
function add_ap($str)
{
    $str = "'$str'";
    return $str;
}
function __mysql_insert()
{
    global $final, $db;

    $values_fields = "";
    $values = "";

    reset($final);
    while (list($name, $value) = each($final)) {
        $values_fields .= "$name, ";
        $values .= "$value, ";
    }

    $values_fields = ereg_replace(", $", "", $values_fields);
    $values = ereg_replace(", $", "", $values);

    // Execute query
    $sql_query = "
        INSERT
            INTO $db[table]
                ($values_fields)
            VALUES
                ($values)
    ";
    //echo "<p align=center>$sql_query</p>";
}

```

```

mysql_query($sql_query);
//echo mysql_error();
}
function __mysql_update()
{
    global $final, $primary, $db;

    $set = "";
    $values = "";

    reset($final);
    while (list($name, $value) = each($final)) {
        $set .= "$name = $value, ";
    }

    reset($primary);
    while (list($name, $value) = each($primary)) {
        $values .= "$name = $value AND ";
    }

    // Cut trailing commas
    $set = ereg_replace(", $", "", $set);
    $values = ereg_replace(" AND $", "", $values);

    // Execute query
    $sql_query = "
        UPDATE
            $db[table]
        SET
            $set
        WHERE
            $values
    ";
    // echo "<p align=center>$sql_query</p>";
    mysql_query($sql_query);
}
?>

```

```
//=====head.htm
<html>
<head>
  <META HTTP-EQUIV="Cache-Control" content="no-cache">
  <META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5">
<link REL=STYLESHEET TYPE="text/css" HREF="ntnu.css">
</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0033cc" alink="#0033cc"
vlink="#0033cc">

<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
width="500">
  <tr bgcolor="#dddddd" align="center">
    <td>• <a href="./a.php">登入問卷介面</a></td>
    <td>• <a href="./b.php">忘記密碼</a></td>
    <td>• <a href="./c.php">修改密碼</a></td>
    <td>• <a href="./d.php">管理介面</a></td>
  </tr>
</table>
<br>
<br>
//=====head-v.htm
<html>
<head>
<title>技專校院教學品質指標問卷系統</title>
  <META HTTP-EQUIV="Cache-Control" content="no-cache">
  <META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
<link REL=STYLESHEET TYPE="text/css" HREF="ntnu.css">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0033cc" alink="#0033cc"
vlink="#0033cc">
<br>
//=====home.php
<?

```

```

//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性

include("head.htm");
//-----
$link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
$ip=$REMOTE_ADDR;
if ($HTTP_VIA!=Null && $HTTP_X_FORWARDED_FOR!=Null)
$ip=$HTTP_X_FORWARDED_FOR;
mysql_select_db($db[user]);
$db[table]=counter;
unset($final);
// $hosts=gethostbyaddr($ip);
// if($hosts==Null)
$hosts=$ip;

$inputdate=date("Y-m-d H:i:s");
$final['from_addr']=add_ap($hosts);
$final['date']=add_ap($inputdate);
__mysql_insert();
mysql_close($link);

//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>
//=====in-a.php
<?
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
學校發展特色
        </td>

```

```

        <td valign=middle align=center width="240">
1.          以條列方式用文字陳述學校發展特色<br>2.          文字敘述以 100 個字為限
        </td>
<?
echo "<td valign=middle align=right>\n";
echo "<textarea cols=\ "25\ " rows=\ "12\ " wrap=\ "virtual\ " class=\ "cssinput0\ "
name=\ "data[$field_n][$k]\ " maxlength=255 onfocus=\ "this.select()\ "> \n";
echo $data[$field_n][$k]."</textarea></td>\n";
echo "          <td valign=middle align=center rowspan=$field_m>\n";
echo "          教務處\n";
echo "          </td>\n";
echo "          </tr>\n";
$k++;
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校本學年各科系開設學分總數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "學分數</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校本學年各科系開設選修課程科目學分總數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">

```

本學年度各科系已開授之選修課程之學分數

</td>

<?

show_input();

echo "學分數</td>\n";

echo " </tr>\n";

//-----

trbg();

?>

<td valign=middle align=center>

<? echo "\$field_n\$k"; ?>

</td>

<td valign=middle align=center>

全校本學年各科系開設實作課程科目學分總數

</td>

<td valign=middle align=center width="240">

實作科目指校內、校外實習或實驗課程

</td>

<?

show_input();

echo "學分數</td>\n";

echo " </tr>\n";

//-----

trbg();

?>

<td valign=middle align=center>

<? echo "\$field_n\$k"; ?>

</td>

<td valign=middle align=center>

全校本學年各科系學生應選修學分總數

</td>

<td valign=middle align=center width="240">

指各科系課程標準內本學年度開設之選修科目的學分數

</td>

<?

show_input();

echo "學分數</td>\n";

echo " </tr>\n";

```

//-----
trbg();
?>
    <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
    </td>
    <td valign=middle align=center>
全校學生總人數
    </td>
    <td valign=middle align=center width="240">
包括日間部：專科、四技、二技與研究所。<br>進修部：專科部、四技、二技、在職專班。
    </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "    </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
    <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
    </td>
    <td valign=middle align=center>
全校專任教師每週授課總時數
    </td>
    <td valign=middle align=center width="240">
    </td>
<?
show_input();
echo "時數</td>\n";
echo "    </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
    <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
    </td>
    <td valign=middle align=center>

```

全校兼任教師每週授課總時數

```
</td>
<td valign=middle align=center width="240">
</td>
```

```
<?
show_input();
echo "時數</td>\n";
echo "      </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
```

```
<td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
</td>
<td valign=middle align=center>
```

本學年度實施教學意見調查科目總數

```
</td>
<td valign=middle align=center width="240">
</td>
```

```
<?
show_input();
echo "科目數</td>\n";
echo "      </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
```

```
<td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
</td>
<td valign=middle align=center>
```

教學計劃之擬定

```
</td>
<td valign=middle align=center width="240">
```

指學校教務單位依制式格式要求教師填寫的教學計劃

```
</td>
<?
echo "<td valign=middle align=right>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"a\" ";
```

```

if ($data[$field_n][$k]="a") echo " checked=\"checked\"";
echo ">由教務處規定填寫<br>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"b\" ";
if ($data[$field_n][$k]="b") echo " checked=\"checked\"";
echo ">由各科系或教學單位規定填寫<br>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"c\" ";
if ($data[$field_n][$k]="c") echo " checked=\"checked\"";
echo ">由授課教師自由填寫<br>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"d\" ";
if ($data[$field_n][$k]="d") echo " checked=\"checked\"";
echo ">學校未規定必須填寫</td>\n";
echo "          </tr>\n";
$k++;
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度教師提送教學計劃之科目數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "科目數</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校開課之科目數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">

```

```

        </td>
<?
show_input();
echo "科目數</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
教學計劃之查閱
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指行政或教學單位是否定期了解教師教學進度
        </td>
<?
echo "<td valign=middle align=right>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"a\" ";
if ($data[$field_n][$k]=="a") echo " checked=\"checked\"";
echo ">每週定期查閱<br>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"b\" ";
if ($data[$field_n][$k]=="b") echo " checked=\"checked\"";
echo ">每兩週定期查閱<br>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"c\" ";
if ($data[$field_n][$k]=="c") echo " checked=\"checked\"";
echo ">每月定期查閱<br>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"d\" ";
if ($data[$field_n][$k]=="d") echo " checked=\"checked\"";
echo ">不定期查閱<br>\n";
echo "<input type=\"radio\" name=\"data[$field_n][$k]\" value=\"e\" ";
if ($data[$field_n][$k]=="e") echo " checked=\"checked\"";
echo ">其他方式</td>\n";
echo "          </tr>\n";
$k++;
//-----
trbg();

```

```

?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校各科系召開教學研究會之次數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "次數</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校總系別數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "系別</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校開設補救教學科目總數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">

```

```

        </td>
<?
show_input();
echo "次數</td>\n";
echo "      </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
教師提供學生成績預警之科目總數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "科目</td>\n";
echo "      </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度各科系借用視聽教學教室總時數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
使用視聽教室包括具有視聽設備的語文教室、會議室、國際會議廳、演講廳、音樂廳等上課
        </td>
<?
show_input();
echo "小時</td>\n";
echo "      </tr>\n";
//-----
trbg();

```

```

?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
學校視聽教學教室間數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
視聽教室包括具有視聽設備的語文教室、會議室、國際會議廳、演講廳、音樂廳等
        </td>
<?
show_input();
echo "間數</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校學生所有科目全部及格之學生總人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校學生實作科目全部及格之學生總數
        </td>

```

```

                <td valign=middle align=center width="240">
                </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
                <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
                </td>
                <td valign=middle align=center>
本學年度修習實作科目學生總人數
                </td>
                <td valign=middle align=center width="240">
                </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
                <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
                </td>
                <td valign=middle align=center>
全校教師自編之教具之件數
                </td>
                <td valign=middle align=center width="240">
教師所發展出新的教具或持續使用中的教具
                </td>
<?
show_input();
echo "件</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----

```

```

trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校教師自編之教學媒體之件數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指因應教學需要所製作的各種投影片、幻燈片、動畫、影片、掛圖等媒體教材
        </td>
<?
show_input();
echo "件</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
教師自編教科書之件數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指教師新編寫並經出版之教科書或新整理成冊之教學講義，或曾經編寫並經出版之教科書或曾經
整理過並裝訂成冊之教學講義等
        </td>
<?
show_input();
echo "件</td>\n";
echo "        </tr>\n";
?>
//=====in-b.php
<?
//-----
trbg();
?>

```

```

        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校所有校區內土地總面積
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指所有校區內土地總面積
        </td>
<?
show_input();
echo "平方公尺</td>\n";
echo "        <td valign=middle align=center rowspan=$field_m>\n";
echo "        總務處\n";
echo "        </td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校所有校區內建築物所佔之面積
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指所有校區內建築物所佔之總面積
        </td>
<?
show_input();
echo "平方公尺</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>

```

```

        <td valign=middle align=center>
校園綠地與休閒空間面積
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
(指所有校區內土地總面積) - (所有校區內建築物所佔之面積)
        </td>
<?
show_input();
echo "</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校所有校區內普通教室建築物樓地板總面積
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指用來作為一般課程教學用的教室
        </td>
<?
show_input();
echo "坪數</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校教師專用研究室或辦公室之樓地板總面積
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指提供作為老師個人使用之研究室或辦公室 (不包括一般辦公室)
        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "坪數</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
實習工廠、實習商店、實驗室等建築物樓地板總面積
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指工科之專業實習工廠、商科實習商店、理科或護理醫學之各實驗室
        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "坪數</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校所有電腦教室樓地板總面積
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
包含各科系專業電腦教室+全校共同使用之電腦教室+開放學生自由上機用之電腦教室
        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "坪數</td>\n";
echo "          </tr>\n";

?>

```

```

//=====in-c.php
<?
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校專任教師總人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        <td valign=middle align=center rowspan=$field_m>\n";
echo "        人事室\n";
echo "        </td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校兼任教師總人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>

```

```

        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校教師總人數.
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
C1+C2
        </td>
<?
show_input();
echo "</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校專任教師校外兼職人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校專任教師借調人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">

```

```

        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校專任教師留職停薪人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校專任教師超終點總時數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
專任教師超終點總時數
        </td>
<?
show_input();
echo "時數</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();

```

```

?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校專任教師兼任行政主管之人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
專任教師兼任一、二級的主管職務
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校專任教師兼任行政工作之人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
專任教師支援行政單位處理行政事務之行政主管
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
男性專任教師人數

```

```

        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
女性專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
男性兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----

```

```

trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
女性兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
獲博士學位專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
獲博士學位兼任教師人數
        </td>

```

```

                <td valign=middle align=center width="240">
                </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
                <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
                </td>
                <td valign=middle align=center>
獲碩士學位專任教師人數
                </td>
                <td valign=middle align=center width="240">
                </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
                <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
                </td>
                <td valign=middle align=center>
獲碩士學位兼任教師人數
                </td>
                <td valign=middle align=center width="240">
                </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();

```

```

?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
獲學士學位專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
獲學士學位兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
專科畢業之專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">

```

```

        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
專科畢業之兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具教授資格專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>

```

```

        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具教授資格兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具副教授資格專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具副教授資格兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具助理教授資格專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具助理教授資格兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>

```

```

<? echo "$field_n$k"; ?>
    </td>
    <td valign=middle align=center>
具講師資格專任教師人數
    </td>
    <td valign=middle align=center width="240">
    </td>

<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "    </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
    <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
    </td>
    <td valign=middle align=center>
具講師資格兼任教師人數
    </td>
    <td valign=middle align=center width="240">
    </td>

<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "    </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
    <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
    </td>
    <td valign=middle align=center>
具技術教師資格專任教師人數
    </td>
    <td valign=middle align=center width="240">
    </td>

<?

```

```

show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具技術教師資格兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 1-3 年教學年資專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>

```

```

        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 1-3 年教學年資兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 4-6 年教學年資專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 4-6 年教學年資兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();

```

```

echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 7-10 年教學年資專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 7-10 年教學年資兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>

```

```

        <td valign=middle align=center>
具 11-15 年教學年資專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 11-15 年教學年資兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 16-20 年教學年資專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";

```

```

echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 16-20 年教學年資兼任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
具 21 年以上教學年資專任教師人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>

```

具 21 年以上教學年資兼任教師人數

```
</td>
<td valign=middle align=center width="240">
</td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "      </tr>\n";

?>
//=====in-d.php
<?
//-----
trbg();
?>
      <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
      </td>
      <td valign=middle align=center>
全校校園電腦網路節點數
      </td>
      <td valign=middle align=center width="240">
校園內用來連接學術網路的節點數
      </td>
<?
show_input();
echo "節點數</td>\n";
echo "      <td valign=middle align=center rowspan=$field_m>\n";
echo "      電算中心\n";
echo "      </td>\n";
echo "      </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
      <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
      </td>
      <td valign=middle align=center>
```

全校建立之教學網站個數

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center width="240">
```

指架設在學校伺服器上教師教學用的網站

```
</td>
```

```
<?
```

```
show_input();
```

```
echo "網站數</td>\n";
```

```
echo "          </tr>\n";
```

```
//-----
```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
<? echo "$field_n$k"; ?>
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

本學年度全校專業用電腦總數

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center width="240">
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
show_input();
```

```
echo "台</td>\n";
```

```
echo "          </tr>\n";
```

```
//-----
```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
<? echo "$field_n$k"; ?>
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

本學年度全校教師專用個人電腦數

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center width="240">
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
show_input();
```

```
echo "台</td>\n";
```

```

echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校液晶投影機總數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "台</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校配置電腦教學廣播系統教室之間數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "間</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>

```

全校電腦教室總數

```
</td>
<td valign=middle align=center width="240">
</td>
```

<?

```
show_input();
echo "間</td>\n";
echo "      </tr>\n";
```

//-----

```
trbg();
```

?>

```
<td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
</td>
<td valign=middle align=center>
```

本學年度各科系或電算中心之電腦專業教室使用時間總時數

```
</td>
<td valign=middle align=center width="240">
</td>
```

<?

```
show_input();
echo "時間</td>\n";
echo "      </tr>\n";
```

//-----

```
trbg();
```

?>

```
<td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
</td>
<td valign=middle align=center>
```

學校專業電腦教室間數

```
</td>
<td valign=middle align=center width="240">
</td>
```

<?

```
show_input();
echo "間數</td>\n";
echo "      </tr>\n";
```

```

?>
//=====index.php
<html>
<head>
<title>技專校院教學品質指標問卷系統</title>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
</head>
<frameset rows="0,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0" cols="*">
<frame name="topFrame" scrolling="NO" noresize src="" >
<frame name="home" src="home.php">
</frameset>
</html>
//=====in-e.php
<?
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校圖書總冊數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "        <td valign=middle align=center rowspan=$field_m>\n";
echo "        圖書館\n";
echo "        </td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>

```

```

        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校中文圖書總冊數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
中文圖書指繁體中文書籍
        </td>
<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校西文圖書總冊數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
西文圖書指非繁體中文、日韓文圖書及西文圖書
        </td>
<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校中文與西文圖書總冊數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
          <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
          </td>
          <td valign=middle align=center>
本學年度全校中文期刊總冊數
          </td>
          <td valign=middle align=center width="240">
          </td>
<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
          <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
          </td>
          <td valign=middle align=center>
本學年度全校西文期刊總冊數
          </td>
          <td valign=middle align=center width="240">
          </td>
<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
          <td valign=middle align=center>

```

```

<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校中文與西文期刊總數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
上一學年度全校中文與西文圖書總冊數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
上一學年度全校中文與西文期刊總數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?

```

```

show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度之間增訂期刊種類數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度終止訂閱期刊種類數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "冊</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>

```

```

        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校師生本學年度借閱圖書冊數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "冊數</td>\n";
echo "      </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校師生本學年度進入圖書館次數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "次數</td>\n";
echo "      </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
fl
        </td>
        <td valign=middle align=center>
技專校院教師專業態度
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
該量表本研究不發展
        </td>
        <td valign=middle align=center>

```

```

        </td>
        <td valign=middle align=center>
各校免填答
        </td>
    </tr>

//=====in-g.php
<?
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度獲得政府機構核發之各種職業證照或技能檢定證照之學生總人數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "        <td valign=middle align=center rowspan=$field_m>\n";
echo "        技術合作發展處學務處\n";
echo "        </td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
學生參與企業界實務學習之總時數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>

<?
show_input();

```

```

echo "人</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校學生曠課總節數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "節</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
全校學生請假總節數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
        </td>
<?
show_input();
echo "節</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>

```

```

                <td valign=middle align=center>
全校學生退學人數
                </td>
                <td valign=middle align=center width="240">
                </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "                </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
                <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
                </td>
                <td valign=middle align=center>
全校學生轉學人數
                </td>
                <td valign=middle align=center width="240">
                </td>
<?
show_input();
echo "人</td>\n";
echo "                </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
                <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
                </td>
                <td valign=middle align=center>
教師獲得國科會專題研究計畫案件數
                </td>
                <td valign=middle align=center width="240">
                </td>
<?
show_input();
echo "件</td>\n";

```

```

echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
除國科會計畫案之外，教師從事與教學有關研究之件數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
教師針對教學問題所作的各項改進教學的書面研究或報告
        </td>
<?
show_input();
echo "件</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
教師從事技術開發與發明的件數
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
指教師申請之專利與發明品
        </td>
<?
show_input();
echo "件</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>

```

```

        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度接受各級政府機關之專案補助款
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
學校接受政府機關或其他公益團體或財團法人機構補助的專款，包括教育委託訓練補助款、捐款。
        </td>
<?
show_input();
echo "萬元</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
學校受到新聞媒體公開宣導之事蹟
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
1.          指本學年度因競賽、教學觀摩、產學合作、專利發明、技術轉移、學術上傑出表現、
辦學績優、獲各項活動等受到媒體以學校為單位報導的事件。<br>2.          文字敘述以 30 個
字為限
        </td>
<?
show_input();
echo "</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
學校接受政府機關或其他團體補助
        </td>

```

```

        <td valign=middle align=center width="240">
1. 指本學年度接受各級政府機關之專案補助款·包括教育委託訓練補助款·捐款·<br>2.
文字敘述以 30 個字為限

```

```

        </td>

<?
show_input();
echo "</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>

```

```

        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>

```

學校與企業界之各項建教合作計畫案名稱

```

        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">

```

1. 指本學年度學校與企業界建立具有契約行為的各項建教合作方案·
2. 文
字敘述以 30 個字為限

```

        </td>

<?
show_input();
echo "</td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>

```

```

        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>

```

學校與其他學校進行之學術交流活動之名稱

```

        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">

```

1. 指本學年度校際間合作主辦·或協辦的各種跨校性質的學術演講·會議·研習·研討
會等·
2. 文字敘述以 30 個字為限

```

        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
學校參與社區活動的名稱。
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
1.          指本學年度學校與社區之互動。包括出席社區里民大會、協助社區進行公益活動、回
饋社區之服務性活動、及其他與社區良性互動之事蹟等。<br>2.          文字敘述以 30 個字為
限
        </td>
<?
show_input();
echo "</td>\n";
echo "          </tr>\n";

?>
//=====in-h.php
<?
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校「儀器設備經費」預算
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
不包含電腦軟體購置之經費
        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "萬元</td>\n";
echo "          <td valign=middle align=center rowspan=$field_m>\n";
echo "          會計室\n";
echo "          </td>\n";
echo "        </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
          <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
          </td>
          <td valign=middle align=center>
本學年度全校「電腦軟體購置經費」預算
          </td>
          <td valign=middle align=center width="240">
電腦軟體購置經費
          </td>
<?
show_input();
echo "萬元</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
          <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
          </td>
          <td valign=middle align=center>
本學年度全校「圖書及博物（含期刊）經費」預算
          </td>
          <td valign=middle align=center width="240">
圖書及博物（含期刊）經費
          </td>
<?
show_input();
echo "萬元</td>\n";

```

```

echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校「電子資料庫（含光碟版、網路版）經費」之預算
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
電子資料庫（含光碟版、網路版）經費
        </td>
<?
show_input();
echo "萬元</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校「文具耗材等業務費經費」預算
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
文具耗材等業務費經費
        </td>
<?
show_input();
echo "萬元</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>
        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>

```

```

        </td>
        <td valign=middle align=center>
本學年度全校「儀器設備維護費」預算
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
儀器設備維護費
        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "萬元</td>\n";
echo "          </tr>\n";
//-----
trbg();
?>

```

```

        <td valign=middle align=center>
<? echo "$field_n$k"; ?>
        </td>
        <td valign=middle align=center>

```

```

本學年度全校「電腦維修之維護費」預算
        </td>
        <td valign=middle align=center width="240">
電腦維修之維護費
        </td>

```

```

<?
show_input();
echo "萬元</td>\n";
echo "          </tr>\n";

?>

```

```

//=====input.php

```

```

<?
session_start();
    if(!session_is_registered("school")){ session_register("school");}
    if(!session_is_registered("pass")){ session_register("pass");}
    if(!session_is_registered("s_id")){ session_register("s_id");}
//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
//-----

```

```

//-----UPDATE-----
$link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
mysql_select_db($db[user]);
$db[table]=school_dep_data;
unset($final);
    for ($j=1;$j<=$field_m;$j++)
    {
        $final[$field_n.$j]=add_ap($data[$field_n][$j]);
    }
unset($primary);
$primary[s_id]=add_ap($s_id);
__mysql_update();
mysql_close($link);
//-----UPDATE-----
if($field_n == "a") header("Location:./aa.php?field_n=b&field_m=7" );
if($field_n == "b") header("Location:./aa.php?field_n=h&field_m=7" );
if($field_n == "h") header("Location:./aa.php?field_n=c&field_m=43" );
if($field_n == "c") header("Location:./aa.php?field_n=d&field_m=9" );
if($field_n == "d") header("Location:./aa.php?field_n=e&field_m=12" );
if($field_n == "e") header("Location:./aa.php?field_n=g&field_m=15" );
if($field_n == "g")
{
    echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
    echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
    echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"<br>您已經登錄完畢<br><br>
若要修改資料 請重新登入 即可修改<br>\>";
    echo " <script language=Javascript>window.lost_pass.submit();</script>";
    session_destroy();
}
?>
//=====ntnu.css
a:link {color:#111111;text-decoration:none;}
a:visited {color:#111111;text-decoration:none;}
a:hover {color:red;text-decoration:underline;}BODY {scrollbar-face-color:
#d0d0d0;scrollbar-highlight-color: #000000;scrollbar-3dlight-color:
#d0d0d0;scrollbar-darkshadow-color: #d0d0d0;scrollbar-shadow-color:
#000000;scrollbar-arrow-color: #000000;scrollbar-track-color: #d0d0d0}
td{font-family:Verdana,新細明體,Helvetica;font-size:9pt;line-height: 13pt;}

```

```

.cssstd1 {width: 50px;}
.cssinput0 { BACKGROUND-COLOR: #FFFFFF; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px groove;
BORDER-LEFT: #ffffff 0px groove; BORDER-RIGHT: #ffffff 0px groove; BORDER-TOP: #ffffff
0px groove; COLOR: #000000 }
.cssinput1 { BACKGROUND-COLOR: #cae5e8; BORDER-BOTTOM: #cae5e8 0px groove;
BORDER-LEFT: #cae5e8 0px groove; BORDER-RIGHT: #cae5e8 0px groove; BORDER-TOP: #cae5e8
0px groove; COLOR: #000000 }
.css1 { font-size: 12px; line-height: 18px}
.css2 { font-size: 12px; line-height: 15px}
.css3 { font-size: 12px}
.css4 { font-size: 11px; line-height: 15px}
.food { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 993333}
.rest1 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 000099}
.food1 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: ffffff}
.statistic { font-size: 12px; line-height: 16px}
.member1 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 666666}
.member2 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 669933}
.favoritel { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 0066cc}
.favorite2 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 003399}
.forum1 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 336600}
.food2 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 003399}
.hotnews1 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 663300}
.hotnews2 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: ffffff}
.food3 { font-size: 16px; line-height: 18px; color: ffffff}
.food4 { font-size: 16px; line-height: 18px; color: #003399}
.food5 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 660000}
.food6 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: cc6666}
.food7 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 666633}
.food8 { font-size: 16px; line-height: 18px; color: 666633}
.food9 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 333300}
.forum04 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 666600}
.recom22 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 0033cc}
.srvi { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 996600}
.srvi3 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 660000}
.food10 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: #663300}
.food11 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: #666633}
.pt1 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 663300}
.pt2 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 663300}

```

```

.pt3 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 336633}
.pt4 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 000066}
.pt5 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 666666}
.pt6 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: ffcc00}
.pt7 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 666666}
.pt8 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: ffcc99}
.pt9 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 003366}
.food12 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 333399}
.map { font-size: 12px; line-height: 18px; color: ff9900}
.food13 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: #330066}
.css5 { font-size: 16px; line-height: 20px}
.login { font-size: 12px; line-height: 18px; text-decoration: underline; color:
663300}
.login2 { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 663300; text-decoration:
none}
.job { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 006600}
.spe { font-size: 12px; line-height: 18px; color: 0033cc}
.css6 { font-size: 15px}
.css7 { font-size: 10px; line-height: 14px;}
.css8 { font-size: 16px; line-height: 20px;}
.css9 { BACKGROUND-COLOR: #FFFFFF; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px groove;
BORDER-LEFT: #ffffff 1px groove; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px groove; BORDER-TOP: #ffffff
1px groove; COLOR: #404040 ; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 12px; WIDTH:
120px}
.css10 { BACKGROUND-COLOR: #FFFF42; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px groove;
BORDER-LEFT: #ffffff 1px groove; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px groove; BORDER-TOP: #ffffff
1px groove; COLOR: #404040 ; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 12px; WIDTH: 80px}

//=====setup.php
<?
session_start();

//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性

include("head.htm");
//-----

```

?>

```
<table width="50%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <FORM action="setup2.php" method=post name="setup">
    <tr align=center>
      <td bgcolor="#000000">
        <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" align=center border=0>
          <tr align=center bgcolor=#ccccff>
            <td valign=middle colspan=2>
              <br>
              <b><font style="FONT-SIZE: 21px" color=#000099>第一次登入設定</font></b>
              <br>
              <br>
              <br>
              <div align=right>因爲安全性的問題 建議使用 I.E 6.0</div>
            </td>
          </tr>
          <tr bgcolor=#ffffff>
            <td valign=middle>
              學校全名
            </td>
            <td valign=middle>
              <input size="25" maxlength=100 type="text" name="school_name">
            </td>
          </tr>
          <tr bgcolor=#ffaana>
            <td valign=top align=center colspan=2>
              學校全名請記得要加入 國立或私立 喔
            </td>
          </tr>
          <tr bgcolor=#ffffff>
            <td valign=middle>
              學校代號
            </td>
            <td valign=middle>
              <input size="25" maxlength=10 type="text" name="school">
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </FORM>
</table>
```

```
</tr>
<tr bgcolor=#ffaana>
  <td valign=middle align=center colspan=2>
    代號請用 www.xxx.edu.tw ==>的 xxx 為代號
  </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffffff>
  <td valign=middle>
    密碼
  </td>
  <td valign=middle>
    <input size="25" maxlength=25 type="password" name="pass">
  </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffffff>
  <td valign=middle>
    密碼再確認
  </td>
  <td valign=middle>
    <input size="25" maxlength=25 type="password" name="passcheck">
  </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffaana>
  <td valign=middle align=center colspan=2>
    密碼勿小於六位數，注意大小寫的問題
  </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffffff>
  <td valign=middle>
    E-mail
  </td>
  <td valign=middle>
    <input size="25" maxlength=100 type="text" name="email">
  </td>
</tr>
<tr bgcolor=#ffaana>
  <td valign=middle align=center colspan=2>
    粉重要喔!!!! 忘了密碼時用的到喔!!!
```

```

        </td>
    </tr>

    </table>
</td>
</tr>
<tr align=center>
    <td>
        <input type="submit" value="送出" name="submit">
    </td>
</tr>
</form>
</table>

```

```

<?
//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>
//=====setup2.php
<?
session_start();

//-----
    if(!session_is_registered("school")){ session_register("school");}
    if(!session_is_registered("s_id")){ session_register("s_id");}
    if(!session_is_registered("school_name")){ session_register("school_name");}
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
include("../config.inc.php");
include("head.htm");
//-----
$str_c=strlen($server);
$httpref=substr($HTTP_REFERER,0,$str_c);
if ($httpref!=$server)
{
echo "<script language=Javascript>alert('Error 001');</script>";

```

```

exit;
}
$school = strtolower($school);
$link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
mysql_select_db("ntnu");
$sql="SELECT*FROM school_data where school='$school' order by id";
$result=mysql_query($sql);
$eee=mysql_num_rows($result);
if ($eee > 0)
{
    echo "<script language=Javascript>alert('學校代號重複要注意
    喔!!!');history.back();</script>";
    session_destroy();
}
$sql="SELECT*FROM school_data where school_name='$school_name' order by id";
$result=mysql_query($sql);
$eee=mysql_num_rows($result);
mysql_close($link);
if ($eee > 0)
{
    echo "<script language=Javascript>alert('學校全名重複要注意
    喔!!!');history.back();</script>";
    session_destroy();
}
if ($school_name == Null)
{
    echo "<script language=Javascript>alert('學校全名不能為空
    ');history.back();</script>";
    session_destroy();
}
if ($school == Null)
{
    echo "<script language=Javascript>alert('學校代號不能為空
    ');history.back();</script>";
    session_destroy();
}
if ($email == Null)
{

```

```

        echo "<script language=Javascript>alert('E-mail 不能為空
');history.back();</script>";
        session_destroy();
    }
if ($pass == Null)
    {
        echo "<script language=Javascript>alert('密碼不能為空
');history.back();</script>";
        session_destroy();
    }
if (crc32($pass)!=crc32($passcheck))
    {
        echo "<script language=Javascript>alert('密碼不一樣
');history.back();</script>";
        session_destroy();
    }
if (strlen($pass)<"6")
    {
        echo "<script language=Javascript>alert('密碼小於 6 位數
');history.back();</script>";
        session_destroy();
    }
//javascript:history.back()
?>

<table width="50%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <form action="./setup3.php" method=post name="setup">
    <input type="hidden" name="email" value="<? echo "$email"; ?>">
    <input type="hidden" name="pass" value="<? echo "$pass"; ?>">
    <input type="hidden" name="php_session_id" value="<? echo session_id(); ?>">
  <tr align=center>
    <td bgcolor="#000000">
      <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" align=center border=0>
        <tr align=center bgcolor=#ccccff>
          <td valign=top colspan=2>
            <br>
            <b><font style="FONT-SIZE: 21px" color=#000099>再確認一次資料</font></b>
            <br>

```

```

        <br>
      </td>
    </tr>
    <tr bgcolor=#ffffff>
      <td valign=top>
        學校全名
      </td>
      <td valign=top>
        <? echo "$school_name"; ?>
      </td>
    </tr>
    <tr bgcolor=#ffffff>
      <td valign=top>
        學校代號
      </td>
      <td valign=top>
        <? echo "$school"; ?>
      </td>
    </tr>
    <tr bgcolor=#ffffff>
      <td valign=top>
        密碼
      </td>
      <td valign=top>
        <?
        for ($i=0;$i<strlen($pass);$i++)
        {
          echo "*";
        }
        ?>
      </td>
    </tr>
    <tr bgcolor=#ffffff>
      <td valign=top>
        E-mail
      </td>
      <td valign=top>
        <? echo "$email"; ?>

```

```

        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr align=center>
    <td>
        <input type="submit" value="送出" name="submit">
        <input type="button" value="上一頁" onclick="javascript:history.back()">
    </td>
</tr>
</form>
</table>

```

```

<?
//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>
//=====setup3.php
<?
session_start();
if(!session_is_registered("pass")){ session_register("pass");}

//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
include("../config.inc.php");
include("head.htm");
//-----

$str_c=strlen($server);
$httpref=substr($HTTP_REFERER,0,$str_c);
if ($httpref!=$server)
{
echo "<script language=Javascript>alert('Error 001');</script>";
exit;

```

```

}
$ip=$REMOTE_ADDR;
if ($HTTP_VIA!=Null && $HTTP_X_FORWARDED_FOR!=Null)
$ip=$HTTP_X_FORWARDED_FOR;

//-----INSERT-----
$link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
mysql_select_db($db[user]);
$db[table]="school_data";
unset($final);
$final[school_name]=add_ap($school_name);
$final[school]=add_ap($school);
$final[pass]=add_ap($pass);
$final[email]=add_ap($email);
$time=date("Y-m-d H:i:s");
$final[reg_time]=add_ap($time);
$final[from_address]=add_ap($ip);
__mysql_insert();
mysql_close($link);

//-----INSERT-----
$link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
mysql_select_db($db[user]);
$sql="SELECT*FROM school_data where school='$school' AND
school_name='$school_name' AND pass='$pass' order by id";
$result=mysql_query($sql);
$chk_su=mysql_num_rows($result);
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
    $s_id=$row[id];
}
mysql_close($link);
// echo "$s_id";
if ($chk_su=="1")
{
$link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
mysql_select_db($db[user]);
$db[table]="school_dep_data";

```

```

unset($final);
$final[s_id]=add_ap($s_id);
__mysql_insert();
mysql_close($link);
$msg = "Hi! $name 您好:\n這是技專校院教學品質指標問卷系統 \n
您已經正確的登錄了我們的系統\n
您登錄的資料如下:\n
校名: $school_name \n
代號: $school \n
密碼: $pass \n
\n
登錄時間: $time \n
\n
=====
若有任何問題可以與 $admin 聯絡
TEL: $admin_tel
Email: $admin_email

技專校院教學品質指標問卷系統
$server
=====
";
//echo "$msg";

mail("$email", "技專校院教學品質指標問卷系統--登錄成功",
"$msg", "From: 技專校院教學品質指標問卷系統<$admin_email>\r\n"
."Reply-To: $admin_email\r\n");

session_destroy();

$mmm="<b><font style=FONT-SIZE: 22px color=#000099>第一次登入設定<br><br><br>
".$school_name." 登錄完成</font></b>";
echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"".$mmm."\">";
echo " </FORM>";
echo " <script language=Javascript>window.lost_pass.submit();</script>";

```

```

}
else
{
$mmm="<b><font style=FONT-SIZE: 22px color=#000099>第一次登入設定<br><br><br>
".$school_name." 登錄失敗，請重新登錄</font></b>";
    echo " <FORM action=\"b.php\" method=post name=\"lost_pass\">";
    echo " <input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"ans\">";
    echo " <input type=\"hidden\" name=\"msg\" value=\"".$mmm."\">";
    echo " </FORM>";
    echo " <script language=Javascript>>window.lost_pass.submit();</script>";
}

//-----
include("copyright.htm");
//-----
?>
//=====show.php
<?
session_start();
    if(!session_is_registered("view_id")){ session_register("view_id");}
    if(!session_is_registered("pass")){ session_register("pass");}
//-----
include("dbopen.inc.php"); // 設定資料庫屬性
include("../config.inc.php");
include("head.htm");
    if($view_id == Null or $pass == Null)
    {
        session_destroy();
        echo "<script language=Javascript>alert('要輸入帳號 和 密碼
喔!!!');history.back();</script>";
    }
    if(crc32($view_id) != crc32("admin") or crc32($pass) != crc32("123456"))
    {
        session_destroy();
        echo "<script language=Javascript>alert('帳號 和 密碼 錯
誤!!!');history.back();</script>";
    }
}

```



```

$la[a]="25";
$la[b]="7";
$la[c]="43";
$la[d]="9";
$la[e]="13";
$la[f]="1";
$la[g]="15";
$laa[ ]="a";
$laa[ ]="b";
$laa[ ]="c";
$laa[ ]="d";
$laa[ ]="e";
$laa[ ]="f";
$laa[ ]="g";
$laaa[ ]="壹、背景指標";
$laaa[ ]="貳、輸入指標";
$laaa[ ]="參、過程指標";
$laaa[ ]="肆、輸出指標";

$link = mysql_connect($db[ip],$db[login],$db[pass]);
mysql_select_db("ntnu");
$sql="SELECT*FROM school_data where id='$s_id' order by id";
$result=mysql_query($sql);
while($row=mysql_fetch_array($result))
(
    $school_name=$row[school_name];
)
$sql="SELECT * FROM school_dep_data where s_id='$s_id' order by id";
$result=mysql_query($sql);
while($row=mysql_fetch_array($result))
(
    for ($k=0;$k<count($laa);$k++)
    (
        $tmp=$laa[$k];
        for ($l=1;$l<=$la[$tmp];$l++)
        (
            $data[$tmp][$l]=$row[$tmp.$l];
        )
    )
)

```

```

    }
}
mysql_close($link);
//-----
$tdbg="0";
$tdbgc[0]="<tr bgcolor=#ffffff>";
$tdbgc[1]="<tr bgcolor=#cae5e8>";
function trbg()
{
    global $tdbg,$tdbgc;
    $j=$tdbg % 2;
    echo "        </tr>\n";
    echo "        $tdbgc[$j]\n";
    $tdbg++;
}
function show_data($la,$k)
{
    global $dep,$data;
    for ($i=0;$i<=$dep;$i++)
    {
        $tmp = ($k + 1)%2;
        echo "<td valign=middle align=center>\n";
        echo $data[$la][$k];
        echo "</td>\n";
    }
}
$laaaa="0";
function show_dname()
{
    global $laaa,$laaaa;
    echo "        <tr bgcolor=#89e4a6> \n";
    echo "            <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
    echo "                <font style=\"FONT-SIZE: 18px\">$laaa[$laaaa]</font>\n";
    echo "            </td>\n";
    echo "        </tr>\n";
    echo "        <tr bgcolor=#c9e4d6> \n";
    echo "            <td valign=middle align=center colspan=2>\n";
    echo "                指標項目\n";
}

```

```

echo "                </td>\n";
echo "                <td valign=middle align=center colspan=2>\n";
echo "                <img src=\"o.gif\" width=\"240\" height=\"1\">\n";
echo "                操作型定義\n";
echo "                <img src=\"o.gif\" width=\"240\" height=\"1\">\n";
echo "                </td>\n";
echo "                <td valign=middle width=\"240\" align=center>\n";
echo "                </td>\n";
    $laaaa++;
}

include("view-show.php");

//-----
echo "<center><a href=\"Javascript:close();\">關閉視窗</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href=\"Javascript:print();\">列印頁面</a></center>";
//-----
include("copyright.htm");
//-----

?>

//=====view-show.php
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <tr align=center>
    <td bgcolor="#000000">
      <table width="100%" cellspacing=1 cellpadding=3 align=center border=0>
        <tr align=center bgcolor=#ccccff>
          <td valign=middle align=center colspan=? echo $dep+5;? >
            <br>
            <b><font style="FONT-SIZE: 28px" color=#000099>? echo
$school_name;?</font></b>
            <br>
            <br>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>

```

```

<?
//-----

show_dname();
trbg();
echo "          <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
echo "          一、學校規模與特徵\n";
echo "          </td>\n";
trbg();
?>

          <td valign=middle align=center colspan=2>
          C1-1 平均每生校地面積
          </td>
          <td valign=middle align=center colspan=2>
          全校所有校區內土地總面積 (B1) ÷ 全校學生總人數 (A6)
          </td>
          <td valign=middle width="240" align=center>
          <?
          if ($data[a][6]>0)
          $sh_temp=$data[b][1]/$data[a][6];
          else
          $sh_temp="無法計算";

          echo "$sh_temp";
          ?>
          </td>
<?
trbg();
?>

          <td valign=middle align=center colspan=2>
          C1-2 平均每生休閒活動空間
          </td>
          <td valign=middle align=center colspan=2>
          校園綠地與休閒空間面積 (B3) ÷ 全校學生總人數 (A6)
          </td>
          <td valign=middle width="240" align=center>
          <?
          if ($data[a][6]>0)

```

```

$sh_temp=$data[b][3]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C1-3 平均師生校園電腦網路節點數
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
全校校園電腦網路節點數 (D1) ÷ 全校師生總人數 (A6+C3)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if (($data[a][6]+$data[c][3])>0)
$sh_temp=$data[d][1]/($data[a][6]+$data[c][3]);
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C1-4 平均師生可運用之校園教學網站數
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
全校建立之教學之網站個數 (D2) ÷ 全校師生總人數 (A6+A3)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if (($data[a][6]+$data[c][3])>0)

```

```

$sh_temp=$data[d][2]/($data[a][6]+$data[a][3]);
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C1-5 學校發展特色
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
1.以條列方式用文字陳述學校發展特色 (A1)<br>
2.文字敘述以 100 個字為限
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
echo $data[a][1];
?>
</td>
<?
trbg();
echo "          <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
echo "          二、教室特徵\n";
echo "          </td>\n";
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C2-1 平均每生普通教室之面積
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
全校所有校區內普通教室建築物樓地板總面積 (B4) ÷ 全校學生總人數 (A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)

```

```

        $sh_temp=$data[b][4]/$data[a][6];
        else
        $sh_temp="無法計算";

        echo "$sh_temp";
        ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    C2-2 平均每生實習、實驗室面積
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    實習工廠、實習商店、實驗室等建築物樓地板總面積 (B6) ÷ 全校學生總人數 (A6)
    (不含電腦教室)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][6]>0)
    $sh_temp=$data[b][6]/$data[a][6];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    C2-3 平均每生可用電腦教室面積
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    全校所有電腦教室樓地板總面積 (B7) ÷ 全校學生總人數 (A6)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?

```

```

        if ($data[a][6]>0)
        $sh_temp=$data[b][7]/$data[a][6];
        else
        $sh_temp="無法計算";

        echo "$sh_temp";
    ?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C2-4 平均每師教學研究室或辦公室之面積
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
全校教師專用研究室或辦公室之樓地板總面積 (B5) ÷ 全校專任教師總人數 (C1)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[b][5]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
echo "          <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
echo "          三、圖儀設備耗材\n";
echo "          </td>\n";
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C3-1 平均每生「儀器設備經費」預算
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>

```

```

本學年度全校「儀器設備經費」預算(H1)÷全校學生總人數(A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)
$sh_temp=$data[h][1]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C3-2 平均每生「圖書期刊經費」預算
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
本學年度全校「圖書及博物(含期刊)經費」預算(H3)÷全校學生總人數(A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)
$sh_temp=$data[h][3]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C3-3 平均每生「耗材經費」預算
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>

```

```

本學年度全校「文具耗材等業務費經費」預算 (H5) ÷ 全校學生總人數 (A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)
$sh_temp=$data[h][5]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C3-4 平均每生「機具圖儀設備維修經費」預算
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
本學年度全校「儀器設備維護費」預算 (H6) ÷ 全校學生總人數 (A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)
$sh_temp=$data[h][6]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C3-5 平均每生「電腦軟體購置經費」預算
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>

```

```

本學年度全校「電腦軟體購置經費」預算 (H2) ÷ 全校學生總人數 (A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)
$sh_temp=$data[h][2]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
C3-6 平均每生「電子資料庫經費」之預算
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
本學年度全校「電子資料庫 (含光碟版、網路版) 經費」之預算 (H4) ÷ 全校學生
總人數 (A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)
$sh_temp=$data[h][4]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
show_dname();
trbg();
echo "          <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
echo "          一、教學相關人力支援\n";
echo "          </td>\n";

```

```

trbg();
?>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    I1-1 師生比
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    依教育部算法
    </td>
    <td valign=middle align=center>
    </td>
<?
trbg();
?>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    I1-2 兼任與專任教師人數比
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    本學年度兼任教師人數 (C2) ÷ 專任教師總人數 (C1)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[c][1]>0)
    $sh_temp=$data[c][2]/$data[c][1];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>
<?
trbg();
?>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    I1-3 專任教師平均超鐘點數
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    全校專任教師超鐘點總時數 (C7) ÷ 專任教師總人數 (C1)
    </td>

```

```

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][7]>0)
$sh_temp=$data[c][7]/$data[c][7];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
I1-4 教師性別比率
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
女性專任與兼任教師人數 (C11+C13) ÷ 男性專任與兼任教師人數 (C10+C12)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if (($data[c][10]+$data[c][12])>0)
$sh_temp=($data[c][11]+$data[c][13])/($data[c][10]+$data[c][12]);
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
I1-5 教師兼任行政工作之人數比率
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
專任教師兼任行政工作之人數 (C8) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>

```

```

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][8]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
I1-6 教師兼任行政主管人數比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
專任教師兼任行政主管之人數 (C9) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][9]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=8>
I1-7 教師學歷結構比率
</td>
<td valign=middle align=center rowspan=2>
博士學位
</td>

```

```

<td valign=middle align=center>
專任
</td>
<td valign=middle align=center>
專任教師獲博士學位人數 (C14) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][14]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>
<td valign=middle align=center>
兼任教師獲博士學位人數 (C15) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][15]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

```

```

<td valign=middle align=center rowspan=2>
碩士學位
</td>
<td valign=middle align=center>
專任
</td>
<td valign=middle align=center>
專任教師獲碩士學位人數 (C16) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][16]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>
<td valign=middle align=center>
兼任教師獲碩士學位人數 (C17) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][17]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

```

```

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=2>
學士學位
</td>
<td valign=middle align=center>
專任
</td>
<td valign=middle align=center>
專任教師獲學士學位人數 (C18) ÷專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][18]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

```

```

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>
<td valign=middle align=center>
兼任教師獲學士學位人數 (C19) ÷兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][19]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

```

```

        echo "$sh_temp";
    ?>
</td>
<?
trbg();
?>
<td valign=middle align=center rowspan=2>
    專科畢業
</td>
<td valign=middle align=center>
    專任
</td>
<td valign=middle align=center>
    專任教師為專科畢業人數 (C20) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
    if ($data[c][1]>0)
    $sh_temp=$data[c][20]/$data[c][1];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
</td>
<?
trbg();
?>
<td valign=middle align=center>
    兼任
</td>
<td valign=middle align=center>
    兼任教師為專科畢業人數 (C21) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
    if ($data[c][2]>0)
    $sh_temp=$data[c][21]/$data[c][2];

```

```

else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=10>
I1-8 教師級職比率
</td>
<td valign=middle align=center rowspan=2>
教授
</td>
<td valign=middle align=center>
專任
</td>
<td valign=middle align=center>
具教授資格專任教師人數 (C22) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][22]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>
<td valign=middle align=center>

```

```

具教授資格兼任教師人數 (C23) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][23]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=2>
副教授
</td>
<td valign=middle align=center>
專任
</td>
<td valign=middle align=center>
具副教授資格專任教師人數 (C24) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][24]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>

```

```

        兼任
    </td>
    <td valign=middle align=center>
        具副教授資格兼任教師人數 (C25) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[c][2]>0)
    $sh_temp=$data[c][25]/$data[c][2];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>
<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center rowspan=2>
        助理教授
    </td>
    <td valign=middle align=center>
        專任
    </td>
    <td valign=middle align=center>
        具助理教授資格專任教師人數 (C26) ÷ 專任教師總人數 (C1)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[c][1]>0)
    $sh_temp=$data[c][26]/$data[c][1];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>
<?

```

```
trbg());
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
兼任
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
具助理教授資格兼任教師人數 (C27) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle width="240" align=center>
```

```
<?
```

```
if ($data[c][2]>0)
```

```
$sh_temp=$data[c][27]/$data[c][2];
```

```
else
```

```
$sh_temp="無法計算";
```

```
echo "$sh_temp";
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
trbg());
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center rowspan=2>
```

```
講師
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
專任
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
具講師資格專任教師人數 (C28) ÷ 專任教師總人數 (C1)
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle width="240" align=center>
```

```
<?
```

```
if ($data[c][1]>0)
```

```
$sh_temp=$data[c][28]/$data[c][1];
```

```
else
```

```
$sh_temp="無法計算";
```

```
echo "$sh_temp";
```

```

?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>
<td valign=middle align=center>
具講師資格兼任教師人數 (C29) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][29]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=2>
技術教師
</td>
<td valign=middle align=center>
專任
</td>
<td valign=middle align=center>
具技術教師資格專任教師人數 (C30) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][30]/$data[c][1];
else

```

```

$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>

<td valign=middle align=center>
具技術教師資格兼任教師人數 (C31) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][31]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=12>
I1-9 教師教學年資比率
</td>

<td valign=middle align=center rowspan=2>
1-3年
</td>

<td valign=middle align=center>
專任
</td>

<td valign=middle align=center>
具 1-3 年教學年資專任教師人數 (C32) ÷ 專任教師總人數 (C1)

```

```

</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][32]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>
<td valign=middle align=center>
具 1-3 年教學年資兼任教師人數 (C33) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][33]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=2>
4-6 年
</td>
<td valign=middle align=center>
專任

```

```

</td>
<td valign=middle align=center>
具 4-6 年教學年資專任教師人數 (C34) ÷專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][34]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>
<td valign=middle align=center>
具 4-6 年教學年資兼任教師人數 (C35) ÷兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][35]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=2>
7-10 年

```

```

</td>
<td valign=middle align=center>
專任
</td>
<td valign=middle align=center>
具 7-10 年教學年資專任教師人數 (C36) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][36]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>
<td valign=middle align=center>
具 7-10 年教學年資兼任教師人數 (C37) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)
$sh_temp=$data[c][37]/$data[c][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();

```

?>

```
<td valign=middle align=center rowspan=2>
```

```
11-15年
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
專任
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
具 11-15 年教學年資專任教師人數 (C38) ÷ 專任教師總人數 (C1)
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle width="240" align=center>
```

```
<?
```

```
if ($data[c][1]>0)
```

```
$sh_temp=$data[c][38]/$data[c][1];
```

```
else
```

```
$sh_temp="無法計算";
```

```
echo "$sh_temp";
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
兼任
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
具 11-15 年教學年資兼任教師人數 (C39) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle width="240" align=center>
```

```
<?
```

```
if ($data[c][2]>0)
```

```
$sh_temp=$data[c][39]/$data[c][2];
```

```
else
```

```
$sh_temp="無法計算";
```

```
echo "$sh_temp";
```

```
?>
```

```

        </td>
<?
trbg();
?>

        <td valign=middle align=center rowspan=2>
        16-20 年
        </td>
        <td valign=middle align=center>
        專任
        </td>
        <td valign=middle align=center>
        具 16-20 年教學年資專任教師人數 (C40) ÷專任教師總人數 (C1)
        </td>
        <td valign=middle width="240" align=center>
        <?
        if ($data[c][1]>0)
        $sh_temp=$data[c][40]/$data[c][1];
        else
        $sh_temp="無法計算";

        echo "$sh_temp";
        ?>
        </td>
<?
trbg();
?>

        <td valign=middle align=center>
        兼任
        </td>
        <td valign=middle align=center>
        具 16-20 年教學年資兼任教師人數 (C41) ÷兼任教師總人數 (C2)
        </td>
        <td valign=middle width="240" align=center>
        <?
        if ($data[c][2]>0)
        $sh_temp=$data[c][41]/$data[c][2];
        else
        $sh_temp="無法計算";

```

```

        echo "$sh_temp";
    ?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center rowspan=2>
21 年以上
</td>

<td valign=middle align=center>
專任
</td>

<td valign=middle align=center>
具 21 年以上教學年資專任教師人數 (C42) ÷ 專任教師總人數 (C1)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[c][42]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center>
兼任
</td>

<td valign=middle align=center>
具 21 年以上教學年資兼任教師人數 (C43) ÷ 兼任教師總人數 (C2)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][2]>0)

```

```

        $sh_temp=$data[c][43]/$data[c][2];
        else
        $sh_temp="無法計算";

        echo "$sh_temp";
        ?>
    </td>

<?
trbg();
    echo "        <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
    echo "        二 - 課程設計\n";
    echo "        </td>\n";
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    I2-1 全校選修學分比率
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    本學年度全校各科系開設選修課程科目學分總數 (A3) ÷ 本學年度全校各科系開設
    學分總數 (A2)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][2]>0)
    $sh_temp=$data[a][3]/$data[a][2];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    I2-2 實作科目學分比率
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>

```

本學年度全校各科系開設實作課程科目學分總數 (A4) ÷ 本學年度全校各科系開設
學分總數 (A2)

```
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][2]>0)
$sh_temp=$data[a][4]/$data[a][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
I2-3 選修科目可選修比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
本學年度全校各科系開設選修課程科目學分總數 (A3) ÷ 本學年度全校各科系學生
應選修課程學分總數 (A5)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][5]>0)
$sh_temp=$data[a][3]/$data[a][5];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
echo "          <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
echo "          三、教學相關之圖儀支援\n";
echo "          </td>\n";
```

```

trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
I3-1 全校中文圖書比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
本學年度全校中文圖書總冊數 (E2) ÷ 本學年度全校圖書總冊數 (E1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[e][1]>0)
$sh_temp=$data[e][2]/$data[e][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
I3-2 全校西文圖書比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
本學年度全校西文圖書總冊數 (E3) ÷ 本學年度全校圖書總冊數 (E1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[e][1]>0)
$sh_temp=$data[e][3]/$data[e][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?

```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
I3-3 全校中文期刊比率
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
本學年度全校中文期刊總冊數 (E5) ÷ 本學年度全校期刊總冊數 (E7)
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle width="240" align=center>
```

```
<?
```

```
if ($data[e][7]>0)
```

```
$sh_temp=$data[e][5]/$data[e][7];
```

```
else
```

```
$sh_temp="無法計算";
```

```
echo "$sh_temp";
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
I3-4 全校西文期刊比率
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
本學年度全校西文期刊總冊數 (E6) ÷ 本學年度全校期刊總冊數 (E7)
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle width="240" align=center>
```

```
<?
```

```
if ($data[e][7]>0)
```

```
$sh_temp=$data[e][6]/$data[e][7];
```

```
else
```

```
$sh_temp="無法計算";
```

```
echo "$sh_temp";
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
I3-5 圖書成長率
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
本學年度全校中文與西文圖書總冊數 (E4) ÷ 上一學年度全校中文與西文圖書總冊  
數 (E8)
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle width="240" align=center>
```

```
<?
```

```
if ($data[e][8]>0)
```

```
$sh_temp=$data[e][4]/$data[e][8];
```

```
else
```

```
$sh_temp="無法計算";
```

```
echo "$sh_temp";
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
I3-6 期刊成長率
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
本學年度全校中文與西文期刊總冊數 (E7) ÷ 上一學年度全校中文與西文期刊總冊  
數 (E9)
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle width="240" align=center>
```

```
<?
```

```
if ($data[e][9]>0)
```

```
$sh_temp=$data[e][7]/$data[e][9];
```

```
else
```

```
$sh_temp="無法計算";
```

```
echo "$sh_temp";
```

```
?>
```

```

        </td>
<?
trbg();
    echo "        <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
    echo "        四、教學相關之儀器設備支援\n";
    echo "        </td>\n";
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    I4-1 師生可使用之電腦數比
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    本學年度全校專業用電腦總數 (D3) ÷ 全校師生總人數 (A6+C3)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if (($data[a][6]+$data[c][3])>0)
    $sh_temp=$data[d][3]/($data[a][6]+$data[c][3]);
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>
<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    I4-2 教師可使用之液晶投影機比率
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    全校液晶投影機總數 (D5) ÷ 全校教師總人數 (A6+C3)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if (($data[a][6]+$data[c][3])>0)
    $sh_temp=$data[d][5]/($data[a][6]+$data[c][3]);
    else
    
```

```

        $sh_temp="無法計算";

        echo "$sh_temp";
        ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
        I4-3 電腦教學廣播系統配置比
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
        全校配置電腦教學廣播系統教室之間數 (D6) ÷ 全校電腦教室總數 (D7)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
        if ($data[d][7]>0)
        $sh_temp=$data[d][6]/$data[d][7];
        else
        $sh_temp="無法計算";

        echo "$sh_temp";
        ?>
    </td>

<?
show_dname();
trbg();
    echo "        <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
    echo "        一、教學相關人力支援\n";
    echo "        </td>\n";
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
        P1-1 專任教師每週平均授課時數
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
        全校專任教師每週授課總時數 (A7) ÷ 全校專任教師總人數 (C1)
    </td>

```

```

        <td valign=middle width="240" align=center>
        <?
        if ($data[c][1]>0)
        $sh_temp=$data[a][7]/$data[c][1];
        else
        $sh_temp="無法計算";

        echo "$sh_temp";
        ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    P1-2 兼任教師每週平均授課總時數
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    全校兼任教師每週授課總時數 (A8) ÷ 全校兼任教師總人數 (C2)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[c][2]>0)
    $sh_temp=$data[a][8]/$data[c][2];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    P1-3 教學之意見調查之科目比
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    本學年度實施教學意見調查科目總數 (A9) ÷ 全校本學年各科系開課科目總數 (A2)
    </td>

```

```

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][2]>0)
$sh_temp=$data[a][9]/$data[a][2];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
P1-4 教學計劃之擬定
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
指學校教務單位依制式格式要求教師填寫的教學計劃 (A10)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][10]="a") $sh_temp="由教務處規定填寫";
if ($data[a][10]="b") $sh_temp="由各科系或教學單位規定填寫";
if ($data[a][10]="c") $sh_temp="由授課教師自由填寫";
if ($data[a][10]="d") $sh_temp="學校未規定必須填寫";
echo "$sh_temp";
?>
</td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
P1-5 教學計劃的提送比
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
本學年度教師提送教學計劃之科目數 (A11) ÷ 全校開課之科目數 (A12)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>

```

```

        <?
        if ($data[a][12]>0)
        $sh_temp=$data[a][11]/$data[a][12];
        else
        $sh_temp="無法計算";

        echo "$sh_temp";
        ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
Pi-6 教學計劃之查閱
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
指行政或教學單位是否定期了解教師教學進度 (A13)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
$sh_temp=$data[a][13];
if ($sh_temp=="a")
$sh_temp="每週定期";

if ($sh_temp=="b")
$sh_temp="每兩週定期";

if ($sh_temp=="c")
$sh_temp="每月定期";

if ($sh_temp=="d")
$sh_temp="不定期";

if ($sh_temp=="e")
$sh_temp="其他方式";

echo $sh_temp;
?>

```

```

        </td>
    <?
    trbg();
    ?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    P1-7 全校召開教學研究會次數比
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    全校各科系召開教學研究會之次數 (A14) ÷ 全校總系別數 (A15)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][15]>0)
    $sh_temp=$data[a][14]/$data[a][15];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>
    <?
    trbg();
    ?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    P1-8 全校開設補救教學科目比
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    全校開設補救教學科目總數 (A16) ÷ 全校本學年度各科系開課科目總數 (A12)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][12]>0)
    $sh_temp=$data[a][16]/$data[a][12];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>

```

```

        </td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
P1-9 教師提供學生成績預警之科目比
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
教師提供學生成績預警之科目總數(A17)÷全校本學年度各科系開課科目總數(A12)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][12]>0)
$sh_temp=$data[a][17]/$data[a][12];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
echo "          <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
echo "          二、教師專業態度\n";
echo "          </td>\n";
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
P2-1 技專校院教師對教育效能的信念
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民 88，所發展之中小學教師專業
態度量表）對全校教師普測所得之教育效能的信念平均分數。<br>技專校院教師專業態度量表本
研究不發展。
</td>
<td valign=middle align=center>
</td>
<?

```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
P2-2 技專校院教師對學生管教的信念
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民 88，所發展之中小學教師專業態度量表）對全校教師普測所得之對學生管教的信念平均分數。
技專校院教師專業態度量表本研究不發展。

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
P2-3 技專校院教師對教師教學的信念
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民 88，所發展之中小學教師專業態度量表）對全校教師普測所得之對教師教學的信念平均分數。
技專校院教師專業態度量表本研究不發展。

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
</td>
```

```
<?
```

```
trbg();
```

```
?>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

```
P2-4 技專校院教師對學生學習的信念
```

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center colspan=2>
```

依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民 88，所發展之中小學教師專業態度量表）對全校教師普測所得之對學生學習的信念平均分數。
技專校院教師專業態度量表本研究不發展。

```
</td>
```

```
<td valign=middle align=center>
```

```
</td>
```

<?

trbg();

?>

<td valign=middle align=center colspan=2>

P2-5 技專校院教師對學生的態度

</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>

依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民 88，所發展之中小學教師專業
態度量表）對全校教師普測所得之對學生的態度平均分數。
技專校院教師專業態度量表本研
究不發展。

</td>

<td valign=middle align=center>

</td>

<?

trbg();

?>

<td valign=middle align=center colspan=2>

P2-6 技專校院教師對教師本身的態度

</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>

依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民 88，所發展之中小學教師專業
態度量表）對全校教師普測所得之對教師本身的態度平均分數。
技專校院教師專業態度量表
本研究不發展。

</td>

<td valign=middle align=center>

</td>

<?

trbg();

?>

<td valign=middle align=center colspan=2>

P2-7 技專校院教師對教育專業的態度

</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>

依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民 88，所發展之中小學教師專業
態度量表）對全校教師普測所得之對教育專業的態度平均分數。
技專校院教師專業態度量表
本研究不發展。

</td>

<td valign=middle align=center>

```

        </td>
<?
trbg();
?>

        <td valign=middle align=center colspan=2>
        P2-8 技專校院教師對家長的態度
        </td>

        <td valign=middle align=center colspan=2>
        依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民.88，所發展之中小學教師專業
        態度量表）對全校教師普測所得之對家長的態度平均分數。<br>技專校院教師專業態度量表本研
        究不發展。
        </td>
        <td valign=middle align=center>
        </td>
<?
trbg();
?>

        <td valign=middle align=center colspan=2>
        P2-9 技專校院教師對學校行政的態度
        </td>

        <td valign=middle align=center colspan=2>
        依據技專校院教師專業態度（參考簡茂發等人，民 88，所發展之中小學教師專業
        態度量表）對全校教師普測所得之對學校行政的態度平均分數。<br>技專校院教師專業態度量表
        本研究不發展。
        </td>
        <td valign=middle align=center>
        </td>
<?
trbg();
        echo "          <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
        echo "          三、教學科技的運用\n";
        echo "          </td>\n";
trbg();
?>

        <td valign=middle align=center colspan=2>
        P3-1 學校專業電腦教室每週平均使用時間
        </td>

        <td valign=middle align=center colspan=2>

```

本學年度各科系或電算中心之電腦專業教室使用時間總時數 (D8) ÷ 學校專業電腦
教室間數 (D3)

```
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[d][3]>0)
$sh_temp=$data[d][8]/$data[d][3];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
P3-2 師生平均借閱圖書冊數
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
全校師生本學年度借閱圖書冊數 (E12) ÷ 全校師生總人數 (A6+C3)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if (($data[a][6]+$data[c][3])>0)
$sh_temp=$data[e][12]/($data[a][6]+$data[c][3]);
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
P3-3 學校圖書館使用率
</td>
```

```

<td valign=middle align=center colspan=2>
全校師生本學年度進入圖書館次數 (E13) ÷ 全校師生總人數 (A6+C3)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if (($data[a][6]+$data[c][3])>0)
$sh_temp=$data[e][13]/($data[a][6]+$data[c][3]);
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
P3-4 視聽教學教室使用平均時數
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
本學年度各科系借用視聽教學教室使用總時數(A18)÷學校視聽教學教室間數(A19)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][19]>0)
$sh_temp=$data[a][18]/$data[a][19];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
show_dname();
trbg();
echo "          <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
echo "          一、學生學習成就表現\n";
echo "          </td>\n";

```

```

trbg();
?>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    01-1 學生學業成就及格率
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    本學年度全校學生所有科目全部及格之學生總人數 (A20) ÷ 全校學生總人數 (A6)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][6]>0)
    $sh_temp=$data[a][20]/$data[a][6];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>
<?
trbg();
?>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    01-2 實作科目成績及格人數比率
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    本學年度全校學生實作科目全部及格之學生總人數 (A21) ÷ 本學年度修習實作科目
    學生總人數 (A22)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][22]>0)
    $sh_temp=$data[a][21]/$data[a][22];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>

```

```

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    01-3 學生通過技能檢定證照持有率
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    本學年度獲得政府機構核發之各種職業證照或技能檢定證照之學生總人數 (G1) ÷
    全校學生總人數 (A6)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][6]>0)
    $sh_temp=$data[g][1]/$data[a][6];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    01-4 學生參與企業界實務學習之時數比
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    學生參與企業界實務學習之總時數 (G2) ÷全校學生總人數 (A6)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][6]>0)
    $sh_temp=$data[g][2]/$data[a][6];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>

```

```

        </td>
    <?
    trbg();
    ?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    01-5 學生缺課率
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    (本學年度全校學生曠課總節數(G3) + 請假總節數(G4))÷全校學生總人數(A6)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][6]>0)
    $sh_temp=($data[g][3]+$data[g][4])/$data[a][6];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>

<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    01-6 學生流失率
    </td>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    (本學年度全校學生退學人數(G5) + 轉學人數(G6))÷全校學生總人數(A6)
    </td>

    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[a][6]>0)
    $sh_temp=($data[g][5]+$data[g][6])/$data[a][6];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>

```

```

        </td>
<?
trbg();
    echo "        <td valign=middle align=left colspan=5>\n";
    echo "        二、教師教學成長\n";
    echo "        </td>\n";
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    02-1 教師獲得國科會專題研究計畫案比率
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    教師獲得國科會專題研究計畫案件數 (G7) ÷ 全校專任教師總人數 (C1)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[c][1]>0)
    $sh_temp=$data[g][7]/$data[c][1];
    else
    $sh_temp="無法計算";

    echo "$sh_temp";
    ?>
    </td>
<?
trbg();
?>

    <td valign=middle align=center colspan=2>
    02-2 教師從事與教學有關之研究比率
    </td>
    <td valign=middle align=center colspan=2>
    除國科會計畫案之外，教師從事與教學有關研究之件數 (G8) ÷ 全校專任教師總人
    數 (C1)
    </td>
    <td valign=middle width="240" align=center>
    <?
    if ($data[c][1]>0)
    $sh_temp=$data[g][8]/$data[c][1];

```

```

else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
02-3 教師自編之教具之比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
教師自編之教具之件數 (A23) ÷ 全校專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[a][23]/$data[c][1];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
02-4 教師自編之教學媒體之比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
教師自編之教學媒體之件數 (A24) ÷ 全校專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[a][24]/$data[c][1];

```

```

else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
02-5 教師自編教科書之比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
教師自編教科書之件數 (A25) ÷ 全校專任教師總人數 (A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)
$sh_temp=$data[a][25]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
02-6 教師從事技術開發與發明的件數比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
教師從事技術開發與發明的件數 (G9) ÷ 全校專任教師總人數 (C1)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[c][1]>0)
$sh_temp=$data[g][9]/$data[c][1];

```

```

else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
echo "          <td valign=middie align=left colspan=5>\n";
echo "          三、學校聲望與社會形象\n";
echo "          </td>\n";
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
03-1 學校受到新聞媒體公開宣導之事蹟
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
指本學年度因競賽、教學觀摩、產學合作、專利發明、技術轉移、學術上傑出表現、
辦學績優、獲各項活動等受到媒體以學校為單位報導的事件。(G11) (以條列方式用文字陳述)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?
$sh_temp=$data[g][11];
echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>

<td valign=middle align=center colspan=2>
03-2 學校接受政府機關或其他團體補助
</td>

<td valign=middle align=center colspan=2>
指本學年度接受各級政府機關之專案補助款。包括教育委託訓練補助款、捐款。
(G12) (以條列方式用文字陳述)
</td>

<td valign=middle width="240" align=center>
<?

```

```

$sh_temp=$data[g][12];
echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>
<td valign=middle align=center colspan=2>
03-3 學校接受專款補助的比率
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
指本學年度接受各級政府機關之專案補助款 (G10) ÷ 全校學生總人數 (A6)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
if ($data[a][6]>0)
$sh_temp=$data[g][10]/$data[a][6];
else
$sh_temp="無法計算";

echo "$sh_temp";
?>
</td>
<?
trbg();
?>
<td valign=middle align=center colspan=2>
03-4 學校與企業界之各項建教合作計畫案名稱
</td>
<td valign=middle align=center colspan=2>
指本學年度學校與企業界建立具有契約行為的各項建教合作方案。(G13) (以條列
方式用文字陳述)
</td>
<td valign=middle width="240" align=center>
<?
$sh_temp=$data[c][1];
echo "$sh_temp";
?>

```