

<< 中山大學 BBS 站公告 >>

◎ Board manager (板主) 的職權與規定

由於本站 Board 日漸增多, SYSOP 除了要維護和修改系統, 實在無法 "照顧" 每一個 Board, 於是, 決定公開徵求 "熱心服務"."急公好義" 的使用者, 並提升其等級成為 Board manager 成為本站管理人員之一。

一. BM 的徵選辦法

因 "板主" 一職純粹是服務性質, 故目前仍採公開徵求的方式 (或許將來考慮用 "投票" 的方式), 只要有服務的意願均可以以 Mail 的方式, 向 {5mALEX {m 或 {5mwind {m 申請。

註明: 1. userid (在站上帳號)
2. e-mail address (可聯絡的其他工作站帳號)
3. board (想要管理的 board)
4. 未來管理方向

審合條件:

1. 在該 board 的 post 數目 及 是否常 post.!!
2. login 次數
3. 過去是否有不良紀錄

二. BM 的職權

職責: 1. 推動該board的討論風氣
2. 盡可能回答 User 問題, 並要經常性的發表文章
3. 刪除不合該board主題的文章
4. 收集該board的精華文章 及 FAQ (常問問題)

權利: 1. 有權利刪除 "不雅" 文章 或 與主題無關之文章 (但刪除前要先 reply 該篇文章, include 本文, 刪除 "不雅" 字眼, 並說明刪除的理由, 以勸告其他 User 不要再 post 該類文章)
2. 擁有 level 100 的權利, 可進入 "admin" (管理者佈告欄), 討論系統管理問題。

(ps. 再次強調 BM 在 chat room 沒有 "隱形" 的權利)

==== !!! 請注意看本篇說明，即使您已經會了 !!! (因為有些是新的功能) ====

爲了增加自動 uudecode E-mail (自動解碼) 的功能，我們重寫了 BBSMAIL 的程式，採用不同的處理判斷，因此請各位仔細看：

一. E-mail to Post : (用 E-mail 的方式來 post)

1. 首先編輯一本文檔，例如 mpost.txt 如下：

```
#name: wind
#password: hahahaha
#board: test
#title:test test test
本文內容.....
```

2. 存檔之後，使用 mail bbsmail@bbs.nsysu.edu.tw < mpost.txt
或者是 mail bbs@bbs.nsysu.edu.tw < mpost.txt
都可以收到。

3. !!! 請注意 !!! 如果你那邊的系統無法寄出 8 bits 的中文 E-mail,
請先執行下列步驟：

```
uuencode mpost.txt mpost.txt > mpost.uu
```

然後把 mpost.uu 照 2. 的步驟寄出去就好了...

```
mail bbsmail@bbs.nsysu.edu.tw < mpost.uu
or mail bbs@bbs.nsysu.edu.tw < mpost.uu
```

4. 細項規則說明：

- (1). #name, #password, #board.... 等等 標頭行不計較先後順序，在 ":" (冒號) 後有空格也無所謂，只是這樣一來就不可以用空白做密碼的第一個字元。
- (2). "#name:" , "#password:" , "#board:" 等標頭的提示字串大小寫都可以，也不一定要寫在每行行首。
- (3). 您的 id name 跟 password 大小寫是不同的，所以 wind != Wind 請特別注意 !! 否則 id name & password 的比對就會錯誤. post 就會失敗。
- (4). E-mail to Post 只要求 id name, password, board name 三項都正確無誤即可成功. title 有沒有都沒關係。
- (5). 如果您希望本站不要自動把你的 uuencode E-mail 解碼，只要把標頭行改寫在 mpost.uu 的 begin 行之前幾行，然後再寄出，本程式就不會去 uudecode 你的 E-mail. (如果你這樣做，就不用

把標頭行 uuencode 在編碼部份, 切記!! 否則被解碼出來的第二份標頭行會被 post 出去)

二. E-mail to 站內使用者:

1. 建議使用: mail userid.bbs@bbs.nsysu.edu.tw

例如 mail wind.bbs@bbs.nsysu.edu.tw
 or mail wind.bbs@bbs.nsysu.edu.tw < mmail.txt

雖然. 方法 (type:mail) 還是能用, 但是上述方法會比較方便.

2. 如果你的系統不能寄 8 bits 中文 E-mail, 請先把你要寄的信打成一個檔案, 譬如 mmail.txt 然後先

```
      uuencode   mmail.txt   mmail.txt > mmail.uu  
再   mail   userid.bbs@bbs.nsysu.edu.tw < mmail.uu
```

位使會自動幫您解碼後再送給 userid 這位使用者.

3. 如果你不希望本站自動把你的 uuencode E-mail 解碼, 你只要在 mmail.uu 的 begin 行之前一行隨便打三, 四個字就好了.

=====
==== 以上說明如有不明之處, 請到 sysop board 詢問
=====