學術名詞編譯系列叢書

# 電機工程名詞

（第四版）

國家教育研究院

2016年11月

學術名詞編譯系列叢書

# 電機工程名詞

（第四版）

國家教育研究院

2016年11月

# 序

學術名詞為具有學術領域專業意義之名詞。目前學術領域傳播研究成果的主要語文之一是英文，很多學術名詞常先以英文呈現，華文之圖書期刊等資料需要用到這些名詞便有賴於翻譯。翻譯必須一致才不會影響溝通交流，因此學術名詞的翻譯除在專業上必須考量譯名準確、自然、可理解及簡潔外，常常亦有賴於專家學者們的共識。

學術名詞編譯屬於國家教育知識的基礎建設工作，我國於1932年（民國21年）即設立國立編譯館，進行學術名詞的編譯。2011年3月30日，國立編譯館、國立教育資料館、國家教育研究院籌備處整合成為國家教育研究院，學術名詞及工具書編譯工作持續由編譯發展中心辦理。

紙本學術名詞工具書，具有發行量有限，使用不便及修訂更新難於及時等缺點。2002年國立編譯館將當時已完成的數十個學科領域學術名詞數位化，建置學術名詞資訊網，提供民眾不受時空限制的免費查詢及下載服務，而且，名詞審譯完成後也可即時更新。其後，歷經多次改版，最近為2012年，原學術名詞資訊網與原行政院研考會的雙語詞彙及本院辭書資訊網，整合成為「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」（terms.naer.edu.tw），提供雙語辭彙、學術名詞及辭書內容的整合查詢服務。

關於電機工程名詞，教育部於1962年公布電機工程名詞（增訂本）一種。因學術發展快速，該學科名詞新增甚多，國立編譯館與中國電機工程學會合作，於1972年完成電機工程名詞（第三版）初稿，旋即組成委員會進行審查，於1974年完成，並由教育部於1980年公布電機工程名詞（第三版）。隨著科技發展日新月異，電機工程新名詞翻譯的需求愈來愈強烈。2005年12月1日，國立編譯館聘請楊維楨教授等學者專家組成電機、電子及資訊工程名詞審譯委員會(現稱電機、電子及資訊工程名詞審譯會），審譯會又分電機組、電子組、機械組及資訊組等四個分組，分別蒐集翻譯相關領域新名詞。

電機組歷時 10 年，共召開會議 55 次，在今年完成審譯 102,332 則電機工程名詞，並已公告於前述資訊網（terms.naer.edu.tw)，提供大眾免費查詢及下載使用。對於教師教學、研究及出版，博碩士生的論文寫作，譯者專業文件的翻譯提供一致的譯名，提升學術溝通交流的品質。

近年來電子書科技的進步，很多人已逐漸習慣使用電子書，因此，本院為顧及更多元的使用需求，將名詞編輯整理，以電子書出版。三年來，本院已出版 15 領域學術名詞電子書，包括 2014 年出版《物理化學儀器設備名詞(第二版)》、

《外國地名譯名（第四版）》及《數學名詞（第四版）》；2015 年出版《新聞傳播學名詞》、《地理學名詞》、《醫學名詞》、《物理學名詞（第五版）》、《教育學名詞（第二版）》、《土木工程名詞（第三版）》、《社會學名詞（第二版）》、《計量學名詞（第二版）》及《音樂名詞-詞語篇（第三版）》；今年出版《生態學名詞（第二版）》、《植物學名詞（第二版）》及《心理學名詞（第二版）》等領域電子書，出版中的除本書外，尚有生命科學名詞及海洋科學名詞等。

學術名詞翻譯的一致性，常在需要使用時，才顯得其重要。審譯工作亦需專家學者認為重要、有興趣、有時間及願意貢獻心力四者兼備的情況下，才得以長期投入這項工作。本書能順利完成，感謝楊維楨召集人（第一屆至第第四屆主任委員，第五屆至第六屆召集人）及歷屆審譯委員，包括潘晴財（第一屆至第第四屆副主任委員，第五屆至第六屆副召集人）、黃慶連、施富義、蘇金勝、莊素琴、楊梓青、侯俊禮、陳在相、胡能忠、陳建富、陳斌魁、楊坤德、馮武雄，及其他大會委員何政勳、邱光輝、許其清、黃聰亮、楊條和、雷添壽、蔡敦仁、賴茂富及蘇金佳等委員。委員們的貢獻心力、付出及奉獻精神，令人感佩。其次感謝編輯小組江靜枝小姐、詹儒曉先生等在彙整委員審譯意見、資料整理及編輯排版的努力。另外也感謝本院教育資源及出版中心吳亭葶小姐的封面設計。

最後本書雖已在名詞翻譯及編輯排版力求完善，但相信仍有需要再努力的地方，敬請使用者提供指教建議，本院將會將修訂結果隨時公布在網站（terms.naer.edu.tw）以期更符合使用，謝謝！

國家教育研究院

編譯發展中心主任　　林 慶 隆

2016 年 8 月

# 序

《電機工程名詞》為有關電機工程領域的英文、中文名詞對照，過去早由教育部國立編譯館（2011年3月經改組成為教育部國家教育研究院編譯發展中心）先委請專業學會（中國電機工程學會、中華民國電腦學會等）或大學教授（清華大學潘晴財教授、臺灣大學楊維禎教授等）編輯底稿或推薦審查委員名單，報部核聘後以每月開會兩三次方式展開審譯，歷時約兩年，開會約100次後完成定稿，報部公布。依國中、小學、職業學校及高級中學等教科書審定辦法、國家標準制定辦法、專利法施行細則等法規規範，供作標準名詞使用。

由於電機工程科技日新月異，應用之新設備、新儀器、新理論、新算法不斷進步；發展成新領域、新學問。早期大學的電機工程學系紛紛分出電子工程、計算機或資訊工程、控制工程、電信工程、電子物理、醫學工程、光電工程等新系所並成立電機資訊學院。

廣義的電機工程（以臺大為例）已涵蓋了電力、電子電路、電波、通信、控制、計算機、電腦輔助設計、光電、醫學工程、信號處理、再生能源等十多領域。故有必要將國立編譯館1971年公布的電子工程名詞（3,353則），1980年公布的電機工程名詞（27,702則），1998年公布的電子計算機名詞（101,402則），1999年公布的通訊工程名詞（20,000則），2002年公布的電力工程名詞（32,716則）等加以整合、修正並增補為新電機工程名詞。

過去在公布上列電機工程相關名詞過程中，已逐步建立了線上審譯系統資料庫也推廣了電腦作業程序於名詞審查，以利提編訂及維護效率。2001年國立編譯館建置學術名詞資訊網，並於2005年起成立了常設性電機、電子及資訊工程名詞審譯會；目前已是第五屆審譯會。歷任委員包含楊維楨、潘晴財、邱光輝、莊素琴、徐爵民、徐敬文、楊梓青、蘇金佳、王維新、陳建富、黃慶連、陳在相、陳斌魁、蔡敦仁、雷添壽、馮武雄、侯俊禮、蘇金勝、許其清、施富義、林宗葆、楊條和、邱煌仁、賴茂富、何政勳、江靜枝等二十多位；涵蓋了產、官、學具有累積名詞審譯經驗並肯奉獻時間的專家。於是展開前述整合更新電機工程名詞工作。

從2005年12月29日開始，迄今分4小組（電機、電子、資訊、機械）進行，並採線上審譯以提高審查效率。共召開42次會議，完成新增名詞計13,365則、複核既有名詞計104,170則；合計117,535則。

工作過程特別感謝四位委員：1.王維新委員（前臺大電機系主任）補充了美國IEEE的電子語彙。2.蘇金勝委員（能源局技術組長）提供了我國待修訂的電工法規（美國NEC）中的用語。3.莊素琴委員（標準檢驗局副局長）提供審訂完竣

的新國家標準（CNS）中的新詞。4.江靜枝編輯委員負責安排每次會議議程、控制進度、運作線上審譯並立即處理審譯結果。

如前所述，名詞審譯是永續性工作，全球人類不斷喊創新、革新，新名詞免不了不斷出現，而常設性的審譯會有機會補充漏失新詞及配合能源局標檢局智慧財產局等相關機構用語作修正。因此，本書雖經多年、多處、多領域收集、編訂、修正而成，疏漏或錯誤在所難免；控制工程、半導體工程、人工智慧等分野名詞也待加強補充。尚祈讀者包涵，並請隨時上網（terms.naer.edu.tw）賜教為禱。

電機、電子及資訊工程名詞審譯會召集人　　楊 維 楨

2016 年 8 月

# 凡例

一、本書所收錄主要內容為電機工程名詞之中文及英文對照，中、英文名詞主要以「單詞單義」之「一對一」狀態為原則，若有需要才以複合詞或多組同義詞並列，並依常用或建議使用順序，排序由左至右，並列名詞間以分號；區隔。

二、英文名詞內有「, 」之記號者，「, 」後之字、詞係形容先一字者，如 active deposite, radioactive deposit。

三、中文詞中出現半形[　]，代表[　]內字詞可省略。中文名詞出現半形{　}內字詞則為其中文名詞之注釋。

四、英文名詞後之半形{= }，為其前列英文名詞之略稱。

五、本書名詞皆已收錄於國家教育研究院「雙語辭彙、學術名詞暨辭書資訊網」（http://terms.naer.edu.tw），惟恐仍有疏漏之處，歡迎讀者至前揭網址提供寶貴修訂建義。

# 目次

字首 A…… 1
字首 B…… 118
字首 C…… 199
字首 D…… 394
字首 E…… 497
字首 F…… 596
字首 G…… 674
字首 H…… 715
字首 I …… 768
字首 J …… 854
字首 K…… 859
字首 L …… 867
字首 M…… 935
字首 N …… 1057
字首 O…… 1113
字首 P…… 1160
字首 Q…… 1239
字首 R…… 1248
字首 S…… 1363
字首 T…… 1574
字首 U…… 1666
字首 V…… 1690
字首 W…… 1718
字首 X …… 1733
字首 Y …… 1737
字首 Z …… 1740
其它…… 1747

# A

| | |
|---|---|
| A and not B gate | A 閘及反 B 閘 |
| A battery | A 電池；燈絲電池 |
| A bomb | 原子彈 |
| a data interchange system{=ADIS} | 數據交換系統 |
| A except B gate | A 除外 B 閘 |
| a hardware programming language{=AHPL} | 硬體程式設計語言 |
| A ignore B gate | A 忽略 B 閘 |
| A implies B gate | A 蘊含 B 閘 |
| A key | A 鍵{電報} |
| A locomotive | 原子動力機車 |
| A operator | A 值機員 |
| A operator | A 值班員；A 調度員 |
| A or not B gate | A 或反 B 閘 |
| a portfolio bid | 資產組合式標單 |
| a posterior error bounds | 後驗誤差界限 |
| a posterior estimate | 後驗估計 |
| a posteriori entropy | 後定熵 |
| a posteriori probability | 後驗機率 |
| A power supply | A 電源 |
| a priori distribution | 先驗分布；事前分布 |
| a priori entropy | 前定熵 |
| a priori estimate | 先驗估計；事前估計 |
| a priori information | 先驗資訊；先驗信息 |
| a priori phase | 先驗相；演繹相 |
| a priori probability | 先驗機率 |
| a programming language{=APL} | APL 程式語言；愛卜耳程式語言 |
| A scope | A 示波器；A 掃瞄器 |
| A ship | 原子船 |
| A. C. indication | 交流表示 |
| A. C. machinery | 交流機 |
| A. C. system | 交流統系 |
| A. C. tripping | 交流跳脫 |
| A.C. circuit | 交流電路 |
| A/D converter | 類比/數位轉換器 |
| A/R scope | A/R 示波器 |
| A-amplifier | A 放大器 |
| A-AND-NOT-B gate | A 及非 B 閘 |
| ab ampere | 絕對安培；電磁制安培 |
| ab coulomb | 絕對庫侖；電磁制庫侖 |
| ab farad | 絕對法拉；電磁制法拉 |
| ab henry | 絕對亨利；電磁制亨利 |
| ab mho | 絕對姆歐；電磁制姆歐 |
| ab ohm | 絕對歐姆；電磁制歐姆 |
| A-B toll system | A-B 長途系統 |
| A-B toll trunk | A-B 長途中繼線 |
| abacus | 算盤 |
| ab-ampere | 絕對安培；電磁制安培 |
| A-band | A 波段；A 頻帶 |
| abatement of noise | 噪音之減除 |
| abbertite | 黑瀝青 |
| abbreviated call letters | 簡縮呼號 |
| abbreviated equation | 簡化方程 |
| abbreviated signal code | 縮寫訊號碼 |
| abbreviation | 縮寫 |
| ABC classification | ABC 分類法 |
| ABC weapons | 原子、生物、化學武器；化生放武器 |
| ab-coulomb | 絕對庫侖；電磁制庫侖 |
| abdominal shielding | 腹部屏障 |
| abelian group | 阿貝耳群；交換群 |
| abernathyite | 鉀砷鈾礦；砷酸鉀鈾 |

| | |
|---|---|
| | 礦 |
| aberrant source | 偏差源 |
| aberration | 像差；光行差；色差 |
| aberration curve | 像差曲線 |
| ab-farad | 絕對法拉；電磁制法拉 |
| abhenry | 電磁制亨利；絕對亨利 |
| abietic resin | 松香樹脂 |
| abietin | 松香脂 |
| abjoule | 電磁制焦耳；絕對焦耳 |
| ablate | 磨損；削磨 |
| ablation | 削磨 |
| Able | 通信中用以代表字母 A 的詞 |
| abmho | 電磁制姆歐；絕對姆歐 |
| Abney level | 測角儀 |
| abnormal bridging | 異常橋接 |
| abnormal cathode fall | 異常陰極降落 |
| abnormal condition | 異常狀態；異常情況 |
| abnormal current | 異常電流 |
| abnormal end | 異常結束 |
| abnormal exposure | 異常曝露 |
| abnormal glow discharge | 異常輝光放電 |
| abnormal heating | 異常發熱 |
| abnormal level switch | 異常階位開關 |
| abnormal occurrence | 異常事件 |
| abnormal overload | 異常過載 |
| abnormal overvoltage | 異常過電壓 |
| abnormal PCS operation | 異常主圍阻系統操作 |
| abnormal polarization | 異常極化 |
| abnormal refraction | 異常折射 |
| abnormal release | 異常釋[放]出 |
| abnormal stop | 異常停止 |
| abnormal stress | 異常應力 |
| abnormal voltage | 異常電壓 |
| A-board | A 檯 |
| ab-ohm | 絕對歐姆；電磁制歐姆 |
| A-bomb | 原子彈 |
| abonement | 電話用戶 |
| abort | 故障；中斷；異常中止 |
| abort light | 故障信號燈 |
| above earth potential | 地電位以上 |
| above ground | 地表以上 |
| above-critical | 超臨界 |
| above-critical state | 超臨界狀態 |
| above-thermal | 超熱的 |
| above-thermal neutron | 超熱中子 |
| ABR connection | ABR 連接 |
| abrader | 磨損試驗機 |
| Abraham electron model | 亞伯拉罕電子模型 |
| abrasion | 磨耗；磨損 |
| abrasion index | 磨耗強度；磨耗指數 |
| abrasion resistance | 磨耗電阻 |
| abrasion strength | 磨耗強度 |
| abrasion test | 磨損試驗 |
| abrasion testing machine | 磨損試驗機 |
| abrasion-resistant brush | 耐磨電刷 |
| abrasive | 磨料；研磨劑 |
| abrasive blasting | 噴砂法 |
| abrasive cloth | 砂布 |
| abrasive disk | 研磨盤；砂輪 |
| abrasive paper | 砂紙 |
| abrasive resistance | 耐磨力；耐磨度 |
| abrasive surface | 磨損面 |
| abrasive wear | 磨蝕；磨損 |
| abrasive wheel | 砂輪；磨輪 |

abrasive wheel cutting-off machine 砂輪切割機
abrupt change of voltage 電壓突變
abrupt curve 陡曲線；急彎曲線
abrupt junction 陡接面
abruption 裂斷；中斷；斷路
abscissa 橫座標
abscissa axis 橫座標軸
abscissa of convergence 收斂橫座標
abscissae 橫軸
absence of brush 無刷
absence of collector 無集電環
absence of commutator 無換向器；無整流子
absence of offset 無偏置；零偏移
absence of restriction 無約束；無限制
abside brannerite 鈦酸鈾鈾礦
absolute [magnetic] permeability 絕對磁導係數
absolute accuracy 絕對準確度
absolute activity 絕對活度；絕對活性
absolute address 絕對位址
absolute age 絕對年代
absolute alpha counting 絕對阿伐計數
absolute altitude 絕對高度；標高；海拔
absolute ampere 電磁制安培；絕對安培
absolute atmosphere 絕對大氣壓
absolute atomic weight 絕對原子量
absolute beta counting 絕對貝他計數
absolute block 絕對閉塞；絕對阻隔
absolute block signal 絕對閉塞信號；絕對閉塞號誌[機]
absolute block system 絕對閉塞系統
absolute brightness 絕對亮度
absolute calibration 絕對校正； 絕對校準
absolute candle 絕對獨光
absolute capacitivity 絕對電容率
absolute capacity 絕對容量；絕對電容量
absolute code 絕對碼
absolute convergence 絕對收斂
absolute counter 絕對計數器
absolute counting 絕對計數
absolute cross-section 絕對截面
absolute current balance 絕對電流平衡
absolute current level 絕對電流位準
absolute damping 絕對阻尼
absolute density 絕對密度
absolute deviation 絕對偏差
absolute dielectric constant 絕對介電常數
absolute disintegration rate 絕對蛻變率
absolute displacement 絕對位移
absolute efficiency 絕對效率
absolute electrical units 絕對電氣單位
absolute electro dynamometer 絕對電測力計
absolute electrodynamometer 絕對電測力計
absolute electromagneitc unit 絕對電磁單位
absolute electromagnetic system 絕對電磁系統
absolute electromagnetic unit 絕對電磁單位
absolute electrometer 絕對靜電計
absolute electrostatic 絕對靜電系統

system
absolute electrostatic unit 絕對靜電單位
absolute elevation 絕對高程；標高；海拔
absolute elongation 絕對伸長
absolute energy scale 絕對能量標度
absolute error 絕對誤差
absolute expansion 絕對膨脹
absolute extension 絕對延伸
absolute farad 絕對法拉
absolute filter 絕對濾器
absolute gain of antenna 天線絕對增益
absolute galvanometer 絕對檢流計
absolute gamma counting 絕對伽瑪計數
absolute gauge 絕對線規；絕對量器
absolute height 絕對高度
absolute henry 絕對亨利
absolute humidity 絕對濕度
absolute instruction 絕對指令
absolute language 絕對語言；機器語言
absolute level 絕對位準
absolute magnetic permeability 絕對導磁係數；絕對導磁率
absolute manometer 絕對壓力表
absolute measurement 絕對量測；絕對量度
absolute moisture content 絕對濕氣含量
absolute neutron flux 絕對中子通率
absolute ohm 絕對歐姆
absolute permeability 絕對導磁率；絕對導磁係數
absolute permissive block 權宜絕對閉塞
absolute permissive block system 權宜絕對閉塞制
absolute permitivity 絕對介電常數
absolute pitch 絕對音調
absolute position transducer 絕對位置轉換器
absolute potential 絕對電位
absolute power level 絕對電力位準
absolute pressure 絕對壓力
absolute program 絕對程式
absolute programming 絕對程式設計；絕對值程式製作
absolute scale 絕對標度
absolute sensitivity 絕對靈敏度
absolute speed rise 絕對升速；絕對增速
absolute stability 絕對穩定度；絕對穩定性
absolute system of electrical unit 絕對電氣單位制
absolute temperature 絕對溫度
absolute thermal detector 絕對熱檢測器
absolute transmission level 絕對傳輸位準
absolute unit 絕對單位
absolute unit of current 絕對電流單位
absolute unit system 絕對單位制
absolute value 絕對值
absolute velocity 絕對速度
absolute volt 絕對伏特
absolute voltage level 絕對電壓位準
absolute watt 絕對瓦特
absolute wave meter 絕對波長表；絕對波頻計
absolute zero 絕對零
absorb 吸收
absorbability 吸收能力；可吸收性
absorbate 吸收物
absorbed dose 吸收劑量
absorbed dose rate 吸收劑量率

| | |
|---|---|
| absorbed energy | 吸收能 |
| absorbed heat | 吸收熱 |
| absorbed layer | 被吸收層 |
| absorbed particle | 吸收粒子 |
| absorbed radiation | 吸收輻射 |
| absorbent | 吸收劑；吸收體；吸收質 |
| absorbent carbon | 活性碳 |
| absorbent insulation | 吸收絕緣；海綿狀絕緣 |
| absorbent material | 吸收性材質 |
| absorbent power | 吸收能力 |
| absorbent-bed screen | 吸附劑床篩 |
| absorber | 吸收器；吸收體 |
| absorber control | 吸收體控制 |
| absorber keying | 吸收發報；吸收按鍵 |
| absorber rod | 吸收體棒 |
| absorber tube | 吸收劑管 |
| absorber valve | 吸收器閥 |
| absorber-type control rod | 吸收體型控制棒 |
| absorbing capacity | 吸收能力；吸收容量 |
| absorbing circuit | 吸收電路 |
| absorbing coil | 吸收線圈 |
| absorbing curtain | 吸收擋板 |
| absorbing gas | 吸收氣體 |
| absorbing isotope | 吸收同位素 |
| absorbing load | 吸收負載 |
| absorbing material | 吸收材料 |
| absorbing medium | 吸收介質；吸收媒體 |
| absorbing nucleus | 吸收核 |
| absorbing position | 吸收位置 |
| absorbing power | 吸收力 |
| absorbing rod | 吸收棒 |
| absorbing tower | 吸收塔 |
| absorbing wedge | 吸收光劈 |
| absorbite | 活性碳 |
| absorption | 吸收 |
| absorption band | 吸收頻帶；吸收帶 |
| absorption capacitor | 吸收電容器 |
| absorption capacity | 吸收能力；吸收容量 |
| absorption capture | 吸收捕獲 |
| absorption cell | 吸收匣；吸收池 |
| absorption chromatograph | 吸收色層分析法 |
| absorption chromatography | 吸收層析術 |
| absorption coefficient | 吸收係數 |
| absorption column | 吸收塔 |
| absorption constant | 吸收常數 |
| absorption control | 吸收控制 |
| absorption controlled reactor | 吸收控制反應器 |
| absorption cross section | 吸收截面 |
| absorption cross-section | 吸收截面 |
| absorption current | 吸收電流 |
| absorption curve | 吸收曲線 |
| absorption damper | 減振器；消音器 |
| absorption dip | 吸收下降 |
| absorption discontinuity | 吸收不連續性 |
| absorption dynamometer | 吸收動力計 |
| absorption edge | 吸收邊緣；吸收限 |
| absorption effect | 吸收效應 |
| absorption extraction | 吸收萃取；吸收擷取 |
| absorption factor | 吸收因數 |
| absorption fading | 吸收衰落 |
| absorption frequency meter | 吸收式頻率計 |
| absorption impurity | 吸收污染；吸收雜質 |
| absorption index | 吸收指數；吸收指標 |
| absorption inductor | 吸收電感器；吸收電感線圈 |

absorption kernel 吸收核
absorption length 吸收長度
absorption limit 吸收限
absorption line 吸收譜線
absorption loss 吸收損耗；吸收損失
absorption machine 吸收機
absorption meter 吸收計
absorption method 吸收法
absorption modulation 吸收調變
absorption neutron 吸收中子
absorption nuclear radiation 吸收核輻射
absorption of shocks 緩沖；減震；沖擊吸收
absorption of vibration 減振；振動之吸收
absorption paper 吸水紙
absorption power 吸收功率
absorption process 吸收過程；吸收法
absorption ratio 吸收比
absorption refrigerating machine 吸收冷凍機
absorption region 吸收區；吸收範圍
absorption resonance 吸收共振
absorption spectrometer 吸收頻譜儀；吸收光譜儀
absorption spectrum 吸收頻譜；吸收光譜
absorption strength 吸收強度
absorption surface 吸收表面
absorption term 吸收項
absorption test 吸收試驗
absorption thickness 吸收厚度
absorption tower 吸收塔
absorption wave-meter 吸收式波長計
absorption wave-trap 吸收陷波電路
absorption wedge 吸收楔
absorption-controlled reactor 吸收控制反應器
absorptionmetry 吸收測量學；吸收測定術
absorptive 吸收的
absorptive attenuator 吸收性衰減
absorptive power 吸收功率；吸收能力
absorptive transition 吸收變遷
absorptivity 吸收率；吸收力；吸收性
abstract 摘要；抽象
abstract code 抽象代碼；理想碼
abstract machine 抽象機；抽取機
abstract model 抽象模型
abstract object 抽象物件；抽象目標
abstraction 提取；分離；抽象化
abukumalite 鈷磷灰石；阿武隅石
abundance 含量；豐度
abundance measurement 豐度測量
abundance ratio 豐度比
abundance sensitivity 豐度靈敏度
abunits 厘米-克-秒制電磁單位
abutment 連接；相接；支座；支墩
abutment joint 對接縫；對抵接頭；對接
abutment pole 中縮磁極
abutting ends 相鄰線端
ab-volt 絕對伏特；電磁制伏特
AC ammeter 交流安培計
AC arc-welder 交流弧焊機；交流電焊機
AC balancer 交流電壓平衡裝置
AC bridge 交流電橋
AC bridge circuit 交流橋式電路
AC circuit 交流電路
AC circuit breaker 交流斷路器
AC commutator 交流換向器式電機

| | |
|---|---|
| machine | |
| AC commutator motor | 交流換向器式電動機 |
| AC commutator type exciter | 交流換向器式勵磁機 |
| AC commutatorless and brushless motor | 交流無換向器無刷電動機 |
| AC component | 交流分量 |
| AC controller | 交流控制器 |
| AC current transformer | 交流比流器 |
| AC dial | 交流撥號盤 |
| AC dialing | 交流撥號 |
| AC distribution system | 交流配電系統 |
| AC dynamo | 交流[發]電機 |
| AC earth relay | 交流接地電驛 |
| AC electromagnet | 交流電磁鐵 |
| AC excitation | 交流勵磁；交流激磁 |
| AC exciter | 交流勵磁機；交流激磁機 |
| AC filter | 交流濾波器 |
| AC gate signal | 交流閘極信號 |
| AC generator | 交流發電機 |
| AC glavanometer | 交流檢流器 |
| AC hum | 交流聲 |
| AC impedance | 交流阻抗 |
| AC indication | 交流指示 |
| AC indicator | 交流指示器 |
| AC inert-arc welder | 交流定弧熔接器；交流定弧電焊器 |
| ac instrument system | 交流儀表系統 |
| ac interlock | 交流連鎖 |
| AC load line | 交流負載線 |
| AC load switching | 交流負載切換 |
| AC machine | 交流電機 |
| AC mains | 交流幹線 |
| ac meter | 交流電表 |
| AC motor | 交流馬達；交流電動機 |
| AC network | 交流網路 |
| AC network computer | 交流網路計算機 |
| AC network distribution | 交流網路配電 |
| AC phase meter | 交流相位計 |
| AC pilot relaying | 交流副線電驛系統 |
| AC potentiometer | 交流電位計 |
| AC power | 交流電力 |
| AC power system | 交流電力系統 |
| AC powered hand tools | 交流供電手提工具機 |
| AC receiver | 交流接收機 |
| ac reclosing relay | 交流復閉電驛 |
| AC rectifier charging | 交流整流器充電 |
| AC relay | 交流電驛；交流繼電器 |
| AC resistance | 交流電阻 |
| AC resonance charging | 交流諧振充電 |
| AC series motor | 交流串激電動機 |
| AC shunt motor | 交流並激電動機 |
| AC side filter | 交流側濾波器 |
| AC static switch | 交流靜態開關 |
| AC switched inverter | 交流切換反流器 |
| AC system | 交流系統 |
| AC system capacity | 交流系統容量 |
| AC system configuration | 交流系統規範；交流系統配置 |
| AC system loss characteristics | 交流系統損失特性 |
| AC tachometer | 交流測速計 |
| ac time overcurrent relay | 交流時間過流電驛 |
| AC transformer | 交流變壓器 |
| AC transmission | 交流輸電 |
| AC trigger | 交流觸發器 |
| AC tripping | 交流跳脫 |
| AC tube | 交流管 |

| | |
|---|---|
| AC two-phase generator | 交流二相發電機 |
| ac vital power system | 交流緊要電力系統 |
| AC voltage stabilizer | 交流電壓穩定器；交流穩壓器 |
| AC voltage waveform | 交流電壓波形 |
| AC winding | 交流繞組 |
| AC/AC converter | 交流/交流變換器；交交流轉換器 |
| AC/DC battle | 交流/直流競賽 |
| AC/DC preregulator | 交流/直流預調整器；交直流前置調節器 |
| academy | 研究院 |
| acaroid resin | 禾木樹脂 |
| accelerant | 加速劑 |
| accelerated ageing | 加速老化 |
| accelerated ageing test | 加速老化試驗 |
| accelerated cement | 快凝水泥 |
| accelerated circulation | 加速循環 |
| accelerated depreciation | 加速折舊 |
| accelerated factor | 加速係數 |
| accelerated Liebmann method | 加速利布曼方法 |
| accelerated life test | 加速壽命試驗 |
| accelerated motion | 加速運動 |
| accelerated particle | 加速粒子；加速質點 |
| accelerated phosphorescence | 加速燐光 |
| accelerated speed | 加速 |
| accelerated test | 加速試驗 |
| accelerated velocity | 加速度 |
| accelerating | 加速 |
| accelerating anode | 加速陽極 |
| accelerating cavity | 加速空腔 |
| accelerating chain | 加速段 |
| accelerating chamber | 加速腔；加速室 |
| accelerating coil | 加速線圈 |
| accelerating constant | 加速常數 |
| accelerating contactor | 加速接觸器 |
| accelerating device | 加速裝置 |
| accelerating electrode | 加速電極 |
| accelerating field | 加速場 |
| accelerating force | 加速力 |
| accelerating frequency | 加速頻率 |
| accelerating grid | 加速柵極 |
| accelerating load | 加速負載 |
| accelerating particle | 加速粒子 |
| accelerating potential | 加速電位 |
| accelerating power | 加速功率 |
| accelerating relay | 加速電驛 |
| accelerating signal | 加速信號 |
| accelerating thermal ageing test | 加速熱老化試驗 |
| accelerating time | 加速時間 |
| accelerating torque | 加速轉矩 |
| accelerating tube | 加速管 |
| accelerating unit | 加速裝置 |
| accelerating voltage | 加速電壓 |
| acceleration | 加速度 |
| acceleration constant | 加速常數 |
| acceleration error | 加速誤差 |
| acceleration factor | 加速因數；加速因子 |
| acceleration feedback | 加速反饋；加速回授 |
| acceleration grid | 加速柵極 |
| acceleration instability | 加速不穩定性 |
| acceleration instrument | 加速儀表 |
| acceleration motor | 加速電動機 |
| acceleration of convergence | 收斂加速度 |
| acceleration pressure drop | 加速度壓力降 |
| acceleration space | 加速空間 |
| acceleration time | 加速時間 |
| acceleration voltage | 加速電壓 |

| | |
|---|---|
| acceleration-controlled system | 加速度控制系統 |
| accelerative force | 加速力 |
| accelerator | 加速器 |
| accelerator cavity | 加速器空腔 |
| accelerator electrode | 加速器電極 |
| accelerator spectrometer | 加速器譜儀 |
| accelerograph | 自動加速器 |
| accelerometer | 加速計 |
| accelerometer for inertial navigation | 慣性航行用之加速計 |
| accent light | 加強燈光；強光燈 |
| accent lighting | 補強照明 |
| accentuation | 加重；音頻強化；音頻加重 |
| accentuator | 增強器；頻率校正線路；強化器 |
| accept as is | 按現況接受 |
| acceptability criteria | 可接受基準 |
| acceptable control rod reactivity | 可接受控制棒反應度 |
| acceptable defect level | 合格缺陷標準 |
| acceptable emergency dose | 可接受緊急事故劑量 |
| acceptable level | 可接受準位；可接受程度 |
| acceptable limit | 容許極限 |
| acceptable malfunction level | 容許故障水平 |
| acceptable quality level {=AQL} | 可接受品質位準 |
| acceptable reliability level{=ARL} | 可接受可靠度位準 |
| acceptable rod worths | 可接受控制棒值 |
| acceptance | 接受；驗收；認可 |
| acceptance certificate | 驗收證明書 |
| acceptance criteria | 接受準則；合格準則；驗收準則 |
| acceptance domain | 接受領域 |
| acceptance of work | 工程驗收 |
| acceptance proof test | 驗收証明測試 |
| acceptance test | 驗收試驗 |
| acceptance time | 接受時間 |
| acceptor | 受體；接受器 |
| acceptor arm | 出入臂 |
| acceptor atom | 受體原子 |
| acceptor circuit | 接受器電路 |
| acceptor density | 受體密度 |
| acceptor energy level | 受體能階 |
| acceptor exhaustion | 受體耗竭狀態 |
| acceptor exhaution | 受子耗竭狀態 |
| acceptor impurities | 受體雜質 |
| acceptor impurity | 受體雜質 |
| acceptor ion | 受體離子 |
| acceptor level | 受體位準 |
| acceptor molecule | 受體分子 |
| acceptor resonance | 接受器諧振 |
| access | 存取；進出；接取 |
| access arm | 進出臂；接取臂 |
| access door | 檢修門；進出門 |
| access duct | 存取管道 |
| access gap | 存取間隙；存取間距 |
| access hole | 進出孔；出入洞 |
| access ladder | 進出階梯；入口階梯 |
| access method | 接取法；存取法 |
| access mode | 接取模式 |
| access openings | 出入口 |
| access plug | 出入塞 |
| access port | 出入孔；存取埠 |
| access scan | 存取掃瞄 |
| access selector | 存取選擇器 |
| access time | 接取時間；出入時間 |
| access undertaking | 聯網承諾 |
| accessibility | 可存取性；接近性 |
| accessible | 可存取的 |

accessible area 可出入地區
accessible interior 可達內部
accessible region 可存取區域
accessible state 可存取狀態
accessories 附件
accessory device 輔助裝置；附件裝置
accessory drive 輔機驅動
accessory equipment 附屬設備
accessory material 輔助材料
accessory power supply 輔助電源
accessory shaft 副軸
accessory structure 附屬結構
accessory substance 副產品
accident condition 事故條件
accident consequence 事故結果
accident design basis 設計基準事故
accident high exposure 事故高曝露
accident insurance 事故保險
accident investigation 事故調查
accident load 事故負載
accident maximum credible 最大可信事故
accident mitigation 事故減輕
accident pressure 事故壓力
accident prevention 事故防止
accident prevention instruction 事故預防規定
accident report 事故報告
accident sequence 事故次序
accident statistics 事故統計
accidental analysis 意外分析
accidental coincidence 偶發符合
accidental error 意外誤差；偶然誤差
accidental exposure 意外曝露
accidental high exposure 意外高曝露
accidental jamming 偶然干擾；意外干擾
accidental malfunction 意外誤作用
accidental mitigating system 事故減輕系統
accidental radiation injury 意外輻射損傷
accidental shutdown 事故停機
accidental state 事故狀態
accidental torque 異常轉矩
accidental-coincidence correction 意外符合修正
accommodate 調節；適應；接納；供應
accommodation 調節
accompany 伴隨；伴生
accompanying element 伴生元素
accomplish 完成達到
accord 一致；符合
accordance 一致；調合；匹配
accordion 伸縮接頭
account 帳戶；科目；會計；帳款
accounting area 賬務地區
accounting machine 記帳機；會計機
accounting program 記帳程式
accumulate 累加；累積
accumulated angle 累積角度
accumulated dose 累積劑量
accumulated energy 儲蓄能
accumulated error 累積誤差
accumulated irradiation 累積照射
accumulated total punch 累計打孔機
accumulating counter 累加計數器
accumulation 累積；累計
accumulation final total 最後累積總數
accumulation layer 累積層；聚積層

| | |
|---|---|
| accumulation layer resistor | 累積層電阻器 |
| accumulation of electricity | 電量累積 |
| accumulation of energy | 能量累積 |
| accumulation of gas | 蓄氣；氣體聚集；氣體累積 |
| accumulation of heat | 熱力累積 |
| accumulation of rounding errors | 捨入誤差累積 |
| accumulation-quotient register | 累加-商暫存器 |
| accumulative carry | 累加進位 |
| accumulative dosimetry | 累積劑量 |
| accumulative error | 累積誤差 |
| accumulative process | 累積過程 |
| accumulator {=ACC} | 存儲器；累加器；蓄電池；儲能電路 |
| accumulator battery | 蓄電池組 |
| accumulator box | 蓄電池箱 |
| accumulator cadmiumnickel | 鎘鎳蓄電池 |
| accumulator capacity | 蓄電池容量 |
| accumulator car | 蓄電池車 |
| accumulator cell | 蓄電池單元 |
| accumulator charger | 蓄電池充電器 |
| accumulator feeding | 蓄電池饋電 |
| accumulator grid | 蓄電池柵板 |
| accumulator instrumentation assembly | 積蓄器儀表組件 |
| accumulator jump instruction | 累積器跳越指令 |
| accumulator locomotive | 電池機車 |
| accumulator N2 pressure indicator | 氮積蓄器壓力指示器 |
| accumulator plant | 蓄電池裝置；蓄電池廠 |
| accumulator plate | 蓄電池極板 |
| accumulator rectifier | 蓄電池整流器 |
| accumulator register | 累加暫存器 |
| accumulator switchboard | 蓄電池配電盤 |
| accumulator tank | 蓄電池槽 |
| accuracy | 準確度；精確度 |
| accuracy class | 準確等級 |
| accuracy control | 精度控制 |
| accuracy control character | 準確度控制字元 |
| accuracy of adjustment | 調整準確度 |
| accuracy of alignment | 對中精度；校直精度 |
| accuracy of instrument | 儀表準確度；儀表精度 |
| accuracy of measurement | 測量精度 |
| accuracy rating | 準確度定額 |
| accuracy test | 精度試驗 |
| accurate position indicator | 精確位置指示器 |
| accurate reading | 準確讀數 |
| accutron | 電子手表 |
| AC-DC receiver | 交直流接收機；交直流收音機 |
| AC-DC ringing | 交直流振鈴 |
| acentric | 無中心的；偏心的 |
| acetaldehyde resin | 乙醛樹脂 |
| acetate | 醋酸鹽 |
| acetate base | 醋酸基 |
| acetate cellulose membrance module | 醋酸纖維素薄膜組成 |
| acetate disc | 醋酸鹽碟片 |
| acetate silk | 醋酸絲；醋酸纖維絲 |
| acetate wire | 醋酸絕緣線 |

| | |
|---|---|
| acetic acid | 醋酸 |
| acetone | 丙酮 |
| acetylene | 乙炔 |
| acetylene flame | 乙炔燈；乙炔焰 |
| acetylene generator | 乙炔發生器 |
| acetylene ionization chamber | 乙炔游離腔 |
| acetylene welding | 乙炔焊 |
| acetylenefilled counter | 充乙炔計數器 |
| acetylene-filled counter | 充乙炔計數器 |
| achroma bandpass amplifier | 彩色帶通放大器 |
| achromat | 消色差透鏡 |
| achromatic [perceived] colour | 無彩色 |
| achromatic lens | 消色差透鏡 |
| achromatic stimulus | 無彩色刺激 |
| achromatic translation sysetem | 消色差位移系統 |
| achromatic translation system | 消色差位移系統 |
| achromatism | 消色差[性] |
| acid | 酸 |
| acid accumulator | 酸性蓄電池 |
| acid activation | 酸激活 |
| acid asphalt | 酸性瀝青 |
| acid bath | 酸浴 |
| acid battery | 酸電池；酸性蓄電池 |
| acid brittleness | 酸脆性 |
| acid cleaning | 酸洗 |
| acid consumption | 酸耗量 |
| acid contamination | 酸污染 |
| acid content | 含酸量 |
| acid core solder | 酸心銲錫 |
| acid corrosion | 酸腐蝕 |
| acid digestion | 酸消化作用 |
| acid egg | 酸蛋 |
| acid embrittlement | 酸脆 |
| acid etch | 酸蝕刻 |
| acid fastness | 耐酸性 |
| acid fume | 酸霧 |
| acid group | 酸根 |
| acid number | 酸價 |
| acid pickling | 酸洗 |
| acid proof | 耐酸；防酸 |
| acid radical | 酸根 |
| acid reaction | 酸性反應 |
| acid recovery | 酸回收 |
| acid resistance | 耐酸性 |
| acid solution | 酸性溶液 |
| acid storage battery | 酸性蓄電池 |
| acid strength | 酸度 |
| acid tank | 酸液儲槽 |
| acid uranyl | 劂? |
| acid value | 酸值；酸價 |
| acid value test | 酸值試驗 |
| acidate | 酸化 |
| acidating agent | 酸化劑 |
| acid-deficient solution | 弱酸溶液 |
| acid-free | 不含酸的 |
| acidic electrolysis | 酸性電解 |
| acidic resin | 酸性樹脂 |
| acidifiable | 可酸化的 |
| acidifier | 酸化劑 |
| acidify | 酸化 |
| acidity | 酸度 |
| acidizing | 酸化處理 |
| acidometer | 測酸計；酸比重計 |
| acidosis | 酸中毒 |
| acid-proof | 耐酸的 |
| acid-resistant insulation | 耐酸絕緣 |
| acid-resistant motor | 耐酸電動機 |
| acid-resisting enamel | 耐酸搪瓷；耐酸瓷漆 |
| acid-resisting paint | 耐酸漆 |

| | |
|---|---|
| acid-resistivity | 耐酸性 |
| acidulate | 酸化 |
| acidulating agent | 酸化劑 |
| acidulous | 微酸的 |
| acidum | 酸 |
| acidur | 阿西杜爾矽鐵合金 |
| ACK character | 認可字元 |
| acknowledge | 認可；確認；回應 |
| acknowledge character{=ACK} | 認可字元 |
| acknowledge circuit | 認可電路 |
| acknowledge signal | 認可信號；確認信號 |
| acknowledger | 認收器；瞭望裝置 |
| acknowledging contactor | 認收接觸器 |
| acknowledging switch | 認收開關 |
| A-class insulation | A 級絕緣 [耐溫 105 ℃] |
| aclinic line | 無傾線；[地磁]赤道[線] |
| acorn nut | 螺帽 |
| acorn tube | 橡實管 |
| acoumeter | 測聽計 |
| acoumetry | 測聽術 |
| acoustic | 聲響 |
| acoustic absorbant | 吸聲物質 |
| acoustic absorptive material | 吸聲材料 |
| acoustic branch | 聲支 |
| acoustic capacitance | 聲容 |
| acoustic circuit | 聲響電路 |
| acoustic compliance | 聲順 |
| acoustic conductance | 聲導 |
| acoustic conductivity | 傳聲性；聲導率 |
| acoustic correction | 聲修正 |
| acoustic coupler | 聲耦器 |
| acoustic coupling | 聲耦合 |
| acoustic delay line | 聲響延遲線；延音線 |
| acoustic delay line storage | 延音線儲存[器] |
| acoustic direction-finder | 聲響探向器 |
| acoustic disk | 聲碟；聲盤 |
| acoustic engineering | 聲學工程 |
| acoustic feedback | 聲反饋 |
| acoustic filter | 濾聲器 |
| acoustic frequency | 聲頻[率] |
| acoustic frequency generator | 聲頻產生器 |
| acoustic heating | 聲波加熱 |
| acoustic image | 聲像 |
| acoustic impedance | 聲阻抗 |
| acoustic impedence | 聲阻抗 |
| acoustic impulse | 聲脈衝 |
| acoustic inertance | 聲慣量 |
| acoustic insulation | 隔音 |
| acoustic intensity | 聲強度 |
| acoustic ionization chamber | 聲波游離腔 |
| acoustic ionization detector | 聲波游離偵檢器 |
| acoustic level | 聲階；聲級 |
| acoustic mass | 聲質量 |
| acoustic material | 吸音材料；聲音材料 |
| acoustic measurement | 聲學量度；音響量度 |
| acoustic memory | 聲響記憶體 |
| acoustic meter | 比聲計；測聲計 |
| acoustic mirror | 聲鏡 |
| acoustic mode | 聲模 |
| acoustic noise | 聲波雜訊；噪音 |
| acoustic ohm | 聲歐姆 |
| acoustic oscillograph | 聲示波器 |
| acoustic phonon | 聲熱子 |
| acoustic power | 聲功率 |
| acoustic propagation | 音波傳播 |
| acoustic quartz | 傳聲石英 |

acoustic radiation 聲輻射
acoustic radiator 聲輻射器
acoustic reactance 聲抗
acoustic resistance 聲阻
acoustic resonance 共鳴
acoustic resonator 共鳴器
acoustic sense, sense of hearing 聽覺
acoustic shadow 聲影
acoustic shock 聲震
acoustic shock absorber 吸震器
acoustic signal 可聞信號；聲響信號
acoustic spectrum 聲譜
acoustic stiffness 聲勁
acoustic susceptance 聲納
acoustic transducer 聲能轉換器
acoustic velocity 音速
acoustic vibration 聲振動
acoustic wave 聲波；音波
acoustical 音響的；聲學的
acoustical absorption coefficient 吸聲係數
acoustical analysis 聲學分析
acoustical characteristic impedance 聲特性阻抗
acoustical circuit 聲路
acoustical conductivity 傳聲性
acoustical frequency 音頻
acoustical level 聲級
acoustical ohm 聲歐姆
acoustical power 聲功率
acoustical reactance 聲抗
acoustical reduction coefficient 隔聲係數
acoustical reflection factor 聲反射因數
acoustical resistance 聲阻
acoustical signalling 音響信號
acoustical speech power 語音功率；話聲功率
acoustical transmission factor 傳聲係數
acoustical velocity 聲速
acousticon 利聲器；助聽器
acoustic-optic deflector 聲光偏轉器
acoustics 聲學
acoustimeter 聲強測量器；測聲儀
acoustodynamic effect 聲動效應
acousto-electric effect 聲電效應
acoustooptical deflection 聲光偏轉
acquire 獲取；取得
acquisition 獲取；擷取
across the line 跨接線
across-the-line motor 直接起動電動機
across-the-line starter 全壓起動器
acrylic 丙烯酸的
actification 再生作用
acting time 動作時間
actinic 光化的
actinic dose 光化學照射量
actinic radiation 光化輻射
actinic rays 光化射線
actinide element 錒系元素
actinide hypothesis 錒系假說
actinide series 錒系
actinism 光化度； 光化作用；射線化學
actinity 光化度
actinium emanation 錒射氣
actinium family 錒族
actinium lead 錒鉛
actinium series 錒系

actinium uranium 錒鈾
actinium{=Ac} 錒
actino electricity 光電氣
actino-dermatitis X 射線皮膚炎
actino-dielectric 光敏介電的
actino-dielectric effect 光敏介質效應；光化介質效應
actino-electric effect 光電效應
actino-electricity 光化電
actino-electricity meter 光電計
actinograph 日射計；光能測定器
actinography 光能測定法
actinoid 錒系元素
actinometer 感光計；光量計；光能計；露光計
actinometry 露光測定術
actinon 錒射氣
actinoscope 測光器
actinotherapeutics 放射治療法
actinouranium 錒鈾
actino-uranium 錒鈾
actinouranium family 錒鈾族
actinouranium series 錒鈾系
action 動作；作用；作用量；主動力
action at a distance 遠距作用
action current 作用電流
action cycle 動作周期
action file 行動檔
action length 作用長度；有效長度
action line 作用線
action of point 尖端作用
action period 作用周期
action potential [神經]動態電勢；作用電位
action spectrum 作用光譜
action spot 作用點
action through the medium 媒遞作用
action wheel 沖擊式水輪
activate 放射化；激活；活化；起動
activate button 起動鈕
activate key 起動鍵；啟動鍵
activated absorption 活性吸附
activated atom 激活原子
activated carbon 活性碳
activated carbon method 活性碳法
activated cathode 激活陰極
activated charcoal 活性木炭
activated device 活化裝置
activated manganate method 活性氧化錳法
activated manganese oxid method 活性氧化錳法
activated material 激活材料；活化材料
activated molecule 活化分子
activated sludge 活性污泥；活化淤泥
activated water 活化水；受過輻射的水
activated-sludge process 活化污泥處理
activating agent 放射性物質；激活劑；活化劑
activating isotope 活化同位素
activating radiation 活化輻射
activation 激化；活化；啟動
activation agent 活化劑
activation analysis 活化分析
activation center 活化中心
activation cross-section 活化截面
activation curve 活化曲線
activation detector 活化偵檢器
activation energy 激發能；活化能；啟

| | |
|---|---|
| | 動能 |
| activation energy for fission | 分裂活化能 |
| activation experiment | 活化實驗 |
| activation formula | 活化公式 |
| activation heat | 活化熱 |
| activation integral | 活化積分 |
| activation method | 活化法 |
| activation of filament | 燈線[之]活化 |
| activation process | 激活過程 |
| activation product | 活化產物 |
| activation state | 激活狀態 |
| activator | 活化劑；活化體；活化器 |
| active | 有效；主動；有源；現用 |
| active alarm and event browser | 即時警報和事件瀏覽 |
| active area | 有效面積；有效區 |
| active balance return loss | 有源平衡回流損失 |
| active block | 現用區塊；有源區塊 |
| active button | 起動鈕 |
| active carbon | 活性碳 |
| active charcoal filter | 活性碳過濾器 |
| active circuit | 有源電路；主動電路 |
| active coating | 激活塗層 |
| active coil | 有效線圈 |
| active component | 有效分量；有源元件；主動組件 |
| active component of current | 電流有功分量 |
| active conductor | 有效導体；有效導線 |
| active constituent | 有效成分 |
| active constraint | 有效約束 |
| active cooling surface | 有效冷卻面 |
| active core | 活性核心 |
| active core length | 有效鐵心長度 |
| active core void fraction | 有效核[爐]心空泡分數 |
| active core-packet length | 有效鐵心束長度 |
| active correlator | 主動關聯器 |
| active current | 有效電流 |
| active current shaping | 主動電流波整形；有效電流整形 |
| active defect | 現有缺陷；運轉缺陷 |
| active deposit | 活性堆料 |
| active deposite, radioactive deposit | 放射性沈積；放射性澱積 |
| active device | 有源元件；主動元件 |
| active discharger | 主動放電器 |
| active drift | 有效漂移 |
| active electric network | 有源電網路；主動電網路 |
| active electrode | 有效電極 |
| active electron | 激活電子 |
| active element | 有源元件；主動元件 |
| active emanation | 活性射氣 |
| active fault | 活斷層 |
| active file | 現用檔案 |
| active filter | 主動濾波器 |
| active force | 有效力；主動力 |
| active four terminal network | 有源四端網絡 |
| active fuel | 有效燃料；活性燃料 |
| active fuel length{=AFL} | 實際燃料長度 |
| active gas | 流動氣量；有效氣量 |
| active harmonic reduction | 主動諧波消減 |
| active iron | 有效鐵心；活性鐵 |
| active jamming | 有源干擾；積極干擾 |
| active lattice | 活性晶格；活性格子 |
| active length | 有效長度 |
| active life | 有效壽命 |

active line 實描線；有效線；活線
active loss 有效耗損；實際耗損
active mass 有效質量；活性質量
active master file 常用基本文件；常用基本資料
active master item 現用主項
active material 活性材料；活性物質
active memory 現用記憶體
active memory cell 現用記憶體元件
active network 主動網路；有效網路；現用網路
active nucleus 活性核
active one-port 主動單埠；有源單埠
active output 有效輸出
active part 有效部分
active plate 活性板
active polar surface 有效極面
active power 有效電力；有效功率
active pressure 有效壓力
active product 放射性產物；活性產物
active RC network synthesis 有源 RC 網路合成
active redundancy 主動複聯
active region 主動區；有效區；作用區
active resistance 有效電阻
active return loss 有效回流損耗；有效回波損耗
active satellite 現用衛星；主動衛星
active scanning interval 有效掃描時間間隔；有效掃描[時]區
active section 活性區；活性區段；現用區段
active sensor 主動感測器
active side of coil 線圈有效邊
active silica 活性矽石
active singing point 主振鳴點；主動振鳴點
active sludge 活性污泥
active spark 有效火花
active standard 現行標準
active state 活性狀態
active transducer 主動轉換器；主動換能器；有源換能器 ；有源變換器； 有源轉換器
active two-port 有源雙埠
active two-terminal network 有源二端網路
active valence 活性價
active voltage 有功電壓；有效電壓
active volt-ampere 有效伏安
active volt-amperes 有效伏安
active wheel 工作輪
active winding 有效繞組
active wire 有效導線
active zone 作用區；活性區；動作範圍
active-current compensator 有功電流補償器
active-energy meter 電度表
active-power loss 有效功率損耗
active-power relay 有效功率電驛
activity 活動性；放射性；放射強度
activity analysis 活性分析；放射性分析
activity breakthrough 活性傳播
activity build-up 活性累積；活性增建
activity coefficient 活動係數；活性係數；使用係數[線圈的]
activity concentration 活性濃度
activity curve 活性曲線
activity decay 活性衰變

| | |
|---|---|
| activity limit | 活性限度 |
| activity meter | 活性計 |
| activity range | 活性範圍 |
| activity ratio | 活動比；活化比；放射性比率 |
| activity transient | 活性暫態 |
| activity transport | 活性轉移 |
| activity unit | 活度單位；放射性強度單位 |
| activity-mass formula | 活性質量公式 |
| activity-ratio method | 活性比值法 |
| activity-sensing equipment | 放射性感測設備 |
| activity-time data | 活性-時間數據 |
| actual address | 實際位址 |
| actual argument | 實際引數 |
| actual burst pressure[hydraulic] | 實際破壞壓力 |
| actual burst pressure[pneumatic] | 實際破壞壓力 |
| actual coding | 實際編碼；有效編碼 |
| actual concentration ratio | 實際集中比 |
| actual decimal point | 實際存在的十進制小數點 |
| actual efficiency | 實際效率 |
| actual error | 實際誤差 |
| actual flow | 實際流量 |
| actual flux density | 實際通量密度；實際磁通密度 |
| actual height | 實際高度 |
| actual horsepower | 實際馬力 |
| actual image | 實際圖象；有效圖象 |
| actual induction | 有效感應；實際感應 |
| actual instruction | 實際指令；有效指令 |
| actual key | 實際鍵 |
| actual life | 實際壽命 |
| actual lifetime | 實際壽命 |
| actual load | 實際負載；有效負載 |
| actual measurement | 實際測量 |
| actual monitor | 有效監視器 |
| actual output | 實際輸出 |
| actual power | 有效功率 |
| actual pressure | 實際壓力 |
| actual quantity | 實際量 |
| actual reactor | 實際反應器 |
| actual singular point | 實奇點 |
| actual size | 實際大小 |
| actual speed | 實際速度 |
| actual temperature | 實際溫度 |
| actual test | 實際試驗 |
| actual thrust | 實際推力 |
| actual time | 實際時間 |
| actual tooth density | 有效齒密度 |
| actual value | 實際值 |
| actual weight | 實際重量 |
| actuate | 激勵；致動 |
| actuated position | 動作閥位 |
| actuating apparatus | 致動設備；致動儀器 |
| actuating arm | 操作桿；致動桿 |
| actuating cable | 致動電纜 |
| actuating coil | 致動線圈 |
| actuating current | 致動電流 |
| actuating device | 致動裝置 |
| actuating error | 致動誤差 |
| actuating mechanism | 致動機構；引動機構 |
| actuating medium | 致動介質 |
| actuating motor | 致動電動機 |
| actuating poles | 引動極 |
| actuating pressure | 致動壓力 |
| actuating ratio | 致動比 |
| actuating shaft | 引動軸承 |
| actuating signal | 引動信號；致動信號 |
| actuating unit | 致動單元 |
| actuation | 致動 |
| actuation device | 引動裝置 |

| | |
|---|---|
| actuation logic | 引動邏輯 |
| actuation set point | 引動設定點 |
| actuation time | 動作時間；致動時間 |
| actuator | 致動器；調速控制器；傳動裝置 |
| actuator contact | 引動器接觸 |
| actuator disk | 致動圓盤 |
| actuator generator | 致動器發電機 |
| actuator logics | 引動器邏輯 |
| actuator motor | 致動電動機 |
| actuator system | 引動器系統 |
| actuator[hydraulic] | 驅動器 |
| actuator[pneumatic] | 驅動器 |
| acuity of hearing | 聽覺銳度 |
| acute angle crank | 銳角曲柄 |
| acute exposure | 急性曝露 |
| acute irradiation | 急性照射 |
| acute radiation death | 急性輻射死亡 |
| acute radiation exposure | 急性輻射曝露 |
| acute radiation injury | 急性輻射傷害 |
| acute radiation syndrome | 急性輻射症候群 |
| acyclic | 非循環的；非周期性的 |
| acyclic dynamo | 非周期性電機；單極電機 |
| acyclic feeding | 非周期饋送 |
| acyclic generator | 非周期發電機；單極發電機 |
| acyclic machine | 非週期機器 |
| acyclic motor | 單極電動機 |
| acyclic set | 非循環集；非週期集 |
| ad infinitum | 無限；至無窮遠；無止境；循環往復 |
| ad interium | 暫時的；臨時的；其間；在此期間內 |
| Adam method | 亞丹法 |
| adamantine | 極堅硬的；金剛合金 |
| adamantine spar | 剛玉 |
| adamas | 金剛石 |
| Adams-Bashforth method | 亞丹士一巴硃福法 |
| Adams-Moulton method | 亞丹士一莫耳吞法 |
| adapt | 使...適應 |
| adaptability | 適應性 |
| adaptation | 適應 |
| adapter | 配接器；承接器；轉接器 |
| adapter | 集液器；配接器；轉接器 |
| adapter connector | 配接器；轉接器 |
| adapter converter | 配接轉換器 |
| adapter coupling | 配接耦合；承接耦合；轉接耦合 |
| adapter plug | 轉接插頭 |
| adapter transformer | 配接變壓器 |
| adapterization | 拾音 |
| adapting piece | 配件 |
| adaption | 匹配；轉接 |
| adaptive [perceived] colour shift | 適應彩色察覺偏移 |
| adaptive character reader | 適應字元讀取機 |
| adaptive colorimetric shift | 適應彩色刺激偏移 |
| adaptive control | 適應控制 |
| adaptive control system | 適應控制系統 |
| adaptive controller | 適應控制器 |
| adaptive decoding scheme | 適應解碼方法 |
| adaptive feedback control | 適應反饋控制；適應回饋控制 |
| adaptive optimal | 適應最佳控制 |

control
adaptive optimization 適應最佳化
adaptive principle 適應原理
adaptive regulator 適應調節器
adaptive smoothing 適應平滑法
adaptive space 適應空間
adaptor 轉接器
Adcock antenna 亞德考克天線
add 加
add control unit 加法控制單元；加法控制器
add operation 加法運算
add time 加法時間
add-and-subtract relay 增減電驛
addaverter 加法轉換器
added filter 附加過濾器
added loss 附加損耗
added resistance 附加電阻
addend 加數
addendum 齒頂
addendum circle 齒頂圓
adder 加法器
adder circuit 相加電路
adder tree multiplication 加法器樹形乘法
adder tube 加算管
adder-accumulator 加法累加器
adder-subtracter 加減器
adding machine 加數機
adding storage register 加法存儲暫存器
addition 加；加法；附加
addition by subtraction 採用減法運算的加法
addition law 加法定律
addition or subtracrtion of two pulse trains 脈波列之加減
addition record 補充記錄；增加記錄
additional 附加；其他的；額外的
additional character 增加字元；附加字元
additional charge 補充充電；附加費
additional code 附加碼
additional electromotive force 附加電動勢
additional equipment 輔助設備；附加設備
additional harmonic field 附加諧波場；額外諧波場
additional iron loss 附加鐵損；額外鐵損
additional load 附加負載
additional loss 附加損耗；額外損失
additional pressure 附加壓力
additional resistance 附加電阻
additional voltage 附加電壓
additional winding 附加繞組；輔助繞組
additive 添加劑；摻和物；附加的
additive color mixture 加色混合
additive congruentical method 加同除法
additive constant 相加性常數
additive correction 追加修正
additive effect 相加效應
additive law 相加定律
additive mixture of colour stimuli 加法混色
additive noise 相加噪音
additive polarity 加極性
additive primaries 相加原色；可加原色
additive process 相加過程
additive term 補充項；附加項
additivity 相加性
additivity law 相加定律
additivity principle 加添原理
additron 加法管
addometer 加算器
add-on memory 附加記憶體

| | |
|---|---|
| add-on storage | 附加儲存器 |
| address | 位址 |
| address code | 位址碼 |
| address computation | 位址計算 |
| address constant | 位址常數 |
| address conversion | 位址轉換 |
| address format | 位址格式 |
| address memory | 位址記憶體 |
| address modification | 位址修改 |
| address modifier | 位址修飾符；位址修飾器 |
| address part | 位址部分 |
| address queue | 位址排隊 |
| address register | 位址暫存器 |
| address registor | 位址記錄器 |
| address track | 位址軌 |
| address wire | 位址線 |
| address write wire | 位址寫入線 |
| addressable delivery carts | 預址搬運車 |
| addressable register | 可定址暫存器 |
| addressable storage | 可定址儲存 |
| addressed storage | 定址儲存器 |
| addressee | 受定址者 |
| address-enable | 位址起動 |
| addressing circuit | 位址選擇電路 |
| addressing level | 定址位準；定址層次 |
| addressing system | 定址系統 |
| addressing, data communcation | 數據通信定址法 |
| add-without carry gate | 加不進位閘 |
| adelpholite | 鈮鐵錳礦；鈳酸鐵錳礦 |
| adhere | 附著 |
| adherence | 附著力 |
| adhesion | 附著 |
| adhesion agent | 黏合劑 |
| adhesion coefficient | 黏著係數 |
| adhesion strength | 黏結強度 |
| adhesive | 黏合劑 |
| adhesive ability | 黏著能力 |
| adhesive capacity | 粘著性；粘附能力 |
| adhesive efficiency | 粘著效率 |
| adhesive film | 粘合薄膜 |
| adhesive force | 附著力；粘著力；內聚力 |
| adhesive paper tape | 膠紙帶 |
| adhesive power | 附著力；內聚力 |
| adhesive strength | 膠粘強度；粘著力；附著力 |
| adhesive tape | 膠帶；粘性帶 |
| adhesive varnish | 膠粘漆；膠性漆 |
| adhesiveness | 附著力；粘性 |
| adiabat | 絕熱線 |
| adiabatic | 絕熱 |
| adiabatic approximation | 絕熱近似 |
| adiabatic calorimeter | 絕熱量熱器 |
| adiabatic change | 絕熱變化 |
| adiabatic compression | 絕熱壓縮 |
| adiabatic condition | 絕熱狀況 |
| adiabatic containment | 絕熱圍阻 |
| adiabatic cooling | 絕熱冷卻 |
| adiabatic curve | 絕熱曲線 |
| adiabatic demagnetization | 絕熱去磁 |
| adiabatic efficiency | 絕熱效率 |
| adiabatic equilibrium | 絕熱平衡 |
| adiabatic evaporation | 絕熱蒸發 |
| adiabatic expansion | 絕熱膨脹 |
| adiabatic heat drop | 絕熱降 |
| adiabatic heating | 絕熱加熱 |
| adiabatic insulation | 絕熱 |
| adiabatic invariant | 絕熱不變量 |
| adiabatic lapse rate | 絕熱直減率 |
| adiabatic line | 絕熱線 |

| | |
|---|---|
| adiabatic low energy injection and capture experiment{=ALICE} | 絕熱低能量注入和捕獲實驗 |
| adiabatic nuclear potential | 絕熱核電位 |
| adiabatic potential | 絕熱電勢 |
| adiabatic process | 絕熱過程 |
| adiabatic transition | 絕熱過渡 |
| adiabatic trap | 絕熱陷阱 |
| adiabatic-demagnetization cooling | 絕熱去磁冷卻 |
| A-digit selector | 第一數位選擇器；A字選擇器 |
| adion [adsorbed ion] | 吸附離子 |
| A-display | A顯示器 |
| adit mining | 斜坑採煤 |
| adjacency | 相鄰；鄰接 |
| adjacent | 鄰接；鄰近的 |
| adjacent base metal | 鄰接基本金屬 |
| adjacent channel | 相鄰通道；鄰接通道 |
| adjacent channel interference | 相鄰通道干擾；鄰近波道干擾 |
| adjacent channel selectivity | 鄰近波道選擇性 |
| adjacent frequency | 相鄰頻率 |
| adjacent matrice | 相鄰矩陣 |
| adjacent shell | 接近殼 |
| adjacent turns | 相鄰線匝 |
| adjacent-channel interference | 鄰近波道干擾；相鄰通道干擾 |
| adjoin | 聯接 |
| adjoining pipe | 伴管 |
| adjoint | 伴隨；毗連；相結合 |
| adjoint boundary-value problem | 伴隨邊值問題 |
| adjoint branch | 伴隨支路；毗連支路 |
| adjoint differential operator | 伴隨微分運算子 |
| adjoint equation | 伴隨方程式 |
| adjoint function | 伴隨函數 |
| adjoint linear transformation | 伴隨線性變換 |
| adjoint matrix | 伴隨矩陣 |
| adjoint operator | 伴算符 |
| adjoint orthogonal system | 伴隨正交系統 |
| adjoint system | 伴隨系統 |
| adjoint variable | 伴隨變數 |
| adjoint vector | 伴隨向量 |
| adjunct | 配件 |
| adjusable inductance | 可調準電感 |
| adjust | 調整 |
| adjust nut | 調整螺母 |
| adjustability | 可調性 |
| adjustable | 可調的 |
| adjustable air condenser | 可調空氣電容器 |
| adjustable air-gap | 可調氣隙 |
| adjustable bearing | 可調式軸承 |
| adjustable bench level | 可調台用水平儀 |
| adjustable blade | 可調葉片 |
| adjustable bolt | 調節螺栓 |
| adjustable bracke block | 可調閘栓 |
| adjustable brush | 可調電刷 |
| adjustable capacitor | 可調電容器 |
| adjustable compensating capacitor | 可調補償電容器 |
| adjustable condenser | 可調電容器；可變電容器 |
| adjustable constant-speed motor | 可調恆速電動機；可調恒速馬達 |
| adjustable contact | 可調接點；可調接觸；可調觸點 |
| adjustable crank | 可調曲柄 |

| | |
|---|---|
| adjustable frequency motor | 可調頻電動機；變頻電動機 |
| adjustable gang-condenser | 可變電容器 |
| adjustable guide blade | 可調導葉；活動導水葉 |
| adjustable inductance | 可調電感 |
| adjustable inductor | 可變電感線圈；可調電感器 |
| adjustable luminaire | 可調照明器具 |
| adjustable orifice | 可調孔板；可調噴口；可調隔板 |
| adjustable parallel | 活動平墊鐵；可調平墊鐵 |
| adjustable resistance | 可變電阻；可調電阻 |
| adjustable resistor | 可調電阻器；變電阻器；變阻器 |
| adjustable speed | 可調速度；變速；可調轉速 |
| adjustable speed drives | 可調速驅動 |
| adjustable speed motor | 調速馬達；調速電動機 |
| adjustable starter | 可調起動器 |
| adjustable starting rheostat | 可調起動變阻器 |
| adjustable stroke cylinder | 可變行程液壓缸 |
| adjustable stroke[pneumatic]cylinder | 可變行程氣壓缸 |
| adjustable tie-back | 可調拉條 |
| adjustable transformer | 調節變壓器；可調變壓器 |
| adjustable vane | 可調葉片；可調導葉 |
| adjustable varying-speed motor | 可調式變速電動機 |
| adjustable voltage control | 可調電壓控制 |
| adjustable voltage divider | 可調分壓器 |
| adjustable voltage stabilizer | 可調穩壓器 |
| adjustable-ratio transformer | 可調變比式變壓器 |
| adjustable-span recorder | 可調範圍的自動記錄器 |
| adjustable-speed motor | 調速電動機；變速電動機 |
| adjustable-voltage system | 可調電壓系統 |
| adjustage | 輔助設備 |
| adjusted bids | 調整後之競標 |
| adjusted value | 調整值 |
| adjuster | 調整器；調整設備 |
| adjuster switch | 接轉調節桿；轉轍調節桿；調節器開關 |
| adjusting | 調整 |
| adjusting device | 調整裝置 |
| adjusting gear | 調整裝置；調整齒輪；調整滑車 |
| adjusting handle | 調整手柄 |
| adjusting mechanism | 調整機構 |
| adjusting potentiometer | 調整電位計 |
| adjusting resistance | 調整電阻 |
| adjusting resistor | 調整電阻 |
| adjusting rod | 調節桿 |
| adjusting screw | 調整螺旋 |
| adjusting speed | 調整速度 |
| adjusting thrust block | 可調推力座 |
| adjusting tool | 調整工具 |
| adjusting valve | 調節閥 |
| adjusting wedge | 調整楔 |
| adjustment | 調整 |
| adjustment accuracy | 調整精度 |
| adjustment bids | 調整標單 |

| | |
|---|---|
| adjustment factor | 調節因數 |
| adjustment mark | 調整標記 |
| adjustment notch | 調整標記 |
| adjustment range | 調整範圍 |
| admeasurement | 測量 |
| administer | 引入[機體]；供給 |
| administer radiation | 引入輻射；施予輻射 |
| administered radiation | 施用輻射 |
| administration | 管理；行政；行政機關；管理局 |
| administration of power supply | 供電局；供電機構 |
| administration of radiation | 施予輻射 |
| administrative authority | [美國]電氣安全監管局 |
| administrative data | 管理數據；管理資料 |
| administrative terminal system {=ATS} | 行政管理終端系統 |
| adminstrative time | 管理時間 |
| admissible | 容許的 |
| admissible concentration | 容許濃度 |
| admissible control | 容許控制 |
| admissible error | 容許誤差 |
| admissible mark | 容許標誌 |
| admission | 進氣；進氣口；進入；引進；放進 |
| admission gear | 進氣裝置 |
| admission of air | 吸氣；進氣 |
| admission port | 進氣口 |
| admission valve | 進入閥；進氣閥 |
| admit | 進氣；供給 |
| admittance | 導納 |
| admittance bridge | 導納電橋 |
| admittance chart | 導納圖 |
| admittance matrix | 導納矩陣 |
| admittance operator | 導納運算子 |
| admittance parameter | 導納參數 |
| admittance relays | 導納電驛 |
| admittance triangle | 導納三角形 |
| admitting pipe | 進水管；進氣管 |
| admixture | 混合；混合物 |
| adopt | 採取；採納；接受 |
| adpedance | 導抗[導納和阻抗的總稱] |
| ADS logic | 自動洩壓系統邏輯 |
| ADS value | 自動洩壓系統值 |
| adsorb | 吸附 |
| adsorbability | 吸附性 |
| adsorbate | 被吸附物質 |
| adsorbent | 吸附劑 |
| adsorber bank | 吸附劑排列 |
| adsorbing substance | 吸附物質 |
| adsorption affinity | 吸附親合性 |
| adsorption agent | 吸附劑 |
| adsorption chromatography | 吸附層析術 |
| adsorption column | 吸附塔 |
| adsorption current | 吸附電流 |
| adsorption efficiency | 吸附效率 |
| adsorption precipitation | 吸附沉澱 |
| adsorption separation | 吸附分離 |
| adsorption stage | 吸附級 |
| adsorptive capacity | 吸附容量；吸附能力 |
| adsorptive precipitation | 吸附沉澱 |
| adsorptivity | 吸附性 |
| adult`s thyroid dose | 成人的甲狀腺劑量 |
| advance | 先行；高級；先進 |
| advance control | 前置控制 |
| advance angle | 超前角 |
| advance control | 先行控制 |
| advance operator | 前進運算子 |
| advance pulse | 推進脈衝 |

| | |
|---|---|
| advance train | 先發列車 |
| advanced | 高級的 |
| advanced development | 試驗；先導 |
| advanced epithermal thorium reactor{=AETR} | 進步型超熱釷反應器 |
| advanced feed tape | 前置導孔紙帶 |
| advanced gas-cooled reactor{=AGR} | 進步型氣冷反應器 |
| advanced gas-cooling reactor | 改進型氣冷反應器 |
| advanced ignition | 提前點火 |
| advanced linear programming system {=ALPS} | ALPS 系統[高級線性規劃系統] |
| advanced reactor | 進步型反應器 |
| advanced research | 先進研究 |
| advanced research project agency network {=ARPANET} | 高等研究計畫局通信網 |
| advanced science | 先進科學 |
| advanced scientific instruments symbolic translator {=ASIST} | 符號翻譯程式 |
| advanced solid logic technology | 先進固態邏輯技術 |
| advancer | 進相機 |
| advancing | 超前 |
| advancing load stress | 導前負載應力 |
| advancing wave | 前進波 |
| advantage | 優點 |
| advantage factor | 有利因數；利益因數 |
| advantageous | 有利的 |
| advent | 到來；出現 |
| adverse | 逆的；相反的；不利的；有害的 |
| adverse current | 逆流 |
| adverse weather | 惡劣天氣 |
| advertise | 登廣告；宣傳 |
| advertiser | 信號裝置；信號器 |
| advertizer | 信號裝置；信號器 |
| advisory committee on reactor safeguards{=ACRS} | 反應器保防諮詢委員會 |
| aeismic class I structure | 地震甲級結構 |
| Aeo tube | 輝光放電電子管 |
| aeolian vibration | 風吹震動 |
| aeolotropic | 各向異性的 |
| aeolotropism | 各向異性 |
| aera monitoring | 空中偵測 |
| aerate | 充氣；通氣；暴露在空氣中 |
| aeration | 充氣 |
| aeratron | 自平衡電子交流電位計 |
| aerial | 天線；天線系統；空氣的；空中的 ；架空的；航空的；架空線 |
| aerial amplifier | 天線放大器 |
| aerial antenna | 天線 |
| aerial array | 天線陣列 |
| aerial cable | 架空電纜 |
| aerial cable guide | 架空電纜引導滑車 |
| aerial cable line | 架空電纜線路 |
| aerial cable support | 架空纜車掛帶 |
| aerial cable way | 架空索道 |
| aerial capacity | 天線容量 |
| aerial circuit | 天線電路；架空線路 |
| aerial circuit breaker | 天線斷路器 |
| aerial coil | 天線線圈 |
| aerial condenser | 天線電容器 |
| aerial conductor | 架空導體；架空導線；明線 |
| aerial construction | 架空線設施 |

| | |
|---|---|
| aerial contamination | 空氣污染 |
| aerial coupling | 天線耦合 |
| aerial crosstalk | 空中串話干擾 |
| aerial current | 天線電流；架空電流 |
| aerial discharge | 氣體放電 |
| aerial dust filter | 空氣濾塵器 |
| aerial earth switch | 天線接地開關 |
| aerial effect | 天線效應 |
| aerial efficiency | 天線效率 |
| aerial feeder | 架空饋線 |
| aerial gain | 天線增益 |
| aerial gamma-ray survey | 空中伽瑪射線偵查 |
| aerial inductance | 天線電感 |
| aerial inspection | 空中檢查 |
| aerial insulator | 天線礙子 |
| aerial line | 架空線路 |
| aerial lug | 外部連接器 |
| aerial monitoring | 空中偵測 |
| aerial network | 天線網路；架空網路 |
| aerial pole | 天線桿 |
| aerial pole aerial switch | 天線接地開關 |
| aerial prospecting | 空中探勘 |
| aerial radio activity measurement | 空中放射性測定 |
| aerial resistance | 天線電阻 |
| aerial series condenser | 天線串聯電容器 |
| aerial survey, air survey | 空中探勘；空中測量 |
| aerial switch | 天線開關 |
| aerial system | 天線系統 |
| aerial tuning | 天線調諧 |
| aerial tuning capacitor | 天線調諧電容器 |
| aerial tuning inductance | 天線調諧電感 |
| aerial tuning motor | 天線調諧電動機 |
| aerial wire | 架空線 |
| aerification | 充氣 |
| aeriform body | 氣態物體 |
| aerify | 充氣 |
| aeriotron | 三極電子管[一種收信放大管] |
| aeriscope | 愛利管[一種超光電攝像管] |
| aerobic fermentation | 好氣醱酵 |
| aerobic treatment | 好氣性處理 |
| aeroconcrete | 加氣混凝土 |
| aerocrete | 加氣混凝土 |
| aerodrome beacon | 機場燈台 |
| aerodrome lights | 機場燈光 |
| aerodynamic | 氣動的；空氣動力 |
| aerodynamic brake | 氣動制動器；氣動閘 |
| aerodynamic damper | 空氣動力阻尼器 |
| aerodynamic factors | 空氣動力學因數 |
| aerodynamic load | 空氣動力負載 |
| aerodynamic model | 氣體動力模型 |
| aerodynamic parameter | 空氣動力參數 |
| aerodynamic test | 空氣動力試驗 |
| aerodynamical | 氣動的；空氣動力 |
| aerodynamical resistance | 氣動阻力 |
| aeroelastic stability | 氣動彈性穩定性 |
| aero-ferric inductance | 帶氣隙的鐵心線圈電感 |
| aerofoil | 機翼；翼型；翼剖面；翼面 |
| aerofoil drag | 氣翼拖拉力 |
| aerofoil lift | 氣翼上昇 |
| aerogram | 無線電報；無線電信；航空信件；高空圖解 |
| aerogramme | 無線電報；無線電信；航空信件 ； 高空圖解 |

| | |
|---|---|
| aeromagnetic | 空中測地磁的 |
| aerometer | 氣體比重計；氣量計 |
| aeromotor | 航空電動機 |
| aeronatical ground light | 地上航空燈光 |
| aeronautical | 航空的 |
| aeronautical fixed station | 航空固定電台 |
| aeronautical mobile service | 航空行動業務 |
| aeronautical mobile-satellite service | 衛星航空行動業務 |
| aeronautical radio navigation land station | 航空無線電導航陸地電台；航空無線電台 |
| aeronautical radio navigation satellite service | 衛星水上無線電助航業務 |
| aeronautical radio navigation service | 航空[無線電]助航業務 |
| aeronautical station | 航空電台；航空站 |
| aerophare | 航空電信標；無線電信標；航空指示燈 |
| aerophone | 無線信標；空中電話 |
| aeroplane | 飛機 |
| aeroplane motor | 航空電動機 |
| aerosol | 氣態懸膠體 |
| aerospace | 宇航空間；大氣；空氣圈 |
| aerospace application | 航空太空應用 |
| aerospace electric motor | 宇航電動機；航太馬達 |
| aerospace ground-support equipment{=AGE} | 太空用地面裝備 |
| aerotron | 三極體 |
| aerugo | 氧化銅 |
| aeschynite | 鈮鈦酸釔鈾礦 |
| Aether | 以太 |

| | |
|---|---|
| A-EXCEPT-B gate | A 與非 B 閘 |
| AFC system | 自動調頻系統 |
| afer-cooler | 後部冷卻器 |
| affect | 作用 |
| affinity | 親和力 |
| affirm | 肯定 |
| A-frame | A 框架 |
| aft gate | 下游閘門；尾水閘門 |
| after acceleration | 後加速 |
| after burning | 後燃 |
| after condenser | 後端冷凝器 |
| after cooling | 後續冷卻 |
| after current | 後續電流 |
| after effect | 後續效應；後效 |
| after etching | 殘餘腐蝕 |
| after filter | 後濾器 |
| after flow | 殘餘塑性流動 |
| after glow | 餘輝 |
| after heat | 餘熱；後續殘熱 |
| after image | 殘像 |
| after-acceleration | 後段加速 |
| afterbay | 後池 |
| after-condenser discharge line | 後冷凝器排洩管 |
| after-cooler | 後冷卻器 |
| aftercurrent | 殘餘電流 |
| after-expansion | 殘餘膨脹 |
| after-filter | 二次過濾器 |
| afterglow | 殘光 |
| after-glow | 後續輝光 |
| after-glow duration | 餘輝持續時間 |
| afterglow heat | 餘輝熱 |
| afterglow screen | 餘輝屏 |
| after-glow screen | 餘輝螢光屏 |
| afterglow tube | 餘輝管 |
| after-glow tube | 餘輝管 |
| after-hardening | 後硬化 |
| after-heat | 餘熱 |

| | |
|---|---|
| afterheat cooling | 餘熱冷卻 |
| after-heater | 後熱器 |
| afterimage | 後續成像 |
| after-image | 殘留影象 |
| afterloading source | 後荷式射源 |
| after-power | 剩餘功率；後續功率 |
| after-product | 後產物；二次產品 |
| afterpulse | 剩餘脈衝；殘留脈衝 |
| afterpulsing | 寄生脈衝；殘留脈衝 |
| after-treatment | 後處理 |
| AGC economic dispatch summary | 自動發電控制經濟調度摘要 |
| AGC performance monitor summary | 自動發電控制運轉成效監視摘要 |
| AGC system control parameters | 自動發電控制電力系統控制參數 |
| AGC unit control parameters | 自動發電控制機組控制參數 |
| AGC unit generation summary | 自動發電控制機組發電量摘要 |
| age coating of lamp | 燈泡老化層 |
| age determination dating | 定年 |
| age distribution | 年齡分布 |
| age equation | 年積方程式 |
| age hardening | 年積硬化 |
| age limit | 使用年限；壽命 |
| age resistance | 抗老化性能；耐久性；時效電阻 |
| age resister | 抗老化劑；防老化劑 |
| age theory | 年積理論 |
| age to absorption | 吸收中子齡 |
| age to indium resonance | 銦共振吸收中子齡 |
| age to thermal | 熱中子齡 |
| age-based maintenance | 定時維護 |
| age-diffusion approximation | 年積擴散近似 |
| age-diffusion equation | 年積擴散方程式 |
| age-diffusion model | 年積擴散模型 |
| age-hardened | 經久硬化 |
| ageing | 老化；陳化；磁性衰退現象 |
| ageing effect | 老化效應 |
| ageing failure | 老化破壞 |
| ageing of a magnet | 磁鐵老化 |
| ageing of cathode | 陰極老化 |
| ageing of insulation | 絕緣老化 |
| ageing of tube | 電子管老化 |
| ageing phenomenon | 老化現象 |
| ageing process | 老化過程 |
| ageing rate | 老化速度 |
| ageing resistance | 抗老化性能；耐久性；時效電阻 |
| ageing test | 老化試驗；耐久試驗；時效試驗 |
| ageing voltage | 老化用電壓 |
| ageing, aging | 老化 |
| ageing-resistant grease | 耐老化滑脂 |
| age-inhibiting addition | 防老化添加劑 |
| agenda | 議程 |
| agendum | 議程 |
| agent | 劑；介質；媒介物；因素 |
| age-theory approximation | 年積理論近似 |
| agglomerate | 附聚物；積聚物；燒結塊；燒結礦 |
| agglomerating agent | 凝結劑 |
| agglomeration | 附聚 |
| agglutinant | 凝集劑 |
| agglutination | 粘著 |
| aggravate | 加重 |
| aggregate | 聚合；集合體；集體 |
| aggregate capacity | 總功率 |
| aggregate error | 累積誤差 |

| | |
|---|---|
| aggregate inventory | 集體存貨 |
| aggregate inventory management | 集體型在庫管理 |
| aggregate machine-tool | 組合機床 |
| aggregate of atoms | 原子集體 |
| aggregate recoil | 集合反衝 |
| aggregate unit | 集合機組 |
| aggregation | 聚集 |
| aggregation forc，e | 附著力 |
| aging effect | 老化效應 |
| aging test | 老化試驗 |
| agitate | 攪拌；攪動 |
| agitated hearth | 攪動爐床 |
| agitation | 攪拌 |
| agitator | 攪拌器；攪拌機 |
| AGL radar | 空用槍炮瞄準雷達 |
| agonic line | 無偏差線 |
| agonic line of no declination | 無偏線 |
| agranuclocytosis | 粒性白血球缺乏症 |
| agraphitic carbon | 非結晶碳 |
| agreement | 條約；協定；協議 |
| agregate forecast | 集體預測 |
| agricultural service transformer | 農用變壓器 |
| ahead | 向前 |
| ahead motion | 向前運動 |
| ahead of schedule | 提前排程 |
| ahead running | 順車 |
| AI radar | 空用截擊雷達 |
| aid | 輔助設備；幫助 |
| aided gravity scram | 利用重力快速停機 |
| aided tracking | 輔助追蹤 |
| aids to navigation | 航路標識 |
| A-IGNORE-B gate | 與 B 無關的 A 閘 |
| ail cooler | 空氣冷卻器 |
| ail-oil actuator | 流體壓交換器 |
| aim | 目標；瞄準；引導；制導；目的在於 |
| A-IMPLIES-B gate | A 蘊含 B 閘 |
| air | 空氣；大氣；空間；航空的 |
| air accumulator | 空氣積蓄器 |
| air admission port | 進氣口 |
| air after-cooler | 空氣後冷卻器 |
| air agitator | 氣動攪拌器 |
| air baffle | 擋風板；導風板 |
| air baffler | 擋風板；導風板 |
| air battery | 空氣電池 |
| air bearing | 空氣軸承 |
| air blast | 氣衝；氣吹；氣流；鼓風；空中爆炸；吹氣器 |
| air blast circuit breaker | 氣衝斷路器 |
| air blast cooling | 風冷 |
| air blast transformer | 風冷變壓器；吹風變壓器 |
| air bleeder | 放氣管；放氣閥 |
| air blow | 送風；鼓風 |
| air blower | 送風機；鼓風機 |
| air blowout | 空氣滅弧；吹氣；噴氣 |
| air brake | 氣閘；空氣制動器 |
| air break | 空斷 |
| air break disconnecting switch {=ABDS} | 空斷開關 |
| air break switch{=ABS} | 空斷開關 |
| air breaker | 空氣斷路器 |
| air bubble | 氣泡 |
| air bubble tube | 氣泡管 |
| air buffer | 空氣阻尼器；空氣緩衝器 |
| air burst | 空中爆炸 |

air capacitor 空氣電容器
air capacity 氣容量；空氣量
air cell 空氣電池
air centimeter 空氣公分；空氣厘米
air chamber 空氣室；空氣腔
air channel 空氣通道
air chute 通風道
air circuit breaker 空氣斷路器
air cleaner 淨氣機
air collector 空氣收集器
air compressing engine 空氣壓縮機
air compressor 空氣壓縮機
air concentration 空氣濃度
air condenser 空氣電容器
air condition 空調
air conditioner 空氣調節機
air conditioning 空氣調節
air conditioning system 空氣調節系統
air conditioning unit 空調機組
air conditioning-programme controlled 程式控制的空調
air conduction 空氣傳導
air conduit 風道；風管
air consumption 空氣消耗量
air contaminant 空污物
air contamination 空氣污染
air contamination monitor 空氣污染偵測器
air convection 空氣對流
air coolant 空氣冷卻劑
air cooled 空氣冷卻
air cooled graphite 氣冷石墨
air cooled transformer 氣冷變壓器
air cooled tube 氣冷[真空]管；氣冷[電子]管
air cooled turbo-generator 氣冷式汽輪發電機
air cooled vault 空氣冷卻庫
air cooler 空氣冷卻器
air cooling 空氣冷卻；空冷；風冷
air cooling coil 空氣冷卻[線圈]環管
air core 空心
air core choking coil 空心抗流圈
air core coil 空心線圈
air core reactor 空心電抗器
air core transformer 空氣變壓器；空心變壓器
air course 空氣流向
air current 氣流；空氣流
air cushion 氣墊
air cylinder 空氣筒；空氣汽缸
air cylinder operated valve 氣壓缸操作閥
air damper 空氣阻尼器；擋風板
air damping 空氣阻尼
air dashpot 空氣緩衝器
air deflector 擋風板
air density 空氣密度
air density correction factor 空氣密度校正因數
air dew point 空氣露點
air dielectric 空氣介質
air dielectric capacitor 空氣介質電容器
air discharge 空中放電
air discharge equipment 排氣設備
air discharge purification system 排氣淨化系統；空氣過濾系統
air door 氣門
air dose 空氣劑量
air draft 通風
air drain 通風道
air drainage 放氣

air drier 空氣乾燥器
air drilling 氣鑽
air dry 氣乾；風乾
air dry fibre 風乾纖維
air dry varnish 風乾漆
air dryer 空氣乾燥器；空氣乾燥器
air duct [通]風道；[通]風溝；氣道
air ducting 導風裝置
air ejector 空氣噴射器；射氣器；抽氣器
air ejector condenser 空氣射出器凝結器
air ejector line 空氣射出器管線
air ejector off-gas system 空氣射出器排氣系統
air ejector suction valve 空氣射出器氣閥
air engine 空氣發動機
air entrainment 摻氣；夾雜空氣
air equivalence 空氣當量
air equivalent 空氣當量
air equivalent ionization chamber 空氣當量游離腔
air escape valve 放氣閥
air evaporation 空氣中蒸發
air expansion lightning arrester 氣膨避雷器
air explosion 空中爆炸
air extracting pump 抽氣機；抽氣泵
air fan 空氣風扇
air feed 供氣
air feeder 進氣管；供氣管；供氣裝置
air filter 空氣過濾器；濾氣器
air filtration system 空氣過濾系統
air flashover 氣中閃絡
air flow 空氣流；氣流
air flow plug 氣孔塞
air flue 氣道；風道
air foam rubber 泡沫橡膠；氣沫橡膠
air force 空氣動力
air force combat logistic network{=COMLOGNET} 空軍戰鬥後勤網絡
air friction 空氣磨擦
air friction loss 空氣磨擦損失
air gap 氣隙
air gap asymmetry protection 氣隙不對稱保護
air gasification 空氣氣化
air gate 出氣口；通風巷道；風巷
air gauge 氣壓計
air governor 空氣調節器；空氣調整器
air grid 通風柵格；通風格子板
air heading 風向
air heating 熱風供暖；熱空氣供暖
air heating system 空氣熱系統
air hole 氣孔
air horn 氣喇叭；角形氣隙；氣流振響報警號
air humidity 空氣濕度
air in the core 鐵心風道
air inflation 充氣
air injection engine 注入空氣的引擎；噴入空氣的發動機
air inleakage 空氣內漏
air inlet 進氣口；入氣口
air inlet clack valve 進氣瓣閥；進氣活門
air inlet disk valve 進氣圓盤閥
air inlet valve 進氣閥

air insulation 空氣絕緣
air intake 進氣口
air interstice 氣隙
air ion 空氣離子
air ionizing electrode 空氣游離電極
air jetter 空氣噴射器
air leak 漏氣
air leakage 空氣滲漏
air level 水準儀
air lift 氣升器；氣力起重機
air lift circulator 氣升循環器
air lift pump 氣升泵
air line 架空線
air line distance 直線距離
air load 空氣負荷
air loaded accumulator 儲壓器
air lock 氣塞
air lock valve 氣鎖閥
air mandrel 空心軸
air manometer 空氣壓力表
air mass 空氣質量
air masses 空氣團
air material command compiler {=Aimaco} 艾馬可編譯程式
air monitor 空氣偵測器；空氣監聽器
air monitoring 空氣偵測；大氣監測
air motor 風動發電機
air motor operated valve 氣壓馬達式操作閥
air movement data 飛行資料
air onditioning system 調節空氣裝置
air opening 通風口
air orifice 氣孔
air out 排氣
air outlet 空氣出口；排氣口
air painting equipment 噴漆設備
air parameter 空氣參數；空氣環境參數
air particle 空氣質點；空氣粒子
air particle analyzer 空氣粒子分析儀
air particle monitor 空氣粒子監測器
air particle velocity 空氣粒子速度
air passage 風道；風路；空氣通道
air permeability 空氣導磁率；透氣性；空氣滲透率
air pipe 氣管；風管
air piston 氣動活塞
air pit 氣坑；空氣孔
air pocket 氣囊；氣穴；氣袋
air pollutant 空氣污染物
air pollution 空氣污染
air port 飛機場；航空站；風口；空氣孔
air preheater 空氣預熱器
air pre-heater 空氣預熱器
air pressure 氣壓
air pressure duct 壓縮空氣管道；空氣壓力管道
air pressure gauge 氣壓計
air pressure pump 氣壓泵
air pressure switch 氣壓開關
air pressure test 氣壓試驗
air pressure valve 氣壓閥
air pressure water system 氣壓供水系統
air proof 不透氣
air pump 空氣泵；抽氣機
air quantity 空氣量
air radiation 空中輻射
air radiometric prospecting 空中放射性測量探勘
air reactor 空心電抗器
air receiver 空氣接受器；儲氣筒
air receiver tank 空氣接受器槽

| | |
|---|---|
| air reducer | 空氣縮減器；空氣節流器 |
| air refrigerating machine | 空氣製冷機 |
| air relay | 氣壓電驛 |
| air relief cock | 放氣旋塞 |
| air reluctance | 空氣磁阻 |
| air resistance | 空氣阻力 |
| air return | 氣壓回位 |
| air route | 空氣管路 |
| air sample | 空氣試樣 |
| air sampler | 空氣取樣器 |
| air sampling | 空氣取樣 |
| air sampling equipment | 空氣取樣設備 |
| air sampling station | 空氣取樣站 |
| air scattering | 空氣散射 |
| air seal | 氣封 |
| air seasoning | 風乾 |
| air separator | 空氣分離器；氣力分離器 |
| air setting | 空氣設定；航空設定 |
| air shield | 風罩；空氣遮蔽 |
| air shower | 空氣射叢 |
| air shower core | 空氣射叢核心 |
| air shut-off valve | 閉氣閥 |
| air side seal oil pump | 空氣側封油泵 |
| air silencer | 空氣消聲器 |
| air slide | 氣力滑送機 |
| air space | 氣隙；大氣間隔 |
| air space cable | 空隙電纜 |
| air space insulation | 空隙絕緣；空氣絕緣 |
| air space paper core cable | 空隙紙心電纜 |
| air spaced coil | 空隙線圈 |
| air sparger | 空氣噴射口 |
| air starting system | 空氣起動系統 |
| air strainer | 空氣過濾器；濾氣器 |
| air stream | 氣流；空氣流 |
| air suction inlet | 空氣吸入口；吸氣口 |
| air suction pipe | 吸氣管 |
| air supply system | 送風系統；供氣系統 |
| air surge | 氣浪 |
| air survey, aerial survey | 空中探勘；空中測量 |
| air switch | 空氣開關 |
| air temperature | 氣溫 |
| air temperature indicator | 氣溫表；氣溫指示器 |
| air temperature of the surrounding | 環境溫度 |
| air test | 空氣試驗 |
| air tester | 空氣測定器 |
| air thermostat | 空氣恒溫器 |
| air tight | 密封的；氣密的；不透氣的 |
| air tightness | 氣密性 |
| air transformer | 空心變壓器 |
| air trunk | 通風總管；通風管路 |
| air turbine | 空氣輪機 |
| air valve | 氣閥 |
| air vane | 風車葉；空氣舵 |
| air vent | 通氣孔 |
| air vent valve | 空氣活門 |
| air warning radar {=AWR} | 防空警戒雷達 |
| air wave | 無線電波；氣波 |
| air wire | 天線；架空導線 |
| air zero | 空中爆炸中心 |
| air, inhaled | 吸氣 |
| air-activity monitor | 空氣活性偵測器 |
| air-air heat exchanger | 空氣-空氣熱交換器 |
| airblast circuit breaker | 氣衝斷路器 |
| air-blast circuit breaker | 空氣吹弧式斷路器；空氣滅弧斷路器 |
| air-blast connection | 氣吹連管 |

| | |
|---|---|
| pipe | |
| air-blast heat exchanger | 氣吹式熱交換器；鼓風熱交換器 |
| air-blast switch | 氣吹開關 |
| air-blasting equipment | 鼓風設備；氣吹設備 |
| air-bleeder | 除氣裝置 |
| airborne | 機載；航空 |
| airborne activity | 空浮活性 |
| airborne contaminant | 航空沾染 |
| airborne contaminants | 空浮污染物 |
| airborne contamination | 空浮污染 |
| airborne dust | 空浮塵 |
| airborne effluent | 空浮流出物 |
| airborne iodine | 空浮碘 |
| airborne particle | 空浮粒子 |
| airborne particulates | 空浮粒子 |
| airborne pollutant | 空浮污染物 |
| airborne pollution | 空氣污染 |
| airborne prospecting | 空中探勘 |
| air-borne radar | 空載雷達 |
| airborne radiation detector | 空浮輻射偵檢器 |
| airborne radioactivity | 空浮放射性；大氣放射性 |
| airborne radio-iodine | 空浮放射性碘 |
| airborne scintillation counter | 機載閃爍計數器 |
| airborne sound | 大氣噪音 |
| air-borne vibration | 空氣振動 |
| air-bound | 氣塞；氣結 |
| airbrake switch | 空氣制動開關 |
| air-break circuit-breaker | 空氣斷路器 |
| air-break contactor | 空氣斷路接觸器 |
| air-break switch | 空氣斷路開關 |
| air-breather | 呼吸器 |
| air-calorimeter test | 吹風發熱試驗 |
| air-cast | 無線電廣播 |
| air-cell battery | 空氣電池組 |
| air-choke | 空氣扼流圈 |
| air-circulating | 空氣循環 |
| air-cleaning facility | 空氣淨化設施 |
| air-cocked safety rod | 氣栓式；安全棒；氣閥式；安全棒 |
| air-conditioner cooling generator | 空調器冷卻發電機 |
| air-conditioning equipment | 空調設備 |
| air-cooled | 氣冷 |
| air-cooled engine | 氣冷發動機 |
| air-cooled mercury rectifier | 氣冷式水銀整流器 |
| air-cooled motor | 氣冷電動機 |
| air-cooled reactor | 氣冷式反應器 |
| air-cooled solar collector | 氣冷式太陽能收集器 |
| air-cooling | [空]氣冷[卻] |
| air-cooling apparatus | 空氣冷卻設備 |
| air-cooling channel | 空氣冷卻通道 |
| air-cooling synchronous machine | 氣冷同步電機 |
| air-cooling system | 氣冷系統；空冷系統 |
| air-core cable | 空氣絕緣電纜 |
| air-core choke coil | 空心扼流圈 |
| air-core coil | 空氣心線圈 |
| air-core deflection coil | 空心偏轉線圈 |
| air-core reactor | 空心電抗器 |
| air-core solenoid | 空心螺線管 |
| air-core transformer | 空心變壓器 |
| air-cored | 空心的；無鐵心的 |
| air-cored betatron | 空心貝他加速器 |
| air-cored instrument | 空心電動儀表 |
| aircraft | 飛機 |
| aircraft communication electronic signaling | 航空通信電子信號系統 |

system {=ACCESS}
aircraft echo 飛機回波
aircraft generator 航空發電機
aircraft gun laying radar{=AGL radar} 空用槍炮瞄準雷達
aircraft induction motor 航空用感應電動機
aircraft interception radar{=AI radar} 空用截擊雷達
aircraft nuclear propulsion 飛機核推進
aircraft nuclear propulsion program 飛機核推進計畫；飛機核推進方案
aircraft nuclear propulsion project 飛機核推進計畫；飛機核推進專案
aircraft pitch control 飛機俯仰控制
aircraft radio 航空無線電
aircraft reactor experiment {=ARE} 飛行反應器實驗
aircraft receiver 飛機用接收機
aircraft servo motor 航空伺服電動機
aircraft shield test reactor 飛機屏蔽試驗反應器
aircraft shielding test facility 飛機屏蔽試驗設施
aircraft station 飛機電台；航空電台
aircraft transformer 航空用變壓器
aircured 用空氣處理的
air-deflector baffle 擋風板
air-depolarizing cell 空氣電池
air-dose,free air dose, in-air dose 空氣劑量
air-dried 空氣乾燥的；風乾的
air-dried coal 風乾煤
air-driven 風動；空氣驅動
air-driven generator 風動發電機；氣動發電機
air-drum 儲氣器；空氣收集器
air-drying enamel 風乾瓷漆
air-drying machine 空氣乾燥機
air-drying varnish 風乾漆
air-earth current 地空電流
air-equivalent ionization chamber 空氣當量游離腔
air-equivalent material 空氣當量材料
air-exhaust passage 排風道；出風道
air-extractor 抽氣器；抽風機
airfast 不透風；不透氣
air-filled ionization chamber 充氣游離腔
air-filled thermocouple 充氣熱電偶
air-flow counter 氣流計數器
air-flow pattern 氣流圖
air-flow plug 氣流塞
air-flushing system 送風系統
air-free 無空氣的
air-friction loss 空氣磨擦損失
air-gap barrier 氣隙隔板
air-gap clearance 氣隙長度
air-gap coil 氣隙線圈
air-gap current transformer 氣隙電流變壓器
air-gap cylinder 氣隙圓筒
air-gap diameter 氣隙直徑
air-gap factor 氣隙因數
air-gap field 氣隙磁場
air-gap flux 氣隙磁通
air-gap flux density 氣隙磁通密度
air-gap flux waveform 氣隙磁通波形
air-gap inductance 氣隙電感
air-gap induction 氣隙感應
air-gap insulating cylinder 氣隙絕緣筒
air-gap leakage 氣隙漏磁
air-gap line 氣隙線路；氣隙線

air-gap permeance 氣隙磁導
air-gap reluctance motor 氣隙磁阻馬達
air-gap torque 氣隙轉矩
air-gap transformer 氣隙變壓器
air-gap voltage 氣隙電壓
air-gap width 氣隙寬度
air-gap winding 氣隙繞組
air-gauge 氣壓計；空氣壓力表
airglow 大氣輝光
air-ground communication 陸空通信
air-handling 空氣調節
air-handling luminaire 空調照明器具
air-heater 空氣加熱器
air-immersed transformer 空氣絕緣變壓器；乾式變壓器
air-in 供氣；空氣入口
airing 風乾；通風；通氣
air-inlet section 進風區
air-insulated terminal box 空氣絕緣出線盒
air-intake cooler 進氣管冷卻器
air-intake heater 進氣加熱器
air-intake passage 進風道
air-intake pipe 進氣管
air-intake valve 進氣閥
air-interchange system 換氣系統
air-lift system 氣升[器]系統
air-liftsy setem 氣力起重機系統
air-line wire 架空導線
air-locked 不透氣的
air-mass 氣團
airmeter 風速計
air-mileage unit 氣流速度計
airometer 風速計
air-operated 風動的；氣動的
air-operated switch 氣動開關
air-operated valve 氣動閥
air-out 排氣；出風；排風口
air-over 吹風的；通風的
air-over-hydraulic brake 氣-液制動
air-over-motor 帶風扇通風的電動機；外通風電動機
air-particle monitor 空氣粒子偵測器
airplane 飛機
airplane generator 飛機發電機
airplane reactor 飛機反應器
airpoise 空氣重量計
airport control station 航空站
air-powered 氣動的
air-pressure switch 氣壓開關
air-proof 不透氣的
air-pump 空氣泵；抽氣機
air-purifying respirator 空氣清淨面具
air-release valve 放氣閥
airscoop 進氣口
airscoop heater 進氣口加熱器
air-scrub [air wash] 空氣沖洗
air-space cable 空氣絕緣電纜
air-spaced condenser 空氣電容器
air-tight 不透氣；氣密
air-tight frame 氣密機座
air-tight machine 氣密型電機
air-to-air cooled machine 空-空冷卻式電機
air-to-water heat exchanger 氣水熱交換器
air-trap 空氣阱
airview 鳥瞰圖
air-wall cavity ionization chamber 空氣壁空穴游離腔
air-wall ionization chamber 空氣壁游離腔
aisle,corridor 通道

| | |
|---|---|
| Ajax-Northrup furnace | 無鐵心高頻感應電爐 |
| Ajax-Wyatt furnace | 有鐵心感應電爐 |
| Alamos fast neutron reactor{=Alfa} | 阿拉莫斯快中子反應器 |
| alar | 鋁矽系合金 |
| alarm | 警報 |
| alarm & event | 警報與事件 |
| alarm annunciator | 報警器；警報告示器 |
| alarm bell | 警鈴 |
| alarm burglar | 海[賊]警[報]裝置 |
| alarm circuit | 警報電路；報警電路 |
| alarm deadband | 警報不感帶 |
| alarm device | 警報裝置 |
| alarm display | 警報顯示 |
| alarm dosimeter | 警報劑量計 |
| alarm fuse | 報警熔線；報警保險絲 |
| alarm horn | 警報器 |
| alarm indicator | 報警指示器 |
| alarm lamp | 警報燈；警示燈 |
| alarm limit | 警報限度 |
| alarm limit overrides | 警報極限值更改 |
| alarm manometer | 報警氣壓計 |
| alarm meter | 警報計 |
| alarm pressure gauge | 報警壓力計 |
| alarm relay | 警報電驛 |
| alarm signal | 警報信號 |
| alarm signal system | 警報信號系統 |
| alarm switch | 警報開關 |
| alarm system | 警報系統 |
| alarm thermometer | 警號溫度計 |
| alarm trip settings{=ATS} | 警報跳脫設定值 |
| alarm typer | 警報打字機 |
| alarm typewriter | 警報打字機 |
| alarm unit | 警報單元 |
| alarm whistle | 警笛 |
| albaloy | 電解沉澱用合金 |
| albany grease | 潤滑脂 |
| albedo | 反照率 |
| albedo effect | 反照效應 |
| albertite | 黑瀝青 |
| albronze | 鋁青銅 |
| alcali | 強鹼 |
| alcatron | 圓片式場效應晶體管 |
| alchemical | 原子核反應 |
| alchemy | 變金術 |
| Al-clad | 鋁護套 |
| alcogel | 醇凝膠 |
| alcohol | 酒精 |
| alcohol gauge | 酒精氣壓計 |
| alcohol thermometer | 酒精溫度計 |
| alcoholic fermentation | 酒精發酵 |
| Alcomax | 阿克瑪鐵合金 |
| alcosol | 醇溶液 |
| Alcumite | 阿爾庫麥特銅鋁合金 |
| aldal | 鋁達爾合金 |
| aldanite | 鈾鈾鉛礦 |
| aldanite | 鈾鈾鉛礦 |
| aldebaranium | 鐿 |
| aldehyde | 醛；乙醛 |
| Alden power brake | 奧爾登動力制動器 |
| aldis lamp | 輕便信號燈 |
| Aldrey | 奧爾特來 |
| aldural | 高強度鋁合金 |
| alertor | 警報器 |
| Alexanderson alternator | 亞歷山大遜交流發電機 |
| Alexanderson generator | 亞歷山大遜發電機 |
| alexanderson`s alternator | 亞歷山大遜交流機 |
| Alfenol | 阿費諾爾鋁鐵高導磁合金阿費里姆鋁合金 |
| Alfero | 鐵鋁磁性合金 |
| Alfve`n speed | 阿耳芬波速率 |

| | |
|---|---|
| Alfve`n wave | 阿耳芬波 |
| Alfven speed | 阿耳芬波速率 |
| Alfven wave | 阿耳芬波 |
| algebra | 代數 |
| algebra of logic | 邏輯代數 |
| algebra of matrices | 矩陣代數 |
| algebraic average error | 代數平均誤差 |
| algebraic compiler and translator I{=ACT/I} | ACT/I 編譯程式 |
| algebraic compiler{=ALCOM} | 代數編譯程式 |
| algebraic computer | 代數計算機 |
| algebraic equation | 代數方程 |
| algebraic gain | 代數增益 |
| algebraic language{=ALCOM} | 代數語言；ALCOM 程式語言 |
| algebraic oriented language{=ALGOL} | 代數導向語言；ALGOL 語言 |
| algebraic sum | 代數和 |
| algebraic translator{=ALTRAN} | 代數翻譯器；亞傳[翻譯]程式 |
| algebraically apparent power | 代數視在功率 |
| algebraically oriented language{=ALGOL} | 代數導向語言 |
| ALGOL 60 | 亞高 60 語言 |
| ALGOL 68 | 亞高 68 語言 |
| algorism | 算法；算術規則 |
| algorithm | 演算法 |
| algorithm routine | 算法常式 |
| algorithm theory | 算法理論 |
| algorithm, digital filtering | 數位濾波演算法 |
| algorithm, queue control | 排隊控制演算法 |
| algorithmic dispatching | 算法調度 |
| algorithmic language | 算法語言；ALGOL 語言 |
| algorithmic routine | 演算常式 |
| algorithmic scheduling | 算法排程 |
| alias | 別名 |
| aliasing | 頻疊；別名；混淆；交接點 |
| aliasing effect | 重疊效應 |
| alias-type transformation | 圖象固定座標移動的變換 |
| alien | 外國的 |
| aligbnment function | 對準機能 |
| align | 對準；調整；校直 |
| alignability | 可對準度 |
| aligned nuclei | 排列整齊的核 |
| aligned-grid valve | 對柵管 |
| aligner | 對準儀；對準器 |
| aligning capacitor | 微調電容器 |
| alignment | 導正；對準；調整；校直 |
| alignment chart | 調正圖；計算圖表 |
| alignment coil | 微調線圈 |
| alignment diagram | 列線圖 |
| alignment dog | 對準鈎 |
| alignment error | 對準誤差 |
| alignment interaction | 排列交互作用 |
| alignment of a hole | 孔對準 |
| alignment of tuned circuit | 調諧電路微調 |
| alignment pin | 定位梢 |
| alignment scope | 調正示波器 |
| alimentary tract | 消化道 |
| aliquot | 等分試樣 |
| aliquot sample | 等分試樣 |
| alive | 帶電 |
| alkalex | 陽離子交換劑 |
| alkali | 鹼 |
| alkali battery | 鹼性電池 |
| alkali consumption | 鹼耗量 |

alkali content 鹹金屬含量；鹽含量
alkali fastness 抗鹼性；耐鹼性
alkali free 無鹼；不含鹼
alkali ion 鹼離子
alkali liquor 鹼液
alkali lye 鹼液
alkali metal 鹼金屬
alkali metal high-temperature battery 鹼金屬高溫電池
alkali metals 鹼金屬
alkali reserve 鹼儲
alkali soluble 鹼溶性；可溶於鹼液
alkali-earth metals 鹼土金屬
alkaliferous 含鹼性
alkalimeter 鹼度計
alkaline accumulator 鹼累積器
alkaline battery 鹼性電池組
alkaline cell 鹼性電池
alkaline earth metals 鹼土金屬
alkaline earths 鹼土
alkaline electrolysis 鹼性電解
alkaline element 鹼性元素
alkaline flux 鹼性熔劑
alkaline liquor 鹼液
alkaline solution 鹼性溶液
alkaline storage battery 鹼蓄電池
alkalinity 鹼度
alkali-resistivity 耐鹼性
alkalizing 鹼化
alkyd 醇酸；醇酸樹脂
alkyd resin 醇酸樹脂；聚酯樹脂
alkyl phosphoric acids 烷基磷酸
all band 全波段；全頻帶
all busy 全占；全忙
all busy circuit 全忙電路
all cover 全罩式
all day efficiency 全日效率
all magnetic 全磁
all mark 全標示
all print 全印刷
all relay interlocking 全電驛聯鎖
all relay system 全電驛系統
all time high 最高記錄
all time low 最低記錄
all transistor computer 全電晶體電腦
all wave 全波
all wave antenna 全波天線
all wave band 全波段；全頻帶
all wave operation 全波操作；全波運行
all wave oscillation 全波振盪
all wave oscillator 全波振盪器
all wave receiver 全波接收器
Allan cell 阿倫電池
allanite 褐簾石
all-blast heating system 全吹式暖氣系統
allegiance 結合
all-electric 全電氣式
all-electric plant 全電氣式工廠
all-electric signaling 全電氣式發信
all-electric system 全電氣式系統
all-electronic 全電子式
Allen`s loop test 阿侖迴路試驗
all-function 通用
all-graphite reflector 全石墨反射器
alligator 起重機
alligator clip 彈簧夾；鱷魚夾
all-in position 全插入位置
all-in resistance 總電阻
all-in-one cable 合用電纜
all-in-one-piece 整個
all-insulation 全絕緣
Allis diagram 阿里士圖
all-mains 通用電源供電

all-mains receiver 通用電源接收機；交直流兩用接收機
all-metal 全金屬
all-metal chamber 全金屬腔
all-metal tube 全金屬電子管
all-night circuit 路燈電路
all-night lamp 徹夜燈
all-number calling {=ANC} 全數呼叫
allobar 同素異重體；氣壓等變線
allocate 預撥
allocate storage 配置儲存；分配儲存[器]
allocation 分配；配置；部署；定位
allocation scheme 配置圖；定位圖；配線計畫
allocator 分配程式；配置器
allochromatic crystal 雜色晶體；雜光電導性晶體
allochromy 磷光效應
all-or-none principle 全有或全無原則
all-or-nothing relay 全有或全無電驛；邏輯運算電驛
allotment 調配；分配
allotrope 同素異性體；同素異形體
allotropic modification 同素異性變態
allotropism 同素異形化
allotropy 同素異形
allotropy stresses 同素異形應力
allotter 分配器；配置器
all-out position 全抽出位置
allowable bearing capacity 許可負載量；許可軸承承壓能力
allowable burnup 容許燃耗
allowable constant current 容許恒定電流
allowable current 容許電流
allowable deviation 容許偏差
allowable error 容許誤差
allowable exposure 容許曝露；容許照射；容許曝光
allowable force 容許力
allowable heat limit 容許熱限
allowable inverse voltage 容許逆電壓
allowable limit 容許限度；允許極限
allowable load 容許負載
allowable pressure 容許壓力
allowable strength 容許強度
allowable stress 容許應力
allowable stresses 容許應力
allowable temperature 容許溫度
allowable tension 容許拉力；容許張力
allowable tolerance 容許差
allowable value 容許值
allowable variation 容許差異
allowable voltage 容許電壓
allowable voltage deviation 容許電壓偏差
allowable working speed 容許工作速率
allowable-switching current 容許切換電流
allowance 容差
allowed band 容許頻帶
allowed bandsition 容許帶
allowed energy band 容許能帶
allowed favored transition 容許有利躍遷
allowed frequency 容許頻率；可用頻率
allowed spectrum 容許能譜
allowed transition 容許躍遷
allowed unfavored 被容許的不良變遷

transition
allowed values 容許值
alloxan 四氧嘧啶
alloy 合金
alloy bulk diffused base transistor {=ABDT} 熔接體擴散基極電晶體
alloy bulk diffusion technique {=ABDT} 熔接體擴散技術
alloy diffused base transistor {=ADT} 熔合擴散基極電晶體
alloy diffusion technique {=ADT} 熔合擴散技術
alloy front 熔接界面
alloy junction 合金接面
alloy photocathode 合金光電陰極
alloy steel 合金鋼
alloy type transistor 熔接式電晶體
alloyed diode 熔接式二極體管
alloyed transistor 熔接式電晶體
alloying junction transistor 熔接接面電晶體
alloy-junction photocell 熔接接面結光電池
all-pass 全通
all-pass network 全通網路
all-purpose 全能；通用；萬用
all-purpose engine oil 通用機油
all-purpose grease 通用潤滑脂
all-purpose instrument 萬用儀表
all-purpose language 萬用語言
all-purpose meter 萬用表
all-purpose motor 萬用電動機
all-relay coded interlocking 全電驛編碼化聯鎖
all-relay selector 全電驛選擇器
all-rod-out 全棒出[爐心]
all-round 全面性；全向
Allstrom relay 奧史特龍電驛
all-trunk busy register 中繼線全忙登錄器；中繼線全忙暫存器
allude 提到；引証；暗示
allumen 鋅鋁合金
all-up weight 總重；滿載重量
alluvial deposite 沖積物；沖積層
all-watt motor 全瓦特馬達；全瓦特電動機
all-wave oscillation 全波振盪
all-weather 全天候
all-welded construction 全焊結構
ally arm 架；支架；托架；支臂；懸臂
allyl resin 烯丙基樹脂
Almelec 鋁鎂合金
Almelec conductor 鋁鎂合金導體
alminal 鋁矽合金
almost periodic function 準周期函數
almost triangular matrix 準三角形矩陣
almost-linear 準線性
alni 鋁鎳永磁合金
Alnic 鐵鎳鋁合金
alnico 鋁鎳鈷合金
alnico magnet 鋁鎳鈷磁鐵
Alpert-ionization gauge 阿爾帕特電離計
Alpeth cable 阿爾貝斯電纜
alpha 阿伐
alpha [-ray] activity 阿伐活性；阿伐活度
alpha [-ray] emitter 阿伐[射線]發射體
alpha absorber 阿伐吸收體
alpha absorption 阿伐吸收
alpha activity 阿伐活性
alpha air monitor 阿伐空氣偵測器

| | |
|---|---|
| alpha assay | 阿伐化驗；阿伐分析 |
| alpha branch | 阿伐支系 |
| alpha branching | 阿伐分支 |
| alpha calibration | 阿伐校準 |
| alpha cell | 阿伐電池 |
| alpha chamber | 阿伐腔 |
| alpha change | 阿伐變化 |
| alpha code | 字母碼 |
| alpha counter | α 計數器；阿伐計數器 |
| alpha counter tube | 阿伐計數管 |
| alpha counting | 阿伐計數 |
| alpha cutoff frequency | 阿伐截止頻率 |
| alpha decay | α 衰變；阿伐衰變 |
| alpha decay energy | 阿伐衰變能 |
| alpha detection | 阿伐偵檢 |
| alpha disintegration | α 蛻變；阿伐蛻變 |
| alpha disintegration energy | 阿伐蛻變能 |
| alpha dust | 阿伐塵 |
| alpha emission | 阿伐放射 |
| alpha emitter | α 發射器；阿伐發射器；α 發射體；阿伐發射體 |
| alpha emitting foil | 阿伐發射箔 |
| alpha factor | 阿爾發值 |
| alpha function | 阿伐函數 |
| alpha hand contamination monitor | 阿伐手污染偵測器 |
| alpha hazard | 阿伐危害 |
| alpha ionization chamber | 阿伐游離腔 |
| alpha measurement | 阿伐測量 |
| alpha meter | 阿伐計 |
| alpha monitor | 阿伐偵測器 |
| alpha neutron reaction | α 中子反應；阿伐中子反應 |
| alpha particle | 阿伐粒子 |
| alpha particle binding energy | 阿伐粒子結合能 |
| alpha particle model | 阿伐粒子模型 |
| alpha period | 阿伐[衰變]周期 |
| alpha phase | 阿伐相 |
| alpha plateau | 阿伐平線區 |
| alpha plutonium | 阿伐鈽 |
| alpha radiation | 阿伐輻射 |
| alpha radiator | 阿伐輻射體 |
| alpha radioactivity | 阿伐放射性 |
| alpha ratio | 阿伐比 |
| alpha ray | 阿伐射線 |
| alpha rays | 阿伐射線 |
| alpha rhythm | α 韻律；阿伐韻律 |
| alpha scintillation probe | 阿伐閃爍探索計 |
| alpha scintillation scaler | 阿伐閃爍定標器；阿伐閃爍計數器 |
| alpha source | 阿伐源 |
| alpha spectrometer | 阿伐譜計 |
| alpha spectroscopy | 阿伐譜學 |
| alpha spectrum | 阿伐能譜 |
| alpha survey meter | 阿伐測量計 |
| alpha thorianite | 阿伐方釷礦 |
| alpha tolerance | 阿伐耐受；阿伐容限 |
| alpha track | 阿伐徑跡 |
| alpha uranium | 阿伐鈾 |
| alpha waste | 阿伐廢料 |
| alpha[-particle] spectrum | 阿伐[粒子]能譜 |
| alpha[-ray] emitter | 阿伐[射線]發射體 |
| alpha[-ray] spectrometer | 阿伐[射線]譜儀；阿伐[射線]能譜儀 |
| alpha-active conditions | 阿伐活性狀態 |
| alpha-active sample | 阿伐放射性試樣 |
| alpha-beta phase transition | 阿伐—貝他相轉變；阿伐—貝他相轉變；阿伐—貝他相變遷 |

| | |
|---|---|
| alpha-beta transition | 阿伐—貝他轉變 |
| alphabetic code | 字母碼 |
| alphabetic coding | 字母編碼 |
| alphabetic data code | 字母數據碼 |
| alphabetic numeric | 字母數字 |
| alphabetic string | 字母串 |
| alphabetic telegram | 字母電報 |
| alphabetic telegraph signal | 字母電報訊號 |
| alphabetic telegraphy | 字母電報術 |
| alphabetic word | 文字 |
| alphabetical punch | 字母穿孔 |
| alphabetical puncher | 字母穿孔機 |
| alpha-contamination meter | 阿伐污染測量計 |
| alpha-cutoff frequency | 阿伐截止頻率 |
| alpha-decay hindrance factor | 阿伐衰變障礙因數 |
| alpha-disintegration energy | 阿伐蛻變能量 |
| alpha-emitting level | 阿伐發射能階 |
| alpha-emitting radio isotope | 阿伐發射放射同位素 |
| alphaemitting radioisotope | 阿伐放射之放射同位素 |
| alpha-emitting waste | 阿伐發射廢料 |
| alpha-energy analyzer | 阿伐能量分析儀 |
| alpha-gamma coincidence counting | 阿伐-伽瑪符合計數 |
| alpha-ionization manometer | 阿伐游離液體壓力計 |
| alphameric code | 字母數字碼 |
| alphameric display | 字母數字顯示 |
| alphameric instruction | 字母數字型指令 |
| alphameric read out | 字母數字讀出 |
| alphameric reader | 字母數字閱讀機 |
| alphameric symbol | 字母數字符號 |
| alphameric-graphic display | 字母數字-圖像顯示器 |
| alphameter | 阿伐計 |
| alpha-neutron reaction | 阿伐中子反應 |
| alphanumeric reader | 字母數字閱讀機 |
| alphanumeric symbol | 字母數字符號 |
| alphanumerical character set | 字數字元集合 |
| alphanumerical code | 字數碼 |
| alphanumerical instruction | 字數指令 |
| alpha-particle | 阿伐粒子 |
| alpha-particle emission | 阿伐粒子發射 |
| alpha-particle groups | 阿伐粒子群 |
| alpha-particle model | 阿伐粒子模型 |
| alpha-particle pulse analysis | 阿伐粒子脈衝分析 |
| alpha-particle spectrum | 阿伐粒子能譜 |
| alpha-phase | 阿伐相 |
| alpha-phosphorescence band | α 燐光帶；阿伐燐光帶 |
| alpha-proton reaction | 阿伐質子反應 |
| alpha-radiator | 阿伐輻射體 |
| alpha-ray component | 阿伐射線成份 |
| alpha-ray counter | 阿伐射線計數器 |
| alpha-ray isotope | 阿伐射線同位素 |
| alpha-ray measurement | 阿伐射線測量 |
| alpha-ray sensitivity | 阿伐射線靈敏度 |
| alphascope | 字母顯示器 |
| alpha-spectrometry | 阿伐能譜計術 |
| alpha-to-beta ratio | 阿伐-貝他比 |
| alpha-to-neutron fission ratio | 阿伐-中子分裂比 |
| alpha-to-neutron-fission ratio | 阿伐與中子分裂比 |
| alphatopic | 阿伐核差 |
| alphatron | 阿伐真空計 |

| | |
|---|---|
| alphatron gage | 阿伐射線計 |
| alphax | 在電場中會變色的特種試紙 |
| Alsifer | 矽鋁鐵合金 |
| Alsimag | 鋁矽鎂合金 |
| alternate current {=AC} | 交流[電] |
| alternate design | 替代設計；替代方案 |
| alternate dilute mode | 替用稀釋模式 |
| alternate load | 交變負載 |
| alternate method | 選代法；交錯法 |
| alternate operation | 輪替操作 |
| alternate optima | 交替最優法；交替最佳法 |
| alternate path | 第二通路；交替路徑 |
| alternate routine | 轉換常規；轉換常式；交替常規 |
| alternate stress | 交變應力；反復應力 |
| alternating | 替用；交替 |
| alternating bending stress | 交變彎應力 |
| alternating biasing | 交流偏壓；交替偏向 |
| alternating component | 交流成分；交變分量 |
| alternating continuous-current commutating machine | 交流-直流變換裝置 |
| alternating current {=AC} | 交流電流 |
| alternating current ammeter | 交流安培計 |
| alternating current balancer | 交流均壓機 |
| alternating current characteristic | 交流特性曲線 |
| alternating current circuit{=AC circuit} | 交流電路 |
| alternating current dialing{=AC dialing} | 交流撥號 |
| alternating current generator | 交流發電機 |
| alternating current machine | 交流機 |
| alternating current motor | 交流電動機 |
| alternating current relay | 交流電驛；交流替續器 |
| alternating current resistance | 交流電阻 |
| alternating current system | 交流系統 |
| alternating current tube | 交流真空管 |
| alternating current voltmeter | 交流伏特計；交流電壓表 |
| alternating discharge | 交流放電 |
| alternating displacement | 交變位移 |
| alternating double filter | 交替兩級濾器 |
| alternating electromagnet | 交流電磁鐵 |
| alternating electromotive force{=alternating E.M.F.} | 交流電動勢 |
| alternating field | 交流磁場；交流電場 |
| alternating flux | 交變通量 |
| alternating function | 交變函數 |
| alternating gradient | 交替梯度；交變梯度 |
| alternating gradient accelerator | 交錯梯度加速器 |
| alternating gradient focusing | 交錯梯度聚焦 |
| alternating gradient synchrotron | 交錯梯度同步加速器 |
| alternating hysteresis | 交變磁滯 |

| | |
|---|---|
| alternating light | 交變燈 |
| alternating light method | 兩光交換法 |
| alternating magnetic field | 交變磁場 |
| alternating magnetization | 交變磁化 |
| alternating matrix | 交變矩陣 |
| alternating motion | 交變運動 |
| alternating of the core | 核[爐]心變更 |
| alternating potential difference | 交流電位差 |
| alternating spark-over voltage | 交流閃絡電壓 |
| alternating stress | 交變應力 |
| alternating voltage | 交流電壓 |
| alternating voltage test | 交流電壓試驗 |
| alternating-current amplifier | 交流放大器 |
| alternating-current balancer | 交流平衡器 |
| alternating-current bridge | 交流電橋 |
| alternating-current calculating board | 交流計算盤 |
| alternating-current characteristic | 交流特性曲線 |
| alternating-current commutator | 交流換向器 |
| alternating-current component | 交流分量 |
| alternating-current controller | 交流控制器 |
| alternating-current converter | 交流換流器 |
| alternating-current distribution | 交流配電 |
| alternating-current dynamo | 交流電機 |
| alternating-current electromagnet pump | 交流電磁泵 |
| alternating-current electromagnetic | 交流電磁 |
| alternating-current electromagnetic pump | 交流電磁幫浦 |
| alternating-current exciter | 交流勵磁機 |
| alternating-current feeding | 交流饋電 |
| alternating-current field | 交流場 |
| alternating-current generator | 交流發電機 |
| alternating-current hum | 交流哼聲 |
| alternating-current impedance | 交流阻抗 |
| alternating-current mains | 交流電網；交流電源；交流幹線 |
| alternating-current measurement | 交流測量 |
| alternating-current motor | 交流電動機 |
| alternating-current phase meter | 交流相差計；交流相位計 |
| alternating-current reference-voltage measuring unit | 交流基準電壓量測裝置 |
| alternating-current relay | 交流電驛 |
| alternating-current resistance | 交流電阻 |
| alternating-current transformer | 交流變壓器 |
| alternating-current transmission | 交流輸電 |

| | |
|---|---|
| alternating-current watt-hour meter | 交流電度表 |
| alternating-current winding | 交流線組 |
| alternating-gradient focusing | 交變梯度聚焦 |
| alternating-gradient synchrotron | 交錯梯度同步加速器 |
| alternation | 交變；交替 |
| alternation gate | 交變閘；替換閘；或閘 |
| alternation of density | 密度交變 |
| alternation switch | 交替開關 |
| alternative biasing | 交替偏壓；交流偏壓 |
| alternative denial gate | 交替否閘 |
| alternative energy source | 替代能源 |
| alternative switch | 替代開關；轉換開關 |
| alternative-gradient accelerator | 交變梯度加速器 |
| alternator | 交流發電機 |
| alternator armature | 交流電機電樞 |
| alternator armature winding | 交流電機電樞繞組 |
| alternator field voltage | 交流電機勵磁電壓 |
| alternator overcurrent | 交流電機過電流 |
| alternator transmitter | 交流發電機式發送機；高頻發電機式發射機；交替符傳送器 |
| alternator with tooth wheel inductor | 齒輪感應體交流發電機 |
| alternator-rectifier exciter | 交流電機-整流器式勵磁裝置 |
| althyrex excitation system | 交流整流勵磁系統 |
| altichamber | 高海拔試驗室；高空試驗室；氣壓試驗室 |
| altimeter | 測高儀；高度計 |
| altitude | 高度；海拔；標高 |
| altitude curve | 高度曲線 |
| altitude effect | 高度效應 |
| altitude of the apogee | 遠地點高度 |
| altitude of the perigee | 近地點高度 |
| altitude solar | 太陽高度角 |
| altitude switch | 高海拔開關 |
| alto-cumulus | 高積雲 |
| alto-stratus | 高層雲 |
| Aludur | 阿魯杜合金；鋁鎂合金 |
| aluflex | 錳鋁合金 |
| Aluman | 阿留曼鋁合金；含錳鍛造鋁合金 |
| Alumel | 阿留麥爾鎳合金 |
| alumel-chromel thermocouple | 鎳鋁-鎳鉻熱電偶 |
| alumina | 礬土 |
| alumina gel | 氧化鋁凝膠 |
| aluminium | 鋁 |
| aluminium {=Al} | 鋁 |
| aluminium alloy | 鋁合金 |
| aluminium alloy wedge | 鋁合金槽楔 |
| aluminium alloying reactor | 鋁合金反應器 |
| aluminium armature | 鋁線電樞 |
| aluminium base alloy | 鋁基合金 |
| aluminium beads collector | 鋁珠集電極 |
| aluminium bronze | 鋁青銅 |
| aluminium busbar | 鋁匯流條；鋁母線 |
| aluminium cable | 鋁心電纜 |
| aluminium cable steel reinforced{=ACSR} | 鋼心鋁纜線 |
| aluminium cell | 鋁電池 |
| aluminium cell lightning arrester | 鋁瓶避雷器 |

| | |
|---|---|
| aluminium coil | 鋁線圈 |
| aluminium conductor | 鋁導体 |
| aluminium conductor machine | 鋁線電機 |
| aluminium conductor steel reinforced | 鋼心鋁線 |
| aluminium die-cast alloy | 鋁鑄造合金 |
| aluminium electrolytic capacitor | 鋁質電解電容 |
| aluminium flake | 薄鋁片 |
| aluminium foil | 鋁箔 |
| aluminium foil winding | 鋁箔繞組 |
| aluminium halide | 鹵化鋁 |
| aluminium hydoxide | 氫氧化鋁 |
| aluminium magnet wire | 鋁磁線 |
| aluminium metal | 鋁金屬 |
| aluminium nitride | 氮化鋁；鋁氮化物 |
| aluminium oxide | 氧化鋁 |
| aluminium paint | 鋁漆 |
| aluminium plating | 鍍鋁 |
| aluminium rectifier | 鋁整流器 |
| aluminium sheath | 鋁包皮 |
| aluminium sheathed cable | 鋁包電纜 |
| aluminium sheet | 鋁板 |
| aluminium shielding | 鋁屏蔽 |
| aluminium silicate | 砂酸鋁 |
| aluminium soldering | 鋁焊 |
| aluminium strip | 鋁片 |
| aluminium tubular conductor | 鋁導管 |
| aluminium wedge | 鋁槽楔 |
| aluminium winding | 鋁繞組 |
| aluminium winding foil | 鋁繞組箔 |
| aluminium winding machine | 鋁線電機 |
| aluminium winding transformer | 鋁線變壓器 |
| aluminium wire | 鋁線 |
| aluminium-cable steel-reinforced conductor | 鋼心鋁纜線 |
| aluminium-cable steel-reinforced wire | 鋼心鋁纜線 |
| aluminium-cell arrester | 鋁避雷器 |
| aluminium-clad rod | 鋁套棒 |
| aluminium-clad uranium | 鋁套鈾 |
| aluminium-conductor-alloy-rein-forced | 合金心鋁導線 |
| aluminium-covered steel wire | 鋁包鋼線 |
| aluminium-silicon alloy | 鋁矽合金 |
| aluminium-silicon bonding | 鋁矽鏈合 |
| aluminium-steel conductor | 鋁鋼導線 |
| aluminized flourescent screen | 鍍鋁螢光幕 |
| aluminized fluorescent screen | 鍍鋁螢光幕 |
| aluminized screen | 塗鋁屏幕 |
| aluminum | 鋁 |
| aluminum antimonide | 銻化鋁 |
| aluminum backed phosphor | 鋁底燐光質 |
| aluminum cable | 鋁電纜 |
| aluminum cable reinforced expanded | 空心鋼蕊鋁纜 |
| aluminum cable steel | 鋼心鋁纜 |

reinforced expanded aluminum compressing joint 鋁壓縮套管
aluminum rectifier 鋁整流器
aluminum solder 鋁焊料
aluminum wire 鋁線
alumite 耐酸鋁；防蝕鋁
alundum 鋼鋁石；鋁氧粉
alunite 明矾石
alvar 乙烯樹脂
always safe geometry 恒安幾何組態
alychne 無輝面； 無輝線
AM broadcast 調幅廣播
AM threshold 調幅臨限
amalgam 汞齊；汞合金
amalgam cell 汞齊電池
amalgamation 汞齊化；混汞法
amateur 業餘者
amateur band 業餘波段
amateur frequency band 業餘者頻帶
amateur radio operator 業餘無線電員
amateur radio station 業餘無線電台
amber 琥珀
amber lamp 黃色信號燈
amber light display 琥珀燈顯示
amber mica 琥珀雲母
amber oil 琥珀油
ambient air[water etc]quality standard 周圍空氣[水]品質標準
ambient density 周圍介質密度
ambient illumination 周圍照明
ambient light 周圍光線；環境光線
ambient light illumination 環境光線
ambient noise 周圍噪音
ambient operating temperature 工作周圍溫度；工作環境溫度
ambient pressure 外界壓力；周圍壓力；環境壓力
ambient temperature 周圍溫度
ambient wind velocity 周遭風速
ambient-induced breakdown 環境感應擊穿
ambiguity 模糊點；不定性；二重性；非單值性
ambiguity function 混淆函數
ambiguous sequence 含糊順序
ambipolar diffusion 雙極擴散
ambipolar diffusion coefficient 雙載子擴散係數；雙極擴散係數
ambipolar diffusion constant 雙極性擴散常數
ambipolar diffusion length 雙極性擴散長度
ambipolar diffusion lifetime 雙極性擴散生命周期
ambipolar mobility 雙極性能動度；雙極移動率
ambipolarity 雙極性
Amble`s method 安布法
ambraloy 銅合金
ambroid 人造琥珀
ambroin 安伯羅因
amelioration 改良
amendment 校正
amenity 適宜
American Association for the Advancement of Science{=AAS} 美國科學促進會
American Association of Scientific Workers{=AASW} 美國科學工作者協會
American Chemical Society 美國化學學會
American College of 美國放射學學會

| | |
|---|---|
| Radiology | |
| American Documentation Institute{=ADI} | 美國文獻學會 |
| American Engineering Council | 美國工程委員會 |
| American Federation of Information Processing Societies {=AFIPS} | 美國資訊處理聯合會 |
| American Gas Association {=AGA} | 美國天然氣協會 |
| American gauge | 美規 |
| American Industrial Hygiene Association{=AIHA} | 美國工業衛生協會 |
| American Institute of Banking {=AIB} | 美國銀行業學會 |
| American Institute of Chemical Engineers {=AICHE} | 美國化學工程師學會 |
| American Institute of Electrical Engineers {=AIEE} | 美國電機工程師學會 |
| American Institute of Physics {=AIP} | 美國物理學會 |
| American Iron and Steel Institute{=AISI} | 美國鋼鐵學會 |
| American Management Association {=AMA} | 美國管理協會 |
| American meson | 美國介子 |
| American National Standards Institute {=ANSI} | 美國國家標準局 |
| American Nuclear Society | 美洲核能學會 |
| American Physical Society | 美國物理學會 |
| American Public Health Association{=APHA} | 美國公共衛生協會 |
| American Society for Information Science {=ASIS} | 美國資訊學會 |
| American Society for Metals{=ASM} | 美國金屬學會 |
| American Society for Testing Materials{=ASTM} | 美國試驗材料學會 |
| American Society Mechanical Engineers{=ASME} | 美國機械工程師學會 |
| American Standard Association {=ASA} | 美國標準協會[現為 USASI] |
| American standard code for information interchange {=ASCII} | 美國訊息交換標準碼 |
| American standard wire gauge | 美國標準線規 |
| American Standards Association{=ASA} | 美國標準協會 |
| American type Kramer system | 美式克萊姆方式 |
| American Water Storage Association{=AWSA} | 美國水儲存協會 |
| American water turbine | 美國水渦輪機 |
| American Water Works Association{=AWWA } | 美國水廠協會 |
| American wire gauge {=AWG} | 美國線規 |
| americium | 鋂 |

| | |
|---|---|
| ameripol | 人造橡皮 |
| Ames Institute of Atomic Research | 愛美斯原子研究所[美國] |
| ami conditions | 空氣質量 |
| amiantus | 石棉 |
| amine | 胺 |
| amine resin | 氨基樹脂 |
| amino resin | 氨基樹脂 |
| aminoplasts | 氨基塑料 |
| ammeter | 安培計；電流計 |
| ammeter changeover switch | 電流計切換開關 |
| ammeter shunt | 安培計[用]分流器 |
| ammeter switch | 安培計開關 |
| ammonex process | 胺化過程 |
| ammonia | 氨 |
| ammonia machine | 氨冷凍機 |
| ammonial solution | 氨水 |
| ammonium | 銨 |
| ammonium chloride | 氯化銨 |
| ammonium nitrate | 硝酸銨 |
| ammonium sulphate | 硫酸銨 |
| ammonium uranate | 鈾酸銨 |
| amniography | 羊水造影術 |
| amoebocyte, leucocyte | 白血球 |
| amorphous | 非晶質的 |
| amorphous material | 非結晶質材料 |
| amort winding | 阻尼繞組 |
| amortisseur | 阻尼器；緩衝器；阻尼線圈；減震器；消音器 |
| amortisseur bar | 阻尼條 |
| amortisseur winding | 阻尼繞組；制動線圈 |
| amortization | 阻尼；減震；消音；折舊分期償還； 清償 |
| amortization fund | 清償費；賠償費 |
| amortization period | 清償期；償還期間 |
| amortize | 緩衝；減震 |
| amount | 數量 |
| amount of energy | 能量 |
| amount of information | 信息量 |
| amount of modulation | 調變率 |
| amount used | 消耗量；消費量 |
| amount, trace | 微量 |
| ampacity | 安培容量；載流量 |
| ampangabeite | 鈰鉭酸鐵鈾礦 |
| ampco | 鋁鐵青銅 |
| amperage | 安培數；電流量；電流強度；額定電流值 |
| ampere | 安[培] |
| ampere balance | 安培秤；安培平衡 |
| ampere capacity | 安培容量；載流量 |
| ampere conductor | 安培導線 |
| ampere density | 電流密度 |
| ampere efficiency | 安培效率 |
| ampere gauge | 電流表 |
| ampere hour capacity | 安培小時容量 |
| ampere hour meter | 安培小時計；安時計 |
| ampere speed curve | 安培速率曲線 |
| ampere turn | 安培匝[線圈] |
| Ampere`s law | 安培定律 |
| Ampere`s right-handed screw rule | 安培右手螺旋定理 |
| Ampere`s theorem | 安培定理 |
| ampere-hour | 安培小時 |
| ampere-hour capacity | 安培小時容量 |
| ampere-hour efficiency | 安培小時效率 |
| amperemeter | 安培計 |
| ampere-minute | 安培分 |
| Amperes theorem | 安培定理 |
| ampere-second | 安培秒 |
| ampere-turns | 安培匝 |
| ampere-turns factor | 安匝因數 |
| ampere-volt | 伏安 |
| ampere-winding | 安匝 |

| | |
|---|---|
| ampere-wires | 安培導体 |
| amperite | 限流器 |
| amperometry | 電流分析 |
| amphenol connector | 電纜連接盒；電纜接頭；線夾 |
| amphiboly | 多義邏輯[器] |
| amphion | 兩性離子 |
| amphiprotic solvent | 兩性溶劑 |
| ampholyte | 兩性電解質 |
| amphoteric | 兩性的；兩極的；含有正負電荷的；同時有酸鹼性的 |
| amphoteric ion | 兩性離子 |
| amplidyne | 交磁放大機；旋轉放大機；倍功機 |
| amplidyne generator | 交磁放大器發電機；旋轉放大器發電機；倍功機發電機 |
| amplidyne regulating unit | 旋轉放大機調節裝置 |
| amplification | 放大 |
| amplification characteristic curve | 放大特性曲線 |
| amplification circuit | 放大電路 |
| amplification coefficient | 放大係數 |
| amplification constant | 放大常數 |
| amplification control | 增益控制；放大控制 |
| amplification degree | 放大度；放大倍數 |
| amplification factor | 放大因數 |
| amplification generator | 放大發電機；直流擴大機 |
| amplification matrix | 放大矩陣 |
| amplification of powerful signal | 強信號放大 |
| amplification range | 放大範圍 |
| amplification ratio | 放大比 |
| amplification stage | 放大級 |
| amplification-factor bridge | 測量放大因數的電橋 |
| amplified action | 放大作用 |
| amplifier | 放大器 |
| amplifier class AB | AB 類放大器 |
| amplifier motor | 放大器電動機 |
| amplifier noise | 放大器噪音 |
| amplifier output | 放大器輸出 |
| amplifier paraphase | 對相放大器 |
| amplifier rack | 放大器架 |
| amplifier recorder | 放大器記錄器 |
| amplifier relay | 放大器電驛 |
| amplifier stage | 放大級 |
| amplifier transformer | 放大器變壓器 |
| amplifier tube | 放大器管 |
| amplifier valve | 放大器閥 |
| amplifier-driver | 放大器驅動器 |
| amplifier-inverter | 倒相放大器 |
| amplifier-type meter | 放大型儀表 |
| amplifilter | 放大濾波器 |
| amplifying coefficient | 放大係數 |
| amplifying generator | 放大產生器 |
| amplifying power | 放大率；放大倍數；放大能力 |
| amplifying transformer | 放大變壓器 |
| amplifying tube | 放大管 |
| amplifying winding | 放大線組 |
| ampliphase modulation | 幅相調變 |
| amplirectifier | 放大整流器 |
| amplistat | 自飽和增磁器 |
| amplitrans | 特高頻功率放大器 |
| amplitron | 特高頻功率放大管 |
| amplitude | 振幅；波幅 |
| amplitude analyzer | 振幅分析器 |
| amplitude analyzing assembly | 振幅分析組合 |
| amplitude change | 幅度變化信號 |

| | |
|---|---|
| signalling | |
| amplitude characteristic | 振幅特性 |
| amplitude coefficient | 振幅係數 |
| amplitude comparator | 振幅比較器 |
| amplitude comparator polyphase mho relay | 振幅比較器多相姆歐電驛 |
| amplitude component | 振幅分量 |
| amplitude constraint | 振幅限制；振幅約束；振幅束縛 |
| amplitude contraction | 振幅收縮；振幅縮小 |
| amplitude control | 振幅控制 |
| amplitude correction | 振幅校正 |
| amplitude corrector | 振幅校正器 |
| amplitude correlator | 振幅相關器；振幅關聯器 |
| amplitude dependent nonlinearity | 振幅相依非線性；幅變非線性 |
| amplitude discrimination | 振幅鑑別 |
| amplitude discriminator | 振幅鑑別器 |
| amplitude distortion | 振幅失真；非線性失真 |
| amplitude equilizer | 幅度均衡器 |
| amplitude factor | 振幅因數 |
| amplitude fading | 振幅衰落 |
| amplitude filter | 振幅濾波器 |
| amplitude keying {=Ak} | 振幅鍵控 |
| amplitude level | 波幅位準 |
| amplitude limiter | 限幅器 |
| amplitude limiting | 振幅限制 |
| amplitude lopper | 振幅器 |
| amplitude modulated {=AM} | 調幅；振幅調變 |
| amplitude modulated sinusoid | 調幅正弦波 |
| amplitude modulated transmitter | 調幅發送機；調幅發射機 |
| amplitude modulation | 振幅調變；調幅 |
| amplitude modulation broadcast{=AM broadcast} | 調幅廣播 |
| amplitude modulation factor | 振幅調變因數 |
| amplitude modulation ratio | 振幅調變比 |
| amplitude modulator | 調幅器 |
| amplitude of beat | 拍幅；拍頻振幅；跳動振幅 |
| amplitude of first harmonic | 基波振幅 |
| amplitude of fluctuation of the luminous flux | 光束變動幅度 |
| amplitude of oscillation | 振幅 |
| amplitude of vibration | 振幅 |
| amplitude of waves | 波幅 |
| amplitude permeability | 振幅磁導率 |
| amplitude radio | 振幅比 |
| amplitude range | 振幅範圍 |
| amplitude reflection coefficient | 振幅反射係數 |
| amplitude resonance | 振幅共振 |
| amplitude response | 振幅回應 |
| amplitude response characteristic | 振幅響應特性； 振幅特性曲線 |
| amplitude selection | 選幅；分幅；波幅分離 |
| amplitude selector | 振幅選擇器 |
| amplitude separation | 振幅分離；波幅分離 |
| amplitude separator | 振幅分離器；波幅分離器 |
| amplitude spectrum | 振幅譜 |

| | |
|---|---|
| amplitude step time | 振幅階躍時間 |
| amplitude taper | 振幅錐度；振幅衰減 |
| amplitude variation | 波幅變化；振幅變化 |
| amplitude versus frequency response characteristic | 幅度-頻率響應特性 |
| amplitude vs frequency distortion | 幅頻畸變；幅頻失真 |
| amplitude,magnitude | 振幅 |
| amplitude-change signaling | 振幅改變信號 |
| amplitude-frequency characteristic | 振幅頻率特性；幅頻特性 |
| amplitude-frequency distortion | 振幅-頻率畸變 |
| amplitude-frequency response | 振輻頻率回應 |
| amplitude-frequency response characteristics | 幅頻響應特性 |
| amplitude-gating circuit | 振幅選電路 |
| amplitude-modulated {=AM} | 調幅的；振幅調變的 |
| amplitude-modulated transmitter | 調幅發射機 |
| amplitude-time conversion | 振幅-時間轉換 |
| AM-PM coefficient | 調幅-調相係數 |
| AM-PM conversion | 調幅-調相轉變 |
| ampoul | 安瓿；壺腹玻管 |
| amu | 原子質量單位 |
| anabatic wind fall out | 上升風落塵 |
| anaemia, anemia | 貧血病 |
| anaerobic | 厭氧性的 |
| anaerobic process | 缺氣過程；厭氧過程 |
| anaerobic treatment | 嫌氣性處理；厭氧處理 |

| | |
|---|---|
| analog | 類比 |
| analog adder | 類比加法器 |
| analog back-up | 模擬備用設備 |
| analog channel | 類比通道 |
| analog communication | 類比通信 |
| analog comparator | 類比比較器 |
| analog compiler system | 模擬編譯程序系統 |
| analog computation | 類比計算 |
| analog computer | 類比計算機 |
| analog computer component | 類比計算機元件 |
| analog computer simulation | 類比計算機模擬 |
| analog computing methods | 類比運算 |
| analog control | 類比控制 |
| analog controller | 類比控制器 |
| analog data | 類比資料；類比數據 |
| analog device | 類比裝置 |
| analog digital | 類比數位 |
| analog digital converter | 類比數位轉換器 |
| analog display | 類比顯示 |
| analog divider | 類比除法器 |
| analog I/O | 類比輸出入 |
| analog limiter | 類比限制器 |
| analog line driver {=ALD} | 類比線驅動器 |
| analog machine | 類比機器 |
| analog memory | 類比記憶體 |
| analog multiplier | 類比乘法器 |
| analog network | 類比網絡 |
| analog output | 類比輸出 |
| analog quantity | 類比量 |
| analog recorder | 類比記錄器 |
| analog regenerative connection | 類比再生連接 |

| | |
|---|---|
| analog representation | 類比表示法 |
| analog scanner | 類比掃描器 |
| analog scanning | 類比掃描 |
| analog servo control system | 類比伺服控制系統；類比伺服系統 |
| analog servo system | 類比伺服系統 |
| analog shift register | 類比移錄器 |
| analog signal | 類比信號 |
| analog simulation | 連續過程的模擬；相似模擬 |
| analog system | 類比系統 |
| analog telemeter | 模擬遙測計；模擬遙測儀 |
| analog telemetering | 類比[式]遙測法 |
| analog transducer | 類比轉換器 |
| analog transducing | 類比式轉換 |
| analog transistor | 類比電晶體 |
| analog voltage | 模擬電壓 |
| analog[ue] | 類比 |
| analog/digital converter | 類比/數位變換器 |
| analog-digital controller | 類比數位控制器 |
| analog-digital converter | 類比數位轉換器 |
| analogous system | 類比系統 |
| analog-to digital converter | 類比數位轉換器 |
| analog-to -digital transducer | 類比數位轉換器 |
| analog-to-digital conversion {=A/D} | 類比數位轉換 |
| analog-to-digital converter {=ADC} | 類比對數位轉換器 |
| analog-to-digital sensing | 類比至數位感測 |
| analog-to-digital transducer | 類比數位轉換器 |
| analog-to-frequency converter | 類比頻率轉換器 |
| analog-to-time conversion | 類比時間轉換 |
| analogue calculator | 類比計算器 |
| analogue computer | 類比計算機 |
| analogue function generator | 類比函數產生器 |
| analogue relay | 類比電驛 |
| analogue result | 比擬結果；相似結果 |
| analogue signal | 類比信號 |
| analogue switch | 類比開關 |
| analogue to time to digital | 類比-時間-數位 |
| analogue translator | 類比翻譯器 |
| analogy | 比擬；類似；類比 |
| analyse | 分析；分解；研究 |
| analyser | 分析器 |
| analysis | 分析；解析 |
| analysis elementary | 基本分析 |
| analysis mode | 分析模式 |
| analysis of variance | 變差分析；方差分析 |
| analysis proximate | 近似分析 |
| analysis situs | 拓撲[學] |
| analysis ultimate | 最終分析 |
| analyst | 分析師；化驗員；分析員 |
| analytic | 分析的；解析的 |
| analytic continuity | 解析連續 |
| analytic design | 分析設計 |
| analytic engine | 分析機；分析引擎 |
| analytic function | 分析函數；解析函數 |
| analytic signal | 解析訊號 |
| analytical balance | 分析平衡 |
| analytical determination | 分析測定 |
| analytical model | 分析模式 |
| analytical quantity | 分解量；分析量 |

| | |
|---|---|
| analytical sampling | 分析試樣 |
| analytical technique | 分析技術 |
| analytic-function generator | 解析函數產生器 |
| analyze | 分析；分解；研究 |
| analyzer | 分析儀；分析器；分析程式 |
| analyzer routine | 分析常式 |
| analyzing magnet | 分析磁鐵 |
| analyzing mirror | 分析鏡 |
| anaphase | 核裂後期 |
| anaphoresis | 陽極電透法；陰離子電泳；電粒升泳 |
| anaphylaxes | 過敏症；過敏反應 |
| anastigmatism | 消象散性 |
| anatomical alloy | 阿鈉多易熔合金 |
| ancestor | 原始粒子；祖系體 |
| ancestor of a muparticle | 牟介子的原始粒子 |
| anchor | 錨；固定器 |
| anchor anemometer | 固定風速計；錨定風速表 |
| anchor block | 地錨；錨塊；地下橫木；錨枕；錨墩 |
| anchor bolt | 錨栓；基礎螺栓；地腳螺栓 |
| anchor bolt template | 固定螺栓模板 |
| anchor clamp | 夾具；錨夾 |
| anchor cone | 錐錨；錨錐 |
| anchor core | 銜鐵；錨鐵心 |
| anchor ear | 錨環；樁環 |
| anchor gap | 銜鐵間隙；火花隙 |
| anchor insulator | 拉線礙子；拉樁絕緣器；拉杆絕緣子 |
| anchor line | 錨線；錨鏈；拉線 |
| anchor log | 錨樁；拉線樁 |
| anchor plate | 錨板 |
| anchor pole | 錨杆；拉杆；樁柱 |
| anchor post | 錨柱；固定支柱 |
| anchor rod | 拉線棒；錨桿 |
| anchor screw | 基礎螺栓；地腳螺栓 |
| anchor strap | 錨箍 |
| anchor strut | 支桿；拉線撐杆；撐杆；加固杆 |
| anchor support | 耐張支持物；分段支持物 |
| anchor tower | 錨塔；拉線塔 |
| anchor wire | 樁線；錨線 |
| anchor wood | 錨木；腳木 |
| anchorage | 錨座 |
| anchorage device | 錨定設備；錨具 |
| anchored filament | 固定燈絲 |
| anchored sheet-piling | 打錨定板樁 |
| anchoring | 錨；拉牢；支持；固定；拉線裝置 |
| anchoring plate | 錨板 |
| ancillary | 輔助；副的；附屬的 |
| ancillary answering jack | 輔助應答插孔；輔助回答插座 |
| ancillary cable | 輔助電纜 |
| ancillary device | 輔助裝置 |
| ancillary equipment | 輔助設備 |
| ancillary function | 輔助函數 |
| ancillary line lamp | 輔助線燈；輔助號燈 |
| ancillary service | 輔助性服務 |
| ancillary services provider {=ASP} | 輔助服務提供者 |
| and | 及 |
| AND circuit | 與電路；及電路 |
| AND element | 及-元件 |
| AND function | 「和」功用 |
| AND gate | 及閘 |
| AND NOT gate | 及反閘 |
| And to Accumulator{=ANA} | 及閘累加器 |
| AND unit | 與單元 |

| | |
|---|---|
| AND-connection | 與連接 |
| Anderson bridge | 安德森電橋 |
| Anderson-bridge | 安德生電橋 |
| andersonite | 碳酸鈉鈣鈾礦；安徒生石 |
| AND-function | 與作用；與功能 |
| AND-NAND-OR-NOR | 與-與非-或-或非 |
| AND-operator | 與算子 |
| AND-OR-AND gate | 與或與閘 |
| AND-OR-INVERT {=AOI} | 及-或-非邏輯 |
| AND-OR-NOT gate | 及或反閘 |
| Andre-Venner accumulator | 安德烈-維內爾蓄電池；銀鋅蓄電池 |
| androgenesis | 雄[性]發生 |
| Andromeda tube | 安多美達彩色顯象管 |
| and-to-or function | 與-或作用；與-或功能 |
| anechoic chamber | 消音室；回音室 |
| anelectric | 非電化的；不能摩擦起電的 |
| anemia, anaemia | 貧血病 |
| anemobiagraph | 風速風壓記錄器；一種風速圖 |
| anemocinemograph | 電動風速計 |
| anemodispersibility | 風力分散率 |
| anemo-electric generator | 風力發電機 |
| anemogram | 風力記錄表；風速圖 |
| anemology | 風學 |
| anemometer | 風速表；風速計 |
| anemometry | 風速測定法 |
| anemonetrograph | 自記風速表 |
| anemoscope | 風向儀；測風計 |
| anergy | 惰能 |
| aneroid battery | 乾電池；無液電池 |
| angara type | 微用方式 |
| angel of extinction | 消弧角 |
| angiocardiography | 血管心臟[放射]攝影術 |
| angiography | 血管[放射]攝影術 |
| angle | 角；角度；角鋼 |
| angle bar | 角桿 |
| angle belt | 三角形皮帶 |
| angle block | 角度塊 |
| angle brace | 角撐 |
| angle bracket | 角鐵托架；角撐架 |
| angle condition | 角狀態 |
| angle cut-off | 截止角 |
| angle data transmission | 角數據傳輸 |
| angle deflection | 偏向角；偏轉角 |
| angle drive | 角傳動 |
| angle error | 角度誤差 |
| angle feedback | 角反饋 |
| angle fitting | 彎頭 |
| angle indicator | 角指示器 |
| angle insulator | 轉角絕緣器 |
| angle iron | 角鐵 |
| angle lapping | 角度研磨 |
| angle leading | 越前角 |
| angle modulation | 角度調變 |
| angle of advance | 導前角；超前角 |
| angle of advance of phase control | 先進相角控制 |
| angle of arrival | 到達角；入射角 |
| angle of brush displacement | 電刷位移角 |
| angle of brush lag | 電刷移後角 |
| angle of brush lead | 電刷移前角 |
| angle of brush shift | 電刷位移角 |
| angle of commutation | 換向角 |
| angle of convergence | 收斂角 |
| angle of declination | 偏角 |
| angle of deflection | 偏轉角 |
| angle of departure | 出發角；離開角 |

| | |
|---|---|
| angle of deviation | 偏向角 |
| angle of diffraction | 繞射角 |
| angle of dip | 磁偏角；傾角 |
| angle of dispersion | 散射角 |
| angle of displacement | 位移角 |
| angle of divergence | 發散角；發射角 |
| angle of friction | 摩擦角 |
| angle of ignition | 燃弧角 |
| angle of incidence | 入射角 |
| angle of inclination | 傾角 |
| angle of inclination of an orbit | 軌道傾斜角 |
| angle of inclination of brush | 電刷傾角 |
| angle of inlet | 入口角 |
| angle of lag | 滯後角；落後角 |
| angle of lead | 超前角；領先角 |
| angle of outlet | 出口角 |
| angle of overlap | 疊弧角；重疊角 |
| angle of phase difference | 差相角 |
| angle of phase lag | 滯後相角 |
| angle of phase lead | 越前相角 |
| angle of polar are | 極弧角 |
| angle of polarization | 極化角 |
| angle of protection | 保護角 |
| angle of radiation | 輻射角 |
| angle of reflection | 反射角 |
| angle of refraction | 折射角 |
| angle of rest | 靜止角 |
| angle of retard | 滯後角 |
| angle of rotation | 旋轉角 |
| angle of scattering | 散射角 |
| angle of sight | 視角 |
| angle of stall | 失速角 |
| angle of stalling | 失速角 |
| angle pipe | 彎角 |
| angle plug | 彎插頭 |
| angle pole | 轉角電桿 |
| angle splice | 轉角絞接 |
| angle steel | 角鋼 |
| angle straggling | 散離角；角度分散 |
| angle switching | 相角切換 |
| angle time[swing]curve | 角度時間[擺動]曲線；角度時間[搖擺]曲線 |
| angle tower | 轉角鐵塔 |
| angle tracking | 角度跟蹤 |
| angle-admittance | 角導納 |
| angled field | 斜向場 |
| angle-impedance relay | 角阻抗電驛 |
| anglicize | 符號碼英語化 |
| angstrom {=A°} | 埃[長度單位] |
| angstrom unit | 埃單位[符號為 A°] |
| angular | 角的；角度的 |
| angular acceleration | 角加速度 |
| angular advance | 角前進；角進 |
| angular coordinate | 角座標 |
| angular correction factor | 角校正因數 |
| angular correlation | 角相關 |
| angular density | 角密度 |
| angular dependence | 角相依性 |
| angular displacement | 角位移 |
| angular distance | 角距 |
| angular distribution | 角分布 |
| angular divergence | 角散度；角偏向 |
| angular flux | 角通量 |
| angular focusing | 角聚焦 |
| angular frequency | 角頻；角頻率 |
| angular function | 角函數 |
| angular impulse | 角脈衝 |
| angular instrument | 測角儀 |
| angular kinetic energy | 角動能 |
| angular lag | 角滯後 |
| angular lead | 角越前 |

| | |
|---|---|
| angular measurement | 角度測量 |
| angular mil | 角密耳 |
| angular misalignment | 角位移；角偏差；角度失準 |
| angular modulation | 角度調變；調角 |
| angular moment of inertia | 慣性角矩；角轉動慣量 |
| angular moment of momentum | 角動量；動量矩 |
| angular momentum | 角動量 |
| angular momentum conservation | 角動量守恒 |
| angular motion | 角動；轉動；圓周運動 |
| angular oscillation | 角振盪 |
| angular phase difference | 角相位差；相角差 |
| angular position | 角度位置 |
| angular reflector | 角反射器 |
| angular resolution | 角解析度 |
| angular rotation | 角旋轉 |
| angular senser | 斜探頭 |
| angular separation | 角分離 |
| angular servo | 轉角伺服機構 |
| angular speed | 角速度 |
| angular spread | 角分散 |
| angular tower | 轉角塔 |
| angular variation | 角度變化；角位差；相角位移 |
| angular velocity | 角速度 |
| angular width | 角寬 |
| angular-contact thrust bearing | 角接觸式推力軸承 |
| angular-momentum quantum number | 角動量量子數 |
| anharmonic | 非調和的；非諧的 |
| anharmonic curve | 非調和曲線 |
| anharmonic vibration | 非諧振動 |
| anharmonicity | 非諧性 |
| anhydrite | 硬石膏；無水石膏 |
| anhydrous | 無水的 |
| anhydrous calcium sulphate | 無水石膏；無水碳酸鈣 |
| anhydrous lime | 乾石灰；生石灰 |
| anhydrous solvent | 無水溶劑 |
| anhyster | 鐵鎳磁性合金 |
| anhysteretic | 非滯後的；無磁滯的；無磁滯磁化 |
| aniline | 苯胺 |
| animal | 動物 |
| animal cage | 動物籠 |
| animal cell | 動物細胞 |
| animal electricity | 動物電 |
| animal tolerance | 動物耐受 |
| animate | 使有生氣；激勵；有生命的；有生氣的 |
| animatic projector | 字幕放映機 |
| animating electrode | 電離電極 |
| anion | 陰離子 |
| anion current | 陰離子流 |
| anion demineralizer | 陰離子除礦質器 |
| anion exchange | 陰離子交換 |
| anion exchange resin | 陰離子交換樹脂 |
| anion exchanger | 陰離子交換器 |
| anion flocculent tank | 陰離子凝集槽 |
| anion-exchange column | 陰離子交換器[柱] |
| anionic vacancy | 陰離子空位 |
| anionite | 陰離子交換劑 |
| anionotropy | 陰離子移變現象 |
| anion-permeable membrance | 陰離子透穿膜；陰離子滲透[膜] |
| anion-resin column | 陰離子樹脂塔 |
| anion-semipermeable membrance | 陰離子半透膜 |
| aniseikon | 電子探傷器；探測缺 |

| | |
|---|---|
| | 陷光 |
| anisotopic sheet | 各向異性鋼片；方向性鋼片 |
| anisotropic | 各向異性的；非均質的 |
| anisotropic conductivity | 非均質電導 |
| anisotropic dielectric | 非均質電介質 |
| anisotropic emission | 各向異性發射 |
| anisotropic ferrite | 各向異性鐵氧體 |
| anisotropic rotor | 非均質轉子；不均勻轉子 |
| anisotropic scattering | 各向異性散射 |
| anisotropism | 各向異性 |
| anisotropy | 各向異性 |
| anneal | 退火；回火；韌化 |
| annealed casting | 退火鑄件 |
| annealed copper | 退火軟銅；韌化銅 |
| annealed copper wire | 退火銅線；韌化銅線 |
| annealed steel | 韌鋼；退火鋼 |
| annealed wire | 退火線；韌化線 |
| annealing | 退火 |
| annealing temperature | 退火溫度 |
| annerodite | 鈮酸釔鈾礦 |
| annex storage | 附加儲存器 |
| annihilation | 互毀湮沒；湮沒現象；消除 |
| annihilation cross-section | 消除截面 |
| annihilation force | 互毀力 |
| annihilation gamma | 互毀伽瑪 |
| annihilation gamma quantum | 互毀伽瑪量子 |
| annihilation gamma-ray | 消除伽瑪射線 |
| annihilation gammas | 互毀伽瑪 |
| annihilation in flight | 飛行互毀 |
| annihilation of positrons | 正子互毀 |
| annihilation operator | 消除運算子 |
| annihilation photon | 互毀光子 |
| annihilation process | 互毀過程；消除過程 |
| annihilation radiation | 消除輻射；減弱輻射 |
| annihilation radiation photon | 互毀輻射光子 |
| annihilation reaction | 互毀反應；消除反應 |
| annihilation spectrum | 互毀光譜 |
| annihilator | 滅火器；熄火器 |
| annotation | 註解 |
| announce machine | 廣播機 |
| announcer | 播音員；報告員 |
| annual | 每年；年度 |
| annual average meteorology | 年平均氣象 |
| annual compressor utilisation period | 壓縮機年使用期 |
| annual cost | 年費 |
| annual efficiency | 年效率 |
| annual energy output | 年發電量 |
| annual flow | 年流量 |
| annual genetically significant dose | 年影響遺傳劑量 |
| annual heat pump coefficient of performance | 熱泵性能係數 |
| annual heat pump plant coefficient of performance[referred to primary energy input] | 熱泵廠年性能係數 |
| annual inspection | 年度檢查；年度檢修 |
| annual limit on intake{=ALI} | 年攝入限度 |
| annual load curve | 年負載率曲線；年負荷曲線 |
| annual load diagram | 年負載曲線 |

| | |
|---|---|
| annual load factor | 年負載因數 |
| annual load variation | 年負載變化；年負荷變化 |
| annual loading diagram | 年負載曲線 |
| annual magnetic variation | 歲磁變 |
| annual magnetic variations | 歲磁變 |
| annual mean | 年平均 |
| annual overhaul | 年度檢修；年修 |
| annual refueling outage | 每年再填裝燃料停機 |
| annual storage plant | 年調節水庫電廠 |
| annual useful heat supplied by heat pump plant | 熱泵廠每年供應之有用性能 |
| annual yield | 年產量 |
| annular | 環形的 |
| annular arrangement of counter | 環狀排列計數器 |
| annular chamber | 環狀腔；環形室 |
| annular core | 環形鐵心 |
| annular counter | 環形計數器 |
| annular electromagnet | 環形電磁鐵 |
| annular fast reactor | 環狀快中子反應器 |
| annular flow | 環狀流 |
| annular groove | 環形槽 |
| annular impactor | 環狀撞擊器 |
| annular magnet | 環形磁鐵 |
| annular passage | 環形通道；環形風道 |
| annular region | 環形區域 |
| annular rotor pole | 環形轉子磁極 |
| annular space | 環形空間 |
| annular tube | 套管 |
| annulus | 環狀空間；環形孔道 |
| annunciated panel | 告示器面板 |
| annunciator | 信號器；警報器；指示器 |
| annunciator jack | 信號器插孔；信號器插口 |
| annunciator relay | 告示器繼電器 |
| annunciator system | 告示器系統 |
| annunciator window | 告示器窗 |
| anodal | 正極的；陽極的 |
| anodal light | 陽極火花；陽極電花 |
| anode | 陽極 |
| anode AC conductance | 陽極交流電導 |
| anode AC resistance | 陽極交流電阻 |
| anode balancing coil | 陽極平衡感應線圈 |
| anode battery | 陽極電池組 |
| anode break-down voltage | 陽極擊穿電壓 |
| anode cavity | 陽極空腔 |
| anode chamber | 陽極腔 |
| anode characteristic | 陽極特性 |
| anode circuit | 陽極電路 |
| anode circuit breaker | 陽極電路斷路器 |
| anode coating | 陽極被覆物 |
| anode compartment | 陽極空間 |
| anode conductance | 陽極電導 |
| anode converter | 陽極轉換器 |
| anode copper | 陽極銅 |
| anode corrosion | 陽極腐蝕 |
| anode current | 陽極電流 |
| anode dark space | 陽極暗區 |
| anode deposition | 陽極沈澱 |
| anode detection | 陽極檢波 |
| anode detector | 陽極檢波器 |
| anode disk | 盤形陽極 |
| anode dissipation | 陽極耗散；板極耗散；屏極耗散 |
| anode dissipation power | 陽極耗散功率 |
| anode drop | 陽極電壓降 |
| anode effect | 陽極效應 |

anode efficiency 陽極效率
anode fall 陽極電位降
anode follower 陽極跟隨器
anode forward peak voltage 陽極正向峰值電壓
anode glow 陽極輝光
anode grid 陽極柵
anode half bridge 陽極半橋
anode heater 陽極加熱器
anode impedance 陽極阻抗
anode inverse peak voltage 陽極反向峰值電壓
anode light 陽極發光；陽極輝光
anode load 陽極負載
anode loop 陽極迴路
anode loss 陽極損耗
anode material 陽極材料
anode modulation 陽極調變
anode oxidation 陽極氧化
anode paralleling reactor 陽極並聯電抗器
anode peak current 陽極峰值電流
anode plate 陽極板
anode polarization 陽極極化
anode potential 陽極電位
anode potential fall 陽極壓降；陽極電位降
anode rays 陽極射線
anode reactor 陽極電抗器
anode rectification 陽極整流
anode resistance 陽極電阻
anode rest current 陽極靜電流
anode screen control grid 陽極控制屏柵
anode seal 陽極密封
anode sputter 陽極濺射
anode supply voltage 陽極電源電壓
anode tail current 陽極曳尾電流
{=GTO}
anode tapping point 陽極活接點
anode terminal 陽極端子
anode transformer 陽極變壓器
anode voltage 陽極電壓
anode voltage drop 陽極電壓降
anode-cathode capacitance 陽極-陰極間電容
anode-ray current 陽極射線電流
anode-to-cathode voltage 陰陽極間電壓
anodic 陽極的
anodic cleaning 陽極清洗
anodic coating 陽極鍍層；陽極氧化膜
anodic density 陽極電流密度
anodic film 陽極薄膜
anodic oxidation process 陽極氧化法
anodic polarization 陽極極化
anodization 陽極化
anodizing 陽極處理；陽極氧化；陽極作用
anolyte 陽極電解液
anomalous 異常；反常；不規則
anomalous absorption 異常吸收
anomalous abundance 反常含量
anomalous behavior 異常行為
anomalous displacement current 異常移位電流；不規則移位電流
anomalous field 異常磁場
anomalous indication 異常指示
anomalous magnetic moment 異常磁矩
anomalous magnetization 異常磁化
anomalous mixed crystals 異常混合晶體

| | |
|---|---|
| anomalous process | 異常操作 |
| anomalous propagation | 異常傳播 |
| anomalous valence | 異常價 |
| anomaly | 異常 |
| anomaly geothermal | 地熱異常 |
| anotron | 輝光放電二極管 |
| anoxic cell | 缺氧細胞 |
| anstatic agent | 抗靜電劑 |
| answer lamp | 回答燈 |
| answer-back | 回答[信號] |
| answer-back code | 應答電碼；回答電碼 |
| answer-back key | 應答電鍵 |
| answer-back mechanism | 應答機構 |
| answer-back signal | 應答信號 |
| answer-back unit | 回答器 |
| answering board | 回答檯[電信] |
| answering cord | 應答塞繩 |
| answering equipment | 應答設備 |
| answering jack | 應答插孔；應答插口 |
| answering key | 應答電鍵 |
| answering lamp | 應答燈 |
| answering plug | 應答插頭；應答插塞 |
| answering signal | 應答信號 |
| answering supervisory lamp | 應答監視燈 |
| answering supervisory relay | 應答監視電驛 |
| answering time | 應答時間 |
| answering wave | 應答電波 |
| Antaciron | 矽鐵合金 |
| antarctic | 南極 |
| antenna | 天線 |
| antenna adaptor | 天線接合器 |
| antenna ammeter | 天線電流計；天線安培計 |
| antenna aperture area | 天線孔面積 |
| antenna array | 天線陣列 |
| antenna array broadside | 橫向天線陣列 |
| antenna beam angle | 天線波束角 |
| antenna beam compression | 天線波束壓縮 |
| antenna bearing | 天線方位 |
| antenna blocking up switch | 天線阻斷開關 |
| antenna cable | 天線電纜 |
| antenna capacity | 天線容量 |
| antenna changeover | 天線轉換 |
| antenna circuit | 天線電路 |
| antenna circuit breaker | 天線電路斷路器 |
| antenna coaxial | 同軸天線 |
| antenna coil | 天線線圈 |
| antenna condenser | 天線電容器 |
| antenna constant | 天線常數 |
| antenna control unit | 天線控制裝置 |
| antenna cosecant-squared | 餘割平方天線 |
| antenna counterpoise | 天線衡網 |
| antenna coupling | 天線耦合 |
| antenna crosstalk | 天線串擾 |
| antenna curtain | 天線屏幕；天線屏障 |
| antenna diplexer | 天線雙訊器 |
| antenna directional characteristics | 天線方向特性 |
| antenna directivity | 天線指向性 |
| antenna directivity diagram | 天線方向性圖；天線指向性圖 |
| antenna director | 天線導向器 |
| antenna down-lead | 天線引下線 |
| antenna drive system | 天線驅動系統 |
| antenna duplexer | 天線轉換開關 |
| antenna effect | 天線效應 |
| antenna effect height | 天線有效高度 |
| antenna effective | 天線有效電阻 |

resistance
antenna efficiency 天線效率
antenna eliminator 假天線；等效天線
antenna energy 天線能量
antenna feed system 天線饋電系統
antenna feeder 天線饋電線
antenna focusing 天線聚焦
antenna for super high frequency 超短波天線；超高頻天線
antenna form factor 天線形狀因數
antenna foundation 天線地基；天線基座
antenna gain 天線增益
antenna height 天線高度
antenna horn-type 號角式天線
antenna impedance 天線阻抗
antenna input resistance 天線輸入電阻
antenna insulator 天線絕緣器
antenna lead-in 天線引入線
antenna loading coil 天線載入線圈；天線加感線圈
antenna long-wire 長線天線
antenna mast 天線桿
antenna matching 天線匹配
antenna matching device 天線匹配器
antenna natural frequency 天線自然頻率；天線固有頻率
antenna noise 天線雜音
antenna noise temperature 天線雜訊溫度
antenna oscillation 天線振盪
antenna oscillator 天線振盪器
antenna pedestal 天線架台
antenna pencil-beam 筆形束射天線
antenna power gain 天線功率增益
antenna radiation resistance 天線輻射電阻
antenna reflector 天線反射器
antenna remote control unit 天線遙控組件
antenna resistance 天線電阻
antenna resonant frequency 天線諧振頻率
antenna RF performance 天線射頻性能
antenna servo system 天線伺服系統
antenna sidelobe 天線旁瓣
antenna structure 天線結構
antenna support 天線桿；天線支柱
antenna switch 天線轉換開關
antenna terminal 天線接線頭；天線接線端
antenna tower 天線塔
antenna tracking 天線追蹤
antenna trailer 拖曳天線
antenna tuning 天線調諧
antenna wire 天線用線
antenna-turning motor 轉動天線電動機
anterior chamber 前房
anterior posterior view 前後視野
anterior projection 前投影
anthracene 蒽
anthracene counter 蒽計數器
anthracene scintillation counter 蒽閃爍計數器
anthracite coal 無煙煤
anthropometric dummy 人體測量用假人
antiacid 抗酸的
anti-acid coat 耐酸塗層
anti-activator 阻活劑
antiager 防老化劑；抗老化劑
anti-aircraft gun laying radar 高炮瞄準雷達
antialiasing filter 反重疊濾波器

| | |
|---|---|
| anti-backlash driving | 反齒隙傳動 |
| antibaryon | 反重子 |
| antibody | 反抗體 |
| antibonding orbital | 反鏈連軌函數 |
| anti-bouncer | 防跳裝置 |
| anticapacitance | 防電容；抗電容 |
| anticapacitance switch | 抗電容開關 |
| anti-capacitance switch | 反電容開關 |
| anti-carbon | 防積碳的 |
| anticathode | 對陰極[X 射線管中的靶子] |
| anti-cathode | 對陰極 |
| anticathode mirror | 對陰極鏡 |
| anti-cathode mirror | 對陰極鏡 |
| anticipate | 預先考慮；預先處理；預料；預期 ；超前；使提前發生 |
| anticipated carry adder | 先行進位加法器 |
| anticipated delay report | 預期延誤報告 |
| anticipated duty | 預期工作；預期負載 |
| anticipated load | 預期負載 |
| anticipated operational occurrence | 預期運轉事件 |
| anticipated transient without scarm{=ATWS} | 預期瞬態而無急停 |
| anticipating abnormal condition | 預期異常狀態 |
| anticipative object | 可期目標 |
| anticipator | 預感器；預測器 |
| anticipatory control | 預行控制 |
| anticipatory device | 預測裝置；預感裝置 |
| anticipatory water level signal | 預期水位訊號 |
| anticlockwise | 反時針方向；逆時針方向 |
| anticlockwise rotation | 反時針方向旋轉 |
| anti-cluther circuit | 雜波消減電路 |
| anticlutter | 反干擾 |
| anticlutter circuits | 抗近地物干擾電路 |
| anti-clutter gain control | 抗干擾增益控制 |
| anti-coagulant | 防凝劑；阻凝劑 |
| anti-coherer | 散屑器 |
| anticoincidence | 反符合 |
| anticoincidence analyzer | 反符合分析儀 |
| anticoincidence circuit | 反符合電路 |
| anticoincidence counter | 反符合計數器 |
| anticoincidence counting | 反符合計數 |
| anti-coincidence gate | 不符合閘 |
| anticoincidence mixer | 反符合混合器 |
| anticoincidence pulse | 反符合脈衝 |
| anticoincidence ring | 反符合計數迴路 |
| anticoincidence selector | 反符合選擇器 |
| anticoincidence technique | 反符合技術 |
| anticoincidence unit | 異單元 |
| anticollision | 防碰撞 |
| anti-collision light | 衝撞防止燈 |
| anti-compound generator | 反覆激發電機；反覆勵發電機 |
| anti-Compton shield | 反康普吞屏蔽 |
| anticondensation heater | 防凝結加熱器 |
| anti-condensation heater | 防冷凝加熱器；防潮加熱器 |
| anticontamination clothing | 防污染衣 |
| anticorona | 防電暈 |
| anticorona coating | 防暈層；防暈漆 |

| | |
|---|---|
| anticorona collar | 防暈環 |
| anti-corona varnish | 防暈漆 |
| anti-corrosion | 防腐蝕；耐蝕 |
| anti-corrosion insulatioon | 防蝕絕緣 |
| anticorrosive | 防腐的；防蝕的；防銹的 |
| anticorrosive agent | 防蝕劑 |
| anti-corrosive coating | 防腐塗層；防銹塗層 |
| anti-corrosive composition | 防腐蝕劑 |
| anti-corrosive insulation | 防蝕絕緣 |
| anti-corrosive machine | 防蝕電機 |
| anti-corrosive motor | 防蝕電動機 |
| anti-corrosive oil | 防腐油 |
| anti-corrosive paint | 防銹漆；防腐塗料 |
| anti-corrosiveness | 抗腐蝕 |
| anticreaming agent | 防凍劑 |
| anti-crease | 防皺的 |
| anticreep | 防漏電；防蠕動 |
| anti-creep device | 潛動阻止裝置 |
| anticreeper | 防漏電設備；防蠕動裝置 |
| anticrustator | 防垢劑 |
| antidamping | 抗阻尼；抗衰減 |
| antiderivative | 反導數 |
| antideteriorant | 防壞劑；防老劑 |
| antidetonant | 防爆劑 |
| anti-detonating compound | 抗爆劑 |
| anti-detonation | 抗爆 |
| anti-detonation casing | 抗爆機殼；防爆機座 |
| anti-detonator | 抗爆劑 |
| antidifferential | 反微分 |
| antidiffusion grid | 防擴散柵 |
| antidiffusion screen bucky screen | 除擴散屏 |
| anti-dirivative | 反微分 |
| anti-drag | 減阻的；反阻的 |
| antidrop | 防漏；防滴 |
| anti-electron | 反電子；陽電子；正電子 |
| anti-explosion machine | 防爆電機 |
| anti-explosion structure | 防爆結構 |
| anti-explosion valve | 防爆炸閥 |
| anti-fading antenna | 抗衰褪天線 |
| anti-fading device | 衰落補償裝置；防衰落裝置 |
| antifatigue | 耐疲勞；抗疲勞劑 |
| antiferroelectric | 反鐵電的 |
| antiferroelectricity | 反鐵電現象 |
| antiferromagnet | 反鐵磁體 |
| antiferromagnetic resonance | 反鐵磁共振 |
| antiferromagnetics | 反鐵磁質；反鐵磁體 |
| antiferromagnetism | 反鐵磁現象；反鐵磁性 |
| antiflex cracking | 抗折裂；抗彎裂 |
| anti-fluctuator | 緩沖器 |
| antifoamer | 防泡沫劑 |
| antifoaming agent injection | 防沫劑注射 |
| antifog | 防霧；耐霧 |
| antifog insulator | 耐霧絕緣器 |
| anti-fouling | 防塞；防污 |
| antifouling motor | 防污電動機 |
| antifouling paint | 防污塗料；防污漆；防蟲漆 |
| antifreeze | 防凍劑；阻凍劑；防凍；阻凍 |
| antifreeze plate | 防磁粘片；隔磁片 |
| antifreezer | 防凍劑；阻凍劑 |
| antifreezing dope | 阻凍劑 |

| | |
|---|---|
| antifreezing mixture | 防凍劑 |
| antifriction | 耐磨；抗磨；減磨 |
| antifriction alloy | 抗磨合金 |
| antifriction bearing | 耐磨軸承；減磨軸承；抗磨軸承 |
| antifriction grease | 軸承用潤滑脂；減磨潤滑脂 |
| anti-friction metal | 減磨金屬；耐磨金屬 |
| antifrost | 防霜；防冰 |
| antifrother | 防止起泡添加劑 |
| antifungus | 防霉的 |
| antifungus insulation | 防霉絕緣 |
| antiglare | 遮光的；防閃光的；防眩光的 |
| antigradient | 負梯度；逆梯度 |
| anti-ground | 防接地的 |
| anti-halation | 防暈光作用 |
| antihum | 靜噪器；哼聲消除器；交流聲抑制器；；靜噪的 |
| antihum device | 噪聲消除器；靜噪設備交流聲抑制器 |
| antihunt | 穩定的；防震的；阻尼的 |
| antihunt action | 阻尼作用；防震作用 |
| anti-hunt device | 遏振器 |
| antihunt means | 穩定方法；穩定器；阻尼器 |
| anti-hunting protection | 防震保護 |
| antihunting transformer | 鎮定變壓器 |
| anti-hunting unit | 防震裝置 |
| anti-hyperon | 反超子 |
| anti-icer | 防冰器；防冰裝置 |
| anti-icing | 防冰凍；防止結冰 |
| antiicing aditive | 抗凍添加劑 |
| anti-icing fluid | 防凍液 |
| anti-inductin | 防感應 |
| anti-induction | 防感應；消感應 |
| anti-induction cable | 防感電纜；消感電纜 |
| anti-induction conductor | 防感導線 |
| anti-inductive load | 消感負載 |
| anti-inductive resistance | 無電感電阻 |
| anti-inducton cable | 消感電纜 |
| anti-interference | 反干擾；抗干擾 |
| anti-interference condenser | 抗干擾電容器 |
| anti-interference equipment | 抗干擾設備；抗干擾裝置 |
| anti-interference filter | 抗干擾濾波器 |
| anti-jamming | 抗干擾；反干擾 |
| anti-jamming circuit | 反干擾電路 |
| anti-jamming ciucuit | 反干擾電路 |
| antijamming technique | 抗干擾技術 |
| antijamming unit | 抗干擾裝置 |
| anti-knock | 抗爆的；抗震的；抗爆劑；抗震劑 |
| antiknock additive | 抗爆添加劑 |
| antiknock agent | 抗爆劑 |
| antiknock compound | 抗爆複合劑 |
| antiknock dope | 抗爆添加劑 |
| antiknock fuel | 防爆燃料 |
| anti-lepton | 反輕子 |
| antilinear | 反線性 |
| antilinear transformation | 反線性變換 |
| antilogarithm | 反對數 |
| antilogous | 反對；對立 |
| antimagnetic | 抗磁性；反磁性；防磁 |
| antimagnetic effect | 防磁效應 |
| antimagnetic shield | 防磁屏蔽 |
| antimagnetic steel | 反磁性鋼；防磁鋼 |
| antimagnetized | 消磁 |

| | |
|---|---|
| anti-matter | 反物質 |
| anti-meson | 反介子 |
| anti-mildew | 防霉的；抗霉的 |
| antimonial tin solder | 銻錫焊條 |
| antimony rods | 銻棒 |
| antimony{=Sb} | 銻 |
| antimony-beryllium neutron source | 銻鈹中子源 |
| antimony-beryllium source | 銻鈹中子源 |
| antimony-bismuth couple | 銻鉍熱偶 |
| anti-motoring relay | 反電動機用電驛 |
| anti-neutrino | 反微中子 |
| anti-neutron | 反中子 |
| antinodal | 波腹的 |
| antinode | 波腹；腹點 |
| anti-node | 波腹；腹點 |
| antinoise | 抗噪聲的；防噪聲的 |
| antinucleon | 反核子 |
| anti-osmosis | 反滲透 |
| anti-overloading | 防過載的 |
| anti-overshoot | 反過沖；防過沖 |
| antioxidant | 抗氧化劑 |
| antioxygen | 抗氧劑 |
| anti-parallax | 反視差 |
| antiparallel | 反向平行；逆平行 |
| antiparallel diode | 反平行二極體 |
| antiparalyse pulse | 起動脈衝；反麻痺脈衝；防麻痺脈衝 |
| antiparasitic | 防寄生振盪的 |
| anti-parasitic | 防寄生振盪的 |
| antiparticle | 反粒子；反質點 |
| antiphase | 反相位；反相 |
| anti-phase | 反相 |
| antiphase dipole | 反相偶極子 |
| anti-pick-up factor | 始動因數的倒數 |
| antiplug relay | 防反轉電驛 |
| antipode | 相對極；對極 |
| antipolarizing winding | 反極化線圈 |
| antipole | 反極 |
| anti-pole point | 反極點 |
| anti-pollution standards | 防污染標準 |
| antipollutions standards | 防污標準 |
| antiproton | 反質子 |
| antipump device | 防閉鎖裝置 |
| antiputrefactive | 防腐的 |
| antiradar | 防雷達；反雷達 |
| anti-radar | 反雷達 |
| antiratchetting groove | 反制輪槽 |
| antirattle clip | 防振夾子 |
| antirattler | 消音器；減音器；防振器 |
| anti-reflecting | 減反射的；消反射的 |
| anti-regeneration | 防再生 |
| anti-reserve rotation device | 反逆轉裝置 |
| anti-resonance | 反共振；反諧振 |
| anti-resonance circuit | 反共振電路；反諧振電路 |
| anti-resonance frequency | 反共振頻率；反諧振頻率 |
| anti-resonant circuit | 反諧振電路 |
| anti-resonant frequency | 反共振頻率 |
| antiresonating | 反共振的；並聯諧振 |
| antirot | 防腐的 |
| antirust | 防銹的 |
| antirust coat | 防銹層；防銹鍍層 |
| antirust lacquer | 防銹漆 |
| anti-rust varnish | 防銹漆 |
| antirusting agent | 防銹劑 |
| antisaturation clamp | 反飽和箝制 |
| antisaturation diode | 反飽和二極體 |

| | |
|---|---|
| antiscale | 防垢；防垢劑 |
| antiscorch | 抗焦；抗焦劑 |
| antiscorching | 抗焦；抗焦劑 |
| anti-seismic structure | 防震建築；防震結構 |
| antiseptic | 防腐劑；防腐的 |
| antiseptic insulation | 防腐絕緣 |
| antiseptic metal element | 防腐金屬元件 |
| antiseptic oil | 防腐油 |
| antiseptic substance | 防腐劑；防腐材料 |
| antiseptic treatment | 防腐處理 |
| antiseptin | 防腐粉 |
| antishadowing | 防影屏蔽 |
| anti-side tone | 消側音；防側音 |
| anti-side tone circuit | 消減側音回路；防側音電路 |
| anti-sine | 反正弦 |
| antisinging device | 防鳴裝置 |
| anti-softener | 防軟劑 |
| antispark | 消火花的；防火花的 |
| anti-spark | 消火花 |
| anti-squeak | 減聲器；減聲片 |
| anti-stall | 防止失速 |
| anti-stall gear | 防止失速裝置 |
| antistatic coating | 抗靜電塗料；抗靜電塗層 |
| antistatic fluid | 防靜電流體 |
| anti-stick off voltage | 反黏電壓 |
| anti-Stokes lines | 反司托克士線 |
| antisulphuric enamel | 防硫瓷漆 |
| antisun | 防曬；抗日光 |
| antisymmetric | 反對稱 |
| antisymmetric matrix | 反對稱矩陣 |
| antisymmetric tensor | 反對稱張量 |
| anti-symmetric wave function | 反對稱波函數 |
| antisymmetrical load | 反對稱負載 |
| anti-tarnish agent | 防銹劑；防失光澤劑 |
| antithetic variates | 對偶變量 |
| anti-thrust | 止推的 |
| anti-torque | 反作用轉矩；反向轉矩 |
| anti-TR box | 反收發箱 |
| anti-TR device | 反發收器 |
| anti-TR switch | 反收發開關 |
| anti-T-R switch | 收-發轉換開關 |
| anti-TR tube | 反收發管 |
| antitracking | 防跟蹤 |
| anti-tracking coat | 抗爬電塗層；防爬電塗層 |
| anti-transmit receive {=ART} | 反發收；輔發收 |
| anti-transmit receive tube | 反收發管；反收發開關管 |
| anti-trigonometric function | 反三角函數 |
| antitype | 實物模型；對型 |
| anti-vibration clamp | 防震線夾 |
| anti-vibration device | 震動阻尼器；防震器 |
| antiwear | 防磨的 |
| antodyne autoheterodyne | 自拍；自動頻差 |
| antonite | 白雲母 |
| anvil | 電鍵下接點；觸點；砧；鐵砧 |
| A-OR-NOT-B gate | A 或非 B 閘 |
| apart | 離；相隔 |
| apeonzyme | 蛋白酶 |
| aperiodic | 非周期的；非調諧的 |
| aperiodic aerial | 非調諧天線；非諧振天線 |
| aperiodic antenna | 非調諧天線 |
| aperiodic behavior | 非週期性行為 |
| aperiodic circuit | 非周期電路；非調諧電路；非周期振盪電路 |

| | |
|---|---|
| aperiodic component | 非周期部分；非周期分量 |
| aperiodic current | 非周期電流 |
| aperiodic damped motion | 非周期阻尼運動 |
| aperiodic damping | 非周期阻尼；過阻尼 |
| aperiodic discharge | 非周期放電 |
| aperiodic disturbance | 非周期擾動 |
| aperiodic element | 非周期元件 |
| aperiodic function | 非周期函數 |
| aperiodic galvanometer | 不擺電流計；直接指示電流計；大阻尼電流計 |
| aperiodic instrument | 不擺式儀表；非周期儀表 |
| aperiodic motion | 非周期運動 |
| aperiodic oscillation | 非周期性振盪 |
| aperiodic phenomenon | 非周期現象 |
| aperiodic pulse train | 非周期性脈波列 |
| aperiodic time constant | 非周期時間常數 |
| aperiodic transformer | 無諧振變壓器 |
| aperiodic variation | 非周期性變動 |
| aperiodic wave | 非周期波 |
| aperiodicity | 非周期性 |
| A-permutation | A 排列 |
| aperture | 孔；孔隙；口徑；孔徑；小孔 |
| aperture angle | 孔徑角 |
| aperture aphelion | 遠日點 |
| aperture card | 孔徑卡；穿孔卡 |
| aperture colour | 開口色 |
| aperture compensation | 隙孔補償 |
| aperture correction | 隙孔校正；孔徑校正 |
| aperture coupling | 隙孔耦合 |
| aperture distortion | 孔徑失真；孔隙失真；孔徑畸變；孔隙畸變 |
| aperture illumination | 隙孔照明 |
| aperture lens | 針孔透鏡 |
| aperture mask | 孔罩 |
| aperture mask tricolor picture tube | 孔罩三色顯像管；孔屏三色顯像管 |
| aperture of beam | 射束孔徑 |
| aperture of screen | 篩孔 |
| aperture ratio | 孔徑比率 |
| aperture time,conversion time | 轉換時間 |
| aperture, collimating | 準直孔 |
| apertured plate for memory | 多孔存儲板 |
| apex | 頂點；頂峰 |
| apex angle | 尖點；頂角 |
| apex load | 頂點荷載；頂點載重 |
| aphelion | 遠日點 |
| aplastic anemia | 無新生能的貧血 |
| APM alloy | 鋁粉合金 |
| apogee | 遠地點；最遠點 |
| apogee motor | 遙控電動機 |
| A-pole | A 桿 |
| apollo luner surface experiment package {=ALSEP} | 阿波羅月面實驗包 |
| Apollonic circle | 阿波羅圈 |
| A-position | A 台；發話台 |
| A-position key sending | A 端鍵控發送 |
| apostilb | 阿普熙提[亮度單位] |
| A-power | 原子能；核能 |
| apparatus | 儀器；設備 |
| apparatus for air conditioning | 空調設備 |
| apparatus for inserting insulation | 絕緣嵌入機 |
| apparatus for taping coil | 線圈包帶機 |

| | |
|---|---|
| apparatus room | 機房 |
| apparent | 表觀的；視在的；明顯的；表面的 |
| apparent absorption | 視吸收；表觀吸收 |
| apparent absorption coefficient | 表觀吸收係數 |
| apparent brightness | 視在亮度；表觀亮度 |
| apparent candle power | 視在燭光；表觀燭光 |
| apparent capacity | 視在容量；表觀容量 |
| apparent charge | 視在電荷；表觀電荷 |
| apparent colour | 表觀顏色；視在顏色 |
| apparent component | 表觀分量；視在分量 |
| apparent dipole moment | 表觀偶極矩 |
| apparent efficiency | 視在效率；表觀效率 |
| apparent electromotive force | 視在電動勢；表觀電動勢 |
| apparent energy | 表觀能量；視在能量 |
| apparent gap area | 視在氣隙面積 |
| apparent gap density | 視在氣隙磁通密度 |
| apparent half-life | 表觀半衰期 |
| apparent head | 視在水頭 |
| apparent impedance | 表觀阻抗；視在阻抗 |
| apparent inductance | 視在電感；表觀電感 |
| apparent intensity | 視在強度 |
| apparent lifetime | 表觀壽命 |
| apparent life-time | 表觀壽命 |
| apparent load | 視在負載 |
| apparent loss | 視在損失；表觀損失 |
| apparent magnetism | 視在磁性；表觀磁性 |
| apparent magnitude [of an astronomical object] | 視覺大小 |
| apparent mass | 表觀質量 |
| apparent output | 視在輸出 |
| apparent power | 視在功率 |
| apparent power loss | 視在功率損失；表觀功率損失 |
| apparent power meter | 視在功率表 |
| apparent reluctance | 表觀磁阻；視在磁阻 |
| apparent resistance | 視在電阻；表觀電阻 |
| apparent resistivity | 視在電阻率；表觀電阻率 |
| apparent sag | 視在垂度 |
| apparent self-induction | 視在自感應 |
| apparent strength of insulation | 視在絕緣強度 |
| apparent stress | 視在應力；表觀應力 |
| apparent threshold | 視在臨限 |
| apparent tooth density | 表觀齒磁通密度；視在齒磁通密度 |
| apparent volume | 表觀體積 |
| apparent watt | 視在瓦特；表觀瓦特 |
| apparent weight | 視在重量；表觀重量 |
| apparent work | 視在功 |
| apparent-energy meter | 視在能量計；表觀能量計 |
| appeal board | 申訴委員會 |
| appeals process | 一般申訴程序 |
| appear | 出現；呈現 |
| appearance | 外觀 |
| appearance potential | 表觀電勢；外觀電位 |
| appearance test | 外形檢查；外觀檢查 |
| appendage | 備用儀表；附屬物；附件；備件 |
| appendant signal | 從屬號誌 |
| appendix | 附錄 |
| Apple tube | 蘋果彩色顯象管 |
| Applegate diagram | 阿卜里格特圖 |
| Appleton layer | 阿普爾頓層 |
| appliance | 設備；用具；儀表 |
| appliance circuit | 儀表電路 |
| appliance flued gas | 煙道氣體燃料 |
| appliance flueless gas | 無煙道氣體燃料 |
| appliance gas | 氣體燃料 |
| appliance load | 家用負載 |

| | |
|---|---|
| appliance plug | 家用電器插頭 |
| applicability | 適用性；適用範圍 |
| Applicant`s Environmental Report{=AER} | 申請者的環境報告書 |
| application | 應用 |
| application factor | 實用因素 |
| application guide | 應用手冊 |
| application of load | 加載 |
| application pockages | 應用套裝程式 |
| application program | 應用程式 |
| application software | 應用軟體 |
| application-oriented programming language | 應用導向程式語言 |
| applications study | 應用研究 |
| applicator | 介質加熱用電極；敷貼器；灑施器 |
| applicator, therapy applicator | 治療器；敷貼器 |
| applied | 應用的；外加的 |
| applied chemistry | 應用化學 |
| applied dosimetry | 應用劑量測定術 |
| applied e.m.f. | 外施電勢 |
| applied electromotive force | 外施電動勢 |
| applied electro-motive force{=applied EMF} | 外施電勢；外施電動勢 |
| applied engineering of optical radiation | 光輻射應用工程 |
| applied field | 應用範圍；作用場 |
| applied force | 外加力；作用力 |
| applied load | 外加負載 |
| applied mathematics | 應用數學 |
| applied mechanics | 應用力學 |
| applied moment | 作用力矩 |
| applied physics | 應用物理 |
| applied potential test | 加壓試驗 |
| applied power | 外加功率 |
| applied pressure | 外加電壓；外加壓力 |
| applied probability | 應用概率論 |
| applied radiation | 應用輻射 |
| applied stress | 外加應力 |
| applied voltage | 外加電壓 |
| apply | 應用；適用於；申請 |
| appointment call | 約定呼叫 |
| appreciable | 看得出的；感覺得到的；明顯的；可觀的；可估價的 |
| appreciate | 理解；鑒賞 |
| approach | 接近；近似；途徑 |
| approach angle | 前進角；接近角；漸近角 |
| approach approximate stationarity | 近似固定性 |
| approach circuit | 接近指示電路；接近表示器 |
| approach indicator | 接近指示器；接近表示器 |
| approach lighting | 接近點燈法；接近照明 |
| approach lighting system | 進入燈系統 |
| approach locking | 接近鎖定裝置 |
| approach signal | 接近號誌 |
| approach to criticality | 接近臨界狀態 |
| approach-medium signal | 中速接近號誌 |
| approach-slow signal | 低速接近號誌 |
| approval | 贊成；同意；認可；批准 |
| approval test | 認可測試 |
| approve | 承認；認可 |
| approved | 核准 ；認可 |
| approved apparatus | 合格器材 |
| approved cable | 合格電纜 |
| approved inventory | 被認可存量勾銷 |

| | |
|---|---|
| write-off | |
| approved lamp | 安全燈 |
| approved product | 合格產品 |
| approximate | 近似；估計 |
| approximate calculation | 近似計算 |
| approximate equivalent circuit | 近似等效電路 |
| approximate formula | 近似公式 |
| approximate identification | 近似識別法 |
| approximate method | 近似法 |
| approximate quantity | 近似量 |
| approximate representation | 近似表示法 |
| approximate representation of excitation system | 勵磁系統近似表示法 |
| approximate solution | 近似解 |
| approximate stationarity | 近似固定性 |
| approximate theory | 近似理論 |
| approximate treatment | 近似處置 |
| approximate value | 近似值 |
| approximation | 近似；近似法；近似值 |
| approximation function | 近似函數 |
| approximation of function | 函數逼近 |
| approximation problem | 逼近問題 |
| appurtenances | 附件；附屬組件 |
| appurtenances reactor | 附屬反應器 |
| apriori entropy | 前定熵 |
| apriorientropy | 前定熵 |
| APRM calibration | 平均能階偵測器校準 |
| APRM downscale | 平均能階偵測器低指 |
| alarm | 示警報 |
| apron | 蓋板；防護擋板；底板；圍裙 |
| Apsara | 阿普沙拉[印度第一座反應器名稱] |
| apyrous | 耐火的；防火的；耐火性 |
| aqua | 水；液體 |
| aqua communis | 普通水 |
| aquadag | 導電敷層；膠體石墨；碳末潤滑劑 |
| aquadag coating | 石墨塗層 |
| aquage | 水路 |
| aquagraph | 導電敷層 |
| aquapellet method | 液內壓丸法 |
| aquarium reactor | 水池反應器 |
| aquaseal | 密封劑；水封 |
| aquastat | 水溫自動調節器 |
| aquated ion | 水合離子 |
| aqueduct | 輸水道 |
| aqueous | 水的；含水的 |
| aqueous caustic | 液苛性鹼 |
| aqueous corrosion | 水腐蝕 |
| aqueous fuel reprocessing plant | 水溶液燃料再處理廠 |
| aqueous homogeneous core | 水溶液均勻核[爐]心 |
| aqueous homogeneous reactor | 均液反應器 |
| aqueous humor | 水狀液 |
| aqueous medium | 水介質 |
| aqueous method | 水化法 |
| aqueous plant | 水處理廠 |
| aqueous reactor fuels | 水溶液反應器燃料 |
| aqueous reprocessing | 水溶液再處理 |
| aqueous separation | 水法分離 |
| aqueous separation plant | 水分離廠 |

aqueous slurry 水漿體
aqueous solution 水溶液
aqueous solution fuel 水溶液燃料；水溶液型燃料
aqueous solution reactor 水溶液反應器
aqueous system 水系統
aqueous vapour 水汽
aquiclude 不透水層
aquifer 蓄水層
Aquilon 北風反應器[法國]
Arago`s disc 阿拉哥圓盤；感應渦流盤
Arago`s rotations 阿拉哥旋轉
araldite 環氧樹脂；合成樹脂粘結劑
arbitrary 任意的；隨意的；專斷的
arbitrary access 隨機存取；任意存取
arbitrary concentration 任意濃度
arbitrary constant 任意常數
arbitrary ensemble of nuclei 任意排列核系統
arbitrary function 任意函數
arbitrary phase-angle power relay 任意相角功率電驛
arbitrary sequence computer 任意順序計算機
arbitrary time behavior 任意時間行為
arbitrary unit 任意單位
arbitrary-function generator 任意函數產生器
arbitrary-sequence computer 任意順序電腦
arbor 軸；心軸；刀杆
arc 弧；電弧；弧光
arc absorber 電弧吸收器
arc air cutting 電弧氣割；壓縮空氣電弧切割
arc blow-out 消弧；滅弧
arc booster 起弧穩定器
arc brazing 電弧銅焊
arc breakdown 電弧擊穿
arc cathode 電弧陰極
arc chamber 電弧箱；消弧室
arc characteristic 電弧特性
arc chute 電弧槽；電弧隔板；消弧罩；消弧柵
arc circuit 電弧電路
arc control 電弧控制
arc control device 電弧控制裝置
arc converter 電弧轉換器；電弧變流器
arc cosine 反餘弦
arc cotangent 反餘切
arc crater 弧坎；電弧焊口；弧陷口
arc current 電弧電流；弧流
arc cutting machine 電弧切割機
arc dam 拱壩
arc damage 電弧損害
arc deflector 電弧偏轉器；熄弧隔板
arc deionization 弧去離子化
arc detector 電弧檢驗器
arc discharge 電弧放電；弧光放電
arc discharger 電弧放電器
arc distance 弧距；放電距離
arc duration 電弧持續時間；燃弧時間
arc dynamo 碳弧燈用直流發電機
arc electrode 電弧極；弧光電極
arc end 引弧端；發弧端
arc extinction 消弧；滅弧
arc extinguish chamber 滅弧室；消弧室

| | |
|---|---|
| arc extinguisher | 滅弧器；火花消除器 |
| arc flame | 弧焰 |
| arc frequency | 弧流頻率 |
| arc furnace | 電弧爐 |
| arc furnace transformer | 電弧爐變壓器 |
| arc gap | 弧隙 |
| arc generator | 電弧產生器；電弧振盪器 |
| arc gravity dam | 重力拱壩；拱形重力壩 |
| arc ground | 接地弧；對地電弧放電 |
| arc guide | 弧導筒；電弧波導 |
| arc heating | 電弧加熱 |
| arc hissing | 弧嘶聲；弧嘶 |
| arc ignition | 電弧點火 |
| arc inverter | 電弧變換器 |
| arc key | 弧形鍵 |
| arc lamp | 弧光燈 |
| arc length | 弧長 |
| arc light | 弧光 |
| arc lighting | 弧光照明 |
| arc loss | 電弧損耗 |
| arc measurement | 弧度測量 |
| arc melting | 電弧熔化；電弧熔煉 |
| arc oscillator | 電弧振盪器 |
| arc over | 弧絡；電孤放電；飛弧 |
| arc pit | 弧坑；灼傷坑；弧斑 |
| arc plasma | 弧電漿 |
| arc potential | 弧電位 |
| arc process | 電弧處理 |
| arc protection | 閃絡保護 |
| arc quenching | 熄弧；滅弧 |
| arc rectifier | 電弧整流器 |
| arc regulator | 電弧調節器 |
| arc resistance | 耐弧性；電弧電阻 |
| arc ring | 電弧環；引弧環 |
| arc source | 弧光源 |
| arc source of electron | 電子弧源 |
| arc spark | 電弧火花 |
| arc spectrum | 弧光譜 |
| arc splitter | 熄弧溝；分弧器 |
| arc stability | 電弧穩定性 |
| arc stabilizer | 穩弧器 |
| arc standard | 電弧標準 |
| arc starting | 起弧 |
| arc stream | 弧流 |
| arc striking mechanism | 發弧器 |
| arc suppressing coil | 抑弧線圈 |
| arc suppressing coil transformer | 抑弧線圈變壓器；消弧線圈變壓器 |
| arc suppressing reactor | 滅弧電抗器 |
| arc suppressing transformer | 消弧變壓器 |
| arc suppression | 消弧；滅弧；抑弧 |
| arc suppression circuit | 消弧電路 |
| arc suppression coil | 消弧線圈；滅弧線圈 |
| arc system | 電弧系統 |
| arc tangent | 反正切 |
| arc through loss of control | 通弧失控 |
| arc tight | 耐弧的；隔弧的 |
| arc time | 燃弧時間 |
| arc timer | 燃弧時間測定裝置 |
| arc tip | 弧尖；電弧觸點 |
| arc torch | 電弧焊炬 |
| arc transmitter | 電弧發射機；電弧發送機 |
| arc tube | 弧光管 |
| arc valve | 弧閥 |
| arc voltage | 電弧電壓；弧壓 |
| arc wear | 電弧侵蝕 |
| arc welder | 電弧焊機 |

| | |
|---|---|
| arc welding | 電弧焊；電弧熔接 |
| arc welding generator | 弧焊發電機 |
| arc welding machine | 電焊機；電弧焊機 |
| arc welding set | 弧焊設備 |
| arc welding transformer | 弧焊變壓器 |
| arc,mercury,rectifier | 汞弧整流器 |
| arc-arrester | 消弧器；火花熄滅器 |
| arc-back | 逆弧 |
| arc-control breaker | 滅弧斷路器 |
| arc-control device | 滅弧設備 |
| arc-current | 弧電流 |
| arc-damping | 熄弧的 |
| arc-drop | 電弧壓降 |
| arc-drop loss | 電弧壓降損耗 |
| arc-extinguishing coil | 滅弧線圈 |
| arc-extinguishing medium | 消弧介質；滅弧介質 |
| arch | 拱；弓形 |
| arch motor | 拱式電動機 |
| archbound commutator | 拱束式換向器 |
| Archimedes Law | 阿基米德定律 |
| architect engineer{=AE} | 建築工程師 |
| architectural | 建築的；建築學的 |
| architectural acoustics | 建築聲學 |
| architecture | 建築物 |
| architecture solar | 太陽能建築物 |
| archival memory | 歸檔記憶體 |
| archives | 檔案庫 |
| arc-hyperbolic function | 反雙曲函數 |
| arcing | 飛弧；發弧；弧擊穿 |
| arcing back | 回弧；逆弧 |
| arcing brush | 發弧電刷；跳火電刷 |
| arcing butt welding | 弧對焊 |
| arcing chamber | 消弧室 |
| arcing chamber,explosion chamber | 消弧室 |
| arcing contact | 弧接觸；滅弧觸點；飛弧觸點 |
| arcing distance | 弧距；放電距離 |
| arcing fault | 電弧故障 |
| arcing flashover | 發弧閃絡 |
| arcing ground | 電弧接地；弧接地 |
| arcing ground suppressor | 弧接地抑制器；接地弧抑制器 |
| arcing horn | 消弧角；角形避雷器；電弧角 |
| arcing ring | 消弧環；環形消弧器 |
| arcing shield | 電弧屏蔽環；飛弧屏蔽環 |
| arcing time | 發弧時間；閃絡時間 |
| arcing tip | 電弧接觸點 |
| arcing voltage | 發弧電壓；起弧電壓；跳火電壓 |
| arclamp,crater carbon | 陷口式碳極弧燈 |
| arc-light | 弧光燈；弧光 |
| arcotron | 顯光管 |
| arc-over voltage | 電弧放電電壓；閃絡電壓；飛弧電壓 |
| arc-proof | 耐電弧的 |
| arc-proof enamel | 耐弧瓷漆 |
| arc-resistant brush | 耐弧電刷 |
| arc-resistivity | 弧電阻率；耐電弧性能 |
| arcsine | 反正弦 |
| arc-strike | 電弧閃擊；弧光放電 |
| arctan | 反正切 |
| arctic | 北極的；極地的 |
| Arctic pole | 北極 |
| Arcton | 二氟二氯碳 |
| ardometer | 光測高溫計；輻射高溫計 |
| area | 面積；區域；範圍 |

area allocation 面積安排
area analysis 區域分析
area assist action 區域供電輔助措施
area code 區域碼；地區碼
area control error 地區控制誤差
area density 區域密度；地區密度
area dispatcher 地區調度員
area effect 面積效應
area exchange 地區交換所
area external irradiation monitor 地區體外照射偵測器
area generation 地區發電
area internal irradiation monitor 地區體內照射偵測器
area load-frequency characteristic 地區負荷-頻率特性
area method 面積法
area monitor 區域偵測器
area monitoring 區域偵測
area of contact 接觸面積
area of hysteresis loop 磁滯曲線面積；磁滯環面積
area of restricted access 限制出入地區
area of zone 區域面積
area radiation monitoring 地區輻射偵測
area radiation monitoring system 地區輻射偵測系統
area radiation pick-up 地區輻射拾取器
area search 區域搜尋
area substation 地區變電站
area supplementary control 區內輔助調節；區內輔助控制
area survey record 地區調查紀錄
area temperature monitoring 地區溫度偵測
area tie line 地區聯絡線
area-balanced current 面積平衡電流
areal density 表面密度
areal velocity 表面速度
areas of jurisdiction {=AOJ} 區域管轄權
areation 混入空氣
A-register A 暫存器；運算暫存器
areometer 液體比重計
Argand diagram 阿剛德相量圖
argentine 銀色的；銀制的；包銀之物
Argentite {=Ag2S} 輝銀礦
argentometer 電量計；測銀比重計
argentum 銀
argon 氬
argon age 氬齡；氬年積
argon arc welding 氬弧銲接
argon bulb rectifier 氬氣整流管；充氬整流器；氬管整流器
argon chamber 氬腔
argon filling 充氬
argon lamp 氬氣燈
argon laser 氬雷射
argon rectifier 氬整流器
argon thyratron 充氬閘流管
argon welder 氬弧焊機
Argonaut Reactor 阿崗諾反應器
argon-bromine counter 氬溴計數器
argon-filled ionization chamber 充氬游離腔
argon-methane counting gas 氬-甲烷計數氣體
Argonne boiling reactor experiment 阿崗沸騰反應器實驗
Argonne National Laboratory 阿岡國家研究所[美國]
argue 討論；議論；辯論

| | |
|---|---|
| argument | 引數；幅角；幅度 |
| argument of complex number | 複數的幅角 |
| argument of function | 函數自變量 |
| argument of perigee | 近地點引數 |
| argument of phasor | 相量幅角 |
| argument of vector | 向量幅角 |
| arificial intelligence | 人工智慧 |
| ariscope | 移光電攝象管 |
| arise | 上升；發生；出現 |
| arithmatic average | 算術平均 |
| arithmetic | 算數的；運算的 |
| arithmetic apparent power | 算術視在功率 |
| arithmetic assignment statement | 算術賦值敘述 |
| arithmetic check | 算術核對；算術檢查 |
| arithmetic check | 算術核對 |
| arithmetic device | 運算裝置；運算器；算術裝置 |
| arithmetic error code | 算術誤差碼 |
| arithmetic IF statement | 算術條件敘述 |
| arithmetic instruction | 算術指令 |
| arithmetic mean | 算術平均；算術平均值；算術中項 |
| arithmetic operator | 算術運算子 |
| arithmetic point | 小數點 |
| arithmetic product | 算術乘積 |
| arithmetic progression | 算術級數；等差級數 |
| arithmetic reactive factor | 算術無功因數 |
| arithmetic register | 算術暫存器 |
| arithmetic section | 算術區段 |
| arithmetic shift | 算術移位；運算移位 |
| arithmetic sum | 算術和 |
| arithmetic unit | 算術單元；運算單元 |
| arithmetical | 算數的；運算的 |
| arithmetical check | 運算檢查 |
| arithmetical series | 算術級數 |
| arithmetical unit | 運算器；運算單元 |
| arithmometer | 四則運算器 |
| arm | 臂；支架；橫擔 |
| arm brace | 橫擔押；橫擔鉤 |
| arm guy | 支線撐；橫擔拉索 |
| arm of a coincidence circuit | 符合電路支路 |
| arm of a potentiometer | 電位計滑動臂 |
| arm path | 橋臂支路 |
| arm rest | 拾音器臂架；靠手；扶手 |
| arm tie | 橫擔押；橫擔箍；擔箍 |
| armamentarium | 設備 |
| armatrue characteristic curve | 電樞特性曲線 |
| armature | 電樞；銜鐵 |
| armature air gap | 銜鐵氣隙；電樞氣隙 |
| armature back stop | 銜鐵後擋 |
| armature backstop | 銜鐵後檔；銜鐵復原止檔 |
| armature band | 電樞綁帶 |
| armature bar | 電樞線棒；電樞導條 |
| armature bearing | 電樞軸承；電樞支座 |
| armature bearing pin | 銜鐵支座銷釘 |
| armature binder | 電樞綁線 |
| armature body | 電樞體 |
| armature bore | 電樞內孔；電樞孔徑 |
| armature chamber | 電樞室 |
| armature characteristic | 電樞特性 |
| armature characteristic curve | 電樞特性曲線 |
| armature chatter | 銜鐵振動；銜鐵震動作響 |
| armature circuit | 電樞電路 |
| armature circumference | 電樞圓周 |

armature coil 電樞線圈；銜鐵線圈
armature conductor 電樞導線；電樞導體
armature contact 銜鐵觸點；銜鐵接點
armature contact spring 銜鐵觸點彈簧
armature control 電樞電壓控制
armature core 電樞鐵心
armature core disk 電樞鐵心疊片
armature core lamination 電樞心疊片
armature current 電樞電流
armature diameter 電樞直徑
armature dropout overtravel 銜鐵釋放超行程；銜鐵回動過調
armature drum 電樞心子
armature duct 電樞風道
armature end 電樞端部；銜鐵端部
armature end plate 樞端夾板
armature end slug 銜鐵端緩動銅環
armature end-connections 電樞纏組端部
armature end-plate 電樞端板；電樞壓板
armature excitation curve 電樞勵磁曲線
armature factor 電樞因數；電樞有效導體數
armature field 電樞磁場
armature flange 電樞凸緣
armature flux 電樞磁通量
armature frame 電樞支架；電樞框架
armature frequency 電樞頻率
armature gap 銜鐵間隙；電樞間隙
armature head 電樞壓板；電樞端板
armature hesitation 銜鐵動作滯緩；銜鐵動作猶豫
armature hinge 銜鐵支樞；銜鐵鉸鏈
armature induction 電樞感應
armature inductor 電樞感應線圈
armature insulation 電樞絕緣
armature iron 電樞鐵心；銜鐵
armature iron loss 電樞鐵損耗
armature lamination 電樞疊片
armature leakage 電樞漏磁
armature leakage field 電樞漏磁場
armature leakage flux 電樞漏磁通
armature leakage reactance 電樞漏抗
armature length 電樞長度
armature lever 銜鐵桿；磁舌桿
armature lifter 銜鐵提杆；銜鐵推杆
armature lock lever 電樞鎖桿；磁鎖桿
armature lock washer 電樞鎖緊墊圈
armature loop 電樞繞組迴路
armature loss 電樞損耗
armature magnetic pole gap 電樞磁極間隙
armature magnetization 電樞磁化
armature magnetization curve 電樞磁化曲線
armature mmf 電樞磁動勢
armature of magnet 磁鐵銜鐵
armature ohmic loss 電樞電阻損失；電樞歐姆損失
armature periphery 電樞圓周；電樞周緣
armature pickup overthrow 銜鐵吸合過度
armature pickup rebound 銜鐵吸合回跳
armature plate 電樞沖片
armature play 銜鐵游隙；銜鐵間隙
armature pole 電樞極
armature pusher 銜鐵推杆
armature ratio 銜鐵動程比
armature reactance 電樞電抗；電樞漏抗
armature reactance 電樞電抗因數

factor
armature reaction 電樞反應
armature reaction reactance 電樞反應電抗
armature reaction-excited machine 電樞反應勵磁電機；反應式電機
armature rebound 衝鐵回跳
armature relay 衝鐵式繼電器
armature residual gap 衝鐵餘隙
armature resistance 電樞電阻
armature return spring 衝鐵回復彈簧
armature shaft 電樞軸
armature side play 衝鐵側面間隙
armature sleeve 電樞軸套；電樞套筒
armature slot 電樞槽
armature slotted-core 槽鐵心電樞
armature spinder 電樞支架；電樞輻臂
armature spindle 電樞心軸
armature spool 電樞線圈
armature spring 衝鐵彈簧；舌簧
armature stamping 電樞沖片；電樞鑿片
armature stop 衝鐵止檔
armature stroke 衝鐵衝程
armature stud 電樞螺栓
armature teeth 電樞齒
armature time constant 電樞時間常數
armature tooth 電樞齒
armature travel 衝鐵行程
armature tunnel 暗槽電樞
armature turn 電樞圈數
armature type magneto 電樞式磁電機
armature type relay 衝鐵式電驛
armature vent 電樞通風孔
armature voltage 電樞電壓
armature voltage control 電樞電壓控制
armature wedge 電樞槽楔
armature wedger 電樞槽楔嵌入機；電樞槽楔製造機
armature winding 電樞線圈；電樞繞組
armature winding cross connection 電樞繞組均壓線
armature winding equalizer 電樞繞組均壓線
armature-circuit loss 電樞繞組損耗；電樞銅耗
armature-controlled motor 電樞電壓可調電動機
armature-current 電樞電流
armature-excited machine 電樞勵磁電機
armature-reaction MMF 電樞反應磁動勢
armature-winding machine 電樞繞組繞線機
Armco magnetic iron 阿姆柯磁性鐵
Armed Force Special Weapons Project 軍用特種武器計畫
armlak 電樞用亮漆
armor 裝甲；鎧裝
armor clad 裝甲；包層
armor coat 甲層；護層
armor cutter 鎧甲線剪
armor rod 護條
armor tape 保護帶；紮帶
armored cable 裝甲電纜；鎧裝電纜
armored thermometer 帶套溫度計；鎧裝溫度計
armored transformer 殼裝變壓器
armour 裝甲；鎧裝
armour clamp 鎧裝線夾
Armour Dust-Fueled reactor 阿莫耳粉末燃料反應器
armour wire 金屬鎧裝線
armour-clad switch 金屬殼開關

armoured cable 裝甲電纜；鎧裝電纜
armoured lead cable 鎧裝鉛包電纜
armouring 鎧裝
armouring steel tape 鎧裝鋼帶
arms industry 軍需工業
Armstrong circuit 阿姆斯壯電路
Armstrong motor 活塞液壓馬達；阿姆斯壯電動機
arm-type brush holder 懸臂式刷握
Army data 陸軍戰地資料
army fieldata code 陸軍戰地資料電碼
army package power reactor 陸軍成套動力反應器
army technical operation center{=ATROC} 陸軍工程作業中心
Arnold motor 阿諾德電動機
aromatic 芳香的；芳族的；芳香劑
aromatic substitution 芳香族取代物
around-the-clock 整晝夜的；全晝夜的
arrange 佈置；安置；排列；安排；整理
arrangement 排列；佈置；裝置；設備
arrangement diagram 布置圖
arrangement in parallel 並列布置
arrangement of insulation 絕緣配合
arrangement of pole attachment 電桿附件的配置
arrangement of terminals 端子布置
arrangement of wires 布線；安線
arranger 傳動裝置
array 陣列
array curtain 天線陣列障
array declaration 數組說明；陣列宣告
array declarator 數組說明符；陣列宣告符
array identifier 數組標識符；陣列識別符
array logic 陣列邏輯
array of mirrors 鏡陣列；鏡組列
array pitch 陣列間距
arrest 阻止；制動；停止
arrested failure 制止損壞；限制故障的擴展
arrester 放電器；避雷器；制動裝置；止動器；限動器
arrester alternating sparkover-voltage 避雷器振盪火花放電電壓
arrester characteristic element 避雷器特性元件
arrester clip-off voltage 避雷器夾止電壓
arrester discharge capacity 避雷器放電容量
arrester discharge counter 避雷器放電計數器
arrester discharge indicator 避雷器放電指示器
arrester discharge voltage-current characteristic 避雷器放電伏安特性
arrester discharge voltage-time curve 避雷器放電電壓-時間曲線
arrester disconnector 避雷器隔離開關
arrester grading ring 避雷器均壓環
arrester ground 避雷器接地
arrester ground terminal 避雷器地端子
arrester rating 避雷器額定
arrester residue voltage 避雷器殘餘電壓

| | |
|---|---|
| arrester,auto-valve lightning | 自復避雷器 |
| arrester,lightning arrester | 避雷器 |
| arrester,magnetic blowout | 磁吹避雷器 |
| arresting device | 制動裝置 |
| arresting gear | 制動齒輪；穩定裝置；限動器；行程限制器 |
| arresting nut | 止動螺母 |
| arresting stop | 停止裝置；止動塊 |
| arrestment | 停止；停止設備；停止器；煞車機構；制動爪 |
| arrival time | 到達時間 |
| arrow | 指針；箭頭 |
| arrow diagram | 矢量圖；箭頭圖 |
| arsenic {=As} | 砷 |
| arsenic halide | 砷的鹵化物 |
| art | 技藝；藝術 |
| art work | 原圖；工藝圖；圖模；工藝 |
| art work sheet | 工藝單；工藝圖紙 |
| art work tape | 原圖信息帶 |
| arteriography | 動脈[放射]攝影術 |
| artery | 動脈；幹線；大路 |
| arthrography | 節腔[放射]攝影術 |
| article | 論文；技術論文；條款；項目；製品；物件 |
| articulated robot | 關節型機器人 |
| articulated unit substation | 單元組合式變電站 |
| articulation | 鉸接；聯接；關節；轉動中心；活接頭；清晰度；發音 |
| articulation band | 清晰帶 |
| articulation efficiency | 清晰效率 |
| articulation index | 清晰度指數 |
| articulation reference equivalent | 清晰度參考當量 |
| articulation test | 清晰度試驗 |
| articulator | 電話擴音器 |
| artificer | 技工；巧匠；發明家；設計者 |
| artificial | 人工的；人造的；仿真的 |
| artificial [radioactive] element | 人造[放射性]元素 |
| artificial ageing | 人工老化 |
| artificial aggregate | 人造骨材 |
| artificial aging | 人工老化 |
| artificial antenna | 人工天線；模擬天線 |
| artificial asphalt | 人造瀝青；人造柏油 |
| artificial bitumen | 人造瀝青 |
| artificial black or white signal | 仿真黑白信號 |
| artificial brain | 電腦；仿真腦；人工腦 |
| artificial cable | 仿真電纜 |
| artificial circuit | 模似電路；仿真電路；人工電路 |
| artificial cognition | 人工認知；人工知覺 |
| artificial commutation | 人工整流；強制整流 |
| artificial crystal | 人工晶體 |
| artificial day light | 人工日光；模擬晝光 |
| artificial daylight | 模擬晝光 |
| artificial delay line | 仿真延遲線 |
| artificial dielectric | 人造介質 |
| artificial disintegration | 人工蛻變 |
| artificial draft | 人工通風 |
| artificial drainage | 人工排水 |
| artificial ear | 人工耳；模擬耳 |
| artificial earthing | 人工接地 |
| artificial fault | 人為故障 |

artificial ferrite 人造鐵氧體
artificial fibre 人造纖維
artificial ground 仿真接地
artificial illumination 人工照明
artificial induced actinic effect 人工感應光化學效應
artificial intelligence 人造智慧；人工智慧
artificial isotopes 人造同位素
artificial language 人造語言
artificial light source 人造光源
artificial lighting 人工照明
artificial lightning 人工閃電
artificial line 仿真線；人工線；模擬線
artificial load 人工負載；模擬負載
artificial magnet 人造磁鐵
artificial mica 人造雲母
artificial mouth 人工嘴； 模擬嘴
artificial network 模擬網路；仿真網路；人工網路
artificial neutral point 人工中性點；模擬中性點
artificial nuclear reaction 人工核反應
artificial nuclear transformation 人工核變化
artificial perception 人工知覺；人工感知
artificial radioactivity 人工放射性；人工放射
artificial raining 人工降雨
artificial recharge 人工再充電；人工重裝；人工充水；人工灌注
artificial resistance 仿真電阻
artificial rubber 人造橡膠；合成橡膠
artificial satellite 人造衛星
artificial signal source 人造信號源；人工信號源
artificial silk 人造絲
artificial stabilization 人為穩定
artificial sunlamp 人工強光燈
artificial track circuit 仿真軌道電路
artificial transmission line 仿真傳輸線；模擬輸電線
artificial transmutation 人為遷變；人工轉化
artificial ventilation 人工通風；機械通風
artwork master 照相原圖；照相底圖
Aryton shunt 阿銳吞分流器
as low as reasonably achievable{=ALARA} 合理抑低
ASA FORTRAN 美國標準協會 FORTRAN 語言
asbestic 石棉的
asbestiform 似石棉的
asbestine 不燃性的；石棉性的；滑石棉
asbestoid 類石棉的；石棉狀的
asbestonite 石棉製絕緣材料
asbestos 石棉
asbestos base laminate 層壓石棉板
asbestos bitumen 石棉瀝青
asbestos board 石綿板
asbestos cable 石棉包電纜
asbestos cardboard 石棉紙板
asbestos cement 石棉水泥
asbestos cloth 石棉布
asbestos cord 石棉繩
asbestos covered wire 石棉被覆線
asbestos cushion 石棉墊
asbestos fiber 石棉纖維
asbestos fibre 石棉纖維
asbestos gasket 石棉墊圈
asbestos insulated wire 石綿絕緣線
asbestos insulating plate 石棉絕緣板
asbestos insulation 石綿絕緣

| | |
|---|---|
| asbestos laminate | 石棉層壓板 |
| asbestos mica | 石棉雲母 |
| asbestos packing | 石棉墊料；石棉墊 |
| asbestos paper | 石棉紙 |
| asbestos pipe | 石棉管 |
| asbestos ribbon | 石棉帶 |
| asbestos sheet | 石棉紙 |
| asbestos texolite | 石棉膠布板 |
| asbestos twine | 石棉繩 |
| asbestos wire | 石綿線 |
| asbestos wool | 石棉毛；石棉絨 |
| asbestos yarn | 石棉線 |
| asbestus | 石棉 |
| as-built-data | 完工資料 |
| A-scan | A 掃瞄 |
| ascend | 上升；升高 |
| ascendant current | 上升氣流 |
| ascending air | 上升空氣；上升氣流 |
| ascending air current | 上升氣流 |
| ascending pipe | 增壓管；上升管 |
| ascensional motion | 上升運動；提升 |
| ascertain | 確定；調查；查明 |
| ASCII code | ASCII 碼；阿思基碼[美國資訊交換標準碼] |
| Ascoli lemma | 亞士可力輔助定理 |
| ASCR | 非對稱矽控整流器 |
| aseismatic | 無地震的；耐震的；抗震的 |
| aseismatic design | 耐震設計；抗震設計 |
| aseismatic structure | 抗震結構 |
| aseismic design | 耐震設計 |
| ash | 灰 |
| ash composition | 灰組成 |
| ash content | 灰分 |
| ash drum | 裝灰桶 |
| ash fusibility | 灰熔融性 |
| ash handling equipment | 除塵裝置；除灰裝置 |
| A-shaped pole | A 形桿 |
| ashing procedures | 灰化步驟 |
| ashy | 灰的；含灰的；灰色的 |
| Askania | 液壓自動控制裝置 |
| Askarel | 多氯聯苯電解液；愛斯開勒電解液體 |
| askarels | 不燃油 |
| ASMF Boiler and Pressure Vessel Code | 美國機械工程學會鍋爐和壓力槽規則 |
| as-mined output | 原礦產量 |
| aspect | 形式；方向；方位；平面形狀；縮圖；方面 |
| aspect angle | 視界角；視線角 |
| aspect card | 標記卡；標號卡 |
| aspect photocell | 平面形光電池 |
| aspect ratio | 縱橫比；長寬比；寬高比 |
| asphalt | 瀝青 |
| asphalt impregnation | 瀝青浸透 |
| asphalt paint | 瀝青塗料 |
| asphalt rubber board | 瀝青膠板 |
| asphalt solvent blend | 瀝青溶劑混合物 |
| asphalt varnish | 瀝青漆 |
| asphalt winding | 瀝青絕緣繞組；浸膠繞組 |
| asphalt, bitumen | 瀝青 |
| asphalt-compound impregnated coil | 灌瀝青線圈 |
| asphaltic bitumen | 瀝青膠 |
| asphaltine | 瀝青質 |
| asphalt-mica insulation | 瀝青雲母絕緣 |
| asphaltos | 地瀝青 |
| asphaltum | 地瀝青 |
| aspirail | 通風孔 |
| aspirating valve | 吸出閥；吸氣閥 |

| | |
|---|---|
| aspiration | 吸氣；吸入 |
| aspiration thermometer | 通風溫度表 |
| aspirator | 抽氣器；吸氣器 |
| assay | 試驗；化驗；分析；試金；試樣；試料 |
| assay curve | 試驗曲線；分析曲線；試金曲線 |
| assay date | 檢驗日期 |
| assay meter | 分析計 |
| assay value | 分析值 |
| assayer | 分析員 |
| assaying | 測定；分析；簽定；試驗；試金 |
| assemblage | 組合；集合 |
| assemble | 組合；集合；安裝；裝配 |
| assembled battery | 電池組 |
| assembled conductor | 組裝導線；組合導線 |
| assembler | 組譯器；組合程式；裝配器 |
| assembler language program | 組合語言所撰程式 |
| assembling | 裝配；組合；集合 |
| assembling department | 裝配部門 |
| assembling fitter | 裝配工 |
| assembling mark | 裝配記號 |
| assembly | 組合；裝配；匯編 |
| assembly average exposure | 裝置平均曝露 |
| assembly channel | 組件管道 |
| assembly code | 組合語言碼 |
| assembly diagram | 裝配圖 |
| assembly dolly | 移動式裝配台；裝配台車 |
| assembly drawing | 組合圖；裝配圖 |
| assembly floor | 裝配台；裝配場 |
| assembly holding block | 安裝固定塊 |
| assembly integrity | 組[整]件完整 |
| assembly jig | 組裝模具；裝配架 |
| assembly language | 組合語言 |
| assembly language coding | 組合語言編碼 |
| assembly line | 裝配線；組合線 |
| assembly list | 匯編表；組合列表 |
| assembly machine | 裝配機 |
| assembly part | 裝配件；組合零件；組裝件 |
| assembly plant | 裝配廠 |
| assembly program | 組合程式；組裝程序 |
| assembly room | 裝配間 |
| assembly routine | 組合常式 |
| assembly shop | 裝配工場 |
| assembly subroutine | 組合次常式 |
| assembly system for peripheral processor {=ASPER} | 周邊處理機組合系統 |
| assembly tool | 裝配工具 |
| assembly work | 裝配工作 |
| assembly-line method | 裝配線作業法 |
| assembly-line operation | 裝配線作業 |
| assert | 主張；斷言 |
| assess | 估價；估定；評定 |
| assessing time | 出入時間 |
| assessor | 鑒定器；鑒定管；估價人；鑒定者 |
| assign | 指定；賦予 |
| assigned frequency | 指配頻率 |
| assigned frequency band | 指配頻帶 |
| assigned GO TO statement | 指定 GOTO 敘述 |
| assigning | 分派 |
| assignment | 分配；分派；指定任務 |

| | |
|---|---|
| assignment key | 指定鍵 |
| assignment lamp | 呼叫燈；聯絡燈 |
| assignment problem | 指派問題 |
| assignment statement | 指定陳述 |
| assist | 幫助；輔助 |
| assistant | 輔助的；助理；助教 |
| assistant chief of staff for intelligence{=ACSIMATIC} | ACSIMATIC 檢索系統 |
| assistant engineer | 助理工程師 |
| assistant station super-intendent | 副廠長 |
| assistant superintendent | 副廠長 |
| assisted access | 加速存取；輔助存取 |
| assisted drying | 催乾 |
| associate | 聯合；結合；副的；同事；伙伴；準會員 |
| associate reference direction | 相關參考方向；相伴參考方向 |
| associated circuit breaker | 結合電路遮斷器 |
| associated conductor | 組合導線 |
| associated corpuscular emission | 結合微粒發射 |
| associated gas | 伴產氣 |
| associated matrice | 結合矩陣；相伴矩陣 |
| associated particle monitor | 結合微粒偵測器；伴生粒子監測器 |
| associated penetrating particle | 結合穿透粒子 |
| associated performance index | 關聯性能指數；聯合性能指數 |
| associated production | 結合產生[粒子]；副產物 |
| associated selection switch | 結合選擇開關 |
| associated synthesized transfer function | 關聯合成轉移函數 |
| associated transfer function | 關聯轉移函數；聯合轉移函數 |
| associated wave | 結合波 |
| associated-particle method | 結合微粒法；伴生粒子記錄法 |
| association | 聯合；交往；協會；團體；學會；聯想；結合 |
| association for computing machinery{=ACM} | 計算機應用協會 |
| Association Francaise de Calcul{=AFCAL} | 法國計算協會 |
| association in time | 時間結合 |
| Association of Industrial Scientists | [美國]工業科學家協會 |
| association of special libraries information bureau{=ASLIB} | 特殊圖書館及資訊局協會 |
| associative dimensioning system | 自動尺度更換系統 |
| associative memory | 相聯記憶體 |
| associative memory law | 結合記憶律 |
| associative programming language | 相聯程式設計語言 |
| associative storage | 結合儲存[器] |
| associative zone | 相關區域 |
| associativity | 結合性；締合性 |
| assortment | 分級；分類；分發；品種；種類 |
| assume | 假定；假設；採取；承擔；假裝 |
| assumed accident | 假設事故 |
| assumed state analysis | 假設狀態分析 |
| assumption | 假定；假設；承擔 |

| | |
|---|---|
| assurance | 保證；保險 |
| assurance coefficient | 安全系數；保險系數 |
| assurance factor | 安全因子；保險因子 |
| assure | 保證；確信 |
| assured system capacity | 系統保證出力；保証系統容量 |
| astable | 不穩定的；非穩態的 |
| astable circuit | 不穩定電路 |
| astable multivibrator | 不穩定多諧振盪器 |
| A-stage resin | A 階樹脂；可熔階段樹脂 |
| astatic | 無定向的；無靜差的 |
| astatic coil | 無定向線圈；不定線圈 |
| astatic control | 無定向控制 |
| astatic couple of magnets | 無定向磁體偶 |
| astatic electrodynamometer | 無定向電流測力計 |
| astatic electro-dynamometer | 無定向電流測力計 |
| astatic galvanometer | 無定向電流計 |
| astatic instrument | 無定位儀表；無靜差儀表 |
| astatic microphone | 無方向性麥克風；無定向話筒 |
| astatic multivibrator | 無定向複振器 |
| astatic needle | 無定向磁針 |
| astatic regulator | 無定向調節器；無靜差調節器 |
| astatic relay | 無定向電驛；無靜差電驛 |
| astatic watt-hour meter | 無定向瓦時計 |
| astatical | 無定向的；無靜差的 |
| astatine | 砹 |
| astatism | 無定向性；無差性 |
| aster rectifier circuit | 十二相[及以上]整流器回路；十二個[及以上]整流元件的電路 |
| asterisk | 星號；星標；定址內容運算子 |
| astern | 在後方的；向後的 |
| astern running | 倒車；倒轉 |
| astigmatic aberration | 像散；像差 |
| astigmatic aberraton | 像散；像差 |
| astigmatic focusing | 散光聚焦 |
| astigmation | 像散；像差 |
| astigmatism | 像散性；像散現象 |
| Aston dark space | 阿斯頓暗區；陰極暗區 |
| Aston`s dark space | 阿士吞暗區 |
| astral | 星形的；星際的 |
| astral lamp | 無影燈 |
| astringency | 粘著性；收斂性 |
| astroid | 星形線；星狀的 |
| astron | 天體器[美國熱核裝置名稱] |
| Astron program | 亞斯統計畫[美國熱核動力研究計畫之一] |
| astronautics | 宇宙航行學 |
| astronomic cell | 不對稱電池 |
| astronomical sunshine duration | 天文學的可照時間 |
| astronomical unit {=AU} | 天文單位 |
| astronomy | 天文學 |
| A-switchboard | A 配電盤；A 交換台 |
| asymmetirc multivibrator | 不對稱複振器 |
| asymmetric | 非對稱的；不平衡的 |
| asymmetric barrier | 非對稱障壁 |
| asymmetric cell | 不對稱電池 |
| asymmetric conductivity | 不對稱導電性 |
| asymmetric conductor | 非對稱導體 |

| | |
|---|---|
| asymmetric distortion | 不對稱畸變；不對稱失真 |
| asymmetric effect | 不對稱效應 |
| asymmetric fault | 非對稱故障 |
| asymmetric fault current | 不對稱故障電流 |
| asymmetric fission | 非對稱分裂；不對稱分裂 |
| asymmetric light source | 不對稱光源 |
| asymmetric motion | 非對稱運動 |
| asymmetric multivibrator | 不對稱多諧振動器 |
| asymmetric on-times | 非對稱即時 |
| asymmetric potential | 非對稱電勢 |
| asymmetric short-circuit | 非對稱短路 |
| asymmetrical | 非對稱的；非平衡的 |
| asymmetrical characteristic | 非對稱特性 |
| asymmetrical conductivity | 非對稱導電性 |
| asymmetrical current | 非對稱電流 |
| asymmetrical dipole | 非對稱偶極子 |
| asymmetrical effect | 非對稱效應 |
| asymmetrical fault | 非對稱故障 |
| asymmetrical fault current | 非對稱故障電流 |
| asymmetrical gap | 非對稱間隙 |
| asymmetrical hysteresis | 非對稱磁滯 |
| asymmetrical junction | 非對稱接面 |
| asymmetrical load | 非平衡負荷；非對稱負載 |
| asymmetrical luminaire | 非對稱配光型照明器具 |
| asymmetrical luminous intensity distribution | 非對稱配光 |
| asymmetrical network | 非對稱網絡 |
| asymmetrical polyphase | 非對稱多相制 |
| asymmetrical polyphase current | 非對稱多相電流 |
| asymmetrical short-circuit | 非對稱短路 |
| asymmetrical side-band transmission | 非對稱邊帶傳送 |
| asymmetrical silicon controlled rectifier {=ASCR} | 非對稱矽控整流器 |
| asymmetrical state | 非對稱狀態 |
| asymmetrical transmission | 非同步傳輸 |
| asymmetrical two-wire system | 非對稱兩線系統 |
| asymmetrical wave | 非對稱波；不對稱波 |
| asymmetrical winding | 非對稱繞組 |
| asymmetry | 不對稱[性] |
| asymmetry energy | 非對稱能 |
| asymmetry potential | 非對稱電勢；非對稱電位 |
| asymptote | 漸近線 |
| asymptotic approximation | 漸進近似法 |
| asymptotic behavior | 漸近行為 |
| asymptotic distribution | 漸近分布 |
| asymptotic equation | 漸近方程式 |
| asymptotic flux | 漸近通量 |
| asymptotic line | 漸近線 |
| asymptotic period | 漸近周期 |
| asymptotic solution | 漸近解 |
| asymptotic stability | 漸近穩定性；漸近穩定度 |
| asymptotic value | 漸近值 |
| asynchronism | 異步[性] |

| | |
|---|---|
| asynchronized synchronous generator | 異步化同步發電機 |
| asynchronized synchronous motor | 異步化同步電動機 |
| asynchronous | 異步的；非同步的 |
| asynchronous circuit | 異步電路 |
| asynchronous computer | 異步計算機 |
| asynchronous condenser | 異步調相機 |
| asynchronous generator | 異步發電機 |
| asynchronous impedance | 異步阻抗 |
| asynchronous input | 異步輸入 |
| asynchronous linear motor | 異步直線電動機 |
| asynchronous motor | 非同步電動機；異步電動機 |
| asynchronous operation | 非同步運算；非同步運轉；異步運算；異步運轉 |
| asynchronous phase modifier | 非同步整相器；異步整相器；非同步調相器；異步調相器 |
| asynchronous PWM | 非同步 PWM |
| asynchronous quenching | 非同步遏制；異步遏制 |
| asynchronous reactance | 異步電抗 |
| asynchronous resistance | 異步電阻 |
| asynchronous sequential circuit | 異步順序電路 |
| asynchronous servomotor | 異步伺服電動機 |
| asynchronous slip-ring motor | 滑環式感應電動機；滑環式異步電動機 |
| asynchronous spark gap | 異步電花隙 |
| asynchronous spark-gap | 異步放電器；非同步火花隙 |
| asynchronous speed | 非同步速率；異步速率 |
| asynchronous starting | 異步起動；感應起動 |
| asynchronous torque | 異步轉矩 |
| asynchronous transmission | 異步傳輸；非同步傳輸 |
| asynchronous transmission in data communications | 非同步傳輸 |
| asynchronus condensor | 異步調相機 |
| at breathing level | 在呼吸準位上 |
| at critical | 臨界狀態 |
| AT-cut | AT 截法 |
| AT-cut crystal | AT 切割晶片 |
| atea,shearing strength per unit | 單位面積抗剪強度 |
| athenium | 鏷 |
| athermal | 無熱的；非熱的 |
| athermanous | 絕熱的；不透熱的 |
| Atkinson bridge | 阿肯生電橋 |
| Atkinson motor | 阿特金森電動機 |
| Atkinson-bridge | 阿肯生電橋 |
| atmos | 大氣壓 |
| atmosphere | 大氣；大氣壓 |
| atmospheric | 大氣的；大氣壓的 |
| atmospheric absorption | 大氣吸收 |
| atmospheric arc rectifier | 大氣電弧整流器 |
| atmospheric condition monitor | 大氣狀態偵測器 |
| atmospheric contamination | 大氣污染 |

| | |
|---|---|
| atmospheric depth | 大氣層深度 |
| atmospheric discharge | 大氣放電 |
| atmospheric discharge coil | 大氣放電線圈 |
| atmospheric dispersion factor | 大氣分散因數 |
| atmospheric distillation | 大氣蒸餾；常壓蒸餾 |
| atmospheric disturbance | 大氣擾動 |
| atmospheric drain tank | 大氣排洩槽 |
| atmospheric duct | 大氣波導層 |
| atmospheric electricity | 大氣電；大氣電學 |
| atmospheric emission | 大氣輻射；大氣放射 |
| atmospheric fall-out | 大氣落塵 |
| atmospheric impurities | 大氣雜質；大氣污染物 |
| atmospheric influence | 大氣影響 |
| atmospheric interference | 大氣干擾 |
| atmospheric layer | 大氣層 |
| atmospheric motion | 大氣環流 |
| atmospheric noise | 大氣雜訊 |
| atmospheric over-voltage | 大氣過電壓 |
| atmospheric over-voltage protection | 大氣過電壓保護 |
| atmospheric penetration | 穿透大氣層 |
| atmospheric pipe | 大氣管道 |
| atmospheric polarization | 大氣極化 |
| atmospheric pollution | 大氣污染 |
| atmospheric pressure | 大氣壓力 |
| atmospheric radio wave | 大氣無線電波 |
| atmospheric radioactivity | 大氣放射性 |
| atmospheric radon activity | 大氣氡活性 |
| atmospheric refraction index | 大氣折射率 |
| atmospheric relief valve | 大氣安全閥 |
| atmospheric stability | 大氣穩定度 |
| atmospheric tansmissivity | 大氣透射率 |
| atmospheric test | 大氣環境試驗；大氣層試驗 |
| atmospheric trancemissivity | 大氣滲透率 |
| atmospheric transmittance | 大氣滲透率 |
| atmospheric valve | 氣閥 |
| atmospheric wave | 大氣波 |
| atmospheric window | 大氣窗 |
| atmospheric-pressure counter | 氣壓計 |
| atmospherics | 大氣干擾；大氣離散電磁波 |
| atmospheric-supplying respirator | 大氣供應面具 |
| atom | 原子 |
| atom bomb | 原子彈 |
| atom bond | 原子鍵 |
| atom chemistry | 原子化學 |
| atom diameter | 原子直徑 |
| atom excitation | 原子激發 |
| atom fraction | 原子分數 |
| atom fragments | 原子碎片 |
| atom lattice | 原子晶格 |
| atom model | 原子模型 |
| atom percent | 原子百分數 |
| atom site | 原子位置 |
| atom smasher | 原子擊破器 |

| | |
|---|---|
| atom smashing | 用粒子轟擊原子核；原子核分裂 |
| atom sorter | 原子分離器 |
| atom wave | 原子波 |
| Atoma-for-Space program | 原子能太空用途計畫 |
| atom-bomb plant | 原子彈工廠 |
| atom-bound electron | 原子束縛電子 |
| atom-convertible | 原子可轉變 |
| atomic | 原子的 |
| atomic [bomb] explosion | 原子[彈]爆炸 |
| atomic absorption coefficient | 原子吸收係數 |
| atomic absorption method | 原子吸光法 |
| atomic accelerator | 原子加速器 |
| atomic age | 原子時代 |
| atomic air burst | 原子彈空中爆炸 |
| atomic angular momentum | 原子角動量 |
| atomic apparatus | 原子物理裝置 |
| atomic arrangement | 原子排列 |
| atomic attenuation coefficient | 原子衰減係數 |
| atomic battery | 原子電池 |
| atomic beam | 原子射柱 |
| atomic binding | 原子鍵聯 |
| atomic blast | 原子爆炸 |
| atomic boiler | 原子鍋爐 |
| atomic bomb | 原子彈 |
| atomic bomb air-zero locator | 原子彈空中零點定位器 |
| atomic bomb burst | 原子彈爆炸 |
| Atomic Bomb Casualty Commission | [美國]原子彈傷害委員會 |
| atomic bomb injury | 原子彈傷害 |
| atomic bomb shelter | 原子彈避難所 |
| atomic bombardment | 原子撞擊 |
| atomic bomber | 原子轟炸機 |
| atomic bond | 原子鍵 |
| atomic burst | 原子爆炸 |
| atomic center | 原子中心；原子核心 |
| atomic charge | 原子電荷 |
| atomic clock | 原子鐘 |
| atomic cloud | 原子雲 |
| atomic composition | 原子組成 |
| atomic concentration | 原子濃度 |
| atomic configuration | 原子組態 |
| atomic constant | 原子常數 |
| atomic core | 原子核 |
| atomic cross-section | 原子截面 |
| atomic debris | 原子碎片；原子殘渣 |
| atomic decomposition | 原子分解 |
| atomic decompostition | 原子分解 |
| atomic defence | 原子防禦 |
| atomic density | 原子密度 |
| atomic diameter | 原子直徑 |
| atomic diffusion | 原子擴散 |
| atomic disintegration | 原子蛻變；原子分裂 |
| atomic dispersion | 原子分散 |
| atomic displacement | 原子位移 |
| atomic distance | 原子距離 |
| atomic electricity | 原子電 |
| atomic electron | 原子的電子 |
| atomic electron-shell | 原子電子殼層 |
| atomic energy | 原子能 |
| Atomic Energy Act | 原子能法[美國] |
| atomic energy agreement | 原子能協定 |
| Atomic Energy Authority{=AEA} | [英國]原子能管理局 |
| Atomic Energy Board of South Africa | 南非原子能管理局 |
| Atomic Energy Commission | [美國]原子能委員會 |

| | |
|---|---|
| Atomic Energy Control Board | 原子能管理委員會[英國；加拿大] |
| Atomic Energy Corporation | 原子能公司[美國] |
| Atomic Energy Council of Executive Yuan | 行政院原子能委員會 |
| Atomic Energy Council{=AEC} | [行政院]原子能委員會 |
| Atomic Energy Department | 原子能部[印度] |
| atomic energy industry | 原子能工業 |
| Atomic Energy Institute | 原子能研究所 |
| atomic energy level | 原子能階 |
| Atomic Energy of Canada Ltd | 加拿大原子能公司 |
| atomic energy plant | 原子能廠 |
| atomic energy project | 原子能計畫 |
| atomic energy reactor | 原子能反應器 |
| Atomic Energy Research Establishment | 原子能研究中心[英國] |
| atomic energy storage battery | 原子能蓄電池 |
| atomic envelope | 原子殼 |
| atomic excitation | 原子激發 |
| atomic explosion | 原子爆炸 |
| atomic explosion evidence | 原子爆炸特徵 |
| atomic field | 原子場 |
| atomic form factor | 原子結構因數 |
| atomic formula | 原子公式 |
| atomic fraction | 原子分數 |
| atomic frequency | 原子頻率 |
| atomic fuel | 原子燃料；核燃料 |
| atomic furnace | 原子爐；核反應爐 |
| atomic fusion | 原子熔合 |
| atomic gas turbine | 原子氣渦輪機 |
| atomic group | 原子群 |
| atomic gun | 原子槍 |
| atomic heat | 原子熱 |
| atomic heat battery | 原子溫差電池 |
| atomic heating | 原子供熱 |
| atomic hydrogen | 原子氫 |
| atomic hydrogen arc weld | 氫原子電弧焊 |
| atomic icebreaker | 原子破冰船 |
| atomic industrial forum | 原子工業公會 |
| atomic industry | 原子工業 |
| atomic instability | 原子不穩定性 |
| atomic installation | 原子裝置 |
| atomic interaction | 原子互應作用 |
| atomic interspace | 原子間隙 |
| atomic ion | 原子離子 |
| atomic ionization | 原子游離 |
| atomic irradiation | 原子照射 |
| atomic kernel | 原子核 |
| atomic lattice | 原子晶格 |
| atomic law | 原子定律 |
| atomic level | 原子能階 |
| atomic magnetic moment | 原子磁矩 |
| atomic mass | 原子質量 |
| atomic mass constant | 原子質量常數 |
| atomic mass conversion factor | 原子質量轉換因數 |
| atomic mass number | 原子質量數 |
| atomic mass unit{=AMU} | 原子質量單位 |
| atomic medicine | 原子醫學 |
| atomic migration | 原子徙動 |
| atomic model | 原子模型 |
| atomic moderation ratio | 原子緩和比 |

| | |
|---|---|
| atomic molecule | 原子分子 |
| atomic moment | 原子[電]矩 |
| atomic nucleon | 原子核子 |
| atomic nucleus | 原子核 |
| atomic nucleus fission | 原子核分裂 |
| atomic nucleus fusion | 原子核熔合 |
| atomic nucleus transformation | 原子核變換 |
| atomic number | 原子序 |
| atomic orbit | 原子軌道 |
| atomic orbital function | 原子軌道函數 |
| atomic parameters | 原子參數 |
| atomic particle | 原子粒子 |
| atomic per cent | 原子百分率 |
| atomic photoelectric effect | 原子光電效應 |
| atomic physics | 原子物理 |
| atomic pile | 原子堆 |
| atomic plane | 原子飛機；原子平面 |
| atomic plant | 原子廠 |
| atomic polarizability | 原子極化度 |
| atomic polarization | 原子極化 |
| atomic population | 原子密度 |
| atomic position | 原子位置 |
| atomic power | 原子力；原子能 |
| atomic power development association{=APDA} | 原子力發展協會 |
| atomic power facility | 原子力設施；原子能設施 |
| atomic power plant | 原子力發電廠；核能電廠 |
| atomic power station | 核能電廠；原子能電廠 |
| atomic project | 原子計畫 |
| atomic projectile | 原子射彈 |
| atomic properties | 原子特性 |
| atomic propulsion | 原子推進 |
| atomic radiation | 原子輻射 |
| atomic radiation source | 原子放射源 |
| atomic radius | 原子半徑 |
| atomic ratio | 原子比 |
| atomic ration | 原子比[率] |
| atomic raw material | 原子原料 |
| atomic rays | 原子射線 |
| atomic reactor | 原子反應器 |
| atomic rearrangement | 原子重整化；原子重排作用 |
| atomic recoil | 原子反衝 |
| atomic refraction | 原子折射 |
| atomic research | 原子研究 |
| atomic resonance | 原子共振 |
| atomic resonator | 原子共振器 |
| atomic rotation | 原子旋轉 |
| Atomic Safety and Licensing Appeal Boards{=ASLAB} | 原子能安全和執照上訴委員會 |
| Atomic Safety and Licensing Boards{=ASLB} | 原子能安全和執照委員會 |
| atomic scale | 原子標度 |
| atomic scattering coefficient | 原子散射係數 |
| atomic scattering factor | 原子散射因數 |
| Atomic Scientists | [英國]原子科學家協會 |
| atomic self-consistent field | 原子自洽[力]場 |
| atomic separation | 原子分離；原子隔離 |
| atomic series | 原子系；原子序列 |
| atomic shell | 原子殼層 |
| atomic shell structure | 原子殼層結構 |
| atomic shift | 原子位移 |
| atomic smasher | 原子擊破器 |

| | |
|---|---|
| atomic smashing | 原子擊破 |
| atomic spacing | 原子間距 |
| atomic species | 原子種 |
| atomic spectrum | 原子光譜 |
| atomic splitting | 原子分裂 |
| atomic state | 原子態 |
| atomic steam car | 原子蒸汽汽車 |
| atomic stopping power | 原子阻止本領；原子阻擋本領 |
| atomic structure | 原子結構 |
| atomic submarine | 原子動力潛艇 |
| atomic substitution | 原子取代 |
| atomic surface burst | 原子地面爆炸 |
| atomic susceptibility | 原子磁化係數 |
| atomic theory | 原子[學]說 |
| atomic torso | 原子本體[不含電子] |
| atomic transfer reaction | 原子傳遞反應 |
| atomic transmutation | 原子遷變 |
| atomic trigger | 原子引爆器 |
| atomic underwater burst | 原子水中爆炸 |
| atomic units | 原子單位 |
| atomic value | 原子值 |
| atomic volume | 原子容量；原子體積 |
| atomic waste | 原子廢料 |
| atomic wave function | 原子波函數 |
| atomic weapon | 原子武器 |
| atomic weight | 原子量 |
| atomic weight of air | 空氣原子量 |
| atomic weight of nuclides | 核種的原子量 |
| atomic weight scale | 原子量標度 |
| atomic weight unit {=AWU} | 原子量單位 |
| atomic X-rays | 原子 X 射線 |
| atomically pure graphite | 原子能級純石墨 |
| atomic-beam method | 原子束法；原子射柱法 |
| atomic-beam resonance method | 原子束共振法；原子射柱共振法 |
| atomic-binding energy | 原子束縛能 |
| atomic-burst direction indicator | 原子爆炸方向指示器 |
| atomic-energy factory | 原子能工廠 |
| atomic-energy industry | 原子能工業 |
| atomic-energy instability | 原子能不穩定性 |
| atomic-energy installation | 原子能裝置 |
| atomic-energy plant | 原子能廠 |
| atomicity | 原子價 |
| atomicity valence | 原子價 |
| atomic-power facility | 原子動力設施 |
| atomic-power plant | 原子能電廠 |
| atomic-radiation source | 原子輻射源 |
| atomics | 原子學 |
| atomic-weight scale | 原子量標度 |
| atomism | 原子論 |
| atomistic structure | 原子結構 |
| atomization | 霧化；原子化 |
| atomize | 霧化；粉化；原子化 |
| atomizer | 噴霧器；噴嘴 |
| atomizing | 霧化；粉化；原子化 |
| atomizing burner | 霧化燃燒器 |
| atomizing of water | 噴霧 |
| atom-powered plane | 原子動力飛機 |
| atom-powered sub-marine | 原子動力潛艇 |
| Atoms-for-Peace Program | 原子能和平用途計畫 |
| ato-muffler | 消音器；減音器 |
| atrophy | 萎縮病 |
| attach | 附加；附接 |

| | |
|---|---|
| attaching nut | 附加螺帽 |
| attaching plug | 附加插頭 |
| attachment | 附件；附屬裝置；附接 |
| attachment bolt | 附件螺栓 |
| attachment coefficient | 附著係數 |
| attachment of shackle | 掛鉤 |
| attachment of sling | 穿繩；吊索 |
| attachment plug | 附件插頭 |
| attack | 攻擊；腐蝕 |
| attack time | 上升時間；衝擊時間 |
| attainable precision | 可達精密度 |
| attatchment coefficient | 附著係數 |
| attemperation | 溫度控制；溫度調節 |
| attemperator | 溫度調節器 |
| attempt | 試圖 |
| attend | 參加；出席 |
| attendance | 維護；保養；出勤 |
| attendant | 值班人員；維護人員 |
| attended operation | 值管作業 |
| attended station | 值管站 |
| attended substation | 值班員變電所；人控變電所 |
| attention | 注意；警示 |
| attention device | 關注裝置 |
| attenuater | 衰減器 |
| attenuating cable | 衰耗電纜 |
| attenuating medium | 衰減介質 |
| attenuating network | 衰減網絡 |
| attenuating partition | 衰減隔片 |
| attenuation | 衰減 |
| attenuation coefficient | 衰減係數 |
| attenuation compensation | 衰減補償 |
| attenuation constant | 衰減常數 |
| attenuation cross-section | 衰減截面 |
| attenuation curve | 衰減曲線 |
| attenuation decrement | 衰減；減縮率；衰減量 |
| attenuation distortion | 衰減失真；衰減畸變 |
| attenuation equalization | 衰減均衡 |
| attenuation equalizer | 衰減等化器；衰減均衡器 |
| attenuation equilizer | 衰減均衡器 |
| attenuation equivalent | 衰減當量 |
| attenuation equivalent nettiness | 網絡傳輸衰減等效值 |
| attenuation factor | 衰減因數 |
| attenuation frequency distortion | 衰減頻率失真 |
| attenuation gauge | 衰減測量計 |
| attenuation kernel | 衰減核 |
| attenuation length | 衰減距離；衰減長度 |
| attenuation of traveling wave | 進行波衰減 |
| attenuation properties | 衰減特性 |
| attenuation property | 衰減性質；衰減特性 |
| attenuation rate | 衰減率 |
| attenuation ratio | 衰減比 |
| attenuation region | 衰減區；衰減範圍 |
| attenuation-frequency characteristic | 衰減頻率特性 |
| attenuator | 衰減器 |
| attitude | 狀態；姿態；位置 |
| attitude control | 姿態控制；位置控制 |
| attle | 礦石廢渣；充填物料 |
| atto | 阿[等於 10-18]；微微微；渺 |
| attract | 吸引 |
| attracted armature relay | 銜鐵吸合式繼電器 |
| attracting particles | 吸引粒子 |
| attraction | 吸引；吸力；引力 |
| attraction domain | 收縮域 |

| | |
|---|---|
| attraction force | 引力；吸力 |
| attractive effect | 引力效應；重力效應 |
| attractive energy | 吸引能 |
| attractive field | 引力場 |
| attractive force | 引力 |
| attractive interaction | 吸引交互作用 |
| attractive potential | 吸引位勢 |
| attractive power | 吸引力 |
| attractive state | 吸引態 |
| attribute | 屬性 |
| attrite | 消除；磨耗 |
| attrition | 磨擦；磨損 |
| attrition test | 磨損試驗 |
| attrition testing machine | 磨耗試驗機 |
| attrition-resistant | 耐磨的 |
| attritor | 磨碎機 |
| attune | 調諧；使調和；使一致 |
| A-type facsimile | A 型傳真 |
| auctioneer | 最大值選擇器；發出最大脈沖 |
| auctioneer circuit | 拍賣電路 |
| auctioneering | 拍賣 |
| audibility | 可聽度；可聞度 |
| audibility current | 可聽度電流 |
| audibility factor | 可聽度因數 |
| audibility meter | 聽覺量測器；聽度計 |
| audible | 可聽到的；音響的 |
| audible alarm | 音響警報 |
| audible busy signal | 忙音；可聞忙音信號 |
| audible call | 聲響呼叫；音響呼叫 |
| audible code | 可聽碼；可聞碼 |
| audible discharge | 可聽聞放電 |
| audible frequency | 音頻；聲頻；可聽頻率 |
| audible indication | 聲音信號 |
| audible indicator | 聲響指示器 |
| audible inspection | 可聞檢查 |
| audible noise | 聲頻噪聲；可聞聲音 |
| audible range | 可聽範圍；可聽區域 |
| audible reception | 音響接收 |
| audible ringing signal | 回鈴音 |
| audible signal | 可聽信號；音響信號 |
| audible signalling device | 音頻信號器；音響信號裝置 |
| audible sound | 可聽聲 |
| audible spectrum | 聲譜 |
| audible tone | 可聞音 |
| audibleness | 可聽度 |
| audifier | 音響放大器；聲頻放大器 |
| audio | 成音；聲頻；聲[音] |
| audio amplifier | 聲頻放大器；音頻放大器 |
| audio band | 聲頻帶；音帶 |
| audio circuit | 聲頻電路；音頻電路 |
| audio communication | 聲音通信 |
| audio demodulator | 聲音解調器 |
| audio distortion | 聲頻失真；音頻失真 |
| audio equipment | 聲頻設備；音頻設備 |
| audio facilities | 聲頻設備 |
| audio fader amplifier | 聲頻控制放大器；音量控制放大器 |
| audio fidelity control | 聲頻保真控制；音色保真控制 |
| audio former | 聲頻變壓器；音頻變壓器 |
| audio frequency | 聲頻；音頻；聽音頻率 |
| audio frequency amplification | 聲頻放大 |
| audio frequency amplifier | 聲頻放大器；音頻放大器 |
| audio frequency apparatus | 聲頻設備；音頻設備 |

| | |
|---|---|
| audio frequency band | 音頻帶；聲頻帶 |
| audio frequency choke | 聲頻抗流圈 |
| audio frequency circuit | 聲頻電路；音頻電路 |
| audio frequency coil | 聲頻線圈 |
| audio frequency current | 聲頻電流；通話電流 |
| audio frequency generator | 聲頻振盪器；音頻振盪器 |
| audio frequency millivoltmeter | 音頻毫伏計；聲頻毫伏計 |
| audio frequency oscillator | 聲頻振盪器 |
| audio frequency peak limiter | 聲頻截峰器 |
| audio frequency push-pull amplifier | 推挽式聲頻放大器 |
| audio frequency range | 聲頻範圍 |
| audio frequency reception | 聲頻接收；音頻接收 |
| audio frequency shift modulation | 聲頻位移調變 |
| audio frequency stage | 聲頻級；音頻級 |
| audio frequency telegraph | 聲頻電報機；音頻電報機 |
| audio frequency transformer | 聲頻變壓器；音頻變壓器 |
| audio frequency transistor | 聲頻電晶體 |
| audio generator | 聲頻發生器；聲頻振盪器 |
| audio howl | 狂吼聲 |
| audio indicator | 聲頻指示器；音頻指示器 |
| audio input | 成音輸入；聲頻輸入 |
| audio line | 聲頻線路 |
| audio monitor | 監聽設備；監聽器 |
| audio noise meter | 聲頻雜訊計；噪聲計 |
| audio oscillator | 聲頻振盪器；音頻振盪器 |
| audio output | 成音輸出；聲頻輸出 |
| audio response unit | 答話器；聲音應答裝置 |
| audio signal | 聲頻信號；音頻信號 |
| audio singing | 聲頻振鳴 |
| audio singing audio system | 聲頻系統；聲頻振鳴系統 |
| audio spectrum | 可聞聲譜 |
| audio susceptibility | 音頻感受度 |
| audio system | 聲[音]頻系統 |
| audio tape | 錄音磁帶 |
| audio transformer | 聲頻變壓器；音頻變壓器 |
| audio visual aids | 視聽教具 |
| audiogram | 聲波圖 ；.聽力圖 |
| audiogram,audiograph | 聲波圖 |
| audiograph | 聲波圖 |
| audiohead | 錄音頭；拾音頭；放音頭 |
| audiohowler | 嗥聲發生器 |
| audiolloy | 鐵鎳透磁合金 |
| audiolocator | 聲波定位器 |
| audiometer | 聽度計；聽力計 |
| audiometry | 測聽術；聽力測定 |
| audion | 三極管；三極檢波管 |
| audion detector | 三極管檢波器 |
| audio-visual | 視聽 |
| audio-visual instruction | 視聽教學 |
| audiphone | 助聽器 |
| audit | 稽查 |
| audit trail | 審計存底 |
| audit-in-depth | 分層檢查；按層次檢查 |
| auditing routine | 檢查規程；檢查程序 |
| auditing system | 審計系統；稽核系統 |
| audition | 播音試驗；試聽；聽； |

| | |
|---|---|
| | 聽覺 |
| auditory | 聽覺的；耳的；聽眾 |
| auditory meatus | 耳道 |
| auditory nerve | 聽神經 |
| auditory sensation | 聽覺 |
| auditory sensation area | 聽覺區域 |
| auditting | 資料審查 |
| auerlite | 磷矽酸釷礦 |
| augend | 被加數 |
| auger | 螺旋鑽；螺旋輸送機 |
| auger bit | 螺鑽頭 |
| Auger coefficient | 鄂葸係數 |
| Auger effect | 鄂葸效應 |
| Auger electron | 鄂葸電子 |
| Auger line | 鄂葸線 |
| Auger process | 歐格程序 |
| Auger shower | 鄂葸射叢 |
| Auger transition | 鄂葸過渡 |
| Auger yield | 鄂葸電子產率 |
| augetron | 高真空電子倍增管 |
| augment | 增加；增大 |
| augmental off-gas system | 增加排氣系統 |
| augmentation distance, extrapolation distance | 外推距離 |
| augmented | 增加；添加；擴充 |
| augmented code | 擴充碼 |
| augmented matrix | 擴充矩陣 |
| augmented operation code | 擴充運算碼；擴充操作碼 |
| augmented rotor | 擴大式轉子 |
| augmented turbine | 擴大式渦輪機 |
| augur mining | 螺鑽採煤 |
| auotmatic block signal | 自動閉塞號誌 |
| aura | 輝光；電風 |
| aural | 聽覺的；聲音的 |
| aural carrier | 伴音載波；聲頻載波 |
| aural detector | 聲頻檢測器；音頻檢波器 |
| aural method | 耳聽法 |
| aural null | 空聲；消聲；靜音 |
| aural signal | 音響信號；音頻信號 |
| aural transmitter | 錄音廣播發射機；伴音發射機 |
| aural-type receiver | 收音機；伴音接收機 |
| aurora | 極光 |
| aurora australis | 南極光 |
| aurora borealis | 北極光 |
| aurora polaris | 極光 |
| aurora tube | 極光管 |
| aurora zone | 極光區 |
| auroral absorption | 極光吸引 |
| auroral storm | 極光[磁]暴 |
| aurum | 金 |
| auscultoscope | 電聽診器 |
| ausform | 奧氏[體]形變；形變熱處理 |
| ausform annealing | 奧氏形變退火 |
| ausform hardening | 奧氏形變淬火 |
| ausformed steel | 形變熱處理鋼 |
| austemper | 奧氏體等溫淬火 |
| austenite | 沃斯田鐵 |
| austenitic | 沃斯田的 |
| austenitic stainless steel | 沃斯田不銹鋼 |
| austenitic steel | 奧氏體鋼 |
| austenitic steel retaining ring | 奧氏體鋼護環 |
| austral | 向南的 |
| austral pole | 南極 |
| Australian Atomic Energy Commission | 澳大利亞原子能委原會 |
| australis aurora | 南極光 |
| authenticate | 證實；鑑定 |
| authenticator | 密碼證明碼 |
| authenticity | 確實性 |

| | |
|---|---|
| authority | 權限 |
| authorized capacity | 核准負載；核准容量 |
| authorized data list{=ADL} | 授權技術資料一覽表 |
| authorized inspector | 認可檢驗員 |
| authorized pressure | 容許壓力；規定壓力 |
| auto | 汽車；自動的 |
| auto alarm | 自動警報 |
| auto blowdown timer | 自動沖放定時器 |
| auto catalytic reactor | 自觸媒反應器；自催化反應器 |
| auto diesel oil | 自動柴油 |
| auto heterodyne | 自動外差振盪器 |
| auto radiography | 放射自動攝影術；自動放射攝影術 |
| auto selector station | 自動選擇器站 |
| auto self-excitation | 直接自勵磁 |
| auto transformer | 自耦變壓器 |
| auto/off switch | 自動閉開關 |
| auto-abstracting | 自動摘要 |
| auto-answer | 自動回答 |
| autobalance | 自動均衡 |
| auto-bias | 自動偏壓 |
| auto-bias circuit | 自動偏壓電路 |
| autobond | 自耦合 |
| autocap | 變容二極體 |
| auto-capacity | 本身電容；固有電容 |
| auto-catalysis | 自動觸媒作用 |
| autocatalytic | 自催化 |
| autocatalytic reactor | 自動催化反應器 |
| auto-catalytic reactor | 自催化反應器；自觸媒反應器 |
| autochangeover | 自動接通機構 |
| autochart | 自動圖表 |
| autochroma | 彩色照片；彩色底片 |
| autochroma circuit | 自動色度信號電路 |
| auto-circuit breaker | 自動斷路器 |
| autoclave | 密蒸器；壓力鍋 |
| autoclaved | 熱壓處理過的 |
| autoclaving | 密蒸處理 |
| autocode | 自動編碼；自動碼 |
| autocoder | 自動編碼器 |
| auto-coding | 自動編碼 |
| auto-coherer | 自動粉末檢波器 |
| auto-collimating | 自動對準 |
| auto-collimating theodolite | 自動對準經緯儀 |
| autocommutation | 自動換向 |
| auto-compounded current transformer | 自複纏式電流互感器 |
| autoconnected | 按自耦變壓器線路接線的 |
| autoconnected transformer | 自耦變壓器 |
| autoconnection | 自耦變壓器的接線 |
| autocontrol | 自動控制；自動調整 |
| auto-convection | 自動對流 |
| autoconverter | 直流-直流換流機；直流恒功率轉換器 |
| auto-convertor | 自動換流機 |
| autocorrection | 自動校正 |
| autocorrelation | 自相關性 |
| autocorrelation function | 自相關函數 |
| auto-correlation function | 自生相關函數 |
| autocorrelogram computer | 自相關式計算機 |
| autocovariance | 自協方差；自協變 |
| autocrane | 汽車式起重機；汽車吊 |
| auto-cut-out | 自動斷路 |
| autocycle | 自動循環 |
| autodecomposition | 自動分解 |
| auto-decrement index register | 自減指標暫存器 |

| | |
|---|---|
| autodiffusion | 自動擴散 |
| auto-doping | 自動攙雜 |
| auto-draft | 自動製圖 |
| autodyne | 自差收音機 |
| autodyne circuit | 自拍電路；自差電路 |
| autodyne frequency meter | 自差式頻率器 |
| autodyne method | 自差法 |
| autodyne oscillator | 自差振盪器 |
| autodyne receiver | 自拍接收機；自差接收機 |
| autodyne reception | 自差接收法 |
| autodyne,autoheterodyne | 自差；自拍 |
| autoelectronic | 自動電子發射的 |
| autoelectronic current | 場致發射電流；冷發射電流 |
| autoelectronic emission | 自動電子發射 |
| auto-electronic emission | 自動電子發射 |
| autoemission | 自動發射 |
| autoenlarging apparatus | 自動放大器 |
| autoexcitation | 自激 |
| auto-exciting | 自激；自勵 |
| autoformer | 自耦變壓器 |
| autogenous | 自生的 |
| autogenous soldering | 氣焊法 |
| autogenous welding | 氣焊；熔焊；氧炔焊 |
| autogyration | 自旋轉 |
| autoheterodyne | 自拍；自差 |
| autohoist | 汽車起重機 |
| auto-ignition | 自動點火；自燃 |
| auto-increment index register | 自加指標暫存器 |
| autoindex | 自動索引 |
| auto-index | 自動索引 |
| auto-indexing | 自動指標法 |
| auto-induction | 自[動]感應 |
| auto-inductive coupling | 自感耦合；自耦變壓器耦合 |
| autoionization | 自[動] 游離 |
| auto-jigger | 自耦變壓器 |
| autokeyer | 自動鍵控器 |
| autoload | 自動載入 |
| autoloader | 自動送料機；自裝卸機 |
| autologous tissue graft | 自動組織移植 |
| autolysis | 自溶作用 |
| auto-man | 自動手轉換開關 |
| automanual | 半自動 |
| auto-manual switch | 自動-手動[切換]開關 |
| automanual system | 半自動系統；自動-手動方式 |
| automat | 自動裝置；自動機；自動開關 |
| automata theory | 自動機理論 |
| automated data medium | 自動數據媒體；自動資料媒體 |
| automated design engineering | 自動設計工程；自動設計技術 |
| automated flow line | 自動生產線 |
| automated guided vehicle system{=AGVS} | 無人搬運車系統 |
| automated high rise storage systems | 自動高層儲存系統 |
| automated inspection | 自動檢驗 |
| automated layout design program{=ALDEP} | 自動佈置設計程式 |
| automated process planning | 自動製程規劃 |
| automated statistical analysis programming | 自動化統計分析程式設計 |

| | |
|---|---|
| automated TL analyzer system{=ATLAS} | 自動熱發光劑量計系統 |
| automated warehouse | 自動倉庫 |
| Automath | 奧多馬士編譯程式 |
| Automath 1800 | 奧多馬士 1800[編譯]程式 |
| automatic | 自動 |
| automatic acceleration | 自動加速 |
| automatic actuation test | 自動引動試驗 |
| automatic actuator test | 自動引動器試驗 |
| automatic adjustment | 自動調整 |
| automatic air circuit breaker | 自動空氣斷路器 |
| automatic air valve | 自動氣閥 |
| automatic alarm | 自動警報[器] |
| automatic amplitude control | 自動振幅控制 |
| automatic answer back unit | 自動回答器 |
| automatic arc welding | 自動電弧熔接 |
| automatic argon-welding | 自動氬弧焊 |
| automatic ARQ error correcting telegraph system | 自動改誤電報系統 |
| automatic assembly | 自動裝配 |
| automatic assembly machine | 自動裝配機 |
| automatic back bias | 自動反偏壓 |
| automatic backup source | 自動後備源 |
| automatic balancing circuit | 自動平衡電路 |
| automatic bandwidth control | 自動頻寬控制 |
| automatic barrel welder | 自動桶狀熔接器 |
| automatic bed covering | 自動底座覆蓋 |
| automatic bias | 自動偏壓；自偏壓 |
| automatic bias compensation | 自動偏壓補償 |
| automatic bias control | 自動偏壓控制 |
| automatic black level {=ABL} | 自動黑階 |
| automatic block equipment | 自動閉鎖設備；自動閉鎖裝置 |
| automatic block section | 自動閉塞區[間] |
| automatic block signal | 自動閉鎖信號 |
| automatic block system | 自動閉鎖系統 |
| automatic blocking | 自動閉鎖 |
| automatic blow-off valve | 自動安全閥；自動放氣閥 |
| automatic boiler control | 鍋爐自動控制 |
| automatic boiling column reactor | 自動沸騰柱式反應器 |
| automatic boost control | 自動增壓控制 |
| automatic booster | 自動升壓器 |
| automatic booster control | 自動升壓器控制 |
| automatic boring machine | 自動鑽孔機；自動鑽床 |
| automatic brake | 自動軔；自動煞車；自動制動器 |
| automatic brake valve | 自動制動閥 |
| automatic braking | 自動制動 |
| automatic break | 自動切斷 |
| automatic breaker | 自動斷路器 |
| automatic brightness contrast control | 自動亮度反差調節 |
| automatic brightness | 自動亮度控制 |

control
automatic calculator 自動計算機
automatic call 自動呼叫
automatic calling equipment 自動呼叫裝置
automatic calling unit{=ACU} 自動呼叫機
automatic carriage 自動輸送架
automatic carry 自動進位
automatic central office 自動電話總局
automatic changeover 自動轉換
automatic check 自動核對；自動檢查
automatic check valve 自動止回閥；自動逆止閥
automatic checking 自動核對
automatic circuit analyzer 自動電路分析器
automatic circuit breaker 自動斷路器
automatic circuit recloser 自動電路重合閘裝置
automatic circuit switching 電路自動切換
automatic clearing 自動清除
automatic clearing signal 自動清除訊號
automatic closing 自動閉合
automatic closing gear 自動閉合機構
automatic clutch 自動離合器
automatic code 自動碼；自動編碼
automatic code translator {=ACT} 自動譯碼系統
automatic coding 自動編碼
automatic coil winding 自動繞線
automatic coiling of tape 自動卷帶；自動繞帶
automatic combustion control 自動燃燒控制
automatic component assembly 元件自動裝配
automatic computer 自動計算機
automatic concentrator 自動集線機
automatic control 自動控制
automatic control assembly 自動控制器；自動控制組件
automatic control device 自動控制裝置
automatic control engineering 自動控制工程
automatic control system 自動控制系統
automatic control valve 自動控制閥
automatic controller 自動控制器
automatic coupler 自動聯接器；自動耦合器
automatic coupling device 自動聯接器；自動耦合器
automatic crosstell 自動對話
automatic current regulator 自動電流調節器
automatic cut out 自動切斷器
automatic cut-off 自動切斷
automatic cut-out 自動切斷
automatic cycle 自動循環
automatic damper 自動阻尼器
automatic data acquisition 自動數據獲取裝置
automatic data exchange system 自動數據交換系統
automatic data logging 自動數據巡回檢測
automatic data logging equipment 自動數據巡回檢測裝置
automatic data processing {=ADP} 自動資料處理

| | |
|---|---|
| automatic data processing equipment {=ADPE} | 自動資料處理設備 |
| automatic data processing system {=ADPS} | 自動資料處理系統 |
| automatic data reducer | 自動數據簡化器；自動資料縮減器 |
| automatic data switching center | 自動資料交換中心 |
| automatic data system uniform practice {=ADSUP} | 自動資料系統不變程序 |
| automatic deceleration | 自動減速 |
| automatic deloading | 自動卸荷；自動減載 |
| automatic depressurization valve | 自動洩壓閥 |
| automatic depressurizing system{=ADS} | 自動洩壓系統 |
| automatic dialing unit {=ADU} | 自動撥號機 |
| automatic dictionary | 自動辭典 |
| automatic digital encoding system{=ADES} | 自動數位編碼系統 |
| automatic digital network{=AUTODIN} | 自動數位網 |
| automatic digital tracking analyzer computer | 自動數位追蹤分析計算機 |
| automatic dimensioning | 自動尺度標示 |
| automatic direction finder | 自動測向器 |
| automatic discharge | 自動放電 |
| automatic disconnection | 自動斷線；自動脫離 |
| automatic disengaging | 自動脫離 |
| automatic dispatch | 自動調變 |
| automatic dispatching | 自動分派 |
| automatic dispatching system | 自動調度系統 |
| automatic display call indicator | 自動顯示呼叫指示器；自顯示號器 |
| automatic double beam spectrometer | 自動雙射柱光譜計 |
| automatic drain valve | 自動排洩閥 |
| automatic drill machine | 自動鑽床 |
| automatic drop | 自動吊牌；自動下降 |
| automatic dry-pipe deluge system | 自動乾管洪水系統 |
| automatic electric welding machine | 自動電焊機 |
| automatic electrical ignition | 自動電點火 |
| automatic electronic computer | 自動電子計算機 |
| automatic error correcting code | 自動誤差校正碼 |
| automatic error correcting device | 自動校誤機 |
| automatic error correction | 自動改錯；自動校誤 |
| automatic error detection | 自動檢錯 |
| automatic exchange | 自動交換所；自動話局 |
| automatic facility layout | 自動設施佈置 |
| automatic factory{=AF} | 自動化工廠 |
| automatic fault signalling | 自動事故信號發送 |

| | |
|---|---|
| automatic feed | 自動給料 |
| automatic feed punch | 自動送卡穿孔機 |
| automatic feeder equipment | 自動送料設備 |
| automatic fidelity control | 逼真度自動控制 |
| automatic field break switch | 自動磁場斷路開關 |
| automatic field forcing | 自動強制勵磁 |
| automatic field weakening | 自動減弱磁場；自動減磁 |
| automatic field-suppressing | 自動抑磁 |
| automatic filter activity meter | 自動濾器活性計 |
| automatic fine tuning{=AFT} | 自動微調 |
| automatic fire sprinkler | 自動噴水滅火裝置 |
| automatic fire-alarm system | 自動火警系統 |
| automatic flash light | 自動閃光燈 |
| automatic flow balance control | 自動流量平衡控制 |
| automatic flow control | 自動流量控制 |
| automatic focusing action | 自動聚焦作用 |
| automatic following | 自動跟蹤 |
| automatic following control | 自動跟蹤控制 |
| automatic frequency control{=AFC} | 自動頻率控制 |
| automatic frequency corrector | 自動頻率校正器 |
| automatic frequency tuner | 自動頻率調諧器 |
| automatic gain control {=AGC} | 自動增益控制 |
| automatic gain control switch | 自動增益控制開關 |
| automatic gain stabilization | 自動增益穩定 |
| automatic gauging machine | 自動檢驗機 |
| automatic gear | 自動裝置 |
| automatic gear gauge | 自動量計；自動水位計 |
| automatic generating plant | 自動發電設備；自動化發電廠 |
| automatic generating station | 自動化發電站 |
| automatic generation control{=AGC} | 自動發電控制 |
| automatic generator | 自動發電機；自動產生器 |
| automatic governing | 自動調節；自動調速 |
| automatic governor | 自動調節器；自動調速器 |
| automatic grid bias | 自動柵偏壓 |
| automatic guided vehicle{=AGV} | 無人搬運車 |
| automatic high-voltage control | 自動高壓控制 |
| automatic hold | 自動運算制止；自動保持 |
| automatic holding device | 自動保持裝置 |
| automatic homing relay | 自動復位繼電器 |
| automatic housekeeping | 自動倉庫管理 |
| automatic HPCI isolation signal | 自動高壓核[爐]心注水隔離信號 |
| automatic hysteresis loop recorder | 磁帶回線自動記錄器 |
| automatic | 自動識別 |

identification
automatic information retrieval system{=AIRS} 自動資訊檢索系統；AIRS 系統
automatic initiation 自動引動
automatic injection valve 自動注入閥
automatic input 自動輸入
automatic inspection 自動檢查
automatic intercepting valve 自動遮斷閥
automatic interlocker 自動聯鎖機
automatic interlocking 自動聯鎖
automatic interlocking device 自動聯鎖裝置
automatic interrupter 自動斷續器
automatic interruptible load 自動可停負載
automatic inventory control 自動存貨[量]管制
automatic ionization chamber 自動游離腔
automatic ionosphere recorder 電離層自動記錄儀
automatic isolating valve 自動隔離閥
automatic keying 自動按鍵
automatic keying device 自動鍵控裝置
automatic lathe 自動車床
automatic level compensation 自動位準補償
automatic level control 自動位準控制
automatic light control 自動光量調節；自動照明控制
automatic line sectionalizer 自動線路分段開關
automatic linguistic extracting and retrieval technique{=ALERT} 自動語言抽取檢索技術；ALERT 法
automatic listening 自動接聽
automatic load dispatching 自動或電力調度；自動負載調度
automatic load frequency control 自動負載頻率控制
automatic load limitation 自動減載裝置；自動限載裝置
automatic load regulator 自動負載調節器
automatic local frequency control{=ALFC} 自動本地頻率控制
automatic locking device 自動閉鎖裝置
automatic logging device 自動記錄儀器
automatic low frequency load shedding relay 自動低頻減載繼電器
automatic manufacturing system 自動化製造系統
automatic material handling system{=AMHS} 自動物料搬運系統
automatic measurement 自動測量
automatic message accounting{=AMA} 自動通話付費計算；自動通話記帳
automatic message switching 自動訊息交換
automatic modulation control 自動調變控制
automatic motor starter 電動機自動起動器
automatic noise limiter 自動雜訊限制器
automatic noise 自動雜訊抑制

suppression
automatic noise suppressor 自動噪音抑制器；自動雜訊抑制器
automatic non-return valve 自動逆止閥
automatic number identification 自動號碼識別
automatic number normalization 自動數字正規化；自動號碼正規化
automatic numbering transmitter 自動編號發射機；自動編號傳輸器
automatic observer 自動觀察記錄儀
automatic oil switch 自動油開關
automatic oiling 自動加油
automatic opening 自動跳閘；自動斷開
automatic operating system{=AUTOPSY} 自動作業系統
automatic operation 自動操作；自動運算
automatic order accumulation 自動訂[料]單累計
automatic order dispatching 自動訂[料]單分派
automatic order processing 自動訂單處理
automatic oscillograph 自動示波器
automatic packing 自動包裝
automatic pallet truck 自動託板車
automatic paralleling 自動並聯
automatic performance 自動運轉；自動性能
automatic period control 自動周期控制
automatic personal identification code{=AUTOPIC} 自動身分識別碼
automatic phase control{=APC} 自動相位控制
automatic phase shifter 自動移相器
automatic phase synchronization 自動相位同步
automatic picking 自動撿料
automatic picture transmission 自動圖像傳輸
automatic pilot 自動操作；自動駕駛
automatic plant 自動電廠
automatic plotting 自動描繪
automatic potentiometer 自動電位計
automatic power control {=APC} 自動功率控制
automatic power factor regulator 功率因數自動調整器
automatic power plant 自動化發電廠
automatic power reduction 自動功率減少
automatic power regulator 自動功率調節器
automatic pressure reducing valve 自動減壓閥
automatic priority interrupt{=API} 自動先後遮斷
automatic production record system 生產自動記錄系統
automatic program control 自動程序控制
automatic programming 自動程式設計
automatic programming and recording{=APAR} 自動程式設計與記錄
automatic programming of machine tools {=AUTOPROMT} 工作母機自動操作程式
automatic programming recording{=APR} 自動程式設計記錄；自動規劃記錄

| | |
|---|---|
| automatic programming tool{=APT} | 自動程式設計工具 |
| automatic protection action | 自動防護動作 |
| automatic protective system | 自動防護系統 |
| automatic protective-system | 自動保護系統 |
| automatic punch | 自動穿孔；自動沖孔；自動穿孔機 |
| automatic punching machine | 自動穿孔機 |
| automatic radio chromatogram analyzer | 自動放射層析圖分析器 |
| automatic reactive power regulating | 自動無效電力調整 |
| automatic receptor | 自動接收器 |
| automatic reclose | 自動復閉 |
| automatic reclosing | 自動復閉 |
| automatic reclosing circuit-breaker | 自動重合斷路器 |
| automatic reclosing equipment | 自動重合裝置 |
| automatic reclosing relay | 自動復閉電驛[器] |
| automatic reclosure | 自動重合 |
| automatic recorder | 自動記錄器 |
| automatic recording | 自動記錄 |
| automatic recording instrument | 自動記錄儀 |
| automatic recovery property | 自動恢復特性 |
| automatic regeneration | 自動再生器 |
| automatic register | 自動登記器 |
| automatic regulating device | 自動調節裝置 |
| automatic regulating systems | 自動調整系統 |
| automatic regulator | 自動調整器 |
| automatic relay computer | 自動繼電器計算機 |
| automatic release | 自動釋放 |
| automatic relief valve | 自動釋放閥 |
| automatic remote control | 自動遙控 |
| automatic reperforator | 自動復鑿機 |
| automatic reperforator switching | 自動複鑿機轉報；自動複鑿機轉發 |
| automatic repetition | 自動重複 |
| automatic replacer | 自動復歸器 |
| automatic request for repetition{=ARQ} | 自動復傳請求 |
| automatic reset | 自動重置 |
| automatic reset relay | 自動重置繼電器 |
| automatic responsor | 自動響應器 |
| automatic retransmission | 自動重傳 |
| automatic retransmitter | 自動重傳機 |
| automatic retrieving | 自動提取 |
| automatic reverse current cutout | 逆流自斷器；反向電流自動斷路開關 |
| automatic reverser | 自動反向器；自動換向開關 |
| automatic reversible battery booster | 蓄電池用自動可逆升壓器 |
| automatic reversing | 自動倒轉；自動反轉 |
| automatic rheostat | 自動變阻器 |
| automatic ringing | 自動振鈴；自動呼叫 |
| automatic rolling mill | 自動軋鋼機 |
| automatic route management{=ARM} | 自動路線管理；ARM程式 |
| automatic routine | 自動常式 |
| automatic routine generating and | 自動常式產生及更新系統 |

updating system{=ARGUS}
automatic safety switch 自動安全開關
automatic sample changer 自動試樣更換器
automatic scale command 自動定標指令
automatic scaler 自動計數計
automatic scintillation scanner 自動閃爍掃描器
automatic scram logics 自動急停邏輯
automatic selectivity control 自動選擇性控制
automatic send/receiver{=ASR} 自動送收
automatic sending 自動發送
automatic sensibility control 自動靈敏度控制
automatic sequence computer 自動順序計算機
automatic sequence timer 自動次序定時器
automatic sequence-controlled 自動順序控制
automatic shipping 自動出貨
automatic shunt 自動分流器
automatic shut-down system 自動停機系統
automatic shut-off 自動關閉
automatic signal 自動信號
automatic signal lamp 自動信號燈
automatic signalling 自動發信號
automatic smoke alarm system 自動起煙報警系統
automatic sorting 自動分類
automatic spectrometer 自動分光計
automatic speed adjustment 自動速度調節
automatic speed control 自動速率控制
automatic speed controller 自動控速器
automatic stabilization and control system 自動穩定和控制系統
automatic stacker storage systems 自動堆垛機儲存系統
automatic start 自動起動
automatic start circuit 自[動]起動電路
automatic starter 自動起動器
automatic starting motor 自動起動電動機
automatic start-up equipment 自動起動設備
automatic station 自動化電站；自動工作站
automatic step-regulator 自動分級調壓器
automatic stop 自動停機
automatic stop arrangement 自動停機裝置
automatic storage allocation 自動儲存分配
automatic storage/retrieval systems{=AS/RS} 自動存取系統
automatic storing 自動儲存
automatic strainer 自動粗濾器
automatic substation 自動變電所
automatic switch 自動開關
automatic switchboard 自動交換機；自動裝置配電盤
automatic switchover 自動轉換
automatic switch-over 自動切換；自動轉接
automatic 自動同步

synchronization
automatic synchronizer 自動同步器；自動整步裝置
automatic synchronizing indicator 自動同步指示器
automatic synchronizing relay 自動同步繼電器；自動同期繼電器
automatic system 自動系統
automatic tap-changing device 分接頭自動切換開關
automatic tape punch 自動打帶機
automatic tape transmitter 自動送帶機
automatic telegraph 自動電報；自動電報機
automatic telegraph transmitter 自動電報發報機
automatic telegraphy 自動電報術
automatic telephone 自動電話
automatic telephone room 自動電話機室
automatic telephone set 自動電話機
automatic telephone switchboard 自動交換機；自動電話總機
automatic telephone system 自動電話系統
automatic telephone trunk network 長途自動電話網
automatic telephony 自動電話學
automatic teleswitch 自動遙控開關
automatic tension regulator 自動電壓調整器
automatic terminal information service 自動終端信息業務
automatic testing 自動測試
automatic threading and rewinding 自動引帶和繞帶
automatic throttle valve 自動節流閥
automatic throw-over 自動切換
automatic throw-over equipment 自動切換裝置
automatic throw-over substation 自動切換變電所
automatic throw-over switch 自動轉換開關
automatic time release 自動限時解鎖器；自動限時釋放[器]
automatic time switch 自動定時開關
automatic timed magneto 自動定時磁電機
automatic timing corrector 自動時間校正器
automatic tool changer{=ATC} 自動換刀機構
automatic track-follower 自動跟蹤裝置
automatic tracking 自動追蹤
automatic train control 列車自動控制
automatic train stop 列車自動停止[裝置]
automatic transfer 自動傳輸
automatic transfer equipment 自動轉換裝置
automatic transfer system 自動轉換系統
automatic transformer switch 變壓器自動開關
automatic translation 自動翻譯
automatic transmitter 自動發送機；自動傳輸器
automatic triggering 自動觸發
automatic trip 自動脫扣；自動跳閘
automatic trip signal 自動跳脫信號
automatic tripping 自動脫扣；自動跳閘

| | |
|---|---|
| automatic trouble locating arrangement | 自動找尋故障點裝置 |
| automatic trunk call | 自動中繼呼叫 |
| automatic tuning control {=ATC} | 自動調諧控制 |
| automatic tuning system | 自動調諧系統 |
| automatic turnoff | 自動斷開 |
| automatic vacuum relief system | 自動真空釋放系統 |
| automatic valve | 自動閥 |
| automatic vertical strainer | 自動垂直鬆緊螺旋扣 |
| automatic voltage regulator {=AVR} | 自動電壓調整器 |
| automatic volume control{=AVC} | 自動音量控制 |
| automatic volume controller{=AVC} | 自動音量控制器 |
| automatic volume range regulator | 自動音量範圍調整器 |
| automatic warning device | 自動報警設備；自動信號設備 |
| automatic weigher | 自動秤 |
| automatic welder | 自動熔接器 |
| automatic welding | 自動焊接 |
| automatic white level{=AWL} | 自動白階 |
| automatic winding | 自動繞線 |
| automatic work station | 自動工作站 |
| automatically controlled generator | 自動控制發電機 |
| automatically regulated | 自動調節的 |
| automatically rested relay | 自動復歸電驛 |
| automatic-breaker | 自動斷路器 |
| automatic-control rod | 自動控制棒 |
| automatic-frequency-control synchronization | 自動頻率控制同步 |
| automatic-reset thermal protector | 自動復位熱保護裝置 |
| automatics | 自動裝置；自動學 |
| automatic-sequence-controlled starting | 自動順序控制起動 |
| automatic-system for soluing equation{=EASE II engineering} | EASE II[工程應用]系統 |
| automatic-track-following microscope | 自動追蹤顯微鏡 |
| automation | 自動化 |
| automatism | 自動性；自動作用 |
| automatization | 自動化 |
| automaton | 自動機 |
| automobil receiver | 汽車用收音機 |
| automobile | 自動車；汽車 |
| automobile cable | 汽車電纜 |
| automobile current generator | 汽車發電機 |
| automobile head lamp | 汽車頭燈 |
| automobile receiver | 汽車用收音機 |
| automodulation | 自調 |
| automonitor | 自動監督程式；自動警告器 |
| auto-monitor | 自動監視器；自動監測器 |
| automonitor routine | 自動監督程序 |
| automotive application | 汽車應用 |
| automotive electronics | 汽車用電子 |
| automotor-generator | 自電動發電機 |
| autonomous | 自主的 |
| autonomous channel | 自主通道；獨立通道 |
| autonomous circuit | 自激電路 |
| autonomous power generator | 自律發電機 |

| | |
|---|---|
| autonomous reactor | 自動操作反應器 |
| autonomous sequential circuit | 自律順序電路 |
| autonomous system | 自主系統；自激系統；自給系統 |
| autonomous working | 自主作業 |
| autooscillation | 自振 |
| autophotoelectric effect | 自生光電效應 |
| auto-photoelectric effect | 自射光電效應 |
| autopilot | 自動駕駛儀；自動駕駛裝置 |
| autoplant | 自動化工廠；自動設備 |
| autopneumatic circuit breaker | 自動氣動斷路器；氣動開關 |
| autopulse | 自動脈波 |
| auto-radar | 自動跟蹤雷達 |
| autoradiogram | 自動放射攝影 |
| autoradiography | 自動放射攝影術 |
| autoradiolysis | 自動放射分解 |
| autoreclose circuit-breaker | 自動重合閘斷路器 |
| autoreclose cycle | 自動重合周期 |
| autoreclosing | 自動重合閘 |
| auto-reclosure | 自動重合閘 |
| autorecorder | 自動記錄器 |
| autoregulation | 自動調節 |
| autoregulation induction heater | 自動調節感應加熱器 |
| auto-relay | 自動電驛；自動繼電器；自動替續器 |
| auto-room | 自動室 |
| autorotation | 自旋；自轉 |
| autoscope | 點火檢查示波器 |
| auto-sequential-commutated inverter | 自動順序換向反流器 |
| autosimulate mode | 自動模擬式 |
| autosizing | 自動測定尺寸；自動上膠 |
| autostability | 自穩定性 |
| autostabilization | 自動穩定 |
| autostarter | 自動起動器 |
| autostarter transformer | 自起動用變壓器 |
| autostereogram | 自動立體圖 |
| auto-stop | 自動停止；自動停機；自動停機裝置 |
| auto-switch | 自動開關 |
| autosyn | 自動同步機；交流同步器；自整角機 |
| autosynchronous | 自動同步的 |
| autosynchronous motor | 自動同步電動機 |
| autosynchronous network | 自動同步網絡 |
| auto-syns | 自動同步器 |
| autotelegraph | 電傳真機 |
| autothermic | 熱自動的 |
| autotimer | 自動計時器 |
| autotrace | 電氣-液壓靠模仿型銑床 |
| autotrack | 自動跟蹤 |
| auto-tracking | 自動追蹤 |
| auto-transducer | 自動換能器 |
| auto-transductor | 自耦磁放大器 |
| auto-transformer | 自耦變壓器 |
| autotransformer starter | 自耦變壓器起動器 |
| auto-transformer starter | 自耦變壓起動器 |
| autotransformer-coupled oscillator | 自耦變壓器振盪器 |
| auto-truck | 大卡車；載重汽車 |
| autotune | 自動調諧 |
| autotype | 複印品；複制品；影印 |

| | |
|---|---|
| auto-type transformer | 自耦式變壓器 |
| autovac | 真空箱；真空裝置 |
| autovalve arrester | 自動閥型避雷器 |
| autovalve lightning arrester | 自動閥型避雷器 |
| auto-ventilation | 自通風 |
| autoverify | 自動驗證；自動複核 |
| autumnal equinox | 秋分點 |
| autunite | 鈣鈾雲母 |
| auxiliaries | 輔助設備；附屬設備；輔機；輔件 |
| auxiliaries annual energy consumption | 附屬設備年消耗量 |
| auxiliaries load | 廠內用電 |
| auxiliaries-supply circuit-breaker | 輔助電源斷路器； 備用電源斷路 |
| auxiliary | 輔助 |
| auxiliary activator | 輔助激活劑 |
| auxiliary air intake | 輔助進氣口 |
| auxiliary air valve | 輔助氣閥 |
| auxiliary alarm | 輔助報警器；備用警報器 |
| auxiliary arc | 輔助弧 |
| auxiliary blower | 輔助風箱；備用風箱 |
| auxiliary board | 廠用配電盤 |
| auxiliary boiler | 備用鍋爐；輔助鍋爐 |
| auxiliary break contact | 輔斷路接觸 |
| auxiliary break-contact | 輔助斷路觸點 |
| auxiliary breaker | 輔助斷路器 |
| auxiliary bus bar | 輔助母線 |
| auxiliary bus bar joint | 輔助母線端子 |
| auxiliary cathode | 輔助陰極 |
| auxiliary circuit | 輔助電路 |
| auxiliary coil | 附加線圈 |
| auxiliary concentrator | 副集線器 |
| auxiliary conductor | 輔助導線 |
| auxiliary contact | 副觸點；輔助接觸 |
| auxiliary contactor | 輔助接觸器；副接觸器 |
| auxiliary contactor switch | 輔助接觸開關 |
| auxiliary control coil | 輔助控制線圈 |
| auxiliary control rod | 輔助控制棒 |
| auxiliary controller | 輔助控制器 |
| auxiliary crab | 輔助起重絞車 |
| auxiliary current | 輔助電流 |
| auxiliary current transformer | 輔助電流互感器 |
| auxiliary data | 輔助資料 |
| auxiliary drive | 輔助傳動裝置 |
| auxiliary driven turbine | 輔助驅動汽輪機 |
| auxiliary earth | 輔助通地 |
| auxiliary electric drive | 輔助電力傳動裝置 |
| auxiliary electrode | 輔助電極 |
| auxiliary equipment | 輔助設備 |
| auxiliary excitation | 輔助勵磁；備用勵磁 |
| auxiliary exciting winding | 輔助勵磁繞組；備用勵磁繞組 |
| auxiliary fan | 輔助風扇；備用風扇 |
| auxiliary feeder | 輔助饋線 |
| auxiliary firing | 輔助點火 |
| auxiliary force | 輔助力 |
| auxiliary fuel | 輔助燃料 |
| auxiliary fuse | 輔助輔助熔斷器；輔助保險絲 |
| auxiliary gap | 輔助間隙 |
| auxiliary generator set | 輔助發電機組；備用發電機組 |
| auxiliary grounding | 輔助接地 |
| auxiliary illumination | 輔助照明 |
| auxiliary impulse | 輔助脈衝 |
| auxiliary instruction buffer | 輔助指令緩沖器 |
| auxiliary lamp | 輔助燈 |
| auxiliary lead | 輔助引線 |

auxiliary lighting 輔助照明
auxiliary line 副線路
auxiliary line constant 輔助線路常數
auxiliary magnetic pole 輔助磁極
auxiliary memory 輔助存儲器
auxiliary operation 輔助作業
auxiliary phase 輔助相；備用相
auxiliary plant 輔助廠房
auxiliary pole 副極；輔助極
auxiliary power 輔助電力
auxiliary power buses 輔助電力母線
auxiliary power loss test 輔助動力損失試驗
auxiliary power station 備用發電廠；輔助發電廠
auxiliary power supply 輔助電源；備用電源
auxiliary power transformer 備用電力變壓器
auxiliary power unit 輔助電源設備；輔助發電機組
auxiliary pump 輔助泵
auxiliary relay 輔助電驛[器]
auxiliary resistance 輔助電阻
auxiliary routine 輔助程序
auxiliary selector 輔助選擇器
auxiliary service transformer 輔助供電變壓器
auxiliary servomotor 輔助伺服馬達
auxiliary signal 輔助信號
auxiliary spark-gap 輔助火花間隙
auxiliary starting winding 附加起動繞組
auxiliary station 輔助站；輔助電廠
auxiliary stay 輔助拉線；輔助撐條
auxiliary storage 輔助儲存器
auxiliary storage device 輔助儲存裝置
auxiliary substation 備用變電所
auxiliary switch 輔助開關
auxiliary switchboard 輔助開關盤；廠用配電盤
auxiliary transformer 輔助變壓器
auxiliary tripping relay 輔助跳脫電驛[器]
auxiliary variable 輔助變數
auxiliary voltage 輔助電壓
auxiliary winding 輔助繞組；附加繞組
auxinotron 輔助加速器
availabe capacity 可用容量
availabele noise power 可用雜訊功率
availability 可用性；可用率
availability declaration period 可用性申報期間
availability factor 可用率因數；可用性因數
availability of equipment 設備可用性
availability time 可用時間
availability time ratio 可用時間率
availability time reserve shutdown 備用時間
availability time standby 備用時間
available 有效的；可用的
available capacity 可用容量；有效容量
available daytime for daylighting 晝間可用日照時間
available electron 可用電子
available energy 可用能
available energy supply 可用能源供應
available gain 可用增益
available head 可用落差
available heating value 可用熱量
available horsepower 可用馬力；可用功率
available line 可用掃描線

| | |
|---|---|
| available noise power | 可用雜訊功率 |
| available output | 有效輸出 |
| available power | 可用動力；可用功率 |
| available power efficiency | 可用功率效率 |
| available power gain | 可用已得動力；可用動力增益 |
| available storage | 有效庫容 |
| available thermal power | 有效熱功率 |
| available thrust | 有效推力；可用推力 |
| available time | 可用時間；有效時間 |
| available torque | 有效轉矩；可用轉矩 |
| available work | 可用工作；有效工作 |
| avalanch breakdown | 累增崩潰 |
| avalanche | 突崩；崩瀉 |
| avalanche action | 突崩作用 |
| avalanche breakdown | 突崩潰 |
| avalanche breakdown voltage | 突崩擊穿電壓 |
| avalanche diode | 突崩二極體 |
| avalanche effect | 突崩效應 |
| avalanche excitation | 突崩激發 |
| avalanche ionization | 突崩游離現象 |
| avalanche mode | 突崩模 |
| avalanche multiplication | 突崩倍增 |
| avalanche photodiode | 突崩光二極體 |
| avalanche rectifier | 突崩整流器 |
| avalanche region | 突崩區 |
| avalanche SCR | 突崩矽控整流器 |
| avalanche theory | 突崩理論 |
| avalanche transistor | 突崩電晶體 |
| avalanche voltage | 突崩電壓 |
| avalite | 鉻雲母 |
| avasite | 矽鐵礦 |
| AVC amplifier | 自動音量控制放大器 |
| AVC relay | 自動音量控制電驛 |

| | |
|---|---|
| average | 平均 |
| average absolute value | 平均絕對值 |
| average active power | 平均有效功率 |
| average annual flow | 年平均流量 |
| average annual runoff | 年平均徑流 |
| average brightness | 平均亮度 |
| average calculating operation | 平均計算運算；平均運算 |
| average candle power | 平均燭光；平均發光度 |
| average capacity | 平均容量 |
| average cross-section | 平均截面 |
| average current | 平均電流 |
| average daily calling | 每日平均呼叫率 |
| average data transfer rate | 平均資料傳送率 |
| average effectiveness level | 平均效用階 |
| average efficiency | 平均效率 |
| average energy | 平均能量 |
| average error | 平均誤差 |
| average excitation energy | 平均激發能 |
| average excitation potential | 平均激發位能 |
| average field | 平均場 |
| average filter | 平均濾波器 |
| average flow | 平均流量 |
| average forecast error | 平均預測誤差 |
| average ideal efficiency | 平均理想效率 |
| average inductor voltage | 平均電感電壓 |
| average life | 平均壽命 |
| average life-time | 平均壽命 |
| average load | 平均負載 |
| average logarithmic decrement | 平均對數減量 |

average loss of energy 平均能量損失
average luminous intensity 平均光強度
average magner 平均無效功率
average maximum demand 平均最大需量
average mean-free path 平均自由行程
average neutron lifetime 平均中子壽命
average noise factor 平均雜訊因數
average noise figure 平均噪音指數
average number 平均數
average on-state power loss 平均導通功率損失
average operation time 平均作業時間；平均運算時間
average outgoing quality limit{=AOQL} 平均質量檢查界限；平均質量檢查最低限；平均質量檢查指標
average output 平均輸出
average over all efficiency 平均總效率
average phasor power 平均相量功率
average picture level{=APL} 平均像階
average power 平均功率
average power factor 平均功率因數
average power monitor{=APM} 平均功率偵測器
average power range monitor{=APRM} 平均能階偵測器
average productive capacity 平均生產量；平均生產能力
average pulse amplitude 脈波平均振幅
average quasi-peak value 平均準峰值
average radio 航空無線電
average rate of convergence 平均收斂速度
average reactive factor 平均無功因數
average reactive power 平均無效功率
average resistivity 平均電阻率
average sample number 平均抽查數；平均取樣量
average scattering 平均散射
average service rate 平均使用率
average sound power 平均聲功率
average specific heat 平均比熱
average speech power 平均語言功率
average speed 平均速度
average switching power loss 平均切換功率損失
average torque 平均轉矩
average transmission rate 平均傳輸率
average value 平均值
average value voltmeter 均值伏特計
average vector power 平均向量功率
average velocity 平均速度
average voltage 平均電壓
average year 平均年
averaged circuit model 平均電路模型
averaged switching function 平均切換函數
averaged time 平均時間
averager 平均器；均衡器；中和器
average-sized motor 中型電動機
average-to-good 中等以上的
average-weighted 加權平均的
averaging filter 平均濾波器
averaging interval 平均區間

| | |
|---|---|
| averaging method | 求平均值法 |
| averaging rectifier | 平均整流器 |
| aviation channel | 航空頻道 |
| aviation dynamotor | 航空發電機 |
| aviation radio | 航空無線電 |
| aviation turbine fuel {=ATF} | 航空燃油 |
| aviotronics | 航空電子學 |
| Avogadro constant | 亞佛加厥常數 |
| Avogadro`s hypothesis | 亞佛加厥假說 |
| Avogadro`s Law | 亞佛加厥定律 |
| Avogadro`s number | 亞佛加厥數 |
| avoid | 避免 |
| avoidance | 避免；回避 |
| avometer | 萬用電錶；安伏歐計 |
| awaiting-repair time | 候修時間 |
| A-wire | A 線；正線；位址線 |
| axes | 軸線；軸 |
| axial | 軸向的；軸的 |
| axial air section | 軸向風區 |
| axial air-gap | 軸向氣隙 |
| axial air-gap reluctance motor | 軸向氣隙式磁阻電動機 |
| axial ampere-turn | 軸向安匝 |
| axial blanket | 軸向圍包 |
| axial bracket | 軸向支架 |
| axial channel | 軸向通道 |
| axial chearance | 軸向間隙 |
| axial coil | 軸線圈 |
| axial component | 軸向部分；軸向分量 |
| axial compressive force | 軸向壓縮力 |
| axial compressor | 軸流式壓縮機 |
| axial compressor blower | 軸向壓縮鼓風機 |
| axial cooling duct | 軸向冷卻溝；軸向風道 |
| axial diffusion coefficient | 軸向擴散係數 |
| axial direction | 軸向 |
| axial distribution | 軸向分布 |
| axial ducts | 軸向通風道 |
| axial elongation | 軸向伸長 |
| axial exposure peaking factor | 軸向曝露尖峰因數 |
| axial fan | 軸流式風扇 |
| axial field | 軸向場 |
| axial flow | 軸向流動 |
| axial flow turbine | 軸流式水輪機；軸流式透平 |
| axial flux | 軸向通量；軸向磁通 |
| axial focusing field | 軸向聚焦電場 |
| axial force | 軸向力 |
| axial hydrogen cooler | 軸向氫冷卻器 |
| axial jet | 軸向噴射器 |
| axial key | 軸向鍵 |
| axial lead | 軸向引線 |
| axial length | 軸長；.軸向長度 |
| axial load | 軸向荷載 |
| axial load effect | 軸向負載效應 |
| axial magnet | 條形磁鐵；磁棒 |
| axial magnetic centering force | 定轉子間的軸向磁力；軸向位移引起的定轉子間的軸向力[電機的] |
| axial magnetic field | 軸向磁場 |
| axial magnetic flux | 軸向磁通 |
| axial magnetizing force | 軸向磁化力 |
| axial mirror ratio | 軸向鏡比率 |
| axial motion | 軸向運動 |
| axial oscillation | 軸向振動 |
| axial peaking factor | 軸向尖峰因數 |
| axial phasor | 軸向相量 |
| axial pitch | 軸向節距 |
| axial play | 軸隙 |

axial polarization ratio 軸向極化比
axial position 軸向位置
axial poston pump 軸向活塞泵
axial power distribution 軸向功率分布
axial power flattening 軸向功率平坦化
axial power shape 軸向功率形狀
axial pressure 軸向壓力
axial projection, axial view 軸向投影圖
axial pump 軸流泵
axial ratio 軸比
axial ratios 軸比
axial region 軸區
axial seal 軸向密封
axial secondary 軸向次級
axial shaft shift 軸的軸向位移
axial spherical aberration 軸向球面像差
axial stress 軸向應力
axial sub-slot 軸向副槽
axial surface current 軸面電流
axial symmetry 軸向對稱
axial tensile force 軸向張力
axial thrust 軸向推力
axial torque 旋轉力矩
axial vector 軸向量
axial velocity 軸向速度
axial ventilation 軸向通風
axial winding 軸向繞組
axial-flow blower 軸流式風機
axial-flow compressor 軸流式壓縮機
axial-flow fan 軸流式風扇
axial-flow gas separator 軸向流動氣體分離器
axial-flow hydraulic turbine 軸流式水輪機
axial-flow hydroelectric unit 軸流式水輪發電機組
axial-flow ventilation 軸向通風
axial-flux motor 軸向磁通電動機
axial-gap reluctance motor 軸向間隙磁阻電動機
axially bare 軸向赤裸；軸向無反射體的
axially magnetised stator 軸向磁化定子
axially movable motor 軸向可動的電動機
axially periodic field 軸向周期場
axially spaced air-gap 軸向分布氣隙
axially-ventilated motor 軸向通風電動機
axial-type internal cooling 軸向內冷
axial-vector interaction 軸向向量交互作用
axiom 原則；原理；定理
axiotron 一種磁控管
axis 軸
axis control in mirror image made 軸之鏡像控制
axis control normal[machine follow porogram] 軸之正常控制
axis distance 軸距
axis of abscissa 橫軸；X 軸
axis of commutation 換向軸；整流軸
axis of coordinates 座標軸
axis of imaginaries 虛數軸
axis of ordinate 縱軸；Y 軸
axis of real numbers 實數軸
axis of reals 實軸
axis of reference 參考軸；基準軸；相關軸
axis of rotation 旋轉軸
axis of symmetry 對稱軸
axisymmetric 軸對稱的

| | |
|---|---|
| axisymmetric mechanical load | 軸對稱機械負載 |
| axisymmetric torus | 軸對稱抑壓環槽 |
| axisymmetrical | 軸對稱的 |
| axisymmetrical load | 軸對稱負載 |
| axle | 車軸；軸；心棒 |
| axle box | 軸箱；軸承箱 |
| axle circuit | 車軸電路 |
| axle driving motor | 車軸驅動用電動機 |
| axle fairing | 軸向整流片 |
| axle generator pole changer | 保証車軸發電機極性不變的切換開關 |
| axle head | 軸端；軸頭 |
| axle housing | 軸箱；軸套 |
| axle hung motor | 懸軸型電動機 |
| axle loading | 軸載荷 |
| axle suspended motor | 軸懸型電動機 |
| axle-bearing | 車軸軸承 |
| axle-driven generator | 車軸發電機 |
| axonometry | 晶軸測法；測晶軸學 |
| Ayrton shunt | 艾爾頓分流器[檢流計] |
| Ayrton-Mother galvanometer | 艾爾頓-馬瑟檢流計 |
| Ayrton-Mother ring test method | 艾爾頓-馬瑟環路測試法 |
| Ayrton-Perry inductor | 艾爾頓-佩里電感器 |
| Ayrton-Perry winding | 艾爾頓-佩里線圈 |
| azel display | 方位-高度顯示器 |
| azeotrope | 同沸混合液 |
| azeotropic distillation | 同沸蒸餾 |
| azimuth | 方位；方位角 |
| azimuth adjustment | 方位調整 |
| azimuth angle | 方位角 |
| azimuth bin | 方位筐 |
| azimuth blanking tube | 方位角信號消隱管 |
| azimuth cable wrap | 方位纜包 |
| azimuth commutator | 方位角換向器；方位角轉換開關 |
| azimuth compass | 方位羅盤 |
| azimuth drive motor | 方位動電動機 |
| azimuth driver | 方向傳動器 |
| azimuth elevation indicator | 方位高度指示器 |
| azimuth error | 方位誤差 |
| azimuth error signal | 方位誤差信號 |
| azimuth indicating meter | 方位角指示器 |
| azimuth loss | 方位損失 |
| azimuth potentiometer | 方位角分壓器；方位角電位計 |
| azimuth quantum number | 角量子數 |
| azimuth resolution | 方位解析度；方位角解析度 |
| azimuth sweep circuit | 方位拂掠電路 |
| azimuth transmitting synchro | 方位角傳送同步機 |
| azimuthal angle | 方位角 |
| azimuthal asymmetry | 方位角非對稱 |
| azimuthal oscillation | 角振盪 |
| azimuthal quantum number | 方位角量子數 |
| azimuthal rotation | 方位角旋轉 |
| azimuth-drive motor | 方向驅動電動機 |
| azimuth-motor | 方位電動機 |
| azote | 氮 N[舊名] |
| azotic acid | 硝酸 |
| azran | 方位距離 |

## B

| | |
|---|---|
| B & S wire gauge | B & S 線規；美國線規 |
| B 15 | B15 自動編碼系統 |
| B board | B 檯 |
| B circuit | B 電路 |
| B cut-off frequency | B 截止頻率 |
| B ignore A gate | 與Ａ無關的Ｂ閘 |
| B implies A gate | Ｂ隱含Ａ閘 |
| B instruction | B 指令 |
| B key | B 鍵 |
| B kick | B 蹴 |
| B noise | B 雜訊 |
| B operator | B 值機員 |
| B OR NOT A gate | Ｂ或非Ａ閘 |
| B relay | B 替續器 |
| b scan | B 掃描 |
| B scope | B 型示波器 |
| B station | B 站 |
| B wave | B 波；減幅波 |
| B[battery]eliminator | B 電池組代用器 |
| B.& S. wire gauge | 美規 |
| B.O.A. ohm | 英國商部歐姆 |
| BA. ohm | 英制歐姆 |
| Babbage`s analytical engine | 巴貝分析機 |
| Babbit | 巴氏合金 |
| babbit metal | 巴氏合金 |
| babbit-lined | 以巴比特合金鑲襯的 |
| Babbitt metal | 巴比合金 |
| babble | 混串音 |
| Babinet compensator | 巴比內補償器 |
| baby | 小型；微型 |
| baby knife switch | 小型閘刀開關 |
| babyline dose rate meter | 小型劑量率計 |
| bace of cutout | 熔線座 |
| back | 後面的；底座 |
| back action | 反作用 |
| back ampere turns | 反安匝數 |
| back and forth method | 往返法 |
| back angle of scattering | 反向散射 |
| back annotation | 反向演譯 |
| back arc | 回弧 |
| back balance | 平衡錘；後平衡 |
| back bias | 反偏壓；回授偏壓 |
| back bias voltage | 反向偏壓 |
| back biasing | 反偏壓 |
| back bombardment | 回撞擊 |
| back clamping | 反向箝位 |
| back coat | 底面塗層 |
| back conductance | 逆電導；逆向電導 |
| back connected instrument | 接頭在背面的儀表 |
| back connected switch | 背面接線開關 |
| back connection | 背面接線 |
| back contact | 後部觸點 |
| back contact spring | 後觸簧 |
| back corona | 逆電暈 |
| back coupling | 反耦合 |
| back current | 反向電流 |
| back diffusion | 逆擴散；反向擴散 |
| back direction | 逆向 |
| back discharge | 反向放電 |
| back draft | 倒轉；反向通風 |
| back drop | 交流聲；干擾 |
| back E.M.F. | 反電動勢 |
| back E.M.F.cell | 反電動勢電池 |
| back E.M.F.constant | 反電動勢常數 |
| back echo | 後波瓣接收的回波信號 |
| back electromotive force | 反電動勢 |
| back elevation | 後視圖 |
| back elevation | 後視圖 |

drawing
back emission 反向發射
back end 後端；尾端
back extraction 反萃取
back feed 回授；反饋
back feed factor 回饋因數；反饋因數
back feed phase 反饋相位；回授相位
back fill 回填；充填
back fire 逆弧；回火
back flash 反閃；回燃
back flashover 逆閃絡
back flow 倒流；逆流
back ground 背景
back guy 後拉線
back induction 去磁作用
back iron 背鐵
back light 後燈；背景光；背面光
back lighting 背照
back lobe 後瓣
back lock 反位鎖
back magnetization 反磁化
back nut 支承螺母；限動螺母
back order 欠撥
back pitch 後節距；反螺旋
back pointer 背指針
back porch 後沿；後廊
back porch period 後廊期
back power 反向功率
back pressure 背壓；回壓；反壓
back pressure sensor 背壓感測器
back pressure turbine 背壓式汽輪機
back pressure valve 止回閥；反壓閥
back pressure[hydraulic] 背壓
back pressure[pneumatic] 背壓
back reaction 反作用；逆反壓
back resistance 反向電阻；背部阻力
back run 倒車；反轉；逆向
back scattering 反散射；回散射
back scattering coefficient 反向散射係數
back set 制動器；逆流；倒退
back shop 修理廠
back signal 回應信號
back source 後備電源
back space 退位
back spectacles 裏眼鏡
back stay 後拉線
back substitution 逆代法
back tail lever 尾桿
back to back connection 背對背連接；背向接線
back to back repeater 背對背轉發器
back to back sawtooth wave 背對背鋸齒波
back tone 回報鈴音
back transient 反向瞬態過程
back up protection 後衛保護
back view 後視圖
back voltage 逆電壓
back wall photovoltaic cell 背壁光電伏打電池
back wash 反洗；回洗
back washing 逆洗
back wave 反向波
back wire 後部接線
back wiring 背面佈線
back-and-forth method 嘗試法；選擇法
back-angle counter 背向角計數器
backblow 回吹
back-blowing steam 回收蒸汽
backbone 支柱；構架；主要成分
backbone route 基幹線路

| | |
|---|---|
| back-boundary cell | 後[置]膜[層]光電管 |
| back-checking | 返回校驗 |
| back-diffusion | 逆擴散 |
| backdraught | 倒轉；反向通風 |
| back-emf | 反電動勢 |
| backer | 支持物 |
| backer pump | 前級泵 |
| Backer-Just rate equation | 貝克庶士特方程式 |
| back-extract | 反萃取 |
| backflash | 逆閃絡 |
| backflush | 逆流洗滌 |
| backgroud counting rate | 背景計數率 |
| background | 背景 |
| background activity | 背景活性 |
| background buildup | 背景增建 |
| background clutter | 背景雜斑 |
| background condensation | 背景凝結 |
| background correction | 背景修正 |
| background count | 背景計數 |
| background counting | 背景計數 |
| background counting rate | 背景計數率 |
| background counts | 背景計數值 |
| background current | 背景電流 |
| background determination | 背景測定 |
| background equivalent activity | 背景等效活性 |
| background exposure | 背景曝露 |
| background fog | 背景霧 |
| background ionization votage | 基底電離電壓 |
| background job | 次優工作 |
| background monitor | 背景偵測器 |
| background monitoring | 背景偵測 |
| background monitoring station | 背景偵測站 |
| background music | 陪襯音樂；背景音樂 |
| background noise | 背景雜訊 |
| background processing | 次優處理 |
| background radiation | 背景輻射 |
| background radiation intensity | 背景輻射強度 |
| background radiation level | 背景輻射準位 |
| background radioactivity | 背景放射性 |
| background ratio | 背景比率 |
| background register | 輔助寄存器 |
| background response | 背景回應 |
| background return | 背景反射信號 |
| background signal | 背景信號 |
| background source | 背景源 |
| background track | 背景徑跡 |
| background voltage noise | 基底電壓噪聲 |
| background-noise level | 背景噪聲水平 |
| backheating | 回熱；反加熱 |
| backing | 底座；反向；底墊 |
| backing coil | 反接線圈 |
| backing material | 襯底材料 |
| backing memory | 後備記憶體 |
| backing ring | 墊環 |
| backing space technique | 累積法 |
| backing storage | 輔助存儲器 |
| backing-off | 退下；消除 |
| backlash | 齒隙；間隙；反衝 |
| backlash current | 間斷電流 |
| backlash nonlinearity | 回退非線性 |
| back-lining | 背襯 |

| | |
|---|---|
| back-of-board wiring | 盤後接線 |
| back-off | 補償；拆開；撤離 |
| back-out | 旋出；逆序操作；退火 |
| backpack transmitter | 背負式發射機 |
| backplate | 信號板；背面板 |
| backporch current | 後邊緣電流 |
| backpressure | 反壓；背壓 |
| back-pressure manometer | 後壓測壓計 |
| back-roll | 反繞；倒捲；重算 |
| backscatter factor | 回散射體因數 |
| backscatter geometry | 回散射體幾何 |
| backscatter percentage | 回散射體百分比 |
| back-scattered dose | 回散射劑量 |
| back-scattered electrons | 回散射電子 |
| backscattered radiation | 回散射輻射 |
| back-scattered radiation | 回散射輻射 |
| backscatterer | 反向散射体 |
| back-scatterer | 回散射體 |
| backscatterer thickness | 回散射體厚度 |
| back-scattering | 回散射 |
| backscattering correction | 回散射修正 |
| backscattering factor | 回散射因數 |
| back-scattering factor | 回散射因數 |
| backscattering gauge | 回散射測量計 |
| back-scattering of thick samples | 厚試樣回散射 |
| backscattering thickness gauge | 回散射厚度計 |
| backspace character | 返回符號 |
| backspace character{=BS} | 退格字元 |
| backspace statement | 返回語句 |
| back-spin | 反轉；回旋 |
| back-spin timer | 反轉時間繼電器 |
| backstop | 托架；擋住 |
| backswing | 反沖 |
| backswing voltage | 反向電壓 |
| back-to-back | 背對背 |
| back-to-back connection | 背靠背連接 |
| back-to-back connection converters | 背對背連接變換器 |
| back-to-back counter | 背向式計數器 |
| back-to-back ionization chamber | 背向式游離腔 |
| back-to-back method | 反饋法 |
| back-to-back mounting | 背靠背安裝 |
| back-to-back running | 背靠背運行 |
| back-to-back starting | 反向起動 |
| back-to-back testing | 背靠背試驗 |
| back-to-front ratio | 正反比 |
| backtracking | 反饋 |
| back-twist | 退扭 |
| back-up | 備用設備 |
| back-up breaker | 後備斷路器 |
| back-up device | 備用裝置 |
| backup file | 備用檔 |
| back-up frequency | 輔助頻率 |
| back-up intercept control{=BUIC} | 別克[截擊防空]系統 |
| back-up interception control{=BUIC} | 後衛攔截控制 |
| backup interceptor control{=BUIC} | 後衛攔截器控制 |
| backup light | 備用燈 |
| back-up memory | 後備存儲器 |
| back-up overspeed governer | 附加超速保護裝置 |
| back-up protection | 後備保護 |
| back-up protection relaying | 後衛保護電驛方式；後衛保護繼電方式 |

| | |
|---|---|
| back-up relaying | 後備繼電保護 |
| backup safety device | 備用安全裝置 |
| back-up safety device | 後備安全設備 |
| back-up source | 後備電源 |
| backup steam supply | 後備蒸氣供應 |
| backup system | 後備系統 |
| back-up system | 備援系統 |
| Backus normal form | 巴克斯正規式 |
| backward | 反向 |
| backward bias | 逆向偏壓 |
| backward boost | 制動； 制推 ；降壓 ；降壓器 |
| backward brush-lead | 電刷超前後移 |
| backward channel | 返回通道； 反向通道 |
| backward crosstalk | 后向串擾 |
| backward current | 逆向電流； 反向電流 |
| backward difference | 反向差值 |
| backward diode | 反向二極體 |
| backward direction | 逆向；反向 |
| backward Euler | 反向尤拉 |
| backward feeding | 返向饋電； 反向送料 |
| backward flow | 逆流； 回流 |
| backward impedance | 反向阻抗 |
| backward lead | 後移超前 |
| backward phase component | 反向相分量； 負序分量 |
| backward position | 反轉位置； 回程位置 |
| backward probability | 反向機率 |
| backward progression lap winding | 反向疊繞組 |
| backward progression winding | 反向繞組 |
| backward reading | 反向讀出 |
| backward recovery time | 反向恢復時間 |
| backward scatter propagation | 後向散射傳播 |
| backward scattering | 向後散射 |
| backward search for beginning of program | 逆向搜尋程式端始 |
| backward search for block[sequence]number | 逆向搜尋節[序]號 |
| backward search for particular data | 逆向搜尋特定數據 |
| backward search for program alignment function | 逆向搜尋程式對準機能 |
| backward sequence | 反向序負序 |
| backward shift | 後移位 |
| backward shift operator | 後移算子 |
| backward signal | 後向信號 |
| backward torque | 反向轉矩 |
| backward type wind without data read[WO] | 帶逆捲 |
| backward voltage | 逆電壓 |
| backward wave | 反向波 |
| backward wave oscillation | 反向波振盪 |
| backward wave oscillator | 逆波振盪器 |
| backward-acting decoder | 後向解碼器 |
| backward-acting regulator | 反向作用式調整器 |
| backward-field impedance | 反向磁場阻抗；負序磁場阻抗 |
| backward-field torque | 反向磁場轉矩； 負序轉矩 |
| backward-forward counter | 雙向計數器 |
| backward-order reactance | 負序電抗 |
| backward-rotating field | 反向旋轉磁場 |

| | |
|---|---|
| backward-rotating wave | 反向旋轉波 |
| backward-transfer signal | 佔線回聲信號 |
| backward-wave tube | 回波管 |
| backwash cascade | 反洗串級 |
| backwashing | 反洗 |
| backwater | 回水；循環水 |
| backwater curve | 回水曲線 |
| backwater effect | 回水影響 |
| backwater end of | 終點 |
| backwater gate | 逆止閥 |
| backwater length of | 長度 |
| back-wired panel | 後面佈線的面板 |
| bacteria | 細菌 |
| bacteria mesophilic | 嗜中溫菌 |
| bacteria thermophilic | 嗜熱菌 |
| bactericidal effect | 殺菌效果 |
| bactericidal lamp | 殺菌燈 |
| bactericidal radiation | 殺菌輻射 |
| bad conductor | 不良導體 |
| bad contact | 不良接觸 |
| bad earth | 接地不良 |
| bad geometry | 不良幾何；不良幾何組態 |
| bad shot | 非同步投入 |
| baddeleyite | 氧鋯石 |
| badge | 標記；徽章 |
| badge reader | 標記閱讀機 |
| baffle | 檔板；反射面；反射體 |
| baffle plate | 檔板；折流板 |
| baffle ring | 擋環； 擋圈 |
| baffle tower | 檔板塔 |
| baffle-board | 隔板 |
| baffler | 阻尼器 |
| baffling | 阻[板]擋；折流 |
| bag dust filter | 袋式濾塵器 |
| bag filter | 袋式濾器 |
| bail | 保護環；吊環 |
| bailer | 泥漿泵；抽泥筒；水斗；排水吊桶 |
| bailing | 抽汲；抽水；撈砂；提撈；用泥漿泵清理鉆孔 |
| Baily`s furnace | 退火電爐；貝利爐 |
| Baird densitometer | 貝而德密度計 |
| bake | 烘；焙；烤乾；燒固 |
| bake oven | 烤箱；烘爐 |
| baked carbon | 炭精電極；碳極 |
| baked winding | 烘乾繞組 |
| bakelite | 電木 |
| bakelite plate | 膠木板 |
| bakelite powder | 膠木粉；電木粉 |
| bakelite tube | 膠木管；電木管 |
| bakelite wedge | 膠木槽楔 |
| bakelite-cover porcelain-base knife switch | 膠蓋瓷底閘刀開關 |
| bakelized paper | 電木紙；膠木紙 |
| bake-out | 烘乾；預熱除氣 |
| bakeout furnace | 烘爐；烘箱 |
| bakeout temperature | 烘烤溫度 |
| baker | 烘爐；烘乾器 |
| baking coal | 粘結煤；結焦煤 |
| baking dry | 烘乾 |
| baking dry varnish | 烘乾清漆 |
| baking varnish | 熱乾燥漆；烘漆；烤漆 |
| balance | 平衡 |
| balance business systems {=BBS} | 營業結算系統 |
| balance coil | 平衡線圈 |
| balance condenser | 均衡電容器 |
| balance current | 平衡電流 |
| balance detector | 平衡偵檢器 |

| | |
|---|---|
| balance equation | 平衡方程式 |
| balance field rheostat | 均壓機勵磁分流電阻 |
| balance indicator | 平衡指示器 |
| balance lever | 平衡桿；均衡桿 |
| balance load | 平衡負載 |
| balance node | 平衡節點 |
| balance of plant{=BOP} | 廠內其他系統 |
| balance of voltage | 電壓平衡 |
| balance out | 中和 |
| balance phase control | 相位平衡控制 |
| balance piece | 平衡塊 |
| balance pit | 平衡坑 |
| balance point | 平衡點 |
| balance relay | 平衡電驛 |
| balance return loss | 均衡回流損失 |
| balance set | 平衡機組 |
| balance spring | 平衡彈簧 |
| balance test | 平衡試驗 |
| balance transformer | 平衡變壓器 |
| balance voltage | 平衡電壓 |
| balance wedge | 平衡楔 |
| balance weight | 平衡重量；平衡錘；平衡塊 |
| balance wheel | 平衡擺輪 |
| balanced | 平衡；均衡 |
| balanced ‘H`section attenuator | 均衡 H 型衰減器 |
| balanced 3-phase system | 平衡三相系統 |
| balanced 3-phase voltage | 平衡三相電壓 |
| balanced amplifier | 平衡放大器 |
| balanced armature | 平衡銜鐵；平衡電樞 |
| balanced armature loudspeaker | 均衡銜鐵式揚聲器 |
| balanced armature relay | 平衡銜鐵電驛 |
| balanced array | 平衡陣列 |
| balanced bridge | 平衡電橋 |
| balanced cable | 平衡電纜 |
| balanced capacitance | 平衡電容 |
| balanced cell method | 均衡光電管法 |
| balanced circuit | 平衡電路 |
| balanced converter | 平衡式轉換器 |
| balanced current | 平衡電流 |
| balanced current relay | 平衡電流繼電器 |
| balanced current relaying | 平衡電流繼電保護系統 |
| balanced deflection | 平衡偏轉 |
| balanced demodulator | 平衡解調器 |
| balanced detector | 平衡檢波器 |
| balanced draft | 平衡通風 |
| balanced erection | 平衡裝備 |
| balanced error | 平衡誤差 |
| balanced excitation | 平衡勵磁 |
| balanced feeder | 平衡饋線 |
| balanced force relay | 平衡力繼電器 |
| balanced frequence converter | 平衡式頻率變換器 |
| balanced heterogeneous concrete | 平衡混質混凝土 |
| balanced input wave trap | 均衡輸入陷波器 |
| balanced ionization chamber | 平衡游離腔 |
| balanced line | 平衡線路 |
| balanced line system | 平衡線路系統 |
| balanced load | 平衡負載 |
| balanced method | 平衡法 |
| balanced modulator | 平衡調變器 |
| balanced multivibrator | 平衡多諧振盪器 |
| balanced oscilator | 平衡振盪器 |
| balanced oscillator | 平衡式振盪器 |
| balanced pair | 平衡線對 |

| | |
|---|---|
| balanced periodic quantity | 平衡周期量 |
| balanced phase | 平衡相；對稱相 |
| balanced polyphase current | 平衡多相電流 |
| balanced polyphase load | 對稱多相負載；平衡多相負載 |
| balanced polyphase system | 平衡多相制；平衡多相系統 |
| balanced protective system | 平衡保護系統 |
| balanced receiver | 均衡接收機 |
| balanced relay | 平衡繼電器 |
| balanced state | 均衡環 |
| balanced structure | 平衡結構 |
| balanced supply | 平衡電源 |
| balanced system | 平衡系統 |
| balanced three-phase current | 平衡三相電流 |
| balanced three-phase load | 平衡三相負載 |
| balanced three-phase system | 平衡三相系統 |
| balanced three-phase voltage | 平衡三相電壓 |
| balanced three-wire circuit | 平衡式三線迴路 |
| balanced to unbalanced transformer | 平衡不平衡變換器 |
| balanced transformer | 平衡變壓器 |
| balanced transmission line | 平衡傳輸線；對稱輸電線 |
| balanced vane relay | 平衡葉片式繼電器 |
| balanced voltage | 平衡電壓 |
| balanced winding | 平衡線組 |
| balanced-beam relay | 平衡型繼電器 |
| balanced-filter | 平衡濾波器 |
| balanced-load meter | 平衡負載儀表 |
| balanced-to-ground | 對地平衡的 |
| balanced-to-unbalanced transformer | 平衡-不平衡轉換器 |
| balanced-to-unbalanced unit | 平衡-不平衡轉換裝置 |
| balanced-tube circuit | 均衡[真空]管電路 |
| balanced-unbalanced transformer | 平衡-不平衡變壓器 |
| balancer | 平衡器；均衡器 |
| balancer set | 平衡器組；均衡器組 |
| balancer-booster | 均壓機-增壓機 |
| balance-transformer | 平衡變壓器 |
| balance-type potentiometer | 平衡式電位計 |
| balancing | 對稱； 平衡；補償；定零裝置 |
| balancing antenna | 除干擾天線；平衡天線 |
| balancing battery | 浮充電池組；補償電池 |
| balancing capacity | 平衡容量 |
| balancing cell | 附加電池 ；反壓電池 |
| balancing coil | 平衡線圈 |
| balancing condenser | 平衡電容器；均衡電容器 |
| balancing connection | 均壓連接 |
| balancing current transformer | 平衡變流器；平衡電流互感器 |
| balancing dynamo | 平衡發電機 |
| balancing flux | 平衡磁通 |
| balancing hole | 平衡孔 |
| balancing illumination | 均勻照明 |
| balancing loss | 平衡損耗；失配損耗 |
| balancing machine | 平衡機 |
| balancing method | 平衡法 |
| balancing net | 平衡網路；均衡網路 |
| balancing network | 平衡網絡 |

| | |
|---|---|
| balancing pit | 平衡坑 |
| balancing pressure | 平衡壓力 |
| balancing reactor | 平衡電抗器 |
| balancing relay | 平衡電驛 |
| balancing rheostat | 平衡變阻器 |
| balancing ring | 平衡環； 均壓環 |
| balancing speed | 均衡速度；穩定速度 |
| balancing stand | 平衡架；平衡台 |
| balancing tank | 平衡箱；平衡槽 |
| balancing test | 平衡試驗 |
| balancing weight | 平衡重量；配重 |
| balata | 巴拉塔樹膠 |
| balbance modulator | 平衡調變器 |
| bale | 包；捆 |
| bale of wire | 線束 |
| bale press | 打包機 |
| baler | 壓縮機 |
| baling chamber | 壓縮間 |
| baling press | 填料壓機；包裝機 |
| balitron | 穩定負阻特性電子管 |
| balk | 故障 |
| ball [-socket] manipulator | 球窩機械手 |
| ball adapter | 球形連接器 |
| ball and socket type | 球窩型 |
| ball bearing | 球軸承 |
| ball bonding | 圖釘形結著；球形結著 |
| ball check valve | 球形止回閥 |
| ball cock | 浮球閥 |
| ball crusher | 球磨機 |
| ball electrolyte tester | 色球式電解液檢驗器 |
| ball end | 球端 |
| ball grinding mill | 球磨機 |
| ball hardness testing machine | 布式硬度試驗機 |
| ball insulator | 球形絕緣體 |
| ball lamp | 球型燈泡 |
| ball lightning | 球形放電 |
| ball mill | 球磨機；用球磨機磨碎；球磨 |
| ball of fire | 火球 |
| ball race | 滾珠軸承坐圈；滾道 |
| ball relief valve | 安全球閥；球形安全閥 |
| ball resolver | 球向量分解器 |
| ball safety valve | 球形安全閥 |
| ball spark-gap | 球形火花 |
| ball valve | 球閥 |
| ball-and-socket joint | 方向接頭 |
| ballast | 安定器 |
| ballast coil | 安定線圈 |
| ballast lamp | 穩流燈 |
| ballast leakage resistance | 安定器洩漏電阻 |
| ballast lumen factor | 安定器光流明因數 |
| ballast resistance | 安定電阻 |
| ballast resistor | 安定電阻器 |
| ballast tube | 安定管；定流管 |
| ball-bearing motor | 滾珠軸承電動機 |
| ball-ended magnet | 圓頭形磁鐵 |
| ballistic | 彈道學的 |
| ballistic breaker | 快速斷路器 |
| ballistic constant | 衝擊常數 |
| ballistic deficit | 衝擊缺陷 |
| ballistic electrodynamometer | 衝擊電測力計 |
| ballistic electrometer | 衝擊靜電計 |
| ballistic galvanometer | 衝擊電流計 |
| ballistic method | 衝擊法；彈道法 |
| ballistic missile early warning system{=BMEWS} | 彈道飛彈早期警報系統 |
| ballistic throw | 衝[擊]幅 |
| ball-joint manipulator | 球接合操縱器 |
| Ballmain | 巴耳曼漆[發光漆] |

| | |
|---|---|
| ballometer | 霧粒電荷計 |
| ballon | 汽球 |
| ballon-borne | 用汽球載的 |
| ballon-carried equipment | 汽球攜帶設備 |
| balloon | 氣球 |
| balloon-carried equipment | 氣球攜行設備 |
| ball-scintillator counter | 球狀閃爍體計數器 |
| ball-shaped plasma | 球形電漿 |
| ballspacer | 分隔球 |
| ball-type handler | 球式機械手 |
| Balmer series | 巴耳麥系 |
| balopticon | 投影放大器 |
| balun | 平衡-不平衡轉換器 |
| bambardment | 轟擊；輻照；輻射 |
| bamboo | 竹；竹材 |
| bamboo wedge | 竹槽楔 |
| B-Amplifier | B 類放大器 |
| banana jack | 香蕉塞孔；香蕉插孔 |
| banana oil | 香蕉水 |
| banana orbit | 香蕉狀軌道 |
| banana plug | 香蕉型插頭 |
| banana tube | 長筒形單槍陽極射線彩色顯象管；香蕉形顯象管 |
| band | 帶；頻帶；能帶；波帶 |
| band brake | 帶式制動器 |
| band conveyer | 帶式運送機 |
| band diagram | 能帶圖 |
| band edge | 能帶邊緣 |
| band edge energy | 帶邊能量 |
| band elimination filter | 除頻帶濾波器 |
| band filter | 帶式濾波器 |
| band gap | 能帶隙 |
| band head | [光]譜帶頭 |
| band lightning | 帶狀閃電 |
| band loss | 綁線損耗 |
| band loud speaker | 頻帶揚聲器 |
| band microphone | 帶式傳聲器 |
| band model | 能帶模型 |
| band of drops | 滴柱 |
| band of regulated voltage | 調整電壓範圍 |
| band origin | 譜帶基線 |
| band pass | 頻帶通 |
| band pass filter | 帶通濾波器；通頻帶濾波器 |
| band pass tuner | 通[頻]帶調諧器 |
| band polishing machine | 帶式拋光機 |
| band printer | 帶型列印機 |
| band rejection filter | 帶拒濾波器 |
| band rim | 能帶邊界 |
| band saw | 帶鋸 |
| band saw machine | 帶鋸機 |
| band scheme | 帶方式 |
| band selection switch | 選帶開關 |
| band selector | 波段選擇器 |
| band spectrum | 帶[光]譜 |
| band spectrum constant | 帶譜常數 |
| band spread | 頻帶擴展；頻帶展寬 |
| band spread receiver | 帶展接收機 |
| band spreading | 頻帶擴展 |
| band steel | 帶鋼 |
| band stop | 頻帶壓抑 |
| band stop filter | 帶阻濾波器；帶停濾波器；帶止濾波器 |
| band suppression filter | 帶抑濾波器；帶阻濾波器 |
| band switch | 波段開關 |
| band switching | 換[波]帶；換[波]段 |
| band theory | 能帶理論 |

| | |
|---|---|
| band theory of solid | 固態能帶理論 |
| band to band tunnelling | 能帶間透渡 |
| band transformer | 波段變壓器 |
| band trap | 陷波帶器 |
| bandage | 綁箍；包帶；綁帶；綁線；綁扎 |
| band-armoured cable | 鋼帶鎧裝電纜 |
| band-block filter circuit | 帶阻濾波器電路 |
| band-edge tailing | 帶緣尾伸 |
| bandgap narrowing | 能帶隙縮窄 |
| banding | 帶束；綁線 |
| banding insulation | 綁帶絕緣 |
| banding ring | 綁環 |
| banding wire | 包扎線 |
| band-limited noise | 帶限雜音；帶限噪音 |
| band-limited random process | 帶限散亂程序 |
| band-limited signal | 帶限信號；帶限訊號 |
| band-limited spectrum | 限帶頻譜 |
| band-limited white noise | 帶限白雜訊 |
| band-pass transformer | 帶通濾波器 |
| band-rejection filter | 帶阻濾波器 |
| band-separation network | 頻帶分離網路 |
| bandspreader | 頻帶擴展微調電容器 |
| band-suppression filter | 帶阻濾波器 |
| band-to- band transition | 能帶間過渡 |
| band-to-band recombination | 帶際復合 |
| bandwidth | 帶寬；頻寬 |
| bandwidth amplifier | 頻帶放大器；帶寬放大器 |
| bandwidth compression | 頻帶寬度壓縮 |
| bandwidth expansion ratio | 頻帶展寬比 |
| bandwidth of antenna | 天線頻帶寬度；天線頻寬 |
| bandy | 曲折的；帶狀的；曲線 |
| bang | 沖擊聲；啪聲 ；脈沖 |
| bang-bang control | 砰砰控制 |
| bang-bang principle | 乒乓原則 |
| Bang-Bang robot | 取放機器人 |
| banjo fixing | 關開式控制；起停控制；繼電控制 |
| bank | 組合；存儲單元；觸排；排列 |
| bank cable | 多心電纜；觸排電纜 |
| bank contact | 觸排接點 |
| bank multiple cable | 線弧複式電纜 |
| bank of capacitors | 電容器組 |
| bank of coils | 線圈組 |
| bank of condensers | 電容器組 |
| bank of contacts | 接點排 |
| bank of rod | 觸排棒 |
| bank of supporter | 觸排支架 |
| bank of tail | 觸排尾 |
| bank of terminal | 觸排端子 |
| bank of transformers | 變壓器組 |
| bank winding | 多層連續線組 |
| bank wiring | 觸排佈線 |
| banked | 側傾的；傾斜的；築有堤的；堆成堤狀的 ；排成一行的；成組的 |
| banked battery | 蓄電池組 |
| banked boiler | 熱備用鍋爐 |
| banked distribution transformers | 配電變壓器組 |
| banked operation | 互聯運用 |
| banked radiators | 散熱器組 |

banked relay 繼電器組
banked secondaries 配電變壓器組的二次網
banked secondary system 二次併聯系統
banked winding 疊層繞組；疊捲
banked-up water 壅水
Banker code 班克碼
Banki turbine 斑克式水輪機
banking 封爐
banking of distribution transformers 配電變壓器組
bank-up water level 回水位
bank-wound coil 多層連續線圈；疊層線圈
banner 標簽； 旗幟
bantam tube 小型電子管
bar 棒；桿；條；巴[壓力單位]；匯流條
bar and yoke 棒磁試驗法
bar armor 線棒保護層；線棒保護帶
bar code 條形碼
bar copper 銅條；銅棒
bar copper wire 銅條；銅棒
bar core 鐵心棒
bar coupler 母線聯絡開關
bar generator 條產生器；條形發電機
bar insulation 線棒絕緣
bar iron 鐵條
bar magnet 條形磁鐵；磁棒
bar pattern 線條形圖形
bar pressure 大氣壓力
bar primary 條形一次纏組
bar printer 帶印字機；條印字機；棒印字機
bar relay 棒式繼電器
bar shearing machine 剪條機
bar steel 條鋼；棒鋼
bar tamping [linemen`s tool] 搗土桿
bar,bus- 匯流排
bar-and-dot generator 點划發生器
barb 毛刺；毛邊；倒刺；去毛刺
barb bolt 棘螺栓；地腳螺栓；基礎螺栓；雙端螺栓
barbed wire 有刺的鐵絲網；刺鐵絲
barbotage 鼓波
bar-conductor 導條；線棒
bar-conductor insulation 導條絕緣；線棒絕緣
bar-coupling panel 母線聯絡控制屏；母線控制屏
Bardeen&Brattain theory 巴定與布拉吞理論
bare 裸的；赤露的；空的；無設備的；無反射層
bare assembly 裸組件
bare bar copper 裸銅條
bare bus-bar 裸母線；裸匯流排
bare charge 點火電荷
bare conductor 裸導體
bare copper drain wire 裸銅屏蔽線；裸銅屏蔽線
bare copper winding 裸銅繞組
bare copper wire 裸銅線
bare core 裸核[爐]心
bare counter 裸計數器
bare electrode 裸電極
bare foil 裸箔
bare fuel element 裸燃料元件
bare height 裸高度
bare lattice 裸柵格

| | |
|---|---|
| bare mass | 裸質量 |
| bare motor | 無配件電動機 |
| bare nucleon | 裸核子 |
| bare nucleus | 裸核 |
| bare particle | 裸粒子 |
| bare pipe | 裸管 |
| bare pole | 裸磁極 |
| bare reactor | 裸反應器 |
| bare source | 裸源 |
| bare state | 裸態 |
| bare strap copper | 裸銅帶 |
| bare tunnel | 敞露地道 |
| bare weight | 空重 |
| bare wire | 裸線 |
| bared turn | 裸線線匝 |
| bare-nucleon | 裸核子 |
| bare-strap coil | 裸扁線線圈 |
| barette | 短光帶 |
| baric | 含鋇的 |
| barion | 貝子 |
| barite | 重晶石 |
| barium | 鋇 |
| barium chloride | 氯化鋇 |
| barium concrete | 鋇混凝土 |
| barium crown glass | 鈉鈣玻璃 |
| barium discharger | 鋇放電器 |
| barium enema examination | 鋇液灌腸檢查 |
| barium meal examination | 鋇食檢查 |
| barium mixer | 鋇混合器 |
| barium plaster | 鋇石膏 |
| barium sulphate | 硫酸鋇 |
| barium swallow examination | 吞鋇檢查 |
| barium titanate | 鈦化鋇 |
| barium-oxide-coated cathode | 塗氧化鋇陰極 |
| barium-strontium titanate | 鈦酸鋇鍶 |
| Barkhausen effect | 巴克豪生效應 |
| Barkhausen`s formula | 巴克豪森公式 |
| Barkhausen-Kurz oscillation | 巴克豪生-庫爾茲振盪 |
| Barkhausen-Kurz valve | 具有制動電場的三極體；巴克豪森-庫爾茲電子管 |
| Barkhousen-Kurtz oscillator | 巴克豪生 - 庫次振盪器 |
| bark-stripping machine | 剝皮機 |
| barlane picture transmission | 穿孔紙帶圖象傳輸系統 |
| Barlow rule | 巴洛規則 |
| barmatic | 棒料自動送進裝置 |
| barn | 靶[恩][核截面單位；等於 10-24 平方厘米]；邦 |
| Barnett effect | 巴尼特效應 |
| baro | 氣壓表；氣壓計的 |
| baro thermograph | 氣壓溫度記錄器；氣壓溫度計 |
| baroceptor | 氣壓傳感器；氣壓敏感元件 |
| barodiffusion | 氣壓擴散 |
| barodiffusion coefficient | 氣壓擴散係數 |
| barodynamics | 重型結構力學 |
| barometer | 氣壓計 |
| barometer condenser | 氣壓式冷凝器 |
| barometer pressure | 氣壓表壓力 |
| barometric coefficient | 氣壓係數 |
| barometric condenser | 氣壓冷凝器；氣壓凝結器 |
| barometric correction factor | 氣壓校正因素 |
| barometric fluctuation | 氣壓起伏；氣壓變動 |

| | |
|---|---|
| barometric pressure | 氣壓 |
| barometric switch | 氣壓開關 |
| barostat | 恒壓器 ；氣壓調節器 |
| baroswitch | 氣壓開關 |
| barrage | 攔河閘堰；堰壩 ；阻塞；遮斷 |
| barrage jamming | 阻塞干擾； 全波段干擾； 抑制干擾 |
| barrage photocell | 密閉光電管 |
| barrage receiver | 雙天線抗干擾接收機 |
| barrage tidal | 潮堰 |
| barratron | 非穩定波形磁控管 |
| barrel | 桶形失真 |
| barrel distortion | 桶形失真 |
| barrel packing machine | 裝桶機 |
| Barrel Pickle | 皮克．柏勒[反應器數學模型名稱] |
| barrel switch | 鼓形併聯 |
| barrel width | 帶寬；桶形寬度 |
| barrel winding | 桶形繞組 |
| barrel-shaped generator | 圓筒形發電機 |
| barretter | 穩流管 |
| barretter bridge | 鎮流電阻器電橋 |
| barretter resistance | 鎮流管電阻 |
| barricade | 阻柵[外線工具]；隔板 |
| barricade shield | 障壁屏蔽 |
| barrier | 障壁；障礙物 |
| barrier diffusion | 障壁擴散 |
| barrier diffusion method | 障壁擴散法 |
| barrier effect | 障壁效應 |
| barrier factor | 障壁因數 |
| barrier frequency | 截止頻率 |
| barrier function | 障礙函數 |
| barrier grid | 制動柵 |
| barrier height | 障壁高度；障礙高度 |
| barrier insulation | 隔板絕緣 |
| barrier layer | 障壁層 |
| barrier layer capacitance | 阻擋層電容 |
| barrier layer cell | 障層光電管；障層光電池 |
| barrier layer condenser | 阻擋層電容器 |
| barrier layer photocell | 阻擋層光電管 |
| barrier magnetic | 磁鏡 |
| barrier penetration | 障壁穿透 |
| barrier penetration in alpha decay | 阿伐衰變內障壁貫穿 |
| barrier penetration in fission | 分裂中障壁貫穿 |
| barrier potential | 障壁電位 |
| barrier resistance | 阻擋層整流 |
| barrier separation | 障壁分離 |
| barrier shield | 障壁屏蔽 |
| barrier-film rectifier | 阻擋膜整流器 |
| barrier-layer cell | 阻擋層光電池；障壁層元件 |
| barrier-layer photocell | 障層光電池 |
| barrier-layer rectifier | 阻擋層整流器 |
| barrier-plane photocell | 障板光電管 |
| barring | 盤車；起動 ；阻礙；擋住 |
| barring engine | 盤車引擎；盤車發動機 |
| barring gear | 盤車裝置 |
| barring hole | 盤車孔 |
| barring motor | 盤車電動機 |
| barring speed | 盤車速度 |
| barring traffic | 封鎖交通 |
| barrow | 手推車；放線車 |
| bar-solder | 焊條 |
| Bartlett force | 巴特勒力 |
| Bartlett`s bisection theorem | 巴特勒特中分定理 |

| | |
|---|---|
| Bartlett`s reciprocation theorem | 巴特勒特倒量定理 |
| bar-to-bar test | 片間試驗 |
| bar-to-bar voltage | 片間電壓 |
| bar-to-bar voltage peak | 片間最高電壓 |
| bar-type current transformer | 條形比流器 |
| bar-type winding | 條形繞組；棒形繞組 |
| bar-wound armature | 條纏電樞；杆式纏組電樞 |
| barycenter | 重心；質心 |
| barye | 微巴[壓力單位] |
| baryon | 重子 |
| baryon number | 重子數 |
| baryta | 氧化鋇 |
| baryte concrete | 重晶石混凝土 |
| barytes aggregate | 重晶石骨材；重晶石填料 |
| barytes concrete | 重晶石混凝土 |
| barytes-limonite concrete | 重晶石褐鐵礦混凝土 |
| barytron | 介子 |
| basal plane | 底面 |
| basal principle | 基本原理 |
| base | 基底；基座；基極；基數；基 |
| base & emitter shorted cutoff collector current | 基射極短路截止集極電流 |
| base active power | 基底有效功率 |
| base address | 基址；基底位址；基地址 |
| base adjuster | 基底調節器 |
| base alternating voltage | 基底交流電壓 |
| base ambient temperature | 基礎環境溫度 |
| base apparent power | 基底視在功率 |
| base bias | 基極偏壓 |
| base bias bleeder circuit | 基極分壓電路 |
| base bulk resistance | 基極大電阻 |
| base charge | 基極電荷；基本費 |
| base clipping | 波基截割 |
| base collector | 基極集電極 |
| base complement | 基數的補數 |
| base connection | 基極引接頭 |
| base consumption of life | 壽命的基本消耗 |
| base current | 基極電流 |
| base data | 基本資料 |
| base defect | 基極不良 |
| base doping | 基極摻雜 |
| base drive | 基極驅動 |
| base earth | 基極接地 |
| base electrode | 基極 |
| base emitter voltage | 基射間電壓 |
| base endshield | 座式端蓋 |
| base exchangeable ions | 鹼交換離子 |
| base excitation | 基本勵磁 |
| base field | 基本磁場 |
| base flow | 基本流量 |
| base frame | 底座 |
| base frequency | 基本頻率 |
| base grounded current gain cutoff frequency | 基極接地電流增益截止頻率 |
| base group | 底群 |
| base hum | 基極交流聲；基極哼聲 |
| base impedance | 基本阻抗 |
| base insulator | 支柱絕緣子； 托腳絕緣子 |
| base KVA | 基準 KVA |
| base layer | 基極層 |
| base leakage | 管座漏電 |
| base level | 基本準位 |

base light 基[本]光
base lighting-load 基本照明負載
base line 基線
base line drive 基線驅動
base line dwell time 脈波基底延續時間
base line stabilizer 基線穩定器
base load 基本負載
base load control 基底負荷控制
base load plant 基載電廠
base load power station 基載電廠
base load unit 基荷機組
base map 工作草圖
base metal 基底金屬
base minus one`s complement 反碼
base modulation circuit 基極調變迴路
base notation 基數表示法；數基記法
base of mast mechanism 柱下機構
base packer 底板墊塞物
base pin 管腳
base plate 底板；基板；座板
base point 基點
base power 基本功率
base quantity 基礎量
base reference potential 基極參考電位
base region 基極區
base register 基址暫存器
base resin 基本樹脂
base resistance 基極電阻
base ring 底環
base rock 基石
base series resistor 基極串聯電阻器
base sheet 基極接片
base shell 管座外殼
base speed 基本速率
base spreading resistance 基極分布電阻
base station 基地台
base support equipment 主要輔助設備
base surge 基底湧浪
base thickness 基極厚度
base value 基值
base voltage 基準電壓；基極電壓
base width 基極寬度
base width modulation 基極寬度調變
base zone 基極區域
baseball 棒賽資料語言
baseball computer program 棒賽分析程式
baseball confinement 球封
baseband 基[頻]帶
baseband bank 基頻排
baseband combiner 基[頻]帶合併器
baseband distribution unit{=BDU} 基帶分配部
baseband frequency 基帶頻率
base-emitter 基極-發射極
base-lead resistance 基極引線電阻
baseless 無基礎的；管座的
baseline 基線
baseline crossing 基線交越
baseline restoration 基線復原作用
baseline restorer 基線復位器
baseline shift in ac coupling 交流偶合之基線移動
base-load electric station 基底負載發電廠
base-load generator 基載發電機；基底負載發電機
base-load hydro-plant 基載水電站；基底負

| | |
|---|---|
| | 載水電站 |
| base-load operation | 基載運行；基底負載運行 |
| base-load plant | 基載電廠 |
| base-load powerstation | 基底負載發電廠 |
| base-load station | 基載電站 |
| base-load supply | 基載電源 |
| basement | 底座 |
| base-metal thermocouple | 基金屬熱電偶 |
| base-open cutoff collector current, | 基極開路截止集極電流 |
| base-stripped emulsion | 基底剝離乳膠 |
| base-stripping emulsion | 基底剝離乳膠 |
| basetone loudspeaker | 低音揚聲器 |
| base-width modulation | 基極寬度調變 |
| basic | 基本； 基礎；鹼性；一種計算機語言 |
| basic [control] loop | 基本控制迴路 |
| basic access method | 基本取數法； 基本存取法 |
| basic amplitude | 基本振幅 |
| basic apparent power | 基本視在功率 |
| basic assumption | 基本假設 |
| basic autocoder | 基本自動寫碼器 |
| basic block | 基本程式塊 |
| basic bore | 基孔 |
| basic capacity | 基本容量 |
| basic capital construction | 基本建設 |
| basic category | 基本類型 |
| basic charge as per installed capacity | 基本電費 |
| basic circuit | 基本線路 |
| basic code | 基本碼 |
| basic coding | 基本編碼 |
| basic data | 基本數據 |
| basic feasible solution | 基本可行解 |
| basic frequency | 基本頻率；主頻率 |
| basic group | 鹼性基； 鹼性原子團 |
| basic harmonic | 基本諧波 |
| basic hole system | 基孔制 |
| basic impulse insulation level | 基準沖擊絕緣水平；基本沖擊絕緣水平 |
| basic impulse level {=BIL} | 基本脈衝絕緣位準 |
| basic ion | 正離子；鹼離子 |
| basic load | 基本負載 |
| basic material | 鹼性材料；原料 |
| basic multiprogramming system | 基本多道程序系統 |
| basic noise | 基本雜訊 |
| basic occupational exposure rate | 基本職業性曝露率 |
| basic operating system{=BOS} | 基本作業系統 |
| basic operator applications{=BOA} | 基本操作功能 |
| basic power | 基本功率 |
| basic power source | 基本能源 |
| basic pulse | 基本脈衝 |
| basic rectifier concepts | 基本整流器觀念 |
| basic research | 基礎研究 |
| basic resin | 鹼性樹脂 |
| basic risk rate | 基本危險度率 |
| basic scheme | 主結線 |
| basic shaft | 主軸 |
| basic shaft system | 基軸系統 |
| basic statement | 基本語句 |
| basic structure | 基本結構 |
| basic substance | 基本物質 |
| basic telecommunication access | 基本電傳出入方法 |

method{=BTAM}
basic time 基本時限
basic units 基本單位
basic value 基值
basic wave current 基波電流
basicity 鹼度； 鹼性； 基性度
basilar membrane 耳底膜
basin 流域
basis 基礎；基底；基數
basis of crystal 晶體基礎；晶體基
basis of representation 表示法之基
basis vector 基本向量
basket 容器
basket coil 籃形線圈
basket winding 籃形線組
basket-wound coil 籃形線圈
bass boost 低音頻放大
bass compensation 低音補償
bass reflex loudspeaker 低音回復揚聲器
bassetite 鐵鈾雲母
bastard ALGOL 變形的 ALGOL 語言
Bastian meter 電解液安時表
basylous element 鹹性元素
batch 分批
batch [-like] process 分批法
batch charge 分批加料
batch data processing 批次資料處理
batch distillation 分批蒸餾
batch extraction 分批萃取
batch handling 分批處理
batch ion exchange 分批離子交換
batch irradiation 分批照射
batch method 分批法
batch mixer 分批混合機
batch number 批號
batch operation 分批操作
batch pile 材料儲備量
batch pocessing 批次處理
batch process 分批法
batch processing 整批處理
batch production 分批製造；分批生產
batch quantity 批量
batch reactor 分次運轉反應器；間歇反應器
batch release 分批釋放
batch servers 批次伺服器
batch system 分批系統
batch total 批次總數
batched-discharged material 分批卸出材料
batcher 配料器； 進料量斗；投配器； 計量給料器
batching 配料；分批； 分類；分選；記錄分組
batching by volume 容積配料法
batching counter 選組計數器； 劑量計數器
batching tank 分批槽
batch-production 成批生產
batch-still system 分批蒸餾系統
batch-type 分批式； 間歇式
batch-weighted 按重量配合的； 重量法配料的
bath 槽；池
bath composition 電解液成分； 熔體成分
bath lubrication 油浴潤滑
bath method 浸泡法； 浴測法
bath of mercury 水銀槽
bath solution 電解液
bath voltage 浴電壓；電解槽中陰陽極間的電壓；槽電壓

bat-handle switch 鉸鏈式開關； 手柄開關
bathe 浴；浸；泡；充滿；沉浸
batholith 岩磐
bathometer 水深測量器； 深海測深儀
bathtub capacitor 金屬殼紙質電容器
bath-tub curve 浴缸型曲線
batiste tape 細棉布帶
Battelle Institute 貝特耳研究所[美國]
Battelle Memorial Institute 貝特耳紀念研究所[美國]
batten 同位穿孔
batten check 同位穿孔檢驗
batter 傾斜度
battery 電池；蓄電池
battery acid 電池酸液
battery backup module 電池備用組件
battery booster 充電調壓器
battery box 電池箱
battery capacity 電池容量
battery car 蓄電池車
battery cell 蓄電池組電池
battery charger 蓄電池充電器
battery charging 電池充電
battery chute 電池槽
battery clock 電池鐘
battery commutator 電池互換器
battery cutout 電池斷流器
battery dialling 電池撥號
battery drive 電池驅動
battery driven motor 蓄電池供電電動機
battery elevator 電池架
battery eliminator 代電池；電池代用器
battery excited generator 蓄電池勵磁發電機
battery house 電池室
battery ignition 蓄電池點火
battery indication 電池表示
battery insulator 蓄電池絕緣子
battery jar 電瓶
battery meter 電池安時計
battery of capacitors 電容器組
battery overcharge 電池過量充電
battery polarity 電池端子極性
battery rack 電池架
battery receiver 電池式接收機； 電池式收音機
battery reverse switch 電池換向開關； 電池電流反向開關
battery ringing 電池呼叫
battery room 電池室
battery separator 蓄電池隔離板
battery set 電池組
battery solution 蓄電池溶液； 電液
battery terminal 蓄電池接線端子； 電池接線頭
battery tester 蓄電池試驗器
battery tube 直流管； 電池供電管
battery vault 地下電池室
battery voltage 電池電壓
battery well 地下電池窖
battery-fed motor 蓄電池供電的電動機
battery-powered 電池供電的
battery-regulating switch 蓄電池調整開關
battery-saver 電池保護元件
battery-supply coil 蓄電池供電線圈
battery-supply relay 電池供電繼電器
battle area sutveillance & integrated communication{=BASIC} 戰地監督與集體通訊
bat-wing antenna 蝙蝠翼天線
baud 鮑[調變速率之單位]

| | |
|---|---|
| baud base system | 波特基準制 |
| baud rate | 波特速率 |
| Baudot | 博多 |
| Baudot automatic system | 博多自動系統 |
| Baudot code | 博多碼 |
| Baudot combiner wheel | 博多兩合輪 |
| Baudot correcting electromagnet | 鮑多校速電磁鐵 |
| Baudot duplex | 博多雙工制 |
| Baudot multiplex | 博多多工制 |
| Baudot multiplex telegraph | 博多型復工電報機 |
| Baudot phonic wheel | 博多音輪 |
| Baudot-Verdan system | 博多伏當制 |
| Baume | 玻美液體比重計 ；玻美度 |
| bay | 拱位；座；架；板 |
| bay resonance | 海灣共振 |
| bay-bolt | 基礎螺栓 |
| Baye`s rule[or theorem] | 貝士定則；貝士定理 |
| Bayesian estimation | 貝士估計 |
| bayleyite | 碳酸鎂鈾礦；菱鎂鈾礦 |
| bayonet | 插旋；卡口 |
| bayonet base | 插座 |
| bayonet cap | 插座 |
| bayonet catch | 插座 |
| bayonet fixing | 卡口式固定 |
| bayonet holder | 插座 |
| bayonet joint | 插旋接頭 |
| bayonet pin | 插入針 |
| bayonet socket | 卡口燈座；卡口插梢 |
| bazooka | 平衡到不平衡的變換裝置 |
| bazooka[balun] | 配阻平衡器 |
| B-battery | B 電池 |
| BBC winding | BBC 繞組 |
| B-box | 變址數寄存器 |
| BCH codes | BCH 碼 |
| B-class insulation | B 級絕緣 |
| B-digit | B 數字碼 |
| B-display | B 型顯示 |
| be in error | 誤差 |
| beacon | 燈台；信號台；指向標 |
| beacon antenna | 指向標天線 |
| beacon course | 標程 |
| beacon lamp | 指標燈 |
| beacon light | 指標燈；燈標 |
| beacon receiver | 指向接收機 |
| beacon station | 指向台；指標台 |
| bead | 絕緣珠 |
| bead electrode | 珠狀電極 |
| bead joint | 填角焊縫；凸焊縫；圓凸勾縫 |
| bead lightning | 珠狀閃電 |
| bead machine | 壓片機；壓錠機 |
| bead resistance | 珠電阻；珠狀熱敏電阻 |
| bead thermister | 珠形熱敏電阻器 |
| bead thermistor | 珠粒熱阻器 |
| bead thermocouple | 珠形熱電偶；珠形溫差電偶 |
| bead transistor | 熔珠晶體管；珠狀晶體管 |
| bead weld | 珠焊 |
| bead welding | 堆焊 |
| beaded insulation | 串珠絕緣 |
| beaded screen | 粒狀螢光屏 |
| beaded-insulation line | 珠子絕緣線 |
| beaded-wire counter | 小珠絲計數器；金屬線帶珠計數器 |
| beading | 焊上焊珠；玻璃熔 |

| | |
|---|---|
| | 接；成珠狀起泡；壓出凸緣 |
| bead-supported line | 絕緣珠支持線路 |
| beagle | 自動探測干擾台；自動搜索干擾台 |
| beam | 波束；射束；束；樑 |
| beam angle | 波注角；波束角 |
| beam antenna | 射束天線；定向天線 |
| beam antenna system | 射束天線系統；定向天線系統 |
| beam area | 射柱面積；射束[橫截面]區 |
| beam array | 定向天線陣 |
| beam balance | 槓桿式天平 |
| beam balance type | 衡樑式 |
| beam blanker | 電子束熄滅裝置 |
| beam boundary | 射柱界限；射束界限 |
| beam catcher | 射柱收集柵；電子束收集極 |
| beam channel | 槽形梁； 槽鋼 |
| beam collimator | 射柱準直儀 |
| beam communication | 定向通信 |
| beam compression factor | 波束壓縮因數 |
| beam conductance | 電子束電導 |
| beam contaminants | 射柱污染物 |
| beam control | 射束控制； 電子束控制； 波束控制 |
| beam convergence | 收歛射柱 |
| beam current | 射束電流；束電流 |
| beam deflection | 射柱偏轉；射束偏轉 |
| beam direction indicator | 射柱方向指示器 |
| beam directive transmission | 指向發送 |
| beam efficiency | 光束效率 |
| beam energy | 射柱能量 |
| beam escape | 射柱逸出；射柱散逸 |
| beam experiment | 射柱實驗 |
| beam extractor | 射柱引出器 |
| beam flux | 光束通量；射束通量 |
| beam focusing | 射柱聚焦 |
| beam focusing capability | 束聚焦能力 |
| beam geometry | 射柱幾何 |
| beam hardening | 射束硬化 |
| beam hole | 射柱孔 |
| beam hole shield | 射柱孔屏蔽 |
| beam index color picture tube | 電子束選色顯像管 |
| beam intensity | 電子束強度 |
| beam irradiation | 射柱照射 |
| beam landing | 電子束沉陷 |
| beam lead | 樑形引線 |
| beam lead bonding | 梁式引線連接法 |
| beam lead integrated circuit | 梁式引線集成電路 |
| beam lead matrix method | 梁式引線矩陣法 |
| beam load | 電子束負載 |
| beam loading | 電子注加載 |
| beam lumen | 光柱流明 |
| beam monitor | 射束偵測器 |
| beam monitoring | 射束偵測 |
| beam of light transistor | 光束電晶體 |
| beam orifice | 射線孔 |
| beam patch | 射柱縫 |
| beam pattern | 波束圖型 |
| beam port | 射束孔道 |
| beam positioning magnet | 電子束定位磁體 |
| beam power amplifier | 電子束功率放大器 |
| beam power tube | 電子束功率管 |
| beam primary antenna system | 指向原電路天線系 |
| beam production | 射柱產生 |

| | |
|---|---|
| beam radio | 定向無線電通信 |
| beam radio communication | 定向無線電通信 |
| beam reactor | 射柱反應器 |
| beam reflector aerial system | 定向反射天線系統 |
| beam reflector antenna system | 指向反射天線系 |
| beam relaxor | 鋸齒波發生器 |
| beam relay | 平衡繼電器 |
| beam retrace time | 電子束回掃時 |
| beam shutter | 射柱閘 |
| beam source | 射柱源 |
| beam splitter | 電子束分裂設備；分光器；分束器 |
| beam spread | 光束範圍[在最強燭光 10%以上的範圍]；光束展開度 |
| beam stacking | 聚束；堆集射柱 |
| beam steering | 光束控制 |
| beam suppression | 消束；鎖束 |
| beam switching | 波束轉換 |
| beam switching tube | 射束開關管；電子束開關；射束四極體 |
| beam system | 定向制；束射制 |
| beam tetrode | 電子束間隔；射束間隔；梁間間隔 |
| beam therapy | 射柱治療 |
| beam trace | 射柱徑跡 |
| beam transmission | 定向發射；定向傳輸[線路]； 射束發射 |
| beam transmitter | 定向發射機 |
| beam trap | 射束收集器；射柱陷阱 |
| beam tube | 射柱管；射束管 |
| beam voltage | 射柱電壓 |
| beam width | 波束寬度；束寬度 |
| beam-bending magnet | 射柱偏轉磁鐵；電子束偏轉磁鐵 |
| beam-deflection tube | 射柱偏斜管；電子束偏轉管 |
| beam-divergence angle | 射柱發散角度 |
| beam-diver-gence angle | 射柱發散角 |
| beamed radiation | 射柱輻射；定向輻射 |
| beam-entry hole | 射柱進入孔 |
| beam-forming electrode | 射柱形成電極 |
| beam-hole thimble | 射柱孔套管 |
| beaming | 聚束 |
| beam-of-light transistor | 光束晶体管 |
| beam-out current | 射柱引出電流 |
| beam-out energy | 引出射柱能量 |
| beam-positioning magnet | 電子束調位磁鐵 |
| beampower tube | 電子注功率管；束射功率管 |
| beam-switching tube | 束射交換管 |
| beam-to-beam weld | 梁式引線焊接；梁間焊接 |
| beam-utilization factor | 射束利用因數 |
| bear | 支持；負擔；承受；帶有；忍受；打孔器；小型沖孔機 |
| bearable load | 可支承荷載 |
| Beard protective system | 比爾德保護裝置 |
| bearer | 托架；支座；承木；載體 |
| bearer cable | 吊索；支持鋼索 |
| bearing | 軸承；方位 |
| bearing accuracy | 定位精度；軸承精度 |
| bearing angle | 方位角 |
| bearing arrangement | 軸承布置 |
| bearing backing | 軸承襯 |

bearing ball 球軸承
bearing block 軸承座；承重塊
bearing body 軸承體
bearing box 軸承箱
bearing bracket 軸承座
bearing bridge 軸承支架
bearing bronze 軸承青銅
bearing bush 軸承套
bearing cap 軸承蓋
bearing capacity 承載能力
bearing cartridge 軸承架
bearing clearance 軸承間隙
bearing collar 軸承環
bearing cover 軸承蓋
bearing current 軸承電流
bearing diagram 方位圖
bearing end 端軸承
bearing end-shield 軸承端蓋
bearing error 方位誤差
bearing flange 軸承凸緣
bearing force 支承力
bearing frame 軸承架
bearing friction 軸承摩擦
bearing friction loss 軸承磨擦損耗
bearing housing 軸承箱
bearing indicator 方位指示器
bearing inner cap 軸承內蓋
bearing insulation 軸承絕緣
bearing integrity 軸承完整
bearing journal 軸頸
bearing length 軸承長度
bearing life 軸承壽命
bearing liner 軸瓦；軸襯
bearing lining 軸承襯面
bearing load 軸承負載
bearing locknut 軸承鎖定螺母
bearing mark 方位刻度
bearing metal 軸承合金
bearing noise 軸承噪音
bearing oil pressure 軸承油壓
bearing oil pump 軸承潤滑油泵
bearing pad 軸瓦
bearing pedestal 軸承座
bearing pedestal cap 軸承座上部
bearing pin 軸承銷
bearing plate 軸承板；承壓板
bearing post 支承柱
bearing potentiometer 方位分壓器
bearing protective device 軸承防護裝置
bearing puller 軸承抽出器； 拔軸承器
bearing race 滾珠軸承座圈
bearing retainer 軸承護圈
bearing ring 軸承套圈
bearing scraper 軸承刮刀
bearing seat 軸承座
bearing semaphore 號誌臂軸承
bearing shell 軸承殼
bearing shoe 軸瓦
bearing sleeve 軸承套
bearing stand 軸承座； 軸承架
bearing support 軸承支架；軸承座
bearing surface 承載面；承壓面；支撐面
bearing temperature 軸承溫度
bearing thermometer 軸承溫度計
bearing thrust 軸承推力
bearing vibration 軸承振動
bearing wear 軸承磨損
beat 拍；差拍
beat carrier [facsimile] 差頻載波[傳真]
beat counter 差拍；拍；跳動；脈動；打；錘薄；敲打
beat cycle 差頻式計數器
beat down 逐次差拍

| | |
|---|---|
| beat down method | 逐次差拍法 |
| beat effect | 拍效應；差頻效應 |
| beat frequency | 差頻；拍頻 |
| beat frequency oscillation | 差拍頻振盪 |
| beat frequency oscillator | 差[拍]頻振盪器 |
| beat interference | 拍頻干擾；差頻干擾 |
| beat meter | 差頻計 |
| beat note | 拍音 |
| beat oscillator | 拍頻振盪器 |
| beat pattern | 拍頻波形圖 |
| beat receiver | 拍頻接收器；差頻接收機 |
| beat reception | 差拍接收法 |
| beat telephone | 調度電話 |
| beat tone | 拍音 |
| beat voltage | 差拍電壓 |
| beaten aluminium | 梠板；鋁箔 |
| beater | 錘；夯具；攪拌器 |
| beat-frequency meter | 差頻計 |
| beating | 拍 |
| beating in | 併入同步 |
| beats | 拍 |
| beat-up | 殘破的 |
| beaver | 干擾雷達電台 |
| beavertail antenna | 海狸尾式天線 |
| Bechtel | 貝泰[美國公司] |
| Beckman thermometer | 貝克曼溫度計 |
| Beckmann thermometer | 貝克曼溫度計 |
| becquerel | [Bq]貝克 |
| Becquerel effect | 貝克勒效應 |
| Becquerel rays | 貝克勒射線 |
| Becquerel`s ray | 貝克勒射線 |
| becquerelite | 深黃鈾礦 |
| bed | 床；地基；底座 |
| bed of particles | 粒子層 |
| bed plate | 座板 |
| bed rock shear modulus | 基石切力模數 |
| bedding | 底層 |
| bedding in | 研磨 |
| bedding of wire | 壓入線 |
| bedding stone | 研磨石 |
| bed-frame | 基架 |
| bedpiece | 底座板 |
| bed-plate | 底板 |
| bedrock | 岩床 |
| bedstand | 試驗台 |
| bedstead | 試驗台 |
| bedstone | 基石 |
| bee line | 最短距離 |
| beechnut | 地空通信系統 |
| bees-wax | 蜂蠟 |
| beetle | 攪打機 |
| before-and-after test | [照射]前後試驗 |
| beginning inventory | 起始存量 |
| beginning of core life | 核心壽命初期 |
| beginning of cycle{=BOC} | 循環開始 |
| beginning of life | 壽命啟始 |
| beginning of program, program start | 程式開始 |
| beginning-block | 開始分程序 |
| beginning-of-tape marker | 帶首號；起點標號 |
| begin-of-tape marker | 磁帶上某一區的開始記號 |
| behavior | 行為 |
| behaviour | 行為；動作；特性；性能；狀態 |
| behaviour in service | 運轉性能；使用性能 |
| behest | 命令；緊急指示 |
| beilboy | 隨身電話裝置；無線電話機 |

| | |
|---|---|
| Bel | 貝[爾] |
| Belady algorithm | 貝萊迪算法 |
| B-eliminator | 乙電源整流器；代乙電器；陽極電源整流器 |
| bell | 電鈴 |
| Bell [telephone] receiver | 貝爾收話器 |
| Bell [telephone] transmitter | 貝爾發話機 |
| bell button | [電]鈴[按]鈕 |
| bell character{=BEL} | 鈴字元 |
| bell code | 電鈴符號 |
| bell counter tube | 鐘型計數器管 |
| bell crank | 雙臂曲柄；鐘形曲柄 ；直角形槓桿 |
| bell crank drive | 曲柄桿傳動 |
| Bell idle | 貝爾閒碼 |
| bell insulator | 碗形絕緣子；單裙絕緣子；鈴形絕緣子 |
| bell jar | 鐘罩 |
| bell key | 振鈴電鍵 |
| Bell Laboratories automatic design system{=BLADES} | BLADES 程式；貝爾自動設計程式 |
| Bell Laboratory interpreting system{=BLIS} | BLIS 程式 |
| Bell little electro-data symbolic system for the electro-data{=BLESSED} | 布烈謝德[符號組合]程式 |
| bell manometer | 浮鐘壓力計 |
| bell mouth | 喇叭口；鐘形口 |
| bell push-button | 電鈴按紐 |
| Bell receiver | 貝爾受話器 |
| bell ringing transformer | 電鈴變壓器 |
| bell transformer | 電鈴變壓器 |
| bell wire | 電鈴線 |
| belled mouth | 加寬口 |
| bellevill washer | 杯形墊圈 |
| Bellini-Tosi antenna | 白利尼－托西天線 |
| Bellini-Tosi system | 貝立尼-托西系統 |
| Bellman`s equation | 白耳門方程式 |
| bellow | 伸縮囊 |
| bellow type | 風箱式 |
| bellows | 伸縮囊；風箱；伸縮軟管 |
| bellows expansion seal | 伸縮膨脹密封 |
| bellows flowmeter | 膜盒式流量計 |
| bellows pump | 伸縮泵 |
| bellows seal | 伸縮密封 |
| bellows type manometer | 波紋管式壓力計 |
| bellows[pneumatic]cylinder | 摺疊式氣壓缸 |
| bellows-type valve | 伸縮式閥 |
| bellow-type differential pressure meter | 伸縮囊型差壓 |
| bell-shaped insulator | 裙式絕緣子 |
| bell-shaped rotor | 鐘形轉子 |
| bell-shaped suspension insulator | 裙式懸垂絕緣子 |
| below bearing type generator | 傘式發電機 |
| below critical | 次臨界 |
| below grade | 不合格的 |
| below proof | 不合格的 |
| belt | 帶；皮帶 |
| belt conveyer | 帶式運送機 |
| belt conveyor | 傳送帶 |
| belt differential factor | 相帶系數 |
| belt drive | 皮帶傳動 |

| | |
|---|---|
| belt dynamometer | 皮帶傳動測功機 |
| belt fastener | 皮帶扣 |
| belt insulation | 層間絕緣 |
| belt lace | 皮帶扣 |
| belt leakage | 相帶漏磁 |
| belt leakage flux | 相帶漏磁通 |
| belt printer | 帶式列印機 |
| belt production | 流水作用 |
| belt punch | 皮帶沖壓機； 皮帶沖孔機 |
| belt reactance | 相帶漏抗 |
| belt reactance factor | 相帶漏抗因數 |
| belt safety- [linemen`s tool] | 安全帶 |
| belt shifting device | 皮帶移動裝置；皮帶移動機构 |
| belt span | 相帶寬度 |
| belt tension | 皮帶張力 |
| belt-driven | 皮帶傳動的 |
| belted | 皮帶傳動的 |
| belted cable | 帶紮電纜 |
| belted type cable | 帶紮電纜 |
| belted-type generator | 皮帶傳動型發電機 |
| belting | 皮帶裝置 |
| bench | 實驗台；工作台 |
| bench board | 台式配電盤；控制台；操縱盤 |
| bench calibration | 試驗台校驗 |
| bench insulator | 絕緣座 |
| bench mark | 基準點；標準檢查程式 |
| bench mark elevation | 基準點高程；水準點高程 |
| bench scale | 小型的；實驗室規模的；台秤 |
| bench test | 工作台上試驗;[實驗]台試驗 |
| bench testing | 實驗台試驗；工作台試驗 |
| benchmark | 基準 |
| benchmark test program | 基準檢測程序 |
| bench-scale equipment | 實驗檯標度設備 |
| bench-scale experiment | 實驗室試驗；小型試驗 |
| bench-top material | 實驗台覆蓋材料 |
| bend | 彎曲；彎頭 |
| bend loss | 彎曲損失 |
| bend point | 曲折點 |
| bend-back | 反曲 |
| bender | 彎曲機；撓曲機；彎管機 |
| bending | 彎曲；撓曲 |
| bending and straightening machine | 彎曲矯直兩用機 |
| bending angle | 撓曲角；彎曲角 |
| bending coefficient | 撓曲係數；彎係數 |
| bending elasticity | 撓曲彈性 |
| bending failure | 彎曲致損；撓曲毀壞 |
| bending fatigue | 撓曲疲勞 |
| bending flexure | 彎曲；撓曲 |
| bending force | 彎力 |
| bending growth | 彎曲滋長 |
| bending load effect | 彎曲負載效應 |
| bending machine | 彎曲機 |
| bending moment | 彎曲力矩 |
| bending of the hand | 手之擺動 |
| bending stiffness | 彎曲剛性 |
| bending strain | 彎曲應變 |
| bending strength | 抗彎強度 |
| bending stress | 彎曲應力 |
| bending test | 彎曲試驗 |
| bending vibration | 彎曲振動 |
| Bendixson criteria | 班迪生準則 |
| Bendman arrester | 本德曼避雷器 |
| beneficial | 有利的 |

| | |
|---|---|
| beneficial use | 有益用途 |
| beneficiation | 選礦；精選 |
| benefit | 利益 |
| benign neoplasm | 良性瘤 |
| benign tumor | 良性瘤 |
| Bennett`s concentric opal sphere | 班乃特同心蛋白石球 |
| bent | 彎曲 |
| bent antenna | 彎曲天線 |
| bent axis type axial piston pump | 斜軸活塞泵 |
| bent crystal | 彎曲晶體 |
| bent gun | 曲軸電子槍 |
| bent pipe | 彎管 |
| bent-crystal spectrometer | 彎曲晶體譜儀 |
| benthos | 底棲生物 |
| bentonite | 皂土；漿土 |
| benzene | 苯 |
| benzine | 汽油 |
| benzine blow lamp | 汽油噴燈 |
| Bergman generator | 伯格曼發電機 |
| berkelium{=Bk} | 鉳 |
| Berlekamp-Preparata codes | 伯利坎普-普雷帕拉塔碼 |
| Bernoulli | 伯努利定理 |
| Bernoulli binomial distribution | 白努利二項式分布 |
| Bernoulli theorem | 貝努力定理 |
| Bernoulli trials | 貝努力試驗 |
| Berry transformer | 貝里變壓器 |
| Berry transformer system | 變壓器串聯方式 |
| Berthelot-Nernst distribution | 白太洛-能士特分布 |
| beryl | 綠寶石 |
| beryllia | 鈹土；氧化鈹 |
| beryllium {=Be} | 鈹 |
| beryllium assembly | 鈹組件 |
| beryllium content meter | 鈹含量計 |
| beryllium glucinium | 鈹 |
| beryllium metal | 鈹金屬 |
| beryllium moderated reactor | 鈹緩和反應器 |
| beryllium nitride | 氮化鈹 |
| beryllium ores | 鈹礦 |
| beryllium oxide | 氧化鈹 |
| beryllium prospecting meter | 鈹探勘計 |
| beryllium-moderated reactor | 鈹緩和反應器 |
| beryllium-oxide moderated reactor | 氧化鈹緩和反應器 |
| beryllium-reflected reactor | 鈹反射體反應器 |
| besel | 監視窗 |
| Bessel filter | 貝色耳濾波器 |
| Bessel function | 貝色耳函數 |
| Bessel horn | 貝色耳喇叭 |
| Bessel`s differential equation | 貝塞耳微分方程 |
| Bessel`s equation | 貝塞耳方程 |
| Bessel`s equation | 貝色耳方程 |
| Bessel`s function | 貝塞耳函數 |
| Bessel`s interpolation formula | 貝塞耳插值公式 |
| Bessemer steel | 酸性鋼；轉爐鋼 |
| best approximation | 最佳逼近 |
| best beat method | 最佳拍方法 |
| best efficiency | 最佳效率 |
| best fit | 最佳配合 |
| best load | 最大效率時的負載 |
| best performance curve | 最佳特性曲線 |
| bet`z law | 貝茲法則 |

| | |
|---|---|
| beta | 貝他 |
| beta [-ray] activity | 貝他活性；貝他活度 |
| beta [-ray] emitter | 貝他[射線]發射體 |
| beta absorber | β 射線吸收器；β 射線吸收體 |
| beta absorption | 貝他吸收 |
| beta activity | 貝他活性；貝他活度 |
| beta annealing | 貝他退火 |
| beta background | 貝他背景 |
| beta backscatter | 貝他回散射 |
| beta burn | 貝他灼傷 |
| beta contamination | 貝他污染 |
| beta counter | 貝他計數器 |
| beta counting | 貝他計數 |
| beta cut off frequency | 貝他截止頻率 |
| beta decay | 貝他衰變 |
| beta decay electron | 貝他衰變電子 |
| beta decay energy | 貝他衰變能 |
| beta decay theory | 貝他衰變學說 |
| beta decontamination | 貝他除污 |
| beta determination | 貝他測定 |
| beta disintegration | 貝他蛻變 |
| beta dust and gas monitor | 貝他塵和氣偵測器 |
| beta endpoint energy | 貝他譜能限 |
| beta exposure | 貝他曝露 |
| beta frequency | 貝他頻率 |
| beta function | β 函數 |
| beta gage | 貝他規 |
| beta gauge | 貝他規 |
| beta hand contamination monitor | 貝他手污染偵測器 |
| beta maximum energy | 貝他最大能量 |
| beta monitoring | 貝他偵測 |
| beta particle | 貝他粒子；β 質點；β 粒子 |
| beta penetration | 貝他穿透 |
| beta phase | β 相 |
| beta plutonium | 貝他鈽 |
| beta point source | 貝他點源 |
| beta power | 貝他強度 |
| beta process | 貝他過程 |
| beta pulse counting assembly | 貝他脈衝計數整件 |
| beta quench | 貝他淬熄 |
| beta radiation | 貝他輻射；β 輻射 |
| beta radiator | 貝他輻射體 |
| beta radioactive substance | 貝他放射物質 |
| beta radioactivity | 貝他放射性 |
| beta ray | β 射線；貝他射線 |
| beta ray emission | 貝他線發射；β 線發射 |
| beta rays | 貝他射線 |
| beta screen | 貝他[射線]屏 |
| beta source | 貝他源 |
| beta spectrometer | 貝他能譜計 |
| beta spectroscopy | 貝他譜學 |
| beta stability | 貝他穩定性；貝他穩定度 |
| beta standards | 貝他標準 |
| beta survey meter | 貝他測量計 |
| beta thickness gauge | 貝他厚度計 |
| beta tolerance | 貝他耐受 |
| beta transformation | 貝他轉換；β 轉化 |
| beta transition | 貝他過渡 |
| beta treatment | 貝他處理 |
| beta uranium | 貝他鈾 |
| beta value | 貝他值 |
| beta wave | β 波 |
| beta[-decay] interaction | 貝他[衰變]交互作用 |
| beta[-ray] activity | 貝他[射線]活性；貝他[射線]活度 |
| beta[-ray] applicator | 貝他[射線]治療器 |
| beta[-ray] emitter | 貝他[射線]發射體 |

| | |
|---|---|
| beta[-ray] spectrometer | 貝他[射線]譜計 |
| beta[-ray] spectrum | 貝他譜；貝他[射線]譜 |
| beta-absorption gauge | 貝他吸收規；貝他吸收計 |
| beta-active sample | 貝他活性試樣 |
| beta-decay electron | 貝他衰變電子 |
| beta-decontamination factor | 貝他除污因數 |
| beta-disintegration energy | 貝他蛻變能量 |
| beta-ell | β 埃爾；線路總衰減 |
| beta-emitter | 貝他發射體 |
| beta-factor | 貝他因數 |
| beta-gamma angular correlation | 貝他-伽瑪角相關性 |
| beta-gamma coincidence counting | 貝他-伽瑪符合計數 |
| beta-gamma emitter | 貝他-伽瑪發射體 |
| beta-gamma exposure dose ratemeter | 貝他-伽瑪曝露劑量率計 |
| beta-gamma monitoring | 貝他-伽瑪偵測 |
| beta-gamma power | 貝他-伽瑪強度 |
| beta-ionization chamber | 貝他游離腔 |
| beta-labile elements | 貝他不穩定元素 |
| betalite | 貝他燈 |
| beta-neutrino angular correlation | 貝他微中子角相關性 |
| beta-particle emission | 貝他粒子發射 |
| beta-phase | 貝他相 |
| beta-pulse height | 貝他脈衝高度 |
| beta-radioactive substance | 貝他放射物質 |
| beta-radiograph dating | 貝他放射照相定年 |
| beta-ray | 貝他射線 |
| beta-ray counter | 貝他射線計數器 |
| beta-ray electroscope | 貝他射線驗電器 |
| beta-ray emmission | 貝他射線發射 |
| beta-ray excited X-rays | 貝他射線激發 X 射線 |
| beta-ray isotope | 貝他射線同位素 |
| beta-ray measurement | 貝他射線測量 |
| beta-ray monitoring | 貝他射線偵測 |
| beta-ray plaque | 貝他射線板 |
| beta-ray plate | 貝他射線板 |
| beta-ray spectrometer | 貝他射線譜計 |
| beta-ray spectrum | 貝他射線譜 |
| beta-ray teletherapy | 貝他射線遠隔治療 |
| beta-ray therapy | 貝他射線治療 |
| beta-ray thickness measurement | 貝他射線厚度測量 |
| beta-sensitive ionization chamber | 貝他靈敏游離腔 |
| beta-stability line | 貝他穩定線 |
| beta-stable elements | 貝他穩定元素 |
| beta-stable isotope | 貝他穩定同位素 |
| betatopic | 失電子的；差電子的 |
| betatron | 貝他加速器 |
| betatron induction accelerator | 貝他感應加速器 |
| betatron oscillation | 貝他創振盪 |
| betatron oscillation frequency | 電子加速器振動頻率 |
| betatron oscillations | 貝他加速器振盪 |
| betatron radiography | 貝他加速器放射攝影術 |
| betatron-oscillation frequency | 貝他加速器振盪頻率 |
| beta-unstable isotope | 貝他不穩定同位素 |
| beta-uranium | 貝他-鈾 |
| beta-uranophane, betauranotile | 貝他矽酸鈣鈾礦 |
| beta-uranotile | 貝他矽酸鈣鈾礦 |

| | |
|---|---|
| bethanized wire | 電鍍鋅鋼絲 |
| bethanizing | 鍍鋅 |
| Bethe cycle | 貝特循環 |
| Bethe-hole directional coupler | 倍茲孔定向耦合器 |
| Bethenod-Latour alternator | 貝斯諾德-拉圖爾同步發電機 |
| Bethenod-Latour high frequency generator | 貝斯諾得－拉圖爾高頻發電機 |
| Bethe-Salpeter equation | 貝特-沙彼得方程式 |
| Bethe-Weizasaker cycle | 貝特-偉沙克循環 |
| between product | 中間產品 |
| between-coil connection | 線圈間連接 |
| betz efficiency | 貝茲效率 |
| BeV | 十億電子伏特 |
| bevatron | 貝伐加速器 |
| bevel | 斜面 |
| bevel drive | 傘齒輪轉動 |
| beveled edge | 傾斜邊緣 |
| bevelled brush | 削角電刷 |
| bevelled joint | 斜接 |
| bevelled pole shoe | 倒角極靴 |
| bevelled slot | 斜槽 |
| Beverage antenna | 貝佛萊日天線 |
| BeV-range | 十億電子伏數量級 |
| bezel | 遮光屏 |
| BF3 chamber | 三氟化硼游離腔 |
| BF3 counter | 三氟化硼計數器 |
| BF3 ionization chamber | 三氟化硼游離腔 |
| BF3 neutron monitor | 三氟化硼中子偵測器 |
| B-H curve | 磁化曲線；B-H 曲線 |
| B-H loop | B-H 迴線；磁滯迴路 |
| bias | 偏向；偏流；偏壓 |
| bias battery | 偏壓電池組 |
| bias cell | 偏壓電池 |
| bias check | 偏壓核對；偏壓校驗 |
| bias circuit | 偏壓電路 |
| bias control | 偏壓控制 |
| bias current | 偏壓電流 |
| bias detection | 偏壓檢波 |
| bias distortion | 偏壓失真；偏壓畸變 |
| bias error | 系統誤差；固有誤差；偏移誤差 |
| bias field | 偏壓場；偏移場；偏磁場 |
| bias high | 高偏壓 |
| bias light | 襯托光 |
| bias meter | 偏畸變計；偏流表 |
| bias potentiometer | 偏壓分壓器；偏壓電位計 |
| bias pulse | 偏壓脈衝 |
| bias rectifier | 偏壓整流器 |
| bias resistance | 偏壓電阻 |
| bias resister | 偏壓電阻 |
| bias resistor | 偏壓電阻器 |
| bias set circuit | 偏壓調節電路；偏流調節電路；偏磁調節電路 |
| bias tape | 斜帶 |
| bias test | 偏壓測試 |
| bias trap | 偏磁陷波器 |
| bias tube | 偏壓管 |
| bias voltage | 偏壓 |
| bias voltage control | 偏壓控制 |
| bias winding | 偏壓繞組；偏壓線圈 |
| bias[or asymmetrical] distortion | 偏壓[或不對稱]失真 |
| biased | 加偏壓的 |
| biased amplifier | 偏壓放大器 |
| biased automatic gain control | 加偏壓的自動增益控制 |
| biased bell | 偏動鈴 |

| | |
|---|---|
| biased detector | 偏壓偵檢器 |
| biased differential protective system | 偏置差動保護裝置；極化差動保護裝置 |
| biased differential relaying | 極化差動繼電保護系統 |
| biased differential transformer protection | 變壓器偏置差動保護 |
| biased field | 偏移磁場 |
| biased linear amplifier | 偏壓直線放大器 |
| biased percentage differential protection | 偏置式比率差動保護 |
| biased relay | 偏壓繼電器；極化繼電器 |
| biased-rectifier amplifier | 偏置整流放大器 |
| biasing | 加偏壓；偏壓；偏置 |
| biasing capacitor | 偏壓旁路電容器 |
| biasing circuit | 偏壓電路；偏流電路；偏磁電路 |
| biasing impedance | 偏壓阻抗 |
| biasing logic | 偏置邏輯 |
| biasing magnet | 偏磁磁鐵 |
| biasing transformer | 偏磁變壓器 |
| biasing winding | 偏置繞組；偏壓繞組；輔助磁化線圈 |
| bias-off | 偏置截止；加偏壓使截止 |
| bias-to-window ratio | 偏壓-窗比 |
| biatomic | 雙原子的 |
| biax memory | 雙軸磁心存儲器 |
| biaxial | 雙軸的 |
| biaxial crystal | 雙軸晶体 |
| bib | 彎嘴 |
| bibasic | 二元的 |
| bibcock | 螺旋並聯 |
| bibliography | 書目；參考資料 |
| bibulous paper | 濾紙 |
| bicathode tube | 雙陰極管 |
| bicharacteristic | 雙特徵性的 |
| bichromate | 重鉻酸鹽 |
| bichromate cell | 重鉻酸鹽電池 |
| bicirculating | 雙重循環的 |
| bicolorimeter | 雙色比色計 |
| bicomplementary set | 互餘集合；互補集合 |
| biconditional | 雙條件的 |
| biconditional gate | 雙條件閘 |
| biconical antenna | 雙錐形天線 |
| biconical horn | 雙錐形喇叭 |
| bicrofarad | 毫法拉 |
| bicrystal | 雙晶体 |
| bicylindrical resonator | 雙圓柱共振器；雙圓柱諧振器 |
| bid | 出價標單；投標 |
| bidding & schedule management | 競價及排程管理 |
| bidiagonal matrix | 兩對角線矩陣 |
| bidimensional | 二元的；二維的；二因次的；兩度空間的 |
| bi-directional | 雙向作用的；雙向的 |
| bidirectional coolant flow | 雙向冷卻劑流 |
| bidirectional coupler | 雙向耦合器 |
| bidirectional current | 雙向電流 |
| bidirectional diode-thyristor | 雙向兩極可控硅；雙向二端閘流管 |
| bidirectional drive | 雙向傳動 |
| bidirectional flow | 雙向流 |
| bidirectional microphone | 雙向微音器 |
| bidirectional pulse train | 雙向脈波列 |
| bidirectional pulses | 雙向脈衝 |
| bidirectional relay | 雙向繼電器 |
| bidirectional switch | 雙向開關 |
| bidirectional transducer | 雙向傳感器；雙向換能器 |

| | |
|---|---|
| bidirectional transistor | 雙向電晶體 |
| bidirectional triode thyristor | 雙向三極閘流體 |
| bifilar | 雙股的；雙線的 |
| bifilar coil | 雙繞無感線圈 |
| bifilar galvanometer | 雙線電流計 |
| bifilar inductor | 雙線電感器 |
| bifilar oscillograph | 雙線示波器 |
| bifilar transformer | 雙線變壓器 |
| bifilar winding | 雙線[無感]繞組；雙線無感繞法 |
| bifilar wire | 雙股線 |
| bifilar-wound transformer | 雙線繞製的變壓器 |
| bifreguency transfer function | 雙頻轉換函數 |
| bifuel system | 雙燃料系統 |
| bifurcate | 二分叉；分支；分路 |
| bifurcated contact | 分叉接觸；雙叉觸點；雙叉接插件 |
| bifurcated line | 分叉線路 |
| bifurcating box | 雙叉分接盒；電纜分路盒 |
| bifurcation | 分叉；分支；分路；雙態 |
| big inch pipe | 大直徑管 |
| big power station | 大型發電廠 |
| big repair | 大修 |
| bight | 曲線；回線；線束；彎曲；小河灣；小海灣 |
| bigit | 二進制數字 |
| bigraded group | 雙重分級群 |
| bigrid | 雙柵極的 |
| bi-grid valve | 雙柵管 |
| bi-harmonic | 雙諧波的 |
| biharmonic equation | 雙調和方程 |
| biharmonic operator | 雙調和算子 |
| bilateral | 雙向的 |
| bilateral antenna | 雙向天線 |
| bilateral circuit | 雙向電路 |
| bilateral contract | 雙邊契約 |
| bilateral diffusion | 雙向擴散 |
| bilateral direct converter | 雙向直接轉換器 |
| bilateral element | 雙向元件 |
| bilateral impedance | 雙向阻抗 |
| bilateral Laplace transformation | 雙向拉卜拉士轉換式 |
| bilateral matching | 雙向匹配 |
| bilateral network | 雙向網路 |
| bilateral power flow | 雙向電力潮流 |
| bilateral servomechanism | 雙向伺服機構 |
| bilateral switching | 雙向切換 |
| bilateral system | 雙向系統 |
| bilateral transducer | 雙向換能器 |
| bilateral transformation | 雙線型轉換式 |
| bilateral transistor | 雙向電晶體 |
| bilateral weighting | 雙向權衡 |
| bilinear | 雙線性的 |
| bilinear form | 雙線性形 |
| bilinearity | 雙線性 |
| bill | 單 |
| bill of loading | 提貨單 |
| bill of material | 物料表 |
| billet | 鋼環 |
| billi bit | 十億數元 |
| billiard-ball collision | 撞球式碰撞；彈性碰撞 |
| billiard-ball model | 撞球模型 |
| billibit | 十億位元 |
| billicapacitor | 微調電容器 |
| billicondenser | 微調電容器 |
| billietite | 鈜鈾礦 |

billing demand 計費需量
billion 十億
billion electron volts 十億電子伏[特]
billisecond 奈秒；毫微秒；10-9秒；十億分之一秒
bilogical/physical ratio 生物上與物理上之比
bilux bulb 雙燈絲燈泡
bimag 雙磁心
bimanualness 雙手操作
bimetal 雙金屬
bi-metal liccorrosion 雙金屬腐蝕
bimetal relay 雙金屬電驛
bimetal strip 雙金屬條；雙金屬片
bimetal time-delay relay 雙金屬延時繼電器
bimetal-fuse 雙金屬熔絲
bimetallic 雙金屬的
bimetallic conductor 雙金屬導體
bimetallic corrosion 雙金屬腐蝕；異金屬接觸腐蝕
bimetallic material 雙金屬材料
bimetallic rotor 雙金屬轉子
bimetallic starter 雙金屬起動器
bimetallic strip 雙金屬片；雙金屬條
bimetallic strip relay 雙金屬片繼電器
bimetallic thermocouple 雙金屬熱電偶
bimetallic thermograph 雙金屬溫度記錄儀
bimetallic thermometer 雙金屬溫度計
bimetallic thermostat 雙金屬恆溫器
bimetallic wire 雙金屬線
bimolecular 雙分子的
bimorph 雙壓電晶片；雙晶
bimorph cell 雙層晶體單元
bimorph crystal 雙層晶體
bi-motor 雙電動機
bin 筐；箱
bin width 筐寬；箱寬
binant electrometer 雙象限靜電計；對分靜電計
binary 二元的
binary adding circuit 二進制加法
binary addition 二進制加法
binary alloy photoconductor 二元合金光電導體
binary arithmetic 二進制運算
binary arithmetic operation 二進算術運算
binary asymmetric channel 二進不對稱通道
binary automatic computer 二進制自動計算機
binary bit 二進位
binary card 二進卡
binary cell 二進制元件；二進格
binary chain 二進鏈
binary channels 雙通道
binary character 二進制編碼符號
binary circuit 二進電路
binary code 二進碼；二元碼
binary coded 二進制編碼的
binary coded alphanumeric 二進碼字數
binary coded decimal system 二進制編碼的十進制
binary coded decimal{=BCD} 二進碼十進數
binary compound 二元化合物
binary computer 二進制計算機
binary converter 二進制轉換器
binary counter 二進計數器
binary counting circuit 雙計數電路
binary cycle 雙循環
binary deck 二進卡疊

| | |
|---|---|
| binary digit | 二進數位 |
| binary digit [bit] | 二進制數字；二進制數位 |
| binary electrometer | 二進制靜電計 |
| binary element | 二進元件；雙態元件；二進位單元 |
| binary equivalent | 等效二進制位數 |
| binary erasure channel | 二元擦除通道；二進抹除通道 |
| binary fission | 二分裂 |
| binary flip-flop | 二進制正反器 |
| binary half-adder | 二進半加器 |
| binary hue | 二元色相；中間色相 |
| binary incremental representation | 二進增值表示法；二進增量表示 |
| binary multiplication rule | 二進制乘法規則 |
| binary noise | 二進雜訊 |
| binary notation | 二進記法 |
| binary number | 二進數 |
| binary number system | 二進數系統 |
| binary octal | 二進制八進數 |
| binary one | 二進制 1 |
| binary pair | 二進對；二進偶 |
| binary pair flip-flop | 二進對正反器 |
| binary phase-shift coding | 二元移相編碼；二進移相編碼 |
| binary point | 二進制小數點；二進位小數點 |
| binary product generator | 二進制乘積發生器 |
| binary scale | 二進制記數法 |
| binary scaler | 雙脈倍進器；二進制換算電路 |
| binary search | 對半檢索；二分搜尋 |
| binary signal | 雙信號 |
| binary signalling | 雙態通信 |
| binary stage | 雙進級；二進位級 |
| binary synchronous communication | 雙同步通信 |
| binary system | 二進制系統；二元系統 |
| binary unit | 二進單位 |
| binary vapor | 雙道蒸氣 |
| binary variable | 二元變數；二態變數 |
| binary zero | 二進制‘0` |
| binary-coded address | 二進碼位址 |
| binary-coded character | 二進碼字元 |
| binary-coded decimal | 二進制十進數 |
| binary-coded decimal notation | 二進碼十進數記法；二進制十進數記法 |
| binary-coded digit | 二進碼數位 |
| binary-coded octal{=BCO} | 二進碼八進數；二進制八進數 |
| binary-coded phase-modulated | 二進制相位調變 |
| binary-decimal | 二至十進制 |
| binary-decimal conversion | 二至十進制轉換 |
| binary-logic element | 二進制邏輯元件 |
| binary-logic gate | 二進制邏輯閘 |
| binary-logic system | 二進制邏輯系統 |
| binary-state variable | 二態變數 |
| binary-symmetric channel | 二進對稱道 |
| binary-to decimal conversion | 二到十進制變換 |
| binary-to-decimal conversion | 二至十進制轉換 |
| binary-weighted ramp generation | 加權二進制斜坡產生 |
| binate electrometer | 對分靜電計 |
| binaural effect | 雙耳效應 |
| binaural hearing | 雙耳聽覺 |
| binaural localization | 雙耳定位 |
| binaural recorder | 雙聲錄音機 |

| | |
|---|---|
| bind | 結合 |
| bind wire | 紮線 |
| binder | 黏合劑；綴合物；包紮物 |
| binder twine | 綁繩 |
| binderless briquetting | 無膠結煤球製造 |
| binding | 綴合；包紮；強制的 |
| binding agent | 接合劑 |
| binding band | 綁帶 |
| binding clasp | 夾緊器 |
| binding clip | 接線夾 |
| binding electron | 束縛電子 |
| binding enerage | 結合能 |
| binding energy | 束縛能；結合能 |
| binding energy formula | 束縛能公式 |
| binding energy per nucleon | 每一核子的結合能 |
| binding energy per particle | 每一粒子的結合能 |
| binding face | 貼合面 |
| binding force | 結合力；束縛力 |
| binding fraction | 束合分數 |
| binding material | 黏合劑 |
| binding nut | 夾緊螺帽；扣緊螺帽 |
| binding on the walls | 黏在壁上 |
| binding piece | 線夾 |
| binding post | 接線柱 |
| binding power | 結合能力；粘合能力 |
| binding screw | 接線螺旋；接線螺釘 |
| binding tape | 扎帶；綁帶 |
| binding thread | 綁線 |
| binding time | 匯集時間 |
| binding turns | 綁匝 |
| binding wire | 紮線；綁線 |
| binding-energy formula | 結合能公式 |
| bineutron | 雙中子 |
| binistor | 四層半導體開關器件 |
| binit,binary unit | 二進單位 |
| binnacle | 羅盤櫃 |
| binocular | 雙目的；雙筒的；雙目望遠鏡 |
| binocular coil | 雙孔線圈；雙筒線圈 |
| binocular viewer | 雙筒潛望鏡 |
| binocular vision | 雙目視覺 |
| binode | 雙陽極；雙結點；雙陽極電子管 |
| binomial | 二項式；雙名法 |
| binomial array | 雙向天線陣 |
| binomial data distribution | 二項式數據分布 |
| binomial distribution | 二項式分布 |
| binomial[distribution] law | 二項式分布律 |
| bio-assay | 生物鑑定 |
| biochemical effect | 生化效應 |
| biochemical oxygen demand | 生化需氧量 |
| bioconversion | 生物轉化 |
| bioconversion technology,physical process | 生物轉化之物理程序 |
| bioeconomic effects of radiation | 輻射的生物經濟效應 |
| bio-electrical phenomenon | 生物電現象 |
| bioelectricity | 生物電；生物電學 |
| bio-electricity | 生物電 |
| bioelectronics | 生物電子學 |
| biofilter | 生物濾器 |
| biofiltration | 生物過濾 |
| biofuels | 生質燃料 |
| biogas | 生質物氣體 |
| biological concentration | 生物濃縮 |

| | |
|---|---|
| biological concentration factor | 生物濃縮因數 |
| biological damage | 生物損傷 |
| biological decay | 生物衰變 |
| biological dose | 生物劑量 |
| biological effect | 生物效應 |
| biological exposure | 生物曝露 |
| biological filter | 生物濾器 |
| biological fuel cell | 生物燃料電池 |
| biological half life | 生物半生期 |
| biological half-life | 生物半化期 |
| biological hazard | 生物危害 |
| biological hazard potential | 生物危害可能性；生物危害電位 |
| biological hole | 生物試驗洞 |
| biological models | 生物模型 |
| biological protection | 生物防護 |
| biological radiation tolerance | 生物輻射耐受 |
| biological response | 生物回應 |
| biological rhythm | 生物的節拍 |
| biological shield | 生物屏蔽；生物遮蔽 |
| biological shield wall | 生物屏蔽牆 |
| biological shielding | 生物屏蔽 |
| biological system | 生物系統 |
| biological tissue | 生物組織 |
| biological treatment | 生物處理 |
| biological tunnel | 生物[研究]孔道 |
| biological waste treatment | 生物廢料處理 |
| biological weapon | 生物武器 |
| biological/physical ratio | 生物/物理之作用比 |
| biological-decay constant | 生物衰變常數 |
| biology | 生物學 |
| bioluminescence | 生物冷光；生物發光；生物體發光 |
| biomass | 生質 |
| biomass energy section | 生質能 |
| biomass primary | 初級生質 |
| biomass secondary | 次級生質 |
| biomedical irradiation reactor | 生物醫學照射反應器 |
| biomedical reactor | 生物醫學反應器 |
| bio-methane | 生質物氣體 |
| bionics | 仿生學 |
| biophysics | 生物物理學 |
| bioradiology | 生物放射學 |
| biosomeric contamination | 生物圈污染 |
| biosynthesis | 生物合成 |
| biotite | 黑雲母 |
| biotron | 高跨導孿生管；提高互導的孿生管 |
| Biot-Savart`s Law | 畢奧-薩瓦特定律 |
| bipartite | 雙向的 |
| bipartition | 二分；對分 |
| bipartition angle | 對分角 |
| bi-pass | 雙通 |
| biphase | 雙相；二相 |
| biphase current | 兩相電流 |
| biphase equilibrium | 兩相平衡 |
| bi-phase equilibrium | 雙相平衡 |
| biphase motor | 兩相電動機 |
| biphase rectification | 雙相整流 |
| biphase rectifier | 雙相整流器 |
| biphone | 耳機 |
| bipolar | 雙極；二極 |
| bipolar armature winding | 雙極電樞線組 |
| bipolar device | 雙極性元件 |
| bipolar dynamo | 雙極電機 |
| bipolar field | 雙極磁場 |
| bipolar HVDC system | 雙極高壓直流輸電系 |

| | |
|---|---|
| | 統 |
| bipolar integrated circuit | 雙極積體電路 |
| bipolar motor | 兩極電動機 |
| bipolar pulse | 雙極脈波 |
| bipolar pulse train | 雙極脈波列 |
| bipolar pulses | 雙極脈衝 |
| bipolar receiver | 雙極收話器 |
| bipolar shaping | 雙極整形 |
| bipolar static induction thyristor | 雙極性靜態感應閘流體 |
| bipolar static induction transistor | 雙極性靜態感應電晶體 |
| bipolar switch | 雙極開關 |
| bipolar system | 雙極制 |
| bipolar transistor | 雙極性電晶體 |
| bipolar voltage switching PWM | 雙極性電壓切換 PWM |
| bipolarity | 雙極性 |
| bipost lamp base | 兩柱式燈座 |
| bipotential | 雙電位的 |
| biquadratic | 雙二次的 |
| biquaternion | 八元數 |
| biquinary | 二元五進制的 |
| biquinary code | 二五進制碼 |
| biquinary notation | 二五進制記法 |
| biquinary-coded decimal number | 二五混合碼十進制數 |
| bird`s eye | 探照燈 |
| bird`s-eye view | 鳥瞰；概觀 |
| Birdcall | 單邊帶長途通信設備 |
| birefringence | 雙折射；二次折射 |
| birefringent crystal | 雙折射晶體 |
| biregular | 雙正則的 |
| Birmingham wire gauge{=BWG} | 白明罕[線]規 |
| birotor | 雙轉子 |
| birotor pump | 雙轉子泵 |
| birth | 出生；誕生；開始；起源 |
| bisect | 二等分；平分；對開 |
| bisected coil | 對分分段線圈 |
| bisection theorem | 電路中分定理；二等分定理 |
| bi-service | 兩用的 |
| bismuth | 鉍 |
| bismuth spiral | 鉍螺線 |
| bismuth-graphite reactor | 鉍石墨反應器 |
| bistability | 雙穩定性 |
| bistable | 雙穩定的；雙穩態的 |
| bistable amplifier | 雙穩放大器 |
| Bistable circuit | 雙穩電路；雙穩態電路 |
| bistable contact | 隻穩觸點 |
| bistable device | 雙穩態裝置 |
| bistable element | 雙穩態元件 |
| bistable fluidic amplifier | 雙穩態液體放大器 |
| bistable multivibrator | 雙穩多諧振蕩器 |
| bistable network | 雙穩態網絡 |
| bistable operation | 雙穩運行 |
| bistable pair | 雙穩態對 |
| bistable polarized relay | 雙穩極化繼電器 |
| bistable transistor circuit | 雙穩態晶體管電路 |
| bistable trigger circuit | 雙穩態觸發電路 |
| bistable trip circuit | 雙穩態跳脫電路 |
| bistatic sonar | 收發分置聲納 |
| biswitch | 雙向開關 |
| bisymmetric | 雙對稱的 |
| bisynchronous motor | 雙倍同速度電動機 |
| bit | 位元；比 |
| bit brace | 鑽孔機 |
| bit by bit | 漸漸地 |

bit combination 位元組合
bit density 位元密度
bit diamond 鑽石鑽錐
bit drag 曳引鑽錐
bit error rate sequencing counter 位元錯誤率順序計數器
bit interlacing 比特交錯
bit jet 噴射鑽錐
bit location 數位位置
bit of information 信息單位
bit pattern 位元模式
bit rate 位元速率
bit rock 岩石鑽錐
bit roller 滾筒鑽錐
bit sense line 位讀出線
bit stream 位流
bit stream transmission 位流傳輸
bit string 位元串
bit switch 按位開關
bit synchronization 位元同步
bit time 二進時間
bit timing recovery 位元計時恢復
bit traffic 位傳送
bit-by-bit memory 打點式光存儲器
bi-telephone 電話耳機
bitelephone receiver 雙耳收話器
bits per second {=bps} 每秒位元數
bit-sliced micro-processor 數元切片微處理機
Bitter pattern 比特圖
Bitter type coil 比特型線圈
bitumastic enamel 瀝青瓷漆
bitumen 瀝青
bitumen cable 瀝青絕緣電纜
bitumen compound filled joint 瀝青膠填充電纜接頭
bitumen furnace 瀝青燃燒爐
bitumen mica flake 瀝青片雲母帶
tape
bitumen pre-heater 瀝青預熱器
bitumen reflux column 瀝青回流塔
bitumen winding 瀝青浸漬線組
bitumen-impregnated 浸瀝青的
bitumen-sheathed paper cable 瀝青絕緣紙電纜
bitumimous varnish 瀝青漆
bituminite 煙煤
bituminize 瀝青處理
bituminous 瀝青質的；煙煤
bituminous coal 煙煤
bituminous paint 瀝青塗料；瀝青漆
bituminous schist 瀝青岩
bituminous shale 瀝青岩
bituminous waterproof coating 瀝青防水層
bitumite 煙煤
bivacancy 雙空位
bivalence 兩價
bivalent 二價的
bivalent heat pump heating system 雙級熱泵加熱系統
bivariate 二變量的；雙變的
bivariate normal distribution 二元正態分布
bivariate polynomial 雙變量多項式
bivariate stochastic process 二元隨機過程
bivectorial 雙矢的；雙箭號的
bivinyl rubber 丁烯橡膠
black 黑的；吸收全部輻射的；炭黑
black [white] signal 黑[白]信號
black absorber 黑吸收體
black and white level 黑白位準；黑白階
black and white picture 黑白圖

| | |
|---|---|
| black and white rod pattern | 黑白棒型 |
| black baking varnish | 黑色烤漆 |
| black base | 瀝青基層；黑色基層 |
| black body | 黑體 |
| black body radiation | 黑體輻射 |
| black body radiator | 黑體輻射器 |
| black body type cell | 黑體型單元；黑體式光電管 |
| black border | 黑界 |
| black boundary | 黑界 |
| black box | 黑盒子 |
| black box concept | 黑盒概念 |
| black cable | 黑色電纜；黑色信號電纜 |
| black cambric cloth | 黑漆布 |
| black coating | 黑塗料；黑塗層 |
| black compression | 黑階壓縮 |
| black control rod | 黑體控制棒 |
| black detector | 黑偵檢器 |
| black discharge | 無光放電 |
| black friction tape | 黑膠[布]帶 |
| black insulating tape | 黑絕緣膠帶 |
| black japan | 深黑漆 |
| black lead | 石墨；黑鉛；筆鉛；黑色引線 |
| black level | 黑色位準；黑階 |
| black light | 不可見光 |
| black light lamp | 黑光燈；不可見光燈 |
| black lightning | 暗閃 |
| black mica | 黑雲母 |
| black mineral oil | 重油 |
| black negative | 黑色負信號 |
| black nucleus | 黑核 |
| black nut | 粗螺母；粗螺帽 |
| black out | 熄滅；停電 |
| black oxide | 黑色氧化物{八氧化三鈾} |
| black paint | 黑漆 |
| black peak | 黑色信號峰值 |
| black pickling | 粗酸洗；初酸洗 |
| black pitch | 黑瀝青 |
| black poison | 黑體毒物 |
| black prong | 黑徑跡 |
| black radiator | 黑輻射體；黑輻射器 |
| black region | 黑信號區 |
| black sheet iron | 黑鐵皮 |
| black spot | 黑點 |
| black spot interference | 黑點失真；黑點干擾 |
| black start | 全黑啟動 |
| black stretch | 黑階延伸 |
| black tape | 黑膠帶 |
| black tracks | 黑色徑跡 |
| black transmission | 黑色傳輸；黑色發送 |
| black varnished cambric tape | 黑漆布帶 |
| black varnished glass tape | 黑漆玻璃紙帶 |
| black-and-white television | 黑白電視 |
| black-band | 黑帶；無火花換向區 |
| black-band test | 黑帶試驗 |
| blackbody | 黑體 |
| black-body radiation | 黑體輻射 |
| black-boundary condition | 黑界條件 |
| black-bulb thermometer | 黑球溫度表 |
| blackened [wire] gauge | 塗黑線規 |
| blackened grains | 致墨晶粒 |
| blackening | 塗黑；致黑；發黑 |
| blacker than black | 超黑區 |
| blacker than black region | 超黑區 |
| blacker-than-black | 黑區同步信號 |

synchronizing
black-lighting 不可見光照明；黑光照明
blackness 黑度
blackout 停電
black-out effect 關閉效應；遮蔽效應；放射能力瞬時損失；靈敏度瞬時降低
black-out lamp 燈火管制燈
blackout pulse 消隱脈波；關閉脈波
blackout pulses 熄滅脈衝
blackout unit 消隱信號單元；關閉信號單元
black-out voltage 熄滅電壓；截止電壓
black-sample count 黑試樣計數
blacksmith 鍛工；鐵工
blackspot 黑斑；黑點；盲點；黑點失真；黑點干擾
black-type control rod 黑體式控制棒
bladder type hydropneumatic accumulator 帶形蓄壓器
blade 翼；片；葉片
blade angle 葉片角
blade clearance 葉片間隙
blade guide 板導
blade guide assembly 板導整件
blade incidence 葉片傾角
blade latch 開關保險銷；閘刀保險銷
blade magnetic domain 刀片形磁域
blade pitch 葉片間距
blade radius 葉尖半徑；葉半徑
blade ring 輪葉環
blade setting 裝定葉片角；葉片位置調定
blade type connector 刀形接頭
blade wheel 葉輪
blade-grip 臂柄
blading 葉柵；葉片；裝葉片
Blake transmitter 布雷克發送器
blance 平衡
blance energy 能源平衡
blanch 漂白；變白；鍍錫
blank 空白；空格；空號
blank character 空白字元；間隔符號
blank common 空白公用區
blank deleter 除空格器
blank experiment 空轉實驗
blank field descriptor 空白字段說明符
blank flange 無孔凸緣
blank foil 空白箔
blank groove 無調紋；無刻槽
blank instruction 空白指令
blank medium 參考介質
blank out 使熄滅
blank panel 備用面板
blank paper tape coil 空白紙帶卷
blank signal 間隔信號
blank stock 控制備料
blanker 消隱裝置；熄滅裝置
blanket 層；敷層；外殼；套；熄火裝置
blanket assembly 圍包組件
blanket concentration 圍包濃度
blanket conversion ratio 圍包轉換比
blanket fluid 圍包流體
blanket material 圍包材料
blanket of uranium 鈾圍包
blanket order 總括訂貨
blanket power 圍包功率
blanket properties 圍包特性
blanket pump 圍包泵
blanket rod 圍包棒

blanket stream 圍包流
blanket subassembly 圍包配件
blanket unit 圍包元件
blanket vessel 圍包容器
blanketed 有再生區的
blanketed with inert gas 惰性氣體圍包
blanketed with steam 蒸汽圍包
blanketing 圍包；掩蔽；蓋覆
blanketing frequency 抑止頻率
blanketing gas 圍包氣體
blanket-material exposure 圍包材料曝露
blanket-separation plant 圍包分離廠
blanking 遮沒；熄滅
blanking amplifier 遮沒放大器
blanking gate 遮沒閘
blanking gating 遮沒
blanking level 遮沒位準；熄滅位階
blanking mixer tube 遮沒混波管
blanking period 遮沒期
blanking pulse 遮沒脈衝；熄滅脈衝
blanking signal 遮沒信號
blanking time 遮沒時間；截止時間
blanking tube 截止管
blanking voltage 截止電壓；遮沒電壓
blanking wave 遮沒波
blank-off 熄滅
blas 微型柵極乾電池
blast 爆炸
blast air 衝風；鼓風
blast biological damage 爆炸生物損傷
blast burner 噴燈
blast chamber 鼓風室；燃燒室
blast draft 壓力通風；強迫通風
blast engine 鼓風機
blast fan 鼓風機；通風機
blast furnace 高爐；鼓風爐
blast furnace gas 鼓風爐氣
blast lamp 噴燈
blast loading 爆炸負載
blast main 總風管
blast physical damage 爆炸實體損傷
blast physical phenomena 爆炸實體現象
blast pipe 廢汽管；排氣管；吹管；鼓風管
blast pressure 爆破壓力
blast scaling laws 爆炸擴展律；爆炸量度律
blast shelter 爆炸掩蔽所
blast shield 爆炸屏蔽；防爆屏蔽
blast wave 衝擊波；爆炸波
blastability 可爆性；招爆性
blaster 爆破裝置；起爆器；噴砂裝置
blasting fuse 引炸熔絲；引炸熔線
blast-proof 防爆的
blast-resistant design 防爆結構；防爆設計
Blatthaller loudspeaker 勃拉特哈勒揚聲器
blattnerphone 磁帶錄音機；鋼絲錄音機
Blavier`s test 布萊維爾試驗
blaze 火焰；燃發；激發
bleach 漂白
bleaching effect 消感應吸收作用
bleed 放氣；放水；滲出；流出；冒油；泛油
bleed and feed system 放出與饋給系統；溢飼系統
bleed line 溢流管；排出線
bleed steam feed pump 抽氣式給水幫浦
bleeder 排放閥；排放管；分洩器；洩放器

bleeder 通氣口
bleeder chain 分壓電路；串聯電阻組成的降壓電路；泄放電路
bleeder circuit 分洩電路；洩放電路
bleeder current 分洩電流；洩放電流
bleeder hole 通風孔；氣孔
bleeder resistance 洩漏電阻；分壓電阻
bleeder resistor 洩漏電阻器；分洩電阻器
bleeder turbine 抽汽式汽輪機
bleeder valve 抽汽閥；洩流閥
bleeding coil 排流線圈
bleeding off 放出
bleeding off pressure 洩放壓力
bleeding white 溢白現象
bleed-off 分洩滯流
bleed-off circuit 分洩滯流回路
bleed-off water 排洩水；排出水
bleed-type relay 洩放式電驛；洩放式繼電器
blemish 瑕疵
blend 混合物
blended lamp 安定器內藏型水銀燈
blender 攪拌器
blending 攙合；混合；摻配
blending lighting 混光照明
blind 封閉的；盲目的
blind coal 無煙煤
blind flange 盲[管口]凸緣
blind landing system 盲降制
blind nut 盲孔螺帽
blind plug 絕緣插頭
blind power 無效功率
blind spot 盲點；空點
blind zone 盲區
blind-bombing device 盲目轟炸儀
blinder 盲區；閉鎖裝置；眼罩；游隙
blinding out effect 抽移效應
B-line B 線
blink 閃爍
blinker 閃光信號；指示吊牌
blinker lamp 閃光信號燈
blinker signal 閃光信號
blinking signal 點減信號
blip 標誌；雷達屏上之目標
blister 氣泡
blister [or radome] 天線罩
blister copper 粗銅
blister corrosion 起泡腐蝕
Bloch band 布勞克譜帶
Bloch colorimeter 布洛赫色度計
Bloch function 布洛赫函數
Bloch wall 布洛赫壁
block 閉塞；阻塞；字組；段
block access 成組存取；字組存取
block and fall 滑車；滑車組
block and tackle 滑輪組；滑車組
block based for stator frame 定子機座安裝平台
block brake 塊狀軔；塞子制動器
block brush 塊狀電刷；電刷塊
block cancel character 刪段字元
block capacitor 阻隔電容器
block chart 方塊圖
block code 分組碼；塊碼；段碼
block condenser 阻隔電容器
block constant 字組特性常數
block contact 閉塞觸點；聯鎖觸點
block control 區段管制
block copolymer 塊狀共聚合物
block copolymerization 塊狀共聚合

block data 數據塊
block data subprogram 數據塊子程序
block delete 段之選擇性刪除；段選項刪除
block diagonal matrix 分塊對角矩陣
block diagram 方塊圖
block diagram algebra 方塊圖代數
block dispatch group 區域調度群
block effect 阻塞效應
block encoding 分組編碼
block error rate 信息組差錯率
block gap 段間隙
block gauge 量塊；塊規
block head 分程序首部；程序塊首部
block ignore character 略段字元
block indicator 閉塞表示器
block instrument 閉塞器
block interlacing 分組交錯
block journal 有環軸頸；止推軸頸
block layer cell 阻隔層光電池
block layer rectifier 阻隔層整流器
block length 分組碼長；段長
block level 閉鎖位準；阻隔位準
block load 巨額負載；躉售負載
block lump 塊；塊集總
block mica 塊雲母；雲母塊
block multiplexer channel 數組多路通道
block number 成組傳送號；區組數
block out 擬計劃；畫草圖；規劃
block point 阻塞點
block polymer 塊狀聚合物
block polymerization 塊狀聚合
block power plant 河床式電廠
block pulley 滑輪組
block relay 閉鎖繼電器；閉鎖電驛；聯鎖繼電器
block scheme 方框圖
block section 閉塞區[間]
block separation of system 系統分組
block signal 閉塞號誌；分段信號
block signaling 閉塞號誌法
block sort 段分類
block station 閉塞站
block supply 區域供電
block switch 分段開關
block system 閉鎖系統
block terminal 分線盒；配電盒；配電箱；端子排
block transfer 信息組傳送；整塊轉移；段移
block valve 阻塞閥
block winding 閉鎖繞組
block,cross arm 橫擔滑車
blockage 堵塞
blockage factor 阻隔因數
block-digram reduction 方塊圖簡化
blocked impedance 阻隔阻抗；受擋阻抗；堵塞阻抗
blocked layer 阻隔層
blocked level 閉鎖位準；阻隔位準；阻隔層
blocked rotor 堵轉轉子；制動轉子
blocked rotor test 堵轉試驗
blocked voltage 閉鎖電壓
blocked-grid keying 柵截止鍵控
blockette 分區塊；小程序塊；子塊；小段
blocking 阻塞；阻隔
blocking bias 阻塞偏壓
blocking capacitor 阻隔[直流]電容器
blocking carrier 載波阻隔

| | |
|---|---|
| blocking circuit | 阻隔電路 |
| blocking condenser | 阻隔電容器 |
| blocking device | 阻隔裝置；閉塞裝置 |
| blocking effect | 阻隔效應 |
| blocking element | 閉鎖元件；聯銷元件 |
| blocking factor | 編段因數 |
| blocking gain | 阻隔增益 |
| blocking interference | 阻止干擾 |
| blocking interval | 閉鎖期間 |
| blocking layer | 阻擋層 |
| blocking layer photocell | 障層光電池 |
| blocking layer rectifier | 阻擋層整流器 |
| blocking level | 阻隔位準 |
| blocking mechanism | 閉鎖機件 |
| blocking medium | 妨礙介質 |
| blocking nut | 鎖緊螺帽 |
| blocking of oscillator | 振盪器之遏止 |
| blocking of track | 線路閉塞 |
| blocking oscillator | 間歇振盪器；阻塞振盪器 |
| blocking period | 閉鎖期 |
| blocking relay | 阻隔電驛；閉鎖繼電器 |
| blocking signal | 阻隔信號；閉塞信號 |
| blocking state | 閉鎖狀態 |
| blocking switch | 阻隔開關 |
| blocking term | 阻隔項 |
| blocking time | 阻塞時間；截止時間；閉鎖時間 |
| blocking tube oscillator | 電子管間歇振盪器 |
| blocking voltage | 阻隔電壓 |
| blocking-oscillator transformer | 間歇振盪器變壓器 |
| blockmark | 塊標誌 |
| block-signal system | 閉鎖信號系統；閉塞信號系統 |
| block-tridiagonal matrix | 塊三角陣 |
| blomstrandite betafite | 鈮鉭酸鈣鈾礦 |
| blondel | 布隆[10-4 朗伯] |
| Blondel chart | 布朗德爾圖表 |
| Blondel diagram | 布朗德爾圖 |
| Blondel moving-needle oscillograph | 布隆代耳針動示波器 |
| Blondel oscillograph | 布朗德爾示波器 |
| Blondel`s theorem | 布朗德爾定理 |
| Blondel`s theorem | 布隆代耳定理 |
| blood cell studies | 血球研究 |
| blood coagulation | 血凝結 |
| blood count | 血球計數值 |
| blood counting | 血球計數 |
| blood picture | 血球描述 |
| blood transfusion | 輸血 |
| blood volume measurement | 血量測量 |
| blood-cell differential counter | 血球差示計數器 |
| bloom | 暈；圖象發暈；大鋼環 |
| bloomed | 無反射的；模糊的；起霜的；發暈的 |
| blooming | 輝散現象；掃描線過闊；模糊現象 |
| bloop | 防染音設備 |
| blow | 衝擊；燒斷；吹風 |
| blow down | 放水；排汽；洩放 |
| blow lamp | 噴燈 |
| blow off | 吹洩 |
| blow off valve | 沖放閥 |
| blow out [magnetic] | [磁力]熄弧 |
| blow out coil | 熄弧線圈 |
| blow pipe | 吹管 |
| blow torch | 噴燈；焊燈；自動吹 |

| | |
|---|---|
| | 管燈；焊炬 |
| blow valve | 通風閥；送風閥 |
| blow-by | 漏氣 |
| blow-cock | 排氣栓 |
| blowdown | 沖放 |
| blow-down | 排氣 |
| blowdown heat recovery | 排放水之熱回收 |
| blow-down valve | 放洩閥 |
| blower | 吹風機；鼓風機 |
| blower fan | 鼓風機 |
| blower housing | 鼓風機護罩 |
| blower motor | 鼓風電動機 |
| blower pressure | 鼓風機風壓 |
| blower-cooled | 強迫風冷的 |
| blowhole | 氣孔 |
| blow-in | 鼓風；吹入 |
| blowing current | 吹弧電流 |
| blowing out | 熄滅 |
| blowing-in | 鼓風 |
| blowing-out of arc | 熄弧 |
| blown fuse indicator | 保險絲熔斷指示器 |
| blown fuses | 熔斷保險絲 |
| blow-off cock | 排氣栓；排水栓 |
| blow-off panel | 吸除盤 |
| blow-off pipe | 排水管；排氣管 |
| blow-off tank | 排水槽 |
| blow-off valve | 排汽閥 |
| blow-out | 滅弧；吹滅 |
| blow-out circuit | 滅弧回路 |
| blow-out cock | 排氣栓；放洩旋塞 |
| blowout coil | 消弧線圈；滅弧線圈；磁吹線圈 |
| blow-out coil | 熄弧線圈；滅弧線圈 |
| blowout current | 熔斷電流；遮斷電流 |
| blowout magnet | 滅弧磁鐵；磁吹磁鐵 |
| blow-out of spark | 火花吹滅 |
| blow-out switch | 洩放開關；放氣開關 |
| blowpipe | 噴焊器；噴割器；吹管；送風管；壓氣輸送管 |
| blow-through passage | 直吹風道 |
| blow-through valve | 安全閥；放洩閥；吹除閥 |
| blow-up | 衝散 |
| blue annealing | 發藍退火 |
| blue asbestos | 青石棉 |
| blue glow | 藍輝光 |
| blue lateral convergence | 藍色橫向會聚；藍色橫向收斂 |
| blue light[[photochemical] retinal] hazard | 青色光[網膜]傷害 |
| blue magnetism | 南極磁性；藍極性 |
| blue print drawing | 藍圖 |
| blue printing paper | 藍圖紙；曬圖紙 |
| blue ribbon program | 藍帶程式 |
| blue-finished | 藍色回火的 |
| blueprint | 藍圖；曬藍圖；計劃；訂計劃 |
| blue-ribbon program | 一流計劃 |
| blunder | 錯誤 |
| blunt | 鈍的；鈍器 |
| bluntty tuned | 鈍調 |
| blur | 弄污；弄髒；污點；污損；零型探向系統 |
| blurring | 模糊；混亂；斑點多的 |
| blurring effect | 模糊效應 |
| board | 電盤；板 |
| board fade | 圖象逐漸消失 |
| board guide | 插件導軌 |
| Board of Trade unit | 商用電量單位 |
| board paper | 紙板 |
| boatswain`s chair | 高處工作台 |
| bob | 懸錘；秤錘 |

bobbin 捲線軸；繞線管
bobbin core 帶繞磁心；磁帶心
bobbin insulator 繞線管式絕緣子
bobbin loader 線盤架
bobbin oil 錠子油
bobbin winding 圓筒式繞組
bobbing 浮動
bobbing machine 振動機
bobweight 反重；平衡錘；秤錘
Bode diagram 波德圖
Bode plot 波德圖
Bode theorem 波德定理
bodenbenderite 鈦矽酸鈰鋁礦
Bode-Shannon approach 波德一先農趨近法
bodily rotation 整體轉動
body 體；物体；機殼
body apron 本體防護擋板
body burden 全身負擔
body capacitor effect 人體電容效應
body capacity 人體電容
body case 外殼
body centered cubic lattice 體心立方晶格
body charge 人體電荷
body composition 人體組成
body contact 接殼；碰殼
body current 人體電流
body diode 內接二極體
body dose 身體劑量；全身劑量
body dosimeter 身體劑量計；人體劑量計
body effect 人體效應
body flange 機殼凸緣；本體凸緣
body force 體力
body leakage 機殼漏電；管身漏電
body of fuel 燃料體；燃料層
body of paint 油漆的稠度；油漆的粘度
body of valve 閥體
body plan 正面圖；橫剖型線圖
body radiocarto-graphy 人體放射製圖
body retention 體內滯留
body section device 人體斷面裝置
body section laminography 身體斷面放射攝影術
body section radiography 身體斷面放射攝影術
body section radiography tomography 斷層 X 射線攝影術
body section roentgenography 人體斷面 X 射線攝影術
body stress 內應力；體應力
body tissue 身體組織
body type antenna 彈體天線；外殼天線
body-centered cubic lattice 體心立方晶格
body-centered cubic structure 體心立方結構
body-centered lattice 體心晶格
bodying 稠化
bodying of oil 油引發聚合
body-section radiograph 斷面[放射]攝影術
bodysection radiography 體斷面照相術
body-source junction 基底-源極接面
body-spreading resistor 基底-展佈電流
body-to-source short 基底-源極短路
Boeing airplane company algebraic interpretive computing system{=BACAIC} 巴凱克代數計算系統

| | |
|---|---|
| Boeing compiler | 波因編譯程式 |
| Boeing operational supervisory system{=BOSS} | 波因監督系統；勃斯系統 |
| boghead coal | 煙煤；泥煤 |
| Bohm diffusion | 波姆擴散 |
| Bohm time | 波耳時間 |
| Bohr atom | 波耳原子 |
| Bohr magneton | 波爾磁子[磁距單位] |
| Bohr magnetron | 波爾磁控管 |
| Bohr model | 波爾模型 |
| Bohr orbit | 波耳軌道 |
| Bohr picture | 波耳模型 |
| Bohr radius | 波耳半徑 |
| Bohr`s frequency condition | 波耳頻率條件 |
| Bohr`s periodic table | 波爾週期表 |
| Bohr-Sommerfeld quantum theory | 波耳-左末菲量子學說 |
| Bohr-Wheeler theory | 波耳-惠勒學說 |
| boil | 煮沸；燒開；沸騰；蒸發 |
| boil down | 蒸濃；煮濃 |
| boiler | 鍋爐；汽鍋 |
| boiler and pressure vessel | 鍋爐與壓力槽 |
| boiler availability | 鍋爐可用率 |
| boiler compound | 鍋爐調合劑 |
| boiler efficiency | 鍋爐效率 |
| boiler feed pump | 鍋爐給水泵 |
| boiler horsepower | 鍋爐馬力 |
| boiler pressure | 鍋爐壓力 |
| boiler pump | 鍋爐給水泵 |
| boiler room | 鍋爐房 |
| boiler scale | 鍋爐垢 |
| boiler water | 鍋水 |
| boiler water conditioning | 鍋爐水處理 |
| boiling | 沸騰 |
| boiling coefficient | 沸騰係數 |
| boiling cycle reactor | 沸騰循環反應器 |
| boiling experiment reactor | 沸騰實驗反應器 |
| boiling experimental reactor | 沸騰式實驗反應器 |
| boiling heat transfer | 沸騰熱傳遞 |
| boiling length | 沸騰長度 |
| boiling loop | 沸騰迴路 |
| boiling nuclear superheat reactor | 沸水核過熱反應器 |
| boiling point | 沸點 |
| boiling point-gravity constant | 沸點-比重常數 |
| boiling point-viscosity constant | 沸點-粘度常數 |
| boiling reactor | 沸水式反應器；沸騰反應器 |
| boiling reactor experiments | 沸騰反應器實驗 |
| boiling region | 沸騰區 |
| boiling room | 沸騰室 |
| boiling section | 沸騰區 |
| boiling temperature | 沸點溫度 |
| boiling transient | 沸騰瞬態 |
| boiling water experiment | 沸水實驗 |
| boiling water homogeneous reactor | 沸水均勻反應器 |
| boiling water irradiation loop | 沸水照射迴路 |
| boiling water reactor | 沸水式反應器 |
| boiling-column reactor | 沸騰塔反應器 |
| boiling-reactor experiment | 沸騰反應器實驗 |
| boil-off | 汽化；蒸發 |
| boldface | 粗體 |

| | |
|---|---|
| bolometer | 輻射熱計；輻射熱測定器 |
| bolometer bridge | 輻射熱計電橋 |
| bolometer bridge circuit | 輻射熱計橋式電路 |
| bolometer flux meter | 輻射熱通量測量計 |
| bolometric instrument | 輻射熱測試 |
| bolometric wave detector | 輻射熱檢波器 |
| bolster | 軟墊；墊木；支持物 |
| bolt | 螺栓 |
| bolt clippers | 斷線鉗 |
| bolt lock | 閂鎖；螺閂鎖 |
| bolt with stop | 止動螺栓 |
| bolt-connected joint | 螺栓連接 |
| bolted flange | 聯接法蘭；聯接凸緣 |
| bolted three-phase fault | 完全三相短路故障 |
| bolted type dead end clamp | 螺栓式終端線夾 |
| bolted-on connection | 螺栓連接法 |
| bolter | 篩選機 |
| bolting | 螺栓連接；篩選 |
| bolting machine | 篩分機；機械篩；杆柱安裝機 |
| bolting ring | 螺栓環 |
| bolts | 螺栓 |
| Boltzmann constant | 波次曼常數 |
| Boltzmann distribution | 波子曼分布 |
| Boltzmann distribution law | 波茲曼分佈定律 |
| Boltzmann distribution principle | 波子曼分布原理 |
| Boltzmann equation | 波次曼方程式 |
| Boltzmann transport equation | 波子曼遷移方程式 |
| Boltzmann`s factor | 波次曼因數 |
| Bolzano-Weierstrass | 波雜挪-外而史缺士 |
| property | 特性 |
| bomb | 炸彈；爆炸 |
| bomb core | 彈心 |
| bomb debris | 彈碎片 |
| bomb, 1[X] | 額定原子彈 |
| bombard | 轟擊；射擊；撞擊 |
| bombarding | 撞擊 |
| bombarding beam | 撞擊射柱；撞擊束 |
| bombarding charge | 撞擊電荷 |
| bombarding conditions | 撞擊條件 |
| bombarding current | 撞擊電流 |
| bombarding energy | 撞擊能量 |
| bombarding particle | 撞擊粒子；撞擊質點 |
| bombarding radiation | 撞擊輻射 |
| bombarding voltage | 撞擊電壓 |
| bombarding-beam tube | 撞擊射柱管 |
| bombardment | 撞擊 |
| bombardment conductivity | 撞擊傳導係數 |
| bombardment damage | 撞擊損害 |
| bombardment energy | 撞擊能量 |
| bombardment-induced conductivity | 由電子轟擊引致的電導 |
| bona fide physical reason | 真實自然之原因 |
| bond | 結合；搭接；鍵；綁線 |
| bond age | 鍵齡 |
| bond breaking | 鍵斷裂 |
| bond clip | 搭接夾；綁線夾 |
| bond direction | 鍵向 |
| bond energy | 鍵能 |
| bond heat exchanger | 接合熱交換器 |
| bond length | 鍵長 |
| bond moment | 鍵矩 |
| bond picture | 鍵圖 |
| bond pin | 綁線釘 |
| bond strength | 鍵強度 |

| | |
|---|---|
| bond tester | 接頭電阻測試器；綁線試驗器 |
| bond type diode | 鏈型二極體；鍵合二極體 |
| bond wire | 接續線[軌道電路]；接合線；焊線 |
| bonded cotton fabric | 黏膠布製品 |
| bonded fuel element | 結合型燃料元件 |
| bonded fuels | 接合燃料 |
| bonded inorganic paper | 無機膠合紙 |
| bonded motor | 定子與端蓋一體的電動機 |
| bonded negative resistance diode{=BNR diode} | 合接負阻二極體 |
| bonded organic paper | 有機膠合紙 |
| bonded uranium rods | 接合鈾棒 |
| bonded wood | 膠合木板 |
| bonded-type fuel | 接合式燃料 |
| bonder | 接合器；聯接器 |
| bonding | 會接；搭接；結合 |
| bonding agent | 膠黏劑；黏合劑 |
| bonding clamp | 壓線夾；接線夾 |
| bonding electron | 束縛電子 |
| bonding energy | 束縛能 |
| bonding orbital, bond orbital | 束縛軌道 |
| bonding pad | 合接墊 |
| bonding strength | 黏合強度 |
| bonding strip | 電纜防電蝕的鉛條 |
| bone content | 骨含量 |
| bone destruction | 骨破壞 |
| bone marrow | 骨髓 |
| bone marrow grafts | 骨髓移植 |
| bone necrosis | 骨壞死 |
| bone retention | 骨滯留 |
| bone sampling | 骨取樣 |
| bone scanning | 骨掃描 |
| bone seeker | 趨骨物 |
| bone seeking alpha emitter | 趨骨性阿伐發射體 |
| bone structure | 骨結構 |
| bone tumors resulting from radiation | 輻射致骨瘤 |
| bone-marrow death | 骨髓致死 |
| bone-seeking element | 趨骨性元素 |
| bone-seeking isotope | 趨骨性同位素 |
| bone-seeking substance | 趨骨性物質 |
| Bonetti machine | 一種靜電感應產生器 |
| bonnet | 管帽；閥帽 |
| bonnet bolt | 帽狀螺栓 |
| bonnet stud | 閥蓋螺桿 |
| bonus | 紅利 |
| bonus material | 多獲材料 |
| booboo | 錯誤 |
| book capacitor | 書形微調電容器 |
| book condenser | 書形微調電容器 |
| booking of a call | 通話掛號 |
| booking time | 掛號時間 |
| bookout service | 邊界登記交易 |
| Boole | 布耳 |
| Boolean | 布爾型 |
| Boolean add | 布耳加；邏輯加 |
| Boolean algebra | 布耳代數；邏輯代數 |
| Boolean calculus | 布耳微積分 |
| Boolean Complementation | 邏輯求反；布爾求反；布耳互補 |
| Boolean computer | 布爾計算機 |
| Boolean function | 布耳函數 |
| Boolean matrix | 布爾矩陣 |
| Boolean NOT | 邏輯求反；布爾求反 |
| Boolean operation | 布耳運算 |
| Boolean OR | 布爾型或 |
| Boolean variable | 布耳變數 |

| | |
|---|---|
| boom | 起重桿；轉臂；檔木板 |
| boom brace | 吊臂斜桿 |
| boom microphone | 弔架微音器 |
| boost | 加強；提高；增壓；加速 |
| boost charge | 快速充電；升壓充電；加強充電 |
| boost control | 增壓調節；增壓控制 |
| boost converter | 升壓變換器 |
| boost gauge | 增壓計 |
| boost motor | 助推器；加速器 |
| boost pressure | 增壓力 |
| boost regulator | 增壓調節器 |
| boost signal | 升壓信號 |
| boost up circuit | 增壓電路 |
| boost voltage | 輔助電壓；附加電壓；增高電壓；升壓 |
| boost-buck response | 增減壓響應 |
| boost-buck transfer function | 增減壓轉移函數 |
| boosted boost circuit{=BBC} | 升壓電路 |
| boosted circuit | 升壓電路 |
| booster | 升壓器；增壓器；升壓線圈；快中子倍增裝置 |
| booster amplifier | 升壓放大器；輔助放大器 |
| booster battery | 升壓電池組 |
| booster charge | 補充充電；再充電 |
| booster coil | 升壓線圈；起動線圈 |
| booster diode | 升壓二極；阻尼二極 |
| booster element | 加強元件[燃料]；升壓器元件 |
| booster fan | 輔助增壓鼓風機 |
| booster light | 增加光照 |
| booster magneto | 助力磁電機；起動磁電機 |
| booster oscillator | 增壓振盪器 |
| booster pump | 增壓泵 |
| booster relay | 升壓繼電器；加速繼電器 |
| booster resistor | 升壓電阻器 |
| booster station | 中繼電台；增幅站 |
| booster storage battery | 升壓蓄電池組 |
| booster telephone circuit | 電話增音電路 |
| booster transformer | 升壓變器；增壓變壓器 |
| booster transmitter | 輔助發射機 |
| booster valve | 增壓回路 |
| booster[hydraulic] | 增壓器 |
| booster[pneumatic] | 增壓器 |
| boosting | 增壓；升壓；增大 |
| boosting battery | 浮充電池；加壓電池 |
| boosting coil | 升壓線圈 |
| boosting transformer | 增壓變壓器；升壓變壓器 |
| boostleg | 引線罩 |
| boot | 引出罩；引出帽；罩 |
| boot contamination | 靴污染 |
| booth | 小室；棚；通話室；公用電話亭 |
| bootstrap | 模擬線路；仿真線；輔助程序；引導指令 |
| bootstrap circuit | 自舉電路[脈沖形成和放大用] |
| bootstrap input program | 引導輸入程序 |
| bootstrap integrator | 自舉電路積分器 |
| bootstrap loader | 引導裝配程序；輔入引導子程序 |
| bootstrap loader [routine] | 靴帶式輸入常式 |
| bootstrap sawtooth | 模擬線路鋸齒波振盪 |

| | |
|---|---|
| generator | 器；自舉電路鋸齒波產生器 |
| bootstrap sweep circuit | 靴帶式拂掠電路 |
| B-operator | B 台話務員 |
| boral | 硼鋁料 |
| borate mode | 加硼酸鹽方式 |
| borated concrete | 加硼混凝土 |
| borated water | 硼化水 |
| borax | 硼砂 |
| Borax reactor | 沸騰式實驗反應器 |
| boraxal | 硼鋁 |
| borax-paraffin collimator | 硼砂石蠟準直儀 |
| bord and pillar mining | 房柱法；煤柱法 |
| border light | 邊界燈 |
| borderline type | 邊界類型 |
| border-punched card | 邊緣穿孔卡片 |
| bore | 孔徑；穿孔器；擴孔 |
| bore diameter | 定子內徑 |
| bore hole lead insulation | 軸心孔引線絕緣 |
| bore of stator | 定子內徑；定子內腔 |
| bore size | 內徑；孔徑；口徑 |
| boreal pole | 北極 |
| borehole technology | 鑿孔技術 |
| borehole technology downhole heat exchanger | 井下熱交換器技術 |
| borehole technology dual | 雙鑽孔技術 |
| borehole technology multi | 多鑽孔技術 |
| borehole technology single | 單鑽孔技術 |
| borer | 鏜床；鏜孔刀具；鏜工 |
| borescope | 潛望鏡；管道鏡 |
| bore-sight | 瞄準線；視軸 |
| boresight location | 準向位置 |
| boresight shift | 準向移位 |
| boresight station | 瞄準台；準向站 |
| boric acid | 硼酸 |
| boric acid system | 硼酸系統 |
| boring | 穿孔；鑽孔 |
| Born approximation | 波恩近似法 |
| bornite | 斑銅礦 |
| borocarbon resistor | 硼碳電阻器 |
| boron bearing solution | 含硼溶液 |
| boron capture | 硼捕獲 |
| boron carbide | 碳化硼 |
| boron carbide powder | 碳化硼粉末 |
| boron chamber | 硼腔 |
| boron coating counter | 敷硼計數器 |
| boron concentration measuring system | 硼濃度測量系統 |
| boron counter | 硼計數器 |
| boron counter tube | 硼計數管 |
| boron counting rate | 硼計數率 |
| boron filter | 硼濾器 |
| boron fluoride | 氟化硼 |
| boron frits | 硼玻璃料 |
| boron fuel | 硼燃料 |
| boron injection tank | 硼液注入槽 |
| boron ionization chamber | 硼游離腔 |
| boron isotope content | 硼同位素含量 |
| boron nitride | 氮化硼 |
| boron poisoning | 硼中毒 |
| boron recycle system | 硼再循環系統 |
| boron solution tank | 硼溶液槽 |
| boron steel | 硼鋼 |
| boron thermal regeneration system | 硼熱再生系統 |
| boron thermocouple | 硼熱電偶 |
| boron thermopile | 硼熱電堆 |
| boron trifluoride | 三氟化硼 |

| | |
|---|---|
| boron trifluoride counter | 三氟化硼計數器 |
| boron weight percent | 硼重量百分比 |
| boron{=B} | 硼 |
| boron-absorption method | 硼吸收法 |
| boronabsorption technique | 硼吸收[測量]法 |
| boron-absorption technique | 硼吸收技術 |
| boron-coated electrode | 敷硼電極 |
| boron-containing gas | 含硼氣體 |
| boron-filled counter | 充硼計數器 |
| boron-filled ionization chamber | 充硼游離腔 |
| boron-filtered neutron | 硼濾中子 |
| boron-lined counter | 襯硼計數器 |
| boron-lined ionization chamber | 襯硼游離腔 |
| boron-loaded control rod | 裝硼控制棒 |
| boron-loaded scintillation counter | 裝硼閃爍計數器 |
| boron-poisoning | 硼中毒 |
| boron-poisoning method | 硼中毒法 |
| boron-tri-fluoride chamber | 三氟化硼游離腔 |
| boron-trifluoride counter | 三氟化硼計數器 |
| boron-trifluoride ionization chamber | 三氟化硼游離腔 |
| boron-trifluoride-filled counter | 充三氟化硼計數器 |
| boron-wall counter | 硼壁計數器 |
| borosilicate glass process | 硼砂玻璃化處理法 |
| borrow | 借位；借入 |
| borrow generating device | 借位產生器 |
| Bose-Chaudhuri-Hoguenghem code{=BCH code} | 波士-削大立-胡昆罕電碼[BCH 電碼] |
| Bose-Einstein statistics | 波司－愛因斯坦統計法 |
| boson | 玻子 |
| boss | 止檔；支柱 |
| boss bottle | 突面瓶 |
| Boss-Chaudhuri-Hocquenghem codes | 博斯－查德胡里－霍昆格姆碼；BCH 碼 |
| both sideband | 雙邊帶 |
| both-way | 雙向 |
| both-way junction | 雙向連接 |
| bothway trunk | 雙向中繼線 |
| Bott-Duffin synthesis of RLC network | ＲＬＣ網路博特－達芬合成 |
| bottle | 容器 |
| bottle jack | 瓶式起重器；瓶式千斤頂 |
| bottle-neck | 瓶頸；阻塞 |
| bottle-shaped slot | 瓶形槽 |
| bottling machine | 裝瓶機 |
| bottom | 底部；最低的；根本的 |
| bottom bar | 下層銅條 |
| bottom block | 底座 |
| bottom board | 座板 |
| bottom bracket | 下機架 |
| bottom bush | 底襯 |
| bottom cap | 底蓋 |
| bottom case | 底座；下箱；底箱[鑄造] |
| bottom casting | 底架；底鑄件 |
| bottom chord | 底弦 |
| bottom coil slot | 底線圈槽 |
| bottom flange | 底凸緣 |

bottom guide bearing 下導軸承
bottom head drain 底部洩水
bottom head weld 底蓋焊接
bottom outlet gate 底部放水閘門
bottom plate 底板
bottom reflector 底層反射體；底部反射層
bottom slot layer 下層繞組
bottom stage 原級；底級
bottom view 底視圖
bottom yoke 下軛鐵
bottom-entry 底插入；底進口
bottom-entry cruciform control rod 底插入十字型控制棒
bottoming 從下切斷信號；石塊鋪底
bottoming effect 真空效應
bottoms 底
bottom-up 倒置；顛倒
bottom-up parsing 由下而上剖析法
boucherizing 用硫酸銅浸漬
Boucherot circuit 波切洛特電路[由 LC 組成的在恆電壓時得到恆電流的電路]
Boucherot motor 雙鼠籠電動機
Boucherot squirrel-cage motor 雙鼠籠式電動機
Boucherot squirrel-cage winding 雙鼠籠繞組
Boucherot starting method 波切洛特起動法
Bougie decimal 布吉十進位
bounce 跳動
bounce characteristic 跳動特性
bounce control 跳動控制
bounce-back 反跳；回跳
bounce-proof contact 防跳接點
bouncing piston 跳躍式活塞振盪
oscillation
bound 邊界；約束；結合的
bound atom 束縛原子
bound charge 束縛電荷
bound coherent cross-section 束縛相干截面
bound electricity 束縛電荷
bound electron 束縛電子
bound levels 束縛能階
bound pair 界偶；約束偶
bound particle 束縛粒子
bound scattering 束縛散射
bound state 束縛態
bound water 結合水
bound wave 合成波
bound wave-length 合成波長
bound[-atom] cross-section 束縛截面
boundary 邊界；極限
boundary condition 邊界條件
boundary condition for electro magnetic field 電磁場的邊界條件
boundary current blinding out 邊界電流之抽移
boundary dimension 外形尺寸；輪廓尺寸
boundary effect 邊界效應
boundary equations 邊界方程式
boundary layer 邊界層
boundary layer effect 邊界層效應
boundary line 分界線；極限線
boundary resistance 邊界電阻；邊界阻力
boundary surface 界面；分界面
boundary-contraction method 邊界收縮法
bounded above 有上限的
bounded below 有下限的
bounded contest grammar 上下文受限文法

| | |
|---|---|
| bounded function | 受限函數；有界函數 |
| bounded set | 受限集合 |
| bounded state | 束態 |
| bounded time function | 束縛時間函數；受限時間函數 |
| bounded variable | 約束變量；約束變項 |
| bounded variable algorithm | 有界變量算法；有界變數演算法 |
| boundedness | 局限性；限度 |
| boundless | 無邊際的；無界限的 |
| boundness | 束縛；界限 |
| Bourdan gauge error detector | 波丹檢差器；波丹檢誤器 |
| Bourdon tube | 布爾登管式壓力計 |
| bow | 弓弧；滑板弓架；集電弓[電車的] |
| bow arrow cross arm | 弓矢型橫臂 |
| bow collector | 弓型集電器；集電弓 |
| bow pantograph collector | 弓型滑接器 |
| bow trolley | 集電弓；弓式集電器[電車]；集電弓式[無軌]電車；觸輪式[無軌]電車 |
| bowing | 曲折 |
| bowing of loading | 曲折裝料 |
| bowing under load | 負載下彎曲 |
| bowl | 盤[照明器具用]；滾球；杯；碗 |
| bowl drain | 油杯放油塞 |
| bowl mill | 球磨機 |
| bowlguard | 靴帶電路 |
| bowling-alley test | 滾球強度試驗 |
| box | 箱；盒；匣 |
| box bridge | 電阻箱電橋；匣式電橋 |
| box coupling | 套筒聯軸節；函形聯軸節 |
| box frame | 箱形機座；盒形框架 |
| box horn | 喇叭形天線；箱型喇叭 |
| box iron | 槽鋼 |
| box loop | 環形天線 |
| box loop antenna | 箱型環天線 |
| box metal | 軸承合金；減摩合金 |
| box nut | 蓋形螺帽 |
| box photometer | 盒形光度計 |
| box socket wrench | 套筒扳手組 |
| box switch | 盒形開關 |
| box type arm | 盒形支臂 |
| box type electric furnace | 箱型電爐 |
| box wheel | 復合傳動輪 |
| boxcar | 悶罐車；棚車；有蓋貨車 |
| box-compound | 電纜套管絕緣物 |
| boxed off | 隔成小間 |
| box-frame motor | 箱形機座電動機 |
| boxing | 裝箱；製箱材料；包裝材料 |
| Box-Jenkins models | 成杯防護罩 |
| box-like arm | 盒形支臂 |
| box-shape construction | 盒形結構 |
| box-structure machine | 箱型結構電機 |
| box-type rheostat | 箱式變阻器 |
| Boyle`s law | 波義耳定律 |
| Boyle-Charlie`s law | 波義耳－查理定律 |
| BP or BYP | 旁路 |
| B-plus | B 電池正極；陽極電源正極 |
| B-plus voltage | 陽極電源的正極；B 電池的正極 |
| B-power | B 電源；陽極電源 |
| BR port connection | BR 連接 |
| brace | 撐[臂]；拉條；撐緊；木電杆下的墊基 |

| | |
|---|---|
| brace arm | 撐臂 |
| brace rail | 軌條墊板 |
| bracer | 拉條 |
| brachy therapy | 近接治療 |
| brachy-axis | 短軸[晶体的] |
| bracing | 支撐；拉條 |
| bracing cable | 拉索 |
| bracing component | 支撐元件；支撐件 |
| bracing sheet | 加強板 |
| bracing structure | 支撐結構 |
| bracing wire | 拉線 |
| bracket | 軸承架；托架 |
| bracket arm | 支臂 |
| bracket block | 托架墊塊 |
| bracket insulator | 支持礙子；托架礙子 |
| bracket lamp | 托架燈 |
| bracket light | 托架燈；壁燈 |
| bracket locking | 鎖[定]台 |
| bracket mast | 架型號誌柱 |
| bracket pole | 裝有交叉支撐的電桿；支桿 |
| bracket post | 架型號誌柱 |
| bracket type machine | 座式軸承電機；軸承架式機器 |
| bracketd cable | 編組電纜 |
| bracketed wire | 編織線 |
| Bradfield leading-in insulator | 天線引入線礙子 |
| Bragg angle | 布勒格角 |
| Bragg condition | 布勒格條件 |
| Bragg curve | 布勒格曲線 |
| Bragg cutoff | 布勒格截斷 |
| Bragg directions | 布勒格方向 |
| Bragg law | 布勒格定律 |
| Bragg maximum | 布勒格最大值；最大繞射 |
| Bragg peak | 布勒格尖峰 |
| Bragg reflected beam | 布勒格反射束 |
| Bragg reflection | 布勒格反射 |
| Bragg reflection angle | 布勒格反射角 |
| Bragg rule | 布勒格定則 |
| Bragg scattering | 布勒格散射 |
| Bragg spectrometer | 布勒格譜儀 |
| Bragg`s curve | 布勒格曲線 |
| Bragg`s law | 布拉格定律 |
| Bragg-Gray | 布勒格-戈雷原理 |
| Bragg-Gray cavity | 布勒格-戈雷空腔 |
| Bragg-Gray cavity ionization chamber | 布勒格-戈雷空穴游離腔 |
| Bragstad converter | 串級轉換器 |
| braid | 編織層；編織物；編織 |
| braid conductor | 金屬線編織的導體 |
| braided cable | 編包電纜；屏蔽電纜 |
| braided covered cable | 編包電纜；屏蔽電纜 |
| braided shield | 編織護套 |
| braided wire | 編包線；編[織]線；包線 |
| braiding | 編織；編包；纖維編織保護層[電纜的] |
| braiding machine | 編織機；編包機 |
| brain | 電腦；電子計算機 |
| brain machine | 自動計算機 |
| brain tumor bed irradiation | 腦瘤床照射 |
| brain wave | 腦波 |
| brainchild | 腦力創造物；腦力創作品 |
| brake | 制動；剎車 |
| brake assembly | 制動系統；剎車裝置 |
| brake axle | 制動軸；制動器軸 |
| brake block | 制動瓦塊 |
| brake controller | 制動器；剎車控制器 |
| brake dynamometer | 制動測力計；制動測功機 |
| brake electromagnet | 制動電磁鐵 |

| | |
|---|---|
| brake gear | 制動裝置；制動器 |
| brake horse power | 制動馬力；剎車馬力 |
| brake jack | 制動千斤頂 |
| brake lamp switch | 剎車燈開關 |
| brake light | 剎車燈 |
| brake linkage | 制動聯動裝置；制動交鏈 |
| brake load | 制動負載 |
| brake magnet | 制動磁鐵；阻尼磁鐵 |
| brake mean effective pressure | 制動平均有效壓力 |
| brake method | 制動法 |
| brake moment | 制動力矩 |
| brake motor | 制動馬達 |
| brake pawl | 制動掣 |
| brake power | 制動力 |
| brake pressure | 制動壓力 |
| brake resistance | 制動電阻 |
| brake rigging | 制動裝置 |
| brake ring | 制動環 |
| brake shaft bracket | 制動軸架 |
| brake shoe | 制動靴 |
| brake specific fuel consumption | 制動器單位燃料耗用量 |
| brake switch | 制動開關 |
| brake test | 制動試驗 |
| brake test sign | 制動試驗號訊 |
| brake thermal efficiency | 制動熱效率 |
| brake thrust | 制動推力 |
| brake torque | 制動轉矩 |
| brake valve | 制動閥 |
| brake-block holder | 制動瓦塊托架 |
| brake-field tube | 制動電場三極管；二次電子抑制管 ； 正柵管 |
| Brakhausen-Kurz oscillator | 巴好生-庫子振盪器 |
| braking | 制動；煞車 |
| braking current | 制動電流 |
| braking effort | 制動作用力 |
| braking energy | 制動能量 |
| braking force | 制動力 |
| braking jack | 制動千斤頂 |
| braking position | 制動位置 |
| braking power | 制動功率 |
| braking radiation | 制動輻射 |
| braking regenerative | 再生制動 |
| braking region | 制動範圍 |
| braking rim | 制動環 |
| braking system | 制動系統 |
| braking to standstill | 制動至全停 |
| branch | 分支；支流；支線；支路 |
| branch box | 分線盒 |
| branch circuit | 支路；分流電路 |
| branch clamp | 分線線夾 |
| branch conductor | 支線；分支導線 |
| branch connection | 分接 |
| branch controller | 分支控制器；轉移控制器 |
| branch current | 分路電流；支路電流 |
| branch exchange | 交換分機；分局 |
| branch highway | 支路 |
| branch impedance | 支路阻抗 |
| branch impedance matrix | 分路阻抗矩陣 |
| branch input signal | 分路輸入信號 |
| branch instruction | 轉移指令；分支指令[計算機的] |
| branch joint | 分支連接；三通接頭；分支接頭；分支套管 |
| branch line | 分支線；支線；支路 |
| branch office | 分局；分支辦事處 |
| branch on non-zero | 非零轉移 |

| | |
|---|---|
| branch on zero | 零轉移 |
| branch operation | 分支營運；分支作業 ；分路運算 |
| branch order | 分支指令；轉移指令[計算機的] |
| branch out | 分路；分流 |
| branch output signal | 分路輸出信號 |
| branch path | 支路；分路 |
| branch pipe | 支管 |
| branch point | 節點；分支點；支路點 |
| branch relation | 支路關係 |
| branch resistance | 分支電阻 |
| branch station | 叉站 |
| branch subroutine | 轉移副程序；分支次常式 |
| branch switch | 分路開關 |
| branch switch board | 分路配電盤 |
| branch terminal | 分支線端 |
| branch terminal line | 終端支線 |
| branch tracer | 分支追蹤器 |
| branch tube | 支管 |
| branch type switchboard | 分立型配電盤 |
| branch variable | 支路變數 |
| branch voltage | 分枝電壓；支路電壓；分路電壓 |
| branch wire | 分支線 |
| branch-admittance matrix | 分路導納矩陣 |
| branch-circuit distribution centre | 分支電路配電中心 |
| branched | 分支的；分岔的 |
| branched distributor | 分支配電線 |
| branched-guide coupler | 分支波導耦合器 |
| branching | 分支；分接；分路；分支放射 |
| branching alpha | 阿伐支系 |
| branching cable | 分支電纜 |
| branching chain reaction | 分支鏈反應 |
| branching decay | 分支衰變 |
| branching filter | 分枝濾波器 |
| branching fraction | 分支分數 |
| branching multiple disintegration | 分支多重蛻變 |
| branching of polymer chains | 聚合物鏈分支 |
| branching operation | 分路操作 |
| branching point | 分支點 |
| branching ratio | 分支比 |
| branching switch board | 分電盤 |
| branch-off | 分支；分接；分路；分流；分出 |
| branch-path incidence matrix | 分路關聯矩陣 |
| branch-type instruction | 分枝指令 |
| branchy | 分支的 |
| brand | 品牌 |
| brand iron | 烙鐵 |
| brand mark | 商標 |
| branded oil | 優質油 |
| brander | 烙器 |
| brander iron | 烙鐵 |
| brand-new | 新製；嶄新；最新出品 |
| brannerite | 鈦酸鈾 |
| Brant`s metal | 柏蘭特合金 |
| brash | 碎片；易脆的 |
| brasq | 襯料；填料；爐襯 |
| brasque | 襯料；填料；爐襯 |
| brass | 黃銅 |
| brass alloys | 黃銅合金 |
| brass plating | 鍍黃銅 |

| | |
|---|---|
| brass pounder | 黃銅鞭狀天線；無線電信員 |
| brass rod | 黃銅條 |
| brass tubing | 黃銅管 |
| brass wire | 黃銅線 |
| brass wire brush | 銅絲刷；黃銅線刷 |
| brassboard | 試驗[性]的；模型的；中間試驗[裝置] |
| brassy | 黃銅的 |
| Braun tube | 布朗管 |
| Braun-tube | 布朗管 |
| Bravais lattice | 布拉菲點陣；布拉菲晶格 |
| Bravais space lattice | 布拉位空間晶格 |
| braxilite | 氧鋯石；巴西石 |
| braze | 銅焊；用黃銅製造 |
| braze over | 鍍黃銅 |
| brazed | 銅焊 |
| brazed joint | 銅焊接合 |
| brazed seam | 硬焊縫 |
| braze-free | 無焊縫 |
| brazing | 焊；銅焊；硬焊 |
| brazing brass | 硬焊黃銅 |
| brazing material | 銅焊料 |
| brazing metal | 硬焊金屬；銅焊料 |
| brazing solder | 銅焊料 |
| breach | 破壞；違犯；破口；裂口 |
| bread board | 粗板；模擬板 |
| bread board design | 麵包板設計 |
| breadboard | 試驗電路板；模擬板；麵包板 |
| breadboard design | 模擬板設計；麵包板設計 |
| breadboard experiment | 模擬板實驗；麵包板實驗 |
| breadboarded circuit | 模擬板電路；麵包板電路 |
| breadth | 寬度 |
| breadth coefficient | 繞組係數 |
| breadth factor | 寬度因數 |
| breadth of tooth | 齒寬 |
| break | 斷；破裂 |
| break | 分裂 |
| break arc | 切斷電弧 |
| break area | 破裂面積 |
| break back contact | 靜接點；開路接點 |
| break contact | 斷開接點 |
| break contact spring | 斷開接點簧片 |
| break distance | 斷開距離 |
| break frequency | 折點頻率；分截頻率；破裂頻率 |
| break impulse | 切斷脈衝；斷路脈衝 |
| break in | 切斷；插入 |
| break in operation | 插間操作；插入操作 |
| break in point | 截入點 |
| break jack | 切斷塞孔；斷路插口 |
| break key | 斷路鍵；斷路鑰 |
| break of conductor | 斷線 |
| break of load | 負載中斷 |
| break off | 弄斷；折斷；中止；斷開 |
| break out | 破裂；斷裂；爆發 |
| break point | 斷點；暫停點 |
| break pulse | 斷路脈衝 |
| break shock | 斷路衝擊 |
| break sign | 分隔記號 |
| break spark | 斷路火花 |
| break spectrum | 破裂譜 |
| break step | 失步 |
| break switch | 斷路開關 |
| break test | 斷裂試驗 |
| break through | 擊穿 |
| break time | 切斷時間 |
| break up | 破裂；斷開 |
| break up a nucleus | 核破裂；核分裂 |

| | |
|---|---|
| break water | 防波堤 |
| breakable | 易破 |
| breakage | 破裂；斷線；損耗；折斷處 |
| breakage bar | 斷條 |
| breakage resistance | 抗破阻力 |
| breakaway | 脫離；突偏；分離 |
| breakaway corrosion | 分離腐蝕 |
| breakaway force | 動力；脫離點 |
| breakaway point | 突偏點；斷裂點 |
| breakaway speed | 飛逸轉速 |
| breakaway starting current | 起動電流；起步轉矩 |
| breakaway torque | 起動轉矩 |
| break-back voltage | 轉折電壓 |
| break-before make spring combination | [先]離[後]合簧組合 |
| break-before-make | 先斷後合 |
| break-before-make contact | 先斷後合接點 |
| break-break contact | 斷－斷接點 |
| break-break-make contact | 斷－斷－合接點 |
| breakdown | 斷裂；故障；擊穿；導通；破壞 |
| breakdown air gap | 破壞空氣間隙 |
| breakdown cable | 應急電纜；替換電纜 |
| breakdown characteristics | 擊穿特性曲線；擊穿特性 |
| breakdown charge | 擊穿電荷 |
| breakdown current | 擊穿電流 |
| breakdown field strength | 擊穿電場強度 |
| breakdown in gases | 時間落後的氣中破壞 |
| breakdown in gases, effect of pressure | 壓力效應下的氣中崩潰；壓力效應下的氣中破壞 |
| breakdown in gases, practical factors affecting | 受實際因素影響的氣中破壞 |
| breakdown in gases, streamer mechanism | 電子流機制的氣中破壞 |
| breakdown in gases, Townsend mechanism of | 氣中破壞的湯森機制 |
| breakdown in liquids | 液中破壞 |
| breakdown in liquids, effect of bubbles | 泡沫效應的液中破壞 |
| breakdown in liquids, effect of particles | 粒子效應的液中破壞 |
| breakdown in liquids, effect of water | 水效應的液中破壞 |
| breakdown in liquids, intrinsic | 本質的液中破壞 |
| breakdown in solids | 固體中破壞 |
| breakdown in solids, electrochemical | 電化學的固體中破壞 |
| breakdown in solids, electromechanical | 機電的固體中破壞 |
| breakdown in solids, erosion | 腐蝕的固體中破壞 |
| breakdown in solids, intrinsic | 本質的固體中破壞 |
| breakdown in solids, surface | 表面的固體中破壞 |
| breakdown in solids, thermal | 熱學的固體中破壞 |
| breakdown in vacuo | 液泡中破壞 |
| breakdown maintenance | 故障維修 |
| breakdown minimum | 最低擊穿 |
| breakdown of insulation | 絕緣擊穿；絕線崩潰；絕線破壞 |
| breakdown of oilfilm | 油膜破壞 |
| breakdown orifice | 破壞[沖放]孔口 |
| breakdown point | 破壞點；擊穿點；崩 |

| | |
|---|---|
| | 潰點 |
| breakdown potential | 擊穿電勢；擊穿電壓 |
| breakdown potential gradient | 擊穿電位梯度 |
| breakdown power | 擊穿功率；破壞功率 |
| breakdown region | 擊穿範圍；擊穿區 |
| breakdown signal | 故障信號；擊穿信號 |
| breakdown slip | 脫載轉差；極限轉差率；停轉轉差率；臨界轉差率 |
| breakdown spot | 擊穿點 |
| breakdown strength | 擊穿強度 |
| breakdown switch | 故障開關 |
| breakdown test | 破壞試驗；斷裂試驗；擊穿試驗；耐壓試驗 |
| breakdown time | 擊穿時間；破壞期 |
| breakdown torque | 失步轉矩；停轉轉矩；脫載轉矩 |
| breakdown voltage | 崩潰電壓；破壞電壓；擊穿電壓 |
| breakdown voltage, correction factors for | 破壞電壓的校正因數 |
| breakdown[electric strength] | 介質破壞 |
| breakdown-torque speed | 停轉轉速；臨界轉速 |
| breaker | 斷路器 |
| breaker back-up | 斷路後備裝置；備用斷路器 |
| breaker bolt | 安全螺栓 |
| breaker constant | 斷路器常數 |
| breaker fail protection | 斷路器失效保護 |
| breaker position switch | 斷路器位置開關 |
| breaker switch | 斷路開關 |
| breaker time | 斷路器跳開時間 |
| breaker trip coil | 斷路器跳脫線圈 |
| breaker trip request | 斷路器跳脫要求 |
| break-in keying | 插話式鍵控 |
| break-in period | 早期折損期 |
| break-in relay | 插入繼電器 |
| break-induced current | 斷路感應電流 |
| breaking | 斷路；斷裂 |
| breaking arc | 切斷電弧 |
| breaking capacity | 斷路容量 |
| breaking capacity test | 遮斷容量試驗；斷路容量試驗 |
| breaking coil | 跳開線圈 |
| breaking current | 遮斷電流 |
| breaking device | 斷路裝置 |
| breaking distance | 斷距 |
| breaking elongation | 致斷延伸 |
| breaking in | 試車；磨合 |
| breaking link | 破斷連杆 |
| breaking load | 破壞荷重 |
| breaking loss | 斷路損失 |
| breaking moment | 斷裂力矩；切斷瞬間 |
| breaking of contact | 斷接 |
| breaking point | 擊穿點；斷裂點 |
| breaking speed | 斷路速率 |
| breaking step | 失步；亂步 |
| breaking strain | 破裂應變 |
| breaking strength | 抗斷強度；破壞強度；擊穿強度；破裂強度 |
| breaking stress | 斷裂應力；破裂應力 |
| breaking test | 破壞試驗；斷裂試驗 |
| breaking-down | 切斷 |
| breaking-down point | 破壞點 |
| breaking-down test | 擊穿試驗 |
| breaking-in period | 試車期 |
| break-make contact | 斷-合-接點；換向接點 |
| break-make ratio | 斷續比 |
| break-make-break contact | 斷-合-斷接點 |

| | |
|---|---|
| break-make-make contact | 斷-合-合接點 |
| break-off diagram | 斷開曲線 |
| break-off temperature | 斷開溫度；斷裂溫度 |
| breakout box {=BOB} | 接線盒 |
| breakover | 穿通；導通；轉折 |
| breakover current | 導通電流；轉折電流 |
| breakover device | 轉折元件 |
| breakover point | 導通點；轉折點 |
| breakover voltage | 導通電壓 |
| breakpoint | 斷點 |
| break-point analysis | 斷點分析 |
| breakpoint counting rate | 斷點計數率 |
| breakpoint instruction | 斷點指令 |
| break-point instruction | 斷點指令 |
| break-point operation | 斷點操作 |
| break-point order | 返回指令；斷點指令 |
| break-point potentiometer | 斷點電位計 |
| breakpoint switch | 斷點開關 |
| break-point switch | 斷點開關 |
| breakpoint symbol | 斷點符號 |
| break-point symbol | 斷點符號 |
| break-point voltage | 斷點電壓 |
| break-seal ampoul | 密封安瓿 |
| break-seal ampoule | 封斷安瓿 |
| breakthrough | 穿透 |
| breakup | 崩裂 |
| break-up energy | 破裂能量；[原子核]分裂能 |
| breakup of a nucleus | 核崩裂 |
| breakwater | 防波堤 |
| breakway point | 截離點 |
| breakway pressure[breakout pressure] | 使動壓力 |
| breakwind | 擋風罩；防風林 |
| breast drill | 曲柄鑽 |
| breast plate microphone | 胸前佩掛傳聲器 |
| breast telephone | 胸掛電話機 |
| breast transmitter | 胸前發送器 |
| breast wheel | 中擊水車；胸射水車 |
| breastplate | 擋風板 |
| breath analysis | 呼吸分析 |
| breather | 給油箱；呼吸器；通風口 |
| breather | 通氣口 |
| breather pipe | 通氣管 |
| breather, dehydrating | 乾式呼吸器 |
| breathing | 通氣；呼吸 |
| breathing action | 換氣作用 |
| breathing apparatus | 呼吸器 |
| breathing hazard | 呼吸危害 |
| breathing radiation tolerance | 呼吸輻射耐受 |
| breathing tolerance | 呼吸耐受 |
| bred | 增殖；滋生 |
| bred fuel | 滋生燃料；增殖燃料 |
| bred material | 再生材料；滋生的材料 |
| bred-in | 再生；滋生 |
| bred-in material | 滋生材料 |
| breech | 煙道 |
| breech pipe | 叉管 |
| breeching gas | 煙道氣 |
| breed | 滋生 |
| breeder | 滋生反應器 |
| breeder assembly | 組件 |
| breeder blanket | 滋生再生區；滋生反應器圍包 |
| breeder element | 元件 |
| breeder element assembly | 增殖反應器組合元件 |
| breeder end | 滋生器端 |

| | |
|---|---|
| breeder material | 滋生器材料 |
| breeder pile | 滋生[原子]堆；滋生器 |
| breeder plant | 滋生器廠；滋生電廠 |
| breeder reactor | 滋生反應器 |
| Breeder Reactor Department | 滋生反應器處[美國] |
| breeder reactor power plant | 增殖反應器電廠 |
| breeder-converter | 滋生器；滋生轉換反應器 |
| breeding | 增殖[反應器的]；倍增；再生；滋生 |
| breeding blanket | 滋生圍包 |
| breeding doubling time | 滋生倍增時間 |
| breeding fire | 自燃 |
| breeding gain | 滋生收益；滋生增益 |
| breeding material | 滋生材料 |
| breeding performance of the reactor | 反應器滋生性能 |
| breeding properties | 滋生特性 |
| breeding rate | 滋生率 |
| breeding ratio | 滋生比；增殖比 |
| breeze | 微風；煤粉；煤屑 |
| B-register | B 寄存器；加法寄存器；變址寄存器 |
| Breit and Tuve theorem | 布來特及杜貝定理 |
| Breit-Wigner formula | 布來特-威格納公式 |
| Breit-Wigner resonance | 布來特-威格納共振 |
| bremsstrahlen | 制動輻射 |
| bremsstrahlung | 制動蝠射 |
| bremsstrahlung activity | 制動輻射活性 |
| bremsstrahlung continuum | 制動輻射連續區 |
| bremsstrahlung counter | 制動輻射計數器 |
| bremsstrahlung energy | 制動輻射能 |
| bremsstrahlung from electrons | 電子的制動輻射 |
| bremsstrahlung gauge | 制動輻射規 |
| bremsstrahlung radiation | 制動輻射 |
| bremsstrahlung source | 制動輻射源 |
| bremsstrahlung-produced pairs | 制動輻射產生對 |
| brennschluss | 斷火；熄火；燃燒終結 |
| brevium | 鉗 |
| Brewster angle | 極化角；布汝士特角 |
| Brewster angle window | 布汝士特角窗 |
| brick | 程序塊；磚 |
| bridge | 電橋；橋接；橋形網路 |
| bridge across | 橋接；跨接 |
| bridge amplifier | 橋式放大器 |
| bridge arm | 電橋臂；比例臂 |
| bridge arm ratio | 電橋比 |
| bridge balance equation | 電橋平衡方程式 |
| bridge box | 電橋箱 |
| bridge calibration | 電橋校準 |
| bridge circuit | 橋式電路 |
| bridge circuit method | 電橋電路法 |
| bridge configuration | 橋式接線 |
| bridge connection | 橋接 |
| bridge connector | 橋接線 |
| bridge control | 電橋控制 |
| bridge converter | 橋式轉換器 |
| bridge crane | 橋式起重機 |
| bridge current | 橋接電流 |
| bridge cut-off relay | 橋式斷路繼電器 |
| bridge cut-off winding | 斷橋線圈 |

| | |
|---|---|
| bridge Dawes-Hoover | 陶思－胡佛電橋 |
| bridge diagram | 橋式電路圖 |
| bridge duplex system | 橋接雙工系統 |
| bridge feedback | 橋式反饋；橋式回授 |
| bridge fuse | 橋接保險絲 |
| bridge gauge | 橋規 |
| bridge key | 橋接鍵 |
| bridge limiter | 橋式限幅器 |
| bridge mast | 橋柱 |
| bridge measurement | 電橋測量 |
| bridge measurements of dielectric properties | 介電性質的橋式量測 |
| bridge megger | 橋式高阻計；橋式絕緣測量器 |
| bridge method | 電橋法；橋接法 |
| bridge motor | 橋式起重機用電動機 |
| bridge network | 橋型網路 |
| bridge neutralizing | 橋接抵消法 |
| bridge oscillator | 橋式振盪器 |
| bridge over | 跨接；橋接 |
| bridge quadruplex system | 橋接四工制 |
| bridge ratio arm | 電橋比率臂 |
| bridge ratio resistance | 電橋比率[電]阻 |
| bridge rectifier | 橋式整流器 |
| bridge stacker | 橋式堆高機 |
| bridge tap | 橋接 |
| bridge test | 電橋測試 |
| bridge transformer | 橋式差接變壓器 |
| bridge transition | 橋式換接過程 |
| bridge wire | 電橋標準導線 |
| bridge-cut-off | 橋式斷路 |
| bridge-cut-off test | 橋式斷路試驗 |
| bridged circuit | 電橋電路；跨接電路 |
| bridged transformer [hybrid coil] | 橋接變壓器[岔路線圈] |
| bridged-T bridge | 橋接T形電橋 |
| bridged-T filter | 橋接 T 形濾波器 |
| bridged-T network | 橋接 T 形網路 |
| bridged-T tap | 橋接 T 形抽頭 |
| bridged-T trap | 橋接 T 形陷波器 |
| bridge-rectifier circuit | 電橋式整流電路 |
| bridge-T network | 橋接 T 網絡 |
| bridge-type contact | 橋式接點 |
| bridge-type feedback | 橋式反饋；橋式回授 |
| bridge-type frequency meter | 橋式頻率計 |
| bridge-type measuring unit | 橋式測量裝置 |
| bridging | 分路；分流；跨接；橋接 |
| bridging amplifier | 橋式放大器 |
| bridging bar | 橋接桿 |
| bridging coil | 橋接線圈 |
| bridging condenser | 橋接電容器 |
| bridging gain | 橋接增益 |
| bridging jack | 橋接塞孔 |
| bridging line | 橋接線；跨接線 |
| bridging loss | 橋接損失 |
| bridging multiple switchboard | 關聯複式交換機 |
| bridging order | 連接指令；返回指令 |
| bridging party line | 橋接合用線 |
| bridging plug | 橋接插頭 |
| bridging relay contacts | 橋接電驛接點 |
| bridging telephone | 橋接電話 |
| bridging wiper | 橋接弧刷；關接弧刷 |
| bridle | 懸吊接觸導線的縱向吊索；束帶；短索； 拖繩；緊船索；限動器 |
| bridle anemometer | 制動風速表 |
| bridle wire | 跳線；絕緣跨接線 |
| brief | 簡短的；簡明的；短暫的；提要；摘要；短文 |
| brigade | 班；組；隊；大隊 |

| | |
|---|---|
| Brigg`s logarithm | 常用對數；布氏對數 |
| bright | 亮度 |
| bright bolt | 光螺栓 |
| bright dip | 光亮浸漬；光潔浸漬 |
| bright emitter | 白熾發射器；白熾熱發射管 |
| bright emitter valve | 白熾[真空]管；白熱[真空]管 |
| bright finished | 磨光的；鏡面拋光的；光潔處理的 |
| bright line | 明線；亮線 |
| bright nut | 光螺帽 |
| bright spot | 輝點；亮點 |
| bright trace | 亮跡 |
| brighten | 發光；發亮；拋光 |
| brightened dot | 亮點 |
| brightener | 光亮劑；拋光劑 |
| brightening pulse | 輝度脈波；亮度脈波 |
| brightness | 亮度；明亮；輝度 |
| brightness coefficient | 亮度係數 |
| brightness contrast | 亮度對比；亮度反襯 |
| brightness control | 亮度控制 |
| brightness distortion | 亮度畸變；亮度失真 |
| brightness distribution curve | 亮度分佈曲線 |
| brightness flicker | 亮度閃爍 |
| brightness fluctuation | 亮度波動 |
| brightness meter | 亮度計 |
| brightness of louver | 遮[窗]板亮度；百葉窗亮度 |
| brightness of street surface | 路面亮度 |
| brightness pulse | 照明脈波；亮度脈波 |
| brightness pyrometer | 亮度高溫計 |
| brightness ratio | 亮度比 |
| brightness regulator | 亮度調節器；亮度控制器 |
| brightness scanning | 明暗掃描 |
| brightness signal | 黑白信號；亮度信號 |
| brightness transfer characteristic | 亮度傳輸特性；亮度轉移特性 |
| brightness-transfer characteristic | 亮度轉移特性 |
| brightness-voltage characteristic | 亮度-電壓特性 |
| Brighton system | 最大需電量供電收費制 |
| brightplating | 光亮電鍍 |
| bright-polished | 鏡面拋光的；磨光的 |
| brilliance | 光輝；輝度；亮度 |
| brilliance modulation | 輝度調變；亮度調變 |
| brilliancy control | 輝度控制；亮度控制 |
| brilliant modulation | 輝度調變 |
| brilliant white | 白熾光 |
| Brillouin flux density | 布里淵磁通密度 |
| Brillouin zone | 布里淵區 |
| brim | 邊；緣 |
| brimstone acid | 硫酸 |
| brine | 鹽水；礦化水；海水 |
| brine lixiviant | 鹽水溶液 |
| brine method | 鹽水法 |
| Brinell ball test | 布氏球印試驗；布氏硬度試驗 |
| Brinell figure | 布氏硬度值 |
| Brinell hardness | 布里內耳硬度 |
| Brinell machine | 布氏金屬硬度試驗機 |
| Brinell number | 布氏硬度值 |
| Brinell tester | 布氏硬度計 |
| Brinell`s method | 布氏壓痕試驗法 |
| Brinell-hardness | 布氏硬度 |
| bring | 帶來；招致；引起；產生 |
| bring about... | 引起；發生 |
| bring down | 濃縮；使下降；收縮 |
| bring forth... | 產生；發表；發展 |
| bring forward | 提出；提前 |

| | |
|---|---|
| bring in | 帶進；引入 |
| bring in phase | 使同相 |
| bring into operation | 投入運行；開動；使運轉 |
| bring into production | 投入生產 |
| bring into service | 使工作；使運行 |
| bring into step | 使同步；整步 |
| bring into use | 開始使用 |
| bring out | 發表；出版；顯視；闡明；引出 |
| bring the reactor to critical | 使反應器達到臨界狀態 |
| bring the reactor to power | 使反應器功率運轉 |
| bring to critical | 使達臨界 |
| bring to rest | 停車；停止運行 |
| bring together | 集合；匯集；組裝 |
| bring under | 制服；控制；納入 |
| bring up to date | 使現代化；使跟上現狀 |
| bring up... | 培養；提出；使...停止 |
| bring...into action | 實行；使發生作用；使動作；開動 |
| bring...to light | 顯露；揭露；發現 |
| brinishness | 含鹽度 |
| brink | 邊緣 |
| briny | 鹽的；鹼的；醃的 |
| briqetting | 煤球製造 |
| briqetting binderless | 無膠結 |
| briqetting hot | 熱 |
| briqetting with binders | 膠結煤球製造 |
| briquet | 團塊；煤球 |
| briquette | 團塊；坯塊 |
| briquetting | 壓型；壓製成塊 |
| Brish coding system | 布式編號系統 |
| British Atomic Energy Authority{=BAEA} | 英國原子能管理局 |
| British Atomic Energy Corporation | 英國原子能公司 |
| British Computer Society{=BCS} | 英國計算機學會 |
| British experiment pile | 英國實驗反應堆 |
| British experimental pile | 英國實驗反應器 |
| British Grid | 英國大電力網；英國高壓電網 |
| British horse power | 英制馬力 |
| British meson | 英介子 |
| British standard gauge{=BSG} | 英國標準規 |
| British Standard Institute{BSI} | 英國標準局 |
| British standard wire gauge | 英國線規 |
| British Standard Wire Gauge{=B.S.W.G.} | 英國標準線規 |
| British system of unit | 英國單位制 |
| British thermal unit | 英熱單位 |
| brittle | 脆的 |
| brittle crack | 脆裂 |
| brittle fracture | 脆性斷裂 |
| brittle mica | 脆雲母 |
| brittle point | 脆化點 |
| brittleness | 脆度；脆性 |
| broach | 拉刀；鉸刀；拉削；鉸 |
| broaching machine | 鉸孔機；拉床 |
| broad | 寬的；主要的；寬頻帶響應；擴孔工具 |
| broad band | 寬頻帶；寬波段 |
| broad beam | 寬射柱 |
| broad beam absorption | 寬射柱吸收 |
| broad beam attenuation | 寬射柱衰減 |
| broad pulse | 寬脈波 |
| broad resonance | 寬共振 |

| | |
|---|---|
| broad tuning [flat tuning] | 寬調諧 |
| broadband antenna | 寬頻帶天線 |
| broadband converter | 寬[頻]帶變頻器 |
| broadband demodulator | 寬[頻]帶解調器 |
| broadband exchange{=BEX} | 廣帶交換[系統] |
| broadband light pump | 寬頻帶光泵 |
| broadband matching circuit | 寬頻帶匹配電路 |
| broadband transformer | 寬頻帶變壓器 |
| broadband video detector | 寬帶視頻檢波器 |
| broad-base tower | 分腿基礎輸電線路塔；寬基塔 |
| broad-beam attenuation | 寬束衰減 |
| broadbeam geometry | 寬射柱幾何 |
| broad-beam irradiation | 寬射柱照射；寬束照射 |
| broad-beam shielding | 寬射柱屏蔽 |
| broadcast band | 廣播波段 |
| broadcast by television | 電視廣播 |
| broadcast relaying | 廣播轉播；廣播中繼 |
| broadcast station | 廣播電台 |
| broadcast studio | 播音室 |
| broadcast telegraph repeater | 廣播式電報轉發器 |
| broadcast transmission | 廣播傳輸 |
| broadcast transmitter | 廣播發射機 |
| broadcast transmitting station | 廣播電台；廣播發射台 |
| broadcast{=BC} | 廣播 |
| broadcaster | 廣播台；廣播裝置；廣播員 |
| broadcasting equipment | 廣播設備 |
| broadcasting frequency | 廣播頻率 |
| broadcasting program | 廣播節目 |
| broadcasting station | 廣播電台 |
| broadcasting studio | 播音室；播影室 |
| broadcasting-satellite service | 衛星廣播業務 |
| broad-energy-distribution source | 寬能分布源 |
| broad-energy-spectrum source | 寬能譜源 |
| broadening | 加寬 |
| broadly speaking | 概括地說 |
| broadness | 寬度；廣度 |
| broadness of tuning | 調諧寬度 |
| broadside | 寬邊；寬面 |
| broadside antenna | 橫向天線 |
| broadside antenna array | 橫向天線列 |
| broadside array | 橫向天線列；端射天線陣；垂射天線陣 |
| broadside directional antenna | 垂射天線；邊射天線；同相天線 |
| broadside method | 永久磁鐵磁矩決定法 |
| broadside on | 側對 |
| broeggerite | 釷鈾礦 |
| brog | 曲柄手搖鉆 |
| broil | 燒烤；焙；鍛燒；酷暑；酷熱 |
| broiler | 焙器 |
| broken | 斷開的；斷路的；破壞的 |
| broken circuit | 斷路；開路 |
| broken line | 虛線；折線；斷線 |
| broken number | 餘數分數 |
| broken oil | 澄清了的油 |
| broken wire | 斷線 |
| broken-down | 臨時出故障的；壞了 |

| | |
|---|---|
| | 的 |
| broken-out section view | 局部剖視 |
| broker | 代理人；經紀人；掮客 |
| bromic counter | 溴計數器 |
| bromide | 溴化物 |
| bromine carrier | 溴載體 |
| bromine counter | 溴計數器 |
| bromine trifluoride | 三氟化溴 |
| bromine{=Br} | 溴 |
| bromine-quenched counter | 溴淬熄計數器 |
| bromo-trifuloride process{=BTP} | 三氟化溴法 |
| bromstrandite | 釔易解石 |
| brontograph | 雷暴自記器；雷雨計 |
| brontometer | 雷雨表；雷暴計 |
| bronze | 青銅；鍍青銅 |
| bronze alloys | 青銅合金 |
| bronze brush | 青銅電刷 |
| bronze conductor | 青銅線 |
| bronze impeller | 青銅動葉輪 |
| bronze leaf brush | 青銅片電刷 |
| bronze tape | 青銅帶 |
| bronze wire | 青銅線 |
| bronzing | 鍍青銅；塗青銅色 |
| Brook`s inductometer | 布魯克電感計 |
| Brook`s variable self inductor | 布魯克型可變自感器 |
| Brookhaven National Laboratory | [美國]布魯克赫文國家研究所 |
| brookite | 板鈦礦 |
| broom | 自動搜索干擾振盪器；掃帚 |
| broomstick | 干擾抑制器 |
| Brown and Sharpe wire gauge{=B&SWG} | 布朗-夏普線規；BS[B & S]線規；美國線規 |
| brown coal | 褐煤 |
| brown coal dried | 乾褐煤 |
| brown oxide | 棕色氧化物 |
| brown uranium oxide | 棕色氧化鈾 |
| Brownian fluctuations | 布朗波動 |
| Brownian motion | 布朗運動 |
| Brownian movement | 布朗運動 |
| browning | 棕變 |
| brownout | 節約用電；燈火管制；降低電壓 |
| Bruce antenna | 布汝士天線；倒 V 形天線 |
| Bruger permeameter | 布汝格磁導計 |
| Brunauner-Emmet-Teller method | 布汝瑙-厄每特-特勒法 |
| Brune synthesis of RLC network | RLC 網路布恩合成 |
| brush | 刷；電刷 |
| brush angle | 電刷傾角 |
| brush applied coating | 電刷塗層 |
| brush arc | 刷弧；電刷弧度 |
| brush arm | 刷握臂 |
| brush assembly | 電刷裝配 |
| brush back | 後刷邊 |
| brush backward lead | 電刷反向超前 |
| brush box | 刷盒 |
| brush bracket | 電刷架 |
| brush carbon | 電刷碳 |
| brush carriage | 電刷托架；刷車 |
| brush carrier | 刷握；刷架 |
| brush changing | 電刷更換 |
| brush chattering | 電刷振動；電刷震顫 |
| brush clamp | 電刷夾；電刷接線端 |
| brush coat | 塗層刷漆 |
| brush collector | 集電刷；集流刷 |
| brush contact | 電刷接點 |
| brush contact loss | 電刷接觸損失 |

| | |
|---|---|
| brush contact resistance | 電刷接觸電阻 |
| brush contact surface | 電刷接觸面 |
| brush contact voltage | 電刷接觸電壓 |
| brush cord | 電刷辮；電刷軟繩 |
| brush corona | 電刷電暈 |
| brush covering factor | 電刷覆蓋因數 |
| brush current | 電刷電流 |
| brush curve | 電刷曲線 |
| brush discharge | 電刷放電 |
| brush displacement | 電刷位移 |
| brush dust | 刷粉；刷灰 |
| brush edge | 電刷刷邊 |
| brush electrode | 刷式電極 |
| brush end | 電刷端面 |
| brush film | 電刷膜 |
| brush finger | 電刷壓指；刷指 |
| brush forward lead | 電刷正向超前 |
| brush friction | 電刷摩擦 |
| brush friction loss | 電刷摩擦損失 |
| brush front | 前刷邊 |
| brush glowing | 電刷紅熱；電刷灼熱 |
| brush grade | 電刷等級 |
| brush heel | 電刷滑入邊 |
| brush holder | 刷座；刷握 |
| brush holder arm | 刷座臂；刷握臂 |
| brush holder yoke | 刷握支架；移刷臂 |
| brush inclination | 電刷傾角；電刷傾度 |
| brush interference | 電刷干擾 |
| brush lead | 電刷移前；電刷引線 |
| brush life | 電刷壽命 |
| brush lifting device | 舉刷裝置 |
| brush light | 刷形光 |
| brush loss | 電刷損耗 |
| brush noise | 電刷噪音 |
| brush position | 電刷位置 |
| brush pressure | [電]刷壓[力] |
| brush reader | 電刷讀入機 |
| brush reset plate | 回刷片 |
| brush resistance | 電刷電阻 |
| brush resistance loss | 電刷電阻損耗；刷阻損耗 |
| brush rigging | 刷握 |
| brush ring | 刷架環 |
| brush rocker ring | 電刷搖移環 |
| brush rod | 刷桿；刷臂 |
| brush shift [displacement] | 電刷位移 |
| brush shifting control | 移刷調整 |
| brush shifting device | 移刷裝置 |
| brush shoe | 刷靴 |
| brush shoulder | 電刷肩 |
| brush shunt | 電刷連線；電刷分路 |
| brush slot | 電刷槽 |
| brush spacing | 電刷間隔 |
| brush spark | 電刷火花 |
| brush spindle | 電刷柄 |
| brush spring | 刷握彈簧；刷簧 |
| brush square shaft | 刷架方軸 |
| brush station | [穿孔卡片]電刷站；刷子站 |
| brush stud | 電刷螺杆 |
| brush surface discharge | 刷面放電 |
| brush toe | 後刷邊；刷趾 |
| brush track | 刷跡圈 |
| brush treatment | 電刷處理；塗刷防腐劑 |
| brush trimmer | 電刷微調器 |
| brush voltage | 刷電壓 |
| brush wear | 電刷磨損 |
| brush wheel | 刷輪 |
| brush width | 電刷寬度 |
| brush wire | 電刷引線；刷用鋼絲 |
| brush with tail | 帶尾電刷；帶刷辮電刷 |

| | |
|---|---|
| brush yoke | 電刷架；獨立刷桿座 |
| brush-and-spray discharge | 刷形放電 |
| brush-carriage | 電刷托架 |
| brush-carrier ring | 移動刷架環 |
| brush-compare check | 電刷穿孔比較檢查 |
| brush-contact loss | 電刷接觸損耗 |
| brushgear | 電刷裝置 |
| brushgear housing | 電刷座 |
| brushgear lead | 電刷引線 |
| brushgear yoke | 電刷架；電刷座 |
| brush-holder | 刷握 |
| brush-holder plate | 電刷架 |
| brush-holder rod | 刷握桿；刷握臂 |
| brush-holder spring | 刷握彈簧 |
| brush-holder stud | 刷握支柱；刷桿 |
| brush-holder support | 刷握架；刷握 支柱 |
| brushing | 刷尖放電；火花束放電；刷去；刷亮 |
| brushing test | 刷損試驗 |
| brushless | 無電刷的 |
| brushless cascade alternator | 無刷串級同步發電機 |
| brushless d.c. motor | 無刷直流電動機 |
| brushless excitation | 無刷勵磁；無刷激磁 |
| brushless exciter | 無刷勵磁機；無刷激磁機 |
| brushless excitor | 無電刷勵磁機 |
| brushless generator | 無刷發電機 |
| brushless motor | 無刷電動機 |
| brushless Scherbius control | 無刷謝爾必斯式控制 |
| brushless synchronous generator | 無刷同步發電機 |
| brushless thyristor excitation | 無刷閘流體勵磁 |
| brushless-dc motor | 無電刷直流馬達 |
| brush-lifing motor | 舉刷型電動機 |
| brush-lifting device | 舉刷裝置 |
| brush-lubricated | 油刷潤滑的 |
| brush-operating device | 刷操作裝置 |
| brush-rocker | 移動刷架；電刷搖桿；獨立刷桿座 |
| brush-rocker ring | 移動刷架環；移刷環 |
| brush-shifting motor | 移刷型電動機 |
| Brussels classification system | 布魯塞爾[分類]系統；通用十進制[分類]系統 |
| Brussels system | 布魯塞爾系統；通用十進制系統 |
| brute force filter | 平滑濾波器；倒 L 形濾波器；脈波展平濾波器 |
| B-scope | B 型顯示器；距離方位顯示器 |
| B-side | B 邊 |
| B-source | 陽極電源；板極電源 |
| B-spline | B-平滑曲線 |
| B-spline surface | B-平滑曲面 |
| B-store | 變址寄存器 |
| B-switchboard | B 台；B 交換台 |
| bteeding reactor | 滋生反應器 |
| B-tube | 變址寄存器；變數寄存器 |
| B-type facsimile | B 型傳真 |
| bubble | 氣泡；水泡；磁泡[存儲元件] |
| bubble breakdown | 氣泡破壞；氣泡崩潰 |
| bubble cap | 氣泡帽 |
| bubble cap column | 泡罩塔 |
| bubble chamber | 氣泡室；氣泡腔 |
| bubble density | 氣泡密度 |
| bubble flow | 氣泡流 |
| bubble memory | 磁跑記憶體 |
| bubble plate | 泡板 |
| bubble plate column | 泡板柱 |

bubble storage 氣泡儲存器
bubble test 氣泡試驗
bubble track 氣泡徑跡
bubble tube 氣泡管
bubble-domain 泡疇；泡域
bubbler 起泡器
bubbling 起泡；冒氣
bubler method of liquid level measurement 吹氣法液位測定
Buchholz protection 巴克霍爾茨繼電保護
Buchholz protector 巴克霍爾茨保護裝置；瓦斯保護器
Buchholz relay 巴克霍爾茨繼電器；瓦斯繼電器；氣體繼電器
Buchholz`s relay 布赫霍茲繼電器；布赫霍茲電驛
buck 降壓
buck and boost transformer 降壓-升壓變壓器；加減電壓變壓器
buck arm 轉角橫擔
buck converter 降壓轉換器
buck or boost 降壓或升壓；增或減
buck signal 降壓信號
buck/boost converter 降壓/升壓轉換器
buck-and-boost regulator 升降電壓調節器
buck-boost control signal 正-反控制信號；加減電壓控制信號
bucket brigade device 斗鏈式裝置；桶旅器
bucket capacity 吊桶容積
bucket elevator 斗式升降機
bucket type fan 刮板式風扇；斗式風扇
bucking circuit 補償電路；抵消電路
bucking coil 補償線圈；反接線圈；抵消線圈；反感應線圈
bucking coil loudspeaker 反感線圈揚聲器
bucking effect 反電動勢效應；抵消作用
bucking electrodes 屏蔽電極
bucking flux 反感應磁通
bucking potential 補償電壓；抵消電勢；反作用電勢
bucking voltage 抵消電壓；反作用電壓
bucking winding 去磁繞組；補償繞組；抵消繞組
buckle 扣；箍；彎曲；曲皺；翹曲
buckle insulator 軸型礙子
buckling 彎曲；曲度
buckling constant 曲率常數[反應器的]；彎曲常數
buckling criteria 彎曲基準
buckling factor 曲率因數；彎曲因數
buckling load 彎曲負載；臨界負載
buckling stability limit 彎曲穩度限制
buckling stress 彎曲應力
buckling, dry 乾曲率
buckling, enriched 濃化[核心]曲率
buckover 發生環火；環火閃爍
buckshot reaction 部分捕獲反應
Bucky`s [radiographic] device 除擴散[放射攝影]裝置
budget 預算
buff 磨光；拋光；拋光輪；減震
buff off 磨去；消除；去光澤
buffer 緩衝器；減震器；緩和劑；隔離部件；擋風板；[微電子學中]過渡層

| | |
|---|---|
| buffer action | 緩衝作用；阻尼作用 |
| buffer address register | 緩衝位址暫存器 |
| buffer amplifier | 緩衝放大器 |
| buffer area | 緩衝區 |
| buffer battery | 浮充電池[組]；緩衝電池[組] |
| buffer capacitor | 緩衝電容器 |
| buffer case | 緩衝筒；減震器 |
| buffer circuit | 緩衝電路；阻尼電路 |
| buffer coil | 緩衝線圈 |
| buffer computer | 緩衝型計算機 |
| buffer drum | 緩衝磁鼓 |
| buffer gap | 親墊間隙；緩衝間隙 |
| buffer gate | 緩衝閘 |
| buffer gear | 緩衝機構；減震裝置 |
| buffer head | 緩衝頭 |
| buffer hole | 緩衝孔 |
| buffer index | 緩衝指數 |
| buffer indicator | 止緩檔標誌 |
| buffer layer | 緩衝層；過渡層；中間層 |
| buffer module | 緩衝模組；中間轉換器 |
| buffer orifices | 緩衝器孔口 |
| buffer overflow | 緩衝溢出 |
| buffer reagent | 電解液緩衝劑 |
| buffer register | 緩衝暫存器 |
| buffer resistance | 緩衝電阻 |
| buffer resistor | 緩衝存儲器 |
| buffer seal | 緩衝封環 |
| buffer solution | 緩衝溶液 |
| buffer spring | 緩衝彈簧 |
| buffer stop | 止衝器 |
| buffer storage | 緩衝儲存器 |
| buffer store | 緩衝貯存 |
| buffer tube | 緩衝筒；緩衝管 |
| buffer zone | 緩衝區 |
| buffered computer | 緩衝型計算機 |
| buffered keypunch | 有緩衝器的鍵盤穿孔機 |
| bufferel chemical solutions | 緩衝化學溶液 |
| buffering | 緩衝；阻尼；緩衝記憶裝置 |
| buffetting | 顫振；抖振；抖動；打擊；衝擊 |
| buffing | 拋光；擦光 |
| buffing machine | 拋光機 |
| bug | 故障；缺陷；錯誤 |
| bug key | 雙向報鍵；快速發報電鍵；半自動發報鍵 |
| bugdust | 煤粉 |
| build | 建造；建設；構造；造型 |
| build in | 內裝的 |
| build up | 建立；組裝；上升[電壓的] |
| build-down | 降落；衰減；降低 |
| builder | 施工人員；修建人員；建築者；編碼程序； 製造廠；製造者 |
| build-in | 裝入；插入；內部；固有 |
| build-in check source | 內裝核對源 |
| build-in effect | 增建效應 |
| build-in factor | 累積因數；增建因數 |
| build-in oscillation | 固有振盪 |
| build-in potential | 固有電位 |
| build-in reactivity | 內建反應度 |
| building | 建築；建築物；組合；組裝 |
| building air contamination | 建築物空氣污染 |
| building block | 標準部件；結構單元；積木式元件；組件 |

| | |
|---|---|
| building low energy | 省能建築 |
| building-block counter | 標準零件計數器 |
| building-block machine | 組合機床 |
| building-block system | 積木系統 |
| building-out | 附加的；補償的 |
| building-out cable | 補償電纜 |
| building-out capacitor | 附加電容器 |
| building-out circuit | 補償電路；匹配電路 |
| building-out network | 附加網路；補償網路 |
| building-principle | 增建原理 |
| building-up | 增長；建起；起建電壓；裝配；安裝 |
| building-up of voltage | 電壓建起；電壓升起 |
| building-up period | 增建期；積累周期 |
| building-up time | 建立時間；增長時間 |
| buildup | 增建 |
| build-up | 建立 |
| buildup dose | 聚集劑量；增建劑量 |
| buildup factor | 增建因數 |
| build-up factor | 累積因數；增建因數 |
| build-up member | 裝配部件 |
| build-up mica | 人造雲母 |
| buildup of higher isotopes | 較高質量同位素聚集 |
| buildup of pulses | 脈衝增建 |
| build-up of voltage | 電壓建立；電壓增長 |
| built-in | 內裝的；裝在一起的；埋沒的；固定的 |
| built-in antenna | 內裝天線 |
| built-in check | 內部校驗；自動校驗 |
| built-in command | 內部指令 |
| built-in electric field | 內建電場 |
| built-in error correction | 內部錯誤校正 |
| built-in field | 內建電場 |
| built-in jack | 固定起重器；內裝千斤頂 |
| built-in journal | 嵌入軸頸；鑲配軸頸 |
| built-in language | 固有語言 |
| built-in motor | 內裝電動機；機內電動機 |
| built-in nozzle | 內裝管嘴 |
| built-in oscillation | 固有振盪 |
| built-in oxide field | 氧化物內建電場 |
| built-in place component{=BIPCO} | 內建元件；定位裝設元件 |
| built-in potential | 內建電勢；內建電位 |
| built-in preload | 固有的預壓；初始壓力 |
| built-in reactivity | 固定反應度 |
| built-in reliability | 固有可靠性；內在可靠性；結構可靠性 |
| built-in storage | 內存儲器 |
| built-in strip chart recorder | 內裝捲條線圖記錄器 |
| built-in system | 內部系統 |
| built-in thermocouple | 埋入式熱電偶 |
| built-in voltage | 內建電壓 |
| built-in Zener protection | 內建齊納二極體保護 |
| built-in-lighting | 埋入照明 |
| built-on | 添建的；要置的；增建的；加高的 |
| built-up | 組合的；裝配的；鉚接的；焊接的 ；建立；增長；組合；組裝；裝配 |
| built-up connection | 轉接 |
| built-up magnet | 組合磁鐵 |
| built-up radiation | 增建輻射；累積輻射 |
| built-up rotor | 組合式轉子 |
| built-up shaft | 組合軸 |
| built-up time | 增長時間；建立時間 |
| built-up welding | 堆焊 |
| bulb | 玻璃燈球 |

| | |
|---|---|
| bulb breaking | 球斷裂 |
| bulb eraser or degausser | 消磁器 |
| bulb heating | 燈泡加熱 |
| bulb resistance | 整體分布[內]電阻；容體電阻 |
| bulb shielding | 重遮蔽 |
| bulb storage | 大量儲存[器] |
| bulb turbine | 燈泡式水輪機 |
| bulb type generator | 燈泡式發電機 |
| bulb voltage | 高電壓 |
| bulb wall loading | 管壁負載 |
| bulge | 凸出；膨脹 |
| bulge of curve | 曲線突起處 |
| bulging | 膨脹；凸出；鼓突；撐壓內形法 |
| bulk | 大塊；容積；大量 |
| bulk acid storage | 大量酸液儲存 |
| bulk blasting | 大爆破 |
| bulk boiling | 全面沸騰 |
| bulk breakdown voltage | 體擊穿電壓 |
| bulk caustic storage | 散裝鹹液；大量腐蝕性儲存器 |
| bulk conductivity | 體電導率 |
| bulk cross-section | 全截面；總截面 |
| bulk density | 總密度；體積密度 |
| bulk effect device | 體效應裝置 |
| bulk film boiling | 全面表層沸騰；全面膜層沸騰 |
| bulk inlet temperature | 整體入口溫度 |
| bulk irradiation | 總體照射 |
| bulk memory | 大容量存儲器；檔案資料存儲器；大型記憶 |
| bulk modulus of elasticity | 體積彈性模數；容積彈性模數 |
| bulk movement | 整體運動 |
| bulk outlet temperature | 整體出口溫度 |
| bulk potential | 體電勢 |
| bulk resistance | 體電阻 |
| bulk shield | 整體屏蔽 |
| bulk shielding | 整體屏蔽 |
| bulk shielding facility | 整體屏蔽設施；體屏蔽裝置 |
| bulk shielding reactor | 體屏蔽反應器 |
| bulk shielding test | 體屏蔽試驗 |
| bulk storage | 大容量存儲器 |
| bulk storage memory | 大容量存儲器 |
| bulk supply | 大容量存儲 |
| bulk supply point | 躉量供電點；主要用電點 |
| bulk tariff | 躉售電費率 |
| bulk temperature | 整體溫度 |
| bulk test | 整體試驗 |
| bulk velocity | 總體速度 |
| bulk voltage | 體電壓 |
| bulk weight | 毛重；物料單位體積重量 |
| bulkhead | 擋土墻；隔壁；擋板；堤岸 |
| bulkhead fitting | 艙壁[電燈]裝置 |
| bulkhead fittings | 艙壁[電燈]裝置 |
| bulkhead luminaire | 隔壁燈具 |
| bulkmeter | 流量計 |
| bulk-oil breaker | 多油開關；多油斷路器 |
| bulk-oil circuit breaker | 多油斷路器 |
| bulk-oil-volume breaker | 多油開關；多油斷路器 |
| bulky | 巨大的；笨重的；大型的 |
| bull | 大型的；龐大物件 |
| bull block | 拉絲機 |
| bull gear | 大齒輪 |

bulldozer 推土機；粗碎機；壓彎機；厚板矯正機
bullet 插塞；錐形體；子彈
bullet transformer 一種超高頻轉換裝置
bullet valve 球閥
bulletin 公報；報告；會報；新聞簡報；會刊
bullgrader 大型平土機
bull-headed rail 工字鋼軌；雙頭鋼軌
bullhorn 帶放大器的擴音器；鳴音器
bump 撞擊；碰撞；衝擊；顛簸；擾動；凸緣
bump contact 塊形連；大面積接觸
bump test 碰撞試驗；撞擊試驗；衝撞試驗
bumper 緩衝器；阻尼器；減震器；脫模機
bumping collision 彈性碰撞
bumpless transfer 無擾動轉換
bumpy 波紋的；崎嶇不平的；顛簸
Buna rubber 布納橡膠；丁納橡膠
bunch 束；簇；聚束；線束；群聚
bunch discharge 束形放電
bunch of cables 電纜束
bunch of electrons 電子束
bunched beam 聚射柱
bunched cable 多股電纜；集束電纜；束狀電纜
bunched conductors 多股線；導線束
buncher [電子]聚柵；[電子]聚束器；調變腔[速調管的]；無級變速器；束線機；合股機
buncher grid 集束[柵]極
buncher resonator 聚束諧振腔；輸入諧振腔
buncher voltage 聚束電壓
bunching [電子]聚束；成組；成群
bunching admittance 聚束導納
bunching machine 束線機；合股機
bunching of ions 離子配合
bunching of picture element 圖素之聚集
bunching parameter 集束參數；成群參數
bunching section 聚束區
bunching system 聚束系統
bundle 束；波束；光束；線卷；線盤
bundle conductor 分股導線；導線束；分裂導線
bundle factor 成束因數
bundle of electrons 電子束
bundle of fuel elements 燃料元件束
bundle of wires 線束
bundle spacing 成束導線間距
bundle-conductor spacer 成束導線間隔棒
bundled cables 成束敷設的電纜
bundled conductor 導線束；成束導線；組合導線
bundled connector 捆束導線；捆束連接器
bunker 料倉；儲槽；進料漏斗；煤斗
Bunsen flask 平底燒瓶；本生燒瓶
Bunsen oxyhydrogen gas voltmeter 本生氫氧電壓計
Bunsen photometer 本生光度計
Bunsen voltameter 本生電量計
buoy 浮子；浮體；浮標；漂浮

| | |
|---|---|
| buoyancy | 浮力 |
| buoyancy force | 浮力 |
| buoyancy of the gas | 氣體浮力 |
| buoyant load | 上升負載 |
| bur | 線頭；焊片；襯片；墊圈；毛刺；去毛刺 ；毛邊；磨石；小箍；軸環；顫音 |
| burble | 起泡；失速；擾流；氣流分裂 |
| burble angle | 失速角 |
| burden | 負載；裝載量；載重；[儀用互感器]二次側負載；裝載 |
| burden of a radioisotope | 放射性同位素負擔 |
| burden of instrument transformer | 儀器互用感應之負載[電普]；儀器用變比器[之]負載 |
| burden rating | 額定負載；額定裝載量 |
| Burdon tube | 巴登管 |
| bureau | 處；局；所；社 |
| bureau of mines | 礦業局 |
| Bureau of Standards | 標準局[美國] |
| buret | 滴定管；量管 |
| buretizing | 氯化鋅浸漬 |
| burette | 滴定管；量管 |
| burglar alarm | 盜警器；警報器 |
| burial | 埋藏 |
| burial ground | 埋藏地 |
| burial tank | 埋藏槽 |
| buried | 埋入的；嵌入的；埋入地下的 |
| buried aerial | 地下天線；埋地天線 |
| buried antenna | 埋地天線；地下天線 |
| buried cable | 地下電纜；埋設電纜 |
| buried cage | [推斥感應電動機的]深鼠籠 |
| buried copper | 槽中銅；槽內銅導線 |
| buried explosion | 地下爆炸；埋下爆炸 |
| buried layer | 埋層 |
| buried strate | 深藏地層 |
| buried thermometer | 埋入式溫度計 |
| buried wiring | 隱蔽佈線；暗線 |
| burn | 燃燒；燒傷；[接點]燒熔 |
| burn front | 燃燒正面 |
| burn in | 預燒 |
| burn on | 焊上；焊補 |
| burn out | 燒毀；燃毀；燒壞 |
| burn reactor | 燃燒室反應器 |
| burn together | 燒合；燒焊 |
| burn trace | 燃燒痕跡 |
| burnable poison | 可燃毒物 |
| burnable poison assembly | 可燃毒物棒組 |
| burnable poison rod assembly{=BPRA} | 可燃毒棒組件 |
| burnable poison specification | 可燃毒物規格 |
| burnable reactor | 燃燒型反應器 |
| burned lime | 生石灰；氧化鈣 |
| burner | 燃燒器；燈；燈頭；噴燈；噴燒器 |
| burner reactor | 燃燒室反應器 |
| burn-in | 預燒 |
| burn-in screen | 高溫功率老化篩選 |
| burning | 燃燒 |
| burning capacity | 燃燒能力 |
| burning life | 使用壽命[燈泡] |
| burning mixture | 可燃混合氣 |
| burning of contact | 觸點燒毀 |
| burning oil | 燃燈油 |
| burning out | 燒壞 |
| burning phase | 燃相 |

| | |
|---|---|
| burning point | 燃燒點 |
| burning through | 燒穿 |
| burning time | 燃燒時間 |
| burning velocity | 燃燒速度 |
| burning voltage | 燃弧電壓 |
| burning-in operation | 先期運轉；燒進；燒觸；烙上 |
| burning-in period | 老練時間[電子管等的] |
| burnish | 磨光；拋光；光亮；光澤 |
| burnisher | 摩擦拋光機 |
| burnishing machine | 拋光機 |
| burnishing surface | 磨光面；拋光面 |
| burn-out | 熔損 |
| burn-out [BO] life | 燒壞壽命 |
| burn-out cycle | 熔損循環；燃耗循環 |
| burn-out flux | 熔損通率 |
| burnout heat flux | 熔損熱通率 |
| burn-out heat flux | 熔損熱通率 |
| burn-out indicator | [燈絲]燒斷指示器 |
| burn-out life | 燒壞壽命；失效壽命 |
| burnout point | 熔損點 |
| burn-out poison | 熔損毒物 |
| burn-out rate | 燒斷[線]率；燒毀率 |
| burnout ratio | 熔損比 |
| burn-out resistance cathode | 耐燒陰極；防燒毀陰極 |
| Burnside`s theorem | 白恩賽定理 |
| burnt gas | 廢氣；乏氣 |
| burnt lime | 生石灰；氧化鈣 |
| burnt odour | 焦臭 |
| burnup | 燃耗 |
| burn-up | 燃耗 |
| burnup control | 燃耗控制 |
| burnup experience | 燃耗經驗 |
| burn-up factor | 燃耗因數 |
| burn-up fraction | 燃耗分數 |
| burn-up level | 燃耗[準位]度 |
| burnup plate | 點火板 |
| burn-up ratio | 燃耗比 |
| burn-up specific | 燃耗比度 |
| burn-up time | 燃耗時間 |
| burr | 襯片；墊圈；毛邊；軸環；顫音 |
| burring | 模糊不清；去毛頭；去毛刺 |
| burst | 突發；脈衝串；無線電脈衝；爆裂 |
| burst amplifier | 彩色同步衝放大器[電視的]；閃光信號放大器 |
| burst blanking pulse | 彩色同步信號消隱脈波 |
| burst can detector | 破損護套偵檢器 |
| burst cartridge detector | 破損燃料棒偵檢器 |
| burst corona | 爆裂電暈 |
| burst detector | 破損偵檢器 |
| burst error | 突發差錯；猝發性的誤差 |
| burst flag generator [burst key generator] | 突發旗標產生器 |
| burst gate | 短脈波閘 |
| burst gate tube | 內光控制管 |
| burst generator | 短脈波產生器 |
| burst in a uranium rod | 鈾燃料棒破損 |
| burst length | 突發[差錯]長度 |
| burst of activity | 活性閃現 |
| burst of ionization | 游離閃現 |
| burst of target current | 靶電流閃現 |
| burst pressure | 破壞試驗壓力 |
| burst pulser | 短促脈波器 |
| burst regeneration | 點燃信號還原 |
| burst signal | 彩色同步信號；短促脈波串信號 |
| burst slug | 破損棒[錠] |

| | |
|---|---|
| burst slug detector | 破損燃料棒偵檢器 |
| burst test pressure | 破壞試驗壓力 |
| burst time | 爆發時間 |
| burst width | 爆叢寬度 |
| burst-cartridge detection | 破損燃料元件偵檢 |
| burst-correcting | 糾正突發[差錯] |
| burst-error-correction | 糾正突發錯誤 |
| bursting pressure | 破裂壓力；爆炸壓力 |
| bursting speed | 破壞轉速；爆裂轉速 |
| bursting stress | 爆炸應力 ；爆裂應力 |
| burst-slug detection | 破損燃料棒偵檢 |
| burst-slug detector | 破損燃料棒偵檢器 |
| bury | 埋；掩蔽 |
| bus admittance matrix | 匯流排導納矩陣；節點導納矩陣；母線導納矩陣 |
| bus bar | 匯流排 |
| bus compensator | 母線補償器；匯流排補償器 |
| bus conductor | 匯流排導體；母線導體 |
| bus coupler | 匯流排耦合器；母線耦合器 |
| bus driver | 匯流排驅動器 |
| bus duct | 匯流導管；母線導管 |
| bus dust support | 母線管支架 |
| bus duty | 匯流排責務；母線責務 |
| bus energizing | 母線輔能 |
| bus hub | 總線插座；匯流排插座 |
| bus impedance matrix | 匯流排阻抗矩陣；母線阻抗矩陣 |
| bus line | 匯流線；母線；總線；公共汽車路線 |
| bus master | 總線主控[計算機的]；主匯流排 |
| bus protection | 匯流排保護；母線保護 |
| bus protection relaying | 匯流排保護電驛方式；匯流排保護繼電[方式] |
| bus protective relay | 匯流排保護電驛；母線保護繼電器 |
| bus reactor | 匯流排電抗器；母線電抗器 |
| bus regulation | 匯流排電壓調整 |
| bus regulator | 匯流排電壓調節器；母線電壓調節器 |
| bus run | 匯流排通道 |
| bus section breaker | 匯流排分段斷路器；母線分段斷路器 |
| bus sectionalization | 匯流排分段 |
| bus sectionalization reactor | 匯流排分段電抗器 |
| bus sectionalizing reactor | 匯流排分段電抗器 |
| bus separation | 匯流排分離；母線分離 |
| bus slave | 總線受控[計算機的] |
| bus structure | 母線結構；匯流排結構 |
| bus support | 匯流排支撐；母線[絕緣]支撐 |
| bus supporting insulator | 匯流排絕緣體 |
| bus terminal fault | 匯流排終端故障；母線終端故障 |
| bus tie breaker | 匯流排聯絡斷路器 |
| bus tie breaker status lights | 母線繫遮斷器情況燈 |
| bus tie circuit breaker | 匯流排聯絡斷路器 |
| bus voltage regulator | 匯流排電壓調整器 |
| bus wire | 匯流條；母線 |
| bus-bar | 匯流排 |

busbar chamber 母線箱；母線室
busbar channel 母線通道；槽形母線
busbar clamp 母線夾
busbar corridor 母線〔檢查]廊道
busbar cross-section 母線截面
busbar current transformer 母線比流器
busbar disconnecting switch 母線隔離開關
busbar duct 母線導管；母線溝
busbar fault 母線故障
busbar flashover 母線閃絡
busbar frame 母線架
busbar grounding 母線接地；內線接地裝置
busbar group 母線絕緣子
busbar insulator 母線接頭
busbar joint 母線隔板
busbar partition 母線電壓互感器
busbar potential transformer 母線比壓器
busbar room 母線段；母線室
busbar section 母線分段
busbar sectionalizing switch 母線分段隔離開關
busbar setting 母線校正
busbar short-circuit 母線短路
busbar support 母線支承
busbar system 母線系統
busbar transformer 母線變壓器
busbar voltage 母線電壓
busbar wire 匯流條；母線
busbar-protection 匯流排保護
Busen cell 本生電池
Busen oxyhydrogen gas voltameter 本生氫氧電壓計
Busen photometer 本生光度計
Busen voltameter 本生電量計
bush [絕緣]套管；墊圈；襯套
bushing 絕緣套管；軸套；軸襯
bushing current transformer{=BCT} 套管式比流器
bushing flashover 套管閃絡
bushing insulator 絕緣套管；套管絕緣子
bushing knife [刮]軸補[用的]刀
bushing terminal 套管式端頭；套管接頭
bushing test tap 套管試驗抽頭
bushing transformer 套管[電流]互感器
bushing type condenser 套管式電容器
bushing type current transformer 套管式比流器
bushings 套管
business computer 商用計算機
business data processing 商業資料處理；商用數據處理
business EDP system technique{=BEST} 商業電子資料處理系統技術
business equipment manufacturies association{=BEMA} 商品儀器廠品協會
business input output rerun{=BIOR} 畢奧[編譯]程式
business machine computer{=BISMAC} 匹斯馬克[商用]計算機
business system 商業系統；營業系統
business-machine receiving timing{=BR} 商業機器接收計時
business-machine transmit-timing{=BT} 商業機器發送計時
bus-ring 集電環[電機的]

| | |
|---|---|
| bus-rod | 圓匯流條；圓條母線 |
| bussback | 回輸 |
| bussed supply | 匯流排供電；母線供電 |
| bussing | 高壓線與匯流排間的連接 |
| bustback | 回輸 |
| bus-tie cell | 母線聯絡間隔 |
| bus-tie reactor protection | 匯流排聯絡電抗器保護[裝置] |
| bus-tie switch | 匯流排聯絡開關；母線聯絡開關 |
| busy | 在工作；在操作；在報行；占線 |
| busy back | 忙回[信號]；占線信號 |
| busy back jack | 忙回插口 |
| busy back signal | 忙回信號 |
| busy back tone | 忙音；蜂音；佔線音 |
| busy contact | 忙觸點 |
| busy drop | 佔線吊牌 |
| busy flash | [示]忙閃[爍] |
| busy hour | 最忙鐘點；繁忙時間 |
| busy hour call | 忙時呼叫 |
| busy hour for traffic handled | 處理話務之忙時 |
| busy indicator | 占線指示器；占用指示器 |
| busy jack | 使忙插口 |
| busy lamp | 佔線信號燈；忙燈[電話的] |
| busy line | 佔線；忙線 |
| busy link | 忙音接續片 |
| busy report | 占線報告 |
| busy signal | 占線信號 |
| busy test | 占線測試；忙碌狀態試驗 |
| busy test relay | 佔線繼電器；佔線測試繼電器 |
| busy tone trunk | 忙音中繼線 |
| busy tone{=BT} | 忙音；占線音 |
| busy welding | 對[頭]熔接 |
| busy-back jack | 忙音塞孔；佔線測試塞孔 |
| busy-back signal | 忙音信號 |
| busy-buzz | 忙蜂音；占線蜂音 |
| busy-flash | 佔線閃光 |
| butane | 丁烷 |
| butt | 平接；對接；鉸鏈 |
| butt contact | 對接接點；壓接式接點 |
| butt gap | 結合間隙 |
| butt joint | 對接；對接頭；平接接頭；對頭接合 |
| butt seam welding | 對線焊 |
| butt weld end | 對頭式焊接頭 |
| butt weld valve | 對頭式焊接閥 |
| butt welded | 對頭式焊接 |
| butt welder | 對焊機 |
| butt welding | 對接焊 |
| butt welding machine | 對焊機 |
| butterfly | 活動目標探測器；蝴蝶閥 |
| butterfly circuit | 蝶形電路 |
| butterfly gate | 節氣閘；節流閘 |
| butterfly governor | 節流閥；節氣閥 |
| butterfly hinge | 蝴蝶鉸鏈 |
| butterfly insulator | 蝴蝶式絕緣子 |
| butterfly nut | 蝶形螺母 |
| butterfly resonator | 蝶形諧振器 |
| butterfly throttle valve | 蝶形節流閥 |
| butterfly valve | 蝶形閥 |
| Butterworth filter | 巴特握濾波器 |
| Butterworth response | 巴特握響應 |
| butting | 對接 |
| butt-jointed seam | 對接縫 |
| buttom circumference | 根周 |

buttom switch 按鈕開關
button 鈕；按鈕；旋鈕
button capacitor 鈕扣式電容器
button condenser 鈕扣式電容器
button control 按鈕控制
button socket 按鈕燈座
button switch 按鈕開關
butt-prop 對接楨叉；對接支柱
buttress 扶壁；支墩
buttress brace 支撐剛性樑；加勁樑；橫撐
buttress dam 支墩壩
butt-type core 對接式鐵心
butt-welded joint 對焊接頭；對頭焊接
butyl rubber 丁基橡膠
butyraceous 含油的；多油的
buy back 購回
buyable spare parts 外購備件；可購備件
buzz 蜂音；嗡嗡聲；蜂鳴
buzz off 匆匆走掉；擱斷電話
buzz stick 絕緣子測試棒；礙子試驗桿
buzz track test film 蜂音統調試驗片
buzzer 蜂鳴器；蜂音器
buzzer call 蜂音呼叫
buzzer coil 蜂音器線圈
buzzer excitaiton 蜂音器激發
buzzer exciter 蜂音器激發器
buzzer generator 蜂音發生器
buzzer interrupter 蜂音斷續器
buzzer modulation 蜂音器調變
buzzer relay 蜂鳴繼電器
buzzer signal 蜂音信號
buzzer wavemeter 蜂鳴器波長計；蜂音器波長計
buzzerphone 蜂鳴器；蜂音器；輕便電話機
buzzer-type osillator 蜂音振盪器
buzzing 蜂音；蜂鳴
buzzing noise 蜂音雜訊
buzz-stick method 絕緣棒探測法[探測絕緣子的]
B-wire B 線[電話]；第二線
BX cable 軟電纜[安裝用]
by pass demineralizer 旁通除礦質器
by pass line[pneumatic] 旁路
B-Y signal B-Y [色度]信號
by-channel 溢流渠
by-law 附則；細則；法規
bypass 旁路
by-pass 旁路；旁通
by-pass accumulator 浮充蓄電池
by-pass anode 分流陽極
by-pass arm 旁通臂
by-pass battery 緩衝電池組；補償電池組
by-pass capacitor 旁路電容器
by-pass channel 旁路通道；旁流道
by-pass cock 旁通旋塞；轉換開關
by-pass coil 旁路線圈
by-pass condenser 旁路電容器
by-pass conductor 旁道導體
by-pass control 旁路控制
by-pass demineralizer 旁路除礦質器
bypass diode 旁通二極體
by-pass equipment 旁路設備
by-pass lightning arrester 旁路避雷器
by-pass line 旁路線
by-pass module 旁路模組
by-pass monochrome signal 旁路單色信號
by-pass pair 旁通對；旁路對
by-pass path 旁路通路
by-pass pipe 旁通管

| | |
|---|---|
| by-pass plug | 旁通插頭；旁路插銷 |
| by-pass ratio | 旁路比；分流比 |
| by-pass rectifier | 分流整流閥；旁路整流閥 |
| bypass sensing logic | 旁路感測邏輯 |
| by-pass stage | 旁路級 |
| by-pass stop valve | 備修旁通閥；旁通截止閥 |
| by-pass switch | 旁路開關；旁通開關 |
| by-pass to ground | 旁通到地 |
| by-pass transformer | 連接變壓器；分路變壓器 |
| bypass valve | 旁通閥；旁路閥 |
| by-pass valve | 旁通閥 |
| bypass valve measurement | 旁路閥測量；旁通閥測量 |
| bypass valve servoamplifier | 旁道閥伺服放大器 |
| bypass valve tracking meter | 旁道閥追踪計 |
| by-pass, canal | 旁道；旁路 |
| bypass, circuitry | 電路旁路 |
| by-path | 旁路；分路；側管 |
| by-path system | 旁路系統 |
| by-path[hydraulic] | 旁路 |
| by-product | 副產品 |
| by-product materials | 副產品材料 |
| by-product metal | 副產金屬 |
| by-product power | 副產電力；副產功率 |
| by-products | 副產品 |
| by-products usable | 可用 |
| byte | 位元組；數元組 |
| byte-interleaved mode | 位元組交錯模式 |
| byte-multiplexer channel | 位元組多工器通道 |
| byte-oriented operand | 位元組導向運算元 |
| by-water | 舊河床；廢河道 |

# C

| | |
|---|---|
| C battery | C 電池 |
| C bias | C 偏壓 |
| C clamp | C 形夾 |
| C core | C 型鐵心 |
| C magnet | C 型磁鐵 |
| C meter | 電容表 |
| C neutrons | C 中子 |
| C scope | C 型顯示器 |
| C tuning | 電容調諧 |
| C.G.S. electromagnetic unit | 公分克秒制電磁單位；厘米克秒制電磁單位 |
| C.G.S. system | 公分克秒制；厘米克秒制 |
| C.G.S. units | 厘米克秒制單位 |
| c/s | c 型顯示器；方位角-仰角顯示器 |
| C/U atom ratio | 石墨和鈾原子之比 |
| C/U ratio | 石墨與鈾之比 |
| cab signal | 車箱號誌 |
| cabarundum furnace | 金剛砂電爐 |
| cabin | 小室；控制室 |
| cabinet | 間；箱；櫃 |
| cabinet drier | 乾燥箱 |
| cabinet switch | 開關箱 |
| cable | 纜；電纜 |
| cable accessories | 電纜附件 |
| cable address | 電報掛號 |
| cable armor | 電纜甲 |
| cable armouring | 電纜鐵裝 |
| cable basement | 地下電纜室 |
| cable bearer | 電纜支架 |
| cable bedding | 電纜襯墊 |
| cable belted construction | 電纜束帶構建 |
| cable bender | 電纜彎曲機 |
| cable bond | 電纜連接器；電纜搭接 |
| cable box | 電纜箱；電纜盒；電纜匣；電纜接線箱 |
| cable box bushing | 電纜箱套管 |
| cable box splice | 電纜箱編接 |
| cable bracket | 電纜架 |
| cable branch box | 電纜分支箱 |
| cable breakdown | 電纜擊穿 |
| cable buoy | 電纜浮標 |
| cable bushing | 電纜套管 |
| cable capacitance | 電纜電容 |
| cable capacitance effect | 電纜電容效應 |
| cable car | 電纜車 |
| cable cart | 電纜盤拖車 |
| cable chamber | 電纜室 |
| cable channel | 電纜槽 |
| cable charges | 電報費；電纜充電電荷 |
| cable chute | 電纜槽 |
| cable clamp | 電纜夾 |
| cable cleat | 電纜夾；線夾 |
| cable clip | 電纜夾 |
| cable code | 纜碼；密碼 |
| cable communication | 電纜通信 |
| cable complement | 電纜對群 |
| cable compound | 電纜絕緣膠 |
| cable conductor | 電纜芯線 |
| cable conduit | 電纜管道 |
| cable connector | 電纜連接器 |
| cable core | 電纜心 |
| cable coupling | 電纜連接 |
| cable crane | 電纜起重機；索道起重機 |
| cable critical length | 電纜臨界長度 |
| cable current transformer | 電纜用變流器 |
| cable cutter | 電纜剪 |

| | |
|---|---|
| cable derating | 電纜降定額 |
| cable distribution head | 電纜分線頭 |
| cable distribution point | 電纜分線點 |
| cable distributor | 電纜配線架 |
| cable dividing box | 電纜分線盒；電纜分接匣 |
| cable drilling | 纜鑽 |
| cable drive motor | 電纜驅動馬達 |
| cable dropper | 電纜掛鈎 |
| cable drum | 電纜捲軸；電纜盤 |
| cable drum carriage | 電纜放線車 |
| cable drum stand | 電纜盤架 |
| cable drum table | 捲放電纜支撐架 |
| cable drum trailer | 電纜盤拖車 |
| cable duct | 電纜溝；電纜槽 |
| cable echo | 電纜回波 |
| cable end box | 電纜端盒；電纜封端匣 |
| cable end connector | 電纜端連接器 |
| cable entry | 電纜入口 |
| cable equalization | 電纜特性曲線均衡化 |
| cable failure | 電纜故障 |
| cable fault | 電纜故障 |
| cable fault locator | 電纜故障點定位器 |
| cable fill | 電纜線充填 |
| cable filler | 電纜填料 |
| cable fitting | 電纜配件 |
| cable for communication | 通信電纜 |
| cable form | 電纜模板 |
| cable frogging | 電纜分支 |
| cable gear | 鋪電纜機 |
| cable grip | 電纜握套；電纜鉗 |
| cable groove | 電纜槽 |
| cable guide | 電纜導管 |
| cable hanger | 電纜吊架；電纜掛鈎 |
| Cable head | 電纜分線匣；電纜頭 |
| cable house | 電纜房 |
| cable hut | 電纜配電房 |
| cable insulation | 電纜絕緣 |
| cable isolator | 電纜隔離開關 |
| cable jacket | 電纜護套 |
| cable joint | 電纜接頭 |
| cable joint box | 電纜接線盒；電纜接頭匣 |
| cable layer | 電纜鋪設機 |
| cable laying | 電纜敷設 |
| cable layout | 電纜佈線圖 |
| cable length | 電纜長度 |
| cable loss | 電纜損失 |
| cable lug | 電纜接線頭 |
| cable manhole | 電纜人孔 |
| cable map | 電纜圖 |
| cable materials | 電纜材料 |
| cable messenger | 電纜懸吊線 |
| cable microphonics | 電纜微動雜音；電纜顫噪聲 |
| cable network | 電纜網路 |
| cable nippers | 電纜剪鉗 |
| cable oil | 電纜油 |
| cable overhead | 架空 |
| cable paper | 電纜絕緣紙 |
| cable pipe | 電纜管道 |
| cable pit | 電纜井 |
| cable pole line | 電纜架空線路 |
| cable pot-head | 電纜端套 |
| cable power factor | 電纜功率因數 |
| cable protection pipe | 電纜保護管 |
| cable puncture | 電纜擊穿 |
| cable rack | 電纜架 |
| cable rating | 電纜額定 |
| cable reel | 電纜捲盤；電纜捲軸 |
| cable reel jack | 電纜捲軸檯座 |
| cable relay | 電纜繼電器 |
| cable ring-system | 電纜環網 |
| cable roller | 電纜導輪 |

cable saddle 電纜鞍
cable saturant 電纜浸漬劑
cable sealing box 電纜密封盒
cable separator 電纜分隔器
cable sheath 電纜護套
cable sheath bond 電纜護套搭接
cable sheath lifter 電纜去皮機
cable shield 電纜保護[物]罩；電纜屏蔽
cable ship 海底電纜鋪設船
cable shoe 電纜終端
cable sleeve 電纜袖
cable socket 電纜端頭
cable specification 電纜規格
cable splice 電纜接合；電纜編接
cable splicing 電纜連接；電纜編接[法]
cable support rack 電纜引入架
cable tank 電纜槽
cable terminal box 電纜終端盒
cable terminating resistance 電纜終端電阻
cable termination 電纜終端
cable testing 電纜試驗
cable testing bridge 電纜試驗電橋
cable tracer 電纜中心線
cable tray fill 電纜托盤塞
cable trays 電纜托盤
cable trench 電纜溝
cable trough 電纜槽
cable tunnel 電纜隧道；纜道
cable types 電纜型式
cable tyre 電纜捲緊裝置
cable underground 地下/水底電線/電纜
cable varnish 電纜漆
cable vauit 人孔
cable vault 電纜窖[地下室]
cable vault area 電纜溝地區；電纜窖區域
cable wax 電纜蠟
cable way 索道
cable winch 電纜絞車
cable wiring 電纜布線
cable wrap 纜包
cable, lug, cable shoe 電纜端末靴
cable`s length 電纜鏈；電纜長度
cable-and-bar winding 上層編織下層實心的繞組
cable-coiling drum 電纜繞線盤
cable-correction unit 電纜校正裝置
cable-fault detector 電纜故障探測器
cablegram 海底電報
cable-laying truck 電纜鋪設車
cable-line parameter 電纜線路參數
cabling 敷設電纜
cabling diagram 電纜敷設圖
cabon rheostat 碳變阻器
cab-tyre cable 厚橡皮絕緣軟電纜；橡膠裏電纜
cab-tyre sheath 硬橡膠包覆；橡膠包皮
cab-tyre sheathing 硬橡膠包覆
cache 高速緩衝存儲器
cache memory 快取記憶體；超高速緩衝存儲器
cacography 拼寫錯誤
cadence 步調；步調信號
cadence signal 步調信號
cadger 小油壺
cadmium {=Cd} 鎘
cadmium absorption 鎘吸收
cadmium cell 鎘電池
cadmium control rod 鎘控制棒
cadmium copper wire 鎘銅線
cadmium cutoff 鎘截斷
cadmium cut-off 鎘截止

| | |
|---|---|
| cadmium cut-off energy | 鎘截止能 |
| cadmium filter | 鎘過濾器；鎘濾器 |
| cadmium lamp | 鎘燈 |
| cadmium oxide | 氧化鎘 |
| cadmium oxygen battery | 鎘氧電池 |
| cadmium photocell | 鎘光電池 |
| cadmium plating | 鍍鎘 |
| cadmium ratio | 鎘比值；鎘比 |
| cadmium regulator | 鎘調節器；鎘調整器 |
| cadmium screen | 鎘屏 |
| cadmium standard cell | 鎘標準電池 |
| cadmium sulfate | 硫酸鎘 |
| cadmium sulfide photocell | 硫化鎘光電池 |
| cadmium sulphide | 硫化鎘 |
| cadmium sulphide photo varistor | 硫化鎘光變阻體 |
| cadmium sulphide photoconductive cell | 硫化鎘光導電池 |
| cadmium sulphide photovoltaic cell | 硫化鎘光伏電池 |
| cadmium-covered detector | 覆鎘檢測器 |
| cadmium-difference method | 鎘差法 |
| cadmium-nickel accumulator | 鎘鎳蓄電池 |
| cadmium-ratio method | 鎘比值法 |
| cadmiun curtain | 鎘簾；隔板屏 |
| caesium | 銫 |
| caesium clock | 銫鐘 |
| cage | 機架；升降室；籠 |
| cage antenna | 籠形天線 |
| cage effect | 籠效應 |
| cage rotor | 籠式轉子 |
| cake | 濾餅 |
| caking | 燒結；黏結 |
| caking power | 燒結力 |
| caking properties | 燒結性質 |
| calandre | 軋光機 |
| calandre tube | 軋光機管 |
| calandria | 壓力槽[重水式反應器]；套 |
| calandria tube | 套管；壓力槽管 |
| calcification | 鈣化 |
| calcination | 焙燒；鍛燒 |
| calcinator | 煅燒爐 |
| calcine | 焙燒 |
| calciner | 焙燒爐 |
| calciner plant | 焙燒廠 |
| calcining | 煅燒 |
| calciosa marskite | 鈮鉭酸鈹鈾礦 |
| calciothorite | 矽酸鈣釷礦 |
| calcium | 鈣 |
| calcium age | 鈣齡；鈣年積 |
| calcium carbide | 電石 |
| calcium carbonate | 碳酸鈣 |
| calcium chloride breather | 氯化鈣呼吸器 |
| calcium fluoride | 氟化鈣 |
| calcium oxalate | 草酸銨 |
| calcium sulphate | 硫酸鈣 |
| calcium tungstate | 鎢酸鈣 |
| calcium uranyl carbonate | 碳酸鹽鈾鈣 |
| calculability | 可計算性 |
| calculagraph | 計時器 |
| calculate | 計算 |
| calculated address | 演算位址 |
| calculated load | 計算負載 |
| calculated temperature | 計算溫度 |
| calculating board | 計算盤；計算台 |
| calculating instrument | 計算器 |
| calculating machine | 計算機 |

| | |
|---|---|
| calculating punch | 演算打孔機；卡孔計算機 |
| calculating rule | 計算尺 |
| calculation | 計算 |
| calculation error | 計算誤差 |
| calculation flow | 計算流量 |
| calculation of effective value | 有效值求法 |
| calculation of net cost | 淨成本計算 |
| calculator | 計算器 |
| calculus | 微積分；計算法 |
| calculus of differences | 差分法 |
| calculus of fluxion | 微積分 |
| calculus of proposition | 命題演算 |
| calculus of variation | 變分學；變分法 |
| Calder Hall reactor | 克得霍爾反應器 |
| Calder Hall type power reactor | 克得霍爾式動力反應器 |
| caldesite | 類鋯石礦 |
| calefaction | 熱 |
| calendar | 一覽表；曆 |
| calendar progress chart | 日程表 |
| calender | 壓延機 |
| caliber | 尺寸 |
| calibrate | 校準 |
| calibrated detector | 已校正檢測器 |
| calibrated dial | 校準度盤；校正盤 |
| calibrated meter | 已校準儀表 |
| calibrated scale | 校準標度；校準刻度；分度尺 |
| calibrating circuit | 校驗電路；校正電路；測試電路 |
| calibrating instrument | 校準儀器 |
| calibrating plot | 校準曲線 |
| calibrating resistance | 校準電阻 |
| calibrating terminal | 測試端子；測試接線柱 |
| calibration | 校準；校正；定標；刻度；校驗 |
| calibration accuracy | 校準精度；刻度準確度 |
| calibration board | 校驗台 |
| calibration chart | 校驗圖表；校驗曲線 |
| calibration console | 校驗台 |
| calibration current | 校準電流 |
| calibration current transformer | 校準用比流器 |
| calibration curve | 校準曲線；定標曲線 |
| calibration device | 校準裝置 |
| calibration error | 校準誤差；刻度誤差 |
| calibration factor | 校準因數 |
| calibration frequency | 校正頻率 |
| calibration instrument | 校驗用儀表；校準儀 |
| calibration marker | 校準標 |
| calibration potential transformer | 校準用比壓器 |
| calibration programming | 校驗程序設計 |
| calibration pulse | 校準脈衝；校驗脈波 |
| calibration regulator | 校驗用調節器 |
| calibration tolerance | 校驗公差；刻度公差 |
| calibration tube | 校準管 |
| calibration voltage | 校準用電壓；校驗電壓 |
| calibrator | 校準器；校驗器；校驗者 |
| calibre size | 口徑；管徑；尺寸；大小；卡規 ；測徑器；卡鉗量規 |
| calibre square | 測徑尺 |
| calico tape | 粗布帶 |
| California Energy Commission {=CEC} | 加州能源委員會 |
| California Institute of Technology | 加州理工學院[美國] |
| californium{=Cf} | 伂 |

| | |
|---|---|
| caliper depth rule | 深度卡 |
| caliper sliding | 卡尺 |
| calipers | 測徑器；卡鉗；卡尺 |
| call | 呼叫；通話 |
| call address | 呼叫位址；引入地址 |
| call announcer | 呼叫示號器；呼叫報號器 |
| call back | 回叫 |
| call back signal | 回叫信號 |
| call bell | 呼叫鈴 |
| call button | 呼叫按鈕 |
| call by location | 按地址調用 |
| call by value | 賦值 |
| call completing rate | 接通率 |
| call confirmation signal | 呼叫證實信號 |
| call connected signal | 呼叫接通信號 |
| call directing code{=CDC} | 直呼碼 |
| call finder | 尋線機；呼叫[尋線]機鍵 |
| call for... | 要求 |
| call forth | 喚起；振起；引起 |
| call hour | 呼叫[小]時 |
| call in | 呼叫；調入 |
| call indicator | 呼叫指示器；示號器 |
| call indicator board | 示號檯 |
| call instruction | 調用指令；調入指令 |
| call key | 呼叫鍵 |
| call letters | 呼叫字母；呼號；電台呼號 |
| call meter | 呼叫計數器 |
| call notice | 超額通知 |
| call number | 呼叫號碼；調入數 |
| call off | 轉移 |
| call on | 訪問 |
| call on hand | 預約掛號 |
| call on waiting list | 預約掛號 |
| call setting up | 叫通 |
| call sign | 呼叫信號 |
| call signal | 呼號 |
| call statement | 調入語句 |
| call through test | 接通試驗 |
| call up | 電台呼叫 |
| call wire | 記錄線；傳號線 |
| call wire system | 傳號制 |
| call word | 呼叫字；引入字 |
| Callan cell | 卡電池 |
| Callaud cell | 卡得電池 |
| call-box | 電話室 |
| call-confirmation signal | 呼叫證實信號 |
| call-connected signal | 呼叫接通信號 |
| called back | 回叫 |
| called line | 被叫線 |
| called number | 受話號碼；被叫號碼 |
| called party | 被叫方 |
| called station | 被叫站；被調入位置 |
| called subscriber [called party] | 被叫用戶 |
| callee | 受話人 |
| caller | 呼叫者 |
| calling | 呼叫；振鈴；呼叫的 |
| calling code | 呼叫記號；呼叫代碼 |
| calling cord | 呼叫塞繩 |
| calling device | 呼叫用具；呼叫裝置 |
| calling equipment | 呼叫設備；呼叫裝置 |
| calling for tenders | 招標 |
| calling indicator | 引入指示器 |
| calling jack | 呼叫插口；呼叫塞孔 |
| calling key | 呼叫鍵 |
| calling lamp | 呼叫燈 |
| calling line | 呼叫線 |
| calling number | 發話號碼；主叫號碼 |
| calling order | 發送程序；傳送程序 |
| calling party | 主叫用戶；主叫方 |

calling pilot 呼叫指示燈
calling plug 呼叫插塞；呼叫插頭
calling rate 呼叫率
calling relay 呼叫電驛；呼叫繼電器；呼叫替續器
calling sequence 呼叫順序；引入序列[計算機的]
calling signal 呼叫信號
calling station 調用位置；呼叫站
calling subscriber 主叫用戶
calling supervisory lamp 呼叫監視燈
calling up 電台呼叫
calling-magneto 振鈴手搖發電機；振鈴磁電機
calling-on signal 引導號誌機
calliper rule 卡尺
callipers 測徑器；卡尺；卡鉗；兩腳規；厚度；用卡尺測量
calm 平穩
calm spell 無風期
calm wind 靜風
calmalloy 熱磁合金
calming section 減震區；靜區
calming tube 穩定管
calomel 甘汞
calomel electrode 甘汞電極
calomel half cell 甘汞半電池
calomel radiometer, precipital radiometer 甘汞輻射計
calorescence 熱光
caloric 熱量
caloric power 熱值
caloric radiation 熱輻射
caloric unit 熱量單位
caloric value 發熱量
caloricity 熱容量
calorie 卡[路里]
calorific 發熱的
calorific capacity 熱容量
calorific effect 熱效應
calorific efficiency 熱效率
calorific power 發熱量
calorific radiation 熱輻射
calorific radiaton 熱輻射
calorific value 熱值
calorific value gross 總熱值
calorific value net 淨熱值
calorification 發熱
calorimeter 卡計；量熱器
calorimetric mass flowmeter 量熱式質量流量計
calorimetric test 熱值測定試驗；測熱試驗
calorimetry 量熱學；量熱法
calorizing 滲鋁；鋁化處理
calorstat 恒溫器；恒溫箱
calory 卡
Caltech 加州理工學院[美國]
calutron 加州大學同位素分離器
cam 凸輪；偏心輪
cam controller 凸輪式控制器
cam disk 凸輪盤
cam operated value[hydraulic] 凸輪操作閥
cam operated value[pneumatic] 凸輪操作閥
cam ring 凸輪環
cam spring 凸輪彈簧
cam switch 凸輪開關
CAMAC system CAMAC 系統[計算機轉接器含有實驗和計算的雙向特性]
camber 彎度；曲度；反撓度；

| | |
|---|---|
| | 向上彎；翹起 |
| cambric | 細麻布；細漆布；黃臘布 |
| cambric insulation | 細麻布絕緣；黃臘布絕緣 |
| cambric tape | 黃臘布帶 |
| cambric-insulated wire | 細麻布絕緣線；黃臘布絕緣線 |
| Cambridge system | 劍橋系統 |
| camera | 照相機；攝影機；攝像機 |
| camera blanking | 攝像機遮訊 |
| camera chain | 攝像機鏈組 |
| camera control panel | 照相機控制盤 |
| camera control unit{=CCU} | 攝影機控制單元 |
| camera pulse | 照相機脈衝 |
| camera signal | 攝像信號 |
| camera tube | 攝像管；照相管 |
| cam-operated switch | 凸輪操縱開關 |
| camp on | 待接 |
| Campbell bridge | 坎貝爾電橋 |
| Campbell gauge | 坎貝爾量規 |
| Campbell`s formula | 坎貝爾公式；坎貝爾方程式 |
| Campbell`s mutual inductometer | 坎貝爾式互感計 |
| can | 容器；箱；殼；罩 |
| can loss | 外殼電氣損耗 |
| Canada balsam | 加拿大樹膠 |
| Canadian Nuclear Power Demonstration | 加拿大核動力示範 |
| canal | 水道；管道；運河；渠道；通路 |
| canal branch | 支路 |
| canal ear | 耳道 |
| canal of cochlea | 耳蝸管 |
| canal ray | 陽極射線；正極射線 |
| canal ray tube | 陽極射線管 |
| canalization | 渠道系統；運河系統；渠化 |
| canaries | 高頻噪音 |
| canary lamp | 充氣黃色燈泡 |
| Canberra homopolar generator | 坎伯拉單極發電機 |
| cancel | 取消；刪除 |
| cancel character{=CAN} | 刪除字元 |
| cancel circuit | 消除電路 |
| cancel the order | 取消命令 |
| cancel transmission{=CANTRAN} | 刪除傳輸 |
| cancellating current | 補償電流 |
| cancellation | 取消 |
| cancellation amplifier | 對消放大器 |
| cancellation compensation | 消除補償 |
| cancellation network | 抵消網路 |
| cancellation of intensities | 強度抵消 |
| cancellation of poles | 極點消除[法] |
| cancellation of poles and zeros | 極及零點消除[法] |
| canceller | 消除器 |
| cancelling distortion | 抵消失真 |
| cancer | 癌 |
| cancrinite | 鈣霞石 |
| candela | 燭光 |
| candela per square metre | 每平方公尺燭光 |
| candelabrum | 燈台 |
| candescence | 白熱 |
| candescent | 白熱 |
| candidate | 投考者；候選人 |
| candle | 燭；燭光 |

| | |
|---|---|
| candle bulb | 燭形燈泡 |
| candle foot | 燭英尺 |
| candle hour | 燭時 |
| candle lamp | 燭形燈 |
| candle meter | 燭米 |
| candle power | 燭光 |
| candle power distribution curve | 燭光曲線 |
| candle power hour | 燭光小時 |
| candle power standard | 燭光標準 |
| candle-hour | 燭光小時 |
| candle-light | 燭光 |
| CANDU-boiling light water{=CANDU-BLW} | 加拿大重氫鈾沸輕水 |
| CANDU-pressurized heavy water{=CANDU-PHW} | 加拿大重氫鈾壓重水 |
| canister | 濾毒罐；罐 |
| canister fission-water steam plant | 罐裝分裂水蒸汽廠 |
| Cannadian Nuclear Power Demonstration | 加拿大核動力示範 |
| cannal rays | 陽極射線 |
| canned | 存儲；罐裝；固定 |
| canned cycle | 固定循環 |
| canned data | 存儲信息 |
| canned diameter | 包殼直徑；加套直徑 |
| canned motor | 密封電動機 |
| canned motor pump | 罐裝馬達泵；加套馬達泵 |
| canned pump | 加套泵 |
| canned rod | 加套棒 |
| canned-rotor pump | 轉子加套泵[美國] |
| canning | [核燃料]包殼 |
| canning material | 包殼材料 |
| canning-beam current | 掃描束電流 |
| cannon | 空心軸；粗短管 |
| cannon plug | 圓柱形插頭 |
| cannula | 套管；插管 |
| cannular | 管狀的；管式的；筒狀的 |
| canon | 規範；準則 |
| canonic ensemble | 正則系集 |
| canonic form | 典型形式；基準格式 |
| canonical | 正則；標準 |
| canonical cell | 標準元件 |
| canonical ensemble | 典型整體；正則集體 |
| canonical field theory | 正則場理論 |
| canonical form | 典型形式；正則形式 |
| canonical matrices | 典型矩陣；標準矩陣 |
| canonical momentum | 典型動量 |
| canonical path | 典型路徑 |
| canonical state equation | 典型狀態方程式 |
| canonical state vector | 典型狀態向量 |
| canonical system | 典型系統 |
| canonical transformation | 典型轉換；正則變換 |
| canopy switch | [電車]總開關 |
| canopy-protected | 遮蓋防護 |
| cant | 斜面；傾斜；橫軸附近的振動；發聲； 發光 |
| cant hook | 轉桿鉤；翻木鉤；活動鐵鉤 |
| cantilevel | 懸臂 |
| cantilevel beam | 懸臂柱 |
| cantilever | 懸臂支架；懸臂樑；托架；電纜吊線夾板；紙條盤 |
| cantilever arm | 懸臂；伸出臂 |
| cantilever beam | 懸臂樑 |
| cantilever bracket | 懸臂支架；懸臂托架 |
| cantilever brush holder | 懸臂式刷握 |

| | |
|---|---|
| cantilever circuit | 懸臂形電路；Γ-形電路 |
| cantilever crane | 懸臂起重機；懸臂吊車 |
| cantilever load | 懸臂負載 |
| cantilever mast | 肱柱；懸臂柱 |
| cantilever moment | 懸臂力矩 |
| cantilever network | Γ-形網路 |
| canvas | 帆布；防水布 |
| canvas polishing wheel | 布拋光輪 |
| canyon | 屏蔽隧道 |
| caoutchouc | 生橡膠 |
| cap lamp | 基座燈 |
| capability | 能力 |
| capability curve | 能力曲線 |
| capability factor | 能力因數 |
| capability margin | 能力裕度 |
| capability see energy capability | 能力參見能力因素 |
| capable | 有能力的 |
| capacitance | 電容 |
| capacitance box | 電容箱 |
| capacitance bridge | 電容電橋 |
| capacitance bushing | 電容套管 |
| capacitance coefficient | 電容係數 |
| capacitance comparator | 電容比較器 |
| capacitance compensation | 電容補償 |
| capacitance coupling | 電容耦合 |
| capacitance current | 電容電流 |
| capacitance divider | 電容分壓器 |
| capacitance grading | 電容等級 |
| capacitance meter | 電容計 |
| capacitance of bushing | 套管電容 |
| capacitance of lead | 引線電容 |
| capacitance oscillator | 電容振盪器 |
| capacitance potential transformer | 電容比壓器 |
| capacitance potentiometer | 電容分壓器 |
| capacitance ratio | 電容比 |
| capacitance relay | 電容式繼電器 |
| capacitance tester | 電容試驗器 |
| capacitance timer | 電容式定時裝置；電容定時器 |
| capacitance tolerance | 電容公差 |
| capacitance tube | 電容管 |
| capacitance-coupled | 電容耦合 |
| capacitance-coupled flip-flop | 電容耦合觸發器 |
| capacitance-resistance coupling | 電容電阻耦合；阻容耦合 |
| capacitance-resistance filter | 阻容濾波器 |
| capacitive | 電容的 |
| capacitive character | 電容性 |
| capacitive charging capacity | 電容充電容量 |
| capacitive circuit | 電容電路 |
| capacitive component | 電容分量 |
| capacitive coupling | 電容耦合 |
| capacitive current | 電容電流 |
| capacitive dischage | 靜電放電 |
| capacitive discharge | 電容性放電 |
| capacitive distribution | 電容分配 |
| capacitive divider | 電容式分壓器 |
| capacitive earth current | 對地電容電流 |
| capacitive excitation | 電容勵磁；電容性自勵 |
| capacitive feed back | 電容反饋 |
| capacitive feedback | 電容反饋；電容回授 |
| capacitive field | 電容電場 |
| capacitive filter | 電容性濾波器 |

| | |
|---|---|
| capacitive gap | 電容隙 |
| capacitive impedance | 電容性電抗；容抗 |
| capacitive iris | 電容性膜片；電容性窗孔 |
| capacitive keakage current | 電容洩漏電流 |
| capacitive load | 電容負載 |
| capacitive obstacle | 電容[性]阻礙物 |
| capacitive partition | 電容性分隔；電容性隔片 |
| capacitive potential divider | 電容分壓器 |
| capacitive quiescent current | 電容性靜態電流 |
| capacitive reactance | 電容電抗 |
| capacitive reactance spacing factor | [電]容[電]抗距離因素 |
| capacitive relay | 電容電驛 |
| capacitive snubber | 電容性緩衝 |
| capacitive stub | 電容短線 |
| capacitive susceptance | [電]容[電]納；容納 |
| capacitive teansducer | 電容式轉換器 |
| capacitive tuning | 電容調諧 |
| capacitive voltage divider | 電容分壓器 |
| capacitive-resistance coupling | 容阻耦合 |
| capacitive-shunting effect | 電容分流作用 |
| capacitivity | 電容量；介電常數 |
| capacitometer | 電容量測器 |
| capacito-plethysmograph | 電容脈波計 |
| capacitor | 電容器 |
| capacitor bank | 電容器組 |
| capacitor braking | 電容器制動 |
| capacitor bushing | 電容套管 |
| capacitor charge | 電容器充電 |
| capacitor constant | 電容器常數 |
| capacitor coupling | 電容器耦合 |
| capacitor discharge time constant | 電容放電時間常數 |
| capacitor divider | 電容分壓器 |
| capacitor dosimeter | 電容劑量計 |
| capacitor exposure meter | 電容曝露計 |
| capacitor ionization chamber | 電容游離腔 |
| capacitor level detector | 電容式位準檢測器 |
| capacitor lifetime | 電容生命周期 |
| capacitor loudspeaker | 電容式揚聲器 |
| capacitor microphone | 電容話筒 |
| capacitor motor | 電容器式電動機 |
| capacitor oil | 電容器油 |
| capacitor paper | 電容器紙 |
| capacitor phase shifter | 電容移相器 |
| capacitor pick-up | 電容拾音器 |
| capacitor plate | 電容器極板 |
| capacitor potential device | 電容電位裝置 |
| capacitor split phase motor | 電容分相電動機 |
| capacitor split-phase motor | 電容分相電動機 |
| capacitor start | 電容器起動 |
| capacitor start and run motor | 電容起動和運轉電動機 |
| capacitor starting | 電容器起動 |
| capacitor storage | 電容儲存器 |
| capacitor tester | 電容器試驗器 |
| capacitor transformer | 電容變壓器 |
| capacitor trigger | 電容觸發器 |
| capacitor voltage | 電容器電壓 |
| capacitor voltage transformer | 電容型比壓器 |

capacitor-R-meter 電容侖琴計
capacitor-run motor 電容器運轉式電動機
capacitor-start motor 電容器起動電動機
capacitor-start single-phase motor 電容起動單相電動機
capacitron 電容汞弧管
capacity 容量；電容[量]；產能；能力
capacity antenna 電容性天線
capacity attenuator 電容衰減器
capacity available 可用容量
capacity balance 電容平衡
capacity boost 容量增大
capacity booster 電容性升壓電機
capacity bridge 電容電橋
capacity charge 電容充電；設備容量的建設費用
capacity commutator 電容轉換器
capacity control 產能管制
capacity coupler 電容耦合器
capacity coupling 電容耦合
capacity current [電]容性電流
capacity discharge 電容放電
capacity earth 電容接地
capacity effect 電容效應
capacity electrometer 電容靜電計
capacity exceeding number 超位數
capacity factor 容量因數
capacity firm 可靠電力
capacity ground 電容接地
capacity installed 裝置容量
capacity lag 電容時滯
capacity load 電容負載
capacity maximum electirc 最大電容量
capacity maximum electrical output 最大電輸出容量
capacity maximum output 最大輸出容量
capacity meter 電容計
capacity minimum 最小容量
capacity minimum stable 最低穩定發電量
capacity multiplier 電容倍增器
capacity net output 淨輸出容量
capacity nominal 標稱容量
capacity of assimilation 涵容本領
capacity of boiler 鍋爐容量
capacity of heat 熱容量
capacity of machine 機器容量
capacity operating 運轉容量
capacity optimum 最佳容量
capacity output 輸出容量
capacity payment 容量支付價格
capacity rated 額定容量
capacity ratio 電容比
capacity reactance 電容電抗
capacity regenerative circuit 電容再生電路
capacity relay 電容式繼電器
capacity requiements planning{=CRP} 產能需求規則
capacity reservoir,equivalent electical energy 水庫能量；水庫等值電能容量
capacity standard 電容標準
capacity starting 電容式起動
capacity susceptance 容納
capacity test 電容試驗
capacity time lag 電容慣性
capacity unbalance 電容不平衡
capacity utilised 運轉容量
capacity-input filter 電容輸入濾波器
capadyne 電致伸縮繼電器

| | |
|---|---|
| cap-and-pin insulator | 球型連接盤式絕緣子 |
| capaswitch | 雙電致伸縮繼電器 |
| caper | 跳躍 |
| capillarity | 毛細現象 |
| capillary | 毛細管 |
| capillary action | 毛細管現象 |
| capillary arc source | 毛細弧光源 |
| capillary conductivity | 毛細管傳導作用 |
| capillary crack | 毛細裂紋 |
| capillary detector | 微管檢波器 |
| capillary electrometer | 毛細靜電計 |
| capillary energy | 表面張力能量 |
| capillary flow | 毛細流動 |
| capillary oiler | 毛細管給油器 |
| capillary seperation | 毛細分離 |
| capillary theory | 毛細理論 |
| capillary theory of separation | 毛細分離理論 |
| capillary tube | 毛細管 |
| capillary wattmeter | 毛細管式功率表 |
| capillcry electrometer | 毛細管靜電計 |
| capister | 變容二極管 |
| capital | 首都；大寫字母；主要的；根本的； 資本 |
| capital charges | 資金費用 |
| capital cost | 資本費用；資本值；投資成本 |
| capital expenditure | 基本建設費用；投資費用 |
| capital investment | 投資 |
| capital machine | 資本機械；主力機器 |
| capital pay-off | 資本償還期；投資回收期 |
| capital repair | 大修 |
| caplastometer | 粘度計 |
| capped end | 加帽端 |
| capped end [of a cable] | [電纜]封頭 |
| caprone | 卡普龍 |
| capstan | 主動輪[錄音機的]；主導軸[錄像機的]；絞盤；索式卷揚機；刀盤；六角刀架 |
| capstan amplifier | 絞盤放大器 |
| capstan crab | 重直絞車；絞盤；起錨機絞盤 |
| capstan motor | 絞盤電動機 |
| capsule | 囊 |
| capsule irradiation | 囊照射 |
| captance | 容抗 |
| caption | 插圖說明；字幕；標題；目錄 |
| captive foundry | 鑄工車間 |
| captive test | 試驗台試驗；靜態試驗 |
| capture | 捕獲；捕捉 |
| capture [of neutron] | [中子]捕獲 |
| capture cross section | 捕獲截面 |
| capture cross-section | 捕獲截面 |
| capture distribution | 捕獲分布 |
| capture efficiency | 捕獲效率 |
| capture elastic scattering | 捕獲彈性散射 |
| capture event | 捕獲事件 |
| capture gamma | 捕獲伽瑪 |
| capture gamma radiation | 捕獲伽瑪輻射 |
| capture gamma ray | 捕獲伽瑪射線 |
| capture gammas | 捕獲伽瑪 |
| capture gammas in shield | 屏蔽捕獲伽瑪 |
| capture inelastic scattering | 捕獲非彈性散射 |
| capture mean-free path | 捕獲平均自由行程 |
| capture measurement | 捕獲測定 |
| capture probability | 捕獲機率 |

| | |
|---|---|
| capture product | 捕獲產物 |
| capture radiation | 捕獲輻射 |
| capture rate | 捕獲率 |
| capture reaction | 捕獲反應 |
| capture resonance | 捕獲共振 |
| capture scattering | 捕獲散射 |
| capture star | 捕獲星跡 |
| capture time | 捕獲時間 |
| capture to fission ratio | 捕獲與分裂比 |
| capture transition | 捕獲過渡 |
| capture width | 捕獲寬度 |
| capture-gamma counting | 捕獲伽瑪計數 |
| capture-gamma- ray detector | 捕獲伽瑪射線偵檢器 |
| capture-produced isotope | 捕獲產生同位素 |
| capture-radiation dose | 捕獲輻射劑量 |
| capture-to-fission ratio | 捕獲與分裂比 |
| capturing medium | 俘獲介質 |
| capturing nucleus | 捕獲核 |
| capturing state | 捕獲狀態 |
| car | 汽車；車箱 |
| car battery | 汽車蓄電池 |
| car lamp | 車燈 |
| car lighting | 車廂照明 |
| car retarder | 軌道制動器；車[輛]減速器；阻車器 |
| car starter | 汽車起動器 |
| car stop indicator | 車輛停止標誌 |
| car track line | 電車軌道線 |
| car transformer | 車用變壓器 |
| carat | 克拉 |
| carballoy | 碳化鎢硬質合金 |
| carbanion | 負碳離子 |
| carbarundum furnace | 金剛砂電爐 |
| carbide | 電石 |
| carbide blade | 硬質合金刀片 |
| carbide chip | 硬質合金刀片 |
| carbide cutter tool | 硬質合金刀 |
| carbide silicon | 碳化矽 |
| carbide-tipped reamer | 鑲硬質合金的鉸刀 |
| carbolic | 碳的 |
| carbolite | 卡波立；酚醛塑料 |
| carbometer | 含碳測量計 |
| carbon | 碳 |
| carbon [grain] microphone | 碳精微音器；碳精發話器 |
| carbon [granule] transmitter | 碳粒發話器 |
| carbon anode | 碳陽極 |
| carbon arc | 碳弧 |
| carbon arrester | 碳避雷器 |
| carbon battery regulator | 碳片電池調整器 |
| carbon black | 炭黑 |
| carbon block | 碳塊 |
| carbon block protector | 碳塊保護器 |
| carbon breaker | 碳斷路器 |
| carbon brush | 碳刷；石墨[電]刷 |
| carbon brush collector | 碳刷集電器 |
| carbon brush generator | 碳刷發電機 |
| carbon brush holder | 碳刷架 |
| carbon cell | 碳電池 |
| carbon circuit breaker | 碳斷路器 |
| carbon circuit-breaker | 碳斷路器 |
| carbon cleanliness | 碳質清除 |
| carbon coherer | 碳屑檢波器 |
| carbon commutator | 帶碳刷的換向器 |
| carbon composition resistor | 碳合電阻器 |
| carbon compound | 碳化合物 |
| carbon contact | 碳接點[開關輔助接點] |
| carbon contact pickup | 碳粒接觸拾音器 |
| carbon content | 碳含量 |

carbon core 碳心；碳化點
carbon cycle 碳循環
carbon cycle in stars 星球碳循環
carbon dating 碳定年
carbon diaphragm 碳膜
carbon dioxide 二氧化碳
carbon dioxide cooled reactor 二氧化碳冷卻反應器
carbon dioxide cylinder 二氧化碳滅火器；二氧化碳鋼瓶
carbon dioxide fire extinguisher 二氧化碳滅火器
carbon dioxide greenhouse effect 二氧化碳溫室效應
carbon dioxide lamp 二氧化碳燈
carbon dioxide laser 二氧化碳雷射
carbon dioxide leakage 二氧化碳滲漏
carbon dioxide machine 二氧化碳冷凍機
carbon disc transmitter 碳盤發話器
carbon dust 碳粉；碳灰
carbon electrode 碳電極；碳棒；石墨棒[碳弧焊的]
carbon face seal 炭面密封
carbon fibre 碳纖維
carbon fibre brush 碳纖維電刷
carbon filament 碳[燈]絲
carbon filament lamp 碳絲燈泡
carbon film resister 碳膜電阻
carbon for flame arc 焰弧碳極
carbon glow lamp 碳輝燈
carbon granule 碳粒
carbon isotope ratio 碳同位素比
carbon lamp 炭弧光燈
carbon lightning arrester 碳質避雷器
carbon membrance 碳膜
carbon microphone 碳粒傳聲器
carbon moderator 碳慢化劑
carbon monoxide 一氧化碳
carbon noise 碳質雜音
carbon pile [regulator] 碳堆[調整器]
carbon pile voltage transformer 碳堆電壓變換器
carbon plate lightning protector 碳片避雷器
carbon powder 碳粉
carbon pressure recording 碳壓記錄法
carbon reactor 碳反應器
carbon regulator 碳調整器
carbon resistance 碳[電]阻
carbon resistance furnace 碳阻電爐
carbon resistance thermometer 碳電阻溫度計
carbon resistor 碳電阻器
carbon rheostat 碳變阻器
carbon ring 碳環
carbon rod 碳桿；碳棒
carbon rod microphone 碳棒微音器；碳棒發話器
carbon seal ring 炭密封圈
carbon segments 碳精塊；碳精瓦塊
carbon stability 碳穩定度
carbon steel 碳鋼
carbon steel head 碳鋼蓋
carbon steel pipe 碳鋼管
carbon steel shell 碳鋼殼
carbon steel vessel 碳鋼槽
carbon stick 炭精棒
carbon testrachloride fuse 四氯化碳熔斷器
carbon tetrachloride 四氯化碳
carbon tracer 碳示蹤劑
carbon transducer 炭精式轉換器

carbon-14 age 碳 14 年積
carbonaceous coal 半無煙煤
carbonaceous deposit 碳質沉澱
carbonaceous matter 含碳物質
carbon-arc lamp 碳弧燈
carbon-arc welding 碳弧焊
carbonate 碳酸鹽
carbonate, radium 碳酸鐳
carbonate-leach process 碳酸鹽瀝濾法
carbon-break switch 碳接點開關
carbon-composition resistor 碳合電阻器
carbon-copper contact film 碳銅接觸膜
carbon-dioxide microphone 碳盤傳聲器
carbon-dioxide system 二氧化碳系統
carbon-fibre end-ring 碳纖維護環
carbon-filament lamp 碳絲燈
carbon-graphite brush 碳-石墨電刷
carbonic 含碳
carbonic acid 碳酸
carbonic acid gas 碳酸氣
carbonic acid refrigerating machine 碳酸冷卻器
carbonic oxide cell 一氧化碳電池
carbonisation 碳化
carbonisation high temperature 碳化高溫
carbonisation low temperature 碳化低溫
carbo-nitrogen cycle 碳氮循環
carbonium ions 碳離子
carbonization 碳化
carbonizing 碳化
carbon-loaded paper tape 含碳紙帶；裝碳紙帶；碳紙帶；色帶
carbon-nitrogen cycle{=C-N cycle} 碳氮循環
carbon-pile automatic voltage regulator 碳堆自動電壓調整器
carbon-tritium meter 碳氚計
carbon-uranium reactor 碳鈾反應器
carbonyl 羰基
carbonyl dust core 碳粉鐵心
carbonyl group 羰基
carbonyl iron 羰基鐵
carborne detector 汽車偵檢器
carborundum 金剛砂；碳化矽；碳矽砂
carborundum detector 碳化矽檢波器；金剛砂檢波器
carborundum furnace 碳化矽[電]爐
carburant 滲碳劑
carburator 汽化器；化油器
carburet 汽化；使汽油與空氣混合
carburetor 化油器；汽化器
carburization 滲碳；表面硬化處理
carburize 滲碳；表面硬化處理
carcase 骨架；構架；機殼；機座；定子
carcass 骨架；構架；機殼；機座；定子
Carcel lamp 卡索燈
Carcel unit 卡索單位
carcinogenesis 生癌作用
carcinogenesis radiation 致癌輻射
carcinogenic dose 致癌劑量
carcinogenic radiation dose 致癌輻射劑量
carcinoma [上皮細胞]癌
carcinoma due to 輻射致癌

| | |
|---|---|
| radiation | |
| carcinoma treatment | 癌治療 |
| carcinotron | 回波管；返波管 |
| card | 卡；穿孔卡；卡片；圖；表；插件；程序單 |
| card code | 卡片代碼 |
| card collator | 卡片校對機 |
| card column | 卡片列 |
| card editor | 卡片編輯程序 |
| card face | 卡面 |
| card feed | 卡片傳送 |
| card field | 卡欄 |
| card file | 卡片存儲器 |
| card hopper | 送卡箱；送卡斗 |
| card image | 卡片像；卡片圖示 |
| card input | 卡片輸入 |
| card input magazine | 卡片輸入箱 |
| card interpreter | 卡片解釋程序 |
| card jam | 卡片阻塞 |
| card leading edge | 卡片前緣 |
| card mode | 卡片狀態；卡片處理型 |
| card programmed calculator | 卡片程式化計算器 |
| card programmed electronic calculator | 卡片程式化電子計算機 |
| card programming control | 卡片程序控制 |
| card punch | 打卡機 |
| card punching machine | 卡片打孔機 |
| card punching printer{=CPP} | 卡片打孔印字機 |
| card random access memory{CRAM} | 克侖隨機出入記憶卡 |
| card read punch | 讀卡打孔機 |
| card reader | 讀卡機；卡片輸入機 |
| card reader punch | 卡片讀出打孔機 |
| card reader-punch | 讀卡打孔機 |
| card receiver | 收卡器 |
| card reproducing puncher | 卡片複製打孔機 |
| card row | 卡列 |
| card sorter | 卡片分類機 |
| card stacker | 疊片機；疊卡器 |
| card track | 卡軌 |
| card trailing edge | 卡片後緣 |
| card transceiver | 卡片收發器 |
| card transcriber | 卡片讀數器；卡片抄錄器 |
| card translator | 卡片譯碼器 |
| cardan | 萬向節；活節連接器；平衡環 |
| cardan shaft | 萬向軸 |
| cardboard | 紙板 |
| cardboard bushing | 硬紙套管 |
| cardboard sleeve | 硬紙套筒 |
| cardboard tube | 硬紙管 |
| Carddew earthing device | 過電壓電路接地器 |
| cardinal | 基本 |
| cardinal light | 座標燈光；方位燈光 |
| cardinal mark | 座標標識；方位標識 |
| cardinal number | 基數 |
| cardinal point | 基點 |
| cardiograph | 心電圖 |
| cardioid | 心形線 |
| cardioid diagram | 心形曲線圖 |
| cardioid microphone | 心形方向性麥克風 |
| carditioner | 卡片調整機 |
| card-programmed | 卡片程式化 |
| card-proof punch | 卡片驗證機 |
| cards per minute{=CPM} | 每分鐘卡片數 |
| card-to-disk | 卡片-磁盤轉換 |

| | |
|---|---|
| conversion | |
| card-to-magnetic-tape converter | 卡片至磁帶資料移轉器 |
| card-to-tape conversion | 卡片-磁盤轉換 |
| care | 注意；小心；關心；管理；照顧 |
| caret | 插入記號；脫字符；補入字元 |
| Carey-Foster bridge | 凱里-福斯特電橋 |
| cargo | 船貨；船裝的貨物 |
| cargo capacity | 船載貨能力；船裝貨容量 |
| cargo container | 貨櫃 |
| carlifornium | 鉲 |
| carlifornium bomb | 鉲彈 |
| Carlite | 一種[鍍於矽鋼片上的]緣層 |
| Carnot | 卡諾 |
| Carnot cycle | 卡諾循環 |
| Carnot`s principle | 卡諾原理 |
| carnotite | 釩酸鈾]鈾礦 |
| caro bronze | 磷青銅 |
| Carolina-Virginia tube reactor{=CVTR} | 卡羅來納-維吉尼亞管式反應器 |
| carpenter | 木工 |
| carpet | 磨損層 |
| carriage | 支架 |
| carriage control tape | 輸送架控制帶 |
| carriage return | 回車；輸送架轉回 |
| carriage return character{=CR} | 回車字符號；轉回字元 |
| carrier [wave] telegraphy | 載波電報術 |
| carrier [wave] telephony | 載波電話術 |
| carrier analysis | 載體分析 |
| carrier avalanche | 載子崩潰；載子突崩 |
| carrier balance | 載波平衡 |
| carrier blocking | 載波阻隔；載波閉鎖 |
| carrier capture | 載子俘獲 |
| carrier channel | 載波通道；載波波道 |
| carrier circuit | 載波電路 |
| carrier compound | 載體化合物 |
| carrier computer | 載波計算機 |
| carrier concentration | 載子濃度 |
| carrier concentration layer | 載子集聚層 |
| carrier current | 載波電流 |
| carrier current relay | 載波電驛[器] |
| carrier current telegraphy | 載波電流電報術 |
| carrier current telephone | 載波電話 |
| carrier current telephony | 載波電話 |
| carrier density | 載流子密度；載波密度 |
| carrier detector | 載波檢測器 |
| carrier diffusion | 載流子擴散；載波擴散 |
| carrier distribution | 載流子分布 |
| carrier drift transistor | 載流子漂移型電晶體 |
| carrier drop-out | 載波接出 |
| carrier frequency | 載波頻率 |
| carrier frequency cable | 載波電纜 |
| carrier gas | 載送氣體 |
| carrier generator | 載波產生器 |
| carrier hangover time | 載波滯留時間 |
| carrier injection | 載子注入 |
| carrier intertripping | 載波聯鎖跳閘 |
| carrier ion | 載體離子 |
| carrier isotopes | 載體同位素 |
| carrier level | 載波位準 |
| carrier life time | 載子活期 |
| carrier line | 載波線路 |

carrier load control 載波功率控制；載波負載控制
carrier metal 載體金屬
carrier mobility 載流子平均漂移速度[單位電場內的]；載流子遷移率
carrier multiplication 載子倍增
carrier multiplying 載子倍增
carrier network 載波網絡
carrier noise 載波噪音
carrier noise level 載波雜音位準
carrier noise ratio 載波噪音比
carrier operated device anti-noise{=CODAN} 載波去噪器；可擋[譯音]
carrier or pilot-wire receiver relay 載波或響導線接收器電驛
carrier oscillator 載波振盪器
carrier pilot system 載波控制系統；載波尋頻系統
carrier power 載波功率
carrier precipitate 載體沈澱物
carrier precipitation 載體沈澱
carrier precipitation agent 載體沉澱劑
carrier protection 載波保護
carrier recovery 載波回復
carrier reference-white level 載波基準白階
carrier reinsertion 載波控制系統；載波導頻系統
carrier relay 載波繼電器；載波電驛
carrier relaying 載波中繼；載波電驛方式
carrier repeater 載波增音機
carrier resistor 載波電阻器
carrier shift 載波漂移；載波偏移
carrier signal 載波信號
carrier signal to noise ratio{=c/n ratio} 載波信號雜訊比
carrier solution 載體溶液
carrier storage 載子儲存
carrier storage time 載子儲存時間
carrier suppression 載波抑制
carrier surface life time 載子表面活期
carrier sweep-out 載子掃出
carrier sweep-out process 載子掃出程序
carrier system 載波系統
carrier technique 載體技術
carrier telegraphy 載波電報；載波電報學
carrier telemeter system 載波遙測制；載波遙測系統
carrier telephony 載波電話學
carrier transmission 載波傳輸；載波傳送
carrier transport mechanism 載子傳渡機構；載子傳渡方式
carrier transport phenomenon 載子傳渡現象
carrier voltage 載波電壓
carrier wave 載波
carrier wave telephone 載波電話
carrier zero method 載波零調法
carrier{=CARR} 載子[電子或電洞]；載波；載體
carrier-actuated relay 載波致動繼電器
carrier-amplifier 載頻放大器
carrier-amplitude 載波振幅
carrier-chrominance signal 載波彩色訊號
carrier-current 載波電流
carrier-current channel 載波通道
carrier-current communication 載波通信

| | |
|---|---|
| carrier-current protection | 載波保護 |
| carrier-current signalling channel | 載波通道 |
| carrier-free | 無載體 |
| carrier-free materials | 無載體材料 |
| carrier-free preparations | 無載體準備 |
| carrier-free region | 無載體區 |
| carrier-free tracer | 無載體示蹤劑 |
| carrier-frequency oscillator | 載波振盪器 |
| carrier-pilot relaying | 載波引線電驛方式 |
| carrier-to-noise power ratio{=c/n power ratio} | 載波對雜訊功率比 |
| carrier-to-noise ratio{=c/n ratio} | 載波雜訊比 |
| carrier-to-total noise temperature ratio{=c/n temperature ratio} | 載波對總雜訊溫度比 |
| carrier-uranium reactor | 航空母艦鈾反應器 |
| carrier-vessel reactor | 航空母艦用反應器 |
| carrier-vessel reactor project | 航空母艦用反應器計畫 |
| carry | 進位 |
| carry away heat | 排熱 |
| carry chain | 進位鏈 |
| carry circuit | 進位電路 |
| carry clear signal | 進位清除信號 |
| carry delay | 進位延遲 |
| carry detection | 進位檢測 |
| carry in | 輸入 |
| carry initiating signal | 進位起始信號 |
| carry input | 進位輸入 |
| carry line | 進位線 |
| carry number | 進位數 |
| carry output | 進位輸出 |
| carry over | 騰帶；汽奔帶水 |
| carry propagation | 進位傳送 |
| carry pulse | 進位脈波 |
| carry reset | 進位清除；進位復位 |
| carry skip | 跳躍進位 |
| carry storage | 進位存儲；進位存儲器 |
| carry system | 進位系統 |
| carry time | 進位時間 |
| carry under | 潛挾；水流挾汽 |
| carry...into effect | 實行 |
| carry...through | 貫徹 |
| carry-complete signal | 進位完成信號 |
| carry-down | 沉澱 |
| carry-in terminal | 輸入端 |
| carrying agent | 載波介質 |
| carrying bolt | 支撐螺栓 |
| carrying capacity | 載流容量；負載容量；通過容量 |
| carrying charge on investment | 投資費用 |
| carrying charges | 資本費用 |
| carrying current | 載流 |
| carrying current conductor | 載流導體 |
| carrying device | 承載裝置 |
| carrying hook | 檯桿器 |
| carrying over of train tablet | 越站路牌 |
| carrying rod | 護環 |
| carrying wall | 承重牆 |
| carry-out terminal | 輸出端 |
| carryover | 騰帶；汽奔帶水 |
| carry-over storage | 多年調節水庫 |
| carry-storage register | 進位寄存器 |
| Carson`s transformation | 卡生變換 |
| cart path | 搬運車路徑 |

| | |
|---|---|
| cart station | 搬運車站 |
| Carter chart | 卡特圖 |
| Carter`s coefficient | 卡氏系數 |
| Cartesian | 笛卡耳的 |
| Cartesian coordinates | 笛卡爾座標；直角座標 |
| cartesian coordinates robot | 直角坐標型機器人 |
| cartilage | 軟骨 |
| cartographer | 製圖員 |
| cartography | 製圖學；製圖法 |
| cartridge | 盒式磁盤；盒式磁帶；[拾音器]心座；膠卷；燃料元件；熔絲盒；管；筒；盒 |
| cartridge element | 燃料元件 |
| cartridge fuse | 管裝熔絲；管形熔線 |
| cartridge fuse-link | 管裝熔斷片 |
| cartridge type bearing | 盒式滾動軸承 |
| cartridge-fabrication plant | 燃料元件製造廠 |
| caryocerite | 褐稀土礦 |
| cascade | 級聯；串級 |
| cascade accelerator | 串級加速器 |
| cascade amplification | 梯級放大 |
| cascade amplifier | 級聯放大器；梯級放大器 |
| cascade battery | 級聯電池組 |
| cascade breakers | 串級斷路器組 |
| cascade carry | 梯級進位 |
| cascade circuit | 梯級電路 |
| cascade combination | 級聯組合 |
| cascade compensation | 梯級補償 |
| cascade connection | 梯級接法；串連連接 |
| cascade connection of direct converters | 直接變換器串連連接 |
| cascade connetion | 級聯接連 |
| cascade control | 串級控制；梯級控制 |
| cascade converter | 串級轉換器 |
| cascade current transformer | 級聯比流器 |
| cascade decay | 級聯衰變 |
| cascade design | 串連設計 |
| cascade effect | 級聯效應 |
| cascade emission | 級聯發射 |
| cascade fault conditions | 逐級故障條件 |
| cascade gamma rays | 級聯伽瑪射線 |
| cascade generator | 級聯發生器；串級發電機 |
| cascade impactor | 級聯衝擊機 |
| cascade isotope separation plant | 級聯同位素分離工廠 |
| cascade length | 級聯長度；串級長度 |
| cascade machines | 級聯電機 |
| cascade method | 級聯法；串級法 |
| cascade motor | 級聯電動機 |
| cascade oiling | 油環潤滑 |
| cascade operation | 級聯運轉；級聯操作 |
| cascade outages | 串級式斷電 |
| cascade particle | 級聯粒子 |
| cascade potential transformer | 級聯式比壓器 |
| cascade radiation | 級聯輻射 |
| cascade rectifier | 串級整流器 |
| cascade screen | 級聯屏蔽 |
| cascade set | 串級機組 |
| cascade shower | 級聯射叢 |
| cascade speed control | 串級調速 |
| cascade starter | 級聯起動機 |
| cascade starting | 串級起動；梯級開動 |
| cascade theory | 級聯理論 |
| cascade theory of cosmic radiation | 宇宙射線級聯理論 |
| cascade transformer | 級聯變壓器；串級變壓器 |

| | |
|---|---|
| cascade transition | 級聯躍遷；串級過渡 |
| cascade tripping | 串級跳脫；逐級跳閘 |
| cascade unit | 級聯裝置 |
| cascade voltage doubler | 串級倍壓器 |
| cascade X-ray tube | 級聯 X 射線管 |
| cascade-connected | 級聯；串聯 |
| cascade-connected transformer | 串聯變壓器 |
| cascaded carry | 逐位進位 |
| cascaded distributed system | 梯級分布系統 |
| cascaded element | 梯接元件 |
| cascade-type potential transformer | 串級式比壓器 |
| cascading | 級聯；串級連接；串級列作用；串級崩潰 |
| cascading effect | 級聯效應；串級效應 |
| cascading heater train | 級聯加熱器排列 |
| cascading method | 級聯法；串級連接法 |
| cascading of insulators | 礙子級聯 |
| cascading unit | 級聯裝置 |
| cascode | 柵-陰放大器；共陰共柵放大器；共射-共基放大器 |
| cascode amplifier | 柵-陰放大器；共射-共基放大器 |
| cascode switching circuit | 閘極-陰極放大電路 |
| case | 盒；箱；外殼；機殼；罩；套管；情況；事例；表面 |
| case body | 殼體；箱體 |
| case carbon | 表面含碳量 |
| case cover | 箱蓋 |
| case hardening | 表面硬化；表面淬火 |
| case history | 典型例證 |
| case number | 箱號 |
| case pipe | 套管 |
| case SOAP III | 索卜程式語言 III |
| case statement | 選擇語句 |
| case, casing | 外殼 |
| cased | 裝在殼內的；箱形的 |
| cased beam | 箱形樑 |
| cash | 現金；兌現；付現 |
| cash deposit accounts | 現金帳戶 |
| cash flow | 現金流量 |
| cash on delivery | 現款交貨；貨到付款 |
| cash payment | 付現 |
| cash purchase | 現金採購 |
| cash register | 收錢機 |
| casing | 箱 |
| casing cap | 管堵 |
| casing differential expansion | 套膨脹差 |
| casing end | 端蓋 |
| casing fitting | 套管接頭零件 |
| casing leak | 機殼漏電 |
| casing target | 套靶 |
| casinghead gas | 伴產氣 |
| cask | 護箱；桶 |
| cask drop event | 護箱落下事件 |
| cask exterior surface | 護箱外表面 |
| cask handling area | 護箱操作地區 |
| cask loading area | 桶裝填地區 |
| cask storage area | 護箱儲存地區 |
| casket | 罐 |
| casket coffin | 護箱 |
| caslox | 合成樹脂結合劑磁鐵 |
| Cassegrain antenna | 卡塞格倫天線 |
| cassette | 磁帶盒；膠片盒[X 射線]；小盒 |
| cassette tape | 盒式磁帶 |
| cassette tape recorder | 卡式磁帶錄音機 |
| Cassigrain reflector | 卡士格反射體 |
| cast | 模子 |

| | |
|---|---|
| cast aluminium | 鑄鋁 |
| cast bronze | 鑄青銅 |
| cast duralumin | 鑄硬鋁 |
| cast end ring | 鑄造端環 |
| cast fan | 鑄造風扇 |
| cast form | 鑄型 |
| cast frame | 鑄造機座 |
| cast iron | 鑄鐵 |
| cast iron electrode | 鑄鐵焊條 |
| cast iron pipe | 鑄鐵管 |
| cast -iron tank | 鑄鐵油箱 |
| cast resin | 鑄型樹脂；澆注樹脂 |
| cast squirrel-cage winding | 鑄鼠籠式繞組 |
| cast steel | 鑄鋼 |
| cast steel yoke | 鑄鋼磁軛 |
| cast transformer | 澆注變壓器 |
| castability | 可鑄性 |
| cast-aluminium frame | 鑄鋁機座 |
| castell interlocking | 齒形連鎖 |
| castellated | 齒形 |
| caster | 鑄工 |
| cast-foil coil | 淺注箔式線圈 |
| cast-in | 鑄入 |
| cast-in aluminium | 鑄鋁鼠籠 |
| cast-in aluminium two-cage rotor | 鑄鋁雙鼠籠轉子 |
| casting | 鑄造；鑄件 |
| casting alloy | 鑄造合金 |
| casting compound | 澆注化合物；澆注膠 |
| casting copper | 鑄銅 |
| casting department | 鑄造車間 |
| casting die | 金屬鑄型 |
| casting ferrite | 鑄造鐵磁體；鑄造鐵氧體 |
| casting furnace | 鑄製爐 |
| casting machine | 澆鑄機；鑄字 |
| casting on | 補鑄；澆補 |
| casting out | 捨去[四捨五入] |
| casting -out-9 check | 捨九校驗 |
| casting pot | 鑄製罐 |
| casting-out-nines check | 除九餘數核對 |
| cast-in-place | 現場澆鑄；就地灌注 |
| cast-iron | 鑄鐵；生鐵 |
| cast-iron frame | 鑄鐵機座 |
| cast-iron resistor | 鑄鐵電阻器 |
| castle | 堡 |
| castle manipulator | 高架式機械手；雙柱窩式機械手 |
| castle-type manipulator | 城堡式操作器 |
| castolin | 鑄鐵焊料合金 |
| cast-on | 鑄造；澆補 |
| castor oil | 蓖麻油 |
| cast-solid | 整體鑄造 |
| cast-steel | 鑄鋼 |
| cast-steel frame | 鑄鋼機座 |
| cast-steel magnet | 鑄造磁鋼 |
| casual | 偶然；隨機；臨時；無意；不規則 |
| casual inspection | 不定期檢查；臨時檢查 |
| casual ion | 偶存離子 |
| casualty | 傷亡；損壞 |
| cat gold | 金色雲母 |
| cat whisker | 觸鬚 |
| catalized nuclear reaction | 催化核反應 |
| catalog | 目錄 |
| cataloged data set | 編目資料集 |
| cataloged procedure | 編目程序 |
| catalyser | 催化劑 |
| catalysis | 催化 |
| catalyst | 催化劑 |
| catalyst bed | 觸媒床 |

| | |
|---|---|
| catalyst cartridge | 催化筒 |
| catalyst chamber | 催化室 |
| catalyst, catalyser | 催化劑 |
| catalytic | 催化 |
| catalytic agent | 催化劑 |
| catalytic cracking | 觸煤類裂煉 |
| catalytic effect | 催化效應 |
| catalytic exchange | 催化交換 |
| catalytic exchange reaction | 催化交換反應 |
| catalytic exchange reactor | 催化交換反應器 |
| catalytic fusion | 催化熔合 |
| catalytic fusion reaction | 催化熔合反應 |
| catalytic gas exposure method | 催化氣體曝露方法 |
| catalytic recombiner | 催化再結合器 |
| catalyze | 催化 |
| catalyzer | 觸媒；催化劑 |
| cataphoresis | 電泳 |
| cataphoresis, electron-phoresis | 陰向電泳 |
| cataract | 水力制動機；白內障 |
| catastrophe | 災難；事故 |
| catastrophic failure | 災難性故障；事故 |
| catch | 捉 |
| catch bolt | 止動螺栓 |
| catch diode | 箝位二極體 |
| catch hold of... | 抓住 |
| catch holder | 保險器；熔線夾 |
| catch net | 保護網 |
| catch point | 支撐點 |
| catch siding | 安全側線 |
| catch tank | 預濾器；凝器管 |
| catch up with | 趕上；追及 |
| catch-all | 回收器 |
| catch-basin | 集水池 |
| catcher | 捕獲器；捕獲極；接收器 |
| catcher foil | 捕獲器箔 |
| catcher grid | 捕獲[柵]極；集流柵 |
| catcher resonator | 捕獲諧振器 |
| catching diode | 箝位二極管 |
| catching efficiency | 捕獲效率；收集效率 |
| catchment | 集水區 |
| catchment area | 流域面積 |
| category | 類；種類；範疇 |
| catelectrode | 陰極；負極 |
| catena | 耦合；聯接；鎖鏈；鏈 |
| catenary | 懸鏈線；懸索線；垂曲線；吊線[懸掛電纜用] |
| catenary wire | [電纜]吊索 |
| catenate | 鏈接；環接 |
| catenation | 鏈接；結合；並列；並置 |
| caterpillar | 履帶；履帶式車輛[拖拉機；挖土機]；履帶式的 |
| caterpillar gate | 履帶式閘門 |
| catharometer | 氣體分析儀 |
| cathead | 套管；吊錨架；轉換開關的凸輪 |
| cathetron | 外控式三極汞氣整流管；汞汽整流管 |
| cathion | 陰向離子；陰向游子；陽離子 |
| cathode | 陰極；負極 |
| cathode [-ray] beam | 陰極[射線]射柱 |
| cathode activation | 陰極激發 |
| cathode arrester | 陰極放電器 |
| cathode beam | 陰極射線束；陰極射柱 |
| cathode bias | 陰極偏壓 |

| | |
|---|---|
| cathode bias resistor | 陰極偏壓電阻器 |
| cathode cavity | 陰極空腔 |
| cathode chamber | 陰極室 |
| cathode choke coil | 陰極抗流線圈 |
| cathode coating | 陰極被覆；陰極敷層 |
| cathode compartment | 陰極空間 |
| cathode coupled video amplifier | 陰極耦合視頻放大器 |
| cathode coupling | 陰極耦合 |
| cathode current | 陰極電流 |
| cathode dark space | 陰極暗區 |
| cathode density | 陰極密度 |
| cathode deposit | 陰極沈澱物 |
| cathode deposition | 陰極沉澱 |
| cathode disintegration | 陰極濺散 |
| cathode disk | 盤形陰極 |
| cathode drop | 陰極下降 |
| cathode efficiency | 陰極效率 |
| cathode emission | 陰極發射 |
| cathode emissivity | 陰極發射率 |
| cathode emitter | 陰極發射器；陰極發射體 |
| cathode end | 陰極引出端 |
| cathode evaporation | 陰極蒸發 |
| cathode excitation | 陰極激發 |
| cathode fall | 陰極位降；陰極壓降 |
| cathode feedback | 陰極回授 |
| cathode filament | 陰極燈絲 |
| cathode follower | 陰極耦合器；陰極隨動器 |
| cathode follower amplifier | 陰極隨耦放大器 |
| cathode follower mixer{=CFM} | 陰極隨耦混波器 |
| cathode follower valve | 陰極輸出管 |
| cathode glow | 陰極輝光 |
| cathode grid | 陰極柵 |
| cathode half bridge | 陰極半橋 |
| cathode heating time | 陰極加熱時間 |
| cathode injection | 陰極注射 |
| cathode interlayer impedance | 陰極層間阻抗 |
| cathode kathode catelectrode | 陰極；負極 |
| cathode keying | 陰極鍵控法 |
| cathode lens | 陰極透鏡 |
| cathode light | 陰極光 |
| cathode liquor | 陰極電解液 |
| cathode load | 陰極負載 |
| cathode loop | 陰極迴路 |
| cathode luminance | 陰極亮度 |
| cathode luminescence | 陰極輝光；陰極激發光 |
| cathode modulation | 陰極調變 |
| cathode noise | 陰極噪音 |
| cathode particle | 陰極粒子 |
| cathode peak current | 陰極峰值電流 |
| cathode phase inverter | 陰極反相器 |
| cathode pickling | 陰極腐蝕 |
| cathode potential stabilized emitron{=GPS} | 陰極穩壓攝像管 |
| cathode potential stabilized tube | 陰極電位穩定器；陰極穩壓管 |
| cathode preheating time | 陰極預熱時間 |
| cathode pulse modulation | 陰極脈衝調變；陰極博調 |
| cathode ray | 陰極射線 |
| cathode ray luminescence | 陰極射線發光 |
| cathode ray oscillograph | 陰極線示波器 |
| cathode ray oscilloscope | 陰極射線示波管 |
| cathode ray readout | 陰極線讀出幕 |

screen
cathode ray tube 陰極射線管
cathode ray tube display{=CRT display} 陰極射線管顯示
cathode ray tube modulation meter 陰極射線管調變計
cathode ray tube storage 陰極射線管儲存器
cathode ray tube terminal{=CRT} 陰極射線管終端機
cathode rays 陰極射線
cathode resistor 陰極電阻
cathode saturation current 陰極飽和電流
cathode self bias 陰極[自給]偏壓
cathode space 陰極空間
cathode spot 陰極弧光斑點；陰極暗區
cathode sputtering 陰極濺射；陰極濺散
cathode stream 陰極電子流
cathode surface 陰極表面
cathode terminal 陰極端子
cathode trap 陰極陷波電路
cathode[-ray] beam 陰極[射線]射柱
cathode-beam target 陰極射柱靶
cathode-coupled multivibrator 陰極耦合多諧振盪器
cathode-follower amplifier 陰極跟隨放大器
cathodegram 陰極射線示波圖
cathode-heater 陰極加熱器
cathode-ray 陰極射線
cathoderay accelerator 陰極射線加速器
cathode-ray beam 電子射線束；陰極射線束
cathode-ray current 陰極射線電流
cathode-ray direction finder 陰極射線測向儀
cathode-ray gun 陰極電子槍
cathode-ray indicator 陰極射線指示器
cathode-ray magnetron 陰極射線磁控管
cathode-ray memory tube 陰極射線記憶管；長餘輝陰極射線示波管
cathode-ray oscillograph 陰極射線示波器
cathode-ray oscilloscope 陰極射線示波器
cathode-ray oscilloscope tube 陰極射線示波管
cathode-ray pencil 陰極射線束；陰極射線筆
cathode-ray picture tube 陰極射線顯象管
cathode-ray recorder 陰極射線記錄器
cathode-ray spot 陰極輝點；陰極斑點
cathode-ray tube {=CRT} 陰極射線管
cathode-ray tube display{=CRT display} 陰極射線管顯示器
cathode-ray tube hazards 陰極射線管災害
cathode-ray tube memory 陰極射線管存儲器
cathode-ray tube storage 陰極射線管儲存器
cathode-ray tuning indicator 陰極射線調諧指示器
cathodic 陰極
cathodic corrosion 陰極腐蝕
cathodic evaporation 陰極蒸發
cathodic eye 電眼
cathodic polarization 陰極極化
cathodic protection 陰極保護
cathodic reduction 陰極還原

| | |
|---|---|
| cathodic wave | 陰極波 |
| cathodogram | 陰極射線示波圖 |
| cathodograph | 陰極射線照相 |
| cathodoluminescence | 陰極發光 |
| cathodophone | 陰極送話器 |
| cathodophosphorescence | 陰極燐光 |
| catholyte | 陰極液 |
| cation | 陽離子 |
| cation exchange filter | 沸石濾水器 |
| cation exchanger | 陽離子交換器 |
| cation exchanger resin | 陽離子交換樹脂 |
| cation flocculent tank | 陽離子絮凝槽 |
| cation resin | 陽離子樹脂 |
| cation unit | 陽離子單元 |
| cation-anion resin | 陰陽離子樹脂 |
| cation-exchange | 陽離子交換 |
| cation-exchange capacity | 陽離子交換容量 |
| cation-exchange column | 陰向離子交換塔；陽離子交換塔 |
| cation-exchange resin | 陽離子交換樹脂 |
| cation-exchanger capacity | 陽離子交換器容量 |
| cationic activation | 陽離子活化 |
| cationic current | 陽離子電流 |
| cationic fission products | 陽離子分裂產物 |
| cationics | 陽離子劑；陽離子表面活性劑 |
| cationite | 陽離子交換劑 |
| cation-resin column | 陽離子樹脂塔 |
| catoptrics | 反射光學 |
| cat-walk | 壩內廊道；小通路 |
| Cauchy principal value | 柯西主值 |
| Cauchy theorem | 柯西定理 |
| Cauchy`s theorem | 科希定理 |
| Cauchy-Reimann`s equations | 科希-黎曼方程式 |
| Cauchy-Rieman condition | 柯西－李曼條件 |
| Cauer form | 柯爾形式 |
| Cauer synthesis of LC network | LC 網路的科爾綜合 |
| Cauer`s network | 科爾網路 |
| caulking | 填隙 |
| caulking compound | 填隙化合物 |
| causality | 因果關係 |
| causality condition | 因果律條件 |
| cause | 原因；理由；引起 |
| caustic | 腐蝕性；苛性；焦散 |
| caustic addition pump | 鹼加入泵 |
| caustic addition signal | 鹼加入信號 |
| caustic alkali | 苛性鹼 |
| caustic cleaner | 鹼性洗潔劑 |
| caustic corrosion | 苛性腐蝕 |
| caustic embrittlement | 鹼性脆化；苛性脆性 |
| caustic feed | 鹼性供給 |
| caustic lime | 生石灰；苛性石灰 |
| caustic liquor | 鹼性液體 |
| caustic lye | 苛性鹼液 |
| caustic scrubber | 鹼[性]洗滌器 |
| caustic scrubbing | 鹼[性]洗滌 |
| caustic soda | 氫氧化鈉；苛性鈉 |
| caustic soda cell | 苛性鈉電池 |
| causticity | 苛性；腐蝕性 |
| causticizing tank | 鹼化槽 |
| caution | 小心；謹慎；警告；注意 |
| caution release signal | 注意解除號誌 |
| caution signal | 注意信號；警戒信號 |
| caution signs, lables and signal | 警告標示；標籤與信號 |
| caution`s operation [running with caution] | 注意運轉 |
| cave | [屏蔽]洞；槽 |

| | |
|---|---|
| Cavendish experiment | 卡文迪什試驗 |
| cavern | 洞窟 |
| caving | 陷落 |
| cavitation | 空隙現象；孔蝕 |
| cavitation coefficient | 孔蝕係數 |
| cavitation damage | 汽蝕損壞 |
| cavitation erosion | 空蝕 |
| cavitation test | 汽蝕試驗 |
| cavities | 凹陷；空穴 |
| cavity | 空腔；空穴；諧振腔 |
| cavity antenna | 空腔天線 |
| cavity circuit | 諧振腔電路 |
| cavity contraction | 空穴收縮 |
| cavity filter | 空腔濾波器 |
| cavity frequency meter | 空腔頻率計 |
| cavity ionization chamber | 空穴游離腔 |
| cavity magnetron | 空腔磁控管 |
| cavity oscillations | 空腔振盪 |
| cavity pressure monitoring | 空腔壓力偵測 |
| cavity Q meter | 空腔測 Q 儀 |
| cavity reactor-MHD generator | 腔式反應器-磁流體發電機 |
| cavity resonance | 空腔諧振 |
| cavity resonator | 空腔諧振器；空腔共振器 |
| cavity resonator wavemeter | 諧振腔波長計 |
| cavity temperature | 空腔溫度；凹窩溫度 |
| cavity type accelerator | 空腔共振型加速器 |
| C-battery | C 電池組 |
| C-bias | C 偏壓 |
| C-bias detector | 柵偏壓檢波器 |
| CBR weapon | 化學生物放射武器 |
| C-class insulation | C 級絕緣 |
| C-core | C 型鐵心 |
| C-cores | C-型鐵心 |
| Ccoulomb degeneracy | 庫侖簡併性 |
| Cd neutron | 鎘中子 |
| C-display | C 型顯示器 |
| cease | 中斷 |
| ceaseless | 不斷的 |
| cedar pole | 杉木桿 |
| ceiling | 頂點 |
| ceiling block | 弔線盒 |
| ceiling box | 吊線盒 |
| ceiling capacity | 最大能量；極限容量；最大能力 |
| ceiling crab | 吊架起重絞車 |
| ceiling direct voltage | 最大直流電壓 |
| ceiling duct | 頂板線道 |
| ceiling excitation | 極限激磁；頂值激磁 |
| ceiling fan | 吊扇 |
| ceiling insulator | 珠型礙子 |
| ceiling lamp | 天棚燈；吊燈 |
| ceiling lamp fixture | 天棚照明配件；吊燈配件 |
| ceiling lighting | 頂板照明 |
| ceiling luminaire | 天花板燈具；頂燈 |
| ceiling margin | 上極限 |
| ceiling mounting | 倒置安裝 |
| ceiling pendant | 頂板弔線 |
| ceiling rosette | 天花板接線盒 |
| ceiling speed | 極限速度 |
| ceiling switch | 天棚拉線開關 |
| ceiling ventilator | 天棚通風機 |
| ceiling voltage | 頂值電壓；峰值電壓 |
| ceiling voltage at the forcing | 強勵時的頂值電壓 |
| ceiling wiring | 天棚佈線 |
| celestial | 天的；天空；天體 |
| celestial sphere | 天球 |
| cell | 電池 |
| cell correction factor | 單元修正因數 |
| cell culture | 細胞培養 |

cell design 生產單元設計
cell feeding 電池饋電
cell method 空胞式
cell size 單元大小
cell solar 太陽電池
cell solar photovoltaic 太陽光電池
cell switch 電池並聯
cell system 生產單元系統
cell type bus-bar 分房式匯流排
cellar 地下室
cellon lacquer 硝化纖維清漆
cellophane 賽璐玢[玻璃紙]
cellophane paper 玻璃紙；賽璐玢紙
cellophane-dye dosimeter 賽珞粉劑量計
celloyarn 玻璃紙條；玻璃紙纖維
cellpacking 管殼；電池外殼；元件包裝物
cellular 單元的；格狀；胞狀
cellular board 分房式電盤
cellular conductor 管狀導線；格狀導體
cellular insulation 蜂窩狀絕緣；格狀絕緣
cellular logic 單元邏輯
cellular method 基本格子法
cellular multi-list file 多格複表檔
cellular polyethylene 泡沫聚乙烯
cellular radiobiology 細胞輻射生物學
cellular rubber 泡沫橡膠
cellular switch-board 分房式開關板
cellular switchgear 防火隔裝開關設備
celluloid 賽璐珞；假象牙
cellulose 纖維素
cellulose acetate 醋酸纖維
cellulose film 纖維素薄膜
cellulose lacquer 纖維素漆
cellulose tape 纖維素膠帶
cellulose varnish 纖維素清漆
cellulosic 纖維素的
cellulosic paper 纖維素紙
celotex 隔音板
Celsius 攝氏溫度；攝氏
Celsius temperature 攝氏溫度
Celsius` thermometer 攝氏溫度計
Celsius` thermometric scale 攝氏溫標
cemedin 接合劑
cement 水泥
cement addition system 水泥添加系統
cement bound 水泥膠合
cement concrete 水泥混凝土
cement grouting 水泥灌漿
cement silo 水泥儲倉
cement water-ratio 水泥水量比
cementation 水泥結合；膠結[作用]
cemented steel 滲碳鋼
cementing 膠接
cementing agent 粘合劑；膠料
cementite 滲碳體；碳化鐵體
censor contact 監護接點
cent 分{百分之一元}
cental 百磅{等於 45.36 公斤}
center 中心
center [for crystal] 晶體中心
center bearing 中心軸承
center bit 中心鉆；轉柄鉆；三叉鉆頭
center bore 中心孔
center conductor 中心導線；中心導體
center contact cap 中心接燭燈帽
center differential 中央差動機構
center distance 中心距離
center drive 中心主動輪傳動；中

| | |
|---|---|
| | 心傳動 |
| center duct | 中心孔道 |
| center feed | 中心饋電[式]；中央供電[式]；中間饋電 |
| center flux | 中心通率 |
| center frequency | 中心頻率 |
| center gradient | 中線與相線間電位梯度{輸電線的} |
| center height | 中心高 |
| center hole | 中孔；中心孔 |
| center hub | 中心轂 |
| center line | 中心線 |
| center of area, centroid | 面積中心 |
| center of distribution | 配電中心 |
| center of equilibrium | 平衡中心 |
| center of gravity | 重心 |
| center of inertia | 慣性中心；慣量中心 |
| center of mass | 質量中心；質心 |
| center of mass system | 質量中心系統 |
| center of moment | 矩心 |
| center of oscillation | 振動中心 |
| center of pressure | 壓力中心 |
| center of rotation | 轉動中心 |
| center of span | 跨距中心 |
| center of supply | 供電中心 |
| center of thrust | 推力中心 |
| center of volume | 體積中心 |
| center phase | 中間位置的相線 |
| center point | 中央點；中心點 |
| center post | 中心柱 |
| center punch | 定中[心]衝頭；衝心機 |
| center rail | 中[間]軌 |
| center ring structure | 中心環結構 |
| center spacing | 中心間距 |
| center support base | 中心支持座 |
| center tap | 中心分接頭 |
| center tapped resistor | 中點分接電阻器 |
| center time point | 時間中點 |
| center to center | 中[心]到中[心]；中心之間 |
| center to end | 中心到端面 |
| center valve position[hydraulic] | 中立閥位 |
| center valve position[pneumatic] | 中立閥位 |
| center zero | 零位在中間 |
| center zero instrument | 刻度中心為零的儀表 |
| center zero relay | 中間零位繼電器；中間位斷開式極化繼電器 |
| centered | 同軸的；同心的；中心的 |
| centered lattice | 中心晶格 |
| center-fed array | 中饋式天線列 |
| centering | 定心；對準中心；中心調整 |
| centering coil | 定心線圈；中心調整線圈 |
| centering control | 中點控制 |
| centering device | 定心裝置 |
| centering diode | 定心二極體 |
| centering disc | 定心圓盤 |
| centering potentiometer | 定心電位計 |
| centering tube | 定位筒 |
| centerless | 無中心的 |
| center-of-gravity motion | 重心運動 |
| center-of-inertia system | 慣性中心系統 |
| center-of-inertial system | 慣性中心系統 |
| center-of-mass angle | 質量中心角 |
| center-of-mass coordinate | 質心坐標 |
| center-of-mass energy | 質心能量 |

| | |
|---|---|
| center-of-mass frame | 質心架構 |
| center-of-mass space | 質心空間 |
| center-of-mass system | 質[量中]心系統 |
| center-of-mass velocity | 質心速度 |
| center-of-momentum system | 動量中心系統 |
| center-point earth | 中心點接地 |
| centertap keying | 中點電鍵接法 |
| centertapped dc source | 中間抽頭直流電源 |
| center-tapped transformer | 中心抽頭變壓器 |
| center-tapped winding | 中心抽頭的繞組 |
| centesimal | 百分的；百分數的；百分之一的；百進位的 |
| centi | 厘 |
| centibar | 厘巴{氣壓單位} |
| centigrade | 百分度[的]；攝氏溫度的；攝氏度數 |
| centigrade heat unit | 攝氏熱單位；百分熱單位 |
| centigrade scale | 攝氏溫標；百分溫標 |
| centigrade scale Celsius | 百分溫標 |
| Centigrade temperature | 攝氏溫度 |
| centigrade thermal unit | 攝氏熱單位；百分熱單位 |
| centigrade thermometer | 攝氏溫度計 |
| centigram | 厘克 |
| centiliter | 厘升 |
| centimete-gram-second electromagnetic unit | 厘米克秒制電磁單位 |
| centimeter | 公分；厘米 |
| centimeter, cubic | 立方公分；立方厘米 |
| centimeter-gram[me]-second | 公分[厘米]-克-秒 |
| centimeter-gram-second system | CGS 制；厘米-克-秒制 |
| centimetre-gram-second system {=CGS system} | 厘米克秒制；公分克秒制 |
| centimetre-gram-second unit{=CGS unit} | 厘米克秒制單位；公分克秒制單位；公分克秒制單位 |
| centimetric height finder | 厘米波測高計 |
| centimetric wave | 厘米波；公分波 |
| centipoise | 厘泊{粘度單位；等於 1%泊} |
| centisthene | 厘斯[坦]{力單位；等於 10 牛頓} |
| centistoke | 厘司[托]{運動粘度單位} |
| centor punch | 衝心機 |
| centrad | 里弧度；向中心 |
| central | 中心的；中央的；中間的 |
| central [force] field | 聯心力場；有心力場；中心力場 |
| central address memory | 集中編址存儲器；中央地址存儲器 |
| central apparatus room | 中央控制室 |
| central automatic dispatching | 中央自動調度 |
| central axis | 主軸線；中線 |
| central barrier | 中央障壁 |
| central battery | 中央電池組 |
| central battery signalling | 共電制信號裝置 |
| central battery system | 共[用]電[池組]系統 |
| central battery telephone | 共電制電話[機] |
| central bore | 中心孔 |

| | |
|---|---|
| central broadcasting station | 中央廣播電台 |
| central collision | 對頭碰撞；對心碰撞 |
| central concentrated load | 中心負載；集中負載 |
| central concrete core wall | 中央混凝土心墻 |
| central conductor | 中間導線{三線直流輸電的} |
| central contact | 中心接點 |
| central control | 中央控制 |
| central control board | 中心控制臺 |
| central control cycle | 集中控制循環 |
| central control desk | 中央控制台；中心控制台 |
| central control room | 中央控制室 |
| central derivative | 中心導數；中心微商 |
| central difference interpolation | 中心差分插值法 |
| central difference notation | 中心差分記法 |
| central dispatching station | 中央調度所 |
| central electric power station | 中央發電廠 |
| central energy system | 電池集中制 |
| central exchange | 中央交易系統 |
| central exchange [office] | 中央局；總局 |
| central excitation system | 集中激磁制 |
| central field approximation | 央場近似法 |
| central field method | 球心電場法 |
| central flux | 中心通率 |
| central force | 聯心力；有心力；中心力 |
| central gallows for antenna | 天線集中架 |
| central gallows for counterpoise | 地網集中架；衡網集中架 |
| central limit theorem | 中心極限定理；中央極限定理 |
| central line | 中心線；中線 |
| central memory | 中央存儲器 |
| central nervous system death | 中樞神經系統死亡 |
| central office | 中央電話局；電話總局；中央局；總局 |
| central office exchange | 總局交換機 |
| central pile flux | 堆中心通量 |
| central plane | 中心面 |
| central potential | 中央電位 |
| central power station | 中心電廠 |
| central processing unit{=CPU} | 中央處理機；中央處理單元 |
| central processor unit{=CPU} | 中央處理單元 |
| central radio office | 無線電中心工作室；無線電總局 |
| central ray | 中心射線 |
| central reactor flux | 反應器中心通量 |
| central ring | 中心環 |
| central shaft | 中心軸 |
| central span | 中心跨距 |
| central system | 中樞制 |
| central terminal unit | 中央終端機 |
| central thimble | 中央管；中心套管 |
| central transmitting | 中心發射台 |
| central vision | 中心視覺；中心視景 |
| central zone | 中心區域 |
| central-excitation system | 中央勵磁式；中心勵磁系統 |
| centralization | 聚集；集中；集中化；中央集中制 |
| centralization of | 集中控制 |

control
centralize 集中
centralized algorithm 集中化算法
centralized control system 集中控制系統； 中央化控制系統
centralized data processing 集中資料處理
centralized equipment remote control 集中遙控裝置；集中遙控
centralized telecontrol 中心遙控；遠動集控
centre 中心；中央
centre contact cap 中心接觸燈帽
centre zero instrument 中零儀器；零點在中心的儀表
centre, center 中心
centre-fed 對稱供電的；中心饋電的
centrex 中央交換制
centric 中心的；中央的；向心狀
centrical 中心的；中央的；向心狀
centrical wire 中心線
centrifugal 離心的
centrifugal acceleration test 離心加速試驗
centrifugal action 離心作用
centrifugal barrier 離心障壁
centrifugal blower 離心式鼓風機
centrifugal booster fan 離心助力風扇；離心輔助增壓鼓風機
centrifugal break 離心式斷路器
centrifugal casting 離心鑄造；離心法鑄件
centrifugal casting machine 離心澆鑄機
centrifugal collector 旋渦除塵器；離心集塵器
centrifugal compressor 離心壓氣機
centrifugal couple 離心力偶
centrifugal dust collector 離心集塵器
centrifugal effect 離心效應
centrifugal exhaust fan 離心排氣風扇
centrifugal fan 離心風扇
centrifugal field 離心力場
centrifugal force 離心力
centrifugal governor 離心式調速器
centrifugal impeller 離心式葉輪
centrifugal load 離心荷載
centrifugal machine 離心機
centrifugal mechanism 離心機構
centrifugal oil separater 離心式分油機；油水分離器
centrifugal oiler 離心加油器
centrifugal pendulum 離心擺
centrifugal potential 離心位能
centrifugal pump 離心泵；離心幫浦
centrifugal regulator 離心調節器
centrifugal relay 離心繼電器
centrifugal separation 離心分離
centrifugal separator 離心式分離機
centrifugal speed 離心速度
centrifugal starter 離心起動器；離心開關
centrifugal starting switch 離心式起動開關
centrifugal stress 離心應力
centrifugal switch 離心開關
centrifugal switching 離心切換
centrifugal type tachometer 離心式轉速計
centrifugal ventilator 離心式通風機
centrifugal water pump 離心式水泵
centrifugal-mechanism 離心式調速器重錘；

| | |
|---|---|
| weights | 離心機構重錘 |
| centrifugal-speed switch | 離心速度開關 |
| centrifugation | 離心；離心的 |
| centrifuge | 離心；離心機 |
| centrifuge contactor | 離心接觸器 |
| centrifuge decant collection | 離心機倒出收集 |
| centrifuge ion-exchange plant | 離心離子交換器 |
| centrifuge liquid effluent | 離心機液體流出物 |
| centrifuge method | 離心方法 |
| centrifuge process | 離心方法 |
| centrifuge rotating blade | 離心機旋轉葉片 |
| centrifuge separation method | 離心分離法 |
| centrifuge waste system | 離心廢料系統 |
| centrifuger | 離心機 |
| centring | 定心；對準中心；中心調整 |
| centring device | 定心裝置 |
| centripetal | 向心的 |
| centripetal acceleration | 向心加速度 |
| centripetal force | 向心力 |
| Centro Informazioni Studi Esperienze [Italian] | [義大利]實驗研究資料中心 |
| centroid | 重心；質量中心；矩心；形心曲線；心跡線 |
| centroid, center of area | 面積中心 |
| centroidal | 重心的；質心的；穿過重心的 |
| centrosymmetrical groups | 中央對稱群 |
| centrosymmetry | 中心對稱 |
| centurium {=Ct} | 鉦 |
| ceramal | 陶瓷合金；金屬陶瓷 |
| ceramal resistance | 金屬陶瓷電阻 |
| ceramet | 陶瓷合金；金屬陶瓷 |
| ceramet fuel | 金屬陶質燃料 |
| ceramic | 陶瓷；陶瓷的；陶質的 |
| ceramic ash | 陶質灰 |
| ceramic bead | 瓷珠 |
| ceramic beta source | 陶瓷貝他源 |
| ceramic coat | 陶瓷塗層 |
| ceramic coated particle | 陶瓷覆粒；被覆陶質粒子 |
| ceramic dielectric | 陶瓷介質 |
| ceramic fuel | 陶瓷燃料 |
| ceramic fuel elements | 陶質燃料元件 |
| ceramic fueled gas-cooled reactor | 陶質燃料氣冷反應器 |
| ceramic fueled reactor | 陶質燃料反應器 |
| ceramic insulated wire | 陶瓷絕緣線 |
| ceramic insulation | 陶瓷絕緣 |
| ceramic insulator | 陶瓷礙子 |
| ceramic magnet | 陶瓷磁鐵；鐵淦氧磁鐵 |
| ceramic material | 陶瓷材料 |
| ceramic microphone | 陶瓷微音器 |
| ceramic permanent-magnet motor | 陶瓷永磁電動機 |
| ceramic pick-up | 壓電陶瓷拾音器 |
| ceramic reactor | 陶質反應器 |
| ceramic seal | 陶瓷密封 |
| ceramic sponges | 陶質多孔體；陶質海綿[燃料] |
| ceramic tube | 陶瓷管 |
| ceramic uranium | 陶質鈾 |
| ceramic uranium | 陶質二氧化鈾 |

| | |
|---|---|
| dioxide | |
| ceramic-dielectric capacitor | 陶瓷介質電容器 |
| ceramic-insulated coil | 陶瓷絕緣線圈 |
| ceramics | 陶瓷；陶瓷學 |
| ceraminator | 伴音檢波元件；陶瓷壓電元件 |
| cerap | 伴音中頻陷波元件[陶瓷壓電元件] |
| cerated | 上蠟；塗蠟 |
| ceraunograph | 雷電計 |
| cere | 蠟；黃蠟；上蠟 |
| cerecloth | 蠟布 |
| Cerenkov cell | 契忍可夫計數管；契忍可夫觀察室 |
| Cerenkov counter | 契忍可夫計數器 |
| Cerenkov detector | 契忍可夫檢測器 |
| Cerenkov effect | 契忍可夫效應 |
| Cerenkov radiation | 契忍可夫輻射 |
| Cerenkov rays | 契忍可夫射線 |
| Cerenkov-photovoltaic monitor | 契忍可夫光電偵測器 |
| ceresin | 純地蠟；白地蠟；精製地蠟 |
| ceric | 四價鈰；高鈰 |
| ceric-cerous dosimeter | 鈰劑量計 |
| ceric-sulphate dosimeter | 硫酸鈰劑量計 |
| cerite | 鈰矽石 |
| cerium | 鈰；Ce |
| cerium dosimeter | 鈰劑量計 |
| cerium glass | 鈰玻璃 |
| cermet | 金屬陶瓷 |
| cerous-ceric method | 鈰法 |
| certain | 一定；必然；確定；某些 |
| certain mass assignment | 可靠質量測定 |
| certificate compliance | 合格證明 |
| certificate conformance | 符合證明 |
| certificate of compliance | 合格證 |
| certificate of conformity | 合格證書 |
| certificate of inspection | 檢驗證明 |
| certificate of manufacturer | 製造廠證明書 |
| certificate of origin | 產地證明 |
| certificate of quality | 品質証明 |
| certificate of shipment | 出口許可證 |
| certification | 認證；證明；證書 |
| certification of proof | 檢驗證書 |
| certified emission | 保證發射 |
| certified test report | 正式檢驗報告 |
| cesium | 銫 |
| cesium iodide | 碘化銫 |
| cesium plasma | 銫電漿 |
| cesium unit | 銫單位 |
| cesium vapour rectifier | 銫汽整流器 |
| cesium-137 | 銫 137 |
| Cetaev instability theorem | 西塔夫不穩定定理 |
| ceto getter | 電子管制造用 |
| CGS electromagnetic system units | 釐米・克・秒電磁單位制 |
| CGS electrostatic system of units | 釐米・克・秒靜電單位制 |
| CGS electrostatic system units | 釐米・克・秒靜電制單位 |
| CGS electrostatic units | 釐米・克・秒靜電制單位 |
| CGS system | 釐米・克・秒制；CGS 制 |
| CGS system of units | CGS 制單位；釐米・ |

| | |
|---|---|
| | 克・秒制單位 |
| CGS unit | 公分克秒單位 |
| chabazite | 發沸石 |
| chad | 屑 |
| chad tape | 全孔打字帶 |
| chadded tape | 有屑帶 |
| chadless | 部分穿孔 |
| chadless perforation | 無屑鑿孔 |
| chadless tape | 無屑帶 |
| Chadwick-Gold-Haber effect | 查戈哈效應 |
| Chaffee spark-gap | 查菲放電器 |
| chain [of fission] | [分裂]鏈 |
| chain block | 手拉葫蘆；鏈條葫蘆；鏈滑車 |
| chain branch | 鏈分支 |
| chain carry | 鏈式進位；鏈鎖進位 |
| chain circuit | 鏈電路 |
| chain circuit system | 鏈電路系統 |
| chain code | 鏈碼 |
| chain coil | 鏈式線圈 |
| chain connection | 鏈聯接；串級聯接 |
| chain conveyor | 鏈條式輸送極；鏈條式輸送帶 |
| chain crab | 鏈起重絞車 |
| chain decay | 鏈衰變 |
| chain dimension | 鏈尺寸 |
| chain disintegration | 鏈蛻變 |
| chain dotted | 連點；點線 |
| chain drive | 鏈傳動 |
| chain drop | 鏈式吊架 |
| chain fission | 鏈分裂 |
| chain fission yield | 鏈分裂產率 |
| chain insulator | 絕緣串；鏈接礙子 |
| chain lacing | 鏈式綁扎；連續綁扎 |
| chain lightning | 鏈狀閃電 |
| chain matrice | 鏈接矩陣 |
| chain network | 鏈形網路 |
| chain of egg insulators | 蛋形礙子串；拉線礙子串 |
| chain of relays | 繼電器群 |
| chain pendant | 鏈式吊燈架 |
| chain printer | 鏈式印製機；鏈型列印機 |
| chain process | 鏈過程 |
| chain pulley block | 鏈滑車 |
| chain reacting pile | 鏈反應堆 |
| chain reacting sphere | 鏈反應球 |
| chain reaction | 鏈反應；鏈式反應；連鎖反應 |
| chain reactor | 鏈式反應器；鏈反應器 |
| chain relationship | 鏈關係 |
| chain relay | 連鎖繼電器 |
| chain riveting | 鏈式鉚接；並列鉚接 |
| chain search | 連鎖搜集；鏈式搜集 |
| chain spanner | 鏈條管子扳手；鏈扳手 |
| chain tackle block | 鏈滑車 |
| chain wheel | 鏈輪 |
| chain winding | 鏈形繞組 |
| chain yield | 鏈產率 |
| chain-and-tackle block | 鍊接滑輪 |
| chain-decomposition theorem | 鏈分解定理 |
| chained file | 鏈卷 |
| chained list | 鏈式序列 |
| chained sequential operation | 鏈鎖順序操作 |
| chaining | 鏈接；連鎖 |
| chaining search | 循環檢索；鏈式檢索 |
| chain-initiating | 初始鏈 |
| chainomatic balance | 鏈碼天平 |
| chain-react | 鏈反應 |
| chain-reacting amount | 鏈反應數量 |
| chain-reacting pile | 鏈反應堆 |

| | |
|---|---|
| chain-reacting region | 鏈反應區 |
| chain-reacting sphere | 鏈反應球 |
| chain-reacting system | 鏈反應系統 |
| chain-type structure system | 鏈式結構系統 |
| chalcolite | 磷酸銅鈾礦 |
| chalcophyllite | 雲母銅礦 |
| chalcopyrite | 黃銅礦 |
| chalk | 白堊；粉筆；粉化；灰化 |
| chalk-stone | 白堊；石灰石 |
| challenge | 挑戰 |
| challenge switch | 呼叫開關 |
| challenger | 詢問器；問答器 |
| chamber | 腔；室；箱 |
| chamber burette | 球滴定管 |
| chamber distortion | 霧室畸變 |
| chamber humidity | 室內濕度 |
| chamber pressure | 燃燒室壓力；容器壓力 |
| chamber response | 腔回應 |
| chambering | 內腔加工；內圓加工；擴孔 |
| chameleon paint | 示溫漆；變色漆；溫度指示漆；熱變塗料；熱變顏料 |
| chamfer | 走線架；溝；渠；槽；倒角；倒棱；圓角 |
| chamfered pole face | 倒角極面 |
| chamfered pole shoe | 削角極靴；倒角極靴 |
| chamfering machine | 倒棱機 |
| chanalyst | 故障探尋儀 |
| chance | 概率；機率；或然率；機會 ；可能性；偶然性；意外 |
| chance coincidence | 機遇符合 |
| chance failure | 偶然故障；意外故障 |
| chance phenomenon | 隨機現象；偶然現象 |
| chance rate | 機遇率 |
| chance variable | 機遇變數 |
| chandelier | 枝形燈架；集燈架 |
| change | 變化；交換 |
| change dump | 可變傾印 |
| change gear | 變速齒輪；變速輪 |
| change gear case | 變速齒輪箱 |
| change gearbox | 傳動箱；變速箱；變速齒輪箱；進刀箱；進給箱 |
| change in capacity | 電容變化；出力變化；容量變化 |
| change of direction | 方向變化 |
| change of flux | 磁通變化 |
| change of linkage law | 法拉第電磁感應定律；磁鏈變化定律 |
| change of phase | 相位變化 |
| change of polarity | 極性改變 |
| change of setting | 設定值改變 |
| change of state of the steam | 氣態變化 |
| change of voltage | 電壓變化 |
| change of water | 換水 |
| change on one method | 不歸零法 |
| change over contact | 轉換接點 |
| change over gear | 轉換裝置 |
| change over key | 換向電鍵 |
| change over relay | 切換繼電器 |
| change over switch | 換向開關；換路開關 |
| change pole | 轉極器 |
| change pole motor | 變極電動機 |
| change speed gearbox | 變速箱 |
| change speed motor | 變速電動機 |
| change tape | 更換帶 |
| change valve | 轉換閥 |
| change, frequency | 變頻機 |
| changeability | 可變性；易變性；互換性；可換性 |

| | |
|---|---|
| changeable | 可變的 |
| changeable storage | 可置換儲存器 |
| changement | 換向機構 |
| change-over | 切換 |
| change-over key | 換向電鍵 |
| change-over plug | 換路插頭 |
| change-over switch | 切換開關 |
| changer | 變換器；更換器 |
| change-speed motor | 變速馬達 |
| change-wheel | 變速輪；變向輪 |
| changing | 變換；轉變 |
| changing down | 變慢；降速 |
| changing load | 變化負載 |
| changing-over | 換路；換向 |
| channel | 通道；槽路；通道作用 |
| channel activity comparator | 頻道活性比較器 |
| channel address register | 通道地址寄存器 |
| channel address word | 通道地址字；分路地址代碼 |
| channel air duct | 槽形風道 |
| channel analyzer | 頻道分析儀 |
| channel assignment | 信道分配 |
| channel bank | 道排 |
| channel bolt wrenches | 通道螺栓板鉗 |
| channel bulging | 通道凸出 |
| channel bus | 槽式匯流排 |
| channel bypass | 通道旁路 |
| channel capacity | 通道傳輸能力；信道容量 |
| channel cascade | 通道梯級 |
| channel conductance | 通道電導 |
| channel configuration | 通道組態 |
| channel controller | 通道控制器 |
| channel cover | 通道蓋 |
| channel current | 通道電流 |
| channel decode | 通道譯碼器 |
| channel deflection | 通道偏轉 |
| channel depletion type | 通道耗盡型 |
| channel effect | 通道效應 |
| channel encoder | 通道編碼器 |
| channel fasten assembly | 通道鎖緊裝置 |
| channel flow adjustment | 通道流量調節 |
| channel frequency | 通道頻率 |
| channel gauging fixture | 通道儀規夾具 |
| channel handling boom | 通道操作構架 |
| channel impulse | 通道脈衝 |
| channel independence | 通道獨立 |
| channel integrity | 通道完整 |
| channel interface | 通道接口 |
| channel iron | 槽鐵 |
| channel material | 通道材料 |
| channel matrix | 通道矩陣 |
| channel monitor | 通道監視器 |
| channel outlet coolant temperature | 通道冷卻劑出口溫度 |
| channel pin | 溝釘 |
| channel pitch plate | 通道節距板 |
| channel profile | 通道透視 |
| channel program | 通道程序 |
| channel pulse analyser | 通道脈衝分析器 |
| channel queue | 通道排隊 |
| channel redundancy | 複設通道 |
| channel relay | 通道電驛 |
| channel resistor | 通道電阻 |
| channel ring | 通道環 |
| channel scheduler | 通道調度程序 |
| channel selection | 通道選擇；選道 |
| channel selector | 通道轉換開關；頻道轉換開關 |

channel slot 道槽
channel smoothing 通道平滑
channel spacing 通道間距
channel spin 通道自旋
channel steel 槽鋼
channel stopper 通道截斷環
channel subdivider 分道器
channel synchronization 通道同步
channel synthesizer 頻道合成器
channel terminal bay 電路終端架
channel traffic-capacity 通道通信能力
channel transistor 通道晶體管
channel trap 通道陷波電路
channel trip 通道跳脫
channel type power station 明渠式水力電廠；引水式水力電廠
channel utilization factor 通道利用因數
channel wall 通道牆
channel waveguide 通道導波
channel width 通道寬度；道寬
channel width adjustment 頻道寬度調整
channel width amplifier 通道寬度放大器
channel wiring 槽中佈線
channel wobbling 通道振動；通道振程
channeling 管道作用
channeling 通道；槽路；通道作用
channeling effect 波道效應
channeling-effect factor 波道效應因數
channelizing 分類化
channels 溝；道；波道
channel-to-channel adapter 通道-通道銜接器；通道選擇器
channel-to-source voltage 通道-源極電壓
channel-width variation 通道頻寬變化
chaotic behavior 無秩序行為
chaperon resistor 查佩龍電阻器
Chaperon winding 理佩龍線圈
Chapman layer 查普曼層；D 電離層
Chapman theory [of layer formation] 切卜曼理論{游離層之形成}
Chapman-Kolmogoroy equation 切卜曼－柯莫戈若夫方程式
chaps 爪具；夾子；制動片
chapter 章；段；節
char 木炭；炭；成炭；炭化
character boundary 字界；字符邊界；字元邊界
character check 字元核對
character code 字碼；信息碼；字元碼
character corelator 字元關連器
character crowding 字元擠併
character density 字符密度；符號密度；記錄密度；字元密度
character design 字符設計；符號設計；字元設計
character edge 字元邊緣
character emitter 字元發出器
character fill 字符填充；字元填存
character font 字體
character generator 字形產生器
character light 電碼燈
character locator 定位格子
character mask 字元罩
character 字元配罩法

| | |
|---|---|
| mask-matching method | |
| character normalizer | 字元標準化 |
| character of a light signal | 燈質；燈光信號特性 |
| character of accident | 事故性質 |
| character of representation | 表示法之特值 |
| character of service | 工作制；工作特性；服務特性 |
| character outline | 字元輪廓 |
| character per second{=CPS} | 每秒字元數 |
| character pitch | 字元距 |
| character printer | 字元印字機 |
| character rate | 字符傳輸率 |
| character reader | 字元讀取機 |
| character reatron | 讀字器 |
| character recognition | 字之辨認；符號識別 |
| character set | 字集 |
| character signal | 字符信號 |
| character spacing reference-line | 字之空格參考線 |
| character string | 字元串；字符串；字符行 |
| character style | 字體 |
| character subset | 字之子集 |
| character table | 特值表 |
| character{=CHAR} | 字元；特值；特性 |
| character-controlled generator | 字元控制產生器 |
| character-display tube | 顯字管 |
| character-display unit | 字符顯示器；數字字母顯示器 |
| character-forming tube | 顯字管 |
| characteristic | 特性；特徵 |
| characteristic absorption band | 特性吸收光帶 |
| characteristic admittance | 特性導納 |
| characteristic angle | 特性角 |
| characteristic angular phase difference | 特徵相角差 |
| characteristic band | 特性帶 |
| characteristic condition | 特徵條件 |
| characteristic constant | 特徵常數 |
| characteristic curve | 特性曲線 |
| characteristic decay | 特性衰變 |
| characteristic delay time | 特性遲延時間 |
| characteristic dimension | 特性尺寸；基準尺寸 |
| characteristic distortion | 特性失真 |
| characteristic element | 特性元件；特性元素 |
| characteristic energy | 特性能量 |
| characteristic equation | 特性方程式 |
| characteristic error | 特性誤差；特徵誤差 |
| characteristic exponent | 特性指數 |
| characteristic family function | 特性曲線族 |
| characteristic frequency | 特性頻率 |
| characteristic frequency matrix | 特性頻率矩陣 |
| characteristic function | 特性函數；特徵函數 |
| characteristic heating quantities | 特性熱量 |
| characteristic impedance of free space | 自由空間特性阻抗 |
| characteristic impedence | 特性阻抗 |
| characteristic line | 特性線；特徵線 |
| characteristic matrix | 特性矩陣 |

| | |
|---|---|
| characteristic multiplier | 特性乘數 |
| characteristic noise parameter | 特性雜訊參數 |
| characteristic noise quantity | 特性雜訊量 |
| characteristic of a light signal | 燈質；燈光信號特性 |
| characteristic of logarithm | 對數的首數 |
| characteristic oscillation | 特性振動；特徵振盪 |
| characteristic parameter | 特徵參數 |
| characteristic penetration length | 特性透入長度 |
| characteristic point | 特性點 |
| characteristic poly-nomial | 特性多項式 |
| characteristic quantity | 特性量 |
| characteristic radiation | 特性輻射 |
| characteristic rate of decay | 特性衰變率 |
| characteristic root | 特性根 |
| characteristic spectrum | 特性譜 |
| characteristic surface | 特性面 |
| characteristic test | 特性測試 |
| characteristic time delay | 特性時間遲延 |
| characteristic time interval | 特性時間間隔 |
| characteristic value | 特性值 |
| characteristic variable | 特性變數 |
| characteristic vector | 特性向量 |
| characteristic wave impedance | 特性波阻抗 |
| characteristic wave impedence | 特性電波阻抗 |
| characteristic X-rays | 特性 X 射線；標識 X 射線 |
| characteristics | 特性；特性曲線 |
| characterization | 說明特性 |
| characterize | 特徵 |
| characterized by | ...的特性所在 |
| charactron | 字符管 |
| charcoal | 木炭 |
| charcoal adsorber | 木炭吸附劑 |
| charcoal adsorption | 木炭吸附法 |
| charcoal bed | 木炭床 |
| charcoal bed design | 木炭床設計 |
| charcoal filter | 木炭濾器 |
| charcoal ignition | 木炭點火 |
| charcoal trap charge | 木炭陷阱電荷；陷阱費用 |
| charge | 電荷；充電；費用 |
| charge accumulation | 電荷積聚 |
| charge capacity | 充電容量；裝載量 |
| charge carrier | 載流子；帶電粒子；載荷子；電荷載體 |
| charge cask | 裝料容器；裝料桶 |
| charge characteristic | 充電特性 |
| charge chute | 裝料槽 |
| charge cloud | 電荷雲 |
| charge cloud model | 電荷雲模型 |
| charge collecting electrodes | 電荷收集電極 |
| charge collection time | 電荷收集時間 |
| charge configuration | 電荷組態 |
| charge conjugation | 電荷共軛 |
| charge conservation | 電荷守恒；電荷不滅 |
| charge control | 電荷控制 |
| charge couple device{=CCD} | 耦荷器 |
| charge coupled device {=CCD} | 電荷耦合器件 |
| charge current | 充電電流 |

| | |
|---|---|
| charge density | 電荷密度 |
| charge discriminator unit | 電荷鑑別器單元 |
| charge displacement | 電荷位移 |
| charge distribution | 電荷分布 |
| charge dosimetery | 電荷劑量測定術 |
| charge drive | 電荷激勵；高頻電荷激勵 |
| charge efficiency | 充電效率；充氣效率 |
| charge exchange | 電荷交換 |
| charge exchange phenomenon | 電荷交換現象 |
| charge exchange scattering | 電荷交換散射 |
| charge group | 電荷群；裝料組 |
| charge hoist | 進料吊車 |
| charge hole | 進料孔 |
| charge independence | 電荷獨立 |
| charge indicator | 帶電指示器；驗電器 |
| charge invariance | 電荷不變 |
| charge leakage | 電荷漏洩 |
| charge life | 裝載壽命；充電壽命 |
| charge machine | 裝料機 |
| charge mass ratio | 荷質比 |
| charge material | 裝載材料 |
| charge measuring integrator | 電荷測量積分器 |
| charge multiplet | 電荷多態 |
| charge multiplication | 電荷增殖 |
| charge neutral ionization | 電荷中性化游離 |
| charge neutrality | 電荷中性 |
| charge number | 電荷數 |
| charge of electricity | 電荷 |
| charge of electron | 電子電荷 |
| charge of magnetism | 磁荷 |
| charge packet | 電荷包 |
| charge parity | 電荷對等性 |
| charge particle | 帶電粒子 |
| charge pattern | 充電曲線 |
| charge pattern leakage | 電荷分布洩漏 |
| charge period | 計費時期 |
| charge pulse amplifier | 電荷脈衝放大器 |
| charge rate | 充電率 |
| charge ratio | 滿載係數 |
| charge rubber | 填料橡皮 |
| charge sensitive preamplifier | 電荷靈敏前置放大器 |
| charge singlet | 電荷獨態 |
| charge space | 電荷空間 |
| charge state | 電荷狀態 |
| charge storage diode | 電荷儲存二極體 |
| charge storage tube | 電荷存儲管 |
| charge switch | 充電開關 |
| charge symmetric mesons | 電荷對稱介子 |
| charge symmetry | 電荷對稱 |
| charge time | 充電時間 |
| charge time constant | 充電時間常數 |
| charge to mass ratio | 荷質比 |
| charge transfer | 電荷轉移 |
| charge transfer device{=CTD} | 移荷器 |
| charge transfer test | 電荷轉移試驗 |
| charge transition | 電荷過渡 |
| charge turbulent fluctuation | 電荷擾動起伏 |
| charge unit | 電荷單位 |
| charge up | 充電；加料 |
| charge valve | 充氣閥 |
| charge voltage | 電荷電勢 |
| charge water | 充水 |
| charge, able duration | 通話計費時間 |
| chargeable | 可充電的 |
| chargeable demand | 基本電費需量計費 |
| charge-control | 電荷控制參數 |

parameter
charged 帶電[荷]的；已充電的；已收費的
charged body 帶電體
charged call 收費電話
charged corpuscle 帶電粒子；帶電微粒
charged meson 帶電介子
charged nucleus 帶電原子核
charged particle 帶電粒子
charged particle carriers 荷電粒子載體
charged particle detection 荷電粒子檢測
charged particle emmission 荷電粒子發射
charged particle equillibrium 荷電粒子平衡
charged particle reactions 荷電粒子反應
charged point detector 荷電點檢測器
charged pressure 充電壓力
charged state 充電狀態
charged[-particle] radiation 帶電[粒子]輻射
charged-particle radiation 荷電粒子輻射
charged-particle resonance 帶電粒子共振
charge-exchange collision 電荷交換碰撞
charge-exchange phenomenon 電荷交換現象
charge-exchange scattering 電荷交換散射
charge-mass ratio 電荷質量比
charger 充電器
charge-radiation 電荷輻射
charger-reader 充電器-計讀器
charger-reader device 充電器-計讀器裝置
charge-storage diode 電荷儲存二極體
charge-symmetry hypothesis 電荷對稱假說
charge-to-mass ratio 荷質比率；電荷對質量之比
charge-volume 電荷容積
charging 充電
charging and discharging key 充放電鍵
charging area 裝料區
charging belt 裝料帶
charging board 充電盤
charging cable 充電電纜
charging capacity 充電容量
charging characteristic 充電特性
charging choke 充電抗流圈
charging circuit 充電電路
charging coefficient 充電係數
charging current 充電電流；電容電流
charging curve 充電曲線
charging cylinder 充電圓柱體
charging device 充電裝置
charging diode 充電二極管
charging equipment 充電設備；充電裝置；加料設備
charging face 裝料面；加料面
charging floor 加料臺
charging force 充電力
charging generator 充電發電機
charging generator set 充電發電機組
charging impulse 充電脈衝
charging indicator 充電指示器
charging inductance 充電電感
charging interval 充電時間；充電間隔
charging limit 充電極限
charging load 充電負載
charging loss 充電損失

| | |
|---|---|
| charging machine | 裝料機；充電機 |
| charging period | 充電時間 |
| charging procedure | 充電程序 |
| charging pump | 供水泵；供油泵 |
| charging rate | 充電率 |
| charging reactor | 充電電抗器 |
| charging rectifier | 充電整流器 |
| charging relay | 充電繼電器 |
| charging resistor | 充電電阻器 |
| charging room | 充電室；裝料室 |
| charging set | 充電機組 |
| charging station | 充電站 |
| charging switch | 充電開關 |
| charging system | 裝料系統；充電系統 |
| charging time constant | 充電時間常數 |
| charging tube | 充電管；裝料管道 |
| charging unit | 充電元件 |
| charging valve | 充電閥 |
| charging voltage | 充電電壓 |
| charging volt-ampere | 充電伏安容量 |
| charging water high pressure | 進水高壓 |
| charging water riser | 充水升管 |
| charging water system | 充水系統 |
| charging writing diagram | 充電接電圖 |
| charging-turbine set | 透平增壓裝置；渦輪增壓裝置 |
| charging-up | 充電 |
| chargistor | 電荷管 |
| Chariot | 戰車{阿拉斯加核爆代號} |
| Chariot project | 切利奧計畫{美國原子能開港計畫之一} |
| chark | 焦化 |
| Charles`s law | 查理定律 |
| charpy test | 切劈實驗 |
| charred | 炭化 |
| charred coal | 焦炭 |
| chart recording instrument | 曲線記錄表 |
| chart scale | 圖表比例尺 |
| chart test | 檢驗圖 |
| charter | 特許權；執照 |
| charting | 製圖 |
| chase | 槽；切線 |
| chaser | 螺紋刀 |
| chassis | 底盤；框架 |
| chassis base | 底板 |
| chassis earth | 機殼接地 |
| chassis ground | 機殼接地 |
| chatter | 自激振動現象；顫動 |
| chattering | 顫紋 |
| chattering chatter | 顫動 |
| chattering[hydraulic] | 顫動 |
| Chauvenet`s criterion | 蕭文仁準測 |
| cheater plug | 三腳插頭 |
| Chebyshev filter | 契比雪夫濾波器 |
| Chebyshev inequality | 契比雪夫不等式 |
| Chebyshev polynomial | 契比雪夫多項式 |
| check | 核對 |
| check analysis | 核對分析 |
| check and store | 校驗和存儲 |
| check back signal | 後檢信號；校驗返回信號 |
| check bar | 檢驗棒 |
| check bit | 核對位元 |
| check bolt | 防鬆螺拴 |
| check bus | 核對匯流排 |
| check cable | 安全索；攔阻索 |
| check character | 核對字元；核對字符 |
| check clamp | 固定壓板 |
| check column | 校驗列 |
| check digit | 核對數字；核對數位 |
| check face | 校核面；核對面 |
| check formula | 驗算公式 |

| | |
|---|---|
| check indicator | 檢驗指示器；核對指示器 |
| check lever | 檢核柄 |
| check list | 核對表 |
| check locking | 檢核鎖定裝置 |
| check meter | 檢驗儀表 |
| check nut | 防鬆螺母 |
| check out | 檢驗 |
| check plus minus | 正負驗算 |
| check plus minus subroutine | 正負驗子程式 |
| check point | 檢查點；核對點 |
| check problem | 核對題目 |
| check program | 核對程式；檢驗程式 |
| check receiver | 檢驗接收器 |
| check register | 核對暫存器 |
| check relay | 監控繼電器 |
| check routine | 檢驗程序；核對常式 |
| check source | 核對射源 |
| check statement end subroutine | 檢驗結束句子程式 |
| check sum | 檢驗和；核對和 |
| check test | 鑑定試驗；核對試驗 |
| check trunk | 核對中繼線 |
| check up | 檢察；核對 |
| check valve | 節制閥；止回閥 |
| checker | 檢驗器；試驗裝置；檢驗員 |
| checker board image | 核對器板影像；棋盤格像 |
| checkered steel plate | 花格鋼板；網紋鋼板 |
| checking | 測試；校驗 |
| checking brake | 減速制動器 |
| checking calculation | 驗算 |
| checking circuit | 校驗電路 |
| checking computation | 驗算 |
| checking device | 檢查器 |
| checking feature | 核對特徵 |
| checking procedure | 檢驗步驟 |
| checking relay | 校[核]對電驛 |
| checkout | 檢測；檢驗；檢查 |
| cheese antenna | 盒形天線 |
| chelate | 鉗合物；螯合的 |
| chelate compound | 鉗合化合物；螯合[化合]物 |
| chelate group | 鉗合群；螯合群 |
| chelating action | 鉗合作用；螯合作用 |
| chelating agent | 鉗合劑；螯合劑 |
| chelation | 鉗合；螯合作用 |
| chemic | 化學的 |
| chemical | 化學的 |
| chemical absorbent | 化學吸收劑 |
| chemical addition tank | 化學添加槽 |
| chemical adsorption | 化學吸附 |
| chemical affinity | 化學親和性 |
| chemical age | 化學年積 |
| chemical agent | 化學試劑 |
| chemical analysis | 化學分析 |
| chemical and volume control system{=CVCS} | 化學與體積控制系統 |
| chemical assay | 化驗；化學鑑定 |
| chemical atomic weight | 化學原子量 |
| chemical atomic weight scale | 化學原子量標度 |
| chemical binding | 化學鍵聯 |
| chemical binding effect | 化學結合效應 |
| chemical bond | 化學鍵 |
| chemical capacitor | 化學電容器 |
| chemical cell | 化學電池 |
| chemical change | 化學變化 |
| chemical cladding removal | 化學護套移除 |
| chemical cleaning | 化學洗潔劑 |

agent
chemical combination 化學作用
chemical combustion 化學燃燒
chemical composition 化學成分；化學組成
chemical compound 化學化合物
chemical condenser 化學電容器
chemical constitution 化學成分；化學結構
chemical contamination 化學污染
chemical conversion coating 化學變化保護層；化學變化護膜
chemical cooling 化學冷卻
chemical corrosion 化學侵蝕；化學腐蝕
chemical decomposition 化學分解
chemical deposition 化學沈澱
chemical desalting 化學除鹽法
chemical detection 化學偵檢
chemical deterioration 化學損壞；化學變質
chemical dosimeter 化學劑量計
chemical drain 化學排洩
chemical drain system{=CDS} 化學洩水系統
chemical effect 化學效應
chemical efficiency 化學效率
chemical element 化學元素
chemical energy 化學能
chemical equation 化學反應式；化學方程式
chemical equilibrium 化學平衡
chemical equivalent 化學當量
chemical erosion 化學侵蝕
chemical exchange 化學交換
chemical exchange method 化學交換法
chemical exchange reaction 化學交換反應
chemical force 化學力
chemical formula 化學式
chemical gauging 化學方法測定
chemical hazard 化學危害
chemical impurity 化學雜質
chemical indicator 化學指示器
chemical inertness 化學鈍性
chemical inpurity 化學染質
chemical ionization 化學電離
chemical laboratory 化學實驗室
chemical mass scale 化學質量標度
chemical mass unit 化學質量單位
chemical milling 化學蝕刻
chemical mixing vessel 化學混合槽
chemical oxygen demand{=COD} 化學需氧量
chemical plant 化學工廠
chemical power 化學功率
chemical process 化學過程；化學法
chemical processing cell 化學處理室
chemical processing loop 化學處理迴路
chemical processing reactor 化學處理反應器
chemical property 化學性質
chemical protection 化學防護
chemical protector 化學防護器
chemical pure 化學純的
chemical purity 化學純度
chemical radiation detector 化學輻射偵檢器
chemical reaction 化學反應
chemical reagent 化學試劑
chemical recovery 化學還原；化學回收
chemical rectifier 電解整流器
chemical reprocessing 化學再處理
chemical rocket 化學燃料火箭

| | |
|---|---|
| chemical scale | 化學標度 |
| chemical sensitizer | 化學敏化劑 |
| chemical separation | 化學分離 |
| chemical separation process | 化學分離處理；化學分離過程 |
| chemical shift | 化學移動 |
| chemical shim | 化學抑制劑 |
| chemical stability | 化學穩定性 |
| chemical storage tank | 化學儲存槽 |
| chemical symbol | 化學符號 |
| chemical synthesis | 化學合成 |
| chemical toxicity | 化學毒性 |
| chemical tracer | 化學示蹤劑 |
| chemical tracing | 化學追蹤 |
| chemical transformation | 化學變化 |
| chemical treatment | 化學處理 |
| chemical warfare agent | 化學戰劑 |
| chemical waste | 化學廢料 |
| chemical weapon | 化學武器 |
| chemical-bond energy | 化學鍵能 |
| chemical-etch-proof motor | 防化學侵蝕電動機 |
| chemically reactive state | 化學反應態 |
| chemical-reprocessing plant | 化學再處理廠 |
| chemicals | 化學品；化學藥品 |
| chemical-separation plant | 化學分離廠 |
| chemigum | 丁腈橡膠 |
| chemiluminescence | 化學光 |
| chemisorption | 化學吸附 |
| chemistry | 化學 |
| chemistry radiation | 化學輻射 |
| chemonuclear | 核化學的 |
| chemonuclear reactor | 化學核反應器 |
| cherry piker | 車載升降臺 |
| chess board pattern | 棋盤型 |
| chest | 箱；盒 |
| chest pressure | [汽機]汽櫃壓力 |
| chest transmitter | 胸前發話器 |
| chest warming | 汽櫃預熱 |
| chestnut | 栗形電子管 |
| chevron | 人字型；人字紋；人字型板 |
| Chicago grip | 芝加哥剝線鉗 |
| Chicago pile No.1{=CP-1} | 芝加哥原子堆一號 |
| chief | 主要的；首要的 |
| chief engineer | 總工程師 |
| chief fitter | 裝配工長 |
| chief mechanic | 機工長 |
| chief operator | 值班長；話務長；領班 |
| chief operator desk | 話務長檯；領班檯 |
| chief resident engineer | 主任駐地工程師 |
| chief signal officer | 通信長 |
| chief system operator | 系統值班主管 |
| chief telephone operator | 話務長 |
| Child`s formula | 柴耳德公式 |
| Child`s law | 3/2 次方定律 |
| Child-Langmuier equation | 3/2 次方程式 |
| Child-Langmuir equation | 柴耳得・蘭牟方程式 |
| chill | 急冷；冷模 |
| chill box | 冷卻箱 |
| chill test | 激冷試驗 |
| chilled casting | 冷硬鑄件 |
| chilled rubber | 凍凝橡膠 |
| chilled water flow | 冷卻水流 |
| chilled water piping | 冷卻水管路 |
| chilled water pump | 冷卻水泵 |

chilled water return pipe 冷卻水回流管
chilled water system 冷卻水系統
chiller 冷卻器
chiller-dryer 冷卻乾燥器
chilling unit 致冷設備
chime 諧音；配諧
chimney 煙囪；煙管道
china 瓷器；瓷料
China-ink 墨汁
China-wood oil 桐油
Chinese binary 中式二進位
Chinese character code translation equipment 中文譯碼機
Chinese ideogragh 漢字
Chinese remainder theorem 剩餘定理
Chinese teleprinter 中文電傳印字機；中文電傳
Chinese teletype 中文打字機
Chinese wax 中國蠟
Chinshan Nuclear Power Station{=CSNPS} 金山核能電廠
chip 晶片；碎屑；切片；卡片屑
chip transistor 晶片電晶體
chipless 無屑的
chipless machining 無屑加工
chirality 空間螺旋特性
Chireix and Mesny directive antenna 希銳梅尼指向天線
chirp 無線電報信號音調
chirp signal 啾聲訊號
chi-square test x 平方檢驗法
chlorazotic acid 王水
chloride 氯化物
chloride accumulator 鉛蓄電池
chloride concentration 氯化物濃度
chloride fractional distillation 氯化物分餾
chloride ion content 氯化物離子含量
chloride limit 氯化物限度
chloride of barium 氯化鋇
chloride stress 氯化物應力
chloride stress corrosion cracking 氯化物應力腐蝕裂縫
chloride type battery 氯化式電池
chlorinated biphenyl 氯化聯苯
chlorinated polyethylene 氯化聚乙烯
chlorination 氯化
chlorine 氯
chloroform 三氯甲烷
chlorophyll 葉綠素
chlorothorite 三氟化氯
choice 選擇；挑選
choke 抗流；抑制；扼流圈；抗流器
choke circuit 抗流電路
choke coil 抗流線圈
choke condenser coupling 抗流圈電容器耦合
choke coupled amplifier 抗流圈耦合放大器
choke coupling 抗流圈耦合
choke effect 抗流作用；抗流效應
choke input filter 抗流圈輸入濾波器
choke joint 扼制接合器
choke modulation 抗流圈調變
choke protection 抗流圈保護
choke resistance 抗流電阻
choke transformer 抗流變壓器
choke tube 抗流管
choke voltage 抗流圈電壓
choke winding [short 弦繞組

pitch winding]
choke[hydraulic] 阻流管
choke[pneumatic] 阻流管
choke-coil, series peaking 串聯峰化抗流線圈
choked flow condition 阻流狀態
choker 阻風門
choke-transformer coupling 抗流圈變壓器耦合
choking 抗流的
choking coil 抗流線圈
choking effect 抗流作用
choking field 抗流場
choking resistance 抗流電阻
choking turns 抗流圈
choking winding 抗流繞組
chokon 高頻隔直流電容器
cholesterol 膽固醇
chooser 選擇器
chop 切斷；中斷；斬斷
chop and leach 斬斷與瀝濾
chopass 高頻隔直流電容器
chopped beam 切斷射柱
chopped impulse 截尾脈衝
chopped impulse wave 截尾脈衝波
chopped pulse 削頂脈衝；截波脈衝
chopped radiometer 截斷式幅射計；截斷式輻射計
chopped wave 斬斷波；截斷波
chopped waveform 截波波形
chopped-beam method 斬斷射柱法； 斬截射柱法
chopper 斬波器；截波器
chopper amplifier 截波器放大器；斬波器放大器
chopper frequency 截波器頻率
chopper motor 截波器供電電動機
chopper spectrometer 截波光譜計；斬波光譜計
chopper switch 截波器開關
chopper synchronizing rectifier 截波同步整流器
chopper-bar record 點滑記錄器
chopper-beam method 斬斷束法；斬斷射柱法
chopper-cosine distribution 斬截餘弦分布
chopper-drive d.c. motor 截波驅動直流電動機
chopper-stabilized amplifier 截波穩定放大器
chopping signal 截波信號
chopping speed 斬斷速度；斬截速率
choppy 多裂縫的
chord 短距；和諧音；弦
chord winding 弦繞組；弦繞法；短距繞組
chordal 弦的
chorded winding 弦繞組
chording factor 短距因數
chores 雜務；零工
chorme permalloy 鉻透磁合金
choroid 脈絡膜
Christie bridge 克利斯蒂電橋
chroma 色度；色品
chroma bandpass amplifier 彩色帶通放大器
chroma coder 彩色編碼器
chroma control 色度控制
chroma gain 色度[彩色]增益
chroma key 色度[彩色]鍵
chroma reference 色度[彩色]基準
chromacoder 色度調整
chroma-key generator 色度信號鍵控產生器
chromanin 克羅馬駐電阻合金
chromascan 一種鉻錳

| | |
|---|---|
| chromate treatment | 一種小形飛點式彩色電視機 |
| chromatic [perceived] colour | 具彩色 |
| chromatic aberration | 色像差；色差 |
| chromatic adaptation | 色適應 |
| chromatic colour | 彩色 |
| chromatic dispersion | 色散[現象] |
| chromatic distortion | 色失真 |
| chromatic stimulus | 具彩色刺激 |
| chromaticity | 色度；色品 |
| chromaticity coordinate | 色品坐標 |
| chromaticity demodulator | 色彩反調變器 |
| chromaticity diagram | 色度圖；色品圖 |
| chromaticity flicker | 色品閃爍；彩度閃爍 |
| chromaticity gamut | 色品範圍；彩度範圍 |
| chromaticity modulator | 色彩調變器 |
| chromaticity signal | 色度信號 |
| chromaticness | 色相；彩度 |
| chromatid | 染色絲 |
| chromatid break, chromatide break | 染色絲折斷 |
| chromatility | 色度 |
| chromatin | 染色質 |
| chromatogram | 層析圖；色譜 |
| chromatograph | 層析圖；色譜 |
| chromatography | 色譜法；層析術 |
| chromatron [Lawrence tube] | 彩模管[勞任士彩模管] |
| chrome | 鉻 |
| chrome oxide refractor | 氧化鉻耐火物 |
| chrome plating | 鍍鉻 |
| chrome steel | 鉻鋼 |
| chrome steel pump shaft | 鉻鋼泵軸承 |
| chromed | 鍍鉻的 |
| chromel | 鉻鎳合金 |
| chromel-alumel thermocouple | 鉻鎳熱電耦 |
| chrome-nickel molybdenum steel | 鉻鎳合金 |
| chrome-nickel wire | 鉻鎳線 |
| chromet | 鋁矽合金 |
| chromic | 鉻的 |
| chromic acid | 鉻酸 |
| chrominance | 色彩；色訊 |
| chrominance carrier | 色彩載波；色訊載波 |
| chrominance carrier reference | 色訊載波基準 |
| chrominance channel | 色訊道 |
| chrominance component | 色彩分量；色訊分量 |
| chrominance demodulator | 色訊分解調解器；色彩解調器 |
| chrominance modulator | 色訊調變器 |
| chrominance phase, color phase | 色彩相位 |
| chrominance signal | 色彩信號 |
| chrominance signal carrier | 彩色訊號載波 |
| chromium | 鉻 |
| chromium chloro complexes | 鉻氯複合物 |
| chromium isotopes | 鉻同位素 |
| chromium metal | 鉻金屬 |
| chromium plating | 鉻電鍍；鍍鉻 |
| chromium steel | 鉻鋼 |
| chromizing | 滲鉻 |
| chromometer | 比色計 |
| chromophor | 色基 |
| chromophoric electrons | 色基電子 |

| | |
|---|---|
| chromoscope | 彩色顯象管；驗色表 |
| chromosome | 染色體 |
| chromosome aberration | 染色體差變；染色體畸變 |
| chromosome break | 染色體折斷 |
| chromosome division | 染色體分度 |
| chromosome inversion | 染色體倒置 |
| chromosome translocation | 染色體易位 |
| chromosorb | 色吸收劑 |
| chromosphere | 色球 |
| chromotron | 彩色電視映象管 |
| chronaxie | 時值 |
| chronic exposure | 慢性曝露 |
| chronic leukaemia | 慢性白血病 |
| chronic poisoning | 慢性中毒 |
| chronic radiation effect | 慢性輻射效應 |
| chronic radiation injury | 慢性輻射傷害 |
| chronograph | 記時器 |
| chronological age | 編年積 |
| chronological order | 按年代順序；時間順序 |
| chronological sequence | 時間次序 |
| chronometer | 精密計時器；時計 |
| chronometer time | 精密時間 |
| chronopher | 電控報時器 |
| chronoscope | 測時器；記時器 |
| chronotron | 脈衝時差計；延時器；[傳輸線]脈衝時間間隔測定儀{以毫微秒作單位} |
| chrysoberyl | 金綠寶石 |
| Chubb method | 交流波峰值測量法 |
| chuck | 卡盤；夾頭；夾盤；卡緊 |
| chugging | 功率突變；功率振盪[反應器]；軋軋聲{機器等的} |
| churn drilling | 攪鑽 |
| churr | 蜂音；嗡嗡作響 |
| chute | 斜槽；陡槽；滑運道 |
| CIE 1931 standard colorimetric observer | CIE [1931] 測色標準觀測者 |
| CIE 1931 standard colorimetric system [XYZ] | CIE [1931] 標準表色系統[XYZ] |
| CIE 1960 UCS diagram | CIE [ 1960] UCS 色度圖 |
| CIE 1960 uniform-chromaticity-scale diagram | CIE [ 1960] UCS 色度圖 |
| CIE 1964 supplementary standard colorimetric observer | CIE [1964] 測色輔助標準觀測者 |
| CIE 1964 supplementary standard colorimetric system [X10 Y10 Z10] | CIE [1964] 輔助標準表色系統 |
| CIE 1974 general colour rendering index | CIE [1974] 通用顯色指數 |
| CIE 1974 special colour rendering index | CIE [1974] 特殊顯色指數 |
| CIE 1976 a, b chroma | CIE [1976] a b 彩度 |
| CIE 1976 a, b hueangle | CIE [1976] a b 色相角 |
| CIE 1976 a, b huedifference | CIE [ 1976] a b 色相差 |
| CIE 1976 L0 a0 b0 colour difference | CIE [ 1976] L0 a0 b0 色差 |
| CIE 1976 L0 a0 b0 colour space | CIE [ 1976] L0 a0 b0 色空間 |
| CIE 1976 L0 u0 v0 | CIE [ 1976] L0 u0 v0 |

| | |
|---|---|
| colour difference | 色差 |
| CIE 1976 L0 u0 v0 colour space | CIE [ 1976] L0 u0 v0 色空間 |
| CIE 1976 lightness | CIE [ 1976] 明度 |
| CIE 1976 u, v chroma | CIE [1976] U V 彩度 |
| CIE 1976 u, v hueangle | CIE [1976] U V 色相角 |
| CIE 1976 u, v huedifference | CIE [1976] U V 色相差 |
| CIE 1976 UCS diagram | CIE [ 1976] UCS 色度圖 |
| CIE 1976 uniform-chromaticity-scale diagram | CIE [ 1976] UCS 色度圖 |
| CIE colour-matching functions | CIE 配色函數 |
| CIE standard clear sky | CIE 標準晴天空 |
| CIE standard illuminant | CIE 標準光源 |
| CIE standard overcast sky | CIE 標準陰天空 |
| CIE standard photometric observer | CIE 標準測光觀測者 |
| CIE standard sources | CIE 標準光源 |
| CIELAB colour difference | CIELAB 色差 |
| CIELAB colour space | CIELAB 色空間 |
| CIELUV colour difference | CIELUV 色差 |
| CIELUV colour space | CIELUV 色空間 |
| cincentrator | 集中器；集線器；濃縮器 |
| cinder | 煤渣；爐渣 |
| cinder block | 煤渣磚 |
| cinder brick | 煤渣磚 |
| cinder concrete | 煤渣混凝土 |
| cine radiography | 活動放射照相術 |
| cineholomicroscopy | 顯微電影照相術 |
| cinema | 電影；電影院 |
| cinematograph | 活動影片；電影技術 |
| cinematography | 電影藝術 |
| cineradiography | 放射活動攝影術 |
| cintamination control | 污染管理 |
| cipher | 密碼；譯成密碼；位數；數字 |
| cipher code | 密碼 |
| cipher machine | 密碼機 |
| cipher message, cipher telegram | 綴字電報 |
| cipher symbol | 密碼符號 |
| cipher, cypher | 綴字 |
| ciphering | 譯成密碼 |
| ciphony | 密碼電話學 |
| cipping varnish | 浸漬漆 |
| circadian rhythm | 全天律動 |
| circle | 圓；圓周；環；周期；旋轉；循環 |
| circle coefficient | 圓係數 |
| circle diagram | 圓線圖 |
| circle level | 圓形位準 |
| circle of confusion | 散光圈 |
| circle of reference | 參考圓 |
| circle phasor diagram | 圓相量圖 |
| circle vector diagram | 旋轉向量圖；圓向量圖 |
| circlet | 鎖環 |
| circline fluorescent lamp | 環形螢光燈 |
| circlip | 開口環鍵 |
| circugyrate | 迴旋；迴轉 |
| circuit | 電路；迴路 |
| circuit admittance | 電路導納 |
| circuit analogy | 電路類比 |
| circuit analysis | 電路分析 |
| circuit analyzer | 電路分析儀 |
| circuit angle | 換流器相位角；變流 |

| | |
|---|---|
| | 器相位角 |
| circuit arrangement | 電路布置 |
| circuit board | 電路板 |
| circuit breaker | 斷路器 |
| circuit breaker opening time | 斷路器啟開時間 |
| circuit breaker failure protection | 斷路器故障保護 |
| circuit breaker oil | 斷路器油 |
| circuit breaker with shunt resistance | 具有分路電阻的斷路器 |
| circuit breaker, dead-tank | 無電型斷路器 |
| circuit breaker, live-tank | 活電型斷路器 |
| circuit breaker, puffer | 噴氣型斷路器 |
| circuit breaker, sulphur hexafluoride | 六氟化硫[SF6]斷路器 |
| circuit breaker, tripping of | 斷路器跳脫 |
| circuit busy hour | 電路忙時 |
| circuit calculation | 電路計算 |
| circuit capacitance | 電路電容 |
| circuit changer | 電路變換器 |
| circuit changing switch | 換向開關；換路開關 |
| circuit cheater | 模擬電路 |
| circuit closer | 閉路器 |
| circuit closing contacts | 閉路接點 |
| circuit commutated recovery time | 電路換向恢復時間 |
| circuit connection | 回路接線 |
| circuit constant | 電路常數 |
| circuit continuity | 電路連續性 |
| circuit control relay | 電路控制繼電器 |
| circuit controller | 電路控制器 |
| circuit design | 電路設計 |
| circuit diagram | 電路圖 |
| circuit efficiency | 電路效率 |
| circuit electric | 電路 |
| circuit element | 電路元件 |
| circuit equation | 電路方程式 |
| circuit equivalent | [電路]衰減當量；電路等效 |
| circuit family | 電路族 |
| circuit group busy hour | 電路群忙時 |
| circuit image | 電路影像 |
| circuit impedance | 電路阻抗 |
| circuit interlocking | 電路連鎖 |
| circuit layout | 電路佈置；電路佈局 |
| circuit length | 電路長度 |
| circuit logic | 電路羅輯 |
| circuit loss | 電路損失 |
| circuit module | 電路單模 |
| circuit net loss | 電路淨損耗 |
| circuit noise | 電路噪音；電路雜訊 |
| circuit opening contacts | 開路接點 |
| circuit parameter | 電路參數 |
| circuit quality | 電路品質 |
| circuit recloser | 電路復閉器 |
| circuit regulator | 電路電壓調整器 |
| circuit replacement by equivalent source | 等效電源取代電路 |
| circuit resistance | 電路電阻 |
| circuit resonance curve | 電路諧振曲線 |
| circuit sectionalizer | 區分器 |
| circuit shift | 電路移位 |
| circuit squelch | 抑制電路 |
| circuit switch | 電路開關 |
| circuit switching | 電路交換 |
| circuit symbol | 電路符號 |
| circuit tank | 儲能電路 |
| circuit terminal | 電路端點；電路終端 |
| circuit test | 測試電路 |

| | |
|---|---|
| circuit tester | 電路試驗器 |
| circuit theory | 電路理論 |
| circuit transformation | 電路變換 |
| circuit usage | 電路佔用率 |
| circuit voltage class | 電路電壓等級 |
| circuit, ON-OFF control | 開-閉控制回路 |
| circuit, voltage-doubling circuit | 倍壓電路 |
| circuital | 電路的；與電路有關的；網路的；線路的 |
| circuital current | 環路電流；回路電流 |
| circuital field | 螺旋場；環繞場 |
| circuital law | 環流定律 |
| circuital magnetization | 螺線管的磁化；.環形磁化 |
| circuital vector field | 環繞向量場 |
| circuitary circuital | 線路的；與線路相關聯的；網路的；循環的 |
| circuitation | 環線積分；旋轉；旋轉向量；旋度；循環 |
| circuit-breaker | 斷路器 |
| circuit-clearing device | 電路清除裝置 |
| circuit-commutated turn-off time | 換向電路關閉時間 |
| circuiting | 電路圖 |
| circuitous | 迂迴的；曲折的 |
| circuitron | 雙面印刷電路 |
| circuitry | 電路學；電路；電路圖 |
| circuity | 圓周 |
| circulant | 轉換矩陣；循環行列式 |
| circular | 圓形的 |
| circular accelerator | 圓形加速器 |
| circular antenna | 圓形天線 |
| circular aperture | 圓孔 |
| circular arc | 圓弧 |
| circular bubble | 循環泡；圓形水準器 |
| circular chart | 圓形記錄圖表 |
| circular coil | 圓形線圈 |
| circular correlation | 循環相當 |
| circular cross-section | 圓截面 |
| circular current | 環流 |
| circular cylinderical coordinates | 圓形坐標 |
| circular deflection | 圓偏轉 |
| circular degree | 圓度 |
| circular disk source | 圓板光源 |
| circular distributor ring | 集電環 |
| circular electric wave | 圓形電波 |
| circular field | 圓磁場 |
| circular fluorescent lamp | 環形螢光燈 |
| circular frequency | 圓頻率 |
| circular frequency of oscillation | 振盪圓頻率 |
| circular function | 圓函數 |
| circular galvanometer | 圓形檢流計 |
| circular grinding machine | 圓形磨床 |
| circular interpolation | 圓弧差值 |
| circular luminaire | 圓形照明器 |
| circular magnetic wave | 圓形磁波 |
| circular magnetization | 圓形磁化 |
| circular mil | 圓密耳 |
| circular milling machine | 圓鑽床 |
| circular motion | 圓周運動 |
| circular orbit | 圓形軌道 |
| circular paraboloid reflector | 圓形拋物線體反射器 |

circular pin plug 圓心插頭
circular piston 圓形活塞
circular polarization 圓偏極；圓偏振
circular polarized wave 圓偏化波
circular punching 整圓沖片
circular rotating field 圓形旋轉磁場
circular saw 圓鋸
circular scale 圓形標度
circular scanning 圓周掃描；圓形掃描
circular sealed connect 圓形密封頭
circular seam welder 環縫焊機
circular shear 圓剪
circular shift 循環移位
circular slot 圓形槽
circular sweep 圓周拂掠
circular sweep generator 圓拂發生器
circular transmission line chart 輸電線圓圖；傳輸線圓線圖
circular velocity 圓周速度
circular vent pipe 圓通風管
circular wave 圓形波
circular wave guide 圓截面導波管
circular waveguide 圓波導管
circularity 圓形
circularly polarized wave 圓形極化波
circulate 循環；傳播
circulating 循環的
circulating air cooling 循環氣冷
circulating beam 循環射柱；環流射柱
circulating coolant pump 冷卻劑循環泵
circulating cooling 循環冷卻
circulating cooling system 循環冷卻系統
circulating current 循環電流；環流
circulating current bridge comparator 電橋式循環比較器
circulating decimal 循環小數
circulating fuel 循環燃料
circulating fuel reactor 循環燃料器；循環燃料反應器
circulating fuel system 循環燃料系統
circulating loss 循環損失
circulating memory 循環存儲器
circulating motion 循環流動
circulating oil 循環油
circulating oil-pump 循環油泵
circulating pipe 循環水管
circulating pump 循環泵；環流泵
circulating pump motor 循環泵馬達
circulating pump motor loads 循環泵馬達負載
circulating reactor 循環反應器
circulating register 循環暫存器
circulating storage 循環儲存器
circulating system 循環系統
circulating unbalance 循環不平衡
circulating ventilation 循環通風
circulating water 循環水；環流水
circulating water and service water 循環水及廠用水
circulating water discharge block 循環水排洩阻塞
circulating water discharge cannal 循環水排洩導溝
circulating water discharge creek 循環水排洩渠
circulating water flow 循環水流
circulating water mains 循環水態管
circulating water pump 循環水泵
circulating water 循環水系統

system
circulating-current [循]環[電]流
circulating-fuel reactor 循環燃料反應器
circulating-solution reaction 循環溶液反應
circulating-solution reactor 循環溶液反應器
circulating-water pump 循環水泵
circulation 循環；環流
circulation around cicuit 封閉環流
circulation distribution 環流分佈
circulation flow 循環流
circulation forced 強制循環
circulation loop 循環迴路
circulation of vector 向量旋轉
circulation period 循環周期
circulation time measurement 循環時間測量
circulative motion 渦旋運動
circulator 循環泵；循環器
circulatory 循環的
circulatory flow 循環流動
circulunar 繞月的
circumcentre 外接圓心
circumcircle 外接圓
circumfence velocity 圓周速度
circumference 圓周
circumferential 圓周的；循環的
circumferential crack 周圍裂縫
circumferential electric field 圓周電場
circumferential fins 周圍鰭；周圍散熱片
circumferential force 切向力
circumferential motion 環繞；圓周運動
circumferential pressure 週邊壓力
circumferential speed 週邊速度
circumferential stress 週邊應力
circumferential velocity 圓周速度
circumferential ventilation 周圍通風
circumferential weld 圓周焊接
circumferentially oriented flaw 周圍取向裂縫
circumferentially-finned element 周圍加鰭元件
circumflexion 彎曲度；彎度；曲率
circumfluence 環流
circumfluent 環流的；環繞的
circumjacent 週邊的
circumnavigate 環球飛行的
circumscribe 外切；外接
circumstance 環境；情況
circumstantial 根據情況的
circumvent 超過；阻止
circumvolute 周旋；纏繞
circumvolution 卷繞；盤繞
circus 環形交叉口
cirscal meter 大轉角動圈式電表
cistern 水池
citation 引用；引證
citation index 引用索引
cite 引證；引用
city gas 城鎮氣體燃料
city network 城區網路
city noise 城市噪音
city planning 城市計劃
city telephone 市內電話
civil defense 民[眾]防[衛]
civil engineering 土木工程
civilian power nuclear reactor 民用動力核反應器
civilization 文明；開化

| | |
|---|---|
| CL File[cutter location file] | 刀具位置檔 |
| clack | 瓣；活門 |
| clad | 包層；護套；襯 |
| clad fragmentation temperature | 護套破裂溫度 |
| clad fuel elements | 具護套燃料元件 |
| clad laminate | 敷箔片 |
| clad material | 護套材料 |
| clad metal-water reaction | 護套金屬水反應 |
| clad perforation | 護套穿孔 |
| clad sheet steel | 複合鋼板 |
| clad thickness | 護套厚度 |
| cladding | 護套；襯；塗；包層 |
| cladding ductility | 護套延性 |
| cladding failure | 護套故障；護套損壞 |
| cladding material | 護套材料；包覆材料 |
| cladding melting point | 護套熔點 |
| cladding perforation | 護套穿孔 |
| cladding perforation signal | 護套穿孔信號 |
| cladding temperature computer | 護套溫度計算機 |
| cladding-hood stress | 護套應力 |
| claim | 要求；主張 |
| claim indemnity | 索賠 |
| claimed accuracy | 要求精確度 |
| Clairaut`s differential equation | 克萊羅微分方程式 |
| clamp | 夾；鉗 |
| clamp bolt | 夾緊螺栓 |
| clamp bucket | 抓斗 |
| clamp level | 定位位準 |
| clamp sleeve | 壓緊套筒 |
| clamp stick | 線夾操作桿 |
| clamped plate motion | 扣板運動 |
| clamped ringing current | 箝制振鈴電流 |
| clamped terminal | 夾子接線端 |
| clamper | 定位器 |
| clamper bolt | 夾緊螺栓 |
| clamping | 定位 |
| clamping action | 箝位作用 |
| clamping apparatus | 夾具 |
| clamping block | 壓板墊鐵；夾緊墊塊 |
| clamping bolt | 夾緊螺栓 |
| clamping circuit | 定位電路 |
| clamping device | 夾緊裝置 |
| clamping diode | 箝位二極管 |
| clamping finger | 夾指片；壓指 |
| clamping handle | 夾持柄 |
| clamping plate | 夾板；拉緊板；壓板；齒壓板 |
| clamping process | 夾緊過程 |
| clamping pulse | 嵌位脈波 |
| clamping ring | 壓圈；鎖環 |
| clamping screw | 固定螺拴；夾緊螺釘 |
| clamping stirrup | 夾緊卡 |
| clamshell | 蛤殼式抓斗；抓斗；抓斗式挖土機；合瓣式挖土機 |
| clank | 叮噹聲；叮鈴聲 |
| clap | 拍；振動 |
| clap valve | 瓣閥 |
| Clapp circuit | 克拉普[振盪]電路 |
| clapper | 鈴錘；拍板 |
| clapper rod | 鈴錘柄 |
| clapper switch | 鈴錘式開關 |
| clapper-type armature | 拍板式電樞 |
| clapper-type relay | 拍合式繼電器；銜鐵吸入式繼電器 |
| clappet valve | 止回閥；單向閥 |
| clarification | 闡明；說明；純化；澄清 |
| clarification plant | 淨水廠 |

clarificator 澄清器；澄清劑；干擾消除器
clarified liquid 澄清液
clarified oil 澄清油
clarifier 澄清劑；澄清器
clarifier-tank 澄清池；淨化池
clari-flocculator 澄清絮凝器
clarity 透明度；清晰度
Clark cell 克拉克[標準]電池
clarkeite 鈉鉛鈾礦
clasp 夾緊；鉚固；扣環；扣子
class 類；種；等級；分類；分級
class 0 insulation 0 級絕緣
class A amplification 甲類放大；A 類放大
class A amplifier A 類放大器
class A insulation A 級絕緣
class A modulation A 類調變
class A modulator A 類調變器
class AB amplifier AB 類放大器
class AB fier AB 類放大器
class AB modulation AB 類調變器
class B amplication B 類放大
class B amplifier B 類放大器
class B insulation B 級絕緣
class B modulation B 類調變
class B modulator B 類調變器
class B push-pull B 類推挽
class C amplifier C 類放大器
class C circuit C 類電路
class C insulation C 級絕緣
class D amplification D 類放大
class E insulation E 級絕緣
class F insulation F 級絕緣
class F motor F 級絕緣電動機
class H insulation H 級絕緣
class IE AC power system 第一類交流電力系統
class IE equipment 第一類電氣設備
class indication 報類標識
class O insulation O 級絕緣
class of accuracy 準確級；準確度等級
class of contribution 認擔費用等級
class of coset 共集級類；陪集級類
class of fit 配合等級
class of impedance 阻抗等級
class of insulation 絕緣等級
class of service tone 服務分音類
class rating 額定等級；級別
class two transformer 第二類變壓器
class Y insulation Y 級絕緣
class-based storage assignment 分級式儲存指派
class-E converters E 等級變換器
classer 分級機
classic 古典的；經典的
classical 古典的；第一流的；傳統的
classical control 典型控制；傳統控制
classical diffusion 古典擴散
classical electrodynamics 古典電動力學
classical electron 經典電子；古典電子
classical electron radius 古典電子半徑
classical field formalism 經典場論形式
classical formalism 古典形式論
classical mechanics 古典力學
classical model 古典模型
classical physics 古典物理學
classical picture 古典模型
classical scattering 古典散射
classical scattering cross section 古典散射截面

| | |
|---|---|
| classical statistics | 經典統計法 |
| classical system | 古典系統 |
| classical theory | 古典理論；經典理論 |
| classification | 分類；分級 |
| classification coal | 煤分類 |
| classification filter | 分類過濾器 |
| classification of nuclear reactors | 核反應器分類 |
| classification symbol | 分類符號 |
| classification system | 分類系統 |
| classified | 分等的；分級的；分類的 |
| classify | 分類；分級；分等 |
| clastic | 碎屑；碎屑狀的 |
| clatter | 卡嗒聲 |
| clause | 條款；條項 |
| Clausius-Mosotti formula | 克[勞秀士]-毛[色梯]公式 |
| claw | 爪 |
| claw belt | 用鎖扣連接的皮帶 |
| claw clutch | 爪形離合器 |
| claw couping | 爪形聯軸節 |
| claw magnet | 爪形磁鐵 |
| claw tooth | 爪形齒；梳齒 |
| claw-pole motor | 爪極式電動機 |
| claw-type pole | 爪形磁極 |
| clay | 黏土 |
| clay column | 黏土柱 |
| clay pipe | 陶土管 |
| C-layer | C-電離層 |
| clean | 清潔；純淨 |
| clean area | 清潔區域 |
| clean bomb | 淨彈；清潔彈 |
| clean break | 無火花斷路 |
| clean bubble chamber | 清潔泡沫室 |
| clean condition | 清潔狀態 |
| clean core | 清潔爐心 |
| clean distance | 清潔距離 |
| clean hydrogen bomb | 清潔氫彈 |
| clean radiation | 清潔輻射 |
| clean radioactive waste{=CRW} | 清潔放射性廢料 |
| clean radwaste | 淨放射廢料 |
| clean reactivity | 清潔反應度 |
| clean reactor | 清潔反應器 |
| clean waste | 淨廢料；無放射性廢料 |
| clean weapon | 清潔武器 |
| cleaned coal | 淨煤 |
| cleaner | 清潔器 |
| cleaner insert part | 濾器蕊子 |
| cleaning | 洗煤 |
| cleaning cell | 清潔室 |
| cleaning expansion | 清潔膨脹 |
| cleaning solution | 清潔溶液 |
| cleanliness | 清潔度；潔淨；淨度 |
| cleanliness of surface | 表面光潔度 |
| cleanness | 清潔 |
| clean-out | 清除；清掃；清理 |
| cleanse | 淨化；洗淨；消毒 |
| cleanser | 清潔劑；擦亮粉；濾水器；清洗器；清潔器；刮刀 |
| clean-type bubble chamber | 清潔式汽泡室 |
| cleanup | 清除 |
| clean-up | 淨化；提純；清除；洗滌；精煉；精制 |
| cleanup effect | 清除效應 |
| cleanup filter demineralizer | 清除濾器除礦質器 |
| cleanup holding pump | 清除滯留泵 |
| cleanup of radioactivity | 放射性清除 |
| cleanup phase separator | 清除相分離器 |

| | |
|---|---|
| cleanup recirculation pump | 清除再循環泵 |
| cleanup sludge mixing pump | 清除污泥混合物泵 |
| cleanup sludge system | 清除污泥系統 |
| cleanup system | [爐水]清除系統 |
| cleanup system sampling hood | 清除系統取樣蓋 |
| clear | 清除 |
| clear accumulator instruction | 清除累加器指令 |
| clear aperture | 淨孔徑 |
| clear area | 清晰區 |
| clear away | 清除；消失 |
| clear back signal | 終話回應信號 |
| clear band | 清晰帶 |
| clear channel | 專用通道；開敞通道 |
| clear distance | 淨距 |
| clear height | 淨高 |
| clear lacquer | 透明漆 |
| clear lamp | 透明燈泡 |
| clear mica | 清除雲母；透明雲母 |
| clear off | 清除 |
| clear signal | 平安號誌 |
| clear sky | 晴空 |
| clear space | 餘隙；淨空間 |
| clear span | 淨跨距；淨孔距 |
| clear the circuit | 切斷電路；消除短路 |
| clear varnish | 透明清漆 |
| clear water | 淨水 |
| clear water tank | 淨水箱 |
| clearance | 間隙；空隙；排除；淨空 |
| clearance fit | 間隙配合 |
| clearance gap | 間隙 |
| clearance gauge | 量隙規；塞尺 |
| clearance height | 淨高；間隙高度 |
| clearance in air | 氣隙長度 |
| clearance leakage | 間隙漏洩 |
| clearance loss | 間隙損耗；餘隙損失 |
| clearance order | 斷路指令 |
| clearance point | 淨空點 |
| clearance post | 警衝標 |
| clearance space | 餘隙；淨空間 |
| clearance studies | 餘隙研究 |
| clearance to ground | 對地間距；離地淨空 |
| clear-down signal | 話終信號 |
| clear-forward signal | 拆線信號 |
| clearing | 清除；清算；純化 |
| clearing and settlement | 結清與結算 |
| clearing circuit | 清除電路 |
| clearing field | 淨化場 |
| clearing lamp | 話終指示燈 |
| clearing of fault | 故障消除；故障清除 |
| clearing out drop | 終話指示吊牌 |
| clearing out lamp | 終話燈 |
| clearing out signal | 終話訊號 |
| clearing price | 結清價格 |
| clearing relay | 話終繼電器 |
| clearing signal | 終止訊號；話終信號 |
| clearing time | 故障清除時間 |
| clearing-out drop | 終話指示吊牌 |
| clear-medium signal | 平安中速號誌；中速終話信號 |
| clearness | 清晰度 |
| clearness of articulation | 清晰度 |
| clear-slow signal | 平安低速號誌；低速終話信號 |
| clear-to-send circuit | 除送電路 |
| cleat | 線夾；夾板 |
| cleat insulator | 絕緣夾板；夾皮絕緣子；瓷夾 |
| cleat receptacle | 瓷夾插座 |
| cleat wiring | 瓷夾佈線 |
| cleavability | 可裂性；受劈性 |

cleavage 劈開；裂開；裂縫；裂紋；解理；節理
cleavage plane 裂面
Clebsch Gordan coefficient 克勒西戈丹係數
Clementine 克列門丁[美國汞冷卻鈽反應器名稱]
clerical 書寫的；事務性的
clerical error 書寫錯誤
clerk 辦事員；職員；文書
cleveite 鈽鈾礦
clevice U 形線夾；U 形掛鉤；馬蹄形鉤
clevis U 形線夾；U 形掛鉤；馬蹄形鉤
clevis bolt U 形螺栓
clevis fittings 掛板；U 形夾配件
clevis mounting cylinder U 型鉤壓缸
clevis pin U 形夾銷
click 滴答聲；插銷；定位銷；掣子
click voltage 卡嗒聲電壓；噪聲電壓
climate 氣候
climate chamber 人工氣候室
climatic testing 氣候試驗
climatizer 氣候試驗室
climatology 氣候學
climax 頂峰；極點；高阻鎳鋼
climb 爬高；攀登
climb space 登桿空間
climber 登桿器
climbing iron 登桿腳扣
climbing space 登桿地位；上升空間
climograph 氣象圖
clincher 鉚釘；扒釘；夾子；緊鉗
clinic 學術會議；討論會
clinical dosimeter 臨床劑量計
clinker 溶渣；熔渣；燒結；結焦
clino-axis 斜軸
clinometer 測斜器；測斜計
Clinton Laboratory 柯林頓實驗室
Clinton Works 柯林頓工廠{美國橡嶺國家研究所原名}
clintonite 脆雲母
clip 線夾；夾線板；夾子
clip bolt 夾緊螺栓
clip connection 夾子接頭
clip connector 夾子連接器；夾接器
clip level 截割位準；限幅位準；削波位準
clip position 夾持位置
clip rail 支夾軌條
clip-on ammeter 鉤形電流表
clipped wave 削平波；限幅波
clipper 截波器；斬波器
clipper amplifier 截波放大器
clipper circuit 削波電路
clipper level 截割波位準
clipping 截波；削波
clipping circuit 削波電路
clipping circuit clipper 削波器；削波電路；截割電路
clipping of noise 已削波噪聲；限幅噪音
clipping time 削波時間；限制時間
clip-spring switch 內線彈簧開關
clock 時鐘；計時器
clock circle-diagram 向量圓圖；相量圓圖
clock circuit 同步脈衝電路
clock diagram 旋轉向量圓圖；相量圓圖

clock driver 時序驅動器
clock frequency 鐘頻；時鐘頻率
clock mechanism 時鐘機構
clock meter 時鐘式電度表；鐘錶式計數器
clock motor 電鐘用電動機；電鐘馬達
clock power 時鐘功率
clock pulse 時鐘脈衝
clock pulse [CP.] 時鐘脈波；計時脈波；同步脈波
clock pulse generator 時鐘脈衝產生器
clock rate 時標速率；時鐘率
clock relay 時鐘繼電器
clock repetition rate 時鐘重複頻率
clock signal 時鐘信號
clock switch 按時開關
clock synchronizer 母鐘；中心電鐘；時鐘同步器
clock system 時鐘脈衝系統；同步脈衝系統
clock track 時鐘軌
clocked logic 定時邏輯
clock-face diagram 旋轉相量圖；旋轉向量圖
clock-hour figure 鐘時序數
clocking 計時；產生時鐘信號；產生時鐘脈衝
clock-phase diagram 直角座標向量圖
clockptime scheduling 時鐘調度；按時調度
clock-pulse generator 時鐘脈波產生器；同步脈波產生器
clock-type dial 圓刻度盤；時鐘字盤
clockwise 順時針
clockwise direction 順時針方向
clockwise rotation 順時針旋轉
clockwise sense 順時針方向
clockwork 時鐘機構；鐘錶機構
clockwork time release 時鐘式限時解鎖器
clog 阻塞；障礙物
clogging 阻塞；堵塞；閉合
clokwise 順時針的
clorimeter 色度計
close 接通；閉合；關閉；封閉；靠近；結束
close 通路
close button 閉合按鈕
close collision 密碰撞；近碰撞
close contact 緊密接觸
close control 精確檢查；緊密控制
close coupling 強耦合；緊密耦合
close delta 閉角[形]
close fit 緊配合
close flux device 閉磁路裝置
close magnetic trap 閉磁陷波器
close mouth tong 密口鉗
close on... 差不多；將近；大概；緊接著
close operation 合閘操作
close packing 緊密包裝
close push-button 閉合按紐
close range 近距離
close shield 密閉系統
close sliding fit 特小間隙滑動配合
close statement 關閉語句
close-circuited transmission line 閉路傳輸線
close-connected 緊密連接的；直接連接的
close-cycle control 閉路控制；閉環控制
closed 密合的；接通的；已合閘的；封閉的
closed A subroutine 閉 A 型子程序
closed air circulation 空氣閉合循環；閉氣循環
closed amortisseur 閉路阻尼繞組 ；閉路

| | |
|---|---|
| | 阻尼條 |
| closed antenna | 閉路天線 |
| closed armature winding | 閉圈式電樞繞組 |
| closed armouring | 封閉式鎧裝 |
| closed array | 閉合行列 |
| closed block | 閉鎖區塊 |
| closed buffer case | 閉式緩衝筒 |
| closed carbon arc lamp | 封閉式碳極弧燈 |
| closed center | 中位閉路 |
| closed circuit | 閉合電路 |
| closed circuit cell | 常流電池 |
| closed circuit operation | 閉路運轉 |
| closed circuit system | 閉路系統 |
| closed circuit television{=CCTV} | 閉路電視 |
| closed circuit working | 通路工作 |
| closed coil | 閉路線圈 |
| closed coil armature | 閉圈電樞 |
| closed coil armature winding | 閉圈式電樞繞組 |
| closed coil winding | 閉合線圈繞組 |
| closed conduit | 封閉管道；暗管 |
| closed conduit wiring | 暗管線 |
| closed contact | 通路觸點；閉合觸點 |
| closed cooling system | 密閉冷卻系統；閉路冷卻系統 |
| closed cooling water path | 密閉冷卻水通路 |
| closed cooling water{=CCW} | 閉路冷卻水 |
| closed core | 閉口鐵心 |
| closed core transformer | 閉口鐵心變壓器 |
| closed core type | 閉[鐵]心式 |
| closed curve | 閉合曲線 |
| closed cycle | 密閉循環；閉合循環 |
| closed cycle control | 閉合循環控制；閉路循環調節 |
| closed cycle cooling | 閉路循環冷卻 |
| closed cycle engine | 閉路式循環動力機 |
| closed cycle MHD generator | 閉路循環磁流體[動力]發電機 |
| closed cycle MHD power generation | 閉路循環磁流體[動力]發電機 |
| closed cycle reactor | 閉循環反應器 |
| closed cycle reactor system | 閉循環反應器系統 |
| closed cycle refrigerator | 閉合循環冷凍機 |
| closed delta | 閉角形 |
| closed direct cycle | 封閉式直接循環 |
| closed electric circuit | 閉合電路 |
| closed end | 封閉端 |
| closed end wrench | 封口式板手 |
| closed entry | 閉入口 |
| closed feed water heater | 閉式給水加熱器 |
| closed indirect cycle | 封閉式間接循環 |
| closed integration | 閉合積分 |
| closed interval | 閉區間；閉合間隔 |
| closed ionization chamber | 密閉游離腔 |
| closed linkage | 強耦合；緊密耦合 |
| closed loop | 密閉迴路；閉環；閉合回路 |
| closed loop automatic control system | 閉迴路自動控制系統 |
| closed loop control | 閉環控制 |
| closed loop control system | 閉路控制系統 |
| closed loop cryogenic cooling | 閉環酷冷冷卻 |
| closed loop frequency response | 閉環控制頻率反應 |

closed loop gain 閉環增益
closed loop gain amplifier 閉迴路增益放大器；閉環增益放大器
closed loop mode 閉迴路模式
closed loop MRP 閉路式物料需求計畫
closed loop system 閉環系統
closed loop tracking 閉環追蹤
closed loop transfer function 閉環轉換函數
closed magnetic circuit 閉合磁路
closed MHD cycle 閉式磁流體循環
closed nuclear shell 閉閫核殼
closed oscillation circuit 閉振盪電路
closed oscillator 閉合式振盪器
closed path 通路
closed pipe 閉管
closed position 閉合位置；閉路位置
closed racetrack 封閉軌道
closed routine 閉合常規；閉式常式
closed sand filter 密閉砂濾器
closed separating funnel 密閉分液漏斗
closed set 閉集合
closed shell, completed shell 閉合殼層；滿充殼層
closed shop 閉場式
closed shop system 閉場式系統
closed sphere 閉合球面
closed state 閉態
closed subroutine 閉合次常式
closed system 密閉系統；閉合系統
closed track circuit 正常閉合的軌道電路
closed type generator 密閉式發電機
closed type motor 封閉型電動機
closed ventilation system 封閉式通風系統
closed winding 閉合繞組
closed yoke 閉合軛鐵
closed-air-circuit motor 密閉風路電動機
closed-circuit battery 閉路電池組；持續作用的電池組；常流電池組
closed-circuit cooling 閉路冷卻
closed-circuit system 閉路系統
closed-circuit television{=CCTV} 閉路電視
closed-circuit transition 閉路換接
closed-circuit voltage 閉路電壓
closed-coil armature 閉圈電樞
closed-cycle gas turbine 閉循環氣輪機
closed-cycle gas-cooled reactor 閉循環氣冷反應器
closed-cycle system 閉循環系統
closed-differential relay 近差繼電器
closed-iron core 閉合鐵心
closed-loop control 閉迴路控制
closed-loop cooling system 閉環冷卻系統
closed-loop system 閉環系統
closed-loop transducing[null method] 閉路式轉換
closed-loop transfer functions 閉迴路轉移函數
closed-shell atom 封閉殼層原子
closed-shell-pulse-one nucleus 超-核；滿殼加-核
closed-slot armature 閉口槽電樞
closed-type slot 閉口槽
close-grained 細粒的；細晶粒的
close-in 近區電磁場

electromagnetic field
close-in fall-out 近距落塵
close-in fault 近區故障；近距離故障
closelinked system 環形配電系統
closely packed 密裝的；密集的
closely packed reactor 密集架格反應器
closely spaced lattic 密集架格
closely-spaced lattice 緊密晶格
closeness 緊密度；緊密；密閉
close-packed lattice 緊密晶格
close-packed structure 密集結構
closer 塞子；閉合器
close-ratio two-speed motor 近比率雙速電動機
close-slots combination 近槽組合
closest-open-location rule{=COL rule} 最近空位法則
close-target resolution 近目標解析度
close-up 閉合；接近；緊密；特寫照
close-up fault 近距離故障
closing 閉合；結束
closing account 決算
closing circuit 閉合電路
closing coil 閉合線圈
closing condition 閉合條件
closing contact 閉合接點
closing coupled circuit 密耦[合]電路
closing current 閉合電流
closing line 閉合線
closing magnet 閉合磁鐵
closing moment 閉合時刻；閉合力矩
closing of circuit 電路閉合
closing of contact 接點閉合
closing period 閉合時間
closing pointer 閉合指針
closing relay 閉合電驛；閉合繼電器
closing relay circuit 閉合電驛電路
closing signal 閉合信號
closing solenoid 閉合螺線管
closing spark 閉合火花
closing switch 閘刀開關
closing theorem 閉合定理
closing time 閉合時間
closure 封閉；閉合；封閉體
closure dam 截流壩
closure flange 封閉凸緣
closure head 封頭；封蓋；封[密]閉蓋
closure rail 導軌
closure stud 封閉螺栓
closure studs and nuts 封閉螺栓和螺帽
closure washer 封閉墊圈
cloth 布；編織物
cloth base laminate 層壓布板
clothes dryer 乾衣機
clothing 罩；套；蒙皮；衣服
clothing decontamination 衣服除污
clothing monitor 衣服偵檢器
clothing protective 衣服防護
clotting 凝結；繞結
cloud 雲
cloud amount 雲量
cloud chamber 雲室；霧室
cloud chamber distortion 霧室畸變
cloud column 霧柱
cloud crystal ball model 雲晶球模型
cloud form 雲型
cloud gamma dose 雲中伽瑪劑量
cloud of electrons 電子雲

cloud track 霧室徑跡
cloud-atlas 雲圖
cloud-burst 豪雨；噴丸；噴鐵砂
cloud-burst treatment 噴丸處理；表面傾淋處理
cloud-chamber distortion 霧室畸變
cloud-chamber photograph 霧室照片
clouded glass 毛玻璃
cloud-flashes 雲間閃電
cloudiness 混濁性；混濁度；雲量
cloudless 無雲；全晴
cloudy 多雲；渾濁；模糊不清
cloudy model 雲模型
clough 深谷；閘門；水門
clover leaf 蓿苜葉式曲線
clover leaf cyclotron 苜蓿葉狀迴旋加速器
club 棍；棒；俱樂部
club-foot electromagnet 一極上繞線圈的馬蹄形電磁鐵
clump 塊
clumped fuel 塊狀燃料
clumping 塊組
Clusius column 克路秀士柱
Clusius thermal diffusion apparatus 克路秀士熱擴散器
cluster 叢集； 團；組
cluster count 叢集計數
cluster counting 叢集計數
cluster ions 叢集離子
cluster lattice 叢集架格
cluster mill 多輥軋鋼機
cluster of fuel elements 燃料元件叢集
cluster of magnetization 磁化線束；磁通
cluster switch 組開關
cluster-type fuel element 叢集式燃料元件
clutch 離合器；聯軸器
clutch cluster cone 離合器錐
clutch cycle 離合周期
clutch facing 離合器補片
clutch lever 離合器桿
clutch magnet 離合磁鐵；磁鐵離合器
clutch motor 離合器電動機
clutch shaft 離合器軸
clutch throwout lever 離合器推桿
clutch thrust bearing 離合器止推軸承
clutter 散射干擾；雜亂回波；混雜；雜亂
clutter echo 混雜回波
clutter noise 雜波噪音
clutter suppression 雜波抑制
clyburn spanner 活扳手
clydonograph 過電壓攝測儀
C-magnet C 形磁鐵
CMOS-technology CMOS 技術
CO2 fire-extinguishing system 二氧化碳滅火系統
CO2-D2O reactor 二氧化碳重水反應器
CO2-graphite reactor 二氧化碳石墨反應器
coacervation 凝聚
coaction 相互作用；共同行動；強制力
coactivation 共激活作用
coactivator 共激活劑；共活化劑
coadjacent 鄰接的；互相連接的
coagel 凝聚膠
coagulant 凝聚劑
coagulant aids 凝聚輔助劑
coagulanting 凝聚沉積法

sedimentation
coagulate 混凝；凝結；凝結物
coagulating support agent 凝聚助劑
coagulation 凝聚
coagulation analysis 凝聚分析
coagulator 凝聚沈澱裝置；凝結器；凝結劑
coagulum 凝結物；凝結塊
coal 煤炭
coal ash 煤灰
coal ash content meter 煤灰含量計
coal bituminous 煙煤
coal breaker 碎煤機
coal brown 褐煤
coal bunker 煤斗；煤倉
coal classification 煤分類
coal cleaned 淨煤
coal consumption 耗煤量；煤耗
coal crusher 碎煤機
coal cutter 切煤機
coal deposits 煤礦床
coal dust 煤粉
coal equivalent 煤當量
coal equivalent, ton/tonne 噸煤當量
coal field 煤田
coal gas 煤氣
coal graded 分粒煤
coal handling equipment 輸煤設備；輸煤裝置
coal hard 硬煤
coal plough 犁煤機
coal pulverizer 磨煤機
coal screened 分粒煤
coal semi-bituminous 半煙煤
coal sized 分粒煤
coal soft 黑褐煤
coal solvent refined 溶劑精煉
coal sorted 淨煤
coal storage 儲煤量；儲煤；煤棧；煤倉
coal sub-bituminous 次煙煤
coal tar 煤焦油
coal treated 洗選煤
coal washed 已洗煤
coal washer 洗煤機
coal yard 煤場
coal-cutter motor 截煤機用電動機
coalesce 聚結；聚合；接合；組合
coalesced particle 合生粒子
coalfield 煤田
coal-fired power plant 燃煤發電廠
coalignment 調整裝置；匹配裝置；校直裝置
coarse 粗的；未加工的
coarse adjustment 粗調整
coarse clearance fit 鬆轉配合
coarse compensation 粗補償
coarse control 粗控；粗調節
coarse control element 粗控制元件
coarse control member 粗控制件
coarse fit 粗配合
coarse ness 粗度；粒度
coarse plate 厚板
coarse rack 疏攔污柵；粗格攔污柵
coarse range indicator 粗測距器
coarse regulating rod 粗控制棒
coarse regulation 粗調整
coarse rod 粗棒
coarse sand 粗砂
coarse structure 粗結構
coarse synchronizing 粗同步
coarse tuning 粗調諧

| | |
|---|---|
| coarse vacuum | 低真空 |
| coarse-adjusting rheostat | 粗調變阻器 |
| coarse-control rod | 粗控制棒 |
| coarse-fine switch | 粗調-細調開關 |
| coarse-grained | 粗粒的 |
| coast | 海岸；滑行；跟蹤慣性 |
| coast station | 海岸電臺 |
| coastal erosion | 沿岸侵蝕 |
| coastal sea-bed movement | 沿岸海床移動 |
| coastal water pollution | 沿海水污染 |
| coastdown | 減速；減載運轉；下降 |
| coasting | 惰轉；惰行；滑行；滑翔 |
| coasting regulator | 滑行調節器；惰轉調節器 |
| coasting surface | 慣性表面 |
| coasting torque | 滑行轉矩；惰行轉矩 |
| coat | 外層；塗層 |
| coat of asphalt | 瀝青塗層 |
| coat of metal | 金屬防護層；金屬鍍層 |
| coat of paint | 塗漆層 |
| coated bulb | 霧燈泡 |
| coated cathode | 敷料陰極 |
| coated electrode | 敷料電極；敷料焊條 |
| coated fabric | 漆布 |
| coated filament | 表塗燈絲 |
| coated fuel particle | 具護層燃料粒 |
| coated fuel particles | 塗敷燃料粒子 |
| coated magnetic tape | 磁帶 |
| coated mat | 漆布；漆布墊 |
| coated particle | 覆粒[燃料]；具護層粒子 |
| coated particle fuel | 具護層粒子燃料 |
| coating | 塗層；鍍層；敷層；塗料 |
| coating activation | 敷層活化；敷層激活 |
| coating finish | 塗料；護層 |
| coating machine | 塗覆機；塗漆機 |
| coating varnish | 覆蓋漆；被覆漆；塗刷漆 |
| coaxial | 同軸的 |
| coaxial antenna | 同軸天線 |
| coaxial cable | 同軸電纜 |
| coaxial coil | 同軸線圈 |
| coaxial conductor | 同軸導體 |
| coaxial connector | 同軸連接器 |
| coaxial control station | 同軸電纜控制站 |
| coaxial detector | 同軸偵檢器 |
| coaxial drive | 同軸驅動 |
| coaxial feeder | 同軸饋電線 |
| coaxial field | 同軸電磁場 |
| coaxial filter | 同軸濾波器 |
| coaxial flexible cable | 軟同軸電纜 |
| coaxial inner conductor | 同軸電線蕊線 |
| coaxial jack | 同軸插孔 |
| coaxial line | 同軸線路 |
| coaxial line feeder | 同軸線式饋電線 |
| coaxial line oscillator | 同軸線振盪器 |
| coaxial loud-speaker | 同軸式揚聲器 |
| coaxial pair | 同軸線對 |
| coaxial plug | 同軸插頭 |
| coaxial relay | 同軸繼電器 |
| coaxial resonator | 同軸諧振器 |
| coaxial socket | 同軸電纜插座；同心插座 |
| coaxial switch | 同軸開關 |
| coaxial transformer | 同軸變壓器 |
| coaxial transistor | 同軸電晶體 |
| coaxial transmission line | 同軸傳輸線 |

| | |
|---|---|
| coaxial-line isolator | 同軸電纜去耦裝置；同軸電纜隔離器 |
| coaxial-line resonator | 同軸線諧振器 |
| coaxial-line termination | 同軸線終端 |
| coaxing | 用人工方法提高 |
| coaxswitch | 同軸開關 |
| cobalt alloy permanent magnet | 鈷合金永久磁鐵 |
| cobalt beam therapy | 鈷射柱治療 |
| cobalt bomb | 鈷彈 |
| cobalt disk | 鈷盤 |
| cobalt metal | 鈷金屬 |
| cobalt plating | 鍍鈷 |
| cobalt steel | 鈷鋼 |
| cobalt therapy | 鈷治療 |
| cobalt wire monitor | 鈷線偵測器 |
| cobalt{=Co} | 鈷 |
| cobalt-60 | 鈷 60 |
| cobalt-60 pearls | 鈷 60 珠 |
| cobalt-base permanent magnet material | 鈷基永磁合金 |
| cobble | 太卵石；鵝卵石 |
| cobe | 鐘形失真 |
| cobenium | 恒彈性模數鋼 |
| coble lug | 纜端啣套 |
| COBOL language | COBOL 語言；商業導向通用語言 |
| coboundary | 上邊緣 |
| cobs | 鐘形失真 |
| cobtal pellet | 鈷丸 |
| co-channel | 同通道；同信道 |
| cochannel interference | 同通道干擾 |
| co-channel interference | 同波道干擾 |
| co-channel separation | 同波道分離 |
| cochlea | 耳蝸 |
| cochlear nerve | 耳蝸神經 |
| cock | 吊車；管塞；旋塞；栓 |
| cock spanner | 活動扳手 |
| cock the rod | 吊棒；提升棒 |
| Cockcroft connection | 科克羅夫特接法 |
| Cockcroft-Walton accelerator | 柯克勞夫-沃耳吞加速器 |
| Cockcroft-Walton experiment | 柯克勞夫-沃耳吞實驗 |
| Cockcroft-Walton rectifier | 柯克勞夫-沃耳吞整流器 |
| Cockcroft-Walton`s apparatus | 柯克勞夫-沃耳吞儀器 |
| cocked position | 提升位置；豎起位置；準備撥動位置{開關的} |
| cocked safety rod | 提升安全棒 |
| cocked switch | 待動開關 |
| Cockroft-Walton accelerator | 柯克勞夫-沃耳吞加速器 |
| coconut capacitor | 大型真空容器；椰子型電容器 |
| co-crystallization | 共結晶 |
| co-current | 平行電流 |
| co-current contact | 並流接點 |
| cocurrent flow | 並流 |
| co-current flow | 並流 |
| codan | 載頻控制的干擾抑制器 |
| codan lamp | 接收指示燈 |
| code | 法規；規則；電碼；程式 |
| code alphabet | 碼符號集 |
| code book | 碼冊 |
| code call | 編碼呼叫 |
| code check | 碼核對 |
| code checking time | 代碼檢驗時間 |
| code conversion | 碼轉換；碼變換 |

| | |
|---|---|
| code conversion time | 換碼時間 |
| code converter | 譯碼器;[代]碼變換器 |
| code distance | 碼距離 |
| code element | 代碼單位；碼單元；碼元件 |
| code extension character | 代碼擴充符；譯碼延伸字元 |
| code frame | 碼框 |
| code hole | 碼孔 |
| code inspector | 法規檢驗員 |
| code interrupter | 電碼斷續器 |
| code letter | 碼；字碼；碼字；電碼文字 |
| code machine | 編碼機 |
| code message | 密碼電報；碼訊息 |
| code number [code no.] | 代號 |
| Code of Federal Regulations{=CFR} | 聯邦法規 |
| code of practice | 業務條例；業務法規 |
| code participants | 法定參與者 |
| code polynomial | 碼多項式 |
| code position | 電碼位置 |
| code rate | 編碼速率 |
| code reader | 代碼讀出器 |
| code redundancy | 碼冗餘度；電碼多餘性 |
| code register | 代碼寄存器 |
| code relay | 電碼繼電器 |
| code repertoire | 指令[代]碼 |
| code repertory | 指令[代]碼 |
| code rewriting | 編碼再生 |
| code ringing | 選碼振鈴 |
| code ringing party line | 選碼振鈴合用線 |
| code routine | 電碼常規 |
| code rule | 編碼規則 |
| code selector | 選碼器 |
| code sequence | 編碼程序；碼序列 |
| code sign | 電碼；電碼符號 |
| code switch | 碼條式接線器；代碼開關 |
| code symbol | 碼符號 |
| code telegram | 明碼電報 |
| code translator | 譯碼器 |
| code transmitter | 電碼發報機 |
| code tree | 碼樹；編碼樹 |
| code vector | 碼矢；碼向量 |
| code wire | 標準線號導線 |
| code word | 碼字；編碼字 |
| code word weight enumerator | 碼字權重計數字 |
| code word-locator polynomial | 碼字定位多項式 |
| code-checking time | 核碼時間 |
| codeclination | 極距；同軸磁偏角 |
| coded | 編碼的；編成代碼的 |
| coded address | 編碼地址 |
| coded character | 編碼字元；編碼字符 |
| coded command | 編碼指令 |
| coded decimal | 編碼十進數 |
| coded order | 編碼指令 |
| coded program | 編碼程式 |
| coded pulse siganl | 編碼脈波信號 |
| coded signal | 編碼信號 |
| coded stop | 編碼停止 |
| coded-decimal digit | 寫碼十進數位 |
| coded-decimal notation | 編碼十進記法；寫碼十進記法 |
| code-dependent system | 相關碼體系 |
| co-deposition | 共沉積 |
| coder | 編碼器；脈衝編碼裝置；編碼員 |
| codes of construction | 制定條例；制定規程 |
| code-translator | 譯碼器 |
| coding | 編碼；寫碼；編程式 |

| | |
|---|---|
| coding collar | 編碼環 |
| coding line | 寫碼線 |
| coding mask | 編碼盤 |
| coding network | 編碼器；編碼網路 |
| coding system | 編碼系統 |
| coding tube | 編碼管 |
| codingrelay | 編碼繼電器 |
| coefficient | 係數 |
| coefficient collector losses | 收集器總熱損失係數 |
| coefficient matrix | 係數矩陣 |
| coefficient of absorption | 吸收係數 |
| coefficient of adhesion | 粘著係數；附著係數 |
| coefficient of amplification | 放大係數 |
| coefficient of attenuation | 衰減係數 |
| coefficient of capacitance | 電容係數 |
| coefficient of capacity | 電容係數 |
| coefficient of charge | 填充係數；裝載係數 |
| coefficient of combination | 組合係數 |
| coefficient of compression | 壓縮係數 |
| coefficient of condenser coupling | 電容耦合係數 |
| coefficient of conductivity | 傳導係數；傳導率；電導係數 |
| coefficient of contraction | 收縮係數 |
| coefficient of correction | 修正係數 |
| coefficient of coupling | 耦合係數 |
| coefficient of damping | 阻尼係數 |
| coefficient of depreciation | 折舊係數 |
| coefficient of dielectrical loss | 介質損耗係數 |
| coefficient of dilatation | 膨脹係數 |
| coefficient of discharge | 流量係數；放電係數 |
| coefficient of dispersion | 分散係數；色散係數 |
| coefficient of distribution | 分布係數 |
| coefficient of distribution, direct component | 直接部分分布係數 |
| coefficient of distribution, horizontal component | 水平部分分布係數 |
| coefficient of distribution, indirect component | 間接部分分布係數 |
| coefficient of drag | 阻力係數 |
| coefficient of efficiency | 效率係數；利用係數 |
| coefficient of elastance | 倒電容係數 |
| coefficient of elasticity | 彈性係數 |
| coefficient of elasticity in shear | 剪力彈性係數 |
| coefficient of electron coupling | 電子耦合係數 |
| coefficient of electrostatic induction | 靜電感應係數 |
| coefficient of elongation | 伸長係數 |
| coefficient of evaporation | 蒸發係數 |
| coefficient of expansion | 膨脹係數 |
| coefficient of extension | 伸長係數；伸長比 |

| | |
|---|---|
| coefficient of frequency modulation | 調頻係數 |
| coefficient of friction | 摩擦係數 |
| coefficient of grounding | 接地係數 |
| coefficient of harmonics distortion | 諧波失真係數；諧波畸變係數 |
| coefficient of heat insulation | 絕熱係數 |
| coefficient of heat transfer | 熱傳遞係數；傳熱係數 |
| coefficient of hysteresis | 磁滯損失係數 |
| coefficient of impact | 衝擊係數 |
| coefficient of induction | 感應係數 |
| coefficient of inductive coupling | 感應耦合係數 |
| coefficient of leakage | 洩漏係數 |
| coefficient of linear expansion | 線膨脹係數 |
| coefficient of losses | 損耗係數 |
| coefficient of luminous intensity [of a retroreflector] | [復歸反射]光度係數 |
| coefficient of magnetic dispersion | 漏磁係數 |
| coefficient of magnetic leakage | 漏磁係數 |
| coefficient of magnetization | 磁化率；磁化係數 |
| coefficient of modulation | 調變係數 |
| coefficient of mutual inductance | 互感係數 |
| coefficient of mutual induction | 互感係數 |
| coefficient of performance | 性能係數；使用係數 |
| coefficient of phase displacemnet | 相位移係數 |
| coefficient of phase modulation | 調相係數 |
| coefficient of potential | 電位係數 |
| coefficient of recombination | 再結合係數 |
| coefficient of reflection | 反射係數 |
| coefficient of resistance | 電阻係數；阻力係數 |
| coefficient of restitution | 恢復係數 |
| coefficient of retroreflected [of a plane retroreflective surface] | 復歸反射係數 |
| coefficient of retroreflected luminance [of a plane retroreflective surface] | 復歸反射輝度係數 |
| coefficient of rigidity | 剛性係數；剛度係數 |
| coefficient of safety | 安全係數 |
| coefficient of self induction | 自感係數 |
| coefficient of self-inductance | 自感係數 |
| coefficient of self-induction | 自感係數 |
| coefficient of sound insulation | 隔音係數 |
| coefficient of stabilization | 穩定係數 |
| coefficient of stiffness | 剛性係數 |
| coefficient of temperature | 溫度係數 |
| coefficient of thermal | 導熱係數 |

conductivity
coefficient of thermal expansion 熱膨脹係數
coefficient of thrust 推力係數
coefficient of transmission 傳輸係數
coefficient of utilization 利用係數；利用率
coefficient of ventilation 通風係數
coefficient of viscosity 黏性係數
coefficient of volumetric expansion 體膨脹係數
coefficient of wear 磨損係數；磨耗係數
coefficient performance, heat pump plant 熱泵廠性能係數
coefficient potentiometer 係數式電位計
coefficient power 動力係數
coefficient reflection 反射係數
coefficient tape 係數帶
coefficient turbidity 混濁係數
coefficient unit 係數單位；係數單元
coefficients for internal conversion 內轉換係數
coelinvar 柯艾里伐合金
co-energy 共能；輔能量
co-energy density 共能密度
coerce 強迫；迫使
coercibility 可壓縮性
coercimeter 矯頑磁力表
coercitive 矯頑磁力；矯頑磁場
coercitive force 矯頑磁力
coercive 矯頑磁性的
coercive electric field 矯頑電場
coercive field 矯頑場；矯頑磁場
coercive field strength 矯頑磁場強度
coercive force 矯頑[磁]力
coercive intensity 矯頑磁力；矯頑磁場強度
coercive stress 矯頑應力；矯頑磁力
coercive voltage 矯頑電壓
coercivemeter 矯頑磁性量儀
coercivity 矯頑磁力；矯頑磁性
coexist 共存；共處
coexisting phases 共存相
coextract 共同萃取
coextraction 共同萃取
cofactor 餘因數；輔助因數
coffee brewer 煮咖啡器
coffer 保險箱
coffer [illumination from-] 屋頂鑲板[照明]
cofferdam 圍堰
coffin 屏蔽容器；屏蔽罐；廢料箱
coffin casket 護箱
coffinite 砂酸鈾礦
cofining magnetic pressure 局限磁壓；收縮磁壓
cofunction 餘函數
cog 齒；嵌齒；榫；榫頭
cogeneration 汽電共生
cogeneration plant 熱電複合廠；熱電共生廠
cogenerator non-qualifying facility Cogen [Non-QF] 非屬合格系統的汽電共生
co-generators [Cogen QF] 合格汽電共生發電者
cogent 有說服力的；使人信服的；有力的
cogging 齒槽效應轉矩
cogging effect 鑲齒效應
cogging mill 開坯機；初軋機

| | |
|---|---|
| cogging torque | 齒槽效應轉矩 |
| cognizant division | 有關部門 |
| cohere | 相干；相關；黏附 |
| cohered video | 相關視頻信號 |
| coherence | 連貫；同調；相干性；結合性；內聚現象 |
| coherence function | 相干函數 |
| coherent | 相干的；相關的；相聯接 |
| coherent cross-section | 相關截面 |
| coherent detector | 相干檢波器 |
| coherent light | 相干光 |
| coherent light detection and ranging{=COLIDAR} | 光雷達 |
| coherent light detection ranging{=COLIDAR} | 激光雷達；光雷達 |
| coherent neutron scattering | 相干中子散射 |
| coherent oscillator{=COHO} | 檢相振盪器；相干振盪器 |
| coherent phase-shift keying | 相干相移鍵控制 |
| coherent pulse integration | 同調脈衝積 |
| coherent radiation | 相干輻射；同步輻射 |
| coherent rotation | 一致轉動；相關轉動 |
| coherent scattering | 相干散射 |
| coherent scattering cross section | 相干散射截面 |
| coherent scattering, Rayleigh scattering | 相干散射；相參散射；瑞立散射 |
| coherent wave | 相干波 |
| coherent, coho oscillator | 檢相振盪器 |
| coherently scattering region | 相干散射區域 |
| coherent-scattering amplitude | 相干散射振幅 |
| coherent-scattering bound amplifier | 相干散射範圍放大器 |
| coherer | 金屬屑檢波器；粉末檢波器 |
| coherer protector | 避[聲]震器 |
| cohesion | 內聚性；內聚力 |
| cohesive energy | 內聚能 |
| cohesive force | 凝聚力；內聚力；粘合力 |
| coho | 相干振盪器 |
| coho oscillator | 檢相振盪器 |
| coil | 線圈 |
| coil aerial | 線圈形天線；環形天線 |
| coil arrangement | 線圈佈置 |
| coil assembling apparatus | 下線裝置；嵌線機 |
| coil assembly | 線圈組 |
| coil axis | 線圈軸線 |
| coil banding | 線圈綁札 |
| coil bar | 線棒 |
| coil bobbin | 繞線管；線圈架 |
| coil boiler | 盤管鍋爐 |
| coil box | 線圈箱 |
| coil brace | 線圈支架；線圈撐條 |
| coil capacity | 線圈電容；線圈的固有電容 |
| coil clamper | 線圈接線板；線圈綁環 |
| coil comparator | 線圈比較器；線圈試驗器 |
| coil connection sequence | 線圈接線順序 |
| coil constant | 線圈常數 |
| coil core | 線圈鐵心 |
| coil covering | 線圈包皮；線圈包扎 |

| | |
|---|---|
| | 層；線圈絕緣層 |
| coil crossover | 線圈跨接 |
| coil current | 線圈電流 |
| coil edge | 線圈邊 |
| coil encapsulation | 線圈的封裝 |
| coil end | 線圈端部 |
| coil end leakage | 線圈端漏磁 |
| coil end-cover | 線圈端罩 |
| coil extension | 線圈槽外直線部分 |
| coil factor | 線圈因數 |
| coil fault | 線圈故障 |
| coil final mean temperature | 線圈最終平均溫度 |
| coil final power dissipation | 線圈最終功率消耗 |
| coil form | 線圈型 |
| coil former | 線圈架；線圈成形器；線圈模型 |
| coil forming | 線圈成型 |
| coil gradient | 線圈溫度梯度 |
| coil grading | 線圈分類 |
| coil group | 線圈組 |
| coil head | 線圈端部 |
| coil heater | 線圈加熱器 |
| coil holder | 線圈支持器；線圈座 |
| coil ignition | 線圈點火 |
| coil in | 進線；輸入 |
| coil in slot part | 槽部線圈 |
| coil inductance | 線圈電感 |
| coil initial power dissipation | 線圈起始功率消耗 |
| coil inserting apparatus | 下線設備；嵌線機 |
| coil insertion device | 下線設備；嵌線機 |
| coil insulation | 線圈絕緣 |
| coil knuckle | 線棒鼻端 |
| coil lashing | 線圈端部綁札 |
| coil load | 線圈負載 |
| coil loaded | 加載線圈 |
| coil loading | 用線圈加感；用負載線圈加感 |
| coil loss | 線圈損耗 |
| coil mean temperature | 線圈平均溫度 |
| coil movement | 線圈移動 |
| coil neutralization | 線圈中和 |
| coil nose | 線圈鼻端 |
| coil of cable | 電纜線圈 |
| coil of wire | 線卷；線圈 |
| coil out | 出線；輸出 |
| coil pack | 線圈組件 |
| coil pickup | 感應傳感器 |
| coil pipe | 盤管；螺旋盤 |
| coil pitch | 線圈節距；圈距 |
| coil power | 線圈功率 |
| coil power dissipation | 線圈功率消耗 |
| coil power nomograph | 線圈功率列線圖；線圈功率圖解法 |
| coil pulling machine | 線圈拉成型機 |
| coil rack | 線圈架 |
| coil resistance | 線圈電阻 |
| coil section | 線圈截面 |
| coil segment | 線圈段 |
| coil shop | 線圈車間；繞線車間 |
| coil side | 線圈邊 |
| coil slot | 線圈槽 |
| coil space factor | 線圈占空因數 |
| coil spacing | 線圈間距 |
| coil span | 線圈跨距 |
| coil spread | 線圈跨距；線圈節距 |
| coil spreading machine | 線圈拉型機 |
| coil spring | 盤簧；螺形彈簧 |
| coil spring relay | 螺簧繼電器 |
| coil stripper | 線圈剝皮器；剝線圈絕緣帶器 |
| coil support | 線圈支撐 |
| coil tap | 線圈抽頭 |

| | |
|---|---|
| coil temperature | 線圈溫度 |
| coil temperature monitor | 線圈溫度監測器 |
| coil temperature-rise | 線圈溫升 |
| coil thermal equilibrium | 線圈熱平衡 |
| coil throw | 線圈節距 |
| coil tie | 線圈連接線；線圈連接 |
| coil time constant | 線圈時間常數 |
| coil to coil fault | 線圈間故障 |
| coil tube | 線圈繞管；繞線管；盤管 |
| coil tuning | 線圈調諧 |
| coil unit | 線圈組；線圈單元 |
| coil varnish | 線圈絕緣漆 |
| coil voltage | 線圈電壓 |
| coil width | 線圈寬度 |
| coil winder | 繞線機 |
| coil winding | 線圈繞組 |
| coil winding apparatus | 繞線器；繞線機 |
| coil winding machine | 線圈繞製機 |
| coil wound rotor | 繞線轉子 |
| coil-driven loudspeaker | 線圈驅動揚聲器 |
| coiled | 捲成的；繞成的 |
| coiled filament | 捲繞式燈絲 |
| coiled lamp | 捲絲燈泡 |
| coiled pipe | 蛇形管 |
| coiled radiator | 盤管式散熱器 |
| coiled-coil | 複線燈絲；雙螺旋燈絲 |
| coiled-coil filament | 雙重線圈燈絲 |
| coil-end bracing | 線圈端部支撐 |
| coil-end leakage | 線圈端部漏磁 |
| coiler | 捲軸；蛇形管；捲取機；捲線機 |
| coiler motor | 捲線電動機 |
| coiling | 繞制線圈；繞成螺旋 |
| coiling drum | 捲線盤 |
| coiling machine | 盤[彈]簧機；捲取機；繞線機 |
| coil-loaded cable | 加感電纜 |
| coil-Q | 線圈品質因數 |
| coil-side separator | 線圈邊間的絕緣；槽內層間絕緣 |
| coil-support bracket | 線圈支架 |
| coil-to-coil breakdown | 線圈間擊穿 |
| coil-type winding | 圈式繞組 |
| coil-winding machine | 繞線機 |
| coimage | 餘象 |
| coin | 硬幣；壓花；精壓 |
| coin collector | 收幣器；錢箱 |
| coin-box set | 投幣電話機 |
| coincide | 一致；重合；相符合 |
| coincidence | 重合；一致；符合；疊合 |
| coincidence amplifier | 符合放大器 |
| coincidence analyzer | 符合分析器；符合分析儀 |
| coincidence arrangement | 重合裝置 |
| coincidence array | 符合陣列；重合排列；重合陣列 |
| coincidence beta-and-gamma rays | 符合貝他伽瑪射線 |
| coincidence breakage | 符合遮斷 |
| coincidence circuit | 符合電路 |
| coincidence connection | 符合連接；符合接法 |
| coincidence correction | 符合修正 |
| coincidence count | 符合計數 |
| coincidence counter | 重合計數器；符合計數器 |
| coincidence counting | 符合計數 |
| coincidence current | 符合電流選擇 |

selection
coincidence detection 符合偵檢
coincidence detector 符合偵檢器
coincidence duration 符合期間
coincidence equipment 符合設備
coincidence experiment 符合實驗
coincidence factor 重合因數
coincidence frequency 重合頻率；相干頻率
coincidence gate 重合閘；符合閘
coincidence interval 符合期間
coincidence loss 符合損失
coincidence method 符合方法
coincidence mixer 符合混合器
coincidence of pulses 脈衝符合
coincidence pattern 符合圖
coincidence pulse 符合脈衝
coincidence register drive circuit 符合記錄驅動電路
coincidence resolution time 符合分解時間
coincidence scaler 符合定標器
coincidence scram system 符合急停系統
coincidence selector 符合選擇器
coincidence sensitivity distribution 符合靈敏度分布
coincidence set 符合計數線路
coincidence sorter 符合選波器；符合分類器
coincidence spectrometer 符合能譜儀
coincidence spectrometry 符合度譜術
coincidence spectroscopy 符合能譜學
coincidence system [fast-slow type] 符合系統[快-慢型]
coincidence technique 符合技術
coincidence trip 符合跳脫
coincidence unit 符合單位；符合單元
coincidence[-counting] rate 符合[計數]率
coincidence/singles ratio 符合/信號比
coincidence-anticoincidence analyzer 符合-反符合分析儀
coincidence-anticoincidence anslyzer 符合-反符合分析儀
coincidence-anticoincidence scaler 符合-反符合定標器
coincidence-connected trips 符合接連跳脫
coincidence-count spectrum 符合計數譜
coincidence-flux storage system 磁通重合儲存系統
coincidence-register drive circuit 符合-記錄器驅動電路
coincidence-type adder 重合型加法器；組合加法器
coincident 符合的；一致的；重合的；同時發生的
coincident circuit 符合電路
coincident closure 符合閉合
coincident demand 重合需量
coincident demand power 同時需用功率
coincident drive system 電流重合驅動系統
coincident operation 符合操作
coincident signal 符合信號
coincident-current memory 電流重合記憶體
coincident-current selection 電流重合選擇法

| | |
|---|---|
| coining | 精壓；壓花；壓紋 |
| coion | 同離子；伴離子 |
| coke | 焦煤；焦炭 |
| coke button | 揮發物 |
| coke formed | 成型焦 |
| coke high temperature | 高溫焦 |
| coke low temperature | 低溫焦 |
| coke oven | 煉焦爐 |
| coke quenching | 焦炭淬火 |
| coke semi | 半低溫焦 |
| coke yield | 產焦量 |
| coke-oven gas | 煤焦爐氣 |
| coking | 焦化；煉焦；結焦 |
| coking properties | 煉焦性質 |
| colateral dipoles | 並列偶極子；同邊偶極子排 |
| colation | 過濾；滲濾 |
| cold | 冷的；寒冷；無放射性 |
| cold [body] discharge | 冷體放電 |
| cold [slow] neutron | 冷[慢]中子 |
| cold air blast | 冷風；冷鼓風 |
| cold area | 冷區；無輻射區 |
| cold blast | 冷鼓風；冷風 |
| cold brittleness | 冷脆性 |
| cold cathode | 冷陰極 |
| cold cathode [discharge]lamp | 冷陰極[放電]燈 |
| cold cathode arcing | 冷陰極起弧 |
| cold cathode counter tube | 冷陰極計數管 |
| cold cathode discharge tube | 冷陰極放電管 |
| cold cathode grid glow tube | 冷陰柵極輝光管 |
| cold cathode lamp | 冷陰極燈 |
| cold cathode rectifier | 冷陰極整流器 |
| cold cathode tube | 冷陰極管 |
| cold chisel | 冷齒；冷鑿 |
| cold clean core | 冷陰清潔[爐]心 |
| cold clean criticality | 冷清潔臨界；冷淨臨界 |
| cold clean loading | 冷清潔負載 |
| cold clean reactor | 冷清潔反應器 |
| cold condition | 冷狀態 |
| cold constant | 冷態常數 |
| cold coolant accident | 冷卻劑事故 |
| cold core | 冷核[爐]心 |
| cold critical reactor | 冷臨界反應器 |
| cold cross-section | 冷截面 |
| cold cure | 冷硫化 |
| cold draft | 冷風 |
| cold electrode | 冷電極 |
| cold emission | 冷發射 |
| cold end | 冷端；低電位端 |
| cold extrusion | 冷擠壓 |
| cold flow | 冷流 |
| cold flow condition | 冷流狀態 |
| cold forming | 冷成形 |
| cold front | 冷鋒面 |
| cold fusion reaction | 冷熔合反應器 |
| cold galvanizing | 冷鍍鋅 |
| cold hardening | 冷加工硬化 |
| cold junction | 冷端；冷接點 |
| cold laboratory | 冷實驗室；無輻射實驗室 |
| cold laps | 冷磨研具 |
| cold leg | 冷柱；冷腿 |
| cold light | 冷光 |
| cold light lamp | 冷光燈 |
| cold load | 冷負荷 |
| cold loading | 冷負載；冷態裝料；停器裝料[反應器的] |
| cold loop | 冷回路；無放射性回路；冷環路 |
| cold mill motor | 冷軋電動機 |

| | |
|---|---|
| cold neutron | 冷中子；慢中子 |
| cold operation | 冷操作；低溫運行；冷運轉 |
| cold plasma | 冷電漿 |
| cold pressing | 冷壓 |
| cold processing | 冷處理 |
| cold processing and working | 冷處理與冷作 |
| cold reactivity | 冷反應度 |
| cold reactor | 冷態反應器 |
| cold reactor operator license | 冷反應器運轉員執照 |
| cold reactor, clean reactor | 淨反應器 |
| cold reduction mill | 冷軋機 |
| cold reserve | 冷備用[鍋爐] |
| cold resistance | 冷電阻；抗冷性 |
| cold resistant property | 耐寒特性 |
| cold resource | 冷源 |
| cold rolled steel plate | 冷輾鋼板 |
| cold rubber | 低溫硫化橡膠 |
| cold run | 冷運轉 |
| cold setting adhesive | 冷凝固膠黏劑 |
| cold setting position | 冷設定位置 |
| cold shutdown | 冷停機[爐] |
| cold shutdown [reactivity] margin | 冷停機[反應度]餘裕 |
| cold shutdown condition | 冷停機[爐]狀態 |
| cold shutdown margin | 冷停機[爐]餘裕 |
| cold sodium slug accident | 冷鈉事故 |
| cold startup | 冷起動 |
| cold sterialization | 冷消毒；無輻射消毒 |
| cold subcritical condition | 冷次臨界狀態 |
| cold test | 冷態試驗；無源試驗；不通電試驗 |
| cold testing | 冷試驗 |
| cold trap | 冷陷阱 |
| cold treatment | 冷處理 |
| cold waste | 冷廢料；無輻射廢料 |
| cold water | 冷水 |
| cold water accident | 冷水事故 |
| cold water condition | 冷水狀態 |
| cold welding | 冷焊 |
| cold work | 冷作；冷加工 |
| cold work-hardening | 冷作硬化；冷加工硬化 |
| cold-cathode counter | 冷陰極計數器 |
| cold-cathode discharge valve | 冷陰極放電管 |
| cold-cathode glow discharge valve | 冷陰極發光放電管 |
| cold-cathode rectifier | 冷陰極整流管 |
| cold-drawn | 冷抽的 |
| cold-drawn copper | 冷抽銅 |
| cold-drawn wire | 冷抽線 |
| cold-loop startup | 冷迴路起動 |
| cold-neutron filter | 冷中子濾器 |
| cold-plate | 冷板；冷卻板 |
| cold-resistant insulation | 耐寒絕緣 |
| cold-rolled | 冷軋的 |
| cold-rolled lamination | 冷軋鋼片 |
| cold-rolled mill | 冷軋機 |
| cold-rolled silicon steel | 冷軋矽鋼 |
| cold-rolled steel | 冷軋鋼 |
| cold-rolled steel sheet | 冷軋鋼片 |
| cold-short | 冷脆性 |
| cold-shut | 冷疤；冷隔 |
| cold-sodium slug accident | 冷鈉錠事故 |
| cold-start lamp | 冷起動燈 |
| cold-start region | 冷起動區 |

| | |
|---|---|
| cold-to-hot reactivity | 冷-熱反應性 |
| cold-to-hot reactivity change | 反應度冷至熱變化 |
| colemanite-barytes | 硬硼鈣石-重晶石混 |
| concrete | 凝土 |
| coliform | 大腸菌 |
| colinear | 同線的；共線的 |
| colinear dipoles | 共線偶極子 |
| collaborate | 合作；協作 |
| collapse | 破裂；崩潰；崩塌 |
| collapse coil | 壓縮線圈 |
| collapse load | 陷縮負載；崩潰負載；[失去穩定的]臨界負載 |
| collapse of gold leaves | 金葉落下[驗電器] |
| collapse plasma | 壓縮電漿 |
| collapsible | 可崩潰的；可分解的；可拆的；可縮的；可折疊的 |
| collapsible antenna | 可卸天線；收縮天線 |
| collapsible cladding | 可縮護套 |
| collapsible form | 活動模板 |
| collapsible radio mast | 拉桿天線；伸縮套管式天線桿 |
| collapsing force | 破壞力 |
| collar | 圈；環；軸環；箍；凸緣；短路環 |
| collar bearing | 環軸承 |
| collar bolt | 環螺栓 |
| collar cheek | 磁極托板 |
| collar fournal | 止推軸頸；有環軸頸 |
| collar of shaft | 軸環 |
| collar thrust bearing | 環形推力軸承；環形止推軸承 |
| collate | 校對；核對；整理；排序 |
| collateral | 平行的；關聯的；側面的；間接的 |
| collateral chain | 支鏈 |
| collateral family | 支族；支系 |
| collateral radioactive series | 支放射系 |
| collateral series | 支系；副系；旁系 |
| collating sequence | 排序序列；整理序列；核對序列；校對順序 |
| collation | 校對；校核；整理 |
| collation operation | 校對運算；對照作業 |
| collator | 校對機；整理器；排序裝置 |
| collect | 收集；聚集；集中 |
| collect call | 受話人付費通話 |
| collected stack | 收集煙囪 |
| collecting anode | 集流陽極 |
| collecting area | 集聚面 |
| collecting bar | 匯流排；母線 |
| collecting brush | 匯流刷 |
| collecting comb | 集電梳 |
| collecting device | 集電設備；集電環；收集裝置 |
| collecting efficiency | 收集效率 |
| collecting electrode | 集電極 |
| collecting field | 收集場；聚集場；集電極場 |
| collecting loop | 收集迴路 |
| collecting main | 總管；幹管；主管；集流管；匯流排 |
| collecting pipe | 集汽管；集水管；母管 |
| collecting potential | 收集電位 |
| collecting region | 收集區 |
| collecting ring | 集電環；滑環；集水環；集汽環 |
| collecting shoe | 集電靴 |
| collecting time | 收集時間 |
| collecting trough | 集水槽 |

| | |
|---|---|
| collecting well | 集水井 |
| collection | 收集 |
| collection efficiency | 收集效率 |
| collection rate | 收集率 |
| collection time | 收集時間 |
| collective | 集體；集中的；匯流的 |
| collective control | 集中控制 |
| collective drawing | 圖集 |
| collective field | 收集場；聚集場；集合場 |
| collective lighting | 集中供電照明 |
| collective mode | 收集模態 |
| collective model | 集體模型 |
| collective motion | 聚集運動；匯集移動 |
| collective ring | 集電環 |
| collector air-cooled solar | 氣體式太陽能收集器 |
| collector aperture | 收集器口徑 |
| collector barrier | 集極屏障；集極障壁 |
| collector barrier capacitance | 集極隔離電容；集極障壁電容 |
| collector base admittance | 集基間導納 |
| collector body resistance | 集極體電阻 |
| collector bow | 集電弓 |
| collector breakdown voltage | 集極崩潰電壓 |
| collector brush | 集流刷；集電刷 |
| collector bulk resistance | 集極內電阻；集極容體電阻 |
| collector capacitance | 集極電容 |
| collector characteristic | 集極特性 |
| collector connection | 集極連接 |
| collector contact | 集電極接點；集電環接點；整流子接點 |
| collector cup | 收集器杯 |
| collector current | 集極電流 |
| collector cutoff current | 集極截止電流 |
| collector cut-off frequency | 集極截止頻率 |
| collector diode | 集極二極體 |
| collector dissipation | 集極損失 |
| collector dissipation power | 集極消耗功率 |
| collector dot | 集極熔接點 |
| collector drift region | 集極漂移區 |
| collector efficency | 收集器效率 |
| collector electrode | 收集器電極 |
| collector film | 集電極膜 |
| collector impedance | 集極阻抗 |
| collector inclination | 傾斜角 |
| collector inverse current | 集極反電流 |
| collector junction | 集極接面 |
| collector junction temperature | 集極接面溫度 |
| collector modulation circuit | 集極調變電路 |
| collector overall coefficient of lossed | 收集器總熱損失係數 |
| collector ring | 匯流環；集流環；集電環 |
| collector ring brush | 集電環電刷 |
| collector saturation current | 集極飽和電流 |
| collector saturation resistance | 集極飽和電阻 |
| collector saturation voltage | 集極飽和電壓 |
| collector shell | 集電環罩 |
| collector shoe | 集流靴；集電靴 |
| collector solar | 太陽熱能收集器 |
| collector time constant | 集流時間常數 |
| collector voltage | 集極電壓 |

| | |
|---|---|
| collector zone | 集極區域 |
| collector-electrode | 集電極 |
| collector-emitter voltage | 集射極間電壓 |
| collector-ring lead | 集電環引線 |
| collector-shoe gear | 集電裝置；集電環；匯流環；集流機構 |
| college | 學院 |
| College of Nuclear Science{=CNS} | [清華大學]原子科學院 |
| collet | 有縫夾套；套爪；夾頭；筒夾；簧片絕緣塊[繼電器的] |
| collet assembly | 筒夾整件；筒夾組合 |
| collet finger | 筒夾指扣 |
| collet housing | 筒夾座 |
| collet piston | 筒夾活塞 |
| collide | 碰撞 |
| colliding beam accelerator | 碰撞射束加速器 |
| colliding particle | 撞擊粒子；複合粒子 |
| colliery | 礦場 |
| collimate | 對準；瞄準；使成平行 |
| collimated beam | 準直射柱 |
| collimated lamp | 準直燈 |
| collimatin gcone | 準直錐體 |
| collimating device | 準直裝置 |
| collimating grid | 準直柵；準直格子 |
| collimating slit | 限制縫；準直縫 |
| collimation | 準直；瞄準；平行光管 |
| collimator | 準直儀 |
| collimator distance | 準直儀距離；準直儀長度 |
| collimator port | 準直儀口；準直儀孔 |
| collinear | 同線的；共線的 |
| collinear antenna | 縱列天線 |
| collineation | 直射；共線 |
| colliquable | 易熔的；易溶的 |
| collision alignment | 碰撞排列 |
| collision broadening | 碰撞加寬 |
| collision chamber | 碰撞室 |
| collision coefficient | 碰撞係數 |
| collision cooling | 碰撞冷卻 |
| collision cross section | 碰撞截面 |
| collision density | 碰撞密度 |
| collision excitation | 碰撞激發 |
| collision frequency | 碰撞頻率 |
| collision impact | 碰撞衝擊 |
| collision integral | 碰撞積分 |
| collision ionization | 碰撞游離 |
| collision length | 碰撞長度 |
| collision loss | 碰撞損失 |
| collision matrix | 碰撞矩陣 |
| collision mean-free path | 碰撞平均自由行程；碰撞平均自由路徑 |
| collision number | 碰撞數 |
| collision of ions | 離子碰撞 |
| collision of particles | 粒子碰撞 |
| collision of the first kind | 第一類碰撞 |
| collision of the second kind | 第二類碰撞 |
| collision parameter | 碰撞參數 |
| collision rate | 碰撞率 |
| collision reaction | 碰撞反應 |
| collision replacement | 碰撞取代 |
| collision stopping power | 碰撞阻止本領；碰撞阻擋本領 |
| collision time | 碰撞時間 |
| collisional cooling | 碰撞冷卻；碰撞減能 |
| collisional deactivation | 碰撞鈍化作用；碰撞去活化 |
| collisional diffusion | 碰撞擴散 |
| collisional heating | 碰撞發熱；碰撞加熱 |

collisionless plasma 非碰撞電漿
collisionless shock wave 非碰撞震波
collodion 膠棉；火棉膠
colloid 膠體
colloid rectifier 膠質整流器
colloid silica 膠態矽石；膠態氧化矽
colloidal 膠質的；膠體的；膠態的
colloidal electrolyte 膠態電解質
colloidal metal cell 膠態金屬電池
colloidal particle 膠狀粒子；膠態質點
colloidality 膠性；膠度
collosol 溶膠
colly 煙灰；碳黑
colmascope 應力觀察器
cologarithm 餘對數
colon classification 冒號分類
colophonic varnish 松脂漆
colophonium 松香；松脂
colophony 松香；松脂
color 色；顏色；顏料；染料
color balance 色彩平衡
color bar generator 彩條產生器
color bleeding resistance 色洩阻
color break-up 色裂
color burst 色叢
color camera 彩色照相機
color center 色彩中心；色中心
color code 顏色標記；色碼
color code resistor 色碼電阻器
color coder 彩色編碼器
color composition 色成分
color contrast 色襯
color decoder 彩色解碼器
color difference 色差
color difference amplifier 色差放大器
color difference fier 色差放大器
color difference signal 色差訊號
color discrimination 顏色鑑別
color dosimeter 比色劑量計
color edge 色緣
color effect 色效應
color encoder 彩色編碼器；組色器
color equalizer 彩色等化器
color equalizing magnet 彩色等化磁體
color filter 濾色器
color frame 色框
color fringing 色邊紋
color image 色像
color interval 彩色間隔
color killer 消色器
color light signal 彩色燈號；色燈式號誌
color light system 色燈制
color matching 配色
color mixing 混色
color mixture 混色
color mixture curve 混色曲線
color name 色名
color photography 彩色照相術
color picture 彩色圖
color picture signal 彩色像訊
color plexer 彩色綜合器
color position light signal 色位燈號誌
color purity 色純度
color recepter 收色器
color registration 色品
color selective mirror 選色鏡
color sensitivity 感色靈敏度

color sequence 色序
color shading 彩色深淺
color shifter 移色器
color specification 色規格
color spectrum 色譜
color standard 色標準
color subcarrier 彩色副載波
color subcarrier oscillator 彩色副載波振盪器
color subcarrier reference 彩色副載波基準
color synchroburst 彩色同步衝訊
color synchronizing signal 彩色同步訊號
color television system 彩色電視系統
color temperature 色彩溫度
color transmission 彩色電視訊號播送
color triangle 色三角
color triangle coefficient 三色係數
colorants 色料；顏料；顯色劑；著色劑
coloration of tone 音之賦色
colored action fringe 彩色動態邊汶
colored bulb 彩色燈泡
colored-bulb 彩色燈泡
colorflexer 彩色編碼器
colorific 色彩的；生色的；出色的
colorimeter 色度計；比色計
colorimeter purity 色純度
colorimeter system 色度系統
colorimetry 比色法；色度學
colorimetry reflecting surface 反射面色
colorimetry transmitting surface 透射面色；透射面色度
coloring agent 著色劑
colorplexer 彩色編碼器；視頻信號變換部件；三基色信號形成器
colortron 蔭罩式彩色顯象管；障板式彩色顯象管；三槍彩色顯象管
colour 色；顏色；顏料；染料
colour adaption 色彩適應
colour atlas 色票集
colour balance control 彩色平衡調整
colour bar 色帶；彩條
colour bar signal 色帶信號；色條信號
colour bleeding resistance 換色電阻；抗混色性
colour blind 色盲的；不感色的
colour break-up 色亂；光閃；顏色分層
colour brightness 彩色亮度
colour burst 彩色同步信號；基準彩色副載波群；彩色定向脈衝
colour cell 彩色元件
colour cinematography 彩色電影
colour code 彩色標記；色碼
colour coder 彩色編碼器
colour contamination 色彩混染
colour contrast 彩色對比度
colour correction factor 色校正因數
colour demodulator 彩色解調器
colour difference signal 色差信號
colour disc 色盤；色板
colour display 彩色顯示
colour distortion 彩色畸變；彩色失真
colour equation 等色式
colour field 彩色場

| | |
|---|---|
| colour filter | 濾色器；濾色鏡 |
| colour flicker | 彩色閃爍器 |
| colour frame | 色幀 |
| colour gamut | 色域 |
| colour image | 彩色圖象 |
| colour indexing circuit | 彩色定相電路；彩色指示電路 |
| colour information | 色彩資訊 |
| colour killer tube | 消色管；彩色抑制管 |
| colour kinescope | 彩色顯像管 |
| colour lamp | 有色燈泡 |
| colour light | 彩色光 |
| colour lighting | 彩色照明 |
| colour matching | 等色；色匹配 |
| colour phase | 彩色相位 |
| colour phase alternation | 彩色相位交變 |
| colour phototelegraphy | 彩色傳真電報學 |
| colour pick-up tube | 彩色攝像管 |
| colour purity coil | 色純度控制線圈 |
| colour rendering | 演色 |
| colour rendering index | 顯色指標；顯色指數 |
| colour sensibility | 感色靈敏度 |
| colour separation system | 色分離系統；分色裝置 |
| colour signal | 彩色信號 |
| colour solid | 色立體 |
| colour space | 色空間 |
| colour stimulus | 色刺激 |
| colour stimulus function | 色刺激函數 |
| colour subcarrier | 彩色副載波 |
| colour synchronizing burst | 彩色同步脈衝群 |
| colour television | 彩色電視 |
| colour temperature | 色溫度 |
| colour tone | 色調 |
| colour trace tube | 彩色顯像管 |
| colour transmission | 彩色電視傳送 |
| colour triangle | 基色三角形 |
| colour video stage | 彩色視頻放大級 |
| colour vision | 色視覺；色覺 |
| coloured bulb | 色燈泡 |
| colourflexer | 彩色電視信號編碼器 |
| colour-frequency control coil | 色頻調節線圈 |
| colourfulness | 多色彩 |
| colouristic | 色彩的；用色的 |
| colourity | 顏色；色度 |
| colourless | 無色的；不生動的；不精彩的 |
| colour-matching functions [of a trichromatic system] | 等色函數[三色系統] |
| colour-minus-difference voltage | 色負差信號電壓 |
| coloury | 顏色很好的；色澤優良的 |
| Colpitts bridge | 柯匹茨電橋 |
| Colpitts circuit | 柯匹子電路 |
| Colpitts oscillator | 柯匹子振盪器 |
| Colpitts-bridge | 柯匹子電橋 |
| Columax magnet | 科努馬克斯磁鐵 |
| columbium | 鈮；鈳 Cb[鈮 Nb 的舊名] |
| Columbus | 哥倫布[美國一熱核裝置名稱] |
| column | 行；欄；柱 |
| column binary | 行二進數 |
| column chromatography | 柱中層析術 |
| column count | 列計算 |
| column dissolver | 柱狀溶解器 |
| column extractor | 萃取塔；塔式萃取器；柱狀萃取器 |
| column filling | 塔裝料；柱填料 |

| | |
|---|---|
| column ion-exchange process | 離子交換塔法 |
| column major order | 行主序列 |
| column matrix | 列矩陣；列陣；直列矩陣 |
| column mixer | 塔混合器；混合塔 |
| column space | 行空間 |
| column split | 行分段 |
| column thermalizing | 熱化[中子]柱 |
| column tray | 塔盤；塔板 |
| column vector | 行向量 |
| column-adding routine | 按列相加程序 |
| columnar | 圓柱的；圓柱形的；圓筒形的 |
| columnar array of photocell approach | 光電池行陣列法 |
| columnar ionization | 柱狀游離；柱狀電離[沿粒子徑跡的強電離] |
| columnar recombination | 柱狀再結合 |
| columnate | 聚焦 |
| column-binary | 直列二進制 |
| column-binary card | 行二進位卡 |
| column-shift unit | 移列部件；移列器 |
| coma | 尾跡；彗形像差 |
| coma lobe | 偏鑽波瓣 |
| comatic | 慧差的；慧發的 |
| comatic aberration | 慧形像差 |
| comb | 梳；梳形插頭；梳形端子；刷子 |
| comb collector | 梳形集電器 |
| comb filter | 梳形濾波器 |
| comb lightning arrester | 梳形避雷器 |
| comb pole | 梳形磁極 |
| comb tooth | 梳齒 |
| comb type circuit | 梳形電路 |
| combating ageing | 反老化；防老化 |
| combi-motor | 鼠籠-滑環組合式電動機 |
| combinance | 合 |
| combination | 組合；結合；配合；化合；集合 |
| combination automatic controller | 組合自動控制器；綜合自動控制器 |
| combination cable | 組合電纜 |
| combination circuit | 組合電路 |
| combination coefficient | 組合係數 |
| combination control | 綜合控制 |
| combination controller | 組合控制器 |
| combination current | 組合電流；合成電流；複合電流 |
| combination drive | 混合驅動 |
| combination forbidden | 禁用組合 |
| combination frequency | 組合頻率 |
| combination hub | 組合集線器 |
| combination interlock relay | 組合連鎖繼電器 |
| combination logic element | 組合邏輯元件 |
| combination method | 組合法 |
| combination method of connection | 組合連接法 |
| combination motor | 組合式電動機 |
| combination of code | 電碼組合 |
| combination of gases | 氣體混合 |
| combination of slots | 槽配合 |
| combination operation | 組合操作；聯合運行 |
| combination pliers | 鋼絲鉗；剪鉗 |
| combination pump | 複合泵 |
| combination standard gauge | 組合標準量器；組合標準線規 |
| combination structure | 組合結構 |
| combination structure | 結合構造閉路冷卻水 |

closed cooling water system{=CSCWS} 系統
combination structure 結合構造主要閉路式
essential closed cooling water system{=CSECCWS} 冷卻水系統
combination structure exterior wall 組合結構外壁
combination structure sump flow 組合結構集水坑流
combination switch 組合開關
combination tone 合音
combinational logic 組合邏輯
combinational logic circuit 組合邏輯電路
combinational network 組合網路；結合網路
combinator 配合器
combinatorial problem 組合問題
combinatorially equivalent generator matrix 組合等效產生器矩陣
combinatory analysis 組合分析
combinatory logic 組合邏輯
combine 組合；結合
combined 複合
combined action 共同作用；聯合作用；複合作用
combined characteristic 綜合特性；總特性
combined circuit 組合電路
combined conductivity 組合電導率
combined cooling 混合冷卻
combined cycle generating unit 聯合循環發電機組
combined cycle plant 複合循環廠
combined dipole 複合偶極子
combined drill 組合鑽頭
combined efficiency 合成效率；總效率
combined failure 複合故障
combined field 合成場
combined flow turbine 混流式汽輪機；混流式水輪機
combined flux 組合通率
combined hazards 組合危害
combined head 讀寫頭；複合磁頭
combined heat and power station 熱電複合廠；熱電共生廠
combined lighting 組合照明
combined line & recording board{=CAR board} 長途登記接線合用檯
combined line & ringing key 聽話振鈴合用鍵
combined load 綜合負載；混合載重
combined mechanical and electrical strength 機電綜合強度
combined mica 複合雲母
combined parity 組合宇稱性
combined power 相量功率；複數功率；組合功率
combined pressure gauge 複式壓力計
combined resistance 組合電阻
combined ringing and speaking key 通話呼叫合用鍵
combined shaft 組合軸
combined snubber 組合式緩衝器
combined stator 組合式定子
combined steam-gas power plant 蒸汽-燃氣輪機聯合循環發電廠
combined stop 合併停止
combined stress 綜合應力；合成應力
combined switch 組合開關
combined voltage current transformer 儀表用變比器
combined water 結合水；合成水

| | |
|---|---|
| combined-cycle operation | 聯合循環運行 |
| combined-voltage generator | 交直流電壓發電機 |
| combiner | 組合器 |
| combining equivalent | 化合當量；結合當量 |
| comb-tooth-type rotor | 梳齒式轉子 |
| comburent | 助燃的；助燃物；燃燒物 |
| combustibility | 可燃性；易燃性 |
| combustibility test | 可燃性試驗；燃燒性能試驗 |
| combustible | 可燃的；易燃的；可燃物；燃料 |
| combustible control system | 可燃[氣體]控制系統 |
| combustible gas control system | 可燃氣體控制系統 |
| combustible gas mixture | 可燃氣體混合物；可燃混合氣 |
| combustible gases | 燃料氣 |
| combustible liquids | 可燃性液體 |
| combustible matter | 可燃物質 |
| combustible mixture | 可燃混合物 |
| combustible solid waste | 可燃性固態廢料 |
| combustible waste | 可燃性廢料 |
| combustion | 燃燒 |
| combustion chamber | 燃燒室 |
| combustion completeness | 完全燃燒 |
| combustion control | 燃燒控制 |
| combustion efficiency | 燃燒效率 |
| combustion fired MHD generator | 燃燒式磁流體動力產生器 |
| combustion fixed bed | 燃燒固定床 |
| combustion fluidised bed | 流化床燃燒 |
| combustion gas | 可燃氣 |
| combustion gas turbine | 燃氣輪機 |
| combustion heat | 燃燒熱 |
| combustion initiation | 點火；起燃 |
| combustion instability | 不穩定燃燒；燃燒不穩定性 |
| combustion MHD generator | 燃燒式磁流體發電機 |
| combustion plasma | 燃燒電漿；燃燒游離氣 |
| combustion products,gaseous | 氣態的燃燒產物 |
| combustion rate | 燃燒速率 |
| combustion residue | 殘餘物 |
| combustion space | 燃燒區；燃燒空間 |
| combustion velocity | 燃燒速度 |
| combustion vessel | 燃燒器 |
| combustion zone | 燃燒區；燃燒帶 |
| combustion-fired power plant | 火力電廠 |
| combustive | 可燃燒的；能燃燒的；易燃燒的 |
| come about | 發生 |
| come across... | 偶然碰見；發現 |
| come after | 繼...而來；探尋；追隨 |
| come along | 伸線器 |
| come forth | 出來；出現；提出；公布 |
| come into being | 發生；產生；形成；成立 |
| come into force | 生效；實施 |
| come into play | 開始起作用；開始運行 |
| come-along | 緊線夾；伸線器 |
| cometic aberration | 慧星形像差 |
| comet-shaped spot | 慧星狀斑點 |
| coming into step | 進入同步 |

| | |
|---|---|
| command | 命令 |
| command button | 指令按紐 |
| command character | 命令字元 |
| command code | 命令碼 |
| command control | 指令控制 |
| command control program | 指令控制程序 |
| command following | 遵循命令 |
| command instruction | 指令 |
| command language | 命令語言 |
| command link | 主令線路 |
| command logic | 指令邏輯 |
| command processor | 指令處理程序 |
| command pulse | 指令脈衝 |
| command receiver of remote control | 遙控指令接收器 |
| command register | 指令暫存器 |
| command sender | 指令發送器 |
| command signal | 指令信號 |
| command store | 指令儲存器 |
| commanding impulse | 指令脈衝 |
| commaterial | 同一種材料的；同性質的；同物質的 |
| commence | 開始；著手 |
| commencement | 開始；開工；畢業典禮；授獎典禮 |
| commencing speed | 初速；開始速度 |
| commensurable | 可公度的；有公度的；成比例的；可通約的；勻稱的；相應的 |
| commensurate | 匹配的；同等的；相當的 |
| commensurate reduction | 同等減縮；按比例縮小；相當降低 |
| comment | 注釋；注解；說明；評注 |
| comment declaration | 注解說明；評論聲明 |
| commentary channel | 旁示道 |
| commerce | 商業；商務；貿易 |
| commerce act | 商業法 |
| commercial | 商業的；工業用的；工廠的；大批生產的 |
| commercial applications | 商業應用 |
| commercial efficiency | 商用效率 |
| commercial electrical | 商用電機 |
| commercial frequency | 商用頻率 |
| commercial lighting | 商業照明 |
| commercial load | 企業負載；商業負載 |
| commercial manufacture | 工業製造；工業生產 |
| commercial motor | 商用電動機 |
| commercial operation | 商業運轉 |
| commercial power | 市電；商用電力 |
| commercial power operation | 商用動力運轉；商用電力運轉 |
| commercial power production | 商用電力生產 |
| commercial power reactor | 商用動力反應器 |
| commercial reactor | 商用反應器 |
| commercial test | 商用檢驗 |
| commercial translator | 商用翻譯器 |
| commingler | 混合器 |
| Commissariat de I`Energie Atomique | 原子能委員會[法國] |
| commission | 委員會 |
| commissioning | 使用；試車；投產運行 |
| commissioning test | 交接試驗；投產試驗；試運行；試車 |
| commissure | 合縫處；接合處；焊接處 |
| commit...to... | 將...提交；將...委托 |
| commitment market | 委託市場 |

| | |
|---|---|
| committed dose equivalent | 約定等效劑量 |
| committee | 委員會 |
| committee on computer nomenclature | 計算機術語委員會 |
| Committee on Radiological Hazards | 放射危害委員會[美國] |
| commix | 混合；混合物 |
| commixture | 混合；混合物 |
| common | 共同的；公共的；普通的；一般的；通約的；公約的 |
| common and quadrature spectrum | 共同及正交頻譜 |
| common automatic exchange{=CAX} | 公用自動話局 |
| common axis | 共軸 |
| common base | 共基極[電晶體]；共用基座 |
| common base circuit | 共基[極]電路 |
| common base configuration | 共基組態 |
| common base connection | 共基[連]接法 |
| common base current gain | 共基電流增益 |
| common battary telephone set | 共電電話機 |
| common battery | 公共電池組；共用電池 |
| common battery semi-automatic system | 共用電池半自動系統 |
| common battery system | 共電制 |
| common bus | 總匯流條；公共母線 |
| common bus system | 公共母線制；共匯流排制 |
| common business oriented language{=COBOL} | 通用商業語言 |
| common carrier | 公用載體；公用通信企業；公共運輸者 |
| common collector | 共集極 |
| common collector circuit | 共集極電路 |
| common collector configuration | 共集極組態 |
| common collector connection | 共集極連接 |
| common color name | 常用色名 |
| common control | 集中控制 |
| common control switching arrangement{=CCSA} | 共控交換安置 |
| common denominator | 公分母 |
| common difference | 公差 |
| common discharge duct | 共同排洩導管 |
| common divisor | 公約數 |
| common emitter | 共射極 |
| common emitter circuit | 共射[極]電路 |
| common emitter configuration | 共射[極]組態 |
| common emitter connection | 共射極連接 |
| common exciter | 共激[磁]機 |
| common exciting system | 共激制 |
| common factor | 公因數 |
| common field | 共用欄 |
| common hardware | 通用硬體 |
| common language | 通用語言 |
| common law | 不成文法 |
| common lime | 氣硬石灰；生石灰 |

| | |
|---|---|
| common logarithm | 常用對數 |
| common mode | 共同模式 |
| common mode crosstalk | 共模式失真；共模串擾；共態串話 |
| common mode failure analysis | 共同模式失效[損壞]分析 |
| common mode feedback amplifier | 共模反饋放大器 |
| common mode noise | 共模噪音；共態噪音 |
| common mode rejection ratio {=CMRR} | 共態抑制比；共模抑制比 |
| common mode voltage | 共模電壓 |
| common multiple | 公倍數 |
| common neutral | 共同中[性]線；共同中[性]點 |
| common panel | 共用配電盤 |
| common pole | 公用電杆 |
| common process tap | 共同過程分接頭 |
| common ratio | 公比 |
| common rejection | 共同排除 |
| common return | 共同回路；共同回線 |
| common return circuit | 共用迴線電路 |
| common signalling channel {=CSC} | 共用發信通道；共同信號通路 |
| common software | 通用軟體 |
| common solder | 標準軟焊料 |
| common statement | 公用語句 |
| common stay | 公用拉線 |
| common storage | 共同儲存區 |
| common subroutine | 通用子程序 |
| common trunk | 共用中繼線；共用幹線 |
| common voltage | 常用電壓；普通電壓 |
| common wiper | 共用接帚；共用弧刷 |
| common wire | 共用線 |
| common wireway | 共同線路 |
| common-battery [telephone] set | 共電式電話機 |
| common-battery signaling | 共電式發信號 |
| common-battery switchboard | 共電交換檯[總機] |
| common-battery system | 共用電池組系統 |
| common-emitter | 共射極 |
| common-gate configuration | 共閘組態 |
| common-mode noise | 共模噪音 |
| commotion | 電震；擾動；動搖 |
| communicable | 可傳播的；能傳遞的；傳染性的 |
| communicate | 通信；通知；傳達；聯絡；交通 |
| communication | 通信；通訊 |
| communication band | 通信頻帶 |
| communication cable | 通信電纜 |
| communication center | 通信中心 |
| communication channel | 通信通道；通信道 |
| communication circuit | 通信電路 |
| communication control system | 通信控制系統 |
| communication countermeasures | 通信的反干擾 |
| communication database {=CDB} | 通訊資料庫 |
| communication distance | 通信距離 |
| communication electronics | 通信電子學 |
| communication engineering | 通信工程 |
| communication equipment | 通信設備 |
| communication feed | 通信饋電 |

| | |
|---|---|
| communication input/output control system{=CIOCS} | 通信輸入輸出控制系統 |
| communication insulation | 訊路絕緣；通訊隔絕 |
| communication line | 通信線路 |
| communication line terminator{=COLT} | 可特[通信終端機] |
| communication module | 通訊模件；通信模式 |
| communication net | 通信網 |
| communication receiver | 通信接收機 |
| communication satellite [comsat] | 通信衛星 |
| communication science | 通信科學 |
| communication system | 通信系統 |
| communication theory | 通信理論 |
| communication transfer | 通訊傳輸 |
| communication tube | 通信管 |
| communication zone | 通信區域 |
| communication-satellite | 通訊衛星 |
| communication-satellite earth station | 衛星通信地面電台 |
| communication-satellite space station | 衛星通信太空電台 |
| communitative ring | 換向環 |
| community | 團體；界；共有；共同 |
| community antenna television | 公用天線電視 |
| community automatic exchange | 區內自動電話局 |
| community reception | 社區收視；社區收聽；社區接收 |
| community television system | 社區電視系統 |
| commutable | 可以變換的；可換算的；可換向的；可整流的 |
| commutants | 換位 |
| commutate | 換向；整流；轉換；交換 |
| commutated coil | 換向線圈 |
| commutating brush | 換向電刷 |
| commutating capacitor | 整流電容器；換向電容器 |
| commutating characteristics | 換向特性 |
| commutating circuit | 換向回路；整流回路 |
| commutating coil | 換向線圈 |
| commutating condenser | 整流電容器；換向電容器 |
| commutating current | 換向電流；整流電流 |
| commutating device | 換向裝置；整流裝置 |
| commutating electromotive force | 換向電動勢；整流電動勢 |
| commutating field | 整流磁場；換向磁場 |
| commutating flux | 換向磁通 |
| commutating group | 換向組 |
| commutating impedance | 換向阻抗 |
| commutating inductance | 換向電感 |
| commutating machine | 換向式電機；整流式電機 |
| commutating motor | 整流[式]電動機 |
| commutating number | 換相數 |
| commutating period | 換向時間；換向週期 |
| commutating pole | 換向極；整流極；輔助極 |
| commutating pole winding | 換向極繞組 |

| | |
|---|---|
| commutating ratio | 整流比 |
| commutating reactance | 換向電抗 |
| commutating reactor | 整流電抗器；換向電抗器 |
| commutating resistance | 換向電阻 |
| commutating speed | 換向速度；整流速度 |
| commutating switch | 換向開關；換路開關 |
| commutating voltage | 換向電壓 |
| commutating watthour meter | 整流式瓦時計；整流式電度表 |
| commutating winding | 換向繞組；換向線圈 |
| commutating zone | 換向區；整流區 |
| commutating-field resistance | 換向極磁場電阻 |
| commutating-field winding | 換向極繞組 |
| commutation | 整流；換向 |
| commutation angle | 換向角 |
| commutation arc | 換向電弧 |
| commutation capacity | 換向能力 |
| commutation circuit | 換向電路 |
| commutation coil | 換向線圈；附加極線圈 |
| commutation current | 換向電流 |
| commutation curve | 換向曲線 |
| commutation cycle | 換向週期 |
| commutation delay angle | 換向延遲角 |
| commutation element | 換向元件 |
| commutation factor | 換向係數；整流係數 |
| commutation failure | 整流破壞；換向失靈 |
| commutation in inverter | 反向器內整流 |
| commutation in thyristor | 閘流體整流 |
| commutation interference | 換向干擾 |
| commutation interval | 換向間隔；整流間隔 |
| commutation limit | 換向極限 |
| commutation loss | 換向損失 |
| commutation oscillation | 整流振盪 |
| commutation period | 換向週期；換向期間 |
| commutation phenomena | 換向現象 |
| commutation relation | 對易關係；交換關係 |
| commutation switch | 換向開關 |
| commutation turnoff | 轉換關閉 |
| commutation winding | 換向繞組 |
| commutation zone | 換向帶；換向區 |
| commutative law | 可換律；交換律 |
| commutative matrices | 可換矩陣；對易矩陣 |
| commutative ring | 可換環；交換環 |
| commutator | 換向器；整流器 |
| commutator access opening | 換向器視察窗 |
| commutator action | 整流作用；換向作用 |
| commutator arcing | 換向器電弧 |
| commutator armature | 換向器的電樞 |
| commutator bar | 整流條；換向片 |
| commutator bar | 整流條 |
| commutator bore | 換向器孔徑 |
| commutator brush | 換向器電刷 |
| commutator brush track diameter | 換向器外徑 |
| commutator bushing | 換向器套筒 |
| commutator core | 換向器核心 |
| commutator dressing stone | 換向器研磨石 |
| commutator end | 換向器端 |
| commutator end bearing | 換向器端軸承 |
| commutator end head | 換向器端蓋 |
| commutator face | 換向器面 |
| commutator frequency | 整流子頻率變換器； |

| | |
|---|---|
| changer | 換向器式變頻機 |
| commutator generator | 換向器發電機；整流發電機 |
| commutator grinder | 換向器研磨機 |
| commutator grinding | 換向器研磨 |
| commutator hood | 換向器罩 |
| commutator hub | 換向器套筒 |
| commutator induction motor | 整流器感應電動機；換向器感應電動機 |
| commutator inspection hole | 換向器視察孔 |
| commutator insulating ring | 換向器絕緣環 |
| commutator insulating segment | 換向器絕緣片 |
| commutator insulation | 換向器絕緣 |
| commutator loss | 換向器損耗 |
| commutator lug | 換向器接線片 |
| commutator machine | 整流機；整流機器 |
| commutator motor | 換向器電動機 |
| commutator motor meter | 換向器電動機式儀表 |
| commutator noise | 換向器噪音 |
| commutator phase advancer | 換向器進相機 |
| commutator phase shifter | 換向器式移相器 |
| commutator pitch | 換向器節距；整流片距 |
| commutator pitch segment | 換向片 |
| commutator pulse | 換向器脈衝 |
| commutator raiser | 整流子頭 |
| commutator rectifier | 換向整流器 |
| commutator ring | 換向器環；換向器套筒 |
| commutator ripple | 換向波紋；整流漣波電壓 |
| commutator riser | 換向器升高片；整流子豎片 |
| commutator sector | 換向片 |
| commutator segment | 整流片；換向片 |
| commutator shaft | 換向器軸 |
| commutator shell | 換向器套筒 |
| commutator shield | 換向器護罩；換向器遮蔽 |
| commutator shrink ring | 換向器箍環；換向器壓圈 |
| commutator sleeve | 整流器套筒；換向器套筒 |
| commutator slot | 換向片槽 |
| commutator spider | 換向器支架 |
| commutator stone | 整流器磨石；換向器磨石 |
| commutator strip | 換向器片 |
| commutator surface | 換向面；整流器表面 |
| commutator switch | 換向器開關 |
| commutator tag | 換向器升高片 |
| commutator transformer | 換向器式變壓器 |
| commutator tube | 轉換器套管 |
| commutator type generator | 換向器式發電機 |
| commutator vee-ring | 換向器 V 形環 |
| commutator V-ring insulation | 換向器 V 形環絕緣 |
| commutator wear | 換向器磨損 |
| commutator-core extension | 換向器結構件伸出段 |
| commutator-inspection cover | 換向器視察窗 |
| commutator-insulating tube | 換向器絕緣筒 |
| commutatorless | 無換向器的；無整流子的 |
| commutatorless D.C. | 無換向器式直流電動 |

| | |
|---|---|
| motor | 機 |
| commutatorless excitation | 無換向器激磁 |
| commutatorless generator | 無換向器式發電機；無整流子發電機 |
| commutatorless motor | 無整流子馬達 |
| commutator-segment assembly | 換向片裝配 |
| commutator-shell insulation | 換向器套筒絕緣 |
| commute | 換算；折合；交換 |
| commuting operator | 互換算子 |
| Comol | 康莫爾[磁性合金]；鐵鈷鉬永磁合金 |
| compact | 粉質壓成體；緊密；壓緊；精緻 |
| compact battery | 小型電池；緊裝電池 |
| compact disk | 密閉磁碟 |
| compact machine | 緊湊型電機；輕便電機 |
| compact selfballasted fluorescent lamp | 燈泡型螢光燈；螢光燈泡 |
| compact set | 緊密裝置 |
| compact single capped fluorescent lamp | 精巧螢光燈；小螢光燈 |
| compact torus experiment | 小型環形槽實驗 |
| compactedness | 緊密性；緊密度 |
| compactibility | 壓塑性；成型性；緊湊度 |
| compaction | 壓實；壓塑；成型；密封；填料；凝結；收縮 |
| compaction encapsulation | 壓擠裝罐 |
| compaction of slurries | 黏合液之密集 |
| compactness | 緊密度；致密[性]；緊湊；小型 |
| compactron | 小型電子管；緊密管 |
| compander | 展縮器；壓縮擴展器 |
| companding | 壓伸；壓展 |
| compandor | 展縮器；音幅縮伸器 |
| companion | 指南；手冊；參考書 |
| companion matrix | 友矩陣 |
| company limited{=Co. Ltd.} | 有限公司 |
| company{=Co.} | 公司；商號；同伴 |
| comparable | 可比較的；比得上的 |
| comparand | 比較字 |
| comparative | 比較的 |
| comparative design | 比較設計 |
| comparative half-life | 比較半化期 |
| comparative lifetime | 相對壽命；相對壽期；比較壽期；比較壽命 |
| comparative life-time | 相對壽命 |
| comparative measurement | 比較測量 |
| comparative risk | 比較危險度 |
| comparative sensitivity | 比較靈敏度 |
| comparator | 比較器；比較電路 |
| compare | 比較；對照 |
| comparer | 比較器；比較裝置 |
| comparing element | 比較元件 |
| comparing unit | 比較器；比較單元 |
| comparison | 比較 |
| comparison amplifier | 比較放大器 |
| comparison basis | 比較基礎 |
| comparison bridge | 比較電橋 |
| comparison circuit | 比較電路 |
| comparison lamp | 對比用燈； 參照燈 |
| comparison measurer | 比較器；比值器 |
| comparison oscilloscope | 比較示波器 |
| comparison post-mortem | 比較檢錯程序 |

| | |
|---|---|
| comparison potentiometer | 比較電位計 |
| comparison table | 比較表 |
| comparison voltage | 比較電壓；相對電壓 |
| compartment | 間隔；隔室；區間 |
| compartment cover | 封閉罩 |
| compartment shielding | 分段屏蔽 |
| compartmental analysis | 隔室分析 |
| compass | 羅盤；[複數]圓規 |
| compass bearing | 羅盤指北方位 |
| compass integrated system compiler{=CISCO} | CISCO 編譯程式 |
| compassable | 可圍繞的；可完成的； 能達到 |
| compatibility | 相容性；互換性 |
| compatibility equation | 相容性方程[式] |
| compatibility problem | 相容性問題 |
| compatibility test | 相容性測試 |
| compatible | 相容的；可共存的；協調的； 一致的； 適合的；可互換的 |
| compatible color television system | 彩色電視兼容系統 |
| compatible duplex system{=CDS} | 互容雙工系統 |
| compatible hardware | 兼容硬件 |
| compatible integrated circuit | 相容積體電路 |
| compatible observables | 通用觀察量；可相容觀察量 |
| compatible process | 通用程序；相容程序 |
| compatible software | 兼容軟件 |
| compedency | 凝集性；粘合性；粘結性；內聚力 |
| compedium | 摘要；綱要；概要 |
| compel | 強迫；逼迫；迫使 |
| compelling force | 強制力 |
| compendium | 簡述 |
| compensate | 補償 |
| compensate coils | 補償線圈 |
| compensate control | 補償控制 |
| compensate ion chamber{=CIC} | 補償式游離腔 |
| compensated | 補償的 |
| compensated air thermometer | 補償式空氣溫度計 |
| compensated chamber | 補償式游離腔 |
| compensated commutator motor | 補償式換向器[式]電動機；補償整流[式]電動機 |
| compensated cross-field exciter | 補償式橫軸磁場勵磁機 |
| compensated current transformer | 補償式比流器 |
| compensated dynamo | 補償式電機 |
| compensated excitation system | 補償式激磁系統 |
| compensated induction generator | 經補償感應發電機 |
| compensated induction motor | 補償式感應電動機 |
| compensated instrument transformer | 補償式儀用變比器 |
| compensated ionization chamber | 補償游離腔 |
| compensated line | 補償線路 |
| compensated loop | 補償迴路 |
| compensated motor | 補償式電動機 |
| compensated pilot wire protection | 補償式引線保護 |
| compensated regulator | 補償式調整器 |
| compensated reluctance motor | 補償式磁阻電動機 |
| compensated repulsion | 補償式推斥電動機 |

| | |
|---|---|
| motor | |
| compensated semiconductor | 經補償半導體 |
| compensated series motor | 補償式串激電動機 |
| compensated voltmeter | 補償式伏特計 |
| compensated wattmeter | 補償式瓦特表 |
| compensating | 補償的 |
| compensating ampere turn | 補償安匝[數] |
| compensating ampere-turns | 補償安匝 |
| compensating cable | 補償電纜 |
| compensating capacitor | 補償電容器 |
| compensating circuit | 補償電路 |
| compensating coil | 補償線圈 |
| compensating condenser | 補償電容器 |
| compensating conductor | 補償導線 |
| compensating current | 補償電流 |
| compensating delay | 補償延遲 |
| compensating device | 補償裝置 |
| compensating effect | 補償作用 |
| compensating element | 補償元件 |
| compensating equipment | 補償設備 |
| compensating error | 補償誤差 |
| compensating field | 補償磁場 |
| compensating filter | 補償濾波器；校正濾波器 |
| compensating gear | 補償裝置；差動齒輪裝置 |
| compensating heat resistor | 補償熱阻器 |
| compensating inductance | 補償電感 |
| compensating keying method | 填波發報法；補償鍵控法 |
| compensating lead wire | 補償引線 |
| compensating magnet | 補償磁鐵 |
| compensating net | 補償網路 |
| compensating network | 補償網路 |
| compensating pipe | 補償管；調整管；平衡管 |
| compensating pole | 補償極；換向極；附加極 |
| compensating reactance | 補償電抗 |
| compensating recorder | 補償式記錄器 |
| compensating reservoir | 補償儲存器；補償調節水庫 |
| compensating resistance | 補償電阻 |
| compensating resistor | 補償電阻器 |
| compensating semiconductor | 補償半導體 |
| compensating shunt | 補償分流器 |
| compensating wave | 填補電波；補償電波 |
| compensating winding | 補償繞組 |
| compensating-field winding | 補償磁場繞組 |
| compensation | 補償 |
| compensation adjustment | 補償調整 |
| compensation ampere-turns | 補償安匝 |
| compensation apparatus | 補償裝置 |
| compensation balance | 補償平衡 |
| compensation coil | 補償線圈 |
| compensation conductivity | 補償導電率 |

| | |
|---|---|
| compensation equipment | 補償設備；補償裝置 |
| compensation factor | 補償因數 |
| compensation filter | 補償過濾器 |
| compensation in TAC | 在時間波輻轉換器內的補償 |
| compensation of cross talk | 串話補償 |
| compensation of excitation system | 激磁系統補償 |
| compensation of geomagnetic field | 地磁場補償 |
| compensation of power factor | 功率因數補償 |
| compensation of time walk | 時間補償 |
| compensation or offset[basic symbol] | 補償或偏位[基本符號] |
| compensation parallel | 並聯補償 |
| compensation ratio | 補償比 |
| compensation reactor | 補償電抗器 |
| compensation technique | 補償技巧 |
| compensation temperature | 補償溫度 |
| compensation theorem | 補償定理 |
| compensation torque | 補償轉矩 |
| compensation wave | 負波；空號波；補償波 |
| compensation winding | 補償繞組 |
| compensation zone | 補償區 |
| compensative | 補償的 |
| compensative shunt | 補償分流器 |
| compensative shunt shunt | 補償分流器 |
| compensator | 補償器 |
| compensator balancer | 自耦調壓器；自耦均壓器；均壓器；補償平衡器 |
| compensator control | 補償器控制 |
| compensator starter | 補償起動器 |
| compensator starting | 補償起動；自耦變壓器起動 |
| compensator transformer | 補償變壓器 |
| compensator winding | 補償器繞組 |
| compensator without stator | 無定子調相機 |
| compensatory | 補償的 |
| compensatory lead | 補償引線 |
| compete | 競賽；比賽 |
| competition | 競爭 |
| competitive | 競爭性的；比賽性的 |
| competitive bidding system | 招標制 |
| competitive decay | 競爭衰變 |
| competitive experiment | 對比實驗；對照實驗 |
| competitive mode | 競爭圖 |
| competitive price | 投標價；競爭價格 |
| competitive processes | 競爭過程 |
| competitive-bid | 招標的；比價的 |
| compfil | 補償濾波器 |
| compilation | 編譯；編輯；匯編 |
| compile | 編輯；編譯；匯編；編碼；編程序 |
| compile and go | 編譯並執行 |
| compiler | 編譯程式；編譯器 |
| compiler | 編譯器 |
| compiler assembler by General Electric{=CAGE} | 凱奇編譯程式 |
| compiler communication table | 編譯程序連繫表 |
| compiler compiler | 編譯程式的編譯器 |
| compiler diagnostics | 編譯程序的診斷程序 |

| | |
|---|---|
| compiler language for information processing{=CLIP} | 克利普[資訊處理編譯程式語言] |
| compiler Loc Alamos scientific laboratories{=COLASL} | 可拉色[編譯]程式 |
| compiler program | 編譯程式 |
| compiler routine | 編譯常規；編譯常式 |
| compiler-compiler | 衍生編譯程式 |
| compiling program | 編譯器 |
| compiling routine | 編碼程序；編制程序 |
| complaint desk | 障礙台 |
| complement | 補數；互補；餘 |
| complement accumulator instruction | 補助累加器指令 |
| complement flip flop | 互補正反器 |
| complement of atomic electrons | 原子電子互補 |
| complement of nine`s | 十進制反碼 |
| complement of one`s | 二進制反碼 |
| complement of ten`s | 十進制補數 |
| complement of two`s | 二進制補數 |
| complement on n | n 補數；n 進制補數 |
| complement on n-1 | n 進制反碼 |
| complement pulse | 補碼脈波 |
| complementarity | 互補性 |
| complementarity principle | 互補原理；互協原理 |
| complementary amplitude response | 互補振幅響應；補幅響應 |
| complementary angle | 補角；餘角 |
| complementary color | 補色；互補色 |
| complementary color wave length | 補色波長 |
| complementary colour stimuli | 補色刺激 |
| complementary commutation | 互補換向 |
| complementary error function | 誤差餘函數 |
| complementary field | 附加場；輔助場 |
| complementary filter | 互補濾波器 |
| complementary fission product | 互補分裂產物；附加分裂產物 |
| complementary fission-products chain | 附加分裂產物鏈 |
| complementary function | 互補函數；餘函數 |
| complementary hue | 互補色彩 |
| complementary MOS{=CMOS} | 互補金屬氧化物半導體 |
| complementary notation | 補數記數法 |
| complementary operation | 互補運算 |
| complementary operator | 互補運算子 |
| complementary sensitivity function | 互補靈敏度函數 |
| complementary set | 餘集；補集 |
| complementary solution | 補助解答；輔解 |
| complementary symmetry | 互補對稱性 |
| complementary symmetry circuit | 互補對稱電路 |
| complementary tracking | 互補式跟蹤系統 |
| complementary transistor | 互補電晶體 |
| complementary unijunction transistor | 互補接電晶體 |
| complementary wave | 互補波；副波；補償波 |

| | |
|---|---|
| complementary wavelength [of a colour stimulus] | [色刺激的]補色主波長 |
| complementation | 互補 |
| complementer | 互補器；補數器；補碼器 |
| complete | 完全的；完整的；完成 |
| complete alternation | 全循環 |
| complete automatic | 全自動的 |
| complete beta function | 完全β函數 |
| complete breeding | 完全滋生 |
| complete carry | 完全進位 |
| complete characteristic | 全特性；綜合特性 |
| complete circuit | 完整電路 |
| complete circumferential rupture | 完全周圍破裂 |
| complete combustion | 完全燃燒 |
| complete commutation | 完全換向 |
| complete compression | 完全壓縮 |
| complete cycle | 全循環、全週 |
| complete elliptic integral | 全橢圓積分 |
| complete equipment | 成套設備 |
| complete evaporation | 完全蒸發 |
| complete expansion | 完全膨脹 |
| complete failure | 完全故障 |
| complete flow | 總流量 |
| complete glow | 全輝 |
| complete identification | 完全識別 |
| complete induction | 完全歸納法 |
| complete integral | 全積分 |
| complete length | 完成長度；出廠長度 |
| complete operation | 完整作業；完整操作；完整運算 |
| complete orthogonal set | 完全正交集 |
| complete overhaul | 大修；全面檢修 |
| complete period | 全周期 |
| complete plant shutdown | 全廠停止運行 |
| complete power package | 成套發電機組 |
| complete resonance | 全共振 |
| complete retention | 完全隔離[放射廢料]；完全保留；完全滯留 |
| complete schematic | 總圖；總線路圖 |
| complete self-protection banking transformer | 全自護互聯變壓器 |
| complete self-protection transformer | 全自護變壓器 |
| complete set | 完整裝置；全套；全組；完全集合 |
| complete solution | 完全解 |
| complete spare parts | 全套備件 |
| complete stall | 完全失速 |
| completed orbit | 填滿軌道 |
| completed shell, closed shell | 滿[充]殼[層] |
| completedly filled shell | 滿[充]殼[層] |
| completely automatic operational system{=CAOS} | 卡歐斯[全自動工作]系統 |
| completely bound atoms | 完全鍵合原子 |
| completely mesh-connected circuit | 完全網接電路 |
| completely orthogonal | 完全正交 |
| completely reducible operator | 完全可約運算子 |
| completely self-protecting | 完全自保變壓器 |

| | |
|---|---|
| transformer{=CSP transformer} | |
| completin test | 竣工試驗 |
| completion | 完成；竣工；結束 |
| completion check | 竣工校驗 |
| completion tool | 完整工具 |
| complex | 複數；複量；複數的；複合的；全套 |
| complex admittance | 複數導納；導納複量 |
| complex algebra | 複合代數；複數代數 |
| complex amplitude | 複合振幅 |
| complex analysis | 複分析；複變函數論 |
| complex apparent permeability | 複視在導磁率 |
| complex argument | 複自變量；複自變數 |
| complex atom | 複合原子 |
| complex capacitivity | 複電容係數 |
| complex compound | 複合化合物 |
| complex conductivity | 複導電率 |
| complex conjugate | 複共軛 |
| complex conjugate function | 複共軛函數 |
| complex conjugate matrix | 複共軛矩陣 |
| complex constant | 複數常數 |
| complex control system | 綜合控制系統 |
| complex coupling | 複耦合 |
| complex curve | 複合曲線；複數曲線 |
| complex decay | 複雜衰變 |
| complex dielectric constant | 複介電常數 |
| complex dielectric permittivity | 複介電導電率 |
| complex differentiation theorem | 複數微分定理 |
| complex display | 複合顯示器 |
| complex eigenvalues | 複數特徵值 |
| complex envelope | 複合包絡線；複包線 |
| complex equivalent impedance | 等效複阻抗；複數等效阻抗 |
| complex form | 複數形式 |
| complex formulation | 複數表示法 |
| complex Fourier Series | 複傅氏級數 |
| complex frequency | 複合頻率 |
| complex function | 複函數；複合函數；複合功能 |
| complex harmonic current | 複諧電流 |
| complex harmonic voltage | 複諧波電壓 |
| complex hyperbolic functions | 複數雙曲線函數 |
| complex impedance | 複數阻抗 |
| complex ion | 複離子；錯離子 |
| complex laboratory | 綜合實驗室 |
| complex molecule | 複分子 |
| complex nucleus | 複核心；複核 |
| complex number | 複數 |
| complex number polar form | 複數極點形式 |
| complex operation | 複數運算 |
| complex operator | 複數算子 |
| complex orthogonal | 複數正交 |
| complex particle | 複合粒子 |
| complex permeability | 複導磁率；複介電係數 |
| complex permittivity | 複介質常數；複介電係數；複電容率 |
| complex plane | 複數平面 |
| complex pole | 複數極點 |
| complex potential | 複數電位 |
| complex power | 複數功率 |
| complex Poynting vector | 複坡印廷向量 |

| | |
|---|---|
| complex product | 複數乘積 |
| complex quantity | 複數量 |
| complex radiation | 複輻射 |
| complex refractive index | 複折射指數；複折射指標 |
| complex resonance | 複共振 |
| complex root | 複根 |
| complex sinusoidal current | 複數正弦電流 |
| complex sinusoidal quantity | 複正弦量 |
| complex spectrum | 複光譜 |
| complex steel | 合金鋼 |
| complex stress | 綜合應力 |
| complex translation theorem | 複數轉移定理 |
| complex utilization | 綜合利用 |
| complex variable | 複變量；複變數 |
| complex vector | 複向量 |
| complex vector space | 複向量空間 |
| complex wave | 複波 |
| complex weighting | 複式權衡 |
| complexing action | 複合作用 |
| complexing agent | 複合劑 |
| complexing power | 結合能力 |
| complexion | 狀態 |
| complexity | 錯綜性；複雜性 |
| complexity analysis | 複雜性分析；繁複性分析 |
| complexor | 複數 |
| complexor admittance | 複數導納 |
| complexor impedance | 複量阻抗 |
| compliance | 順應型；符合；依從 |
| compliance voltage | 恒流輸出電壓 |
| complicated | 複雜的；麻煩的 |
| complicated nuclear effect | 複雜核效應 |
| complicated pole | 複式桿 |
| comply | 答應；同意；遵守 |
| compnet | 補償網路 |
| compole | 間極 |
| compole circuit | 換向極磁路；換向極電路 |
| compole winding | 換向極繞組 |
| component assembly | 零件裝配 |
| component bridge | 三用電橋 |
| component cooling system | 組件冷卻系統 |
| component derating | 元件降額使用 |
| component distribution curve | 組件分佈曲線；成分分佈曲線 |
| component element | 成分元件；構件 |
| component failure distribution | 組件損壞分布 |
| component failure mode | 組件故障模式 |
| component failure rate | 組件故障率；零件損壞率 |
| component failure repair time | 組件故障修復時間 |
| component force | 分力 |
| component groups | 部品族 |
| component inventory | 元件存貨 |
| component of force | 分力 |
| component of the current | 電流成分 |
| component of vector | 向量的分量 |
| component part | 零件 |
| component reactance | 電抗分量 |
| component solvent | 混合溶劑 |
| component stress | 應力分量 |
| component support | 組件支援 |
| component test | 組件試驗；部件試驗 |
| component test loop | 組件試驗迴路 |
| component tone | 分音 |
| component velocity | 分速度 |

| | |
|---|---|
| component wire | 心線 |
| compose | 組成；編著 |
| composed of | 由...組成 |
| composertron | 綜合磁帶錄音器 |
| composite | 複合的；合成的；複合物；合成物 |
| composite absorber | 複合吸收器；混合吸收劑 |
| composite attenuation | 複合衰減 |
| composite bushing | 複合套管 |
| composite cable | 複合電纜 |
| composite characteristic | 組合特性 |
| composite circuit | 複合電路 |
| composite color signal | 合成色訊 |
| composite color synchronous signal | 合成彩色同步訊號 |
| composite conductor | 複合導體 |
| composite conductors | 複合導體 |
| composite controlling voltage | 複合控制電壓 |
| composite cooling | 複合冷卻 |
| composite core | 組合鐵心 |
| composite decay curve | 組合衰變曲線；混成衰變曲線；複合衰變曲線 |
| composite dialing | 混合撥號；綜合撥號 |
| composite electrical insulation | 複合電絕緣 |
| composite electrode | 合成電極 |
| composite error | 綜合誤差 |
| composite excitation | 混合激磁 |
| composite filter | 複合濾波器；合成濾波器 |
| composite force | 合力 |
| composite functin | 複合函數 |
| composite gain | 複合增益 |
| composite insulating tape | 複合絕緣帶 |
| composite insulation | 複合絕緣 |
| composite junction | 組合接面 |
| composite line | 複合線路 |
| composite magnetic circuit | 複合磁路 |
| composite material | 複合材料 |
| composite metal | 複合金屬 |
| composite model | 複合模式 |
| composite part | 複合零件 |
| composite phasor | 複合相量 |
| composite phosphor | 複合燐光體 |
| composite picture signal | 合成像訊 |
| composite pulse | 混合脈波 |
| composite resistor | 複合電阻器 |
| composite ringer | 複合電鈴 |
| composite rotor | 複合轉子 |
| composite set | 合成裝置；組合裝置 |
| composite sheet | 複合板 |
| composite signal | 混合信號 |
| composite stranded wire | 複合多股絞線 |
| composite surface | 複合表面 |
| composite synchronizing signal | 複合同步信號 |
| composite synchronous pulse | 複合同步脈衝 |
| composite system | 合成系統；複合系統 |
| composite tone | 合成音 |
| composite twisted wire | 複合絞線 |
| composite vector | 複合向量 |
| composite video signal | 複合視頻信號 |
| composite wave | 複合波 |
| composite wave filter | 合成波濾波器 |
| composite winding | 合成繞組 |
| composite window | 組合窗 |
| composite wire | 複合線 |

| | |
|---|---|
| composite working | 收發混合運行 |
| composition | 合成；組成；成分；合成物 |
| composition decay curve | 混成衰變曲線 |
| composition effect | 合成效應 |
| composition material | 合成材料 |
| composition of forces | 力的合成 |
| composition of vectors | 向量的合成 |
| composition phasors | 相量的合成 |
| compositron | 高速顯字管 |
| compound | 化合物 |
| compound adjustment | 複合調整 |
| compound atom | 複合原子 |
| compound brush | 複合電刷 |
| compound cable | 複合電纜 |
| compound circuit | 複合電路 |
| compound column | 合成塔 |
| compound compensation | 複補償 |
| compound compressor | 複合壓縮機 |
| compound cross-section | 複合截面 |
| compound cycle | 複式循環；複合循環 |
| compound decay curve | 混合衰變曲線；化合物衰變曲線 |
| compound doubling time | 複合倍增時間 |
| compound dynamo | 複激式電機 |
| compound elastic scattering | 複合彈性散射 |
| compound excitation | 複激；複合激磁 |
| compound exciter | 複激式激磁機 |
| compound field | 複激磁場 |
| compound filled | 填膏；填充化合物 |
| compound filled bushing | 填膏套管 |
| compound filter | 複式濾器 |
| compound function | 複合函數 |
| compound gauge | 複合計量器 |
| compound generator | 複激發電機；複繞發電機 |
| compound harmonic function | 複合諧波函數；複調和函數 |
| compound horn | 複合喇叭；高低音喇叭 |
| compound inelastic scattering | 複合非彈性散射 |
| compound insulation | 複合絕緣 |
| compound machine | 複合機 |
| compound magnet | 複磁鐵 |
| compound matrice | 複合矩陣 |
| compound mica | 合成雲母；粉雲母 |
| compound motor | 複激電動機 |
| compound nuclear process | 複合核過程 |
| compound nucleus | 複核；複核心 |
| compound nucleus system | 複合核系統 |
| compound particle | 複合粒子 |
| compound pressure and vacuum gauge | 複合壓力和真空計量表 |
| compound rectifier excitation | 複合整流器式激磁 |
| compound relay | 複合繼電器 |
| compound semiconductor | 化合物半導體；複合半導體 |
| compound signal | 複信號 |
| compound sound source | 複聲源 |
| compound state, intermediate state | 過渡態 |
| compound statement | 複合語句 |
| compound steam turbine | 複式汽輪機 |
| compound stranding | 複絞 |

| | |
|---|---|
| compound stress | 綜合應力 |
| compound train | 組合列車；複合列車 |
| compound transformer | 複繞式變壓器 |
| compound turbine | 複式渦輪機 |
| compound type bushing | 填充物式套管 |
| compound winding | 複激繞組；複繞組 |
| compound wire | 複合線 |
| compound wound | 複繞 |
| compound wound dynamo | 複繞發電機 |
| compound wound motor | 複繞電動機 |
| compound-brush | 複合電刷 |
| compound-filled | 複合填充 |
| compound-filled bushing | 絕緣膏填充套管 |
| compound-inelastic scattering | 複合非彈性散射 |
| compounding | 複激；複合 |
| compounding coil | 複激線圈；複繞線圈 |
| compounding curve | 複激曲線；複合曲線 |
| compounding effect | 複激作用 |
| compounding lightning arrester | 複式避雷器 |
| compound-nucleus correction | 複合核修正 |
| compound-nucleus model | 複核模型 |
| compound-nucleus system | 複核系統 |
| compound-nucleus theory | 複核理論 |
| compound-wound | 複繞式 |
| compound-wound dynamo | 複激發電機 |
| compound-wound generator | 複激發電機 |
| compound-wound motor | 複激電動機 |
| compound-wound relay | 複繞繼電器 |
| comprehend | 理解；了解；包括；綜合 |
| comprehensive | 有理解力的 |
| comprehensive display system{=CDS} | 易識顯示系統；西第士系統 |
| comprehensive test | 全面試驗 |
| compress | 壓縮 |
| compressed air | 壓縮空氣 |
| compressed air brake | 壓縮空氣制動器；氣閘 |
| compressed air capacitor | 壓縮空氣電容器 |
| compressed air circuit breaker | 壓縮空氣斷路器 |
| compressed air condenser | 壓縮空氣電容器 |
| compressed air line | 壓縮空氣管道 |
| compressed air luminaire | 充氣燈具 |
| compressed air station | 壓縮空氣站 |
| compressed air system | 壓縮空氣系統 |
| compressed gas | 壓縮氣體 |
| compressed gas condenser | 壓縮氣[體]電容器 |
| compressed gas insulation | 壓縮氣體絕緣 |
| compressed gas, contamination in | 壓縮氣體中的雜質 |
| compressed gas, insulated system | 絕緣系統的壓縮氣體 |
| compressed gas, mixtures | 混和壓縮氣體 |
| compressed gas, strength of | 壓縮氣體強度 |

| | |
|---|---|
| compressed ignition | 壓縮點火 |
| compressed iron-core coil | 壓粉鐵心線圈 |
| compressed oil system | 壓油系統 |
| compressed plywood | 壓縮膠合板 |
| compressed terminal bond | 壓縮線端圈 |
| compressed-iron power core | 壓粉鐵心 |
| compressed-nitrogen condenser | 壓縮氮氣冷凝器 |
| compressed-powder source | 壓縮粉末源 |
| compressibility | 可壓縮性；壓縮係數 |
| compressibility factor | 壓縮因數 |
| compressible flow | 可壓縮流 |
| compressible MHD flow | 可壓縮磁流體 |
| compressinal vibratin | 壓縮 |
| compression | 壓縮 |
| compression amplifier | 壓縮放大器 |
| compression cable | 壓力充氣電纜 |
| compression casting | 壓鑄 |
| compression chamber | 壓縮室 |
| compression chamber arrester | 壓縮避雷器 |
| compression cone | 壓縮錐體 |
| compression creep | 壓縮蠕變 |
| compression -creep test | 壓縮蠕變試驗 |
| compression curve | 壓縮曲線 |
| compression efficiency | 壓縮效率 |
| compression face | 受壓面 |
| compression failure | 壓毀 |
| compression fitting | 壓合接頭 |
| compression flange | 抗壓凸緣 |
| compression gland | 壓縮填函蓋；壓縮密封裝置 |
| compression hydromagnetic wave | 磁流體壓縮波 |
| compression ignition | 壓縮點火 |
| compression indicator | 壓縮指示器 |
| compression joint | 壓縮接頭 |
| compression load | 壓縮負荷 |
| compression loss | 壓縮損耗 |
| compression mold | 壓模 |
| compression of air | 空氣壓縮 |
| compression of signal | 信號壓縮 |
| compression ratio | 壓縮比；壓縮率 |
| compression refrigerating machine | 壓縮冷凍機 |
| compression shock | 壓力衝擊 |
| compression spring | 壓縮彈簧 |
| compression stess | 壓應力 |
| compression strength | 抗壓強度 |
| compression test | 壓縮試驗；抗壓試驗 |
| compression type dead end clamp | 壓力式終端線夾 |
| compressional heating | 壓縮加熱 |
| compressional mirror | 壓縮鏡 |
| compressional wave | 壓縮振動 |
| compression-type refrigerator | 壓縮式冷凍機 |
| compressive | 壓縮的 |
| compressive force | 壓力 |
| compressive stess | 壓應力 |
| compressive strength | [可]壓縮強度；抗壓強度 |
| compressometer | 壓縮計；壓縮儀 |
| compressor | 壓縮器；壓縮機；壓氣機 |
| compressor energy comsumption,annual | 壓縮機年能源消耗量 |
| compressor gun | 潤滑油增壓機；加油槍 |
| compressor installation | 壓縮機廠 |

| | |
|---|---|
| compressor lubrication circuit | 壓縮機潤滑管路 |
| compressor motor | 壓縮機用電動機 |
| compressor plant | 壓縮機廠 |
| compressor station | 壓縮機廠 |
| compressor turbine | 壓縮汽輪機 |
| compressor-expander compander | 壓縮-擴展器 |
| comprizse | 包含；包括；由...組作；構成 |
| compromise | 折衷；綜合考慮；綜合平衡 |
| compromise joint | 異形接頭 |
| compromise network | 折衷網路 |
| comptograph | 自動計算器 |
| comptometer | 一種鍵控計算機 |
| Compton absorption | 康卜吞吸收 |
| Compton absorption coefficient | 康卜吞吸收係數 |
| Compton collision | 康卜吞碰撞 |
| Compton cross-section | 康卜吞截面 |
| Compton edge | 康卜吞邊緣 |
| Compton effect | 康卜吞效應 |
| Compton electrometer | 康卜吞靜電計 |
| Compton electron | 康卜吞電子 |
| Compton electron absorption | 康卜吞電子吸收 |
| Compton meter | 康卜吞計 |
| Compton process | 康卜吞散射；康卜吞過程 |
| Compton recoil | 康卜吞反衝；康卜吞回跳 |
| Compton recoil effect | 康卜吞回跳效應 |
| Compton recoil electron | 康卜吞回跳電子；康卜吞反衝電子 |
| Compton recoil particle | 康卜吞回跳粒子 |
| Compton scatterer | 康卜吞散射體 |
| Compton scattering | 康卜吞散射 |
| Compton scattering of gamma rays | 伽瑪射線康卜吞散射 |
| Compton shift | 康卜吞偏移；康卜吞位移 |
| Compton spectrum | 康卜吞譜 |
| Compton wavelength | 康卜吞波長 |
| Compton wave-length | 康卜吞波長 |
| Compton-Simon experiment | 康卜吞-西蒙實驗 |
| compulsory | 強迫的；義務的；規定的 |
| computability | 可計算性 |
| computable | 可計算的 |
| computation | 計算 |
| computation centre | 計算中心 |
| computation chart | 計算圖表 |
| computation module | 計算模型； 計算組件 |
| computation sheet | 計算表格 |
| computation speed | 計算速率 |
| computational problem | 算題 |
| computational stability | 計算穩定度 |
| computations | 運算 |
| computative | 計算的 |
| computator | 計算機 |
| compute | 計算 |
| computer | 計算機；電腦 |
| computer aided assembly | 電腦輔助裝置 |
| computer aided design technology | 電腦輔助設計技術 |
| computer aided design{=CAD} | 計算機輔助設計 |
| computer aided drafting | 電腦輔助繪圖 |
| computer aided engineering{=CAE} | 電腦輔助工程 |
| computer aided | 電腦輔助檢驗 |

| | |
|---|---|
| inspection | |
| computer aided manufacturing{=CAM} | 電腦輔助製造 |
| computer aided part design | 電腦輔助零件設計 |
| computer aided plant layout | 電腦輔助工廠佈置 |
| computer aided process planning{=CAPP} | 電腦輔助製程規劃 |
| computer aided product design | 電腦輔助產品設計 |
| computer aided production flow analysis | 電腦輔助生產流程分析 |
| computer aided scheduling | 電腦輔助排程 |
| computer aided shop floor control | 電腦輔助現場管制 |
| computer aided storage/retrieval system | 電腦輔助存取系統 |
| computer aided testing{=CAT} | 電腦輔助測試 |
| computer aided warehousing system | 電腦輔助倉儲系統 |
| computer and information science{=CIS} | 計算機資訊科學 |
| computer application | 計算機應用 |
| computer application of military problem{=CAMP} | 軍事問題計算機應用 |
| computer assist design | 計算機輔助設計 |
| computer assist instruction{=CAI} | 計算機輔助教學 |
| computer assisted | 計算機輔助的 |
| computer assisted NC programming | 電腦協助數控程式製作 |
| computer based | 利用計算機的；借助計算機的 |
| computer block diagram | 計算機方塊圖 |
| computer capacity | 計算機容量 |
| computer center | 電腦中心 |
| computer circuit | 計算機電路 |
| computer code | 計算機代碼；計算機編碼 |
| computer configuration | 計算機組態 |
| computer console | 控制臺 |
| computer control | 計算機控制 |
| computer controlled power station | 計算機控制發電站 |
| computer crime | 計算機犯罪 |
| computer data analysis system | 計算機數據分析系統 |
| computer dependent language | 與計算機相關的語言；機械語言 |
| computer device | 控制器 |
| computer engineer | 計算機工程師 |
| computer equation | 計算機方程式 |
| computer equipment | 計算機設備 |
| computer generated time standard | 電腦演生標準時間 |
| computer generations | 計算機世代；計算機發展的階段 |
| computer graphic | 電腦圖形處理 |
| computer graphics | 計算機製圖；計算機圖形學 |
| computer installation | 計算機裝置 |
| computer instruction | 計算機指令 |
| computer integrated manufacturing system{=CIMS} | 電腦整合製造系統 |

| | |
|---|---|
| computer integrated manufacturing{=CIM} | 電腦整合製造 |
| computer interface unit{=CIU} | 計算機接口部件 |
| computer language | 計算機語言 |
| computer language translator | 計算機語言翻譯器 |
| computer log sheet | 計算機記錄紙 |
| computer logic | 計算機邏輯 |
| computer model | 計算機模式 |
| computer module | 計算機模件 |
| computer network | 計算機網路 |
| computer operation | 計算機運算；計算機操作 |
| computer operator | 電腦操作員 |
| computer optimization package{=COP} | 可卜[擇優整批程式] |
| computer oriented | 與計算機有關的；研製計算機的 |
| computer oriented language{=COL} | 計算機語言 |
| computer power supply | 計算機電源供應器 |
| computer process control | 計算機程序控制 |
| computer process interface | 計算機處理介面 |
| computer process monitoring | 電腦製程監督 |
| computer program | 計算機程式 |
| computer program-complier and assembler{=COMPASS} | 康巴斯[程式語言] |
| computer programming | 電腦程式設計 |
| computer programming language | 計算機程序語言 |
| computer relay | 計算機繼電器 |
| computer representation | 計算機模擬法 |
| computer room | 計算機室 |
| computer run | 計算機運行；計算機作業進行 |
| computer science | 計算機科學 |
| computer sensitive language{=CSL} | 機識語言 |
| computer simulation | 計算機模擬 |
| computer system | 資料處理系統；計算機系統；計算系統 |
| computer system monitor {=CSM} | 電腦系統監視器 |
| computer transformer | 計算機變壓器 |
| computer transistor | 計算機用電晶體 |
| computer tube | 計算管 |
| computer user | 電腦用戶 |
| computer-aided | 電腦輔助 |
| computer-aided analysis | 電腦輔助分析 |
| computer-aided design {=CAD} | 電腦輔助設計 |
| computer-aided instruction{=CAI} | 電腦輔助教學 |
| computer-aided network design | 電腦輔助網路設計 |
| computer-aided programming | 電腦輔助程式設計 |
| computer-aided system control{=CASC} | 電腦輔助系統控制 |
| computer-based system control{=CBSC} | 基於電腦的系統控制 |
| computer-chronograph | 計時計算機；計算機測時儀 |
| computer-controlled | 計算機控制的 |
| computer-dependent | 電腦相依語言 |

| | |
|---|---|
| language | |
| computerisation | 電腦化；計算機化；裝備電子計算機；用計算機處理 |
| computerise | 電腦化 |
| computerism | 計算機[萬能]主義 |
| computerization | 計算機化；裝備電子計算機；用計算機處理 |
| computerize | 計算機化；裝電子計算機；用計算機處理 |
| computerized allocation of facilities tech{=CPAFT} | 電腦化設施相對安排技術程式 |
| computerized automatic rating technique{=CART} | 卡耳特[電腦化自動額定]技術 |
| computerized machinability data system | 電腦化切削數據系統 |
| computerized numerical control{=CNC} | 電腦數值控制 |
| computerized relationship layout program{=CORELAP} | 電腦化相關性佈置程式 |
| computerized warehouse | 電腦化倉庫 |
| computer-oriented language | 電腦導向語言 |
| computer-sensitive language | 電腦可用語言 |
| computing | 計算；演算；運算 |
| computing center | 計算中心；運算中心 |
| computing differential | 計算微分 |
| computing element | 計算元件 |
| computing impedance | 計算阻抗 |
| computing laboratory | 計算實驗室；計算研究所 |
| computing machine | 計算機 |
| computing network | 計算網路 |
| computing system | 資料處理系統；計算機系統；計算系統 |
| computron | 計算機用的多極電子管 |
| comsat | 通信衛星 |
| conatenation | 連接；結合；並列；並置；串級；級聯 |
| concatenate | 級聯；串級；串聯 |
| concatenated [cascade] motor | 梯級電動機 |
| concatenated codes | 級連碼；鏈接碼 |
| concatenated frequency changer | 串級變頻機；級聯變頻機 |
| concatenated motor | 級聯電動機；串級電動機 |
| concatenation | 梯級接法 |
| concatenation control | 串級調節；級聯調節 |
| concatenation motor | 串級電動機；級聯電動機 |
| concatenation operator | 並置算符 |
| concave | 凹的；凹面的；凹形的 |
| concave function | 凹函數 |
| concave mirror | 凹鏡 |
| concave surface | 凹面 |
| concave-convex | 凹凸的；新月形的 |
| conceal | 隱蔽；隱藏 |
| concealed light | 隱藏燈 |
| concealed lighting | 隱蔽照明 |
| concealed surface | 隱藏面 |
| concealed wire | 暗線 |
| concealed wiring | 暗線；隱蔽佈線 |
| concealed-lamp sign | 間接信號；隱燈信號 |
| conceivable | 可想像的；可相信的 |

conceive 想像；設想
concentrate 集中；集結；濃縮
concentrated acid 濃酸；強酸
concentrated beam 集中光柱
concentrated capacity 密集電容
concentrated coil 集中線圈
concentrated constant 集中常數
concentrated force 集中力
concentrated illumination 集中照明
concentrated impedance 集中阻抗
concentrated irradiation 集中照射
concentrated load 集中負載
concentrated mineral 精礦；濃縮礦
concentrated nuclear fuel 濃縮核燃料
concentrated poles 凸極；顯極
concentrated reflector 集中反射器
concentrated stack 集中堆疊
concentrated waste 濃縮廢料
concentrated waste system 濃縮廢料系統
concentrated waste tank 濃縮廢水槽
concentrated winding 集中繞組；密集繞組
concentrating cup 濃縮杯
concentrating solar collector 集中式太陽能收集器
concentration 濃度；密集度；集中；濃縮
concentration activity 濃度活性
concentration cell 濃縮電池
concentration coil 集中線圈
concentration control 濃度控制
concentration factor 濃度因數
concentration gradient 濃度梯度
concentration ground level 污染物地面
concentration instantaneous 瞬間
concentration key 集中鍵
concentration local 局部濃度
concentration maximum permissible 最高許可
concentration of electrons 電子密度；電子濃度
concentration on ground 地面濃度
concentration potential 濃縮電位；濃縮電勢
concentration process 濃化過程
concentration processes 濃縮程序
concentration tracer 濃度追蹤劑
concentrator 集中器；濃縮器
concentrator level 濃縮器準位
concentrator pressure 濃縮器壓力
concentrator switch board 集線交換台
concentric 同心的；同軸的
concentric cable 同軸電纜；同心電纜
concentric circles 同心圓
concentric coil 同心線圈
concentric connection 同心連接
concentric cylinder 同心圓筒
concentric feeder 同軸饋電線
concentric inlet and outlet core 出入口同心核[爐] 心
concentric lay cable 同心絞[電]纜
concentric line 公共線；總線；同軸線
concentric resonator 同心共振器
concentric stranded wire 同心絞線
concentric tube 同心管

| | |
|---|---|
| concentric winding | 同心式繞組 |
| concentric wiring system | 同心接線法 |
| concentrically wound coil | 同心線圈 |
| concentricity | 同心；同心度；集中 |
| concentric-lay cable | 同軸電纜 |
| concentric-lay conductor | 同軸導線；同心絞線 |
| concept | 觀念；概念 |
| concept classification | 觀念分類；概念分類 |
| concept coordination | 觀念協調 |
| concept phase | 初步設計階段 |
| conceptual | 概念上的 |
| conceptual design | 初步設計 |
| conceptual diagram | 示意圖 |
| conceptual phase | 初步設計階段 |
| conceptual process design | 概念過程設計；概念處理設計 |
| concern | 關心；關係 |
| concerned | 有關的；關心的；擔心的 |
| concerning | 關於；論及 |
| concerted action | 協同動作；一致的動作 |
| concession | 土地的取得 |
| concise | 簡明的；簡要的；扼要的 |
| concise display | 簡略顯示 |
| conclude | 結束；截止；得出結論；斷定 |
| conclusion | 結論；總結 |
| conclusive | 結論性的；最後的；終末的 |
| concomitant | 相伴的；伴隨的；伴隨物 |
| concordance indexing | 重要語匯索引；要字表索引 |
| concrete | 具體的；混凝土；使凝固 |
| concrete accelerator | 混凝土速凝劑 |
| concrete biological shield | 混凝土生物屏蔽 |
| concrete canister | 混凝土罐 |
| concrete container | 混凝土容器；混凝土罐 |
| concrete duct | 水泥溝 |
| concrete foundation | 混凝土基礎 |
| concrete frame | 混凝土機座；混凝土構架 |
| concrete gravity dam | 混凝土重力壩 |
| concrete hatch door | 混凝土閘門 |
| concrete mixer | 混凝土攪拌機 |
| concrete pit | 混凝土坑 |
| concrete pole | [鋼筋]混凝土桿；水泥桿 |
| concrete pressure vessel | 混凝土壓力槽 |
| concrete quantity | 實數；實量 |
| concrete reactor | 混凝土[心]電抗器 |
| concrete shield | 混凝土屏蔽 |
| concrete spiral casing | 混凝土蝸殼 |
| concrete structure | 混凝土結構 |
| concur with... | 同意...；與...一致 |
| concurrence | 並發；同時發生；一致；同意 |
| concurrent | 同作；並行 |
| concurrent boiler | 直流鍋爐 |
| concurrent centrifuge | 同流離心機；並行離心機 |
| concurrent computer | 並行計算機 |
| concurrent contacting | 共同接觸 |
| concurrent flow | 平行流 |
| concurrent operation | 同時操作；同時運算 |
| Condar | 康達[距離方位自動指示器] |

| | |
|---|---|
| condensance | 電容器的電抗；容性電抗 |
| condensance current | 電容性電流 |
| condensate | 凝液；冷凝；冷凝液；凝結水 |
| condensate and feed-water system | 凝結和給水系統 |
| condensate booster pump | 凝結水升壓泵 |
| condensate clean-up system | 凝結水淨化系統 |
| condensate conductivity | 凝結水傳導性 |
| condensate cooling water | 凝結冷卻水 |
| condensate demineralizer | 凝結水除礦質器 |
| condensate drain pots | 凝結水排水壺 |
| condensate flow rate | 凝結水流量率 |
| condensate outflow | 凝結水流出量 |
| condensate pump | 凝結水泵；冷凝泵 |
| condensate reture | 冷凝水回收 |
| condensate storage | 凝結水貯存槽；冷凝液收集槽 |
| condensate storage facility | 凝結水貯存槽 |
| condensate storage tank{=CST} | 凝結儲存槽 |
| condensate tank | 凝結水槽；冷凝液槽 |
| condensate temperature | 凝結水溫度 |
| condensate transfer pump | 凝結水轉換泵 |
| condensate vacuum | 凝結水真空；冷凝真空 |
| condensate water | 冷凝水；凝結水 |
| condensating agent | 縮合劑 |
| condensation | 冷凝；凝結 |
| condensation cathode | 冷凝式陰極 |
| condensation center | 凝結中心 |
| condensation cloud | 凝霧 |
| condensation column | 凝結柱 |
| condensation point | 凝點；凝聚點 |
| condensation polymer | 濃縮聚合物 |
| condensation product | 濃縮體；凝聚物 |
| condensation tower | 凝結塔；冷凝塔 |
| condensation water | 凝結水；冷凝水 |
| condense | 壓縮；縮合；聚光；聚集；冷凝；凝結 |
| condensed deck | 濃縮卡疊；壓縮卡片組 |
| condensed material | 凝結物質；冷凝物質；凝結材料 |
| condensed steam | 凝汽 |
| condensed water | 凝結水 |
| condenser | 電容器；冷凝器；凝汽器；冷卻器；冷卻裝置；聚光器 |
| condenser | 電容器 |
| condenser activity | 凝結器活性 |
| condenser antenna | 電容性天線 |
| condenser arrester | 電容避雷器 |
| condenser bank | 電容器組 |
| condenser block | 電容器組 |
| condenser bushing | 電容器式套管 |
| condenser charge | 電容器充電 |
| condenser coil | 冷凝器線圈 |
| condenser cooling water | 凝結器冷卻水 |
| condenser coupling | 電容耦合 |
| condenser current | 電容器電流；容性電流 |
| condenser diode storage | 電容器二極管儲存器 |
| condenser discharge | 電容器放電 |
| condenser divider | 電容器式分壓器 |

| | |
|---|---|
| condenser dosimeter | 電容器劑量計；冷凝器劑量計 |
| condenser duty | 凝結器負載 |
| condenser effluent circulating water | 凝結器流出物循環水 |
| condenser electroscope | 容電驗電器 |
| condenser excitation | 電容器激磁 |
| condenser hotwell | 凝結器熱井 |
| condenser hotwell effluent | 凝結器熱井流出物 |
| condenser ionization chamber | 電容器游離腔 |
| condenser leakage | 電容器洩漏 |
| condenser load | 電容負載 |
| condenser load-speaker | 電[容]器揚聲器 |
| condenser loss | 電容器損耗；調相機損耗；凝汽器損耗 |
| condenser loudspeaker | 電容[式]揚聲器 |
| condenser microphone | 電容式傳聲器；電容式擴音器 |
| condenser motor | 電容電動機 |
| condenser neck | 凝結器頸 |
| condenser oil | 電容器油 |
| condenser paper | 電容器紙 |
| condenser pick-up | 電容拾音器 |
| condenser piping | 凝汽器管道 |
| condenser pressure | 凝結器壓力；冷凝器壓力 |
| condenser pump | 冷凝泵；複水泵 |
| condenser reactance | 電容器電抗 |
| condenser recirculating vlave | 冷凝器回流閥 |
| condenser R-meter | 電容器侖琴計 |
| condenser roentgen meter | 電容器侖琴計 |
| condenser shell connection | 凝結器殼連接 |
| condenser shell penetrations | 凝結器殼貫穿 |
| condenser shunt-type motor | 電容分相式電動機 |
| condenser speaker | 靜電揚聲器；電容式揚聲器 |
| condenser storage | 電容器儲存器 |
| condenser susceptance | 電容器電納 |
| condenser telephone | 電容器式受話器 |
| condenser transmitter | 靜電送話器；電容器式送話器 |
| condenser tube | 凝汽器管 |
| condenser tube bank | 凝結器管排列 |
| condenser type bushing | 電容式套管[變壓器的] |
| condenser type electroscope | 電容器式驗電器 |
| condenser type potential transformer | 電容式比壓器 |
| condenser vacuum | 凝結器真空 |
| condenser voltage | 電容器電壓；調相機電壓 |
| condenser water level | 凝汽器水位 |
| condenser water priming system | 凝結器水箱主系統 |
| condenser-compensation method | 電容器補償法 |
| condenser-coupled amplifier | 電容器耦合放大器 |
| condenser-type ionization chamber | 電容器式游離腔 |
| condenser-type terminal | 電容器式套管 |
| condensing apparatus | 冷凝器；冷凝裝置 |
| condensing chamber | 電容腔；凝結腔 |
| condensing coil | 冷凝盤管；冷卻器線圈 |
| condensing | 電容驗電器 |

electroscope
condensing lens 聚光鏡
condensing mode 凝結模態
condensing plant 凝汽設備
condensing power plant 凝汽式發電廠；複水式發電廠
condensing power station 凝汽式發電廠
condensing steam turbine 凝汽式汽輪機
condensing tower 冷凝塔
condensing turbine 凝汽式汽輪機
condensing type electroscope 電容驗電器
condensite 康爾賽電木；孔頓夕電瓷
condensive 電容的
condensive load 電容負載
condensive reactance 容抗
condensive reactance condensance 容[電]抗
condensivity 介電常數
condition 條件；狀態；情況；改善；調節[空氣等的]
condition load 負載情況
condition number 條件數 ；性態數
condition of commutation 換向情況
condition of experiment 試驗條件
condition prefix 條件前綴
conditional 有條件的；有限制的
conditional assembly 條件匯編
conditional branch 條件轉移；條件分枝
conditional breakpoint instruction 條件斷點指令
conditional control transfer instruction 條件控制轉移指令
conditional density 條件密度
conditional entropy 條件熵
conditional feedback 條件回授；條件回饋
conditional implication gate 條件含意閘
conditional jump 條件轉移
conditional jump instruction 條件跳越指令
conditional maximum likelihood decision rule 有條件之最大可能決定原則
conditional mean filtering 條件平均濾波
conditional operation 條件運算
conditional order 條件指令
conditional periodicity 條件性周期性
conditional probability 條件概率；條件機率
conditional probability density 條件概率密度
conditional probability density function 條件機率密度函數
conditional reflex system 條件反射系統
conditional release 有條件釋出
conditional stability 有條件的穩定性
conditional statement 條件語句
conditional sum logic 條件和邏輯
conditional transfer 條件轉移
conditional transfer instruction 條件轉移指令
conditionally stable system 條件性穩定系統
conditional-stop order 條件停機指令
conditioned 有條件的；有限制的；經過調節的
conditioned air 調節空氣
conditioned by 以…為條件
conditioner 調節器；空氣調節器

| | |
|---|---|
| conditioning | 調節；工況調整；整修；處理；性能改善 |
| conditioning effect | 調節效應；條件效應 |
| conditioning of air | 空氣調節 |
| condor | 康多爾[一種自動控制導航系統] |
| conduct | 行為；操行；領導；引導；指揮；傳導 |
| conductance | 電導 |
| conductance ratio | 電導比；電導率 |
| conductance relay | 電導繼電器 |
| conducted interference | 傳導界面 |
| conducted noise | 傳導雜訊 |
| conductibility | 傳導性；導電性 |
| conducting | 導電的 |
| conducting bar | 導電條 |
| conducting bolt | 導電螺栓 |
| conducting bridge | 導電電橋 |
| conducting coating | 導電塗層；導電漆 |
| conducting direction | 傳導方向；導電方向 |
| conducting dust | 導電塵 |
| conducting element | 導電元件 |
| conducting end-ring | 導電端環 |
| conducting ferromagnetic material | 導電鐵磁材料 |
| conducting fluid | 導電液體 |
| conducting glass | 導電玻璃 |
| conducting history | 傳導沿革 |
| conducting layer | 傳導層；導電層 |
| conducting material | 導電材料 |
| conducting medium | 導電介質 |
| conducting paint | 導電塗料；導電漆 |
| conducting particle | 傳導粒子；導電粒子 |
| conducting period | 導電期間；導電週期；導通期間 |
| conducting power | 導電能力；導電本領；傳導能力 |
| conducting ring | 導電環 |
| conducting shell | 傳導層；傳導殼 |
| conducting sleeve | 導電套筒 |
| conducting state | 導通狀態 |
| conducting varnish | 導電清漆 |
| conducting wheel | 導電輪 |
| conducting wire | 導線 |
| conduction | 傳導；導通 |
| conduction angle | 傳導角 |
| conduction carrier | 傳導載波；傳導載流子 |
| conduction cooling | 傳導冷卻 |
| conduction current | 傳導電流 |
| conduction electron | 傳導電子 |
| conduction heat transfer | 傳導熱[量]傳遞 |
| conduction heating surface | 傳導熱面積；傳熱面 |
| conduction holes | 導電電洞 |
| conduction interval | 導電期間 |
| conduction of electricity | 導電；導電係數 |
| conduction of heat | 熱傳導 |
| conduction pump | 傳導泵 |
| conduction state | 導電狀態 |
| conduction through | 不熄弧；不滅弧；貫通導電 |
| conduction time | 導電時間 |
| conduction type | 導電式[型] |
| conduction-current density | 傳導電流密度 |
| conductive | 傳導的；導電的 |
| conductive band | 導電帶 |
| conductive body | 導體 |
| conductive coating | 電導塗層 |
| conductive coupling | 電導耦合 |
| conductive crystal coating | 晶體導膜 |
| conductive discharge | 傳導放電 |

| | |
|---|---|
| conductive earth | 接地；導電土壤 |
| conductive film | 導電薄膜 |
| conductive glass | 導電玻璃 |
| conductive ground | 良導地 |
| conductive load | 電導負載 |
| conductive mosaic | 導電紋面 |
| conductive plastics | 導電塑料 |
| conductive synthetic fibre | 導電合成纖維 |
| conductivity | 導電性；導電率；傳導性；傳導率 |
| conductivity analysis | 導電性分析；傳導性分析 |
| conductivity bridge | 電導電橋[測小電阻的電橋] |
| conductivity cell | 導電率測定用電池；電導管；傳導性晶格 |
| conductivity electron | 傳導性電子 |
| conductivity element{=CE} | 傳導性元件 |
| conductivity indicator/transmitter{=CIT} | 傳導性指示器／傳達器 |
| conductivity instrumentation | 傳導性儀表；導電性儀表 |
| conductivity measurement | 導電率測量 |
| conductivity meter | 電導儀；導電率計；熱導計 |
| conductivity modulation | 電導調變 |
| conductivity moinitor | 傳導性偵測器 |
| conductivity recorder/switch or cleanup recorder/switch{=CRS} | 傳導性記錄器／開關或淨化記錄器／開關 |
| conductivity signal | 傳導性信號 |
| conductivity test | 導電率試驗 |
| conductivity type | 導電性型式；傳導型式 |
| conductivity water | 校準電導水 |
| conductograph | 電導儀；電導計 |
| conductometer | 電導計；熱導計 |
| conductor | 導體；導線 |
| conductor ampacity | 導體載流量 |
| conductor arrangement | 配線；佈線；導線排列 |
| conductor bar | 線棒 |
| conductor belt | 導體帶 |
| conductor bus | 導線式匯流排 |
| conductor configuration | 配線；佈線；導線排列 |
| conductor conflict | 導線間距不符規定 |
| conductor contact resistance | 導體的接觸電阻 |
| conductor cross-section | 導線截面 |
| conductor current | 導體電流；導線電流 |
| conductor dancing | 導線舞動 |
| conductor efficiency | 導線效率；導線利用率 |
| conductor element | 導體元件 |
| conductor galloping | 導線舞動 |
| conductor glaze formation | 導線結冰 |
| conductor insulation | 導線絕緣；導體絕緣 |
| conductor joint | 導線接頭 |
| conductor loading | 導線負載 |
| conductor material | 導體材料；導線材料 |
| conductor on quad bundled | 四線複導體 |
| conductor rail | 接觸軌；導電軌 |
| conductor resistance | 導線電阻；導體電阻 |
| conductor shielding | 導線屏蔽 |
| conductor size | 導體尺寸 |

| | |
|---|---|
| conductor sleet formation | 導線結冰；導線雨淞 |
| conductor spacing | 導體間距 |
| conductor strand | 多股絞線 |
| conductor support box | 導線支撐盒 |
| conductor surface gradients | 電線表面電位梯度 |
| conductor tension | 導線拉力 |
| conductor turn | 線匝 |
| conductor with double insulation | 雙層絕緣線 |
| conductor-cooled generator | 導體直接冷卻的發電機；內冷發電機 |
| conductor-cooled machine | 導體冷卻電機 |
| conductron | 光電導攝像管 |
| conduit | 導管；管道；導線管 |
| conduit bend | 導管彎頭 |
| conduit box | 管道人孔；電纜管道分岔箱；導管接頭盒 |
| conduit bushing | 導[線]管絕緣套管 |
| conduit connection | 套管接線；套連接 |
| conduit connection box | 導[線]管接合匣 |
| conduit coupling | 管道連接[電纜] |
| conduit elbow | 導管彎頭 |
| conduit fittings | 導[線]管配件 |
| conduit locknut | 制管圈 |
| conduit outlet box | 導[線]管出線匣 |
| conduit pipe | 導線管；導管；管道 |
| conduit reducer | 導[線]管大小頭；漸縮管 |
| conduit run | 電纜管道路線 |
| conduit saddle | 導管式夾頭 |
| conduit size | 導[線]管尺寸 |
| conduit spillway | 管道溢洪道；溢水管 |
| conduit system | 暗管系統 |
| conduit tee | T 形導管；T 形管道 |
| conduit tube | 線管；導管 |
| conduit wiring | 管內佈線；管線；管裝線 |
| cone | 圓錐體；圓錐面；錐形物；錐體 |
| cone antenna | 錐形天線 |
| cone bearing | 錐形軸承 |
| cone coating | 錐形塗層 |
| cone coupling | 錐形聯軸器 |
| cone gear | 錐形齒輪；傘齒輪 |
| cone head insulator | 錐形頭絕緣子 |
| cone insulator | 錐形頭絕緣子 |
| cone loudspeaker | 錐形揚聲器 |
| cone of protection | 保護錐 |
| cone of radiation | 輻射錐體 |
| cone of silence | 錐形靜區 |
| cone reflector | 錐形反光罩；錐形反射器 |
| cone type loud-speaker | 錐形揚聲器 |
| conelrad | 電磁波輻射控制 |
| cones | 錐體 |
| conference | 會議；商討；談判 |
| conference call | 會議電話 |
| conference calling equipment | 會議電話設備 |
| conference circuit | 會議電話電路 |
| conference on data system language{=CODASYL} | 資料系統語言會議 |
| conference repeater | 會議增音器；會議轉發器 |
| conference telephone | 會議電話 |
| confidence | 相信；信賴；信任；置信度；可靠程度 |
| confidence coefficient | 可靠係數；置信係數 |
| confidence curve | 可靠程度曲線 |
| confidence interval | 置信區間；可靠區間 |

| | |
|---|---|
| confidence level | 置信水平；置信程度；置信度 |
| confidence limit | 可靠極限；置信界限；置信度 |
| confidential | 機密的；密件 |
| configuration | 組態；配置；構形；外形；輪廓 |
| configuration constraint | 組態束縛 |
| configuration control | 組態控制 |
| configuration factor{between two surfaces s1 and s2} | 立體角投射率 |
| configuration interaction | 組態交互作用 |
| configuration of ground state | 接地狀態配置；基態組態 |
| confine | 約束；侷限 |
| confined explosion | 侷限爆炸 |
| confined plasma | 受限等離子體；約束等離子體；侷限電漿 |
| confinement time | 侷限時間 |
| confining field | 侷限場；圍阻場 |
| confining filed | 約束場 |
| confining force | 侷限力；圍阻力 |
| confining magnetic pressure | 侷限磁壓 |
| confining strata | 侷限層 |
| confirm | 證實；確認 |
| confirmation | 證實；證明；確定；確認 |
| confirmatory measurement | 複驗測量；確證測量 |
| conflict | 衝突；抵觸；矛盾 |
| confluence | 匯合；匯流；群集 |
| confluent band-pass filter | 匯合帶通濾波器 |
| confluent function | 匯合函數 |
| confluent hypergeometric equation | 群集超幾何方程式 |
| confocal | 共焦點的；同焦點的 |
| confocal coordinates | 共焦座標 |
| confocal resonator | 共焦共振器 |
| conform | 使一致；遵從；符合 |
| conformable material | 適型材料 |
| conformable packing | 適型墊條 |
| conformable support structure | 適型支持結構 |
| conformal | 保形的；保角的；一致的 |
| conformal conjugate representation | 共軛保角表示 |
| conformal mapping | 保角映射；保形映射；保角變換 |
| conformal representation | 保形表示；保角表示 |
| conformal transformation | 保形變換；保角變換 |
| conformance | 一致性；適應性 |
| conformance test | 驗收試驗；性能試驗 |
| conformity | 一致；符合；相似；遵照；依從 |
| conformity principle | 協同原理 |
| confriction | 摩擦；摩擦力 |
| confront | 遇到；面臨 |
| confuse | 混亂；混淆 |
| congeal | 凍結；凝固；凝結 |
| congealed ground | 凍土 |
| congealer | 冷卻器；冷凍器；冷藏箱 |
| congelation | 凍結；凝結 |
| congestion management bids | 壅塞管理標單 |
| congestion management charge | 壅塞管理費 |

| | |
|---|---|
| congestion rent | 壅塞輸電租 |
| congress | 大會；代表大會；專業會議；委員會；聯合會；國會；議會 |
| Congress ohm | 法定歐姆 |
| congruence | 全等；符合 |
| congruential generator | 同餘數產生器 |
| congruity | 適合；一致；調和；全等 |
| conic | 錐形的；二次曲線；錐線 |
| conic brake | 錐形制動；錐形剎車 |
| conic reflector | 錐形反射器 |
| conical | 圓錐形的 |
| conical antenna | 錐形天線 |
| conical collet | 錐形夾套；錐形夾頭 |
| conical contact | 錐形接點 |
| conical fit | 圓錐連接配合 |
| conical horn | 錐形喇叭 |
| conical insulator | 圓錐形絕緣子 |
| conical scanning | 錐形掃描 |
| conical valve | 錐閥 |
| coniform | 圓錐形的 |
| coning | 錐度；圓錐角；形成錐面；形成錐體；圓錐形的 |
| conjecture | 推測；猜測；計劃；揣度 |
| conjoin | 連接；結合 |
| conjoint | 結合的；相連的 |
| conjugacy | 共軛性 |
| conjugate | 共軛；結合；配對 |
| conjugate attenuation coefficient [constant] | 共軛衰減係數 |
| conjugate bridges | 共軛電橋 |
| conjugate circuit | 共軛電路 |
| conjugate circuits | 共軛電路 |
| conjugate complex number | 共軛複數 |
| conjugate current | 共軛電流 |
| conjugate element | 共軛元件 |
| conjugate filter | 共軛濾波器 |
| conjugate functions | 共軛函數 |
| conjugate imaginary | 共軛虛數 |
| conjugate impedance | 共軛阻抗 |
| conjugate layer | 共軛層 |
| conjugate match | 共軛匹配 |
| conjugate matrices | 共軛矩陣 |
| conjugate momenta | 共軛動量 |
| conjugate nuclei | 共軛核 |
| conjugate pair | 共軛對 |
| conjugate parameters | 共軛參數 |
| conjugate phase change coefficient | 共軛相變係數 |
| conjugate phase coefficient | 共軛相位係數 |
| conjugate phasors | 共軛相量 |
| conjugate planes | 共軛平面 |
| conjugate points | 共軛點 |
| conjugate root | 共軛根 |
| conjugate transfer coefficient | 共軛轉移係數 |
| conjugate transpose | 共軛倒置；共軛換位 |
| conjugate variables | 共軛變數 |
| conjugate vector | 共軛向量 |
| conjugated momentum | 共軛動量 |
| conjugated pair | 共軛對 |
| conjugated system | 共軛系統 |
| conjugation | 共軛性 |
| conjugation energy | 共軛能 |
| conjunction | 邏輯乘法；邏輯乘積；契合；合取；連接；結合；與{計算機的} |
| conjunction gate | 共結閘 |
| conjunctive search | 連接搜尋 |

| | |
|---|---|
| conk | 故障；發動機突然停止 |
| conk sheet | 軟木片 |
| connect | 連接 |
| connect in parallel | 並聯 |
| connect in series | 串聯 |
| connect to earth | 接地 |
| connect to neutral | 接中性線 |
| connect up | 接上；連接 |
| connected graph | 連接圖 |
| connected load | 連接負載 |
| connected load factor | 連接負載因數 |
| connected winding | 連接繞組 |
| connecting | 連接 |
| connecting block | 接線板 |
| connecting bolt | 連接螺栓 |
| connecting box | 接線箱；分線箱；連接箱 |
| connecting bus | 連接母線 |
| connecting clamp | 連接線夾；接頭夾 |
| connecting cold | 接線繩 |
| connecting device | 連接設備 |
| connecting diagram | 接線圖；電路圖 |
| connecting flange | 聯接凸緣；聯接法蘭 |
| connecting jack | 接線塞孔 |
| connecting lever | 連桿 |
| connecting line | 連線 |
| connecting link | 連桿；連接片 |
| connecting machine | 連接機 |
| connecting piece | 連接件 |
| connecting plug | 連接插頭 |
| connecting port | 連接埠 |
| connecting rock | 接線架 |
| connecting rod | 連[接]桿 |
| connecting sleeve | 連接套筒 |
| connecting terminal | 連接端子；接線端子 |
| connecting up | 佈線；裝配；安裝 |
| connecting vent | 連接通風 |
| connecting wire | 連接線 |
| connection | 接線；接法；連接 |
| connection block | 接線板 |
| connection board | 接線板 |
| connection box | 接合匣；連接匣 |
| connection cable | 接線電纜 |
| connection chamber | 接線箱 |
| connection cord | 接線繩 |
| connection diagram | 接線圖 |
| connection fittings | 連接配件 |
| connection in delta | 三角形連接；三角連接 |
| connection in star | 星形連接；Y 連接 |
| connection insulation | 連接點絕緣；連接線絕緣 |
| connection layout | 佈線；接線圖 |
| connection plug | 插接頭；接線插頭 |
| connection point | 連接點 |
| connection side span | 連接邊節距 |
| connection signal | 接通信號 |
| connection strap | 連接條；連接片 |
| connection stud | 接線雙頭螺栓 |
| connective | 連接的；接通的；連接物；連接詞 |
| connector | 連接器；插頭；接頭；線夾 |
| connector base | 接線柱；接線座 |
| connector bend | 彎頭 |
| connector block | 連接器插頭塊 |
| connector clamp | 接頭夾 |
| connector lug | 連接接頭；接線頭 |
| connector plug | 連接插頭 |
| connector relay | 終接器繼電器 |
| connector socket | 接線插座 |
| connector switch | 連接器開關 |
| connector wire | 連接線 |
| connexion | 連接；聯絡 |
| conoid | 圓錐體；劈錐曲面 |

| | |
|---|---|
| conpernik | 康普尼克鐵鎳基導磁合金 |
| conscious | 有意識的；有知覺的 |
| conscious error | 已知誤差 |
| consecutive | 連續的；順序的 |
| consecutive computer | 順序型計算機 |
| consecutive number | 連續數；連續號碼 |
| consequence | 後果；結論 |
| consequent | 跟著發生的；後繼的 |
| consequent pole | 單極；庶極；中間極 |
| consequential arc back | 繼起逆弧 |
| consequential commutation failure | 連續換向失敗 |
| consequent-pole winding | 單極繞組；中間極繞組；交替極繞組 |
| consequent-poles motor | 變極式雙速電動機 |
| conservancy | [資源]保護；水土保持 |
| conservation | 守恒；保存 |
| conservation design | 保守設計 |
| conservation energy | 能量守恒；能源節約 |
| conservation law | 守恒定律 |
| conservation of charge | 電荷守恒 |
| conservation of electricity | 電量不滅 |
| conservation of energy | 能量守恒；能量不滅 |
| conservation of mass | 物質守恒；物質不滅；質量不滅 |
| conservation of matter | 物質守恒；物質不滅 |
| conservation of momentum | 動量守恒；動量不變 |
| conservation of parity | 宇稱性不滅 |
| conservation parity | 宇稱性守恒 |
| conservation relations | 守恒關係 |
| conservation reservoir | 蓄水庫 |
| conservation storage | 蓄水庫容量 |
| conservation system | 保守系統 |
| conservative | 守恒的；保守的；留有餘地的；穩妥的；謹慎的；防腐劑 |
| conservative assumption | 保守假設 |
| conservative estimate | 保守估計 |
| conservative flux | 守恒通量 |
| conservative force | 保守力；守恒力 |
| conservative system | 守恒系統；保守系統 |
| conservator | 貯油器；儲油箱{變壓器的} |
| conservator transformer | 帶儲油箱的變壓器 |
| conservatory | 庫房；溫室 |
| conserve | 保存；儲藏；節省；守恒；防腐劑 |
| conserver | 油枕{變壓器的} |
| consign | 托運；發貨；委托；交付；寄存 |
| consignee | 收貨人；收件人；受托人 |
| consignment | 交付；委托；托運；托運的貨物 |
| consignment invoice | 運貨發票；托運發貨單 |
| consignment note | 發貨通知單 |
| consignment-sheet | 收貨憑單 |
| consignor | 發貨人；托運人 |
| consistence | 稠度；濃渡；粘度；相容性；一致性；連續性 |
| consistency | 一致性；恒定性；稠度；濃度 |
| consistency check | 一致性檢驗 |
| consistency conditions | 一致條件 |
| consistency controller | 稠度控制器；濃度控制器 |
| consistency equation | 相容方程 |
| consistency of | 假設一致 |

| | |
|---|---|
| assumption | |
| consistency of grease | 潤滑脂的濃度 |
| consistency of performance | 性能一致性 |
| consistent | 一致的；前後統一的；相容的；協調的；稠的 |
| consistent grease | 潤脂；黃油 |
| consistent lubricant | 滑脂；潤滑劑；黃油；固體潤滑劑 |
| consistent unit | 相符單位 |
| consistently ordered matrix | 相容次序矩陣 |
| consistometer | 濃度計 |
| console | 控制台；鍵盤；盤 |
| console cabinet | 控制室 |
| console control desk | 落地式控制台 |
| console debugging | 控制台調整；控制台調試 |
| console display | 控制台顯示器 |
| console file adapter | 控制台[與主機]文件銜接器 |
| console operator | 控制台操作員 |
| console operator proficiency examination{=COPE} | 可佩[操作能力]考試 |
| console package | 控制台組件 |
| console panel | 控制盤；操縱板 |
| console printer-keyboard | 鍵盤-打印機操作台 |
| console receiver | 落地式收音機 |
| console receiver set | 落地式收音機 |
| console switch | 操作開關 |
| console teminal | 控制台終端機 |
| console typewriter | 鍵盤打字機 |
| consolette | 小型控制台；小型落地式接收機 |
| consolidate | 加固；壓實 |
| consonance | 諧和 |
| consonant | 一致的；協調的；和諧的 |
| consonant articulation | 子音清晰度 |
| conspectus | 摘要；線路示意圖；流程圖 |
| conspicuity | 誘目性；誘眼性 |
| constac | 自動電壓穩定器；自動穩壓器 |
| constance | 恒定性；穩定性；恒定量 |
| constancy | 恒定性；穩定性；恒定量 |
| constant | 常數；恒量；不變的；恒定的 |
| constant acceleration input | 等加速輸入 |
| constant ambient temperature | 恒定周圍溫度 |
| constant area | 常數區 |
| constant boiling point{=CBP} | 恆沸騰點 |
| constant cell | 定壓電池；恒壓電池 |
| constant current | 定電流 |
| constant current [or Heising] modulation | 定流調變 |
| constant current charging | 定[電]流充電 |
| constant current circuit | 定[電]流電路 |
| constant current control | 恒流控制；恒流調節 |
| constant current discharge | 定流放電 |
| constant current dynamo | 定流電機 |
| constant current generator | 定流發電機 |
| constant current | 定流調變[海辛調變] |

modulation [Heising modulation]
constant current network 定電流網路
constant current regulator 恒流調節器
constant current source 恒流電源；定流源
constant current supply 恒流電源；定流源；恒流供電
constant current system 恒流制；定流制
constant current transformer 定流變壓器
constant damping 恒定阻尼
constant damping locus 定阻尼軌跡
constant duty 恒定工作；固定工作制度；恒定工況
constant entropy expansion 等熵膨脹
constant error 恒定誤差
constant excitation 恒定勵磁
constant extinction angle control 恒熄弧角控制
constant failure{=CFR} 常數故障率
constant field 恒定場
constant flux linkage 恒定磁[通]鏈
constant flux linkage principle 定磁通鏈原理
constant force spring 恒壓彈簧
constant fraction 常數分數
constant fraction timing 恒比定時
constant frequency 恒定頻率；不變頻率
constant frequency control 定頻控制
constant frequency locus 定頻軌跡
constant frequency motor 恒頻電動機
constant frequency output 恒頻輸出
constant frequency variable speed 變速定頻
constant gain locus 定增益軌跡
constant gradient synchrotron 定梯度同步加速器
constant heating effect 持續熱效應
constant horse power drive 定馬力驅動
constant horsepower 定馬力
constant horsepower motor 定馬力電動機
constant instrument 儀器常數
constant K filter 定K型濾波器
constant lead 固定超前
constant linkage theorem 磁鏈不變定理；磁鏈守恒定理
constant load 恒定負載；定載
constant loss 恒定損失；不變損耗
constant luminance transmission 定亮度傳輸
constant magnetic field 恆定磁場
constant magnetic filed 恒定磁場
constant magnitude circle 等量圓
constant magnitude loci 定值軌跡
constant matrices 常數矩陣
constant multiplier 恒定乘數
constant net loss 恒定淨損失
constant of proportionality 比例常數

| | |
|---|---|
| constant of the line | 線路常數 |
| constant off-time control | 固定斷路時間控制 |
| constant percentage method | 恒百分比法 |
| constant phase angle locus | 定相角軌跡 |
| constant phase circle | 等相圓 |
| constant phase surface antenna | 等相面天線 |
| constant position input | 定位輸入 |
| constant potential | 固定電位；固定電勢；恒電位 |
| constant potential accelerator | 恒電位加速器 |
| constant potential generator | 定壓發電機；恒壓發電機 |
| constant potential gradient | 恒定電位梯度 |
| constant potential regulation | 恒壓調節 |
| constant potential system | 恒定電位系統；定壓制 |
| constant potential transformer | 定壓變壓器 |
| constant power | 恒定功率 |
| constant power control | 恒功率控制 |
| constant power factor control | 恒功率因數控制 |
| constant power motor | 恒功率電動機 |
| constant pressure | 恒定壓力 |
| constant pressure accelerator | 恆壓加速器；定壓加速器 |
| constant pressure expansion | 等壓膨脹 |
| constant pressure line | 等壓線 |
| constant resistance | 恒定電阻 |
| constant rotating field | 恒定旋轉磁場 |
| constant scanning | 等速掃描 |
| constant solar | 太陽常數 |
| constant speed | 恒定速率；定速 |
| constant speed governor | 恒速調速器；等速調速器 |
| constant speed motor | 恒速電動機；定速電動機 |
| constant storage | 常數儲存；恒定儲存 |
| constant supply power | 定時供應電力；穩定供應電力 |
| constant term | 常數項 |
| constant time lag | 固定延時；定時滯後 |
| constant time relay | 定時限繼電器 |
| constant torque | 恒定轉矩 |
| constant torque drive | 定矩驅動 |
| constant torque motor | 恒轉矩電動機 |
| constant velocity | 恒定速度；恒速 |
| constant velocity drive | 恒速驅動 |
| constant velocity input | 定速度輸入 |
| constant voltage | 恒定電壓；定壓 |
| constant voltage charging | 定壓充電；恒定電壓充電 |
| constant voltage generator | 定壓發電機 |
| constant voltage regulator | 定壓調節器；穩壓器 |
| constant voltage source | 恒壓電源；定壓源 |
| constant voltage system | 恒定電壓系統；恒電壓制 |
| constant voltage transformer | 恒壓變壓器；定壓變壓器 |
| constant voltage transmission | 定壓輸電；等電壓輸電 |
| constant volume expansion | 等容膨脹 |
| constant wave | 定波 |
| constant wave-speed | 定波速段 |

section
constant-amplitude wave 等幅波
constantan 康銅
constantan alloy 康銅合金
constantan thermo-couple 康銅熱電偶
constantan wire 康銅線
constant-current 定電流
constant-current characteristic 恒電流特性；定電流特性
constant-current charge 恒流充電
constant-current conditions 恒流條件
constant-current discharge 恒流放電
constant-current distribution 定流配電；恒流配電
constant-current dynamo 恒流發電機
constant-current generator 恒流發電機
constant-current modulation 恒流調變
constant-current motor 恒流電動機
constant-current regulation 恒流調節
constant-current transformer 恒流變壓器
constant-data-rate system 恒速率數據傳輸系統
constant-entropy process 等熵過程
constant-field commutator motor 恒勵磁換向器式電動機
constant-flow pump 恒流泵
constant-flux-linkage theorem 守恒定理
constant-frequency oscillator 定頻振盪器
constant-glow potential 定輝光放電電壓
constant-horsepower drive 定馬力驅動
constant-impedance regulator 固定阻抗調整器
constant-luminance system 定亮度制
constant-Mach number duct 定馬赫數管道
constant-potential modulation 定壓調變
constant-potential supply 恒壓電源
constant-potential transformer 定壓變壓器；恒壓變壓器
constant-power generator 定功率發電機
constant-rate drying period 定速乾燥期
constant-resistance network 定電阻網路
constants of equivalent T-network 等值 T 形網路常數
constants of four-terminal network 四端網路常數
constant-sagitta method 恆弧矢法
constant-speed drive 定速傳動；定速驅動
constant-speed drive unit 定速驅動裝置
constant-speed motor 定速馬達
constant-torque drive 定轉矩驅動
constant-torque range 定轉矩範圍
constant-velocity 恒速記錄；恒速錄音

recording
constant-voltage 定電壓
constant-voltage charge 恒壓充電
constant-voltage control 定壓調節
constant-voltage dynamo 定壓發電機
constant-voltage generator 定壓發電機
constant-voltage motor 定壓電動機
constant-voltage motor-generator 定壓電動發電機
constant-voltage rectifier 定壓整流器；穩壓整流器
constant-voltage regulation 定壓調節
constituent 組成；要素；成分
constituent element 組成元件；組成部分
constituent isotopes 組成同位素
constituent particle 構成粒子；組成粒子
constitute 構成；組成；設立；制定
constitution 構成；組成；結構；制定；設立
constitution diagram 組成圖
constitutional 構成的；結構的；基本的；固有的
constitutional diagram 組合圖；平衡圖；狀態圖
constitutional effect of radiation 輻射結構效應
constrain 強制；約束
constrained 被強迫的；限定的；被約束的
constrained current operation 限流運轉
constrained magnetization 約束磁化
constrained motion 約束運動
constrained off amounts 強制脫離損失金額
constrained on compensation 強制加入補償金
constrained oscillation 約束振盪
constrained vibration 約束振動
constraint 約束；抑制；強迫；強制；制約
constraint analog method 束縛類比法
constraint holonomic 零次束縛；零次限制
constraint length 約束長度
constraint nonholonomic 壹次束縛；壹次限制
constraints 限制條件
constrict 壓縮；使收縮
constricted gas discharge 壓縮氣體放電
constriction 收斂；束縮；收縮；壓縮；收斂管道；頸縮；拉緊；集聚
constriction resistance 集中電阻
construct 建築；組成；構成
constructer 施工人員；建築商；營造公司
construction 建造；構造
construction arrangement 構造佈置
construction cost 建造成本；造價；施工費用
construction diagram 構造圖
construction drawing 構造圖；施工圖
construction engineering 營建工程[學]
construction equipment 施工設備

| | |
|---|---|
| construction inspection data report{CIDR} | 施工檢驗數據報告 |
| construction inspector{=CI} | 施工檢驗員 |
| construction machinery | 施工機械 |
| construction map | 營建圖；施工圖 |
| construction mechanism | 施工機構 |
| construction number | 施工編號；工程編號 |
| construction of cable | 電纜施工 |
| construction of line | 線路施工 |
| construction of winding | 繞線 |
| construction permit | 建造許可 |
| construction phase | 施工階段 |
| construction plan | 施工計劃 |
| construction plane | 構面圖 |
| construction plant | 工地；營建工場 |
| construction power | 工程用電；建造用電 |
| construction procedure | 施工程序；施工步驟 |
| construction schedule | 施工計劃；施工進度表 |
| construction standard | 建造標準 |
| construction steel | 結構鋼 |
| construction unit | 結構單元 |
| constructional material | 營建材料 |
| constructive | 建築的；構成的；結構的 |
| constructive total loss | 推定總損耗 |
| consult | 商量；諮詢；參考 |
| consultant | 顧問 |
| consulting engineer | 顧問工程師 |
| consumable | 可消耗的；消耗品 |
| consumable electrode | 自耗電極 |
| consumable load | 消耗負載 |
| consume | 消費；消耗；消耗量 |
| consumed particle | 消耗粒子 |
| consumed power | 消耗功率 |
| consumer | 用戶；消費者 |
| consumer electronics | 消費電子 |
| consumer interruptible | 控制負載型用戶 |
| consumer load controlled | 控制負載型用戶 |
| consumer plant | 工業用戶 |
| consumer`s installation | 用戶裝置 |
| consumer`s kilowattmeter | 用戶電度表 |
| consumption | 消費量 |
| consumption characteristic | 消耗特性 |
| consumption energy | 能源 |
| consumption figure | 消耗值；耗用數值 |
| consumption gas | 氣體燃料 |
| consumption network internal | 網路 |
| consumption of coal | 煤耗 |
| consumption of steam | 汽耗 |
| consumption per capita | 每人消費量 |
| consumption rate | 消耗率；耗電率 |
| consumption station service | 廠用電 |
| consutrode | 自耗電極；自供焊條的電極 |
| contact | 接點；接觸 |
| contact action | 接觸作用；接觸動作 |
| contact actuation time | 觸點動作時間 |
| contact adhesion | 觸點黏著 |
| contact aerial | 接觸架空線 |
| contact agent | 接觸劑 |
| contact air gap | 觸點間距；觸點氣隙 |
| contact alignment | 接點調整；觸點校整；觸點對準 |
| contact alloy | 接點合金 |
| contact angle | 接觸角 |

contact arc 接觸弧；接觸弧片
contact area 觸點面積；接觸面積
contact arm 接觸臂
contact bank 觸點組；觸點排
contact bar 接觸片；接觸條
contact bed 接觸床
contact blade 觸頭片；接觸閘刀片
contact bounce 觸點顫動；觸點跳動
contact bounce time 觸點跳動時間
contact breaker 接觸斷路器
contact bridging 觸點橋接
contact brush 接觸電刷
contact capacity 觸點容量
contact chatter 觸點抖動；觸點震顫
contact chatter time 觸點抖動時間
contact clearance 觸點間隙
contact clip 接觸線夾
contact closing capacity 觸點的閉合能力
contact closure 觸點閉合
contact combination 接點組合
contact compliance 觸點柔度；觸點順從度
contact conductor 接觸導線；電極引線
contact contamination 觸點污染
contact continuity 持續接通
contact converter 接觸轉換器；接點變換器
contact cooling 接觸冷卻
contact corrosion 接觸腐蝕；觸點腐蝕
contact current 觸點電流
contact current-carrying rating 觸點額定載流量
contact detector 接觸檢波器
contact device 接觸器；接觸裝置
contact disk 接觸盤
contact drop 觸點電壓降；接觸電壓降
contact electricity 接觸電
contact electrification 接觸起電
contact electrode 接觸電極
contact electromotive force{=contact EMF} 接觸電動勢
contact erosion 觸點侵蝕；觸頭腐蝕
contact fault 接觸故障；觸點損壞
contact film 接觸膜
contact finger 接點指；接觸壓指
contact follow 觸點跟蹤；觸點超程
contact follow stiffness 觸點隨動硬度；觸點隨動勁度
contact for signalling 信號接點
contact force 觸點壓力
contact gap 觸點間隙
contact head 接觸頭
contact heating surface 接觸熱面積
contact impact 觸點衝擊
contact impingement 觸點衝擊
contact interface 接觸界面
contact interrupting capacity 接點啟斷容量
contact IR drop 接觸電位降
contact irradiation 接觸照射
contact jaw 接觸夾片；接觸端
contact layer 接觸層
contact lever 接觸桿
contact line 接觸線
contact load 觸點負載
contact loss 接點損失
contact maker 接合器；斷續器
contact making clock 接觸電鐘；按時開關
contact making device 觸點裝置
contact manometer 接點式壓力表
contact melting voltage 觸點融化電壓
contact member 觸點元件
contact microphone 接觸式麥克風

| | |
|---|---|
| contact miss | 觸點失誤；接觸失誤 |
| contact network | 觸點網路；接點網路 |
| contact noise | 接觸噪聲 |
| contact nomenclature | 觸點命名；觸點名稱 |
| contact overload capability | 觸點過載能力 |
| contact overtravel | 接點超程 |
| contact panel | 接點板 |
| contact parting time | 觸點斷開時間 |
| contact period | 接觸時間 |
| contact piece | 接觸元件；接觸片 |
| contact pin | 觸針；觸片；接觸柱 |
| contact plane | 觸點平面；接觸平面 |
| contact plate | 接觸片 |
| contact point | 接觸點 |
| contact potential | 接觸電位 |
| contact potential difference | 接觸電位差 |
| contact pressure | 接觸壓力；觸點壓力 |
| contact pressure fluctuation | 接觸壓力波動 |
| contact radiation | 接觸輻射 |
| contact radio-autography | 接觸自動放射攝影術 |
| contact radiogram | 接觸放射照相 |
| contact rail | 接觸軌 |
| contact rating | 觸點額定值；觸點容量；觸點規格 |
| contact ratio | 接觸比 |
| contact rectifier | 接觸整流器；金屬整流器 |
| contact resin | 觸壓樹脂；接觸成型樹脂 |
| contact resistance | 接觸電阻；觸點電阻 |
| contact ring | 接觸環；滑環 |
| contact rod | 接觸棒 |
| contact roentgentherapy | 接觸侖琴治療 |
| contact screw | 接觸螺旋 |
| contact sector | 接觸扇形片 |
| contact sedimentation | 接觸沉積法 |
| contact segment | 接觸扇形片 |
| contact separation | 接點間隙；接點分離 |
| contact series | 接觸序列；觸點序列 |
| contact servicing | 直接操作；直接維護 |
| contact set | 觸點組 |
| contact shoe | 觸靴 |
| contact slide | 接點滑動；接觸滑動器 |
| contact slider | 接點滑動器 |
| contact slipper | 接觸滑塊 |
| contact softening voltage | 觸點軟化電壓 |
| contact spacing | 觸點間距 |
| contact spark | 觸點火花；觸點跳火 |
| contact spring | 接點彈簧 |
| contact spring assembly | 觸點簧片組件 |
| contact spring pile-up | 觸點簧片組件 |
| contact spring terminal | 觸簧端子；觸簧接頭 |
| contact status | 接觸狀態 |
| contact sticking | 觸點黏結 |
| contact striking | 接觸引燃；觸點燃弧 |
| contact strips | 接觸滑板；接觸條 |
| contact superheater | 接觸過熱器 |
| contact surface | 接觸面 |
| contact switch | 接觸開關；觸簧開關 |
| contact temperature | 觸點溫度 |
| contact tension | 觸點彈簧張力 |
| contact therapy | 接觸治療 |
| contact thermocouple | 接點式熱電偶 |
| contact thermometer | 接觸式溫度計 |
| contact to earth | 接地；觸地；碰地 |
| contact tongue | 接觸片 |
| contact transfer time | 觸點轉移時間；觸點傳送時間 |

| | |
|---|---|
| contact transistor | 接觸式電晶體 |
| contact travel | 觸點行程；觸頭行程 |
| contact tripping | 脫扣接點 |
| contact voltage | 接觸電壓；觸點電壓 |
| contact voltage breakdown | 觸點電壓擊穿 |
| contact voltage drop | 接觸電壓降；觸點電壓降 |
| contact voltage regulator | 分級電壓調整器 |
| contact voltmeter | 點接觸式電壓表 |
| contact wear | 觸點磨損 |
| contact welding | 接觸焊 |
| contact wipe | 觸點擦拭 |
| contact wire | 接觸導線 |
| contacting | 接點閉合 |
| contacting area | 接觸面積 |
| contacting section | 接觸區 |
| contacting thermometer | 接觸溫度計 |
| contactless | 無觸點的；不接觸的 |
| contactless pickup | 無觸點傳感器 |
| contactless relay | 無觸點繼電器 |
| contactless type automatic voltage regulator | 無觸點式自動電壓調整器 |
| contactless-vibrating bell | 無觸點式振動鈴 |
| contact-making thermometer | 觸點式溫度計 |
| contact-making voltmeter | 觸點式伏特計 |
| contactor | 接觸器 |
| contactor control | 接觸器控制 |
| contactor controller | 接觸器控制器 |
| contactor panel | 接觸器盤 |
| contactor sequence | 接觸器接觸次序 |
| contactor starter | 接觸器起動器 |
| contact-potential barrier | 接觸勢壘 |
| contact-segment | 接觸環段 |
| contain | 包含；容納；裝有 |
| contain activity | 圍阻活性；圍阻活動 |
| contain an explosion | 圍包爆炸；圍阻爆炸 |
| contain fission products | 包含分裂產物 |
| containd explosion | 圍包爆炸 |
| contained radioactivity | 圍包放射性 |
| container | 容器；罐；外殼；集裝箱 |
| container head | 容器蓋 |
| container load activity meter | 容器負載活性計 |
| container spray | 容器噴灑 |
| containing field | 包容場 |
| containing wall | 圍阻牆；圍阻壁 |
| containment | 反應器的安全殼；圍阻體；密封器 |
| containment atomsphere | 圍阻大氣 |
| containment boundary material | 圍阻邊界材料 |
| containment cooling | 圍阻冷卻 |
| containment design temperature | 圍阻設計溫度 |
| containment flooding mode | 圍阻體灌注模態 |
| containment function design | 圍阻體功能設計 |
| containment heat removal system | 圍阻体散熱系統 |
| containment hydrogen control system | 圍阻氫控制系統 |
| containment integrity | 圍阻體完整性 |
| containment isolation signal{=CIS} | 圍阻隔離信號 |

| | |
|---|---|
| containment isolation system | 圍阻體隔離系統 |
| containment isolation valve | 圍阻體隔離閥 |
| containment of activity | 活性圍阻 |
| containment of fission fragments | 分裂碎片圍阻 |
| containment pressure | 圍阻壓力 |
| containment purge system | 圍阻沖洗系統 |
| containment reactor | 圍阻體反應器 |
| containment shell | 圍阻殼 |
| containment sphere | 圍阻球 |
| containment spray | 圍阻噴灑 |
| containment spray activation signal{=CSAS} | 圍阻噴水引動信號 |
| containment spray cooling{=CSC} | 圍阻噴灑冷卻 |
| containment spray header | 圍阻噴灑總管 |
| containment spray nozzle | 圍阻噴灑噴嘴 |
| containment spray system | 圍阻體噴水系統 |
| containment spray valve | 圍阻噴灑閥 |
| containment tendon | 圍阻體腱 |
| containment time | 圍阻時間 |
| containment vessel | 圍阻槽；密封外殼；安全殼[反應器的] |
| containment wall | 圍阻牆；圍阻壁 |
| contaminant | 沾染物；污垢物；染質；污染物 |
| contaminant resistance | 耐污垢；防污 |
| contaminate | 污染；沾染 |
| contaminated area | 污染區 |
| contaminated steam | 受污蒸汽 |
| contaminating material | 污染材料；污染物質 |
| contaminating radioactivity | 污染放射性 |
| contaminating radio-activity | 污染放射性 |
| contamination | 沾染；污染；污穢；污物；混染作用 |
| contamination accident | 污染事故 |
| contamination activity | 污染活性；沾染的放射性 |
| contamination control | 污染控制 |
| contamination control station | 污染控制站 |
| contamination controls | 污染控制 |
| contamination counter | 污染計數器 |
| contamination detector | 污染偵檢器 |
| contamination dose | 污染劑量 |
| contamination factor | 污染因數 |
| contamination from nuclear fallout | 核微粒污染 |
| contamination hazard | 污染危害 |
| contamination index | 污染指數 |
| contamination meter | 污染計數器；[放射性]沾污測量計 |
| contamination monitor | 污染監測儀；污染偵測器 |
| contamination sampling | 污染取樣 |
| contamination seal | 污染密封 |
| contamination survey | 污染調查 |
| contaminaton | 污染 |
| contant current transformer | 定流變壓器 |
| contemporary tracks | 同時徑跡 |
| content | 內容；含量；容積；容量；滿足；滿足的 |
| content-addressed memory | 相聯存儲器；內容定址存儲器 |

| | |
|---|---|
| content-addressed storage | 內含尋址儲存器 |
| contention | 爭奪；爭用；搶先{數據傳輸的} |
| contents | 內容；內含；目錄 |
| contents addressable memory | 內含尋址記憶 |
| contestability | 可競爭性 |
| contestable customer | 可競爭用戶 |
| context | 上下文 |
| context editing | 上下文編輯 |
| context free grammar | 上下文無關文法 |
| context sensitive grammar | 上下文有關文法 |
| continent | 洲；大陸；陸地 |
| continental code | 大陸電碼；國際莫爾斯電碼 |
| continental telegraph code | 歐陸電報碼 |
| contingency | 意外；意外事故；偶發事故 |
| contingency allowance | 應急準備金 |
| contingency analysis | 偶發事件分析 |
| contingent event | 偶發事件 |
| continual inspection | 連續檢驗 |
| continuation | 繼續；延續；拓展 |
| continuation method | 連續方法；延拓方法 |
| continue | 繼續；延續 |
| continued-fraction expansion | 連分式展開式 |
| continued-fraction method | 連續分數法 |
| continuity | 連續性；持續性 |
| continuity boundary conditions | 連續性邊界條件；連續界面條件 |
| continuity cable bond | 電纜鎧甲的縱向連接器 |
| continuity check | 連續性核對 |
| continuity condition | 連續性條件 |
| continuity contact | 持續通電觸點 |
| continuity equation | 連續方程式 |
| continuity property | 連續性質 |
| continuity test | 連續性試驗；通路測式 |
| continuous | 連續 |
| continuous absorption | 連續吸收 |
| continuous ageing | 連續老化 |
| continuous air monitor | 連續空氣偵檢器 |
| continuous air sampling | 連續空氣取樣 |
| continuous analysis | 連續分析 |
| continuous analyzer | 連續分析儀 |
| continuous background | 連續背景 |
| continuous beam of light | 持續光束 |
| continuous blast | 連續鼓風 |
| continuous brake | 連續制動；連續剎車 |
| continuous capability | 持續能力 |
| continuous casting | 連續鑄造 |
| continuous charge-discharge mechanism | 連續裝卸燃料機械 |
| continuous chart | 記錄帶；帶形記錄紙 |
| continuous cloud | 連續雲霧 |
| continuous coil | 連續式線圈 |
| continuous colour sequence | 連續彩色序列 |
| continuous conatctor | 連續接觸器 |
| continuous condition | 連續條件 |
| continuous conduction monitoring | 連續傳導偵測 |
| continuous contactor | 連續接觸器；持續作用接觸器 |
| continuous control | 持續控制；連續控制；連續調節 |

continuous control system 連續控制系統
continuous controller 連續作用調節器
continuous correlator 連續相關器；連續關聯器
continuous counter current flow 連續對流
continuous creation hypothesis 連續創生假說
continuous current 連續電流
continuous current dynamo 直流發電機；直流電機
continuous current generator 直流發電機
continuous current locomotive 直流電機車
continuous current motor 直流電動機
continuous current transformer 直流變流機；直流變換器
continuous curve distance-time protection 平滑時限特性距離保護
continuous disc type coil 連續盤式線圈
continuous discharge 連續放電
continuous distribution 連續分布
continuous drive 連續式傳動
continuous duty 連續任務
continuous duty rating 連續負載定額
continuous duty ratio 連續作用比
continuous duty with short-time 短時負載持續工作制
continuous electrode 連續電極
continuous excitation 持續勵磁
continuous face 連續工作面
continuous feeding 連續供給；連續進料；連續供電
continuous filter 連續濾器
continuous floating action 連續浮動作用
continuous flow 連續流量
continuous full-load run 連續滿載運行
continuous function 連續函數
continuous graphical recording 連續圖示記錄
continuous hunting 連續尋線；連續追逐
continuous inspection 連續檢驗
continuous insulation 連續絕緣
continuous integration 連續累計
continuous irradiation 連續照射
continuous leak rate monitor 連續滲漏率偵測器
continuous lens 連續透鏡
continuous line 實線
continuous load 連續負載
continuous load current 持續負載電流
continuous loaded cable 連續加載電纜
continuous loading 連續加載
continuous maximum rating 持續最大功率；持續最高額定值
continuous measurement 連續量測
continuous medium 連續媒質；連續介質
continuous mining 連續採煤
continuous mode control 連續模式控制
continuous monitor 連續偵測器
continuous monitoring 連續偵測
continuous multiple access collector{=COMAC} 連續多出入整理機
continuous network 連續網路

| | |
|---|---|
| continuous oil circulation | 連續油循環 |
| continuous operation | 連續運行；持續運行 |
| continuous oscillation | 連續振盪 |
| continuous output | 連續輸出 |
| continuous path control{=CP} | 連續路徑控制 |
| continuous phase variable | 連續相位變數 |
| continuous power | 持續功率；連續電力 |
| continuous process | 連續過程 |
| continuous processing | 連續生產；連續處理；連續加工 |
| continuous production | 連續生產 |
| continuous progression code | 連續前進碼 |
| continuous projection method | 連續放映法 |
| continuous radiation | 連續輻射 |
| continuous random signals | 連續散亂信號 |
| continuous rated machine | 連續額定運行電機 |
| continuous rating | 連續額定 |
| continuous record | 連續記錄 |
| continuous recorder | 連續記錄器 |
| continuous recording | 連續式記錄 |
| continuous rheostat | 平滑調節變阻器 |
| continuous rope drive | 無極繩傳動 |
| continuous running | 持續運轉 |
| continuous running voltage | 持續運行電壓 |
| continuous sensitivity control | 靈敏度連續調整 |
| continuous service | 連續工作 |
| continuous servomechanism | 連續伺服機構 |
| continuous signal | 連續信號 |
| continuous slowing-down approximation | 連續慢化近似法 |
| continuous slowing-down model | 連續減速模型 |
| continuous slowing-down theory | [中子的]連續慢化理論 |
| continuous slowing-down treatment | 連續減能處理 |
| continuous source | 連續源 |
| continuous spectrum | 連續光譜；連續頻譜 |
| continuous speed | 持續速度 |
| continuous speed regulation | 連續調速 |
| continuous state | 連續狀態 |
| continuous steady-state current rating | 連續穩態電流額定值 |
| continuous test | 持續試驗 |
| continuous thunder and lightning | 連續雷電 |
| continuous time signal | 連續時間信號 |
| continuous time system | 連續時間系統 |
| continuous vector function | 連續向量函數 |
| continuous wave generator | 連續波發生器 |
| continuous wave navigation system | 等幅波助航制系統 |
| continuous wave operation | 連續波運轉 |
| continuous wave radar{=CW radar} | 等幅波雷達 |
| continuous wave receiver | 等幅波接收機 |
| continuous wave | 等幅波接收 |

reception
continuous wave telegraph 等幅波電報
continuous wave telegraphy 等幅波電報；連續波電報
continuous wave transmission 等幅波發送
continuous wave transmitter 等幅波發送機
continuous wave{=CW} 等幅波；連續波
continuous welding 連續焊
continuous winding 連續繞組
continuous withdrawal 連續抽出
continuous working period 持續工作時間；持續運行時間
continuous X radiation 連續 X 輻射
continuous X-ray spectrum 連續 X 射線譜
continuous X-rays 連續 X 射線
continuous-current test 連續通電試驗
continuous-disc winding 連續盤式繞組
continuous-drawing machine 連續拉絲機
continuous-duty relay 持續運行繼電器
continuous-flow liquid monitor 連續流動液體偵測器
continuously adjustable inductor 平滑調整電感線圈；連續可變電感線圈
continuously adjustable resistor 平滑調節電阻器；連續可調電阻器
continuously adjustable setting-range 連續調整範圍；連續可調整定值範圍
continuously loaded cable 均勻加感電纜
continuously loaded line 均勻加感線路
continuously maximum rating 持續最大功率
continuously random transmission 連續性隨機傳動
continuously rated 按持續負載計算的；按連續工作額定值運行的
continuously rated motor 連續額定運行電動機
continuously sensitive chamber 連續敏感霧室
continuously sensitive cloud chamber 連續敏感霧室
continuously variable control 連續調節控制；連續可變控制；均勻調整
continuously variable transmission 連續性變速傳動
continuously-mobile fuel 連續移動燃料
continuously-running duty 連續運行方法；連續工作方式
continuously-variable transformer 連續調節變壓器
continuous-time models 連續時間模型
continuous-time-rated motor 連續額定運行電動機
continuous-type regulator 連續型調節器
continuous-voltage-rise test 持續升壓試驗
continuous-wave transmitter 等幅波發射機
continuum 連續流；連續介質；連續區；連續光譜
continuum model 連續模型
continuum of states 連續區狀態

| | |
|---|---|
| continuum theory of nuclear reaction | 核反應連續區學說 |
| contour | 輪廓；等高線；輪廓線；仿形的 |
| contour integration | 等量線積分 |
| contour line | 等高線；等值線；輪廓線 |
| contour machine | 靠模機床 |
| contour map | 等高線圖；等場強線圖；輪廓圖 |
| contour method | 恒值線法 |
| contour tracing apparatus | 仿形裝置 |
| contoured | 外形的；外圍的；輪廓的 |
| contoured transformer | 封閉型變壓器 |
| contouring control,continuous tool path control | 輪廓控制 |
| contra | 相反；逆；抗 |
| contra doping | 相反摻雜 |
| contra wire | 鎳銅線 |
| contra-clockwise | 逆時鐘方向的；反時鐘方向 |
| contract | 收縮；緊縮；合同；契約 |
| contract `packaged deal` projects | 承包整套工程項目 |
| contract agent | 契約代理人 |
| contract construction | 包工建築；承包施工 |
| contract for difference{=CFD} | 價差契約 |
| contract number{=cont. No.} | 合同號 |
| contract price | 合同價格；包價 |
| contract-demand tariff | 合同負載電費率 |
| contracted load | 契約負載；合約負載 |
| contracting | 收縮；締約 |
| contracting agency | 承包經理處；承包代理人 |
| contracting brake | 抱閘；帶閘 |
| contraction | 收縮；縮短；縮小；收斂；收斂段；簡略字；縮寫字；訂約 |
| contraction coefficient | 收縮係數 |
| contraction force | 收縮力 |
| contraction mapping | 縮型描圖 |
| contraction of area | 斷面收縮 |
| contraction percentage of area | 斷面收縮率 |
| contractor | 承包人；承包商；立約人；收斂部分 |
| contract-rate tariff | 二部電價制 |
| contractual demand | 裝置容量 |
| contradict | 反對；反駁；相矛盾；相抵觸 |
| contradiction | 矛盾；相反；反對；抵觸；否定；否認；反駁 |
| contradictory | 矛盾；對立 |
| contraflexure | 反彎；反曲 |
| contra-flow | 逆流；反流 |
| contraflow heat exchanger | 逆流式熱交換器 |
| contraflow regenerator | 逆流式熱交換器 |
| contragradience | 逆步；反步 |
| contragradient | 逆步的；反步的；負梯度 |
| contrapolarization | 反極化 |
| contraption | 奇妙的裝置；新發明的玩意兒 |
| contrarotation | 反轉 |
| contrary | 反對；相反的命題 |
| contrast | 對比；對照；對比度；對比率；反差；對襯；對照物 |

| | |
|---|---|
| contrast amplification | 對比度放大 |
| contrast brightness | 對比亮度 |
| contrast control | 對比控制 |
| contrast law | 對比定律 |
| contrast medium | 對比介質 |
| contrast photometer | 對比光度計；反襯光度計 |
| contrast potentiometer | 對比度調整電位計 |
| contrast radiography | 對比放射照相術 |
| contrast ratio | 對比率；反差比 |
| contrast rendering factor{of a lighting system, for a task} | 對比顯色因數 |
| contrast sensibility | 對比靈敏度 |
| contrast sensitivity | 對比敏感度；對比靈敏度 |
| contrast threshold | 對比閾；對比界限 |
| contrate | 橫齒的 |
| contravalency | 共價 |
| contravariance | 逆變；抗變 |
| contravariant component | 逆變分量 |
| contravariant vector | 逆變向量；反變向量 |
| contribute | 貢獻；有助於 |
| contribution | 貢獻；作用；投稿；稿件 |
| contributor | 貢獻者；研究者；投稿者；執筆者 |
| contrivance | 工具；發明；創造 |
| contrive | 發明；創造；設計 |
| control absorber | 控制吸收劑；控制吸收體 |
| control accuracy | 控制精度；控制準確度 |
| control action | 控制作用；控制動作；調節作用 |
| control agent | 控制媒介；控制劑 |
| control ampere-turns | 控制安匝 |
| control amplifier | 控制放大器 |
| control and instrumentation{=C&I} | 控制與儀表應用 |
| control animal | 對照動物 |
| control apparatus | 控制裝置；調節器；控制器 |
| control area | 控制區域 |
| control arm | 控制臂；控制桿；操作桿 |
| control assembly | 控制組件 |
| control bank | 控制組 |
| control battery | 操作電池 |
| control blade | 控制片 |
| control block | 控制程序塊；控制組合；控制單元 |
| control board | 控制台；控制盤；控制屏 |
| control board display | 控制板展示 |
| control booth | 控制台；控制室 |
| control boundary | 控制範圍 |
| control box | 控制箱；操作箱 |
| control break | 控制改變；控制暫停 |
| control building block | 控制結構單元；控制部件 |
| control bulb | 控制管 |
| control bus | 控制母線 |
| control button | 控制按鈕 |
| control cabin | 操縱室；控制室 |
| control cabinet | 控制櫃 |
| control cabinet destruction | 控制匣破壞 |
| control cable | 控制電纜 |
| control card | 控制卡 |
| control center | 管制中心；控制中心 |
| control centre | 控制中心；指揮中心；調度中心 |
| control change | 控制變更 |

control characteristic 控制特性
control circuit transformer 控制電路變壓器
control circuit[ry] 控制電路
control clock 控制時鐘；主時鐘
control cock 調整旋塞；控制旋塞
control code 控碼；管理法則；管理規程
control coefficient 控制係數
control coil 控制線圈
control component 控制元件；控制組件
control computer 控制電腦
control console 控制台；操縱台；控制座；控制盤
control counter 控制計數器
control cubicle 操縱室；控制室
control current 控制電流
control cycle 控制週期；控制循環
control data 控制數據；控制資料
control data assembly program{=CODAP} 可達普組合程式
control depressurization 控制降壓
control design 控制設計
control desk 控制台
control device 控制裝置
control dial 控制表盤；控制刻度盤
control diode 控制二極體
control disk 控制盤
control drift 控制漂移
control drive 控制驅動
control electrode 控制電極
control element 控制元件
control element member 控制組件
control element room 控制元件室
control element system,reactor 控制系統反應器
control energy 控制能量
control engineer 控制工程師
control equipment 控制設備
control exciter 控制勵磁機
control face 控制面
control facility 控制裝置
control field 控制場；控制欄
control flow 控制流程；控制流量
control fluid pressure 控制液體壓力
control footing 控制合計
control force 控制力
control frequency 控制頻率
control frequency generator 控制頻率振盪器
control function 控制函數
control gap 控制間隙；調整間隙
control gate 控制閘門
control gear 控制傳動裝置
control generator 控制發電機
control governor 控制調整器
control grid 控制柵極
control grid glow tube 控制柵極輝光管
control grid plate transconductance 控制柵屏互導；控柵板極跨導
control handle 控制手柄；操縱桿
control heading 控制頭欄
control heating 集中加熱；暖氣設備
control hierarchy 控制級別；控制層次
control hole 控制孔
control house 控制室；操縱室
control hub 控制插座；控制集線器
control impulse 控制脈衝
control information 控制資訊
control input,actuating signal,control variable 操縱變量
control installation 控制裝置

control instruction 控制指令
control instrument 調節儀器；控制儀器
control integral 積分控制
control key 控制鍵
control knob 控制旋紐；操縱紐
control lag 調節延遲；控制延遲
control leader{=CL} 控制引頭
control lever 操縱桿；控制桿
control limit 操縱範圍；控制極限
control limit switch 極限控制開關
control line 控制線；操作線
control logic circuit 控制邏輯電路
control loop 控制環路；控制迴路
control magnet 調節磁鐵；控制磁鐵
control manual 人工控制
control master 主控制[器]
control materials 控制材料
control mechanism 操作機構；控制機構
control member 控制組件；控制構件
control memory 控制存儲器
control mode 控制模式
control module 控制模件；控制模組
control motor 控制電動機
control of converters 變換器控制
control of electromagnetic radiation [conelrad] 電磁波輻射控制
control of generating plant 發電廠控制；發電廠管理
control of induction machines 感應機控制
control of nuclear reactor 核反應器控制
control of phase-sequence 相序控制
control of synchronous machines 同步機控制
control pair 控制[線]對
control panel 控制板；控制盤；控制屏
control period 控制時間；調節時間
control phase 控制相位；調整相位
control plate 控制板
control point 控制點
control pole 控制極
control power 控制功率
control power breaker 控制功率斷路器
control power disconnection device 控制功率分離裝置
control power fuse 控制功率熔絲
control power supply 控制電力供應
control power unit 控制動力傳動裝置；控制發電機組
control precision 控制精度
control program 控制程式
control pulse 控制脈衝；控制脈波
control punch 控制打孔
control push-button 控制按鈕
control rack 控制架；控制台
control ratio 控制比
control region 操作區；控制區
control register 控制暫存器
control relay 控制繼電器；監測繼電器
control resistor 控制電阻器；可調電阻器
control response 控制響應；控制反應；調節作用
control ring 控制環；調速環
control rod 控制棒；控制桿
control rod actuator 控制棒引動器
control rod bank 控制棒組
control rod blade 控制棒板
control rod block 控制棒阻塞
control rod block actuation 控制棒阻塞引動器

control rod cell 控制棒單元
control rod clearance 控制棒餘隙
control rod drift 控制棒漂移
control rod drive accumulator 控制棒驅動積壓器
control rod drive hydraulic system{=CRDHS} 控制棒驅動水力系統
control rod drive hydraulic{=CRDH} 控制棒驅動水力
control rod drive mechanism{=CRDM} 控制棒驅動機械
control rod drive operability 控制棒驅動操作性
control rod drive return line 控制棒驅動回行管
control rod drive stubtube 控制棒驅動短管
control rod drive system 控制棒驅動系統
control rod drive water 控制棒驅動水
control rod drive{=CRD} 控制棒驅動
control rod drop accident{=CRDA} 控制棒落下事故
control rod dropping 控制棒落下
control rod follower 控制棒從動件
control rod fuel follower 控制棒燃料從動件
control rod gear box 控制棒齒輪箱
control rod grapple 控制棒抓握機
control rod guide tube 控制棒導管
control rod guide tube seal 控制棒導管密封
control rod insertion limit 控制棒插入限制
control rod latch tool 控制棒鎖具
control rod operating pattern 控制棒操作模型[式]
control rod pattern 控制棒操作程式；控制棒分布模式
control rod position 控制棒位置
control rod rack 控制棒架
control rod removal error 控制棒移除誤差
control rod scheduling 控制棒排程
control rod scram pilot valve 控制棒急停響導閥
control rod scram worth 控制棒急停值
control rod sequence 控制棒次序
control rod shadowing 控制棒影
control rod stroking 控制棒衝程
control rod unlatch tool 控制棒脫接工具
control rod velocity limiter 控制棒速率限制器
control rod worth 控制棒值
control room 控制室；操縱室
control room alarm 控制室警報
control room area 控制室地區
control room indication{=CRI} 控制室指示
control routine 控制常式
control scheme 控制方式
control sequence 控制順序
control shaft 控制軸
control signal 控制信號
control signal modification 控制信號調整
control signal synthesis 控制信號合成
control space 控制空間
control spring 控制彈簧；調節彈簧
control stick 控制桿；操縱桿
control strip 控制片；控制棒

control subassembly 控制配件；控制組件；控制副件
control switch 控制開關
control switchgroup 控制組合開關
control switching point 控制交換所
control synchro 控制同步器；控制自動同步機
control system 控制系統
control test 控制試驗
control time 調節時間
control timer 控制定時器；時間控制繼電器
control total 控制總計
control transfer instruction 控制轉移指令
control transfer operation 控制轉移操作
control transfer switch 控制轉換開關
control transformer 控制變壓器
control transition matrix 控制轉移矩陣
control translator{=CONTRAN} 控傳翻譯器
control tube rectifier 控制管整流器
control turns [windings] 控制線圈[繞組]
control unit 控制單元；控制機組；控制裝置
control valve 控制閥
control valve closure 控制閥閉合
control valve fast closure 控制閥快速閉合
control valve position switch 控制閥位置開關
control valve[hydraulic] 控制閥
control valve[pneumatic] 控制閥
control variable 控制變量
control variable inequality constraint 控制變數不等限制
control variation sensibility 控制變化靈敏度
control vector 控制向量
control voltage 控制電壓
control volume 控制容量；控制音量
control wave 控制波
control waveform 控制波形
control winding 控制繞組
control wire 控制線
control wiring diagram{=CWD} 控制接線圖
control with fixed set-point 定點控制
control word 控制字
controllability 可控性
controllable 可操縱的；可控制的；可調節的
controllable chain reaction 可控制鏈反應
controllable convertor arm 可控換流臂
controllable impedance 可調阻抗
controllable nuclear reaction 可控制核反應
controllable reaction 可控制反應
controllable reactor 可控制反應器
controllable switch 可控開關
controllable system 可控系統
controllable transformer 可控變壓器
controllable transistor 可控電晶體
controlled 被調節的；受控的；可控的

| | |
|---|---|
| controlled access rooms | 管制出入室 |
| controlled air incinerator | 受控空氣焚化爐 |
| controlled area | 管制區；受控區域 |
| controlled avalance rectifier | 受控突崩整流器 |
| controlled back pressure | 受制逆壓 |
| controlled condition | 受制條件；受控條件；受控狀態 |
| controlled current source | 控流電流源 |
| controlled electric clock | 受控電鐘 |
| controlled electric drainage | 控制電洩 |
| controlled flow[hydraulic] | 控制流 |
| controlled flow[pneumatic] | 控制流 |
| controlled fusion | 受控融合；受控熔合 |
| controlled fusion reactor | 受控熔合反應器 |
| controlled injury zone | 受控傷害區域 |
| controlled manual block machine | 聯動閉塞機 |
| controlled manual block system | 聯動閉塞制 |
| controlled member | 受控構件；控制對象；調整對象；被調元件 |
| controlled micro-machine | 受控微電機 |
| controlled motion | 可控運動；被控運動 |
| controlled motor | 受控電動機；可控電動機 |
| controlled nuclear fission | 受控核分裂 |
| controlled overvoltage test | 可控過電壓試驗 |
| controlled radiation area | 輻射管制區域 |
| controlled rate | 控制率 |
| controlled reaction | 受制反應；受控反應 |
| controlled reactor | 受控反應器；受控電抗器 |
| controlled recirculation boiling reactor | 可控制再循環沸水反應器 |
| controlled rectifier | 可控整流器 |
| controlled rectifier drive | 控制整流器驅動 |
| controlled sender | 受控發送機 |
| controlled shaft | 受控軸 |
| controlled source | 受控源；受控電源 |
| controlled switch | 受控開關 |
| controlled system | 受控系統 |
| controlled thermonuclear power [fusion] | 受控熱核子電力[融合] |
| controlled thermonuclear research{=CTR} | 受控熱核研究 |
| controlled variable | 受控變數；受控變量 |
| controlled voltage source | 受控電壓源 |
| controlled-carrier system | 控制載波系統 |
| controller | 控制器；調節器；操縱器；操縱桿 |
| controller case | 控制器箱 |
| controller circuit | 控制器電路 |
| controller exchange | 控制器交換；控制器交換台 |
| controller parameter | 控制器參數修正 |

modification
controller position 控制席；控制器位置
controller regulator 自動控制器
controller setting 控制器整定值
controller starter 控制起動器
controller wiring diagram 控制器佈線圖
controlling board 控制板；控制台；操縱台
controlling circuit 控制線路；控制電路
controlling device 控制設施；控制設備
controlling electric clock 主控電鐘；母電鐘
controlling element 控制元件
controlling filed 控制場
controlling magnet 控制磁鐵
controlling motor 控制電動機
controlling operator 控制作業員；控制運算子
controlling particle 控制粒子
controlling testing station 測試控制站
controlling torque 控制轉矩
controlling unit 控制環節；控制組件
controlling value 控制值
control-loop gain 控制迴路增益
controlman 控制員；管理員
control-metering point 控制記錄點
control-rod actuator 調節棒致動器
control-rod calibration 控制棒校準
control-rod channel 控制棒通道
control-rod clearance 控制棒餘隙
control-rod drive 控制棒驅動
control-rod drive mechanism 控制棒驅動機構
control-rod drive rod 控制棒驅動棒
control-rod follower 控制棒隨動器
control-rod guide 控制棒導向裝置
control-rod hole 控制棒管道
control-rod materials 控制棒材料
control-rod mounting plate 控制棒安裝板
control-rod opening 控制棒孔道
control-rod operating range 控制棒工作範圍
control-rod penetration 控制棒貫穿；控制棒穿透
control-rod servo frequency response 控制棒伺服頻率響應
control-rod servo system 控制棒伺服系統
control-rod shock load 控制棒衝擊負載
control-rod-access room 控制棒出入室
controls 控制機構
control-type generator 控制用發電機
controsurge winding 防振屏蔽繞組；防浪湧的屏蔽繞組
controversial 爭論的；成問題的
conuter-current contact 逆流接觸
convavity 凹度
convection coefficient 對流係數
convection cooling 對流冷卻
convection current 對流電流；對流；對流氣流
convection heat transfer 對流熱量轉換
convection loss 對流損耗
convection of heat 熱對流
convection superheater 對流過熱器
convection vault 對流室
convectional circulation 對流循環
convection-cooled 對流冷卻
convection-cooled device 對流冷卻裝置

| | |
|---|---|
| convective cooling | 對流冷卻 |
| convective discharge | 對流放電 |
| convective drift | 對流漂移 |
| convective heat transfer | 對流傳熱 |
| convene | 召集；集會 |
| convenience | 便利；方便；便利條件 |
| convenience receptacle | 電源插座. |
| convenient | 方便的；便利的 |
| convenient construction machine | 通用結構電機 |
| convention | 習慣；慣例；常規；會議；大會；條約；協定 |
| conventional | 常規的；習慣的；一般的；普通的；慣用的 |
| conventional control theory | 傳統控制理論 |
| conventional current | 契約電流 |
| conventional current direction | 習用電流方向 |
| conventional efficiency | 慣用效率；公定效率 |
| conventional equipment | 常規設備；慣用設備；普通設備 |
| conventional flux density | 一般通量密度 |
| conventional fuel | 一般燃料；傳統燃料 |
| conventional letter | 假設符號；代表符號 |
| conventional loading | 習用荷載；常用荷載 |
| conventional magnet | 常規磁鐵 |
| conventional method | 習用方法；普通方法 |
| conventional multivibrator | 習用多諧振動器 |
| conventional number | 標誌數 |
| conventional oil | 常用油；普通油 |
| conventional power | 一般動力；傳統電力 |
| conventional power plant | 一般電廠；傳統電廠 |
| conventional power reactor | 一般動力反應器 |
| conventional representation | 慣用表示法 |
| conventional signal | 常用信號 |
| conventionalism | 依照慣例；從俗；約定論；保守主義 |
| conventionally cooled generator | 一般冷卻的發電機 |
| conventionally-fired power plant | 慣常火力電廠 |
| Convergatron | 多級中子放大器 |
| converge | 收斂 |
| converge statement | 約束語句 |
| convergence | 收斂 |
| convergence angle | 收斂角 |
| convergence coil | 聚焦線圈；會聚線圈；收斂線圈 |
| convergence factor | 收斂因數 |
| convergence of sequence | 順序收斂 |
| convergence of series | 級數的收斂 |
| convergence rate | 收斂速率 |
| convergence transformer | 收斂變壓器 |
| convergency | 收斂；會聚；會合；聚焦；聚集 |
| convergency irradiation | 會聚照射 |
| convergent | 會聚的；收斂的 |
| convergent current | 合流；匯流；會流 |
| convergent electron lens | 會聚式電子透鏡 |
| convergent equilibrium | 收斂平衡 |

| | |
|---|---|
| convergent iterative procedure | 收斂疊代法；收斂重複法 |
| convergent lens | 會聚透鏡 |
| convergent matrix | 收斂矩陣 |
| convergent mode of motion | 衰減運動 |
| convergent nozzle | 收縮噴嘴 |
| convergent reaction | 會聚反應；收斂反應 |
| convergent reactor | 會聚反應器；收斂反應器 |
| convergent series | 收斂級數 |
| convergent-beam irradiation | 會聚射柱照射；聚集束照射 |
| convergent-divergent nozzle | 縮放噴嘴 |
| converging action | 會聚作用；收斂作用 |
| converging field lines | 會聚場力線 |
| converging light | 聚光燈 |
| conversation time | 通話時間 |
| conversational | 對話式的；會話式的 |
| conversational language | 對話語言；會話語言 |
| converse | 逆的；反的；談話；轉換 |
| converse routine | 轉換程序 |
| conversion chart | 換算圖；換算表 |
| conversion coefficient | 轉換係數；變換係數 |
| conversion conductance | 變換電導；變頻跨導 |
| conversion constant | 轉換常數 |
| conversion curve | 變換曲線 |
| conversion device | 變換裝置 |
| conversion diagram | 轉換特性曲線 |
| conversion efficiency | 轉換效率 |
| conversion efficiency,pumped storage cycle | 抽蓄循環效率 |
| conversion electron | 轉換電子 |
| conversion energy | 能源轉化 |
| conversion equipment | 轉換設備 |
| conversion factor | 變換因數；轉換因數 |
| conversion fraction | 轉換分數 |
| conversion gain | 轉換增益；變頻增益 |
| conversion line | 轉換線 |
| conversion loss | 轉換損耗；變頻損耗 |
| conversion magnetohydrodynamic | 磁流體動力轉換 |
| conversion ocean thermal energy | 海洋熱能轉換 |
| conversion of coordinates | 座標變換 |
| conversion of electrical energy | 電能轉換 |
| conversion of energy | 能量轉換 |
| conversion of unit | 單位換算；設備改裝 |
| conversion plant | 轉化工廠 |
| conversion processes | 轉化製程 |
| conversion quantum efficiency | 變換量子效率 |
| conversion rate | 變換率；兌換率 |
| conversion ratio | 變換比；轉化比 |
| conversion table | 換算表 |
| conversion technique | 轉換法 |
| conversion time | 轉化時間 |
| conversion transconductance | 轉換跨導 |
| conversion transformer | 轉換變壓器 |
| conversion transition | 變換過渡 |
| conversion unit | 變換機組；變換器；反應設備 |
| conversion yield | 變換產率 |
| conversion-electron emission | 變換電子發射；轉換電子發射 |
| convert | 轉換；轉化；變換 |
| converter | 轉換器；變換器；變頻器 |

| | |
|---|---|
| converter arm | 換流器橋臂 |
| converter blocking | 換流器閉鎖；換流器關斷 |
| converter bridge | 換流器橋 |
| converter deblocking | 換流器解鎖；換流器啟用；換流器導通 |
| converter display | 變換器顯示裝置 |
| converter input shaft | 轉換器輸入軸承 |
| converter output shaft | 轉換器輸出軸承 |
| converter plant | 轉換器廠；轉化器廠 |
| converter plate | 轉換板；轉化板 |
| converter reactor | 轉化反應器；轉換反應器 |
| converter relay | 換流器繼電器 |
| converter station | 換流站 |
| converter substation | 換流變電所 |
| converter thyristor | 變換器閘流體 |
| converter topologies | 變換器拓樸學 |
| converter tube | 變頻管 |
| converter-fed motor | 換流器供電的電動機 |
| convertibility | 可逆性；可變換性；互換性 |
| convertible | 可轉換的；可變換的 |
| convertible cord circuit | 可變繩路 |
| converting plant | 換流變電站；整流站 |
| converting station | 整流站；變流站 |
| convertor | 轉換器 |
| convex | 凸的；凸狀；凸面 |
| convex function | 凸函數 |
| convex lens | 凸透鏡 |
| convex mirror | 凸面鏡 |
| convex programming | 凸規劃 |
| convex set | 凸集合 |
| convexity | 凸度；凸形 |
| convey | 運輸；轉運；傳達；傳遞 |
| conveyance | 運輸；傳播；運輸工具 |
| conveyer | 輸送帶；運送機；傳送帶；傳送機；傳送裝置 |
| conveyer belt | 輸送帶；傳送帶 |
| conveyer bucket | 運料斗 |
| conveyer line | 傳送線 |
| conveyer system | 傳動裝置系統 |
| conveyer system of the reactor | 反應器運輸機系統 |
| conveyer table | 傳送台 |
| conveying | 運輸 |
| conveying chute | 輸送槽 |
| conveying machinery | 運輸機械 |
| conveyor | 傳送裝置；傳送機；傳送帶 |
| conveyor device | 輸送裝置 |
| conveyor grading equipment | 運送帶分級裝備 |
| conveyor system | 運輸機系統；輸送系統 |
| conviction | 確信；信服；信心 |
| convolute | 盤旋面；回旋狀的 |
| convolution | 迴轉；旋轉；卷積；摺積 |
| convolution code | 迴旋碼；卷積碼 |
| convolution integral | 迴旋積分；卷積積分 |
| convolution summation | 迴旋總和 |
| convolution theorem | 卷積定理 |
| convolutional code | 卷積碼 |
| convolve | 旋轉；盤旋 |
| cooker solar | 太陽爐 |
| cool | 冷卻；冷的；降低[放射性] |
| cool down | 冷下來；冷卻；退火 |
| cool light | 冷光 |
| cool waste | 冷廢料；低強度廢 |

| | |
|---|---|
| | 料；低[強度]放射性廢料 |
| cool white fluorescent lamp | 白色螢光燈 |
| coolability | 冷卻本領 |
| coolant | 冷卻劑；冷媒 |
| coolant activity | 冷卻劑活性 |
| coolant additive | 冷卻劑添加物 |
| coolant annualus | 環狀冷卻劑孔道 |
| coolant blowdown rate | 冷卻劑沖放率 |
| coolant cap | 冷卻護罩 |
| coolant channel | 冷卻劑通道；冷卻劑管道 |
| coolant circuit | 冷卻劑管路；冷卻劑迴路 |
| coolant coil | 蛇形管冷卻液 |
| coolant conditions | 冷卻劑條件 |
| coolant duct | 冷卻劑管道 |
| coolant ejection mode | 冷卻劑射出方式 |
| coolant enthalpy | 冷卻劑焓 |
| coolant flow | 冷卻劑流 |
| coolant flow blockage | 冷卻劑流阻塞 |
| coolant gross activity monitor | 冷卻劑總活性偵測器 |
| coolant instrumentation | 冷卻劑儀器 |
| coolant leakage | 冷卻劑滲漏 |
| coolant leakage indicator | 冷卻劑滲漏指示器 |
| coolant leakage measuring assembly | 冷卻劑滲漏測量組件 |
| coolant liquid | 冷卻液 |
| coolant make up | 冷卻劑補充 |
| coolant oil | 冷卻油 |
| coolant passage | 冷卻劑通道 |
| coolant poisoning | 冷卻劑中毒 |
| coolant primary | 主冷卻劑 |
| coolant pump | 冷卻劑泵 |
| coolant reactor | 反應器冷卻劑 |
| coolant recirculation | 冷卻劑再循環 |
| coolant recirculation line | 冷卻劑再循環管 |
| coolant secondary | 二次冷卻劑 |
| coolant system | 冷卻劑系統 |
| coolant thermostat | 冷卻劑恒溫器 |
| coolant-charging system | 冷卻劑補給系統 |
| coolant-moderator | 冷卻劑；緩和劑；冷卻減速劑 |
| coolant-purification system | 冷卻劑淨化系統 |
| coolant-return line | 冷卻劑回流管 |
| cooldown rate | 冷卻率 |
| cooled | 冷卻的 |
| cooled FET | 冷卻場效電晶體 |
| cooled-anode transmitting valve | 陽極冷卻式發射管 |
| cooler | 冷卻器 |
| cooler condenser | 冷卻冷凝器 |
| Coolidge tube | 庫利基管；熱陰極射線管 |
| cooling | 冷卻 |
| cooling action | 冷卻過程；冷卻作用 |
| cooling agent | 冷卻劑；冷卻物質 |
| cooling air | 冷卻空氣 |
| cooling air flow | 冷卻氣流 |
| cooling air stream | 冷卻氣流 |
| cooling annualus | 環狀冷卻孔道 |
| cooling apparatus | 冷卻裝置 |
| cooling blade | 散熱片；散熱筋 |
| cooling block | 冷卻塊 |
| cooling blower | 冷卻風扇；冷卻風機 |
| cooling by circulation | 循環冷卻 |
| cooling by radiation | 輻射冷卻 |
| cooling champ | 散熱夾 |
| cooling channel | 冷卻通道 |

| | |
|---|---|
| cooling circuit | 冷卻回路 |
| cooling coil | 冷卻螺管；冷卻線圈 |
| cooling convection | 冷卻對流 |
| cooling curve | 冷卻曲線 |
| cooling cylinder | 冷凝箱 |
| cooling draft | 冷風流 |
| cooling dry cooling towers | 乾式冷塔 |
| cooling duct | 冷卻管道；通風溝渠 |
| cooling effect | 冷卻效應 |
| cooling efficiency index of gases | 氣體冷卻效率指數 |
| cooling fan | 冷卻風扇 |
| cooling fin | 冷卻翼片；散熱片 |
| cooling fluid | 冷卻液 |
| cooling for decay | 衰變冷卻 |
| cooling gap | 冷卻間隙 |
| cooling jacket | 冷卻套 |
| cooling liquid | 冷卻液 |
| cooling load | 冷卻負載 |
| cooling loop | 冷卻迴路 |
| cooling loss | 冷卻損失 |
| cooling means | 冷卻裝置；冷卻方式 |
| cooling medium | 冷卻介質 |
| cooling method | 冷卻方法 |
| cooling mode | 冷卻方式 |
| cooling oil | 冷卻油 |
| cooling once through,water | 貫流式 |
| cooling period | 冷卻期 |
| cooling pipe | 冷卻管 |
| cooling pit | 冷卻坑 |
| cooling plant | 冷卻裝置 |
| cooling plate | 冷卻板；散熱片 |
| cooling pond | 冷卻池 |
| cooling pond or reservoirs | 冷卻池或水庫 |
| cooling pump | 冷卻泵 |
| cooling rate | 冷卻速度 |
| cooling rib | 冷卻肋片；散熱片 |
| cooling sheet | 散熱片 |
| cooling sodium | 冷卻鈉 |
| cooling spray | 冷卻噴射 |
| cooling spray system | 冷卻噴霧系統 |
| cooling surface | 冷卻面 |
| cooling system | 冷卻系統 |
| cooling system for reactors | 反應器冷卻系統 |
| cooling temperature | 冷卻溫度 |
| cooling term | 冷卻期 |
| cooling time | 冷卻時間 |
| cooling time constant | 冷卻時間常數 |
| cooling tower | 冷卻塔 |
| cooling tube | 冷卻管 |
| cooling tube tank | 冷卻管式油箱 |
| cooling vane | 冷卻翼片；散熱片 |
| cooling water | 冷卻水 |
| cooling water channel | 冷卻水通道 |
| cooling water circulating pump | 冷卻循環水泵 |
| cooling water circulation | 冷卻水循環 |
| cooling water heat exchange | 冷卻水熱交換器 |
| cooling water pressure control | 冷卻水壓控制 |
| cooling water pump | 冷卻水泵 |
| cooling water riser | 冷卻水升管 |
| cooling water treatment system | 冷卻水處理系統 |
| cooling wet cooling towers | 濕式冷卻塔 |
| cooling-air duct | 冷卻風溝 |
| cooling-down time | 冷卻時間；降溫時間 |
| coom | 碳黑；煤煙；碎煤；煤粉 |

| | |
|---|---|
| coomplex plane | 複數平面 |
| cooperate | 合作；協作；相配合 |
| cooperating users exchange{=CUE} | 蓋[共用戶交換]；共用戶交換 |
| cooperation | 合作；協作 |
| cooperation index | 合作指數 |
| cooperative control | 協調控制 |
| cooperative effect | 合作效應 |
| cooperative motive | 合作運動 |
| cooperative phenomena | 合作現象 |
| cooperative process | 合作過程 |
| cooperative utilities | 合作性公用事業 |
| cooperatively owned utilities | 合作性公用事業 |
| Cooper-Hewitt arc | 庫伯-休易特弧 |
| Cooper-Hewitt lamp | 庫伯-休易特燈[汞汽弧燈] |
| Cooper-Hewitt rectifier | 庫伯-休易特整流器；水銀整流器 |
| cooradinate conditions | 坐標條件 |
| coordinate | 坐標 |
| coordinate axes | 坐標軸 |
| coordinate axis | 座標軸 |
| co-ordinate basic origin | 機械原點 |
| coordinate conditions | 坐標條件 |
| coordinate conversion | 座標變換 |
| coordinate geometry computer program{=COGO} | COGO 程式；可格計算機程式 |
| coordinate indexing | 座標法加標[號]；座標檢索[法]；相關標引 |
| coordinate paper | 座標紙 |
| coordinate potentiometer | 座標式電位計 |
| coordinate system | 座標系統 |
| coordinate transformation | 座標變換 |
| co-ordinated drive | 協調傳動 |
| coordinated system | 坐標系統 |
| coordinated transposition | 協調換位 |
| coordinated valency | 配位價 |
| coordinates | 座標 |
| coordinating users exchange{=CUE} | 共用戶交換組織 |
| coordination | 協調；配位；協作；配合；同位；同等 |
| coordination area | 協調面積；協調範圍 |
| coordination contour | 協調輪廓線 |
| coordination covalency | 配位共價 |
| coordination distance | 協調距離 |
| coordination gap | 協調隙 |
| coordination number | 配位數 |
| coordination of fuse | 熔絲協調 |
| coordination of insulation | 絕緣協調 |
| coordinatograph | 等位圖；等位線；座標儀 |
| coordinator | 調配員；座標方位儀；位標器 |
| coorperating users exchange{=CUE} | 共用戶交換 |
| copal | 古吧樹脂[苯乙烯樹脂商品名] |
| copal varnish | 古吧清漆 |
| copan | 科潘軸承合金 |
| cope with | 對付；解決；適應；克服 |
| copel | 科佩爾鎳銅合金 |
| cophasal | 同相 |
| cophase | 同相 |
| co-phase | 同相 |
| cophase array | 同相天線陣 |

| | |
|---|---|
| cophase component | 同相分量 |
| cophase excitation | 同相激磁 |
| cophase supply | 同相供電；同相電源 |
| cophase wave | 同相電波 |
| copious flux | 強通率 |
| coplanar | 共面的；同面的 |
| coplanar electrode structure | 共面電極結構 |
| coplanar grid tube | 同面雙柵管 |
| coplanar-grid valve | 共面柵極管 |
| coplanarity | 共面性 |
| copolymer | 共聚物；異分子聚合物 |
| copolymerization | 共聚作用；異分子聚合 |
| copper | 銅 |
| copper alloy | 銅合金 |
| copper area | 銅截面積；銅線截面積 |
| copper band | 銅帶 |
| copper bar | 銅條 |
| copper bar squirrel cage | 銅條鼠籠 |
| copper base alloy wire | 銅合金線 |
| copper binding-wire | 銅綁線 |
| copper blazing | 銅焊 |
| copper brush | 銅刷 |
| copper busbar | 銅母線；銅匯流條 |
| copper bush | 銅套；銅軸套 |
| copper cable jointing sleeve | 電纜銅鼻子；銅心電纜連接套管 |
| copper carbon brush | 銅碳刷 |
| copper clad steel cable | 銅包鋼纜 |
| copper coil | 銅線圈 |
| copper collector | 銅集電器 |
| copper commutator segment | 銅換向器片 |
| copper conductor | 銅[導]線；銅導體 |
| copper conductor tube | 空心銅線；銅導管 |
| copper constantan | 康銅 |
| copper contact | 銅觸點 |
| copper continued | 銅連續 |
| copper continued metal | 銅連續金屬 |
| copper continued stearate | 銅連續硬脂酸 |
| copper core wire | 銅心線 |
| copper corrosion-inhibited grease | 防銅腐蝕潤滑脂 |
| copper coulombmeter | 銅解電量計 |
| copper damper | 銅阻尼器；銅阻尼條 |
| copper disc rectifier | 氧化銅整流器 |
| copper drop | 銅阻電壓降 |
| copper earth plate | 接地銅板 |
| copper earth tube | 接地銅管 |
| copper efficiency | 銅效率 |
| copper electrode | 銅電極 |
| copper factor | 含銅率 |
| copper filings | 銅屑 |
| copper flux shield | 銅磁通屏蔽 |
| copper foil | 銅箔 |
| copper gauze brush | 銅網刷 |
| copper loss | 銅損 |
| copper magnet alloys | 銅磁合金 |
| copper nickel alloy | 銅鎳合金 |
| copper oxide rectifier | 氧化銅整流器 |
| copper plate | 銅板 |
| copper plating | 鍍銅 |
| copper pole | 銅電極 |
| copper rectifier | 氧化銅整流器 |
| copper refinery | 銅精煉廠；煉銅廠 |
| copper rod | 銅棒 |
| copper screen | 銅網；銅屏蔽 |
| copper section | 銅截面 |
| copper segment | 扇形銅片 |

| | |
|---|---|
| copper sheath | 銅包皮；銅護套 |
| copper sheet | 銅薄板；銅片 |
| copper shield | 銅屏蔽 |
| copper sleeve | 銅套管 |
| copper slot loading | 線負載 |
| copper solder | 銅焊料 |
| copper space factor | 銅線佔空係數；槽滿率 |
| copper spiral | 螺旋銅帶 |
| copper staybolt | 銅支撐螺栓 |
| copper steel | 銅鋼 |
| copper strand | 銅股線 |
| copper strips | 銅條 |
| copper sulfate | 硫酸銅 |
| copper sulphate | 硫酸銅 |
| copper sulphide rectifier | 硫化銅整流器 |
| copper tube | 銅管 |
| copper tubing | 銅管 |
| copper uranite | 銅鈾礦類 |
| copper voltameter | 銅[電解]電量計 |
| copper weld wire | 銅包鋼線 |
| copper wire | 銅線 |
| copper zinc brazing mixture | 銅鋅焊藥 |
| copper zinc cell | 銅鋅電池 |
| copper zinc solder | 銅鋅焊料 |
| copper-base alloy | 銅基合金 |
| copper-bearing | 含銅的；銅軸承 |
| copper-brush | 銅刷 |
| copper-clad | 包銅 |
| copper-clad aluminium conductor | 銅包鋁線 |
| copper-clad steel conductor | 銅包鋼線 |
| copperclad steel wire | 銅包鋼線 |
| copper-constantan temperature | 銅-康銅測溫計 |
| copper-constantan thermocouple | 銅-康銅熱電偶 |
| copper-cord carbon | 銅心碳 |
| copper-cored carbon | 銅心碳 |
| copper-covered steel wire | 銅包鋼線 |
| coppered carbon | 鍍銅碳 |
| coppering | 鍍銅 |
| copperization | 鍍銅 |
| copperizing | 鍍銅 |
| copper-jacketed coil | 帶銅罩的線圈；銅屏蔽線圈 |
| copper-nickel | 白銅；德銀[鋅鎳銅合金] |
| copper-nickel tube | 銅鎳管 |
| copper-oxide | 氧化銅 |
| copper-oxide cell | 氧化銅電池 |
| copper-oxide detector | 氧化銅檢波器 |
| copper-oxide modulator | 氧化銅調變器 |
| copper-oxide rectifier | 氧化銅整流器 |
| copper-silver alloy | 銀銅合金 |
| copperspun rotor | 離心鑄銅鼠籠轉子 |
| copper-surfaced | 鍍銅的；貼銅的 |
| copper-tape winding | 銅帶繞組 |
| copper-weld steel wire | 銅包鋼線 |
| copper-zinc accumulator | 銅鋅蓄電池 |
| coprecipitate | 共沉澱 |
| coprecipitation method | 共沉澱法 |
| coproduct | 副產品；副產物 |
| copter | 直升飛機 |
| copunutual track | 相交徑跡 |
| copy machine | 仿形機床 |
| copying | 仿形切削；靠模加工；複製；複寫；曬印 |
| copying lamp | 曬圖燈；複製用燈 |

| | |
|---|---|
| copying machine | 仿形機床 |
| copying telegraph | 抄錄電報 |
| coracite | 類變質瀝青鈾礦 |
| Corbino effect | 科賓諾效應 |
| cord | 軟[電]線；電線；塞繩；繩；索；線；導火線 |
| cord circuit | 繩路；塞繩電路 |
| cord circuit repeater | 繩路轉發器；繩路增音器 |
| cord circuit, single ended | 單端繩電路 |
| cord fastener | 塞繩接線柱 |
| cord fastener tip | 繩扣尖 |
| cord hook | 繩鉤 |
| cord pendant | 吊燈線 |
| cord rack | 繩架 |
| cord switch | 拉線開關 |
| cord terminal | 塞繩端 |
| cord tip | 繩尖 |
| cord weight | 繩錘 |
| cord-circuit repeater | 塞繩增音機 |
| cording diagram | 接線圖；塞繩連接圖 |
| cordless | 不用電線的；無塞繩的；電池式的；電池及外來電源兩用的 |
| cordless [telephone] switch-board | 無繩交換檯 |
| cordless B board | 無繩 B 檯 |
| cordless switchboard | 無塞繩式交換機 |
| cordonnier | 同位孔；瞄孔 |
| cordwood | 積木式器件 |
| cordwood system | 積木式器件系統 |
| cordwood technique | 積木式技術 |
| cordylite | 氟碳酸鋇鈰礦 |
| core | 鐵心；核心 |
| core aerial | 鐵淦氧磁心天線 |
| core alteration | 核爐 心改變 |
| core area | 鐵心面積 |
| core array | 磁心陣列 |
| core assembly | 鐵心裝配 |
| core assembly pressure | 鐵心裝配壓力 |
| core auxiliary cooling system{=CACS} | 核[爐]心輔助冷卻系統 |
| core average inlet velocity | 核爐 心平均進口速度 |
| core average void fraction | 核爐 心平均空泡分數 |
| core buckling | 核[爐]心曲率 |
| core bypass flow path | 核爐心旁道流路 |
| core cage | 核心容器；核[爐]心柵格 |
| core cap | 鐵心帽蓋 |
| core cell | 核爐 心單元 |
| core channel | 核爐 心通道 |
| core charge | 核爐 心裝料 |
| core circuit | 核爐 心環路；核爐心迴路 |
| core clamper | 鐵心壓板；鐵心壓圈 |
| core clamping | 鐵心固定；鐵心夾緊 |
| core clamping-plate | 鐵心壓板 |
| core concentration | 核爐心濃度 |
| core configuration | 鐵心形狀；鐵心佈置 |
| core conversion ratio | 核爐心轉換比 |
| core coolant flow rate | 核爐 心冷卻劑流量率 |
| core coolant flow velocity | 核爐 心冷卻劑流速 |
| core coolant flow-distribution | 核爐 心冷卻劑流量分布 |
| core coolant temperature increase | 核爐心冷卻劑溫度升高 |
| core cooling system | 核爐心冷卻系統 |
| core depth | 鐵心深度 |
| core diameter | 核[爐] 心直徑；鐵心直徑 |

core dimensions 鐵心尺寸
core disassembly 核爐 心解體
core disc 鐵心盤
core discharge plenum 核爐 心排洩充氣部
core disk 鐵心疊片
core disruptive accident{=CDA} 核[爐]心瓦解事故
core duct 鐵心風道；通風槽
core dump 信息轉儲
core element 核爐 心元件
core end 鐵心端部
core end-plate 鐵心端板；鐵心壓板
core engineering 核[爐] 心工程學；核爐 心工程學
core exit quality 核[爐] 心出品[蒸汽]品質
core factor 鐵心因數
core field 鐵心磁場
core flange 鐵心法蘭；鐵心壓圈
core flooding 核[爐] 心注水
core flooding capability 核[爐] 心注水能力
core flooding system 核心注水系統
core flow 核[爐] 心流量
core flow rate 核[爐] 心流量率
core fluid 核[爐] 心流體
core flux 鐵心磁通量
core form transformer 鐵心式變壓器；內鐵型變壓器
core fuel exposure 核[爐] 心燃料曝露
core geometry 核[爐] 心幾何
core halogen 核[爐] 心鹵素
core head 鐵心端板；鐵心壓板
core height 核[爐] 心高度
core hole 核心孔道
core hydraulic characteristics 核[爐] 心水力特性
core image 磁心映象
core image library 磁心存儲器圖象庫；磁心映象庫
core inductance 心線電感
core induction 鐵心感應
core induction furnace 鐵心感應電爐
core inlet enthalpy 核[爐] 心入口焓
core inlet flow 核[爐] 心入口流量
core inlet plenum 核[爐] 心入口充氣部
core instrument 核心儀表設備；活性區儀表設備
core insulation 鐵心絕緣
core iron 鐵心用鐵
core isomerism 核心異構性
core lamination 鐵心疊片
core lattice 核[爐]心柵格
core leg 鐵心柱
core length 鐵心長度
core life 核爐 心壽命；核心壽期；一爐燃料壽期
core lifetime 核[爐] 心壽命
core limb 鐵心柱[變壓器的]
core loading 核[爐] 心裝填
core loss 鐵損；鐵心損失
core mark 鐵心上的記號；型心記號
core material 核[爐] 心材料；[反應]器心材料；磁心材料
core matrix 核[爐] 心矩陣；磁心矩陣；堆心柵陣
core matrix memory 磁心矩陣記憶體
core memory 核心記憶
core monitor 鐵心監測器
core monitoring 核[爐] 心偵測
core neutron flux distribution control 核[爐] 心中子通率分布控制
core nuclear characteristics 核[爐] 心核特性

| | |
|---|---|
| core of cable | 電纜心 |
| core of conductor | 線心 |
| core of light | 光錐；錐形光束 |
| core of the flow | 流體核心 |
| core packet | 鐵心段 |
| core performance | 核[爐] 心性能 |
| core performance evaluation | 核[爐] 心性能評估 |
| core permeability | 鐵心導磁係數 |
| core physics | 核[爐] 心物理 |
| core physics calculation | 核[爐] 心物理計算 |
| core plane | 磁心面 |
| core plasma | 核心電漿 |
| core plate | 核[爐] 心板；鐵心疊片 |
| core plate shear | 核[爐] 心板剪力 |
| core plate varnish | 鐵心矽鋼片漆 |
| core power density | 核[爐] 心功率密度 |
| core power distribution | 核[爐] 心功率分布 |
| core power distribution calculation | 核[爐] 心功率分布計算 |
| core power level | 核[爐] 心功率準位 |
| core pressure drop | 核[爐] 心壓力降 |
| core pressure vessel | 核[爐] 心壓力槽 |
| core punching | 鐵心衝製 |
| core ratio | 電纜心徑比[電纜心線直徑與不絕緣的絞合線部分平均直徑比] |
| core reactivity | 核[爐] 心反應度 |
| core reactivity control | 核[爐] 心反應度控制 |
| core reactivity limitation | 核[爐] 心反應度限制 |
| core reactivity margin | 核[爐] 心反應度餘裕 |
| core recirculation flow rate | 核[爐] 心再循環流量率 |
| core region | 核[爐] 心區 |
| core residence time | 核[爐] 心駐留時間 |
| core resident routine | 磁心存儲器常駐程序 |
| core rope memory | 磁線儲存器 |
| core saturation | 鐵心飽和 |
| core screw | 鐵心螺釘 |
| core section | 中心部分；核心 |
| core separation plant | 核[爐] 心分離廠 |
| core sheet varnish | 鐵心片清漆 |
| core shroud | 核[爐] 心側板 |
| core size | 鐵心尺寸 |
| core slackness | 鐵心鬆動 |
| core solid fission product inventory | 核[爐] 心固態分裂產物存量 |
| core spray distribution | 核[爐] 心噴灑分布 |
| core spray header | 核[爐] 心噴灑集管 |
| core spray pump | 核[爐] 心噴灑泵 |
| core spray pump cooler | 核[爐] 心噴灑泵冷卻器 |
| core spray pump current meter | 核[爐] 心噴灑泵水流計 |
| core spray pump discharge pressure | 核[爐] 心噴灑泵排洩壓力 |
| core spray pump discharge valve | 核[爐]心噴灑泵排洩閥 |
| core spray pump start timer | 核[爐] 心噴灑泵起動定時器 |
| core spray sparger | 核[爐] 心噴灑泵嘴 |
| core spray system | 核心噴淋系統；磁心噴灑系統 |
| core spray water | 核[爐] 心噴灑水 |
| core spray{=CS} | 核[爐]心噴灑 |
| core stack | 鐵心段 |
| core stamping | 鐵心衝片 |
| core standby coolant system | 核[爐] 心備用冷卻系統 |
| core standby cooling system{=CSCS} | 核[爐]心備用冷卻系統 |

| | |
|---|---|
| core steel | 鐵心用鋼 |
| core storage | 鐵心儲存器 |
| core storage access control | 磁心儲存器的存取控制 |
| core stored | 磁心存儲的 |
| core structure | 鐵心結構；核心結構 |
| core support | 鐵心支撐；核心底座 |
| core support assembly | 核[爐] 心支持組件 |
| core support plate | 核[爐] 心支持板；核[爐] 心支架板 |
| core support plate pressure drop | 核[爐] 心支架板壓力降 |
| core supports | 核[爐] 心架 |
| core tank | 核[爐] 心囤；[反應器]核心囤 |
| core tape | 磁心帶 |
| core temperature | 鐵心溫度；中心溫度 |
| core temperature monitor | 鐵心溫度監測器 |
| core test | 鐵心試驗 |
| core thermal power limit | 核[爐] 心熱功率限制 |
| core thermal power{=CTP} | 核[爐]心熱功率 |
| core type | 內鐵式 |
| core type transformer | 內鐵型變壓器 |
| core ventilation | 鐵心通風 |
| core vessel | 核[爐] 心槽 |
| core vibration | 鐵心振動 |
| core volume | 鐵心體積 |
| core wall | 心牆 |
| core winding | 鐵心繞組 |
| core wire | 心線 |
| core, solder wire with resin | 松香心焊線；松香心銲線 |
| core, two-flow | 雙向流核[爐] 心 |
| core-balance protective system | 磁勢平衡保護系統 |
| core-balance transformer | 磁勢平衡互感器 |
| core-blanket reactor | 核爐心圍包反應器 |
| cored | 有鐵心的 |
| cored carbon | 貫心碳棒 |
| cored electrode | 有心焊條 |
| core-diode storage matrix | 磁心二極管存儲矩陣 |
| coreduction | 同時還原 |
| core-flux test | 鐵心磁化試驗 |
| core-fuel exposure | 核爐心燃料曝露 |
| core-lamination stack | 鐵心疊片段 |
| coreless | 無心的 |
| coreless armature | 無鐵心電樞；空心電樞 |
| coreless induction furnace | 無鐵心感應電爐 |
| core-loss component | 鐵耗分量；鐵損分量 |
| core-loss conductance | 鐵損電導 |
| core-loss current | 鐵損電流 |
| core-loss test | 鐵損試驗 |
| core-reflector interface | 核爐心反射體界面 |
| core-rope memory | 磁心-線圈記憶體；心索記憶體 |
| core-sand moulding | 型心造型 |
| coresidual | 同餘 |
| core-support plate | 核爐心底板 |
| core-type induction furnace | 鐵心式感應電爐 |
| core-type reactor | 鐵心式電抗器 |
| core-type transformer | 鐵心式變壓器；內鐵型變壓器 |
| coring | 結核；核化 |
| coriolis force | 柯若利士力 |
| cork | 軟木；軟木塞 |
| cork insulation | 軟木絕緣 |
| cork packing | 軟木襯墊 |
| cork stopper | 軟木塞 |

| | |
|---|---|
| corkscrew | 螺旋狀；螺旋形前進 |
| corkscrew instability | 螺旋不穩性 |
| corkscrew rule | 螺旋法則 |
| corkwood | 軟木 |
| cornea | 角膜 |
| corner | 角；轉角；棱；彎頭；彎管 |
| corner antenna | 角形天線 |
| corner brace | 角撐 |
| corner bracket | 角托架 |
| corner chisel | 角鑿 |
| corner coupling | 旋接耦合 |
| corner cut | 切角 |
| corner distortion | 角失真 |
| corner frequency | 角頻率 |
| corner guy | 角接線；角拉線 |
| corner insulator | 轉角絕緣子 |
| corner joint | 彎頭連接；彎管連接 |
| corner periscope | 彎曲式望遠鏡 |
| corner pole | 轉角桿 |
| corner post | 角長柱；轉角桿；角柱 |
| corner reflector | 角形反射器 |
| corner reflector antenna | 角形反射器天線 |
| corner socket | 角插座 |
| corner-reflector antenna | 角形反射器天線 |
| cornerwise | 對角線的；斜交地 |
| cornice lighting | 檐板照明；壁帶照明；簷燈 |
| corning lens | 細粒透鏡 |
| corollary | 系；推論；必然的結果 |
| corollary equipment | 配套設備 |
| corona | 電暈 |
| corona control ring | 電暈控制環 |
| corona counter | 電暈計數器 |
| corona current | 電暈電流 |
| corona damage | 電暈損壞 |
| corona detector | 電暈探測器 |
| corona discharge | 電暈放電 |
| corona discharge in accelerators | 加速器的電暈放電 |
| corona discharge valve | 電暈放電管 |
| corona effect | 電暈效應 |
| corona field | 電暈場 |
| corona field intensity | 電暈場強度 |
| corona free | 無電暈 |
| corona frequency analysis | 電暈頻率分析 |
| corona grading paint | 防電暈漆 |
| corona guard | 電暈防護設備 |
| corona inception test | 電暈起始試驗 |
| corona inception voltage | 電暈起始電壓 |
| corona location | 電暈定位 |
| corona loss | 電暈損失 |
| corona luminescence | 電暈發光 |
| corona luminous layer | 電暈發光層 |
| corona noise | 電暈噪音 |
| corona point | 電暈點 |
| corona power loss | 電暈功率損失 |
| corona prevention | 電暈防護 |
| corona preventive screen | 電暈屏蔽 |
| corona protection | 電暈防護 |
| corona pulse | 電暈脈波 |
| corona resistance | 耐電暈性；耐電暈能力 |
| corona ring | 電暈環 |
| corona shield | 電暈屏蔽 |
| corona shielding | 電暈屏蔽 |
| corona stabilizer | 電暈穩定器 |
| corona suppression | 消除電暈；電暈抑制 |
| corona test | 電暈試驗 |

| | |
|---|---|
| corona voltage | 電暈電壓 |
| corona voltmeter | 電暈伏特計 |
| corona zone | 電暈區；電暈範圍 |
| corona, critical field for | 電暈的臨界場 |
| corona-discharge | 電暈放電 |
| corona-proof | 防電暈；耐電暈 |
| corona-proof cable | 防電暈電纜 |
| corona-proof coil | 防電暈線圈 |
| corona-protective varnish | 防電暈漆 |
| corona-resistant | 耐電暈；防電暈 |
| corona-resistant insulation | 耐電暈絕緣 |
| corona-starting gradient | 電暈起始梯度 |
| coroutine | 聯立程序；協同程序 |
| corporation | 公司 |
| corpuscle | 粒子；微粒 |
| corpuscular | 微粒的 |
| corpuscular beam | 微粒射柱 |
| corpuscular emission | 微粒發射 |
| corpuscular radiation | 微粒輻射 |
| corpuscular theory | 粒子說；微粒說 |
| corpuscular theory of electricity | 電微粒說 |
| corpuscular theory of light | 光微粒理論；光之微粒說 |
| corpuscular theory of radiation | 輻射微粒論 |
| corpuscule | 微粒；粒子 |
| correct | 校正；改正；正確 |
| correct response | 改正回應 |
| correct to | 精確到 |
| correctable error | 可修正錯誤；可改差錯 |
| corrected oil | 合格油 |
| corrected power | 校正功率 |
| corrected value | 修正值；改正值；校正值 |
| correcting circuit | 校正電路 |
| correcting code | 校正碼 |
| correcting coil | 校正線圈 |
| correcting current | 校正電流 |
| correcting element | 校正元件 |
| correcting lens | 校正透鏡 |
| correcting member | 校正組件 |
| correcting pulse | 校正脈波 |
| correcting signal | 校正信號 |
| correcting unit | 校正裝置 |
| correcting weight | 校正重量；平衡加重 |
| correcting wire | 校準線 |
| correction | 修正；改正；校正；修正量；校正值 |
| correction chart | 校正表；修正表 |
| correction coefficient | 校正係數；修正係數 |
| correction curve | 校正曲線 |
| correction data | 校正數據；修正數據 |
| correction factor | 改正因數；修正因數 |
| correction for lag | 滯後校正 |
| correction formula | 修正公式 |
| correction index | 修正指數；校正指數 |
| correction magnet | 校正磁鐵 |
| correction map | 修正圖 |
| correction of frequency characteristic | 頻率特性校正 |
| correction of power factor | 功率因數補償 |
| correction power | 校正功率 |
| correction pulse | 修正脈衝；校正脈衝 |
| correction screw | 校正螺釘 |
| correction table | 校正表 |
| correction time | 校正時間 |
| correction value | 校正值 |
| corrective | 修正；校正；補償 |

| | |
|---|---|
| corrective action | 校正動作；調整作用 |
| corrective active board{=CAB} | 改正行動委員會；操作室 |
| corrective lag | 校正延遲；調整延遲 |
| corrective maintenance | 故障檢修；設備保養 |
| corrective maintenance time | 修復維護時間 |
| corrective motion | 修正運動；校正運動 |
| corrective multiplier | 校正乘數 |
| corrective net | 校正器；校正網 |
| corrective network | 校正網路 |
| corrective operation | 正確操作；正確運轉 |
| corrective timed ignition | 準時點火 |
| corrector | 校正器；修正器 |
| corrector plate | 校正板 |
| correlate | 關聯；相關 |
| correlated colour temperature | 相關色溫度 |
| correlated parameters | 聯關參數 |
| correlation | 關聯；相關 |
| correlation coefficient | 相關係數 |
| correlation conductance | 相關導電；相關電導 |
| correlation factor | 相關因子 |
| correlation function | 相關函數 |
| correlation indexing | 坐標指標法；相關指標法 |
| correlation integral | 相關積分 |
| correlation matrix | 相關矩陣 |
| correlation method | 關聯法 |
| correlation radar | 關聯雷達 |
| correlation theory | 關聯理論 |
| correlator | 相關函數器 |
| correlometer | 相關計 |
| correspond | 相當；相應；相符；符合；對應；通信 |
| correspondence | 通信；信件；相應；對應；相當 |
| correspondence principle | 對應原理 |
| correspondence theorem | 相似定理 |
| correspondense principle | 對應原理 |
| corresponding | 相當的；相應的；對應的；通訊的 |
| corresponding point | 對應點 |
| corresponding state | 對應態 |
| corridor | 走廊；通道 |
| corrigenda | 勘誤表 |
| corroborate | 確證；證實 |
| corrode | 腐蝕；銹蝕 |
| corrodent | 腐蝕的；銹蝕的；腐蝕性物質；腐蝕劑 |
| corrodibility | 可腐蝕性 |
| corrodible | 可腐蝕的 |
| corrosion | 腐蝕 |
| corrosion allowance | 允許腐蝕度 |
| corrosion contaminant | 腐蝕污染物 |
| corrosion contamination | 腐蝕污染 |
| corrosion cracking | 腐蝕斷裂 |
| corrosion fatigue | 腐蝕疲勞 |
| corrosion fatigue-limit | 腐蝕疲勞極限 |
| corrosion in water | 水中腐蝕 |
| corrosion inhibitor | 腐蝕抑制劑；抗腐蝕劑；耐蝕劑 |
| corrosion of blades | 葉片的腐蝕 |
| corrosion of reactor materials | 反應器材料腐蝕 |
| corrosion prevention | 防腐蝕；防銹蝕 |
| corrosion preventive | 防腐蝕的；防腐蝕劑 |
| corrosion protection | 腐蝕防護 |
| corrosion rate | 腐蝕率 |
| corrosion remover | 去蝕劑 |

| | |
|---|---|
| corrosion resistance | 腐蝕抵抗；耐腐蝕性；耐蝕力 |
| corrosion resisting | 耐腐蝕的；不銹的 |
| corrosion stability | 抗蝕性；耐蝕性；腐蝕穩定性 |
| corrosion strength | 耐蝕性 |
| corrosion test | 腐蝕試驗 |
| corrosion voltmeter | 測量腐蝕的電壓表 |
| corrosion-inhibited cooling water | 腐蝕抑制冷卻水 |
| corrosion-proof | 耐腐蝕；防腐蝕 |
| corrosion-proof luminaire | 抗蝕燈具；防蝕燈具 |
| corrosion-resistant | 抗腐蝕；防腐蝕；耐蝕；不銹 |
| corrosion-resistant alloys | 抗腐蝕合金 |
| corrosion-resistant metal | 抗腐蝕金屬 |
| corrosion-resistant motor | 防腐蝕電動機 |
| corrosiron | 科倫西朗耐腐蝕矽鋼 |
| corrosive | 腐蝕劑；腐蝕性的 |
| corrosive acid | 腐蝕酸 |
| corrosive action | 腐蝕作用 |
| corrosive cleaner | 腐蝕性清潔劑 |
| corrosive fluid | 腐蝕液 |
| corrosive gases | 有毒/腐蝕性氣體 |
| corrosive rate | 腐蝕率 |
| corrosive-proof cable | 防蝕電纜 |
| corrugated | 波紋狀的；波形的；皺摺的 |
| corrugated expansion pipe | 波紋膨脹管 |
| corrugated lens | 波形透鏡 |
| corrugated packing ring | 波紋墊圈 |
| corrugated pipe | 波紋管 |
| corrugated plate | 波紋板 |
| corrugated precipitator | 百葉窗除塵器 |
| corrugated sheet | 波紋薄板；波紋片 |
| corrugated sheet steel | 波紋薄鋼板 |
| corrugated surface | 波紋表面 |
| corrugated tank | 波紋油箱 |
| corrugated waveguide | 波形波導 |
| corrugation | 波紋；皺摺 |
| corss-over drive | 跨越傳動 |
| Cor-Ten steel | 戈坦鋼 |
| Corti arch | 柯梯拱 |
| Corti organ | 柯梯器官 |
| Corti rod | 柯梯棒 |
| cortisone in treatment of radiation illness | 治療輻射病腎上腺素 |
| corundum | 剛玉；剛石；金剛砂 |
| cosecant | 餘割 |
| cosecant antenna | 餘割天線 |
| cosecant squared antenna | 餘割平方天線 |
| cosecantsquared antenna | 餘割平方天線 |
| coseparation | 共分離；同時分離 |
| coset | 陪集；伴集{代數編碼的} |
| coset code | 陪集碼；伴集碼 |
| coset distance | 共集距離 |
| coset leader | 陪集首；伴集首 |
| coset weight | 陪集權；伴集權 |
| cosh | 雙曲餘弦 |
| cosine | 餘弦 |
| cosine curve | 餘弦曲線 |
| cosine distribution | 餘弦分布 |
| cosine equilizer | 餘弦均衡器 |
| cosine generator | 餘弦發電機；餘弦產生器 |
| cosine impulse | 餘弦脈衝 |
| cosine law | 餘弦定律 |

cosine oscillations 餘弦振盪
cosine potentiometer 餘弦分壓器；餘弦電位計
cosine pulse 餘弦脈波
cosine series 餘弦級數
cosine source 餘弦[函數]源
cosine wave 餘弦波
cosine winding 餘弦繞組
cosine-cubed law 餘弦立方定律
cosmic 宇宙的
cosmic abundance 宇宙含量；宇宙元素豐度
cosmic cyclotron 宇宙型迴旋加速器
cosmic expansion 宇宙膨脹
cosmic noise 宇宙雜音[訊]
cosmic projectile 宇宙射線粒子
cosmic radiation 宇宙輻射
cosmic radio waves 宇宙無線電波
cosmic ray 宇宙射線
cosmic ray shower 宇宙射線射叢
cosmic ray soft component 宇宙射線軟成分
cosmic ray track 宇宙射線徑跡
cosmic-induced radiation 宇宙射線誘發輻射
cosmic-ray 宇宙[射]線
cosmic-ray background 宇宙射線背景
cosmic-ray burst 宇宙射線爆發
cosmic-ray counter 宇宙射線計數器
cosmic-ray decay electrons 宇宙射線衰變電子
cosmic-ray effects in meteorites 隕石內宇宙射線效應
cosmic-ray electron 宇宙射線電子
cosmic-ray event 宇宙射線事件
cosmic-ray exposure 宇宙射線曝露
cosmic-ray flux 宇宙射線通率
cosmic-ray guard 宇宙射線保護[電極]
cosmic-ray initiated jet 宇宙射線引起噴流
cosmic-ray jet 宇宙射線噴流
cosmic-ray knock-on electrons 宇宙[射]線撞出電子
cosmic-ray laboratory 宇宙線實驗室
cosmic-ray meson 宇宙射線介子
cosmic-ray meter 宇宙射線計
cosmic-ray neutron 宇宙射線中子
cosmic-ray neutron production 宇宙射線中子產生
cosmic-ray particles 宇宙射線粒子
cosmic-ray physics 宇宙射線物理
cosmic-ray proton 宇宙射線質子
cosmic-ray telescope 宇宙射線望遠鏡
cosmic-ray tracks 宇宙射線徑跡
cosmoline 防腐油；潤滑油
cosmology 宇宙論
cosmos 宇宙
cosmotron 大型質子同步加速器；宇宙型加速器
cost 價格；成本；費用
cost accounting 成本會計
cost and freight free out{=C & FO} 成本加運費
cost and freight{=C & F} 成本加運費；離岸加運費價格
cost data 成本資料
cost effectiveness 成本有效度
cost estimate 成本估計；估價
cost free 免費
cost function 價值函數
cost insurance and freight{=CIF} 到岸價格
cost of attendance 運行費用
cost of construction 建築費用；製造成本
cost of electric energy 電能成本
cost of erection 架設費；安裝費

| | |
|---|---|
| cost of failure | 故障造成的損失費 |
| cost of fuel | 燃料費用 |
| cost of maintenance | 維護費；養護費 |
| cost of manufacture | 製造成本 |
| cost of money | 資本成本 |
| cost of operation | 運轉費用；管理費 |
| cost of power production | 能量生產成本；電力生產成本 |
| cost of power station | 電站造價 |
| cost of production | 生產成本 |
| cost of repairs | 修理費 |
| cost of upkeep | 日常費用；維修費；養護費 |
| cost per kilowatt | 每千瓦費用；每千瓦造價 |
| cost performance | 成本效率；價格性能 |
| cost price | 成本費；成本；原價 |
| cost unit | 成本單位 |
| cost unit price | 成本單價 |
| Costa Ribeiro effect | 柯斯它・李別洛效應；熱介電效應 |
| costate | 副狀態 |
| cost-effective | 成本效益 |
| cost-effectiveness analysis | 成本效益分析 |
| costly | 昂貴的；價值高的 |
| cost-plus | 實際成本加報酬；按成本加收 |
| cotangent | 餘切 |
| co-tensor | 協張量 |
| coth [hyperbolic cotangent] | 雙曲餘切 |
| cotidal lines | 等潮線 |
| cotree | 餘樹 |
| cotter | 銷；開口銷；彈簧銷 |
| cotter pin | 栓釘；開尾銷 |
| cotton | 棉花；棉織的 |
| cotton asbestos, asbestos wool | 石棉絨 |
| Cotton balance | 科頓平衡儀 |
| cotton bracketd wire | 棉編線 |
| cotton braid | 紗編織 |
| cotton braid wire | 棉編線 |
| cotton braided weather proof wire | 紗包耐風雨線 |
| cotton cord | 棉紗繩 |
| cotton cover insulation | 紗包絕緣 |
| cotton covered wire | 紗包線 |
| cotton fabric | 棉織纖維 |
| cotton flock | 棉絨 |
| cotton gloves | 紗手套 |
| cotton insulation | 紗絕緣 |
| cotton insulation cable | 紗包絕緣電纜 |
| cotton sleeving | 紗包層；棉紗套 |
| cotton tape | 棉帶 |
| cotton varnished sleeve | 黃臘管 |
| cotton waste | 廢紗 |
| cotton wool | 原棉；棉絨；棉絮 |
| cotton yarn | 棉紗；棉線 |
| cotton-braided | 棉編 |
| cotton-braided wire | 編紗線；棉編線 |
| cotton-covered | 紗包絕緣的 |
| cotton-covered wire | 棉包線；紗包線 |
| cotton-enamel covered wire | 紗包漆包線 |
| cotton-insulated wire | 紗包絕緣線 |
| Cotton-Mouton effect | 科頓-穆頓效應 |
| cottrell | 電除塵器 |
| Cottrell effect | 柯缺爾效應 |
| Cottrell hardening | 柯缺爾硬化 |
| cottrell precipitator | 靜電集塵器 |
| cottrell process | 靜電除塵法 |
| cottrell rectifier | 科特雷爾整流器 |
| coulant meter | 電量計 |
| Coulo meter | 電量計；庫倫計 |

| | |
|---|---|
| Coulomb | 庫侖 |
| Coulomb attraction | 庫侖引力 |
| Coulomb barrier | 庫侖障壁 |
| Coulomb barrier in nuclear reactions | 核反應的庫侖障壁 |
| Coulomb barrier radius | 庫侖障壁半徑 |
| Coulomb breakup | 庫侖崩裂 |
| coulomb collision | 庫倫碰撞 |
| Coulomb correction | 庫侖修正 |
| Coulomb correction factor | 庫侖修正因數 |
| Coulomb effects in beta decay | 貝他衰變的庫侖效應 |
| Coulomb effects on cross section | 截面的庫侖效應 |
| Coulomb energy | 庫侖能量 |
| Coulomb excitation | 庫侖激發 |
| Coulomb field | 庫倫場；庫倫靜電場 |
| Coulomb force | 庫侖力 |
| Coulomb friction | 庫侖摩擦 |
| Coulomb interaction | 庫侖互應作用；庫侖交互作用 |
| coulomb meter | 電量計；庫倫計 |
| Coulomb potential | 庫侖電位；庫侖電勢 |
| Coulomb potential energy | 庫侖位能 |
| Coulomb repulsion | 庫侖排斥；庫倫斥力 |
| Coulomb repulsive force | 庫侖斥力 |
| Coulomb scattering | 庫侖散射 |
| Coulomb scattering angle | 庫侖散射角 |
| Coulomb scattering cross-section | 庫侖散射截面 |
| coulomb torsion balance | 庫侖扭轉秤；扭轉靜電計 |
| coulomb`s balance | 庫侖秤 |
| Coulomb`s balance | 庫侖秤 |
| Coulomb`s force | 庫侖力 |
| Coulomb`s law | 庫侖定律 |
| Coulomb`s law | 庫侖定律 |
| Coulomb-barrier radius | 庫侖障壁半徑 |
| coulombian | 庫倫的 |
| Coulombian field | 庫倫靜電場；庫倫場 |
| coulombian force | 庫倫力 |
| Coulombian repulsion | 庫侖排斥 |
| coulombic | 庫倫的 |
| coulomb-meter | 電量計；庫侖計 |
| coulometer | 電量計；庫侖計 |
| coulometric titration | 電量滴定；庫倫滴定 |
| council | 委員會；會議 |
| count | 計算；計數 |
| count circuit | 計數電路 |
| count modulo N | 按模 N 計數 |
| count pulse | 計算脈波 |
| count range | 計數範圍 |
| count rate | 計數率 |
| count rate meter{=CRM} | 計數率計 |
| count recording circuit | 計數記錄電路 |
| count registor | 計數記錄器 |
| count time | 計數時間 |
| count[ing] rate | 計數率 |
| countable set | 可數集合 |
| countdown | 倒數 |
| count-down | 遞減計數；倒著數 |
| counter | 計量器；計數器；計算器 |
| counter ampere turns | 反安匝數 |
| counter amplifier | 計數器放大器 |
| counter arrangement | 計數器排列 |
| counter array | 計數器組 |
| counter balance weight | 衡重體 |
| counter body | 計數器體 |

| | |
|---|---|
| counter cell | 反壓電池 |
| counter chamber | 計數器腔 |
| counter channel | 計數器頻道 |
| counter characteristic curve | 計數器特性曲線 |
| counter circuit | 計數回路 |
| counter clockwise | 反時針 |
| counter clockwise rotation | 反時針轉動 |
| counter clockwise running | 反時針轉動 |
| counter coil | 補償線圈 |
| counter compound-wound motor | 差複激電動機 |
| counter control | 計數器控制 |
| counter controlled cloud chamber | 計數器受制霧室 |
| counter current | 反向電流 |
| counter current cascade | 逆流串級 |
| counter current centrifuge | 逆流離心機 |
| counter current circulation | 逆流循環 |
| counter current contacting | 逆流接觸 |
| counter current separation processes | 逆流分離過程 |
| counter dead time | 計數器無感時間 |
| counter discharge | 計數器放電 |
| counter E. M. F. | 反電勢 |
| counter efficiency | 計數器效率 |
| counter electromotive force | 反電動勢 |
| counter emf | 反動電勢 |
| counter field | 逆磁場；反磁場 |
| counter field emission | 逆場發射 |
| counter filling system | 計數器充氣系統 |
| counter flange | 對接法蘭；過渡法蘭 |
| counter flux | 反向通量 |
| counter force | 反作用力 |
| counter gas | 計數器氣體 |
| counter gas amplification | 計數器氣體放大 |
| counter gas volume | 計數器氣體體積；計數器氣體容積 |
| counter geometry | 計數器幾何 |
| counter holder | 計數器架 |
| counter impulse | 計數脈衝 |
| counter ionization chamber | 計數器游離腔 |
| counter lag-time | 計數器滯後時間 |
| counter lifetime | 計數器壽命 |
| counter magnetic field | 反作用磁場；逆磁場；反向磁場 |
| counter magnetic flux | 反向磁通 |
| counter monitor | 計數管監測器；控制計數管 |
| counter motion | 逆向運動；反向運動 |
| counter operating voltage | 計數器作用電壓 |
| counter over-shooting | 計數器超限推動 |
| counter overvoltage | 計數器超壓 |
| counter plateau | 計數器平線區 |
| counter point | 對點；對位；對偶 |
| counter potential | 反電位 |
| counter pressure | 計數器壓力 |
| counter pulse | 計數器脈衝 |
| counter quench circuit | 計數器淬熄電路 |
| counter quenching circuit | 計數器淬熄電路 |
| counter radar measure{=CRM} | 反雷達措施 |
| counter range | 計數器範圍 |
| counter rate meter | 計算速度測定計 |

| | |
|---|---|
| counter recovery time | 計數器復原時間 |
| counter register | 計數寄存器 |
| counter reignition | 計數器再生 |
| counter revolution | 反轉；逆循環 |
| counter ring | 計數器環 |
| counter starting potential | 計數器始動電壓 |
| counter switch | 計時開關；計數開關 |
| counter telescope | 計數器望遠鏡 |
| counter thrust | 反推力 |
| counter time lag | 計數器時滯 |
| counter torque | 反向轉矩；反向力矩 |
| counter traverse | 計數器切割；計數器[輻射]橫過 |
| counter tube | 計數器管 |
| counter tube fast neutron flux-meter | 計數器管快中子通率計 |
| counter tube hysteresis | 計數器管滯後現象 |
| counter type frequency meter | 計數式頻率計 |
| counter voltage | 反電壓 |
| counter weight | 對重；配重 |
| counter wheel | 計數輪 |
| counter window | 計數器窗 |
| counteract | 抵抗；抵制；抵消 |
| counteraction | 反作用；抵消；中和 |
| counteraction force | 反作用力 |
| counterarc circuit breaker | 制弧斷路器 |
| counterarc circuit-breaker | 制弧斷路器 |
| counterattack | 反衝擊；反擊 |
| counter-balance | 平衡塊；配重 |
| counter-balance piece | 平衡塊 |
| counterbalance valve | 配衡閥 |
| counter-bonification | 反補償 |
| counterbore | 擴孔；鏜孔 |
| counterbuff | 反擊；抵抗 |
| counterclockwise | 逆時鐘方向 |
| counterclockwise | 反時針方向的；反時向的 |
| counterclockwise direction | 逆時針方向 |
| counterclockwise rotation | 逆時針轉動；反時針轉動 |
| counter-controlled cloud chamber | 計數器受制霧室 |
| counter-controlled photograph | 計數器控制攝影 |
| counter-controlled track | 計數控制徑跡 |
| counter-controller | 計數器-控制器 |
| countercurrent | 逆流；對流；反向電流；逆電流 |
| counter-current boiler | 逆流鍋爐 |
| countercurrent cascade | 逆流串級；逆流級聯 |
| counter-current cell | 對流電池;反[向]流電池 |
| counter-current centrifuge | 逆流離心機 |
| countercurrent distillation | 逆流蒸餾 |
| countercurrent electromigration | 逆流電徙動；逆流電遷徙 |
| countercurrent extraction | 逆流萃取 |
| counter-current flow | 逆流流動 |
| countercurrent packed column | 逆流集柱 |
| countercurrent pulsed column | 逆流脈衝柱 |
| countercurrent rotary column | 逆流轉動柱 |
| countercurrent scrubbing | 對流法洗清；對流法分離 |
| counter-electrode | 反電極 |

| | |
|---|---|
| counter-EMF starter | 反電動勢起動器 |
| counterflow | 逆流；對流 |
| counterflow boiler | 逆流式鍋爐 |
| counterflow heat exchanger | 逆流熱交換器 |
| counterflow steam generator | 逆流蒸汽發電機；逆流蒸汽產生器 |
| countermark | 戳記；刻印；標簽 |
| countermeasures | 對抗；對策；防範措施 |
| counter-modulation | 反調變；解調 |
| countermoment | 反力矩；恢復力矩 |
| counterpart | 副本；配對物；補足物 |
| counterplot | 預防措施；對抗策略 |
| counterpoise | 地網；接地線；均衡體 |
| counterpoise conductor | 鐵塔腳地下線；接地線導體 |
| counterpoise pole | 衡網桿；地網桿 |
| counter-pressure | 背壓；反壓力；均衡壓力 |
| counter-rotating torque | 逆轉轉矩 |
| countershaft | 逆轉軸；副軸；天軸 |
| countersink | 埋頭孔；加工埋頭孔 |
| countersink drill | 埋頭鉆 |
| countersunk nut | 埋頭螺母 |
| countersunk rivet | 埋頭鉚釘 |
| counter-type adder | 累加型加法器 |
| countervail | 補償；抵銷 |
| countervane | 導向葉片 |
| counterweigh | 使平衡；抵銷 |
| counterweight | 平衡重量；平衡力；秤錘 |
| counter-weight pull | 對重滑拖 |
| counter-weight pulle | 對重滑車 |
| counter-weight pulley | 對重滑車 |
| counting | 計數 |
| counting [gas] mixture | 計數混合氣體 |
| counting area | 計數區 |
| counting assembly | 計數組件 |
| counting cell | 計數室 |
| counting chamber | 計數腔 |
| counting channel | 計數頻道 |
| counting circuit | 計數電路 |
| counting cup | 計數杯；計量皿 |
| counting detector | 計數偵檢器 |
| counting device | 計數器；計數裝置 |
| counting dish | 計數皿 |
| counting efficiency | 計數效率 |
| counting equipment | 計數裝備；計數設備 |
| counting error | 計數誤差 |
| counting forward | 順向計數 |
| counting gas | 計數氣體 |
| counting geometry | 計數幾何 |
| counting head | 計數管頭 |
| counting in reverse | 逆向計數 |
| counting interval | 計數間隔 |
| counting ionization chamber | 計數游離腔 |
| counting loss | 計數損失 |
| counting loss correction in MCA | 多頻道分析儀中計數漏失修正 |
| counting loss from dead time | 自無感時間產生之計數漏失 |
| counting mechanism | 計數裝置；計量裝置；計數器 |
| counting medium | 計數介質 |
| counting method | 計數方法 |
| counting of alpha particle | 阿伐粒子計數 |
| counting operation | 計算；運算 |
| counting period | 計數周期 |
| counting plateau | 計數平線區 |
| counting properties | 計數特性 |
| counting rate | 計數率 |

counting rate characteristic 計數率[電壓]特性
counting- rate computer 計數率計算機
counting rate meter 計數率計
counting rate voltage characteristic 計數率電壓特性
counting rate-voltage characteristic 計數率電壓特性
counting recorder 計數記錄器
counting region 計數區
counting register 計數記錄器
counting relay 計數繼電器
counting response 計數回應
counting ring 計數環
counting room 計數室
counting statistics 計數統計
counting technique 計數技術
counting threshold 計數低限
counting tube 計數管
counting yield 計數產率
counting-rate computer 計數率計算機
counting-rate dosimeter 計數率劑量計
counting-rate measuring circuit 計數率測量電路
counting-rate meter 計數率計
counting-rate-difference measuring circuit 計數率差測量電路
counting-rate-difference meter 計數率差分計
countless 無數的；數不盡的
count-pulse amplitude 計數脈衝振幅
count-rate meter 計數率計
count-rate shift 計數率偏移
country 國家；地區；鄉村
country of origin 原產國
country rock 母岩
country satellite exchange 鄉村電話支局；國家衛星交換台
counts per channel 每頻道計數
counts per minute 每分鐘計數
counts per second 每秒計數
couple 力偶；耦合
couple corrosion 電偶腐蝕；雙金屬腐蝕；耦合腐蝕；電鍍腐蝕
couple thermal 熱偶
coupled 耦合的；連接的；共軛的
coupled amplifier transformer 耦合放大器變壓器
coupled antenna 耦合天線
coupled circuit 耦合電路
coupled equations 耦合方程式
coupled field 耦合場
coupled impedance 耦合阻抗
coupled of forces 力偶
coupled oscillatory circuit 耦合振盪電路
coupled pair 耦合對
coupled reflectance 耦合反射率
coupled reperforator and tape reader 複打孔機與讀帶機
coupled surge 耦合衝擊
coupled switch 聯動開關
coupled transmittance 耦合透射率
coupled-type generator 直聯型發電機
coupler 耦合器
coupler drawbridge 弔橋式車鉤
coupler plug 偶聯插頭
coupler socket 偶聯插座
coupling 耦合
coupling aperture 耦合隙孔
coupling bolt 連接螺栓；聯軸器螺

| | |
|---|---|
| | 栓 |
| coupling box | 接線箱；聯接器箱 |
| coupling by coaxial | 同軸耦合 |
| coupling cable | 中繼電纜；耦合電纜 |
| coupling capacitor | 耦合電容器 |
| coupling capacitor potential device | 耦合電容電位裝置 |
| coupling capacity | 耦合電容；結合電容 |
| coupling coefficient | 耦合係數 |
| coupling coil | 耦合線圈 |
| coupling condenser | 耦合電容器 |
| coupling constant | 耦合常數 |
| coupling disc | 耦合盤 |
| coupling dissipation factor | 耦合耗散因素 |
| coupling drive | 耦合驅動 |
| coupling element | 耦合元件 |
| coupling factor | 耦合因數 |
| coupling filter | 耦合濾波器 |
| coupling flange | 連接法蘭；聯軸器 |
| coupling frequency | 耦合頻率 |
| coupling head | 聯接頭 |
| coupling impedance | 耦合阻抗 |
| coupling inductance | 耦合電感 |
| coupling inductor | 耦合線圈 |
| coupling integrity | 聯結完整 |
| coupling iris | 耦合光闌；耦合膜片 |
| coupling joint | 聯軸節 |
| coupling key | 集合按鈕；耦合鍵 |
| coupling loop | 耦合環 |
| coupling mechanism | 耦合機構 |
| coupling medium | 耦合介質 |
| coupling modulation | 耦合調變 |
| coupling parameter | 耦合參數 |
| coupling pipe | 耦合管；管接頭 |
| coupling plug | 耦合插頭 |
| coupling probe | 耦合探針 |
| coupling ratio | 耦合比 |
| coupling reactance | 耦合電抗 |
| coupling release handle | 耦合釋放把手 |
| coupling resistance | 耦合電阻 |
| coupling rod | 連接桿 |
| coupling shaft | 連接軸 |
| coupling sleeve | 連接套筒 |
| coupling socket | 耦接插座 |
| coupling speed | 接合速率 |
| coupling spud | 偶接短柄 |
| coupling switch | 耦合開關 |
| coupling time constant | 耦合時間常數 |
| coupling to preamplifier | 前置放大器耦合 |
| coupling transformer | 耦合變壓器 |
| coupling wave | 耦合電波 |
| coupling-out | 耦合輸出 |
| coupon | 試樣 |
| course | 經過；行程；道路；路線；航向 |
| course of discharge | 放電方向 |
| course of receiving | 驗收過程 |
| covalence | 共價 |
| covalent binding | 共價結合 |
| covalent bond | 共價鍵 |
| covalent compound | 共價化合物 |
| covalent link | 共價連接 |
| covalent radius | 共價半徑 |
| covar | 科瓦鐵鎳鈷合金 |
| covariable | 共變數 |
| covariance | 協變性；協方差；共離散 |
| covariance function | 協方差函數 |
| covariant | 協度；協變量；協變的 |
| covariant equation | 協變方程式 |
| covaseal | 科瓦封裝 |
| cove | 小槽；小溝 |

| | |
|---|---|
| cove lighting | 內凹照明；隱蔽照明 |
| cover | 蓋；外殼；隱蔽層 |
| cover plate | 蓋板 |
| coverage | 有效區；有效距離；接收範；涵蓋 |
| coverage contour | 等場強曲線 |
| covered | 被覆的；絕緣的 |
| covered conductor | 被覆線；絕緣線 |
| covered conduit | 暗管；地下管道 |
| covered electrode | 覆包電極；塗劑焊條 |
| covered wire | 被覆線；包線 |
| covergence | 聚集；會聚；收斂；聚焦 |
| covergent beam therapy | 會聚射柱治療 |
| covergent beam unit | 會聚射柱單位 |
| covering | 鍍層 |
| covering factor | 覆蓋因素；覆蓋因子 |
| covering flux | 覆蓋熔劑；覆蓋層；塗層；覆蓋通量 |
| covering machine | 包線機 |
| covering of the lagging | 絕緣層外套 |
| covering operation | 覆蓋運算；覆蓋作業 |
| covering price | 全部價格 |
| covolume | 協體積；共體 |
| cowl | 殼；機罩；帽；套 |
| cowl flap control valve | 整流罩通風片控制閥 |
| cowl ventilated motor | 機殼風冷型電動機 |
| Cowles furnace | 考勒斯電爐 |
| cowling | 殼；機罩；帽；套 |
| CP-5 type reactor | CP-5 式反應器 |
| CR filter | 微分濾波器 |
| CR high pass filter | 微分高通濾波器 |
| CR law | 電容電阻定律 |
| CR oscillator | 電阻電容振盪器 |
| CR winding | 線圈重新分配繞組 |
| CR[RC]2 pulse shaping | 微分；積分平方脈衝整形 |
| CR[RC]4 pulse shaping | 微分；積分四次方脈衝整形 |
| CR2-[RC] pulse shaping | 積分脈衝整形；微分平方 |
| crab | 起重絞車；起重機 |
| crack | 劈啪聲；裂縫；裂痕；裂化；破裂 |
| crack depth | 裂縫深度 |
| crack detection | 裂紋檢測；探傷 |
| crack length | 裂縫長度 |
| crack load | 斷裂荷載；裂縫荷載 |
| crack opening displacement | 裂縫啟開位移 |
| crack test | 抗裂試驗；反複曲折試驗 |
| crack tip stress intensity factor | 裂縫端應力強度因數 |
| cracked gas | 裂煉氣體燃料 |
| cracked insulator | 有裂痕的絕緣子 |
| cracking | 裂解；破裂；裂開；劈啪聲 |
| cracking catalytic | 觸媒熱裂煉 |
| cracking hydro | 氫裂煉 |
| cracking of molecules | 分子破裂 |
| cracking pressure[hydraulic] | 啟流壓力 |
| cracking pressure[pneumatic] | 啟流壓力 |
| cracking steam | 蒸汽裂煉 |
| cracking thermal | 熱裂煉 |
| cracking vapo | 蒸汽裂煉 |
| crackle | 裂紋；發劈啪聲 |
| crackle test | 變壓器油濕度檢查；裂紋檢驗 |
| cradle | 搖架；托板；保護網{線路穿過道路時用} |
| cradle guard | 保護網 |
| cradle switch | 話器架電鍵[開關] |

| | |
|---|---|
| craft | 飛機；船舶；技巧 |
| craftsman | 技工 |
| Cramer`s rule | 克拉麥法則 |
| cramp | 卡；夾線板；夾子；鉗子 |
| cramp bar | 夾緊桿 |
| cramping apparatus | 夾具；夾緊裝置 |
| crane | 起重機 |
| crane and hoist type motor | 起重電動機；吊車電動機 |
| crane cable | 起重機電纜；起重機索；吊索 |
| crane capacity | 起吊能力 |
| crane carriage | 起重小車 |
| crane magnet | 起重磁鐵 |
| crane manipulator | 起重機操縱器 |
| crane motor | 起重電動機；吊車電動機 |
| crane rating | 起重機載重量；起重機定額 |
| crane runaway girder | 起重機脫軌護板 |
| crane switch | 起重機開關 |
| crane trolley | 起重機吊運車；起重機行車 |
| crane trolley wire | 行車滑接線；起重機滑接線 |
| crank | 曲柄；曲軸；手柄 |
| crank box | 曲柄箱 |
| crank drill | 曲柄鑽；手搖鑽 |
| crank motion | 曲柄運動；往復旋轉運動 |
| crank shaft | 拐軸；曲軸 |
| crank stand | 曲柄座 |
| crank starter | 曲柄起動器 |
| cranked coil | 彎線圈 |
| cranking model | 強制運轉模式 |
| crankle | 彎曲；曲折行進 |
| crankshaft | 曲柄軸 |
| crash | 碰撞；摔碎；粉碎；事故 |
| crate | 條板箱 |
| crater | 噴火口；焊口；焰口 |
| crater carbon arc lamp | 陷口式碳極弧燈 |
| cratering explosion | 爆炸坑 |
| crawing | 蠕動 |
| crawl | 慢行；徐行；蠕動現象 |
| crawl speed | 爬行速度；蠕動速度 |
| crawler tractor | 履帶拖拉機；履帶牽引車 |
| crawling | 爬行；蠕動 |
| crawling pattern | 爬行圖型 |
| craze | 裂紋；發裂；開裂 |
| CR-bridge | 電阻電容電橋；阻容電橋 |
| CRD housing-to-stub tube weld | 控制棒驅動座至附根管焊接 |
| CRD test | 控制棒驅動試驗 |
| cream | 油脂；奶油；膏；水漿 |
| crease | 皺紋；折縫；折痕 |
| create | 創造；建立；引起；產生 |
| creation | 創造；建立；產生 |
| creation of muons | 牟子產生 |
| creation of vacuum | 抽真空；建起真空 |
| creation operator | 創造算子 |
| creation rate | 產生率 |
| credibility | 可靠性；確實性 |
| credible | 可信的；可靠的 |
| credible accident | 可信事故 |
| credible cask accident event | 可信護箱意外事件 |
| credible contingency events | 可能之偶發事件；值得探討之偶發事件 |
| credit | 信任；信用；債權； |

| | |
|---|---|
| | 存款 |
| creditability | 可接受性；可信性 |
| Creed multiplex printer | 克利德多工印字機 |
| Creed printer | 克利德印字機 |
| Creed receiving perforator | 克利德接收鑿孔機 |
| Creed repeater | 克利德轉發器 |
| Creed telegraph | 克利德電報機 |
| Creed-keyboard perforator | 克利德鍵盤鑿孔機 |
| Creed-Wheastone automatic system | 克利德－惠司同自動系統 |
| creep | 潛動；蠕動 |
| creep characteristic | 蠕變特性 |
| creep limit | 蠕變極限；蠕動極限 |
| creep speed | 慢速；低速 |
| creep strength | 蠕變強度 |
| creep stress | 蠕變應力 |
| creep test | 蠕變試驗 |
| creepage | 蠕動；蠕變；爬行；滑移 |
| creepage current | 爬電電流；漏電電流 |
| creepage discharge | 潛流放電；沿面放電 |
| creepage distance | 爬行距離 |
| creepage length | 爬距；爬電長度 |
| creepage path | 爬行放電途徑 |
| creepage spark | 沿面放電火花 |
| creepage surface | 爬電表面 |
| creeping discharge | 沿面放電 |
| creeping distance | 漏電距離；爬距；蠕變距離 |
| creeping flange | 伸縮法蘭 |
| creeping protection | 沿面放電保護；防止沿面放電措施 |
| creeping speed | 爬行速度；蠕變速度 |
| creeping voltage | 潛動電壓 |
| creep-resisting | 抗蠕變的；防爬電的 |
| crenellated | 鋸齒形的 |
| creosote | 染酚油；木材防腐油；木餾油；用防腐油浸制 |
| creosote treatment | 染酚油浸漬處理 |
| creosoted pole | 用染酚油浸製過的桿 |
| creosoting | 染酚油浸漬 |
| crerst factor | 波頂因數 |
| cresol | 甲酚；煤酚 |
| crest | 峰；頂；峰值；頂值；最大值 |
| crest [VA] meter | 峰值[伏安]計 |
| crest ammeter | 峰值安培計 |
| crest amplitude | 最高振幅 |
| crest discharge | 洪峰流量 |
| crest elevation | 壩頂高程；堰頂高程 |
| crest forward anode voltage | 最大陽極正向電壓 |
| crest indicator | 峰值指示器 |
| crest inverse anode voltage | 最大陽極反向電壓 |
| crest length | 波峰長度 |
| crest level | 壩頂高程 |
| crest meter | 峰值計；幅值計 |
| crest quasi-peak value | 類峰值的峰值 |
| crest reverse voltage | 峰值反向電壓 |
| crest value | 峰值；頂值 |
| crest voltage | 峰值電壓 |
| crest voltage measuring system | 峰壓測量系統 |
| crest voltmeter | 頂值伏特計 |
| crest wave | 波峰 |
| crestoted pole | 注油[電]桿 |
| crevasse | 裂縫；破口 |
| crevice corrosion | 裂縫腐蝕；隙縫腐蝕 |
| crew | 隊；組；工作班 |
| crib | 格架；[排廢料的]框箱；框；木垛；柜形 |

| | |
|---|---|
| | 物 |
| crimp | 卷曲；發皺；脆的；束縛 |
| crimp depth | 曲附深度；卷曲深度 |
| crimped lock | 夾具；卡具；線夾；接線柱 |
| crimper | 壓緊鉗 |
| crimple | 折縫；縮緊 |
| crimpness | 蜷曲；蜷縮 |
| crinkle | 皺；使皺 |
| cripping | 斷裂；折曲 |
| cripping load | 斷裂荷載 |
| crippled-leapfrog test | 選跳測試 |
| crips track | 鮮明徑跡 |
| crisis | 危機；緊要關頭 |
| crisp | 卷縮的；起皺的；起波紋的；脆的；易碎的；烘脆；變脆；凍硬 |
| crisp track | 強電離粒子軌跡 |
| crisping | 勻邊電路；勻邊；使圖象輪廓鮮明 |
| criss-cross | 交叉的；十字形的 |
| criss-cross pattern | 斷面線；剖面線；網狀線；網紋 |
| crit | 可臨體 |
| criteria | 基準；準則 |
| criteria for noise control | 噪音控制要求；噪音控制判斷；噪音控制準則 |
| criterion | 規範；準則；基準 |
| criterion for optimum design | 最適設計原則 |
| criterion for stability | 穩定度判斷；穩定度準則 |
| criterion of degeneracy | 簡併度基準 |
| critesister | 熱敏電阻 |
| critical | 臨界 |
| critical absorption | 臨界吸收 |
| critical absorption of X-ray | X 射線臨界吸收 |
| critical absorption wavelength | 臨界吸收波長 |
| critical angle | 臨界角 |
| critical approach experiment | 臨界接近實驗 |
| critical area | 臨界面積 |
| critical assembly | 臨界裝配；臨界組合 |
| critical behavior | 臨界狀態 |
| critical buckling | 臨界曲度；臨界曲率 |
| critical build-up resistance | 臨界建立電阻 |
| critical build-up speed | 臨界建立轉速 |
| critical bundle power | 臨界棒束功率 |
| critical clearing angle | 臨界消滅角度 |
| critical clearing time | 臨界消滅時間 |
| critical compression pressure | 臨界壓縮壓力 |
| critical compression ratio | 臨界壓縮比 |
| critical concentration | 臨界濃度 |
| critical condition | 臨界狀態；臨界條件 |
| critical constant | 臨界常數 |
| critical content | 臨界含量 |
| critical corona voltage | 起暈臨界電壓 |
| critical coupling | 臨界耦合 |
| critical crack length | 臨界裂縫長度 |
| critical crack size | 臨界裂縫尺寸 |
| critical current | 臨界電流 |
| critical damping | 臨界阻尼 |
| critical damping ratio | 臨界阻尼比 |
| critical damping resistance | 臨界阻尼電阻 |
| critical deformation | 臨界變形 |
| critical deformation energy | 臨界變形能 |

| | |
|---|---|
| critical deposition potential | 臨界澱積電位 |
| critical dimensions | 臨界大小 |
| critical distance | 臨界距離 |
| critical earthquake loading | 臨界地震負載 |
| critical energy | 臨界能量 |
| critical equation | 臨界方程式 |
| critical experiment | 臨界實驗 |
| critical extinction angle | 臨界熄弧；最小熄弧角 |
| critical facility | 臨界設施 |
| critical factor | 臨界因數 |
| critical failure | 致命故障 |
| critical field | 臨界磁場 |
| critical field of a counter tube | 計數管的臨界電場 |
| critical field resistance | 臨界磁場電阻 |
| critical fission energy | 臨界分裂能 |
| critical flashover voltage {=CFO} | 臨界閃絡電壓 |
| critical flicker frequency | 臨界閃爍頻率 |
| critical flow | 臨界流 |
| critical frequency | 臨界頻率 |
| critical fusion frequency {=CFF} | 臨界熔合頻率 |
| critical gradient | 臨界梯度 |
| critical grid current | 臨界柵極電流 |
| critical grid voltage | 臨界柵極電壓 |
| critical head | 臨界高差；臨界水頭 |
| critical heat flux | 臨界熱通率 |
| critical heat flux ratio{=CHFR} | 臨界熱通率比 |
| critical heat flux test | 臨界熱通率試驗 |
| critical humidity | 臨界濕度 |
| critical ignition temperature [fusion] | 臨界點燃溫度 |
| critical illumination | 臨界照度 |
| critical ionization potential | 臨界熱游離電位 |
| critical isolation valve | 臨界隔離閥 |
| critical lattice | 臨界架格 |
| critical loading | 臨界負載；臨界裝載量 |
| critical magnetic field | 臨界磁場 |
| critical mass | 臨界質量 |
| critical mass of fission bomb | 分裂彈的臨界質量 |
| critical moisture content | 臨界濕氣含量 |
| critical operation | 臨界運轉 |
| critical organ | 關鍵器官；危急器官 |
| critical parameters | 臨界參數 |
| critical part | 主要機件；要害部位 |
| critical path method{=CPM} | 要徑法 |
| critical pathway | 關鍵通路；危急通路 |
| critical plasma temperature | 臨界電漿溫度 |
| critical point | 臨界點 |
| critical potential | 臨界電位 |
| critical power | 臨界功率 |
| critical power ratio{=CPR} | 臨界功率比 |
| critical pressure | 臨界壓力 |
| critical pressure ratio | 臨界壓力比 |
| critical quality | 臨界品質 |
| critical radius | 臨界半徑 |
| critical ratio | 關鍵比 |
| critical reactor | 臨界反應器 |
| critical region | 臨界區域 |
| critical resistance | 臨界電阻 |
| critical rod configuration | 臨界棒安排 |
| critical rod pattern | 臨界棒模型 |

critical self-excitation 臨界自激
critical shear stress 臨界剪應力
critical single contingency event 嚴重單一偶發事件
critical size 臨界尺寸
critical size for chain reaction 鏈反應臨界大小
critical size of nuclear reactors 核反應器的臨界大小
critical speed 臨界速率；臨界轉速
critical sphere 臨界球
critical state 臨界狀態
critical stress intensity factor 臨界應力強度因數
critical target 臨界目標
critical temperature 臨界溫度
critical testing 臨界試驗
critical thickness 臨界厚度
critical thickness of infinite slab [無限]平板臨界厚度
critical time of a material 材料臨界時間
critical torsional speed 臨界扭轉速
critical transmission power 臨界傳輸電力
critical value 臨界值
critical values code classification 臨界值程式分類
critical velocity 臨界速度
critical viewing distance 臨界視距
critical voltage 臨界電壓
critical volume 臨界體積
critical volumn 臨界體積
critical wave length 臨界波長
critical withstand current 臨界耐電流
critical withstand voltage 臨界耐電壓
critical-impulse flashover voltage 臨界衝擊閃絡電壓
critical-impulse time 臨界衝擊時間
criticality 臨界狀態
criticality accident 臨界事故
criticality conditions 臨界條件
criticality equation 臨界方程式
criticality factor 臨界因數
criticality incident 臨界事故
criticality measurement 臨界測量
criticality monitor 臨界偵測器
criticality safety 臨界安全
criticality test 臨界試驗
critically damped 臨界阻尼的
critically damped oscillation 臨界阻尼振盪
critically safe 臨界安全的
criticism 批評；評論
criticize 批評；鑒定
Crocodile clip 彈簧線夾；鱷魚夾
crocus 研磨粉
crolite 陶瓷絕緣材料
croman 克拉曼鉻錳鉬矽鋼
Cromansil 克拉曼西爾鉻錳矽鋼
crook 火鉤；鉤；彎曲
crooked path 彎曲射程；彎曲行程
Crookes dark space 克汝克士暗區
Crookes tube 克汝克士管
Crookes` dark space 克汝克士暗區
crookes` effect 克魯克斯效應
Crookes`s effect 克汝克士效應
Crooks tube 克汝克士管
cross 交接；交叉；正交；穿過；十字形構件
cross ambiguity 交互混淆；交叉岐義
cross ampere-turns 交叉安匝；正交安匝

| | |
|---|---|
| cross arm | 橫擔 |
| cross axis | 橫軸 |
| cross bar switching | 縱橫[制]交換 |
| cross bar system | 縱橫[交換]制 |
| cross bar{of lights} | 直交的燈列 |
| cross beam | 橫樑 |
| cross bombardment | 交錯撞擊；交叉撞擊 |
| cross bond | 跨接綁結；橫式綁線 |
| cross brace | 牽條；肋板；軸架；十字撐條；交叉撐 |
| cross burn | 交灼 |
| cross cable bond | 電纜鎧甲的橫向連接器 |
| cross check | 交互核對 |
| cross chisel | 十字鏨 |
| cross coil | 交叉線圈 |
| cross color | 串色；交叉色 |
| cross colour | 顏色失真 |
| cross compound turbine-generator | 並列雙軸式汽輪發電機 |
| cross connecting block | 交接板 |
| cross connecting board | 交接板 |
| cross connection | 交接 |
| cross control rod | 十字型控制棒 |
| cross coupling | 交叉耦合；相互作用 |
| cross current | 渦流；錯流；交叉流；橫流 |
| cross current connected mode | 交叉電流連接方式 |
| cross cushion | 十字墊 |
| cross cut | 交叉消隱；正交；橫切 |
| cross damping | 正交阻尼 |
| cross density | 交錯密度 |
| cross drift | 交錯漂移 |
| cross fade | 交叉衰落；平滑轉換 |
| cross feed | 交叉饋；橫向送進 |
| cross field | 正交場 |
| cross fields multiplier | 正交場乘法器 |
| cross fire | 串報；串擾電流 |
| cross flow | 橫向流動；交叉流動 |
| cross flux | 正交通量 |
| cross foot | 交叉結算 |
| cross guide coupler | 交叉導引耦合器 |
| cross hairs | 十字指標 |
| cross head | 十字頭；十字接頭 |
| cross induction | 橫軸磁場作用；交磁感應 |
| cross light | 交光；交叉光 |
| cross linkage | 橫鍵合；橫鏈接 |
| cross magnetisation | 正交磁化 |
| cross magnetization | 橫向磁化；正交磁化 |
| cross magnetization effect | 正交磁化效應 |
| cross magnetization field | 正交磁化場 |
| cross magnetizing | 橫軸磁化；正交磁化 |
| cross magnetizing effect | 正交磁化效應 |
| cross magnetizing force | 正交磁化力 |
| cross magnetomotive force | 正交磁動勢 |
| cross member brace | 橫擋撐條 |
| cross modulation factor | 交叉調變因數 |
| cross modulation interference | 交互調變干擾 |
| cross neutralization | 交叉中和 |
| cross point | 交點；交叉點 |
| cross power | 互換功率 |
| cross product | 向量積 |
| cross profile | 橫剖面 |
| cross protection | 交叉保護；交接保護 |
| cross section density | 截面密度 |
| cross section for | 荷電粒子截面 |

| | |
|---|---|
| charge particles | |
| cross section for elastic scattering | 彈性散射截面 |
| cross section for neutrons | 中子截面 |
| cross section from compound-nuclear model | 複核模型截面 |
| cross section from phase shift | 相移截面 |
| cross section reaction | 截面反應 |
| cross shunt | 交叉分路 |
| cross slot | 橫向槽 |
| cross station | 匯接局；樞紐局 |
| cross stay | 斜撐；橫向支撐；橫撐條 |
| cross term | 交叉項 |
| cross tie | 交叉橫桿；橫拉桿；斜撐；枕木{鐵路的} |
| cross tie valve | 交連閥 |
| cross tripping | 交叉斷路法 |
| cross valve | 十字閥 |
| cross way guy | 過路接線；支線接線 |
| cross winding | 交叉繞組 |
| cross-arm | 橫擔 |
| cross-arm block | 橫擔滑車 |
| cross-arm brace | 橫擔斜撐；角撐；懸臂撐 |
| cross-arm guy | 橫擔拉線 |
| cross-arm mounting | 橫擔弔裝 |
| crossarm pin | 橫擔梢 |
| cross-assembler | 借用組合程式 |
| crossband | 交叉頻帶的 |
| crossband transponder | 交叉頻帶發送機 |
| cross-banding | 頻率交聯；交向排列 |
| crossbar | 縱橫式；閂；橫桿；十字桿件；四通管 |
| crossbar connector | 縱橫制接線機 |
| crossbar matrix switch | 叉閂整體開關；縱橫矩陣開關 |
| crossbar switch | 縱橫交換機鍵；縱橫式交換機鍵 |
| crossbar system | 縱橫制；交叉制；座標制 |
| crossbar transition | 交叉變換 |
| cross-bearing | 交叉定位 |
| cross-blast | 橫吹 |
| cross-bond | 搭接 |
| crossbreaking strength | 撓曲強度 |
| cross-compound | 並列的；並聯的；交叉雙軸式的 |
| cross-compound turbo-alternator | 並列雙軸式汽輪發電機 |
| cross-connected generator | 正交磁場發電機 |
| cross-connected winding | 交叉連接繞組；正交繞組 |
| cross-connecting cable | 交叉連接電纜 |
| cross-contamination | 交錯污染 |
| cross-correlation | 交互關聯 |
| crosscorrelation function | 互相關函數 |
| cross-correlation function | 交互關聯函數 |
| cross-correlation identification | 交互關聯識別 |
| cross-correlation integral | 交互關聯積分 |
| cross-correlation technique | 互相關技術；交叉相關技術 |
| cross-country fault | 越野式接地故障 |
| crosscurrent compensation | 橫流補償 |
| cross-cut | 橫巷 |
| crossed beams | 交叉射柱 |
| crossed field | 交叉場 |

| | |
|---|---|
| crossed magnetic field | 橫向磁場 |
| crossed threads Spider lines | 叉絲 |
| crossed-coil antenna | 交叉環形天線 |
| crossed-core type transformer | 交叉鐵心式變壓器 |
| crosser | 墊木 |
| cross-feed motor | 交叉饋電式電動機 |
| cross-feed valve | 雙向進給閥 |
| cross-field exciter | 正交磁場勵磁機 |
| cross-field generator | 交叉電場信號發生器；正交磁場發電機 |
| cross-field multiplier | 正交場乘法器 |
| cross-field spectrometer | 正交場譜儀 |
| cross-field theory | 正交場理論 |
| cross-fire radiography | 交叉放射照相術 |
| cross-firing | 交叉照射 |
| cross-flow channel | 橫流風道 |
| cross-flow fuel element | 叉流燃料元件 |
| cross-flow turbine | 雙擊式水輪機 |
| cross-hair cursor | 十字型游標 |
| crossing | 交叉；相交；橫過；線路交叉；跨接 |
| crossing angle | 交叉角 |
| crossing at right angles | 直角交叉；正交 |
| crossing insulator | 跨越絕緣子 |
| crossing point | 交叉點；相交點 |
| crossing pole | 跨越桿 |
| crossing span | 跨越擋距 |
| crossing-junction box | 交叉接線盒；交叉接線箱 |
| crossing-over | 交叉；跨越 |
| cross-jet breaker | 橫向噴油滅弧斷路器；橫吹滅弧油斷路器 |
| cross-junction box | 交叉接線盒；交叉接線箱 |
| cross-line | 十字接；交叉線 |
| cross-link | 交叉連接 |
| crosslink chain | 交叉鏈 |
| cross-linked insulation | 交鏈絕緣 |
| crosslinked polyethylene [XLPE] | 交鏈聚乙烯 |
| cross-linking | 交叉連接 |
| cross-linking agent | 交連劑 |
| cross-linking of polymers | 高分子的交連 |
| cross-magnetizing ampere-turn | 橫軸磁化安匝；交軸磁勢 |
| cross-magnetizing armature reaction | 橫軸磁化電樞反應 |
| cross-magnetizing turn | 正交磁化線匝 |
| cross-office transmission | 局內傳輸 |
| crossover | 交叉；交迭；切割；切斷；跨越；跨接；電子束相交區的最小截面 |
| cross-over | 交越 |
| cross-over bend | 轉轍彎曲；交叉彎頭 |
| cross-over block | 絕緣墊塊 |
| crossover clamp | 交叉線夾 |
| cross-over coil | 餅式線圈；圓柱形線圈 |
| crossover distortion | 交越失真 |
| cross-over drive | 跨越驅動 |
| crossover filter | 分離過濾器；分相濾波器 |
| cross-over filter | 交叉濾波器 |
| cross-over frequency | 分隔頻率；交界頻率；交叉頻率；交越頻率 |
| cross-over insulator | 橫跨用絕緣子 |
| Crossover knob | 交叉絕緣器 |

| | |
|---|---|
| cross-over network | 分頻網路；選頻網路；交越網絡 |
| cross-over pipe | 上聯管 |
| crossover point | 交叉點；交越點 |
| cross-over pole | 跨越桿 |
| cross-over potential | 臨界電位 |
| cross-over region | 交叉區 |
| cross-over roll | 交叉絕緣器 |
| cross-over steam line | 交叉蒸氣管 |
| cross-over timing | 交越定時 |
| cross-over transition | 交越過渡 |
| cross-over valve | 轉換閥 |
| cross-over winding | 交越繞組 |
| cross-path current | 橫向電流 |
| cross-path loss | 橫向電流損耗 |
| crosspoint relay | 交叉點繼電器 |
| crosspoint relay matrix | 交叉點繼電器矩陣 |
| cross-pointer indicator | 雙針指示器 |
| cross-pointer instrument | 雙針式測量儀表 |
| cross-polarization | 橫向極化；橫向偏振 |
| cross-polarized voltage | 橫向極化電壓 |
| cross-power spectral density | 交互功率譜密度 |
| cross-protection | 橫向保護；防止碰線 |
| cross-ringing | 交擾振鈴 |
| cross-section | 橫斷面；橫截面；剖面；截面 |
| cross-section curve | 截面曲線 |
| cross-section for fission | 分裂截面 |
| cross-section for nuclear fission | 核分裂截面 |
| cross-section for scattering | 散射截面 |
| cross-section of a nuclear reaction | 核反應截面 |
| cross-section of air gap | 氣隙截面 |
| cross-section of cable | 電纜截面 |
| cross-section of conductor | 導線截面 |
| cross-section scale | 截面標度 |
| cross-section, 1/v | 1/v 截面 |
| cross-section, 1/v capture | 1/v 捕獲截面 |
| cross-section, atenuation | 衰減截面 |
| cross-section, bound [-atom] | 束縛[原子]截面 |
| cross-section, classical scattering | 古典散射截面 |
| cross-section, coherent scattering | 相干散射截面 |
| cross-section, collision | 碰撞截面 |
| cross-section, fast | 快中子截面 |
| cross-section, fertile | 可孕截面 |
| cross-section, reciprocal | 截面倒數 |
| cross-sectional area | 截面積；橫截面積 |
| cross-sectional view | 橫截面圖；剖面圖 |
| cross-shaft | 橫軸 |
| cross-slot flux | 橫槽磁通 |
| cross-spectral density | 交譜密度 |
| cross-switch | 十字開關 |
| crosstalk | 串電；交擾；串音 |
| crosstalk attenuation | 串話衰減；串音衰減 |
| crosstalk coupling | 串音耦合 |
| cross-talk current | 串話電流 |
| crosstalk damping | 串音阻尼 |
| crosstalk meter | 串音計 |
| cross-talk meter | 串話測試器 |
| crosstalk suppression filter | 串音抑制濾波器 |
| crosstalk unit | 串音單位 |
| crosstalk volume | 串音量；串音功率 |
| cross-under pipe | 下聯管 |

| | |
|---|---|
| crossvariance | 交方差 |
| cross-variance function | 互方差函數 |
| cross-wire | 交叉線；十字線 |
| crosswise | 交叉；成十字狀；橫向 |
| cross-wood | 腕木 |
| crotch | 叉；交叉；叉桿 |
| crotch stress | 叉應力 |
| crow | 撬桿 |
| crow foot cell | 鴉爪[鋅極]電池 |
| crowbar | 橇棍 |
| crowbar circuit | 消孤電路；保安電路 |
| crowbar protection | 急劇短路保護 |
| Crowbarring technique | 橇棍技術 |
| crow-flight distance | 直線距離 |
| crow-flight path | 直線射程 |
| crow-fly distance | 直線距離 |
| crowfood crack | 皺裂 |
| crowfoot | 防滑三腳架；足形電極 |
| crown | 冠；頂 |
| crown glass | 冕牌玻璃；冕玻璃 |
| crowning | 凸面；凸起 |
| CR-RC pulse shaping | 微分；積分脈衝整形 |
| CRS color TV system | CRS 彩色電視制 |
| CRT alarm | 陰極射線管警報 |
| CRT display | 陰極射線管顯示 |
| CRT monitor | 螢光幕顯示器 |
| CRT spatial encoder | 陰極射線管編碼器 |
| crucible | 坩堝 |
| crucible furnace | 坩堝爐 |
| crucible steel | 坩堝鋼 |
| crucibles materials | 坩堝材料 |
| cruciform | 十字型；交叉形 |
| cruciform core | 十字形鐵心 |
| cruciform shaped core | 十字形鐵心 |
| cruciform stepped core | 十字形階梯式鐵心 |
| cruciform[-shaped]control rod | 十字[型]控制棒 |
| crud | 渣滓 |
| crude | 天然的；生的；未經加工的；粗糙的；未完成的 |
| crude energy | 初級能源 |
| crude method | 近似法 |
| crude oil | 原油；重油 |
| crude oil engine | 原油發動機；原油引擎；柴油機 |
| crude oil mixed base | 混合基 |
| crude oil naphthene base | 環烷基 |
| crude oil naphthenic | 環烷基 |
| crude oil paraffin base | 石臘基 |
| crude oil paraffinic | 石臘基 |
| crude oil pretreated | 預處基 |
| crude ore | 原礦 |
| crude regulation | 粗調 |
| crude rubber | 生橡膠；粗橡膠 |
| crumble | 粉碎；破碎；破碎物 |
| crumple | 皺紋；折皺；弄皺；揉皺 |
| crunode | 結點；分支 |
| crush | 磨碎；粉碎；壓扁；壓壞；榨出 |
| crusher | 破碎機；砂輪修整器 |
| crushing | 壓碎 |
| crushing load | 斷裂荷載；壓毀荷載 |
| crushing strength | 抗壓強度；壓毀強度 |
| crushing stress | 壓毀應力；壓碎應力；擠壓應力 |
| crust | 殼；表層；外皮；結殼 |
| crutch | T 形終端連接套管 |
| crux | 難題；關鍵 |
| cryo- | 冰凍；低溫；冷 |

| | |
|---|---|
| cryochemistry | 低溫化學 |
| cryodistillation | 低溫蒸餾法 |
| cryogen | 致冷劑；冷凍劑 |
| cryogenerator | 低溫產生器；低溫發電機 |
| cryogenic | 低溫 |
| cryogenic adsorption | 低溫吸附 |
| cryogenic cable | 低溫電纜 |
| cryogenic charcoal bed | 低溫活性碳床 |
| cryogenic coil | 低溫線圈；超導線圈 |
| cryogenic compressor | 酷冷壓縮機 |
| cryogenic cooling | 低溫冷卻 |
| cryogenic electromagnet | 低溫電磁鐵 |
| cryogenic element | 酷冷元件 |
| cryogenic environment | 低溫環境 |
| cryogenic equipment | 酷冷設備 |
| cryogenic helium | 低溫氦 |
| cryogenic insulation | 低溫絕緣 |
| cryogenic liquid | 冷凍液 |
| cryogenic magnet | 低溫磁鐵；超導磁鐵 |
| cryogenic magnetic energy storage | 低溫磁能量貯存 |
| cryogenic magnetic field | 低溫磁場；超導磁場 |
| cryogenic measurement | 低溫測量 |
| cryogenic power transmission | 低溫輸電；超導輸電 |
| cryogenic refrigerator | 低溫致冷器；低溫冷凍機 |
| cryogenic superconductor | 低溫超導體 |
| cryogenic temperature | 低溫溫度；制冷溫度 |
| cryogenically cooled motor | 低溫冷卻電動機 |
| cryogenics | 低溫物理學；低溫技術；酷冷學 |
| cryogenin | 冷卻劑；氨苯醯胺基尿 |
| cryolite | 冰晶石 |
| cryometer | 低溫計 |
| cryomite | 小型低溫致冷器 |
| cryophyllite | 綠鱗雲母 |
| cryophysics | 低溫物理學；超導物理學 |
| cryo-pump | 低溫泵 |
| cryosar | 突崩復合低溫開關；低溫突崩開關 |
| cryoscope | 冰點測定器 |
| cryostat | 低溫恒溫器；酷冷控制器 |
| cryotron | 酷冷體；冷子管；低溫管 |
| cryotron computer | 冷子管計算機；冷子管電腦 |
| cryptogram | 密碼；暗號 |
| cryptography | 密碼學；密碼術 |
| cryptoguard | 密碼保護 |
| cryptoscope | 螢光鏡 |
| crystadyne | 晶體振盪檢波器 |
| crystal | 晶體 |
| crystal [controlled] oscillator | 晶[體]控[制]振盪器 |
| crystal [-counter] telescope | 晶體計數器望遠鏡 |
| crystal amplifier | 晶體放大器 |
| crystal analysis | 晶體分析 |
| crystal anisotropy | 晶各向異性 |
| crystal axis | 晶軸 |
| crystal barrier | 晶體勢壘 |
| crystal binding | 晶體鍵聯 |
| crystal bridge | 晶體檢波器電橋 |
| crystal can relay | 晶體密封繼電器 |
| crystal cartridge | 晶體盒；晶體支架 |
| crystal cell | 晶體光電池 |

crystal class 晶類
crystal clock 晶體鐘
crystal conduction counter 晶體傳導計數器
crystal control 晶體控制
crystal control multivibrator 晶體控制多諧振動器
crystal -control transmitter 晶體穩頻發射機；晶控發射機
crystal -controlled clock 石英鐘；晶體鐘
crystal controlled transmitter 晶體控制發送機；晶體控制發送器
crystal converter 晶體變頻器
crystal counter 晶體計數器
crystal cut 晶體截片
crystal cutter 壓電刻紋頭；晶體深紋頭；晶體割截器
crystal defects 晶體缺陷
crystal density 晶體密度
crystal detection 晶體檢波
crystal detector 晶體檢波器
crystal diode 晶體二極管
crystal dislocation 晶體斷層
crystal dosimeter 晶體劑量計
crystal effects 晶體效應
crystal electric clock 石英電鐘
crystal field 晶場
crystal filter 晶體濾波器
crystal frequency 晶體頻率
crystal frequency indicator 晶體頻率指示器
crystal galvanometer 晶體檢流計
crystal grain 晶粒
crystal grating 晶體光柵
crystal growth 晶體成長
crystal habit 晶體慣性；晶體習性
crystal holder 晶體盒；晶體支持器
crystal impedance 晶體阻抗
crystal impurity 晶體雜質
crystal lattice 晶格；晶體點陣
crystal lattice spacing 晶格間距
crystal line diffraction 結晶線繞射
crystal loudspeaker 晶體揚聲器
crystal maser 晶體微波激射器
crystal microphone 晶體微音器；晶體揚聲器；晶體話筒
crystal mixer 晶體混頻器
crystal modulator 晶體調變器
crystal momentum 晶體動量
crystal morphology 晶體結構；晶體組織
crystal noise generator 晶體噪聲發生器
crystal oscillator 晶體振盪器
crystal oscillator drive 晶體振盪器激勵
crystal pickup 晶體拾音器
crystal pick-up 晶體拾音器；壓電拾音器
crystal plane 晶面
crystal pulling 晶體抽引；拉晶法
crystal pulling technique 晶體抽引技術
crystal receiver 晶體收音機
crystal rectifier 晶體整流器
crystal sender 晶體發送器
crystal shutter 晶體簾[窗]
crystal speaker 晶體揚聲器
crystal spectrograph 晶體譜儀
crystal spectrometer 晶體譜儀；晶體分光儀
crystal structure 晶體結構；晶體構造
crystal temperature 晶體溫度
crystal tetrode 晶體四極管；半導體四極管
crystal thermostat 石英恆溫器；晶體恆溫器
crystal triode 晶體三極管

crystal video receiver 晶體管電視機
crystal wavemeter 石英波長計
crystal[-counter] telescope 晶體[計數器]望遠鏡
crystal[line] density 晶體密度
crystalline 結晶體；結晶質；結晶的；晶體的
crystalline anisotropy 晶體各向異性
crystalline deposit 結晶沈澱
crystalline field 晶體內電場
crystalline imperfection 晶格缺陷
crystalline material 晶狀材料
crystalline nature 晶體性質
crystalline particle 結晶顆粒
crystalline state 晶態
crystalline structure 結晶結構
crystallinity 晶體度；晶性
crystallite 微晶；晶粒
crystallization 結晶；晶化
crystallization temperature 結晶溫度
crystallize 結晶；使結晶
crystallize out 結晶出
crystallizing 結晶
crystallizing layer 結晶層
crystallographic coordinate 晶圖坐標；晶坐標
crystallography 晶體學；結晶學
crystalloid 晶體；晶體的；似晶質；準晶質
crystallometer 檢晶器
crystal-structure effect 晶體結構效應
crystolon 碳化矽
CS actuation instrumentation 核[爐]心噴水引動儀表應用
C-scan C 型掃描
C-scope C 型示波器
C-stage 最終狀態
C-stage resin 丙階樹脂；不熔階段樹脂
CT 比流器
CTI color television system 逐行調變彩色電視制
cube 立方體；立方；三次冪
cube per order index{=COI} 每類體積指標
cube root 立方根；三次根
cube-like 立方的
Cubex 雙向性矽鋼片
cubic 三次；三次曲線；三次方程；立方的；立方體的；三次的
cubic cell 立方晶格
cubic equation 三次方程
cubic face centered 立方面心
cubic feet per minute{=CFM} 每分鐘立方呎數
cubic lattice 立方晶格
cubic meter 立方米
cubic reactor 立方形反應器
cubic root law 立方根定律
cubic structure 立方結構
cubical expansion 體積膨脹
cubical reactor 立方體反應器
cubic-lattice cell 立方點陣晶格
cubicle 小室；小間；開關小間；開關櫃
cubicle switch 組合開關；室內開關
cubit 庫比特[長度單位]
cubo-cubic transformation 六次變換
cuboid 立方形的；立方體的
cuboidal 立方形的
cucumber 黃瓜器[熱核裝置名

| | |
|---|---|
| | 稱] |
| cue | 暗號[廣播用]；提示 |
| cue channel | 提示道 |
| cue light | 播演彩色信號燈；彩色指示燈 |
| cue tape | 指令磁帶 |
| cue voltage | 輔助電壓 |
| cueing | 插入字幕 |
| cue-response query | 尾接應答詢問；信息標號應答詢問 |
| cuff | 封；套頭 |
| cuite | 鉛鈾礦 |
| Cuk converter | 庫克變換器 |
| culling | 選擇；精選；淘汰 |
| culmination | 頂點；極點 |
| culvert | 電纜管道；線架；涵洞；暗渠 |
| cumulant | 累積量 |
| cumulatin gmeter | 積算計 |
| cumulative | 累計的；累積的 |
| cumulative absorbed dose | 累積吸收劑量 |
| cumulative acceleration | 累積加速度 |
| cumulative action | 累積作用 |
| cumulative burnup | 累積燃耗 |
| cumulative chain yield | 累積鏈產率 |
| cumulative compound | 積複勵；積複繞 |
| cumulative compound excitation | 積複勵 |
| cumulative compound generator | 積複勵發電機 |
| cumulative compound machine | 積複繞電機 |
| cumulative compound motor | 積複繞電動機；積 複勵電動機 |
| cumulative compound winding | 積複繞法 |
| cumulative curve | 累積曲線 |
| cumulative damage | 累積損害 |
| cumulative demand meter | 累積最大負載測試器；積算需量計 |
| cumulative distribution function | 累積概率分布函數 |
| cumulative dose | 累積劑量 |
| cumulative downward flux proportion{of a source, for a solid angle} | 累積下半球光束比 |
| cumulative electronic scanning | 累積電子掃描 |
| cumulative error | 累積誤差 |
| cumulative excitation | 累積激發 |
| cumulative exposure | 累積曝露 |
| cumulative fission yield | 累積分裂產率；累積裂變產額 |
| cumulative flow | 累積流量 |
| cumulative flux{of a source, for a solid angle} | 累積光束 |
| cumulative hunting | 自振動；累積性振動 |
| cumulative indexing | 累積指標法；累積索引法 |
| cumulative ionization | 累積游離 |
| cumulative metering | 累積計量 |
| cumulative radiation exposure | 累積輻射曝露量 |
| cumulative reliability | 總可靠性 |
| cumulative resistance | 總電阻 |
| cumulative time metering | 累時計量 |
| cumulative tripping | 累積式跳閘 |
| cumulative winding | 迭加繞組 |
| cumulent | 累積 |
| cuneiform | 楔形的 |
| cunico | 銅鎳鈷永磁合金 |

| | |
|---|---|
| cunife | 銅鎳鐵永磁合金 |
| cuoger telegram | 密碼電報 |
| cup | 杯子；帽 |
| cup core | 杯形鐵心 |
| cup insulator | 杯形絕緣體 |
| cup shaped housing | 杯狀外殼；杯狀機座 |
| cup test | 杯形拉伸試驗 |
| cup-counter anemometer | 杯形計數風速計 |
| cup-drawing test | 深拉試驗 |
| cupferron | 銅鐵靈 |
| cupholder | 杯式絕緣子螺腳；絕緣子螺腳 |
| cupping | 拉伸；沖盂 |
| cupric | 銅的；含銅的 |
| cupric-oxide rectifier | 氧化銅整流器 |
| cupro | 銅；銅的 |
| cuproautunite | 磷酸銅鈣鈾礦 |
| cupron | 科普隆銅鎳合金；康銅合金；試銅靈；卡普隆 |
| cupro-nickel | 白銅；鎳銅 |
| cuprosklodowskite | 磷酸銅鎂鈾礦 |
| cuprous | 亞銅的；一價銅的 |
| cuprous chloride cell | 亞銅氯原電池 |
| cuprous oxide | 氧化亞銅 |
| cuprous-oxide rectifier | 氧化亞銅整流器；氧化亞檢波器 |
| cuprozippeite | 硫酸銅鈾礦 |
| cuprum | 銅 |
| cup-shaped armature | 杯形電樞；杯形銜鐵 |
| cup-type washer | 杯形洗滌器 |
| curb | 抑制；抑制電流 |
| curbed modulation | 約束調變 |
| curbing current | 制止電流 |
| curdle | 凝結；凝固 |
| curdy | 凝結的；似凝乳的；多凝乳的 |
| cure | 處理；處置；熟化；固化；硫化；對策；措施 |
| cured resin | 凝固樹脂；硬樹脂 |
| curiage | 居里數；居里強度 |
| curie | 居里{放射性強度單位} |
| Curie plot | 居里圖 |
| curie point | 居里點 |
| curie temperature | 居里溫度 |
| Curie`s law | 居里定律 |
| curie-cut crystal | 居里截法結晶體；X截晶體 |
| curie-equivalent | 居里當量 |
| curiegram | 居里圖 |
| curing | 熟化；固化；養護 |
| curing agent | 固化劑 |
| curing phenol resin | 熟化酚醛樹脂 |
| curium | 鋦 |
| curl | 卷邊；卷曲；渦流；渦動；旋度；旋量 |
| curl equation | 旋度方程式 |
| curl field | 渦旋場 |
| curl of vector | 向量旋度 |
| curling stress | 彎翹應力；彎曲應力 |
| current amplification | 電流放大 |
| current amplification factor | 電流放大因數 |
| current amplifier | 電流放大器 |
| current and potential transformer | 比流器及比壓器；儀用變比器 |
| current antinode | 電流波腹 |
| current balance | 電流平衡；電流秤 |
| current balance method | 衡流法 |
| current balance protection | 衡流保護[方式] |
| current balance relay | 衡流電驛；電流平衡 |

| | |
|---|---|
| | 電驛 |
| current balance system | 衡流系統 |
| current balancing autotransformer | 衡流自耦變壓器 |
| current bias | 偏流 |
| current breaker | 電流開關 |
| current buffer | 電流緩衝器；電流阻尼器 |
| current capacity | 電流容量；載流量 |
| current carrier | 載流子 |
| current carring part | 載流部分 |
| current carrying capacity | 載流容量；載流量；負載量 |
| current carrying conductor | 載流線；載流導體 |
| current carrying part | 載流部分 |
| current characteristic | 電流特性曲線 |
| current chopping | 電流切斷 |
| current coil | 電流線圈 |
| current coincidence system | 電流一致制 |
| current collecting device | 集流裝置 |
| current collector | 受電器；集電器 |
| current commutation | 電流整流 |
| current comparator | 電流比較器 |
| current comparison protection | 較流保護 |
| current compensation | 電流補償 |
| current compensator | 電流補償器 |
| current constant | 電流常數 |
| current control | 電流控制 |
| current controlled current source | 控流電流源 |
| current controlled voltage source | 控流電壓源 |
| current converter | 換流器 |
| current conveyance | 電流通過 |
| current coupling | 電流耦合 |
| current cut-off | 電流切斷；電流切除 |
| current damper | 電流阻尼器 |
| current decay | 電流衰減 |
| current density | 電流密度 |
| current density of particles | 粒子流密度 |
| current derating | 電流額定值的下降 |
| current differential relay | 電流差動電驛 |
| current differential relaying system | 電流差動繼電系統 |
| current direction indicator | 流向指示器 |
| current direction relay | 電流方向繼電器 |
| current displacement | 電流位移；電流容量 |
| current distribution | 電流分配；電流分布 |
| current distributor | 配電線；配電器 |
| current divider | 分流器 |
| current divider theorem | 分流定理 |
| current drive | 電流驅勵；電流激勵 |
| current element | 電流元件 |
| current equalizer | 均流器 |
| current excited atom | 電流激發原子 |
| current failure alarm | 電流中斷警報；停電警報信號 |
| current fall time | 電流下降時間 |
| current fed antenna | 直流饋電天線 |
| current feed | 電流饋給；電流饋送 |
| current feed antenna | 電流饋接天線 |
| current feedback | 電流反饋 |
| current filament | 電流燈絲 |
| current fission chamber | 電流分裂腔 |
| current flow | 電流 |
| current fluctuation | 電流波動 |
| current focusing | 電流集中 |

current gain 電流增益
current gas 流動氣量
current generator 電流產生器
current harmonics 電流諧波
current illumination relation 電流照度關係
current impulse 電流脈衝
current in branch circuit 支路電流
current indicator 示流器；電流指示器
current indicator lamp 示流燈
current injection 電流注入
current intensity 電流強度
current interruption 電流斷路；斷電
current ionization chamber 電流游離腔
current leakage 漏電
current limit acceleration 電動機轉子電流控制加速
current limit control 轉子限流控制
current limit fuse 限流熔斷器；限流熔絲
current limit reactor 限流電抗器
current limit relay 限流電驛[器]
current limit resistor 限流電阻器
current limit self starter 限流自動起動器
current limiter 限流器
current limiting 電流限制
current limiting reactor 限流電抗器
current loading 電流負載
current loop 電流環路
current maintenance 日常保養
current margin 電流裕度
current measurement 電流量測
current measuring instruments 測流計；測流儀器
current meter 電流計；電流表
current mirror 電流反射鏡
current mode 電流模；電流模式
current mode logic 電流型邏輯電路
current modulation 電流調變
current moment 電流矩
current multiplication 電流增大；電流放大
current multiplication factor 電流倍增因數
current multiplication tube [transistor] 電流倍增型[晶體管]
current node 電流波節
current of commutation 換向電流
current on contact 開關觸點電流；合閘電流
current operator 電流算子
current order 現時指令；即時指令
current overload 電流過載；過電流
current path 電流路徑
current perphase 相電流
current phase 電流相位
current phase-balance protection 電流相位平衡保護
current phasor 電流相量
current polarity comparison relay 電流極性比較繼電器
current protection 電流保護
current pulsation 電流脈動；電流雙幅值
current pulse generator 脈波電流產生器
current range 電流範圍
current rating 電流額定；額定電流
current ratio 電流比
current regulator 電流調整器；穩流器
current relay 電流電驛
current resonance 電流諧振；並聯諧振
current reversal 電流反向
current reverser 電流換向開關

current ripple 電流突波；電流脈動；紋波電流
current rise time 電流上升時間
current rush 衝流；電湧；衝激電流
current saturation 電流飽和
current selected switch 雷流選擇開關
current sensing relay 電流繼電器
current sensitive preamplifier 電流靈敏前置放大器
current sensitivity 電流靈敏度
current sensor 電流感測器
current setting 電流設定；電流標置
current sharing 分流
current sheath 電流層
current shot noise 電流散彈雜訊
current sink 電流汲取
current source 電流源
current source driving 電流源驅動
current square meter 平方刻度電流表
current stabilization 電流穩定
current stabilizer 電流鎮定器；穩流器
current steering logic 電流控制邏輯
current strength 電流強度
current summation 電流累加
current supply device 電源設備
current surge 電流突波；電流衝擊波；電流湧浪
current switch logic 電流開關邏輯
current telemeter 電流遙測計
current terminal 電流端子
current throttling type rotor 擠流轉子；深槽轉子
current time curve 電流時間曲線
current transducer 電流轉換器；電流傳感器
current transductor 電流磁放大器
current transfer ratio 電流轉移比
current transformation ratio 電流變換比
current transformer{=CT} 比流器
current transport theory 電流傳送理論
current triangle 電流三角形
current value 現時值；電流值
current vector 電流向量
current wattless 無功電流
current wave 電流波
current waveform 電流波形
current winding 電流繞組；電流線圈
current yield 電流生產力；電流生產率；電流效率
current zero 電流零值
current-balance relay 電流平衡式繼電器
current-carrying 電流輸送
current-carrying conductor 有電導體
current-circulation loss 環流損耗
current-conducting 導電的
current-control starting 電流控制起動
current-controlled switch 控流開關
current-density 電流密度
current-displacement motor 深槽電動機
current-element starter 自動變阻起動器
current-fed bridge rectifier 電流饋電橋式整流器
current-fed inverter 電流饋電反流器
current-illumination curve 電流-照度曲線
current-limit relay 限流繼電器
current-limiting characteristic 限流特性
current-limiting fuse 限流保險絲；限流熔

| | |
|---|---|
| | 絲 |
| current-limiting inductor | 限流感應線圈 |
| current-limiting reactor | 限流電抗器 |
| current-limiting relay | 限流電驛 |
| current-limiting resistor | 限流電阻器 |
| current-mode control | 電流模式控制 |
| current-mode switch | 電流型開關 |
| current-overload relay | 過電流繼電器 |
| current-ratio regulator | 電流比自動調節器 |
| current-responsive starter | 電流響應式起動器 |
| current-reversing key | 電流換向開關；電流換向鍵 |
| current-rise time | 電流上升時間 |
| current-sensing device | 電流反應設備；電流傳感器 |
| current-sensing resistor | 電流敏感電阻器 |
| current-sensitive | 電流靈敏的 |
| current-sharing resistor | 電流分配電阻器；配流電阻器 |
| current-source converter | 電流源變換器 |
| current-square meter | 均方值電流計 |
| current-time curve | 電流-時間曲線 |
| current-transfer ratio | 電流轉移比 |
| current-type telemeter | 電流式遙測計 |
| current-voltage characteristic | 電流-電壓特性曲線；安-伏特性曲線 |
| current-zero | 零值電流 |
| curriculum | 路線；途徑；課程 |
| cursor | 指示器；指針；游標；轉動臂 |
| curtail | 減小；降低；衰減 |
| curtailed inspection | 抽樣檢查 |
| curtailment | 減少；省略 |
| curtain | 簾；幕；帘；隔板屏；屏蔽 |
| curtain antenna | 幕式天線 |
| curtain effect | 幕效應 |
| curtate | 縮短的；省略的；卡片橫向穿孔區[計算機的] |
| curtis stages | 速度分散；複數級 |
| Curtis steam turbine | 衝擊式汽輪機 |
| Curtis winding | 無自感線圈；無感繞組；無感繞法 |
| curvature | 彎度；彎曲；曲率 |
| curvature of field | 象場彎曲 |
| curvature radius | 曲率半徑；彎曲半徑 |
| curve | 曲線 |
| curve analyzer | 曲線分析儀 |
| curve cumulative | 累積 |
| curve demand | 需求 |
| curve drawing instrument | 自記儀器 |
| curve drawing meter | 圖示計 |
| curve duration | 頻率分布 |
| curve fit | 曲線調整；曲線吻合 |
| curve follower | 讀線器；曲線隨動器 |
| curve frequency distribution | 頻率分布曲線 |
| curve of deviation | 偏差曲線；偏移曲線 |
| curve of error | 誤差曲線 |
| curve of initial magnetization | 起始磁化曲線 |
| curve of light distribution | 光強分布曲線 |
| curve of magnetisation | 磁化曲線 |
| curve of magnetization | 磁化曲線 |
| curve profile | 曲線型式 |
| curve shape | 曲線形狀 |
| curve summation | 累積曲線 |

curve tracer 曲線記錄器；曲線描圖器
curved 彎曲的
curved crystal spectrometer 曲晶體分光計
curved exposure tube 曲曝露管
curved finger glove 曲指手套
curved horn 彎曲喇叭
curved pipe 彎管；曲管
curved-crystal method 曲晶法；彎曲晶體法
curved-crystal spectrography 彎曲晶體譜儀
curve-drawing ammeter 曲線記錄式電流表；自記安培計
curve-drawing instrument 自記儀器
curve-fitting compaction 曲線湊配緊緻法
curve-fitting method 曲線調整法；曲線吻合法
curvemeter 曲率計
curve-pattern compaction 曲線圖形壓縮
curve-tracing method 曲線描畫法
curvilinear 曲線的；彎曲的
curvilinear coordinates 曲線座標
curvilinear motion 曲線運動
curvillear coordinates 曲線坐標
cushion 軟墊；墊；緩衝墊；緩衝器
cushion clamp 緩衝墊固定器
cushion gas 制壓氣
cushion ply 墊片；墊板
cushion pool 消力池；緩衝池
cushion ring 墊圈
cushion rubber 墊層橡膠
cushion socket 彈簧[防震]插座
cushioned 緩衝氣壓缸
cylinder[hydraulic]
cushioned 緩衝氣壓缸
cylinder[pneumatic]
cushioned drive 彈性聯結傳動
cushioning 軟墊；緩衝器；緩衝
cushioning action 緩衝作用
cusp 交點[兩曲線的]；彎曲點；峰；尖端
cusp thermonuclear reactor 尖熱核反應器
cusped geometry 尖形
cusped geometry magnetic field 尖形磁場
cusped magnetic field 尖磁場
custom 習慣；慣例；海關
customary 通常的；習慣的；慣例的
customer 客戶
customer design 顧客設計
customer engineering monitor{=CEMON} 賽門[用戶工程監督]程式
customer owned and maintained communication equipment{=COAM} 顧客私有維護通信設備
customer plant 工業用戶
customer station equipment 顧客站設備
cut 切；切割；切斷；切換
cut and trial 試湊法；逐步接近法
cut back 稀釋；稀釋產物；後移
cut cable 電纜端；一節電纜
cut core 對接式鐵心
cut down 削減；減低；砍倒；刪節
cut into operation 接入工作；投入運行

| | |
|---|---|
| cut off | 截止；斷絕 |
| cut plane | 割面 |
| cut ridge | 限幅；截幅；截峰 |
| cut searching method | 線路故障逐段尋找法 |
| cut set | 切集 |
| cut sheet | 截片 |
| cut-and-try method | 試探法；逐次漸近法 |
| cutaneous dropsy | 皮膚水腫 |
| cut-away view | 剖視圖 |
| cutback | 逆轉 |
| cut-core | 切面鐵心 |
| cut-cut fuse | 斷流熔線 |
| cutfit | 備用工具 |
| cutie pie, portable ionization chamb | 檢射計；可提游離腔 |
| cut-in | 切入；畫入 |
| cut-in pressure | 復載壓力 |
| cut-in relay | 接入式繼電器 |
| cut-in speed | 投入正常運轉時的轉速 |
| cut-in wind velocity | 啟動風速 |
| cutler feed | 卡特饋送[法] |
| cutoff | 截斷 |
| cut-off | 截止；截止點 |
| cut-off angle | 截止角；阻隔角 |
| cut-off beam | 截止射柱 |
| cut-off bias | 截止偏壓 |
| cut-off computer | 關閉計算機；截止計算機 |
| cut-off condition | 截止狀態；關車條件 |
| cut-off current | 截止電流 |
| cut-off energy | 截止能量 |
| cutoff frequency | 臨界頻率 |
| cut-off frequency | 截止頻率 |
| cut-off frequency, theoretical | 理論截止頻率 |
| cut-off gate | 截止閘門 |
| cut-off jack | 切斷塞孔 |
| cut-off key | 切斷電鍵 |
| cut-off level gauge | 截止準位規 |
| cut-off modulation | 截止調變 |
| cut-off of supply | 停止供電 |
| cut-off parabola | 截止拋物線 |
| cut-off point | 斷開點；截止點；熄火點 |
| cut-off pulse height | 截止脈衝高度 |
| cut-off ratio | 截止率 |
| cut-off region | 截止區 |
| cutoff region transistor | 電晶體截止區 |
| cutoff relay | 截止電驛；切斷替續器 |
| cut-off relay | 斷路繼電器；截止繼電器 |
| cut-off signal | 停車信號；關閉發電機信號 |
| cut-off state | 截止狀態 |
| cut-off switch | 切斷開關 |
| cut-off time | 截止時間 |
| cut-off valve | 斷流閥 |
| cut-off velocity | 截止速度 |
| cutoff voltage | 截止電壓 |
| cut-off voltage | 截止電壓 |
| cut-off waveguide | 截止波導 |
| cutoff wavelength | 截止波長 |
| cut-off wavelength | 截止波長 |
| cut-off wind velocity | 啟斷風速 |
| cutoff, remote | 遙截 |
| cutoff, sharp | 銳減 |
| cut-open view | 剖視圖 |
| cutout | 斷流器；切斷器 |
| cut-out | 切斷；斷開；關閉；劃出 |
| cut-out board | 斷流板 |
| cut-out box | 熔斷器盒；斷流器匣 |
| cut-out breaker point | 斷電器斷電點 |
| cut-out fox | 斷流器匣 |

| | |
|---|---|
| cut-out fuse | 斷流熔線 |
| cut-out key | 切斷電鍵；斷路按紐 |
| cut-out pressure | 卸載壓力 |
| cut-out relay | 斷路繼電器 |
| cut-out switch | 切斷開關 |
| cut-out wind velocity | 最大承受風速；摺起風速 |
| cutover | 換接；切換{電話} |
| cut-over | 切換；轉換；接入；開動 |
| cut-section | 分割軌道電路 |
| cutset | 割集 |
| cut-set code | 割集碼 |
| cutter | 截斷器；切削工具 |
| cutter compensation | 刀具徑補償 |
| cutter loader | 煤切裝機 |
| cutter motor | 截煤機電動機 |
| cutting | 切片；切割；切削；切斷 |
| cutting current | 切割電流 |
| cutting nippers | 線剪 |
| cutting off | 切斷；截止 |
| cutting out | 切斷；斷開；斷流 |
| cutting plier | 剪線鉗 |
| cutting torch | 割炬 |
| cutting-in | 開通 |
| cutting-off of short-circuit | 切斷短路 |
| cutting-of-flux | 磁力線的切割 |
| cut-up arrangement | 分散布置；分散配置 |
| cut-wound core | 連續帶繞鐵心；捲鐵心 |
| C-V characteristic | 伏安特性曲線 |
| CW laser illuminator | 連續激光照明 |
| CW operation | 連續波運轉 |
| CW[continuous wave] laser | 連續波激光器 |
| C-wire | C 線 |
| cyan | 氰基；青藍色 |
| cyanide | 氰化物 |
| cyberculture | 電子計算機影響下的文化 |
| cybernate | 使受電子計算機控制；使電子計算機化 |
| cybernation | 用電子計算機控制 |
| cybernetic | 控制論 |
| cybernetic model | 控制論模型；模擬控制機 |
| cybernetics | 模控學；攝控學說 |
| cybertron | 控制機 |
| cybotactic state | 群聚態 |
| cyc-arc welding | 自動電孤焊 |
| cycle | 循環；週 |
| cycle binary unit-distance code | 循環二進單位距離碼 |
| cycle carbon | 碳循環 |
| cycle change | 循環變化 |
| cycle closed | 閉路式循環動力機 |
| cycle code | 循環碼 |
| cycle control | 循環控制 |
| cycle counter | 頻率計；周波計數器；轉數計 |
| cycle counting | 循環計數；循環盤點 |
| cycle counting detector | 計數檢波器 |
| cycle criterion | 循環準則 |
| cycle digital telemetering [CDT] | 循環數字遙測 |
| cycle distortion | 周期失真；循環失真 |
| cycle efficiency | 循環效率 |
| cycle external combustion | 外燃循環 |
| cycle flicker | 週期閃爍 |
| cycle generator | 周波發生器 |
| cycle group | 循環群 |
| cycle hydrogen | 氫循環 |

| | |
|---|---|
| cycle index | 循環指數；周期指數 |
| cycle internal combustion | 內燃循環 |
| cycle length | 循環長度 |
| cycle meter | 週波計 |
| cycle of magnetisation | 磁化循環 |
| cycle of magnetization | 磁化循環 |
| cycle of operation | 作業循環；工作周期 |
| cycle of stress | 應力循環 |
| cycle open | 開放式循環動力機 |
| cycle operating | 循環操作 |
| cycle per second{=CPS, C/S} | 每秒周波數；周/秒；赫茲 |
| cycle permuted code | 循環排列碼 |
| cycle process | 循環過程；周期處理 |
| cycle redundancy check character{=CRC} | 循環冗餘核對字元 |
| cycle reset | 周期重設；循環計數器復原 |
| cycle shift | 循環移位 |
| cycle steal interpreter | 週期挪用翻譯機 |
| cycle stealing | 借周 |
| cycle storage | 循環儲存器 |
| cycle subspace | 循環次空間 |
| cycle time | 循環時間；週期時間 |
| cycle timer | 觸點開閉週期控制裝置；週期繼電器；循環計時器 |
| cycle transformation | 循環變換 |
| cycle variable rate sampler | 循環變率取樣器 |
| cycle-criterion | 循環判據；重複循環次數 |
| cycled interrupt | 週期性中斷；循環式中斷 |
| cycle-index | 循環次數 |
| cyclelog | 程序調整器 |
| cycler | 週期計；循環控制裝置；騎自行車者 |
| cyclic | 週期的；循環的 |
| cyclic action | 循環作用 |
| cyclic admittance | 相序導納 |
| cyclic analysis | 循環分析 |
| cyclic binary code | 循環二進碼 |
| cyclic binary unit-distance code [Gray code] | 循環二進制單位間距代碼；葛萊代碼 |
| cyclic block code | 循環分組碼 |
| cyclic change | 循環變化 |
| cyclic code | 循環碼 |
| cyclic code error detection | 循環碼錯誤偵測 |
| cyclic current method | 回路電流法 |
| cyclic daily duty | 日週期工作方式；日週期負載 |
| cyclic digital telemetering [CDT] | 循環數字遙測 |
| cyclic distortion | 週期性失真 |
| cyclic duration factor | 周期持續因數 |
| cyclic duty | 週期性負載；週期性工作方式 |
| cyclic expansion | 周期性脹縮 |
| cyclic feeding | 周期性輸送；循環輸送 |
| cyclic frequency | 角頻率 |
| cyclic impedance | 相序阻抗 |
| cyclic irregularity | 週期不規則性；週期不規則率 |
| cyclic life | 循環期限 |
| cyclic magnetic condition | 循環磁狀態 |
| cyclic magnetization | 周期磁化 |
| cyclic matrix | 循環矩陣 |
| cyclic medium | 循環介質 |
| cyclic memory | 循環記憶體 |

cyclic motion 週期運動；循環運動
cyclic operation 循環工作；週期性工作；週期性操作
cyclic permeability 週期性磁導率
cyclic permuted code {=CP code} 循環排列碼
cyclic pneumatic programer 氣壓程式控制器
cyclic pressure 循環壓力
cyclic process 循環過程；循環程序
cyclic rating 循環定額
cyclic reactance 相序電抗
cyclic redundancy character 循環冗餘碼符號
cyclic redundancy check character{=CRC} 循環冗餘核對字元
cyclic shift 循環移位
cyclic steady state 周期性穩態
cyclic storage 周期存儲器；周期記憶系統；周期存儲
cyclic temperature 循環溫度
cyclic transformation 循環變化
cyclic variation 週期性變化；循環變化
cyclical binary code 循環二進碼
cyclical field 循環場
cyclical readout 周期讀出
cyclical redundancy check {=CRC} 循環冗位檢查碼
cyclic-duty alternator 週期性工作的交流發電機
cycling 循環
cycling solenoid valve 周期電磁閥
cycling thermal 循環熱
cycloconverter 換頻器
cyclo-converter 循環換流器；雙向離子變頻器
cyclodos 發送電子轉換開關
cyclogram 周期圖表
cyclograph 圓弧規；渦流式感應試驗儀；特種電影照相機
cyclohexane 環己烷
cycloid 旋輪線；擇線；圓滾線
cycloinverter 雙向離子變頻器
cyclometer 轉數[周期]計
cyclometer counter 週波計數器
cyclone 離心機；離心除塵器[電廠]；旋風；氣旋
cyclone burner 旋風式燃燒器；離心燃燒器
cyclone collector 旋渦除塵器；旋風收集器
cyclone dense media 重液旋渦機
cyclone dust extractor 旋風除塵器
cyclone fines separator 旋風式細末分離器
cyclone heavy media 重液旋渦機
cyclone hydro 水力旋渦機
cyclone scrubber 分塵洗滌機
cyclone separator 旋風分離器；回旋分離器；旋流分級機
cyclone settler 旋風分離器
cyclone water 水力旋渦機
cyclonic 氣旋的；旋風的；旋渦的
cyclonic rotation 告期旋轉
cyclonium 碘化環寧{解痙劑}
cyclophon 旋調管；旋調器
cyclorama 弧幕
cyclorectifier 循環整流器；單向離子變頻器
cycloscope 轉速計
cyclotomic polynomial 分循環多項式；分圓多項式

cyclotron 迴旋加速器
cyclotron angular frequency 迴旋加速器角頻率
cyclotron angular precession frequency 迴旋加速器角進動頻率
cyclotron beam 迴旋加速器射柱
cyclotron damping 回旋加速器阻尼
cyclotron dees 迴旋加速器半月[型]鐵
cyclotron frequency 迴旋加速器頻率
cyclotron maser 回旋脈塞；回旋微波激射器
cyclotron radiation 迴旋加速器輻射
cyclotron radius of electrons 迴旋加速器電子半徑
cyclotron reaction 迴旋加速器反應
cyclotron resonance 迴旋加速器共振
cyclotron resonance heating 迴旋加速器共振加熱
cyclotron separator 迴旋加速器分離器
cyclotron target 迴旋加速器靶
cyclotron-accelerated 被回旋加速器加速的
cylinder 圓柱體；圓筒；汽缸
cylinder armature 圓柱形電樞
cylinder barrel[pneumatic] 壓缸管
cylinder block 缸體
cylinder cushioning 氣壓缸緩衝
cylinder drying machine 筒式乾燥機
cylinder force 壓缸出
cylinder gas 氣體燃料
cylinder gate 圓筒閘門
cylinder index 磁筒索引；圓柱體指數
cylinder oil 汽缸油
cylinder output force 壓缸出力
cylinder stroke 壓缸行程
cylinder tube 壓缸管
cylinder-type pipe 鋼筋混凝土管；圓筒形管
cylinder-type tank 圓柱形油箱
cylindrical 圓柱形的；圓筒形的；鼓形的
cylindrical antenna 圓柱形天線
cylindrical bearing 圓筒形軸承
cylindrical casing 圓筒形罩；圓筒形機殼
cylindrical coil 圓筒形線圈
cylindrical collector 圓柱體收集器
cylindrical controller 鼓形控制器
cylindrical coordinate 圓柱坐標
cylindrical coordinate system 圓柱座標系統
cylindrical coordinates robot 圓柱座標型機器人
cylindrical counter chamber 圓柱形計數[器]腔
cylindrical domain 圓柱域；圓柱體磁疇
cylindrical electrical machine 圓柱形電機；隱極電機
cylindrical electrode 圓柱形電極
cylindrical function 圓柱函數
cylindrical geometry 圓柱幾何
cylindrical harmonics 圓柱調和函數；貝塞爾函數
cylindrical insulation 筒式絕緣套
cylindrical irradiance 圓柱形輻照度
cylindrical irradiator 圓柱形照射器
cylindrical junction 圓柱形接面
cylindrical linear induction motor 圓柱形直線感應電動機
cylindrical pit electric furnace 圓坑式電爐
cylindrical polar coordinates 柱面極坐標

| | |
|---|---|
| cylindrical pulse ionization chamber | 圓柱形脈衝游離腔 |
| cylindrical reactor | 圓柱形反應器 |
| cylindrical reflector | 柱面反射器；圓柱反射器 |
| cylindrical rotor | 圓筒形轉子 |
| cylindrical rotor generator | 圓柱形轉子發電機；隱極發電機 |
| cylindrical solenoid | 筒形螺線管 |
| cylindrical stator | 圓筒形定子 |
| cylindrical surface screen | 圓柱面屏 |
| cylindrical transformer | 圓柱形變壓器 |
| cylindrical type electrolytic condenser | 管形電解電容器；圓筒形電解電容器 |
| cylindrical value | 筒閥；柱形閥 |
| cylindrical wave | 柱面波 |
| cylindrical waveguide | 圓柱形波導 |
| cylindrical winding | 筒形繞組 |
| cymmotive force | 波動勢 |
| cymograph | 自記頻率計；自記波長計 |
| cymometer | 頻率計；波長計 |
| cymoscope | 檢波器；振盪指示器 |
| cypher | 密碼 |
| Cyrano | 西拉諾{一反應器名稱} |
| cytochrome | 細胞色素 |
| cytolite | 變質鋯石 |
| cytological changes due to radiation | 輻射引起細胞的改變 |
| cytolytic dose | 細胞劑量 |
| cytoplasm | 細胞質 |
| Czochralski crystal-pulling method | 捷可拉斯基晶體抽引方法 |

## D

| | |
|---|---|
| D | D 半圓形 |
| D atom | 氘原子；重氫原子 |
| D bistable | D 型雙穩能 |
| D cable | D 形導線雙心電纜；半圓導線雙心電纜 |
| D dimension | 軸中心線和安裝平面間距離 |
| d electron | d 電子 |
| D layer | D 層 |
| d neutron | d 中子 |
| D region | D 區；D 電離層 |
| D. C. booster | 直流升壓器 |
| D. C. converter | 直流換流機 |
| D. C. generator | 直流發電機 |
| D. C. machinery | 直流機 |
| D. C. tripping | 直流跳脫 |
| d.c. cable | 直流電纜 |
| D.C. circuit | 直流電路 |
| D/A converter | 數位/類比轉換器 |
| D/dt limiter | 上升率限制器 |
| D`Alembert principle | 大朗白原理 |
| d`Alembertian | 達朗貝爾算符 |
| d`Alembertian principle | 達朗貝爾原理 |
| d`Arsonval galvanometer | 達松伐爾電流計 |
| D`Arsonval galvanometer | 大松法電流計 |
| d`Arsonval movement | 達松伐爾運動 |
| D2O reactor | 重水反應器 |
| D2O suspension reactor | 重水懸浮反應器 |
| D2O-reflected reactor | 重水反射反應器 |
| da capθ | 重複信號 |
| dac deadband | 資料收集不感帶 |
| dacryocystography | 淚管造影術；淚囊攝影術 |
| DAE | 微分代數方程式 |
| DAE timer | 停激後時滯繼電器 |
| daiflon | 聚三氟氯乙烯樹脂 |
| daily | 每日的 |
| daily diversity power | 日參差功率 |
| daily duration curve | 日持續曲線 |
| daily efficiency | 日效率 |
| daily inspection | 例行測試 |
| daily load | 日負載 |
| daily load curve | 日負載曲線 |
| daily load factor | 日負載因數 |
| daily output | 日產量 |
| daily test | 逐日檢驗 |
| daily variation | 日變動量 |
| dakeite | 板菱鈾礦 |
| dale | 山谷 |
| Dalton`s theory | 道耳吞學說 |
| dam | 阻塞；壩 |
| dam site | 壩址 |
| damage | 損害；損壞 |
| damage center | 損害中心；故障中心 |
| damage criteria | 損害準則 |
| damage fumes | 損害性煙氣 |
| damage limit | 損害限制[極限] |
| damage saturation | 損害飽和 |
| damaged conductor | 受損導線 |
| damaged insulated | 受損絕緣子 |
| damaging effect | 損害效應；損壞效應 |
| damourite | 水白雲母 |
| damp | 阻尼 ； 濕氣 |
| damp atmosphere | 潮濕空氣 |
| damp system oscillations | 阻尼系統振盪 |
| damped alternating current | 衰減交流 |
| damped angular frequency | 衰減角頻率 |
| damped ballistic | 阻尼衝擊檢流計 |

galvanometer
damped factor 阻尼因數
damped harmonic motion 阻尼諧動
damped harmonic system 阻尼諧波系統
damped impedance 阻尼阻抗
damped natural frequency 阻尼自然頻率
damped oscillation 阻尼振盪；減幅振盪
damped resonant frequency 阻尼諧振頻率
damped sinusoidal quantity 衰減正弦量；阻尼正弦量
damped vibration 阻尼振動
damped wave 減幅波；阻尼波
damped wave train 減幅波列
damper 阻尼器；節風門
damper air 節風門
damper bar 阻尼條
damper brake 制動閘
damper cage 阻尼籠
damper circuit 阻尼電路
damper coil 阻尼線圈
damper control 風門控制
damper current 阻尼電流
damper door 擋風門
damper loss 阻尼器損耗
damper position indicator 調節器位置指示器
damper ring 阻尼環
damper segment 阻尼片
damper valve 阻尼閥；風門
damper winding 阻尼繞組
damper-cage starting 阻尼籠起動
dampered opening 活門孔道
damping 阻尼；減幅
damping action 阻尼作用
damping adjustment 阻尼調整
damping bar 阻尼條
damping by friction 摩擦阻尼
damping capacity 阻尼能力
damping coefficient 阻尼係數；減幅係數
damping coil 阻尼線圈
damping constant 阻尼常數
damping curve 阻尼曲線
damping device 阻尼裝置
damping diode 阻尼二極體
damping disc 阻尼盤
damping effect 阻尼效應
damping factor 阻尼因數；減幅因數
damping loop 阻尼環
damping machine 阻尼機
damping magnet 阻尼磁鐵
damping of system oscillation 系統振盪的衰減
damping of vibration 振動衰減
damping oscillation 阻尼振盪
damping power 阻尼功率
damping ratio 阻尼比；減幅比
damping resistor 阻尼電阻
damping ring 阻尼環
damping spring 阻尼彈簧
damping time 阻尼時間
damping torque 阻尼力矩
damping transformer 阻尼變壓器
damping turn 阻尼線匝
damping value 阻尼值
damping width 阻尼寬度
damping winding 阻尼繞組
dampness 濕度；潮濕
damp-proof 防濕
Dancoff factor 丹可夫因數
danger 危險
danger arrow 危險標記
danger cell 危險

danger coefficient 危險係數
danger coefficinet 危險係數
danger light 危險信號燈
danger protecting function 危險防止功能
danger range 危險範圍
danger signal 危險信號
danger space 危險空間；危險區
danger voltage 危險電壓
danger warning 危險警告
danger zone 危險區
danger-coefficient experiment 危險係數實驗
danger-coefficient method 危險係數法
dangerous pile 危險堆
dangerous raidation 危險輻射
Daniel cell 丹尼耳電池
Daniell cell 丹尼耳電池
dank 潮濕的；透水的
dapex process 磷酸二烷基萃取法
daraf 拉法
Darcy 達西
Darex process 王水稀釋過程；稀王水萃取法
Darezx process 稀王水萃取法
dark 黑的；暗的；黑暗
dark adaptation 黑暗適應
dark burn 螢光質衰退
dark conduction 無照導電
dark conductivity 無光導電性
dark current 無光電流；暗流
dark discharge 無光收電；無光放電
dark heat 暗紅熱
dark radiation 暗輻射
dark resistance 暗光電阻；無照電阻
dark space 暗區
dark spot 黑點；暗點
dark tint valve 深彩色管
dark trace 暗行掃描；暗跡
dark trace screen 暗跡屏幕
dark trace tube 暗跡電子射線管
dark[-current] noise 無照電流雜訊；暗[電]流雜訊
dark-current pulse 無照電流脈衝；暗[電]流脈衝
darkening 黑色氧化膜
Darlington 複合晶體管；達林頓
Darlington amplifier-driver 達靈頓放大器伺服器
Darlington circuit 大令吞電路
Darlington combination 達靈頓結合
Darlington configuration 達靈頓組態
darlington connection 達靈頓連接
darlington power transistors 達靈頓功率電晶體
Darlington synthesis 達靈頓綜合
Darlington synthesis of RLC network 達靈頓綜合的阻感容網路
Darlistor 複合可控矽
darrieus 打蛋形
darrieus rotor 打蛋形轉子
darrieus wind turbine 打蛋形風力機
dart leader 鏢形前導放電
dash and dot line 點劃線
dash control 按鈕控制
dash current 衝擊電流；突出電流
dash pot 緩衝筒
dashboard 擋板；遮水板；擋泥板；控制盤；操縱板[儀表的]
dashed line 虛線；短劃線
dasher 擋水板；擋風板；衝擊物

| | |
|---|---|
| dashlight | 儀表板燈 |
| dashpot | 減震器；阻尼延遲電路 |
| dash-pot | 緩衝壺；緩衝筒；緩衝器 |
| dashpot air | 阻尼空氣 |
| dashpot relay | 緩衝壺電驛；阻尼電驛 |
| dashpot time delay relay | 緩衝壺延時電驛 |
| data | 資料；數據 |
| data acquisition | 資料收集；資料獲得 |
| data acquisition and control system | 數據採集和控制系統 |
| data acquisition and recording system | 數據採集和記錄系統 |
| data acquisition control node{=DAC Node} | 資料收集及控制節點 |
| data address | 數據位址 |
| data analysis Massachusetts Institute of Technology{=DAMIT} | 達密[麻工資料分析]程式 |
| data array | 資料行列 |
| data bank | 資料庫 |
| data base | 資料庫 |
| data base administrator | 資料庫管理師 |
| data base generation{=DBGen} | 資料庫建立 |
| data base popular{=DBPop} | 資料庫大眾化 |
| data base save{=DBS} | 資料庫儲存 |
| data base security | 資料庫保安 |
| data base sharing | 資料庫共用；資料庫共享 |
| data bit | 資料位元 |
| data book | 數據表；數據手冊；參考資料手冊 |
| data buffering | 資料緩衝 |
| data capacity | 信息容量 |
| data card | 資料卡 |
| data carrier | 資料載子 |
| data carrier [basic symbol] | 數據媒體[基本符號] |
| data carrier [data medium] | 數據載體；資料載體；數據記錄載體 |
| data carrier fault | 數據媒體故障 |
| data cell | 數據單元；數據胞 |
| data chaining | 數據鏈 |
| data channel | 資料通道 |
| data code | 資料碼 |
| data collection | 資料收集 |
| data collection and processing | 資料收集與處理 |
| data collection system | 資料收集系統 |
| data communication | 資料通訊；數據通信 |
| data communication system | 數據通訊系統 |
| data compaction | 資料緊緻法 |
| data comparator | 數據比較器 |
| data compression | 資料壓縮 |
| data control block | 資料控制段 |
| data conversion | 資料變換 |
| data converter | 數據變換器 |
| data delay | 資料延遲 |
| data delimiter | 資料定界標 |
| data density | 資料密度 |
| data design | 資料設計；數據設計 |
| data dump | 數據轉儲 |
| data element | 資料元件 |
| data encoding system | 數據譯碼系統；數據編碼系統 |
| data entry | 資料登錄 |
| data flow diagram | 數據流程圖 |

| | |
|---|---|
| data frame | 資料架 |
| data gathering | 資料聚集 |
| data handling | 資料處置 |
| data handling equipment | 資料處理設備；信息處理裝置 |
| data hierarchy | 資料等級;數據[分級]結構 |
| data hold [data processing] | 資料保持 |
| data in | 輸入資料 |
| data input | 數據輸入 |
| data insert | 插入資料 |
| data item | 資料項 |
| data layout | 資料規列 |
| data line | 資料輸入線 |
| data link | 資料鏈結；數據鏈結 |
| data link escape character {=DLE} | 數據鏈逸出字元 |
| data logger | 資料登錄器 |
| data logging | 資料登錄；資料記載 |
| data logging system | 資料登錄系統 |
| data loop transceiver {=DLT} | 數據迴路收發器 |
| data management | 資料管理 |
| data management system | 數據管理系統 |
| data medium | 資料介體 |
| data name | 資料名稱 |
| data organization | 資料組織 |
| data origination | 資料原形 |
| data out | 輸出資料 |
| data output | 數據輸出 |
| data phone | 資料電話 |
| data plate | 資料板 |
| data point | 資料點；數據點 |
| data pool | 數據源 |
| data presentation | 數據顯示法 |
| data process | 數據處理機 |
| data processing | 資料處理；數據處理 |
| data processing management association {=DPMA} | 資料管理協會 |
| data processing system | 數據處理系統；資料處理系統 |
| data processor | 資料處理器 |
| data qualification | 資料分類 |
| data reconstruction | 資料重組 |
| data reduction | 資料簡化；資料縮減 |
| data register | 資料暫存器 |
| data reliability | 資料可靠度 |
| data repeater | 數據重覆器 |
| data retrieval | 資料檢復；數據檢索 |
| data service interface {=DSI} | 資料服務介面 |
| data service unit{=DSU} | 資料服務單元 |
| data set clock | 資料收送時鐘 |
| data set control | 數據集控器 |
| data set control block{=DSCB} | 資料收送控制段 |
| data set label{=DSL} | 資料收送器標號 |
| data set{=DS} | 數據集；資料集 |
| data sheet | 數據表 |
| data signalling rate | 數據傳輸率 |
| data sink | 資料槽 |
| data source | 資料源 |
| data speed-up | 資料加速 |
| data storage | 資料儲存 |
| data storage and retrieval | 資料存取 |
| data stream | 數據流 |
| data switching | 數據轉接 |
| data switching center | 數據轉接中心 |
| data synchronization | 資料同步 |
| data telephone circuit | 資料電話電路 |
| data terminal | 資料終端[設備] |

| | |
|---|---|
| data test | 資料檢驗 |
| data transfer | 數據傳輸 |
| data transmission line | 資料傳送線 |
| data transmission system | 資料傳輸系統 |
| data transmission unit | 數據視頻 |
| data use identifier | 資料使用識別 |
| data validity | 數據有效性；數據適用性 |
| data word | 資訊字 |
| data-addressed memory | 資料尋址記憶；資料尋址記憶體 |
| database editor management{=DEM} | 資料庫編輯管理系統 |
| data-dependent | 依靠數據的 |
| data-handling utilities | 數據處理實用程序 |
| datamation | 資料自動化；數據自動化 |
| dataphone | 數據電話 |
| dataplotter | 數據繪圖機 |
| data-presentation device | 數據顯示裝置 |
| data-processing center | 資料處理中心 |
| data-processing machine {=DPM} | 資料處理機 |
| data-scope computer output microfilmer{=DACOM} | 德康[資料顯示]微影機 |
| data-set receiving-timing{=DR} | 資料集接收計時 |
| data-set transmit-timing{=DT} | 資料集發送計時 |
| data-signalling rate | 資料發送率 |
| datastrom assembly system{=DAS} | 達斯組合程式 |
| data-switching center | 資料交換中心 |
| data-transmission trap | 資料傳送陷阱 |
| data-transmission utilization ratio | 資料傳送利用率；可用資料傳送比 |
| datatron | 數據處理機 |
| dataway | 數據路 |
| dataway system | 數據路系統 |
| date | 日期；年月日 |
| datel services | 英國郵電局的接傳服務 |
| datin [data inserter] | 資料傳入器 |
| dating method | 定年法 |
| dating of minerals | 礦物定年 |
| dating subroutine | 時日次常式；計日次常式 |
| dating with carbon-14 | 藉碳 14 定年 |
| datum | 基準 |
| datum line | 基準線 |
| datum node | 基點 |
| datum plane | 基準面 |
| datum speed | 基準速度 |
| datum water level | 水準面 |
| daughter | 子系；子體 |
| daughter activity | 子體放射性 |
| daughter atom | 子系原子 |
| daughter decay | 子衰[蛻]變 |
| daughter element | 子元素 |
| daughter fraction | 子代分數 |
| daughter isotope | 子代同位素 |
| daughter neutron | 子代中子 |
| daughter nucleus | 子核 |
| daughter nuclide | 子核種 |
| daughter process | 子衰[蛻]變過程 |
| daughter product | 子體產物 |
| daughter radioisotope | 子代放射同位素 |
| daughter substance | 子代物質 |
| daughter, decay product | 子核 |
| daughter-product | 子產物危害 |

hazard
davidite 鈦酸鈾鐵鈰礦
Davission-Germer experiment 德維生-革末實驗
Dawes-Hoover-bridge 道思胡佛電橋
dawn effect 曙光效應
d-axis 直軸
d-axis reactance 直軸電抗
day 天；日光；白天
day light bulb 晝光燈泡；日光燈泡
day load 日間負載
day range 日間射程
day tank 日用槽
day transmission 日間發送；日間傳輸
day-ahead markets 下一日市場
daylight 晝光；日光
daylight effect 晝光效應
daylight factor 晝光因數
daylight fluorescent lamp 晝光色螢光燈
daylight illuminant 晝光照度
daylight illumination 日光照明
daylight lamp 晝光色燈
daylight locus 晝光軌跡
daylight opening 採光口
daylighting 晝光照明；採光
day-night effect 晝夜效應
day-of markets 當日市場
daystrom power plant automation language{=DAPAL} 達保電廠自動化程式語言
dazzle 眩目；光彩；炫耀
dazzle-free 不眩目
DB 分貝
db switch [double break switch] 雙斷開關
DBE horizontal seismic force 設計基礎地震水平震力
DBE verticle seismic force 設計基礎地震垂直震力
dbk 以一千瓦為零位準的分貝數
db-loss 分貝衰減
dbm 以 1 毫瓦為電位準的分貝數
dbv 以伏為零位準的分貝數
DC 直流電
DC ammeter 直流安培計；直流電流表
DC amplifier 直流放大器
DC analogue computer 直流類比計算機
DC and AC comparator 交直流比較器
DC and AC generator 交直流發電機
DC arrester 直流避雷器
DC bias 直流偏壓
DC blocking capacitor 直流阻隔電阻
DC booster 直流升壓器
DC bridge 直流電橋
DC bus 直流匯流排；直流母線
DC bus arrester 直流匯流排避雷器；直流母線避雷器
DC chopper 直流截波器
dc circuit breaker 直流斷路器
dc circuit interrupter 直流電路中斷器
DC code 直流碼
DC component 直流分量；直流部分
DC component of wave 波之直流部分
DC compound motor 直流複激電動機
DC control circuit 直流操作回路；直流控制回路
DC corona 直流電暈
DC corona loss 直流電暈損失

| | |
|---|---|
| DC coupling | 直流耦合 |
| DC current transfer ratio | 直流電流轉移比 |
| DC current transformer | 直流比流器 |
| DC damping circuit | 直流阻尼回路 |
| DC drive | 直流驅動 |
| DC dump | 直流傾印 |
| DC dynamometer | 直流動力計；直流測力錶 |
| DC electronic motor | 整流器供電的直流電動機 |
| DC exciter | 直流勵磁機 |
| DC filter | 直流濾波器 |
| DC flip-flop | 直流[耦合]正反器 |
| DC form factor | 直流電流的波形因數 |
| DC gate bias | 直流控制極偏壓 |
| DC generator | 直流發電機 |
| DC high potential test | 直流高壓試驗 |
| DC high voltage | 高壓直流 |
| DC high voltage transmission | 高壓直流輸電 |
| DC injection braking | 直流制動 |
| DC level | 直流等級 |
| DC linear motor | 直流線性電動機 |
| DC magnetization curve | 直流磁化曲線 |
| DC motor | 直流馬達；直流電動機 |
| dc motor brush | 直流馬達電刷 |
| DC motor drive | 直流馬達驅動 |
| DC motor generator | 直流電動發電機 |
| dc overcurrent relay | 直流超電流電驛 |
| DC pilot relaying | 直流輔助電驛系統 |
| DC polarity-changing code | 直流轉極電碼 |
| dc power circuit | 直流電力電路 |
| DC power supply | 直流電力供應 |
| dc power system | 直流電力系統 |
| dc powered relay | 直流電動閥 |
| DC reactor | 直流電抗器 |
| dc reclosing relay | 直流重閉電驛 |
| DC relay | 直流繼電器 |
| DC reluctance | 直流磁阻 |
| DC resistance | 直流電阻 |
| DC resonance charging | 直流諧振充電 |
| DC restoration | 直流復位 |
| DC restorer[or clamping circuit] | 直流復位器 |
| DC reverse power relay | 直流逆功率繼電器 |
| DC sensors | 直流感測器 |
| DC series generator | 串激直流發電機 |
| DC series motor | 串激直流電動機 |
| DC servo drive | 直流伺服驅動 |
| DC servo motor | 直流伺服馬達 |
| DC shunt generator | 直流分繞發電機 |
| DC side-commutated inverter | 直流側換向反流器 |
| DC signal | 直流信號 |
| DC smoothing reactor | 直流電抗器 |
| DC source | 直流電源 |
| DC static converter | 直流靜態換流器 |
| DC supply | 直流供電 |
| DC surge capacitor | 直流衝擊電容器 |
| DC switchgear | 直流開關 |
| DC system panel | 直流盤 |
| DC tachometer | 直流測速計；直流轉速計 |
| DC testing of cables | 電纜直流測試 |
| DC three wire | 直流三線制 |
| DC to AC inverter | 直交流換流器 |
| DC to DC converter | 直直流轉換器；直流變換器 |
| DC torque motor | 直流轉矩電動機 |

| | |
|---|---|
| DC transconductance | 直流互導 |
| DC transformer | 直流對直流變換器 |
| DC transmission | 直流傳輸；直流輸電 |
| DC trigger | 直流觸發器 |
| DC tripping | 直流跳脫 |
| DC voltage level | 直流電壓準位 |
| DC voltage transformer | 直流電壓轉換器 |
| DC volts | 直流電壓 |
| DC. generator | 直流發電機 |
| DC-AC converter | 直交流轉換器 |
| DC-AC inverter | 直交流反流器；直交流逆變器 |
| DC-link | 直流鏈 |
| DC-link converter | 直流鏈轉換器 |
| D-coil | D 型線圈 |
| DC-RF conversion | 直流射頻轉換 |
| d-d accelerator | d-d 反應加速器 |
| de- | 除去；向下 |
| de Broglie atom | 德布格利原子 |
| de Broglie equation | 德布格利方程式 |
| de Broglie frequency | 德布各利頻率 |
| de Broglie hypothesis | 德布格利假說 |
| de Broglie wavelength | 德布格利波長 |
| de energize | 去勢；去能 |
| De Forest Audion | 德富雷斯特三極管 |
| De Meritens alternator | 德梅里登同步發電機 |
| De Sauty`s method | 德沙蓋迪方法 |
| deac | 雙向[觸發]二極體 |
| deactivate | 鈍化 |
| deactivating logic | 鈍化邏輯 |
| deactivation | 鈍化作用；減活作用 |
| deactivation method | 鈍化法 |
| dead | 靜的；固定連接；終止 |
| dead abutment | 止推軸承 |
| dead air insulation | 靜止空氣絕緣 |
| dead axle | 靜軸 |
| dead band | 死帶；無感應區 |
| dead band regulator | 盲帶調節器 |
| dead beat | 不擺；死拍 |
| dead beat discharge | 不擺放電 |
| dead beat galvanometer | 不擺電流計 |
| dead beat instrument | 不擺式儀表 |
| dead beat response design | 不擺反應設計 |
| dead block | 固定繞線盤 |
| dead bus | 死匯流排 |
| dead centre | 零點；死點 |
| dead circuit | 無電電路；死電路 |
| dead coil | 死線圈；無用線圈 |
| dead contact | 死接點；空接點 |
| dead device | 事故自動煞車裝置 |
| dead earth | 全通地；完全接地 |
| dead earthing | 完全接地；死接地 |
| dead end | 終點；空端；死點 |
| dead end clamp | 終端線夾；終端夾板 |
| dead end effect | 空端效應 |
| dead end feeder | 終端饋線 |
| dead end guy | 終端拉線 |
| dead end loss | 空匝損 |
| dead end pole | 終端桿 |
| dead end switch | 終端開關 |
| dead end tower | 終端塔 |
| dead file | 停役卷 |
| dead front | 無電板 |
| dead graphite | 不含鈾石墨；死石墨 |
| dead ground | 完全接地；永久接地 |
| dead insulator | 終端礙子 |
| dead layer | 無感層；死層 |
| dead layer [window] | 靜層[窗] |
| dead level | 空層；無信號水平位準 |
| dead level tone | 空層音 |
| dead level trunk | 終止位幹線；空層中 |

| | |
|---|---|
| | 繼線 |
| dead line | 空號；無電線路；死線 |
| dead line trunk | 空號中繼線；終止線幹線 |
| dead load | 固定負載；靜載 |
| dead loss | 固定損失；死損失 |
| dead main | 無載母線 |
| dead man | 立桿叉；桿撐 |
| dead network | 去源網路 |
| dead point | 死點 |
| dead pulley | 惰輪 |
| dead reckoning | 終止推算法 |
| dead resistance | 純電阻；無感電阻 |
| dead room | 消音室 |
| dead sands | 死砂 |
| dead section | 死區；無電段 |
| dead sector | 死角 |
| dead short | 完全短路 |
| dead short circuit | 絕對短路 |
| dead short-circuit | 絕對短路 |
| dead slot | 空槽 |
| dead space | 無效空間 |
| dead spot | 死點 |
| dead spring | 失效彈簧；死彈簧 |
| dead steel tower | 終端鐵塔 |
| dead stop | 完全停止；突然停車 |
| dead storage | 死庫容；庫容 |
| dead tank | 死槽；無電油槽；落地箱 |
| dead tank circuit breaker | 死槽斷路器；落地箱式斷路器 |
| dead time correction | 無感時間校正 |
| dead time losses | 無感時間損失 |
| dead time of reclosing | 重合閘前的停歇時間 |
| dead time, insensitive time | 無感時間 |
| dead turn | 死匝；無效線匝；空匝 |
| dead voltage | 無電壓 |
| dead weight | 靜重；自重；固定負載；總載重量 |
| dead wire | 死線 |
| dead zone | 死角地帶；不靈敏區 |
| deadbeat system | 不擺系統 |
| deadlock | 閉鎖 |
| dead-space characteristic | 靜區特性 |
| dead-tank oil circuit-breaker | 落地式油斷路器 |
| dead-time correction | 無感時間校正；無感時間修正 |
| dead-time error | 無感時間誤差 |
| dead-time loss | 無感時間損失；空時損耗 |
| dead-zone regulator | 死區調整器；盲區調整器 |
| deaerate | 脫氣作用 |
| deaerating capacity | 空氣分離容量 |
| deaerating tank | 脫氣槽 |
| deaeration | 除氣；排氣 |
| deaeration chamber | 脫氣室 |
| de-aeration plant | 脫氣廠；除氣廠 |
| deaerator | 除氣器；除氧器 |
| deafener | 消聲器；減音器 |
| deafening | 隔音裝置；隔音材料；隔音的 |
| deal | 處理；對待；與...交涉；分配 |
| deallocation | 重新分配；存儲單元分配 |
| deamplification | 衰減 |
| dean | 學院院長；教務長；系主任；溪谷；谷澗 |
| dearator | 脫氣器 |
| death | 死亡 |

death point 死點
death-ashes 死灰
debatable time 受損失時間
deblocking 程序分塊；從字組中分離出
deboost 減速；制動
debooster 限制器；限幅器；減壓器；降壓器
deborating 去硼處理
debris 碎片；碎屑；殘餘物
debt capital 借貸資金
debug 除錯
debugged program 調試程序
debugger 除錯程式
debugging on-line 聯機程序的調整
debunching 散亂
debunching force 散束力
deburr 去毛刺
Debye 德拜
Debye frequency spectrum 德拜頻率光譜
Debye length 德拜長度
Debye radius 德拜半徑
Debye spectrum 德拜光譜
Debye sphere 德拜球
Debye temperature 德拜溫度
Debye wave number 德拜波數
Debye-Scherrer method 德拜-謝樂方法
deca 十
decabit 十進位
decade 十進；十數群；十
decade [counting] tube 十進[計數]管
decade arrangement 十進布置
decade box 十進位電阻箱
decade computer 十進位計算機
decade counter 十進位計數器
decade counting 十進計數電路
circuit
decade counting tube 十進計數管
decade per minute{=DPM} 每分鐘十進倍
decade ring 十進計算杯
decade scaler 十進位定標器
decade scaling 十進位定標
decade selection 十進位選擇
decadent 衰落
decadent wave 減幅波
decalescence 吸熱降溫
decalescent point 吸熱降溫點
de-can 去外殼
decanning 引出
decantation 傾析
decanter 傾析器
decarbonator 脫碳劑；除去二氧化碳器
decarbonise 脫碳
decationize 除去陽離子
decatron 十進位計數管
decay 衰變；衰減
decay at rest 靜止衰變
decay atom 衰變原子
decay chain 衰變鏈
decay chamber 衰變腔；衰變室
decay characteristic 衰變特性
decay coefficient 衰變係數
decay constant 衰變常數
decay cooling 衰變冷卻
decay curve 衰變曲線
decay daughter 衰變子代；衰變子體
decay electron 衰變電子
decay energies 衰變能
decay factor 衰變因數
decay family 衰變族
decay heat 衰變熱
decay heat cooler 衰變熱冷卻器

decay heat cooling 衰變熱冷卻
decay interaction 衰變交互作用
decay law 衰變定律
decay luminescence 衰變發光
decay mode 衰變模式；衰變圖
decay module 衰變模式
decay modulus [mean life] 衰變模數[平均壽命]
decay of current 電流衰減；電流變減
decay of flux 通量衰減
decay of harmonics 諧波衰退
decay of positronium 正負電子偶衰變
decay of power 功率降低
decay of sound 聲音衰變
decay particle 衰變粒子
decay period 衰變周期
decay photon 衰變光子
decay product 衰變產物；蛻變產物
decay properties 衰變特性
decay property 衰變特性
decay radiation 衰變輻射
decay radioactive 衰變放射性
decay rate 衰變率
decay ratio 衰變比；衰變率
decay rediation 衰變輻射
decay scheme 衰變方案
decay sequence 衰變序列
decay series 衰變序列
decay spectrum 衰變譜
decay storage 衰變貯存
decay tables 衰變表
decay tank 衰變槽
decay time 衰變時間
decay track 衰變徑跡
decayed atom 衰變原子
decaying conduction current 衰減傳導電流
decaying particle 衰變粒子
decaying pulses 衰變脈衝
decaying transient 衰減瞬態
decaying wave 衰減波
decay-radiation dose 衰變輻射劑量
decay-storage safe 衰變貯存保險櫃
decelerate 減速
decelerating 減速
decelerating device 減速裝置
decelerating electrode 減速電極
decelerating field 減速場
decelerating voltage 減速電壓
deceleration 減速
deceleration electrode 減速電極
deceleration field 減速場
deceleration radiation 減速輻射
deceleration relay 減速繼電器
deceleration time 減速時間
deceleration torque 減速力矩
deceleration voltage 減速電壓
decelerator 減速裝置
decelerometer 減速計
decentralization 疏散
decentralized control 非集中控制
decentralized data processing 分散數據處理；分散資料處理
decentration 不同心性
deci 分；十分之一
deciampere 分安培
decibel {=db} 分貝
deci-bel adjusted 調整分貝
decibel chart 分貝圖
decibel gain 分貝增益
decibel loss 分貝損失
decibel relative to one volt 伏特分貝
decibel-log frequency characterstic 對數頻率分貝特性
decibelmeter 分貝計

| | |
|---|---|
| decibels | 分貝 |
| decibels relative to one watt | 瓦分貝 |
| decibels with reference to one kilowatt | 千瓦分貝 |
| decibels with reference to one milliwatt | 毫瓦分貝 |
| decidability | 可判斷性 |
| decide | 決定；決心 |
| decided | 果斷的 |
| decigram | 分克 |
| decimal accumulator | 十進制 |
| decimal code | 十進碼 |
| decimal coded digit | 十進制編碼器 |
| decimal decoder | 十進位譯碼機 |
| decimal digit | 十進制數位 |
| decimal location | 十進制數位 |
| decimal multiplier | 十進制乘法器 |
| decimal notation | 十進位法 |
| decimal number | 十進[位]數 |
| decimal number system | 十進[位]數制 |
| decimal point | 小數點；十進制小數點 |
| decimal product generator | 十進制乘積發生器 |
| decimal scaler | 十進位定標器 |
| decimal system | 十進[位]制 |
| decimalism | 十進制編碼數字 |
| decimal-to-binary | 十對二進 |
| decimal-to-binary conversion | 十進至二進制之變換 |
| decimeter [dm] | 分米{0.1 米} |
| decimeter mixer | 分米波段混頻器 |
| decimeter radio communication | 分米波無線電通信 |
| decimeter range | 分米波段 |
| decimeter television | 分米波電視 |
| decimeter transmitter | 分米波發射機 |
| decimetric feeder | 分米波段饋線 |
| decimetric wave | 分米波 |
| decineper {=dN} | 分奈{衰減單位等於 0.87 分貝} |
| decipher | 解密 |
| decipherer | 解碼器 |
| deciphering machine | 譯碼器；譯碼機 |
| decision | 判定；判斷；決定 |
| decision box | 決定箱 |
| decision element | 判定元件；判斷元件；計算元件；解算元件；判定元素 |
| decision feedback system | 判定反饋系統 |
| decision function | 判定函數；決定函數 |
| decision generator | 決定產生器 |
| decision instruction | 判定指令；決定指令 |
| decision level | 鑑別位準 |
| decision making | 決策 |
| decision plan | 決定計畫 |
| decision point | 決策點 |
| decision rule | 決策法則 |
| decision table | 決定表 |
| decision theory | 決策論 |
| decision valve | 減速閥 |
| decisoin box | 決定箱 |
| decit | 十進單位 |
| deck | 卡片組；控制板；面板 |
| declad | 去護套；剝皮；去殼 |
| declaration | 宣告；說明 |
| declarator | 說明符 |
| declare | 宣布；說明；表示 |
| declared efficiency | 標稱效率 |
| declination | [磁]偏角；偏差 |
| declination chart | 磁偏圖 |
| declination compass | 磁偏羅盤 |

| | |
|---|---|
| declination map | 磁偏圖 |
| declination solar | 太陽赤緯 |
| decline | 下傾；偏斜 |
| declinometer | 磁偏計 |
| decoat | 除去塗層 |
| decodable | 可解譯 |
| decodable code | 可解碼；可譯碼 |
| decode | 解碼；譯出指令 |
| decode operation | 譯碼作業 |
| decoder | 譯碼機；解碼器 |
| decoder connector | 譯碼機連接器 |
| decoding algorithm | 解碼演繹 |
| decoding network | 譯碼網路 |
| decoding scheme | 譯碼電路；譯碼現路圖 |
| decoding table | 譯碼表 |
| decoding with relays | 電驛解碼 |
| decohere | 散屑 |
| decoherence | 散屑；脫散 |
| decoherer | 散屑器 |
| decoil | 去掉線圈 |
| decoiler | 拔線圈機 |
| decollate | 區分；分割；拆散 |
| decomposable code | 可分解碼 |
| decompose | 分解 |
| decomposition | 分解；離解 |
| decomposition by radiation | 輻射解離 |
| decomposition of force | 力的分解 |
| decomposition of multirate sample | 多率樣品分解 |
| decomposition of signal | 信號分解 |
| decomposition product | 分解產物 |
| decomposition voltage | 電解電壓；分解電壓 |
| decompounded motor | 減複激馬達 |
| decompression | 降壓；減壓；除壓；洩壓 |
| decompression valve | 洩壓閥 |
| decompressor | 減壓計 |
| decompsition potential | 分解電位 |
| decontaminant | 除污劑；去污劑 |
| decontaminate | 除污 |
| decontaminating agent | 除污劑 |
| decontaminating column | 除污塔 |
| decontaminating separator | 淨化分解器 |
| decontaminating solution | 除污溶液 |
| decontamination | 清除；消除污染 |
| decontamination agent | 除污劑 |
| decontamination apparatus | 除污裝備 |
| decontamination area | 除污區 |
| decontamination chamber | 除污腔；除污室 |
| decontamination cycle | 除污循環 |
| decontamination device | 除污裝置 |
| decontamination facility | 除污設施 |
| decontamination factor | 除污因數 |
| decontamination fluid | 除污流體 |
| decontamination index | 除污指數 |
| decontamination plant | 除污廠；去污廠 |
| decontamination room | 除污室 |
| decontamination shop | 除污工場 |
| decontamination sink | 除污渠道 |
| decontamination solution | 除污溶液 |
| decontamination squad | 除污隊 |
| decontamination sump | 除污集水坑 |
| decontamination system | 去污系統 |
| decontamination unit | 除污裝置 |

| | |
|---|---|
| decontrol | 解除控制 |
| deconvolution | 重疊合法 |
| decorate | 裝置；修飾 |
| decorrelation | 解相關；去相關 |
| decorrelator | 解相關器；去相關器 |
| decouple | 去耦；解耦 |
| decoupled maximum worth rod | 脫接最大值棒 |
| decoupling | 解耦合 |
| decoupling circuit | 去耦電路 |
| decoupling condenser | 去耦電容器 |
| decoupling device | 脫接裝置 |
| decoupling filter | 去耦濾波器 |
| decoy | 假目標 |
| decrease | 減少；縮小 |
| decrease in energy | 能量減少 |
| decrease of frequency | 頻率減少 |
| decrease of sensitivity | 敏感度減少 |
| decrease of speed | 速度減少；轉速降低 |
| decreasing failure rate distrbution{=DFR distrbution} | 遞減故障率分佈 |
| decrement | 減量；衰減量 |
| decrement factor | 減縮因數 |
| decrement field | 減數欄 |
| decrement of oscillation | 振盪衰減量 |
| decrement of velocity | 減速 |
| decrement type quadruplex telegraph | 減流式四工電報 |
| decrement working | 減流運用[工作] |
| decrementer | 減流計；減幅計 |
| decremeter | 衰減計；減縮量計 |
| decrypt | 譯碼；解碼 |
| decryptograph | 解密 |
| decuction | 演繹法；折扣 |
| decussate | 交叉成十字形 |
| dedendum | 齒根；齒根高 |
| dedicated | 專用的 |
| dedicated channel | 專用通道；專用波道 |
| dedicated circuit | 專用電路 |
| dedicated executive routine | 專用執行程序 |
| dedicated FMS | 專用彈性製造系統 |
| dedicated service | 專用服務 |
| dedicated storage | 專用儲存器 |
| dedicated system | 專用系統 |
| dedication | 專用 |
| deduce | 演繹；推斷 |
| deduced gradient method | 減縮梯度法 |
| deducible | 可推斷的 |
| dee | D 形盒；D 形電極；半月型極 |
| dee gap | D[形]極[間]隙；半月[形]極[間隙] |
| dee line | D 形極線 |
| dee potential | D 型盒電位；D 形電極電勢 |
| de-electrifying | 去電 |
| de-electronation | 去電子 |
| deem | 想；相信 |
| deemphasis | 去強調；去加重；信號還原 |
| de-emphasis | 去強 |
| de-emphasis circuit | 去強電路 |
| de-emphasis network | 去加重網路 |
| deenergization | 失勵；去激勵；去能；釋放 |
| deenergize | 失能；消能；去勢；去能 |
| de-energize | 去能 |
| de-energized contact | 無電流觸點 |
| deenergized state | 失勵狀態；斷電狀態 |
| deenergizing circuit | 去激電路；去勵磁電燈 |

| | |
|---|---|
| de-enrichment filter | 去濃化濾器 |
| de-entrainer | 除霧器 |
| deentrainment | 收集 |
| de-entrainment filter | 收集濾器 |
| deentrainment tower | 收集塔 |
| deep | 深；深度；深入 |
| deep bar | 深槽 |
| deep bar effect | 深槽效應 |
| deep bar motor | 深槽鼠籠電動機 |
| deep bowl reflector | 深盂反射器 |
| deep cage bar rotor | 深鼠籠轉子 |
| deep drawing | 深拉的；深沖的 |
| deep frozen | 深冷的 |
| deep irradiation | 深部照射 |
| deep level | 深能階 |
| deep mining | 深部採礦 |
| deep opencast mining | 深部露天開採 |
| deep penetration | 深部穿透 |
| deep rock disposal | 深岩層處置 |
| deep roentgen therapy | 深部侖琴治療 |
| deep rotor-bar | 轉子深鼠籠條 |
| deep slot | 深槽 |
| deep slot motor | 深槽電動機 |
| deep slot rotor | 深槽轉子 |
| deep space | 深太空 |
| deep therapy | 深部治療 |
| deep X-ray therapy | 深部 X 射線治療 |
| deep-bar rotor | 深槽轉子 |
| deep-bed filter | 深床濾器 |
| deepening reach | 沖刷河段 |
| deepness | 深度 |
| deep-slot squirrel-cage motor | 深溝型鼠籠式馬達 |
| deep-well pump | 深井泵 |
| dee-to-dee voltage | D 型盒電壓 |
| deexcitation | 去激；去激作用；滅磁 |
| de-excitation | 制激[作用] |
| de-excitation by gamma-emission | 伽瑪發射制激 |
| de-excitation gamma rays | 去激發伽瑪射線 |
| de-excitation photon | 去激光子 |
| de-excitation voltage | 減激電壓 |
| de-excite | 去激 |
| de-exemption | 解除豁免 |
| default | 預設值；違約 |
| defeat | 使失效；作廢；廢除；消除 |
| defecate | 濾清；澄清；提淨 |
| defect | 缺陷；缺點 |
| defect conduction | 缺陷傳導 |
| defect disposition report or deviation disposition report{=DDR} | 缺陷處理報告或偏差處理報告 |
| defect electron | 欠缺電子 |
| defect of contact | 接點缺陷 |
| defect spot | 瑕疵點 |
| defective | 有缺點的；有缺損的 |
| defective colour vision | 色覺異常 |
| defective fuel assembly | 缺陷燃料整件 |
| defective fuel racks | 缺陷燃料架 |
| defective insulation | 不良絕緣 |
| defective material | 缺陷材料 |
| defective modulation | 不良調變 |
| defective restitution | 不良復原；有缺陷復原 |
| defective ringing | 錯誤呼叫 |
| defectoscope | 探傷儀；缺陷探測儀 |
| defectoscopy | 探傷法；缺陷探測法 |
| defence | 防禦 |
| defend | 防禦；保護；為..辯護 |
| defer | 延期；推遲；緩發 |
| deferent | 圓心軌跡；導管 |

| | |
|---|---|
| deferred address | 延遲地址 |
| deferred cycle | 延後周期 |
| deferred maintenance | 延期維修 |
| deferred reaction | 遲延反應 |
| deferred restart | 延遲再起動 |
| defibrillator | 電震發生器 |
| deficiency | 不足；缺陷 |
| deficient analysis | 不足分析；缺量分析 |
| deficit | 欠缺 |
| deficit electron | 欠電子 |
| define | 解釋；給...下定義；確定；規定 |
| definite | 確定的；規定的；一定的 |
| definite decoding | 定解碼 |
| definite integral | 定積分 |
| definite minimum time limit relay | 最小定時限繼電器 |
| definite purpose circuit breaker | 專用斷路器 |
| definite purpose motor | 專用電動機 |
| definite purpose relay | 專用繼電器 |
| definite time | 定時 |
| definite time acceleration | 定時加速 |
| definite time lag | 定時滯 |
| definite time lag protection | 定時滯保護 |
| definite time lag switch | 定時滯開關 |
| definite time limit | 定時限 |
| definite time limit relay | 定時限電驛[器] |
| definite time relay | 定時電驛[器] |
| definite-purpose motor | 定用途馬達 |
| definition | 定義；清晰度；確定 |
| deflect | 偏轉 |
| deflecting angle | 偏轉角 |
| deflecting bar | 曲桿 |
| deflecting coil | 偏向線圈 |
| deflecting electrode | 偏轉電極 |
| deflecting field | 偏轉場 |
| deflecting force | 偏向力 |
| deflecting magnet | 致偏磁鐵 |
| deflecting magnetic field | 致偏磁場 |
| deflecting plate | 偏轉板 |
| deflecting system | 致偏系統；偏轉系統 |
| deflecting torque | 致偏力矩；偏轉力矩 |
| deflecting voltage | 偏轉電壓 |
| deflecting yoke | 偏轉軛；偏向軛 |
| deflection | 偏轉；偏向 |
| deflection anemometer | 偏轉風速表 |
| deflection angle | 偏轉角 |
| deflection center | 偏內中心 |
| deflection coil | 偏轉線圈 |
| deflection control | 偏轉控制 |
| deflection curve | 偏轉曲線 |
| deflection defocusing | 偏轉散焦 |
| deflection distortion | 偏轉失真 |
| deflection efficiency | 偏轉效率；致偏效率 |
| deflection efficient | 偏轉效率 |
| deflection factor | 偏轉因數 |
| deflection field | 偏轉場 |
| deflection linearity | 偏斜線性 |
| deflection method | 偏移法；偏轉法 |
| deflection method | 開路式轉換 |
| deflection modulation | 偏轉調整；位置調變 |
| deflection period | 偏轉時間 |
| deflection plate | 偏轉板 |
| deflection potentiometer | 偏轉電位計 |
| deflection sensitivity | 偏轉靈敏度；偏向靈敏度 |
| deflection system | 偏轉系統 |
| deflection transformer | 偏轉變壓器 |

deflection voltage 偏轉電壓
deflection yoke 偏轉軛；偏向軛
deflectional instrument 偏轉式儀表
deflectior [position] modulation 偏轉調變
deflector 偏轉板；折向器；偏向器
deflector plate 致偏板；偏轉板
deflocculation 反絮凝作用
defocus 散焦
defocused beam 散焦射柱
defocusing 散焦[現象]；去焦
defocusing effect 散焦效應；去焦[點]效應
defocusing of beam 注束[之]去焦
De-Forest coil 蜂巢線圈；蜂房式線圈
deform 變形
deformable body 可變形體；柔體
deformation 變形；應變；失真
deformation band 變形帶
deformation coordinates 形變坐標
deformation energy 形變能量
deformation limit 形變限制
deformation loss 變形損失
deformation matrix 變形矩陣
deformation potential 形變位勢
deformed nucleus 形變核
deforming tank 去沫槽
defruiting 異步回波濾除
degarbling 選擇
degas 除氣；脫氣
degasifier 脫氣器；脫氧器
degassed oil 去瓦斯油
degasser 脫氣器；脫氧器
degassing 除氣
degassing transformer 真空泵電源變壓器
degauss 去磁；消磁；退磁
degausser 去磁電路；去磁器
degaussing 消磁
degaussing cable 消磁電纜
degaussing field 去磁場
degeneracy 萎縮；退化；簡併
degeneracy in linear programming 線性規劃的退化
degenerate gas 縮退氣體
degenerate level 退化層級；退化能位
degenerate matrix 退化矩陣
degenerate network 退化網路
degenerate parametric amplifier 退化參變放大器
degenerate p-n junction 退化 P-N 接面
degenerate semiconductor 退化半導體
degenerate state 萎縮態；縮退態
degenerate subgraph 退化子圖；變質子圖
degenerated electron gas 退化電子氣
degeneration 萎縮；退化；簡併
degeneration concentration 退化濃度
degeneration factor 退化因數；負反饋因數
degeneration feedback amplifier 退化反饋放大器；退化回授放大器
degenerative feedback 退化性回授；退化性反饋
degenerative feedback amplifier 退化反饋放大器
degenerative phenomena 萎縮現象
degradation 劣化
degradation failure 劣化故障
degradation interval 降級間隔；遞降間隔

| | |
|---|---|
| degrade | 退降；遞降；降級 |
| degrade the spectrum | 遞降光譜 |
| degraded | 降級；下降；退化；軟化 |
| degraded neutron | 慢化中子 |
| degraded radiation | 遞降輻射；弱化輻射； 遞減輻射 |
| degraded spectrum | 遞降光譜 |
| degrading absorber | 退降吸收體；降低能量用吸收體[如降低粒子的能量] |
| degrading rubber | 降階橡膠 |
| degrease | 脫脂；清除油漬 |
| degreaser | 去漬劑 |
| degree | 程度；度 |
| degree of accuracy | 準確度；精確度 |
| degree of adaptability | 可塑性程度 |
| degree of asymmetry | 非對稱度 |
| degree of attenuation | 衰減程度 |
| degree of balance | 平衡度 |
| degree of burn-up | 燃耗度 |
| degree of commutation | 換向等級 |
| degree of coupling | 耦合度 |
| degree of cross-linking | 交鏈度 |
| degree of curvature | 曲率 |
| degree of curve | 曲率；曲線方程中的指數 |
| degree of dissociation | 解離度 |
| degree of distortion | 失真度；畸變度 |
| degree of distortion in service | 實際失真度 |
| degree of eccentricity | 偏心度 |
| degree of electrolytic dissociation | 電解離度 |
| degree of enrichment | 濃化度；濃縮度 |
| degree of forbiddenness | 禁制程度 |
| degree of freedom | 自由度 |
| degree of freedom of motion | 運動自由度 |
| degree of gross startstop distortion | 起止總失真度 |
| degree of hardness | 硬度 |
| degree of humidity | 濕度 |
| degree of inherent distortion [of a channel] | [頻路或波道之]固有失真度 |
| degree of moderation | 緩和度 |
| degree of modulation | 調變度 |
| degree of precision | 精密度；精確度 |
| degree of purity | 純度 |
| degree of reentrancy | 重入度 |
| degree of re-entrancy | 重入次數 |
| degree of reverberation | 交混回響度 |
| degree of safety | 安全度；安全係數 |
| degree of saturation | 飽和度 |
| degree of sensitivity | 靈敏度 |
| degree of stability | 穩定度 |
| degree of standardized test distortion | 標準測量失真度 |
| degree of start-stop distortion | 起止失真度 |
| degree of synchronous start-stop distortion | 同步起止失真度 |
| degree of vacuum | 真空度 |
| degree of viscosity | 粘度 |
| degree scale | 刻度；標度 |
| degrees Celsius{=℃} | 攝氏溫度 |
| degrees Centigrade{=℃} | 攝氏溫度 |
| degrees Fahrenheit{=℉} | 華氏溫度 |
| degrees Kelvin{=K} | 凱氏溫度；絕對溫度 |
| DEH controller | 數字電水力控制器 |
| DEH high pressure | 數字電水力高壓流體 |

| | |
|---|---|
| fluid system | 系統 |
| DEH panel | 數字電水力面板 |
| dehumidifier | 去濕器；除濕器 |
| dehumidify | 除濕；乾燥；脫水 |
| dehydrate | 去水；脫水 |
| dehydration | 去水；脫水 |
| dehydrator | 脫水器；烘乾機；乾燥機 |
| dehydrofreezing | 脫水冷凍 |
| dehydrogenation | 脫氫 |
| de-inerting | 排除氮氣 |
| deion | 去離子 |
| deion arc chamber | 去離子弧室 |
| deion arrester | 去離子式避雷器 |
| deion circuit breaker | 去離子斷路器 |
| deion gap | 去離子隙 |
| deion grid | 去離子柵 |
| deion grid circuit breaker | 去離子柵斷路器 |
| deion grid circuit-breaker | 去離子斷路器 |
| deionisation de-exciter | 消電離減磁器 |
| deioniser | 去離子器；去離子裝置 |
| deionizater | 去離子裝置；去離子器 |
| deionization | 消電離；去電離 |
| de-ionization | 去游離 |
| deionization grid | 消游離柵 |
| deionization potential | 消游離電位 |
| de-ionization potential | 去游離電位 |
| de-ionization rate | 去游離率 |
| deionization time | 消游離時間；去游離時間 |
| deionize | 消游離；去游離 |
| deionized water | 去離子水 |
| deionizing equipment | 去離子設備 |
| deionizing potential | 去電離電位；消電離電位 |
| deionizing time of circuit breaker | 斷路器之去離子時間 |
| Deiter rod | 載忒棒 |
| dejacket | 去掉外殼 |
| dejacketer | 脫殼器 |
| deka ampere balance | 十進安培秤 |
| dekatrom | 冷陰極計數[電子]管 |
| dekatron | 十進制計算管；十進管 |
| dekatron calculator | 十進管計算機 |
| del | 刪除字元 |
| del[Nabla] | 偏微量[∇] |
| delamination | 分層；脫層；剝落 |
| delay | 延遲 |
| delay action starter | 延遲起動器 |
| delay amplifier | 遲延放大器 |
| delay angle | 延遲角；滯後角 |
| delay angle device | 角滯裝置 |
| delay base | 遲緩制 |
| delay cable | 延遲電纜 |
| delay circuit | 延遲電路 |
| delay coincidence circuit | 遲延符合電路；延遲重合電路 |
| delay constant | 延遲常數 |
| delay counter | 延遲計數器 |
| delay critical | 遲延臨界 |
| delay curve | 遲延曲線 |
| delay discriminator | 遲延鑑別器 |
| delay Doppler correlation funtion | 延遲杜卜勒關聯函數 |
| delay element | 延遲元件 |
| delay equalizer | 延遲等化器 |
| delay fraction | 遲延分數 |
| delay in delivery | 延遲傳送；延遲發放；延遲交付 |
| delay in log | 登錄遲延；登錄滯後 |
| delay lens | 延遲電磁透鏡 |

delay line 延遲線
delay line registor 延遲線暫存器
delay modulation 延遲調變
delay network 延遲網路；遲延網路
delay neutron 延遲中子
delay output equipment 延遲輸出設備
delay period 遲延周期
delay pulse 遲延脈衝
delay restitution 遲延復原
delay signal 遲延信號
delay slung relay 阻尼環式延遲繼電器
delay switch 延時開關
delay tank 遲延槽
delay time 延遲時間；滯後時間
delay time relay 延時繼電器
delay tripping 延時跳脫
delay unit 延遲元件；遲延裝置
delay valve 延遲閥
delay voltage 延遲電壓；滯後電壓
delay[-neutron] fraction 遲延中子分數
delay[-time] recorder 遲延時間記錄器
delay-action 延遲動作；延遲作用
delay-action circuit-breaker 延時斷路器；延時開關
delay-action relay 延時繼電器
delay-action starter 延時起動器
delay-action switch 延遲開關；延時開關
delay-coincidence method 遲延符合法
delay-controlled exponential 遲延中子控制指數
delay-Doppler coupling 延遲杜卜勒耦合
delayed activity 遲延活性
delayed alarm relay 延遲警報繼電器
delayed alpha emitter 遲延阿伐發射體
delayed automatic gain control 延遲自動增益控制
delayed automatic volume control 延遲自動響度控制
delayed call 延遲呼叫
delayed carry 延遲進位
delayed clamper 延遲復位器
delayed coincidence 遲延符合
delayed coincidence unit 遲延符合裝置
delayed commutation 延遲換向
delayed conversation 延時通話
delayed decay 緩發衰變
delayed detection circuit 延遲檢波迴路
delayed disintegration 遲延蛻變；延遲衰變
delayed emergency power unit 遲延緊急供電裝置；遲延緊急動力裝置
delayed energy 遲延能量
delayed fallout 遲延落塵
delayed fission neutron 遲延分裂中子
delayed gamma 遲延伽瑪
delayed heat 延遲熱能
delayed neutron 遲延中子
delayed neutron fraction 緩發中子率
delayed neutron precursor 遲延中子母核
delayed overcurrent trip 遲延過電流跳脫
delayed particle 遲延粒子
delayed proton emission 遲延質子發射
delayed protons 遲延質子
delayed pulse 遲延脈衝
delayed radiation 遲延輻射
delayed reactivity 遲延反應度

| | |
|---|---|
| delayed reclosure | 延遲復閉 |
| delayed relay | 緩動繼電器；延時繼電器 |
| delayed scram capacity | 遲延急停容量 |
| delayed sequence | 延遲序列 |
| delayed start | 延遲起動 |
| delayed sweep | 延遲拂掠 |
| delayed time system | 延時系統 |
| delayed toxicity | 緩發毒性 |
| delayed-alpha emitter | 遲延阿伐發射體 |
| delayed-channel | 延遲通道 |
| delayed-neutron damping | 遲延中子阻尼 |
| delayed-neutron emitter | 遲延中子發射體 |
| delayed-neutron fission spectrum | 遲延中子分裂譜 |
| delayed-neutron group | 遲延中子群 |
| delayed-neutron period | 遲延中子周期 |
| delayed-neutron precursors | 遲延中子母核 |
| delayed-trigger | 延遲觸發器 |
| delayer | 延遲器；延時器 |
| delaying | 延遲 |
| delaying circuit | 延遲電路 |
| delay-line amplifier | 遲延線放大器 |
| delay-line clipper | 遲延線削波器 |
| delay-line memory | 延遲線記憶體 |
| delay-line storage | 延遲線儲存器 |
| delay-line-shaped pulse | 遲延線形成脈衝 |
| deleave | 分開；拆散 |
| delete | 取消；刪除 |
| delete character {=DEL} | 刪除字元 |
| delete store contents | 記憶裝置洗除 |
| deleterious | 有害的；有毒的 |
| deleterious effect | 中毒效應；有害作用 |
| deletion | 刪除；刪去 |
| deletion record | 刪除記錄 |
| delf | 排流器；管道 |
| deliberate | 審慎的；故意的 |
| delimit | 定界 |
| delimited region | 定義域；限定範圍 |
| delimiter | 定界符；限制符；限定器 |
| delineascope | 幻燈；映畫器 |
| delineate | 刻劃；描繪；敘述 |
| delineate the thermal beam | 形成熱中子射柱 |
| delineator | 視線誘導標 |
| deliquescence | 潮解；溶解 |
| deliver | 供給；補給；供應；供電；產出；給予 |
| delivered power | 輸出功率 |
| delivery | 輸出；導出；遞送；輸送；供應；支付 |
| delivery capacity | 生產容量；交貨能力；排量 |
| delivery data | 傳送資料 |
| delivery date | 交貨期 |
| delivery dose, exit dose | 射送劑量 |
| delivery end | 輸出端；加料端 |
| delivery head | 供水水頭；壓力差 |
| delivery nominal | 標示抽水量 |
| delivery of a pump | 泵輸送量 |
| delivery of current | 送電 |
| delivery of energy | 能量輸送；供能 |
| delivery of goods | 交貨 |
| delivery of heat | 熱輸送；供熱 |
| delivery order | 交貨單；出棧憑單；提貨單 |
| delivery pipe | 輸送管 |
| delivery point | 供電端 |

| | |
|---|---|
| delivery port | 交貨港；收貨港 |
| delivery rated | 標示抽抽水量 |
| delivery receipt | 送貨回單 |
| delivery term | 交貨期限 |
| delivery tube | 給料管；壓送管 |
| delivery valve | 輸送閥；壓力閥；出水閥；排氣閥 |
| delivery.discharge | 排出量 |
| Dellinger effect | 德林格爾效應[短波通信中由於接受電場強度下降通信斷絕的現象] |
| Dellinger phenomena | 德林格爾現象 |
| Delon rectifier | 德龍整流器 |
| delorenzite | 鈦酸鈾鐵釔礦 |
| Delphi Method | 德爾菲法 |
| delta | 差量；Δ |
| delta bank | 三角接組 |
| delta connection | 三角形接法 |
| delta current | 角接電流；三角形連接電流 |
| delta electron | 得耳他電子；δ電子 |
| delta field | 三角形場 |
| delta function | Δ函數；得耳他函數；δ函數 |
| delta impulse | 三角形脈衝 |
| delta induction | Δ感應 |
| delta insulator | 塔形絕緣器；塔形礙子 |
| delta method | 角形法 |
| delta modulation | 增量調變；δ調變 |
| delta network | 三角形網路；Δ 形網路 |
| delta noise | Δ噪音 |
| delta plutonium | 得耳他鈽；δ鈽 |
| delta ray | δ 射線 |
| delta ray counting | 得耳他射線計數；δ射線計數 |
| delta rays | 得耳他射線；δ射線 |
| delta system | 角接系統 |
| delta voltage | 角接電壓；Δ電壓 |
| delta winding | 三角形線組 |
| delta-connected circuit | 三角形連接電路；Δ連接電路 |
| delta-connection load | 三角連接負載 |
| delta-delta connection | 三角-三角形接法；Δ-Δ連接 |
| delta-matching | Δ匹配轉接 |
| delta-matching transformer | Δ 形匹配變壓器 |
| deltamax | 德爾他麥克斯 |
| delta-star connection | 三角-星形接線；三角-星形接法；Δ-Y 連接 |
| delta-star transformation | 三角-星形接線變換 |
| delta-wye connection | 角星接法 |
| delta-wye power | Δ-Y 形電源 |
| delta-wye switching | Δ[三角形]-Y[星形]轉換；Δ-Y 切換 |
| delta-zigzag connection | 三角-曲折形接法；三角-曲折形接線 |
| Delville transmitter | 戴維爾式發送器 |
| demagetizing effect | 去磁效應 |
| demagnetiser [demagnetizer] | 去磁器；去磁裝置 |
| demagnetization | 去磁；退磁；滅磁 |
| demagnetization coefficient | 去磁係數 |
| demagnetization curve | 去磁曲線；退磁曲線 |
| demagnetization factor | 去磁因數；退磁因數 |
| demagnetization force | 去磁力；退磁力 |
| demagnetization loss | 去磁損失；退磁損失 |
| demagnetize | 去磁；退磁 |
| demagnetizer | 去磁器；去磁裝置 |
| demagnetizing action | 去磁作用 |
| demagnetizing action | 去磁作用 |

| | |
|---|---|
| demagnetizing ampere turns | 去磁安匝；退磁安匝 |
| demagnetizing breaker | 去磁開關；滅磁開關 |
| demagnetizing coil | 消磁線圈 |
| demagnetizing component | 去磁部分；去磁元件 |
| demagnetizing effect | 去磁效應 |
| demagnetizing factor | 去磁因數 |
| demagnetizing field | 去磁場 |
| demagnetizing force | 去磁力；滅磁力 |
| demagnetizing resistance | 去磁電阻；滅磁電阻 |
| demagnetizing switch | 消磁開關；去磁開關；滅磁開關 |
| demagnetizing turns | 去磁匝數 |
| demagnetizing winding | 滅磁繞阻 |
| demagneto | 去磁；去磁學 |
| demand | 需求；需量 |
| demand asigned frequency | 應求指配頻率 |
| demand assigned frequency | 應求指配頻率 |
| demand charge | 需量電費{基本電費} |
| demand chargeable | 基本電費需量計費 |
| demand chart | 需量圖 |
| demand contractual | 裝置容量 |
| demand curve | 需量曲線 |
| demand factor | 需量因數 |
| demand filter | 需求過濾法 |
| demand function | 需求函數 |
| demand gas | 氣體燃料需求量 |
| demand interval | 需量時限 |
| demand interval indicator | 需量時限指示器 |
| demand limiter [current limiter] | 需量限制器；限流器 |
| demand meter | 需量計 |
| demand of a system | 系統需量 |
| demand recorder | 需量記錄器 |
| demand service | 即時處理；立即接通[電信] |
| demand side management | 需求面管理 |
| demand signal | 需求信號；指令信號；指揮信號 |
| demarcation | 分界；劃界；區分 |
| dematerialisation | 去物質作用 |
| dematerialization | 質降 |
| demerit | 缺點；短處 |
| demineralisation | 去礦化作用 |
| demineraliser | 去礦化器；脫鹽裝置；軟化器 |
| demineralization | 去除水溶礦物質；除鹽；去礦 |
| demineralize | 除礦質 |
| demineralized water | 除礦質水 |
| demineralizer | 脫鹽裝置；軟化器；去礦化器 |
| demineralizing plant | 除礦質廠 |
| demi-section | 半剖面；半段；半節 |
| demister | 除濕器 |
| demister cell | 除濕室 |
| demisting | 脫水 |
| demistor | 除霧器 |
| demistor pressure | 除霧器壓力 |
| demixing effect | 反混合效應 |
| demode | 解碼 |
| demoded | 解碼的；過時的；老式的 |
| demoder | 解碼器 |
| demoding circuit | 解碼電路 |
| demodulate | 解調；反調變；去調 |
| demodulation | 解調[變] |
| demodulator | 解調[變]器 |
| demodulator amplifier | 反調變放大器 |

| | |
|---|---|
| demodulator band filter | 解調器帶通濾波器 |
| demodulator linearity | 解調器線性 |
| demodulator sensitvity | 調解器靈敏度 |
| demography | 人口學 |
| demonstration | 證明；論證；實地說明；表演示範 |
| demonstration fusion power reactor | 示範熔合動力反應器 |
| demonstration reactor | 示範反應器 |
| demould | 脫模 |
| demountable | 可拆的；可分離的 |
| demounting | 拆卸；分解 |
| Dempster mass | 德姆斯忒質量 |
| Dempster positive ray analysis | 德姆斯忒陽射線分析 |
| demultiplex | 信號分離 |
| demultiplexer | 多工解訊器 |
| demultiplication | 倍減；遞減；縮減 |
| demultiplier | 倍減器 |
| denary | 十的；十進[的] |
| denary logarithm | 以 10 為底的對數；常用對數 |
| denaturant | 變性劑 |
| denaturation | 變性 |
| denaturation of nuclear fuel | 核燃料變性；核燃料中毒 |
| denatured fuel | 變性燃料 |
| dendrite | 樹枝石；樹枝狀晶體；枝蔓體 |
| dendritic | 樹枝狀的；枝晶的 |
| dendritical | 樹枝狀的；枝晶的 |
| denominator | 分母；一般水準；公同特性 |
| denote | 指示；表示 |
| dense | 密的；稠密的；密集的；濃的 |
| dense binary code | 密進碼；密二元碼 |
| dense matrix | 稠密矩陣 |
| dense media cyclone | 重液旋渦機 |
| densely ionization radiation | 稠游離性輻射 |
| densely ionizing radiation | 強游離輻射 |
| dense-target environment | 密目標環境 |
| densification | 密度化 |
| densification rate | 致密速率 |
| densimeter | 比重計；密度計 |
| densitometer | 比重計；密度計；濃度計 |
| density | 密度 |
| density curve | 密度曲線 |
| density distribution | 密度分布 |
| density effect | 密度效應 |
| density function | 密度函數 |
| density gage | 密度計 |
| density gauge | 密度計 |
| density gradient | 密度梯度 |
| density matrix | 密度矩陣 |
| density meter | 密度計 |
| density of donors | 施主密度；施主濃度 |
| density of electron | 電子密度 |
| density of electrostatic charge | 靜電荷密度 |
| density of energy | 能量密度 |
| density of field | 場強；場強密度 |
| density of flux | 通量密度 |
| density of free electrons | 自由電子密度 |
| density of holes | [電]洞密度 |
| density of ionization | 電離密度；游離密度 |
| density of lines of force | 力線密度 |
| density of magnetic flux | 磁通[量]密度 |

| | |
|---|---|
| density of modes | 模態密度 |
| density of nuclear matter | 核物質密度 |
| density of quantumstates | 量子態密度 |
| density of state | 狀態密度 |
| density of states | 能態密度 |
| density of traffic | 通信密度；交通密度 |
| density recorder | 密度記錄器 |
| density spectrum | 密度光譜 |
| density temperature coefficient | 密度溫度係數 |
| dental | 齒的 |
| dentate | 鋸齒狀的；有齒的 |
| denuder | 金屬分解；剝落物 |
| denumerable infinite domain | 可數的無窮域 |
| denumerable set | 可數集合 |
| de-oilling | 脫油；去油；脫脂 |
| deoscillator | 阻尼器；減振器 |
| deoxidation | 脫氧；去氧；還原 |
| deoxidizer | 脫氧劑 |
| depair | 去偶；拆開對偶 |
| depart | 出發；離開；脫離；違反改變 |
| department | 部；部門；系 |
| Department of Energy{=DOE} | [美國]能源部 |
| departure | 分離；偏轉；偏移；偏差；飛出 |
| departure factor | 偏離因數；分離因數 |
| departure from nucleate boiling{=DNB} | 偏離核沸騰 |
| dependability | 可靠性強度；堅固度 |
| dependable | 可靠的 |
| dependable capacity | 保證容量；可靠容量 |
| dependable flow | 保證流量 |
| dependence | 相依；相關 |
| dependency | 關係；依賴；相依性；從屬物 |
| dependency of attenuation on frequency | 頻率對衰減的關係 |
| dependent | 依賴的；有關的；依...而定的；從屬的 |
| dependent demand | 相依性需求 |
| dependent nonlinear signal | 相依非線性信號 |
| dependent office | 分局；支局 |
| dependent program | 相關程序 |
| dependent source | 相依電源 |
| dependent station | 附屬站 |
| dependent time-lag relay | 變時滯電驛 |
| dependent variable | 因變數 |
| deperm | 消水平磁場；消除磁場 |
| dephase | 使相位偏移；位移 |
| dephased current | 相移電流 |
| dephlegmation | 局部冷凝 |
| depict | 描寫；描繪；描述 |
| depilation dose | 脫毛劑量 |
| depilation, epilation | 脫毛 |
| deplete | 耗乏；消耗 |
| depleted fraction | 耗乏分數 |
| depleted fuel | 耗乏燃料 |
| depleted in uranium-235 | 鈾 235 耗乏 |
| depleted material | 耗乏材料 |
| depleted uranium | 耗乏鈾 |
| depleted uranium shielding | 耗乏鈾屏蔽 |
| depleted water | 耗乏水 |
| depleted well | 枯井 |
| depletion | 耗乏；虧損 |

depletion drive 動耗乏驅動
depletion factor 耗乏因數；貧化因數
depletion layer 乏層
depletion membrance 耗乏膜
depletion mode 空乏模
depletion mode transistor 空乏模電晶體；耗盡型晶體管
depletion region 乏區
depletion width 乏層寬
depletion, isotope 同位素耗乏；同位素貧化
depletion, recoil 反衝耗乏
depletion-type MOSFET 空乏型 MOSFET
deplistor 三端負阻半體器件
deploy 展開；散開；調度；配置；利用；採用
depolarise [depolarize] 去極化；去磁；去偏振
depolariser [depolarizer] 去極化劑；去極化器
depolarization 去極化；去磁
depolarization of mesons 介子的退極化
depolarization, electron 電子退極化
depolarizing agent 去極化劑
deposit 沈積；存儲
deposit attack 沈積腐蝕；沈積侵蝕
deposit coal 煤礦床；煤田
deposit corrosion 沈積侵蝕
deposit dose 沉積劑量
deposit exploitable 可採礦床；可採資源
deposit gauge 沉積計
deposit mineral fuel 礦物熟料礦床
deposit natural gas 天然氣
deposit of second origin 二次源的沉積
deposit of secondary origin 次生礦床
deposit potentially exploitable 預期可採礦床；預期可採資源
deposit, radioactive 放射性沉積
deposited activity 沉積活性；澱積活性
deposited energy 貯存能；沉積能
deposited-carbon resistor 碳膜電阻器
deposition 沉積；沈澱物
deposition by washout 沖洗沉積
deposition of dust 灰塵沈積；積塵
deposition, bone 骨骼沉積
deposition, fission [-product] 分裂產物沉積
deposition, ground 地表沉積
deposition, skeletal 骨骼沉積
depot 庫；棧；站
depreciate 磨損；損耗；減價；折舊；貶值
depreciating assets 折舊資產
depreciation 折舊
depreciation factor 減光補償因數；折舊率
depress 減壓；壓低；抑制
depress the neutron spectrum 降低中子譜
depressed flux 低降通量
depressed gasification 減壓氣化
depression 低降；降低；抑制
depression tank 真空箱；減壓箱
depression, flux 通率低降；通量低降
depressor 抑制器；阻尼器；緩衝器
depressurization 洩壓
depressurization operation 洩壓運轉
depressurize 洩壓；減壓；降壓

| | |
|---|---|
| Deprez-d`Arsonval galvanometer | 磁電式電流計；德普列-達松伐爾電流計 |
| deprive | 剝奪；奪去 |
| depth | 深度 |
| depth absorbed dose | 深部吸收劑量 |
| depth axis | 深度軸 |
| depth dose | 深部劑量 |
| depth gauge | 深度計 |
| depth of colour saturation | 顏色飽和度 |
| depth of focus | 焦點深度 |
| depth of modulation | 調變深度 |
| depth of penetration | 透入深度；有效膚深 |
| depth of penetration [of electromagnetic wave] | [電磁波]穿透深度 |
| depth penetration | 深度穿透 |
| depth, half-valve | 半值深度 |
| depth, residual | 剩餘深度 |
| depuration | 淨化；提純化；精煉 |
| derail | 脫軌 |
| derailer | 脫軌器 |
| derailing switch | 脫軌轉轍器 |
| de-randomize | 除隨機化 |
| de-randomizing circuit | 去散亂電路 |
| derangement | 紊亂；混亂；故障 |
| de-rate | 降低額定；降低出力；下降；降低 |
| derating | 減載；降低額定；減少額定值 |
| deregenerative feedback | 負反饋；非再生反饋 |
| deregulation | 解制；解除管制 |
| Deri brush-shifting motor | 德里移刷式電動機 |
| Deri winding | 德里繞組；補償繞組 |
| derivate | 導數；微商；衍生物 |
| derivate-action coefficient | 微分作用係數 |
| derivate-time constant | 微分作用時間常數 |
| derivation | 導出 |
| derivation action | 微分作用 |
| derivation control | 按一次導數調節；微分調節 |
| derivative | 導式；導數 |
| derivative action | 誘導作用；微分作用 |
| derivative analysis isotope | 誘導分析同位素；微分分析同位素 |
| derivative and integral proportional electronic controller | 微分積分比例式電子控制器 |
| derivative control | 微分控制；導數調節 |
| derivative control action | 微分控制作用 |
| derivative control error | 微分控制誤差 |
| derivative control input | 微分控制輸入 |
| derivative control output | 微分控制輸出 |
| derivative feedback | 微分反饋；微分回授 |
| derivative of vector | 向量微分 |
| derivative operator | 微分算子 |
| derivative random process | 微分隨機程序 |
| derivative sensing method | 微分感測法 |
| derivative time | 微分時間 |
| derivative-proportional -integral control | 微商-比例-積分控制 |
| derive | 引伸出來；推導；導出 |
| derived air concentration{=DAC} | 推定空氣濃度；導出空氣濃度 |
| derived circuit | 導出電路；衍生電路；分路；支路 |
| derived current | 分支電路；分支電流 |

| | |
|---|---|
| derived energy | 初級能源 |
| derived equation | 導出方程 |
| derived function | 導出函數 |
| derived M-type filter | M 推演式濾波器；M 導出型濾波器 |
| derived resistance | 關聯電阻；導出電阻 |
| derived type structure | 導出結構 |
| derived unit | 導出單位 |
| derived working limit | 導出工作限度；推定工作限度 |
| derived-type filter | 推演式濾波器；導出型濾波器 |
| dermal resistance | 表面電阻；皮膚電阻 |
| dermateen | 漆布；布質假皮 |
| dermatitis | 皮炎 |
| derrick | 懸臂扒桿；人字起重機；進線架 |
| derv fuel | 柴油 |
| desaltination | 海水淡化 |
| desalting | 去鹽 |
| desalting reactor | 去鹽反應器 |
| desample | 解樣 |
| desaturation | 飽和度減少；沖淡；稀釋 |
| desaturator | 乾燥劑；稀釋劑 |
| de-scaling | 除垢；除銹；縮小比例；降級 |
| Descart`s rule of sign | 德卡特符號法則 |
| descend | 下來；下降；由...傳來；由...轉變而來 |
| descendant | 子系體；衰變產物；後代 |
| descending electromagnetic wave | 下降電磁波 |
| descent | 降落；下降；斜坡 |
| descent method | 下降法 |
| describe | 敘述；描述；作圖 |
| describing function | 描述函數 |
| description | 敘述；說明；說明書 |
| description of subroutine | 子程序說明 |
| descriptive bulletin | 說明書 |
| descriptive geometry | 畫法幾何學 |
| descriptor | 描述符；解說符 |
| descriptor, field-theoretical | 場理論描繪器 |
| descriptor-address | 描述符位址 |
| desensitizing relay | 去靈敏電驛 |
| desheathing | 脫殼；除套；去殼 |
| deshrinkage | 充滿；注滿；擴展；膨脹；擴孔 |
| de-shrinkage | 去縮 |
| desiccant | 乾燥劑；乾燥的；去水分的 |
| desiccant dryer | 乾燥器 |
| desiccation | 乾燥作用；除濕；脫水 |
| desiccator | 乾燥劑；乾燥器 |
| design | 設計 |
| design ambient condition | 設計周圍條件；設計周圍狀態 |
| design and manufacture attribute coding system | 設計與製造屬性編號系統 |
| design and production oriented coding system | 設計與生產導向編號系統 |
| design attribute coding system | 設計屬性編號系統 |
| design basis | 設計基礎 |
| design basis accident{=DBA} | 設計基礎事故 |
| design basis depressurization accident{=DBDA} | 設計基礎洩壓事故 |
| design calculation | 設計計算 |
| design change | 設計改變 |

| | |
|---|---|
| design change report{=DCR} | 設計變更報告 |
| design code | 設計規範；設計法規 |
| design constant | 設計常數 |
| design constrain | 設計拘束 |
| design control | 設計控制 |
| design criteria | 設計基準；設計準則 |
| design criterion | 設計準則；設計規範 |
| design data | 設計資料；設計數據 |
| design development shop | 設計試制車間 |
| design engineer | 設計工程師 |
| design fatigue cycle | 設計疲勞循環 |
| design flow | 設計流量 |
| design formula | 設計公式 |
| design gasket load | 設計墊片負載 |
| design handbook | 設計手冊 |
| design horse power | 設計馬力 |
| design load | 設計負載 |
| design margin | 設計餘裕；設計邊際 |
| design oriented coding system | 設計導向編號系統 |
| design overpower | 設計超功率 |
| design paper | 設計圖紙；設計單 |
| design parameter | 設計參數 |
| design philosophy | 設計原則 |
| design power | 設計功率 |
| design power range | 設計功率範圍 |
| design pressure | 設計壓力 |
| design procedure | 設計方法；設計程序 |
| design ratio | 設計比 |
| design requirement | 設計要求；設計需求 |
| design response spectra | 設計回應譜 |
| design review | 設計審核；設計審查 |
| design shear | 設計剪力 |
| design sheet | 設計單 |
| design specification | 設計規格；設計說明書 |
| design stress limit | 設計應力限制 |
| design stress, along creepage paths | 沿面路徑的設計應力 |
| design temperature | 設計溫度 |
| design transition temperature{=DTT} | 設計過渡溫度 |
| design value | 設計值 |
| design variables | 設計變數 |
| design voltage | 設計電壓 |
| design wind loading | 設計風負載 |
| design, blat-resistant | 防爆設計 |
| design, modular | 模組設計 |
| design, packaged | 成套設計 |
| design, protective | 防護設計 |
| design, reference | 參考設計 |
| design, stepped | 逐步設計 |
| design, thermal | 熱力設計 |
| designate | 標誌；指明；指定；選派 |
| designating device | 指示設備 |
| designation | 指定；指示；名稱；符號；表示法 |
| designation card | 標卡；名片 |
| designation number | 設定數 |
| designation strip | 銘牌；標條；名條 |
| designator | 標誌符；命名符；指示器；選擇器 |
| designed rating | 設計出力；設計容量 |
| designer | 設計者；設計師 |
| designograph | 設計圖解法 |
| desilter | 沈澱池；集塵器；沈沙池 |
| desing drawing | 設計圖 |
| desintegrate | 分裂；分解；裂變；蛻變 |
| desire | 想要；願望；希望；要求 |

| | |
|---|---|
| desired speed | 預想轉速；預定轉速 |
| desired value | 預定值；所需值；期望值 |
| desired value | 設定值 |
| desk | 桌；控制台；操縱台 |
| desk computer | 台式計算機 |
| desk facsimile | 案頭傳真機 |
| desk fan | 桌扇 |
| desk fax | 案頭傳真機 |
| desk lamp | 桌燈；抬燈 |
| desk set | 桌上設備；桌機 |
| desk switchboard | 台式配電盤 |
| desk telephone set | 桌上電話機 |
| desk-top calculator | 桌上計算器 |
| desk-top computer | 桌上型計算機 |
| desoldering | 脫焊 |
| desorption | 退吸；去吸附 |
| despiker | 削峰器；峰尖削平設備 |
| despiker circuit | 削峰電路 |
| despiking | 脈衝鈍化；尖峰平滑 |
| despiking resistance | 削峰電阻 |
| despin | 轉速降低；停止旋轉；反轉；消自旋 |
| despite | 輕視；不管；不願；任憑 |
| despun antenna | 消旋天線 |
| despun motor | 反旋轉電動機；反自轉電動機 |
| desquamation | 脫皮 |
| destabilization | 失穩；不安定；擾動 |
| destaticizer | 脫靜電劑；去靜電器 |
| destination | 目的地；目標；指定；預定 |
| destroy | 破壞；使無效 |
| destroyed atom | 毀滅原子 |
| destruction | 破壞；損壞 |
| destruction of 235U | 鈾 235 破壞 |
| destruction of insulation | 絕緣損壞；絕緣破壞 |
| destruction rate | 破壞率 |
| destruction read | 破壞性讀出 |
| destruction test | 破壞性試驗；斷裂試驗；擊穿試驗 |
| destructive addition | 破壞性加法 |
| destructive cursor | 破壞性光標 |
| destructive experiment | 破壞性實驗 |
| destructive motor overspeed | 破壞性馬達超速 |
| destructive pump | 破壞性泵 |
| destructive read-out{=DRO} | 破壞性讀出 |
| destructive storage | 破壞性儲存器 |
| destructive test | 破壞性測試 |
| destructor | 破壞器；廢料焚化器 |
| desulphurization | 脫硫 |
| desulphurizing process | 脫硫 |
| desuperheater | 過熱解除器 |
| desuperheating spray | 防過熱噴水 |
| desurfacing | 脫除表面層 |
| desyn | 直流自動同步機 |
| De-Synchronize | 發電機解聯 |
| desynchronizing | 失步；同步破壞 |
| DETAB | DETAB 語言 |
| detach | 分開；拆開 |
| detachable | 可拆開的；可分的 |
| detachable coil | 可拆線圈 |
| detachable ionization chamber | 可分開游離腔 |
| detachable plugboard | 活動插線板 |
| detachable pole | 可拆磁極；活動磁極 |
| detached coefficient | 分離係數 |
| detachment | 分離；可拆件 |
| detachment of plasma | 電漿的分離 |
| detail | 明細；細節 |
| detail bit | 細部數元 |

| | |
|---|---|
| detail contrast | 細部反襯度 |
| detail drawing | 詳圖；零件圖 |
| detail file | 明細卷 |
| detail of construction | 構造詳圖；施工圖；零件圖 |
| detail of design | 設計細節 |
| detail requirement | 詳細技術要求；詳細規格 |
| detailed balance | 細緻平衡 |
| detailed cross-section | 細緻截面 |
| detailed theory | 詳盡理論 |
| detect | 檢測；偵檢 |
| detectability factor | 檢出率 |
| detectable amount | 可偵測量；可檢測量 |
| detectable contamination | 可偵檢污染 |
| detectable momentum | 可偵檢動量 |
| detectagraph | 檢測記錄裝置 |
| detectaphone [detectophone] | 竊聽器；監聽器；偵聽器 |
| detected neutron | 偵檢中子 |
| detecting chamber | 偵檢腔；檢測腔 |
| detecting circuit | 檢波電路；檢測電路 |
| detecting device | 檢測元件；檢波元件；敏感元件 |
| detecting element | 檢測元件 |
| detecting equipment | 偵檢設備；檢測設備 |
| detecting foil | 偵檢箔；檢測箔 |
| detecting instrument | 探測儀器 |
| detecting layer | 偵檢層；檢測層 |
| detecting material | 偵檢材料；檢測材料 |
| detecting system | 偵檢系統；檢測系統 |
| detection | 檢波；偵檢；探測 |
| detection capability | 偵檢能力；檢測能力 |
| detection chamber | 偵檢腔；檢測腔 |
| detection circuit | 檢測電路 |
| detection coefficient | 檢波係數；偵檢係數；檢測係數 |
| detection efficiency | 偵檢效率；檢測效率 |
| detection equipment | 檢測設備 |
| detection factor | 檢波因數；檢測因數 |
| detection instrument | 偵檢儀器；檢測儀器 |
| detection limit | 偵檢極限；檢測極限 |
| detection material | 偵檢材料；檢測材料 |
| detection method | 偵檢方法；檢測方法 |
| detection of defects | 缺陷檢查 |
| detection of neutron | 中子偵檢；中子檢測 |
| detection probability | 偵檢機率；檢測機率 |
| detection rate | 檢測率；偵檢率 |
| detection ratio | 偵檢比率；檢測率 |
| detection sensitivity | 檢測靈敏度；偵測靈敏度 |
| detection technique | 偵檢技術；檢測技術 |
| detection time | 偵檢時間；檢測時間 |
| detection width | 偵檢寬度；檢測寬度 |
| detection, fission-product | 分裂產物偵檢 |
| detection, nuclear | 核偵檢 |
| detection, particle | 粒子偵檢 |
| detection, photoelectric | 光電偵檢 |
| detection, photographic-plate | 照相底片偵檢 |
| detectivity [of a detector] | 檢出能力 |
| detectophone [detectaphone] | 探測器；檢波器；指示器 |
| detector | 檢波器；探測器；偵檢器 |
| detector bank | 偵檢器組 |
| detector bar | 查轍桿 |
| detector chamber | 偵檢器腔；檢測器腔 |
| detector channel | 偵檢器管道；檢測器波道 |
| detector charge | 偵檢器充電；檢測器充電 |

| | |
|---|---|
| detector circuit | 查轍電路 |
| detector foil | 偵檢箔；檢測器箔 |
| detector hole | 偵檢器孔道 |
| detector locking | 檢測器鎖定 |
| detector noise | 偵檢器雜訊；檢測器雜訊 |
| detector of defects | 缺陷檢查裝置 |
| detector probe | 偵檢器探針；檢測器探針 |
| detector retract permissive | 許可偵檢器抽出 |
| detector section | 檢測區[間] |
| detector signal | 偵檢器信號；檢測器信號 |
| detector slit | 偵檢器縫；檢測器縫 |
| detector station | 偵檢器站；檢測器站 |
| detector tube | 檢測管 |
| detector tube method | 偵檢器管法；檢測器管法 |
| detector, 1/v | 1/v 偵檢器 |
| detector, 4π | 4π 偵檢器；萬向偵檢器 |
| detector, dip | 浸液偵檢器 |
| detector, directional | 定向偵檢器 |
| detector, fast-neutron | 快中子偵檢器 |
| detector, fission | 分裂偵檢器 |
| detector, gamma-sensitive | 伽瑪靈敏偵檢器 |
| detector, ionization chamber | 游離腔偵檢器 |
| detector, multipler | 倍增器偵檢器 |
| detector, nuclear magnetic-resonance | 核磁共振偵檢器 |
| detector, photovoltaic radiation | 光生伏打輻射偵檢器 |
| detector, power-level | 功率偵檢器 |
| detector, proton-recoil | 反衝質子偵檢器 |
| detector, pulse-type | 脈衝型偵檢器 |
| detector, radio, FM discriminator | 比率檢頻器 |
| detector, radioactiveore | 放射性礦石偵檢器 |
| detector, recoil | 反衝偵檢器 |
| detector, thermal-neutron | 熱中子偵檢器 |
| detector, well | 井偵檢器 |
| detemperature rate | 氣溫遞減率 |
| detent | 掣止閥位 |
| detent torque | 掣動力矩；起動轉矩 |
| detent valve position | 掣止閥位 |
| detention period | 停留時間；延遲時間 |
| detergency | 清潔 |
| detergent | 清潔劑 |
| detergent drain tank | 清潔劑排洩槽 |
| detergent waste | 清潔劑廢料 |
| deterioration | 劣化 |
| deterioration, physical | 物理損耗 |
| determinant | 行列式 |
| determination | 確定；測定；決定 |
| determination of frequency | 頻率測定 |
| determination of half-life | 半化期測定 |
| determination of output | 功率確定；輸出量確定 |
| determination, age | 年積測定 |
| determination, tracer | 示蹤劑測定；追蹤器測定 |
| determine | 確定；測定；決定 |
| determining variable | 決定性變數 |
| determinist input | 定型輸入 |
| deterministic channal | 確定的通道；可定通道 |
| deterministic time function | 可定時間函數 |
| detin | 脫錫；去錫 |

| | |
|---|---|
| detonate | 爆炸 |
| detonating signal | 爆響號誌 |
| detonation | 起爆 |
| detonator | 雷管 |
| detoxification room | 去毒室 |
| detoxify | 去毒；解毒 |
| detriment | 損害；損失；不利 |
| detune | 解諧；失諧；誤調諧 |
| detuner | 解調器 |
| detuning | 去諧；失調 |
| detuning of resonant circuit | 諧振電路失諧；諧振電路解諧 |
| detuning sleeve | 去諧套 |
| deuterate | 氘化 |
| deuterating | 氘化 |
| deuteride | 氘化合物 |
| deuterium | 氘；重氫 |
| deuterium discharge | 氘放電 |
| deuterium moderated reactor | 氘緩和反應器 |
| deuterium oxide | 氧化氘；氘水；重水 |
| deuterium reactor | 氘反應器 |
| deuterium target | 氘靶 |
| deuterium-bond neutron | 氘束縛中子 |
| deuterium-impreganated emulsion | 含氘乳膠 |
| deuterium-moderated pile | 氘緩合堆 |
| deuterium-moderated reactor | 氘緩合反應器；重水慢化反應器 |
| deuterium-tritium plasma | 氘-氚等離子體 |
| deuterium-uranium lattice | 氘鈾柵格；重水鈾柵格 |
| deuterium-uranium reactor | 重水鈾反應器 |
| deuterlum oxide | 重水；氧化氘 |
| deuteron | 重氫核；氘核 |
| deuteron alpha reaction | 氘核阿伐反應 |
| deuteron bombardment | 氘核撞擊 |
| deuteron neutron reaction | 氘核中子反應 |
| deuteron pickup reaction | 氘核拾取反應 |
| deuteron, pickup | 拾取反應氘核 |
| deuteron-binding energy | 氘核結合能 |
| deuteron-induced fission | 氘核誘發分裂 |
| deuteron-neutron reaction | 氘核中子反應 |
| deuteron-proton process | 氘核-質子過程 |
| deuteroxide | 氧化氘；重水 |
| deuton, deuteron | 氘核 |
| deutreiumuranium lattice | 鈾重水柵格 |
| deutron stripping | 氘核剝裂 |
| deutron-induced fission | 氘核誘發分裂 |
| devaporizer | 蒸發冷卻器；氣汽混合物冷凝器 |
| develop | 發展；展開；研制；改進；擴大；開發 |
| developed area | 展開面積 |
| developed diagram | 展開圖 |
| developed grain | 顯影粒 |
| developed winding diagram | 繞組展開圖 |
| developer | 顯影劑；顯像劑 |
| developing coil | 嵌線；下線 |
| developing winding | 展開的繞組 |
| developing winding coil | 嵌線；下線 |

| | |
|---|---|
| development | 發展；展開；推導；導出；輸出 |
| development effort | 開發上的努力 |
| development engineer | 發展工程師 |
| development node{=DEV Node} | 發展節點 |
| development of power | 動力發展 |
| development paper chromatography | 顯像紙層析術 |
| development reach | 開發河段 |
| development reactor | 開發性反應器 |
| development test | 開發時的試驗；試制品試驗 |
| development type | 開發型式；發展型式 |
| deviant | 偏移值 |
| deviation | 偏差；偏移；偏向 |
| deviation alarm | 偏差報警 |
| deviation angle | 偏移角 |
| deviation factor | 偏差因數；偏差率；畸變因數 |
| deviation factor of wave | 波形畸變因數 |
| deviation frequency | 偏移頻 |
| deviation ratio | 偏差比 |
| deviation report{=DR} | 偏差報告 |
| deviation value | 偏差值 |
| deviative absorption | 偏向吸收 |
| deviator | 偏差器；致偏器；變向裝置 |
| deviator stress | 偏應力 |
| device | 元件；裝置；器械 |
| device control | 設備控制 |
| device for automatic power | 自動功率調整器 |
| device parameter | 元件參數；晶體管參數 |
| device tripping | 元件跳脫 |
| device, anti-entrainment | 防吸走裝置 |
| device, fail-safe | 失靈安全裝置 |
| device, neutron-sensing | 中子感測裝置 |
| device, pulse-registering | 脈衝記錄裝置 |
| device, radio-frequency thermonuclear | 高頻熱核裝置 |
| device, remote-handling | 遙控操作裝置 |
| device, shut-down | 停機裝置 |
| device, temperature-sensing | 溫度感測裝置 |
| device, time-indicating | 時間指示裝置 |
| devil claw | 拉線爪 |
| deviometer | 航行偏差計 |
| devise | 計劃；擬出；設法；發生；產生 |
| deviser | 設計者；發明者；發生器 |
| devitation ratio | 偏移比 |
| devitroceram | 玻璃陶瓷 |
| devivative time | 微分時間 |
| dew | 露水；濕潤 |
| dew cell | 濕敏電池 |
| dew point | 露點 |
| dew point hygrometer | 露點濕度計 |
| Dewar bottle | 真空瓶；杜瓦瓶 |
| Dewar flask | 真空瓶；杜而瓶 |
| dewater | 脫水 |
| dewaterer | 脫水器；除水器 |
| dewatering | 脫水 |
| dewatering device | 脫水裝置 |
| dewatering setup | 脫水裝置 |
| dew-drop slot | 梨形槽 |
| Dewey decimal classification | 杜威十進分類法 |

| | |
|---|---|
| Dewey decimal system | 杜威十進分類法 |
| dewidite | 磷酸鉛鈾礦 |
| dewpoint | 露點 |
| dew-point | 露點 |
| dewpoint hydrocation | 烴 |
| dewpoint water vapour | 水蒸氣 |
| dextrorotation | 向右旋轉；順時針方向旋轉 |
| dezincification | 失鋅；脫鋅 |
| diac | 二端交流開關 |
| diacritical current | 半臨界值電流 |
| diacritical sign | 區別記號 |
| diad | 四進位 |
| diagnosis | 診斷 |
| diagnostic | 偵錯 |
| diagnostic alarm light | 診斷警報燈 |
| diagnostic check | 診斷核對 |
| diagnostic component programming | 診斷程序設計 |
| diagnostic error processing | 診斷錯誤處理 |
| diagnostic function check | 診斷功能檢驗 |
| diagnostic function test {=DFT} | 診斷功能檢驗 |
| diagnostic instrumentation | 診斷儀表使用 |
| diagnostic method | 診斷方法 |
| diagnostic program | 診斷程式 |
| diagnostic radiology | 診斷放射學 |
| diagnostic roentgenology | 診斷 X 射線學 |
| diagnostic routine | 診斷常規；診斷常式 |
| diagnostic sounder | 診斷探針 |
| diagnostic test | 診斷測試 |
| diagnostic tube | 診斷管 |
| diagnostic work | 診斷工作 |
| diagnostics | 診斷學 |
| diagnostics, plasma | 電漿診斷學 |
| diagnotor | 診斷程式 |
| diagometer | 電導計 |
| diagonal | 對角斜桿；對角支撐；對角線；對角的 |
| diagonal bracing | 對角拉條；斜撐桿 |
| diagonal conducting wall [DCW]generator | 斜導電壁發電機 |
| diagonal connection | 斜連接 |
| diagonal dominance | 對角優勢 |
| diagonal passage | 斜流通路；斜流風路 |
| diagonal slot | 斜槽 |
| diagonal stay | 斜撐杆 |
| diagonal strut | 對角支撐 |
| diagonal term | 對角項 |
| diagonal travel | 斜向運動 |
| diagonal wall generator | 斜壁式發電機 |
| diagonal-flow cooling | 斜流式冷卻 |
| diagonal-flow generator | 斜流通風式發電機 |
| diagonal-flow turbine | 斜流式水輪機 |
| diagonal-flow ventilation | 斜流式通風 |
| diagonalizable matrix | 可對角化矩陣 |
| diagonalizaiton | 對角線化 |
| diagonalizing transformation matrix | 對角變換矩陣 |
| diagram | 圖；圖表；曲線圖；圖解 |
| diagram circuit | 電路圖 |
| diagram method | 圖表法；圖解法 |
| diagrammatic | 圖解的；圖式的；概略的；輪廓的 |
| diagrammatic decomposition method | 圖表分解法 |
| diagrammatic drawing | 示意圖；草圖 |
| diagrammatic | 用圖表示；圖示 |

representation
diagrammatic view 圖表；圖示；簡圖
diagrammatical 圖解的；圖式的；概略的；輪廓的
diakoptic algorithm 網路分割算法
diakoptics 大規模電網分片求解法
dial 撥號盤；標度板；刻度盤
dial central office 自動電話中心局；自動電話總局
dial counter 走針計數器
dial exchange 撥號交換
dial gage 千分表；測微儀；刻度表
dial hole 撥號盤孔
dial illumination 儀表照明；刻度照明
dial impulse 撥號脈衝
dial indicater 百分表；千分表；刻度盤指示器
dial instrument 指針式儀表；有刻度的儀表
dial lamp 標度燈
dial light 刻度盤燈光
dial micrometer 指針式測微計
dial of meter 刻度
dial plate 撥號盤；表面；面板
dial pulse 撥號脈波
dial pulse incoming register 撥號脈波入局記錄器
dial selector 十進制步進式選擇器
dial service 自動電話
dial speed test 撥號盤速率測驗
dial switch 盤式開關；旋臂開關
dial system 自動電話制
dial telephone 自動電話機
dial telephone set 撥號電話機
dial thermometer 表盤式溫度計
dial tone{=DT} 撥號音
dial type thermometer 圓盤型溫度計
dial, counter 計數器刻度盤
dial, radium 鐳度盤
Dialastic 迪業拉斯蒂克
dialect ALGOL 語言；變體
ALGOL{=DIALGOL} 奧高語言
dialing impulse 撥號脈衝
dialing set computer 撥字盤計算機
dialing tone 撥號音；局內回答信號
dialkyl phosphoric acid process 二烷磷酸法
dialling 撥號
dialling key 撥號鍵
dialling tone 撥號音
dialling, out-of band frequency 外頻撥號
dialtelephone system 自動電話系統
dial-up 撥上
dialyser 透析膜
dialysis 滲析；透析
diamagnet 抗磁體；反磁體
diamagnetic 抗磁的；反磁的
diamagnetic alloy 抗磁合金；反磁合金
diamagnetic current 抗磁電流
diamagnetic effect 抗磁效應；反磁效應
diamagnetic material 抗磁材料；反磁材料
diamagnetic polarity 抗磁極性；反磁極性
diamagnetic substance 反磁質
diamagnetic susceptibility 抗磁磁化率
diamagnetism 抗磁性；反磁性
diamagnetometer 反磁計
diamantin 金鋼鋁
diameter 直徑
diameter of axle 軸徑

| | |
|---|---|
| diameter of commutation | 完全換向繞組應有的直徑平面 |
| diameter of stator bore | 定子內徑 |
| diameter of wire | 電線直徑 |
| diameter pitch | 整節距；徑節距 |
| diameter run-out | 徑向跳動 |
| diameter, nuclear | 核直徑 |
| diametral | 直徑的 |
| diametral plane | 直徑平面 |
| diametral voltage | 對徑電壓 |
| diametral winding | 整距繞組 |
| diametric arrangement | 徑向布置 |
| diametric voltage | 對徑電壓 |
| diametric winding | 整節距繞組 |
| diametric[al] | 直徑的 |
| diametrical connection | 對角接線；沿徑接線 |
| diametrical magnetization | 徑向磁化 |
| diametrical pitch | 全節距；整節距；徑節距 |
| diametrical tappings | 電樞繞組 180°抽頭 |
| diametrical voltage | 對徑電壓；正負對向電壓 |
| diamond | 金剛石 |
| diamond antenna | 菱形天線 |
| diamond bit | 鑽石鑽錐 |
| diamond circuit | 橋形半波電路；橋形半波整流電路 |
| diamond conduction counter | 鑽石傳導計數器 |
| diamond counter | 金剛石計數器 |
| diamond crossing | 菱形道岔 |
| diamond die | 鉆石拉絲模 |
| diamond lattice | 鑽石柵格 |
| diamond type winding | 菱形繞組；欄式繞組 |
| diamond weave coil | 菱形編織線圈 |
| diamond winding | 模繞繞組；菱形繞組 |
| diamond, counting | 計數金剛石 |
| diamondite | 碳化鎢硬質合金；燒結碳化鎢 |
| diamond-shaped coil | 菱形線圈 |
| diaphragm | 隔膜；膜片；擋板 |
| diaphragm [pneumatic] cylinder | 膜片式氣壓缸 |
| diaphragm motor | 隔膜電動機；膜片閥控電動機 |
| diaphragm operate valve | 隔膜式操作閥 |
| diaphragm operator | 隔膜操作器 |
| diaphragm pump | 隔膜泵 |
| diaphragm relay | 膜片式電驛 |
| diaphragm switch | 薄膜開關 |
| diaphragm type hadropneumatic accumulator | 隔膜形蓄壓器 |
| diaphragm[-type] pump | 隔膜式泵 |
| diaphragmless microphone | 無膜片傳聲器 |
| diaphram | 隔膜；膜片 |
| diasolid copper wire | 實心銅線 |
| diathermancy | 透熱性；傳熱性 |
| diathermic coagulation | 電凝法 |
| diathermometer | 導熱計 |
| diathermy spark | 電療器火花 |
| diatom | 雙原子 |
| diatomaceous earth | 砂藻土 |
| diatomic molecule | 雙原子分子 |
| dibit | 雙位元 |
| dicap storage | 電容儲存器 |
| dice | 晶粒 |
| dice-circuitry | 小片電路 |
| dichan | 氣相防銹劑 |
| dichotomizing | 對分；二分；對分檢索 |
| dichotomizing search | 對分搜尋 |

| | |
|---|---|
| dichotomy | 兩分；兩分法 |
| dichroic | 二向色的；二色變異的；分色的 |
| dichroic mirror | 二向分光鏡 |
| dictagraph | 偵聽電話；偵聽錄音機；速記用電話機 |
| dictaphone | 口述錄音機；錄音[電話]機 |
| dictate | 命令；指揮；支配；口授 |
| dictionary catalog | 字典目錄 |
| diderichite, rutherfordine | 菱鈾礦 |
| Dido | 迪多{英國一重水反應器名稱}；迪多反應器 |
| die | 模；螺模；衝模 |
| die attachment | 晶粒黏著 |
| die away | 衰減；消失；減弱 |
| die bonding | 粒接法；片結法 |
| die casting | 壓鑄件；模鑄件；壓鑄法；模鑄法 |
| die forging | 熱模鍛；模鍛件 |
| die separation | 晶粒分割 |
| die stamping | 模壓；模沖；模沖片 |
| die-away curve | 衰減曲線 |
| die-away time | 衰減時間 |
| dieblock | 模座；模塊；滑塊；板牙 |
| die-cast | 壓鑄成型；金屬模鑄造；鑄模 |
| die-cast rotor winding | 壓鑄轉子繞組 |
| die-casting machine | 壓鑄機 |
| die-casting squirrel cage | 壓鑄鼠籠 |
| dieing machine | 高速自動精密沖床 |
| dielectric | 電介質；電介體 |
| dielectric absorption | [電]介質吸收 |
| dielectric absorption constant | [電]介質吸收常數 |
| dielectric absorption test | [電]介質吸收試驗 |
| dielectric amplifier | 介電質放大器；電介質放大器 |
| dielectric antenna | 電介質天線 |
| dielectric bead | 介電珠 |
| dielectric body | 介電體；絕緣體 |
| dielectric breakdown | 介質擊穿；介質破壞；絕緣崩潰 |
| dielectric breakdown test | 絕緣擊穿試驗；電介質擊穿試驗 |
| dielectric capacity | 電介質容量 |
| dielectric charge absorption | 電介質電荷吸收 |
| dielectric coating | 絕緣漆；絕緣塗層 |
| dielectric coefficient | 介電質常數 |
| dielectric conductance | 介電電導 |
| dielectric constant | 介質常數；介電常數 |
| dielectric crystal | 介質晶體 |
| dielectric current | 介質電流 |
| dielectric density | 電介質密度；電通量密度 |
| dielectric diode | 介電二極體 |
| dielectric dispersion | 介電耗散；電容率彌散 |
| dielectric displacement | 介質位移 |
| dielectric failure | 介質劣化；電介質失效 |
| dielectric fatige | 介質疲乏 |
| dielectric fatigue | 電介質疲勞；介質疲乏 |
| dielectric field intensity | 介電場強度 |
| dielectric fier | 電介質放大器 |
| dielectric film | 電介質膜 |
| dielectric flux | 介電通量 |

| | |
|---|---|
| dielectric flux density | 電通量密度 |
| dielectric guide | 特高頻電磁介電通道；介質漆導管 |
| dielectric heating | 電介質加熱法 |
| dielectric hysteresis | 介電[質]磁滯現象 |
| dielectric hysteresis loss | [電]介質磁滯損失 |
| dielectric isolation | 介質隔離 |
| dielectric leakage | 介質泄滯 |
| dielectric lens | 介質透鏡 |
| dielectric level | 介電水平；絕緣水平 |
| dielectric loss | 介電損失 |
| dielectric loss angle | 介質損失角 |
| dielectric loss characteristic | 介質損耗特性曲線 |
| dielectric loss factor | 介質損耗係數 |
| dielectric loss index | 介質損耗指標 |
| dielectric loss test | 介質損耗試驗 |
| dielectric material | 介電材料 |
| dielectric medium | 電介質 |
| dielectric oil | 絕緣油 |
| dielectric paper | 絕緣紙 |
| dielectric permittivity | 介質電容率 |
| dielectric phase angle | 介質相角；損耗角 |
| dielectric polarization | 介質極化 |
| dielectric potentiometer | 介質電位計 |
| dielectric power factor | 電介質功率因數 |
| dielectric power factor test | 介質功因試驗 |
| dielectric resistance | 絕緣電阻；介質電阻 |
| dielectric rod [or dielectric wire] | 電介質桿[或介質線] |
| dielectric stability | 絕緣穩定性；介電穩定性 |
| dielectric standoff voltage | 介質隔絕電壓 |
| dielectric strain | 介質變形 |
| dielectric strength | 介質強度 |
| dielectric strength test | 電介質強度試驗；絕緣強度試驗 |
| dielectric stress | 介質應力 |
| dielectric susceptibility | 電介質電納係數 |
| dielectric test | 介質性能試驗；絕緣強度試驗 |
| dielectric waveguide | 介質波導 |
| dielectric withstanding voltage test | 電介質耐電壓試驗 |
| dielectrically isolated | 介質絕緣的 |
| dielectrometer | 介質測試器；介質計 |
| dielectron | 介質場效[電晶]體 |
| diesel | 柴油機 |
| Diesel cycle | 狄耳循環 |
| diesel engine | 柴油機 |
| diesel engine generator | 柴油發電機 |
| diesel fuel | 柴油燃料 |
| diesel generating station | 柴油機發電廠 |
| diesel generator | 柴油發電機 |
| diesel generator breaker | 柴油發電機遮斷器 |
| diesel malfunction | 柴油機故障；柴油機誤作用 |
| diesel oil | 柴油 |
| diesel power plant | 柴油發電廠 |
| diesel-dynamo | 柴油發電機 |
| diesel-electric plant | 柴油發電廠 |
| diesel-engine generator | 柴油發電機 |
| diesel-generator auxiliary | 柴油發電機輔助 |
| differ | 不同；不一致 |
| difference | 差；差別；差分 |
| difference amplifier | 訊差放大器 |
| difference apparatus | 差動儀器 |
| difference correction | 差分校正 |

difference current 差動電流
difference curves 溫差曲線；差分曲線
difference diode 差分二極管
difference equation 差分方程式
difference frequency 差頻
difference gate 差閘
difference in depth of modulation 調變深度差
difference in phase 相位差
difference in temperature 溫度差
difference ionization chamber 差別游離腔
difference linear ratemeter 差別直線率計
difference measuring assembly 差別測量組合；差別測量裝配
difference method 差別法；差分法
difference number 差別數
difference of electric potential 電位差
difference of frequency 頻率差
difference of level 位準差
difference of magnetic potential 磁位差
difference of phase 相[位]差
difference of potential 電位差
difference operator 差值算子
difference phase angle 相角差
difference potential 差電位；差電壓
difference scaler 差別定標器
difference sequence 差分順序
difference signal 差信號
difference tone 差音
difference triangle 差三角
difference voltmeter 差分電壓表
difference, neutron-proton mass 中子-質子質量差
difference-set code 差集碼
differentiability 可微分性
differentiability property 可微分性質
differentiable function 可微函數
differential 微分
differential absorption 微分吸收；差分吸收
differential absorption ratio 微分吸收比率
differential action 差動作用
differential amplifier 差動放大器；微分放大器；訊差放大器
differential analyzer {=DA} 微分分析器
differential and integral calculus 微積分
differential anode resistance 差分陽極電阻；交流電阻
differential approximation 差值近似法
differential arc lamp 差作用弧燈
differential arrangement 差動方式
differential back-washing 微分反洗
differential booster 差接升壓機
differential bridge 差接電橋
differential calculus 微分學
differential capacitor 差分電容器
differential chamber 差別游離腔
differential circuit 差動電路；微分電路
differential coefficient 微分係數
differential coil 差動線圈
differential compensation 差動補償
differential compound 差複激
differential compound 差複激發電機

generator
differential compound motor 差複激馬達
differential compound winding 差複激繞組；差複激繞法
differential computing potentionmeter 微分計算電位器
differential concatenation 差級聯；反向串聯
differential condenser 差作用電容器；微分電容器；差分電容器
differential connection 差[動]接[法]；差作用接法
differential conservation law 微分守恆定律
differential contactor 微分接觸器
differential control 微分控制
differential control rod worth 微分控制棒值
differential correction method 微分校正法
differential counter 差別計數器；微分計數器
differential cross section 微分截面
differential cross-section 微分截面
differential culculus 微分學
differential current protection 差動電流保護
differential current transformer 差動比流器
differential curve 微分曲線
differential cylinder[hydraulic] 差動液壓缸
differential cylinder[pneumatic] 差動氣壓缸
differential discriminator 微分鑑別器
differential displacement 差動位移
differential distribution function 微分分布函數
differential duplex 差接雙工
differential duplex system 差動雙工制；差接雙工制
differential dynamometer 差作用測力計
differential electromagnet 差作用電磁鐵
differential energy flux density 微分能通量密度
differential energy spectrum 微分能譜
differential equation 微分方程式
differential equation solver 微分方程解答器
differential expansion 差膨脹；微分膨脹
differential factor 差動因數；微分因數；繞組因數
differential flow 流量差
differential flow indicator 差流量指示器
differential flow summer 差流量總合計
differential fuel-clad expansion 燃料護套膨脹差
differential gain 差分增益；微分增益
differential gain control 差動增益控制
differential galvanometer 差動檢流計
differential gap 偏差間隙；微分間隙
differential gear 差動齒輪
differential generator 差激發電機
differential ionization 差別游離腔；微分游

| | |
|---|---|
| chamber | 離室 |
| differential iron tester | 差分磁鐵測驗器 |
| differential leakage flux | 差漏磁通；電樞齒端漏磁通 |
| differential leakage reactance | 差漏抗；電樞齒端漏抗 |
| differential linearity | 微分線性 |
| differential load transformer | 差接負載變壓器；差動負載變壓器 |
| differential magnetometer | 差作用磁強計 |
| differential manometer | 壓差計；差示壓力計 |
| differential mechanism | 差動機構 |
| differential method | 差動法；微分法 |
| differential method of liquid level measurement | 差壓法液位測定 |
| differential microphone | 差動式擴音器 |
| differential mode interference | 微分模式干擾 |
| differential motor | 差激電動機 |
| differential non-linearity | 微分非線性 |
| differential operation | 差動運行；差動 |
| differential operator | 微分算子 |
| differential particle flux density | 微分粒子通率密度 |
| differential permeability | 微分導磁係數；微分導磁率 |
| differential phase | 微分相位 |
| differential phase modulation | 差動式相位調變 |
| differential phase-shift keying | 微分移相鍵控法 |
| differential pressure | 壓力降；壓差 |
| differential pressure indicator/switch{=DPIS} | 微分壓力指示器／開關 |
| differential pressure reducing valve | 定差減壓閥 |
| differential pressure sensing line | 壓差感測管 |
| differential pressure switch | 壓差開關 |
| differential pressure tap | 差壓接頭 |
| differential protecting | 差動保護 |
| differential protection | 差動保護 |
| differential protection transformer | 差動保護變壓器 |
| differential protective relay | 差速防護電驛 |
| differential protective system | 差動保護系統 |
| differential quadruplex | 差接四工 |
| differential recovery rate | 微分恢復率；差別復原率 |
| differential regulating transformer | 差接調整變壓器 |
| differential regulator | 差動調節器 |
| differential relay | 差動電驛 |
| differential resistance | 微分電阻 |
| differential rod worth | 差動棒值 |
| differential scattering cross-section | 微分散射截面 |
| differential sensitivity | 微分靈敏度 |
| differential series winding | 差接串激繞組 |
| differential shrinkage | 微分縮小 |
| differential startification | 微差層 |
| differential supercharger | 差動增壓器 |
| differential susceptibility | 微分磁化率 |

| | |
|---|---|
| differential synchro | 差接同步機；差動同步機 |
| differential system | 差作用制；差動系統 |
| differential temperature switch{=DTS} | 溫差開關 |
| differential thermocouple | 差示熱電偶 |
| differential thermoelectric pile | 差作用熱電堆 |
| differential thermometer | 差示溫度計；微差溫度計 |
| differential transformer{=LVDT, RVDT} | 差動變壓器 |
| differential transmitter | 差動發送器 |
| differential twin winding | 差動雙繞組；差接雙繞組 |
| differential voltage | 差分電壓 |
| differential white count | 白血球分類數 |
| differential winding | 差動繞組；差作用繞組 |
| differential wound | 差繞 |
| differential wound motor | 差繞電動機；差激電動機 |
| differential/algebraic equation | 微分/代數方程式 |
| differential-compound wound motor | 差複激電動機 |
| differential-decay method | 微分衰變法 |
| differential-excited generator | 差激發電機 |
| differential-generator selsyn | 差動自動同步機 |
| differential-integral | 微積分的 |
| differentially-coherent detection | 差動相干檢測 |
| differential-mode signal | 差動模式信號 |
| differential-pressure measurement | 差壓測量 |
| differential-transformer | 差接變壓器；差動變壓器 |
| differentiate | 求微分；微分運算 |
| differentiating [phase lead] network | 微分[進相]網絡 |
| differentiating amplifier | 微分放大器 |
| differentiating circuit | 微分電路 |
| differentiating network | 微分網路 |
| differentiation | 微分；差動；差分 |
| differentiation circuit | 微分電路 |
| differentiation selection | 微分選擇 |
| differentiation theorem | 微分定理 |
| differentiator | 微分電路 |
| differentiator circuit | 微分電路 |
| differnece-differential equation | 差分微分方程 |
| differnetial relay | 差作用替續器 |
| difficult | 困難的；不容易的 |
| difficult communication | 難於通信；可聽度差 |
| diffract | 繞射；折射 |
| diffracted beam | 繞射射柱 |
| diffracted error | 衍射誤差 |
| diffracted wave | 繞射波 |
| diffracting grating | 繞射光柵 |
| diffraction | 繞射 |
| diffraction analysis | 繞射分析 |
| diffraction angle | 衍射波；繞射波 |
| diffraction breakup | 繞射崩裂 |
| diffraction cell | 繞射池 |
| diffraction curve | 繞射曲線 |

| | |
|---|---|
| diffraction disk | 繞射盤 |
| diffraction fringe | 繞射條紋 |
| diffraction grating | 繞射柵 |
| diffraction grid | 繞射光柵 |
| diffraction instrument | 繞射儀 |
| diffraction loss | 繞射損失 |
| diffraction of electron | 電子繞射 |
| diffraction region | 繞射區 |
| diffraction scattering | 繞射擴散 |
| diffraction, crystal | 晶體繞射 |
| diffraction, crystalline | 晶體繞射 |
| diffusate | 擴散質 |
| diffusate light | 漫射光 |
| diffuse | 漫射 |
| diffuse background | 擴散背景 |
| diffuse band | 擴散帶 |
| diffuse code | 擴散碼 |
| diffuse luminarie | 漫射燈 |
| diffuse radiation | 漫射日射量 |
| diffuse reflectance | 漫反射率 |
| diffuse reflection | 漫反射 |
| diffuse reflection factor | 漫反射因數 |
| diffuse scattering | 漫散射 |
| diffuse scattering background | 擴散散射背景 |
| diffuse sky illuminance | 全天空照度 |
| diffuse sky radiation | 天空日射 |
| diffuse surface | 漫射面 |
| diffuse toroidal pinch | 擴散環形室捏縮 |
| diffuse transmission | 漫透射 |
| diffuse transmittance | 漫透射率 |
| diffuse wind tunnel | 擴散風道 |
| diffused light | 漫射光 |
| diffused lighting | 漫照；擴散照明 |
| diffused profile | 擴散分佈圖 |
| diffused reflection | 漫反射 |
| diffused resistor | 擴散電阻 |
| diffused spike | 擴散突波 |
| diffused type | 擴散型 |
| diffused type transistor | 擴散型電晶體 |
| diffused-base alloy technique{=DAT} | 擴散基極熔接技術 |
| diffused-base technique{=DBT} | 擴散基極技術 |
| diffused-base transistor | 擴散基極電晶體 |
| diffused-collector method | 擴散碼 |
| diffused-collector process | 擴散集極程序 |
| diffused-junction | 集電極擴散法 |
| diffuse-junction detector | 擴散接合偵檢器 |
| diffuser | 擴散體；漫射器；散光器 |
| diffuser ceiling | 漫射頂板 |
| diffuser lose | 擴散損失 |
| diffuse-radiation spectrum | 漫輻射譜 |
| diffuse-reflection | 漫反射 |
| diffusibility | 擴散性；擴散率 |
| diffusing extinction [of arc] | 擴散消弧 |
| diffusing glass | 漫射玻璃 |
| diffusing reflection | 漫反射 |
| diffusing screen | 漫射光屏幕；漫射遮光裝置 |
| diffusing surfaces and media | 漫射面及介質 |
| diffusion | 擴散；漫射 |
| diffusion approximation | 擴散近似 |
| diffusion area | 擴散面積 |
| diffusion barrier | 擴散障壁 |

diffusion breadth 擴散寬度
diffusion capacitance 擴散電容
diffusion cascade 擴散串級
diffusion cloud chamber 擴散霧室
diffusion coefficient 擴散率；擴散係數；漫射係數
diffusion column 擴散柱
diffusion conductance 擴散電導
diffusion constant 擴散常數
diffusion cooling 擴散冷卻；噴霧冷卻
diffusion cooling effect 擴散冷卻效應
diffusion credit 擴散信用
diffusion cross section 擴散截面
diffusion current 擴散電流
diffusion current density 擴散電流密度
diffusion energy 擴散能量
diffusion equation 擴散方程式
diffusion factor 擴散因數
diffusion flow 擴散流
diffusion frequency 擴散頻率
diffusion front 擴散界面
diffusion hardening 擴散硬化
diffusion in fission 分裂中的擴散
diffusion kernel 擴散核仁；擴散核
diffusion layer 擴散層
diffusion length 擴散長度
diffusion membrane 擴散膜
diffusion molecular 擴散分子
diffusion of ion 離子擴散
diffusion of neutrons 中子擴散
diffusion parameters 擴散參數
diffusion plant 擴散工廠
diffusion potential 擴散電勢；擴散電位
diffusion pump 擴散泵
diffusion rate 擴散率
diffusion region 擴散區
diffusion stack 擴散堆疊
diffusion technique 擴散技術
diffusion theory 擴散理論
diffusion time 擴散時間
diffusion tracer 擴散示蹤劑
diffusion transistor 擴散電晶體
diffusion triangle 擴散三角形
diffusion voltage 擴散電壓
diffusion zone 擴散帶
diffusion, molecule 分子擴散
diffusion, neutron-proton 中子－質子擴散
diffusional bond 擴散鍵
diffusion-reflection 漫反射
diffusion-theory flux 擴散理論通率
diffusivity 擴散率
diffussed-base mesa transistor 擴散；發散；漫射
digdown 鉆孔；沖孔；穿孔；擊穿
digest 摘要；文摘；匯編；消化；領會
digester 浸漬器；消化劑；蒸煮器
digestion 消化
digestive canal 消化管
digger 挖孔器
digging bar 挖掘桿
digging linesman`s tool bar 掘土桿
digging machine 挖孔機；挖堀機
digilock 數位同步
digimer [digital multimeter] 數位式萬用表
digiplot 數位作圖；數位描繪常式
digiralt 數位雷達高度表

| | |
|---|---|
| digit | 數字；數位；數字符號 |
| digit absorber | 數位吸收機 |
| digit absorption | 數位吸收；消位；號位吸收 |
| digit by digit method | 逐位法 |
| digit cancelling | 數位取消 |
| digit column | 數位行 |
| digit compression | 數位壓縮 |
| digit counter | 數位計數器 |
| digit delay element | 數位延遲元件 |
| digit emitter | 數位發生器；數位發射器 |
| digit gap | 隙數位 |
| digit period | 數位周期 |
| digit place | 數位位置 |
| digit plane | 數位面 |
| digit plane driver{=DPD} | 數位面策動器 |
| digit punch | 數位打孔 |
| digit selector | 數位選擇器 |
| digit transducer | 數位轉換器 |
| digit transfer bus | 數位轉移匯流排 |
| digit transfer trunk | 數位轉移匯流排 |
| digit tube | 數位管 |
| digit wave form | 數位波形 |
| digital | 數位 |
| digital amplifier | 數位放大器 |
| digital analog function table{=DAFT} | 數位類比函數表 |
| digital analogue converter | 數位-模擬轉換器 |
| digital angular position | 數位角位置 |
| digital approximation | 數值逼近 |
| digital automation | 數位自動化 |
| digital calculator | 數位計算器 |
| digital circuit | 數位電路 |
| digital clock | 數位鐘 |
| digital communiction system | 數位通信系統 |
| digital comparator | 數位比較器 |
| digital compensator | 數位補償器 |
| digital computer | 數位計算機 |
| digital computer programming | 數位計算機程序設計 |
| digital computer simulation | 數位計算機模擬 |
| digital computer simulation of transient stability | 暫態穩定度的數位計算機模擬 |
| digital computer solution | 數位計算機解 |
| digital control | 數位控制 |
| digital control system | 數位控制系統 |
| digital controller | 數位控制器 |
| digital conversion | 數位轉換 |
| digital counter | 數位計數器 |
| digital data | 數位資料 |
| digital data acquisition system | 數位數據收集系統 |
| digital data converter | 數位資料變換器 |
| digital data logging | 數位資料登錄 |
| digital data processing unit | 數位資料處理單位 |
| digital data processor {=DDP} | 數位資料處理機 |
| digital data scope{=DDS} | 數位資料顯示器 |
| digital data transmission system | 數位資料傳輸系統 |
| digital data transmitter{=DDT} | 數位資料發送器 |
| digital device | 數位裝置 |
| digital differential | 數位微分 |
| digital differential analyzer{=DDA} | 數位微分分析器 |

digital differential circuit 數位微分電路
digital display 數位顯示
digital display generator 數位顯示產生器
digital DP system 數位資料處理系統
digital drive pulse 數位驅動脈波
digital electric hydraulic system{=DEH} 數字電子液壓控制系統
Digital Equipment Corporation{=DEC} 迪吉多電腦公司
digital feedback system 數位反饋系統
digital filtering 數位過濾
digital frequency meter 數位頻率計
digital IC 數位 IC
digital information 數位資訊
digital information display{=DID} 數位資訊顯示
digital input noise 數位輸入雜訊；數位輸入噪音
digital input scanner{=DIS} 數字輸入掃瞄器
digital integrating circuit 數位積分電路
digital integration 數位積分
digital logic 數位邏輯
digital logic element 數位邏輯元件
digital machine 數位計算機
digital measuring device 數位測量設備
digital multiplier 數位乘法器
digital network analyzer 數位網路分析器
digital ohmmeter 數位計歐姆計
digital operational circuit 數位運算電路
digital optical projection system{=DOPS} 數位投影系統
digital output pulse train 數位輸出脈波串
digital plotter 數字描繪器
digital process control 數位程序控制
digital pulse 數位脈衝
digital quantizer 數位轉換器
digital recorder 數字記錄器
digital relay 數位繼電器
digital representation 數位表示法
digital resolver 數位解算器
digital rheostat 數位式變阻器
digital scanner 數位掃瞄器
digital selective communication 數位選擇通信
digital servo control system 數位伺服系統
digital servo system 數位伺服系統
digital servomechanism 數位伺服機構
digital signal 數位信號
digital signal processing 數位信號處理
digital signal processor {=DSP} 數位訊號處理器
digital sort 數位分類
digital sorting method 數位排序法
digital stepper motor 數位步進電動機
digital storage 數位儲存
digital synchronization 數位同步
digital telemetering 數位式遙測
digital telemetry 數位遙測術
digital telephone network 數字電話網
digital time-converter 數位式時間轉換器

digital to analog convertor 數位類比變換器
digital to analog transducer 數位類比轉換器
digital transducer 數位轉換器
digital transducing 數位式轉換
digital voltage encoder 數位電壓編碼器
digital voltmeter 數字式電壓計；數字式伏特計
digital/analog converter 數位/類比變換器
digital-analog conversion 數位-類比轉換
digital-analogy 數位類比
digitalizer 數位化裝置；數位器；數位變換器
digitally 用數位方式
digital-to-analog conversion 數位-類比轉換
digital-to-analog converter 數位至類比轉換器
digital-to-analog ladder 數位-類比轉換階梯信號發生器
digital-to-video display 數位-影相轉換式顯示
digitalyzer 類比數位轉換器
digited 指狀的
digitization 數字化
digitize 數位化；數字化
digitized maximum principle 數位化最大原理
digitized system equation 數位化系統方程式
digitron 數位讀出輝光管
digitwise operation 按位運算
digiverter 數位類比信息轉換裝置
digraph 有向圖；兩字一音
digtital computing methods 數位運算法
digtital filtering 數位式濾波
dike 堤；溝；渠
diketones 乙二酮
dilatation 膨脹；擴展
dilation 橫向擴張；膨脹
dilatometer 膨脹測量計
dilatometry 膨脹測量
dilecto 電木層壓材料
diluent 稀釋劑
diluent materials 稀釋劑材料
dilute 稀釋
dilute alloy 稀釋合金
dilute aquaregia process 王水稀釋過程；稀王水萃取法
dilute method 稀釋法
dilute reactor 稀釋[燃料]反應器
dilute water 稀釋水
diluted core 被稀釋的核心
diluted material 被稀釋的物質
dilution 稀釋
dilution analysis 稀釋分析
dilution effect 稀釋效應
dilution factor 稀釋因數
dilution isotope 稀釋同位數
dilution ratio 稀釋比
dilution techniques 稀釋技術
dilution, atmospheric 大氣稀釋
dilution, radioisotopic 放射性同位素稀釋
dim 暗
dimension 尺度；大小；因次；維；度
dimension analysis 維度分析；尺寸分析；因次分析
dimension equation 維度方程式；因次方程式
dimension scale 尺寸比例

| | |
|---|---|
| dimension word | 尺度字語 |
| dimensional | 尺寸的；空間的；量綱的；因次的；維的；度的 |
| dimensional analysis | 維量分析；因次分析；量綱分析 |
| dimensional change | 尺度變化；尺度改變 |
| dimensional drawing | 尺寸圖；輪廓圖 |
| dimensional equation | 因次方程式 |
| dimensional formula | 因次公式 |
| dimensional homogeneity | 尺寸均勻性 |
| dimensional output | 公稱輸出功率 |
| dimensional stability | 腐蝕穩定性；尺寸穩定性 |
| dimensional tolerance | 尺度耐受；尺寸公差 |
| dimensionality | 維數；度數 |
| dimensionless | 無尺寸的；無次元的；無窮小量 |
| dimensionless energy ratio | 無因次能量比率 |
| dimensionless number | 無次元數；無尺寸的數 |
| dimensionless parameter | 無尺寸參數；無次元參數 |
| dimensionless response | 無度響應 |
| dimensionless unit | 無尺寸單位；無次元單位 |
| dimensions, external | 外部尺度 |
| dimensions, nuclear | 核大小 |
| dimensions, overall | 全盤尺度 |
| dime-size | 微型的 |
| diminish | 減少；縮小 |
| diminished-radix complement | 基數減 1 補碼；基數反碼 |
| diminisher | 減聲器；減光器 |
| diminution | 減少；縮小；衰減；尖頂；變尖 |
| diminution factor | 衰退率；衰減因數 |
| dimmer | 調光器；減光器 |
| dimmer control | 減光控制 |
| dimple | 波紋；表面小坑；漣漪 |
| dinamate | 一種低頻噪聲調變雷達干擾機的監視接收機 |
| dineutron | 雙中子 |
| dingus | 小裝置；小機件 |
| dint | 壓痕；凹痕 |
| dinucleon | 雙核子 |
| di-octylphthalate test | 苯二甲酸二辛脂試驗 |
| di-octylphthalate{=DOP} | 苯二甲酸二辛酯 |
| diode | 二極體 |
| diode and gate | 二極體及閘 |
| diode anode | 二極體陽極 |
| diode baseling restorer | 二極體基線復位器 |
| diode bridge | 二極體電橋 |
| diode cathode | 二極體陰極 |
| diode characteristic | 二極體特性 |
| diode charging | 二極體充電 |
| diode clamp | 二極體箝位電路 |
| diode clipper | 二極體削波器 |
| diode clipper, diode limiter | 二極管截割器 |
| diode current | 二極體電流 |
| diode cutoff region | 二極體截止區 |
| diode equation | 二極體方程式 |
| diode equivalent network | 二極體等值網路 |
| diode forward region | 二極體順向區 |
| diode forward resistance | 二極體順向電阻 |
| diode function generator{=DFG} | 二極體函數產生器 |

| | |
|---|---|
| diode fuses | 二極體熔絲 |
| diode gate | 二極體閘門電路 |
| diode laser | 二極體雷射 |
| diode limiter | 二極體限幅器 |
| diode logic | 二極體邏輯 |
| diode matrix | 二極體矩陣 |
| diode mixer | 二極體混頻器 |
| diode modulator | 二極體調變器 |
| diode rectifier | 二極體整流器 |
| diode storage time | 二極體儲存時間 |
| diode suppressor | 二極體抑制器 |
| diode switch | 二極體開關 |
| diode transformer | 二極體變換器 |
| diode transistor logic | 二極體晶體管邏輯 |
| diode valve | 二極體閥 |
| diode voltage | 二極體電壓 |
| diode voltmeter | 二極體電壓表 |
| diode-driven | 二極體推動件 |
| diode-driven d.c. motor | 二極體供電的直流電動機 |
| diode-transistor logic {=DTL} | 二極體電晶體邏輯電路 |
| diode-triode | 二極-三極體 |
| Dionic | 測量水的導電率儀表 |
| Diorit | 迪奧里特{瑞士一反應器名稱} |
| dioxide | 二氧化物 |
| dioxide, thorium | 二氧化釷 |
| dip | 液浸；浸漬；浸塗；酸洗；傾斜；傾角；磁傾角；垂度；弛度；下沈；深度尺{游標卡尺上的} |
| dip angle | 斜角 |
| dip circle | 磁傾儀；磁傾計 |
| dip coating | 浸塗料；浸漆；熱鍍 |
| dip compass | 磁傾羅盤 |
| dip counter | 液浸式計數器 |
| dip counter tube | 液浸式計數器管 |
| dip gauge | 垂度規；弛度規 |
| dip meter | 磁傾角測量儀 |
| dip of load curve | 負載曲線峽谷 |
| dip of the track | 徑跡深度 |
| dip soldering | 浸入焊接 |
| dip tube | 液浸管 |
| dip, inclination, magnetic dip | 磁傾角 |
| dip, transmission | 透射下降 |
| dip-braze | 銅浸焊 |
| diphase | 二相；雙相 |
| diphaser | 兩相發電機 |
| diphasic | 二相的；兩相的 |
| diphenyl | 聯苯 |
| diphthong | 雙母音 |
| diplet | 雙線 |
| diplex | 同向雙工[制]；雙信號同時向傳送 |
| diplex operation | 雙工工作 |
| diplex reception | [同向]雙訊接收 |
| diplex sender | 同向雙工發送器 |
| diplex system | [同向]雙工系統 |
| diplex telegraph | 同向雙工電報 |
| diplex telegraphy | 同向雙工電報術 |
| diplexer | 同向雙工器 |
| diploid | 雙倍染色體 |
| diploid cell | 雙倍[染色]細胞 |
| diploma | 特許證；執照；學位證書 |
| dipolar | 偶極；兩極 |
| dipolar polarization | 二極性極化 |
| dipole | 偶極；雙極 |
| dipole absorption | 偶極吸收 |
| dipole antenna | 偶極天線；雙極天線 |
| dipole array | 偶極振子天線陣 |
| dipole gamma-ray transition | 偶極伽瑪射線變遷 |

dipole lattice 偶極晶格
dipole layer 偶極層；雙極層
dipole layer, electric double layer 電偶層
dipole modulation 雙態調變；雙極調變
dipole molecule 偶極分子
dipole moment 偶極矩
dipole oscillator 雙極振盪；偶極子振盪器；偶極振子
dipole polarization 偶極子極化
dipole radiation 偶極輻射
dipole transition 偶極躍遷
dipole, electrical 電偶極
dipole, oscillating 振盪偶極
dipole-quadrupole interaction 偶極-四極相互作用
dipped-beam headlight 斜光束頭燈
dipper 杓；杓斗；浸漬工
dipperstick 水位指示器；測量尺
dipping 浸漬；傾斜；酸洗
dipping coil 浸漬線圈
dipping counter 液浸計數器
dipping needle 磁傾針
dipping technique 浸漬技術
diproton 雙質子
dips, resonance 共振下降
Dirac 狄悅克
Dirac delta function 狄悅克Δ函數
Dirac electron 狄悅克電子
Dirac theory of positrons 狄悅克正子學說
Dirac δ-function 狄悅克得他函數
Dirac`s representation 狄悅克表示法
direct 控制；指導；引導
direct [telegraph] circuit 直接[電報]電路
direct access 直接出入
direct access programming system 直接存取程序設計系統
direct access storage device{=DASD} 直接出入儲存裝置；直接存取儲存裝置
direct acting 直接傳動；直接作用
direct actinic effect 直接光化學效果
direct address 直接位址
direct addressing 直接定址法
direct air cycle 直接空氣循環
direct aircycle reactor 直接空氣循環反應器
direct axis 直軸；對軸
direct axis air-gap performance 直軸氣隙磁導性
direct axis air-gap permeance 直軸氣隙磁導性
direct axis characteristic 直軸特性曲線；直軸特性
direct axis component 直軸分量
direct axis reactance 直軸電抗
direct axis subtransient electromotive force 直軸次暫態電動勢；直軸超瞬變電動勢；直軸次瞬變電勢
direct axis synchronous reactance 直軸同步電抗
direct bearing 導軸承；直接引導方位
direct boiling 直接沸騰；直接汽化
direct buried transformer 直埋式變壓器
direct call 直接通話
direct capacitance 部分電容；靜電容
direct circuit 直接電路
direct coal-fired MHD generator 直接燃煤式磁流體發電機
direct collection converter 直接收集轉換器
direct communication 直接通信
direct compensation measurement 直接補償測量

| | |
|---|---|
| direct component | 直流部分；直流分量 |
| direct conductor cooling | 導線直接冷卻；繞組內冷 |
| direct contamination | 直接污染 |
| direct control | 直接控制 |
| direct conversion reactor | 直接轉換設備 |
| direct converter | 直接轉換器 |
| direct cooling | 直接冷卻 |
| direct cost | 直接成本 |
| direct coupled amplifier | 直接耦合放大器 |
| direct coupled circuit | 直接耦合電路 |
| direct coupled flip-flop | 直接耦合正反器 |
| direct coupled generator | 直接耦合發電機；直接連接發電機 |
| direct coupled machine | 直接耦合機器 |
| direct coupled transistor logic {=DCTL} | 直耦電晶體邏輯 |
| direct coupling | 直接耦合 |
| direct coupling exciter | 直接耦合激磁機 |
| direct crosstalk | 直接串話[音] |
| direct current ammeter | 直流安培計 |
| direct current amplification factor | 直流放大因數 |
| direct current amplifier | 直流放大器 |
| direct current and alternating current comparator {=DC&AC comparator} | 交直流比較器 |
| direct current characteristic | 直流特性；直流特性曲線 |
| direct current dissipation[power] | 直流耗損功率 |
| direct current dynamo | 直流電機 |
| direct current generator{=DC generator} | 直流發電機 |
| direct current machine | 直流機 |
| direct current motor | 直流電動機 |
| direct current potential transformer | 直流比壓器 |
| direct current relay | 直流電驛[器] |
| direct current resistance | 直流電阻 |
| direct current transformer | 直流變壓器 |
| direct current{=DC} | 直流 |
| direct cycle | 直接循環 |
| direct cycle access storage device {=DASD} | 直接出入儲存裝置 |
| direct cycle reactor | 直接循環反應器 |
| direct daylight factor | 直接晝光因數 |
| direct deflection method | 直接偏轉法 |
| direct demagnetizing effect | 直接去磁效應；直軸去磁作用 |
| direct digital control{=DDC} | 直接數位控制 |
| direct digital programming | 直接數值程式；直接數位程式 |
| direct distance dialing{=DDD} | 直接長途撥號 |
| direct drive | 直接驅動 |
| direct drive scanning | 直接推動掃描 |
| direct drive scanning direct excitation | 直接驅動掃描；直接激磁 |
| direct electric drainage | 直接電洩 |
| direct electricity generation | 直接電產生 |
| direct electromotive force | 直流電動勢 |

direct energy conversion 直接能量轉換
direct energy measurement 直接能量測量
direct excitation 直接激磁
direct exposure 直接曝露
direct exposure shield 直接曝露屏蔽
direct feeder 直接饋線
direct fission yield 直接分裂產率
direct flow 直接流動
direct flux{on a surface} 直接光束
direct gap semiconductor 直接間隙半導體
direct gas-cooling 氣體直接冷卻；氣體內冷
direct glare 直接眩光
direct ground system 直接接地系統
direct grounding system 直接接地系統
direct hydrogen-cooling 直接氫冷；氫內冷
direct illuminance 直接照度
direct illumination 直接照明
direct inductive coupling 直接磁感耦合；直接電感耦合
direct ingot 直接鑄錠
direct inker 直接印碼器
direct ink-writer 直接印碼器
direct insert routine 直入常規
direct insert subroutine 直入次常規
direct interaction 直接互應作用
direct interference 直接干擾
direct light 直射光
direct lighting 直接照明
direct lighting system 直接照明系統
direct lightning stroke 直接雷擊
direct liquid cooling 直接液冷
direct liquid lelvel measurement 直接液位測定
direct load loss 直接負載損失
direct luminaire 直射燈
direct magnetizing effect 直軸磁化效應；直軸磁化作用
direct manual control 直接手控；直接手動
direct measurement 直接測量；直接量法；直接量度
direct memory access{=DMA} 直接記憶進出
direct method 直接法
direct method of Liapunov 李亞卜諾夫直接法
direct mount 直接安裝；直接定位裝卡
direct numerial control 直接數值控制
direct on starter 直接起動器
direct on-line starting 直接起動；全電壓起動
direct on-line switching 直接投入電網；直接起動
direct open cycle 直接開放式循環
direct operated solenoid valve 直動形電磁閥
direct optical amplification 光直接放大
direct or relative file organization 直接式或相對性檔案組織
direct order recording and invoicing system {=DORIS} 桃麗絲系統；直接訂單計帳系統
direct pick-up 直接拾波；直接拾音器
direct picture television receiver 直接收象電視接收機
direct piezo electric effect 直接壓電效應

direct plot 直接繪圖
direct product representation 直接乘積表示法
direct program control 直接程序控制
direct radiation 直接輻射
direct radiation proximity indicator 直接輻射鄰近指示器
direct ratio{of an interior lighting installation} 直接光束比[屋內照明設施]
direct reader 直接讀出器；直接讀數器
direct reading 直接讀數；直接示量
direct reading meter 直接示量計
direct recorder 直接計量器；直接記錄器
direct recording 直接記錄
direct reflection factor 單向反射因數
direct relation 直接聯繫
direct release 直接釋放；串聯釋放；一次電流釋放
direct selection 直接選擇
direct short-circuit 直接短路
direct solar radiation 直接日射
direct sounder 直接聲碼器；直接音響器
direct starting 直接起動
direct stress 正應力；直接應力
direct stroke 直擊
direct stroke lighting 直擊雷
direct stroke lightning 直擊雷電；直接雷擊
direct stroke protection 直接雷擊保護
direct switching in 直接合閘；直接起動
direct transfer function 直接轉移函數
direct transfer of control 控制的直接轉移
direct transit circuit 直接過境電路
direct transition 直接過渡
direct transition type semiconductor 直接遷移式半導體
direct transmission 單向透射；直接輸送；直接傳送
direct transmission factor 單向透射因數；直接傳輸因數
direct trunking system 直接中繼系統
direct type lubricator 全量式潤滑器
direct view magnifier 直視擴大器
direct viewing tube 直視管
direct visual examination 直接觀測檢驗
direct voltage 正向電壓；直流電壓
direct water cooling 直接水冷；水內冷
direct wave 直射波
direct weldment 直接焊接
direct X-ray analysis 直接 X 射線分析
direct[telegraph]circuit 直接[電報]電路
direct-acting 直接作用的；直接傳動的；直接動作的
direct-acting finder 直接作用式選擇器
direct-acting voltage regulator 直接作用式電壓調整器
direct-axis 直軸；縱軸
direct-axis air-gap permeance 直軸氣隙磁導
direct-axis armature winding 直軸電樞繞組
direct-axis component 直軸分量
direct-axis magnetizing reactance 直軸磁化電抗
direct-axis of transient electromotive force 瞬時電動勢的直軸分量
direct-axis reactance 直軸電抗；對軸電抗
direct-axis reluctance 直軸磁阻
direct-axis subtransient impedance 直軸次暫態阻抗；直軸次瞬變阻抗
direct-axis subtransient 直軸次暫態電抗；直

| | |
|---|---|
| reactance | 軸次瞬變電抗 |
| direct-axis subtransient voltage | 直軸次暫態電壓；直軸次瞬變電壓 |
| direct-axis synchronous impedance | 直軸同步阻抗 |
| direct-axis time constant | 直軸時間常數 |
| direct-axis transient impedance | 直軸暫態阻抗 |
| direct-axis transient reactance | 直軸暫態電抗 |
| direct-axis voltage | 直軸電壓 |
| direct-challenge system | 直接呼叫系統 |
| direct-connected exciter | 直接連接式激磁機；同軸激磁機 |
| direct-connected motor | 直接連接電動機；同軸電動機 |
| direct-connected turbogenerator | 直接傳動汽輪發電機 |
| direct-conversion plant | 直接轉換站 |
| direct-cooled bar | 直接冷卻線棒；內冷線棒 |
| direct-cooling boiling water reactor | 直接冷卻沸水反應器 |
| directcoupled multivibrator | 直接耦合多諧振動器 |
| direct-coupling logic circuit | 直接耦合的邏輯電路 |
| direct-coupling triggering | 直接耦合觸發 |
| direct-current acyclic generator | 直流單極發電機 |
| direct-current amplifier | 直流放大器 |
| direct-current balancer | 直流平衡器；直流平衡發電機 |
| direct-current biasing | 直流偏壓 |
| direct-current bridge | 直流電橋 |
| direct-current characteristic | 直流特性曲線 |
| direct-current compensator | 補償用直流發電機；直流補償機；直流補償器 |
| direct-current component | 直流分量 |
| direct-current conductance | 直流電導 |
| direct-current converter | 直流變換器；直流換流器 |
| direct-current direct-current converter | 直流-直流變換器；直流變換器 |
| direct-current distribution | 直流配電 |
| direct-current dynamo | 直流發電機；直流電機 |
| direct-current electro-magnetic | 直流電磁泵 |
| direct-current electromagnetic pump | 直流電磁泵 |
| direct-current excited-field generator | 直流勵磁發電機 |
| direct-current generator | 直流發電機 |
| direct-current motor | 直流電動機 |
| direct-current reference-voltage type measuring unit | 基準電壓量測裝置 |
| direct-current relay | 直流繼電器 |
| direct-current resistance | 直流電阻 |
| direct-current reversing motor | 可逆式直流電動機 |
| direct-current | 直流穩壓器 |

| | |
|---|---|
| stabilizer | |
| direct-current transformer | 直流變流器；直流-直流換流器 |
| direct-current transmission | 直流輸電 |
| direct-cycle | 直接循環 |
| direct-display storage unit | 直接顯象存儲器 |
| direct-distance dialing | 直接長途撥號；用戶長途撥號 |
| direct-driven exciter | 直接傳動的激磁機；同軸激磁機 |
| directed branch | 定向分支 |
| directed dipole | 定向電偶；定向偶極子 |
| directed radiation | 定向幅射 |
| directed ray | 定向射線 |
| direct-fed coil | 直饋式線圈 |
| direct-flow cooling | 單向流冷卻 |
| directing magnet | 控制磁鐵 |
| direction | 方向；方位；指示 |
| direction distribution | 定向分佈 |
| direction finder | 定向儀；探向器 |
| direction finding | 探向 |
| direction finding station | 測向電台；探向電台 |
| direction indicator | 方向指示器 |
| direction indicator light | 方向指示燈；方向指示器 |
| direction light | 指向燈 |
| direction of beam | 波束方向 |
| direction of current | 電流方向；流向 |
| direction of energy flow | 能流方向；潮流方向 |
| direction of magnetization | 磁化方向 |
| direction of polarization | 極化方向 |
| direction of propagation | 傳播方向 |
| direction of rotation | 旋轉方向 |
| direction of vibration | 振動方向 |
| direction of wave | 波向 |
| direction protection | 方向保護 |
| direction switch | 方向開關 |
| direction, crystal | 晶體方向 |
| direction, in near forward | 近前方向 |
| direction, incidence | 入射方向 |
| directional | 方向的；定向的；指向的 |
| directional antenna | 指向天線；定向天線 |
| directional attenuator | 定向衰減器 |
| directional beam | 定向波束 |
| directional characteristic | 定向特性；指向特性 |
| directional coil | 定向線圈 |
| directional comparison | 方向比較 |
| directional comparison protection | 較向保護 |
| directional comparison relay | 方向比較繼電器；測向電驛 |
| directional comparison system | 方向比較系統 |
| directional control | 定向控制 |
| directional control circuit | 方向控制回路 |
| directional control valve | 方向控制閥 |
| directional cooling | 定向冷卻 |
| directional correlation | 方向相關 |
| directional counter | 定向計數器 |
| directional coupler | 定向耦合器 |
| directional current protection | 方向電流保護 |
| directional dependence | 向性相依 |

directional derivative 方向導數；方向微分
directional diagram 方向圖；方位圖
directional discontinuity radiator 定向間斷幅射器
directional distance relay 定向測距電驛；定向距離繼電器
directional distribution 定向分布
directional drilling 位鑽
directional earth-leakage relay 對地漏電方向繼電器
directional effect 方向效應
directional element 方向元件；定向元件
directional emissivity [ of thermal radiator, in a given direction] 方向放射率[熱放射體的]
directional filter 方向濾波器；分向濾波器
directional focusing 方向聚焦
directional gain 指向性增益
directional ground relay 接地方向繼電器
directional lighting 指向性照明
directional loudspeaker 定向揚聲器
directional microphone 定向傳聲器
directional over current relay 定向過流電驛
directional overcurrent protection 定向過流保護
directional overcurrent relay 定向過流電驛
directional pilot relaying 方向副線電驛保護
directional power protection 方向功率保護
directional power relay 定向功率繼電器
directional radiation 定向發射
directional radio 無線電測向；定向無線電
directional receiver 定向接收機
directional reception 定向接收
directional reflection 定向反射
directional relay 方向電驛；測向電驛；定向電驛
directional selectivity 選向性
directional silicon steel strip 各向異性矽鋼片；晶粒取向性矽鋼片
directional solenoid operated valve 定向螺線管操作閥
directional transmission 指向發送；定向發送
directional-overcurrent protection 方向性過電流保護
direction-finding 方位測定；測向；探向
direction-finding indicator 探向指示器；測向指示器
direction-sense 定向性的
directive 定向的；有方向的；指示的；管理的；指令
directive antenna 指向天線；定向天線
directive effect 方向作用；方向效應
directive gain 指向增益
directive property 指向性
directive radio beacon 定向無線電指向標
directive rule 規程
directivity 指向性；方向性
directivity diagram 天[線]指向圖
directivity factor 指向性因數
directivity gain 指向性增益
directivity index 指向性指數
directivity, directive property 指向性
directly cooled machine 直接冷卻電機；內冷電機

directly excited antenna 直接激發天線
directly grounded 直接接地的
directly ionizing particle 直接游離粒子
directly-coupled circuit 直接耦合電路
directly-heated 直熱式的；直接加熱的
directly-heated thermistor 直接加熱的熱敏電阻
director 指揮器；導向體
director switching system 指揮器交換系統
director system 指揮系統；指揮機制
Directorate of Licensing{=DOL} 執照幹事
directorate of regulatory operation{=DRO} 法規執行幹事
directorate of standards{=DOS} 標準幹事
directory 手冊；指南；目錄
directory file 目錄檔
directory position 查號台
directory queue 方向性排列；索引性排列
direct-path 直接路徑；直接通路
direct-product code 直積碼
direct-reading meter 直讀計；直讀式儀表
direct-recording 直接記錄
direct-relation telemeter 正比式遙測計
direct-reverse switch 正反向開關
directrix 準線
direct-sum code 直和碼
direct-trip circuit-breaker 直接跳閘斷路器
direct-viewing receiver 直觀式電視接收機
direct-viewing tube 直觀顯象管
direct-vision storage tube 直視儲存器；直視儲存管
direct-wire circuit 單線線路
direct-writing oscillograph 直接記錄示波器
direct-writing recorder 直接記錄器；直寫記錄器
Dirichlet condition 狄瑞西雷條件
Dirichlet discontinuous function 狄瑞西雷不連續函數
Dirichlet problem 狄瑞西雷問題
dirigibility 靈活性；可操縱性
dirt 污垢；油泥；灰塵；廢屑
dirtband 夾岩
dirtproof 防塵；防污
dirty bomb 污彈
dirty bubble chamber 髒泡沫腔
dirty radwaste 髒放射廢料
dirty wastes 髒廢料
disability glare 減能眩光
disable 禁止；截斷；使不能
disable instruction 非法指侈；不能執行的指侈
disable mode 動作停止模式
disabling pulse 失效脈波
disaccommodation 失去調節
disadjust 失諧；失調
disadvantage 缺陷；缺點；損失
disadvantage factor 不利因數
disagreement 不合
disalignment 中心線偏移；軸線不重合；不同心度；不平行度
disannul 取消；廢棄；作廢
disappear 消失；消散

| | |
|---|---|
| disappearance | 消失 |
| disappearance, plasma | 電漿消失 |
| disarrangement | 擾亂 |
| disarrangement of the structure | 結構擾亂 |
| disassemble | 分解 |
| disassembly | 拆卸；分解；折除 |
| disassembly cell | 分解室；拆卸室 |
| disassembly of the plasma | 電漿分解 |
| disassembly room | 拆卸室 |
| disaster | 災禍；事故 |
| disaster box | 保險盒；安全閥；安全線路 |
| disaster radiation monitoring | 事故輻射監測 |
| disaster shutdown | 事故停機 |
| disaster, major | 大災禍 |
| disaster, minor | 小災禍 |
| disbranch | 取消支路；斷開；分離；分開 |
| disc | 磁碟 |
| disc armature | 盤形電樞；圓盤銜鐵 |
| disc assembly | 盤組合整件 |
| disc brake | 盤式制動器 |
| disc clutch | 盤形離合器 |
| disc coil | 碟形線圈 |
| disc electrometer | 盤式靜電計 |
| disc generator | 盤式發電機 |
| disc impact force | 磁碟衝擊力 |
| disc insulator | 盤式礙子 |
| disc meter | 盤式儀表；盤式流量計 |
| disc motor | 圓盤型電動機 |
| disc record | 錄音片；唱片 |
| disc recorder | 圓盤錄音機；唱片錄音機 |
| disc recording | 圓盤錄音；唱片錄音 |
| disc rotor | 盤式轉子 |
| disc signal | 圓板式號誌 |
| disc smear | 盤形污跡 |
| disc source | 盤源 |
| disc storage | 磁碟儲存器 |
| disc type induction ammeter | 盤式感應安培計 |
| disc type lightning arrester | 盤式避雷器 |
| disc winding | 圓盤式繞組 |
| disc, disk | 盤碟 |
| disc-and wiper-lubricated bearing | 甩油盤潤滑軸承 |
| discap | 盤形電容器 |
| discard | 廢除 |
| discarded atom | 摒除原子 |
| discharge | 放電；卸載；排出；排水；排氣；流量 |
| discharge analyzer | 放電分析器 |
| discharge avalanche | 放電突崩 |
| discharge capacitance | 放電電容 |
| discharge capacity | 放電容量；流量 |
| discharge cask | 卸料桶 |
| discharge chamber | 放電腔 |
| discharge channel | 放電管道 |
| discharge characteristic | 放電特性曲線 |
| discharge choke | 放電抗流圈；放電扼流圈 |
| discharge chute | 卸料槽 |
| discharge circuit | 放電電路 |
| discharge coefficient | 放電係數；排放係數；流量係數 |
| discharge condition | 放電狀態 |
| discharge connection | 放電接線 |
| discharge contact | 放電接點；放電觸點 |
| discharge core | 放電核心 |

| | |
|---|---|
| discharge counduit | 排水道 |
| discharge counter | 放電計數器 |
| discharge current | 放電電流；洩漏電流 |
| discharge curve | 放電曲線 |
| discharge detection | 放電檢測 |
| discharge detectors, calibration of | 放電檢測器校正 |
| discharge device | 放電器；排放器；放電裝置 |
| discharge duration curve | 流量延時曲線 |
| discharge energy test | 放電能量試驗 |
| discharge equation | 排洩方程式 |
| discharge extinction voltage | 熄弧電壓 |
| discharge filament | 放電燈絲 |
| discharge flow | 排水量 |
| discharge frequency | 放電頻率 |
| discharge fuel | 卸下的燃料；卸出燃料 |
| discharge gap | 放電間隙 |
| discharge gas | 廢氣 |
| discharge head | 排洩端 |
| discharge in cable | 電纜中放電 |
| discharge in insulation | 絕緣放電；絕緣擊穿 |
| discharge inception test | 起暈試驗；開始放電試驗 |
| discharge inception voltage | 開始放電電壓；起暈電壓 |
| discharge lamp | 放電燈 |
| discharge loss | 放電損耗；出口損耗 |
| discharge maximum | 最大可用流量 |
| discharge nominal | 標示流量 |
| discharge of capacitor | 電容器放電 |
| discharge off | 放電終止；無放電；洩漏中斷 |
| discharge on | 正在放電；放電期間 |
| discharge opening | 出風口；出料孔；泄水口 |
| discharge passage | 洩漏道；出風道；泄水道 |
| discharge path | 放電路程 |
| discharge period | 放電時間 |
| discharge pipe | 排洩管 |
| discharge plasma | 放電電漿 |
| discharge point | 放電點；放電尖端 |
| discharge potential | 放電電位；放電電勢 |
| discharge potential difference | 放電電位差；放電電壓 |
| discharge pressure | 排洩壓力 |
| discharge process | 放電過程；洩漏過程 |
| discharge protector | 擊穿保險器 |
| discharge pump | 排放泵 |
| discharge rate | 放電率 |
| discharge rate of battery | 電池放電率 |
| discharge rated | 標示抽水量 |
| discharge resistance | 放電電阻 |
| discharge resistor | 放電電阻器 |
| discharge room | 卸料間；放電室 |
| discharge spark | 放電火花 |
| discharge stack | 排放堆 |
| discharge structure | 排放結構；排洩結構 |
| discharge switch | 放電開關 |
| discharge tank | 排放槽 |
| discharge test | 放電試驗 |
| discharge through gas | 氣體放電 |
| discharge time | 放電時間 |
| discharge tongs | 放電叉 |
| discharge total | 累積流量 |
| discharge tube | 放電管 |
| discharge valve | 排放閥 |
| discharge voltage | 放電電壓 |
| discharge volume by-pass | 排放容量旁路 |
| discharge wave | 放電波 |

| | |
|---|---|
| discharge withstand current rating | 額定耐放電電流 |
| discharge, corona- | 電暈放電 |
| discharge, electrode-less | 無電極放電 |
| discharge, gas[eous] | 氣體放電 |
| discharge, incepiton voltage | 放電起始電壓 |
| discharge, pinched gas | 捏縮氣體放電 |
| discharge, point-to-plane | 點對面放電 |
| discharge, quench the | 淬熄放電 |
| discharge, self-constricted | 自持放電；自制放電 |
| discharge, toroidal | 環形放電 |
| discharge, wriggling | 彎曲放電 |
| discharger | 放電器 |
| discharges, permissible | 許可排出 |
| discharge-tube rectifier | 放電管整流器 |
| discharging | 排放；卸載 |
| discharging resistor | 放電電阻器 |
| discharging system | 卸載系統 |
| discharging tongs | 放電叉 |
| discharging, device, unloading device | 卸料裝置 |
| dischauge current | 放電電流 |
| discoid | 盤形的；圓盤；盤形物 |
| discoidal | 盤形的；圓盤；盤形物 |
| discoidal armature | 圓盤形電樞；圓盤銜鐵 |
| discoloration | 褪色 |
| discolouration | 褪色 |
| discomfort glare | 不舒適眩光 |
| discomposition effect | 分散效應 |
| discomposition, knocking-out | 分散；擊離 |
| disconnect | 斷接；斷線；不連接；不接通 |
| disconnect signal | 拆線信號 |
| disconnected receiver | 分離接受器 |
| disconnected switch | 隔離開關；分段開關 |
| disconnecting | 分離 |
| disconnecting link | 隔離開關；刀閘；閘刀 |
| disconnecting signal | 拆接信號 |
| disconnecting switch | 隔離開關 |
| disconnection | 斷線；斷開；切斷；開路 |
| disconnection fault | 斷電故障；斷線故障 |
| disconnection test | 斷路檢驗 |
| disconnector | 隔離開關；斷路器 |
| discontinuity | 間斷性；不連續性 |
| discontinuity absorption | 不連續性吸收 |
| discontinuous | 不連續的；斷續的；中斷的 |
| discontinuous action | 斷續動作 |
| discontinuous condition | 不連續情況 |
| discontinuous control | 不連續控制 |
| discontinuous dc current | 不連續直流電流 |
| discontinuous insulation | 不連續絕緣 |
| discontinuous load | 不連續負載；斷續負載；突變負載 |
| discontinuous minicomputer | 字盤操作微型計算機 |
| discontinuous mode control | 不連續模式控制 |
| discontinuous oscillation | 不連續振盪；斷續振盪 |
| discontinuous phase | 不連續相；間斷相 |

| | |
|---|---|
| discontinuous running | 不連續運行；斷續運行 |
| discontinuous wave | 不連續波；斷續波 |
| discontinuous-control type regulator | 不連續控制型調整器；斷續控制型調整器 |
| discount | 折扣；貼現；酌減 |
| discounted cost | 折扣費用 |
| discoupling | 分開；拆開；關閉；停止；去耦 |
| discover | 發現；看出；揭露；暴露 |
| discovery | 發現；顯露；顯象 |
| discrepancy | 不符合；差異；矛盾；偏差；誤差 |
| discrepancy switch | 差速開關；速差開關 |
| discrete | 離散的；分離的；分立的；不連續的 |
| discrete alpha-rays | 離散阿伐射線 |
| discrete analog | 離散模擬 |
| discrete approximation | 離散逼近；離散近似 |
| discrete channel | 離散通道 |
| discrete compensator | 離散補償器 |
| discrete component | 個別組件；離散元件 |
| discrete describing function | 離散描述函數 |
| discrete energy level | 離散能階 |
| discrete energy state | 不連續能狀態；分離能態 |
| discrete excitation | 離散激發；不連續激發 |
| discrete Fourier Series | 離散傅里葉級數 |
| discrete Fourier transform | 離散傅里葉變換 |
| discrete IC | 個別積體電路 |
| discrete lot size | 間歇性批量 |
| discrete programming | 整數規畫 |
| discrete pulse | 離散脈波；不連續脈波 |
| discrete pulses | 不連續脈衝 |
| discrete random variable | 離散隨機變數 |
| discrete spectra | 斷續光譜；不連續光譜[物] |
| discrete unit step | 分立單位階；離散單位階 |
| discrete variable | 斷續變數 |
| discrete wave train | 個別波列；離散波列 |
| discrete winding | 不連續繞組 |
| discrete word intelligibility | 單詞明瞭度 |
| discrete-file crossrelation function | 離散檔交互函數 |
| discrete-time comtroller | 離散時間控制器 |
| discrete-time convolution property | 離散時間迴積特性 |
| discrete-time exponential | 離散時間指數 |
| discrete-time Markov process | 離散時間馬可夫過程 |
| discrete-time models | 離散時間模式 |
| discrete-time object | 離散時間目標 |
| discrete-time signal | 斷續時間信號 |
| discrete-time stable equation | 斷續時間狀態方程式 |
| discrete-time state equation | 離散時間狀態方程式 |
| discrete-time system | 離散時間系統 |
| discretionary | 任意的；隨意的；無條件的 |
| discretionary array method | 選擇陣列法；隨意陣列法 |
| discretization | 離散化 |
| discriminability | 鑒別力；辨別力 |
| discriminant | 判別式 |

| | |
|---|---|
| discriminate | 鑒別；辨別；區別 |
| discriminate tone | 服務分類音；識別音 |
| discriminating breaker | 方向性[自動]斷路開關 |
| discriminating element | 鑑別元件 |
| discriminating protective system | 區域選擇性保護護系統 |
| discriminating relay | 選擇繼電器；諧振繼電器；鑑別繼電器 |
| discriminating satellite exchange | 鑑別衛星交換台 |
| discriminating selector | 鑑別選擇器 |
| discriminating unit | 鑑別裝置 |
| discrimination | 鑑別；識別 |
| discrimination circuit | 鑑別器 |
| discrimination curve | 鑑別曲線 |
| discrimination decision circuit | 鑑別器；鑑別電路 |
| discrimination effect | 鑑別效應 |
| discrimination factor | 鑑別因數 |
| discrimination filter | 鑑別濾波器 |
| discrimination instruction | 決定指令 |
| discrimination level | 鑑別位準 |
| discrimination protection | 選擇性保護 |
| discrimination ratio | 判別比 |
| discrimination setting | 鑑別器設定 |
| discrimination, gamma | 伽瑪鑑別 |
| discrimination, pulse-amplitude | 脈衝振幅鑑別 |
| discrimination, pulse-height | 脈衝高度鑑別 |
| discriminator | 鑑別器；鑑頻器 |
| discriminator bias | 鑑別器偏差 |
| discriminator circuit | 鑑別器電路 |
| discriminator triggering | 鑑別器觸發 |
| discriminator, pulse-amplitude | 脈衝振幅鑑別器 |
| discriminator, pulse-height | 脈衝振幅鑑別器 |
| disc-seal triode | 碟封三極體 |
| disc-seal tube | 盤封管 |
| disc-type armature | 盤型電樞 |
| disc-type relay | 盤型電驛 |
| discussion | 討論；論述 |
| disease | 疾病 |
| disengage | 切斷；放開；解開；未占的；空的 |
| disengaged line | 空線 |
| disengagement | 釋放；解開；斷開；卸除 |
| disengagement, phase | 相分離 |
| disengagement, vapor | 蒸汽釋放 |
| disequilibrium | 不平衡；失去平衡 |
| dish | 碟；反射器 |
| disharmonic | 不調和的；不和諧的 |
| dishwasher | 洗碟機 |
| disintegrate | 瓦解；分裂；分化；蛻變；裂變 |
| disintegratin product | 衰變產物 |
| disintegrating nucleus | 蛻變核 |
| disintegration | 衰變；蛻變；分裂；裂變；變質 |
| disintegration chain | 蛻變鏈 |
| disintegration coefficient | 蛻變係數 |
| disintegration constant | 衰變常數 |
| disintegration curve | 蛻變曲線 |
| disintegration electron | 衰變電子 |
| disintegration energy | 衰變能 |
| disintegration family | 蛻變族 |
| disintegration heat | 蛻變熱 |
| disintegration law | 蛻變律 |
| disintegration mode | 衰變方式；蛻變方式 |

disintegration particle 蛻變粒子
disintegration probability 蛻變機率
disintegration product 蛻變產物
disintegration rate 蛻變率
disintegration scheme 蛻變圖
disintegration sequence 蛻變序列
disintegration series 蛻變系
disintegration theory 衰變[學]說
disintegration, non-capture 非捕獲蛻變
disintegration, photoelectric 光電蛻變
disintegration, photomagnetic 光磁蛻變
disintegration, positron 正子蛻變
disjoint 不相交；不連貫；拆散；分解
disjoint policy 不相交策略
disjunction 分裂；分離；折斷；切斷；邏輯加法；邏輯和
disjunction gate 分離閘
disjunctive search 分離搜尋
disjunctor 分離器；斷路器；開關
disk 圓盤；盤形物；磁碟
disk [arm] valve 蝴蝶閥
disk antenna 盤形天線；碟形天線
disk armature 盤形電樞
disk array 磁碟陣列
disk capacitor 半圓形可變電容器；盤形電容器
disk cartridage 卡式磁碟
disk condenser 盤式電容器；圓盤電容器
disk coupling 盤形聯軸器
disk discharger 旋轉火花間隙；盤式放電器
disk driver 磁碟機
disk electrode 盤形電極
disk gap transmitter 盤隙發射機；碟隙發射機
disk generator 盤形發電機
disk insulated cable 盤式絕緣電纜
disk insulator 盤式絕緣礙子；碟式絕緣礙子
disk lightning arrester 盤式避雷器
disk operating system{=DOS} 磁碟作業系統
disk oriented system 面向磁盤的系統
disk pack 磁諜包
disk rotor 盤型轉子
disk source 盤源
disk type rectifier 盤式整流器
disk type support 盤式支撐
disk valve [圓]盤閥；碟閥
disk, fuel 燃料盤
disk, monitor 偵測盤
diskette 軟性磁碟；磁片
disk-pack 磁盤組；磁盤集合；磁盤部件
disk-seal triode [or light-house tube] 碟封式三極管[或燈塔管]
disk-seal triode[or light-house tube] 碟封式三極管[或燈塔管]
disk-sealed tube 碟封管
disk-space cable 盤式絕緣電纜
dislocation 脫節；斷層
dislocation line 錯位線
dislocation, extended 擴展錯位
dislodge 取出
dislodge an atom 原子位移
dismantle 拆卸
dismantlement 拆卸

| | |
|---|---|
| dismantling | 拆卸 |
| dismember | 拆卸；解體 |
| disment | 拆散；拆卸；解除 |
| dismountable | 可拆除的；可更換的 |
| dismountable antenna | 可拆式天線；活動式天線 |
| disorder | 失調 |
| disorder, orientation | 取向無序 |
| disordered alloy | 無序合金 |
| disordered scattering | 無序散射 |
| disordering | 無序化 |
| disorient | 失向 |
| dispach list | 派公單 |
| dispaching | 派工 |
| dispatch [despatch] | 調度；發送；輸送 |
| dispatch price | 調度價格 |
| dispatch tube | 送報管；傳送管 |
| dispatcher queue | 發送排隊；調度排隊 |
| dispatcher telephone | 調度電話 |
| dispatcher`s board | 調度盤 |
| dispatching algorithm | 調度演算法 |
| dispatching center | 發送中心；調度中心 |
| dispatching circuit | 調度電路 |
| dispatching communication | 調度通信 |
| dispatching engineer | 調度工程師 |
| dispatching equipment | 調度設備 |
| dispatching order | 調度命令 |
| dispatching room | 調度室 |
| dispatching station | 調度室；調度所 |
| dispatching telephone | 調度電話 |
| dispense | 分配；施與；配制；調劑；實施；施行；免除 |
| dispenser | 分配器 |
| dispenser, isotope | 同位素計量器 |
| dispersal effect | 瀰散效應 |
| dispersate | 瀰散質 |
| disperse | 散開；分散；擴展；彌散 |
| dispersed fuel | 散布型燃料 |
| dispersion | 分散；色散；頻散布 |
| dispersion coefficient | 雜散係數；擴散係數；磁漏係數 |
| dispersion electrons | 雜散電子 |
| dispersion factor | 分散因數 |
| dispersion fuel | 散布型燃料 |
| dispersion gate | 分散閘 |
| dispersion loss | 擴散損耗；雜散損耗；漏洩損耗；漏磁損耗 |
| dispersion medium | 分散介質 |
| dispersion of light | 光色散 |
| dispersion relation | 分散關係 |
| dispersion relations | 色散關係；散布關係 |
| dispersion to the atmosphere | 大氣散布作用 |
| dispersion type fuel element | 散布型燃料元件 |
| dispersion, fissile | 核燃料散布 |
| dispersive field | 雜散場；漏洩場 |
| dispersive medium | 雜散介質 |
| dispersive power | 雜散功率 |
| dispersive target | 分散性目標 |
| dispersive type reflector | 雜散型反射器 |
| displace | 位移；排量 |
| displaced atom | 位移原子 |
| displaced phase | 位移相 |
| displacement | 位移 |
| displacement angle | 位移角 |
| displacement collision | 位移碰撞 |
| displacement comparison | 位移比較 |
| displacement current | 位移電流 |
| displacement damage | 位移破壞 |

| | |
|---|---|
| displacement deviation scanning | 位移偏差掃描 |
| displacement factor | 位移因數 |
| displacement flux | 位移通量 |
| displacement function | 位移函數 |
| displacement generator | 位移產生器 |
| displacement governor | 位移調整器 |
| displacement kernel | 位移核 |
| displacement law | 位移定律 |
| displacement method | 位移法 |
| displacement of neutral point | 中性點位移 |
| displacement power factor | 位移功率因數；基波功率因數 |
| displacement pump | 位移泵 |
| displacement spike | 位移加強；位移尖峰值 |
| displacement voltage | 位移電壓 |
| displacement volume | 排量 |
| displacement, finite | 有限位移 |
| displacement, knockon | 撞出位移 |
| displacer | 排出器；濾器；置換劑；排出物；平衡浮子 |
| display | 顯示 |
| display assignment bit {=DAB} | 顯示指定位元 |
| display attention bit{=DAB} | 顯示關注位元 |
| display category | 顯示分類 |
| display center | 顯示中心 |
| display control switch | 顯示控制開關 |
| display device | 顯示裝備 |
| display drum | 顯示磁鼓 |
| display instrumentation | 顯示儀表 |
| display key | 顯示鍵 |
| display lighting | 陳列照明 |
| display of information | 資訊顯示 |
| display primaries | 顯示原色 |
| display sensitivity | 指示靈敏度 |
| display storage tube | 顯示存儲管 |
| display system | 顯示系統 |
| display tube | 顯示管 |
| display unit | 顯示機 |
| displaying instrument | 顯示儀器 |
| disposal | 處置；配置 |
| disposal area | 處置區 |
| disposal criteria | 處置準則 |
| disposal facility | 處置設施 |
| disposal horizon | 處置範圍 |
| disposal plant | 廢料處置廠 |
| disposal region | 廢料處置區 |
| disposal site | [廢料]處置場 |
| disposal, permanent | 永久處置 |
| disposal, ultimate | 終極處置 |
| dispose | 配置；布置；安排；處理；處置；解決；消除 |
| disposition | 排列；配置；處理；安排；交叉；位移 |
| disposition plan drawing | 配置平面圖 |
| disproportion | 不均衡；不相稱；不成比例 |
| dispute | 爭議 |
| dispute resolution | 爭議調處 |
| disputes process | 爭議調處程序 |
| disrepair | 失修 |
| disresonance | 非諧振 |
| disresonance coil | 非諧振線圈 |
| disruption | 破裂；破壞；斷裂；爆炸；擊穿；穿孔 |
| disruption, nuclear | 核破裂 |
| disruptive | 破壞的；斷裂的；擊穿的 |

| | |
|---|---|
| disruptive conduction | 擊穿電導 |
| disruptive critical voltage | 臨界擊穿電壓 |
| disruptive discharge | 擊穿放電；火花放電 |
| disruptive distance | 擊穿距離；火花間隙；火花長度 |
| disruptive electric field strength | 擊穿的電場強度；分裂的電場強度 |
| disruptive filed intensity | 擊穿電場強度 |
| disruptive force | 擊穿力；破裂力 |
| disruptive function | 消耗函數；散逸函數 |
| disruptive of energy | 能之散逸 |
| disruptive potential gradient | 擊穿電位梯度 |
| disruptive spark | 擊穿電花 |
| disruptive strength | 擊穿強度；介電強度；電氣絕緣強度；擊穿電場強度 |
| disruptive test | 擊穿試驗；耐壓試驗 |
| disruptive voltage | 擊穿電壓；破壞電壓 |
| dissection | 剖開；解剖；分析；分解 |
| dissector | 析象管；解剖器 |
| dissector tube | 析像管 |
| dissemination | 散佈；傳播 |
| dissimilar | 不同的；不相似的；不一樣的 |
| dissimilar weld | 異樣焊接 |
| dissimulated electricity | 表面束縛電 |
| dissipate | 分散；消耗；耗散；散逸 |
| dissipation | 消散；消耗；散逸 |
| dissipation factor | 損耗因數 |
| dissipation factor test | 損耗因數試驗 |
| dissipation function | 消耗函數；散逸函數 |
| dissipation of energy | 能量發散；能量損耗 |
| dissipation of heat | 散熱；熱耗 |
| dissipation rating | 功率消耗額定 |
| dissipation, radioactive power | 放射性功率散逸 |
| dissipation, wattage | 瓦特數散耗 |
| dissipative factor | 耗散因數 |
| dissipative force | 消耗力 |
| dissipative net | 耗電網路；耗能網路 |
| dissipative network | 耗電網路；耗能網路 |
| dissociate | 解離 |
| dissociated atom | 解離原子 |
| dissociation | 解離；溶解；分解 |
| dissociation energy | 解離能量 |
| dissociation voltage | 解離電壓 |
| dissociation, energy | 能解離 |
| dissociative excitation | 解離激勵 |
| dissociative, capture | 捕獲解離 |
| dissociative, ionization | 游離解離 |
| dissociative, recombination | 復合解離 |
| dissolution | 溶解 |
| dissolution, electrolytic | 電解溶解 |
| dissolve | 溶解；解除；取消 |
| dissolved gas drive | 溶解氣驅動 |
| dissolved oxygen{=DO} | 溶氧 |
| dissolved solid | 溶解的固體 |
| dissolver | 溶解器 |
| dissolver gas | 溶解器氣體 |
| dissolver heel | 溶解器跟 |
| dissolver solution | 溶解器溶液 |
| dissolver, batch | 分批溶解器 |
| dissonance | 不調和；不諧和；非諧振 |
| dissymmetric | 不對稱的 |
| dissymmetric network | 不對稱網路 |
| dissymmetrical | 不對稱的 |
| dissymmetrical field | 不對稱場 |

| | |
|---|---|
| dissymmetrical net | 不對稱網路 |
| dissymmetrical polyphase system | 不對稱多相系統 |
| dissymmetry | 不對稱；不平衡度 |
| distance | 距離 |
| distance apparatus | 遠距離測量儀器；遙測儀 |
| distance between conductors | 導體間距離；線間距離 |
| distance block | 定距塊；隔塊 |
| distance bound | 距離限 |
| distance collision | 遠碰撞 |
| distance control | 遙控；遠距離控制 |
| distance drive | 遠距離驅動 |
| distance function | 距離函數 |
| distance gate | 距離閘 |
| distance impedance protection | 距離阻抗保護 |
| distance measuring equipment {=DME} | 測距裝備 |
| distance meter | 測距計 |
| distance piece | 隔塊；墊塊 |
| distance plate | 隔板；墊片 |
| distance protection | 測距保護 |
| distance recorder | 遙測記錄器 |
| distance relay | 測距電驛 |
| distance ring | 間隙環；定距環；墊圈 |
| distance striking | 閃擊距離 |
| distance thermometer | 遙測溫度計 |
| distance velocity lag | 距離速度延遲；傳動延遲 |
| distance, flight | 飛行距離；飛行長度 |
| distance, mean-square | 均方距離 |
| distance, object | 物距 |
| distance, source-skin | 源-皮膚距離 |
| distance, target-skin | 靶－皮膚距離 |
| distance-indicating instrument | 遠距指示器 |
| distance-reading | 遙讀的；遠距離讀數的；遠距離示數的 |
| distance-type | 遙控式；遙程式；遠動式 |
| distant | 遠距離的；遙的；相隔的 |
| distant back-up protection | 距離後備保護 |
| distant collision | 遠距離碰撞 |
| distant control | 遙控；遠距離控制 |
| distant early warning line{=DEW line} | 遠程預警雷達網 |
| distant radio commmunication | 遠距離無線電通信 |
| distant range | 遠距離範圍 |
| distant reading | 遙測讀數 |
| distant receiver | 遠距離接收器 |
| distant reception | 遠距離接收 |
| distant regulator | 遙控調整器；遠動調整器 |
| distant signal | 遠距離信號；遠距號誌 |
| distant surveillance | 遠距離監視 |
| distant switching-in | 遠距離投入；遠距離合閘 |
| distant synchronization | 遠距離同步 |
| distant transmission{=DX} | 長距通訊 |
| distant tuning | 遠距離調諧 |
| distant voltage regulator | 遠動電壓調整器 |
| distant-action instrument | 遠距離操作儀表；遠距離指示儀器；遙測儀表 |
| distant-indicating instrument | 遠距離示值讀數儀器；遠距離指示儀器 |
| distant-reading | 遠距離讀數儀表 |

instrument
distended magnetic field 擴張磁場
distill 蒸餾
distillate 餾出物
distillate tank 餾出物槽
distillation 蒸餾
distillation atmospheric 常壓蒸餾
distillation cascade 蒸餾串級
distillation column 蒸餾塔
distillation dry 碳化
distillation high temperature 高溫碳化
distillation low temperature 低溫碳化
distillation method 蒸餾法
distillation tower 蒸餾塔
distillation vacuum 真空蒸餾
distillation, trap-to-trap 阱至阱蒸餾
distillator 蒸餾器
distilled water 蒸餾水
distiller 蒸餾器
distilling apparatus 蒸餾器
distilling column 蒸餾塔
distinct 清楚的；相異的；各別的；特殊的；性質不同的
distinct root 相異根；不等根
distinction 差別；區別；特徵；特性
distinctness 清晰度；差別；清晰
distinguish 區別；辨別；識別；顯示...的特色
distinguishability 分辨率
distinguishable 可分辨的；辨證得出的
distinguishable state 明顯狀態
distinguished 卓越的；著名的
distort 畸變；失真；曲解；歪曲
distorted alternating current 失真交流電流；非正弦波交流電流
distorted bond 畸變鍵
distorted lattice 變形柵格
distorted reactor 搖動反應器
distorted reception 畸變接收
distorted sound 畸變音；失真音
distorted wave[form] 畸變波[形]；失真波[形]
distorting amplifier 畸變放大器
distortion 失真；畸變
distortion factor 失真因數；畸變因數
distortion in the crystal lattice 晶格畸變
distortion meter 失真計
distortion of field 場畸變；場失真
distortion of sound 聲音失真
distortion of waveform 波形畸變；波形失真
distortion power 畸變功率；畸變電力
distortion rate 失真率
distortion transformer 失真變壓器；諧振變壓器
distortion, bias [or asymmetrical] 偏壓失真；不對稱失真
distortion, delay 時延失真
distortion-factor meter 畸變因數量測器；失真因數測量器
distortionless 無畸變；不失真
distortionless circuit 無畸變電路；無失真電路
distortionless line 無畸變線路；無失真線路
distress 事故；失事
distress call {SOS or 遇險呼號

MAYDAY}
distress signal 呼救信號
distribute 分布；分配；配電；配水；配氣
distributed amplification 分布放大
distributed amplifier 分布放大器
distributed application environment{=DAE} 分散式應用環境
distributed capacitance 分布電容
distributed capacity 分布電容；分布容量
distributed circuit 分布參數電路
distributed constant 分布常數
distributed constant circuit 分布參數電路
distributed data base 分散式資料庫
distributed data processing 分散式資料處理
distributed data processors 分散式處理機
distributed field winding 分布式磁場繞組
distributed inductance 分布電感
distributed load 分布負載；分散負載
distributed parameter 分布參數
distributed parameter network 分布參數網路
distributed polar rotor 分布磁極繞組轉子；隱極式轉子
distributed processing 分散式處理
distributed resistance 分布電阻
distributed system 分布系統；配電系統；配水系統
distributed target 分布性目標
distributed winding 分布繞組
distributed yielding 分布屈服
distributed-parameter system 分布參數系統
distributing 分布的；分配的；配電的
distributing board 配電板；配電盤
distributing cabinet 分線箱；終端箱
distributing cable 配電電纜；配線電纜
distributing frame 配線架
distributing head 受油器
distributing net 配電網
distributing substation 配電站
distributing system 分散式系統
distribution 配電；分布；分配
distribution amplifier 分布放大器
distribution analysis 分布分析
distribution board 配電板；配電盤
distribution box 配電箱；分線盒；交接箱；配水箱
distribution by value 價值分配法
distribution cabinet 配電箱
distribution cable 配電纜
distribution center 配電中心
distribution channel 配線管溝
distribution circuit 配電線路
distribution coefficient 分布係數
distribution control 分布控制
distribution core type transformer 分布鐵心式變壓器
distribution cost 配電成本；配電費用
distribution curve of luminous intensity 配光曲線
distribution cutout 配電斷路裝置
distribution engineering 配電工程學
distribution equipment 配電裝置
distribution factor 分布因數
distribution feeder 配電饋線
distribution frame 配線架
distribution function 分布函數
distribution fuse panel 配線熔絲盤

| | |
|---|---|
| distribution grid | 配氣系統 |
| distribution header | 分配聯箱 |
| distribution law | 分布律 |
| distribution line | 配電線 |
| distribution lines | 配電線路 |
| distribution load center | 配電負載中心 |
| distribution loss | 配電損失 |
| distribution mains | 配電總線；配電幹線；配電母線 |
| distribution network | 配電網 |
| distribution of brightness | 亮度分布 |
| distribution of dose | 劑量分布 |
| distribution of electrical energy | 電力分配；配電 |
| distribution of flux | 通量分布 |
| distribution of luminous intensity | 配光 |
| distribution of resonance | 諧振分佈 |
| distribution of strain | 應力分布 |
| distribution panel | 配電盤 |
| distribution photometer | 配光光度計 |
| distribution piller [link box above ground] | 地上接頭盒 |
| distribution ratio | 分布比率 |
| Distribution Resoucrces Planning{=DRP-Ⅱ} | 配銷資源規劃 |
| distribution route | 配電路徑/路權 |
| distribution station | 配電站 |
| distribution substation | 配電站；二次變電所 |
| distribution sub-station | 配電變電所；高壓/低壓變電所 |
| distribution switchboard | 配電開關板 |
| distribution system | 配電系統 |
| distribution tape reel {=DTR} | 配帶轉軸 |
| distribution temperature | 分布溫度 |
| distribution temperature standard lamp | 分布溫度標準電燈 |
| distribution transformer | 配電變壓器 |
| distribution transformer station | 配電變電站 |
| distribution voltage | 配電電壓 |
| distribution voltage transformer | 配電電壓變壓器 |
| distribution way | 配電路徑/路權 |
| distribution winding | 分布繞組 |
| distribution, binominal | 二項式分布 |
| distribution, chopped-cosine | 截尾餘弦分布 |
| distribution, fine-structure | 精細結構分布 |
| distribution, fission | 分裂分布 |
| distribution, frozen-in | 凍結分布 |
| distribution, logarithmic | 對數分布 |
| distribution, mass | 質量分布 |
| distribution, Maxwell | 馬克士威分布 |
| distribution, momentum | 動量分布 |
| distribution, neutron-energy | 中子能量分布 |
| distribution, neutron-flux | 中子通率分布 |
| distribution, plate-like | 板狀分布 |
| distribution, point-source | 點源分布 |
| distribution, power-density | 功率密度分布 |

| | |
|---|---|
| distribution, pulse-amplitude | 脈衝振幅分布 |
| distribution, pulse-height | 脈衝高度分布 |
| distribution, range | 射程分布 |
| distribution, recoil | 反衝分布 |
| distribution, roof-top | 屋頂狀分布 |
| distribution, terrestrial | 大地分布 |
| distribution, thermal | 熱分布 |
| distribution, time | 時間分布 |
| distribution, yield-mass | 產率-質量分布 |
| distribution, zenith-angle | 天頂角分布 |
| distributive | 分布的；分配的 |
| distributive discharge | 分布放電 |
| distributor | 分配器 |
| distributor box | 配電箱；分線箱 |
| distributor breaker | 配電斷路器 |
| distributor shaft | 分配軸 |
| distributor, pulse | 脈衝分配器 |
| district | 區；區域 |
| district control | 區域控制 |
| district frame | 區機架 |
| district selector | 區域選擇器；選區機 |
| district telephone network | 市內電話網；地區電話網 |
| district telephone system | 分區電話系統 |
| distrribution factor | 分布因數 |
| disturb | 干擾；擾亂；妨礙；使不安 |
| disturbance | 擾動；干擾 |
| disturbance current | 干擾電流 |
| disturbance data collection{=DDC} | 擾動資料收集 |
| disturbance of magnetic field | 磁場干擾 |
| disturbance torque | 擾動轉矩 |
| disturbance, hydromagnetic | 水磁擾動 |
| disturbance, perturbance | 擾動 |
| disturbance, reactivity | 反應度擾動 |
| disturbed cell | 受擾格 |
| disturbed-one output signal | 受擾 1 輸出信號 |
| disturbed-zero output signal | 受擾 0 輸出信號 |
| disturbing force | 干擾力 |
| disturbing station | 無線電干擾站 |
| disturbing torque | 失步轉矩；破壞轉矩 |
| disturbing voltage | 干擾電壓 |
| ditch | 溝；渠；槽；開溝；挖渠 |
| ditch bunker | 散准 |
| Ditchburn`s sector | 狄其邦扇片輪 |
| dither | 高頻脈動；抗滯振動 |
| dither motor | 高頻顫動電動機 |
| dither signal | 顫動信號 |
| dithering technique | 高頻振動技術 |
| diuranium pentoxide | 五氧化二鈾 |
| diurnal | 白天的；每日的 |
| diurnal load factor | 日負載因數 |
| diurnal variation | 日變 |
| divalent | 兩價的 |
| divalent ion | 二價離子 |
| divalent rare earths | 二價稀土[元素] |
| diver, voltage | 分壓器 |
| diverge | 發散；分出；分炕 |
| divergence | 散度；發散；擴散 |
| divergence loss | 發散損耗；擴散損耗 |
| divergence of field | 場的散度 |
| divergence of phasor | 相量的散度 |
| divergence of tensor | 張量的散度 |
| divergence of vector | 向量的散度 |

| | |
|---|---|
| divergence of wave | 波之發散 |
| divergence theorem | 散度定理；發散定理 |
| divergent | 發散的；分散的；擴散的 |
| divergent beam | 發散射柱 |
| divergent cone | 擴散錐；喇叭錐 |
| divergent equilibrium | 發散平衡 |
| divergent matrix | 發散矩陣 |
| divergent radiation | 發散輻射 |
| divergent reaction | 發散反應 |
| divergent reactor | 擴散反應器 |
| diverse | 互異的；不同的；多種多樣 |
| diversified demand | 實際需求量 |
| diversion | 轉向；轉換；換向；變更 |
| diversion box | 轉向箱 |
| diversion dam | 分水壩；導流壩 |
| diversion valve | 轉向閥 |
| diversity | 多元性分集；參差；不同；相差；不同時 |
| diversity antenna | 分集[式]天線 |
| diversity factor | 差別因數；參差因數 |
| diversity factor of radio reception | 無線電接收之差別因數 |
| diversity gain | 分集增益 |
| diversity gate | 分集閘 |
| diversity ratio | 差異比；差異度 |
| diversity reception | 分集接收 |
| diversity system | 多路系統 |
| diverter | 分流器；轉換器 |
| diverter generator | 分極發電機 |
| diverter pole generator | 分流極發電機 |
| diverter relay | 具有分流器的繼電器 |
| divide | 除；分度；標度；分；分隔；分配 |
| divide-by-two circuit | 一比二分頻電路 |
| divided circuit | 分歧路；分流電路 |
| divided conductor | 股線；分裂導體；分裂導線 |
| divided ring | 除環 |
| divided ventilation | 分路通風；多路通風 |
| divided winding | 複繞組；分開式繞組 |
| divided winding armature | 複繞組電樞；分開式繞組電樞 |
| divided winding rotor | 複繞組轉子；分開式繞組轉子 |
| divided winding turbogenerator | 複繞組渦輪發電機；分開式繞組渦輪發電機 |
| divided-conductor protection | 繞組支路斷線保護 |
| divided-iron-core | 分裂鐵心 |
| dividend | 被除數 |
| dividendo | 分比定理 |
| divider | 除法器；分配器；分壓器 |
| divider ratio | 分壓比 |
| divider resistance | 分壓電阻 |
| dividing | 分除 |
| dividing box | 電纜頭；電纜分箱 |
| dividing circuit | 除法電路 |
| dividing frequency | 分配頻率；分割頻率 |
| dividing network | 分頻網路；選頻網路 |
| division | 分度；除；除法；劃分；分；部門；部分；擋板；間隔 |
| division of load | 負載分配 |
| division ring | 除環 |
| division subroutine | 除法子程序 |
| division, equilibrium | 平衡分度 |
| divisor | 分壓器；除數；約數；因子；作分壓器自耦變壓器 |
| djalmate | 鉭酸鈣鈾礦 |
| DL pulse shaping | 遲延線脈衝整形 |

| | |
|---|---|
| DM cable | 雙心電纜；雙芯電纜 |
| DNB heat flux | 偏離核沸騰熱通率 |
| Do statement | 循環語句 |
| Do-All | 多用機床 |
| Doba`s network | 杜巴電路 |
| Doble method | 杜布爾探測法 |
| Dobrowolsky generator | 杜勃羅沃爾斯發電機；三相發電機 |
| dock | 船塢；港；碼頭；縮減；扣除 |
| doctor | 輔助器具；刮刀；醫生；博士 |
| docuemnt retrieval | 文件檢索；文獻檢索 |
| document | 文件；證書；記錄 |
| Document Control Section{=DCS} | 資報股 |
| document per minute {=DPM} | 每分鐘宗數；每分鐘文件數 |
| document reference edge | 文件對準緣 |
| document retrieval | 文件檢復 |
| documentation | 文件歸卷；文件 |
| docuterm | 文件項目；文件條款 |
| dodecyl phospheric acid{=DDPA} | 磷酸十二烷基 |
| Doerner-Hoskins distribution law | 杜耳納-霍斯肯分布定律 |
| dog | 制動爪；止擋；軋頭；鎖簧 |
| dog chart | 鎖簧配置圖 |
| dog clutch | 爪形離合器；犬牙式接合 |
| dog house | 高頻高壓電源屏蔽罩；調諧箱；鼓形箱 |
| dog-chuck | 爪形夾盤 |
| dog-eye | 精密檢查 |
| dog-iron | 鐵鉤 |
| Doherty amplifier | 多厄悌放大器 |
| Dolexalek electrometer | 杜耳察克靜電計 |
| Dolezalek electrometer | 多雷托雷靜電計 |
| Dolezalek quadrant electrometer | 多雷托雷象限電表 |
| Dolezalex electrometer | 多雷托雷靜電計 |
| dollar | 元{反應性單位；緩發中子產生的反應單位叫 1 元}；元{貨幣單位；100 分為 1 元} |
| dolly | 台車；小機車；圓形鍛模；固定沖模 |
| dolomite | 白雲石 |
| domain | 域；領域；範疇；定義域 |
| domain closed-loop pole | 主閉回路極[點]；主環極[點] |
| domain of attraction | 吸引範圍 |
| domain wall | 疇壁 |
| dome | 圓頂；帽蓋；整流罩 |
| dome illumination | 天棚照明 |
| dome lamp | 頂燈；天棚燈 |
| dome pressure | 圓頂[室]壓力 |
| domestic | 家用的；民用的；國產的；自制的；本地的；局部的 |
| domestic installation | 生活用電設施 |
| domestic mains | 配氣管；配氣支管；配氣分管 |
| domestic signalling installation | 內部自用信號裝置 |
| domestic telegram | 國內電報 |
| domestic water system | 廠用水系統 |
| dome-type frame | 半球形機座；鐘形機座 |
| dominance | 支配；控制；占優勢 |
| dominance ratio | 優勢比 |
| dominant | 占優勢的；顯著的； |

| | |
|---|---|
| | 控制的；支配的 |
| dominant behavior | 主要行為 |
| dominant color wave length | 主色波長 |
| dominant colour | 主色 |
| dominant eigenvalue | 主特徵值；優勢特徵值 |
| dominant mode | 主[波]模；主要模態 |
| dominant term | 主要項 |
| dominant wave | 主波 |
| dominant wavelength | 主模波長；主波長 |
| don | 隨意閘 |
| don`t care gate | 隨意閘 |
| donor | 施子；施體 |
| donor atom | 施體原子 |
| donor circuit | 施體電路 |
| donor density | 施體密度；施子密度 |
| donor energy level | 施體能階 |
| donor exhaustion | 施體耗渴；施子耗渴 |
| donor impurities | 施體雜質 |
| donor impurity | 施子雜質 |
| donor ion | 施體離子 |
| donor level | 施子能階 |
| donor molecule | 施體分子 |
| do-nothing instruction | 虛擬指令 |
| door | 門 |
| door contact | 門接點；門動接點 |
| door opener | 開門器 |
| door switch | 門開關 |
| door, radiation | 輻射門 |
| doorknob | 高頻耦合 |
| doorknob transformer | 耦合變壓器 |
| doorknob tube | 門把管 |
| door-knob tube | 門把管 |
| doorway monitor | 通道偵測器；門口偵測器 |
| DOP injection | 苯二甲酸二辛酯射出 |
| dopant | 摻雜劑 |
| dope | 摻雜 |
| dope vector | 信息向量；內性向量 |
| doping | 摻雜 |
| doping coil | 浸漬線圈 |
| doping control of semiconductors | 半導體摻雜控制 |
| doping density | 摻雜密度 |
| doping distribution | 摻雜分布 |
| doping front | 摻雜面 |
| doping gradient | 摻雜梯度 |
| Dopper sidelobe | 都卜勒旁瓣 |
| doppler | 都卜勒 |
| Doppler average cross section | 都卜勒平均截面 |
| Doppler broadened resonance | 杜卜勒擴展共振 |
| Doppler broadening | 都卜勒增寬 |
| Doppler coefficient | 杜卜勒係數 |
| Doppler correction | 杜卜勒校正 |
| Doppler corrector | 都卜勒校正器 |
| Doppler displacement | 杜卜勒位移 |
| Doppler effect | 都卜勒效應 |
| Doppler feedback | 杜卜勒回授 |
| Doppler frequency shift | 都卜勒頻移 |
| Doppler invariance | 都卜勒不變性 |
| Doppler reactivity coefficient | 杜卜勒反應度係數 |
| Doppler search | 都卜勒檢查 |
| Doppler shift | 都卜勒偏移 |
| Doppler sidelobe | 都卜勒旁[波]瓣 |
| Doppler tolerance | 都卜勒容限 |
| Doppler weighting | 都卜勒加權 |
| Doppler width | 杜卜勒寬度 |
| Doppler`s principle | 都卜勒原理 |
| DO-reflected | 溶氧反射 |
| dormant state | 潛在狀態 |
| dorsal | 背部的 |

| | |
|---|---|
| dorsal project ion | 腹背透視攝影術 |
| dorsal view | 背視圖 |
| dosage criteria | 劑量基準 |
| dosage measurement | 劑量測量 |
| dosage meter | 劑量計 |
| dosage rate | 劑量率 |
| dosage sensitivity | 劑量靈敏度 |
| dosage-measuring range | 劑量測量範圍 |
| dose | 劑量；用量；配量；放射性劑量 |
| dose absorbed | 吸收劑量 |
| dose built-up factor | 劑量累積因數；劑量增建因數 |
| dose collective,group | 群體或部分人口集合劑量 |
| dose collective,sub population | 群體或部分人口集合劑量 |
| dose commitment | 劑量負擔 |
| dose delivery | 劑量射送 |
| dose detector | 劑量偵檢器 |
| dose equivalent | 等效劑量 |
| dose equivalent,maximum permissible | 最大允許等效劑量 |
| dose fractionation | 劑量分配 |
| dose individual | 個人劑量 |
| dose limit | 劑量限度 |
| dose meter, dosimeter | 劑量計 |
| dose modifying factor | 劑量修飾因數 |
| dose noise | 音壓水準 |
| dose population | 人口劑量 |
| dose protraction | 劑量延伸；劑量延長 |
| dose rate | 劑量率 |
| dose rate meter | 劑量率計 |
| dose threshold | 劑量低限 |
| dose, diagnostic | 診斷劑量 |
| dose, dosage | 劑量；劑 |
| dose, epilating | 脫毛劑量 |
| dose, fast-killing | 快速致命劑量 |
| dose, first-collision | 第一次碰撞劑量 |
| dose, increment | 增量劑量 |
| dose, inhalation | 吸入劑量 |
| dose, intolerable | 不能耐受劑量 |
| dose, multiple | 多次劑量 |
| dose, point-source | 點源劑量 |
| dose, radiological | 放射劑量 |
| dose, skin | 皮膚劑量 |
| dose, surface | 表面劑量 |
| dose, theoretical scattered | 理論散射劑量 |
| dose, thermal | 熱中子劑量 |
| dose, total body | 全身劑量 |
| dose, volume | 體積劑量 |
| dose, whole-body | 全身劑量 |
| dose-effect curve | 劑量效應曲線 |
| doser | 劑量器 |
| dose-rate dosimeter | 劑量率計 |
| dose-reduction factor | 劑量減低因數 |
| dosifilm, film badge | 膠片佩章 |
| dosimeter | 劑量計 |
| dosimeter charge | 劑量計充電 |
| dosimeter charger | 劑量計充電器 |
| dosimeter charging unit | 劑量計充電裝置 |
| dosimeter packet | 劑量計包 |
| dosimeter solution | 劑量計溶液 |
| dosimeter test | 劑量計試驗 |
| dosimeter, anthracen scintilation | 閃爍劑量計 |
| dosimeter, colorimetric | 比色劑量計 |
| dosimeter, direct-reading | 直讀劑量計 |
| dosimeter, fast-neutron | 快中子劑量計 |
| dosimeter, film | 膠片劑量 |
| dosimeter, integrating | 積分劑量計 |

| | |
|---|---|
| dosimeter, neutron | 中子劑量計 |
| dosimeter, photographic film | 膠片劑量計 |
| dosimeter, quartz-fiber | 石英絲劑量計 |
| dosimeter, radiation | 輻射劑量計 |
| dosimeter, small-volume | 小體積劑量計 |
| dosimeter, thermoluminescence | 熱發光劑量計 |
| dosimeter, undosed | 未照射劑量計 |
| dosimetry | 劑量測定術 |
| dosimetry ceric-cerous | 鈰劑量測定 |
| dosimetry probe | 劑量測定法探針 |
| dosimetry, cellophane-dye | 有色賽洛汾片劑量測定法 |
| dosimetry, ceric-sulphate | 鈰硫酸鹽劑量測定術 |
| dosimetry, chemical | 化學劑量測定術 |
| dosimetry, ferrous-ferric | 鐵劑量測定術 |
| dosimetry, ferrous-sulphate | 鐵-硫酸鹽劑量測定術 |
| dosimetry, film | 膠片劑量測定法 |
| dosimetry, gamma-ray | 伽瑪劑量測定法 |
| dosimetry, polymerization | 聚合作用劑量測定法 |
| dosimetry, radiopho-toluminescence | 放射發光劑量測定法 |
| dosimetry, thermoluminescence | 熱發光劑量測定法 |
| dosing | 給礦調節 |
| dot | 點 |
| dot analyzer | 點分析儀 |
| dot convention | 點規定；打點習慣 |
| dot crawl | 點爬行 |
| dot cycle | 點周 |
| dot dash line | 點劃線 |
| dot frequency | 點頻率 |
| dot generator | 點信號產生器 |
| dot interlacing | 跳點掃描 |
| dot line | 點線；虛線 |
| dot product | 點積；標積 |
| dot sequential | 點順序制 |
| dot sequential color television | 點序彩色電視 |
| dot welding | 點焊；填補焊 |
| dot-AND | 點-與 |
| dot-and-dash | 莫爾斯式電碼；點劃線 |
| dot-and-dash technique | 雷報技術 |
| dot-bar generator | 點-條信號產生器 |
| dot-cycle | 點循環；基本信號周期 |
| dot-OR | 點-或 |
| dot-pattern generator | 點信號發生器 |
| dot-scanning sequence | 點掃描順序 |
| dot-sequential color system | 點順序彩色系統 |
| dotted line | 虛線；點線 |
| double | 加倍；雙重；成雙的 |
| double acing cylinder | 雙動液壓缸 |
| double acting [pneumatic] cylinder | 雙動氣壓缸 |
| double address | 二址 |
| double air lock door | 雙重氣鎖門 |
| double amplitube | 倍幅 |
| double amplitude | 倍幅；全幅值 |
| double amplitude peak | 雙幅度峰值；全幅值 |
| double aperture lens | 雙孔透鏡 |
| double arm | 雙橫擔 |
| double armature | 雙電樞；雙銜鐵；雙鎧裝的 |
| double armature cable | 雙層鎧裝電纜 |
| double bar and yoke | 磁棒軛兩次互換測量 |

| | |
|---|---|
| method | 法 |
| double base diode | 雙基二極體 |
| double Baudot system | 雙鮑多系統 |
| double bell | 雙鈴 |
| double beta decay | 雙貝他衰變 |
| double bond | 雙鍵 |
| double break | 雙斷 |
| double break switch | 雙斷開關 |
| double bridge | 雙電橋 |
| double bucket | 雙桶儲存器 |
| double bus | 雙母線；雙匯流排 |
| double button microphone | 雙鈕麥克風 |
| double button transmitter | 雙鈕傳輸器 |
| double cage motor | 雙鼠籠電動機 |
| double cap insulator | 雙帽絕緣礙子 |
| double cavity klystron | 雙腔調速管 |
| double check system | 雙重監視系統；重複檢驗制 |
| double circuit | 雙電路 |
| double circuit jack | 雙[電]路插口 |
| double circuit line | 雙回路輸電線 |
| double cloud chamber | 雙霧室 |
| double coated film | 雙敷層膠片；雙面膠片 |
| double coaxial line | 雙同軸線 |
| double coil | 雙線圈 |
| double coil filament | 雙螺卷燈絲 |
| double coincidence | 雙重符合 |
| double collision | 雙重碰撞 |
| double commutator motor | 雙換向器電動機 |
| double compton scattering | 雙康卜吞散射 |
| double conductor | 複導體 |
| double conductor [twin conductor] | 雙股絞線 |
| double cone antenna | 雙錐式天線 |
| double cone clutch | 雙錐離合器 |
| double connection | 雙重連接 |
| double contact | 雙接觸；雙觸點 |
| double contact key | 雙觸鍵 |
| double contact wire system | 雙接觸導線系統 |
| double container | 雙重容器 |
| double converter | 雙換流器；反並聯連接法 |
| double cord system | 雙[線]繩系統 |
| double cotton covered {=DCC} | 雙層紗包 |
| double cotton-covered wire | 雙紗包線 |
| double crossover[scissors crossing] | 交叉道岔 |
| double cup insulator | 雙碗式絕緣礙子；雙杯形絕緣礙子 |
| double cup porcelain insulator | 雙瓷杯絕緣器 |
| double current | 雙流；雙電流；交直流 |
| double current cable code | 雙流海纜電碼 |
| double current furnace | 交直流電爐 |
| double current generator | 雙流發電機；交直流發電機 |
| double current key | 雙流[電]鍵 |
| double current relay | 雙流式電驛；交直流繼電器 |
| double current system | 雙[電]流系統 |
| double current transmission | 雙流傳輸 |
| double curve turnout | 雙開道岔 |
| double curve turnout in opposite direction | 外方分岔 |

| | |
|---|---|
| double curve turnout in the same direction | 內方分岔 |
| double declining method | 雙重折舊法 |
| double delay line | 雙遲延線 |
| double delta connection | 雙Δ接法；雙三角形接法 |
| double delta winding | 雙三角形繞組；六角形繞組 |
| double detection | 雙重檢波 |
| double differentiation | 雙重微分 |
| double dipole | 雙電偶；雙偶極子 |
| double dog | 雙支爪 |
| double doublet antenna | 雙偶極天線 |
| double earth-fault | 複接地故障；兩相接地故障 |
| double emulsion film | 雙乳膠軟片 |
| double fault indicator relay | 複故障指示繼電器 |
| double feed | 雙饋 |
| double fibre glass-coverd wire | 雙玻璃絲包線 |
| double fission | 雙分裂 |
| double fission chamber | 雙分裂腔 |
| double flip-flop circuit | 雙正反器電路 |
| double fluid cell | 二液電池 |
| double fluid theory | 雙流體說 |
| double focus tube | 雙焦點管 |
| double focusing | 雙聚焦 |
| double frequence sampler | 雙頻取樣器 |
| double frequency | 倍頻；兩倍頻率 |
| double frequency sequence signalling system | 雙頻順序信號系統 |
| double frequency vibration | 倍頻振動 |
| double grid tube | 雙柵真空管 |
| double ground fault | 雙接地故障 |
| double group | 雙[重]群 |
| double head [telephone] receiver | 雙耳機收話器 |
| double head[telephone] receiver | 雙耳機收話器 |
| double hyphen | 雙畫 |
| double III{=d-III} | 托克馬克熱核反應器之一 |
| double impulse | 雙脈衝；成對脈衝 |
| double induction voltage regulator | 雙感應電壓調整器 |
| double injection | 雙重注入 |
| double insulated conductor | 雙層絕緣導線 |
| double insulation | 雙層絕緣；雙重絕緣 |
| double integral | 二重積分 |
| double ionization chamber | 雙游離腔 |
| double labeling | 雙標誌 |
| double layer | 雙層 |
| double layer lens | 雙層透鏡 |
| double layer winding | 雙層繞組 |
| double line | 雙線路 |
| double line to ground fault | 雙線接地故障 |
| double mixer system | 雙混頻系統 |
| double modulation | 雙重調變 |
| double motor | 雙電動機；雙電樞電動機 |
| double motor alternator | 雙電動發電機 |
| double needle telegraph | 雙針電報 |
| double null diverter | 雙零轉換器 |

| | |
|---|---|
| double oscillation | 雙振盪 |
| double oscillograph | 雙電子束示波器 |
| double output | 雙輸出 |
| double pancake winding | 雙餅式繞組 |
| double petticoat insulator | 雙裙絕緣礙子 |
| double phantom balanced telegraph circuit | 雙幻均衡電報電路 |
| double plug | 雙插頭 |
| double pointed nail | 雙頭螺釘 |
| double pole double throw switch | 雙極雙投開關 |
| double pole single throw switch | 雙極單投開關 |
| double pole switch | 雙極開關 |
| double precision | 倍精確度 |
| double precision automatic interpretive system 201{=DAISY 201} | 德西 201 系統；雙精密自動翻譯系統 |
| double precision number | 雙倍精度數 |
| double precision quantity | 倍精量 |
| double pulse | 雙脈衝 |
| double pulse generator | 雙脈波產生器 |
| double pulse train | 雙脈波列 |
| double pump | 雙運泵 |
| double punch | 雙打孔 |
| double punching | 雙穿孔 |
| double punching machine | 複式沖床 |
| double purpose | 雙重目標；雙用途 |
| double rail track circuit | 雙軌條軌道電路 |
| double rating | 雙額定 |
| double reaction | 雙重反應；雙重反饋 |
| double reaction method | 雙反應法 |
| double reaction theory | 雙反應理論 |
| double reflection | 雙反射 |
| double refraction | 二次折射；雙折射 |
| double resonance | 雙共振；雙諧振 |
| double resonator | 雙共振器；雙諧振器 |
| double rod [pneumatic] cylinder | 雙桿氣壓缸 |
| double Roebel bar | 雙換位線棒；雙羅貝爾線棒 |
| double rotor induction motor | 雙轉子感應電動機 |
| double rotor-stator stepper | 雙定子雙轉子步進電動機 |
| double row ball journal bearing | 雙行滾珠軸承 |
| double scale | 雙標度 |
| double scale voltmeter | 雙標度伏特計 |
| double scattering | 雙重散射 |
| double shaft | 雙軸 |
| double shed insulator | 雙帽絕緣礙子 |
| double shielded winding | 雙屏蔽繞組 |
| double side band system | 雙旁波帶系統；雙側波帶系統 |
| double silk covered {=DSC} | 雙層絲包 |
| double silk covered copper wire | 雙層絲包銅線 |
| double slide rheostat | 雙滑動變阻器 |
| double slide rhestat | 雙滑觸變阻器 |
| double slide wire potentiometer | 雙滑線電位計 |
| double slit | 雙縫 |
| double sound source | 雙聲源 |
| double squirrel cage | 雙鼠籠感應電動機 |

| | |
|---|---|
| induction motor | |
| double squirrel cage motor | 雙鼠籠電動機 |
| double squirrel cage winding | 雙鼠籠繞組 |
| double stagger tuning | 雙交錯調諧 |
| double star | 雙星形 |
| double star connection | 雙星形連接；雙星形接法 |
| double star winding | 雙星形繞組 |
| double star-quad cable | 雙星絞電纜 |
| double step-off pad | 雙污染隔壁墊 |
| double strand | 雙股 |
| double strings [insulators] | 雙絕緣礙子連 |
| double subscript | 雙重下標 |
| double superheterodyne | 雙重超外差式 |
| double supervision | 雙監督 |
| double switch turnout | 復分道岔 |
| double T steel | H 形鋼；工字鋼 |
| double tariff electricity meter | 二部電價制電度計；雙價電度表 |
| double tariff meter | 二部電價制電度表 |
| double test | 重測 |
| double threshold | 雙限 |
| double throw | 雙投 |
| double throw contact | 雙投接觸 |
| double throw, triplepole | 三極雙投 |
| double thrust bearing | 對向止推軸承；雙向推力軸承 |
| double time constant sync signal | 雙時間常數同步訊號 |
| double time constant synchronous signal | 雙時間常數同步訊號 |
| double track territory | 雙軌區[間] |
| double transmission | 雙透射；雙傳輸 |
| double trip | 雙跳脫 |
| double trip transient | 雙跳脫暫態 |
| double tube heat exchanger | 雙管熱交換器 |
| double tuned circuit | 雙調諧電路 |
| double tuned filter | 雙調諧濾波器 |
| double tuned I-F and R-F amplifier | 雙調諧中頻與高頻放大器 |
| double vacancy [atomic shell] | [原子殼]雙空位 |
| double voltage rating | 雙額定電壓 |
| double wave | 全波 |
| double wave detection | 全波檢波 |
| double way | 雙路 |
| double winding | 雙線繞組；雙繞線圈 |
| double winding armature | 雙繞組電樞 |
| double winding generator | 雙繞組發電機 |
| double wire system | 雙線系統 |
| double wound synchronous generator | 雙線繞式同步發電機 |
| double Y connection | 雙星形連接；YY 連接法 |
| double zigzag connection | 雙曲折連接；雙曲折接法 |
| double, parity | 偶極宇稱性 |
| double-acting | 雙動的；雙作用的 |
| double-amplification circuit | 雙放大電路 |
| double-arm relay | 雙推桿電驛；雙臂電驛 |
| double-arm tower | 雙臂塔 |
| double-armature DC motor | 雙電樞直流電動機 |
| double-armature generator | 雙電樞發電機 |
| double-armature motor | 雙電樞電動機 |

| | |
|---|---|
| double-armature relay | 雙銜鐵繼電器 |
| double-balanced modulator | 雙重平衡調變器 |
| double-balanced relay | 雙平衡式繼電器 |
| double-bank switch | 雙屬排開關 |
| double-beam | 雙射柱 |
| double-beam oscilloscope | 雙線示波器 |
| double-beta decay | 雙貝他衰變 |
| double-beta disintegration | 雙貝他蛻變 |
| double-biased bistable two-position relay | 雙偏置雙穩態二位置繼電器 |
| double-bond migration | 雙鍵遷移；雙鍵徙動 |
| double-break circuit-breaker | 雙斷斷路器；複斷路器 |
| double-break double-make contact | 雙斷-雙閉觸點；橋式轉換觸點 |
| double-break switch | 雙斷開關 |
| double-bus | 雙母線；雙匯流排 |
| double-casing machine | 雙機殼型電機；內外機座型電機 |
| double-circuit | 雙電路；加倍電路；雙回路 |
| double-circuit system | 雙回路系統 |
| double-clad board | 雙面印製板 |
| double-clad vessel | 雙護套容器 |
| double-coiled relay | 雙線圈繼電器 |
| double-coincidence switch | 雙重合開關 |
| double-contact key | 雙觸點電鍵 |
| double-contact switch | 雙觸頭開關 |
| double-contrast enema technique | 雙對比劑灌腸術 |
| double-cotton covered | 雙層紗包 |
| double-deck | 雙層結構 |
| double-deck rotor | 雙鼠籠轉子 |
| double-deep pallet rack | 雙深托板料架 |
| double-delta connection | 雙三角接法；雙三角接線 |
| double-diffused transistor | 雙擴散式電晶體 |
| double-diode | 雙二極體 |
| double-directional focusing | 雙向聚焦 |
| double-disk winding | 雙盤式繞組 |
| double-dot display | 雙[光]點顯示法 |
| double-end feed | 兩端饋電 |
| double-end ventilation | 兩端通風 |
| double-ended converter | 雙端變換器 |
| double-ended cord circuit | 雙端繩電路 |
| double-ended topology | 雙端拓樸學 |
| double-faced tape | 雙面帶 |
| double-fed | 雙饋 |
| double-fed asynchronous machine | 雙饋電式非同步電機；定轉子供電的非同步電機 |
| double-flow | 雙流通 |
| double-flow turbine | 雙流式汽輪機；雙流式水輪機 |
| doubl-efluid cell | 兩液電池 |
| double-focus X-ray tube | 雙焦點 X 射線管 |
| double-framed generator | 雙機座型發電機；內外機座型發電機 |
| double-frequency generator | 雙頻發電機；雙頻產生器 |
| double-hinged arm | 雙關節機械手 |
| double-horn loudspeaker | 雙喇叭揚聲器 |
| double-humped resonance | 雙峰共振；雙峰諧振 |
| double-impulse | 雙脈衝產生器 |

generator
double-layer fluorescent screen 雙層螢光屏
double-layer winding 雙層繞組
double-lead covering 雙鉛包皮
double-length number[numeral] 倍長數
double-line ground fault 雙線接地故障
double-magic nucleus 雙魔核
double-make contact 雙工作接點；雙閉合接點
double-M-derived filter 雙 M 導出濾波器
double-membrance loudspeaker 雙膜式揚聲器
double-message system 雙訊息彩色電視系統
double-modecy clotron 雙模態迴旋加速器
double-motor drive 雙電動機驅動
double-packed stuffing boxes 雙黏結填料盒
double-pole 雙極；雙桿
double-pole double-throw switch 雙極雙投開關
double-pole dynamo 雙極發電機；兩極電機
double-pole relay 雙組觸點式繼電器；雙極繼電器
double-pole single-throw switch 雙極單投開關
double-pole switch 雙極開關
double-precision arithmetic 雙精密算術運算；雙字長運算
double-precision automatic interpretive system 201{=DAISY 201} 德西 201 倍精密自動翻譯程式
double-precision number[numeral] 倍精密數
doubler 二倍器；倍加器；倍頻器
doubler circuit 二倍器電路；倍加器電路
double-reduction motor 兩級減速電動機
double-revolving-field theory 雙旋轉磁場理論
double-ring oil sealing 雙環形油密封
doubles 複制品；副本
double-secondary transformer 雙二次繞組變壓器
double-service 兩用的；雙效的
double-shed porcelain insulator 雙裙式瓷絕緣礙子
double-side-band 雙邊帶
double-side-band modulation 雙邊帶調變
double-side-band transmission 雙邊帶傳輸；雙邊帶發射
double-sided linear motor 雙邊線性電動機
double-silk covered 雙層絲包
double-silk-covered wire 雙層絲包線
double-slip switch 複式交叉轉轍器
double-speed motor 雙速電動機
double-speed transmission 雙速傳輸
double-star rectifier circuit 雙星型整流迴路
double-stub tuner 雙枝調諧器
doublet 偶極子；對稱振子；偶極天線；雙重線；雙合透鏡；複製器；副本

| | |
|---|---|
| doublet aerial | 偶極架空；對稱架空 |
| doublet antenna | 偶極天線 |
| double-T connection | 雙 T 接法 |
| doublet lens | 雙重透鏡 |
| doublet oscillator | 偶極振盪體 |
| doublet, fundamental | 基本雙線 |
| double-throw circuit-breaker | 雙投斷路器 |
| double-throw switch | 雙投開關；雙向開關 |
| double-tracer technique | 雙示蹤劑法 |
| double-transmission method | 雙透射法 |
| double-tuned | 雙調諧 |
| double-tuned filter | 雙調諧濾波器 |
| double-turn | 雙匝；雙圈 |
| double-unit alternator | 定子繞組具有中心抽頭的同步發電機 |
| double-unit motor | 雙電動機機組 |
| double-valued nonlinearity | 雙值非線性 |
| double-Vee | 雙 V 形；X 形 |
| double-voltage motor | 雙電壓電動機 |
| double-way connection | 橋式接法 |
| double-way rectifier | 雙向整流器 |
| double-winding alternator | 雙繞組同步發電機 |
| double-winding synchronous generator | 雙繞組同步發電機 |
| double-wire signal | 雙線式號誌 |
| double-wound | 雙繞法 |
| double-wound coil | 雙繞線圈 |
| double-wound relay | 雙線圈繼電器 |
| double-wound rotor | 雙線繞式轉子 |
| double-wound silk | 雙絲包 |
| double-wound transformer | 雙繞組變壓器 |
| doubling | 加倍；雙重；加強板；防護板 |
| doubling dose | 倍增劑量 |
| doubling effect | 加倍效應 |
| doubling of frequency | 倍頻 |
| doubling sampling | 加倍取樣 |
| doubling time | 倍增時間 |
| doubling time meter | 倍增時間測量計；雙重時間測量計；雙時間儀 |
| doubly closed tube | 雙閉管 |
| doubly fed series motor | 雙饋串激電動機 |
| doubly periodic function | 雙周期函數 |
| doubly reentran twinding | 雙重入繞組 |
| doubly re-entrant winding | 雙閉路繞組 |
| doubly slotted electrical machine | 定轉子槽的電機 |
| doubly stochastic matrix | 雙隨機矩陣 |
| doubly-fed | 雙饋的 |
| doubly-fed commutator motor | 定轉子供電的換向器電動機 |
| doubly-fed motor | 雙饋電動機；定轉子供電電動機 |
| doubly-fed repulsion motor | 雙饋推斥電動機 |
| doubt | 懷疑；疑問 |
| doughnut | 熱堆塊中子轉換器；環形室 |
| doughnut coil | 環形線圈 |
| doughnut hole | 環形孔道 |
| doughnut shape | 環形 |
| doughnut, vacuum | 環形真空室 |
| douglas fir pole | 洋松桿 |

| | |
|---|---|
| doulateral winding | 蜂房式繞組；蜂房式線圈 |
| Dounreay fast reactor | 唐雷快中子反應器 |
| Dounrey fast reactor | 唐瑞快中子反應器[英國] |
| Dounrey materials testing reactor | 唐瑞材料試驗反應器 |
| dount | 環形管 |
| douplex repeater | 雙工轉發器 |
| dousing | [截止光線]熄滅 |
| dousing system | 圍阻體噴水系統 |
| dove-tail | 鳩尾；鴿尾；鳩尾連接；鳩尾配合 |
| dove-tail bar | 鳩尾筋；鳩尾棒 |
| dovetail condenser | 鳩尾電容器 |
| dove-tail condenser | 同軸調整電容器；鳩尾形電容器 |
| dovetail fastening | 鳩尾形接榫 |
| dove-tail groove | 鳩尾槽；鴿尾槽 |
| dove-tail joint | 鳩尾連接 |
| dovetail key | 鳩尾鍵 |
| dove-tail key | 鳩尾榫；鳩尾鍵 |
| dovetail keyway | 鳩尾鍵槽 |
| dove-tail slot | 鳩尾槽；鴿尾槽 |
| dove-tailer | 制鴿尾機；制榫機 |
| dovetailing | 鳩尾配合；楔形配合 |
| dowel | 木銷；銷；定縫銷；定位銷；鍵；定縫鍵 |
| dowel pin | 定位銷；合縫銷 |
| down | 下降；下 |
| down comer | 下降管；下水管；迴流通道 |
| down conductor | 避雷線的垂直部分 |
| down converter | 降壓變換器；低向轉換器 |
| down draft | 下向通風；向下氣流 |
| down hole heat exchanger-technology | 井下熱交換器技術 |
| down lead | 引下線 |
| down line | 下行線路 |
| down pipe | 下降管；泄水管；溢流管；回管；旁通管 |
| down station | 下局 |
| down time | 停機時間；停工時間；故障時間 |
| down time planned | 計畫停機時間 |
| down time unplanned | 非計畫停機時間 |
| downcomer | 下降管；下水管 |
| downcomer annulus | 降流[區] 環；下通環管 |
| downdraft | 下向通風 |
| down-draught ventilation | 向下吹風的通風；下向式通風 |
| downflow fraction | 下向流動分數 |
| downhand welding | 俯焊；平焊 |
| downlight | 下向光；下照燈 |
| down-run | 向下吹風 |
| downscale | 低指示 |
| downscale protection | 下限保護 |
| down-seating of the rods | 底座式控制棒 |
| downstream | 下游 |
| down-stream | 下游；順流 |
| downstream area | 降流面積 |
| downstream channel | 下游通道；下游河道 |
| downstream end | 降流端；輸出套管 |
| downstream side | 下游側 |
| down-thrust | 向下推力 |
| downward | 向下的；下坡的 |
| downward flow | 向下流 |
| downward flux fraction[of a source] | 下半球光束比{照明器具的} |
| downward flux[of a source] | 下半球光束 |
| downward illumination | 向下照明 |

| | |
|---|---|
| downward light output ratio [of a luminaire] | 下半球照明具效率 |
| downward-diffusion cloud chamber | 向下擴散霧室 |
| downwards coolant flow | 向下冷卻劑流 |
| downwash | 下沖 |
| downwash probability | 下沖機率 |
| downwind | 下風[的] |
| downwind fall-out | 順風落塵 |
| dowse | 浸；漬；急冷；淬滅；熄滅 |
| dozen | 一打 |
| dp[difference of pressure] switch | 壓差開關 |
| draft | 通風；吸入 |
| draft environmental statement{=DES} | 初步環境敘述；草擬環境敘述 |
| draft equipment | 通風設備 |
| draft fan | 引風機；[通風]風扇 |
| draft head | 風壓；吸出高差 |
| draft tube | 尾水管；吸水管 |
| drafter | 制圖機；制圖者 |
| drafting | 製圖；繪圖；起草；牽引；通風 |
| drafting instrument | 製圖儀器 |
| drafting machine | 造圖機 |
| draftsman | 製圖員 |
| drag | 阻力；拖曳；拖；拉；牽引；抗力；減速；煞車 |
| drag acceleration | 負加速度；減速 |
| drag bit | 曳引鑽錐 |
| drag bolt | 拉緊螺栓 |
| drag coefficient | 阻力係數 |
| drag cup tachometer | 阻力杯轉速計 |
| drag effect | 拖曳效應 |
| drag force | 拖曳力 |
| drag loading | 阻力負載 |
| drag pressure | 阻力壓力 |
| drag rod | 拉杆 |
| drag torque | 拖曳力矩；阻力矩 |
| drag type control valve | 拖曳式控制閥 |
| drag type valve | 阻力式閥 |
| drag, viscous | 黏性阻力 |
| drag-cap generator | 附蓋電動機 |
| drag-cap motor | 附蓋電動機 |
| drag-cap servomotor | 附蓋伺服電動機 |
| drag-cup | 托杯形的 |
| drag-cup induction machine | 杯形感應電機；空心感應電機 |
| drag-cup rotor motor | 托杯轉子電動機；空心轉子電動機 |
| drag-cup tachogenerator | 托杯形轉子測速發電機；空心轉子測速發電機 |
| drag-cup tachometer | 托杯形轉子測速表；空心轉子測速表 |
| dragless aerial | 無風壓天線 |
| drag-link | 拉杆；牽引杆 |
| Dragon | 天龍【[1]美國脈衝中子發生器[2]英國一反應器名稱】 |
| Dragon project | 天龍計畫【西歐經濟合作組織之高溫氣冷動力反應器計畫】 |
| drain | 汲極；洩流 |
| drain [hydraulic] | 排洩 |
| drain [pneumatic] | 排洩物 |
| drain cock | 放水旋塞；放水龍頭 |
| drain coil | 排流線圈 |
| drain cooler | 洩水冷卻器 |
| drain current | 汲極電流；吸極電流 |
| drain drift region resistance | 汲極漂移區電阻 |
| drain flow | 排洩流量 |

| | |
|---|---|
| drain hole | 排洩孔 |
| drain line | 排洩管路 |
| drain masking | 汲極掩蔽 |
| drain off | 排洩；排出；放空 |
| drain pipe | 排水管；排流管 |
| drain pot | 排洩罐 |
| drain separator | 除水器 |
| drain tank | 排洩槽 |
| drain trap | 排洩閥 |
| drain trough | 洩水槽 |
| drain valve | 排水閥；排流閥 |
| drain vent | 排氣 |
| drain water | 排水；洩水 |
| drainage area | 流域面積；集水區；集水面積 |
| drainage basin | 流域面積；集水區；集水面積 |
| drainage coil | 排流線圈 |
| drainage lead | 排流線 |
| drainage pump | 排水泵 |
| drain-body junction | 汲極-基底接面 |
| draining transformer | 抗流變壓器 |
| draping | 隔音；聲絕緣；隔音材料；吸音材料 |
| draught | 氣流；風壓；通風；草圖；圖案 |
| draught control | 牽引力控制；接力控制 |
| draught head | 吸出落差；吸出水頭 |
| draught height | 吸出高度 |
| draught hole | 通風孔 |
| draught tube | 通風管；吸出管；引流管 |
| draughter | 繪圖機；製圖員 |
| draughter gauge | 通風計；風壓表 |
| draughting | 製圖；繪圖；起草；牽引；通風 |
| draughty | 通風 |
| dravite | 鎂電石 |
| draw | 牽引；引導；描圖；繪圖 |
| draw a conclusion | 作結論；推斷 |
| draw bar | 曳引桿 |
| draw bar horsepower | 牽引馬力；牽引功率 |
| draw in | 拉回；縮回；引入；內拉 |
| draw linemen`s tool bar | 曳引桿 |
| draw pit | 拉纜坑 |
| draw tongs | 拉線鉗；拉線鋏 |
| draw vice | 拉線鉗；拉線虎鉗 |
| drawability | 壓延性能；可拉性 |
| drawback | 缺點；障礙；回火 |
| draw-back collet | 彈性夾套；內拉簧夾套 |
| drawbench | 接線機；拔線機；拉床；拔管機 |
| drawbridge circuit controller | 吊橋式電控制器 |
| drawbridge rail lock | 吊橋式軌道鎖 |
| drawer | 閘門；抽屜；製圖人 |
| drawer, transfer | 傳送閘門 |
| draw-in attachment | 卡套；彈簧夾頭 |
| draw-in bolt | 拉緊螺栓 |
| draw-in box | 引入箱 |
| draw-in winding | 穿入式繞組；插入式繞組 |
| drawing | 拉；抽；牽引；拉制；回火；退火；繪圖；圖 |
| drawing board | 繪圖板 |
| drawing fan | 抽風機 |
| drawing furnace | 回火爐；退火爐 |
| drawing in box | 引入線匣 |
| drawing machine | 拉線機；繪圖機 |
| drawing of site | 工地平面圖 |

| | |
|---|---|
| drawing paper | 繪圖紙 |
| drawing-in box | 引入線匣 |
| drawing-in pit | 拉纜坑 |
| drawing-in wire | 穿管線 |
| draw-off | 排放 |
| draw-off period of reservoir | 水庫洩降周期 |
| draw-out metal-clad switchgear | 抽出式金屬封閉開關設備 |
| draw-out relay | 抽出式繼電器 |
| draw-out switchboard | 抽出式開關板 |
| draw-out type breaker | 抽出型斷路器 |
| draw-tongs | 緊線鉗 |
| dredge | 挖泥機 |
| dress | 修整；打磨；清理；壓平；校直；包扎 |
| dresser | 修整器；整形器 |
| dressing [of minerals] | 選礦 |
| dressing of cable | 電纜包扎 |
| dressing stone | 研磨石 |
| driectional control valve [pneumatic] | 方向控制閥 |
| drier | 烘箱；乾燥機；乾燥劑 |
| drier separator storage pool | 乾燥器分離器儲存池 |
| drift base | 漂移基板 |
| drift bottle experiment | 漂瓶實驗 |
| drift carrier | 漂移載體 |
| drift compensating circuit | 漂移補償電路 |
| drift computer | 偏差計算機 |
| drift current | 漂移電流 |
| drift energy | 漂移能 |
| drift error | 漂移誤差 |
| drift factor | 漂移因素 |
| drift field | 漂移[電]場 |
| drift mining | 斜坑採煤 |
| drift mobility | 漂移率；漂移動率 |
| drift of zero | 零點漂移 |
| drift space | 漂移空間 |
| drift speed | 漂移速率 |
| drift stabilization | 漂移補償 |
| drift time | 漂移時間 |
| drift transistor | 漂移電晶體 |
| drift tube | 漂移管 |
| drift velocity | 漂移速度 |
| drift voltage | 漂移電壓 |
| drift wave | 漂移波 |
| drift, plasma | 電漿漂移 |
| drift, residual | 剩餘漂移 |
| drift-corrected amplifier | 漂移修正放大器 |
| drifting rod | 漂移棒 |
| driftmeter | 偏移測量器；偏差計；漂移計 |
| drifts in intensity | 強度漂移 |
| drift-tube accelerator | 漂移管式加速器 |
| drift-tube linear accelerator | 漂移管直線加速器 |
| drill | 鑽孔器；穿孔器；鑽頭；鑽床；鑽孔；穿孔 |
| drill hole | 鑿孔；鑽孔井 |
| drill ship | 鑽船 |
| driller | 鑽床；鑽工 |
| drilling | 鑽鑿 |
| drilling air | 氣鑽 |
| drilling attachment | 鑽孔夾具 |
| drilling cable | 纜鑽 |
| drilling churn | 攪鑽 |
| drilling directional | 位鑽 |
| drilling fluid | 鑽液 |
| drilling mud | 鑽泥 |
| drilling offshore | 海域鑽鑿 |
| drilling rotary | 旋鑽 |

| | |
|---|---|
| drilling turbo | 渦鑽 |
| drimeter | 濕度計；含水量測定器 |
| drinking tolerance | 飲水耐受 |
| drip | 滴；滴水 |
| drip annunciator | 掉牌警報器 |
| drip detector | 滴油偵檢器；液體探漏器 |
| drip lubrication | 滴油潤滑法 |
| drip proof | 防滴；防水 |
| drip skirt | 滴油裙部 |
| dripfeed | 逐滴供給；滴油潤滑 |
| dripping water | 滴水 |
| drip-proof | 防滴；防水 |
| drip-proof insulator | 防滴式絕緣礙子 |
| drip-proof luminaire | 防滴照明器具 |
| drip-proof machine | 防滴式電機 |
| drip-proof motor | 防滴式電動機 |
| drip-proof screen-protected machine | 防滴網罩防護式電機 |
| drip-tight | 防滴的；不透水的 |
| drive | 傳動；驅動；驅動組 |
| drive cable | 驅動電纜 |
| drive circuit | 驅動電路 |
| drive coil | 勵磁線圈；激勵線圈 |
| drive control power amplifier | 驅動控制功率放大器 |
| drive control relay | 驅動控制電驛 |
| drive cylinder | 驅動汽缸 |
| drive depletion | 動耗乏驅動 |
| drive dissolved gas | 溶解氣驅動 |
| drive element | 驅動元件 |
| drive end | 傳動端；汽輪機端 |
| drive fit | 打入配合；推入配合 |
| drive flow | 驅動流 |
| drive gas-cap | 氣頂驅 |
| drive gear | 主動齒輪 |
| drive gearbox | 驅動齒輪箱 |
| drive in diffusion | 驅入擴散 |
| drive line friction | 驅動管摩擦 |
| drive loop water | 驅動迴路水 |
| drive magnet | 驅動磁鐵；勵磁磁鐵；激勵磁鐵 |
| drive mechanism | 驅動機構 |
| drive motor | 驅動電動機；拖動電動機 |
| drive piston | 驅動活塞 |
| drive point | 驅動點；策動點 |
| drive pulse | 驅動脈波 |
| drive rod | 傳動杆；傳動棒 |
| drive shaft | 主動軸；驅動軸 |
| drive signal | 驅動信號；控制信號 |
| drive solution gas | 溶液氣驅動 |
| drive speed | 驅動速率 |
| drive stage | 驅動級 |
| drive strip | 墊片 |
| drive system | 驅動系統 |
| drive unit | 驅動裝置 |
| drive water | 驅動水 |
| drive winding | 激勵繞組；勵磁線圈 |
| drive zone | 驅動區 |
| drive, powered scram | 動力急停驅動 |
| drive, probe | 探針驅動 |
| drive, temperature | 溫度驅動 |
| drive, variable-speed | 變速驅動 |
| drived number | 導數 |
| drive-in rack | 迴入式料架 |
| drive-motor | 驅動馬達 |
| driven | 從動的；被激勵的；受激的 |
| driven antenna | 被勵天線 |
| driven disc | 從動盤 |
| driven element | 被驅動元件；從動元件 |
| driven equipment | 被驅動設備 |

driven multivibrator 被勵多諧振動器
driven response 驅動響應
driven sender 主控振盪器；主控發生器
driven shaft 從動軸
driver 激發器；驅動機；司機
driver circuit 驅動電路；主振盪線路
driver motor 拖動電動機
driver transistor 驅動電晶體
driving 激勵；傳動；驅動
driving axle 主動軸；傳動軸
driving characteristic, falling characteristic 下降特性
driving circuit 驅動電路
driving end 傳動端；驅動端
driving flow 驅動流量
driving force 驅動力
driving function 策勵函數
driving gear 驅動裝置；傳動齒輪
driving machine 驅動機
driving magnet 驅動磁鐵；傳動磁鐵
driving matrix 驅動矩陣
driving mechanism 驅動機構
driving moment 驅動轉矩
driving motor 推動電動機；驅動電動機
driving nozzle 驅動噴嘴
driving pawl 驅動爪；棘輪爪
driving point 驅動點
driving point impedance 驅動點阻抗
driving power 激勵功率；勵磁功率；驅動功率
driving pressure 驅流壓力
driving pulse 驅動脈衝
driving rotor 驅動轉子
driving side 主動側；驅動側
driving signal 驅動信號
driving spindle 主動軸；驅動軸
driving state vector 驅動狀態向量
driving synchro 驅動同步機
driving torque 驅動轉矩；傳動轉矩
driving transaction matrix 驅動轉移矩陣
driving voltage 驅動電壓；勵磁電壓；控制電壓
driving voltage source 驅動電壓源
driving wheel 驅動輪；傳動輪
driving winding 激勵繞組；驅動繞組
driving-point admittance 驅動點導納
driving-point function 驅動點函數；策動點函數
driving-point impedance 驅動點阻抗；輸入阻抗
dromometer 速度計
droogmansite 類矽酸鎂鈾礦
droop 下垂；下傾；垂度；衰減
droop characteristic 下垂特性；下降特性
drooping characteristic 下降特性
drop 降；滴
drop away 滴下；減少；脫扣；釋放
drop away current 脫扣電流
drop bar 接地棒；短路棒
drop forging 落鍛
drop in head 水頭落差
drop in level 高差
drop in temperature 溫度下降
drop indicator 降落[式]指示器；掉牌指示器
drop inducator relay 掉牌繼電器
drop light 吊燈

| | |
|---|---|
| drop line | 用戶引入線 |
| drop lubrication | 滴油潤滑法 |
| drop model | 液滴模型 |
| drop model [of nucleus] | 核液滴模型 |
| drop monkey | 模鍛；活扳手 |
| drop of frequency | 頻率下降 |
| drop of potential | 電位降；電壓降 |
| drop of pressure | 壓降 |
| drop of temperature | 溫度降；溫降 |
| drop of voltage | 電壓降 |
| drop out | 脫落；偶出 |
| drop out of step | 失步 |
| drop ratio [peak to valley ratio] | 峰谷值比 |
| drop reactance | 位降電抗 |
| drop relay | 掉牌繼電器 |
| drop repeater | 接入用戶增音站 |
| drop separator | 液滴分離器 |
| drop stamping | 熱沖壓 |
| drop station | 分出站 |
| drop test | 降壓試驗；低壓試驗；衝擊試驗 |
| drop type fuse link | 跌落試保險絲管 |
| drop weight NDTT | 落滴零延性過渡溫度 |
| drop weight test | 落滴試驗 |
| drop wire | 引入線 |
| drop, film temperature | 膜溫差 |
| drop, friction | 摩擦力降 |
| drop, rod | 棒落下 |
| drop, two-phase pressure | 雙相壓力降 |
| drop-away current | 脫扣電流 |
| drop-away time | 釋放時間 |
| drop-away voltage | 脫扣電壓 |
| drop-dead halt | 完全停機；突然停機 |
| drop-hammer | 落錘 |
| drop-in | 磁帶雜音信息；意外出現；落入 |
| drop-in winding | 下溝槽月的模繞繞組 |
| drop-indicator | 掉牌指示器 |
| drop-indicator shutter | 呼叫掉牌 |
| droplet | 小液滴；飛沫 |
| drop-off | 松落；脫離；下降 |
| drop-out current | 失激磁電流；滅磁電流；開斷電流 |
| drop-out line | 緊急放空線；排泄線 |
| dropout time | 釋放時間 |
| drop-out voltage | 失激磁電壓；滅磁電壓；開斷電壓 |
| drop-out-pick-up ratio | 釋放-吸合比 |
| dropped fuel assembly | 落下燃料組合 |
| dropper | 掛鉤；滴管 |
| dropping characteristic | 下降特性 |
| dropping out of synchronism | 失去同步 |
| dropping resistor | 減壓電阻器；降壓電阻器 |
| dropping voltage generator | 降壓特性發電機 |
| dropping-speed characteristic | 轉速下降特性 |
| dropping-speed motor | 具有下降速度特性的電動機；軟速度特性的電動機 |
| drug | 藥物 |
| drum | 鼓形物；滾筒；電纜盤；線盤；繞線架；磁鼓 |
| drum armature | 鼓形電樞 |
| drum barrel | 鼓筒；線盤；繞線架 |
| drum breaker starter | 鼓形斷路器；起動器 |
| drum capacity | 磁鼓容量 |
| drum controller | 鼓形控制器 |
| drum conveyor system | 桶運送系統 |
| drum dump | 磁鼓讀出；磁鼓轉儲 |

| | |
|---|---|
| drum ear | 耳鼓膜 |
| drum factor | 捲筒因數 |
| drum gallery | 鼓廊 |
| drum handling conveying assembly | 桶操縱傳遞裝置 |
| drum insulator | 鼓形絕緣體 |
| drum lid | 桶蓋 |
| drum memory | 鼓形存儲器 |
| drum parity | 磁鼓同位 |
| drum plotter | 滾筒式繪圖機 |
| drum printer | 鼓型列印機 |
| drum recorder | 筒式記錄器 |
| drum rotor | 鼓形轉子 |
| drum scanner | 鼓形掃瞄器 |
| drum scanning | 筒式掃描 |
| drum skin | 鼓膜 |
| drum speed | 捲筒速率 |
| drum starter | 鼓形起動器 |
| drum storage | 磁鼓儲存器 |
| drum switch | 鼓形開關 |
| drum transmitter | 筒式發送機 |
| drum valve | 鼓形閥 |
| drum winding | 鼓形繞組；鼓形繞法 |
| drum winding armature | 鼓[形]繞[組]電樞 |
| Drumm accumulator | 德魯姆蓄電池；高放電率鹼性 |
| drum-type boiler | 汽包式鍋爐 |
| drum-wound | 鼓形繞線 |
| drum-wound armature | 鼓形繞組電樞 |
| dry | 乾燥 |
| dry accumulator | 乾蓄電池 |
| dry accumulator | 乾蓄電池 |
| dry air pressurization | 乾空氣加壓 |
| dry arc over | 乾閃絡；乾飛弧 |
| dry arc over voltage | 乾閃絡電壓；乾飛弧電壓 |
| dry arc-over | 乾閃絡；乾飛弧 |
| dry band | 乾帶； 乾燥絕緣帶 |
| dry battery | 乾蓄電池 |
| dry box | 乾箱 |
| dry bulk density | 乾塊密度 |
| dry cell | 乾電池 |
| dry cell battery | 乾電池組 |
| dry cell tube | 乾電池管 |
| dry circuit | 小功率電路；弱電流電路 |
| dry circuit contact | 乾電路觸點；無開關觸點 |
| dry circuit load | 乾電路負載 |
| dry circuit relay | 乾電路電驛 |
| dry closure | 乾封器 |
| dry compressive waste | 乾壓縮廢料 |
| dry contact | 乾接觸 |
| dry cooling | 乾式冷卻 |
| dry cooling tower | 乾式冷卻塔 |
| dry core cable | 乾心電纜 |
| dry creepage path | 乾沿面路徑； 乾爬行路徑 |
| dry criticality | 乾臨界 |
| dry deposit | 乾澱漬 |
| dry deposition | 乾沉積 |
| dry disc rectifier | 乾板整流器 |
| dry distillation | 碳化；乾餾 |
| dry electrolytic capacitor | 乾電解質電容器 |
| dry electrolytic condenser | 乾質電解電容器 |
| dry- flashover | 乾閃絡 |
| dry flashover voltage | 乾閃絡電壓 |
| dry friction | 乾摩擦 |
| dry gap | 乾氣隙 |
| dry gas | 乾氣 |
| dry heat | 乾熱 |
| dry hole | 乾孔 |
| dry instrument | 乾式儀用變壓器 |

| | |
|---|---|
| transformer | |
| dry insulation transformer | 乾式絕緣變壓器 |
| dry joint | 扭接；接觸不良的接頭 |
| dry lattice | 乾柵格 |
| dry or sinter | 乾體或熔渣 |
| dry paper insulated cable | 空氣紙隔絕緣電纜 |
| dry read contact | 乾讀接觸 |
| dry rectifier | 乾片整流器 |
| dry reed relay | 乾簧電驛 |
| dry reprocessing | 乾再處理 |
| dry run | 乾運轉 |
| dry saturated steam | 乾飽和蒸汽 |
| dry season | 枯水季；乾季 |
| dry shaver motor | 乾剃電動機 |
| dry storage battery | 乾電池組 |
| dry storage vault | 乾貯存窖 |
| dry stove | 烘箱；烘爐 |
| dry suspension method | 乾懸法 |
| dry transformer | 乾式變壓器 |
| dry tube | 乾管 |
| dry type rectifier | 乾式整流器 |
| dry type transformer | 乾式變壓器 |
| dry well | 乾井 |
| dry year | 枯水年 |
| dry-dick rectifier | 乾板整流器 |
| Dryedale phase meter | 追士德耳示相計 |
| dryer | 乾燥器；烘箱；乾燥劑 |
| dryer and separator shield plug | 乾燥器與分離器屏蔽塞 |
| dryer assembly | 乾燥器整件 |
| dryer vanes | 乾燥器葉片 |
| dryer/separator canal | 乾燥器/分離器水道 |
| dryer/separator sling | 乾燥器/分離器吊鏈 |
| dryer-separator storage pool | 乾燥器分離器貯存池 |
| dryH-bomb | 乾氫彈 |
| drying | 乾燥；烘乾 |
| drying agent | 乾燥劑 |
| drying breather | 密封式呼吸器；乾式呼吸器 |
| drying condition | 乾燥條件 |
| drying flue gas | 煙道氣乾燥 |
| drying furnace | 乾燥爐；烘爐 |
| drying out | 乾燥；烘乾 |
| drying oven | 烘爐；烘箱 |
| drying solar | 太陽能乾燥 |
| drying steam | 蒸汽乾燥 |
| dry-insulation | 乾式絕緣 |
| dryness | 乾燥度；乾燥 |
| dry-out margin | 變乾餘裕 |
| dry-out procedure | 烘乾處理 |
| dry-plate rectifier | 乾片整流器；乾式整流器 |
| Drysdale phase meter | 追士得耳相位計 |
| Drysdale potentiometer | 極型交流電位計 |
| dry-type rectifier | 乾式整流器 |
| dry-type transformer | 乾式變壓器 |
| dry-type voltage regulator | 乾式電壓調整器 |
| dry-up limit | 乾燥限度 |
| dryvalve | 乾閥 |
| dryvalve arrester | 乾閥避雷器；閥阻避雷器 |
| dryway plant | 乾燥廠 |
| drywell [d/w] purge system | 乾井沖洗系統 |
| drywell ambient temperature | 乾井周圍溫度 |
| drywell atmosphere cooling coils | 乾井空氣冷卻線圈 |
| drywell chiller | 乾井激冷器 |

drywell containment 乾井圍阻體
drywell cooler 乾井冷卻器
drywell coolers temperature 乾井冷卻器溫度
drywell cooling system 乾井冷卻系統
drywell equipment drain sump{=DWEDS} 乾井設備洩水集槽
drywell head 乾井上蓋
drywell interior 乾井內部
drywell leak detection 乾井滲漏偵檢
drywell pressure 乾井壓力
drywell purge system component 乾井沖洗系統部分
drywell shell 乾井殼
drywell sum pump 乾井集水泵
drywell vent 乾井通風
drywell ventilation exhaust duct 乾井通風排氣道
drywell{=DW} 乾井[室]
drywell{=DWL} 乾井[室]
dry-wet cooling tower 乾-濕式冷卻塔
D-shaped electrode D 型電極；D 型盒
DSP chip 數位訊號處理晶體
dtonating signal 爆響號誌
dtripping, neutron 中子剝裂
Du Bois magnetic precision balance 杜布依斯精密磁秤
dual 雙的；雙重的
dual alarm unit 雙警報單元
dual amplification 雙重放大
dual beam oscilloscope 雙線示波器
dual beta decay 雙貝他衰變
dual bore hole technology 雙鑽孔技術
dual capacitor 雙聯電容器
dual casualty 雙事故
dual channel 雙通道；雙渠道
dual channel type 雙頻道式
dual circuit 偶電路
dual code 對偶碼
dual command cycle 雙命令循環
dual control 雙重控制
dual control system 雙重控制系統
dual converter 偶變換器
dual cycle 雙循環；混合循環
dual cycle boiling water reactor 雙循環沸水反應器
dual cycle reactor 雙循環反應器
dual decay 雙重衰變
dual electrical network 對偶電網路
dual excitation 雙重激磁；雙軸激磁
dual form 對偶形
dual graph 對偶圖
dual grid power tube 雙柵功率管
dual grid tube 雙柵管
dual indicator 雙針指示器
dual in-line package 雙排型包裝
dual input describing function 雙重輸入描述函數
dual inverted indexing 雙重倒換指標
dual lattice 雙柵格
dual layer anion unit 雙層陰離子部
dual limiter 雙限制器
dual masted S/R machine 雙桅式存取機
dual mode control system 雙模控制系統
dual mode time-optional control system 雙模時選控制系統
dual modulation 雙重調變
dual network 對偶網路；互易網路
dual nonlinear 對偶非線性規劃

programming
dual operation 對偶運算；對偶作業
dual output 雙重輸出
dual polarity 雙極性
dual power supply 雙電源
dual ramp 雙斜坡[脈衝]
dual sensitivity voltmeter 雙靈敏度伏特計
dual service 雙源供電
dual signal 對偶訊號
dual space 對偶空間
dual storage 雙用儲存器
dual stroke [pneumatic] cylinder 雙行程氣壓缸
dual temperature exchange 雙溫度交換
dual track recorder 雙磁軌錄音機
dual triode 雙三極管
dual trip system 雙跳脫系統
dual vector 對偶向量
dual voltage operation 雙電壓操作
dual voltage supply 雙電壓供應
dual-axis excitation 雙軸激磁
dual-beam betatron 雙射柱貝他加速器
dual-bridge converters 偶電橋式變換器
dual-capacitor motor 雙電容式電動機
dual-channel method 雙道法
dual-channel oscilloscope 雙跡示波器；雙電子束示波器
dual-channel regulator 雙渠道調整器；雙路調整器
dual-coil motor 雙線圈電動機
dual-coil relay 雙線圈電驛
dual-cycle reactor 雙循環反應器
dual-feed 雙端饋電；雙路饋電
dual-field motor 複激電動機
dual-frequency motor 雙頻電動機
dual-in line package 雙排包裝
duality 對偶性；二重性
duality, wave-particle 波粒二重性
dualization 對偶化；二元化
dualization of tripping circuit 雙套制跳閘電路
dual-meter 兩用表
dual-pressure steam cycle 雙壓蒸汽循環
dual-purpose 雙重目標；雙重用途的；兩用的
dual-purpose medium 兩用介質
dual-purpose motor 兩用電動機
dual-purpose power plant 兩用發電廠
dual-purpose reactor 雙目標反應器；兩用反應器
dual-ratio transformer 雙變比變壓器
dual-speed motor 雙速電動機
dual-trace oscillograph 雙線示波器
dual-voltage fed 兩種電壓饋電的
dual-voltage motor 雙電壓電動機
Duane and Hunt law 段-享定律
Duane-Hunt relation 杜安一亨特關係
duant D 型極；半月型極
duant electrometer D 型極靜電計
dub 複錄
dubbing 配聲；譯印
Dubilier arc 杜比例電弧
Dubois balance 杜波依斯天秤
Dubois oscillograph 杜波依斯示波器
duck 海鴨子
duckwork 潛水工作
ducol-punched card 單行雙孔卡
duct 槽；溝；導管；管道；通道；風道；風溝；電纜溝
duct condenser 旁路電容器；耦合電容器

duct heater 導管加熱器
duct line 雷纜管道；電纜溝道；管道
duct line system 管路系統
duct propagation 波導傳播
duct spacer 風道隔片
duct ventilation 風道通風
duct wall 通道壁；管壁；溝壁
Ductalloy 球墨鑄鐵；高強度鑄鐵
ducted air distribution system 導管空氣分布系統
ducted air intake 導管空氣引入口
ducter 微阻計
ductile 可延伸的；易變形的；韌性的
ductile iron 球墨鑄鐵
ductilimeter 延伸計；展度計；變形測量表
ductility 延伸性；延展性；延伸度
ducting 管路；管系；管路輸送；管道連接
ducts scatter propagation 導層散射傳播
ductus cochlear 耳蝸管
duct-ventilated machine 風道通風電機
Duddel oscillograph 杜代耳示波器
Duddell thermoammeter 杜代耳熱電安培計
Duddell`s thermoammeter 杜代耳熱電安培計
Duddell`s thermo-galvanometer 杜代耳熱電電流計
due 到期的；預定的；應有的；適當的
Duffing equation 大芬方程式
Dufour oscillograph 杜符示波器
Duhamel Integral 杜阿美積分
Duhamel`s integral 杜阿美積分
dull 無光澤的；滯色的；純的
dull emitter 暗[光]發射體
dumb 啞的；無聲的；空的；無光的；模糊不清的
dumb contact 空觸點
dumet 銅鎳鐵永磁合金；代用白金
dumet wire 銅包鎳鐵線；杜美絲
dummy 仿真體；虛擬
dummy antenna 假天線；仿真天線
dummy assembly 傀整體；假整體
dummy board 系統標示盤；虛設臺
dummy bus 模擬母線
dummy coil 虛擬線圈；仿真線圈
dummy element 假元件[燃料]
dummy fuel 假燃料
dummy fuel assembly 假燃料組件
dummy fuel bundle 假燃料束
dummy instruction 虛擬指令；空[操作]指令；偽指令
dummy load 虛擬負載；仿真負載
dummy load method 虛負載法
dummy order 偽指令
dummy perforator 練習鑿孔機
dummy reactor 假反應器
dummy statement 空語句
dummy variable 虛變數
dummy-fuel assembly 假燃料整件
dummy-mesh current 等效回路電流
dummy-node voltage 等效節點電壓
dumontite 黃磷酸鉛鈾礦
dump 傾印；傾卸；倒出
dump check 傾印核對
dump condenser 傾卸冷凝器

dump energy 剩餘電能；剩餘能量
dump line 傾卸管線
dump power 傾銷電力；儲備功率
dump pump 回油泵
dump system 傾卸系統
dump tank 傾卸槽
dump tank effluent 傾卸槽流出物
dump truck 自卸卡車；翻斗車
dump tube 傾卸管
dump valve 傾卸閥；放泄閥；切斷閥
dumping 傾卸
dumping controlled 傾卸控制
dumping ground 堆置場；垃圾傾倒場
dumping of the load 傾卸負載
Dunoyer cell 杜諾也電池
duo 雙的；二重的
duobinary system 雙二進制系統
duocentric motor 同心雙轉子電動機
duodecimal 十二進位
duodecimal number 十二進數
duodecimal numeral 十二進數
duodirectional relay 雙向電驛
duolateral coil 蜂房線圈
duolateral coil, honeycomb coil 蜂房線圈
duolateral winding 蜂巢繞組；雙邊繞組
Duolite 離子交換樹脂
duosynchronous motor 轉樞式同步電動機
duotricemary notation 三十二進制記數法
dupe [duplicate] 加倍；重復；欺騙愚弄
duplet 偶電子；粒子對；雙線
duplex 雙工；雙倍器；倍增器；雙工制
duplex apparatus 雙工機件
duplex balance 雙工平衡；雙方向平衡
duplex bridge 雙工電橋
duplex cable 雙股電纜
duplex channel 雙波道；雙工通道
duplex circuit 雙工電路
duplex communication 雙工通信
duplex computer 雙工計算機
duplex conductor 雙導體
duplex control system 雙工控制系統
duplex dial 雙工撥號盤
duplex diode 雙二極體
duplex feedback 雙重回饋；關聯反饋
duplex feeding 雙端饋電；雙路饋電
duplex lap winding 雙疊繞組
duplex luminaire 雙向照射器
duplex measurement 複合測量
duplex operation 雙工運行；雙工操作
duplex outlet 雙線座
duplex pentode 雙五極管
duplex power feed type motor 雙饋電式電動機
duplex radio communication 雙工無線通信
duplex receptacle 雙插座
duplex repeater 雙工轉發器
duplex signalling 雙工收發
duplex star connection 雙星形聯接；雙星形接法
duplex system 雙工制
duplex telegraph 雙工電報
duplex telephone 雙工電話
duplex telephony 雙工電話學
duplex triode 雙三極管
duplex tube 雙工管；雙管
duplex wave winding 雙波繞組
duplex winding 雙向繞組；雙分繞組；雙重繞組
duplexalite luminaire 雙向照射器

duplex-bridge 雙工電橋
duplex-diode pentode 雙二極五極[複合]管
duplex-diode triode 雙二極三極[複合]管
duplex-diplex system 雙向雙信系統
duplexer 收發雙工器；收發合用器
duplexing system 雙工系統
duplicate 雙重；加倍；複製；複寫
duplicate busbar system 雙母線系統
duplicate circuit 雙工電路
duplicate feeder 第二饋路；關聯饋路
duplicate line 雙線線路；平衡線路
duplicate reading 重複讀數
duplicate relay 備用電驛
duplicate service 雙接戶線
duplicate supply 雙電源；雙路饋電
duplicated film 雙面膠片
duplicated sensor 雙重感測器
duplicated units 重複部
duplication 複製；複製品；副本；雙重；加倍
duplication check 重複核對
duplicator 複寫器；複印機；二倍器；倍增器
duprene 氯丁橡膠
durability 耐久性；耐受性；壽命；強度
durability test 耐久試驗
durable 耐久的；耐用的
dural 硬鋁；杜拉鋁
duralumin 硬鋁；杜拉鋁；篤鋁
duration [持續]時間；工作時間；持續性耐久；耐用
duration curve 頻率分布曲線；歷時曲線
duration in scanning 掃描持續時間
duration of a scintillation 閃爍期間
duration of a telephone call, chargeable 通話計費時間
duration of fault 事故持續時間
duration of oscillation 振盪時間
duration of run 運轉時間
duration of service 有效壽命；設備使用年限
duration of short-circuit 短路持續時間
duration of validity 有效期
duration of wave-front 波前寬度
duration selection 時段選擇
duration selector 時段選擇器
Durex 燒結石墨青銅；多孔石墨青銅
Durimet 奧氏體不銹鋼
durinvar 鎳鈦鋁合金
durionise 鍍硬鉻
duriron 杜里龍高矽鋼
durometer 硬度測定計
duroscope 硬度計
dust 灰塵；粉末；除灰；塵埃；飛塵
dust absorption 吸塵
dust catcher 除塵器；吸塵器
dust cloud 塵霧
dust collector 吸塵器；集塵器
dust content 含塵量
dust core 鐵粉鐵心；鐵粉心；鐵粉芯
dust counter 塵量計
dust cover 防塵外殼；防塵蓋
dust extractor 收塵器；捕塵器；集塵器
dust figure 粉象；粉末圖象

| | |
|---|---|
| dust filter | 濾塵器；空氣過濾器 |
| dust guard | 防塵板；防塵罩 |
| dust hazard | 塵埃危害 |
| dust helmet | 防塵罩 |
| dust iron | 鐵粉 |
| dust monitor | 塵埃偵測器 |
| dust particle | 塵粒 |
| dust piece | 通道片 |
| dust proof | 防塵 |
| dust removal | 除塵 |
| dust sampler | 塵埃取樣器 |
| dust screen | 除塵網 |
| dust seal | 防塵密封；防塵圈 |
| dust shield | 防塵板；防塵罩 |
| dust storage container | 貯塵容器；貯塵室 |
| dust tight | 塵密；不透灰塵的；防塵的 |
| dust trap | 集塵器 |
| dustborne radioactivity | 灰塵承載放射性 |
| dust-cooled reactor | 塵冷反應器 |
| dust-core coil | 鐵粉心線圈；鐵粉芯線圈 |
| duster | 除塵器；吸塵器；噴粉器 |
| dust-fast | 耐塵的 |
| dust-free | 無塵的 |
| dust-ignition-proof motor | 防塵防火型電動機 |
| dusting | 成塵；起塵；除塵；吸塵；塗粉；撒粉 |
| dust-proof | 防塵的；防塵式 |
| dust-proof casing | 防塵封裝；防塵罩；防塵機殼 |
| dust-proof insulator | 防塵絕緣礙子 |
| dust-proof luminaire | 防塵照明器具 |
| dust-proof machine | 防塵型電機 |
| dust-separation equipment | 塵分離設備；除塵設備 |
| dust-tight | 不透灰塵的；防塵的 |
| duty | 能率；工作；職責；負載 |
| duty classification | 工作方式分類 |
| duty cycle | 工作週期；責任週期；負載循環 |
| duty factor | 任務因數；工作因數 |
| duty horse-power | 標稱馬力；報關馬力 |
| duty ratio | 工作比；任務比；負載比 |
| duty type | 工作方式類型 |
| duty-cycle capacity | 斷續負載容量 |
| duty-cycle operation | 循環使用；循環工作 |
| duty-cylce rating | 斷續負載額定 |
| dv/dt rating | 額定電壓上升率 |
| dwang | 轉動杆；大螺帽扳手 |
| dwarf | 矮小的；小的 |
| dwarf signal | 矮型號誌[機] |
| dwell | 暫停；停止 |
| Dwight Chart | 德維特電壓調整卡 |
| dyad | 並矢量；二單元組；二價原子；對；雙 |
| dyadic Bollean operation | 布耳二進位運算 |
| dyadic Boolean operation | 二元布耳運算操作 |
| dyadic operation | 雙操作數操作；雙運算數操作 |
| dye | 染色；染料 |
| dying-out | 衰減；消失；衰滅 |
| dying-out time | 衰滅時間 |
| dyke | 堤壩 |
| dynaflow | 流體動力 |
| dynamax | 鎳鉬鐵合金 |
| dynameter | 測力計；擴力計；放大率計 |
| dynamic | 動態的；動力的；動力學 |

| | |
|---|---|
| dynamic [condenser] electrometer | 動態[電容]靜電計 |
| dynamic acceleration error | 動態加速誤差 |
| dynamic accuracy | 動態準確度；動態精度 |
| dynamic allocation | 動態分配 |
| dynamic analogue | 動態模擬 |
| dynamic analyzer programming{=DYANA} | 黛亞娜程式；動態分析規畫 |
| dynamic and regerative breaking | 動態和再生煞車 |
| dynamic balance | 動態平衡 |
| dynamic balance test | 動態平衡試驗 |
| dynamic balancing | 動態平衡 |
| dynamic balancing machine | 動態平衡電機 |
| dynamic behavior | 動態特性；動態行為 |
| dynamic braking | 動力煞車；動力制動 |
| dynamic braking resistor | 動力制動電阻器 |
| dynamic buffer allocation | 動態緩衝器分配 |
| dynamic calibration | 動態校準 |
| dynamic capacitor | 動態電容器 |
| dynamic capacitor electrometer | 動態電容靜電計 |
| dynamic capacity | 動態容量 |
| dynamic characteristic | 動態特性；動態特性曲線 |
| dynamic circuit | 動態電路 |
| dynamic condenser | 動態電容器 |
| dynamic condenser electrometer{=Dynacon} | 振動電容器靜電計 |
| dynamic constant | 動態常數 |
| dynamic contact resistance | 動態接觸電阻；觸點動態電阻 |
| dynamic control | 動力控制 |
| dynamic control system | 動態控制系統 |
| dynamic convergence | 動態收斂 |
| dynamic core allocation | 動態磁心分配 |
| dynamic current | 動態電流 |
| dynamic curve | 動態曲線 |
| dynamic damper | 消振器；動力阻尼器 |
| dynamic dump | 動態傾印 |
| dynamic effect | 動態效應 |
| dynamic electricity | 動電；動電學 |
| dynamic element | 動態元件 |
| dynamic equation | 動態方程式 |
| dynamic equilibrium | 動態平衡 |
| dynamic equilibrium ratio | 動態平衡比 |
| dynamic error | 動態誤差 |
| dynamic error coefficient | 動態誤差係數 |
| dynamic error-free transmission{=DEFT} | 動態無誤傳輸 |
| dynamic flow diagram | 動態流程圖 |
| dynamic focusing | 動態聚焦 |
| dynamic friction | 動摩擦 |
| dynamic hardness | 衝擊硬度 |
| dynamic head | 動態高差 |
| dynamic horsepower | 動態馬力；指示馬力；指示功率 |
| dynamic impedance | 動態阻抗 |
| dynamic indication | 動態表示 |
| dynamic inductance | 動態電感 |
| dynamic instability pressure | 動態不穩定壓力 |
| dynamic load | 動態負載 |
| dynamic load capacity | 動負載容量 |
| dynamic loudspeaker | 電動揚聲器 |

dynamic loud-speaker 動態揚聲器
dynamic mass spectrometer 動力質譜計
dynamic measurement 動態測定
dynamic microphone 動態微音器；動態麥克風
dynamic model 動力模式
dynamic modeling 動態模型化
dynamic models 動態模型
dynamic object 動態物件
dynamic optimization 動態最優化
dynamic parameter 動態參數
dynamic performance 動態性能
dynamic pinch 動捏縮
dynamic position error 動態位置誤差
dynamic pressure 動態壓力；動壓
dynamic pressure computer 動態壓力計算機
dynamic print-out 動態印出
dynamic program debugging 動態程式除錯
dynamic programming 動態規劃；動態程序設計
dynamic range 動態範圍
dynamic ratio 動態比
dynamic regulation 動態調整率
dynamic relocation 動態復置
dynamic requirement 動態條件
dynamic resistance 動態電阻
dynamic resonance 動態諧振
dynamic response 動態響應
dynamic routine 動態常式
dynamic sensitivity 動態靈敏度
dynamic sequential control 動態順序控制
dynamic shift register 動態移錄器
dynamic skew 動態偏斜
dynamic stability 動態穩定度
dynamic state 動態
dynamic steel lamination 電工鋼片；矽鋼片
dynamic storage 動態儲存器
dynamic storage allocation 動態儲存分配
dynamic stress 動態應力
dynamic subroutine 動態次常式；動態子程序
dynamic system 動態系統；動力系統
dynamic system performance 動態系統性能
dynamic test 動力試驗
dynamic thrust 動態推力
dynamic torque 動態轉矩；加速轉矩
dynamic tracking 動態追蹤
dynamic trigger 動態觸發器
dynamic tube constant 真空管動態常數
dynamic variable 動態變數
dynamic velocity error 動態速度誤差
dynamic viscosity 動力黏性；動力黏度
dynamical 動態的；動力的；動力學；電動的
dynamical pressure 動壓力
dynamical system 動力系統
dynamicizer 動態轉換器
dynamics 動力學
dynamics analyzer programming{=DYANA} 動態分析程式
dynamics, magneto-fluid 磁流體動力學
dynamo 直流發電機；發電機；電機
dynamo braking 發電制動；發電煞車；再生煞車
dynamo condenser 調相機
dynamo for 電解用發電機

| | |
|---|---|
| electrolyzer | |
| dynamo governor | 發電機調速器；發電機調節器 |
| dynamo ignition | 發電機點火；發電機引燃 |
| dynamo magneto | 永磁發電機 |
| dynamo panel | 發電機盤；發電機控制盤 |
| dynamo sheet | 電工鋼片；矽鋼片 |
| dynamo steel | 電機矽鋼片 |
| dynamo steel sheet | 電機矽鋼片 |
| dynamobronze | 特殊鋁青銅 |
| dynamoelectric | 電動的；機電的 |
| dynamo-electric machine | 電動發電機 |
| dynamoelectric motor [dynamotor] | 旋轉換流機 |
| dynamoelectric relay | 電動式電驛 |
| dynamometer | 測力計；測功計 |
| dynamometer instrument | 動力表；功率計 |
| dynamometer machine | 測功電機 |
| dynamometer test | 測功機試驗 |
| dynamometer type | 測力計式 |
| dynamometry | 測力法；測功法；測力計 |
| dynamomotor [dynamotor] | 共定子電動發電機；旋轉換流機 |
| dynamotor | 電動發電機 |
| dynamotor [rotary transformer] | 共定子電動發電機；旋轉換流機 |
| dynaquad [special controllable germanium semiconductor valve for high switching frequency] | 動態高頻開關閥 |
| dynatron | [打拿]負電阻管 |
| dynatron frequency meter | 負電阻管頻率計 |
| dynatron oscillator | 負電阻管振盪器 |
| dyne | 達因[力的單位] |
| dynemeter | 達因計 |
| dynistor | 動態開關體之一種 |
| dynode | 中間極；二次發射極 |
| dyotron | 微波振盪管 |
| dysprosium | 鏑 |

# E

| | |
|---|---|
| E | E 字形 |
| E capture | 電子捕獲 |
| E core | E 形鐵心；山形鐵心 |
| E layer | E 層 |
| E mode | E 模；E 波型 |
| E region | E 區 |
| E scope | E 型示波器;E 型顯示器 |
| E shaped iron core | E 型鐵心；山型鐵心 |
| E transformer | 誤差信號交換器 |
| E wave | E 形波[橫向電磁波] |
| E/P [converter [electric pneumatic]] | 轉換器[電動；氣動] |
| E-approximate solution | E 近似解 |
| ear | 耳；孔；線夾 |
| ear canal | 耳道 |
| ear drum | 耳鼓膜 |
| ear handle | 耳柄 |
| ear receive | 耳塞聽筒 |
| earcap | 耳承 |
| earch lamp | 接地表示燈 |
| earch terminal | 接地端子 |
| ear-drum | 鼓膜 |
| early | 早期的；初期的 |
| early commutation | 超前換向 |
| early contact | 先動接點 |
| Early effect | 阿萊效應；厄力效應 |
| Early equivalent circuit | 阿萊型等效電路 |
| Early equivalent network | 阿萊等效網路；厄力等效電絡 |
| Early failure | 早期故障 |
| early failure period | 早期故障期 |
| early fallout | 早期落塵 |
| early gate | 前閘門 |
| earphone | 收聽器；耳機；聽筒 |
| earphone coupler | 耳機耦合器 |
| earphone jack | 耳機塞孔 |
| earpiece | 耳機；聽筒 |
| ear-piercing | 刺耳的 |
| earplug | 耳塞 |
| earth | 地；接地；通地 |
| earth antenna | 地面天線 |
| earth arrester | 接地避雷器 |
| earth bar | 接地棒 |
| earth boring machine | 鑽土機 |
| earth bus | 接地母線 |
| earth capacitance | 大地電容 |
| earth capacity | 對地電容 |
| earth circling satellite | 繞地軌道衛星 |
| earth circuit | 接地電路 |
| earth clip | 接地夾 |
| earth coil | 測地磁的線圈 |
| earth conductivity | 大地導電率 |
| earth connection | 接地線；接地 |
| earth continuity conductor | 接地導線 |
| earth current | 接地電流；地電流 |
| earth curvature effect | 地球曲率效應 |
| earth dam | 土壩 |
| earth detector | 漏電檢測器 |
| earth electrode | 接地電極 |
| earth exploration satellite service | 衛星地球探測業務 |
| earth fault | 接地故障 |
| earth fault current | 接地故障電流 |
| earth fault protection | 接地故障保護 |
| earth flax | 石棉 |
| earth free | 無接地 |
| earth grid | 接地柵極 |
| earth induction | 地磁感應 |
| earth inductor | 地磁感應器 |
| earth insulation | 對地絕緣 |
| earth lead | 接地引線 |

| | |
|---|---|
| earth leakage | 接地漏電 |
| earth leakage current | 對地洩漏電流 |
| earth leakage meter | 對地漏電測量計 |
| earth leakage relay | 漏電電流電驛 |
| earth leakage trip | 接地漏電跳脫 |
| earth load | 土承壓力 |
| earth magnetism | 地磁 |
| earth mat | 地網 |
| earth neutral system | 中性點接地系統 |
| earth plate | 接地板 |
| earth plug | 接地插頭 |
| earth potential | 地電位 |
| earth potential difference | 對地電位差 |
| earth quake | 地震 |
| earth reflect | 地反射 |
| earth resistance | 接地電阻 |
| earth resistance meter | 接地電阻計 |
| earth resistivity | 大地電阻係數 |
| earth return | 接地回線 |
| earth return circuit | 接地回路 |
| earth return double phantom circuit | 地回雙幻路 |
| earth return phantom circuit | 回地式幻通電路 |
| earth return system | 地回路系統 |
| earth screen | 接地屏蔽 |
| earth shield | 接地遮蔽；接地屏蔽 |
| earth station | 地面電台；地球電台 |
| earth switch | 接地開關 |
| earth system | 接地系統 |
| earth terminal | 接地端子 |
| earth tester | 接地測驗器 |
| earth tremor | 人為地震 |
| earth trench | 土溝 |
| earth tube | 接地管 |
| earth wire | 接地線 |
| earth wire clamp | 接地線夾 |
| earth wire for pole | 電桿接地線 |
| earth, ground | 地；接地 |
| earth, rare | 稀土元素 |
| earth`s atmosphere | 地球大氣層 |
| earth`s magnetic dipole field | 地磁偶極場 |
| earth`s magnetic field | 地磁場 |
| earth`s magnetic field | 地磁場 |
| earth`s magnetic pole | 地磁極 |
| earth`s magnetism | 地磁；地磁學 |
| earth`s magnetism | 地磁；地磁學 |
| earth-boring machine | 鑽土機 |
| earth-current | 接地電流；大地電流 |
| earth-current meter | 接地電流表 |
| earthed | 接地；通地 |
| earthed cathode | 接地陰極 |
| earthed circuit | 接地電路 |
| earthed concentric wiring system | 同心線接地系統 |
| earthed conductor | 接地導線 |
| earthed neutral | 接地中性線 |
| earthed point | 接地點 |
| earthed pole | 接地極 |
| earthed system | 接地系統 |
| earthenware | 陶瓷 |
| earthenware conduit | 陶磁道管 |
| earthenware pipe | 陶管 |
| earth-fault relay | 接地故障繼電器 |
| earth-fault transient resistance | 接地故障暫態電阻 |
| earthing | 接地；通地 |
| earthing arm | 接地臂 |
| earthing autotransformer | 接地自耦變壓器 |
| earthing brush | 接地電刷 |
| earthing busbar | 接地匯流排 |
| earthing bushing | 接地套管 |
| earthing cable | 接地電纜 |

earthing clip 接地夾
earthing conductor 接地導線
earthing device 接地裝置
earthing inductor 接地電感器；接地電抗器
earthing of casing 外殼接地
earthing of lightning arrester 避雷器接地
earthing percentage 接地百分比
earthing reactance 接地電抗
earthing reactor 接地電抗器
earthing resistance 接地電阻
earthing resistivity 大地電阻係數
earthing resistor 接地電阻器
earthing strip 接地條；接地片
earthing switch 接地開關
earthing terminal 接地端子；接地終端
earthing thimble 接地套管
earthing transformer 接地變壓器
earth-leakage circuit-breaker 對地漏電斷路器
earth-leakage protection 對地漏電保護
earthquake 地面震動
earthquake cycle 地震循環
earthquake epicenter 震央
earthquake intensity scale 地震強度階
earthquake zone 地震帶
earthquake-proof site 防地震廠址
earth-return phantom circuit 地回幻路
earth-shielded 接地遮蔽；接地屏蔽
earthy 接地的
eartrumpet 助聽器
easamatic 簡易自動式
easamatic power brake 簡易自動動力制動；簡易自動動力煞車
ease 容易；減輕
ease automatic 簡易自動式
EASE II engineering 益謝 II[工程應用]系統
ease of refueling 再填裝燃料容易化
easel 繪圖桌
easement 地役權
Eastern Joint Computer Conference{=EJCC} 美國東部聯合電腦會議
Eastman colour 伊士曼彩色
east-west asymmetry 東-西不對稱
east-west effect 東西效應
easy axis 易磁化軸
easy instruction automatic computer 教學用自動計算機
easy starter 簡易起動器
easy-flo 銀焊料合金
eat 腐蝕；消耗
eavesdrop 竊聽
eaviton 晒焦效應單位；10MW
Ebasco 依白斯公司{美國}
ebb 退潮；衰退
ebb and flow 漲落；消長
ebb tide 落潮；退潮
Ebers-Moll equation 愛布斯-摩爾方程式
Ebers-Moll model 衣伯－莫耳模型
ebonite 硬質膠；硬橡膠；膠木
ebonite board 膠木板
ebonite bush 硬膠套管；膠木套管
ebonite clad cell 膠木包覆的電池
ebonite driver 膠柄起子
ebonite reed relay 膠木簧片繼電器
ebonite rubber 硬橡膠
ebonite sheet 膠木板
ebonite sleeve 硬膠套管；膠木套管

| | |
|---|---|
| ebonite, hanrd rubber | 硬橡膠 |
| ebony Sindanyo | 某種石棉板的商業名稱 |
| ebulliometer | 沸騰點測量表；沸點測定計 |
| ebullition | 沸騰 |
| eca silicon | 鍺之舊稱 |
| E-capture | E 軌道電子俘獲;E 層電子俘獲 |
| eccentric | 偏心輪；偏心器；偏心的 |
| eccentric angle | 偏心角 |
| eccentric anomaly | 偏近點角 |
| eccentric bearing journal | 偏心軸頸 |
| eccentric bolt | 偏心螺栓 |
| eccentric cam | 偏心凸輪 |
| eccentric circle | 偏心圓 |
| eccentric drive | 偏心驅動；偏心傳動 |
| eccentric groove | 偏心槽 |
| eccentric pendulum | 偏心擺 |
| eccentric rod | 偏心桿 |
| eccentric rotor | 偏心轉子 |
| eccentric running | 偏心運轉 |
| eccentric shaft | 偏心軸 |
| eccentric shaker | 偏心搖動器 |
| eccentricity | 偏心度；偏心率；離心率 |
| eccentricity detector | 偏心探測器 |
| eccentricity field | 偏心場 |
| eccentricity load | 偏心負載 |
| eccentricity moment | 偏心矩 |
| eccentricity pole face | 偏心極面 |
| eccentricity ratio | 偏心率；偏心比 |
| Eccles-Jordam circuit | 艾克耳士・約但電路 |
| Eccles-Jordan circuit, flip-flop circuit | 愛克士約丹電路；正反電路 |
| Eccles-Jordan multivibrator | 愛克列斯喬丹複振器 |
| ECCS area fan cooler | 緊急核[爐]心冷卻系統地區扇冷卻器 |
| ECCS auxiliary system | 緊急核；緊急核[爐]心冷卻系統輔助系統 |
| ECCS pump | 緊急核[爐]心冷卻系統泵 |
| ECDC transistor | 電化擴散集極電晶體 |
| ecdysis | 蛻化 |
| echelon | 階梯；精度系列 |
| Echelon canonical form | 愛西隆準則型 |
| echelon telegraphy | 伸展電報電路 |
| echo | 回波；回聲 |
| echo amplifier | 反射信號放大器 |
| echo attenuation | 回波衰減；反射衰減 |
| echo box | 回波箱 |
| echo cancellation | 回波消除 |
| echo chamber | 回聲室；反響室 |
| echo check | 返回核對；返回檢查 |
| echo effect | 回波效應 |
| echo locator | 回聲勘定器；回聲定位器 |
| echo matching | 回波匹配 |
| echo pulse | 回波脈波 |
| echo room | 回聲室 |
| echo signal | 回波信號 |
| echo sounder | 回聲探測器 |
| echo sounding | 回聲探測 |
| echo suppressor | 回聲遏止器；回波抑制器 |
| echo trap | 回波陷波器 |
| echo wave | 回波 |
| echo, spin | 自旋回波 |
| echo-bearing | 回波定位 |
| echo-cardiograph | 回音心電儀 |
| echo-image | 回波像 |
| echoing | 回波現象 |

| | |
|---|---|
| echolation | 電磁波反射法 |
| echoless | 無回聲的 |
| echolocation | 回聲定位法 |
| E-class insulation | E 級絕緣 |
| eclipsing | 重疊 |
| ecliptic | 黃道 |
| ecology | 生態學 |
| ecology, radiation | 輻射生態學 |
| Econometric Models | 計量經濟模式 |
| economic assigned generation | 控制式經濟調度指定發電量 |
| economic coefficient | 經濟係數 |
| economic control | 經濟控制 |
| economic dispatch{=ED} | 經濟調度 |
| economic energy potential | 經濟蘊藏能量 |
| economic flux density | 經濟磁通密度 |
| economic life | 經濟壽命 |
| economic limit | 經濟極限；經濟範圍 |
| economic load dispatch | 負載經濟調度 |
| economic load dispatching | 經濟負載調度 |
| economic load distribution | 經濟負載分佈 |
| economic lot quantity | 經濟批量 |
| economic lot size | 經濟批量 |
| economic operation | 經濟運轉 |
| economic operation of power system | 電力系統經濟運轉 |
| Economic Order Quantity{=EOQ} | 經濟定購量 |
| economic participation factor | 經濟調度分配因數 |
| economic production quantity | 經濟生產量 |
| economic value | 經濟價值 |
| economical | 經濟的 |
| economical current density | 經濟電流密度 |
| economical load dispatcher | 經濟負載調度裝置 |
| economical operation | 經濟運轉 |
| economical section area | 經濟截面積 |
| economical shielding | 經濟的屏蔽 |
| economizer | 節熱器；預熱器 |
| economizer relay | 節電繼電器 |
| economy | 經濟；節約；節約措施；經濟辦法 |
| economy power | 經濟功率 |
| economy resistance | 電路起動電阻 |
| economy, neutron | 中子經濟 |
| ecs system administration tool{=ESAT} | ECS 系統管理工具 |
| Eddington theory | 艾定登理論 |
| eddy | 渦流 |
| eddy card memory | 渦流卡片儲存器 |
| eddy current | 渦流 |
| eddy current braking | 渦流制動；渦流制動器 |
| eddy current clutch | 渦流離合器 |
| eddy current coefficient | 渦流係數 |
| eddy current damping | 渦流阻尼 |
| eddy current dynamometer | 渦流測功計 |
| eddy current effect | 渦流效應 |
| eddy current factor | 渦流因數 |
| eddy current instrument | 渦[電]流儀器 |
| eddy current loss | 渦流損失 |
| eddy current speed indicator | 渦流速度指示器 |

| | |
|---|---|
| eddy current, Foucault current | 渦[電]流；佛科電流 |
| eddy currents | 渦電流 |
| eddy diffusion | 渦流擴散；旋渦擴散 |
| eddy error | 渦流誤差 |
| eddy flow | 渦流 |
| eddy loss | 渦流損失 |
| eddy-current confinement | 渦流抑制 |
| eddy-current coupling | 渦流耦合器 |
| eddy-current disc | 渦流盤 |
| eddy-current heating | 渦流加熱 |
| eddy-current instrument | 渦流測量儀器 |
| eddy-current motor | 渦流電動機 |
| eddy-current screen | 渦流屏蔽 |
| eddy-current transducer | 渦流式轉換器 |
| eddy-current tube test | 渦流管試驗 |
| eddying | 旋渦 |
| eddy-resistance | 渦流阻力 |
| edema, oedema | 水腫 |
| edge | 刀口；邊緣；散熱片；側面；晶面 |
| edge block | 端匝墊塊 |
| edge capacitance | 邊緣電容 |
| edge coil | 邊緣線圈 |
| edge cracks | 邊裂 |
| edge current | 邊緣電流 |
| edge dislocation | 邊緣錯位 |
| edge effect | 邊緣效應 |
| edge emission | 邊緣發射 |
| edge filter | 流線式過濾器 |
| edge flux | 邊緣磁通 |
| edge illuminated | 邊緣照明 |
| edge iron | 角鐵 |
| edge of brush | 刷邊 |
| edge winding | 邊緣繞組 |
| edge wise winding | 邊式繞組 |
| edge, reactor | 反應器界面 |
| edge, shell | 外殼邊緣 |
| edge-notched card | 刻線卡 |
| edge-perforated card | 邊緣穿孔卡 |
| edge-punched card | 邊緣打孔卡 |
| edge-triggered | 邊緣觸發 |
| edgeways | 沿邊；邊對邊 |
| edgewind | 邊繞 |
| edgewise | 沿邊；邊對邊 |
| edgewise bending | 邊彎；邊緣 |
| edgewise indicator | 邊緣讀數式指示器 |
| edgewise meter | 邊緣讀數式儀表 |
| edgewise needle | 側立指針；邊立指針 |
| edgewise pointer | 側立指針 |
| edgewise winding | 邊繞繞組 |
| edgewise wound coil | 邊繞線圈 |
| edge-wound coil | 邊緣線圈 |
| edge-wound field coil | 邊緣磁場線圈 |
| edging | 邊緣；磨邊；修邊；去飛邊 |
| Edison accumulator | 愛迪生蓄電池；鎳-鐵蓄電池 |
| Edison base | 螺紋燈頭 |
| Edison battery | 愛迪生蓄電池 |
| Edison cell | 愛迪生電池 |
| Edison distribution system | 愛迪生配電系統 |
| Edison dynamo | 愛迪生發電機 |
| Edison effect | 愛迪生效應 |
| Edison screw holder | 螺絲燈頭；螺口燈頭 |
| Edison storage battery | 愛迪生蓄電池 |
| Edison system | 愛迪生系統 |
| Edison system edit | 愛迪生系統編輯 |
| Edison thread | 愛迪生螺紋；圓螺紋 |
| edit | 編輯 |
| edit routine | 編排常式 |
| editing input data | 編輯輸入資料 |

editing subroutine 編排次常式
edition 版本；版
editor 編排常式
EDP center 電子數據處理中心
education 教育
educational television 教育電視；科教電視
Efco-Northrup furnace 一種高頻感應爐
effciency test 效率檢驗
effect 效應；作用；效能
effect coil 有效線圈
effect of elevated layer 高空層效應
effect pinch 捏縮效應
effect proximity 鄰近效應
effect rate 效應率；有效費率
effect, atomic photo-electric 原子光電效應
effect, build-up 累積效應
effect, charge-volume 電荷容積效應
effect, co-operative 相容效應
effect, crystal 晶體效應
effect, differential 微分效應
effect, disruptive 迅裂作用
effect, disturbing 擾動效應
effect, diurnal 一晝夜效應
effect, finite-energy density 有限能量密度效應
effect, fountain 噴泉效應
effect, internal photoelectric 內光電效應
effect, ion 離子效應
effect, isotope 同位素效應
effect, knock-on 撞出效應
effect, mass 質量效應
effect, mass-absorption 質量吸收效應
effect, non-1/v 非 1/v 定律效應
effect, obliquity 斜向效應
effect, orbital 軌道效應
effect, pair 成對效應
effect, physiological 生理效應
effect, polarization 極化效應
effect, quadratic 平方效應
effect, quantum 量子效應
effect, radiobiological 放射生物效應
effect, reduced mass 質量折合效應
effect, reduced-density 密度減低效應
effect, relativistic 相對論效應
effect, rod shadow 棒影效應
effect, run-away 逃出效應
effect, threshold 低限效應
effect, unpaired-spin 不成對自旋效應
effect, zenith-angle 天頂角效應
effect, zero-energy density 零能密度效應
effective 有效的
effective absorption coefficient 有效吸收係數
effective acoustic center 聲源中心
effective address 有效位址
effective admittance 有效導納
effective angle 有效角
effective area 有效面積
effective area of antenna 天線有效面積
effective area of valve 閥之有效截面積
effective atmosphere 有效大氣壓
effective atomic charge 有效原子電荷
effective atomic number 有效原子序數
effective attenuation 有效衰能
effective bandwidth 有效帶寬
effective cadmine cutoff 有效鎘截止
effective cadmium cut 有效鎘截止值

off
effective call 有效呼叫
effective capacitance 有效電容
effective capacity 有效容量；實際出力
effective capture cross section 有效捕獲截面
effective capture cross-section 有效捕獲截面
effective collision cross-section 有效碰撞截面
effective conductance 有效電導
effective conductivity 有效導電率
effective cross current 有效橫流；無效電流
effective cross-section 有效截面
effective current 有效電流
effective cut-off frequency 有效截止頻率
effective damping 有效阻尼
effective data-transfer rate 有效資料轉移率；有效數據傳輸率
effective delay of signal 信號有效時滯
effective delayed neutron fraction 有效遲延中子分數
effective density of state 有效能態密度
effective diffusion velocity 有效擴散速度
effective dose 有效劑量
effective dose equivalent 有效等效劑量
effective efficiency 效率；有效功能
effective electromotive force 有效電動勢
effective energy 有效能量
effective field 有效場
effective field intensity 有效場強度
effective flow 有效流量
effective flow resistance 有效流阻；動態流阻
effective focal spot 有效焦點
effective full power hour{=EFPH} 有效全功率小時
effective grounded line 有效接地線
effective half life 有效半化期
effective half-life 有效半衰期
effective Hall parameter 有效霍耳參數
effective head 有效落差
effective height 有效高度
effective horsepower 有效馬力
effective impedance 有效阻抗
effective inductance 有效電感
effective inflow 可用進水量
effective input admittance 有效輸入導納
effective intensity[of a flashing light] 有效光度[閃光]
effective isotropic radiated power 有效等向輻射功率
effective length 有效長度
effective length of receiving antenna 接收天線有效長度
effective length of track 軌道有效長度
effective life 有效壽命
effective margin 有效邊限；有效界限
effective mass 有效質量
effective mirror ratio 有效磁鏡比
effective mobility 有效移動率
effective modulation 有效調變
effective multiplication constant 有效增殖常數
effective multiplication factor 有效倍增因數
effective nuclear 有效核半徑

radius
effective number of turns per phase 每相有效匝數
effective output 有效出力；有效輸出功率
effective output admittance 有效輸出導納
effective particle velocity 有效粒子速度
effective perceived noise level{=EPNL} 有效感知雜訊等級
effective power 有效功率
effective pressure 有效壓力
effective radiated power 有效輻射功率
effective radium content 有效鐳含量
effective radius of a control rod 控制棒的有效半徑
effective radius of earth 地球有效半徑
effective range 有效範圍；有效距離
effective reactance 有效電抗
effective recombination velocity 有效復合速度
effective reflecting surface 有效反射面積
effective relaxation length 有效鬆弛長度
effective relay actuation time 繼電器實際動作時間；有效電驛動作時間
effective removal cross section 有效移除截面
effective removal cross-section 有效移除截面
effective resistance 有效電阻
effective resistivity 有效電阻率
effective resonance integral 有效共振積分
effective section 有效段；有效截面
effective signal 有效信號
effective signal duration 有效訊號期間
effective simple process factor 有效簡單過程因素
effective source area 有效源區
effective stack height 有效煙囪高度
effective standard deviation 有效標準差
effective storage capacity 有效儲存容量
effective surface 有效表面
effective target area 有效目標面；有效目標區
effective temperature 有效溫度
effective thermal cross section 有效熱中子截面
effective time 有效時間
effective torque 有效轉矩
effective tractive power 有效牽引功率
effective transmission equivalent 有效傳輸當量
effective transmission rate 有效傳輸率
effective turn 有效匝；有效匝數
effective value 有效值
effective voltage 有效電壓
effective voltage gradient 有效電壓梯度
effective watt true watt 有效瓦特
effective wavelength 有效波長
effectiveness 效應；有效性；效果；效用；效率
effectiveness, 生物效應

biological
effectiveness, relative biological　比較生物效應
effectiveness, relative carcinogenic　相對致癌效應
effect-of-load power factor　負載功率因數
effector　操縱裝置
effectove density of state　有效能態密度
effects projector　均勻投影機
effects, late radiation　遲延輻射效應
effects, radiative　輻射效應
efficiency　效率
efficiency assembly system{=EASY}　益己[組合]系統
efficiency band　效率頻帶
efficiency betz　貝茲效率
efficiency brake thermal　制動熱效率
efficiency by indirect calculation　間接計算的功率
efficiency collector　收集器效率
efficiency curve　效率曲線
efficiency diode　高效率二極體
efficiency factor in time　時效因數
efficiency hill　等效率曲線圖
efficiency indicated　指定效率
efficiency of conversion　轉換效率
efficiency of labor　勞動生產率；運行效率
efficiency of scintillation　閃爍效率
efficiency of transformer　變壓器效率
efficiency of transmission　輸電效率；傳輸效率
efficiency payload　有用負載效率
efficiency ratio　效率比
efficiency solar cell　太陽電池的效率
efficiency test　效率試驗
efficiency, irradiation　照射效率
efficiency, material　材料效率
efficiency, power　功率效率
efficiency, thermodynamic　熱力學效率
efficient　有效力的；效率高的；有效的
efficient assembly system{=EASY}　益己組合程式
efficient circuit　有效電路
efficient range　有效範圍
effiuent　污水
effiuent aqueous　排水
effluent　流出物；流出液體；廢液；廢氣；廢水
effluent activity　流出物活動性
effluent activity meter　流出物活性計
effluent air　流出物空氣；排氣
effluent conductivity　流出物導電性
effluent disposal　流出物處置
effluent farm　流出物貯存場；污水場
effluent insoluble　流出物不溶
effluent line　流出物管
effluent monitor　流出物偵測器
effluent release limit　流出物釋放限度
effluent treatment　流出物處理
effluogram　液流圖
effluve　靜電電機或高頻發電機的電暈放電
effluvium　無聲放電；以太；臭氣
efflux　射流；流出；流出物

effort 盡力；努力；成果；成績；作用力
effuser 擴散器；噴管；漫射體；揚聲器紙盒
effusion 瀉流；流出；噴發；滲出
effusion meter 流量計；擴散計
e-fold length e 倍衰減長度
e-folding time e 倍時間；指數遞減時間
egg-insulator 蛋形礙子；拉線礙子
egg-insulator string 蛋形礙子連；蛋形礙子串
egg-shape 卵形
EH fluid control system 電動液壓控制系統
E-H tee E-H T 形接頭
E-H tuner E-H 調諧器
EHV bushing 超高壓套管
EHV transformer 超高壓變壓器
EHV transmission 超高壓輸電
EHV transmission line 超高壓輸電線
E-I characteristic 伏安特性曲線
eidophor 大圖像投射器；愛多福投影方式
eigen 特徵的；固有的
eigen function 特徵函數
eigen state 特徵狀態
eigen value 特徵值
eigen vector 特徵向量
eigenfrequency 本徵頻率；特徵頻率
eigenfunction 特徵函數
eigenmatrix 特徵矩陣
eigenperiod 特徵周期；固有周期
eigenphasor 特徵相量
eigenroot 特徵根
eigentone 特徵音；固有音
eigenvalue 特徵值
eigenvector 特徵向量
eigenvibration 固有振動
eigenwert 特徵值；固有值
eight digit number 八位數
eight electron shell 八電子殼層
eight hours rating 八小時額定量
eight-digit binary number 八位二進數
eight-level code 八級碼
eight-pole network 八端網路
eighty-column card 八十行卡
eighty-column puncher 八十行打孔機
eikonal equation 鏡像方程式
Einstein 愛因斯坦
Einstein `s coefficient 愛因斯坦係數
Einstein A coefficient 愛因斯坦自勵係數
Einstein B coefficient 愛因斯坦他勵係數
Einstein energy-mass formula 愛因斯坦質能公式
Einstein equation 愛因斯坦方程式
Einstein fundamental equation 愛因斯坦基本方程式
Einstein photoelectric equation 愛因斯坦光電方程式
einstein relation 愛因斯坦關係式
Einstein relationship 愛因斯坦關係式[即 D/U=kt/q]
Einstein`s coefficient 愛因斯坦係數
Einstein`s equivalence principle 愛因斯坦相等原理
Einstein`s law 愛因斯坦定律
Einstein`s mass energy equation 愛因斯坦質能方程式
Einstein`s mass energy formula 愛因斯坦質能公式
Einstein-Bose statistics 愛因斯坦-波士統計學
Einstein-de Hass effect 愛因斯坦-德哈斯效

| | |
|---|---|
| | 應 |
| einsteinium | 鑀 Es |
| Einthoven galvanometer | 愛托芬檢流計 |
| eject | 放出；射出；投出；排出；噴射 |
| ejected beam | 射出射柱 |
| ejected electron | 射出電子 |
| ejected particle, emitted particle | 射出粒子 |
| ejected safety rod | 射出安全棒 |
| ejection | 放出；投出；射出；排出；排出物 |
| ejection of control rod | 控制棒射出 |
| ejection of oil | 油噴射 |
| ejection, neutron | 中子射出 |
| ejection, rod | 棒射出 |
| ejector | 噴射器；發射器 |
| ejector condenser | 噴射式凝汽器 |
| eka-cesium | 鈫 |
| eka-iodine | 砭 |
| eka-neodymium | 砹 |
| ekstrom method | 光束掃描電視攝象法 |
| El core | 山形鐵心 |
| elaborate | 精心製成的；精巧的；鑽研出；推敲 |
| elapse | 經過；過去 |
| elapsed running time meter | 溜走運轉時間計；耗用運轉時間計 |
| elapsed time | 溜走時間；耗用時間 |
| elastance | 電容的倒數；彈量；倒電容 |
| elastic | 彈性的 |
| elastic acoustinal reactance | 彈性聲抗 |
| elastic beam | 彈性梁 |
| elastic bearing | 彈性軸承 |
| elastic braking | 彈性制動 |
| elastic coefficient | 彈性係數 |
| elastic collision | 彈性碰撞 |
| elastic constant | 彈性常數 |
| elastic control | 彈性控制 |
| elastic coupling | 彈性聯軸器 |
| elastic cross-section | 彈性截面 |
| elastic deformation | 彈性形變 |
| elastic deformation pressure elements | 彈性變形壓力元件 |
| elastic displacement | 彈性位移 |
| elastic energy degeneration | 彈性碰撞能量損失 |
| elastic fatigue | 彈性疲勞 |
| elastic force | 彈[性]力 |
| elastic force transducer | 彈性力轉換器 |
| elastic frame | 彈性機座 |
| elastic hysteresis | 彈性磁滯 |
| elastic kernel | 彈性核心 |
| elastic limit | 彈性限度 |
| elastic moderation | 彈性緩和；彈性慢化 |
| elastic moduli measurement | 彈性係數測量 |
| elastic modulus | 彈性係數；彈性模數 |
| elastic packing | 彈性墊化；彈性填料 |
| elastic peak | 彈性峰值 |
| elastic range | 彈性範圍 |
| elastic reactance | 彈性電抗 |
| elastic recoil | 彈性回跳；彈性反衝 |
| elastic removal | 彈性移除 |
| elastic scattering | 彈性散射 |
| elastic scattering collision | 彈性散射碰撞 |
| elastic scattering cross section | 彈性散射截面 |
| elastic scattering cross-section | 彈性散射截面 |
| elastic scattering resonance | 彈性散射共振 |

elastic solid 彈性固體
elastic spacer 彈性隔板；彈性墊條
elastic stator 彈性定子
elastic store 緩衝儲器
elastic strain 彈性應變
elastic stress analysis 彈性應力分析
elastic stress theory 彈性應力理論
elastic support 彈性支撐；彈性支持
elastic thermal stress 彈性熱應力
elastic vibration 彈性振動
elastic washer 彈性墊圈
elastic wedge 彈性槽楔；空心槽楔
elasticity 彈性；彈力
elasticity of bending 彎曲彈性
elasticity of bulk 體積彈性
elasticity of compression 壓縮彈性
elasticity of elongation 伸長彈性
elasticizer 增塑劑；塑化劑
elastic-scattering cross-section 彈性散射截面
elastivity 介電常數的倒數；倒介電常數
elastomer 彈性體；合成橡膠
elastomeric flexible coupling 撓性聯軸節
elastomeric network 彈性網路
elastomeric sealant 彈性密封劑
elastometer 彈力計
elastoplast 彈性塑膠
elastoplastic 彈性塑料；彈塑性的
elasto-plasticity 彈塑性
elastoresistance 彈性電阻
elaterite 彈性瀝青
elaterometer 氣體密度計
elatrometer 氣體密度計
E-layer E 層
elbow 彎頭；彎管
elbow nozzle 彎頭噴嘴
elbow pipe 彎管；肘管
elbow type draft tube 肘形吸出管
elbow union 彎管接頭；彎頭套管
Elcolloy 鐵鎳鈷合金
El-core 山形鐵心
elecctro-optical light modulation 電光調變
elecinsulating 絕緣的
elecrical supply track system for luminaires 照明器具電源線軌系統
elect 選；選擇
electic shielding 電遮蔽
electorn theory 電子論
electret 永久極化的電介質
electric 電的；電氣的
electric [arc] furnace 電弧爐
electric absorption 電吸收
electric accounting machine {=EAM} 電動會計機
electric accumulator 蓄電池
electric actuator 電力傳動裝置
electric alarm 電警報
electric analog 電類比
electric analogy 電模擬
electric analogy testing 電模擬試驗
electric and pneumatic brake 電氣風動閘
electric anemocinemgraph 電動風速計
electric anemoclinograph 電記風速器
electric angle 電角度
electric anneal furnace 電氣退火爐
electric annealing furnace 電氣退火爐
electric apparatus 電氣設備；電氣裝置
electric appliance 電氣用具；電氣設備

electric arc 電弧
electric arc furnace 電弧爐
electric arc welding 電弧焊；電弧熔接
electric attraction 靜電引力
electric automatization 電氣自動化
electric axis 電軸
electric balance 電天秤
electric battery 電池
electric bell 電鈴
electric blasting 電火花引爆
electric blower 電動鼓風機；電風扇
electric brake 電力煞車
electric braking 電制動
electric breakdown 電擊穿
electric brush 電刷
electric bulb 電燈泡
electric cable 電纜
electric capacitance altimeter 電容高程計；電氣高程計
electric capacity 電容
electric capacity moisture meter 電氣濕度計
electric capstan 電動絞車
electric carbon 電碳
electric cell 光電管；電池
electric center 電氣中心
electric ceramics 電瓷
electric charge density 電荷密度
electric chopper 電斬波器；電截波器
electric chronograph 電力記時器；電力記時儀
electric circuit 電路
electric cleaner 電清洗法
electric clock 電鐘
electric clock synchronizer 電鐘同步器
electric coenergy 電共能
electric coil winder 電動繞線機
electric comb 電梳
electric commutator 換向器；整流器
electric component 電氣組件；電氣元件
electric computer 電算機
electric conduction 電傳導
electric conductivity 電傳導係數；導電率
electric conductor 導[電]體
electric conduit 電[纜]管道
electric constant 電氣常數
electric contact 電接點；電接觸
electric control 電控[制]
electric convection 電對流
electric copying device 電模擬裝置
electric corona 電暈
electric corrosion 電蝕；電解腐蝕
electric coupling 電耦合；電連接
electric crane 電動起重機
electric current 電流
electric current intensity 電流強度
electric current loop 電流環路
electric current per unit length 線電流密度
electric current phasor 電流相量
electric currnet density 電流密度
electric deflection 電偏移
electric deflection system 電子偏轉系統
electric degree 電角度
electric delay line 電延遲線
electric density 電荷密度
electric diolyzator 電滲析器
electric dipole 電偶極
electric dipole moment 電偶極矩
electric dipole radiation 電偶極輻射
electric dipole transition 電二極過渡

electric discharge 放電
electric displacement 電[之]位移
electric displacement density 電位移密度
electric dissociation 電離
electric distance 距離的光學單位
electric distillator 電蒸餾器
electric disturbance 電擾動
electric domain 電疇
electric double layer, dipole layer 電偶層
electric doublet 電偶極
electric drainage 電洩
electric drill 電鑽
electric drive 電力傳動；電力驅動
electric drying 電氣乾燥
electric dust precipitator 電氣灰塵集塵器
electric dyeing 電染法
electric dynamometer 電測力計
electric eel 電鰻
electric efficiency 電效率
electric elastivity 介電常數的倒數
electric -electric 純電的
electric elevator 電梯；電力升降機
electric energy 電能
electric engraving machine 電刻機
electric enterprise 電氣事業
electric equilibrium 電平衡
electric equipotential surfaces 等電位面
electric erosion 電蝕；電解腐蝕
electric etcher 電蝕器
electric etching 電蝕刻
electric excitation 激磁；勵磁；電激發
electric explorer 電探器
electric eye 電眼
electric fan 電扇
electric fathometer 電測深計
electric feed water pump 電動給水泵
electric fidelity 電信號保真度
electric field 電場
electric field coenergy 電場共同能量
electric field emission 電場發射
electric field intensity 電場強度
electric field line 電場線
electric field strength 電場強度
electric field vector 電場向量
electric filter 電濾波器
electric fluctuation 電波動；電脈動
electric fluid theory 電之流體說
electric fluviograph 電記水位器；電水位器
electric flux 電通量
electric flux density 電通量密度
electric flux intensity 電通強度
electric focusing 電聚焦
electric force 電力；電場強度
electric force gradient 電場梯度；電勢梯度
electric furnace 電爐
electric furnace steel 電爐鋼
electric furnace transformer 電爐變壓器
electric generator 發電機
electric gilding 電鍍金
electric glarimeter 電[測]眩光計
electric gramophone 電唱機
electric hand drill 手電鑽
electric harmonic analyser 電諧波分析器
electric heated oven 電熱爐
electric heater 電熱器
electric heating 電熱
electric heating coil 電加熱線圈

| | |
|---|---|
| electric heating or cooling system | 電熱或電冷系統 |
| electric hexadecapole moment | 電十六極矩 |
| electric hoist | 電動起重機 |
| electric hot plate | 電熱盤 |
| electric igniter | 電點火器 |
| electric ignition | 電點火 |
| electric illumination | 電氣照明 |
| electric image | 電像 |
| electric immersion heater | 浸沒電熱器；電浸漬加熱器 |
| electric impulse | 電脈衝 |
| electric incubator | 電孵箱 |
| electric induced line | 電感應線 |
| electric induction | 電感應 |
| electric induction furnace | 感應電爐 |
| electric inductivity | 介電常數；感應率 |
| electric installation | 電氣裝置 |
| electric instrument | 電儀表 |
| electric insulating oil | 絕緣油 |
| electric integration | 電積分 |
| electric intensity | 電場強度 |
| electric intensity vector | 電場強度向量 |
| electric interlock system | 電互鎖系統 |
| electric interlocking device | 電動連鎖裝置；電動互鎖裝置 |
| electric interlocking machine | 電動連鎖機；電動互鎖機 |
| electric kitchen range | 廚房電爐 |
| electric lamp | 電燈；電燈泡 |
| electric lamp bulb | 電燈泡 |
| electric lamp filament | 燈絲 |
| electric leakage | 電漏 |
| electric length | 電長度 |
| electric lever | 電氣槓桿；電控制桿 |
| electric lift | 電梯；電動升降機 |
| electric light | 電燈；電光 |
| electric lighter | 電燃器 |
| electric lighting | 電氣照明 |
| electric line | 電線；電力線 |
| electric line of force | 電力線 |
| electric loading | 電負載 |
| electric lock | 電鎖 |
| electric locking | 電鎖裝置 |
| electric locomotive | 電[力]機車；電[力]車頭；電氣機車 |
| electric loss | 電損失 |
| electric luminous heater | 電光發熱器 |
| electric machine | 電機；電氣機器 |
| electric machine designer | 電機設計師 |
| electric machine regulating system | 電機調整系統 |
| electric machine regulator | 電機調整器 |
| electric machinery | 電機 |
| electric magnetic | 電磁的 |
| electric magnetic lock | 電磁閉鎖 |
| electric main | 主電線；幹線 |
| electric material | 電氣材料；電工材料 |
| electric measurement | 電氣測量；電測學 |
| electric mechanical slot | 電機械式槽 |
| electric metal | 高頻金屬；電工金屬 |
| electric metallurgical works | 電冶廠 |
| electric meter | 電表 |
| electric microbalance | 電微量天平 |
| electric moment | 電矩 |
| electric motor | 電動機；馬達 |
| electric motor car | 電動機車；電瓶車 |

electric motor equation 電動機方程式
electric multipole moment 電多極矩
electric multipole radiation 電多極輻射
electric network 電力網；[電]網路
electric network reciprocity theorem 電網互易定理
electric octupole radiation 電八極輻射
electric oil 絕緣油
electric oscillation 電振盪
electric osmose 電滲透
electric osmosis 電滲透
electric output 電輸出
electric oven 電烘爐
electric pair bond 電對鍵
electric penetration assembly 電導體穿入裝置
electric plume 驗電羽
electric pneumatic switch 電力氣動開關
electric polarity 電極性
electric polarization 電極化
electric polarization intensity 電極化強度
electric porcelain 電工瓷；絕緣瓷
electric potential 電位
electric potential difference 電位差
electric potential gradient 電位梯度
electric power 電力；電功率
electric power company 電力公司
electric power distribution 電力分配；配電
electric power distribution panal 電力配電盤
electric power economy 電力經濟
electric power generation 發電
electric power industry 電力工業；電氣工業
electric power plant 發電廠
electric power pool 電力網
electric power research institute{=EPRI} 電力研究所
electric power station 發電站；發電所
electric power storage 蓄電
electric power substation 電力變電所
electric power supply 電力供應；供電
electric power system 電力系統
electric power transmission 電力輸送；輸電
electric power-supply circuit 電源電路；供電電路
electric precipitation 電集塵；電除塵
electric precipitator 電氣除塵器；靜電集塵器
electric precitation 電集塵
electric pressure 電壓
electric pressure regulator{=EPR} 電動壓力調節器
electric protection 電護
electric ptrssure 電壓
electric pulse 電脈波
electric pulse motor 脈波電動機
electric pump control 電泵控制
electric pyrometer 電測高溫計
electric quadrupole moment 電四極矩
electric quadrupole transition 電四極過渡
electric quantity 電量

| | |
|---|---|
| electric radiator | 電散熱器 |
| electric railway | 電鐵道 |
| electric range | 電爐 |
| electric rate | 電費率 |
| electric refrigeration | 電冷藏；電冷凍 |
| electric refrigerator | 電冰箱 |
| electric regenerative braking | 電力再生制動 |
| electric reheat coils | 熱再熱線圈 |
| electric relay | 電驛；繼電器 |
| electric reset | 電動復置 |
| electric reset relay | 電復置電驛；電復位繼電器 |
| electric resistance | 電阻 |
| electric resistance box | 電阻箱 |
| electric resistance butt welding | 電阻對焊；碰焊機焊接 |
| electric resistance drop | 電阻降 |
| electric resistance furnace | 電阻式電爐 |
| electric resistance pyrometer | 電阻高溫計 |
| electric resistance thermometer | 電阻溫度計 |
| electric resistivity | 電阻率 |
| electric resonance | 電共振；電諧振 |
| electric robot | 機器人 |
| electric safty lamp | 安全燈 |
| electric screen | 電屏 |
| electric screw driver | 電動螺絲起子 |
| electric service provider [ESP] | 電力服務提供者 |
| electric shaft | 電聯軸 |
| electric shield | 電遮蔽；電屏蔽 |
| electric shielding | 電遮蔽 |
| electric shock | 電擊；觸電 |
| electric sign | 電信號 |
| electric signal | 電信號；電動號誌 |
| electric signalling | 電動號誌 |
| electric simulation | 電模擬 |
| electric siren | 電警報器 |
| electric soldering | 電焊 |
| electric sounding machine | 電音測水深機；電氣水深計 |
| electric sound-recording | 電錄音 |
| electric source | 電源 |
| electric space constant | 絕對磁導率；真空的介質常數 |
| electric spectrum | 電能譜；電弧光譜 |
| electric spurious discharge | 亂真放電 |
| electric squib | 電爆裝置 |
| electric staff system | 電動路籤制 |
| electric starter | 電起動器 |
| electric starting motor | 起動電動機 |
| electric statistics machine | 電動統計機 |
| electric steel | 電爐鋼；電工鋼 |
| electric storm | 電暴 |
| electric stove | 電爐；電暖爐 |
| electric strees | 電應力 |
| electric strength | 電場強度 |
| electric stress | 電應力；電介質機械強度 |
| electric substation | 變電所 |
| electric supply | 電力供應；供電；電源 |
| electric supply line | 供電線；電源線 |
| electric surface density | 面電荷密度 |
| electric surge | 電突波 |
| electric susceptibility | 電納係數 |
| electric switch machine | 電動轉轍機 |
| electric switch oil | 開關油；斷路器油 |
| electric symbol | 電工符號 |

| | |
|---|---|
| electric tablet instrument | 電動路牌閉塞機 |
| electric tachometer | 電測速計；電動轉速計；電流速計 |
| electric technical standard | 電氣技術標準 |
| electric telemeter | 電遙測器 |
| electric telemetering | 電[氣]遙測 |
| electric temperature control | 電氣溫度控制 |
| electric tension | 電壓 |
| electric terminals of a machine | 電機接線端子 |
| electric test | 電氣試驗 |
| electric testing instrument | 電氣試驗儀器 |
| electric thermal-storage | 電蓄熱器 |
| electric thermometer | 電溫度計 |
| electric thermostatic drying oven | 電熱恒溫乾燥箱 |
| electric tool | 電動工具 |
| electric traction | 電力牽引 |
| electric transducer | 變電器；換能器 |
| electric transient | 電氣暫態 |
| electric transmission line | 輸電線 |
| electric travelling crane | 電動橋式起重機；移動式電動起重機 |
| electric typewriter | 電動打字機 |
| electric unit | 電[氣]單位 |
| electric utility | 電業；供電事業；公用電業 |
| electric utility application | 公用電業應用 |
| electric utility industry | 公用電力工業 |
| electric valve | 電閥 |
| electric vector | 電向量 |
| electric vector of light | 光之電[場強]向量 |
| electric vehicle motor | 電氣機車電動機 |
| electric ventilator | 電通風機 |
| electric voltage | 電壓 |
| electric wave | 電波 |
| electric wave filter | 濾波器 |
| electric welding | 電焊 |
| electric welding machine | 電焊機 |
| electric winch | 電動絞車 |
| electric wind | 電風 |
| electric winding machine | 電動繞線機 |
| electric wire | 電線 |
| electric wiring | 電氣配線；電氣佈線 |
| electric workshop | 電氣車間；電工車間 |
| electrical | 電的；電氣 |
| electrical accident | 電氣故障；電氣事故 |
| electrical accounting for security industry{=EASI} | 益西程式 |
| electrical analog computer | 類比電子計算機 |
| electrical analog[ue] | 電類比 |
| electrical analogy | 電模擬 |
| electrical angle | 電角度 |
| electrical apparatus | 電氣設備；電氣裝置；電機；電器 |
| electrical appliance | 電器用品；電具 |
| electrical axis | 電軸[線] |
| electrical back-to-back test | 背靠背電氣試驗；對組電氣試驗 |
| electrical balance | 電氣平衡 |
| electrical bandspread | 電氣頻帶擴展 |
| electrical Beltier cooling | 珀爾帖電冷卻 |
| electrical bias | 偏壓；電偏置 |
| electrical breakdown | 電擊穿 |

electrical bridge 電橋
electrical capacity factor 電容量因數
electrical centering 光柵靜電對準；靜電法調整中心
electrical characteristic 電氣特性
electrical circuit 電路
electrical code 電工規程
electrical communication 電訊
electrical condenser 電容器
electrical conduct connection 電導線接連
electrical conduction 電導
electrical conductivity 導電性；導電係數
electrical conductor 導電體
electrical connection 電接連
electrical connector 電連接器；電氣接頭
electrical contact 電連接；電氣接點；電觸點
electrical control 電控制
electrical corona 電暈
electrical creepage path 洩漏路徑；漏電路徑；沿面路徑；爬電通路
electrical degree 電角度
electrical differentiation 電微分
electrical discharge heated plasma 放電加熱電漿
electrical discharge wire 放電導線
electrical distance 電氣距離
electrical disturbance 電氣干擾；電氣騷動
electrical double layer 雙電荷層；偶極子層
electrical dry oven 電烘箱；電烘爐
electrical efficiency 電效率
electrical energy 電能
electrical energy transformer 電能變換器
electrical engineer {=EE} 電機工程師
electrical engineering 電工學；電機工程
electrical equipment 電氣設備；電力裝備
electrical equivalent of calorie 熱電當量
electrical feedback 電反饋
electrical field 電場
electrical filter 電濾波器
electrical force 電動力；電磁力
electrical foreman 電機領班
electrical forming 電特性形成
electrical generator 發電機
electrical governor 電調速器；電調整器
electrical grade cold-rolled steel 冷軋電工鋼
electrical grade sheet 矽鋼片
electrical heat equivalent 電熱當量
electrical heater 電熱器
electrical horse power 電馬力
electrical inertia 電氣慣性
electrical instability 電不穩定性
electrical installation 電氣安裝；電氣裝置；電氣設備
electrical instrumentation 電儀表；電儀器計測
electrical insulating material 電工絕緣材料；電氣絕緣材料
electrical insulating tape 電絕緣帶
electrical insulation 電氣絕緣
electrical interconnection 電氣互連
electrical interlock relay 電互鎖繼電器

| | |
|---|---|
| electrical interlock valve | 電互鎖閥 |
| electrical interlocking | 電動互鎖裝置 |
| electrical interlocks | 電氣互鎖 |
| electrical isolation | 電機絕緣 |
| electrical junction box | 電接合箱 |
| electrical laboratory | 電氣試驗室 |
| electrical leakage | 漏電 |
| electrical length | 電長度 |
| electrical level | 電位準 |
| electrical load | 電力負載 |
| electrical loss | 電氣損失 |
| electrical machine dynamics | 電機動態 |
| electrical measurement | 電量度法 |
| electrical modulus | 電係數；電模數 |
| electrical neutral axis | 電氣中性線 |
| electrical noise | 電氣干擾；電氣雜訊 |
| electrical null | 零位電壓 |
| electrical operation | 電氣操縱；電動 |
| electrical output | 電輸出 |
| electrical panels | 電面板 |
| electrical performance | 電氣性能 |
| electrical phase angle | 電相角 |
| electrical pick-off | 電傳感器 |
| electrical potential | 電勢；電位 |
| electrical power | 電功率 |
| electrical power transmission | 輸電；電力傳輸 |
| electrical prospecting | 電勘查 |
| electrical pulse generator | 脈波發生器 |
| electrical quadripole | 電四端子網路；電四極子 |
| electrical radian | 電弧度 |
| electrical rating | 電[力]定額 |
| electrical release free | 電氣自由釋放；電氣開關釋放 |
| electrical repair shop | 電氣修理工場 |
| electrical resistance | 電阻 |
| electrical resistance pyrometer | 電阻高溫計 |
| electrical response | 電氣響應 |
| electrical scanner | 電掃描器 |
| electrical sensing | 電氣感知；電氣感測 |
| electrical sheet steel | 電工鋼片 |
| electrical shield | 電屏蔽；電遮蔽 |
| electrical signal | 電信號 |
| electrical spark | 電火花 |
| electrical spark working | 電火花加工 |
| electrical static balance | 靜電秤 |
| electrical steel sheet | 電工鋼片 |
| electrical storage heating | 電氣蓄熱 |
| electrical stress | 電應力；介質應力；電氣強度 |
| electrical system | 電力系統；電系統 |
| electrical tension | 電壓 |
| electrical test bench | 電試驗台 |
| electrical time-constant | 電時間常數 |
| electrical torque | 電磁轉矩 |
| electrical tough pitch {=ETP} | 電韌度距 |
| electrical two-speed synchro | 雙速同步[機] |
| electrical unit | 電單位 |
| electrical varnish | 電氣漆；絕緣漆 |
| electrical warming | 電加熱 |
| electrical winding | 電氣繞組 |
| electrical zero | 電零位；電零度 |
| electrically | 電學上；用電氣 |
| electrically controlled clock | 電控時鐘 |

| | |
|---|---|
| electrically driven | 電驅動 |
| electrically driven feed pump | 電動給水泵 |
| electrically driven tuning fork | 電動音叉 |
| electrically machine | 電氣機械；電機 |
| electrically machine constant | 電機常數 |
| electrically machinery | 電氣機械；電機機械 |
| electrically mains | 主電源；電源幹線 |
| electrically mass filter | 電學濾質器；電質譜儀 |
| electrically measurement | 電工測量；電氣測量 |
| electrically metering | 電氣計量 |
| electrically metering instruments | 電測儀表 |
| electrically network analyzer | 電網路分析器 |
| electrically operated | 電[驅]動的；電操作 |
| electrically operated valve | 電動閥 |
| electrically oriented wave | 定向電波 |
| electrically trip free | 電動自由跳脫；電氣自動跳脫 |
| electrically welded tube | 電焊管 |
| electrically-alterable ROM{=EAROM} | 可電改寫唯讀記憶體 |
| electrically-heated coil | 電熱線圈；加熱線圈 |
| electrical-zero autotransformer | 零電位自耦變壓器 |
| electricator | 電觸式[指示]測微表 |
| electric-dipole transition | 電二極過渡 |
| electrician | 電匠；電工 |
| electricity | 電；電學 |
| Electricity Arbitration Association | 電力仲裁協會 |
| electricity bill | 電費 |
| electricity generated | 發電量 |
| electricity glass | 玻璃電 |
| electricity market system | 電力市場系統 |
| electricity meter | 電量計；電表；電度表 |
| electricity supplied | 供電量 |
| electricity supply | 電力供應；電源 |
| electricity, nuclear | 核電能 |
| electric-quadrupole transition | 電四極過渡 |
| electrics | 電體 |
| electrifiable | 可起動的 |
| electrification | 充電；起電；電氣化；帶電 |
| electrified | 電氣化的；帶電的 |
| electrified body | 帶電體 |
| electrified railroad | 電氣化鐵路 |
| electrified wire netting | [防護]電網 |
| electrify | 起電；電氣化；帶電 |
| electrion | 高壓放電 |
| electrit | 電鋁石 |
| electrization | 充電；起電；電氣化 |
| electrize | 起電；電氣化；帶電 |
| electrizer | 起電機；起電盤 |
| electro beam | 電子束；電子注 |
| electro cardiograph {=ECG} | 心電儀 |
| electro catalysis | 電接觸作用；電觸媒作用 |
| electro cution | 電死刑 |
| electro irradiation | 電照射 |
| electro magnetic clutch | 電磁離合器 |
| electro pneumatic | 電動氣動控制 |

control
electro pneumatic controller 電動氣動控制器
electro-acoustic 電聲的；電聲學的
electro-acoustic transducer 電聲轉換器
electro-acoustic transformer 電聲變量器
electro-acoustical instrument 電聲儀器
electro-acoustics 電聲學
electroaddinity 電解電勢；電親和勢
electro-adsorption 電吸附
electroanalysis 電分析
electro-analysis 電解分析；電分析
electroanalyzer 電分析器
electro-arc contact machining 接觸放電加工
electrobath 電鍍浴；電解浴
electro-beam intensity 電子束強度
electro-beam scanning 電子束掃描器；電子束析象管
electro-beam scanning system 電子束掃描系統
electro-beam-induced conductivity 電子束感應導電率
electrobrightening 電拋光
electrocaloric 電熱的
electrocalorimeter 電熱量計；電卡計
electrocapilarity 毛細管電現象
electrocapillary phenomenon 毛細管電現象
electrocarbonization 電法煉焦；電碳化法
electrocathode 電控陰極
electrocathodolumines cence 電控陰極射線發光
electroceramic 電工陶瓷；電瓷
electrochemic 電化學的
electrochemical 電化學的
electrochemical action 電化學作用
electrochemical capacitor 電解質電容器；電化學電容器
electrochemical cell 電化電池
electro-chemical corrosion 電化腐蝕
electro-chemical couple 電化電偶
electrochemical deterioration 電化學劣化
electro-chemical diffused collector transistor{=ECDC transistor} 電化擴散集極電晶體
electro-chemical discharge machining 電解放電加工
electrochemical displacement 電化位移
electrochemical equivalent 電化當量
electrochemical generator 電化學發電機
electrochemical industry 電化學工業
electro-chemical machining 電解加工
electro-chemical passivity 電化鈍態
electrochemical plating 電鍍法
electrochemical process 電化學程序
electro-chemical reactor 電化學反應器
electro-chemical recording 電化記錄
electrochemical series [元素的]電位序；電化

| | |
|---|---|
| | 學次序 |
| electrochemically | 在電化學方面；用電化學方法 |
| electrochemist | 電化學工作者 |
| electro-chemistry | 電化學 |
| electrochromatography | 電色層分離法 |
| electrochronograph | 電動精密計時器 |
| electrocircuit | 電路 |
| electrocleaning | 電淨法 |
| electroclock | 電鐘 |
| electrocoagulation | 電凝聚 |
| electrocoating | 電塗；電泳塗漆 |
| electro-conductibility | 電導率；導電性 |
| electroconductive plastics | 導電塑膠 |
| electroconductive resin | 導電樹脂 |
| electroconductive rubber | 導電橡膠 |
| electroconductivity | 導電率；導電性 |
| electro-constant | 電化常數 |
| electro-coppering | 電鍍銅法 |
| electrocorrosion | 電腐蝕 |
| electrocratic | 電穩的 |
| electrocution | 電刑 |
| electrodata machine | 電動數據處理 |
| electrode | 電極；電焊條 |
| electrode accelerating | 電極加速 |
| electrode adapter | 電極轉接器 |
| electrode admittance | 電極導納 |
| electrode arm | 電極握臂；焊條夾 |
| electrode bias | 電極偏壓 |
| electrode cable detector | 電纜故障探測器 |
| electrode chamber | 電極室 |
| electrode coating | 電極塗料 |
| electrode collar | 電極環 |
| electrode conditioning | 電極的條件 |
| electrode conductance | 電極電導 |
| electrode control board | 電極控制板 |
| electrode corrosion | 電極腐蝕 |
| electrode current | 電極電流 |
| electrode dissipation | 電極消耗 |
| electrode edge | 電極端 |
| electrode for arc welding | 電焊條 |
| electrode furnace | 電極爐 |
| electrode gap | 電極間隙 |
| electrode impedance | 電極阻抗 |
| electrode insulation | 電極間絕緣 |
| electrode material | 電極材料 |
| electrode potential | 電極電位 |
| electrode radiator | 電極輻射片；電極散熱片；電極散熱器 |
| electrode regulation | 電極調整 |
| electrode regulator | 電極調整器 |
| electrode resistance | 電極電阻 |
| electrode separation | 電極距離 |
| electrode spacing | 電極間距 |
| electrode susceptance | 電極電納 |
| electrode voltage | 電極電壓 |
| electrode wall | 電極壁 |
| electrode width | 電極寬度 |
| electrode, dropping mercury | 水銀滴電極 |
| electrode, focus[ing] | 聚焦極 |
| electrode, intensifying | 強化極 |
| electrode, intensity-controlling | 強度控制極 |
| electrode, post-accelerating | 後加速極 |
| electrode, radial-deflection | 徑向偏轉極 |
| electrodecomposition | 電分解 |
| electrodeionization | 電極游離 |
| electrodeless | 無電極的 |
| electrodeless discharge | 無極放電；無電極放 |

| | |
|---|---|
| | 電 |
| electrodeless MHD generator | 無電極磁流體動力發電機 |
| electrodeless plating | 無極電鍍 |
| electrodeposit | 電解電積物 |
| electro-deposited layer | 電沈積層 |
| electrodeposition | 電澱積；電鍍；電鍍層；電附著 |
| electrodeposition in radiochemistry | 放射化學電澱積 |
| electrodeposition insulation | 電沉積絕緣；電解沉澱物 |
| electrodes, parallel-plate | 平行板電極 |
| electrodiagnosis | 電診斷 |
| electrodialysis | 電滲析 |
| electrodics | 電極學 |
| electro-discharge machining | 放電加工 |
| electrodisintegration | [核的]電蛻變 |
| electrodispersion | 電分散作用 |
| electrodissociation | 電離作用；電解作用 |
| electrodissolution | 電解溶解 |
| electrodissolvent | 電解溶劑 |
| electrodissolver | 電解溶解器 |
| electrodrain | 電排水 |
| electroduster | 靜電噴粉器 |
| electrodynamic | 電動力的；電動力學的 |
| electrodynamic ammeter | 力測安培計；電動式安培計 |
| electrodynamic balance | 電動平衡；電流秤 |
| electrodynamic bridge | 電動式電橋 |
| electrodynamic destruction | 電動力破壞 |
| electrodynamic force | 電動力 |
| electrodynamic induction | 電動感應；動力感應 |
| electrodynamic instrument | 電動式儀表；力測儀表 |
| electrodynamic loudspeaker | 電動揚聲器 |
| electrodynamic mechanism | 電動機構 |
| electrodynamic meter | 電動式儀表 |
| electrodynamic multiplier | 電動式乘法器 |
| electrodynamic pick-up | 電動拾音器 |
| electrodynamic potential | 電動勢 |
| electrodynamic relay | 電動式繼電器 |
| electrodynamic telephone | 電動式受話器；電動式電話器 |
| electrodynamic transducer | 電動式轉換器 |
| electrodynamic transient | 電動暫態 |
| electrodynamic type high speed impedance relay | 電動式高速阻抗繼電器 |
| electrodynamic type relay | 電動式繼電器 |
| electrodynamic type reverse current relay | 電動式逆流繼電器；電動式反流繼電器 |
| electrodynamic type seismometer | 電動式地震儀；電動式地震檢波器 |
| electrodynamic type three phase power relay | 電動式三相功率繼電器 |
| electrodynamic type wattmeter | 電動式功率表 |
| electrodynamical potential | 電動勢 |
| electrodynamics | 電動力學 |

| | |
|---|---|
| electrodynamometer | 電動測功計；電功率計 |
| electrodynamometer voltmeter | 力測伏特計；電動式電壓表 |
| electrodynamometer wattmeter | 力測瓦特計；電動式瓦特計 |
| electroencephalograph {=EEG} | 腦波儀 |
| electroendosmosis | 電滲透 |
| electro-engraving | 電刻；電刻術；電刻物 |
| electro-equivalent | 電化當量 |
| electroerosion | 電浸蝕；電腐蝕 |
| electro-etching | 電腐蝕；電蝕刻 |
| electro-extraction | 電解提純法 |
| electrofacing | 電塗金屬面 |
| electrofarming | 農業中的電力應用；農用電 |
| electrofax | 電子攝影；電子照相 |
| electro-fluid-dynamic generator | 電流體動力發電機 |
| electro-fluid-dynamics | 電流體動力學；電流體發電 |
| electrofluorescence | 場致螢光；電致螢光 |
| electro-forming | 電鑄；電成形 |
| electrogalvanic | 電鍍鋅的 |
| electrogalvanize | 電鍍鋅；用鋅電鍍 |
| electro-galvanizing | 電鍍 |
| electrogas welding | 電氣焊 |
| electrogasdynamics | 電氣體動力學的 |
| electrogen | 照射時發射電子的分子；光電分子 |
| electrogenerator | 發電機 |
| electrogeniometer | 相序指示器；相位指示器 |
| electrogilding | 電鍍金；電鍍術 |
| electrogram | 大氣電勢梯度變化圖 |
| electrograph | 傳真電報；傳真照相機；電子圖；X 光照相 |
| electrographic | 電子圖 |
| electrographic printer | 電圖列印機 |
| electrographic recording | 電子圖記錄；示波記錄 |
| electrographite | 電化石墨；人造石墨 |
| electrographite brush | 電化石墨刷 |
| electrographitic brush | 電化石墨電刷；人造石墨電刷 |
| electrography | 傳真電報術；陽極電解測鍍層孔隙率法 |
| electrograving | 電刻；電蝕刻 |
| electrogravity | 電控重力 |
| electro-hardening | 電化固結 |
| electroheat | 電熱 |
| electro-heat engineering | 電熱工學 |
| electrohydraulic | 電動液壓的 |
| electrohydraulic actuator | 電動液壓傳動裝置；電液執行器 |
| electro-hydraulic control pressure regulator{=EHC} | 電水力控制壓力調節器 |
| electrohydraulic converter | 電液轉換器 |
| electrohydraulic elevator | 電液升降機；電液提升機 |
| electrohydraulic forming | 水中放電形作法；電水錘形成法 |
| electrohydraulic governor | 電液調速器 |
| electrohydraulic pulse motor | 電液脈波電動機 |
| electrohydraulic regulator | 電動水力調整器；電液調速器 |
| electrohydraulic stepping motor | 電動液壓步進電動機 |

| | |
|---|---|
| electro-hydraulic system | 電液系統 |
| electrohydraulic transducer | 電動液壓換能器 |
| electrohydraulic valve | 電動液壓閥 |
| electrohydro dynamics | 電流體動力學 |
| electrohydrometallurgy | 電濕法冶金 |
| electroilluminating | 電氣照明的 |
| electroinduction | 電感應 |
| electro-ionization | 電離作用 |
| electroiron | 電解鐵 |
| electrojet | 電噴流 |
| electrokinematics | 動電學 |
| electrokinetic effects | 動電效應 |
| electrokinetic momentum | 電動量 |
| electrokinetic potential | 動電勢 |
| electrokinetics | 動電學；電動力學 |
| electrokinetograph | 動電計 |
| electrokymograph | 電動轉筒記錄儀 |
| electrokymography | 電流記波法 |
| electrola | 電唱機 |
| electroless | 無電的 |
| electrolier | 裝飾燈；裝璜燈；集燈架；集燈台 |
| electrolier switch | 裝璜燈開關 |
| electrolight | 電光 |
| electroline | 電力線 |
| electrolock | 電氣閉鎖 |
| electrology | 電學 |
| electrolon | 金剛砂 |
| electroluminance | 場致發光；電致發光 |
| electro-luminescence | 電場發光；電激發光 |
| electroluminescent | 電螢光的；場致發光的 |
| electroluminescent display device | 場致發光顯示器 |
| electroluminescent lamp | 電發光燈 |
| electroluminescent panel | 電發光盤 |
| electroluminescent source | 電發光源 |
| electro-luminous light source | 電發光光源 |
| electrolyser | 電解器；電解槽 |
| electrolysis | 電解 |
| electrolyte | 電解質；電解液 |
| electrolyte ion | 電解質離子 |
| electrolyte rectifier | 電解整流器 |
| electrolytic | 電解的；電解質的 |
| electrolytic arrester | 電解避雷器 |
| electrolytic bath | 電解池；電解槽 |
| electrolytic capacitor | 電解容電器 |
| electrolytic cell | 電解槽；電解電池 |
| electrolytic charger | 電解液充電器 |
| electrolytic cleaning | 電解淨化；電解去污 |
| electrolytic condenser | 電解質電容器 |
| electrolytic conductance | 電解電導 |
| electrolytic conductivity | 電解導電率 |
| electrolytic conductor | 電解質導體；離子導體 |
| electrolytic copper | 電解銅 |
| electrolytic corrosion | 電解腐蝕 |
| electrolytic deposition | 電鍍 |
| electrolytic deposition of master | 主盤之電解澱積 |
| electrolytic deposition of mother | 母盤之電解澱積 |
| electrolytic detector | 電解檢測器 |
| electrolytic dissociation | 電離作用；電解 |
| electrolytic effect | 電解作用 |

| | |
|---|---|
| electrolytic efficiency | 電解效率 |
| electrolytic etching | 電解蝕刻 |
| electrolytic fractionation | 電解分離法 |
| electrolytic generator | 電解發電機 |
| electrolytic instrument | 電解式儀表 |
| electrolytic integrating meter | 電解電量計 |
| electrolytic interrupter | 電解斷續器 |
| electrolytic ion | 電解離子 |
| electrolytic ionization | 電解電離；電解游離 |
| electrolytic iron | 電解鐵 |
| electrolytic lightning arrester | 電解式避雷器 |
| electrolytic meter | 電解式電量計；電解式儀表 |
| electrolytic method | 電解法 |
| electrolytic polarization | 電解極化 |
| electrolytic polishing | 電解拋光；電解研磨 |
| electrolytic process | 電解程序 |
| electrolytic recording | 電液記錄 |
| electrolytic rectifier | 電解整流器 |
| electrolytic resistance | 電解電阻 |
| electrolytic separation | 電解分離 |
| electrolytic solution | 電解溶液 |
| electrolytic tank | 電解槽 |
| electrolytic tin plate | 電鍍馬口鐵；電鍍錫薄板 |
| electrolytic titration | 電解滴定 |
| electrolytic voltameter | 電解電量計 |
| electrolytic voltmeter | 電解電壓表；電解電壓計 |
| electrolytic wirebar | 電解銅線棒 |
| electrolytical | 電解的；電解質的 |
| electrolytics | 電解化學；電解學 |
| electrolyzation | 電解 |
| electrolyzer | 電解槽；電解裝置 |
| electromachanical light modulation | 電陽光液調度 |
| electromachining | 電加工 |
| electromagnet | 電磁鐵；電磁體 |
| electro-magnet drive | 電磁鐵傳動 |
| electromagnet pull | 電磁拉力 |
| electromagnet telegraph | 電磁體電報 |
| electromagnetic | 電磁的 |
| electromagnetic anechoic chamber | 電磁無回聲室；電磁消聲室 |
| electromagnetic attraction | 電磁吸引 |
| electromagnetic blow out | 電磁熄弧[器] |
| electromagnetic blow-out | 電磁熄弧器；電磁熄弧 |
| electromagnetic brake | 電磁制動器；電磁制動 |
| electromagnetic cathode-ray tube | 電磁式陰極射線管 |
| electromagnetic clutch | 電磁離合器 |
| electromagnetic coil | 電磁鐵線圈 |
| electromagnetic compatability | 電磁相容性；電磁互換性 |
| electromagnetic component | 電磁組件；電磁元件 |
| electromagnetic constant | 電磁常數 |
| electro-magnetic constant | 電磁常數 |
| electromagnetic contactless relay | 無觸點電磁繼電器 |
| electromagnetic contactor | 電磁接觸器 |
| electromagnetic control | 電磁控制 |
| electromagnetic core | 電磁鐵心 |

electromagnetic coupling 電磁耦合
electromagnetic crack detector 電磁裂縫探測器
electromagnetic crane 電磁起重機
electromagnetic damping 電磁阻尼
electromagnetic deflection 電磁偏轉
electromagnetic design 電磁設計
electromagnetic discharge 電磁放電；電感放電
electromagnetic discharge, inductive discharge 電磁感應放電
electromagnetic effect 電磁效應
electromagnetic energy 電磁能
electromagnetic energy accumulation type welder 電磁蓄能焊機
electromagnetic energy beaming 電磁能量聚束
electromagnetic event 電磁事件
electromagnetic field 電磁場
electromagnetic field intensity 電磁場強度
electromagnetic flaw detector 電磁探傷器
electromagnetic flow meter 電磁流量計
electromagnetic flow-meter 電磁流量計
electromagnetic flux 電磁通量
electromagnetic focusing 電磁聚焦
electromagnetic force 電磁力
electromagnetic forming 電磁成形
electromagnetic generator 發電機
electromagnetic horn 喇叭形天線；電磁式喇叭
electromagnetic induction 電磁感應
electromagnetic induction device 電磁感應裝置
electromagnetic inductive interference 電磁感應干擾
electromagnetic inertia 電磁慣量；電磁慣性
electromagnetic instrument 電磁式儀表
electromagnetic interference 電磁干擾
electromagnetic interrupter 電磁啟斷器
electromagnetic irradiation 電磁照射
electro-magnetic irradiation 電磁波照射
electromagnetic isotope separator 電磁同位素分離器
electromagnetic isotope-separation unit 電磁同位素分離器
electromagnetic leakage 電磁洩漏
electromagnetic lens 電磁透鏡
electromagnetic light valve 電磁光閥
electromagnetic loudspeaker 電磁揚聲器
electromagnetic mass 電磁質量
electromagnetic mass separator 電磁質量分離器
electromagnetic material 電磁材料

| | |
|---|---|
| electromagnetic meter | 電磁式儀表 |
| electromagnetic microphone | 電磁微音器 |
| electromagnetic mirror | 電磁鏡 |
| electromagnetic momentum | 電磁動量 |
| electromagnetic noise | 電磁干擾；電磁噪音 |
| electromagnetic ore separator | 電磁分礦機 |
| electromagnetic oscillation | 電磁振盪 |
| electromagnetic oscillograph | 電磁示波器 |
| electromagnetic overload release | 電磁過載釋放器 |
| electromagnetic pick-up | 電磁式拾波器；電磁式拾音器；電磁傳感器 |
| electromagnetic pole-piece | U 形電磁鐵 |
| electromagnetic potential | 電磁位 |
| electromagnetic power | 電磁功率 |
| electromagnetic property | 電磁特性；電磁性能 |
| electromagnetic pulse | 電磁脈衝 |
| electromagnetic pump | 電磁泵 |
| electromagnetic radiation | 電磁輻射 |
| electromagnetic ratchet unit | 電磁棘輪裝置；電磁爪輪裝置 |
| electromagnetic realy | 電磁性替續器 |
| electromagnetic recorder | 電磁錄音機 |
| electromagnetic relay | 電磁式繼電器 |
| electromagnetic repulsion | 電磁排斥 |
| electromagnetic rotating machine | 旋轉電機 |
| electromagnetic safety mechanism | 電磁安全機構 |
| electromagnetic screen | 電磁屏蔽 |
| electromagnetic separation | 電磁分離 |
| electromagnetic separator | 電磁分離器 |
| electromagnetic shield | 電磁屏蔽；電磁遮蔽 |
| electromagnetic shim | 電磁抑制 |
| electromagnetic shims | 電磁夾片；電磁填隙片 |
| electromagnetic shoe brake | 電磁靴制動 |
| electromagnetic slip coupling | 電磁滑差耦合器 |
| electromagnetic spectrum | 電磁頻譜 |
| electromagnetic steel plate | 電工鋼板 |
| electromagnetic stress | 電磁應力 |
| electromagnetic switch | 電磁開關 |
| electromagnetic system | 電磁系統 |
| electromagnetic system of unit | 電磁單位系統 |
| electromagnetic telecommunication | 電磁波長途通信 |
| electromagnetic telephone | 電磁式電話器 |
| electromagnetic test for coating | 鍍層厚度的電磁波測定 |
| electromagnetic theory | 電磁理論 |
| electromagnetic theory of light | 光的電磁理論 |
| electromagnetic time delay relay | 電磁式延時繼電器 |
| electromagnetic torque | 電磁轉矩；電磁扭矩 |

| | |
|---|---|
| electromagnetic torque motor | 電磁式力矩電動機 |
| electromagnetic transducer | 電磁轉換器；電磁傳感器 |
| electromagnetic transmitter | 電磁發話器 |
| electromagnetic type relay | 電磁式繼電器 |
| electromagnetic unbalance | 電磁不平衡 |
| electromagnetic unit{=EMU} | 電磁單位 |
| electromagnetic vibrator | 電磁振動器 |
| electromagnetic voltage regulator | 電磁式電壓調整器 |
| electromagnetic wave{=EM wave} | 電磁波 |
| electromagnetic-acoustical instrument | 電磁聲學儀器 |
| electromagnetical | 電磁的 |
| electromagnetic-pressure gauge | 電磁壓力計 |
| electromagnetics | 電磁學 |
| electromagnetic-separation plant | 電磁分離廠 |
| electromagnetism | 電磁；電磁學 |
| electromanometer | 電子液壓計；電子壓強計 |
| electromassage | 電推拿；電按摩 |
| electro-matic | 電氣自動的；電控自動方式 |
| electromechanic | 機電的；電動機械的 |
| electromechanical | 機電的；電動機械的 |
| electromechanical accelerometer | 機電式加速度計 |
| electro-mechanical analogy | 機電模擬 |
| electromechanical brake | 機電制動器；電閘 |
| electromechanical computer | 機電式計算機 |
| electromechanical conversion | 機電轉換 |
| electromechanical counter | 機電計數器 |
| electromechanical coupling | 機電耦合 |
| electromechanical coupling factor | 機電耦合因數 |
| electromechanical device | 機電裝置；機電設備 |
| electromechanical drive | 電動-機械傳動 |
| electromechanical harmonic filter | 機電諧波濾波器 |
| electromechanical interlock | 機電互鎖 |
| electromechanical interlocking | 機電式互鎖裝置 |
| electromechanical interlocking machine | 機電式連鎖機 |
| electromechanical light modulation | 電陽光液調度 |
| electromechanical load | 機電負載 |
| electromechanical oscillograph | 機電示波器 |
| electromechanical power | 機電功率 |
| electromechanical recorder | 機電記錄器 |
| electromechanical recording | 機電記錄[法] |
| electromechanical register unit | 機電記錄器 |
| electromechanical | 機電調整器；電動機 |

| | |
|---|---|
| regulator | 調整器 |
| electromechanical relay | 機電繼電器 |
| electromechanical sine and cosine generator | 正弦及餘弦發電機 |
| electro-mechanical slot | 電機式復舊裝置 |
| electromechanical stress cracking | 機電應力破裂 |
| electromechanical switch | 電動機械開關 |
| electromechanical transformation | 機電轉換 |
| electromechanical transient | 機電暫態 |
| electromechanics | 機電學 |
| electromer | 電子異構體；電子異構物 |
| electromeric | 電子異構體的 |
| electromerism | 氣體電離過程；電子異構 |
| electrometal furnace | 電弧熔化爐 |
| electrometallurgical | 電冶金的 |
| electrometallurgy | 電冶學 |
| electrometer | 靜電計 |
| electrometer amplifier | 靜電計放大器 |
| electrometer dosimeter | 靜電計劑量計 |
| electrometer fiber | 懸絲靜電計 |
| electrometer gauge | 靜電計 |
| electrometer measurement | 靜電測位法 |
| electrometer tube | 靜電計管 |
| electrometer value | 靜電計值 |
| electrometer, attracted disc | 吸盤靜電計 |
| electrometer, pocket-chamber | 袖珍游離腔靜電計 |
| electrometer, quartz-fiber | 石英絲靜電計 |
| electrometer, vibrating-reed | 振簧式靜電計 |
| electrometric | 電測的 |
| electrometric measurement | 電測量 |
| electrometric titration | 電勢滴定 |
| electrometrical | 電工測量的 |
| electrometrics | 測電學 |
| electrometry | 測電法；測電學；電位測量術 |
| electromigration | 電移；電遷移 |
| electromigration process | 電遷移過程 |
| electromobile | 電動車 |
| electromotance | 電動勢 |
| electromotion | 電動；電動力 |
| electromotive | 電動 |
| electromotive field | 動電場 |
| electromotive force of motion | 運動電動勢；旋轉機動勢 |
| electromotive force of rest | 靜電動勢 |
| electromotive force series | 電動勢序 |
| electromotive force{=EMF} | 電動勢 |
| electromotive series | 電動次序；電化序 |
| electromotor | 電動機；馬達 |
| electromyograph | 肌肉神經電探器 |
| electron | 電子 |
| electron accelerator | 電子加速器 |
| electron acceptor | 電子受體 |
| electron affinity | 電子親和性 |
| electron angular momentum | 電子角動量 |
| electron atmosphere | 電子雲；電子大氣 |
| electron atomic mass | 電子原子質量 |
| electron attachment | 電子附著 |

| | |
|---|---|
| electron attracting | 吸電子的 |
| electron beam | 電子射束；電子束 |
| electron beam density | 電子束密度 |
| electron beam gun | 電子槍 |
| electron beam pumping | 電子束激升 |
| electron beam therapy | 電子束療法；電子束治療 |
| electron binding energy | 電子結合能 |
| electron bombardment | 電子轟擊 |
| electron bombardment induced conductivity [Ebicon] | 電子轟擊導電性 |
| electron brain | 電腦；電子計算機 |
| electron bridge | 電子橋 |
| electron bunching | 電子聚束 |
| electron bundle | 電子束 |
| electron burn | 電子燒穿 |
| electron camera | 電子攝像機 |
| electron capture | 電子捕獲 |
| electron cascade | 電子串級 |
| electron catcher | 電子捕獲器 |
| electron charge | 電子電荷 |
| electron charge mass ratio | 電子荷質比 |
| electron cloud | 電子雲 |
| electron collection | 電子收集 |
| electron collection time | 電子收集時間 |
| electron collector | 電子收集器 |
| electron collision frequency | 電子碰撞頻率 |
| electron concentration | 電子濃度 |
| electron configuration | 電子組態 |
| electron counter | 電子計數器 |
| electron coupled multivibrator | 電子耦合複振器 |
| electron coupled oscillator | 電子耦合振盪器 |
| electron coupling | 電子耦合 |
| electron crack | 電子裂縫 |
| electron cross-over point | 電子射線交叉點 |
| electron current | 電子流 |
| electron cyclotron | 電子迴旋加速器 |
| electron cyclotron frequency | 電子迴旋加速器頻率 |
| electron cyclotron resonance | 電子迴旋加速器共振 |
| electron cyclotron resonance heating | 電子迴旋加速器共振加熱 |
| electron density | 電子密度 |
| electron detachment | 電子剝離 |
| electron device | 電子裝置；電子設備 |
| electron diffraction | 電子繞射 |
| electron diffraction camera | 電子繞射照相機 |
| electron discharge | 電子放電 |
| electron distribution | 電子分布 |
| electron donor | 電子施體；電子施子 |
| electron doublet | 電子偶極 |
| electron drift | 電子漂移 |
| electron drift velocity | 電子漂移速度 |
| electron emission | 電子發射 |
| electron emissivity | 電子發射係數；電子發射率 |
| electron emitter | 電子發射器 |
| electron energy | 電子能量；電子能 |
| electron envelope | 電子罩；電子殼層 |
| electron evaporation | 電子蒸發 |
| electron excitation | 電子激勵 |
| electron excitation of the nucleus | 核電子激發 |
| electron flow | 電子流 |
| electron flux | 電子通率；電子通量 |

| | |
|---|---|
| electron flux density | 電子通率密度；電子通量密度 |
| electron gas | 電子氣；電子氣體 |
| electron gun | 電子槍 |
| electron heating | 電子加熱 |
| electron helix | 螺旋電子線 |
| electron hole | 電子空穴；電子孔；電子電洞 |
| electron image | 電子像；電子成像 |
| electron impulse | 電子脈衝 |
| electron induced shower | 電子誘發射叢 |
| electron inertia | 電子慣性；電子慣量 |
| electron injection | 電子注射 |
| electron injector | 電子注射器；電子注入器 |
| electron isomerism | 電子異構性 |
| electron jet | 電子束；電子流 |
| electron jump | 電子躍遷 |
| electron lens | 電子透鏡 |
| electron level | 電子能階[層] |
| electron liberation | 電子釋放；電子逸出 |
| electron linear accelerator | 電子直線加速器 |
| electron mass | 電子質量 |
| electron metal | 鎂鋁合金 |
| electron microscope | 電子顯微鏡 |
| electron mirror | 電子鏡 |
| electron mobility | 電子移動率 |
| electron multiplication | 電子倍增 |
| electron multiplier | 電子倍增器 |
| electron multiplier tube | 電子倍增管 |
| electron neutrino | 電子微中子 |
| electron octet | 電子八隅體 |
| electron optical shutter | 電子快門 |
| electron optics | 電子光學 |
| electron orbit | 電子軌道 |
| electron orbit oscillator | 電子循軌振盪器 |
| electron oscillograph | 電子示波器 |
| electron pair | 電子偶；電子對 |
| electron paramagnetic resonance | 電子順磁共振 |
| electron partial pressure | 電子分壓 |
| electron path | 電子路徑；電子軌跡 |
| electron pencil | 電子錐；電子窄束；電子筆 |
| electron period | 電子週期 |
| electron phalanx | 電子陣營；電子方陣 |
| electron phalanx transmission | 電子陣營傳遞；電子方陣傳輸 |
| electron physics | 電子物理 |
| electron pickup by charged particles | 荷電粒子的電子拾取 |
| electron plasma | 電子電漿 |
| electron plasma frequency | 電子電漿頻率 |
| electron polarization | 電子偏極化 |
| electron pole | 電子極；鋁鎂合金電極 |
| electron probe analysis | 電子探測分析 |
| electron probe microanalyzer | 電子探針微分析器 |
| electron pulse chamber | 電子脈衝腔 |
| electron radiation | 電子輻射 |
| electron radiography | 電子放射照相術 |
| electron radius | 電子半徑 |
| electron ray | 電子射線；電子注；電子束；電磁波 |
| electron reconnaissance | 電子偵察 |
| electron reduced mass | 電子折合質量 |
| electron release | 電子釋放；電子釋出 |
| electron removal | 電子移除 |

electron rest mass 電子靜止質量
electron scanning 電子掃描
electron scatterer 電子散射器
electron scattering 電子散射
electron scattering process 電子散射程序
electron screening 電子屏蔽
electron self-acceleration 電子自加速
electron sensitive 電子敏感的
electron shake-off 電子搖離
electron sheath 電子鞘
electron shell 電子殼層
electron shell structure 電子殼層結構
electron shower 電子射叢
electron spectrometers 電子譜計
electron spectrometry 電子譜學
electron spectrum 電子譜
electron spin 電子自旋
electron spin resonance spectrometer 電子自旋共振譜計
electron spin resonance{=ESR} 電子自旋共振
electron static storage 電子靜態儲存器
electron stream 電子流
electron synchrotron 電子同步加速器
electron telescope 電子望遠鏡
electron television 電子式電視
electron temperature 電子溫度
electron theory 電子論
electron trajectory 電子彈道
electron transfer 電子轉移
electron transfer exchange reactions 電子轉移交換反應
electron transit time 電子過渡時間
electron transition 電子過渡；電子躍遷
electron transmission direction 電子透視方向；電子發送方向
electron trap 電子陷阱
electron tube 電子管
electron tube controller 電子管控制器
electron tunnelling 電子隧道效應
electron vacancy 電子空位
electron valve 電子管；電磁閥
electron velocity 電子速度
electron volt{=Ev} 電子伏[特]
electron wave 電子波
electron wavelength 電子波長
electron[ic] beam 電子射柱
electron, emission 發射電子
electron, excitation 激發電子
electron, fast-moving 快速移動電子
electron, knock-on 撞出電子
electron, pointlike 似點電子
electron, unbound 非束縛電子
electron, unpaired 不成對電子
electronate 使增電子；使還原
electronating agent 增電子劑；還原劑
electronation 增加電子作用；獲得電子作用；還原作用
electron-attachment 電子附著
electron-beam current 電子束電流
electron-beam dose 電子射柱劑量；電子束劑量
electron-beam extractor 電子射柱引出器
electron-beam generator 電子束產生器
electron-beam sterilization 電子射柱滅菌
electron-beam therapy 電子射柱治療
electron-beam tube 電子束管
electron-beam welding 電子束熔接；電子束焊接

electron-binding energy 電子結合能
electron-bombardment 電子撞擊
electron-capture decay 電子捕獲衰變
electron-capture decay energy 電子捕獲衰變能量
electron-capture decay rate 電子捕獲衰變率
electron-capture isotope 電子捕獲同位素
electron-capture process 電子捕獲過程
electroncapture transition 電子捕獲躍遷
electron-capture transition 電子捕獲躍遷
electron-charge mass ratio 電子電荷質量比率
electron-collection counter 電子收集計數器
electron-collector counter 電子收集器計數器
electron-coupled circuit 電子耦合電路
electroncoupled multivibrator 電子耦合多諧振動器
electroncoupled oscillator 電子耦合振盪器
electron-coupled oscillator 電子耦合振盪器
electron-defect compound 缺電子化合物
electron-diffraction instrument 電子繞射儀
electron-diffraction study 電子繞射研究
electron-discharge 電子放電
electron-discharge tube 電子放電管
electronegation atom 負電性原子
electronegative 負電性的；陰電性
electronegative element 陰電性元素
electronegative gas 陰電性氣體
electronegativity 陰電性；負電性
electron-electron scattering 電子-電子散射
electron-emitting source 電子發射源
electroneutrality 電中性
electron-hole pair 電子-電洞對
electronic 電子的；電子學的
electronic absorption coefficient 電子吸收係數
electronic accumulation 電子累積
electronic amplifier 電子放大器
electronic analysis apparatus 電分析器
electronic automatic exchange {=EAX} 電子自動變換器
electronic autopilot 電子自動引示器
electronic ballast 電子安定器
electronic band spectra 電子帶譜
electronic beam 電子束；電子注
electronic Bohr magneton 電子波耳磁元
electronic brain 電腦；計算機
electronic building brick 電子組件
electronic calculator 電子計算機
electronic charge 電子電荷
electronic circuit 電子電路
electronic clock 電子鐘
electronic commutation 電子換向；電子整流

| | |
|---|---|
| electronic commutation motor | 電子整流電動機 |
| electronic commutator | 電子換向器；電子轉換器 |
| electronic computer | 電子計算機；電腦 |
| electronic computer center | 電子計算機中心 |
| electronic conduction | 電子傳導 |
| electronic conduction band | 電子傳導帶 |
| electronic conductor | 電導體 |
| electronic conductor, metallic conductor | 金屬[性]導體 |
| electronic configuration | 電子組態 |
| electronic contact rectifier | 電子接觸整流器 |
| electronic contactor | 電子接觸器 |
| electronic control | 電子控制 |
| electronic controller | 電子控制器 |
| electronic coordinatograph and read out system{=ECARS} | 益卡斯程式 |
| electronic counter | 電子計數器 |
| electronic coupling | 電子耦合 |
| electronic crack detector | 電子探傷器 |
| electronic cross section | 電子截面 |
| electronic current | 電子[電]流 |
| electronic damping system | 電子阻尼系統 |
| electronic data gathering equipment | 電子數據收集設備 |
| electronic data processing center | 電子數據處理中心 |
| electronic data processing machine | 電子數據處理機 |
| electronic data processing system | 電子數據處理系統 |
| electronic data switching center{=EDSC} | 電子資料交換中心 |
| electronic data-processing equipment{=EDPE} | 電子資料處理設備 |
| electronic data-processing machine{=EDPM} | 電子資料處理機 |
| electronic data-processing system{=EDPS} | 電子資料處理系統 |
| electronic data-processing{=EDP} | 電子資料處理 |
| electronic data-switching center{=EDSC} | 電子資料交換中心 |
| electronic deflection | 電子偏轉 |
| electronic differential analyzer{=EDA} | 電子微分分析器 |
| electronic digital computer | 電子數位計算機 |
| electronic digitsdisplay | 電子式數字顯示 |
| electronic drift | 電子漂移 |
| electronic equilibrium | 電子平衡 |
| electronic error-collecting multiplex telegraph | 自動校誤多工電報 |
| electronic exchanger | 電子交換機 |
| electronic excitation | 電子激發 |
| electronic excitation of the nucleus | 核電子激發 |
| electronic exciter | 電子激磁裝置；電子勵磁裝置 |

| | |
|---|---|
| electronic fault indicator | 電子故障指示器 |
| electronic ferro-resonance | 電子式鐵磁諧振；電子式鐵磁共振 |
| electronic formula | 電子公式 |
| electronic frequency changer | 電子頻率變換器；電子變頻器 |
| electronic frequency trend relay | 電子頻率趨勢繼電器 |
| electronic funds transfer | 電子轉賬 |
| electronic generator | 電子振盪器；電子管振盪器 |
| electronic governor | 電子調速器 |
| electronic grey wedge | 電子灰楔 |
| electronic hygrometer | 電子式溫度計 |
| electronic hysteresis | 電子磁滯 |
| electronic image pickup device | 電子攝像裝置 |
| electronic image reproducing device | 電子像再顯裝置 |
| electronic impact | 電子撞擊；電子碰撞 |
| electronic industries association{=EIA} | 電子工業協會 |
| electronic instrument | 電子儀表 |
| electronic integrator | 電子積分器 |
| electronic inverter | 電子換流器 |
| electronic ionization | 電子游離 |
| electronic ionization coefficient | 電子游離係數 |
| electronic lens | 電子透鏡 |
| electronic -like | 類電子 |
| electronic magneton | 電子磁子 |
| electronic mass | 電子質量 |
| electronic methods | 電子式運算 |
| electronic mobility | 電子遷移率；電子移動率 |
| electronic motor | 電子電動機 |
| electronic orbit | 電子軌道 |
| electronic oscillation | 電子振盪 |
| electronic polarization | 電子極化 |
| electronic position transmitter | 電子位置傳輸器 |
| electronic potentiometer | 電子電位計 |
| electronic processing | 電子處理 |
| electronic quenching circuit | 電子淬熄電路 |
| electronic raster | 電子光柵的 |
| electronic raster scanning | 電子光柵掃描；電子簾掃描 |
| electronic recorder | 電子記錄器 |
| electronic rectifier | 電子整流器 |
| electronic regulator | 電子調整器 |
| electronic relay | 電子繼電器 |
| electronic retina | 電子視網 |
| electronic scanner | 電子掃描器 |
| electronic scanning | 電子掃描 |
| electronic scram | 電子急停 |
| electronic shell | 電子殼層 |
| electronic shower | 電子射叢 |
| electronic signalling device | 電子信號裝置 |
| electronic simulator | 電子模擬器 |
| electronic stabilizer | 電子穩壓器 |
| electronic starter | 電子起動器 |
| electronic state | 電子態；電子狀態 |
| electronic stopping power | 電子阻止本領 |
| electronic structure | 電子結構 |
| electronic stylus | 電子筆 |
| electronic switch | 電子開關 |
| electronic switching system{=ESS} | 電子交換機系統 |
| electronic tachometer | 電子轉速計 |
| electronic teleprinter | 電子電傳列印機；電 |

| | |
|---|---|
| | 子電傳機 |
| electronic television | 電子式電視 |
| electronic theory of valence | 原子價的電子理論 |
| electronic time meter | 電子測時計；電子毫秒表 |
| electronic time relay | 電子時間繼電器 |
| electronic timer | 電子計時器 |
| electronic transformer | 電子電路變壓器；電子電路變換器 |
| electronic tube | 電子管 |
| electronic tuning | 電子調諧 |
| electronic tuning hysteresis | 電子調諧磁滯 |
| electronic valve | 電子管 |
| electronic vibrating-contact regulator | 電子式振盪接點調整器 |
| electronic vibration | 電子振動 |
| electronic video recorder | 電子錄影機 |
| electronic view finder | 電子取景器 |
| electronic voltage regulator | 電子式電壓調整器 |
| electronic voltage stabilizer | 電子式穩壓器 |
| electronic voltmeter | 電子伏特計；電子電壓表 |
| electronic wattmeter | 電子式功率表；電子瓦特計 |
| electronic work function | 電子工作函數 |
| electronical commutated motor | 電子換向馬達 |
| electronically control manipulator | 電子控制操作器 |
| electronically controlled | 電子控制的 |
| electronic-flash lamp | 電子閃光燈 |
| electronic-grade | 電子級 |
| electronics | 電子學 |
| electronics, fast | 快電子學 |
| electron-induced shower | 電子誘發射叢 |
| electron-ion collision | 電子離子碰撞 |
| electron-ion recombination | 電子-離子再結合 |
| electron-ion recombination coefficient | 電子離子復合係數 |
| electron-like particle | 似電子粒子 |
| electron-multiplier tube | 電子倍增管 |
| electron-neutrino field | 電子-微中子場 |
| electron-neutron pair | 電子-中子對 |
| electron-nuclear double resonance | 電子-核雙共振 |
| electron-nuclear shower | 電子-核射叢 |
| electronography | 靜電印刷術 |
| electron-optic | 電光學的 |
| electron-optical | 電光學的 |
| electron-pair bond | 電子對鍵 |
| electron-pair formation | 電子對形成 |
| electron-positron field | 電子－正子場 |
| electron-positron pair | 電子-正子對 |
| electron-pulse ionization chamber | 電子脈衝游離腔 |
| electron-ray indicator tube | 電子射線指示管 |
| electron-ray magic-eye tube | 電子射線幻眼管 |
| electron-ray tube | 電子射線管 |
| electron-resonance magnetron | 電子諧振[式]磁控管；電子共振[式]磁控管 |

| | |
|---|---|
| electron-rich alloy | 富電子合金 |
| electrons, bound | 束縛電子 |
| electrons, fixed | 固定電子 |
| electrons, uncorrelated | 非相關電子 |
| electron-stopping power | 電子阻止本領 |
| electron-transit time | 電子渡越時間 |
| electronuclear | 電核的 |
| electronuclear device | 電子核儀器 |
| electronuclear machine | 電子核子加速器 |
| electron-volt | 電子伏特 |
| electro-optic | 電光的 |
| electro-optical | 電光的 |
| electro-optical deflection | 電光偏轉 |
| electro-optical effect | 電光效應 |
| electro-optical light modulation | 電場光學的光波調變 |
| electrooptical phenomenon | 電光學現象 |
| electro-optical phenomenon | 電光學現象 |
| electrooptics | 電光學 |
| electro-optics | 電光學 |
| electroosmose | 電滲透；電滲現象；電滲作用 |
| electroosmosis | 電滲透；電滲現象；電滲作用 |
| electroosmosis | 電滲透 |
| electro-osmosis | 電滲 |
| electropainting | 電塗 |
| electroparting | 電解 |
| electropercussive welding | 沖擊焊 |
| electropeter | 轉換器；整流器 |
| electrophilic | 親電的；吸電子的 |
| electrophobic | 拒電子的；疏電子的 |
| electrophone | 有線廣播；有線電話；送受話器 |
| electrophonic | 電響的 |
| electrophonic effect | 電響效應 |
| electrophonic layer | 電響層 |
| electrophonic music | 電子音樂 |
| electrophore | 起電盤 |
| electrophoresis | 電泳；電泳[現象] |
| electrophoretic coating | 電泳塗覆；電泳塗漆 |
| electrophoretic coating material | 電泳塗覆材料；電泳漆 |
| electrophoretic force | 電泳力；電滲力 |
| electrophoretic potential | 電泳電位 |
| electrophoretogram | 電泳圖 |
| electrophorus | 靜電機摩擦發電；起電盤 |
| electro-photo luminescence | 電光致發光 |
| electrophotography | 電子照相術；電子攝影術 |
| electrophysics | 電子物理學 |
| electro-physiology | 電生理學 |
| electroplate | 電鍍；電鍍品 |
| electroplating bath | 電鍍槽 |
| electroplating dynamo | 電鍍用直流發電機 |
| electropneumatic | 電動氣動的；電-氣動的 |
| electropneumatic actuator | 電動氣壓傳動；電動氣壓傳動裝置 |
| electropneumatic brake | 電動氣動聯鎖 |
| electro-pneumatic control | 電-氣壓控制 |
| electropneumatic interlocking | 電空連鎖裝置 |
| electropneumatic interlocking device | 電動氣動聯鎖裝置 |
| electro-pneumatic | 電氣-氣壓法 |

operated valve
electropneumatic regulator 電動氣動調整器
electro-pneumatic relay 電空繼電器；電動機動電驛
electropneumatic signalling 電動氣動信號
electropneumatic switch 電動氣動開關
electropneumatic switch lock movement 電氣動轉換鎖定
electropneumatic switch machine 電氣動轉轍機
electropneumatic valve 電動氣動閥
electro-pneumatic valve 電空閥
electropolar 電極化的；電極性的
electropolarized 電極化的
electropolarized relay 極化繼電器
electropolishing 電解拋光
electroposition 電澱積
electropositive 正電性的；陽電性的
electropositive element 正電性元素；陽電性元素
electroprobe 電筆；電測針；電探頭
electropsychrometer 電測濕度計
electropyrometer 電阻高溫計；熱電偶溫度計
electroquartz 電造石英
electrorefine 電解提純；電解精煉
electrorefining 電精鍊
electroreflectance 電反射率
electroregulator 電調整器
electroresponse 電響應
electroscope 驗電器
electroscope, atuomatic-recording 自動記錄驗電器
electroscope, pithball 通草球驗電器
electroscope, quartz-fiber 石英絲驗電路
electroscopic powder 驗電粉
electroscopy 驗電法
electrose 有填充物的天然樹脂
electrosemaphore 電標誌；電信號機
electrosensitive recording 電火花刻蝕記錄法
electro-series 電化序
electro-servo control 電氣隨動控制；電氣伺服控制
electroshock 電擊；觸電；電擊療法；電休克療法
electrosilvering 電鍍銀
electroslag welding 電渣焊
electrosol 電溶膠
electrosparking 電火花加工
electro-static 靜電的；靜電學的；靜電型的
electrostatic accelerator 靜電加速器
electrostatic accumulator 靜電累加器
electrostatic acoustical instrument 靜電聲學儀器
electrostatic actuator 靜電激勵器
electrostatic adhesion 靜電吸附
electrostatic analyzer 靜電分析器
electrostatic attraction 靜電吸引
electrostatic belt generator 帶狀靜電產生器
electrostatic bond 靜電鍵
electrostatic capacitance 靜電[電]容
electrostatic capacity 靜電容[量]
electrostatic cathode-ray tube 靜電式陰極線管

| | |
|---|---|
| electrostatic charge | 靜電荷 |
| electrostatic circuit | 靜電電路 |
| electrostatic component | 靜電分量 |
| electrostatic coupling | 靜電耦合 |
| electro-static coupling | 靜電耦合 |
| electrostatic cylinder lens | 靜電圓柱透鏡 |
| electrostatic deflection | 靜電偏轉 |
| electrostatic discharge | 靜電放電 |
| electrostatic displacement | 靜電位移 |
| electrostatic effect | 靜電效應 |
| electrostatic electron gun | 靜電電子槍 |
| electrostatic electron lens | 靜電型電子透鏡 |
| electrostatic energy | 靜電能[量] |
| electrostatic fasciculation | 靜電縮聚 |
| electrostatic feedback | 靜電反饋 |
| electrostatic field | 靜電場 |
| electrostatic field intensity | 靜電場強度 |
| electrostatic field strength | 靜電場強度 |
| electrostatic filter | 靜電濾器 |
| electrostatic flux | 靜電通量 |
| electrostatic flux density | 靜電通量密度；電感應強度 |
| electrostatic focus | 靜電聚焦 |
| electrostatic focusing | 靜電聚焦 |
| electrostatic force | 靜電力 |
| electrostatic generator | 靜電加速器；靜電發生器；靜電發電機 |
| electrostatic ground detector | 靜電驗漏器；靜電[式]接地檢測器 |
| electrostatic induction | 靜電感應 |
| electrostatic induction machine | 靜電感應[起電]機 |
| electrostatic influence | 靜電感應 |
| electrostatic instrument | 靜電儀器 |
| electrostatic interaction | 靜電交互作用 |
| electrostatic interference | 靜電干擾 |
| electrostatic lens | 靜電透鏡 |
| electrostatic lines of force | 靜電力線 |
| electrostatic loudspeaker | 靜電揚聲器 |
| electrostatic loud-speaker | 靜電揚聲器 |
| electrostatic machine, electrostatic generator | 靜電起電機 |
| electrostatic memory | 靜電存儲器 |
| electrostatic method | 靜電法 |
| electrostatic microphone | 靜電式話筒 |
| electrostatic motor | 靜電電動機 |
| electrostatic oscillograph | 靜電示波器 |
| electrostatic percussing welding | 靜電焊接 |
| electrostatic potential | 靜電勢；靜電位 |
| electrostatic potential barrier | 靜電位壘；靜電勢壘 |
| electrostatic power generator | 靜電發電機 |
| electrostatic precipitation | 靜電沉積；靜電沉澱 |
| electrostatic precipitator | 靜電集塵器；靜電沉澱器 |
| electrostatic prefocussion | 靜電預聚焦 |

electrostatic pull 靜電引力
electrostatic radius 靜電半徑
electrostatic receiver 靜電式受話器；靜電式接收器
electrostatic recording 靜電記錄[法]
electrostatic relay 靜電式繼電器
electrostatic repulsion 靜電推斥
electrostatic screen 靜電屏幕；靜電屏柵
electrostatic separation 靜電分離
electrostatic separator 靜電分離器；靜電除塵器
electrostatic shield 靜電屏蔽
electrostatic shielding 靜電屏蔽
electrostatic spray 靜電噴塗
electrostatic spring shields 觸點彈簧靜電屏蔽
electrostatic storage 靜電存儲器
electrostatic storage deflection{=ESD} 靜電儲存器偏轉
electrostatic storage tube 靜電儲存管
electrostatic strain 靜電應變
electrostatic stress 靜電應力
electrostatic system 靜電系統
electrostatic system of units 靜電單位制
electrostatic telephone 靜電式電話器
electrostatic thermal recording 加熱靜電記錄[法]
electrostatic transformer 靜電變壓器
electrostatic tube of force 靜電力管
electrostatic unbalance 靜電不平衡
electrostatic unit{=ESU} 靜電單位
electrostatic valence 靜電價
electrostatic voltmeter 靜電電壓計；靜電伏特計
electrostatic wattmeter 靜電瓦特計
electrostatic wave 靜電波
electrostatic winding insulation 繞組靜電絕緣
electrostatic-acoustical instrument 靜電聲學儀器
electrostatics 靜電學
electrostatography 靜電複印法
electrosteel 電爐鋼
electrostenolysis 細孔隔膜電解
electrostriction 電伸縮[現象]
electrostriction relay 電致伸縮電驛
electrostrictive effect 電致伸縮效應
electrostrictive relay 電致伸縮電驛
electrosynthesis 電合成
electrosyntonic switch 遠方高頻控制開關
electrotape 基線電測儀
electrotaxis 趨電性；移電性；應電作用
electrotechnical 電工的；電工學的；電工技術的
electrotechnical carbon 電工碳
electrotechnical measurement 電工測量
electrotechnical porcelain 電瓷
electrotechnics 電工學；電工技術
electro-technics 電工技術
electrotechnology 電工技術；電工學
electrotellurograph 大地電流測定器
electrothermal 電熱的
electrothermal baffle 半導體障板
electrothermal efficiency 電熱效率
electrothermal equivalent 電熱當量
electro-thermal 電熱當量

equivalent
electrothermal expansion element 電熱膨脹元件
electrothermal recording 電熱記錄
electrothermal relay 電熱繼電器
electrothermics 電熱法；電熱學
electrothermoluminescence 電控加熱發光；場控加熱發光
electrothermometer 電測溫度計；熱電偶溫度計
electrothermostat 電恒溫器
electrothermy 電熱法；電熱學
electrotimer 電子定時器；定時繼電器
electrotinning 電鍍錫
electrotinplate 電鍍錫
electrotitration 電滴定
electrotome 電刀；自動切斷器
electrotropic 向電的；屈電的
electrotropism 向電性；應電性；屈電性
electrotype 電鑄
electrotypegraph 電排字機
electro-vacuum gear shift 電磁真空變速裝置
electrovalence 電價
electrovalency 電價
electrovalency bond 電價鍵
electrovalent 電價的
electrovalent compound 電價化合物
electrovibrator 電動振動器
electroviscosity 電氣吸附性；電粘度；電粘滯性
electroviscous 電粘滯的
electro-welding 電焊
electro-winning 電解冶金法；電解沉積
electrum 琥珀金[金銀合金]
elektron 鋁鎂合金
Elema 矽碳棒
Elemass 電動多尺寸檢查儀
element 元素；元件
element antenna 振子天線
element diffusion equation 基本擴散方程式
element jacket 元件護套
element of a surface 面元素；微面
element of an arc 弧元素；微弧
element of matrix 矩陣的元
element of phase shifter 移相器元件
element of winding 繞組元件
element particle 基本粒子
element rectifier 整流元件
element spacing 元件空間；元件間距
element value iteration 元素值疊代法
element, dispersion-type fuel 散布型燃料元件
element, failed fuel 損壞燃料元件
element, finned fuel 加鰭燃料元件
element, fission product 分裂產物元素
element, fixed fuel 固定燃料元件
element, impurity 雜質元素
element, medium-weight 中間重量元素
element, moderator 緩和劑元素
element, monoisotopic 單同位素元素
element, neutron-sensing 中子感測元件
element, non-radioactive 非放射性元素
element, non-vanishing matrix 非零矩陣元

element, odd-even 奇偶元素
element, poison 毒元素
element, polyzonal spiral fuel 多區螺旋燃料元件
element, power 動力元件
element, recording 記錄元件
element, reference 參考元素
element, ribbon fuel 帶狀燃料元件
element, rod-type fuel 棒型燃料元件
element, temperature-sensing 溫度感測元件
element, thorium-base fuel 釷基燃料元件
element, tracer 示蹤劑元素
element, tubular fuel 管狀燃料元件
element, unbonded fuel 非結合燃料元件
element, uranium-base fuel 鈾基燃料元件
element, volume 體積元
element,transuranic 超鈾元素
elemental 元素的；基本的；初步的；本質的
elemental area 單元面；象素面積
elemental composition 元素成分；元素組成
elemental crystal 單質晶體
elemental form 基本形式
elemental network 基本網路
elemental term 基本項
elementary 元素的；基本的；初步的；本質的
elementary analysis 元素分析
elementary arithmetic 初等算術
elementary cell 單元電池；單元晶格
elementary charge 基本電荷
elementary colour 基色；原色
elementary cone 錐元素
elementary current 元電流
elementary diagram 原理性電路圖；簡圖
elementary dipole 元偶極子
elementary direction characteristics 單元指向特性
elementary electric charge 元電荷
elementary error 微差
elementary function 基本函數；初等函數
elementary magnet 單元磁鐵
elementary mathematics 初等數學
elementary matrix 初矩陣
elementary model 基本模型；原理模型
elementary particle 基本粒子
elementary perceiver and memorizer{=EPAM} 基本感知器與儲存器
elementary quantum 基本量子
elementary row operation 基本列運算
elementary slot 虛槽
elementary stream 通量線；電流線；水流線
elementary term 基本項
elementary theory 基本理論
elementary volume 元體積；體積單元
elementary wave 元波
elementide 原子團
element-node incidence matrix 元件-節點關聯矩陣
elements of winding 繞組元件
elements, [image] mirror 鏡像元素
elements, actinide 錒系元素
elen shade 磨砂玻璃燈罩
elephant 起伏干擾；波紋鐵；繪圖紙
elephant dugout 大防空洞；大壕溝

| | |
|---|---|
| elephant transformer | 無套管式高壓屋內變壓器 |
| Elephantide pressboard | 愛勒芬承壓絕緣板 |
| elephantine | 巨大的；笨重的 |
| elephontography | 電傳照相術 |
| eletric field strength | 電場強度 |
| eletropyrometer | 電阻高溫計 |
| elevate | 升高；提高；抬高；增加 |
| elevated duct | 升空導層；高架導管 |
| elevated equipment room | 高架機房 |
| elevating motor | 升降電動機；起重電動機 |
| elevation above sea level | 海拔高度 |
| elevation angle | 仰角 |
| elevation axis | 仰角軸 |
| elevation bearing | 仰角方位 |
| elevation cable wrap | 仰角纜包 |
| elevation computer | 高度計算機；仰角計算機 |
| elevation drawing | 正視圖；前視圖 |
| elevation drive motor | 仰角驅動電動機 |
| elevation error singal | 仰角誤差信號 |
| elevation head | 高程水頭；升水頭 |
| elevation of temperature | 溫度升高；升溫 |
| elevation of water | 水平面高度；水位 |
| elevation rotation | 提升旋轉 |
| elevation selsyn transformer | 仰角自動同步機變壓器 |
| elevation{=EL} | 高度；標高 |
| elevational drawing | 正視圖 |
| elevator | 電梯；升降機 |
| elevator bucket | 吊斗；升運斗；提升機勾斗 |
| elevator motor | 升降電動機；起重電動機 |
| elevatory | 上升的；舉起的 |
| eleven punch | 十一引穿孔；第十一穿孔位 |
| eliasite | 變質瀝青鈾礦；雜脂鉛鈾礦 |
| elicitation | 引出；導出；啟發 |
| elide | 取消；刪節；不予考慮 |
| eligible customers | 合格之用戶 |
| eliminate | 消除；消去；對消；切斷；分離 |
| eliminate errors | 消除差錯 |
| elimination | 消除；除去 |
| elimination algorithm | 消除算法 |
| elimination method | 消去法 |
| elimination, transient | 過渡補償 |
| eliminator | 消除器；清除槽 |
| eliminator, radioactive static | 放射性靜電清除器 |
| elinvar | 埃林瓦爾合金；一種恒彈性的鎳鉻鋼 |
| eliptical polarization | 橢圓極化 |
| elision | 省略 |
| Elkonit | 鎢銅燒結合金 |
| ell | 肘管；彎管；角尺；L形；厄爾 |
| ellipse | 橢圓體；橢面形 |
| ellipsograph | 橢圓儀 |
| ellipsoid | 橢圓體；橢面；橢球 |
| ellipsoidal | 橢球的；橢圓形 |
| ellipsoidal coordinates | 橢球座標系 |
| ellipsoidal harmonics | 橢球函數；調和函數；諧和函數 |
| elliptic | 橢圓形的 |
| elliptic function | 橢圓函數 |
| elliptic integral | 橢圓積分 |

| | |
|---|---|
| elliptic motion | 橢圓運動 |
| elliptic rotating field | 橢圓旋轉場 |
| elliptical | 橢圓形的 |
| elliptical field | 橢圓場 |
| elliptical orbit | 橢圓軌道 |
| elliptical polarization | 橢圓極化 |
| elliptical rotating field | 橢圓形旋轉場 |
| elliptical rotating magnetic field | 橢圓旋轉磁場 |
| elliptical semiflexible waveguide | 橢圓半軟式波導 |
| elliptical slot | 橢圓形槽 |
| elliptical sweep | 橢圓拂掠 |
| elliptical wave guide | 橢圓波導 |
| elliptically polarized | 橢圓極化的 |
| elliptically polarized light | 橢圓偏極光 |
| elliptically polarized wave | 橢圓極化波 |
| elliptically-polarized wave | 橢圓形極化波 |
| ellipticity | 橢圓率 |
| ellsworthite | 鈳鈦鈾礦；黑鈦鈣鈾 |
| Elmillimess | 電動測微儀 |
| elongate | 拉長；延長；伸長 |
| elongation | 伸長 |
| elongation factor | 伸長因數 |
| elongation pad | 延長器；外延衰減器 |
| elongation test | 拉伸試驗；伸長試驗 |
| eluate | 溶離劑；淘析劑 |
| elucidate | 說明；闡明 |
| eluente | 溶離劑；淘析劑 |
| elute | 洗滌液 |
| elution analysis | 溶離分析；淘析 |
| elutriation | 溶離 |
| EM wave | 電磁波 |
| emanate | 析出 |
| emanating power | 輻射功率；發射功率 |
| emanation | 放射；發射 |
| emanation method | 射氣法 |
| emanation prospecting | 射氣探勘 |
| emanation, radium | 鐳射氣 |
| emanation, thorium | 釷射氣 |
| emanator | 射氣測量計 |
| emanator, radioactive-gas | 放射性氣體埃曼測量計 |
| emanium | 氡 |
| emanon | 氡 |
| embankment | 堤；埂；築堤 |
| embark | 乘船；上飛機；搭載；投資；開始；著手；從事 |
| embed | 埋置；嵌入 |
| embedability | 壓入能力 |
| embedded coil | 埋入線圈；已嵌入的線圈 |
| embedded part | 預埋件；埋入部分 |
| embedded part of coil | 槽部線圈；線圈有效部分 |
| embedded plant | 分散式電廠 |
| embedded plate | 預埋板；埋入板 |
| embedded resistance thermometer | 埋入式電阻溫度計 |
| embedded resistor | 埋入式電阻器 |
| embedded temperature detector | 埋入式溫度計；埋置式探溫器 |
| embedment | 安置；埋置；埋入 |
| emblem | 符號；標記；象徵 |
| embody | 具體化；體現；包括；概括；收錄 |
| emboss | 壓印；壓花 |
| embossed groove recording | 壓刻式錄音法 |
| embossment | 凸起 |
| embranchment | 支流；分支機構 |
| embrittlement | 脆化 |

| | |
|---|---|
| embrittlement temperature | 脆化溫度 |
| emerge | 顯露；出現；排出；出射 |
| emergence | 顯露；出射；排出 |
| emergency | 緊急事故；緊急 |
| emergency ac power system | 緊急交流電力系統 |
| emergency antenna | 備用天線 |
| emergency apparatus | 備用設備 |
| emergency application | 緊急應用 |
| emergency auxiliary system | 緊急輔助系統 |
| emergency brake | 緊急制動；緊急煞車 |
| emergency brake switch | 緊急煞車開關 |
| emergency bus tie circuit breaker | 緊急匯流排聯絡斷路器 |
| emergency bus voltage | 緊急匯流排電壓 |
| emergency button | 事故按鈕；備用按鈕 |
| emergency cable | 緊急電纜；應急電纜 |
| emergency call | 緊急呼叫 |
| emergency capacity | 緊急容量；備用容量 |
| emergency cell | 緊急電池；備用電池 |
| emergency chiller | 緊急冷激器 |
| emergency closing device | 緊急關閉裝置 |
| emergency connection | 緊急接線；應急接線 |
| emergency control | 緊急控制 |
| emergency controller | 緊急指揮者；緊急控制器 |
| emergency cooling | 緊急冷卻 |
| emergency cooling system | 緊急冷卻系統 |
| emergency core cooling line | 緊急爐心冷卻線 |
| emergency core cooling system{=ECCS} | 緊急核[爐]心冷卻系統 |
| emergency crew | 搶修班；搶修隊 |
| emergency dam | 臨時應急壩 |
| emergency decree | 應急法令；安全技術規程 |
| emergency device | 應急裝置 |
| emergency diesel-electric generator set | 緊急柴油發電機組；備用柴油發電機組 |
| emergency door | 太平門 |
| emergency dose | 緊急劑量 |
| emergency drain valve | 緊急排洩閥 |
| emergency exciter set | 備用勵磁機組；緊急激磁機組 |
| emergency exit | 備用引出端；太平門 |
| emergency exposure | 緊急曝露 |
| emergency feeder | 備用饋線；緊急饋線 |
| emergency filter bed | 緊急過濾床 |
| emergency filtration system | 緊急過濾系統 |
| emergency filtration train | 緊急過濾系列 |
| emergency fuel trip | 緊急停料裝置；燃料自動切斷器 |
| emergency gate | 緊急閘門；備用閘門 |
| emergency generating set | 備用發電機組；緊急發電機組 |
| emergency generator | 備用發電機；緊急發電機 |
| emergency governor overspeed | 緊急調速器超速 |
| emergency grounding | 應急接地；緊急接地 |
| emergency hand-drive | 緊急手動裝置 |
| emergency illumination | 緊急照明 |
| emergency insertion device | 緊急插入裝置 |
| emergency intake | 緊急吸氣結構 |

structure
emergency interconnection 緊急聯絡線
emergency key 應急電鍵；備用電鍵
emergency kits 急救箱
emergency light 緊急信號燈；緊急燈
emergency lighting 緊急照明
emergency line 緊急線路；備用線路
emergency load shedding 緊急減載；應急減載
emergency maintenance 緊急維護
emergency maximum transfer capability 緊急最高轉供功率
emergency network 事故供電網；備用電網
emergency oil pump{=EOP} 緊急油泵
emergency operation 事故操作；事故運行；緊急操作
emergency overload 緊急過載；緊急超載
emergency overspeed trip device 緊急超速跳脫裝置
emergency panel 緊急配電盤；備用配電盤
emergency plan 緊急計畫
emergency power plant 緊急電廠；備用電廠
emergency power power supply 緊急電源；緊急供電
emergency protection 緊急保護
emergency pulse 呼救信號；呼救脈波
emergency push-button switch 緊急按鈕開關；應急按鈕開關
emergency release 緊急釋放；緊急解鎖器
emergency repair 緊急修復；應急修理
emergency route 應急路由
emergency service 緊急供電；應急服務
emergency service order 緊急工作單
emergency service water{=ESW} 緊急廠用水
emergency set 備用機組；應急設備
emergency shutdown 緊急停機
emergency shut-down 緊急停機
emergency shut-down assembly 緊急停機安全整件
emergency shut-down member 緊急停機成員
emergency shutdown system 緊急停機系統
emergency shut-off rod 緊急停機控制棒
emergency signal transmitter 緊急信號發送器；危險信號發送器
emergency signalling 緊急信號裝置
emergency siren 緊急警響；緊急警報器
emergency standby 緊急備用
emergency state 緊急狀態
emergency stop 緊急停止
emergency stop circuit 緊急停止回路
emergency stop switch 緊急停機開關
emergency supply 緊急供電
emergency supply sources 緊急電源
emergency switch 備急開關；緊急開關
emergency switching-off 緊急切斷
emergency system 緊急系統
emergency terminal switch 緊急終端開關；終端安全開關
emergency throw-over equipment 緊急轉換設備
emergency transfer 緊急轉供能力

capability
emergency transmitter 緊急發射機；應急發送機
emergency trip 緊急跳脫
emergency trip header 緊急跳脫蓋
emergency valve 緊急閥
emergency work 緊急工作；應急工作
emergency-in 緊急進入
emergent 緊急的；應急的
emergent beam 出射射柱
emergent current 輸出電流
emergent radiation 射出輻射
emergent ray point 顯出射線點
emerging beam 出射射柱
emerging particle 射出粒子
emerging ray 出射光線
emery 金剛砂
emery cloth 金剛砂布
emery paper 金剛砂紙
emery powder 金剛砂；金剛砂粉
emery wheel 砂輪
emission 發射
emission angle 發射角
emission band 發射頻帶
emission cell 發射光電管
emission center 發射中心
emission characteristic 發射特性
emission coefficient 發射係數；輻射係數
emission constant 發射常數
emission control 發射控制
emission current 放射電流；射出電流
emission current density 發射電流密度
emission efficiency 發射效率
emission fading 發射率衰退
emission law 電子發射定律
emission of heat 熱輻射
emission point 排放點；點源
emission probability 發射機率
emission rate 發射率
emission resistance 發射電阻
emission spectroscopy 發射譜學
emission spectrum 發射光譜
emission standard 排放標準
emission steam-laden 排放充氣排放
emission[-spectrum] line 發射光譜線
emission, gamma[-ray] 伽瑪發射
emission, multipole 多極發射
emission, photoneutron 光中子發射
emission, pulsed 脈衝發射
emission, quantum 量子發射
emission, successive beta 連續貝他發射
emission, wall 壁發射
emission-resistance 發封電阻
emissive 發射的；放出的
emissive capacity 發射容量；輻射容量
emissive capacity, radiant capacity 發射本領
emissive fission 發射分裂
emissive material 放射物質；放射材料
emissive power 放射能力；發射功率；輻射功率
emissivity 發射係數；發射率
emit 放射；發射；放出；逸出
emitron 光電攝象管；電子攝象管
emittance 放射；發射；輻射
emitted particle, ejected particle 射出粒子
emitter 射極；發射器；發射體；放射源
emitter barrier 射極障壁電容

capacitance
emitter base 發射極-基極
emitter bulk resistance 射極內電阻
emitter capacitance 射極電容
emitter coupled 射極耦合的
emitter coupled logic {=ECL} 射極耦合邏輯
emitter current 射極電流
emitter current focusing 射極電流集中
emitter diffusion capacitance 射極擴散電容
emitter diffusion resistance 射極擴散電阻
emitter diode 射極二極體
emitter dip effect 射極凹陷效應
emitter dissipation 射極耗損
emitter dot 射極熔接點
emitter efficiency 射極效率
emitter emitter coupled logic 射極-射極耦合邏輯
emitter follower 射極隨動器
emitter follower diode logic 射極輸出器二極管邏輯
emitter follower diode transistor logic 射極輸出器二極管-晶體管邏輯
emitter junction 射極接面
emitter point 射極接點
emitter region 射極區
emitter series resistance 射極串接電阻
emitter series resistor 射極串接電阻器
emitter switching 射極切換
emitter terminal 射極引接頭
emitter time constant 射極時間常數
emitter voltage 射極電壓
emitter zone 射極區
emitter, neutron 中子發射體
emitter, photon 光子發射體
emitter, pure beta 純貝他發射體
emitter, radiation 輻射發射體
emitter-base admittance 射基導納
emitter-base capacitance 射基電容
emitter-base cutoff current 射基截止電流
emitter-open switching circuit 開射極切換電路
emitter-open turn-off 開射極斷路
emitter-to-base voltage 基極-發射極間電壓
emitting area 發射區；發射面積
emitting electrode 發射電極
emitting material 發射材料
emitting surface 發射面
emitting system 發射系統
emitting, electrode 電極發射
empennage 尾翼；尾翼面；尾部
emphasis 強調；重點
emphasize 強調；著重
emphasizer 加重電路；頻率校正電路
empire 絕緣；絕緣漆
empire cloth 絕緣[油]漆布；漆布；黃蠟布
empire paper 絕緣紙
empire tape 絕緣帶；黃蠟帶
empire tube 絕緣套管
empirical 經驗的；實驗的
empirical curve 經驗曲線
empirical data 經驗數據；實驗數據
empirical formula 經驗公式；實驗公式
empirical mass formula 經驗質量公式
empirical procedure 經驗方法；經驗程序
empirical rule 經驗法則；經驗標準

| | |
|---|---|
| empirical value | 經驗數值 |
| empiric-function generator | 經驗函數產生器 |
| employ | 使用；雇用 |
| employment | 雇用；使用；職業；就業 |
| empoison | 中毒 |
| empty | 空的；虛的 |
| empty band | 空帶 |
| empty cell process [wood preservation] | 空胞方法 |
| empty running | 空載運行；空轉 |
| empty set | 空集合 |
| empty slot | 空槽 |
| empty state | 空態 |
| empty weight | 空重；無載重量 |
| emulate | 模仿；仿真；仿效；競賽 |
| emulation | 仿真 |
| emulation program | 仿真程序；仿效程式 |
| emulator | 仿真器；仿真程序 |
| emulsification | 乳化 |
| emulsifier | 乳化劑；乳化器 |
| emulsion | 乳膠；乳蝕液；乳劑；感光乳劑；乳化 |
| emulsion binder | 乳膠黏合劑 |
| emulsion chamber | 乳膠腔 |
| emulsion technique | 乳膠技術；乳[狀]液技術 |
| emulsion track | 乳膠徑跡；乳[狀]液徑跡 |
| emulsion, deuterium-impregnated | 氘注入乳膠 |
| emulsion, electron-sensitive | 電子感測乳膠 |
| emulsion, glass-backed | 玻璃底乳膠 |
| emulsion, nuclear-research | 核研究乳膠 |
| emulsion, nuclear-track | 核跡乳膠 |
| emulsion, photographic | 照相乳膠 |
| emulsion-laser storage | 乳劑雷射儲存器 |
| en clair | 用普通文字；不用密碼 |
| enable | 使...能夠；允許 |
| enable mode | 動作型態 |
| enable position | 起動位置 |
| enabled interruption | 允許中斷 |
| enabling pulse | 起動脈波 |
| enabling signal | 恢復操作信號；起動信號 |
| enalite | 含水矽酸鈾釷礦 |
| enamel | 瓷漆；搪瓷；琺瑯 |
| enamel double-cotton covered wire | 雙紗漆包線 |
| enamel double-silk covered wire | 雙絲漆包線 |
| enamel for magnet wire | 電磁線漆 |
| enamel insulated | 漆絕緣的；漆包的 |
| enamel insulated aluminium wire | 漆包鋁線 |
| enamel insulated wire | 漆包線 |
| enamel insulation | 瓷漆絕緣 |
| enamel lacquer | 瓷漆 |
| enamel lamp-shade | 搪瓷燈罩；琺瑯燈罩 |
| enamel manganin | 漆包錳線 |
| enamel paint | 瓷漆；亮漆 |
| enamel paraffin wire | 漆包石蠟浸漬線 |
| enamel silk-covered wire | 絲包漆包線 |
| enamel varnish | 瓷漆；顏料漆；琺瑯漆 |

| | |
|---|---|
| enamel wire | 漆包線；瓷漆[包]線 |
| enamel-bonded single-cotton wire | 單層紗包漆包線 |
| enamel-covered wire | 漆包線 |
| enamelled | 塗琺瑯的；塗漆的；漆包的 |
| enamelled and cotton-covered wire | 紗包漆包線 |
| enamelled bulb | 漆包燈泡 |
| enamelled cable | 漆包電纜 |
| enamelled coating | 塗漆層 |
| enamelled copper wire | 漆包銅線 |
| enamelled magnet wire | 漆包電磁線 |
| enamelled resistor | 琺琅電阻器 |
| enamelled slate | 塗漆瓷石板 |
| enamelled wire | 漆包線 |
| enamelling operation | 塗漆；塗漆作業 |
| encaphalography | 腦部[射線]攝影術 |
| encapsulate source | 封裝源；膠囊源 |
| encapsulated | 密封的；封閉的 |
| encapsulated chip capacitor | 密封薄片電容器 |
| encapsulated circuit | 封裝電路 |
| encapsulated coil | 密封線圈；封閉線圈 |
| encapsulated compound | 澆注膠；灌膠 |
| encapsulated electric motor | 密封型電動機 |
| encapsulated fuel unit | 封裝燃料單元 |
| encapsulated transformer | 封閉型變壓器 |
| encapsulated winding | 密封繞組；澆注繞組 |
| encapsulation | 封裝 |
| encase | 裝箱；包裝 |
| encased magnet | 鎧裝磁鐵 |
| encasement | 包裝；箱子；套子；外殼；機殼 |
| enchainment | 匹配連接；抓住；束縛 |
| encipher | 編密 |
| enciphered facsimile communication | 機密傳真通信 |
| enciphering | 譯成密碼；編碼；加密 |
| encipheror | 編碼器 |
| encircle | 圍繞；環繞 |
| encircling diffusion | 環狀擴散 |
| enclose | 圍起；封入；封閉；包裝 |
| enclosed air | 密封空氣 |
| enclosed bearing | 封閉式軸承 |
| enclosed bus | 封閉母線 |
| enclosed bus-bar | 封閉母線 |
| enclosed construction | 封閉結構 |
| enclosed electric machine | 封閉型電機 |
| enclosed fuse | 封閉式熔絲 |
| enclosed knife switch | 封閉式刀形開關；封閉式閘刀開關 |
| enclosed motor | 封閉型電動機 |
| enclosed nonventilated motor | 無風扇式封閉電動機 |
| enclosed relay | 封閉式繼電器 |
| enclosed self-cooled machine | 封閉自冷電機 |
| enclosed separately ventilating | 閉路強迫通風；封閉分離通風 |
| enclosed slot | 閉口槽 |
| enclosed switch | 封閉式開關 |
| enclosed switch pannel | 閉式開關板；閉式開關屏 |
| enclosed switchboard | 封閉式配電盤；封閉開關板 |
| enclosed truck-type switchboard | 封閉車載式配電盤；封閉轉台式配電盤 |

| | |
|---|---|
| enclosed type | 封閉式 |
| enclosed type electrical equipment | 封閉型電氣設備 |
| enclosed type induction motor | 封閉型感應電動機 |
| enclosed type switchboard | 封閉型配電盤 |
| enclosed ventilated | 封閉通風的 |
| enclosed ventilated motor | 封閉通風型電動機；防護型電動機 |
| enclosed ventilation | 閉路通風 |
| enclosed-type | 封閉式；閉鎖式 |
| enclosed-ventilated machine | 封閉通風型電機；防護型電機 |
| enclosing cover | 外罩；外蓋；封罩；封蓋 |
| enclosure | 封閉；外殼；包圍；圍繞；封入 |
| enclosure technology | 封閉技術 |
| enclosure theorem | 界限定理 |
| enclosure, open-top shielded | 上啟式屏蔽室 |
| encode | 編碼 |
| encode address | 編碼地址 |
| encode circuit | 編碼電路 |
| encoder | 編碼器 |
| encoder matrix | 編碼矩陣 |
| encoding | 編碼 |
| encounter | 碰撞；打擊；遭遇 |
| encounter, Coulomb | 庫侖碰撞 |
| encounter, particle | 粒子碰撞 |
| encounter, photoelectric | 光電碰撞 |
| encourage | 鼓勵；促進；助長 |
| encrimson | 紅色塗料；紅色油漆 |
| encrust | 包外殼；結殼 |
| encrypt | 譯成密碼；編碼 |
| encrypted message | 密碼信息 |
| encyclopaedia | 百科全書；大全 |
| end | 端；末端 |
| end absorption | 末端吸收 |
| end adjustment | 端調整 |
| end arm | 端臂 |
| end bearing | 端軸承 |
| end bearing cover | 端軸承蓋 |
| end bell | 端箍；綁環 |
| end block | 引線端子 |
| end box | 終端盒；終端箱 |
| end bracing | 端部支撐 |
| end cap | 端帽；護環 |
| end cell | 附加電池；端電池 |
| end cell switch | 端電池開關 |
| end coil | 末端線圈；端部線圈；終端線圈 |
| end conductor | 導體端部；線圈端部 |
| end connection | 終端連接 |
| end connector | 端接頭 |
| end contact method | 通電磁化法；端接觸法 |
| end core | 端部鐵心 |
| end correction | 端點修正；管端改正 |
| end correction term | 端點修正項 |
| end cover | 端蓋 |
| end device | 端裝置；終端設備 |
| end diffusion | 末端擴散 |
| end disc | 端盤 |
| end distortion | 終端畸變 |
| end effect | 末端效應 |
| end effector | 終端效應器 |
| end elevation | 端視圖 |
| end face | 端面 |
| end finger | 壓指；齒壓片 |
| end fire array | 端射天線列 |
| end fire array antenna | 端射天線列 |
| end fission chamber | 尾[窗]分裂腔 |
| end gauge unit | 端測儀表組件 |

| | |
|---|---|
| end instrument | 終端儀器 |
| end journal | 終軸頸 |
| end journal bearing | 終樞軸承 |
| end junction | 端接合 |
| end leakage | 端部洩漏；端部漏磁 |
| end loss | 端部損耗 |
| end losses | 末端損失 |
| end mark | 端號 |
| end of address character{=EOA} | 址末字元 |
| end of block{=EOB} | 段之終止 |
| end of character{=ETX} | 文末定元 |
| end of conversion | 轉換端；反轉端 |
| end of core life | 核心壽命終期 |
| end of cycle{=EOC} | 循環終了 |
| end of life{=EOL} | 壽命終了 |
| end of medium character{=EM} | 介末字元 |
| end of message character{=EOM} | 信末字元 |
| end of program | 程式終止 |
| end of program with automatic rewind to beginning of program | 自程式終端自動捲回至程式始端 |
| end of selection signal | 選擇終止信號 |
| end of tape | 帶之終止 |
| end of text character{=ETX} | 文末字元 |
| end of transmission block character{=ETB} | 傳輸段末字元 |
| end of transmission character{=EOT} | 傳畢字元 |
| end off | 終止；完結 |
| end on | 對端；端頭相對；端頭對準的 |
| end packet | 端部鐵心段 |
| end panel | 終端板；終端屏 |
| end piece | 端部鐵心段 |
| end pier | 終端架；終端柱 |
| end plate | 端板；壓板 |
| end plug | 端塞 |
| end point | 終點；端點 |
| end point rigidity | 末端剛性 |
| end pole | 終端桿 |
| end pressure | 端部壓力 |
| end product, final product | 最後產物 |
| end reaction | 末端反應 |
| end readout | 最後讀出 |
| end ring | 壓板；護環 |
| end section | 端截面 |
| end shield | 端罩 |
| end shielding | 端部屏蔽；端部遮蔽 |
| end shift frame | 可沿軸向抽出的機座 |
| end signal | 終了信號 |
| end sleeve | 終端套管 |
| end station | 終端站 |
| end thrust | 軸向推力 |
| end thrust bearing | 止推端軸承；端部推力軸承 |
| end to end | 不斷地；首尾銜接地 |
| end turn | 端匝；線圈端部；端部線匝 |
| end up | 終止；完結 |
| end vacuum | 極限真空 |
| end value | 最終值；邊值 |
| end view | 端視圖；側視圖 |
| end view drawing | 端視圖；側視圖 |
| end wall | 端壁 |
| end winding | 端[部]繞組 |
| end winding region | 繞組端部區域 |
| end winding retaining ring | 繞組端箍；繞組支撐環 |
| end winding | 端繞組通風 |

| | |
|---|---|
| ventilation | |
| end window counter | 尾窗計數器 |
| end window counter tube | 端窗形計數管 |
| end window G-M tube | 端窗形蓋革-彌勒計數管 |
| end window β-ray G-M tube | 尾窗貝他射線蓋革－牟勒管 |
| end wire | 端部線圈 |
| end wire insulation | 端部線圈絕緣 |
| end wire winding | 端部繞組；端部線圈；繞組端部 |
| end wobble | 端面擺動 |
| end, feed | 加料端 |
| end, grip | 抓柄 |
| end, input | 輸入端 |
| end, master | 主動側 |
| end, output | 輸出端 |
| end-around borrow | 循環借位 |
| end-around carry | 端迴進位 |
| end-around carry shift | 端迴進位；循環進位 |
| end-around shift | 循環移位；端迴移位 |
| end-bracket | 端部支架；端蓋；軸承座 |
| end-bracket type bearing | 端蓋式軸承 |
| end-connection leakage flux | 繞組端部漏磁通 |
| end-connection reactance | 繞組端部漏抗 |
| endeavour | 盡力；努力；力圖 |
| end-feed | 端部饋電；端部給風；端部進風 |
| end-fire antenna array | 端射天線陣列；軸向輻射天線陣列 |
| end-fire array | 端射天線陣列；軸向輻射天線陣列 |
| end-float coupling | 浮動聯軸器 |
| end-frame | 端蓋；端罩；端架；端框 |
| endfrog | 岔尾 |
| ending | 終端；終端設備；端接法；終止；末端 |
| ending book inventory | 結存帳面存量 |
| ending inventory | 最後存量 |
| endless | 無限的；無盡的 |
| endless rack | 環道；履帶運行線 |
| endless tape | 環形帶；無端帶；環形磁帶；無端磁帶 |
| end-marking | 終部標記 |
| endmoment | 端彎矩 |
| endodyne | 自差；自差法；自差接收機 |
| endoenergic | 吸能的；吸熱的 |
| endoergic | 吸能的；吸熱的 |
| endoergic process | 吸能過程；吸熱過程 |
| endoergic reaction | 吸能反應；吸熱反應 |
| end-of cycle scram characteristics | 循環終了急停特性 |
| end-of-block signal | 組末信號 |
| end-of-character interpreter | 字符終止翻譯程序 |
| end-off | 終止；完結 |
| end-of-file indicator | 卷尾指示器 |
| end-off-meassage character | 訊息結束字元 |
| end-off-message character | 訊息結束字元 |
| end-of-medium | 介質終端的；信息終端的 |
| end-of-message | 通報終了的；信息終點 |
| end-of-scan FF | 掃描終端雙穩 |
| end-of-transmission card | 傳輸終止卡；報終卡 |
| end-of-word character | 字終符號 |

| | |
|---|---|
| end-on armature | 端頭相對銜鐵 |
| end-on coupling | 端頭耦合；端對連接 |
| end-on directional antenna | 端射式定向性天線 |
| end-on directional serial antenna | 端射天線 |
| end-on relay armature | 端對動作式繼電器銜鐵 |
| endorsement | 保證；承認 |
| endosmosis | 內滲現象 |
| endosteum | 骨內膜 |
| endothelium | 內皮 |
| endothermic | 吸熱的；吸能的 |
| endothermic disintegration | 吸熱蛻變 |
| endothermic process | 吸熱程序 |
| endothermic reaction | 吸熱反應 |
| end-play | 徑向游隙；軸向游隙；端部竄動；軸端游動；端隙 |
| end-point analysis | 最後結果分析 |
| end-point energy | 終點能量 |
| end-point method | 終點法 |
| end-ring resistance | 端環電阻 |
| end-ring rotor | 帶端環的轉子；帶短路環的轉子 |
| end-ring winding | 端環；短路環 |
| end-scale value | 滿刻度值 |
| end-shield assembly | 端罩裝配；端部屏蔽裝配 |
| end-shield bearing | 端蓋軸承 |
| end-shield seal | 端蓋密封 |
| end-shield type bearing | 端蓋式軸承 |
| end-to-end communication | 終端站間通信 |
| end-to-end singing | 端間振鳴 |
| end-to-reel marker | 磁帶卷結束標記 |
| endurance | 耐久性；持續性；強度；疲勞強度 |
| endurance crack | 疲勞斷裂 |
| endurance fatigue limit | 疲勞極限 |
| endurance limit | 疲勞極限；持久極限 |
| endurance ratio | 耐勞比 |
| endurance test | 耐勞試驗；耐力試驗；疲勞強度試驗；壽命試驗 |
| endure | 忍受；忍耐的；持久 |
| enduring | 持久的；忍耐的 |
| endways | 直立；末端向前；首尾相連；在末端 |
| end-winding support | 端部繞組支撐；端箍 |
| end-winding support structure | 端部繞組支撐結構 |
| end-window counter | 尾窗計數器 |
| endwise | 末端向前的；末端朝上的；向著兩端的；端頭相接的 |
| E-neighborhood | E 鄰區 |
| E-neighbourhood | E 鄰區 |
| energetic | 高能的；有力的 |
| energetic encounter | 高能碰撞 |
| energetic event | 高能事件 |
| energetic gamma rays | 高能 γ 射線；高能伽瑪射線 |
| energetic particle | 高能粒子 |
| energetic plasma | 高能電漿 |
| energetic recoil atom | 高能反衝原子 |
| energetic recoil nucleus | 高能反衝核 |
| energetic shower | 高能射叢 |
| energetical | 高能的；有力的 |
| energetics | 能量學；力能學；動能學；動力學；動力工程；動力技術 |
| energetics, fragment | 破片能量分布 |

| | |
|---|---|
| energisation | 激發；激勵；激磁；使通電；增能 |
| energise | 激發；激勵；激磁；供給能量；使通電；使帶電 |
| energization | 激發；激勵；激磁；使通電；增能 |
| energize | 激凌；激勵；激磁；供給能量；使...通電；使帶電 |
| energized circuit | 帶電回路；勵磁電路；激勵回路 |
| energized contact | 有電流觸點 |
| energized field generator | 電磁激磁發電機 |
| energized for holding | 保持通電 |
| energized network | 通電網路；賦能網路 |
| energized position | 激勵位置 |
| energized relay circuit | 繼電器磁路 |
| energized system | 勵磁系統；激勵系統 |
| energizing apparatus | 勵磁設備；激勵設備 |
| energizing circuit | 勵磁電路；激勵電路；電源電路 |
| energizing circuit relay | 激勵電路電驛；電源電路電驛 |
| energizing circuitry | 勵磁電路；電源電路 |
| energizing coil | 勵磁線圈 |
| energizing current | 勵磁電流；激勵電流 |
| energizing quantity | 激勵量；激勵值 |
| energizing voltage | 勵磁電壓；激發電壓 |
| energy | 能量；能 |
| energy absorber | 能量吸收器 |
| energy absorption build-up factor | 能量吸收累積因數；能量吸收增建因數 |
| energy absorption coefficient | 能量吸收係數 |
| energy absorption panel | 能量吸收間架；能量吸收板 |
| Energy Act | 能源法 |
| energy amplification | 能量放大；功率放大 |
| energy analyzer | 能量分析器 |
| energy asymmetry | 能量不對稱 |
| energy attenuation | 能量衰減 |
| energy avaliable | 可用能源 |
| energy balance | 能量平衡 |
| energy band | 能帶 |
| energy band diagram | 能帶圖 |
| energy barrier | 能障[壁] |
| energy beaming | 能量聚束；能量輻射 |
| energy biomass section | 生質能 |
| energy build-up factor | 能量累積因數；能量增建因數 |
| energy calibration | 能量刻度 |
| energy capability factor | 能力因素 |
| energy capability hydro-electric power station | 水力電廠能力 |
| energy capability pumped storage station | 抽蓄電廠能力 |
| energy capability reservoir | 水庫能力 |
| energy cascade | 能源串級 |
| energy chain | 能源鏈合 |
| energy change | 能變 |
| energy characteristic | 能量特性 |
| energy charge | 流動電費；能量費用 |
| energy component | 有功部分；能量部分；有功分量；有效部分；電阻部分；實數部分 |
| energy conservation law | 能量守恒定律；節能定律 |
| energy constant | 能量常數 |
| energy consumption | 能量消耗 |

energy consumption auxiliaries 附屬設備能源消耗量
energy consumption compressor 壓縮機能源消耗量
energy consumption heat pump plant 熱泵能源消耗量
energy consumption per passenger kilometre 每延人公里之能源耗用量
energy consumption per tonne kilometre 每延噸公里之能源耗用量
energy content 能源含量
energy continuum 能連續區
energy control system {=ECS} 能源控制系統
energy conversion 能源轉化；能量變換；能量轉換
energy conversion factor 能量轉換因數
energy converter 換能器；能量轉換器
energy cost 能量成本；流動電費
energy coverage 能量區
energy crisis 能源危機
energy crude 初級能源
energy current 有功電流；有效電流；能流
energy decrement 能量減量
energy degeneration 能量損失
energy density 能量密度
energy density of sound 聲之能密[度]
energy density spectrum 能量密度譜
energy dependence 能量相依；能源依存度
energy dependency 能量依持；能量相依
energy deposition 能量貯存；能量沉積
energy derived 次級能源
energy discrimination 能量鑑別
energy dispersal signal 能量擴散信號
energy disperser 緩衝器；減震器
energy dissipation 能量散逸
energy distribution 能量分布
energy dose unit 能量劑量單位
energy economy 能源經濟
energy effect 能量效應
energy efficiency 能量效率
energy emission 能量發射
energy equilibrium 能量平衡
energy equivalence 能當量
energy equivalent 能當量
energy exchange 能量交換
energy factor 能量因數
energy fission 分裂能
energy flow 能流；能通量
energy flow density 能流密度
energy fluence 能通量
energy fluence of particles 粒子的能通量
energy fluence rate 能通量率
energy flux density 能通量密度
energy form 能源形式；能源種類
energy function 能量函數
energy fusion 融合能
energy gap 能隙；能量間隙
energy generation 能量生產
energy geothermal section 地熱能
energy gradient 能量梯度
energy group 能量群；能組
energy head 能[量]高達
energy hunting 能量波動；能量不穩定；能量追逐
energy imparted 能量付與；能量給與
energy import 能量輸入
energy impulse 能脈衝

| | |
|---|---|
| energy increment | 能量增量 |
| energy industries | 能源工業 |
| energy integral | 能量積分 |
| energy isomeric transition | 能量異構過渡；能量異構躍遷 |
| energy jump | 能量跳變 |
| energy kernel | 能量核 |
| energy level | 能階 |
| energy level diagram | 能階圖 |
| energy level distribution | 能級分布 |
| energy level scheme | 能階圖 |
| energy liberation | 能量釋放 |
| energy loss | 能量損失 |
| energy loss by ionization | 游離能量損失 |
| energy loss by per ion pair | 每離子對能量損失 |
| energy loss by radiation | 輻射能量損失 |
| energy loss time | 能量損失時間 |
| energy management system data link{=EMSDL} | 能源管理系統資料連結 |
| energy management system{=EMS} | 能源管理系統 |
| energy meter | 能量表；電度表 |
| energy metering point | 電度表連接點 |
| energy natural | 天然能源 |
| energy net | 有效能源；淨能 |
| energy nuclear section | 核能 |
| energy occurrence | 能源產出 |
| energy ocean currents | 洋流能 |
| energy ocean section | 海洋能 |
| energy of activation | 活化能 |
| energy of dislocation | 轉位能量 |
| energy of electron motion | 電子運動能 |
| energy of flow | 能流 |
| energy of ionization | 游離能 |
| energy of position | 勢能；位能 |
| energy of resonance absorption | 共振吸收能 |
| energy optimal control | 能量最佳控制 |
| energy output | 能量輸出；輸出能量 |
| energy per unit mass | 單位質量能量 |
| energy policy | 能源政策 |
| energy primary | 初級能源；原始能源 |
| energy product | 能量乘積 |
| energy production of a power plant | 發電廠一定時間內的電能生產 |
| energy production stars | 能量產生跡花 |
| energy quantum | 能量量子 |
| energy range | 能量範圍 |
| energy ratio | 能量比 |
| energy rational use | 合理使用能源 |
| energy recovery circuit | 能量恢復電路 |
| energy region | 能量範圍；能量區 |
| energy release | 能量放出；能量釋出 |
| energy research and development administration{=ERDA} | [美國]能源研究和發展署 |
| energy reserves | 能源蘊藏 |
| energy resolution | 能量分解；能量鑑別 |
| energy resources | 能源資源 |
| energy resources,finite | 有限能源資源 |
| energy response | 能量響應 |
| energy salinity gradient | 鹽梯度能 |
| energy saving | 能源節省 |
| energy saving,specific cost | 省能比值 |
| energy scale | 能量標度 |
| energy secondary | 次級能源；二級能源 |

| | |
|---|---|
| energy sector | 能源工業；能源部門 |
| energy sensitive | 對能量變化靈敏的 |
| energy shortage | 能源短缺 |
| energy sink | 能量通道；能沉 |
| energy solar section | 太陽能 |
| energy source | 能源 |
| energy spacing | 能量間隔 |
| energy spectrometer | 能譜計 |
| energy spectrum | 能譜 |
| energy spreading waveform | 能量展布波形 |
| energy stability | 能量穩定性 |
| energy state | 能態 |
| energy states in collective model | 集體模型能態 |
| energy storage | 能量儲存 |
| energy storage braking | 儲能制動 |
| energy storage capacitor | 儲能電容器 |
| energy storage device | 能量貯存裝置 |
| energy storage systems | 能量儲存系統 |
| energy stored by a capacitor | 電容器所儲存的能 |
| energy stored by an inductor | 電感器所儲存的能 |
| energy straggling | 能量炕]離；能量分散 |
| energy supplied | 可用能源；可供能源 |
| energy supply | 供能；供電；能源；電源 |
| energy systems | 能源系統 |
| energy technology | 能源技術 |
| energy term | 能[量]項 |
| energy thermal gradients | 熱梯度能 |
| energy tidal | 潮夕能 |
| energy trader | 電力交易商 |
| energy transfer | 能量傳遞；能量轉移 |
| energy transfer coefficient | 能量傳遞係數；能量轉移係數 |
| energy transformation | 能源轉換 |
| energy unit | 能量單位 |
| energy useful | 有效能源；淨能 |
| energy utilisation | 能源利用 |
| energy valley | 能谷 |
| energy volume | 容能 |
| energy waste | 廢能 |
| energy wave motion | 波浪能 |
| energy width | 能寬 |
| energy wind section | 風能 |
| energy yield | 能產率；能量輸出；能量產額 |
| energy, fission gamma | 分裂伽瑪能量 |
| energy, homogenous radiation | 均勻輻射能量 |
| energy, intermediate | 中間能量 |
| energy, matter | 物質能量 |
| energy, medium | 平均能量 |
| energy, non-resonance | 非共振能量 |
| energy, nuclear-binding | 核束縛能 |
| energy, peak | 尖峰能量 |
| energy, positron-annihilation | 正子互毀能量 |
| energy, positron-decay | 正子衰變能 |
| energy, primary fission-neutron | 初分裂中子能量 |
| energy, pulse | 脈衝能量 |
| energy, radiated | 輻射能 |
| energy, reference | 參考能量 |
| energy, resonance-absorption | 共振吸收能 |
| energy, rest-mass | 靜質量能 |
| energy, rotational kinetic | 旋轉動能 |
| energy, thermal-excitation | 熱激發能 |

| | |
|---|---|
| energy, total electron-binding | 總電子束縛能 |
| energy, triggering | 觸發能量 |
| energy, unique | 唯一性能量 |
| energy, X-ray | X 射線能量 |
| energy-absorption cross-section | 能量吸收截面 |
| energy-analyzing magnet | 能量分析磁鐵 |
| energy-conservation equation | 能量守恆方程式 |
| energy-conversion device | 能量轉換設備；換能器 |
| energy-delivering | 傳送能量的 |
| energy-flow diagram | 能流圖 |
| energy-flux density | 能通率密度；能通量密度 |
| energy-gated spectrometer system | 能閘譜計系統 |
| energy-independent | 與能量無關的 |
| energy-insensitive | 對能量變化不靈敏的 |
| energy-level diagram | 能階圖 |
| energy-level width | 能階寬 |
| energy-loss distribution | 能量損失分布 |
| energy-loss e-folding time | 能量損失 e 倍時間 |
| energy-momentum relationship | 能量動量關係 |
| energy-producing | 產生能量的 |
| energy-producing fuel | 產能燃料 |
| energy-range relation | 能量射程關係 |
| energy-resolution | 能量分解 |
| energy-sensitive detector | 能量敏感偵檢器；能量靈敏偵檢器 |
| energy-storage capacitor bank | 蓄能電容器組 |
| energy-storage generator set | 蓄能發電機組 |
| energy-transfer mechanism | 能量轉換機構 |
| enforce | 實施；強迫 |
| engage | 雇聘；從事；著手；約定 |
| engaged lamp | 佔線信號燈 |
| engaged line | 占線；忙線 |
| engaged signal | 占線信號 |
| engaged switch | 接通開關 |
| engaged test | 忙碌試驗 |
| engagement | 契約；合契；接合；齒合 |
| engaging lever | 合閘桿；插入桿 |
| engine | 發動機；引擎 |
| engine alternator | 發動機驅動交流發電機 |
| engine brake power | 制動力 |
| engine closed cycle | 閉路式循環動力機 |
| engine crankshaft | 發動機曲柄軸 |
| engine generator | 發動機驅動發電機 |
| engine gross power | 毛動力 |
| engine indicated efficiency | 引擎指示效率 |
| engine lathe | 普通車床 |
| engine lube oil | 發動機潤滑油 |
| engine net power | 淨動力 |
| engine oil | 機油 |
| engine open cycle | 開放式循環動力機 |
| engine performance map | 動力機性能圖 |
| engine propulsive efficiency | 引擎推進效率 |
| engine racing | 發動機高速空轉；發動機逸轉 |
| engine switch | 發動機開關 |
| engine torque | 發動機轉矩 |
| engine-driven | 發動機驅動發電機 |

| | |
|---|---|
| generator | |
| engine-driven set | 發動機驅動機組 |
| engineer in charge | 主任工程師；總工程師 |
| engineer in chief | 總工程師 |
| engineer testing | 工技試驗 |
| engineer, nuclear | 核子工程師 |
| engineer, power | 動力工程師 |
| engineered | 設計的；工程監督的 |
| engineered safety feature | 特設安全裝置 |
| engineered safety guard | 特設安全保障 |
| engineering | 工程；工程學 |
| engineering approximation | 工程近似法 |
| engineering aspects of MHD | 磁流體動力學工程展望 |
| engineering automation | 工程自動化 |
| engineering college | 工學院 |
| engineering compromise | 工程折衷方案；工程綜合考慮 |
| engineering department | 工程系；工程部門；技術科 |
| engineering factors | 工程因數 |
| engineering feasibility | 工程可行性 |
| engineering group supervisor{=EGS} | 工程設計小組主管 |
| Engineering High-Level Laboratory | 高強度放射性工程實驗室 |
| engineering improvement time | 工程改善時間 |
| engineering instruction | 工程說明書；技術說明書 |
| engineering level | 工程水準 |
| engineering logic diagram | 工程邏輯圖 |
| engineering mathematics | 工程數學 |
| engineering mechanics | 工程力學 |
| engineering of nuclear power | 核子動力工程 |
| engineering organization system | 工程組織系統 |
| engineering prototypes | 工程原型 |
| engineering reactor | 工程反應器 |
| engineering reliability | 工程可靠性；技術可靠性 |
| engineering report | 技術報告 |
| engineering research associates{=ERA} | 工程研究部 |
| engineering review board{=ERB} | 工程審查委員會 |
| engineering sample | 工程樣品；工程模型；工程試樣；工程試件 |
| engineering science | 技術科學 |
| engineering service channel | 工務聯絡通道 |
| engineering test reactor | 工程試驗反應器 |
| engineering thermodynamics | 工程熱力學 |
| engineering time | 預檢時間；維修時間 |
| engineering worker | 技術工作者 |
| engineering, automatic-system for soluing equation{=EASE II} | 益謝 II[工程應用]系統 |
| engineering, power | 動力工程 |
| engineering, subminiature | 次小型工程 |
| engine-type generator | 發動機式發電機 |
| England standard candle | 英國標準燭 |

| | |
|---|---|
| Engler degree | 恩氏粘度 |
| Engler viscosimeter | 恩氏粘度計 |
| English Standard Candle | 英國標準燭光 |
| English standard wire gauge | 英國標準線規 |
| English unit | 英制單位 |
| enhance | 加強；增強；放大 |
| enhanced isotope | 濃縮同位素；增強同位素 |
| enhanced oil recovery | 增加油採收 |
| enhanced reactor | 強化反應器 |
| enhancement | 增強；提高；放大 |
| enhancement effect | 增強效應 |
| enhancement factor | 增加因數 |
| enhancement mode | 加強模 |
| enhancement mode field effect transistor | 加強式場效電晶體 |
| enhancement of permeability | 滲透率之增強法 |
| enhancement transistor | 增強型電晶體；增強型晶體管 |
| enhancer | 增強器；放大器 |
| Eniwetok Proving Ground | 恩尼維托克核試場 |
| enjoy | 享受；欣賞；享有 |
| enlarge | 擴大；放大；增大；展開 |
| enlarged drawing | 放大圖 |
| enlargement | 放大；擴大 |
| enlargement factor | 放大因數 |
| enlargement loss | 增大損失 |
| enlargement radiography | 擴大放射攝影術 |
| enlighten | 啟發；開導 |
| enormous | 巨大的 |
| enquiry{=ENQ} | 詢問 |
| enregistor | 記錄器 |
| enrich | 濃化；富集；濃縮；加濃 |
| enriched | 富集的；濃縮的；加濃的 |
| enriched feed | 濃化加料 |
| enriched fraction | 濃化分數 |
| enriched fuel | 濃化燃料；濃化核燃料 |
| enriched fuel reactor | 濃化燃料反應器 |
| enriched isotope | 濃化同位素 |
| enriched material | 濃化物料；濃化材料 |
| enriched nuclear fuel | 濃化燃料；濃化核燃料 |
| enriched output | 濃化輸出 |
| enriched pile | 濃化堆 |
| enriched reactor | 濃化反應器 |
| enriched uranium | 濃縮鈾 |
| enriched water | 濃化水 |
| enriched-fuel reactor | 濃化燃料反應器 |
| enriched-uranium fission chamber | 濃化鈾分裂腔 |
| enriched-uranium reactor | 濃化鈾反應器 |
| enriching section | 濃化區 |
| enrichment | 濃縮；縮化；濃化 |
| enrichment control | 濃化控制 |
| enrichment facility | 濃縮裝置 |
| enrichment factor | 濃化因數；濃縮因數 |
| enrichment plant | 濃化廠 |
| enrichment process | 濃化程序 |
| enrichment service | 濃化服務 |
| enrichment, feed | 加料濃化 |
| enrichment, photochemical | 光化學濃化 |
| Enrico Fermi Fast Breeder Reactor | 恩里科；費米快滋生反應器 |
| enrtainment separator | 分離器；搜集器 |
| ensemble | 集體；總體 |

| | |
|---|---|
| ensemble average | 總集平均；總體均值 |
| ensemble correlation function | 總體相關函數 |
| ensemble of communication | 信息集合 |
| ensemble of particle | 粒子系集 |
| ensemble, generalized | 廣義系集 |
| ensemble, nuclear | 核系集 |
| ensonify | 聲穿透；聲透射；聲照射 |
| ensue | 接著發生；結果是；隨著而來 |
| ensure | 確保；保證；使安全；保護 |
| entail | 遺留下；遺傳；需要 |
| entangled | 纏上的；捲入的；連累的 |
| enter | 進入；參加；記入；列入；寫入 |
| entering | 進入；插入；輸入；記錄 |
| entering flux | 輸入通率；輸入通量 |
| entering particle | 入射粒子；進入粒子 |
| enterprise | 事業；企業；事業心；進取心 |
| enthalpy | 焓；熱焓 |
| enthrakometer | 超高頻功率計 |
| entire | 全體的；完全的；完整的 |
| entire operating load range | 全運轉負載範圍 |
| entitle | 叫做；名為；給與權力；給與資格 |
| entity | 實質；實體 |
| entrain | 挾帶；帶去；輸送；傳輸 |
| entrained gas | 傳輸氣體 |
| entrainment | 挾帶；帶去；輸送；傳輸 |
| entrainment filter | 霧沫過濾器；夾帶物過濾器；傳輸物濾器 |
| entrainment of frequency | 頻率誘導；頻率傳輸 |
| entrainment separator | 傳輸分離器 |
| entrainment tower | 傳輸物塔 |
| entrainment trap | 傳輸物陷阱 |
| entrance | 進口；入口 |
| entrance angle [of a retro reflector] | 照射角[回復性反射體的] |
| entrance bushing | 進線套管；引入線套管 |
| entrance cable | 進屋電纜；引入電纜 |
| entrance coil | 引入線圈 |
| entrance losses | 入口損失 |
| entrance of cooling water | 冷卻水進口 |
| entrance point | 輸入點 |
| entrance pressure drop | 入口壓力降 |
| entrance signal | 進站號誌 |
| entrance, maze | 迷宮入口 |
| entranined air | 混入空氣 |
| entrap | 捕獲；俘獲；截留 |
| entrapment | 捕獲；俘獲；截留 |
| entrefer | 鐵間空隙 |
| entropy | 熵 |
| entropy diagram | 熵圖 |
| entropy function | 熵函數 |
| entropy trapping | 熵捕獲 |
| entropy-temperature curve | 溫熵曲線圖 |
| entry | 進入；入口；記入 |
| entry attribute | 表目屬性 |
| entry block | 項目塊；表目塊 |
| entry condition | 進入條件；入口條件 |
| entry device | 輸入設施 |
| entry point | 進入點 |

| | |
|---|---|
| entry portal | 進入點 |
| entryway | 通路；入口 |
| entwine | 盤繞；纏住 |
| Entz booster | 恩茲升壓器 |
| enumerable set | 可數集合 |
| enumerate | 計算；列舉 |
| envelope | 包跡；包封；包絡線；封皮；外殼 |
| envelope curve | 包絡線 |
| envelope curve of turn voltages | 線匝電壓的包絡線 |
| envelope delay | 包絡延遲；波封延遲 |
| envelope delay distortion | 包封延遲失真 |
| envelope delay equalizaiton | 包封延遲等化 |
| envelope oscilloscope | 包線示波器；包跡示波器 |
| envelope shape | 包絡線形狀 |
| envelope terminal | 管殼接線端 |
| envelope test | 靜態試驗；充氣試驗；容器試驗 |
| envelope velocity | 包封速度 |
| envelope wide-scope | 包跡寬帶示波器；視頻示波器 |
| envelope, beam | 射柱包跡 |
| envelope, multiple-walled | 多層外殼 |
| envelope, pile | 反應堆包封 |
| envelope, protective | 防護包封 |
| envelope, pulse | 脈衝包跡 |
| enveloping surface | 包絡面 |
| environment | 環境 |
| environment correction factor | 環境校正因數 |
| environment specification | 環境規格 |
| environmental | 環境的；包圍的 |
| environmental activity | 環境活性 |
| environmental application factor | 環境係數 |
| environmental atmospheric dilution | 環境大氣稀釋 |
| environmental background | 環境背景 |
| environmental cabinet | 環境控制室 |
| environmental condition | 環境情況；環境條件 |
| environmental contamination | 環境污染 |
| environmental criteria | 環境基準 |
| environmental effect | 環境效應 |
| environmental factors | 環境因數 |
| environmental hazard | 環境危害 |
| environmental monitor | 環境偵測器 |
| environmental pollution | 環境污染 |
| environmental protection | 環境保護 |
| environmental radiation | 環境輻射 |
| environmental radiation ambient monitoring system{=ERAMS} | 環境輻射周圍偵測系統 |
| environmental radiation monitoring{=ERM} | 環境輻射偵測 |
| environmental radioactivity | 環境放射性 |
| environmental survey | 環境調查 |
| environmental temperature | 環境溫度 |
| environmental test | 環境試驗 |
| environmental testing | 環境試驗 |
| envisage | 注視；觀察；展望 |

enwind 繞線；纏繞；包
enzymes 酵素
eolotropic 各向導性的
eosin 曙紅；四溴螢光素
eosinophil 嗜曙紅白血球；嗜酸血球
ephemeris 星曆表
epicadmium 超鎘能量
epicadmium efficiency 超鎘效率
epicadmium energy region 超鎘能量區
epicadmium fission 超鎘分裂
epicadmium flux 超鎘通率
epicadmium neutron 超鎘中子
epicadmium resonance integral 超鎘共振積分
epicap 功率二極管；電容二極管
epicenter, epicentre 震央
epicotister 有孔圓盤
epicycloid 外擺線；外圓滾線
epicycloidal gear 外擺線齒輪
epidemic 流行的；傳染的；傳布的；時興的
epidermis 表皮
epidiascope [透反射]兩用幻燈機；兩射放映機；實物幻燈機
epi-ianchinite 變質針狀鈾礦
epikote 環氧樹脂
epilation dose 脫毛劑量
epilation, depilation 脫毛
epilogue 收尾程序；尾聲；後記
epiphysis 質骺
epi-planar integrate 表面集成
epi-planar integrated circuit 表面集成電路
epipolic 螢光的
epistolary 由書信傳遞的；書信體的
epitaxial 外延的
epitaxial diffused method 外擬擴散法
epitaxial growth 電子晶膜生長
epitaxial layer 晶膜層
epitaxial mesa transistor 外延生長台面式晶體管
epitaxial planar technique 磊平面技術
epitaxial planar transistor 外延生長平面電晶體
epitaxial silicon variable capacitance diode 外延矽變容二極體
epitaxial transistor 晶膜電晶體
epitaxy [磊]晶術；晶膜術
epithelial neoplasm 上皮性瘤
epithelima 上皮細胞癌
epithelium 上皮組職
Epitherm 艾比杰姆[一種由環氧雲母玻璃布組成的電機主絕緣]
epithermal 超熱的
epithermal [-neutron] reaction 超熱中子反應
epithermal absorption 超熱中子吸收；超熱吸收
epithermal activation 超熱中子活化；超熱活化
epithermal activity 超熱活性；超熱中子活性
epithermal capture 超熱捕獲
epithermal collision 超熱碰撞
epithermal energy 超熱能
epithermal fission 超熱中子分裂

| | |
|---|---|
| epithermal neutron | 超熱中子 |
| epithermal neutron reactor | 超熱中子反應器 |
| epithermal range | 超熱能區 |
| epithermal reaction | 超熱中子反應器；超熱反應 |
| epithermal reactor | 超熱中子反應器 |
| epithermal region | 超熱能區 |
| epithermal scattering cross section | 超熱中子散射截面 |
| epithermal scattering cross-section | 超熱中子散射截面 |
| epitom | 縮影；摘要；概括 |
| E-plane bend | E 平面彎管 |
| E-plane horn | E 平面喇叭 |
| E-plane Tee junction | E 平面丁字接頭 |
| epoch | 新時代；新紀元 |
| Epon | 埃龐環氧樹脂[商品名] |
| epoxidation | 環氧化作用 |
| epoxide | 環氧樹脂；環氧的；環氧衍生物 |
| epoxide resin | 環氧樹脂 |
| epoxy | 環氧樹脂 |
| epoxy bonded fiber-glass board | 環氧玻璃布板 |
| epoxy bushing | 環氧樹脂套管 |
| epoxy cable end box | 環氧樹脂電纜終端盒 |
| epoxy composition | 環氧樹脂組成 |
| epoxy foam | 環氧泡沫 |
| epoxy glass laminated sheet | 環氧玻璃布板 |
| epoxy insulation | 環氧樹脂絕緣 |
| epoxy mica paper | 環氧雲母紙 |
| epoxy paint | 環氧樹脂塗料 |
| epoxy phenolic fibre glass plate | 環氧酚醛玻璃布板 |
| epoxy powder | 環氧樹脂粉末 |
| epoxy resin | 環氧樹脂 |
| epoxy resin adhesive | 環氧樹脂粘合劑 |
| epoxy resins | 環氧樹脂 |
| epoxy seal transistor | 環氧樹脂密封電晶體 |
| epoxy tape of glass fibre tape | 環氧玻璃布帶 |
| epoxy varnish | 環氧漆 |
| epoxyn | 環氧樹脂類粘合劑 |
| epoxy-silicone rubber | 環氧矽橡膠 |
| epoxy-teflon | 環氧聚四氟乙烯 |
| Epstein hysteresis tester | 愛普斯坦磁滯測試器 |
| Epstein square | 愛普斯坦磁鐵方 |
| equailibration time | 達到平衡時間 |
| equal | 相等；等同；等於 |
| equal area criterion | 等面積準則 |
| equal area criterion of stability | 穩定度等面積準則 |
| equal area criterion of twomachine system | 兩機系統的等面積準則 |
| equal area method | 等面積法 |
| equal charge displacement | 等電荷位移 |
| equal deflection method | 等偏[轉]法 |
| equal delay angle control | 等滯後角控制 |
| equal energy source | 等[量]能源 |
| equal energy spectrum | 等能頻譜 |
| equal gain combiner | 等增益合併器 |
| equal length code | 等長電碼 |
| equal loudness contours | 等響線 |
| equal mutual flux linkage | 等互磁通鏈 |
| equal potential | 等電位 |
| equal ripple approximation | 等漣波近似 |

| | |
|---|---|
| equal-arm bridge | 等臂電橋 |
| equal-energy phosphor | 等能燐光體 |
| equality | 等式；相等；均一 |
| equality constrain | 相等限制；相等束縛 |
| equality constraint | 等式約束；等式限制 |
| equality gate | 同-門 |
| equality of brightness photometer | 等亮度測光器；等輝度測光器 |
| equality of contrast photometer | 等對比測光器； 對比平衡測光器 |
| equality-of-brightness photometer | 等亮度光度計 |
| equalization cahrge with timer | 定時等值充電 |
| equalization circuit | 均衡電路；均壓電路 |
| equalization condenser | 均衡電容器；平衡電容器 |
| equalization of level | 均衡位準；位準的均衡 |
| equalize | 均衡；使均衡；補償 |
| equalizer | 均衡器；均壓器；等化器 |
| equalizer circuit | 均衡電路；均壓電路；補償電路 |
| equalizer circuit breaker | 均衡電路遮斷器；均衡電路斷路器；均衡電流斷路器 |
| equalizer coil | 均壓線圈；補償線圈 |
| equalizer connection | 均壓線連接；均壓線 |
| equalizer of the first order | 甲種均壓線；一階等化器 |
| equalizer of the second order | 乙種均壓線；二階等化器 |
| equalizer of the third order | 丙種均壓線；三階等化器 |
| equalizer pitch | 均壓線節距；均壓線跨距 |
| equalizer ring | 均衡環；均壓環 |
| equalizer set | 均衡機[組] |
| equalizer switch | 均衡開關；均壓開關 |
| equalizing | 均衡；均壓 |
| equalizing amplifier | 平衡放大器 |
| equalizing bar | 均壓母線 |
| equalizing bus bar | 均衡匯流排；均壓匯流排；均壓母線 |
| equalizing charge | 均衡充電 |
| equalizing conductor | 均壓線；補償導線 |
| equalizing connection | 平衡連接；均壓連接 |
| equalizing current | 平衡電流；均壓電流；補償電流 |
| equalizing current circuit | 均衡電路；均壓電路；補償電路 |
| equalizing impulse | 均衡脈衝；平衡脈衝 |
| equalizing network | 等化網絡 |
| equalizing pulse | 均衡脈衝；等化脈衝 |
| equalizing resistance | 均衡電阻；均壓電阻 |
| equalizing ring | 均壓環 |
| equalizing switch | 均壓開關 |
| equalizing winding | 均衡繞組；等位繞組；均壓繞組；補償繞組 |
| equal-length code | 等長碼 |
| equally | 同等地；相等地；平均地 |
| equally loaded | 均衡負載；等載 |
| equally-spaced | 等距 |
| equal-phase | 等相的；同相的 |
| equal-pressure method | 等壓法 |
| equant | 等分 |
| equated call | 平準呼叫；等值通話 |
| Equateur | 赤道[法國一熱核裝置名稱] |
| equation | 方程式 |
| equation for ideal gas | 理想氣體方程式 |
| equation of continuity | 連續性方程式 |
| equation of higher | 高次方程式 |

degree
equation of light 光行時差
equation of line 線路方程式
equation of motion 運動方程式
equation of network 網路方程式
equation of state 狀態方程式
equation of time 時間方程式；時差
equation rate 時率方程式；速率方程式；費率方程式
equation solver 方程式解答器；解方程器
equation, elementary diffusion 基本擴散方程式
equation, heat 熱方程式
equation, impulse-conservation 脈衝守恒方程式
equation, in-hour 反時方程式
equation, multigroup 多群方程式
equation, neutron-balance 中子平衡方程式
equation, neutron-transport 中子遷移方程式
equation, particle-conservation 粒子守恒方程式
equation, perturbation 微擾方程式
equation, relativistic 相對論方程式
equation, steady-state 穩定態方程式
equation, violate the 破壞方程式
equator 赤道
equatorium quantum number 赤道量子數
equiaffine 等仿射
equiamplitude 等幅
equi-amplitude surface 等幅面
equiangular 等角
equi-arm 等臂
equiaxial 等軸的
equibalance 平衡；補償；匹配
equidistant 等距離；等間距
equidistant pulse 等距離脈波
equi-energy spectrum 等能頻譜；等能白色光
equi-error contour 等誤差線
equifield intensity curve 等場強曲線
equifrequent 等頻率
equilateral 等邊的
equilibrant 平衡力
equilibrate 平衡；補償；匹配
equilibration time 平衡時間
equilibrium 平衡
equilibrium activity 平衡活性
equilibrium concentration 平衡濃度
equilibrium condition 平衡條件
equilibrium constant 平衡常數
equilibrium core 平衡爐心
equilibrium curve 平衡曲線
equilibrium cycle 平衡循環
equilibrium depletion 平衡耗乏
equilibrium diagram 平衡圖
equilibrium diameter 平衡直徑
equilibrium distillation 平衡蒸餾
equilibrium distribution 平衡分布
equilibrium distribution coefficient 平衡分布係數
equilibrium energy 平衡能量
equilibrium enrichment factor 平衡濃化因數
equilibrium equation 平衡方程
equilibrium flux 平衡通量
equilibrium fuel cycle 平衡燃料循環
equilibrium lattice position 平衡晶格位置
equilibrium level 平衡準位

equilibrium method 平衡方法
equilibrium neutron shape 平衡中子形狀
equilibrium number 平衡數
equilibrium of a particle 粒子的平衡
equilibrium operating 穩定運行；均衡運行
equilibrium orbit 平衡軌道；穩定軌道
equilibrium plasma 平衡電漿
equilibrium position 平衡位置
equilibrium potential 平衡電勢；平衡電位
equilibrium power level 平衡功率準位
equilibrium separation 平衡分離
equilibrium separation factor 平衡分離因數
equilibrium shape 平衡形狀
equilibrium spectrum 平衡譜
equilibrium stage 平衡段
equilibrium state 平衡態
equilibrium stress 平衡應力
equilibrium time 平衡時間
equilibrium value 均衡值；平衡值
equilibrium water 平衡水
equilibrium xenon 平衡氙
equilibrium xenon level 平衡氙準位
equilibrium, ionization 游離平衡
equilibrium, nuclear 核平衡
equilibrium, phase 相平衡
equilibrium, temperature 溫度平衡
equilibrium, xenon 氙平衡
equilux 等照度
equi-magnetic 等磁
equi-magnetic potential surface 等磁位面
equimolar 等克分子；當量克分子
equimolar mixture 當量克分子混合物；等克分子混合物
equimolecular 等分子
equinoxes 春秋分
equipage 設備；裝配
equipartition of energy 能均分
equiphase 等相位
equiphase surface 等相面；等相位面
equiphase zone 等相位區
equipment 設備；裝備
equipment attendant 裝備操作工
equipment capacity factor 設備負載因數
equipment compatibility 設備通用性
equipment component list 設備元件明細表
equipment connection 設備連接
equipment decontamination 設備除污
equipment drain sump 設備洩水池
equipment drain sump flow integrator 裝備排洩水坑流量積分儀
equipment failure 設備誤失
equipment failure rate 設備故障率
equipment flushing 裝備沖洗
equipment for terminal station 終端站設備
equipment gas-fired 氣體燃料；燃氣
equipment ground 設備接地
equipment hatch 設備通口
equipment life 設備壽命
equipment lines 裝備線
equipment room 設備室；裝備室；機械室；機房
equipment surfaces 設備表面
equipment, feedwater 飼水設備

| | |
|---|---|
| equipment, isotope-handing | 同位素處理設備 |
| equipment, neutron-counting | 中子計數設備 |
| equipment, nuclear | 核設備 |
| equipment, nucleonic | 核子設備 |
| equipment, pulse-counting | 脈衝計數設備 |
| equipment, pumping | 泵設備 |
| equipment, radiation-measurement | 輻射測量設備 |
| equipment, radiation-measuring | 輻射測量設備 |
| equipment, radiation-monitoring | 輻射偵測設備 |
| equipment, radioactive logging | 輻射測井設備 |
| equipment, remote | 遠隔設備 |
| equipment, test | 試驗設備 |
| equipment, time-of-flight | 飛行時間設備 |
| equipment, vacuum-pumping | 真空泵設備 |
| equipment, water-treating | 水處理設備 |
| equipmential connection | 等位連接 |
| equipmential lines | 等位線 |
| equipmential surfaces | 等位面 |
| equipoise | 平衡體；配重；平衡狀態；使平衡；使均衡 |
| equipotential | 等電勢；等電位 |
| equipotential connection | 等位連接 |
| equipotential contour | 等位線 |
| equipotential line | 等位線；等勢線 |
| equipotential method | 等勢法；等位法 |
| equipotential pitch | 等位節距 |
| equipotential point | 等電位點 |
| equipotential space | 等位空間；等勢空間 |
| equipotential space surface | 等勢面；等位面 |
| equipotential surface | 等位面 |
| equipotential winding | 均壓繞組 |
| equipotential-temperature surface | 等位溫度面 |
| equipower | 等功率 |
| equipower line | 等功率線 |
| equiprobability | 等概率；幾率相等 |
| equisignal | 等信號 |
| equisignal localizer | 等信號式定位器 |
| equi-signal radio beacon | 等強[無線電]指向標；等信號式無線電[導航]信標 |
| equisignal zone | 等信號區；等強信號帶 |
| equi-spaced pulses | 等空間脈衝；等距脈衝 |
| equitable life interpreter{=ELI} | 艾力[識碼]常式 |
| equity capital | 自備資金 |
| equivalence | 等值；等效；等價 |
| equivalence gate | 等效閘 |
| equivalence of mass and energy | 質能相當性 |
| equivalence principle | 等效原理；當量原理 |
| equivalent | 等效；等值；當量 |
| equivalent [reference] volume | 音量當量；等效音量 |
| equivalent absorption | 等效吸收 |
| equivalent activity of a source | 射源的等值活性 |
| equivalent admittance | 等效導納 |
| equivalent aerial | 等效天線 |
| equivalent antenna | 等效天線 |

equivalent binary digit 等效二進數位
equivalent capacity 等效電容；等效容量
equivalent characteristic 等效特性
equivalent circuit 等效電路
equivalent circuit diagram 等值電路圖
equivalent class 等效類
equivalent condenser 等效電容器
equivalent conductance 等效電導；等值電導
equivalent constant 等效常數
equivalent constant potential 等值恒電位
equivalent continuous duty 等價持續工作負載；等效持續任務
equivalent contrast 等效對比
equivalent cross section 當量截面；等效截面
equivalent cross-section 等值截面
equivalent curie 等值居里
equivalent current 等效電流；等值電流
equivalent current source 等效電流源
equivalent current source theorem 等效電流源定理
equivalent curve 等效曲線
equivalent dark current input 等值暗流輸入
equivalent depth of earth return 大地返回的等值深度
equivalent diameter 等效直徑
equivalent diode 等效二極體
equivalent discharge 等效放電；相當流量
equivalent disturbing current 等效擾動電流
equivalent disturbing voltage 等效擾動電壓
equivalent electrical energy capability of reservoir equivalent utilisation period,maximum rating 水庫等值電能容量
equivalent electron density 等值電子密度
equivalent electrons 等效電子；同等電子
equivalent friction 等效摩擦
equivalent gain 等效增益
equivalent gate 等效閘門
equivalent generator 等效發電機
equivalent height 等值高度
equivalent impedance 等效阻抗；等值阻抗
equivalent inductance 等效電感；等值電感
equivalent isotropic radiation power{=EIRP} 等效等向輻射功率
equivalent leakage reactance 等效漏抗；等值漏抗
equivalent length 等效長度
equivalent life loss 等效壽命損失
equivalent line 等位線
equivalent line admittance 線路等值導納
equivalent line angle 等效線路角
equivalent line capacitance 線路等值電容
equivalent line inductance 線路等值電感
equivalent line reactance 線路等值電抗
equivalent line susceptance 線路等值電納
equivalent linear model 等效線性模型

| | |
|---|---|
| equivalent linear system | 等效線性系統 |
| equivalent linearization | 等值線性化 |
| equivalent linearization technique | 等效線性化技術 |
| equivalent load | 等效負載；等值負載 |
| equivalent loudness | 等效響度 |
| equivalent loudness contours | 等響線 |
| equivalent luminance | 等效亮度 |
| equivalent mass | 等效質量 |
| equivalent moment of inertia | 等效慣量 |
| equivalent motor | 等效電動機 |
| equivalent network | 等效網路；等值網路 |
| equivalent network diagram | 等效網路圖 |
| equivalent noise charge{=ENC} | 等效雜訊電荷 |
| equivalent noise fourpole | 等效雜訊四極 |
| equivalent noise input | 等效雜訊輸入 |
| equivalent noise power | 等效雜訊功率 |
| equivalent noise resistance | 等效雜訊電阻 |
| equivalent noise sideband input | 等效噪聲邊帶輸入 |
| equivalent noise two-port | 等效雜訊雙埠 |
| equivalent nuclei | 等效核；等值核 |
| equivalent parameter | 等效參數；等值參數 |
| equivalent Pi circuit | 等值π形電路;等效π形電路 |
| equivalent piston method | 等效活塞計算法 |
| equivalent piston motion | 等效活塞運動 |
| equivalent potential source | 等效電位源；等效電勢源 |
| equivalent radium content | 等效鐳含量 |
| equivalent reactance | 等效電抗；等值電抗 |
| equivalent residual dose{=ERD} | 等效剩餘劑量 |
| equivalent resistance | 等效電阻；等值電阻 |
| equivalent resistance coupled amplifier | 等效電阻耦合放大器 |
| equivalent roentgen | 等效侖琴；當量侖琴 |
| equivalent satellite link noise temperature | 等值衛星鏈路雜音溫度 |
| equivalent series resistance{=ESR} | 等效串連電阻 |
| equivalent sine wave | 等效正弦波；等值正弦波 |
| equivalent single conductor | 等值單根導線 |
| equivalent single-pass feed | 等值單程進料 |
| equivalent soil spring | 等值土壤彈簧 |
| equivalent source | 等效電源 |
| equivalent source theorem | 等效電源定理 |
| equivalent space charge | 等效空間電荷 |
| equivalent spark gap | 等效火花隙 |
| equivalent sphere hypothesis | 等效球體假說 |
| equivalent stiffness | 等效挺性；等效倔強性 |
| equivalent stopping cross section | 當量阻止截面 |
| equivalent stopping cross-section | 等值阻止截面 |
| equivalent stopping power | 等效阻止本領；等效阻擋本領 |

| | |
|---|---|
| equivalent test | 等效試驗；等效測試 |
| equivalent thermal network | 等值熱網路 |
| equivalent T-network | 等效T形網路；等值丁字網絡 |
| equivalent to a theoretical height | 等值理論高度 |
| equivalent transistor circuit | 等值電晶體電路 |
| equivalent transistor network | 等值電晶體網路 |
| equivalent uncorrelated noise conductance | 等值不相關雜訊電導 |
| equivalent valve | 等效電子管 |
| equivalent veiling luminance [for disability glare of veiling reflections] | 等效光幕亮度 |
| equivalent voltage | 等效電壓；等值電壓 |
| equivalent voltage source | 等效電壓源 |
| equivalent voltage source theorem | 等效電壓源定理 |
| equivalent volume | 等效容量；音量當量 |
| equivalent water level | 相當水位 |
| equivalent weight | 等效重量 |
| equivalent π-network | 等值π形網路 |
| equivalent, power | 動力當量 |
| equivalent, water | 水當量 |
| equivalent-circuit diagram | 等效電路圖；等值電路圖 |
| equivalent-circuit technique | 等值電路技術 |
| equivocation | 疑義度；可疑度 |
| eradiation | 發射；輻射；放射 |
| eradication | 根除；消滅 |
| erasability | 可抹除性；記錄可消除性 |
| erasable memory | 可擦存儲器 |
| erasable storage | 可抹除儲存器；暫存器 |
| erase | 擦去；消除；抹去；退磁 |
| erase head | 抹除頭；抹音頭 |
| eraser | 抹音器；抹擦 |
| eraser gate | 擦去裝置門 |
| erasing head | 抹音頭 |
| erasure | 消去；消除 |
| erbium | 鉺 |
| erbium isotopes | 鉺同位素 |
| erect | 安裝；裝配 |
| erect crane | 安裝起重機；裝配吊車 |
| erect sideband | 正旁帶；裝邊帶 |
| erecting diagram | 安裝圖；裝配圖 |
| erecting drawing | 安裝圖；裝配圖 |
| erecting shop | 裝配車間 |
| erection | 安裝；裝配 |
| erection and dismantling | 安裝與拆卸；裝卸 |
| erection bay | 裝配間；安裝間；安裝場 |
| erection drawing | 安裝圖；施工圖 |
| erection space | 裝配面積；安裝面積；安裝空間 |
| erection work | 安裝工程；裝配工作 |
| erector | 安裝工；裝配工 |
| erg | 爾格 |
| ergodic ensemble | 遍歷集體 |
| ergodic hypothesis | 遍歷假設 |
| ergodic random process | 標信散亂程序 |
| ergodic source | 尋常源 |
| ergodic theorem | 遍歷定理 |
| ergodicity | 遍歷性；各態經歷性 |

| | |
|---|---|
| ergogram | 示功圖；測力圖；爾格圖 |
| ergograph | 測力計；示功器 |
| ergometer | 測力計；測功計；爾格計 |
| ergonomics | 人類工程學 |
| erg-ten | 1 焦耳 |
| Ericsson system | 易利信系統 |
| eriometer | 衍射測微計；繞射測微計 |
| erlang | 奧倫格；占線小時 |
| Erlang`s formula | 厄蘭公式 |
| erosion | 腐蝕；侵蝕 |
| erosion life | 侵蝕壽命 |
| erosion resisting insulation | 耐腐蝕絕緣 |
| erosion-proof motor | 防蝕電動機 |
| erosion-resistant | 耐侵蝕；抗侵蝕 |
| erosive | 腐蝕的；侵蝕的 |
| erosive force | 沖蝕力 |
| errant control rods | 錯誤控制棒 |
| erratic | 不穩定的；無規則的 |
| erratic current | 不穩定的電流；渦流 |
| erratum | 筆誤；寫錯；排錯；錯字；勘誤表 |
| error analysis | 誤差分析 |
| error angel | 誤差角 |
| error angle | 誤差角 |
| error coefficient | 誤差係數 |
| error compensation | 誤差補償 |
| error control | 誤差控制 |
| error correcting {=EC} | 改誤；改錯 |
| error correcting code | 改錯碼；改誤碼 |
| error correcting routine | 改錯常式；改誤常式 |
| error correcting system | 錯誤校正系統 |
| error correcting telegraph code | 改誤電碼；糾錯電碼 |
| error correcting telegraph system, automatic, ARQ | 自動改誤電報制 |
| error counting | 錯誤計算法 |
| error criterion | 誤差準則；誤差判據 |
| error detecting and correction{=EDC} | 偵錯及改錯；檢誤及改誤 |
| error detecting code | 偵錯碼；檢誤碼 |
| error detecting routine | 偵錯常式 |
| error detecting telegraph code | 偵誤電碼；檢錯電碼 |
| error detecting{=ED} | 檢誤；偵錯 |
| error detection and correction | 偵錯及改錯；檢誤及改誤 |
| error detector | 誤差檢測器；誤差指示器；檢錯器 |
| error detector, thermo-couple | 電熱偶式檢差器 |
| error excepted | 允許誤差 |
| error function | 誤差函數 |
| error in address | 地址誤差 |
| error in bearing | 方位誤差 |
| error in indication | 指示誤差 |
| error in label | 符號誤差 |
| error indicating circuit | 誤差指示電路 |
| error indicator | 誤差指示器 |
| error limits | 誤差限制 |
| error location number | 錯誤位置數 |
| error locator polynomial | 差錯定位多項式 |
| error message | 錯誤信息；差錯信息 |
| error method | 誤差法 |
| error multiplier | 誤差乘法器 |
| error of calibration | 校檢誤差 |
| error of measurement | 測量誤差 |
| error of reading | 讀數誤差 |
| error pattern | 錯誤圖樣 |
| error per digit | 每個數位誤差 |

error percentage 誤差百分數
error performance index 誤差性能指數
error probability 錯誤概率
error propagation 錯誤傳播
error protected transmission system 無差錯傳送方式；無誤差傳輸系統
error pulse 誤差[信號]脈衝
error rate damping 誤[差]率阻尼
error rate of a telegraph communication 電報通訊錯誤率
error rate of keying 發報之錯誤率
error rate of translation 譯碼錯誤率
error rate stabilization 誤差率穩定化
error rate stabilization network 誤[差]率穩定網路
error ratio 誤差比
error ration 誤差比
error routine 查誤程序
error severity code 標誌錯誤嚴重性的代碼
error signal 誤差信號
error source 誤差源
error vector 誤差向量
error voltage 誤差電壓
error, operational 運轉誤差
error, phase 相位誤差
error, positioning 位置誤差
error{=ERR} 誤差
error-checking code 核錯碼
error-correcting capability 糾正錯誤能力；糾錯能力
error-correcting codes 錯誤改正碼
error-detecting capability 檢錯能力
error-detecting code 錯誤檢測碼
error-distributing code 誤差分配碼
error-free 無誤差；安全；可靠
error-free coding 無誤密碼
error-free operation 無誤差操作；正常操作
error-free running period 正常運行期；正常工作期
errorless and rippleless system 無誤差及無起伏系統
error-measuring device 測誤器
error-trapping 捕錯
error-trapping decoding 捕錯譯碼
erversing amplifier 反向放大器
erythema 紅斑
erythema dose 紅斑劑量
erythemal radiation 紅斑放射
erythrocyte, red blood corpuscle 紅血球
Esaki current 江崎電流
Esaki diode 江崎二極體；隧道二極體
Esaki effect 江崎效應；隧道效應
ESBAR diode 愛肖壩二極體
escalated carrier reception 強化載波接收法
escalation of fault 故障升級；故障擴張
escalator 升降階梯；自動鏈梯
escape 逃脫；散逸
escape character{=ESC} 逸出字元
escape cone 散逸錐
escape factor 散逸因數
escape integral 散逸積分
escape lighting 避難照明；逃生照明
escape of air 漏氣；排氣
escape of radioactivity 放射性散逸
escape orifice 放出口
escape peak 逃逸尖峰

| | |
|---|---|
| escape pipe | 排放管 |
| escape valve | 排放閥；溢流閥；安全閥 |
| escape, relative | 相對逃逸 |
| escape, resonance | 共振逃逸 |
| escapement | 擒縱機；棘輪裝置 |
| escapement crank | 擒縱曲柄 |
| escaping neutron | 逃逸中子；逸出中子 |
| escaping radiation | 逃逸輻射 |
| eschynite | 鈮鈦酸鈰鈾礦 |
| escutcheon | 框；盾形金屬片；刻度盤飾框；銘牌；孔罩 |
| essay | 短論；論文；嘗試；企圖 |
| essential | 本質的；實質的；必要的；精華的 |
| essential convergence | 本值收斂 |
| essential equipment | 重要設備 |
| essential service bus | 緊急電源母線 |
| essential service water system{=ESWS} | 緊要廠用水系統 |
| essential singularity | 基本奇特性；基本特異性 |
| essential strategy | 本值策略 |
| Esson coefficient | 埃松係數；比轉矩係數 |
| establish | 建立；設立；制定；確定 |
| establishment | 建立；確立；編制；建設物；建立物 |
| E-stamping | E 型沖片；山型沖片 |
| estimate | 估計；估算；估價；概算 |
| estimate of average value | 平均值估計 |
| estimate of variance | 方差估計 |
| estimated actual radium content | 估計確實鐳含量 |
| estimated cost | 估計成本；概算 |
| estimated critical position{=ECP} | 預測臨界位置 |
| estimated dose | 估計劑量 |
| estimated horse power | 估計馬力 |
| estimated maximum system error | 估計最大系統誤差 |
| estimated performance | 估計特性 |
| estimated release | 估計釋放 |
| estimation | 估計；推算 |
| estimation of excitation function | 激發函數估計 |
| estimation of level width | 能階寬度估計 |
| estimation of resolution loss | 分解度損失估計 |
| estimation, mass | 質量估計 |
| estimation, statistical | 統計估值 |
| estimator | 估定器；估計器 |
| estimator, radiation | 輻射估定計 |
| estron | 醋酸纖維素 |
| estuary | 潮區；三角港；河口 |
| estuary cable | 過河電纜；水下電纜 |
| estuary resonance | 海灣共振 |
| esu | 靜電單位 |
| etalon | 標準；基準；規格；標準量具 |
| etch | 蝕刻；侵蝕；腐蝕劑 |
| etch pit | 腐蝕坑；蝕刻斑 |
| etch pit density | 蝕刻斑密度 |
| etchant | 腐蝕劑；蝕刻劑 |
| etched circuit board | 蝕刻線路板；刻電路板 |
| etched wiring | 腐蝕法印製電路 |
| etching | 蝕刻法；腐蝕加工；酸洗 |
| etching bath | 蝕刻池；蝕刻槽 |

| | |
|---|---|
| etching method | 蝕刻法 |
| etching test | 侵蝕試驗 |
| etch-proof | 防腐蝕 |
| eternit | 石棉水泥 |
| ethane | 乙烷 |
| ethane ionization chamber | 乙烷游離腔 |
| ethanol | 乙醇 |
| ether wave | 以太波；電磁波 |
| ethers | 乙醚 |
| ethyl alcohol | 乙基醇[酒精] |
| ethyl cellulose | 乙基纖維 |
| ethylbenzene | 乙苯 |
| ethylbromide | 溴化乙烷 |
| ethylene | 乙烯 |
| ethylene bromide 1,2 | 一二溴化乙烯 |
| ethylene di-iodide | 二碘化乙烯 |
| ethylene glycol coolant | 乙二醇冷卻劑 |
| ethylene-propylene rubber | 乙烯丙烯橡膠 |
| ethylhexyl phosphoric acid{=EHPA} | 磷酸乙己酯 |
| etiology | 病因[學] |
| Ettinghausen effect | 艾庭豪森效應 |
| Eucken equation | 奧衣肯方程式 |
| Euclidean division algorithm | 歐幾里德輾轉相除法 |
| Euclidean equation | 歐幾里德方程式 |
| Euclidean geometry | 歐幾里得幾何 |
| Euclidean geometry code | 歐氏幾何碼 |
| Euclidean norm | 歐幾里德模值 |
| Euclidean ring | 歐幾里德環 |
| Euclidean space | 歐幾里德空間 |
| eucrasite | 釷鈰礦 |
| EULER | rom 語言 |
| Euler method | 尤拉法 |
| Euler phi function | 尤拉 Φ 函數；歐拉 Φ 函數 |
| Euler`s equation | 歐拉方程式 |
| Euler`s equation | 奧衣勒方程式 |
| Euler-Lagrange equation | 奧衣勒與拉格朗日方程式 |
| euqality gate | 等式閘 |
| Eureka | 歐銳卡；高電阻鎳銅合金 |
| Eureka wire | 鎳銅線 |
| European Atomic Community{=EURATOM} | 歐洲共同組織原子[能]局 |
| European Atomic Energy Society | 歐洲原子能協會 |
| European Computer Manufactures Association {=ECMA} | 歐洲計算機製造商協會 |
| European Physics Laboratory | 歐洲物理實驗室 |
| europium | 銪 |
| europium isotopes | 銪同位素 |
| eutectic | 共熔質；共熔的；共晶體；共晶的；易熔質；易熔的 |
| eutectic alloy | 共熔合金 |
| eutectic bond | 共熔合接 |
| eutectic mixture | 共熔混合物 |
| eutectic point | 共熔點 |
| eutectic temperature | 共熔溫度 |
| eutectoid | 共熔體；共熔成分 |
| eutectoid composition | 共熔體；共熔成分 |
| euxenite | 鈹鉭酸稀土鈾礦 |
| euxenite lyndochite | 鈹鉭酸稀土鈾礦 |
| eV | 電子伏 |
| evacuate | 抽空；排氣；消除 |
| evacuated | 抽空；排氣 |

| | |
|---|---|
| evacuated chamber | 抽空腔 |
| evacuated glass ampoule | 抽空玻璃安瓿 |
| evacuated sealed ampoule | 抽空密封安瓿 |
| evacuated space | 真空空間 |
| evacuated tube | 真空管 |
| evacuating equipment | 抽氣裝置；排氣裝置 |
| evacuation | 抽氣；排氣 |
| evacuation of vacuum tube | 真空管抽空法 |
| evaluate | 估量；評估 |
| evaluation | 評估；估計 |
| evaluator of remote-control system | 遙控信息鑒定器；遙控系統求值器 |
| evanesce | 漸漸消失；衰減 |
| evanescent voltage | 衰減電壓 |
| evansite | 黑稀金礦 |
| evaporable waste | 可蒸發廢料 |
| evaporate | 蒸發；汽化；脫水；消失；消散；發射 |
| evaporated metal | 汽化金屬 |
| evaporated waste | 濃縮的廢物；蒸濃廢物 |
| evaporating capacity | 蒸發量 |
| evaporating dish | 蒸發皿 |
| evaporating surface | 蒸發表面 |
| evaporation | 蒸發 |
| evaporation centrifuge | 蒸發離心機 |
| evaporation cooling | 蒸發冷卻；汽化冷卻 |
| evaporation heat | 蒸發熱 |
| evaporation loss | 蒸發損失 |
| evaporation nuclear model | 蒸發核模型 |
| evaporation nucleon | 蒸發核子 |
| evaporation of filament | 絲極蒸發 |
| evaporation particle | 蒸發粒子 |
| evaporation process | 蒸發過程 |
| evaporation residue | 蒸發殘留 |
| evaporation temperature | 蒸發溫度；汽化溫度 |
| evaporation theory | 蒸發理論 |
| evaporation theory of the nucleus | 核蒸發理論 |
| evaporative air cooler | 蒸發空氣冷卻器 |
| evaporative capacity | 蒸發量 |
| evaporative centrifuge | 蒸發性離心 |
| evaporative cooling generator | 蒸發冷卻發電機 |
| evaporator | 蒸發器 |
| evaporator bottom storage tank | 蒸發器底渣貯存槽 |
| evaporator bottoms | 蒸發器底 |
| evaporator, climbing-film | 昇膜蒸發器 |
| evaporator, counter-flow | 逆流蒸發器 |
| evaporator, pot-type | 罐式蒸發器 |
| evaporator, submergy-tube | 潛管蒸發器 |
| evaporator, vacuum spray | 真空發散蒸發器 |
| Eve | 夏娃{瑞典一動力反應器名稱} |
| even | 平的；平坦的；平穩的；均勻的；偶數的；甚至；連...都 |
| even distributed loads | 均勻分布負載 |
| even function | 偶函數 |
| even harmonic | 偶次諧波；偶數諧波 |
| even harmonics | 偶數諧波 |
| even illumination | 均勻照明 |
| even isotope | 偶同位素 |
| even line interlacing | 偶數行交織 |
| even load | 均勻負載 |

| | |
|---|---|
| even mass | 偶質量 |
| even nuclei | 偶核 |
| even number | 偶數 |
| even parity | 偶同位 |
| even parity check | 偶數奇數位校驗 |
| even quantum number | 偶量子數 |
| even state | 偶態 |
| even symmetry | 偶對稱 |
| even-2 nucleus | 偶 2 核；偶電荷核 |
| even-A element | 偶質量數元素 |
| even-A isotope | 偶質量數同位素 |
| even-A nucleus | 偶質量數核 |
| even-charge | 偶電荷 |
| even-charge nucleus | 偶電荷核 |
| even-charge number | 偶電荷數 |
| even-controlled gate | 偶數控制門 |
| even-even element | 偶偶元素 |
| even-even line | 偶偶線 |
| even-even nucleus | 偶偶核 |
| even-even spin | 偶偶自旋 |
| even-line interlace | 偶數行交織；偶數間條 |
| even-mass isotope | 偶質量同位素 |
| even-mass nucleus | 偶質量核 |
| even-mass number | 偶質量數 |
| even-N isotope | 偶中子數同位素 |
| even-odd check | 奇偶核對 |
| even-odd element | 偶奇元素 |
| even-odd generator | 奇-偶發生器 |
| even-odd nucleus | 偶奇核 |
| even-odd rules | 奇偶定則 |
| even-order harmonic | 偶次諧波 |
| even-rotational quantum number | 偶數轉動量子數 |
| event | 事件 |
| event control block{=ECB} | 事件控制段 |
| event counter | 信號計數器；轉換計數器 |
| event term of atom | 原子事件項 |
| event tree | 事件樹 |
| event, fission | 分裂事件 |
| event, nuclear | 核事件 |
| event, preliminary ionizing | 初始游離事件 |
| event, primary ionizing | 初始游離事件 |
| event, random | 隨機事件 |
| eventual | 最後的；結局的；可能發生的；萬一的 |
| even-Z element | 偶原子序數元素 |
| even-Z isotope | 偶原子序數同位素 |
| even-Z nucleus | 偶原子序數核 |
| ever increasing | 不斷增進 |
| evershed ducter | 小電阻測量表 |
| evidence | 證據 |
| evidence, contributory | 有助數據 |
| evolute | 漸屈線；法包線 |
| evolution | 發展；展開；漸進；進化；演變；開方 |
| evolution of heat | 發出熱量 |
| evolve | 開展；發展；放出；發出 |
| evolvent | 漸伸線；切展線 |
| evolving fault | 進展性故障 |
| Ewing curve tracer | 依文磁滯曲線描圖器 |
| Ewing permeability bridge | 依文導磁率測量電橋 |
| Ewing`s theory of magnetism | 尤英磁論 |
| ex bond | 關棧交貨 |
| ex buyer`s godown | 買方倉庫交貨價 |
| ex seller`s godown | 賣方倉庫交貨價 |
| exa | 艾 |
| exact | 精確的；準確的；精密的；嚴格的 |

exact line constant 精確的線常數
exact measurement 精密測量
exact solution of transmission circuits 輸電線路的精確解
exaggerated test 超額定試驗
exaltation 精煉；純化；提升；興奮
exalted carrier 恢復載波
exalted carrier reception 強化載波接收法
exalted-carrier receiver 恢復載波接收機
examination 查驗；檢查
examination, isotopic 同位素檢查
examine 考試；檢驗；檢查；審查；調查
example 實例；例子；樣品；樣機
ex-ante 事前
excavation/loading 挖掘及裝載
exceed 超過；優於；過剩
exceed capacity 超容量
excel tester 電池試驗器；蓄電池電壓表
excellent 極好的；優良的；傑出的
excenter 外心
except 除...之外；除去；禁
except gate 除外閘
exception 例外；異議；反對
exception report 例外報表
exceptional condition 異常條件
excer process 離子交換轉化與電解還原法
excerpt 選錄；摘錄；引用
excess 過剩；過多；盈餘；餘量；超額
excess absorption 過剩吸收
excess air 過剩空氣；空氣裕量
excess ampere-turn 多餘安匝；過剩安匝
excess carrier 多餘載子
excess charge 超量電荷
excess code 餘碼
excess conduction 過剩傳導
excess cross-section 過剩截面
excess current 過剩電流
excess draft 過量取水
excess electron 過剩電子
excess energy 剩餘能
excess fuel enthalpy 過多燃料焓
excess letdown heat exchanger 過量減熱熱交換器
excess load 過負載；過載
excess multiplication constant 過剩增殖常數
excess multiplication factor 過剩增殖因數
excess neutron 過剩中子
excess neutron flux shut-down 過剩中子通率停機
excess of coolant inventory 過多冷卻劑存量
excess phase 超相
excess pressure 超壓；過壓
excess reactivity 剩餘反應性；過量反應性；過度反應率
excess semiconductor 過剩型半導體
excess simulator 額外模擬器
excess sludge 過剩淤渣
excess sound pressure 峰值聲壓
excess speed test 超速試驗
excess temperature 超出溫度
excess temperature shut-down 過高溫度停機
excess torque 過轉矩；剩餘轉矩
excess voltage 超額電壓
excess voltage 過電壓保護

protection
excess weight 超重
excess, positive 正剩餘
excess-3 code 加三碼；餘 3 碼
excess-absorption term 過剩吸收項
excess-electron 過剩電子
excess-fifty code 加五十碼
excessive containment stress 過量圍阻應力
excessive flux density 過大磁通密度
excessive load 超過負載
excessive neutron flux 過剩中子通率
excessive nuclear system stress 過量核系統應力
excessive radiation 過量輻射
excessive radiation dose 過量輻射劑量
excessive scram time 剩餘急停時間
excessive steam pressure 過高汽壓；過汽壓
excessive vibration 過度振動
excess-six code 餘 6 代碼
excess-three code 加三碼
exchange 交換；交換機；交換台
exchange area 交換區域
exchange busy hour 交換局忙時
exchange call 市內呼叫
exchange capacity 交換容量
exchange character of neutrons 中子的交換特性
exchange collision 互換碰撞
exchange coupling 互換耦合
exchange current 互換電流
exchange distillation 互換蒸餾
exchange electron-spin resonance 互換電子自旋共振
exchange energy 互換能；交換能量
exchange error 互換誤差
exchange force 互換力
exchange half-time 交換半數時間
exchange interaction 交換互相作用
exchange isotope 交換同位素
exchange jump 換跳
exchange line 通局線
exchange magnetic moment 交換磁矩
exchange of heat 熱交換
exchange of kinetic energy 動能交換
exchange operator 互換算符
exchange potential 互換電位
exchange rate 交換率
exchange reaction 互換反應
exchange reactor 交換反應器
exchange register 交換暫存器
exchange resin 交換樹脂
exchange scattering 交換散射
exchange service 電話交換服務
exchange system 交換制
exchange, cation 陽離子交換
exchange, continuous 連續交換
exchange, fuel-sodium [heat] 燃料-鈉熱交換
exchange, isotope 同位素交換
exchange, meson 介子交換
exchange, sodium-water [heat] 鈉-水[熱]交換
exchangeability 交換性
exchangeable cation 可交換陰向離子；可交換陽離子
exchangeable power 可交換功率；可轉換功率
exchanger 交換器
exchanger, blanket heat 圍包熱交換器

| | |
|---|---|
| exchanger, flat-tube heat | 平行管熱交換器 |
| exchanger, helium-water heat | 氦-水熱交換器 |
| exchanger, mixed-bed ion | 混合床離子交換器 |
| exchanger, spray-type | 噴灑式熱交換器 |
| exchanger, U-type heat | U 型管熱交換器 |
| exchanging scattering | 互換散射 |
| excide battery | 鉛電池；糊制極板蓄電池 |
| excimer | 激元；激發物；激態基態複合物 |
| excircle | 外圓 |
| excitability | 激發率 |
| excitating current | 勵磁電流；激磁電流 |
| excitation | 激磁；激發；激勵 |
| excitation anode | 激磁陽極；激勵陽極 |
| excitation arc current | 勵弧電流 |
| excitation arc reactor | 勵弧電抗器 |
| excitation band | 激發[能]帶 |
| excitation capacitor | 勵磁電容器 |
| excitation capacity | 勵磁容量 |
| excitation coefficient | 激磁係數；勵磁係數 |
| excitation coil | 勵磁線圈；激磁線圈 |
| excitation control | 勵磁控制；激磁控制 |
| excitation control of alternator-SCR system | 發電機-可控矽制的激磁控制 |
| excitation cross-section | 激發截面 |
| excitation cubicle | 激磁櫃 |
| excitation current | 激磁電流 |
| excitation curve | 激發曲線 |
| excitation density | 勵磁強度；激磁強度 |
| excitation detectors | 激發式偵檢器 |
| excitation device | 勵磁裝置；勵磁設備 |
| excitation energy | 激磁能；激發能 |
| excitation fault | 勵磁故障；激磁故障 |
| excitation field | 激發場 |
| excitation flux | 勵磁通量；激磁通量 |
| excitation forcing | 強迫勵磁；強激磁 |
| excitation forcing limiter | 強激磁限制器 |
| excitation frequency | 激發頻率 |
| excitation function | 激磁函數；激發函數 |
| excitation functions | 激發函數 |
| excitation level | 激發能階 |
| excitation limit | 激磁限度；勵磁極限 |
| excitation loss | 激磁損失；激發損失 |
| excitation matrix | 激勵矩陣 |
| excitation mechanism | 激磁機構 |
| excitation number | 激發數 |
| excitation of a gas | 氣體激發 |
| excitation of crystal | 晶體之光激 |
| excitation potential | 激磁電位；激發位能 |
| excitation power | 激磁功率 |
| excitation probability | 激發機率 |
| excitation purity | 刺激純度；激發純度 |
| excitation reduction | 減激磁 |
| excitation regulation device | 激磁調整裝置 |
| excitation regulator | 激磁調整器 |
| excitation response | 激磁響應 |
| excitation response ratio | 激磁響應率 |
| excitation rotor | 激磁轉子 |
| excitation source | 激磁源 |
| excitation spectrum | 激發頻譜 |
| excitation stabilizer | 激磁穩壓器 |
| excitation suppression | 減勵磁；減激磁 |
| excitation switchgear | 激發開關設備 |
| excitation system | 激磁系統 |
| excitation system stabilizer | 激磁系統穩定器；激磁系統穩定裝置 |
| excitation transformer | 勵磁變壓器；激磁變壓器 |

| | |
|---|---|
| excitation variable | 激磁變數 |
| excitation voltage | 激磁電壓 |
| excitation volt-ampere | 激磁伏安 |
| excitation waveform | 激磁波形 |
| excitation winding pole coil | 激磁繞組線圈；磁極線圈 |
| excitation, fission | 分裂激發 |
| excitation, gas atoms | 氣體原子激發 |
| excitation, nuclear | 核激發 |
| excitation, nucleonic | 核子激發 |
| excitation, resonant | 共振激發 |
| excitation, rotational | 旋轉激發 |
| excitation, single-particle | 單粒子激發 |
| excitation-loss relay | 失磁繼電器；勵磁損失繼電器 |
| excitation-regulating winding | 激磁-調繞組 |
| excitation-system stability | 激磁系統穩定性 |
| excitation-system voltage response ratio | 激磁系統電壓反應比 |
| excite | 激發 |
| excited atom | 受激原子；激發原子 |
| excited field voltmeter | 激發場伏特計 |
| excited filed loudspeaker | 激磁式揚聲器 |
| excited in phase | 同相勵磁 |
| excited ion | 激發離子 |
| excited level | 激發能階 |
| excited nucleus | 激發核 |
| excited state | 激發態 |
| excited winding | 激磁繞 |
| excited β-ray | 受激貝他－射線 |
| excited-atom density | 激發原子密度 |
| excited-field | 勵磁場；激磁場；受激場 |
| exciter | 激磁機；激發器 |
| exciter alternator | 同步激磁機；交流激磁機 |
| exciter armature | 勵磁機電樞 |
| exciter brush | 勵磁機電刷 |
| exciter ceiling voltage | 勵磁機頂值電壓 |
| exciter circuit | 勵磁機電路 |
| exciter control system | 勵磁控制系統 |
| exciter dome | 勵磁機上端蓋 |
| exciter end | 勵磁機端 |
| exciter end of shaft | 軸的勵磁機端 |
| exciter field | 勵磁機磁場 |
| exciter filed breaker | 勵磁機磁場電流斷路器；勵磁電流斷路器 |
| exciter loss | 勵磁機損耗 |
| exciter output | 勵磁機輸出 |
| exciter panel | 激磁板 |
| exciter rectifier | 激磁整流器 |
| exciter response | 勵磁機響應速度；勵磁機電壓上升速度 |
| exciter selsyn | 勵磁自動同步機 |
| exciter set | 激磁機組 |
| exciter tansformer | 勵磁變壓器；激磁變壓器 |
| exciter time constant | 勵磁機時間常數 |
| exciter tube | 激磁管；激發管 |
| exciter turbine | 激磁用渦輪機 |
| exciter winding | 勵磁機繞組 |
| exciting | 勵磁；激磁；激勵 |
| exciting admittance | 激磁導納 |
| exciting anode | 激磁陽極 |
| exciting autotransformer | 勵磁自耦變壓器 |
| exciting choke | 激發扼流圈 |
| exciting circuit | 激磁電路；勵磁電路 |
| exciting coil | 激磁線圈 |
| exciting current | 激磁電流；激發電流 |
| exciting dynamo | 勵磁機 |
| exciting electrode | 勵磁電極；激勵電極 |

| | |
|---|---|
| exciting field | 激磁場；激發場 |
| exciting flux | 勵磁磁通 |
| exciting force | 激發力 |
| exciting irradiation | 激發照射 |
| exciting isotope | 激發同位素 |
| exciting light | 激磁光；激活光 |
| exciting magnet | 勵磁磁鐵 |
| exciting power | 激發功率 |
| exciting rush current | 勵磁沖擊電流 |
| exciting transformer | 激磁變壓器 |
| exciting voltage | 勵磁電壓；激發電壓 |
| exciting watts | 勵磁功率 |
| exciting winding | 激磁繞組；激磁線圈 |
| exciting-current | 激磁電流 |
| exciton | 激子 |
| exciton voltage | 勵磁電壓 |
| excitron | 激弧管；激磁管；汞氣整流管 |
| excluded region | 禁區 |
| exclusion | 不相容；除去；排除；排斥；拒絕 |
| exclusion area | 禁區 |
| exclusion area control | 禁區管制 |
| exclusion boundary | 禁區邊界 |
| exclusion gate | 互斥閘 |
| exclusion or function | 排斥或函數 |
| exclusion principle | 不相容原理；排他原理 |
| exclusive | 排他的；排外的；除外的；唯一的；專有的；高級的 |
| exclusive circuit | 專用電路；閉鎖電路 |
| exclusive OR | 互斥或 |
| exclusive segment | 互斥段 |
| exclusive-NOR | 互斥反或 |
| exclusive-NOR gate | 互斥反或閘 |
| exclusive-NOR gate- | 互斥“反或”閘 |
| exclusive-OR gate | 互斥或閘 |
| exclusive-OR gate- | 互斥“或”閘 |
| exclusive-OR operator | 互斥或運算子 |
| excreta | 排泄物 |
| excretion monitoring | 排泄偵測 |
| excretion of radioactive materials | 放射性物質之排泄 |
| excretion pathway studies | 排泄途徑研究 |
| excursion | 偏移；偏差；振幅；變化範圍 |
| excursion, pressure | 壓力脫羈 |
| executable instruction | 可執行指令 |
| execute | 執行 |
| execute statement{=EXEC} | 執行敘述 |
| executing instructions | 執行指令 |
| execution | 實行；執行；完成 |
| execution cycle | 完成周期；執行周期 |
| execution deck | 執行卡疊 |
| execution instruction | 執行指令 |
| execution module | 執行模塊 |
| execution program | 執行程式 |
| execution time | 執行時間 |
| executive | 完成；執行 |
| executive component | 執行組件 |
| executive control program | 執行程序 |
| executive deck | 執行卡疊 |
| executive instruction | 執行指令 |
| executive program | 執行程式 |
| executive routine | 執行常式；執行常規 |
| executive system | 執行系統 |
| exemplar method | 標準方法 |
| exempt wholesale generators {=EWG} | 豁免批發發電者 |
| exemption | 豁免 |
| exercise | 實行；運行；行使；訓練；演習；練習 |

| | |
|---|---|
| exercise control | 進行控制；進行操縱 |
| exercise judgment | 作出判斷 |
| exergy | 能質 |
| exert | 發揮；行使；運行；盡力 |
| exfoliation | 層蝕；蝕生層；層離；分離；剝落；剝離 |
| exhaled air | 呼出空氣 |
| exhaust | 放氣；排氣；廢氣 |
| exhaust air | 廢氣 |
| exhaust air system | 排氣系統 |
| exhaust blower | 排氣鼓風機 |
| exhaust casing | 排氣殼 |
| exhaust chamber | 排氣室 |
| exhaust diaphragm | 排氣膜片 |
| exhaust duct | 排氣道 |
| exhaust end | 排氣端 |
| exhaust equipment | 排風設備；抽風設備 |
| exhaust fan | 排氣風扇 |
| exhaust gas | 排氣；廢氣 |
| exhaust header | 排氣集管 |
| exhaust hood | 排氣罩 |
| exhaust hood temperature | 排氣罩溫度 |
| exhaust line | 排氣管；排泄管路 |
| exhaust noise | 排氣音 |
| exhaust opening | 排氣口 |
| exhaust passage | 排氣通路；出風道 |
| exhaust pipe | 排氣管 |
| exhaust piping | 廢氣管道；排氣管道；排水管道 |
| exhaust plenum | 排氣空間 |
| exhaust port | 排氣口 |
| exhaust pressure | 排氣壓力 |
| exhaust purifer | 排氣用淨化器 |
| exhaust stack | 排氣堆 |
| exhaust steam | 廢蒸氣 |
| exhaust system | 排氣系統 |
| exhaust technique | 排氣技術 |
| exhaust tube | 排氣管 |
| exhaust valve | 廢氣閥；排出閥 |
| exhaust vent | 排氣孔；出風孔 |
| exhaust vent line | 排氣通氣管 |
| exhaust water header | 排水集管 |
| exhaust water pipe | 排水管 |
| exhaust-air monitor | 排氣偵測器 |
| exhaust-airfilter | 排風過濾器 |
| exhauster | 排氣器 |
| exhausting section | 洩放部分 |
| exhaustion | 消耗；耗盡；排盡；排氣；抽空；窮舉 |
| exhibition | 展覽；顯示；展覽會 |
| exhibitor | 電影放映者；展出者；提出人 |
| exhust filter | 排氣用淨化器 |
| exist | 存在；生存 |
| existence | 存在；生存 |
| exit | 出口；通道；引出端；排氣管 |
| exit channel spin | 出口通道自旋 |
| exit diameter | 出口直徑 |
| exit dose | 離體劑量；出口劑量 |
| exit instruction | 出口指令 |
| exit loss | 出口損失 |
| exit losses | 輸出端損失；出口損失 |
| exit particle | 射出粒子；飛出粒子 |
| exit pipe | 出口管道 |
| exit portal | 出口；離體區 |
| exit pressure drop | 出口壓力降 |
| exit spectrum | 離體能譜；出口能譜 |
| exit velocity | 出口速度 |
| exiting isotope | 激發同位素 |
| exitron | 激勵管 |
| exit-window | 出射窗 |
| exjunction gate | 除外接合閘 |

| | |
|---|---|
| exoelectron | 外激電子 |
| exoelectron emission | 外激電子發射 |
| exoelectrons | 放熱電子 |
| exoenergic, exoergic | 放能 |
| exoergic | 放能的；放熱的 |
| exoergic process | 放能過程；放熱過程 |
| exoergic reaction | 放熱反應；放能反應 |
| exomomental | 發射脈衝的 |
| exosphere | 外天層；外氣層 |
| exothermal | 放熱的；發熱的 |
| exothermal reaction | 放熱反應 |
| exothermic | 放熱的；發熱的 |
| exothermic nuclear disintegration | 放熱核蛻變 |
| exothermic nuclear reaction | 放熱核反應 |
| exothermic process | 放熱過程 |
| exothermic reaction | 放熱反應 |
| exothermic reactor | 放熱反應器 |
| exotic | 外來的；外國產的；外來物；外來品種 |
| expand | 擴展；擴張；膨脹 |
| expand tubes | 脹管 |
| expanded ASCR | 空心鋼芯鋁線 |
| expanded cement | 膨脹水泥 |
| expanded diameter conductor | 擴徑導線 |
| expanded order | 偽指令 |
| expanded range | 擴展範圍 |
| expanded scale | 擴展刻度；展寬表盤；擴展標度 |
| expanded sweep | 展延拂掠；擴展掃描 |
| expanded view | 展開圖 |
| expander | 擴張器；擴展器；擴展電路；脹管器 |
| expanding anchor | 展錨 |
| expanding tool | 延伸工具；延長工具 |
| expandor | 伸展器；擴張器 |
| expansibility | 膨脹；膨脹性；延伸性 |
| expansion | 膨脹；擴展；展開 |
| expansion bellows | 膨脹風箱 |
| expansion bolt | 伸縮螺栓 |
| expansion chamber | 膨脹腔；霧腔 |
| expansion chuck | 夾緊卡盤；彈簧；夾頭 |
| expansion circuit breaker{=ECB} | 氣體膨脹滅弧斷路器；膨脹斷路器 |
| expansion circuit-breaker | 膨脹斷路器 |
| expansion cloud | 膨脹霧 |
| expansion cloud chamber | 膨脹霧室 |
| expansion coefficient | 膨脹係數 |
| expansion in series | 級數展開 |
| expansion joint | 伸縮接頭 |
| expansion losses | 膨脹損失 |
| expansion of color | 色彩延伸 |
| expansion orbit | 膨脹軌道 |
| expansion pyrometer | 膨脹高溫計 |
| expansion rate | 膨脹率 |
| expansion ratio | 膨脹比 |
| expansion spring | 膨脹彈簧 |
| expansion tank | 膨脹槽 |
| expansion theorem | 分解定理；展開定理 |
| expansion vessel | 膨脹箱；油枕；儲油櫃 |
| expansion, binomial | 二項式展開 |
| expansion, random | 隨機膨脹 |
| expansion, spherical-harmonic | 球諧函數分解 |
| expansion, volume | 體積膨脹 |
| expect | 期待；盼望；指望；要求 |
| expect volume | 預期容量 |
| expectancy | 預期 |

| | |
|---|---|
| expectation | 預期 |
| expectation value | 期望值 |
| expedance | 負阻抗 |
| expedient | 合適的；有利的；適宜的；辦法；手段 |
| expediting | 催查 |
| expedor phase advancer | 進相感受器 |
| expel | 射出 |
| expelled neutron | 射出中子 |
| expend | 使用；消費 |
| expendable | 排出的；消耗的；不重複使用的 |
| expendable container | 可棄置容器 |
| expended energy | 消耗能量 |
| expenditure | 消耗；耗損 |
| expenditure of energy | 能量消耗 |
| expense | 損耗；消費；費用；開支 |
| expenses | 開銷；費用 |
| expensive | 高價的；浪費的；代價大的 |
| experience | 經驗；體驗；經受 |
| experiment | 實驗 |
| experiment error | 實驗誤差；試驗誤差 |
| experiment, enriched exponential | 濃化指數實驗 |
| experiment, mockup | 模型實驗 |
| experiment, monoenergetic | 單能實驗 |
| experiment, out-of-pile | 反應外實驗 |
| experiment, polarization | 極化實驗 |
| experiment, reactivity alpha | 反應度阿伐測定 |
| experiment, reactor | 反應器實驗 |
| experiment, reflected | 反射實驗 |
| experiment, removed | 移出實驗 |
| experiment, straight-forward | 直接實驗 |
| experiment, subcritical | 次臨界實驗 |
| experiment, time-of-flight | 飛行時間實驗 |
| experiment, transient | 瞬態實驗 |
| experiment, transmission | 穿透實驗 |
| experimental analysis | 實驗分析 |
| experimental animal | 實驗動物 |
| experimental area | 實驗區 |
| experimental arrangement | 實驗安排 |
| experimental bench | 實驗台 |
| experimental beryllium oxide reactor{=EBOR} | 實驗氧化鈹反應器 |
| experimental breeder reactor | 實驗滋生反應器 |
| experimental cavity | 實驗小洞；實驗空穴 |
| experimental cell | 實驗小室 |
| experimental error | 實驗誤差 |
| experimental facility | 實驗設施 |
| experimental hole | 實驗孔 |
| experimental laboratory | 實驗室 |
| experimental loop | 實驗迴路 |
| experimental method | 實驗方法 |
| experimental MHD generator | 實驗磁流體發電機 |
| experimental model | 實驗模型 |
| experimental nuclear physics | 實驗核物理 |
| experimental pit | 實驗孔道 |
| experimental plant | 實驗廠 |
| experimental point | 實驗點 |
| experimental port | 實驗孔 |
| experimental | 實驗程序 |

procedure
experimental reactor 實驗反應器
experimental sequence 試驗程序；實驗程序
experimental shielding facility 實驗屏蔽設施
experimental stage 試驗階段
experimental starting 試起動；實驗開始
experimental steam-cooled fast reactor {=ESCR} 實驗性蒸汽冷卻式快反應器
experimental thimble 實驗套管
experimental turboalternator 試驗性汽輪發電機
experimental work 實驗工作
expert 專家；能手；熟練的；內行的
explanation 說明；解釋
explicit 明白的；明確的；明顯的；顯然的；直爽
explicit declaration 顯式說明
explicit function 顯函數
explicit method 顯式法
explode 爆炸；炸發；推翻
exploder 雷管；引火器；爆發裝置；爆炸品
exploit 利用；開發；開拓；開採；剝削
exploitable 開發的；可利用的
exploitable deposit 可採礦床
exploitable resource 可採資源
exploitation 開發；發掘；利用
exploration 調查；研制；研究；勘查
exploratory development work 探勘開拓工作
explore 調查；探查；探索；研究；勘查
explorer 探測線圈；測試線圈；探測器
exploring brush 測試電刷；輔助電刷
exploring coil 探測線圈；測試線圈
exploring electrode 探察電極
explosion 爆炸
explosion center 爆炸中心
explosion chamber 滅弧室；消弧室
explosion chamber breaker 消弧室斷路器
explosion chamber-breaker 消弧室斷路器
explosion crater 爆炸坑
explosion ground zero 爆炸地面零點
explosion hazard 爆炸危險
explosion limits 燃燒界限；爆炸界限
explosion pot 油斷路器中起爆滅弧室
explosion proof 防爆；防爆炸式
explosion proof lamp 防爆燈
explosion proof motor 防爆型電動機
explosion protection 防爆
explosion trap 爆炸陷阱
explosion, subsurface 地下爆炸
explosion, underground 地下爆炸
explosion, underwater 水下爆炸
explosion-proof electric machine 防爆型電機
explosion-proof enclosure 防爆外殼；防爆機殼
explosion-proof housing 防爆機殼
explosion-proof switch 防爆開關
explosion-proof transformer 防爆型變壓器
explosion-proof tube 防爆筒；安全氣道
explosion-proof vent 防爆孔；安全氣孔
explosion-resisting 防爆機座；防爆機

| | |
|---|---|
| frame | 殼；防爆機架 |
| explosion-safe frame | 防爆型機座；防爆型機架 |
| explosive | 爆炸的；炸藥；爆炸物 |
| explosive atmosphere | 爆炸氣體 |
| explosive bonding | 爆炸粘合 |
| explosive chain reaction | 爆炸鏈反應 |
| explosive disintegration | 爆炸蛻變 |
| explosive door | 防爆門 |
| explosive fission | 爆炸分裂 |
| explosive fission reaction | 爆炸分裂反應 |
| explosive limit | 爆炸限度 |
| explosive limits | 燃燒界限；爆炸界限 |
| explosive material | 爆炸材料 |
| explosive mixture | 爆炸性混合物 |
| explosive reaction | 爆炸反應 |
| explosive sound | 爆炸聲 |
| explosive threshold | 爆炸低限 |
| explosive valve | 爆炸閥 |
| explosive valve firing circuit | 爆發性閥起火電路 |
| explosive welding | 爆炸焊接 |
| expometer | 曝光表；露光計 |
| exponent | 指標；指數；冪 |
| exponential | 指數 |
| exponential absorption | 指數吸收 |
| exponential absorption law | 指數吸收定律 |
| exponential absorption of gamma rays | 伽瑪射線指數吸收 |
| exponential amplifier | 指數式放大器 |
| exponential approximation | 指數近似；指數漸近 |
| exponential assembly | 指數組合；指數裝置 |
| exponential averaging | 指數平均法 |
| exponential curve | 指數曲線 |
| exponential damping | 指數率阻尼；指數衰減 |
| exponential data distribution | 數據指數分布 |
| exponential decay | 指數衰減；指數衰變 |
| exponential distribution | 指數分布 |
| exponential experiment | 指數實驗 |
| exponential failure law | 故障指數律 |
| exponential function | 指數函數 |
| exponential generating function | 指數產生函數；指數型母函數 |
| exponential horn | 指數式喇叭 |
| exponential lag | 指數延遲 |
| exponential law | 指數律 |
| exponential law of attenuation | 衰減指數定律 |
| exponential line | 指數線 |
| exponential matrix | 指數矩陣 |
| exponential method | 指數法 |
| exponential order | 指數次數 |
| exponential pile | 指數堆 |
| exponential Pulse | 指數形脈波 |
| exponential quantity | 指數量 |
| exponential reactor | 指數反應器 |
| exponential region | 指數區 |
| exponential response curve | 指數響應曲線 |
| exponential smoothing | 指數平滑法 |
| exponential stability | 指數穩定 |
| exponential sweep | 指數式拂掠 |
| exponential well | 指數井 |
| exponentially damped sinusoid | 指數阻尼正弦曲線 |
| exponentially-correlate | 指數相關噪音；指數 |

| | |
|---|---|
| d noise | 相關雜音 |
| exponentiation | 取冪 |
| export | 輸出；出口；排出；輸出品；輸出額 |
| expose | 曝露 |
| expose to radiation | 輻射曝露 |
| exposed installation | 曝露安裝；承受大氣過電壓的安裝方式 |
| exposed line | 曝露線路 |
| exposed wiring | 明線；外露佈線 |
| exposition | 解釋；說明；展覽會；博覽會 |
| exposure | 照射；暴露；曝光 |
| exposure cage | 曝露柵格 |
| exposure calculator | 曝露計算器 |
| exposure cavity | 曝露空穴 |
| exposure cell | 曝露室 |
| exposure chamber | 曝露腔 |
| exposure chart | 曝露圖 |
| exposure container | 曝露容器 |
| exposure dimmer | 曝露暗光室 |
| exposure dose | 曝露劑量 |
| exposure factor | 曝露因數 |
| exposure field | 曝露場 |
| exposure hole | 曝露孔道 |
| exposure indicator | 曝露指示器 |
| exposure level | 曝露準位 |
| exposure limits | 曝露限度 |
| exposure meter | 曝露計 |
| exposure peaking factor | 曝露尖峰因數 |
| exposure person | 曝露人 |
| exposure pipe | 曝露管 |
| exposure rate | 曝露率 |
| exposure ratemeter | 曝露率計 |
| exposure test | 曝露試驗 |
| exposure time | 曝露時間 |
| exposure time range | 曝露時間範圍 |
| exposure to a neutron flux | 中子通率曝露 |
| exposure to radiation | 輻射曝露 |
| exposure tube | 曝露管 |
| exposure, non-occupational | 非職業性曝露 |
| exposure, personal | 個人曝露 |
| exposure, professional | 職業性曝露 |
| exposure, radioactive | 放射性曝露 |
| exposure, radiographic | 放射照相曝露 |
| exposure, relative | 相對曝露 |
| exposure, whole-body | 全身曝露 |
| express | 表示；表達；快車；快運；明確；明白 |
| express exchange system | 急遞交換系統；快速交換系統 |
| express paper | 壓制紙；青殼紙 |
| express telegram | 快速電報；加急電報 |
| express telephone | 快速電話；加急電話 |
| express type machine | 高速機器；高速電機 |
| expression | 表白；表達式 |
| expulsion | 逐出；排出；放射；發射；驅弧；排除 |
| expulsion area service | 廣域服務；廣域電話 |
| expulsion arrester | 驅弧型避電器 |
| expulsion element | 驅弧元件 |
| expulsion fuse | 驅弧式熔絲；沖出式熔絲 |
| expulsion gap | 與沖擊熔絲串接的滅弧間隙；驅弧間隙 |
| expulsion of arc | 弧的吹熄 |
| expulsion protective gap | 衝出式保護放電間隙 |
| expulsion tube | 驅弧管 |
| expulsion type arrester | 驅弧型避雷器 |
| expulsion type lighting arrester | 驅弧式避雷針 |
| expulsion type | 驅弧式避雷器 |

lightning arrester
expurgate 刪去；修定校正；改正
expurgated code 刪信碼
extend 伸長；延長；擴大；擴張；擴展；連續；開拓
extended 伸長的；擴張的；分布的；傳播的
extended area service 廣域電話
extended arm 偏橫擔
extended bar rotor 擴充槽鼠籠轉子
extended beam 寬射柱
extended capability 增加發電容量
extended contingency event 擴大之意外事故
extended core storage 輔磁心儲存器
extended delta connection 延伸Δ接線
extended hold-up line 伸長停滯管
extended medium 傳播介質
extended metal transistor 延伸金屬電晶體
extended multiprogramming system 擴充的多道程序系統
extended play 慢速唱片；密紋唱片
extended range floating point interpretive system {=ERFPI} 艾美匹[識碼]系統
extended scatterer 擴展散射體
extended shower 擴展射叢
extended source 擴展源；分布源；伸延源
extended target 延伸目標
extended telephone circuit 伸展電話電路
extended-surface exchanger 伸展表面熱交換器
extender 延展器；延伸器
extensibility 延伸性；伸長率
extension 擴展；延長；分設；增設
extension bell 分鈴
extension bit 擴充位元
extension circuit 增設電路；擴充電路
extension coefficient 增長係數
extension cord 延長線繩；分機線繩
extension field 伸展場
extension hand reamer 擴孔手鉸刀；擴孔手錐
extension line 分機線[路]；延長線[路]
extension of containment 圍阻體延伸物
extension ringer [電]話分鈴器；分機振鈴器；[電]話分鈴
extension rod 延伸棒；伸長棒
extension set 分機；增設裝置
extension station 擴充站
extension telephone 電話分機
extension telephone set 電話分機
extension tray 延伸托盤；延長線盤
extensional vibration 拉伸振動；縱振動
extensive 廣泛的；廣大的；廣闊的
extensive air shower 廣延空氣射叢
extensive shower 廣延射叢
extensometer 伸長計
extent 程度；範圍
exterior 外部；表面；外觀；外表
exterior cooling 外部冷卻
exterior magnetic field 外在磁場

exterior surface 外表面
exterior wiring 屋外布線
extermal sensing 終極感測
external 外部的；表面的；膚淺的；外路
external [-irradiation] hazard 體外[照射]危害
external ac power 外部交流電力
external arithmetic 外算術
external armature alternator 外電樞式同步發電機
external audit 對外稽查
external beam 外射柱
external beams from synchrotron 同步迴旋加速器外部射柱
external bremsstrahlung 外部制動輻射
external cable 外部電纜
external capacitance 外電容
external cathode counter 外部陰極計數器
external cathode counter tube 外部陰極計數器管
external cathode resistance 陰極輸出器外電阻
external characteristic 外部特性
external characteristic curve 外部特性曲線
external circuit 外電路
external circulation system 外部循環系統
external clocking 外定時
external combustion cycle 外燃循環
external conductive casing 導電外殼
external conductive coating 導電外塗層
external conductor 外層接地導體
external construction 外部結構
external contamination 外部污染；外來污染
external conversion ratio 外部轉換比
external coolant pressure 外部冷卻劑壓力
external cooling 外部冷卻
external cooling circuit 外部冷卻回路
external corona 外電暈
external counting 體外計數
external current 外電路電流；外電流
external delay 外延遲
external diameter 外徑
external dose 體外劑量；外部劑量
external effect on decay constant 衰變常數外部效應
external efficiency 外在效率
external emitter resistance 射極外接電阻；射極串接電阻
external emitter resistance, emitter series resistance 射極串接電阻
external excitation circuit 外部激磁回路
external exposure 體外曝露
external fan 外部風扇
external feedback 外反饋
external field 外磁場；外場
external force 外力
external gear pump 外接齒轉泵
external heat exchanger 外部熱交換器
external impedance 外阻抗
external insulation 外絕緣
external interrupt 外部中輟
external irradiation 體外照射；外部照射
external irradiation 外照射危害

harzard
external irregularity 外生紊亂
external leakage 外部滲漏
external load 外加負載；外部負載
external load-circuit 外部負載電路
external lug 外耳；外部接頭
external measuring ability 外界量測能力
external network 外部網路
external neutron 外部中子
external noise 外來雜訊；外來雜音
external oil cooler 外部油冷卻器
external oil pressure type cable 外油壓式電纜
external operation ratio 外部運行率
external phase 外連續相
external plasma 外部電漿
external plate impedance 外部板極阻抗
external pressure 外壓力；外壓強
external programming 外部程序設計
external protection circuit 外部保護電路
external Q 外在 Q
external quenched counter tube 外淬熄計數器管
external quenching 外淬熄
external radiation 體外輻射；外部輻射
external radiation source 體外輻射源
external reactance 外電抗
external recirculation boiling reactor 外循環沸水式反應器
external recombiners 外部復合器
external reference 外參考
external resistance 外阻力；外電阻
external rubber 外摩擦橡皮
external selection memory 字選存儲器
external sensing 外部感測
external series gap 外串聯間隙
external shield 外屏蔽；外遮蔽
external shield coolant 外部屏蔽冷卻劑
external sleeve 外套；外圈
external source 外源
external statement 外部語句
external storag 外存儲；外存儲器
external symbol dictionary{=ESD} 外符號字典
external synchronizing signal 外界同步信號
external system 外系統
external terminal 外部接頭；出線端子
external themal resistance 熱外電阻；外熱電阻
external torque 外轉矩
external transadmittance 外互導納；外跨導納
external transconductance 外互導；外跨導
external transistor characteristic quantity 外[電晶體]特性量
external trigger pulse 外觸發脈波
external vessel insulation 壓力槽外絕緣
external view 外部視圖
external water cooling 水外冷
external wiring 外部配線
external-conversion electron 外部轉換電子
externally caused contact chatter 外因所致觸點震顫；外因接點振動
externally cooled slug 外部冷卻燃料棒
externally maintained field 外部保持場

externally programmed computer 外部程序式計算機
externally reflected component of daylight factor 晝光率的屋外反射成分
externally reversible motor 雙向起動可逆式電動機
externally stored program 外儲程式
externally temperature influence 外界溫度影響
externally ventilated machine 外通風電機；強迫通風電機
external-rotor motor 外轉子式電動機
external-rotor reluctance motor 外轉子式磁阻電動機
extinct nature radionuclide 絕跡天然放射核種
extinct radioactivities 絕跡放射性
extinct radioisotope 絕跡放射性同位素
extinction 熄火；熄滅
extinction angle 熄弧角；滅弧角
extinction coefficient 消光係數；消散係數
extinction coil 消弧線圈
extinction of arc 消弧；滅弧
extinction potential 熄滅電位；熄滅電勢
extinction voltage 熄滅電壓；消弧電壓
extinguish 熄滅；消除；壓制
extinguisher 滅火器
extinguishing coefficient 衰減係數
extinguishing coil 消弧線圈
extinguishing voltage 滅弧電壓；熄弧電壓
extra 額外；附加；特類
extra address 附加地址
extra best 最高質量
extra current 額外電流
extra duty 附加負載；額外任務
extra excitation 過激
extra high pressure 超高壓力
extra high voltage{=EHV} 超高電壓
extra limiter 附加限幅器
extra loss 額外損失；附加損失
extra neutrons 額外中子；附加中子
extra order 附加位；附加指令
extra pair 備用對
extra polated range 外推距離；外推量程
extra polation 外推法
extra pseudo order 外加偽指令
extra rays 異常射線
extra refractive index 超折射率
extra strong paper 牛皮紙；加強紙
extra terrestrial disturbance 宇宙干擾
extra X-ray reflection 額外 X 射線反射
extracellular fluid 細胞外液；間液
extracellular water 細胞外液水
extra-code 附加碼
extract 萃取物；抽出物
extract fan 排氣扇
extract instruction 摘取指令
extract layer 萃取層
extractant 萃取劑；抽取劑
extracted beam 抽[萃]取射柱
extractibility 抽萃取率；可萃取性
extraction 提煉；萃取；選取；摘錄
extraction agent 萃取劑
extraction apparatus 萃取器
extraction back pressure turbine 背壓抽汽式汽輪機
extraction cell 萃取室
extraction coal 採煤
extraction column 萃取塔
extraction condensing 凝汽抽汽式汽輪機

turbine
extraction cycle 萃取循環
extraction distillation 萃取蒸餾
extraction factor 萃取因數
extraction fan 抽風機
extraction metallurgy 萃取冶金學
extraction natural gas 天然氣生產；天然氣採收
extraction plant 提煉廠；萃取廠
extraction potential 抽[萃]取位能
extraction power 萃取能力；萃取本領
extraction separation 萃取分離
extraction slit 輸出縫；輸出口
extraction steam system 萃取蒸汽系統
extraction steam turbine 抽汽式汽輪機
extraction tower 萃取塔
extraction, double-solvent 雙溶劑萃取
extraction, equal-volume 等體積萃取
extraction, into solvent 溶劑萃取
extraction, liquid 液體萃取
extraction, multiple-contact 多次接觸萃取
extraction, power 萃取功率
extraction, tracer-scale 示蹤劑標度萃取
extraction-scrub column 萃取洗滌塔
extractive metallurgy 萃取冶金學
extractive power 萃取本領；可萃取能力
extractive solvent 萃取溶劑
extractor 萃取器
extractor, mix-and-settle 混合沉澱萃取器
extractor, moisture 除濕器
extra-delayed pulse 附加遲延脈衝；額外遲延脈衝
extra-high tension 超高壓；特強張力
extra-high vacuum 超高真空
extra-high voltage generator 超高壓發生器；超高壓振盪器
extra-high voltage transformer 超高壓變壓器
extra-interpolation 超插入法；超插補法
extra-light loading 特輕加載
extraman 機械手；超人[機械手代稱]
extraneous 外來的；附加的；無關的
extraneous emission 無關發射
extraneous interference 外來干擾
extraneous source 外源
extraneous wave 外界波
extranuclear electron 核外電子
extranuclear field 核外場
extranuclear interaction 核外交互作用
extranuclear process 核外過程
extranuclear structure 核外構造
extraordinary 非常的；異常的
extraordinary rays 非常射線；非常光線
extraordinary wave 非常波；異常波
extrapolate 外推
extrapolated boundary 外推邊界
extrapolated cut-off 外推截止電壓
extrapolated design 延用設計
extrapolated leading edge 延伸前緣
extrapolated leading edge timing 延伸前緣定時
extrapolated range 外推射程
extra-polated range 外推距離

| | |
|---|---|
| extrapolated value | 外推值 |
| extrapolation | 外推法；外插法；推論 |
| extra-polation | 外推法 |
| extrapolation chamber | 外推延腔 |
| extrapolation distance | 外推距離 |
| extrapolation ionization chamber | 外推游離腔 |
| extrapolation length | 外推長度 |
| extrapolation method | 外推法 |
| extra-refractive index | 非常折射率 |
| extra-spin magnetic moment | 超自旋磁矩 |
| extraterrestrial disposal | 外太空處置 |
| extraterrestrial radiation | 外太空輻射 |
| extraterrestrial solar radiation | 大氣外日射 |
| extrathermal ionization | 超熱電離 |
| extrema | 極限值 |
| extremal control | 非端控制；至極控制 |
| extremal seeking system | 終端尋求系統；終極尋找系統 |
| extreme | 極端的；非常的；極限值；外項 |
| extreme and mean ratio | 外內比；中末比 |
| extreme case | 極端狀況；極端情況 |
| extreme critical frequency | 極端臨界頻率 |
| extreme high frequency{=EHF} | 至高頻率 |
| extreme infrared radiation | 極端紅外線輻射 |
| extreme position | 極限位置 |
| extreme range | 最大射程 |
| extreme vacuum | 極端真空 |
| extreme value | 極限值 |
| extreme vector | 極向量 |
| extremely high frequency{=EHF} | 極高頻；特高頻 |
| extremely inverse current relays | 極反時限電流電驛 |
| extremely inverse relay | 極反時限繼電器 |
| extremum | 極值 |
| extremum formulation | 極值組合法 |
| extrinsic | 非固有的；非本徵的；外來的；附帶的 |
| extrinsic conduction | 外質傳導；外質電導 |
| extrinsic conductivity | 外質導電率 |
| extrinsic forecast | 外在預測 |
| extrinsic gain | 非本徵增益 |
| extrinsic method | 擠出法 |
| extrinsic range | 染質導電區；雜質導電區 |
| extrinsic semiconductor | 外質半導體；含雜質半導體 |
| extrinsical | 非固有的；非本徵的；外來的；附帶的 |
| extrudable insulation | 壓擠絕緣注射式絕緣；擠壓式絕緣 |
| extrude | 模壓；擠壓；擠出；衝出；突出 |
| extruder | 擠壓機；擠出機 |
| extruding insulation | 擠壓絕緣 |
| extrusion | 壓擠；擠製 |
| extrusion method | 擠出法 |
| eye | 眼睛；注視；觀點 |
| eye bolt | 單眼螺栓；環首螺栓 |
| eye gauge | 放大鏡 |
| eye lesions due to radiation | 輻射致眼損傷 |
| eye light | 對目光；眼照明 |
| eye mounting cylinder | 環首型壓缸 |

| | |
|---|---|
| eye protection | 視力保護；眼睛防護 |
| eye protector | 護目器；遮光保護器 |
| eye slit | 觀察縫 |
| eye-ball | 眼球 |
| eye-fitted curve | 目調曲線 |
| eye-fitter curve | 觀配曲線 |
| eye-glass | 鏡片；眼鏡；目鏡 |
| eyeguard | 眼罩；遮光罩 |
| eye-hazardous effect | 傷目效果 |
| eye-hazardous ultraviolet radiation | 傷目紫外線輻射 |
| eyelet | 眼孔；觀察孔 |
| eyemark | 目標 |
| eye-measurement | 目測 |
| eyenut | 吊環螺母；環首螺母 |
| eyepiece | 目鏡 |
| eyepiece adjustment | 目鏡調整 |
| eye-ring | 視圈 |
| eyeshield | 眼罩 |

F

| | |
|---|---|
| F factor | F 因數 |
| F format | F 格式 |
| F layer | F 層；F 電離層 |
| F region | F 區 |
| F. C. plot | 費米－居里圖 |
| F1 layer | F1 層 |
| F2 layer | F2 層 |
| fabric | 織品；結構；裝配 |
| fabric filter | 織品濾器 |
| fabric reinforcement | 鋼筋網 |
| fabric tape | 織帶 |
| fabricate | 織造；組裝；製造 |
| fabricated construction | 鋼板焊接結構 |
| fabricated frame | 裝配式機架 |
| fabricated language | 人造語言 |
| fabricated shaft | 焊接軸 |
| fabricated steel | 結構鋼 |
| fabricated structure | 焊接結構 |
| fabrication | 製造；裝配物 |
| fabrication, remote | 遙控製造 |
| fabricator | 製造者；金屬加工廠 |
| fabric-axes | 組構軸；焊接軸 |
| fabridam | 合成橡膠壩 |
| fabroil | 纖維膠木 |
| Fabry-Perot interferrometer | 法不里-珀羅干涉儀 |
| Fabry-Perot resonator | 法布立-柏若諧振鏡 |
| face | 面 |
| face area | 正面面積 |
| face bonding | 表面結著 |
| face down bonding | 表面結著 |
| face helmet | 面罩 |
| face luminaire | 坑用頭燈 |
| face mounted motor | 端面式電動機 |
| face mounting | 端面安裝 |
| face of screen | 屏蔽面；螢光屏面 |
| face plate | 面板；平貼貌 |
| face plate starter | 板面起動器 |
| face shield | 面罩 |
| face spanner | 平面扳手 |
| face work | 表面加工 |
| face, experimental | 實驗面 |
| face, loading | 裝載面 |
| face, pile | 反應堆正面 |
| face-centered cubic lattice | 面心立方晶格 |
| face-centered cubic structure | 面心立方結構 |
| face-centered cubic system | 面心立方系統 |
| face-centered lattice | 面心晶格 |
| faced sealing | 端面密封 |
| face-down feed | 俯饋 |
| face-grinding machine | 平面磨床 |
| face-hardening | 表面硬化 |
| face-type mechanical shaft seal | 面式機械軸承密封 |
| face-type motor | 凸緣型電動機 |
| face-up feed | 仰饋 |
| facient | 乘數；因子 |
| facilitate | 使...容易做；簡化；促進 |
| facilities, paralysis | 麻痺設施 |
| facility | 器材；設施 |
| facility, gamma [-irradiation] | 伽瑪[照射]設施 |
| facing | 前面；面蓋；襯片；表面加工 |
| facing plate | 面板 |
| facing point lock | 對向轉轍鎖 |
| facing point lock plunger | 對向轉轍鎖插桿 |
| facing point switch | 對向轉轍器 |
| facsimile | 傳真 |
| facsimile [FAX] | 傳真 |

| | |
|---|---|
| facsimile equipment | 傳真電報設備 |
| facsimile posting | 複製 |
| facsimile receiver | 傳真接收器 |
| facsimile receiving converter | 傳真接收變換器 |
| facsimile recorder | 傳真記錄器 |
| facsimile recording | 傳真記錄[法] |
| facsimile set | 傳真裝置 |
| facsimile signal | 傳真信號 |
| facsimile standard | 傳真標準 |
| facsimile system | 傳真系統 |
| facsimile telegram | 傳真電報 |
| facsimile telegraph | 傳真電報 |
| facsimile telegraphy | 傳真電報術 |
| facsimile transient | 傳真暫態 |
| facsimile transmission | 傳真電報傳輸 |
| facsimile transmitter | 傳真發送機 |
| facsimile transmitting converter | 傳真發送變換器 |
| facsimile-signal level | 傳真信號位準 |
| fact correlation | 事實相關性；事實關聯 |
| factice | 油膠；油膏 |
| factor | 因數；因子 |
| factor absorption | 吸收率；吸收因數 |
| factor covering | 覆蓋因數 |
| factor fill | 充填因數 |
| factor for overcapacity | 過載因數 |
| factor group | 因式群 |
| factor load | 負載因數 |
| factor of assurance | 安全因數 |
| factor of assurance of cable insulation | 電纜絕緣保險因數 |
| factor of de-merit | 去優因數 |
| factor of inertia | 慣性因數 |
| factor of merit | 品質因數；靈敏度 |
| factor of probability | 或然率；機率因數 |
| factor of quality | 品質因數 |
| factor of rigidity | 剛性因數 |
| factor of safety | 安全因數 |
| factor of utilization | 利用因數 |
| factor reflection | 反射因數 |
| factor system load | 系統負載因數 |
| factor transmission | 穿透因數 |
| factor turbidity | 混濁因數 |
| factorial | 因子；因數 |
| factorial polynomial | 因式分解多項式 |
| factorial symbol | 階乘符號 |
| factoring | 因式分解 |
| factory | 工廠；工場 |
| factory hand | 工人 |
| factory information management | 工廠資訊管理 |
| factory length allocation | 工廠長度分配 |
| factory management | 工廠管理；工廠經營 |
| factory railway | 工廠專用鐵路 |
| factory regulation | 工廠章程 |
| factory test | 工廠試驗 |
| factory-adjusted control | 出廠調整控制 |
| factual compiler {=FACT} | 費特編譯程式 |
| faculty | 學院；教職員 |
| fade | 衰減；衰弱；退色；漸漸消失 |
| fade area | 衰弱區 |
| fade in | 淡入 |
| fade out | 淡出 |
| fader | 化音器；化影器；音量衰減器 |
| fading | 衰弱；衰減；消失 |
| fading control | 衰落控制 |
| fading effect | 衰弱效應 |
| fading index | 褪色符號；消光指標 |
| fading margin | 衰弱餘量 |

fading peak 衰落峰值
fading period 衰弱期
fading region 衰弱區；衰減區
fag-end 殘渣
Fahrenheit 華氏溫度
Fahrenheit scale 華氏溫標
Fahrenheit temperature 華氏溫度
fail 損壞；故障；缺少；不足；錯誤
fail closed 出故障時自動關閉
fail in compression 受壓損壞
fail in shear 剪切損壞
fail in tension 拉伸損壞
fail open 出故障時自動打開
fail safe condition 失靈安全條件
fail-close type 失靈即關式
failed element 損壞元件
failed element detection 損壞元件偵檢
failed element indicator 損壞元件指示器
failed element monitor 損壞元件偵測器
failed fuel detector 損壞燃料偵檢器
failing strength 破壞強度
fail-open 失靈就開
fail-passive 工作可靠但性能下降
fail-safe 不出故障；可靠
fail-safe brake 安全制動器
fail-safe design 失靈安全設計；故障安全設計
fail-safe system 元件有故障仍能工作的裝置
fail-safe valve 失靈安全閥；故障安全閥
fail-soft 有限可靠性
failure 失靈；故障；損壞；失效
failure analysis 故障分析；失靈分析
failure cirterion 故障判定準則
failure criteria 損壞基準；故障準則
failure detection in transformer 變壓器故障偵測
failure distribution function 故障分佈函數
failure location in transformer 變壓器故障位置
failure mechanism 故障機構
failure mode 故障類型；故障模式
failure mode and effects ananlysis{=FMEA} 故障模式效應分析
failure of oscillation 停止振盪
failure predication 故障預測
failure rate 失效率；故障率；事故率；平均故障率
failure rate acceleration factor 故障率加速係數
failure single valve{=FSV} 失靈單閥
failure time 故障壽命
failure to trip 未能跳開
failure warning relay 故障警報繼電器
failure-free operation 正常運行
failure-rate acceleration factor 故障率加速因數
failure-to-scram event 失靈至急停事件
faint 衰弱；無力；模糊
fair 好的；公正的；清楚的
faired 流線型的；減阻的；整流片的
fairing 整流罩；整流片；減阻裝置
fairlead 引線孔；引線管；導引片
fairway 通路

| | |
|---|---|
| fair-weather corona limits | 好天氣時的電暈限值 |
| fair-weather power loss | 好天氣功率損失 |
| faith | 信用；信任；信念；信心 |
| faithful | 忠實的；正確的；可信賴的 |
| Fajans-Soddy`s law | 法揚士-索第定律 |
| fake | 盤索；線圈；軟焊料 |
| fale add | 無進位加 |
| fale code | 假碼；非法碼 |
| fale retrieval | 錯誤檢復 |
| fale signal | 錯誤信號；假信號 |
| fall | 降落；落差；秋季；瀑布 |
| fall contaminant | 污染落塵；落塵；沉積 |
| fall down | 落下；下降 |
| fall in | 歸入 |
| fall into step | 進入同步；進入步驟；同步 |
| fall of potential | 位降；電壓降 |
| fall of potential test | 位降檢驗；電壓降測試 |
| fall off | 分離；排出；突然失速；減退；逐漸降；衰減 |
| fall out | 污染落塵；落塵；沉積 |
| fall out of step | 失步 |
| fall radioactive | 放射性落塵 |
| fall time | 下降時間；衰減時間 |
| fall-away | 分開；散開；排出；衰弱；脫落；消失 |
| fallback | 後饋；降落原地；回降原地；退卻 |
| fall-back | 降落復原 |
| fallback controller station | 後饋控制器站 |
| fallback mode | 後饋模式 |
| fall-in | 進入；一致；下沈；塌陷 |
| falling characteristic | 下降特性 |
| falling characteristic, drooping characteristic | 下降特性曲線 |
| falling film tank | 落膜槽 |
| falling in | 齒合；咬合 |
| falling into step | 進入同步；進入步驟；同步 |
| falling out of step | 脫離步調；失步 |
| falling rate drying period | 下降率乾燥期；減率乾燥期 |
| falling torque | 下降轉矩 |
| falling-film type | 落膜式 |
| fall-off | 下降 |
| fall-of-potential method | 電位降法；電壓降測阻法 |
| fallout | 降落；落塵{放射性} |
| fall-out | 沈降；失步 |
| fallout attenuation | 落塵衰減 |
| fallout collector | 落塵收集器 |
| fallout dose rate | 落塵劑量率 |
| fallout pattern | 落塵形式 |
| fall-out radioactive material | 放射性沈降物；放射性降落物 |
| fallout sampling | 落塵取樣 |
| fallout shelter | 落塵掩蔽體 |
| fall-out synchronism | 失去同步 |
| false | 虛假的；錯誤的；偽造的；不真實的 |
| false action | 誤動作 |
| false add | 假加；無進位加 |
| false clear indication | 錯誤的清除指示 |
| false code | 假碼；偽代碼 |
| false command | 錯誤指令；偽指令； |

| | |
|---|---|
| | 誤發指令 |
| false curvature | 偽曲線 |
| false firing | 誤觸發；誤燃 |
| false ground | 誤接地 |
| false retrieval | 假檢索 |
| false scram | 假急停信號 |
| false signal | 錯誤信號；假信號 |
| false tripping | 誤脫扣 |
| false zero method | 虛零法 |
| falsework | 模板 |
| familiar | 熟悉的 |
| familtes of gased | 氣體燃料族群 |
| family | 族 |
| family of characteristics | 特性族 |
| family of curve | 曲線族 |
| fan | 風扇；扇形的；葉片；吹風 |
| fan antenna | 扇形天線 |
| fan beam | 扇形射束 |
| fan blade | 扇葉 |
| fan blower | 吹風機；送風機 |
| fan drive | 風扇傳動 |
| fan dynamometer | 風扇式測力計；風扇測力計 |
| fan governor | 風輪調速器 |
| fan guard | 風扇罩 |
| fan house | 通風機房 |
| fan hub | 風扇殼 |
| fan in | 扇入 |
| fan inlet | 風扇進口 |
| fan inlet valve | 風扇進口閥 |
| fan load | 風扇負載 |
| fan marker | 扇形指標 |
| fan motor | 風扇馬達；風扇電動機 |
| fan motor starter | 風扇馬達起動器 |
| fan out | 扇出 |
| fan propeller | 風扇葉片 |
| fan shaft | 風扇軸 |
| fan shaped antenna | 扇形天線 |
| fan shroud | 風扇罩 |
| fan-cooled machine | 扇冷電機；風冷電機 |
| fan-driven generator | 風力發電機 |
| fan-duty resistor | 具有風扇特性的電阻器 |
| fang bolt | 地腳螺栓 |
| fan-in | 輸入；扇入 |
| fanless cooling system | 無風扇冷卻系統 |
| fanned-beam antenna | 扇形束射天線 |
| fanner | 風扇機；風扇 |
| fanning | 扇形 |
| fanning strip | 扇形片；扇展條 |
| Fano bound | 法諾限 |
| Fano decoding algorithm | 費諾譯碼算法 |
| Fano factor | 范諾因數 |
| Fano`s theorem | 范諾定理 |
| fan-out | 扇出；輸出；展開；分開 |
| fan-out capability | 扇出能力 |
| fan-out logic function | 輸出端數的邏輯作用；扇出邏輯函數 |
| fan-tail type plunger line switch | 扇尾式插棒侍線[機]鍵 |
| fan-ventilated motor | 風扇冷卻電動機 |
| far | 遙遠的；遠；往遠處；非常；極 |
| far end crosstalk attenuation | 遠端串音衰減 |
| far field | 遠端場 |
| far field Cassegrainian antenna | 遠場凱氏天線 |
| far infrared | 遠紅外線；遠紅外區 |
| far infrared heater | 遠紅外線加熱器 |
| far infrared radiation | 遠紅外線輻射；遠紅 |

| | |
|---|---|
| | 外輻射 |
| far infra-red radiation | 遠紅外輻射 |
| far leading dynamo | 在線路遠端的增益發電機 |
| far ultraviolet radiation | 遠紫外線放射； 真空紫外線放射 |
| far ultra-violet radiation | 遠紫外輻射 |
| far zone | 遠區 |
| Farad | 法拉{電容單位} |
| farad bridge | 電容電橋 |
| Faraday | 法拉第{電量單位} |
| Faraday constant | 法拉第常數 |
| Faraday cup | 法拉第杯；法拉第筒 |
| Faraday cylinder | 法拉第圓筒 |
| Faraday dark space | 法拉第暗區 |
| Faraday disc | 法拉第圓盤 |
| Faraday disk dynamo | 法拉第圓盤發電機 |
| Faraday dynamo | 法拉第圓盤發電機 |
| Faraday effect | 法拉第效應 |
| Faraday generator | 法拉第發電機 |
| Faraday ice-pail experiment | 法拉第冰桶試驗 |
| Faraday law | 法拉第定律 |
| Faraday law of electrolysis | 法拉第電解定律 |
| Faraday law of induction | 法拉第感應定律 |
| Faraday loading parameter | 法接第負載參數 |
| Faraday pump | 法拉第泵；直流電磁泵 |
| Faraday rotation | 法拉第旋轉 |
| Faraday screen | 法拉第屏 |
| Faraday shield | 法拉第屏蔽 |
| Faraday tube | 法拉第管 |
| Faraday`s cage | 法拉第籠 |
| Faraday`s disc | 法拉第圓盤 |
| Faraday`s disk | 法拉第圓盤 |
| Faraday`s disk dynamo | 法拉第圓盤發電機 |
| Faraday`s electromagnetic induction law | 法接第電磁感應定律 |
| Faraday`s ice pail experiment | 法拉第冰桶試驗 |
| Faraday`s law | 法拉第定律 |
| Faraday`s law of induction | 法拉第感應定律 |
| Faraday`s law of induction | 法拉第感應定律 |
| Faraday`s screen | 法拉第屏 |
| Faraday-type generator | 法拉第型發電機 |
| faradic current | 感應電流 |
| faradic electricity | 感應電 |
| faradism | 感應電療法 |
| faradmeter | 法拉計 |
| Farady | 法拉第定律 |
| Farady`s law | 法拉第定律 |
| faratron | 液面控制器 |
| far-end crosstalk | 遠端串話[音] |
| far-infrared ray | 遠紅外線 |
| farm | 農場；場地；農田 |
| farm electrification | 農村電氣化 |
| farm power plant | 農村發電廠 |
| Farmer-Fletcher`s report | 法謨-費萊雪報告 |
| Farnsworth television system | 法恩沃子電視制 |
| far-ranging | 遠程的 |
| far-red light | 遠紅外線光 |
| farther | 較遠；更遠；更進一步；而且 |
| fashion | 流行；時式；方式；方法；形式；樣式 |
| fast | 緊的；牢固的；快的； |

| | |
|---|---|
| | 迅速的 |
| fast [-neutron] fission | 快[中子]分裂 |
| fast access storage | 高速出入儲存器 |
| fast acting | 快動作 |
| fast acting relay | 快動作繼電器 |
| fast acting solenoid valve | 快動作電磁閥 |
| fast activation cross-section | 快中子活化截面 |
| fast amplifier | 快速放大器 |
| fast bell | 快鈴系統 |
| fast breeder | 高速中子增殖反應器；快滋生器 |
| fast breeder reactor | 快滋生反應器 |
| fast breeding | 高速增殖 |
| fast capture | 快中子捕獲 |
| fast chopper | 快斬取器；快斬波器 |
| fast closure | 急速閉合 |
| fast closure scram | 急速閉合急停 |
| fast coincidence | 快符合 |
| fast coincidence circuit | 快符合電路 |
| fast coincidence unit | 快符合單元 |
| fast compression cloud chamber | 快壓霧腔 |
| fast conversion | 快速轉換 |
| fast cutback | 急減 |
| fast detector | 快偵檢器 |
| fast diffusion coefficient | 高速中子擴散係數 |
| fast effect | 快[中子分裂]效應 |
| fast electron | 快電子；高速電子 |
| fast exponential experiment | 快指數實驗 |
| fast fisser | 快中子可裂物 |
| fast fission | 快分裂 |
| fast fission bonus | 快中子分裂利益 |
| fast fission capture | 快中子分裂捕獲 |
| fast fission cross-section | 快中子分裂截面 |
| fast fission effect | 快分裂效應 |
| fast fission effect factor | 快分裂效應因數 |
| fast fission factor | 高速[中子引發]分裂因數 |
| fast fission reactor | 快分裂反應器 |
| fast flux | 快中子通率；快中子通量 |
| fast fragment | 快碎片 |
| fast instantaneous reserve | 快速瞬時備用 |
| fast interline non-activate automatic control{=FINAC} | 快連線間非激動自動控制 |
| fast ionization chamber | 高速電離室；高速電離箱 |
| fast leakage factor | 快[中子]滲漏因數 |
| fast linear compression | 快直線壓縮 |
| fast load control | 高速負載控制 |
| fast logic level | 快邏輯水平 |
| fast medium | 快介質 |
| fast multiplication effect | 快增殖效應 |
| fast multiplication factor | 快增殖因數 |
| fast neutron | 高速中子 |
| fast neutron breeding cycle | 高速中子增殖循環 |
| fast neutron counter tube | 快中子計數管 |
| fast neutron effect | 快中子效應 |
| fast neutron exposure | 快中子曝露 |
| fast neutron fission | 高速中子分裂 |
| fast neutron fission effect | 高速中子分裂效應 |
| fast neutron fission factor | 高速中子分裂因數 |

| | |
|---|---|
| fast neutron multiplication factor | 高速中子增值因數 |
| fast neutron range | 快中子範圍 |
| fast neutron reaction | 高速中子反應 |
| fast neutron region | 快中子區段 |
| fast neutron selector | 快中子選擇器 |
| fast neutron shield | 快中子屏蔽 |
| fast neutron spectrometer | 快中子譜計 |
| fast operation | 快速運轉；快動作 |
| fast output | 快輸出信號 |
| fast parallel arithmetic | 快速並行運算 |
| fast particle | 高速粒子 |
| fast plutonium reactor | 高速鈽反應器 |
| fast pulse amplifier | 快脈衝放大器 |
| fast reaction | 快反應 |
| fast reactivity transient | 快反應度暫態 |
| fast reactor | 快中子反應器 |
| fast read-out chronotron | 快讀脈衝時差計 |
| fast recoil ion | 快速反衝離子 |
| fast recovery diode | 快速回復二極體 |
| fast relay | 高速繼電器 |
| fast response device | 快速反應裝置 |
| fast scram | 快速停機 |
| fast speed repeater | 高速轉發器 |
| fast state | 快態 |
| fast storage | 高速儲存器 |
| fast switch | 快速開關 |
| fast thermal coupled reactor | 快熱[中子]耦合反應器 |
| fast timing | 快定時 |
| fast valve | 快速動作閥門 |
| fast[-neutron] flux | 快中子通率 |
| fast-acting safety | 快速作用安全 |
| fast-coincidence technique | 快符合法 |
| fast-compression cloud chamber | 快壓縮霧室 |
| fast-diffusion constant | 快中子擴散常數 |
| fasten | 把...栓在...；扣緊；結牢；固定 |
| fastener | 接線柱；線夾；鉤扣；閉鎖；緊零件 |
| fastening | 緊固；連接；連接物緊固零件 |
| fastening of terminals | 端子緊固 |
| fastening screw | 緊固螺釘 |
| faster exciter | 快速激磁機 |
| fast-fission reactor | 高速裂變反應爐 |
| fast-moving charge | 快速運動電荷 |
| fastness | 牢固性；緊固性；牢度；緊度 |
| fast-neutron calibration | 快中子校準 |
| fast-neutron chain reaction | 快中子鏈反應 |
| fast-neutron collimator | 快中子準直儀 |
| fast-neutron component | 快中子成分 |
| fast-neutron cycle | 快中子循環 |
| fast-neutron diffusion length | 快中子擴散長度 |
| fast-neutron exposure chamber | 快中子曝露室 |
| fast-neutron film badge | 快中子膠片佩章 |
| fast-neutron group | 快中子群 |
| fast-neutron leakage | 高速中子洩漏 |
| fast-neutron range | 快中子射程 |
| fast-neutron reaction | 快中子反應 |
| fast-neutron reactor | 高速中子反應爐 |
| fast-neutron response | 快中子響應 |
| fast-neutron shield | 高速中子防護屏 |
| fast-neutron spectrum | 快中子譜 |
| fast-neutronc | 快中子截面 |

ross-section
fast-operate fast-release relay 快動快釋繼電器
fast-operate relay 快動作繼電器
fast-operate slow-release relay 快動緩釋繼電器
fast-recycling cloud chamber 快再循環霧室
fast-release relay 快釋放繼電器
fast-response amplifier 快速響應放大器
fast-safety channel 快速安全通道
fast-slow coincidence circuit 快慢符合電路
fat 脂肪；粗體的
fatal 致命的；命運的
fatal dose 致命劑量
fatal error 致命錯誤
fathom 英噚{等於 6 英尺}
fathometer 水深計；測深計
fatigue 疲乏；疲勞
fatigue analysis 疲乏分析
fatigue corrosion 疲乏腐蝕
fatigue cracking 疲乏裂紋
fatigue cycle 疲乏循環
fatigue damage 疲乏損傷
fatigue failure 疲乏斷裂；疲勞破壞；疲乏失靈
fatigue fracture 疲乏破裂
fatigue life 疲乏壽命
fatigue limit 疲乏極限；耐勞極限；持久極限
fatigue limit 耐勞限度；疲勞限度
fatigue strength 疲乏強度
fatigue stress 疲乏應力
fatigue test 疲乏試驗
fatigue testing 疲乏試驗
fatty acids 脂肪酸
faucet 旋塞
faucet joint 套筒接頭
fault 故障；障礙；缺點；錯誤
fault alarm 故障警報
fault analysis 故障分析
fault clearance time 故障消除時間
fault clearing time 故障清除時間
fault coal 低級煤
fault collecting indicator 故障集合指示器
fault conductivity 故障部位電導率
fault current 故障電流
fault detecting relay 故障檢示電驛
fault detector 故障檢測器
fault display 故障顯示
fault finder 故障尋檢器
fault ground 接地故障
fault ground bus 故障接地母線
fault impedance 故障阻抗
fault in material 材料缺陷
fault indicator 故障指示器
fault infeed 帶故障饋電
fault less 無事故的；完善的
fault level 故障水平
fault line 故障線
fault localization 故障局部化；確定故障點
fault localizer 故障局限器
fault location 故障定位；故障測定
fault location gear 故障探測裝置
fault locator 故障位置測定器；故障探測器
fault phase 故障相
fault phase selector relay 故障相選擇電驛
fault point 故障點
fault prevention 防止故障；預防故障
fault progression 故障發展

| | |
|---|---|
| fault protection | 故障保護；防止故障 |
| fault relay | 故障電驛 |
| fault resistance | 故障電阻 |
| fault section | 故障區段；障礙區間 |
| fault statistics | 事故統計；故障統計 |
| fault through impedance | 通過阻抗故障 |
| fault throwing | 人工短路跳閘 |
| fault time | 停工時間 |
| fault tracing | 故障追蹤 |
| fault transient | 故障過渡過程 |
| fault tree | 故障樹 |
| fault tree analysis{=FTS} | 故障樹分析 |
| fault wire | 故障線 |
| fault-current | 故障電流 |
| fault-free | 無缺陷的；無故障的 |
| fault-indicating contact | 故障指示電路觸點 |
| fault-indicating system | 故障指示系統 |
| faultiness | 故障；缺陷 |
| fault-locating test equipment | 故障位置測試裝置 |
| fault-locating Wheatstone bridge | 尋找故障的惠斯通電橋 |
| fault-location problem | 錯位問題 |
| fault-throwing switch | 人工短路跳閘開關 |
| faulty | 有故障的；不合格的；無用的 |
| faulty insulation | 有故障的絕緣 |
| faulty insulator | 故障礙子；故障絕緣體 |
| faulty insulator detection | 故障礙子檢測 |
| faulty operation | 誤操作 |
| faulty phase | 故障相 |
| faulty section | 故障段 |
| faulty soldered joint | 不良的焊接；虛焊接 |
| faulty switching | 開關誤操作 |
| faulty transformer | 故障變壓器 |
| faulty wire | 壞線 |
| Faure plate | 佛耳極板 |
| favorable geometry | 有利幾何 |
| favored beta decay | 有利貝他衰變 |
| favored transition | 有利躍遷 |
| fawshmotron | 微波振盪管 |
| fax | 法克斯傳真系統 |
| faxcasting | 電視廣播 |
| fazotron | 相位加速器 |
| feasibility | 可行性 |
| feasibility study | 可行性研究 |
| feasible | 可實行的；有可能的 |
| feasible solution | 容許解 |
| feather | 凸起部；加強筋；滑鍵；羽毛；羽狀回波 |
| Feather analysis | 斐塞分析 |
| feather key | 滑鍵 |
| Feather rule | 費塞法則 |
| Feather`s rule | 斐塞法則 |
| feather-checking | 產生發絲裂紋 |
| feathering | 尾翼；鍵連接 |
| feature | 特徵 |
| Fechner | 費煦納常數 |
| Fechner`s constant | 菲煦納常數 |
| Fechner`s law | 菲煦納定律 |
| Federal communication commission{=FCC} | 美國聯邦通信委員會 |
| Federal Power Act | 聯邦電業法 |
| Federal Power commission | 聯邦動力委員會[美國] |
| federal radiation council | 聯邦輻射委員會 |
| Federal Telecommumication System{=FTS} | 美國聯邦電信系統 |
| feeble current | 弱電流 |

| | |
|---|---|
| feeble field | 弱場 |
| feed | 饋；供給；供電；饋電；給水；進刀；送料；進料；給料 |
| feed back | 反饋；回授 |
| feed back admittnace | 反饋導納；回授導納 |
| feed back circuit | 反饋電路 |
| feed back compensation | 反饋補償 |
| feed back conductance | 反饋電導 |
| feed back control | 反饋控制 |
| feed back control system | 反饋控制系統 |
| feed back copper loss | 饋電銅損 |
| feed back heater | 反饋加熱器 |
| feed cable | 饋電電纜 |
| feed component | 進料組件 |
| feed control | 進料控制 |
| feed copper loss | 饋電銅損 |
| feed current | 饋電電流 |
| feed dog | 傳動卡爪；傳動卡齒 |
| feed forward compensation | 前授補償 |
| feed forward control | 前授控制 |
| feed forward correction | 前授修正 |
| feed forward transfer function | 前授轉換函數；饋前轉移函數 |
| feed function | 進給機能 |
| feed hole | 導孔；輸送孔 |
| feed holes | 齒孔 |
| feed hopper | 進料漏斗 |
| feed horn | 號角形饋電器 |
| feed line | 進料管線 |
| feed materal | 源物料；饋料 |
| feed nozzle | 進料噴嘴 |
| feed path length error | 饋徑長度誤差 |
| feed piping | 供水管道 |
| feed pitch | 饋孔距；饋間距 |
| feed point | 供電點；供給點 |
| feed pump | 給料泵；給水泵；給油泵 |
| feed pump suction pressure | 給水泵吸入壓力 |
| feed pump turbine | 給水泵汽輪機 |
| feed rate | 進料速率 |
| feed rate override | 進給速率超越 |
| feed reel | 饋帶盤；饋帶捲 |
| feed reflection loss | 饋電反射損失 |
| feed regulation | 給料調節 |
| feed regulator isolator | 電源調整器；隔離器 |
| feed room | 饋電房 |
| feed system | 饋電系統；供水系統；送料系統 |
| feed tank | 供料槽 |
| feed through | 饋通 |
| feed through connector | 饋電連接器 |
| feed track | 輸送道 |
| feed water heater | 給水加熱器 |
| feed water purifier | 給水純化器 |
| feed-and-bleed method | 饋進與效法 |
| feedback | 反饋；回授；回饋 |
| feed-back | 反饋；回授 |
| feedback action | 反饋作用 |
| feed-back action | 反饋作用 |
| feedback admittance | 反饋導納 |
| feedback amplifier | 反饋放大器 |
| feed-back amplifier | 反饋放大器 |
| feedback automation | 反饋自動化 |
| feedback balance code{=FBC} | 反饋均衡電碼 |
| feed-back balanced code{=FBC code} | 反饋均衡電碼 |
| feedback channel | 反饋通道 |
| feedback characteristic | 反饋特徵 |
| feedback circuit | 反饋電路 |

feed-back circuit 反饋電路
feedback coil 反饋線圈
feedback compensation 反饋補償
feed-back compensation 反饋補償
feedback condenser 反饋電容器
feedback control 回饋控制；反饋控制
feed-back control 反饋控制
feedback control design 回饋控制設計
feedback control signal 反饋控制信號
feedback control system 反饋控制系統
feed-back control system 反饋控制系統
feedback coupling 反饋耦合
feed-back coupling 反饋耦合
feedback decoding 反饋譯碼器
feedback diode 反饋二極體
feed-back diode 反饋二極體
feedback element 反饋元件
feed-back element 反饋單元
feedback encoding 反饋編碼
feedback excitation 反饋勵磁；反饋激磁
feedback factor 反饋因數
feedback fraction 反饋部分
feedback gain 反饋增益
feedback loop 反饋迴路
feedback of feed 反向傳送
feedback oscillator 反饋振盪器
feedback path 反饋通路
feedback phase 反饋相
feedback ratio 反饋比
feed-back ratio 反饋比；回授比
feedback resistor 回授電阻[被動]
feedback sawtooth generator 反饋鋸齒波產生器
feedback signal 反饋信號；回授信號
feedback suppressor 反饋抑制器
feedback system 反饋系統
feed-back system 反饋系統
feedback transducer 反饋轉換器
feedback transformer 反饋變壓器
feedback transmitter 反饋發射機
feedback type current transformer 反饋式電流互感器；反饋式比流器
feedback voltage 反饋電壓
feedback winding 反饋繞組
feed-back winding 反饋繞阻
feeder 饋線；饋路；送料器；供給裝置
feeder box 饋電箱；分線箱；電源箱
feeder brush 饋電刷
feeder bus-bar 饋電母線
feeder button 饋線按鈕
feeder cable 饋電電纜
feeder circuit 饋電電路
feeder distribution center 饋線配電中心
feeder drop 饋路電壓降
feeder line 饋[電]線[路]
feeder main 饋電總線
feeder panel 饋電盤；饋電板
feeder pillar 饋電桿；地線分支箱
feeder preselection 饋電線路預選
feeder protection 饋線保護
feeder reactor 饋線電抗器
feeder regulator 饋電調壓器；饋線調壓器
feeder switch 饋路開關
feeder system 饋線系統
feeder voltage regulator 饋線電壓調整器

| | |
|---|---|
| feedforward | 前饋 |
| feedforward control | 前饋控制 |
| feed-forward PWM control | 前饋式 PWM 控制 |
| feed-in | 送進；輸入；饋入 |
| feeding | 進料 |
| feeding current | 饋電電流 |
| feeding point | 饋電點 |
| feeding transformer | 電源變壓器 |
| feedome | 饋電罩 |
| feed-screw | 前螺旋 |
| feedthrough | 饋通；聯通線；連接線；引線 |
| feed-through | 穿殼 |
| feed-through capacitor | 旁路電容器 |
| feed-through, magnetic | 穿殼磁場傳動 |
| feed-voltage modulation | 饋壓調變 |
| feedwater | 給水 |
| feedwater check valve | 給水止回閥 |
| feedwater control system | 給水控制系統 |
| feed-water control valve | 給水調節閥 |
| feedwater control{=FWC} | 給水控制 |
| feedwater controller | 給水控制器 |
| feedwater coolant injection{=FWCI} | 給水冷卻劑注入 |
| feed-water equipment | 給水設備 |
| feedwater header | 給水集管 |
| feedwater heater | 給水加熱器 |
| feedwater heater shell | 給水加熱器殼 |
| feedwater heating stage | 給水加熱級 |
| feedwater inlet | 給水[飼水]進口；給水入口 |
| feedwater line break | 給水管破裂 |
| feedwater line break accident | 給水管破裂事故 |
| feedwater line startup sludging | 給水管起動沖洗 |
| feed-water makeup | 補給水 |
| feedwater pipe | 給水管 |
| feed-water pipe | 給水管 |
| feedwater pipe break | 給水管破裂 |
| feedwater piping | 給水管路 |
| feedwater pump | 飼水泵；給水泵 |
| feed-water pump | 給水泵 |
| feedwater pump trip test | 飼水泵跳脫試驗 |
| feed-water regulator | 給水調節器 |
| feedwater sparger | 給水噴口 |
| feed-water supply system | 給水系統 |
| feedwater system | 飼水系統 |
| feedwater system controller | 給水系統控制器 |
| feed-water tank | 給水箱；供水箱 |
| feedwater temperature | 給水溫度 |
| feel | 摸；試探；感覺；意識到；想；以為；認為 |
| feeler | 觸角；探針；探頭；探測器 |
| feeler gauge | 塞尺；測厚規；厚薄規 |
| feeltape printer | 紙條式電報印字機 |
| feet fixing hole | 底腳安裝孔 |
| feet soleplate | 機腳底板 |
| feet switch | 腳開關 |
| Felix | 費里克斯[美國熱核裝置名稱] |
| Felming | 夫來明右手定則 |
| felt | 毯；毯子；毯墊圈 |

| | |
|---|---|
| felt packing | 毯子材 |
| felt washer | 毯墊圈 |
| female | 凹形的；內孔的；陰的 |
| female die | 陰模 |
| female thread | 內螺紋；陰螺紋 |
| femitron | 場射管 |
| femto | 毫微微；飛母托 |
| fence | 柵；導流柵；防禦；保護 |
| fenced-off area | 禁區；柵隔開區 |
| fender | 保護板；緩衝料；防擦物；排障器 |
| fenestra ovalis | 橢圓窗 |
| fenestra rotunda | 圓窗 |
| ferbium | 鑽 |
| ferganite | 氧釩酸鈣鈾礦 |
| ferghanite | 氧釩酸鈣鈾礦 |
| fergusonite | 鉭鈮酸鈾釔礦 |
| fergusonite bragite | 鉭鈮酸鈾釔礦 |
| fermentation | 發酵 |
| fermentation aeribic | 好氣醱酵 |
| fermentation alcoholic | 酒精發酵 |
| fermentation anaerobic | 嫌氣醱酵 |
| fermentation methane | 甲烷醱酵 |
| fermi | 費米；10 的 -13 次方米 |
| Fermi accelerator | 費米加速器 |
| Fermi age | 費米年積；費米年齡 |
| Fermi age equation | 費米年積方程式 |
| Fermi age model | 費米年積模型 |
| Fermi age theory | 費米年積理論 |
| Fermi age-diffusion equation | 費米年積擴散方程式 |
| Fermi beta decay theory | 費米貝他衰變理論 |
| Fermi characteristic energy level | 費米特性能階 |
| Fermi constant | 費米常數 |
| Fermi distribution | 費米分布 |
| Fermi energy | 費米能量 |
| Fermi energy level | 費米能階 |
| Fermi function | 費米函數 |
| Fermi gas | 費米氣體 |
| Fermi hole | 費米電洞 |
| Fermi intercept | 費米截斷 |
| Fermi particle | 費米粒子 |
| Fermi plot | 費米圖 |
| Fermi potential | 費米電位 |
| Fermi probability function | 費米機率函數 |
| Fermi selection rules | 費米選擇定則 |
| Fermi statistics | 費米統計法 |
| Fermi surface | 費米面 |
| Fermi temperature | 費米溫度 |
| Fermi term | 費米項 |
| Fermi transition | 費米過渡 |
| Fermi zero | 費米零位 |
| Fermi-Curie betaenergy distribution plot | 費米－居里貝他能量分布圖 |
| Fermi-Curie plot | 費米－居里圖 |
| Fermi-Dirac | 費米-狄悅克 |
| Fermi-Dirac distribution | 費米-狄悅克分布 |
| Fermi-Dirac gas | 費米-狄悅克氣體 |
| Fermi-Dirac statistics | 費米-狄悅克統計學 |
| fermion | 費米粒子；費米子 |
| Fermi-selection rules | 費米選擇定則 |
| fermitron | 場射管 |
| fermium | 鑽 |
| fernico | 鐵鎳鈷合金 |
| ferquency relay | 頻率電驛 |
| ferquency response | 頻率響應 |
| ferractor | 鐵電振盪器 |
| Ferranti effect | 傅倫第效應 |

| | |
|---|---|
| ferreed relay | 鐵簧繼電器 |
| ferric | 鐵的；三價鐵的 |
| ferric induction | 鐵磁感應 |
| ferric oxide | 氧化鐵 |
| ferrimag | 一種鐵磁合金 |
| ferrimagnetic | 亞鐵磁的 |
| ferrimagnetism | 亞鐵磁性；鐵氧體磁性；鐵酸鹽磁性 |
| ferrimuscovite | 鐵白雲母 |
| ferristor | 自飽和磁放大器；磁鐵電抗器 |
| ferrite | 鐵酸鹽；鐵氧體 |
| ferrite coil | 鐵磁體線圈 |
| ferrite content | 鐵酸鹽含量 |
| ferrite core | 鐵氧體磁心；鐵心 |
| ferrite core element | 鐵氧體磁心元素；鐵心元素 |
| ferrite isolator | 鐵酸鹽磁體隔絕器 |
| ferrite magnet | 鐵磁體磁鐵 |
| ferrite material | 鐵磁體材料 |
| ferrite materials | 鐵酸鹽材料 |
| ferrite-excited machine | 鐵磁體激磁電機 |
| ferrite-loaded [resonant] cavity | 載鐵素[共振]空腔 |
| ferrite-magnet field | 鐵磁磁場 |
| ferrite-rod antenna | 鐵磁體棒形天線 |
| ferritic | 鐵磁體的 |
| ferritic steel | 鐵磁體鋼 |
| ferro- | [詞頭]鐵 |
| ferro-alloy | 鐵合金 |
| ferro-aluminium | 鐵鋁合金 |
| ferrocart | 紙卷鐵粉心 |
| ferrocart coil | 紙卷鐵粉心線圈 |
| ferro-chrome | 鉻鐵 |
| ferroconcrete | 鋼筋混凝土 |
| ferrod | 鐵磁桿 |
| ferro-dynamic relay | 鐵磁電動式繼電器 |
| ferroelecteicity | 鐵電 |
| ferro-electric | 鐵電的；鐵電體 |
| ferro-electric ceramics | 鐵電陶瓷 |
| ferro-electric curie temperature | 鐵電居里溫度 |
| ferroelectric substance | 鐵電質；強電介體 |
| ferro-electric transformer | 鐵電變壓器 |
| ferromagentism | 強磁性；鐵磁性 |
| ferro-magnetic | 鐵磁質；鐵磁物 |
| ferro-magnetic alloy | 鐵磁性合金 |
| ferro-magnetic armature | 鐵磁電樞 |
| ferro-magnetic ceramic | 鐵磁陶瓷；陶瓷磁鐵 |
| ferro-magnetic core | 鐵磁心 |
| ferro-magnetic excitation | 鐵磁激磁 |
| ferro-magnetic liquid | 鐵磁流體 |
| ferro-magnetic material | 鐵磁性材料 |
| ferromagnetic resonance | 鐵磁共振 |
| ferro-magnetic resonance | 鐵磁共振 |
| ferro-magnetic shield | 鐵磁屏蔽 |
| ferromagnetic substance | 鐵磁質 |
| ferro-magnetic substance | 鐵磁質 |
| ferromagnetics | 強磁性學 |
| ferro-magnetics | 強磁性學 |
| ferromagnetism | 強磁性；鐵磁性 |
| ferro-magnetism | 鐵磁性；鐵磁學 |
| ferro-manganese | 錳鐵 |
| ferromanganin | 鐵錳銅合金 |
| ferrometer | 磁滯測定器 |
| ferro-nickel | 鎳鐵合金 |
| ferro-phosphorus | 磷鐵合金 |

| | |
|---|---|
| ferroprussive paper | 晒圖紙；藍圖紙 |
| ferroresonance | 鐵質共振 |
| ferro-resonance | 鐵磁共振 |
| ferro-resonant circuit | 鐵磁諧振電路 |
| ferro-resonant computing | 鐵磁諧振計算 |
| ferro-resonant servomotor | 鐵磁諧振伺服電動機 |
| ferroresonant transformer | 鐵磁共振變壓器 |
| ferro-silicon | 矽鐵合金 |
| ferrothorite | 鐵矽酸釷礦 |
| ferrouranothorite | 鐵鈾釷石 |
| ferrous | 亞鐵的；類鐵的 |
| ferrous alloys | 亞鐵合金 |
| ferrous metal | 鐵類金屬 |
| ferrous oxide glass | 氧化鐵玻璃 |
| ferrous sulfate chemical dosimeter | 硫酸亞鐵化學劑量計 |
| ferrous sulfate dosimeter | 硫酸鐵劑量計 |
| ferro-vanadium | 釩鐵合金 |
| ferroxcube | 鐵氧體軟磁性材料；半導體鐵氧化 |
| ferroxplana | 六角晶體鐵淦氧 |
| ferruginosity | 含鐵性 |
| ferruginous | 含鐵的；鐵質的 |
| ferrule | 套圈；環；箍；線圈管 |
| ferrum{=Fe} | 鐵 Fe |
| fertile absorber | 可孕吸收體 |
| fertile atom | 可孕原子 |
| fertile blanket | 可孕材圍包 |
| fertile element | 可孕[分裂]元素 |
| fertile isotope | 增殖性同位素；可孕同位素 |
| fertile material | 可孕[分裂]材料 |
| fertile nucleus | 增殖性核；可變成易裂變的核 |
| fertility | 繁殖 |
| fertilization | 孕育；滋生 |
| ferutite | 鑭鈾鈦鐵礦 |
| Fery pyrometer | 費黑高溫計 |
| fetch | 拿來；帶來；請來；使..發；取出 |
| fetch bit | 按位取數 |
| fetch cycle | 取出周 |
| FET-controlled thyristors | 場效電晶體控制之閘流體 |
| fetron | 高壓結型場效應管 |
| few | 少數；不多；很少；幾乎沒有 |
| few-group analysis | 少群分析 |
| FF flip-flop | 正反器 |
| FFT | 快速富氏轉換 |
| fialure rate function | 故障率函數 |
| fiber | 纖維 |
| fiber conduit | 纖維導管；硬紙導管 |
| fiber electroscope | 纖維驗電器 |
| fiber optic cable | 光纖電纜 |
| fiber optics | 纖維光學 |
| fiberglass | 玻璃纖維；玻璃絲 |
| fiberglass end-shield | 玻璃纖維端蓋 |
| fiberglass insulation | 玻璃纖維絕緣 |
| fiberglass magnet wire | 玻璃絲包電磁線 |
| fiberglass motor | 玻璃纖維電動機 |
| Fibonacci method | 黃金分割法；斐波那契法 |
| Fibonacci number | 菲波那扯數 |
| Fibonacci search | 菲波那扯搜尋 |
| Fibonacci series | 菲波那扯序列 |
| fibrator | 纖維素 |
| fibre | 纖維；纖維板；硬紙板 |
| fibre board | 硬紙板；纖維板 |
| fibre electrometer | 懸絲靜電計 |

| | |
|---|---|
| fibre plate | 纖維板 |
| fibre sheet | 纖維紙板 |
| fibre silk | 人造絲 |
| fibre stress | 縱向拉應力；纖維應力 |
| fibre washer | 紙板墊圈；纖維墊圈 |
| fibreglass | 玻璃纖維；玻璃絲 |
| fibre-insulated wire | 纖維絕緣線 |
| fibre-optic isolation | 光纖隔離 |
| fibre-optics | 光學纖維；光導纖維 |
| fibre-reinforced plastics | 纖維增強塑料 |
| fibril | 原纖維 |
| fibrin | 白纖維蛋白 |
| fibroisis | 纖維化 |
| fibrous | 纖維的； 纖維狀的 |
| fibrous covering | 纖維絕緣層 |
| fibrous insulation | 纖維絕緣 |
| fibrous structure | 纖維結構 |
| fiche | 卡 |
| Fick | 菲克[擴散]定律 |
| Fick`s diffusion law | 菲克擴散定律 |
| Fick`s diffusion law | 費克擴散律 |
| Fick`s equation | 費克方程式 |
| Fick`s equation | 費克方程式 |
| Fick`s law | 菲克定理 |
| fiction | 假定 |
| fictitious | 假的；假設的 |
| fictitious binding energy | 虛結合能；虛束縛能 |
| fictitious boundary | 假設邊界 |
| fictitious charge | 假電荷 |
| fictitious hold device | 假想持續設備 |
| fictitious load | 假想負載；虛擬負載 |
| fictitious magnetic current | 假想磁流 |
| fictitious power | 無孕率 |
| fictitious reactance | 假電抗 |
| fictitious sampler | 假想抽樣器 |
| fictitious transportation lag | 假想輸送滯後 |
| fidelity | 逼真度；保真度 |
| fidelity factor | 傳真度 |
| fidelity of FM transmission | 調頻傳輸逼真度 |
| fieed sequence robot | 固定順序型機器人 |
| field | 場；電場；磁場；工場；領域；字段；體 |
| field adjustment | 激磁調整；勵磁調節 |
| field ammeter | 現場電流計 |
| field ampere-turns | 激磁安匝 |
| field amplifier | 激磁放大器 |
| field application relay | 激磁繼電器；現場應用電驛 |
| field axis | 場軸線；場軸 |
| field bobbin | 磁場線圈座 |
| field boundary conditions | 場邊界條件 |
| field breaker | 現場遮斷器 |
| field breaker position | 現場遮斷器位置 |
| field breaking switch | 削磁開關 |
| field break-up switch | 勵磁分段開關；激磁分段開關 |
| field circuit | 磁極電路；磁場電路 |
| field circuit breaker | 現場電路遮斷器；磁場斷路器 |
| field circuit conneciton | 磁場電路接線 |
| field circuit connection | 磁場電路接線 |
| field circuit-breaker | 激磁斷路器 |
| field coenergy | 磁場共同能量；電場共同能量 |
| field coil | 磁場線圈；勵磁線圈 |
| field coil bracer | 磁極線圈撐塊 |
| field coil resistance | 激磁線圈電阻 |
| field connection | 現場連接；現場接線；現場裝配 |

| | |
|---|---|
| field control | 磁場控制 |
| field control motor | 磁場控制電動機 |
| field core | 磁場鐵心 |
| field crowding | 場聚 |
| field current | 場電流 |
| field current relay | 激磁電流繼電器 |
| field curve | 磁場曲線 |
| field data | 現場數據 |
| field decelerating relay | 激磁減速繼電器 |
| field design change notice{=FDCN} | 工地設計變更通知 |
| field desorption | 場去吸附；場退吸 |
| field deviation disposition report{=FDDR} | 現場偏差處理報告 |
| field discharge | 消磁；滅磁；磁場放電 |
| field discharge protection | 磁場放電保護裝置 |
| field discharge resistance | 消磁電阻；磁場放電電阻 |
| field discharge resistor | 磁場放電電阻器 |
| field discharge switch | 磁場放電開關 |
| field displacement | 場位移 |
| field disposal | 野外處置 |
| field disposition instruction{=FDI} | 工地處置須知 |
| field distortion | 場畸變；場失真 |
| field distortion switch | 磁場失真開關；磁場畸變開關 |
| field distribution | 場分布 |
| field dose | 現場劑量 |
| field effect | 場效；場效應 |
| field effect transistor{=FET} | 場效電晶體 |
| field effect varistor | 場效變阻體 |
| field emission | 場放射 |
| field excitation | 勵磁；激磁 |
| field exciter | 勵磁機；激磁機 |
| field failure | 失磁故障 |
| field failure relay | 失磁繼電器 |
| field force | 場力 |
| field forcing characteristic | 強激特性 |
| field forcing relay | 強激繼電器；強勵繼電器 |
| field frame | 磁極框架 |
| field frequency | 場頻 |
| field fuse | 磁場保險絲；勵磁保險絲 |
| field generator | 激磁發電機 |
| field geothermal hot water | 地熱熱水田；地熱熱水貯集層 |
| field geothermal steam | 地熱熱蒸汽田；地熱蒸汽貯集層 |
| field gradient | 場梯度 |
| field index | 場指標 |
| field induced junction | 電場感應接面 |
| field inductance | 場感應 |
| field intensity | 場強度 |
| field intensity field strength | 場強度 |
| field intensity meter | 場強度計 |
| field leakage | 場洩漏；漏磁 |
| field leakage coefficient | 漏磁係數 |
| field leakage factor | 漏磁因數 |
| field leakage flux | 漏磁通量 |
| field length | 場長；欄長 |
| field line | 場力線 |
| field locking | 場同步 |
| field loss | 磁場損失 |
| field loss relay | 失磁電驛 |
| field magnet | 場磁鐵 |
| field magnetomotive force | 磁場磁動勢 |

field mark 欄標
field mill voltmeter 磨盤式電場伏特計
field modulation 磁場調變
field neutralizing coil 磁場中和線圈
field of electric force 電力場
field of excitation 勵磁場；激勵場
field of force 力場
field of incidence 入射場
field of magnetic force 磁力場
field of view 視域；視野
field ohmic loss 磁場電阻損失
field operator 現場操作員
field particle 場粒子
field pattern [電磁]場型
field period 場周期
field phase 場相位
field pick up{=FPU} 外景攝像
field pitch 極距
field plate 場板
field plate function 場板功能
field pole 場磁極；磁場線圈架
field power supply 激磁電源
field programmable logic array 分區程序邏輯塊
field protective relay 磁場保護繼電器；激磁變阻器
field quality assurance supervisor{=FQAS} 工地品[質]保[證]主任
field quantum 場量子
field rate 場率
field reduction 場衰減
field regulator 磁場調整器
field relay 現場電驛
field reliability test 實地可靠度試驗
field removal relay 去磁繼電器
field repetition 圖場複演率
field repetition rate 圖場重複率
field resistance 勵磁回路電阻；勵磁繞組電阻
field resistance line 場電阻線路
field reversal 場反轉
field reversing switch 磁場換向開關；反向磁場開關
field RHEO control 場變阻器控制
field rheostat 場變阻器
field ring 機座環形部分
field run 現場運轉
field run piping 現場運轉管路
field scanning frequency 圖場掃描頻率
field self-induction 自感場
field sensitivity of a microphone 聲場靈敏度
field sequential color television 場序彩色電視
field set 野外[通][訊]機
field shaper 場形成電路
field shields 場屏蔽
field shunting 磁場分流
field speed 場速
field spider 磁極支架；轉子支架
field spool 激磁線圈架
field strength 場強度
field strength contour map 等場強度線圖
field strength map 場強度圖
field strength meter [電]場強度計
field structure 磁場結構
field suppression 滅磁
field suppression equipment 滅磁裝置
field survey 野外測量
field switch 磁場開關；勵磁開關
field synchronizing signal 場同步信號
field tapping 磁場分接

| | |
|---|---|
| field telegraph | 野外電報；野戰電報 |
| field telephone | 野外電話；野戰電話 |
| field terminal | 磁極線圈出線端 |
| field test | 野外試驗；現場試驗 |
| field theory | 場論 |
| field time distortion | 場時失真 |
| field transfer switch | 磁場換接開關 |
| field tube | 場管 |
| field turn | 磁場匝數 |
| field under current relay | 磁場欠流電驛[器] |
| field vector | 場向量 |
| field velocity MHD generator | 場速流體動力發電機 |
| field voltage | 勵磁電壓；激磁電壓 |
| field wave | 勵磁波；激磁波 |
| field weakening | 磁場削弱；磁場減弱 |
| field weakening in dc motor | 直流馬達之場弱 |
| field winding | 磁場繞組；磁極繞組 |
| field wire | 被覆線 |
| field work | 工地工作；現場工作 |
| field yoke | 磁軛 |
| Field`s test | 菲爾得試驗 |
| field-accelerating relay | 激磁加速繼電器 |
| fieldata applications systems & techniques{=FAST} | 法斯特資料應用系統及技術 |
| field-biased betatron | 場偏壓貝他加速器 |
| field-circuit loss | 激磁電路損耗；勵極銅耗 |
| field-coil flange | 磁極線圈托板 |
| field-control | 激磁控制；磁場調整 |
| field-controlled thyristor{=FCT} | 場控閘流體 |
| field-current | 磁場電流 |
| field-discharge switch | 滅磁開關；磁場放電開關 |
| field-discharge voltage | 磁場放電電壓 |
| field-dividing switch | 激磁分段開關 |
| field-drying transformer | 場乾燥變壓器 |
| field-forcing | 強迫激磁 |
| field-forcing limiter | 磁場強激場限制器 |
| field-forcing voltage | 強激場電壓 |
| field-free emission current | 無場發射電流 |
| field-intensified discharge | 場加強放電 |
| field-intensity diagram | 場強度圖 |
| field-intensity distribution | 場強度分布 |
| field-intensity map | 場強度分布圖 |
| field-intensity meter | 場強度計 |
| field-ion emission | 場離子發射 |
| fieldistor | 場效體[FET 之一種] |
| field-lead insulation | 磁極引線絕緣 |
| field-loss | 磁場損失 |
| field-loss protection | 磁場損失保護 |
| field-loss relay | 失磁繼電器 |
| field-oriented space-vector-based control | 場導空間向量為基之控制 |
| field-resistance line | 磁場電阻線 |
| field-spool insulation | 磁極極身絕緣 |
| field-spool support | 激磁線圈支撐 |
| field-strength meter | 場強度計 |
| field-suppressing resistor | 滅磁電阻 |
| field-swept | 場掃描 |
| fieldtron | 一種場效應器件 |
| field-turn | 磁極線匝 |
| field-turn insulation | 磁極線圈匝間絕緣 |
| field-weakening region | 場弱區 |
| fifth voltage range | 第五電壓範圍 |
| fifty percent disruptive | 擊穿電壓的百分之五 |

| | |
|---|---|
| discharge voltage | 十 |
| figurative constant | 先定常數 |
| figure | 圖；圖形；圖象；形狀；形象；數字；數碼；數值；位數；用數字表示；計算 |
| figure case | 數目盤 |
| figure lamp | 顯字燈 |
| figure of merit | 優值；品質因數；靈敏值 |
| figure of noise | 噪聲指數圖 |
| figure reading electronic device | 電子讀數器 |
| figure shift{=FIGS} | 數字移位 |
| figured iron | 型鋼 |
| filament | 燈絲 |
| filament battery | 燈絲電池 |
| filament cathode | 直熱陰極 |
| filament circuit | 燈絲電路 |
| filament control | 燈絲調節 |
| filament current | 燈絲電流 |
| filament emission | 燈絲發射 |
| filament lamp | 白熾燈；鎢絲燈 |
| filament phrometer | 燈絲光測高溫計 |
| filament power | 燈絲功率 |
| filament power supply | 燈絲電源 |
| filament transformer | 燈絲變壓器 |
| filament voltage | 燈絲電壓 |
| filament winding | 燈絲電源繞組；線繞 |
| filamentary cathode | 燈絲式陰極 |
| filamentary discharge | 絲狀放電；絲極放電 |
| filamentary spark | 燈絲火花 |
| filamentary transister | 燈絲電晶體 |
| filamentary transistor | 線狀電晶體 |
| file | 案；卷 |
| file activity ratio | 案卷活動比 |
| file analysis | 案卷分析；文件分析 |
| file and report | 檔案與報告[資訊]處 |
| information-processing generator{=FRINGE} | 理產生器 |
| file computer | 編目計算機 |
| file consolidation | 文件處理 |
| file drum | 文件磁鼓 |
| file gap | 卷隙 |
| file I/O | 卷出入 |
| file identification | 卷識別 |
| file layout | 檔卷規列 |
| file maintenance | 卷維護 |
| file management routine | 文件管理程序 |
| file mark | 卷標 |
| file merging | 檔合併 |
| file organization | 檔案組織 |
| file processing | 案卷處理 |
| file separator character{=FS} | 分卷字元 |
| file updating | 檔案更新 |
| filiform corrosion | 絲狀腐蝕 |
| filing | 存檔；文件編排 |
| filings | 屑 |
| filings coherer | 銼屑檢波器 |
| fill | 注滿；裝滿；充滿；填滿 |
| fill band | 滿充帶 |
| fill factor | 填充因數 |
| fill gas | 充填氣體 |
| fill light | 補充光 |
| filled band | 占滿能帶 |
| filled composite | 填充材料 |
| filled state | 滿態 |
| filler | 填充物；注入器；漏斗；填充符 |
| filler piece | 填隙片；墊片 |
| filler plug | 注入塞 |
| filler strip | 墊條；墊片 |

| | |
|---|---|
| fillers of cable | 多心電纜填充材料 |
| fillet | 圓角 |
| fillet and radius gauge | 圓角規 |
| fillet welding | 圓焊 |
| filling | 充填 |
| filling compound | 充填[用]化合物；填料 |
| filling density | 裝填密度 |
| filling gas | 充填氣體 |
| filling material | 填料；電纜膏 |
| filling mixture | 填充混合物 |
| filling period | 蓄水周期 |
| filling plug | 注入塞 |
| filling pumped storage reservoir | 抽蓄水庫 |
| filling reservoir | 水庫蓄水周期 |
| filling valve | 進油閥；進水閥 |
| fillister | 凹槽；槽刨 |
| fill-up | 填滿；插進；塞入 |
| fillup rate | 填注率 |
| film | 薄膜；膠片；軟片；影片 |
| film absorber | 薄膜吸收體 |
| film and paper condenser | 紙絕緣薄膜電容器 |
| film badge | 膠片佩章 |
| film boiling | 膜態沸騰；膜層沸騰 |
| film breakdown | 薄膜擊穿 |
| film camera | 軟片照像機 |
| film cassette | 膠片盒 |
| film coated magnet wire | 薄膜絕緣電磁線 |
| film coefficient | 膜係數 |
| film coefficient h | 薄膜係數 h |
| film composite insulation | 絕緣薄膜複合制品 |
| film cut-out | 薄膜切斷器 |
| film cutout, puncture cutout | 薄膜裂流器 |
| film cutput | 薄膜斷流器 |
| film dielectric | 介電膜 |
| film emission | 薄膜型發射 |
| film evaporator | 薄膜蒸發器 |
| film exposure | 膠片曝露 |
| film frame | 像片框 |
| film heat-transfer coefficient | 膜熱傳遞係數 |
| film holder | 膠片夾子 |
| film illuminator | 底片照明箱 |
| film integrated circuit{=FIC} | 膜積體電路 |
| film islands | 影片機組 |
| film lightning arrester | 薄膜避雷器 |
| film marker | 膠片標識 |
| film mass-transfer coefficient | 膜質量轉移係數 |
| film meter | 膠片[測量]計 |
| film optical scanning device for input to computor {=FOSDIC} | 浮士德影像輸入器 |
| film pick up | 軟片照像 |
| film pick-up equipment | 軟片照像設備 |
| film projecter | 像片放映機 |
| film reader | 幻燈機；讀圖機 |
| film recorder | 錄影機 |
| film resistor | 薄膜電阻器 |
| film ring | 膠片環 |
| film scanner | 軟片掃描機 |
| film track darkening | 膠片徑跡暗化 |
| film type electret | 薄膜駐極體 |
| filmatic bearing | 油膜軸承 |
| filmistor | 薄膜電阻 |
| Filmorex system | 費摩勒系統 |
| film-processing tank | 軟片處理盒 |
| film-type boiler | 薄膜式汽化器 |
| film-type resistor | 膜式電阻體 |

| | |
|---|---|
| filter | 過濾器；濾波器；濾光鏡 |
| filter aid | 助濾器[劑] |
| filter aid tank | 濾器輔槽 |
| filter attenuation band | 濾波器衰減帶；濾波器阻帶 |
| filter back wash containers | 濾器反洗槽 |
| filter bank | 濾波器組 |
| filter bed | 濾床 |
| filter cake | 濾餅 |
| filter capacitor | 濾波電容器 |
| filter casing | 濾器罩 |
| filter casing leak test | 濾器罩滲漏試驗 |
| filter characteristic | 濾波器特性曲線 |
| filter choke | 濾波器抗流圈 |
| filter circuit | 濾波器電路 |
| filter cloth | 濾布 |
| filter condenser | 濾波器電容器 |
| filter dust separator | 濾塵分離器 |
| filter earth | 過濾器土；漂白土 |
| filter efficiency | 濾器效率 |
| filter element | 濾芯 |
| filter frames | 濾器架 |
| filter glass | 玻璃濾光器 |
| filter house | 濾器房 |
| filter medium | 濾器介質 |
| filter network | 濾波器網路 |
| filter out | 濾出；濾去 |
| filter paper | 濾紙 |
| filter pass-band | 濾波器通帶 |
| filter plexor | 濾波式天線共用器 |
| filter press | 壓濾機 |
| filter resistance | 濾波器電阻 |
| filter slot | 濾器空隙 |
| filter sludges | 濾渣 |
| filter stop band | 濾波器阻帶 |
| filter train | 濾器系列 |
| filter train casing | 濾器系列罩 |
| filter transformer | 濾波器變壓器 |
| filter transmission band | 濾波器通帶 |
| filter-demineralizer{=F/D} | 濾器除礦質器 |
| filtered beam | 濾過射柱 |
| filtered water reservoir | 濾過水貯水槽 |
| filtering | 過濾 |
| filter-paper counter | 濾紙計數器 |
| filth | 污物；垢 |
| filtrate | 過濾；滲入；濾液 |
| filtrate collection tank | 濾液收集槽 |
| filtration | 過濾；濾清；濾波 |
| filtration booster pump | 過濾助力器泵 |
| filtration efficient | 過濾效率 |
| filtration of sound | 聲之濾清 |
| filtration, recirculation and ventilation system{=FRVS} | 過濾循環和通風系統 |
| filum | 絲；纖維；線狀組織 |
| fin | 肋片；翼片；散熱片 |
| fin cooling | 散熱筋冷卻 |
| fin radiator | 翅片式散熱器 |
| fin tube | 翅管 |
| final | 最後的；末端的；決定性的 |
| Final Assembly Schedule{=FAS} | 最終裝配日程表 |
| final carry digit | 終端進位 |
| final control | 最終控制 |
| final control element | 最後控制元件 |
| final controlling drive | 最終控制驅動 |
| final controlling element | 執行元件 |
| final cumulative production | 最終累積產量 |
| final daytime pumping | 最後日間抽水計畫 |

program
final disposal 最終處理
final encapsulation 封口
final environmental statement{=FES} 最後環境敘述
final frame 終接機架
final frequency 最終頻率
final impulse operating relay 終端脈衝式繼電器
final location survey 最後定線測量
final marginal location factor 最終邊際區位因子
final mean winding temperature 最終平均繞組溫度
final nighttime pumping program 最後夜間抽水計畫
final pressure 終壓；終壓力
final prices 最終價格
final product 最後產物；最終產物
final proven recoverable reserves 最終確定可採蘊藏量
final range 最終射程
final safety analysis report{=FSAR} 最後安全分析報告
final sag 最終弧垂
final selector 終接機
final survey 終測
final time 最終時間
final trunk 終端中繼線
final unloaded sag 最終無載垂度
final value 終值
final value property 終值特性
final value theorem 終值定理
final velocity 末速度
financial evaluation program{=FEP} 飛普評價程式
financial instruments 財務工具
fin-cooled machine 散熱筋型電機
find 發現；尋找
finder 探測器；尋檢器
finder switch 呼叫選擇器
finding 發現；測定；定位；探測；探索
fine 細致的；精確的；純粹的；細微的
fine adjustment 微調；細調；精密調整
fine compensation 精密補償
fine control 精密控制
fine control channel 微細控制通道
fine control element 精密控制元件；精細控制元件
fine control member 微細控制構件
fine control rod 微細控制棒；精細控制棒
fine crack 細裂縫；細裂紋
fine distribution 微細分布
fine filter 精細濾器
fine focus 微調對焦
fine grid 細柵極
fine particle 微粒子
fine phase shifter 精密調相器；精密移相器
fine range indicator 細測距器
fine regulating rod 精細調整棒
fine regulation 細密調整
fine resolution 細分解；細鑑別
fine setting 精密設定
fine structure 精細結構；精密結構
fine tuning 微調
fine vacuum 高真空
fine wire 細金屬線
fine-beam all-weather penetration 細束全天候穿透
fine-control rod 精密控制棒
fine-grained 細粒的

| | |
|---|---|
| fineness | 細度；銳度；純度；光潔度；精密度 |
| finer switch | 尋覓[機]鍵 |
| fines | 細屑；碎屑；鐵屑 |
| finescope | 細測距器 |
| fine-structure broadening | 精細結構譜線放寬 |
| fine-structure constant | 精細結構常數 |
| finger | 手指；指；指針 |
| finger nut | 蝶形螺母 |
| finger plate | 指孔板；指盤 |
| finger stop | 止撥檻；指止 |
| finger test | 指觸測驗 |
| finger-action tool | 指動抓手 |
| finger-board | 鍵盤；鍵板 |
| fingerpost | 指路牌；指標 |
| finger-type contact | 指形觸點 |
| finger-type control | 按鈕控制 |
| finish | 完成；結束；修整；精加工；磨光；防護層 |
| finish allowance | 完工留量 |
| finish lead | 線圈出線端 |
| finish machining | 精加工 |
| finish mark | 加工符號 |
| finish paint | 面漆 |
| finished goods inventory | 製成品存貨 |
| finishing coat | 面漆 |
| finishing processes | 處理精製過程 |
| finishing varnish | 精面清漆 |
| finite | 有限的 |
| finite additivity | 有限加法 |
| finite automat | 有限自動機 |
| finite automata | 有限自動機 |
| finite basis theorem | 有限基底定理 |
| finite cylindrical reactor | 有限圓柱反應器 |
| finite difference | 有限差分 |
| finite differences | 有限差值 |
| finite differentiability | 有限可微分 |
| finite distributed system | 有限分布系統 |
| finite element | 有限元 |
| finite element analysis | 有限元分析 |
| finite element method | 有限元素法 |
| finite element stress analysis | 有限單元應力分析 |
| finite energy resource | 有限能源資源 |
| finite group | 有限群 |
| finite horn | 有限長喇叭 |
| finite induction | 有限數學歸納法 |
| finite loading | 有限負載 |
| finite memory object | 有限記憶目標 |
| finite memory system | 有限記憶系統 |
| finite multiplicative group | 有限乘法群 |
| finite observation time | 有限觀測時間 |
| finite projective geometry codes | 有限射影幾何碼 |
| finite rate | 有限率 |
| finite reactor | 有限反應器 |
| finite segmenting | 有限分段 |
| finite set | 有限集合 |
| finite setting time | 有限設定時間 |
| finite stability | 有限穩[定]度 |
| finite state automaton | 有限態自動機 |
| finite state object | 有限狀態目標 |
| finite transition-time response | 有限轉移時間響應 |
| finite-difference approximation | 末差近似；有限差近似 |
| finite-difference formula | 有限差公式 |
| finite-element analysis | 有限元素分析 |
| finite-energy | 有限能量修正 |

correction
finite-length effect 有限長效應
finitely additive set function 有限加性集合函數
finite-width effect 有限寬效應
finned air cooler 翅片型空氣冷卻器
finned motor 帶散熱片的電動機
finned surface 翼片面；肋面
finsen lamp 水銀燈；紫外線燈
fin-structure flux 精細結構通率
fire 燃燒；點火；起動；火花
fire alarm 火警；火警裝置
fire alarm telegraph 火警電報
fire and smoke detection system 煙火偵檢系統
fire annihilator 滅火器
fire apparatus 滅火器
fire ball 火球
fire coat 氧化皮；氧化膜
Fire codes 法爾碼
fire control 射擊控制
fire damper 耐火阻尼器
fire detector 火災指示器
fire extinguisher 滅火器
fire hazard 火災；火災危險
fire hose 消防水帶
fire hydrant 消防栓；救火水龍
fire plug 消火栓
fire proof 防火[式]；耐火
fire proof machine 防火式電機
fire protection 防火
fire resistant 耐火的；耐高溫的
fire resistant materials 抗火材料
fire storm 火暴
firearmor 耐火鎧甲
fireball 火球[原子彈]
firebird 無線電信管
firedamp 坑氣；沼氣；甲烷
fire-damp-proof machine 防沼氣式電機；防火防潮型電機
fire-fighting equipment 消防設備
firehose instability 管套型不穩定
fireman 消防隊員；司爐
fire-new 全新的
fire-prevention pipe 滅火水管；消防水管
fire-proof 耐火的；防火的
fireproof cable 防火電纜
fire-proof frame 防爆機座
fire-proof machine 防爆式電機
fireproofing of cables 電纜的防火
fire-resistant fluid 防火液；不燃液體
fire-resistant housing 耐火機殼；防爆機殼
fire-resistant oil 抗燃油
fire-resistant wire 耐火絕緣導線
firing 點火；投安全棒
firing angle 引燃角；點弧角；點火角
firing auxiliary 輔助點火
firing circuit 點火電路；觸發電路；起動電路
firing current 激發電流
firing failure 引燃失敗；點弧失敗
firing level 發射準位
firing point 發火點；燃燒點
firing potential 激發電壓；激發電位
firing process 激發程序
firing pulse 點火脈衝
firing voltage 激發電壓；點火電壓；觸發電位
firkin 小桶；英國容量單位
firm 嚴密的；穩定的；堅固的；可靠的
firm allocation 確定預撥量
firm capacity 可靠容量

| | |
|---|---|
| firm demand | 固定負載；固定需量 |
| firm energy | 可靠電能 |
| firm peak capacity | 恒定最高容量 |
| firm planned order | 確定計量訂單 |
| firm power | 可靠電力；可靠功率 |
| firm transfer capability | 保證轉換能力 |
| firm transmission rights{=FTR} | 穩固輸電權 |
| firmware | 塑體；韌體 |
| first | 第一次；第一流；最重要 |
| first anode | 第一陽極 |
| first approximation | 第一近似；初步近似 |
| first class insulated wire | 第一類絕緣線 |
| first closure | 初始閉合 |
| first collision kerma | 第一碰撞克馬 |
| first core | 第一核心 |
| first cost | 創設費；原始成本；原價 |
| first critical speed | 第一臨界轉速 |
| first degree burn | 一級燒傷 |
| first detector | 第一檢波器 |
| first difference | 第一差值；最初差值 |
| first driver | 初級激勵器 |
| first finder | 魚群探測儀 |
| first group selector | 第一組選擇鍵 |
| first hand | 第一手；直接 |
| first harmonic | 基諧波；一次諧波 |
| first harmonic current | 基諧電流 |
| first ionization potential | 第一游離電位 |
| first isolation of radium | 鐳的第一隔離 |
| first line finder | 第一尋線機[鍵] |
| first line switch | 第一預選器 |
| first order fission products | 第一階分裂產物 |
| first paper | 魚皮紙 |
| first preselector | 第一級預選機[鍵] |
| first probability distribution | 第一概率分布 |
| first quantum number | 第一量子數 |
| first radiation constant | 第一輻射常數 |
| first selector | 第一級選擇機[鍵] |
| first stage extraction | 第一級萃取 |
| first track | 魚尾[形]徑跡 |
| first transition | 前緣 |
| first transition mesial point | 上昇區間半值點 |
| first transition peak mesial point | 前緣峰半值點 |
| first transition peak to peak mesial point | 前緣峰至峰半值點 |
| first transition percent point | 上昇百分率點 |
| first voltage range | 第一級電壓範圍 |
| first winding | 初級繞組；原邊繞組 |
| first-come first-served | 先到先辦 |
| first-degree skin burn | 第一度皮膚灼傷 |
| first-flight correction | 第一飛行修正 |
| first-flight leakage | 第一飛行滲漏 |
| first-grade | 第一流；頭等.甲級 |
| first-harmonic resonance | 基波諧振；基波共振 |
| first-in first-out | 先進先出 |
| first-in-first-out queue{=FIFO} | 先進先出排隊 |
| first-level address | 第一諧位址 |
| first-line | 第一線；頭等；最重要 |
| first-order | 第一階；第一次 |
| first-order correction | 第一級修正 |
| first-order equation | 一次方程 |
| first-order instrument | 一階儀器 |
| first-order lag | 一次滯後 |

first-order perturbation 第一階微擾
first-order result 第一階結果
first-order subroutine 第一階次常式
first-pitch of coil 線圈第一節距；線圈後節距
first-scattering angle 第一散射角
fir-tree aerial 樅樹形天線
Fischer-Tropsch reaction 費雪-缺卜夕反應
fish 魚尾板；接合板；魚
fish finder 魚群探測儀
fish line conductor 螺旋形導線
fish paper 魚皮紙；魚膏紙
fish tape 敷線牽引線
fish track 魚尾形徑跡
fish tracks 魚跡
fish winding 螺旋繞組
fish wire 電纜牽引線
fishbone antenna 魚骨形天線
fishing lamp 集魚燈
fishing light 集魚燈
fishing wire 電纜牽引線
fish-pole antenna 釣魚竿式天線
fish-pole probe 魚桿探針
fish-pole techique 鉤魚竿法[將放射性物質懸掛在柔韌線上或接近棒的鏈條上的操作放射物質方法]
fision products 分裂產物
fiss 裂變；分裂
fisser 可裂變物質
fissile 裂變的；易分裂的
fissile atom 可[分]裂原子；裂變原子
fissile component 可裂變成分；易裂燃料成份
fissile core 易裂燃料核[爐] 心
fissile derivative 可裂衍生物；裂變衍生物
fissile element 可裂變元素；可裂元素
fissile inventory 可分裂材料存量
fissile isotope 可分裂同位素
fissile material 可裂材料
fissile material production reactor 易裂材料生產反應器
fissile nucleus 可裂核
fissile phase 裂變相
fissility 可裂性
fission 分裂
fission action 分裂作用
fission asymmetry 分裂不對稱
fission balance 分裂平衡
fission bomb 分裂彈；原子彈
fission branching ratio 分裂分支比率
fission calorimeter 分裂卡計
fission capture 分裂捕獲
fission chain 分裂鏈
fission chain reaction 分裂鏈反應；裂變鏈式反應
fission chamber 分裂腔
fission channel 分裂通道
fission chemical effect 分裂化學效應
fission contour diagram 分裂等高圖
fission contribution 分裂作用
fission converter 分裂轉化反應器
fission count 分裂計數
fission counter 分裂計數器
fission counter tube 分裂計數管
fission counting 分裂計數
fission counting rate 分裂計數率
fission cross section 分裂截面
fission cross-section 分裂截面
fission damage 分裂損害
fission density 裂變密度

fission element 裂變元素
fission energy 分裂能；分裂能量
fission energy spectrum 分裂能譜
fission foil 分裂箔
fission fragment 分裂碎片
fission fragment range 分裂碎片射程
fission fragment track 裂變碎片徑跡
fission fuel 分裂燃料
fission gamma ray 分裂伽瑪射線
fission gammas 分裂伽瑪
fission gas 分裂氣體
fission gas plenum 分裂氣體空間
fission gas release 分裂氣體釋出
fission gas release rate 分裂氣體釋放率
fission heat 分裂熱
fission hole 分裂孔道
fission ionization 分裂游離
fission level 裂變能級
fission loss 分裂損失
fission monitor 裂變監測器
fission neutron 裂變中子；分裂中子
fission neutron absorption 分裂中子吸收
fission neutron flux 裂變中子通量
fission neutrons 分裂中子
fission nuclear reactions 分裂核反應
fission physics 分裂物理學
fission poison 裂變毒物
fission probability 分裂機率
fission process 分裂過程
fission product 分裂產物
fission product concentration 分裂產物濃度
fission product decay heat 分裂產物衰變熱
fission product emission 分裂產物發射
fission product inventory 分裂產物存量
fission product poisoning 分裂產物毒害
fission product production 分裂產物生產
fission product wastes 分裂產物廢料
fission product yields 分裂產物產率
fission products poisoning predictor 分裂產物中毒預測器
fission products poisoning process 分裂產物中毒過程
fission products release 分裂產物釋出
fission pulsecounter 分裂脈衝計數器
fission radiochemistry 分裂放射化學
fission rate 分裂率
fission ratio 裂變比
fission reaction 分裂反應
fission recoils 分裂反衝
fission region 裂變區
fission resonances 分裂共振
fission sample 分裂試樣
fission species 分裂種類
fission spectrum 分裂光譜；分裂能譜
fission spike 分裂加強
fission threshold 分裂低限
fission tracks 分裂徑跡
fission weapon 分裂武器
fission yield 分裂產[物百分]率
fission yield characteristic 分裂產率特性
fission yield curve 分裂產率曲線
fission yield with slow neutrons 慢中子的分裂產率
fission[-neutron] flux 分裂中子通率
fission[-produced] 分裂[生產]同位素

| | |
|---|---|
| isotope | |
| fission[-produced] power | 分裂[產生]動力；原子能 |
| fission[-product] chain | 分裂[產物]鏈 |
| fission[-product] gases | 分裂[產物]氣體； 氣態分裂產物 |
| fissionability | 分裂性 |
| fissionability parameter | 分裂性參數 |
| fissionable atom | 可裂變原子 |
| fissionable fuel | 可裂變燃料 |
| fissionable gas | 可裂變氣體 |
| fissionable material | 可裂材料 |
| fissionable nucleus | 分裂核；可分裂核 |
| fissionable special | 特種可分裂材料；特種核料 |
| fissionable species | 可分裂種類 |
| fissionable target | 可分裂靶 |
| fission-counter traverse | 分裂計數器橫過 |
| fissioned atom | 裂變的原子 |
| fission-fragment range, | 分裂碎片射程 |
| fission-fusion-fission bomb | 分裂熔合分裂彈 |
| fission-fusion-fission-bomb | 分裂-熔合-分裂彈 |
| fission-gas irradiator | 分裂氣體照射器 |
| fissioning distribution | 分裂分布 |
| fissioning nucleus | 裂變核 |
| fission-neutron spectrum | 裂變中子譜 |
| fission-power industry | 分裂動力工業 |
| fission-produced isotope | 裂變產生的同位素 |
| fission-producing flux | 分裂產生通率 |
| fission-producing neutron | 致裂變中子 |
| fission-product | 分裂產物 |
| fission-product activity | 分裂產物活性 |
| fission-product barrier | 分裂產物障壁 |
| fission-product beta activity | 分裂產物貝他活性 |
| fission-product caesium | 分裂產物銫 |
| fission-product containment | 分裂產物圍阻 |
| fission-product contaminants | 分裂產物污染物 |
| fission-product contamination | 分裂產物污染 |
| fission-product damage | 分裂產物損害 |
| fission-product debris | 分裂產物殘渣 |
| fission-product decay heat | 裂變產物衰變熱 |
| fission-product family | 分裂產物族 |
| fission-product gammas | 分裂產物伽瑪 |
| fission-product heating | 分裂產物加熱 |
| fission-product ion | 分裂產物離子 |
| fission-product irradiator | 分裂產物照射器 |
| fission-product nucleus | 裂變產物核 |
| fission-product superheating waste-element fueled{=Fishwaft} | 分裂產物過熱廢燃料的反應器 |
| fission-to-capture ratio | 分裂對捕獲[截面]之比 |
| fission-type reactor | 分裂型反應器 |
| fission-waste steam plant | 分裂廢料蒸汽工廠 |
| fission-yield curve | 分裂產率曲線 |
| fissium | 分裂金屬 |

| | |
|---|---|
| fissium alloy | 分裂金屬合金 |
| fist-class personnel-safety hazard | 第一級人員安全危害 |
| fistular | 管狀的；中空的 |
| fit | 裝配；配合；調準；配備；符合 |
| fitted bolt | 定位螺栓 |
| fitted rod | 釘螺栓；定位螺桿 |
| fitter | 裝配工；鉗工 |
| fitter`s tools | 裝配工具 |
| fitting | 接頭；裝配；安裝；用具；配件 |
| fitting | 接頭[活節] |
| fitting bolt | 裝配螺栓 |
| fitting key | 安裝鍵；定位鍵 |
| fitting pipe | 配管 |
| fitting stand | 裝配架；裝配台 |
| fitting work | 裝配工作 |
| fittings | 配件；附件 |
| five limbs type core | 五柱式鐵心 |
| five ports connection vlave | 五口閥 |
| five unit | 五單位[電碼]；五單元 |
| five-digit numbering | 五位制 |
| five-electrode tube | 五極管；五極體 |
| five-fold coincidence | 五重符合 |
| five-legged transformer | 五心柱變壓器 |
| five-level code | 五階碼 |
| five-unit code | 五單位[電]碼 |
| five-unit teletype code | 五單位電傳打字碼 |
| five-wire system | 五線制 |
| fix | 固定；安裝；整理；定位；定點 |
| fixation | 固定；凝固；定影；注視 |
| fixed | 固定；穩定；不變動 |
| fixed antenna | 固定天線 |
| fixed armature | 固定電樞 |
| fixed array method | 固定陣列法 |
| fixed beacon guidance | 固定光源式導引 |
| fixed beam | 固定射束 |
| fixed bed | 固定層 |
| fixed bed combustion | 爐篦加熱；固定床燃燒 |
| fixed bias | 固定偏壓 |
| fixed block format | 固定段格式 |
| fixed brush type motor | 固定電刷式電動機 |
| fixed capacitor | 固定電容器 |
| fixed capacity | 固定容量；固定電容 |
| fixed charge | 固定費用 |
| fixed charge rate | 固定開支率 |
| fixed charges | 固定開支費 |
| fixed coil | 固定線圈 |
| fixed coil type | 定圈式 |
| fixed command control | 定值控制 |
| fixed condenser | 固定電容器 |
| fixed contact | 固定觸點 |
| fixed contamination | 固著污染 |
| fixed continuous-time system | 定連續時間系統 |
| fixed coupling | 固定耦合 |
| fixed crystal | 固定晶體 |
| fixed cycle | 固定循環 |
| fixed cycle operation | 定周作業 |
| fixed discrete-time system | 固定離散時間系統 |
| fixed displacement motor | 固定排量馬達 |
| fixed displacement pump | 固定排量泵 |
| fixed electrode | 固定電極 |
| fixed excitation | 固定激磁 |
| fixed expenses | 固定開銷 |

fixed field 固定[磁]場；固定欄
fixed flange 固定凸緣
fixed frequency 固定頻率
fixed fuel 固定燃料
fixed gain multi-variable excitation control 固定增益多變量激磁控制
fixed gang-condenser 固定電容器組
fixed gate generator 固定選通脈衝發生器
fixed light 固定燈；不動燈
fixed load 固定負載
fixed loss 固定損耗
fixed luminaire 固定燈具
fixed mask 固定屏幕
fixed mumber test plan 定數中止試驗法
fixed phase 定相；固定相[位]
fixed pivot 支點；支樞
fixed point arithmetic 定點運算；定點算術
fixed poison 固定毒物
fixed pole 固定磁極
fixed preferential type 固定擇優方式
fixed reflector 固定反射體
fixed resistance 固定電阻
fixed resistance unit 固定電阻單位
fixed resistor 固定電阻器
fixed roller bearing 定輥軸承
fixed routine 固定常式
fixed sequence computer 固定程序計算機
fixed signal 固定號誌[機]
fixed star 恆星
fixed stop robot 端止機器人
fixed storage 固定儲存器
fixed telemetering station 固定遙測台
fixed time call 定時呼叫；定時通話
fixed time interval 定時區
fixed time lag 定時滯
fixed time test plan 定時中止試驗法
fixed type box 固定印字盒
fixed voltage 固定電壓
fixed wheel gate 定輪閘門
fixed word length 固定字長
fixed-blade turbine 定槳式水輪機
fixed-block format 固定數字組格式
fixed-cycle operation 固定週期運算；固定週期操作
fixed-end-point problem 定終點問題
fixed-field alternating gradient synchrotron{=FFAGS} 定場交錯梯度同步加速器
fixed-frequency cyclotron 定頻迴旋加速器
fixed-fuel reactor 固定燃料反應器
fixed-handle breaker 有固定手柄的斷路器
fixed-length record 定長錄
fixed-length record file 定長錄式卷
fixed-length word 定長字
fixed-point calculation 定點[制]計算
fixed-point computer 定點[型]計算機
fixed-point operation 定點[制]作業；定點運算
fixed-point part 定點部
fixed-point representation 定點表示法
fixed-point smoothing 定點平滑法
fixed-point system 定點系統
fixed-program machine 固定程序機
fixed-radix notation 定點基記法
fixed-rate flow 固定率流
fixed-ring lubrication 固定環潤滑
fixed-satellite service 固定衛星業務
fixed-slot storage 固定位置儲存

| | |
|---|---|
| fixed-tolerance-band compaction | 固定容許帶緊緻法 |
| fixed-tollerance-band compaction | 固定容許帶緊緻法 |
| fixed-trip circuit-breaker | 非自動跳閘斷路器；手動跳閘斷路器 |
| fixed-trip switch | 非自動跳閘開關；手動跳閘開關 |
| fixed-wheel gate | 定輪閘門 |
| fixing | 定位；定向；定影；固定 |
| fixing bolt | 固定螺栓 |
| fixity | 不變性；固定性；不揮發性 |
| fixture | 夾具；裝置夾 |
| fixture wire | 電器引線；設備引線 |
| fizz | 嘶嘶聲 |
| flag | 旗 |
| flagging of the reed | 舌簧衰化；舌簧鬆弛 |
| flagpole antenna | 桅杆式天線 |
| flake | 薄片；成片剝落；火花 |
| flaking | 剝脫 |
| flaky | 片狀的；成片的；易剝落的 |
| flaky graphite | 石墨片 |
| flaky mica | 雲母片 |
| flame | 火焰；火舌 |
| flame arc | 焰弧 |
| flame arc lamp | 焰弧燈；弧光燈 |
| flame carbon | 鹽漬碳極 |
| flame detector | 火焰偵檢器 |
| flame monitor indicator | 火焰監控指示器 |
| flame proof | 防焰[式] |
| flame proof machine | 防焰[式]電機 |
| flame protection | 防爆裝置；防火裝置 |
| flame retardant | 防火；防爆；阻燃 |
| flameproof apparatus | 防火設備；防爆設備 |
| flameproof cable | 防火電纜 |
| flameproof enclosure | 防爆外殼；防爆機座 |
| flameproof enclosure motor | 封閉防火型電動機 |
| flameproof gap | 防爆間隙；防火間隙 |
| flameproof luminaire | 防火照明器具 |
| flame-proof material | 防火材料；耐火材料 |
| flame-proof motor | 防爆型電動機；防火型電動機 |
| flameproof starter | 防爆型起動器；防火型起動器 |
| flameproof tacho-generator | 隔爆型測速發電機 |
| flame-proof transformer | 防爆型變壓器；防火型變壓器 |
| flameproof wire | 耐火絕緣導線 |
| flame-resistant | 耐火的；防火的 |
| flame-wavering method | 火焰顫動檢漏法 |
| flaming arc lamp | 弧光燈 |
| flammability | 可燃性 |
| flammability limit | 火焰限度；可燃性限制 |
| flammability limits | 燃燒界限；爆炸界限 |
| flammable | 可燃的；易燃的 |
| flange | 凸緣 |
| flange and cylinder assembly | 凸緣與汽缸整件 |
| flange connection | 凸緣連接 |
| flange connector | 凸緣接頭 |
| flange coupling | 法蘭聯軸節；凸緣聯軸節 |
| flange fitting | 凸緣接頭 |
| flange joint | 凸緣接頭；凸緣接合 |
| flange mounting cylinder | 凸緣形壓缸 |
| flange pipe | 凸緣管 |

| | |
|---|---|
| flange plug blows out | 凸緣塞爆裂 |
| flange seal | 凸緣封密 |
| flange way | 凸緣溝 |
| flange-bolt failure | 凸緣螺栓損壞 |
| flanged beam | 凸緣樑；加緣樑；工字樑 |
| flanged connection | 凸緣連接 |
| flanged coupling | 法蘭聯軸器；凸緣聯軸節 |
| flanged piston | 凸緣活塞 |
| flanged seal | 法蘭盤密封；凸緣密封 |
| flanged shaft | 法蘭軸；凸緣軸 |
| flanged shaft joint | 法蘭軸聯接；凸緣軸聯接 |
| flanged tube | 凸緣管 |
| flange-mounted motor | 法蘭安裝型電動機；凸緣密封 |
| flange-type motor | 法蘭型電動機 |
| flank | 側面；齒腹 |
| flank of tooth | 齒面 |
| flanking effect | 側翼效應 |
| flap | 活葉；瓣；舌；風門；檔板；鉸鏈板 |
| flap attenuator | 鰭形衰減器 |
| flapping motion | 拍擊運動 |
| flap-type attenuator | 片形衰減器；刀形衰減器 |
| flare | 火燄 |
| flare veiling glare | 雜光 |
| flared fitting [hydraulic] | 擴口接頭 |
| flared fitting [pneumatic] | 擴口接頭 |
| flareless fitting | 直口接頭 |
| flaring horn | 蜿展管 |
| flaring tool | 照明工具；蜿展式工具 |
| flaring tube | 蜿展管 |
| flash | 閃光；發火花；一剎那；快速的；閃現 |
| flash and ground protecting relay | 飛弧與接地保護繼電器；弧光接地保護繼電器 |
| flash back | 反閃 |
| flash back voltage | 反閃電壓 |
| flash blindness | 閃盲 |
| flash burn | 閃光灼傷 |
| flash evaporation | 閃蒸；驟蒸 |
| flash evaporator | 擴容蒸發器；閃蒸器 |
| flash guard | 防弧裝置；防弧罩；防弧板 |
| flash lamp | 閃光燈 |
| flash light | 閃光燈；[手]電筒 |
| flash mixed | 快速混合 |
| flash plate | 快速電鍍 |
| flash point | 閃燃點；著火點；閃點 |
| flash point-apparatus | 閃點測定器 |
| flash radiography | 閃射[放射]攝影術；閃光射線照相 |
| flash steam recovery | 廢熱回收 |
| flash suppressor | 防閃絡裝置；防環火裝置 |
| flash tank | 瞬間蒸發槽 |
| flash test | 瞬間高壓試驗；閃光試驗；閃絡試驗 |
| flash transformer | 閃絡變壓器 |
| flash tube | 閃光燈管 |
| flash welding | 閃光焊；火花對焊 |
| flash-arc | 火花弧 |
| flash-back | 反閃；逆弧 |
| flash-barrier | 隔弧板；瞬時屏蔽；瞬時隔板 |
| flash-butt welding | 閃光焊；閃光對焊 |
| flashed steam | 閃化蒸汽 |

| | |
|---|---|
| flasher | 閃爍器；閃光裝置；角反射器 |
| flasher relay | 閃光繼電器；斷續繼電器 |
| flashing | 閃光[信號] |
| flashing beacon | 閃光信號標燈 |
| flashing discharging tube | 閃光放電管 |
| flashing light | 閃光；電筒 |
| flashing light signal | 閃光號誌 |
| flashing oscillator | 閃光振盪器 |
| flashing point | 閃點；引火點 |
| flashing recall | 閃燈連喚 |
| flashing relay | 閃光電驛 |
| flashing sign | 閃爍訊號；閃爍標誌 |
| flashlight | 手電筒 |
| flashover | 閃絡；飛弧；跳火 |
| flashover across terminals | 線端間閃絡 |
| flashover at brush | 刷弧；電刷跳火 |
| flashover between spheres | 球間閃絡 |
| flashover characteristics | 閃絡特性 |
| flashover distance | 閃絡距離 |
| flashover efficiency | 閃絡效率 |
| flashover potential | 閃絡電位 |
| flashover relay | 閃絡電驛[器] |
| flashover test | 閃絡試驗 |
| flashover time characteristic | 閃絡時間特性 |
| flashover voltage | 閃絡電壓 |
| flashover, correction factors for | 閃絡校正因數 |
| flashover, critical voltage | 閃絡臨界電壓 |
| flashtube | 閃絡管 |
| flash-tube stroboscope | 閃光管的頻閃觀測器 |
| flash-type boiler | 瞬時式汽鍋 |
| flash-up | 功率激增 |
| flashy load | 瞬間負載 |
| flask | 容器；瓶；曲頸瓶；砂箱[鑄造用] |
| flat | 平的；扁的； 平坦；平面 |
| flat armature | 扁平銜鐵；扁平電樞 |
| flat armor type{=A.C.S.R} | 鋁紮帶 |
| flat band capacitance | 平[能]帶電容 |
| flat band voltage | 平[能]帶電壓 |
| flat bar | 連絡機 |
| flat base | 平板底座 |
| flat belt | 扁皮帶 |
| flat bus bar | 扁母線；扁匯流條 |
| flat cable | 帶狀電纜；扁電纜 |
| flat card resolving potentiometer | 方板分解電位計 |
| flat coil | 扁線圈；扁繞線圈 |
| flat compound | 平複；平複繞的 |
| flat compound generator | 平複激發電機 |
| flat copper bus bar | 扁銅條母線 |
| flat copper strip | 扁銅線 |
| flat copperwire | 扁銅線 |
| flat counter | 平計數器 |
| flat counter tube | 平計數管 |
| flat demand rate | 定額收費制；固定需量收費制 |
| flat ends | 平頭 |
| flat fading | 等比衰落 |
| flat field generator | 平面場產生器 |
| flat file | 平攤卷 |
| flat gain | 平整增益 |
| flat insulation material | 扁平絕緣材料 |
| flat ionization chamber | 平面游離腔 |
| flat iron | [電]熨斗 |

flat key 平鍵
flat linear induction pump 平直線感應泵
flat noise 均勻分布雜訊
flat package 平封裝
flat plate collector 平板式收集器
flat plate switch 平板開關
flat plotter 平台式繪圖機
flat printed coil 平板印刷線圈
flat rate 包燈電費；包[定]價[格]
flat region 平坦區
flat relay 扁平繼電器
flat response 平坦回應
flat ribbon 平帶；扁帶
flat ring dynamo 平面環形電樞發電機
flat scraper 平刮刀
flat spectrum 平波譜
flat spin 平螺旋
flat spiral coil 游絲形線圈
flat top antenna 平頂天線
flat tuning 粗調；鈍調
flat twin cable 雙心扁電纜
flat type relay 扁形電驛
flat valve 平閥
flat wave 平頂波
flat welding 平焊
flat wire 扁線
flat yard 調車廣場；平調車場
flat-belt drive 扁皮帶傳動
flat-bottom slot 平底槽
flat-compound characteristic 平複激特性
flat-compound excitation 平複激磁
flat-compound generator 平複激發電機
flat-conductor cable 扁導體電纜
flate plate switch 平壁開關
flat-flux reactor 平坦通率反應器
flatness 平度；平直度；平面度；平滑性；均勻性
flat-out 全速的；開足馬力的
flat-package integrated circuit 扁平封裝積體電路
flat-plate collector 平板型收集器
flat-plate reactor 平板反應器
flat-response counter 平坦回應計數器
flat-response detector 平坦回應偵檢器
flat-ring armature 圓盤形電樞
flat-steel 扁鋼
flatten 修平；使扁平；變平；弄平
flattened distribution 平坦分布；平伸分布
flattened region 平坦區域
flattener 矯直機；平直機；致平器
flattening 平坦化
flattening filter 平坦濾器
flatting 無光油漆；無光染料；平化；變平
flat-top antenna 平頂天線
flat-top wave 平頂波
flat-topped pulse 平頂脈波
flat-tube heat exchanger 平排管熱交換器
flat-tube radiator 扁管散熱器
flat-type aluminium 扁鋁線
flat-type relay 扁形繼電器
flat-type stator 扁平式定子
flatwise coil 平捲線圈
flaw 裂紋；損傷；缺陷
flaw detection 探傷；缺點偵檢；裂縫偵測
flaw detector 缺陷檢測器；探傷器
flaw sensitivity 缺陷靈敏度

flaxe 電纜卷；一盤電纜
flea-size motor 微型電動機；超小型電動機
fleck 斑點；微粒
Fleming 弗萊明左手定則
Fleming rule 弗萊明定則
Fleming valve 弗萊明管；二極體檢波器
Fleming valve tube 弗萊明管
Fleming`s right hand rule 弗萊明右手定則
Flewelling circuit 夫來偉林電路
flex 撓曲；彎曲；皮線；花線
flex life 彎曲壽命
flexawriter code 電傳打字機碼
flexibility 易變性；撓性；柔性；適應性；柔順性；靈活性；機動性
flexibility ratio 調速伸縮率；彎曲度；靈活度
flexible AC transmission systems{=FACTS} 彈性交流輸電系統
flexible armoured cable 軟鎧裝電纜
flexible bag 可撓袋
flexible bearing 撓性軸承
flexible cable 柔性電纜；可繞電纜；軟電纜
flexible conductor 軟線
flexible conduit 軟線管
flexible connection 活動連接；撓性連接
flexible cord 柔繩
flexible coupling 彈性連接；活動耦合；彈性聯軸器
flexible disk 軟性磁碟；磁片
flexible drive 軟性傳動；軟軸傳動
flexible drive shaft 柔性驅動軸；可繞驅動軸
flexible fastening 彈性固定
flexible hose 柔性軟管；軟管
flexible insulation 柔軟絕緣
flexible joint 撓性連接；撓性接頭
flexible line 軟管
flexible machining cell{=FMC} 彈性加工單元
flexible machining module{=FMM} 彈性加工模組
flexible manufacturing syttem{=FMS} 彈性製造系統
flexible metal conduit 金屬軟管；蛇皮管
flexible micanite 柔軟雲母板
flexible mounting 彈性裝配
flexible plastic disc 柔性塑料磁盤
flexible plastic disk 軟磁盤；軟塑料磁盤
flexible rotor 柔性轉子；撓性轉子
flexible rubber-insulated wire 橡膠軟線
flexible sealant 軟密封劑
flexible shaft 柔性軸；撓性軸；軟軸；可曲軸
flexible spider arm 柔性支臂
flexible steel-wire rope 軟鋼絲繩
flexible stranded wire 絞合軟線
flexible support 撓性支持；彈性支撐
flexible tower 線路撓性耐張塔
flexible tube 軟管
flexible unit 通用裝置；柔性組件；易於更換的裝置
flexible waveguide 可彎曲波導管；柔性波導管
flexible wire 柔線
flexible-shaft coupling 軟軸連接
flexing resistance 耐彎能力；抗彎性
flexion 彎曲；彎曲部分；詞

| | |
|---|---|
| | 尾 |
| flexional | 可彎曲的 |
| flexional strength | 抗撓強度 |
| flexiplast | 柔性塑料；軟塑管 |
| flexometer | 撓曲計；柔曲計 |
| flexural modulus | 抗彎模數 |
| flexural strength | 抗彎強度 |
| flexure | 撓曲；彎曲 |
| flexure operation | 彎曲動作；撓曲操作 |
| flexure strip | 彈性片 |
| flibe blanket | 氟化鹽圍包 |
| flibe sparging units | 氟化鹽播灑器 |
| flibe storage tanks | 氟化鹽貯存器 |
| flick noise | 閃光噪聲 |
| flicker | 閃爍 |
| flicker free image | 免閃像 |
| flicker method | 閃光法 |
| flicker noise | 閃爍雜訊 |
| flicker photometer | 閃爍光度計 |
| flicker relay | 閃爍電驛 |
| flickering busy signal | 閃光佔線信號 |
| flickering lamp | 閃光燈 |
| flickering signal | 閃光信號 |
| flight | 飛行 |
| flight control | 飛行控制 |
| flight path., trajectory | 飛行路程；射道 |
| flight time | 飛行時間 |
| flight-path tube | 飛行管道；飛行行程管 |
| flint glass | 燧石玻璃 |
| flinty | 堅硬的；硬質的 |
| flinty steel | 硬鋼；矽鋼 |
| flip chip bonding | 倒裝芯片粘接 |
| flip flop | 正反器 |
| flip-chip | 倒裝片 |
| flip-chip device | 浮片裝置 |
| flip-flop circuit | 正反電路 |
| flip-flop counter | 正反計數器 |
| flip-flop device | 正反器元件 |
| flip-flop register | 正反暫存器 |
| flip-flop storage | 正反儲存器 |
| flip-flop{=FF} | 正反器 |
| flipping | 取向改變；輕碰 |
| float | 浮動；浮標 |
| float position | 浮動閥位 |
| float regulator | 浮標調節器 |
| float relay | 浮子繼電器 |
| float switch | 浮控開關；浮動開關 |
| float tracing | 浮動追蹤 |
| float trail | 浮動拖曳 |
| float valve | 浮閥 |
| float yoke | 浮動磁軛 |
| floatation | 浮選法 |
| floating address | 浮動位址 |
| floating battery | 浮接電池 |
| floating bushing | 浮控絕緣套 |
| floating carrier modulation | 浮載調變 |
| floating character | 浮動字元 |
| floating charge | 浮接充電 |
| floating control | 浮動控制 |
| floating decimal abstract coding system{=FACS} | 費克斯寫碼系統 |
| floating executive | 浮動執行程序 |
| floating field rings | 浮場圈 |
| floating gate avalanche injection MOS{=FAMOS} | 浮閘突崩注入金屬氧化半導體 |
| floating grid | 浮動電勢柵極；浮動電位柵極 |
| floating index program{=FLIP} | 弗立普浮點指標程式 |
| floating interpretive language{=FLINT} | 弗林特程式語言 |
| floating method of | 浮充法 |

charging
floating neutral 浮電位中性線；不接地中性線
floating nuclear plant 浮動核能電廠
floating octal point{=FLOP} 弗羅普次程式
floating point 浮點
floating point notation 浮點記號；浮點記數法
floating potential 漂游的電壓；位移電位；漂移電位
floating power supply 浮動動力供應
floating rim 浮動磁軛
floating speed 浮動速度
floating substance 浮選物質；漂浮物
floating switch 浮動開關；浮控開關
floating tidal plant 浮式潮汐電廠
floating valve 浮子閥；浮球閥
floating voltage 空載電壓；浮空電壓
floating web plate 浮動輻板
floating yoke 浮動磁軛
floating zero 浮動零點
floating zone 浮區
floating zone technique 浮區技術
floating-paraphase circuit 陰極絕緣倒相電路
floating-point 浮點
floating-point arithmetic 浮點運算
floating-point arithmetic package{=FAP} 費普[浮點算術寫碼]系統
floating-point base 浮點數基
floating-point calculation 浮點[制]計算
floating-point coding compaction 浮點寫碼緊緻法
floating-point coefficient 浮點係數
floating-point computation 浮點計算
floating-point computer 浮點[型]計算機
floating-point operation 浮點運算
floating-point program 浮點程式
floating-point radix 浮點數基
floating-point representation 浮點表示法
floating-point routine 浮點常式
floating-potential grid 浮動電勢柵極；浮動電位柵極
floating-slot storage 可變位置儲存
float-type gauge 浮標式測量計
float-type level controller 浮球式水位調節器
floc 絮凝物
flocculant addition tank 凝集添加槽
flocculant solution 凝集溶液
flocculating agent 凝固劑
flocculation 凝集
flocculator 凝集器
flood 洪水；淹沒；漲潮；溢出；充滿；浸漬
flood control storage basin 防洪儲水區；防洪儲水量
flood dam 防洪壩；攔洪壩；溢洪壩
flood discharge 洩洪；洪水流量
flood lamp 落地燈
flood light 投射光；泛光；泛光燈；採照燈
flood plan 平面布置圖
flood projection 泛光投影

flood valve 溢流閥
flood water,retention area 防洪儲水區
flood water,storage volume 防洪儲水量
flooding 溢流
flooding point 溢流點
flooding point rate 溢流點率
floodlight 泛光燈；探照燈
flood-light projector 泛光探照燈
floodlighting 泛光照明
flood-lubricated bearing 浸油潤滑軸承
flood-proof electrical equipment 防浸式電氣設備
floodwater 洪水
floor 樓面；地板；樓板
floor contact 平台觸點；樓面觸點；分層觸點
floor contamination indicator 地板污染指示器
floor contamination meter 地板污染計
floor contamination monitor 地板污染偵測器；地面污染監測器
floor drain 地面洩水
floor drain collector 地面排洩集合器
floor drain collector pump 地面排洩集合器泵
floor drain filter cross tie valve 地面排洩濾器交叉拉桿閥
floor drain filter inlet valve 地面排洩濾器入口閥
floor drain filter outlet valve 地面排洩濾器出口閥
floor drain sump 地面排洩水坑
floor drain sump flow integrator 地面排洩水坑流量總積儀
floor drain tank system{=FDTS} 地板洩槽系統
floor drainage pit 地板排水孔
floor drainage system 地面排水系統
floor lamp 落地燈
floor level 地板平面；樓板平面；底層；底板
floor light 輔助照明
floor lighting 地板照明
floor monitor 地板偵測器
floor plan 平面布置圖
floor plate 底板；花紋鋼板
floor scattering 地面散射
floor space 樓板空間
floor time 停機時間
floor type 落地式；固定式
floor-mounted motor 落地安裝型電動機
floor-relay 樓面繼電器；分層繼電器
floor-type radiation beacon 地面式輻射浮標
flop-in method 增加法；成長法[觀察共振法]
flop-out method 縮減法
flopover 雙穩態多諧振盪器；觸發電器；觸發器
flopover circuit 陰極耦合多諧振盪器
floppy 下垂的；鬆弛的；軟的
floppy disc 軟磁碟
floppy disk 軟磁盤；軟塑料磁盤
floppy disk controllers 軟塑料磁盤控制器
floppy disk reader 軟碟閱讀機
flotation of ores 礦物浮選
Flotrol 一種恒電流充電機
flow 流量；流動；流程
flow and trench drains 流量與壕排洩
flow baffle 擋流板；流動隔板

flow calorimetry 流量測熱法
flow capacity 流量容量
flow chart 流程圖
flow chart template 流程圖樣板
flow conditions 流動條件；流動狀態
flow control 流量控制
flow control bypass valve 流量控制旁道閥
flow control capacity 流量控制容量
flow control line 流量控制管
flow control valve 流量控制閥
flow controller 流量控制器
flow converter 流量轉換器
flow counter 流量計數器
flow counter gas 通氣計數器氣體
flow cumulative 累積流量；總排水量；總流量
flow decay 流量衰減
flow diagram 流程圖；流向圖
flow direction 流向
flow discharge 排水量；流量
flow dividing vlave 分流閥
flow duration curve 流量延時曲線
flow failure annunciation 流量損壞報告
flow field 流量場
flow gauge 流量計
flow graph 流向圖
flow harden 冷作硬化；冷變形硬化
flow hole 流孔
flow hydrogeological 水文地質流
flow indicator 流量指示計
flow indicator controller 流量指示器控制器
flow induced rod vibration 流動誘發桿振動
flow instrument 流量計
flow integrator 流量積分儀
flow limiter 流量限制器
flow line 流線；通量線
flow map 流量圖
flow maximum operating 最大可用流量
flow maximum usable 最大操作流量
flow measurement 流量測量
flow meter 流量計
flow metering valve 節流閥
flow method 流水作業法
flow mixer 流量混合器
flow mixing device 流量混合裝置
flow nozzle 流嘴
flow of heat 熱流
flow of power 潮流；功率流；能流
flow operating 標稱流量；額定流量；操作流量
flow orifice plate 流量注孔板
flow pattern 流動圖案
flow potential 流動勢
flow rate 流率
flow rate 流量
flow ratio controller 流量比控制器
flow reactor 連續反應器
flow recorder 流量記錄器
flow recording controller 流量記錄控制器
flow recording controller switch {=FRCS} 流量記錄控制器開關
flow regulating valve 節流閥
flow relay 流量電驛；流量繼電器
flow resistance 流阻
flow response rate 流量回應率
flow restricting orifice 流量限制孔口
flow restrictor 流量限制器

| | |
|---|---|
| flow scheme | 流程圖；流程表 |
| flow signal | 流量信號 |
| flow summer | 流量合計器 |
| flow surge | 流量湧增 |
| flow system | 流量系統 |
| flow test | 流通試驗；流量試驗 |
| flow test valve | 流量試驗閥 |
| flow total | 累積流量；總排水量；總流量 |
| flow transmitter{=FT} | 流動傳達器 |
| flow tube | 流量計管 |
| flow turbine | 標稱流量；額定流量；水輪機流量；操作流量 |
| flow unit | 流量單元 |
| flowability | 流動性 |
| flowchart | 流程圖；流向圖 |
| flowchart connector | 流程圖連接器 |
| flowchart symbol | 流程圖符號 |
| flowcharting | 流程圖製作 |
| flow-in | 流入 |
| flow-induced vibration | 流動誘發振動 |
| flowing fuel | 流動燃料 |
| flowing gas counter | 流動氣體計數器 |
| flowline | 流程線 |
| flowmeter | 流量計 |
| flow-operated check valve | 流動操作核對閥 |
| flow-ratio control | 流量比控制 |
| flowrator | 流量計 |
| flow-sensing element | 流量感測元件 |
| flowsheet | 流程圖；程序表 |
| flow-through centrifuge | 順流離心機 |
| flow-through curve | 順流曲線 |
| flow-totalizing indicator | 總流量指示器 |
| flow-type ionization chamber | 流動式游離腔 |
| flow-type proportional counters | 流動式比例計數器 |
| floz | 液盎司[容量單位] |
| fluback transformer | 反饋變壓器 |
| fluctuating current | 波動電流；脈動電流 |
| fluctuating load | 波動負載；脈動負載 |
| fluctuating load unbalaance | 變動負載不平衡 |
| fluctuating mains voltage | 漲落主電壓 |
| fluctuating power | 波動功率 |
| fluctuation | 起伏變動；漲落波動；起伏噪聲 |
| fluctuation [voltage] | [電壓]起伏；升降；漲落 |
| fluctuation of current | 電流波動 |
| fluctuation of load | 負載波動 |
| fluctuation of power | 功率波動 |
| fluctuation of service | 運行不穩定；操作不穩定 |
| fluctuation of speed | 轉速波動 |
| fluctuation pressure | 脈動壓力 |
| fluctuation time | 漲落時間；波動時間 |
| flue | 管道；風道 |
| flue dust | 飛灰 |
| flue gas | 煙道氣 |
| flue gases | 煙道氣；煙氣 |
| flued gas appliance | 煙道氣裝備 |
| flued-gas drying | 煙道氣乾燥 |
| flued-gas installation | 煙道；氣體燃料煙道裝置 |
| flueless gas appliance | 無煙道氣體燃料裝備 |
| fluence | 通量；積分通量；流量；注量[通量密度的時間積分] |
| fluence rate | 通量率 |
| fluence rate of particle | 粒子通量率 |

| | |
|---|---|
| fluent | 流利的；流暢的；無阻滯的 |
| fluid | 流體；液體；流質；流體的；不固定的；易變的 |
| fluid bearing | 液體軸承 |
| fluid bed | 流化床；沸騰層 |
| fluid coupler | 液體耦合器 |
| fluid coupling | 液壓聯軸器；液體配合 |
| fluid cycle | 液體循環 |
| fluid device | 流體元件 |
| fluid dynamics | 流體動力學 |
| fluid equation | 液體方程式；流體方程式 |
| fluid flow | 液體流量 |
| fluid flow regulator | 液體流量調節器 |
| fluid flowmeter | 流體流量計；液體流量計 |
| fluid friction | 流體磨擦 |
| fluid fuel | 流體燃料；液體燃料 |
| fluid fuel mixture | 流體燃料混合物；液體燃料混合物 |
| fluid fuel reactor | 流體燃料反應器 |
| fluid fuels | 流體燃料 |
| fluid geothermal | 地熱流體 |
| fluid head | 流體高差 |
| fluid inventory | 流體存量 |
| fluid jet | 流體噴射 |
| fluid loss | 流體損耗；液體磨擦損耗 |
| fluid mixing tank | 流體混合槽 |
| fluid plug | 流體塞 |
| fluid poison | 液態毒物 |
| fluid poison control | 液態毒物控制 |
| fluid power | 流體動力 |
| fluid power motor | 液力馬達；液壓馬達 |
| fluid pressure | 流體壓力 |
| fluid quality | 流體品質 |
| fluid system | 流體系統；液體系統 |
| fluid theory | 流體說 |
| fluid volume | 流量容量 |
| fluid volume meter | 液量計 |
| fluid[-filled] reactor | 充流體反應器 |
| fluid[-fueled] reactor | 液體燃料反應器 |
| fluid-cooled electrical machine | 液體冷卻式電機 |
| fluid-cooled winding | 液體冷卻式繞組 |
| fluid-flow control | 流體流量控制；液體流量控制 |
| fluid-flow pump | 流體流量泵 |
| fluid-flow regulator | 流體流量調節器 |
| fluid-fuelled reactor | 液體燃料反應器 |
| fluidic | 射流的；流體的 |
| fluidic device | 液體裝置；液體設備 |
| fluidic generator | 射流發生器 |
| fluidic logic gate | 液體邏輯閘 |
| fluidic power | 流體動力 |
| fluidic proportional amplifier | 液體比例放大器 |
| fluidic relay | 射流繼電器 |
| fluidic resistor | 液阻 |
| fluidic stepping motor | 射流式步進電動機 |
| fluidics | 流體元件；射流學；射流技術；流體學 |
| fluidised bed combustion | 流化床燃燒 |
| fluidity | 流動性；流度 |
| fluidization | 流體化；液化 |
| fluidized bed | 液化床；準流體床；流體化床 |
| fluidized bed calcination | 流體化床煆燒 |
| fluidized incinerator | 準流體焚化爐 |
| fluidized paste reactor | 準流體漿燃料反應器 |
| fluidized power | 液化本領 |

| | |
|---|---|
| fluidized reactor | 準流體燃料反應器 |
| fluidized solid | 液化固體 |
| fluidized solid reactor | 液化固體反應器 |
| fluidized solids reactor | 流體化固體反應器 |
| fluidized-bed | 流化床；熔槽；沸騰層 |
| fluidized-bed reactor | 液化床反應器；流體化床反應器 |
| fluidized-fuel reactor | 液化燃料反應器 |
| fluidly delayed release | 液體延時釋放 |
| fluid-sampling apparatus | 流體取樣裝置 |
| fluid-type instability | 流體式不穩定性 |
| fluocerite | 氟鈰鑭礦 |
| Fluon | 聚四氟乙稀 |
| fluor | 螢石；氟石 |
| fluorborate | 硼酸氟 |
| fluoremetry | 螢光測定 |
| fluorer | 毫瓦特[激發螢光單位] |
| fluorescence | 螢光 |
| fluorescence analysis | 螢光分析 |
| fluorescence characteristic | 螢光特性 |
| fluorescence radiation | 螢光輻射 |
| fluorescence yield | 螢光產率 |
| fluorescent ballast | 螢光鎮定器 |
| fluorescent crystal | 螢光晶體 |
| fluorescent dye | 螢光染料 |
| fluorescent electrolyte | 螢光電解液 |
| fluorescent high pressure mercury [vapour] lamp | 螢光高壓水銀燈 |
| fluorescent lamp | 螢光燈 |
| fluorescent lamp stabilizer | 螢光燈穩壓器 |
| fluorescent life-time | 螢光壽命 |
| fluorescent lighting | 螢光照明 |
| fluorescent line | 螢光電線 |
| fluorescent material | 螢光材料；螢光物質 |
| fluorescent noise generator | 螢光雜訊產生器 |
| fluorescent radiation | 螢光輻射 |
| fluorescent radiation detector | 螢光輻射偵檢器 |
| fluorescent scattering | 螢光散射 |
| fluorescent screen | 螢光屏 |
| fluorescent substance | 螢光質 |
| fluorescent tube | 螢光燈；日光燈管 |
| fluorescent X-ray | 螢光 X 射線 |
| fluorescent X-rays | 發螢光 X 射線 |
| fluorescent-mercury lamp | 水銀螢光燈 |
| fluorescope | 螢光鏡 |
| fluoride | 氟化物 |
| fluoride stress | 氟化物應力 |
| fluoride volatility | 氟化物揮發性 |
| fluorimeter | 螢光計；氟量計 |
| fluorimetric analysis | 螢光分析 |
| fluorimetry | 螢光測定法 |
| fluorinate | 氟化；用氟處理 |
| fluorinated | 氟化的 |
| fluorination | 氟化作用 |
| fluorination method | 氟化方法 |
| fluorinator | 氟化器 |
| fluorine | 氟 |
| fluorine resin | 氟樹脂 |
| fluorocarbon | 碳氟化合物 |
| fluorocarbon absorption process | 氟碳化物吸附過程 |
| fluorocarbon oil | 氟代烴油；氟油 |
| fluorocarbons | 碳化氟 |
| fluorochemical vapor machine | 氟化蒸氣冷卻電機 |
| fluorogas insulation | 氟化氣體絕緣 |
| fluorography | 螢光攝影術 |

| | |
|---|---|
| fluorometer | 螢光計 |
| fluorophor | 螢光體；磷光體 |
| fluorophotometer | 螢光照相計；螢光〔光度〕計 |
| fluoroscope | 螢光鏡 |
| fluoroscopic apparatus | 螢光透視裝置 |
| fluoroscopic examination | 螢光鏡檢查 |
| fluoroscopic screen | 螢光屏 |
| fluoroscopic shoe-fitting device | 鞋型選配螢光鏡 |
| fluoroscopy | X 光透視法；螢光檢查 |
| flush | 沖洗 |
| flush instability | 笛型不穩性 |
| flush mounting | 平裝；埋入裝置；嵌入裝置 |
| flush plate | 平貼蓋板；平裝開關面板 |
| flush plate switch | 平壁開關 |
| flush plug receptacle | 埋裝式插座；嵌入式插座 |
| flush receptable | 平壁插座 |
| flush receptacle | 平壁插座 |
| flush snap-switch | 埋裝式活動開關 |
| flush socket | 平裝插座；埋裝插座 |
| flush switch | 平裝開關；埋裝開關；嵌入開關 |
| flush type | 平裝型；埋裝式；嵌入式 |
| flush welding | 平焊 |
| flushing air | 沖洗空氣 |
| flushing annualus | 環狀沖洗孔道 |
| flushing port | 沖洗孔 |
| flushmica commutator | 換向片程雲母片相平的換向器 |
| flush-mounted drawout relay | 平裝抽出式繼電器 |
| flush-type instrument | 嵌裝式儀表 |
| flute | 凹槽；溝；排屑槽 |
| fluted shaft | 槽軸 |
| flute-type instability | 笛型不穩定性 |
| flutherite | 鈾灰礦；鈾灰石 |
| flutter | [頻率]顫動；抖動；脈衝干擾 |
| flutter computer | 顫動計算機 |
| flutter fading | 顫動衰減；散亂反射衰減 |
| flutter relay | 振動式繼電器 |
| fluviograph | 水位計 |
| flux | 通量；[助]焊劑；[助]熔劑；磁通量；電通量 |
| flux amplifier output | 通率放大器輸出 |
| flux and reflux | 漲潮落潮 |
| flux averaged cross section | 通率平均截面；通量平均截面 |
| flux buildup | 通量增大；建立磁通 |
| flux code[of a luminaire] | 光束符號 |
| flux contours | 通率恆值線；通量等量線 |
| flux converter | 通率轉換器；通量轉換器 |
| flux curve | 通量曲線；磁通曲線 |
| flux decay | 磁通衰減 |
| flux density | 磁通密度 |
| flux density of magnetic | 磁通量密度 |
| flux depression correction | 通率低落修正；通量低落修正 |
| flux detector | 通率偵檢器；通量偵檢器 |
| flux differential relay | 磁通差動繼電器 |
| flux dip | 通量坑；通量下陷 |
| flux distortion | 通量畸變 |

| | |
|---|---|
| flux distribution | 通量分布 |
| flux evaluation | 光通評量 |
| flux flattening | 通量平化 |
| flux flattening material | 通率平坦化材料；通量平坦化材料 |
| flux flattering radius | 通率平坦化半徑；通量平坦化半徑 |
| flux flattering region | 通率平坦化區；通量平坦化區 |
| flux geothermal | 地熱通量 |
| flux guide | 磁導 |
| flux induction | 感應通量 |
| flux interlinkage | 交鏈磁通量 |
| flux leakage | 漏磁 |
| flux level | 通率準位；通量水平；通率階 |
| flux light method | 光通量法 |
| flux line | 通量線；磁力線 |
| flux linkage | 磁鏈 |
| flux linking | 磁通鏈 |
| flux map | 通率圖；通量圖 |
| flux mapping | 通率製圖；通量製圖 |
| flux measuring channel | 通率測量管道；通量測量管道 |
| flux meter | 通量計 |
| flux method | 光束法 |
| flux monitors | 通率偵測器；通量偵測器 |
| flux of energy | 能量束通量 |
| flux of heat | 熱流；熱通量 |
| flux offset | 磁通偏置 |
| flux path | 磁通路徑 |
| flux peak | 通率峰值；通量峰值 |
| flux peaking | 通率尖峰；通量劇增 |
| flux period | 通率周期；通量周期 |
| flux plot | 通率圖；通量圖 |
| flux pulsation | 磁通波動；磁通脈動 |
| flux pulse | 通率脈衝；通量脈衝 |
| flux rating | 通率額定值；通率定額；通量額定值 |
| flux ratio | 通率比；通量比 |
| flux recovery | 通率回收；通量恢復 |
| flux reduction factor | 光通減縮因數 |
| flux reversal | 通率逆流；通量反轉 |
| flux scram setting | 通率急停設定值；通量急停設定值 |
| flux scram trip setting | 通率急停跳脫設定值；通量急停跳脫設定值 |
| flux seconds | 通量-秒 |
| flux shape | 通率形狀；通量形狀 |
| flux shield | 磁通屏蔽 |
| flux tilts | 通率傾斜；通量傾斜 |
| flux time | 通率時間；通量時間 |
| flux trap | 通率陷阱；通量阱 |
| flux trap reactor | 通率陷阱反應器；通量阱反應器 |
| flux traverse | 通率橫過；通量橫過 |
| flux triplet{of a source} | 三對光束比{光源的} |
| flux tube | 通率管；通量管 |
| flux vector | 磁通向量 |
| flux wave | 磁通波形 |
| flux weight cross section | 通率加權截面；通量加權截面 |
| flux-bucking winding | 降磁通繞線 |
| flux-cutting law | 磁通切割律 |
| flux-density | 通量密度 |
| fluxed electrode | 熔焊極；熔劑焊條 |
| fluxgate | 磁通量閘門 |
| fluxing agent | 熔劑；焊藥 |
| fluxionary calculus | 微積分 |
| flux-linkage equation | 磁通鏈方程式 |
| fluxmeter | 磁通計；通率計 |
| flux-mmf loop | 磁通-磁勢迴路；磁滯回環 |

flux-monitoring foil 通率偵測箔
fluxoid 全磁通；磁通量子
fluxon 磁通路徑；磁通軌跡
flux-resetting magnetic amplifier 磁通復原磁放大器
flux-seconds 通率秒；通量秒
flux-sensing element 通率感測元件；通量感測元件
flux-weighed cross-section 通率加權截面
fly 飛；飛行
fly ash 飛灰
fly ash collector 飛灰集塵器
fly ash settler 飛灰沉降器
fly lens 蠅眼透鏡
fly nut 蝶形螺母
flyback 返馳
flyback converter 返馳變換器
flyback diode 返馳二極體
flyback line 返馳線；歸線
flyback period 返馳期間
flyback stroke 返馳程
flyback suppression 返馳遏止
flyback time 返馳時間
flyback transformer 返馳變壓器
flyball 飛球
flyball governor 飛球調速器
flying head 浮動磁頭
flying printer 輪式打印機
flying spot 飛點
flying spot camera 飛點照像機
flying spot scanner 飛點掃描機
flying spot scanning 飛點掃描[法]
flying-spot tube 掃描管；飛點示波管
fly-off 飛離
flyweight 飛擺；飛輪
flywheel 飛輪
flywheel circuit 慣性同步電路
flywheel diode 續流二極體
flywheel effect 飛輪效應
flywheel generator 飛輪發電機
flywheel magneto 飛輪式永磁發電機
flywheel moment 飛輪力矩；回轉力矩
flywheel motor-generator 飛輪電動發電機
flywheel rotor 飛輪轉子
flywheel speed 飛輪速度
flywheel synchronization 規整同步
flywheel time base 飛輪時基
flywheel type alternator 飛輪式同步發電機
FM broadcast 調頻廣播
F-M cyclotron 調頻迴旋加速器
FM discriminator 調頻鑑別器
FM exciter 調頻激磁器
FM radar 調頻雷達
FM receiver 調頻接收機
FM threshold 頻調底限
FM wave 調頻波
FM-AM multiplier 調頻-調幅倍增器
FMFB demodulator 調頻反饋解調器
f-number f 圈；光圈數
foam 泡沫；起泡；海綿
foam fire extinguisher 泡沫滅火機
foam insulation 泡沫絕緣
foam plastics 泡沫塑料
foam rubber 泡沫橡膠；海綿橡膠
foam separator 泡沫分離器
foamed vinyl resin 泡沫乙烯樹脂
foaming plastics insulation 泡沫絕熱材料
foam-thermal insulation 泡沫絕熱材料
FOB stowed 離岸價交包括理倉費
focal 焦點的

| | |
|---|---|
| focal distance | 焦距 |
| focal length | 焦距 |
| focal plane scanning device | 焦點平面掃描器；對焦平面掃描器 |
| focal spot | 焦點 |
| foci | focus 的複數 |
| focus | 焦點；聚焦；定焦點；集中 |
| focus coil | 聚焦線圈 |
| focus control | 焦點控制 |
| focus transition | 焦距變換 |
| focusing | 聚焦；調焦；聚焦的 |
| focusing coil | 聚焦線圈 |
| focusing collector | 聚焦型收集器 |
| focusing control | 聚焦控制；聚焦調節 |
| focusing cup | 聚集杯 |
| focusing device | 焦點調整裝置 |
| focusing electrode | 聚焦電極 |
| focusing field | 聚焦場 |
| focusing filament | 焦點燈絲 |
| focusing foil | 聚焦箔 |
| focusing force | 聚焦力 |
| focusing grid | 聚焦網；聚焦柵極 |
| focusing lamp | 聚焦燈 |
| focusing magnet | 聚焦磁鐵 |
| focusing tube | 聚焦管 |
| focus-to-film distance{=FFD} | 焦點軟片距離 |
| focus-to-skin distance{=FSD} | 焦點皮膚距離 |
| fog | 霧；感光過度；走光；圖象模糊 |
| fog chamber, cloud chamber | 霧腔 |
| fog cooler | 噴霧冷卻器 |
| fog cooling | 霧冷卻 |
| fog proof insulator | 耐霧絕緣體 |
| fog tracks, cloud tracks | 霧跡 |
| fog[-track] chamber | 霧[徑跡]腔 |
| fog-cooled reactor | 霧冷反應器 |
| fogging | 模糊；成霧 |
| fog-type insulator | 耐霧絕緣子 |
| fog-type unit | 耐霧型絕緣子 |
| foil | 箔；金屬薄片；陪襯物 |
| foil array | 箔束 |
| foil coil | 箔線圈 |
| foil conductor | 陪襯導線 |
| foil count | 箔計數 |
| foil counting | 箔計數 |
| foil counting rate | 箔計數率 |
| foil detector | 箔偵檢器 |
| foil electroscope | 金箔驗電器 |
| foil holder | 箔片夾子 |
| foil method | 箔方法 |
| foil mica | 雲母箔 |
| foil mica capacitor | 雲母箔電容器 |
| foil monitor | 箔偵測器 |
| foil sandwich | 箔夾入 |
| foil support | 箔支座 |
| foil winding | 箔繞組 |
| foil-activation technique | 箔活化技術；箔片活化法 |
| foil-holding rod | 箔支持棒 |
| fold | 折疊；折合；合併 |
| foldback current limiting | 折疊式限流 |
| folded antenna | 折疊天線 |
| folded dipole | 折疊偶極子 |
| folded dipole antenna | 折疊式偶極天線 |
| folded reactor | 彎曲管道反應器 |
| folding door | 摺門 |
| folding link | 隨動鏈鎖 |
| folding test | 彎曲試驗；折疊試驗 |
| fold-out construction | 折疊式結構；折頁式 |

| | |
|---|---|
| | 結構 |
| folium | 葉形線 |
| follow | 跟；跟隨；跟蹤；遵循；按照 |
| follow current | 跟蹤電流；殘餘電流 |
| follow on | 接下去 |
| follow on current | 持續電流 |
| follow suit | 照先例；仿照做；仿效 |
| follower | 輸出器；輸出放大器；重發器；隨動機；隨動棒；跟隨器；跟蹤器 |
| follower motor | 隨動電動機 |
| follower rest | 跟刀架 |
| follower ring | 壓圈；隨動圈 |
| following | 跟蹤；隨動；以下的；下例的 |
| following error | 跟蹤誤差 |
| following range of synchronization | 同步保持範圍 |
| following train | 跟隨列車 |
| follow-scene | 移動攝影 |
| follow-through current | 伴隨電流；後續電流 |
| follow-up | 跟蹤；隨動；硬反饋；跟蹤裝置；隨動裝置 |
| follow-up action | 跟蹤行動 |
| follow-up control | 隨動控制；跟蹤控制 |
| follow-up control system | 隨動控制系統 |
| follow-up file | 追蹤卷 |
| follow-up link | 隨動連桿 |
| follow-up motor | 隨動電動機 |
| folly | 工程浩大而不能完成的建築；蠢事；愚笨 |
| folw system | 流動系統 |
| font | 活字；字型；字體鉛字 |
| Food and Agriculture Organization{=FAO} | 糧食與農業組織[聯合國] |
| food chain | 食物鏈 |
| food contamination | 食物污染 |
| food contamination monitor | 食物污染偵檢器 |
| food irradiation | 食物照射 |
| food irradiation reactor | 食物照射反應器 |
| food light | 腳燈 |
| food pasteurization | 食物滅菌 |
| food preservation | 食物保存 |
| food radiation | 食物輻射 |
| food sampling | 食物取樣 |
| food sterilization | 食物滅菌；食品消毒 |
| food-irradiation reactor | 食物照射反應器 |
| foolite | 石棉和樹脂製成的絕緣材料 |
| fool-proof | 防止錯誤的；極安全的；安全自鎖裝置 |
| fool-proof design | 防愚設計 |
| fool-proof device | 防謔裝置；保險裝置 |
| fool-proof system | 最安全制度 |
| foot | 腳；支點；英尺；底座；最下部 |
| foot candle | 呎燭光[照度單位] |
| foot candle meter | 呎獨[光]計 |
| foot lambert | 呎朗伯 |
| foot light | 腳燈 |
| foot mounting cylinder | 腳座型壓缸 |
| foot of water | 水足[壓強單位] |
| foot operated door | 腳動門 |
| foot plate | 腳踏板 |
| foot pound | 呎磅 |
| foot pound second{=FPS} | 呎磅秒制 |
| foot screw | 底腳螺釘 |
| foot step | 腳蹬；台階；梯級 |

| | |
|---|---|
| foot switch | 腳踏開關 |
| foot valve | 底閥；腳踏閥 |
| foot, ft | 英尺；呎 |
| footboard | 腳踏板 |
| foot-candle meter | 呎燭光計 |
| footing | 基腳；底座；基礎 |
| footing resistance | 基阻；桿塔接地電阻 |
| footlamber | 英尺-郎伯[光的亮度單位] |
| footlight | 腳燈 |
| foot-mounted motor | 底座安裝型電動機；落地安裝型電動機 |
| foot-mounting cubicle | 落地型開關櫃 |
| foot-note | 註腳 |
| foot-path | 踏板；梯子 |
| foot-pound | 英尺磅 |
| foot-pound-second | 呎磅秒制 |
| foot-switch | 腳踏開關 |
| for clause | 循環句子 |
| for list | 循環元素表；循環表 |
| for statement | 循環語句 |
| forbidden | 禁戒的；禁止的 |
| forbidden band | 禁帶 |
| forbidden character | 禁用字符 |
| forbidden code | 禁用號碼 |
| forbidden combination | 禁用組合 |
| forbidden combination check | 禁用組合核對 |
| forbidden digit | 禁用數位 |
| forbidden digit check | 禁用數位核對 |
| forbidden region | 禁區 |
| forbidden spectrum | 禁制譜 |
| forbidden transition | 禁制躍遷；禁制過渡 |
| forbidden transitions in β-decay | 貝他衰變內禁制躍遷 |
| forbiddenness | 禁制 |
| forbiddenness factor | 禁制因數 |
| force | 力；強制；強迫 |
| force arm | 力臂 |
| force at a distance | 超距力 |
| force balance assembly | 力平衡組裝 |
| force comparison | 力量比較 |
| force constant | 力常數；力恒量 |
| force constants of linkage | 鍵合的力常數 |
| force coriolis | 柯若利士力 |
| force equilibrium | 力平衡 |
| force factor | 力因數 |
| force feedback | 力回饋 |
| force filed | 力場 |
| force fit | 壓配合 |
| force focusing | 強力聚焦 |
| force motor | 執行電動機 |
| force normal | 正交力 |
| force of attraction | 引力 |
| force of attractive | 吸力 |
| force of repulsion | 斥力 |
| force pipe | 壓力管 |
| force polygon | 力多邊形 |
| force pump | 壓力泵；增壓泵 |
| force sence | 力覺 |
| force vector | 力向量 |
| force ventilation | 強迫通風 |
| force-cooled transformer | 強迫冷卻變壓器 |
| force-current analogy | 力與電流之類比 |
| forced | 強制的；加壓的 |
| forced air circulation | 強迫通風 |
| forced air cooled transformer | 迫風冷變壓器；壓氣冷變壓器 |
| forced air cooling | 強制空冷；強制風冷卻 |
| forced air cooling tube | 迫風冷卻管 |
| forced air-cooled transformer | 強制風冷變壓器 |

forced circulation 強制循環
forced circulation steam generator 強制循環蒸汽產生器
forced commutation 強迫換向
forced convection 強迫對流；強制對流
forced convection cooling 強制對流冷卻
forced cooling 迫冷
forced diagram 力線圖；受力圖
forced display 自行顯示
forced draft 壓力通風；送風；強迫通風
forced draft fan 鼓風機
forced draught fan 風扇；鼓風機
forced electric drainage 強迫電洩
forced excitation 強行激磁
forced feed 壓力供給；壓力進給；強制進料
forced interruption 強行斷電
forced line outage 線路被迫停電
forced lubrication 強制潤滑；加壓潤滑
forced magnetization 強制磁化
forced magnetization condition 強制磁化條件
forced non-linear oscillation 非線性強迫振盪
forced oil cooled transformer 強迫油冷變壓器
forced oil cooling 迫油冷卻；壓油冷卻
forced oil-air cooling 強制油循環吹風冷卻
forced oscillation 強迫振盪
forced oscillations 強制振盪
forced outage 強制停機；強制停堆
forced power transmission 強行輸電
forced pump 壓力泵；增壓泵
forced recirculation 強迫再循環式沸水反應器
forced release 強制釋放
forced response 強迫響應
forced response curve 強制回應曲線
forced service 強制運行
forced stroke 工作沖程
forced synchronization 強制同步
forced synchronizing 強制同步；強迫同期
forced ventilation 強制通風；強迫通風
forced vibration 強迫振動
forced vibration test 強制振動試驗
forced water circulation 強制水循環
forced water cooled transformer 強迫水冷變壓器
forced water cooling 強迫水冷
forced-air colled transformer 迫風冷變壓器
forced-air cooled 強迫空氣冷卻
forced-air cooled transformer 迫風冷變壓器
forced-air-draft cooling tower 強制抽氣冷卻塔；強制通風冷卻塔
forced-circulation 強制循環
forced-circulation boiling 強制循環沸騰
forced-circulation evaporation 強制循環蒸發
forced-circulation loop 強制循環迴路
forced-circulation steam generator 強制循環蒸汽產生器
forced-commutated inverters 強迫換向反流器
forced-commutated thyristor 強迫換向閘流體
forced-draught ventilation 強迫通風
forced-free field 無力場

| | |
|---|---|
| forced-oil circulation | 強制油循環；強制油冷卻 |
| forced-oil cooled transformer | 強迫油冷變壓器 |
| forced-oil forced-air cool | 強迫油冷及風冷 |
| forced-oil transformer | 強制油循環式變壓器 |
| forced-oil-cooled bushing | 強迫油冷式套管 |
| forced-oil-cooling transformer | 強迫油冷變壓器 |
| forced-ventilated motor | 強制通風式電動機 |
| forced-water cooled transformer | 迫水冷變壓器 |
| force-free filed | 無力場；無效場 |
| forceps | 鑷；鉗子；焊鉗 |
| force-ratio bar | 力比桿 |
| force-reflecting | 強制反射 |
| force-voltage analogy | 力與電壓之類比 |
| forcing | 強迫；強制；加壓力 |
| forcing function | 強制函數 |
| forcing function generator | 信號發生器；正弦發生器 |
| forcing time | 強制激磁時間 |
| fore- | 先；前；預 |
| fore bay | 前池 |
| fore pump | 初期泵；初期抽[氣]機 |
| fore pumping | 前置抽氣；預抽 |
| fore vacuum pump | 前真空泵 |
| fore vacuum reservoir | 初期抽真空貯器 |
| forearm | 前臂 |
| forecast demand | 預估要求；預計負載 |
| forecast error | 預測誤差 |
| forecast horizon | 預測界限 |
| forecast marginal location factor | 邊際區位因子預測 |
| forecast price | 預測價格 |
| forecse period | 預測期 |
| foreground initiated batch | 前部引發[整]批[處理] |
| foreground job | 前部工作 |
| foreground processing | 前部處理 |
| foreground scheduler | 前台調度程序 |
| foreign | 外國；外來 |
| foreign atom | 雜質原子 |
| foreign exchange | 外匯 |
| foreign exchange service {=FEX, FX} | 國外交換服務 |
| foreign field | 外磁場 |
| foreign gas | 雜質氣體 |
| foreign material | 外來材料；雜質；夾雜物；外來物 |
| forepump | 前置泵；預抽空泵 |
| forescattering | 前散射 |
| foresee | 預見；預知；看穿 |
| forestage | 前級的 |
| forewarmer | 預熱器 |
| forge | 鍛造 |
| forged shaft | 鍛軸 |
| forged steel | 鍛鋼 |
| forged steel shaft | 鍛鋼軸 |
| forging | 鍛 |
| forging welding | 鍛接；鍛焊 |
| forgings | 鍛件 |
| fork | 交叉；叉；分支點；叉桿；音叉 |
| fork beat | 音叉拍 |
| fork connection | 叉式接法；雙曲折接法；分岔連接 |
| fork end | 叉端；凸耳 |
| fork heel | 音叉座 |
| fork lift | 叉架升降機 |
| fork lift tank | 叉架升降機槽 |
| fork oscillator | 音叉振盪器 |

| | |
|---|---|
| forked circuit | 叉[形電]路 |
| forked quadruplex | 叉接四工 |
| forked repeater | 叉接轉發器 |
| forklift | 推高機 |
| fork-tone modulation | 叉音調變 |
| form | 形式；形狀；形態；樣式；表格 |
| form code | 形狀碼 |
| form factor | 波形因數 |
| form factor{between two surfaces S1 and S2} | 固有入射光束因數{兩光源間}；形態因數；波形因數 |
| form feed | 格式饋給 |
| form feed character {=FF} | 形式移控字元 |
| form random impulses white noise | 波形隨機脈衝白雜訊 |
| form stop | 格式停止 |
| form tool | 樣板刀具；成型刀具 |
| form winding | 模繞組；模壓成型繞組 |
| form wire | 成型線 |
| form wound coil | 模繞線圈 |
| formal | 形式上的；外表的；正式的；合法的 |
| formal control | 形式控制 |
| formal disoretization error | 形式離散誤差 |
| formal language | 形式語言；人工語言 |
| formal logic | 形式邏輯 |
| formaldehyde | 甲醛 |
| formale | 聚乙烯；縮甲醛 |
| formalism | 規型；形式論 |
| formanite | 鈮碳酸鈾釔礦 |
| formant | 構形成分{機器翻譯用}；共振峰；共振語頻 |
| format | 安排程序；排列程序；格式；格局 |
| format classification detalled shorthand | 格式分類之詳細內容簡寫法 |
| format control | 格式控制 |
| format effecter{=FE} | 格式控號 |
| format feed character | 格式移控字元 |
| formation | 形成 |
| formation heat | 生成熱 |
| formation rate | 形成率；生成率 |
| formation transformer | 電成型用變壓器 |
| formation voltage | 形成電壓；化成電壓 |
| formative time | 形成時間 |
| formative time lag | 構成時間遲延；形成時間遲延 |
| formed coil | 模繞線圈；成型線圈 |
| formed coke | 成型焦 |
| former | 模子；樣板；形成器；形成設備；線圈架；[繞線]模 |
| former winding | 模繞繞組；模繞法 |
| former-wound coil | 模繞線圈 |
| formette coil | 成型模型線圈；成型線圈 |
| form-fit tank | 殼式變壓器外殼 |
| form-fit transformer | 殼式變壓器 |
| formidable | 難對付的；可怕的 |
| formidable-looking code | 似可畏碼 |
| forming | 成形；造形；仿形；模鍛；沖壓 |
| forming effect | 鑄型效應 |
| forming shape | 成形 |
| forming tool | 型成工具 |
| forming winding | 成形線圈 |
| forms control | 模式控制 |
| forms file | 表格卷 |
| forms of energy | 能源形式；能源種類 |
| formula | 公式 |

| | |
|---|---|
| formula assembler and translator{=FORAST} | 佛拉斯程式語言 |
| formula coder{=FORC} | 佛克程式語言 |
| formula language | 公式語言 |
| formula translation{=FORTRAN} | 福傳[程式語言]；式譯 |
| formula translator {=FORTRAN} | 公式翻譯程序[語言] |
| formulae | formula 的複數 |
| formulate | 公式化；將...寫成公式；闡述 |
| form-wound coil | 成型線圈；模繞線圈 |
| form-wound motorette | 模繞線圈試驗裝置 |
| form-wound stator | 成型繞組定子 |
| Forster synthesis of LC network | 福斯特 LC 網路合成 |
| fortran language | 式譯語言 |
| Fortransit | 公式翻譯程序 |
| fortuitous distortion | 不規則畸變；偶發失真 |
| forty-four repeater | 44 型增音機；44 型轉發器 |
| forum | 論壇；討論會；公會 |
| forva centralis | 中心窩 |
| forvacuum pump | 預真空泵 |
| forward | 向前；前向；前進；促進；轉交；轉寄 |
| forward AGC | 順向自動增益控制 |
| forward applied voltage | 正向外加電壓 |
| forward automatic gain control | 順向自動增益控制 |
| forward bias | 順[向]偏壓；正向偏壓；前向偏壓 |
| forward block by block read all data | 逐節讀取數據無機械動作 |
| forward blocking interval | 正向閉鎖期間；正向關斷期間 |
| forward blocking state | 正向閉鎖狀態；正向關斷狀態 |
| forward blocking voltage | 正向阻斷電壓 |
| forward break over point | 順向折轉點 |
| forward break over voltage | 順向折轉電壓 |
| forward breakdown | 正向擊穿 |
| forward breakover | 正向轉折 |
| forward breakover voltage | 正向轉折電壓 |
| forward component | 正向分量；前向分量 |
| forward conductance | 正向電導 |
| forward continuous read all data | 連續讀取數據無機械動作 |
| forward contracts | 期貨市場 |
| forward control | 順向控制 |
| forward converter | 順向變換器 |
| forward crosstalk | 前向串擾 |
| forward current | 正向電流；前向電流 |
| forward current amplification factor | 順向電流放大因數 |
| forward difference | 前進差值；前授差值 |
| forward direction | 正向；順向；前向 |
| forward drop | 正向電壓降；順向電壓降 |
| forward error correcting system | 前向糾錯制 |
| forward Euler method | 前向尤拉法 |
| forward gain | 正向增益 |
| forward lead | 前移 |
| forward lead of brush | 電刷前向引線 |
| forward mutual admittance | 順向互導納 |
| forward mutual | 順向互電導 |

conductance
forward path 正向路徑；前向路徑
forward path gain 正向路徑增益；前向授路徑增益
forward peak 前向尖峰；向前[散射]峰值
forward pitch 前移節距
forward position 正向位置
forward power 前向功率
forward power loss 順向功率耗損
forward probability 前向機率
forward progression winding 正向繞組
forward recovery current 順向回復電流
forward recovery time 順向恢復時間
forward recovery voltage 順向回復電壓
forward resistance 正向電阻；順向電阻
forward scatter 前向散射
forward scatter collision 前向散射碰撞
forward scatter propagation 前向散播
forward scattering 前向散射；向前散射
forward scattering collision 向前散射碰撞
forward search for block [sequence] number 順向搜尋節序號
forward search for particular data 順向搜尋特定數據
forward search for program alignment function 順向搜尋程式對準機能
forward selection 預選
forward shift 順旋轉方移動；向前移動
forward shift of brush 電刷前移位
forward tape wind without data read 帶順捲
forward torque 正向轉矩
forward transadmittance 順向跨導納
forward voltage 正向電壓；順向電壓；前向電壓
forward voltage transfer ratio 順向電壓轉移比
forward wave 正向波；前向波
forward-acting decoder 前向譯碼器；正向譯碼器
forward-acting regulator 前控式調整器
forward-angle counter 向前角計數器
forward-difference method 前向差分法
forwarder 傳送裝置；輸送器
forward-field torque 正向轉矩；正序轉矩
forward-filed impedance 正向阻抗；正序阻抗
forwarding office 發報局
forward-order current 正序電流
forward-order impedance 正序阻抗
forward-peaked distribution 前向尖峰分布；向前尖峰分布
forward-rotating wave 正向旋轉波
forward-sacttering angle 向前散射角
forward-scattering angle 前向散射角
forward-sequence component 正向序分量
forward-sequence reactance 正向序電抗
fossil fuel 化石燃料；石化燃料

| | |
|---|---|
| fossil fuel power plant | 化石燃料電廠 |
| fossil oil | 石油 |
| fossil power plant | 化石燃料電廠 |
| fossil-fuel[l]ed power station | 化石燃料發電廠 |
| fossil-fueled power plant | 化石燃料電廠；石化燃料動力廠 |
| fossil-fuelled power plant | 化石燃料電廠 |
| Foster form | 福斯特式 |
| Foster reactance theorem | 浮士特電抗定理 |
| Foster-Seeley discriminator | 浮士特席利鑑頻器 |
| Foucault current | 富可電流 |
| foul | 骯髒；污物；弄髒 |
| fouled condition | 積垢條件 |
| fouling | 積垢 |
| fouling bar | 警衝護桿 |
| fouling circuit | 防護撞車電路 |
| fouling factor | 積垢因數 |
| fouling point | 撞車點 |
| fouling section | 衝撞區[間] |
| foul-up | 壅塞 |
| found | 鑄造；熔造；打基礎 |
| foundation | 基礎；座；基金會；財團 |
| foundation bolt | 基礎螺栓；地腳螺栓；基腳螺栓 |
| foundation mat | 底墊 |
| foundation pit | 基礎坑 |
| foundation plate | 基礎板 |
| founder | 鑄工；翻砂工；創始人 |
| founding | 鑄造；鑄件 |
| foundry | 鑄造；鑄工車間；鑄造廠 |
| fountain | 噴泉；噴水器；源泉 |
| fountain effect | 噴泉效應 |
| fountain-pen type dosimeter | 筆式劑量計 |
| fountain-pen type exposuremeter | 筆式曝露計 |
| four electrode tube | 四極管 |
| four electrode valve | 四極[真空]閥 |
| four level laser | 四[能]階雷射 |
| four party line | 四戶合用線 |
| four phase | 四相 |
| four ports connection valve[hydraulic] | 四口閥 |
| four ports connection valve[pneumatic] | 四口閥 |
| four position valve | 四位閥 |
| four terminal network | 四端網路 |
| four tone telegraph | 四音電報系統 |
| four tone telegraph system | 四音電報系統 |
| four tower directional array | 四塔指向天線列 |
| four wire terminating set | 四線終端機 |
| four-address | 四址 |
| four-address code | 四址碼 |
| four-address instruction | 四址指令 |
| four-address to SOAP translator{=FAST} | 法斯特翻譯程式 |
| four-channel fast coincidence unit | 四通道快符合裝置 |
| four-channel switch | 四頻道轉換開關 |
| four-digit | 四位 |
| four-electrode tube | 四極體 |
| four-factor equation | 四因數方程式 |
| four-factor formula | 四因數公式 |
| four-fold coincidence | 四重符合 |
| four-frequency duplex | 四頻[同向]雙工 |

| | |
|---|---|
| four-frequency duplex telegraphy | 四頻[同向]雙工電報術 |
| Fourier analysis | 傅立葉分析 |
| Fourier analyzer | 傅立葉分析儀；傅立葉分析器 |
| Fourier coefficient | 傅立葉係數 |
| Fourier component | 傅立葉成分 |
| Fourier decomposition | 傅立葉分解 |
| Fourier integral | 傅立葉積分；傅氏積分 |
| Fourier series | 傅立葉級數 |
| Fourier series analysis | 傅立葉級數分析 |
| Fourier spectrum | 傅立葉頻譜 |
| Fourier synthesis | 傅立葉合成 |
| Fourier transform | 傅立葉轉換 |
| Fourier transformation | 傅立葉變換 |
| Fourier`s series | 傅立葉級數；傅氏級數 |
| Fourier-analysis method | 傅立葉分析法 |
| Fourier-transformed equation | 傅立葉轉換方程式 |
| four-layer winding | 四層繞組 |
| four-legged bridge converters | 四足橋式變換器 |
| four-lobed orifice fuel supports | 四瓣孔口燃料支架 |
| fourmarierite | 紅鈾礦 |
| four-node oscillation | 四波節振盪；四波節振動 |
| four-phase | 四相 |
| four-phase half-wave rectifier | 四相半波整流器 |
| four-phase stepper motor | 四相步進電動機 |
| four-phase system | 四相系統 |
| four-plus-one address | 四加一址 |
| four-point probe | 四點探針 |
| four-point switch | 四點開關 |
| four-pole | 四極 |
| four-pole generator | 四極發電機 |
| four-pole motor | 四極電動機 |
| four-pole network | 四端網路 |
| four-pole turbo-generator | 四極汽輪發電機 |
| four-position signal | 四位號誌 |
| four-quadrant converter | 四象限變換器 |
| four-quadrant cycloconverter | 四象限換頻器 |
| four-quadrant inverter | 四象限反流器 |
| four-quadrant operation | 四象限操作 |
| four-rod display assembly | 四控制棒展示組 |
| four-row keyboard | 四列鍵盤 |
| four-tape sort | 四帶分類 |
| fourteen-phone automatic report generater operation {=FARGO} | 法哥製音器 |
| four-terminal attenuation | 四端網路衰減量 |
| four-terminal device | 四端點元件 |
| four-terminal network | 四端網路 |
| four-terminal transmission network | 四端傳輸網路 |
| fourth leg commutation | 第四足之換向 |
| fourth voltage range | 第四電壓範圍 |
| four-track recording | 四軌錄音 |
| four-velocity | 四速度 |
| four-vidicon camera | 四光傳導電式彩色攝像機 |
| four-way junction box | 交叉接線盒 |
| four-wire channel | 四線通道 |

four-wire circuit 四線電路
four-wire repeater 四線增音器
four-wire system 四線系統
four-wire terminating set 四線終端器
four-wire three-phase system 三相四線系統
four-wire wye system 四線 Y 型系統
four-wired cable 四心電纜
fovea 窩
fovea centralis 正中凹
foveola 小窩
fowrarding office 發報局
fox bolt 端縫螺栓
fox message 狐訊
Foxtrot 通信中用以表字母 f 的詞
fractile 分位數
fraction 分數；分式；小數；部分；分餾物
fraction crystallization 部分結晶
fraction exchange 部分交換
fraction horse power 分數馬力
fraction of limiting power density{=FLPD} 限制功率密度的份額
fraction pitch 分數節距
fractional 部分；分數；小數
fractional card 部分倒用卡
fractional cloud cover 覆雲區比例
fractional crystallization 部分結晶
fractional differentiation 分數微分
fractional distillation 分餾
fractional electric motor 分數馬力電動機
fractional extraction 分級萃取
fractional fixed point 分數定點
fractional harmonic 分數諧波；次諧波
fractional horse power motor 分數馬力電動機
fractional ionization 部分游離
fractional isotope abundance 同位素相對含量
fractional isotopic abundance 相對同位素豐度
fractional iteration 分數迭代
fractional load 部分負載
fractional loss 相對損失
fractional number 分數
fractional parentage coefficient 相對母系係數
fractional pitch 分數極距；分數節距
fractional pitch winding 分數極距繞組
fractional programming 分式規劃
fractional rating 分數功率
fractional terminator 分數端接法
fractional turn coil 分數槽線圈
fractional winding 分數槽繞組
fractional yield 分餾產率；相對產率
fractional-horsepower motor 分馬力電動機
fractional-slot 分數槽
fractional-slot winding 分數槽繞組
fractionated treatment 分餾處理
fractionating column 分餾塔
fractionating factor 分餾因數
fractionation 分餾
fractionation effect 分餾效應
fractionation factor 分餾因數
fractionation of dose 劑量分次
fractography 斷口組織；金相照片
fracture 斷裂；破裂；裂痕；

| | |
|---|---|
| | 裂紋 |
| fracture by fatique | 疲勞破裂 |
| fracture mechanics | 斷裂力學 |
| fracture prevention | 破裂預防 |
| fracture strength | 斷裂強度 |
| fracture toughness | 斷裂韌性 |
| fragile | 脆的；易損壞 |
| fragment | 碎片；片段；段落 |
| fragment poisoning | 碎片中毒 |
| fragmentation | 碎片 |
| fragmentation in nuclear reactions | 核反應內碎片 |
| fragmentation reaction | 碎裂反應；裂變反應 |
| fragmentation temperature | 碎片溫度 |
| fragmentation threshold | 碎片低限 |
| fragmenting | 分割；使分裂 |
| Frahm frequency meter | 振簧式頻率計 |
| fraise | 銑刀；鉸刀；鉸孔 |
| frame | 框；架；機座；外殼；骨架；構架 |
| frame antenna | 框形天線 |
| frame arc lamp | 弧光燈 |
| frame beam | 機座肋條；機架橫樑 |
| frame bore | 定子鐵心內徑 |
| frame coil | 定心線圈；中心調線圈 |
| frame diameter | 定子鐵心外徑 |
| frame foundation | 架座；底座 |
| frame frequency | 框頻 |
| frame ground{=FG} | 機架接地 |
| frame grounding circuit | 機殼接地電路 |
| frame leakage protection | 機殼漏電保護 |
| frame level | 框式水平儀 |
| frame mounted hoist | 支架固定吊車 |
| frame mounting | 框架裝置 |
| frame mounting feet | 機座的安裝底腳；底座 |
| frame number | 機座號 |
| frame of axes | 坐標軸系 |
| frame of reference | 參考標架；參考系統；空間座標系統；讀數系統 |
| frame period | [圖]框週[期] |
| frame rate | 圖框率 |
| frame relay | 訊框電驛 |
| frame repetition | 圖框複演率 |
| frame resistance | 線繞可變電阻 |
| frame retrace | 圖框返掠 |
| frame rib | 機座散熱筋 |
| frame scan transformer | 框掃描變壓器 |
| frame size | 機座尺寸 |
| frame suspended motor | 底座懸掛型電動機 |
| frame synchronization | 標框同步 |
| frame through bolt | 機座貫通螺栓；機座長螺栓 |
| frame yoke | 磁軛 |
| framework | 框架；骨架；構架；機器 |
| framing | 定框；圖框配合；成幀；編制 |
| framing bits | 成框數元 |
| framing control | 校位控制 |
| francevillite | 法蘭斯村石 |
| franchise customer | 專營權用戶 |
| Francis turbine | 法蘭西斯水輪機；佛氏水輪機 |
| francium | 鈁 |
| Franck-Condon principle | 夫然克-康登原理 |
| Franck-Hertz | 夫然克-赫茲實驗 |

experiment
Frank-Condon diagram 夫冉克-康登線圖
Franklin aerial 富蘭克林天線
Franklin antenna 縱列天線
Fraunhofer region 夫朗和斐區
Fraunhofer`s diffraction phenomenon 弗琅荷費衍射現象
free 自由的；獨立的；游離的；單體的；空閑的；免費的；釋放
free [or natural] oscillation 自由[或固有]振盪
free air dose, air dose, in air dose 空氣劑量
free air ionization chamber 空氣游離腔
free air overpressure 空氣超壓
free air temperature 周遭溫度；露空溫度
free alternating current 自由振盪電流
free alternation 自由振盪；自由交變
free atom 自由原子
free breathing transformer 自由呼吸式變壓器；無呼吸器的變壓器
free carrier 自由載子；自由載體
free charge 自由電荷
free charge carrier 自由帶電體
free content 自由含量
free convection 自由對流；自然對流
free convection heat transfer 自由對流傳熱
free discharge 自由放電
free electricity 自由電荷
free electron 自由電子
free end 自由端；空端；活動端
free energy 自由能
free field 自由欄；自由場；自由字段
free fit 自由配合
free flow 自由流動
free flow[hydraulic] 自由流
free flow[pneumatic] 自由流
free frequency 固有頻率；自然頻率
free gas model 自由氣體模型
free grid 閒柵
free groundwater zone 自由地下水區
free hole 自由電洞
free hydrogen 游離氫
free impedance 自由阻抗；短路輸入阻抗
free in and out{=FIO} 船方不負擔裝卸貨費
free in{=FI} 船方不負擔裝貨費
free ion 自由離子
free ionization chamber 自由游離腔
free isotope hold-up 自由同位素滯留
free jet MHD induction generator 自由噴式磁流體感應發電機
free line 空線；空閑線
free magnetic pole 自由磁極；孤獨磁極
free mass point 自由質量點
free mean path 自由平均路徑
free molecule diffusion 自由分子擴散
free motion 自由運動
free neutron 自由中子
free of charge 免費
free of loss 無損耗
free on board stowed 離岸價包括理倉費
free on board{=FOB} 離岸價
free on truck{=FOT} 敞車上交貨價
free oscillation 自由振盪
free out{=FO} 船方不負擔卸貨費
free path 自由路徑

free piloting piston 自由響導活塞
free play 游動；空轉；齒隙
free position 空檔位置
free radical 自由基
free radical acceptor 自由基受體
free response 自然響應
free routing 自由路
free running 空轉；自由振盪；不同步
free running multivibrator 自發多諧振動器
free selection 自由選擇
free space 自由空間
free space gain 自由空間增益
free space wideband transmission 自由空間寬帶傳輸
free state 自由狀態；游離狀態
free statement 放語句
free stream 自由流線；自由氣流
free terminal-state problem 自由端狀態問題
free time 自由時間
free travel 自由流程
free valence 自由價
free valency 自由價
free variable 自由變項
free vibration 自由振動
free vibration test 自由振動試驗
free volume 自由容積
free vortex 自由旋渦
free water 自由水
free water surface 自由水面
free wave 自由波
free wind 順風
free-air ionization chamber 空氣游離腔
free-atom cross-section 自由原子截面
free-atom scattering cross-section 自由原子散射截面
free-carrier density 自由載體密度
free-center-type clamp 線路釋放線夾
free-convection cooling 自由對流冷卻
free-convection heat transfer 自由對流熱傳
freedom 自由；可能性；間隙
free-electron collision 自由電子碰撞
free-electron density 自由電子密度
free-floating piston 自由浮動活塞
free-floating type 自由浮動式
free-free transition 自由－自由躍遷
free-handle breaker 具有自由釋放機構的自動斷路器
free-locatable program 浮動程序
free-point tester 自由點測試器
free-rotating seal 自由旋轉密封
free-running frequency 固有頻率；自然頻率
free-running high frequency interference 自由振盪高頻干擾
free-running multivibrator 自發複振器
free-running speed 無載速率
freerunning[or selfrunning] multivibrator 自發多諧振動器
free-space diagram 自由空間圖
free-space propagation 自由空間傳播
free-space wavelength 自由空間波長
free-standing automated warehouse 獨立式自動倉庫
free-stream condition 自由流條件
free-wheel 飛輪；自由輪；游滑輪；一種單向離合器
free-wheel diode 飛輪二極體；穩流二極體

free-wheel rectifier 飛輪整流器；穩流整流器
freewheeling 空轉；單向轉動；慣性滑行
free-wheeling diode 飛輪二極體
freeze 冷凍；凍結；凝結；冷藏
freeze drying 冷凍乾燥
freezer 冷凍器；致冷器
freezer unit 冷凝機；冷凍機；冷藏器
freezing 凝固；凝結冰凍；致冷；冷凝
freezing jacket 冷凍套
freezing machine 冷凝機
freezing point 凝固點；冰點
freight{=Frt} 運費；貨運；貨物；負擔；負重
fremodyne 調頻接收機
French horsepower 法制馬力
Frenkel defect 夫任克瑕疵；夫任克缺陷
Frenkel pair 法侖克耳對
freon 氟氯烷；氟利昂；氟氯烷冷凍劑
freon concentration 氟氯烷濃度
freon test 氟氯烷試驗
freon vapor 氟利昂蒸汽
frequency 頻率
frequency adjustment 頻率調節
frequency allocation 頻率分配
frequency allotment 頻率分配
frequency analysis 頻率分析
frequency analysis compaction 頻率分析緊緻法
frequency analyzer 頻率分析器；頻率分析儀
frequency assignment 頻率分配；頻率指定
frequency band 頻帶；波段
frequency bandwidth 頻帶寬度
frequency behaviour 頻率變化；頻率表現；頻率特性
frequency breakdown 頻率急降；頻率崩潰
frequency bridge 頻率電橋
frequency change signalling 變頻發訊
frequency changer 轉換器；變換器；變頻器
frequency changer-over switch 頻率轉換開關
frequency channel 頻道
frequency characteristic 頻率特性曲線
frequency compensation 頻率補償
frequency condition 頻率條件
frequency content of picture signal 圖像信號含頻量
frequency control 頻率控制
frequency conversion 頻率變換；變頻
frequency converter 轉換器；變換器；變頻器
frequency converter tube 變頻管
frequency coordination 頻率協調
frequency corrector 頻率校正器
frequency counter 計頻器
frequency decay 頻率衰減；頻率下降
frequency deceleration 頻率減慢
frequency demodulation 頻率解調[變]
frequency demultiplier 倍降變頻器；降頻器；分頻器
frequency dependence 頻率相依
frequency deviation 頻[率偏]差；頻[率偏]移

frequency difference 頻[率]差
frequency discrimination 鑑頻
frequency discrimination telegraph 鑑頻式電報
frequency discriminator 鑑頻器
frequency distortion 頻率失真；頻率畸變
frequency distribution 頻率分布
frequency distribution curve 頻率分布曲線；歷時曲線
frequency diversity 頻率分集
frequency diversity reception 頻率分集接收
frequency divider 分頻器
frequency division 分頻；頻率劃分
frequency division modulation 頻率劃分調變
frequency division multiplex{=FDM} 分頻多工[制]
frequency domain 頻率域
frequency domain criterion 頻域準則
frequency doubler 倍頻器
frequency drift 頻率漂移
frequency drop 頻率下降
frequency effect 頻率效應
frequency error 頻率誤差
frequency exchange signalling 換頻發訊
frequency exchanger 變頻機；變頻器
frequency factor 頻率因子；頻率因數
frequency fall 頻率下降
frequency filter 頻率濾波器；濾頻器
frequency frogging 頻率岔移
frequency function 頻率函數
frequency generator 頻率產生器
frequency group 頻群
frequency hysteresis 頻率滯後
frequency impairment 頻率失真傳
frequency indication 頻率指示
frequency indicator 示頻器
frequency interference 頻率干擾
frequency interleave 頻率交錯
frequency interleaving system 頻率交錯系統
frequency inversion 頻率倒置
frequency jitter 頻率跳動
frequency keying 頻率鍵控
frequency marker 頻率刻度；頻率指標
frequency matching device 頻率匹配裝置
frequency measurement 頻率測定
frequency measuring relay 測頻繼電器
frequency meter 頻率計
frequency meter with double scale 雙標度頻率計
frequency modulated 調頻的
frequency modulated carrier current telephony 調頻式載波電話
frequency modulated oscillator 頻調振盪器
frequency modulated station 調頻站
frequency modulation broadcast{=FM broadcast} 調頻廣播
frequency modulation characteristic 調頻特性；調頻特性曲線
frequency modulation feed back demodulator{=FMFB 頻調反饋解調法

| | |
|---|---|
| demodulator} | |
| frequency modulation motor | 頻率調變電動機；調頻電動機 |
| frequency modulation radar{=FM radar} | 調頻雷達 |
| frequency modulation ratio | 頻率調變比 |
| frequency modulation threshold{=FM threshold} | 調頻臨界值 |
| frequency modulation{=FM} | 頻率調變 |
| frequency modulator | 調頻器 |
| frequency monitor | 頻率監視器 |
| frequency multiplication | 頻率倍增；倍頻 |
| frequency multiplier | 頻率倍增器；倍頻器 |
| frequency of every allowable term{=FEAT} | 飛特資訊存取程式 |
| frequency of optimum traffic | 最佳通信量的頻率；最佳通信頻率 |
| frequency of oscillation | 振盪頻率 |
| frequency of stars | 星頻 |
| frequency parameter | 頻率參數 |
| frequency pool | 頻率庫 |
| frequency property | 頻率特性 |
| frequency protection | 頻率保護 |
| frequency pulling | 頻率牽引 |
| frequency raiser | 增頻器 |
| frequency range | 頻率範圍 |
| frequency record | 頻率記錄 |
| frequency recorder | 頻率記錄器 |
| frequency recovery | 頻率復原；頻率回升 |
| frequency regulation | 頻率調整 |
| frequency regulation capability | 頻率調節能力 |
| frequency regulator | 頻率調節器；頻率穩定器 |
| frequency relation limit | 頻率關係限制 |
| frequency relay | 頻率電驛 |
| frequency reproduction | 頻率重現 |
| frequency response | 頻率響應 |
| frequency response characteristic | 頻率響應特性曲線 |
| frequency response function | 頻率響應函數 |
| frequency response of network | 網路頻率響應 |
| frequency response test | 頻率響應試驗 |
| frequency restoration | 頻率復原；頻率回復 |
| frequency ringing | 選頻振鈴 |
| frequency run | 頻率特性試驗 |
| frequency scale | 頻[率]標[度] |
| frequency selecting connector | 選頻終接器 |
| frequency selection | 頻率選擇 |
| frequency selective voltmeter | 選頻電壓計 |
| frequency sensitive relay | 頻率敏感繼電器 |
| frequency sensitivity | 頻率靈敏度 |
| frequency separation | 分頻[法] |
| frequency separator | 頻率分離器；頻率分離儀；分頻器 |
| frequency setting | 頻率設定 |
| frequency setting drift | 頻率定值漂移 |
| frequency setting matrix | 頻率設定矩陣 |
| frequency sharing | 頻率共用 |
| frequency shift | 頻率移動；移頻 |
| frequency shift coding | 頻移編碼 |

| | |
|---|---|
| frequency shift converter | 頻移轉換器 |
| frequency shift keying{=FSD} | 移頻按鍵[制] |
| frequency shift signalling | 移頻發信號 |
| frequency shift system | 頻率移位制；頻移制 |
| frequency shift telegraphy | 移頻電報術 |
| frequency shift type telemeter | 移頻式遙測計 |
| frequency signal | 頻率信號 |
| frequency spectrum | 頻譜 |
| frequency splitting | 裂頻[現象] |
| frequency stability | 頻率穩定度 |
| frequency stabilization | 頻率穩定；穩頻 |
| frequency stabilizer | 頻率穩定器；穩頻器 |
| frequency standard | 頻率標準 |
| frequency swing | 頻率擺動 |
| frequency synchronism | 頻率同步 |
| frequency synthesizer | 頻率合成器 |
| frequency terminal | 頻率端子 |
| frequency threshold | 頻率低限 |
| frequency time clock | 電頻時鐘 |
| frequency tolerance | 頻率容差 |
| frequency transformation | 頻率變換；頻率轉換 |
| frequency transformer | 變頻器；頻率變換器 |
| frequency transient response | 頻率瞬態響應 |
| frequency translation | 頻率移動 |
| frequency trebler | 頻率三倍器 |
| frequency trimming | 頻率微調 |
| frequency tripler | 頻率三倍器；三倍倍頻器 |
| frequency vs. time response | 頻率-時間響應 |
| frequency weighting network | 頻率加權網路 |
| frequency-analysis compaction | 頻率分析緊緻法 |
| frequency-changer crystal | 變頻晶體 |
| frequency-division multiplex | 分頻多路傳輸 |
| frequency-gain curve | 頻率增益曲線 |
| frequency-indicating device | 頻率指示器 |
| frequency-meter anemometer | 頻率表式風速表 |
| frequency-modulated cyclotron | 調頻迴旋加速器 |
| frequency-modulated transmitter | 調頻發射機 |
| frequency-modulation tube | 調頻管 |
| frequency-phase characteristic | 頻率-相位特性曲線 |
| frequency-phase method | 頻率-相位法 |
| frequency-shift converter | 頻移變換器 |
| frequency-shift keying{=FSK} | 鍵控移頻 |
| frequency-sweep generator | 掃頻振盪器 |
| frequency-trend relay | 頻率趨勢繼電器 |
| frequency-type telemeter | 頻率式遙測計 |
| frequency-voltage converter | 頻率/電壓轉換器 |
| frequent | 屢次的；常常的；頻繁的 |
| frequent operation | 頻繁操作；頻繁工作 |
| fresh | 新鮮的；淡的；新近； |

| | |
|---|---|
| | 最近 |
| fresh air mask | 新鮮空氣面罩 |
| fresh fuel element | 新鮮燃料元件 |
| fresh-water | 淡水；內地的；無經驗的；不熟練的 |
| Fresnal directional screen | 夫瑞乃直顯屏幕 |
| Fresnal ellipsoid | 夫瑞乃橢圓體 |
| Fresnal lens magnifier | 夫瑞乃透鏡擴大器 |
| Fresnal region | 夫瑞乃區 |
| Fresnal zone | 夫瑞乃區 |
| Fresnel diffraction pattern | 夫瑞乃繞射圖形 |
| Fresnel directional screen | 夫瑞乃定向屏幕 |
| Fresnel ellipsoid | 夫瑞乃橢圓體 |
| Fresnel lens | 夫瑞奈透鏡 |
| Fresnel lens magnifier | 夫瑞乃透鏡放大器 |
| Fresnel region [near field] | 夫瑞乃區[近場] |
| Fresnel spotlight | 夫瑞奈探照燈 |
| Fresnel zone | 夫瑞乃區 |
| fretting corrosion, galling | 腐蝕 |
| fretting wear | 磨耗 |
| freyalite | 矽酸鈰釷礦 |
| fricative consonant | 摩擦子音 |
| Fricke dosimeter | 夫瑞克劑量計 |
| friction | 摩擦；摩擦力 |
| friction and windage loss | 摩擦及通風損耗 |
| friction angle | 摩擦角 |
| friction brake | 摩擦制動器 |
| friction clutch | 摩擦離合器 |
| friction coat | 減摩塗層 |
| friction coupling | 摩擦聯軸器 |
| friction damper | 摩擦阻尼器 |
| friction drive | 摩擦傳動 |
| friction dynamometer | 摩擦功率計 |
| friction electric machine | 摩擦起電器 |
| friction factor | 摩擦因數 |
| friction gauge | 摩擦計 |
| friction gear | 摩擦齒輪 |
| friction governor | 摩擦式調節器 |
| friction head | 摩擦高差 |
| friction liner | 摩擦片 |
| friction load | 摩擦負載 |
| friction loss | 摩擦損失 |
| friction plate | 摩擦片 |
| friction pressure drop | 摩擦壓力降 |
| friction resistance | 摩擦阻力 |
| friction tape | 摩擦帶；絕緣膠布；膠帶 |
| friction torque | 摩擦轉矩 |
| friction welding | 摩擦焊接 |
| friction wheel | 摩擦輪 |
| friction wheel integrator | 摩擦輪積分器；摩擦輪集合器 |
| friction work | 摩擦功 |
| frictional contact | 摩擦接觸 |
| frictional damping | 摩擦阻尼 |
| frictional drag | 摩擦阻力；摩擦制動 |
| frictional electricity | 摩擦電 |
| frictional electrostatic generator | 摩擦起電機 |
| frictional electrostatic machine | 摩擦起電機 |
| frictional resistance | 摩擦阻力；摩擦電阻 |
| friction-free | 無摩擦的 |
| frictionless | 無摩擦 |
| frigorie | 費里戈里[熱量單位] |
| frigorimeter | 冷卻表；低溫計 |
| fringe activity | 干擾帶放射性；附帶活性 |
| fringe area | 線條區；電視接收邊 |

| | |
|---|---|
| | 緣；干擾區 |
| fringe effect | 邊緣效應 |
| fringing | 邊緣效應；邊緣通量[形成] |
| fringing effect | 邊緣效應 |
| fringing field | 邊緣場；散射場 |
| fringing flux | 邊緣通量；散射通率 |
| Frisch grid chamber | 弗理雪柵游離腔 |
| Frisch ionization chamber | 弗理雪游離腔 |
| frit | 熔合；凝結；結；玻璃料 |
| fritzscheite | 釩磷酸鹽鈾礦 |
| frll cut-off | 停供 |
| frog angle | 道岔角度 |
| frog leg winding | 蛙足式繞組 |
| frog movable point | 可動轍岔 |
| frog number | 道岔號碼 |
| frogging | 測驗用端子；互換；變換 |
| frogging principle | 岔移原理 |
| frog-leg coil | 蛙腿線圈 |
| frog-leg machine | 蛙腿繞組電機 |
| frog-leg winding | 蛙腿繞組 |
| frogsuit | 蛙衣 |
| front | 前面 |
| front bearing | 前軸承 |
| front boundary cell | 前[置]膜[層]光電管 |
| front bulb | 正面[的]燈泡；磨沙燈泡 |
| front connected switch | 前面接線開關 |
| front connection | 前[端連]接 |
| front connector | 前接頭 |
| front contact | 前觸點 |
| front contact spring | 動觸簧 |
| front damper | 前阻尼器；前阻尼環 |
| front elevation | 正面圖；正視圖 |
| front end processor | 前端處理器 |
| front fog lamp | 前方霧燈 |
| front inversion | 鋒面逆增 |
| front of motor | 電動機的前端；非連接端 |
| front of wave | 波前 |
| front panel | 前面板 |
| front pitch | 前節距 |
| front pitch of winding | 繞組的前節距 |
| front plate | 面板 |
| front porch | 前廊 |
| front position light | 前方位置燈 |
| front resistance | 波前電阻 |
| front rod | 尖端桿 |
| front span | 前節距 |
| front view | 正面圖；正視圖 |
| front waveguide feed | 前波導饋電 |
| front wiring | 明線佈線 |
| front-end equipment | 前端設備 |
| front-mounted connector | 面板連接器 |
| front-of-wave impulse sparkover voltage | 波頭衝擊閃絡電壓 |
| front-of-wave test | 脈衝波試驗；陡波試驗 |
| front-to-back ratio | 方向性比；前後比 |
| front-to-rear-ratio | 前後比 |
| front-wall | 前[置]膜[層] |
| frost | 霜；降霜；起霜；粗糙的；無光澤的 |
| frost bulb | 磨沙燈泡 |
| frost covering | 覆冰；覆霜 |
| frosted bulb | 磨砂燈泡 |
| frosted glass | 毛玻璃 |
| frosted incandescent lamp | 磨砂白熾燈 |
| frosted lamp | 磨砂燈 |
| frosted lamp globe | 砂球形燈泡 |
| frost-proof motor | 耐寒式電動機 |

| | |
|---|---|
| frost-resisting property | 耐寒性；防凍性 |
| froth flotation | 泡沫浮選法 |
| frozen | 結冰的；凍結的；凝結的 |
| frozen aeal | 冷凍密封 |
| frozen battery | 不充電電池 |
| frozen flow | 凍結流 |
| frozen magnetic field | 凍結磁場 |
| frozen shaft seal | 凍結軸承接封 |
| frozen static seal | 凍結靜態接封 |
| frozen-fog formation | 冰凌形成 |
| frozen-in damage | 不可逆損害 |
| frozen-seal pump | 冷凍密封泵 |
| fruit | 果實；成果；效果 |
| fruitful | 果實累累的；有效果的；富有成果的 |
| frying noise | 油煎[雜]聲 |
| FS alloy | 分裂金屬合金 |
| FS system | 頻移系統 |
| F-scope | F 型顯示器；仰角一方位角 |
| fuel | 燃料 |
| fuel [-element] jacket | 燃料元件護套 |
| fuel a reactor | 反應器裝燃料；供給反應器燃料 |
| fuel alloy | 燃料合金 |
| fuel and reactivity control | 燃料和反應度控制 |
| fuel area model | 燃料區模型 |
| fuel as-mined | 原燃料 |
| fuel assembly | 燃料組合；燃料組件 |
| fuel assembly failure detection | 燃料整件損壞偵檢 |
| fuel assembly grid | 燃料整件柵 |
| fuel assembly handling test | 燃料整件操作試驗 |
| fuel assembly power | 燃料裝置功率；燃料整件功率 |
| fuel auxiliary | 輔助燃料 |
| fuel average discharge exposure | 燃料平均卸出曝露 |
| fuel barrier | 燃料障壁 |
| fuel battery | 燃料電池 |
| fuel box | 燃料箱 |
| fuel breeding | 燃料增殖；燃料滋生 |
| fuel breeding cycle | 燃料滋生循環 |
| fuel bundle | 燃料束 |
| fuel bundle critical power | 燃料束臨界功率 |
| fuel bundle flow blockage | 燃料束流量阻塞 |
| fuel bundle sampler | 燃料束取樣品 |
| fuel burn parameter | 燃料燃耗參數 |
| fuel burning | 燃料燃燒 |
| fuel burn-out | 燃料熔損 |
| fuel burnup | 燃料燃耗 |
| fuel can | 燃料包殼 |
| fuel canal | 燃料水道 |
| fuel capture | 燃料捕獲 |
| fuel carrier | 燃料載體；燃料輸送機 |
| fuel cell | 燃料電池 |
| fuel channel | 燃料通道 |
| fuel channel loading | 燃料通道裝載 |
| fuel charge | 燃料裝入；裝燃料；加燃料量 |
| fuel charger | 燃料裝填機 |
| fuel charging | 燃料裝填 |
| fuel charging machine | 燃料裝換機 |
| fuel circuit | 燃料迴路 |
| fuel cladding | 燃料包蓋 |
| fuel cladding damage | 燃料護套損害 |
| fuel cladding embrittlement | 燃料護套脆化 |
| fuel cladding integrity | 燃料護套完整 |
| fuel cladding material | 燃料護套材料 |

| | |
|---|---|
| fuel cladding temperature meter | 燃料護套溫度計 |
| fuel clump | 燃料塊 |
| fuel cluster | 燃料群 |
| fuel coffin | 燃料護箱 |
| fuel colling installation | 冷卻裝置 |
| fuel column | 燃料管道 |
| fuel compound | 燃料化合物 |
| fuel consumption | 燃料消耗 |
| fuel consumption cost | 燃料消耗費 |
| fuel container | 燃料容器 |
| fuel container sipping heads panels | 燃料容器啜取端面板 |
| fuel contract | 燃料合約 |
| fuel control | 燃料控制 |
| fuel cooling | 燃料冷卻 |
| fuel core | 燃料核心 |
| fuel core display assembly | 燃料核心展示組 |
| fuel cost | 燃料費 |
| fuel crop | 燃料作物 |
| fuel cycle | 燃料循環 |
| fuel cycle costs | 燃料循環成本 |
| fuel damage | 燃料損害 |
| fuel damage analysis | 燃料損害分析 |
| fuel damage experience | 燃料損害經驗 |
| fuel damage limit | 燃料損害限度 |
| fuel defect | 燃料缺陷 |
| fuel densification | 燃料密化；燃料增濃 |
| fuel depletion | 燃料耗乏 |
| fuel dissolver | 燃料溶解器 |
| fuel economy | 燃料經濟；燃料經濟性 |
| fuel element | 燃料元件 |
| fuel element burnout | 燃料元件熔損 |
| fuel element core | 燃料元件核心 |
| fuel element nozzle | 燃料元件噴嘴 |
| fuel element sheath failure monitor | 燃料元件套破損偵測器 |
| fuel enriched | 濃化燃料 |
| fuel enrichment | 燃料濃化 |
| fuel enthalpy | 燃料焓 |
| fuel exchange, refueling | 燃料抽換 |
| fuel experience | 燃料經驗 |
| fuel exposure | 燃料曝露 |
| fuel fabrication plant | 燃料製造廠 |
| fuel failure | 燃料破壞 |
| fuel farm | 燃料農場 |
| fuel farm,fresh water | 淡水燃料農場 |
| fuel farm,land | 燃料農場 |
| fuel farm,marine | 海洋燃料農場 |
| fuel feed | 供料；供給燃料 |
| fuel filler | 加油器；加油槍 |
| fuel fission | 燃料分裂 |
| fuel fission product inventory | 燃料分裂產物存量 |
| fuel follower | 燃料隨動器 |
| fuel gas | 可燃氣體；氣體燃料 |
| fuel gaseous | 氣體燃料 |
| fuel grab | 燃料抓取機 |
| fuel grade | 燃料級的；可作反應堆燃料的 |
| fuel grapple | 燃料鈎 |
| fuel grid plate | 燃料柵格板 |
| fuel handling | 燃料搬置；燃料元件裝卸 |
| fuel handling accident | 燃料搬置事故 |
| fuel handling equipment | 燃料搬置設備 |
| fuel holddown spring | 燃料壓緊彈簧 |
| fuel hold-up | 燃料滯留 |
| fuel injection system | 燃料噴射系統 |
| fuel injector | 燃料噴射器 |
| fuel inventory | 燃料存量 |

fuel inventory charge 燃料存量費
fuel irradiation level 燃料照射準位；燃料照射度
fuel irradiation swelling 燃料照射膨脹
fuel kernel 燃料核仁
fuel lifetime 燃料壽命
fuel liquid 液體燃料
fuel loading 燃料裝載
fuel loading chamber{=FLC} 燃料裝載室
fuel loading errors 燃料裝載誤差
fuel loading plan 燃料裝載計畫
fuel loading source 燃料裝置源
fuel makeup 燃料補給
fuel management 燃料管理
fuel material 燃料材料
fuel matrix 燃料結合體
fuel medium 燃料介質
fuel meltdown 燃料熔毀
fuel melting incident 燃料熔化事故
fuel metal 燃料金屬
fuel mineral 礦物燃料
fuel nuclear 核燃料
fuel oil 燃油
fuel oil storage tank 燃料油儲存槽
fuel operating limit 燃料運轉限度
fuel orientation 燃料定位
fuel pellet 燃料丸
fuel pencil 燃料錐
fuel pin 燃料針；燃料細棒
fuel pin transient test 燃料針瞬態試驗
fuel plantation 燃料農場
fuel plate 燃料板
fuel poisoning 燃料中毒
fuel pool 燃料池
fuel pool cooling and cleanup{=FPCC} 燃料池冷卻和淨化
fuel pool cooling pump 燃料池冷卻泵
fuel pool filter-demineralizer 燃料池濾器除礦質劑
fuel pool gate 燃料池門
fuel pool inner gate 燃料池內門
fuel pool outer gate 燃料池外門
fuel pool skimmer 燃料池撇渣器
fuel pool system 燃料池系統
fuel port 燃料口；裝料口
fuel prep machine 燃料裝備器
fuel preparation 燃料製備
fuel preparation machine 燃料整備機器
fuel process cell 燃料處理室
fuel processing 燃料處理；燃料加工
fuel pump rack 燃料泵架
fuel rating 燃料額定值
fuel reconditioning 燃料再整理
fuel recycle 燃料再循環
fuel refuse-derived 廢物衍生燃料
fuel regeneration 燃料再生
fuel reliability 燃料可靠性
fuel removal 燃料移除
fuel reprocessing 燃料再處理
fuel reproduction 燃料再生
fuel rod 燃料棒
fuel rod array 燃料棒排列
fuel rod coating 燃料棒塗護層
fuel rod failure test 燃料棒損壞試驗
fuel rod internal pressure 燃料棒內壓
fuel rod plenum 燃料棒充氣室
fuel rod spacer 燃料棒間隔板
fuel rod vibration 燃料棒振動
fuel sampler 燃料取樣器
fuel section 燃料區
fuel segment 燃料分節

fuel slug 燃料棒
fuel solid 固體燃料
fuel solid smokeless 無煙固體燃料
fuel solution 燃料溶液
fuel storage 燃料貯存
fuel storage arrangement 燃料貯存配置
fuel storage container 燃料貯存容器
fuel stringer 燃料縱繫[實驗]板
fuel subassembly 燃料件組件
fuel sub-assembly 燃料小組合
fuel supplemental 輔助燃料
fuel support casting 燃料架鑄件
fuel support grapple 燃料支架抓握機
fuel support piece 燃料墊塊
fuel support plug 燃料支架塞
fuel supporting casting 燃料支持鑄件
fuel swelling 燃料膨脹
fuel tape 燃料帶
fuel temperature Doppler coefficient 燃料溫度杜卜勒係數
fuel time-constant 燃料時間常數
fuel transfer gate 燃料運送門
fuel transfer pond 燃料轉移池
fuel transportation 燃料運送
fuel tube 燃料管
fuel unit 燃料元件
fuel uranium 燃料鈾
fuel utilization 燃料利用
fuel warranty service 燃料保證服務
fuel waste 廢物燃料
fuel waste-derived 廢物衍生燃料
fuel[-bearing] cell 含燃料柵格
fuel[-element] channel 燃料[元件]通道
fuel-bearing 含燃料的
fuel-bearing plate 含燃料板
fuel-bearing section 含燃料區
fuel-breeding cycle 燃料滋生循環
fuel-carrying 載有燃料的
fuel-carrying moderator 含燃料的慢化劑；載燃料緩和劑
fuel-cells batteries 燃料單元電池
fuel-changing chamber 燃料更換室
fuel-changing gear 燃料更換齒輪
fuel-channel 燃料管道
fuel-channel pneumatic tube 燃料通道氣送管
fuel-charging chamber 燃料裝載室
fuel-cooling installation 燃料冷卻裝置
fuel-doubling time 燃料倍增時間
fueled loop 燃料迴路
fuel-element bond 燃料元件結合合金
fuel-element cap 燃料元件帽
fuel-element failure 燃料元件損壞
fuel-element failure instrumentation 燃料元件損壞[偵測]儀表；探測燃料元件損傷用儀器[反應器的]
fuel-element guide 燃料元件導向裝置
fuel-element hanger rod 燃料元件懸掛棒
fuel-element hole 燃料元件孔道
fuel-element jacket 燃料元件外殼
fuel-fabrication cell 燃料製造室
fuel-fabrication plant 燃料製造廠
fuel-grade plutonium 燃料級鈽
fuel-handling system 燃料操作系統
fueling 裝燃料
fuelling 裝料；加燃料
fuel-moderator interface 燃料緩和劑界面
fuel-optimal control 自由終態最佳化控制
fuel-process system 燃料處理系統
fuel-processing waste 燃料處理廢料
fuel-recovery cell 燃料回收室

| | |
|---|---|
| fuel-recovery plant | 燃料回收廠 |
| fuel-regeneration | 燃料再生 |
| fuel-regeneration factor | 燃料再生因數 |
| fuel-reprocessing | 燃料後處理；燃料回收 |
| fuel-reprocessing cell | 燃料再處理室 |
| fuel-reprocessing facility | 燃料再處理設施 |
| fuel-reprocessing loop | 燃料再處理迴路 |
| fuel-reprocessing plant | 燃料再處理廠 |
| fuel-reprocessing waste | 燃料再處理廢料 |
| fuel-reproduction factor | 燃料再生產因數 |
| fuel-residence time | 燃料駐留時間 |
| fuel-rod loading | 燃料棒裝填 |
| fuel-rod locating plate | 燃料棒定位板 |
| fuels fabrication facility | 燃料製造設施 |
| fuel-specimen capsule | 燃料樣品囊 |
| fuel-storage cell | 燃料儲存室 |
| fuel-to-moderator ratio | 燃料－緩和劑比 |
| fuel-transfer cask | 燃料輸送護箱 |
| fuel-utilization factor | 燃料利用因數 |
| fuel-utilzation factor | 燃料利用係數 |
| fuel-water [heat] exchange | 燃料－水熱交換 |
| Fuji | 富士 |
| fulchronograph | 閃電電流特性記錄器 |
| fulcrum | 支點；轉動中心點；支軸 |
| fulcrum bar | 支桿 |
| fulcrum bearing | 支承座；支承 |
| fulfill | 履行；實現；完成；滿足 |
| fulgurate | 發光 |
| fulguration | 閃光；光輝 |
| full | 充滿的；完全的；充分的；全的；正式的 |
| full adder | 全加[法]器 |
| full automatic | 全自動的 |
| full automatic processing | 全自動處理 |
| full capacity | 全容量；滿載容量 |
| full capacity tap | 全容量抽頭；滿載抽頭 |
| full cell method | 滿胞式 |
| full charge | 滿量充電 |
| full coiled winding | 整圈繞組 |
| full core load | 全核[爐]心負載 |
| full cruciform core | 十字形鐵心 |
| full current | 全電流 |
| full curve | 實線 |
| full damping | 全阻尼；全衰減 |
| full duplex {=FD, FDX} | 全雙工 |
| full duplex circuit | 全雙工電路 |
| full duplex operation | 全雙工操作 |
| full duplex service | 全雙工通路 |
| full electrification | 全盤電氣化 |
| full enclosed motor | 全封閉型電動機 |
| full energized | 全激磁；滿勵磁 |
| full enriched | 高濃縮的 |
| full field | 全磁場；滿載磁場 |
| full field speed | 滿激磁轉速 |
| full flow | 全流量 |
| full flow pumping capacity | 全流量水泵容量 |
| full gate opening | 全開閘 |
| full impulse wave | 全衝擊波 |
| full in | 全入 |
| full insulated winding | 全電壓絕緣繞組 |
| full length rod | 全長棒 |
| full liquid cooling | 全液冷 |
| full liquid-cooling | 全液冷發電機 |

generator
full load 滿載
full load capacity 滿載額量
full load current 滿載電流
full load efficiency 滿載效率
full load running 滿載運行
full magnetic controller 全磁控制器
full miltiple 全部複接
full modulation 全波調變
full normal 全定位
full opening 全開
full pitch 全節距；整節距
full pitch winding 全距繞組
full potential 全電勢；全電位
full power 滿功率；全功率
full power scram 全功率急停
full production capacity 總產量；全部產量
full radiator 全輻射體
full rated speed 滿載額定轉速
full read pulse 全讀脈波；全讀脈衝
full reflected reactor 全反射反應器
full release position 全鬆位置；完全釋放位置
full reverse 全反位
full rod perforation 全棒鑽孔
full runout flow 總溢出流量
full scale 滿刻度
full scale deflection 全[度]偏轉
full scale starter 滿載開動器
full scram 全速急停；完全急停
full sized core 全量核[爐]心
full speed 全速
full stabilized conductor 全穩定導體
full stroke closure time 全衝程閉合時間
full stroke operating time 全衝程運轉時間
full subtracter 全減器
full symmetry 完全對稱
full synchronizing 準同步；準同期
full track recording 全軌錄音
full view 全視
full voltage 滿電壓；全電壓
full voltage starting 全壓開動
full water cooling 全水冷
full water cooling generator 全水冷發電機
full wave 全波
full wave diode detector 全波二極檢波器
full wave rectification 全波整流
full wave rectifier 全波整流器
full width at half maximum{=FWHM} 半波高全寬度
full[gate]opening 全開
full-blown 充分發展的
full-blown power plant 大型配套發電廠
full-body exposure 全身曝露
full-bridge converter 全橋式變換器
full-bridge dc-dc converter 全橋式直流-直流變換器
full-bridge inverter 全橋式反流器
full-bridge switch-mode dc-dc converter 全橋式切換模式直流-直流變換器
full-core reserve{=FCR} 全部核心預留
fuller 壓槽錘；撞錘；填密；填隙
fuller board 壓制板；填隙壓板
full-field relay 滿勵磁繼電器
full-gate 滿開的；全開的；滿開度
full-load capacity 滿載容量

full-load characteristic 滿載特性曲線
full-load current 滿載電流
full-load efficiency 滿載效率
full-load excitation 滿載勵磁；滿載激勵
full-load field 滿載磁場
full-load loss 滿載損失
full-load operation 全負載運轉
full-load output 滿載輸出
full-load period 滿載階段；滿載期
full-load power 滿載功率
full-load refueling 全負載再填裝
full-load running 滿載運轉
full-load saturation curve 滿載飽和曲線
full-load slip 滿載轉差率；滿載滑差
full-load speed 滿載速度；滿載轉速
full-load starter 滿載起動器
full-load torque 滿載轉矩；額定負載下的轉矩
full-out 全出
full-pitch winding 全距繞組；整距繞組
full-pitched coil 全距線圈；整距線圈
full-scale 原尺寸；實物尺寸的；全尺寸的；滿刻度的
full-scale clearance 全部消除
full-scale experiment 全範圍實驗；全程實驗
full-scale input 全額輸入
full-scale irradiation 全劑量照射
full-scale model 實尺模型；原物大小模型
full-scale reactor 全尺寸反應器
full-scale test 實物試驗；真機試驗；實尺模型試驗；全面試驗
full-scale value 滿刻度值；滿標值
full-size 原尺寸的；實物尺寸的；滿負載的；滿容量的
full-size drawing 原尺寸圖；實物尺寸圖
full-size model 實尺模型；原物大小模型
full-size turbine 實尺渦輪機；原型渦輪機
full-sized pulse 全幅脈波
full-span galloping 整個檔距舞動
full-time 全部時間的；專職的
full-time storage plant 多年調節電站
full-turnover rate storage 全存取率儲存
full-voltage starting 全電壓起動
full-voltage starting motor 全電壓起動電動機
full-wave bridges 全波電橋
full-wave lighting control 全波照明控制
full-wave oscillation 全波振盪；全振盪
full-wave phase control 全波相位控制
full-wave rectification 全波整流器
full-wave rectifier 全波整流器
full-wave voltage impulse 全波電壓衝擊
full-web section rail 帽形鋼軌
full-web section switch point 帽形轍尖鋼軌
fully 十分；完全；充分
fully contained explosion 全包含爆炸
fully controlled bridge 全控電橋
fully enriched uranium 全濃化鈾
fully impregnated insulation 全浸漬絕緣

fully inserted 全插入
fully ionization plasma 全游離電漿
fully perforated tape 全孔打字帶
fully protective tube housing 全防護管套
fully water-cooled 全水冷的
fully water-cooled turbogenerator 全水冷汽輪發電機
fully withdraw position 全抽出位置
fully withdrawn control rod 全抽出控制棒
fully-flameproof motor 全防爆型電動機
fully-guarded machine 全防護型電機
fully-inserted position 全插入位置
fulminate 電閃雷鳴；爆炸；雷酸鹽；爆發粉
fulminic 爆炸性的
Fultograph 福耳多傳真電報機
fumarole 噴氣孔
fume 煙霧；煙氣；蒸汽；冒煙；蒸發
fume chamber 氣室；氣櫃
fume hood 排氣罩；氣櫃
fume resisting machine 耐煙電機
fumeless dissolving 無煙溶解
fume-off 排出氣體
fumes 薰煙
fumigation 燻蒸消毒
function 函數；功能
function block 功能方塊；功能塊
function call 函數調用
function character 功能字元
function complementary 功能互補的
function constraint 函數束縛
function design 功能設計
function device 功能裝置
function diagram 功能圖
function digit 函數數位
function element 函數元素；功能元件
function energy 能量函數
function generator 函數產生器
function hole 函數洞
function key 作用鍵
function multiplier 函數倍增器；函數乘法器
function part 函數部分
function performance 功能性能
function performance requirement 作用性能要求；功能演示需求
function punch 函數打孔
function relay 函數繼電器
function space 函數空間
function switch 函數開關
function table 函數表
function table program 函數表程序
function test 功能試驗
function unit 控制部件；操縱部件；功能單元
functional 功能的；函數的；泛函數；函數
functional address instruction 函數位址指令
functional analysis 泛函分析
functional arrangement 功能圖；操作電路
functional block 功能方塊；功能塊
functional block diagram 功能方塊圖；功能方框圖
functional chain 功能鏈；作用鍊
functional character 功能字元
functional constraint 功能約束；函數束縛
functional control diagram{=FCD} 功能控制圖
functional criteria 功能準則

functional design 功能設計
functional device 功能元件；功能裝置
functional diagram 功能圖
functional diversity 功能分散
functional equation 泛函方程式
functional insulation 功能絕緣；內絕緣
functional modularity 功能積木性；功能調劑性
functional potentiometer 函數分壓器；函數電位器
functional space 功能空間；函數空間
functional test 功能試驗
functional unit 函數裝置；功能單元
functor 功能器
fund 資金；基金；經費
fundamental 基本；原理；原則
fundamental component 基波分量；基本成分；基本分量
fundamental constant 基本常數
fundamental crystal plane 基晶面
fundamental current 基波電流；基諧電流
fundamental cutset 基本切集數
fundamental design 基本設計；基本結構
fundamental diagram 工作原理圖
fundamental element 基本元件；主要部件
fundamental equation 基本方程式
fundamental error 基本誤差
fundamental field particle 基本場粒子
fundamental flux density 基波磁通密度
fundamental form 基型
fundamental frequency 基[本]頻[率]
fundamental function 特徵函數；基本功能
fundamental harmonic 基諧波；一次諧波
fundamental lattice 基本晶格
fundamental magnetization curve 基本磁化曲線
fundamental matrix 主矩陣
fundamental mode 基[波]型
fundamental oscillation 基本振盪
fundamental particle 基本粒子
fundamental power 基波功率
fundamental set 基本設備
fundamental theorem of expectation 期望基本定理
fundamental tone 基音
fundamental translation vector 基礙移動向量
fundamental type 基本類型；基本形式
fundamental unit 基本單位
fundamental unit of mass 基本質量單位
fundamental wave 基波；主波
fundamental wavelength 基諧波長[度]
fundamental-particle physics 基本粒子物理
fundamental-solution matrix 基本解矩陣
funds transfer system 基金轉移系統
fungicide 殺菌劑；防霉劑
fungus 霉菌
fungus resistance 防霉性
fungus resistance motor 防霉電動機
fungus test 防霉試驗
fungusized 塗防霉劑的
fungusproof 抗霉的；防霉的
fungus-proofing motor 防霉電動機
funnel 漏斗
funnel-shaped aerial 喇叭形天線
funnel-shaped structure 漏斗形結構

| | |
|---|---|
| funning performance | 運轉性能 |
| furling speed | 摺起風速 |
| furlong | 浪[長度單位] |
| furnace | 爐子；燃燒室；爐膛 |
| furnace black | 爐黑 |
| furnace draft control | 爐引風控制 |
| furnace sensitization | 爐敏化 |
| furnace solar | 太陽爐 |
| furnace transformer | 電爐變壓器 |
| furnish | 供給；裝備 |
| furnish power | 發電；供電 |
| further | 更遠的；進一步的；更進一步；而且；促進；增進 |
| fuse | 熔線；保險絲；熔斷器 |
| fuse alarm | 熔線警號 |
| fuse bace | 熔線座 |
| fuse base | 熔線座 |
| fuse block | 保險絲盒；熔線盒 |
| fuse board | 熔線板；熔斷器盤 |
| fuse box | 熔線盒；保險絲盒 |
| fuse cartrige | 熔線盒 |
| fuse characteristic | 熔斷特性 |
| fuse coordination | 熔絲協調 |
| fuse cutout | 熔斷器 |
| fuse disconnecting switch | 熔絲隔離開關 |
| fuse element | 熔線元件 |
| fuse link | 熔絲鏈；保險絲管；熔斷片 |
| fuse metal | 保險絲合金；易熔合金 |
| fuse panel | 熔線板 |
| fuse plug | 保險插頭；熔線插頭 |
| fuse protection | 熔絲保護；熔斷器保護 |
| fuse rack | 熔線架 |
| fuse strip | 熔線；熔線片 |
| fuse switch | 熔線開關 |
| fuse time computer | 引信時間計算機 |
| fuse tube | 熔絲管 |
| fuse wire | 熔線；保險絲 |
| fuse, oil-[cutout] | 油熔斷器 |
| fuse-alarm | 熔絲燒斷信號 |
| fuse-carrier | 熔體架；熔線架；熔線座 |
| fused cutout | 熔絲斷流器；熔絲閘刀開關 |
| fused potential transformer | 有熔絲比壓器 |
| fused protection | 熔斷保護 |
| fused salt | 熔凝鹽 |
| fused salt electrolysis | 熔鹽電解 |
| fused salt processing | 熔鹽處理 |
| fused solenoid power circuit | 熔絲螺線圈電力電路 |
| fused-salt extraction | 熔鹽萃取 |
| fused-salt fuel | 熔鹽燃料 |
| fused-salt reactor | 熔鹽反應器 |
| fusee | 煙火 |
| fusee signal | 煙火號誌；閃光號誌 |
| fuse-element | 熔體；熔絲；熔片 |
| fuse-switch | 熔絲開關 |
| fusibility | 熔性；熔度 |
| fusible | 可熔的；易熔的 |
| fusible alloy | 易熔合金 |
| fusible circuit-breaker | 熔絲斷路器 |
| fusible cut-out | 熔絲斷流器；熔絲閘刀開關 |
| fusible disconnecting switch | 熔絲隔離開關 |
| fusible element | 可熔元件 |
| fusing | 熔融；熔化；點火；發火 |
| fusing agent | 焊劑；助熔劑 |

| | |
|---|---|
| fusing current | 熔絲熔斷電流 |
| fusing factor | 熔斷因數 |
| fusing point | 熔點 |
| fusing-current | 熔斷電流 |
| fusion | 熔解；熔化 |
| fusion bomb | 熔合彈 |
| fusion energy | 融合能 |
| fusion fireball | 熔合火球 |
| fusion frequency | 熔合頻率 |
| fusion fuel | 熔合燃料 |
| fusion heat | 熔合熱；熔解熱 |
| fusion laser | 雷射融合 |
| fusion materials irradiation test{=FMIT} | 融合材料照射試驗 |
| fusion microexplosion | 熔合微爆 |
| fusion nuclear | 核融合 |
| fusion point | 熔合點；融合溫度 |
| fusion power | 熔合動力 |
| fusion power plant | 聚變發電廠；熱核發電廠 |
| fusion pyrometer | 熔化高溫計 |
| fusion reaction | 熔合反應 |
| fusion reactor | 熔合反應器 |
| fusion reactor-grade plasma | 熔合反應器級電漿 |
| fusion technology | 融合技術 |
| fusion temperature | 熔合溫度 |
| fusion weapon | 熔合武器 |
| fusion welding | 熔焊；熔接焊 |
| fusion zone | 熔[化]帶 |
| fusionable material | 可熔合材料 |
| fuss type automatic voltage regulator | 振動式自動電壓調整器 |
| fussion density | 分裂密度 |
| fuze | 保險絲；熔絲 |
| fuzz | 外來的微噪音；絨毛；微毛 |
| fuzzy | 模糊；乏晰；乏確 |
| fuzzy appliance | 模糊家電 |
| fuzzy arithmatic | 模糊算術 |
| fuzzy control | 模糊控制 |
| fuzzy decision | 模糊決策 |
| fuzzy logic | 模糊邏輯 |
| fuzzy membership function | 模糊歸屬函數 |
| fuzzy operation | 模糊運轉；模糊運算 |
| fuzzy region | 模糊領域 |
| fuzzy set | 模糊集合 |
| fuzzy theory | 模糊理論 |

## G

| | |
|---|---|
| g factor | g 因數 |
| G factor of atom or electron | 原子或電子的 G 因數 |
| G factor of nucleus | 原子核的 G 因數 |
| G string | G 線；導波線 |
| G switch | 慣性開關 |
| G value in radiation chemistry | 輻射化學內的 G 值 |
| G yield | G 產率 |
| Ga-As diode | 鎵砷二極體 |
| GaAs laser | 砷化鎵雷射 |
| GaAs Schottky power diode | 砷化鎵肖特基功率二極體 |
| gadget | 機件；器件；裝置 |
| gadiometer | 磁強梯度計 |
| gadolina concentration | 氧化釓濃度 |
| gadolina fuel pin | 氧化釓燃料針 |
| gadolina reactivity effect | 氧化釓反應度效應 |
| gadolina rod | 氧化釓棒 |
| gadolina-bearing rod | 含氧化釓棒 |
| gadolina-containing fuel | 含氧化釓燃料 |
| gadolina-urania core | 氧化釓氧化鈾核心 |
| gadolina-urania rod | 氧化釓氣化鈾棒 |
| gadolinium | 釓 |
| gaffer | 照明電工；工頭 |
| gag | 關閉；壓平；壓緊裝置；限制器 |
| gage | 規；表；計；線規；標準規；壓力計；測定 |
| Gage block | 規矩塊；塊規 |
| gage pressure | 錶壓 |
| gaging | 計量；量壓 |
| gain | 增益；放大；獲得；漸增；利益 |
| gain adjustment | 增益調整 |
| gain adjustment factor | 增益調整因數 |
| gain amplification | 增益放大 |
| gain bandwidth | 增益帶寬 |
| gain bandwidth product | 增益帶寬乘積 |
| gain characteristic | 增益特性 |
| gain constant | 增益常數；放大係數 |
| gain control | 增益控制 |
| gain controller | 增益控制器 |
| gain crossover | 增益交越[點] |
| gain crossover frequency | 增益交越頻率 |
| gain distortion | 增益扭度 |
| gain equation | 增益方程式 |
| gain factor | 增益因數 |
| gain flatness | 增益平度 |
| gain margin | 增益容限 |
| gain measuring set | 增益測量器 |
| gain pole | 榫槽桿 |
| gain pulse laser | 巨脈雷射 |
| gain saturation | 增益飽和 |
| gain set | 增音機；擴音機 |
| gain shift | 增益偏移 |
| gain slope | 增益斜率 |
| gain stroke level | 變程桿 |
| gain stroke wheel | 護程導輪 |
| gain time | 增益時間 |
| gain time control | 增益時間控制 |
| gain to noise temperature ratio | [天線]增益對雜訊溫度比 |
| gain turn down | 增益衰弱；增益降低 |
| gain-band merit | 增益帶寬指標 |
| gaine | 套；罩；殼；箱 |
| gain-frequency characteristic | 增益-頻率特性 |
| gaining | 收入 |
| galactic noise | 銀河雜訊 |

| | |
|---|---|
| galactic radio-frequency radiation | 銀河射頻輻射 |
| galaxy | 銀河系 |
| gale | 強風；狂風 |
| galena | 方鉛礦 |
| gall | 磨損處；擦傷 |
| Gallager codes | 加拉格爾碼 |
| gallery | 走廊；風道 |
| galling, fretting corrosion | 磨蝕 |
| gallium antimonide{=GaSb} | 銻化鎵 |
| gallium arsenide{=GaAs} | 砷化鎵 |
| gallium chloride | 氯化鎵 |
| gallium phosphide{=GaP} | 磷化鎵 |
| gallium{=Ga} | 鎵 |
| gallon | 加侖 |
| gallop | 發動機不正常運轉；運轉不穩定；飛奔 |
| galloping | 舞動 |
| Galois equation | 伽羅畢方程 |
| galois field | 高氏場 |
| galore | 豐富；琳瑯滿目 |
| galvanic | 電流的；電鍍的 |
| galvanic battery | 伏打電池組；原電池組 |
| galvanic cell | 伏打電池；原電池 |
| galvanic corrosion | 電流腐蝕 |
| galvanic coupling | 電流耦合 |
| galvanic current | 直流；由伏打電池產生得電流 |
| galvanic electricity | 流電；動電 |
| galvanic etching | 電腐蝕 |
| galvanic pile | 伏打電堆；電堆 |
| galvanic series | 電壓序列 |
| galvanism | 電療法 |
| galvanist | 流電學家 |
| galvanization | 電鍍；通電流；電療；鍍鋅 |
| galvanize | 電鍍；通電流 |
| galvanized angle iron | 鍍鋅角鐵 |
| galvanized angle steel | 鍍鋅角鋼 |
| galvanized copper wire | 鍍鋅銅線 |
| galvanized iron | 鍍鋅鐵；馬口鐵 |
| galvanized iron wire | 鍍鋅鐵線 |
| galvanized sheet iron | 鍍鋅鐵皮；鍍鋅鐵板 |
| galvanized sheet pipe | 鍍鋅鋼管 |
| galvanized steel bolt | 鍍金螺栓 |
| galvanized steel strap | 鍍鋅鋼片 |
| galvanized steel wire | 鍍鋅鋼絲 |
| galvanized wire | 鍍鋅線 |
| galvanizing shop | 電鍍間 |
| galvano- | 電的 |
| galvano magnetism | 電磁；電磁學 |
| galvanograph | 電流記錄圖；電鍍版 |
| galvanography | 電鍍製版 |
| galvanoluminescence | 電解發光 |
| galvanolysis | 電解 |
| galvanomagnetic | 電磁的 |
| galvano-magnetic effect | 電磁效應 |
| galvanomagnetic signal transmitter | 電磁信號發送器 |
| galvanometer | 電流計；檢流計；微流計 |
| galvanometer constant | 電流計常數 |
| galvanometer oscillograph | 檢流計式示波器 |
| galvanometer recorder | 檢流計記錄器 |
| galvanometer relay | 電流計式繼電器；電流計式電驛 |
| galvanometer shunt | 電流計分流器；檢流 |

| | |
|---|---|
| | 計用分流器 |
| galvanometer-type relay | 檢流計式繼電器 |
| galvanometery | 電流計測流法 |
| galvanometry | 電流測定法 |
| galvanoscope | 驗電器 |
| galvanotaxis | 向電性 |
| galvanotropism | 向電性 |
| Galvano-voltammeter | 伏安計 |
| game | 對策；博奕 |
| game theory | 博奕論 |
| gamete | 配子；配偶子 |
| gaming simulation | 博奕模擬；對策模擬 |
| gamma | 伽瑪 |
| gamma [-ray] activity | 伽瑪活性；伽瑪活度 |
| gamma [-ray] radiography | 伽瑪射線照相術 |
| gamma [-rays] emitter | 伽瑪[射線]發射體 |
| gamma absorber | 伽瑪吸收體 |
| gamma absorptiometry | 伽瑪吸收測定術 |
| gamma absorption | 伽瑪吸收 |
| gamma activation | 伽瑪活化 |
| gamma activity | 伽瑪活性；伽瑪活度 |
| gamma background | 伽瑪背景 |
| gamma backscatter thickness meter | 伽瑪回散射厚度計 |
| gamma calibration | 伽瑪校準 |
| gamma camera | 伽瑪照相機 |
| gamma cascade | 伽瑪串級；伽瑪級聯 |
| gamma chamber | 伽瑪腔 |
| gamma compensated ionization chamber | 伽瑪補償游離腔 |
| gamma compensation | 伽瑪補償 |
| gamma contamination | 伽瑪污染 |
| gamma contamination indicator | 伽瑪污染指示器 |
| gamma control amplifier | 伽瑪指數控制放大器 |
| gamma correction | 灰階校正 |
| gamma counter | 伽瑪計數器 |
| gamma counting | 伽瑪計數 |
| gamma counting from sum peak | 總和尖峰伽瑪計數 |
| gamma cross section | 伽瑪截面 |
| gamma cross-section | 伽瑪截面 |
| gamma crystal | 伽瑪[態]晶體 |
| gamma current | 伽瑪流 |
| gamma decay | 伽瑪衰減 |
| gamma detection | 伽瑪偵檢 |
| gamma detectors | 伽瑪檢測器 |
| gamma dosage rate | 伽瑪劑量率 |
| gamma emitter | 伽瑪發射體 |
| gamma energy | 伽瑪能量 |
| gamma escape | 伽瑪逃逸 |
| gamma exponent | 伽瑪指數 |
| gamma exposure chamber | 伽瑪曝露室 |
| gamma field | 伽瑪場 |
| gamma fission | 伽瑪分裂 |
| gamma flux | 伽瑪通量 |
| gamma flux density | 伽瑪通量密度 |
| gamma flux density indicator | 伽瑪通量密度指示器 |
| gamma flux density meter | 伽瑪通量密度計 |
| gamma flux density monitor | 伽瑪通量密度監視器 |
| gamma function | 伽瑪函數 |
| gamma gage | 伽瑪規 |
| gamma gauge | 伽瑪規 |
| gamma hazard | 伽瑪危害 |
| gamma heating | 伽瑪伽熱 |
| gamma induced reaction | 伽瑪誘發反應 |
| gamma ionization chamber | 伽瑪游離腔 |

gamma irradiation 伽瑪照射
gamma isomer 伽瑪異構物
gamma leakage peak 伽瑪滲漏尖峰
gamma leakage spectrum 伽瑪滲漏能譜
gamma neutron reaction 伽瑪中子反應
gamma photometer 伽瑪光度計
gamma photometry 伽瑪光度學
gamma photon 伽瑪光子
gamma pinch 伽瑪捏縮
gamma pulse counting assembly 伽瑪脈衝計數裝置[整件]
gamma quantum 伽瑪量子
gamma radiation 伽瑪輻射
gamma radiation processing 伽瑪輻射處理
gamma radiator 伽瑪輻射體
gamma ray 伽瑪射線
gamma ray absorption 伽瑪射線吸收
gamma ray actinometer 伽瑪射線露光計
gamma ray photon 伽瑪射線光子
gamma ray spectrometer 伽瑪射線能譜儀
gamma ray sterilization 伽瑪射線殺菌
gamma release 伽瑪釋出
gamma scan enrichment analyzer 伽瑪掃描濃化分析儀
gamma scanning 伽瑪掃瞄
gamma sensitive detector 伽瑪靈敏偵檢器
gamma shield 伽瑪屏蔽
gamma shielding 伽瑪屏蔽
gamma shine 伽瑪照射
gamma source 伽瑪源
gamma space 相空間；伽瑪空間
gamma spectrometer 伽瑪光譜儀
gamma spectroscopy 伽瑪光譜學
gamma spectroscory 伽瑪譜學
gamma survey meter 伽瑪測量計
gamma tolerance 伽瑪耐受
gamma transition 伽瑪過渡；伽瑪躍遷
gamma uranium 伽瑪鈾
gamma width 伽瑪寬度
gamma[-ray] beam 伽瑪[射線]射柱
gamma[-ray] spectrograph 伽瑪[射線]譜儀
gamma[-ray] spectrometer 伽瑪[射線]譜儀
gamma[-ray] spectrum 伽瑪射線譜
gamma[γ] radiation 伽瑪射線
gamma-active sample 伽瑪放射性試樣
gamma-beam tube 伽瑪射束管；伽瑪射柱管
gamma-bucking ionization chamber 伽瑪補償游離腔
gamma-coincidence beta spectrum 伽瑪符合貝他譜
gamma-compensated chamber 伽瑪補償游離腔
gamma-compensated counter 伽瑪補償計數器
gamma-compensated ionization chamber 伽瑪補償游離腔
gamma-control amplifier 伽瑪指數控制放大器
gamma-correction circuit 非線性校正電路；圖像灰度校正電路
gamma-counting apparatus 伽瑪計數器
gamma-decay energy 伽瑪衰變能
gamma-discriminating counter 伽瑪鑑別計數器
gamma-emitting 伽瑪發射同位素

isotope
gamma-exposure chamber 伽瑪曝露室
gamma-free flux 無伽瑪通量
gamma-gamma angular correlation 伽瑪-伽瑪角相關
gamma-gamma coincidence counting 伽瑪-伽瑪符合計數
gamma-gamma competition 伽瑪-伽瑪競爭
gammagraph 伽瑪照相
gammagraphy 伽瑪[射線] 攝影術
gamma-induced ionization 伽瑪誘發游離
gamma-induced reaction 伽瑪誘發反應
gamma-leakage spectrum [reactor] 伽瑪滲漏能譜
gamma-measuring cell 伽瑪測定室
gamma-phase 伽瑪相
gammaphone 伽瑪聽筒
gamma-quantum energy 伽瑪量子能量
gamma-radiation absorption 伽瑪輻射吸收
gamma-radiation counter 伽瑪輻射計數器
gammaradiation sensitivity 伽瑪輻射靈敏度
gamma-radiation sensitivity 伽瑪輻射靈敏度
gamma-radiography 伽瑪[射線] 攝影術
gamma-ray 伽瑪射線
gamma-ray absorption 伽瑪射線吸收
gamma-ray backscattering meter 伽瑪射線回散射計
gamma-ray capsule 伽瑪射線囊
gamma-ray compensated chamber 伽瑪射線補償式游離腔
gamma-ray counter 伽瑪射線計數器
gamma-ray detectors 伽瑪射線偵檢器
gamma-ray dosimeter 伽瑪射線劑量計
gamma-ray drill-hole logging 伽瑪射線探鑽
gamma-ray exposure 伽瑪射線曝露
gamma-ray fluoroscope 伽瑪螢光鏡
gamma-ray gauge 伽瑪射線規
gamma-ray heating 伽瑪射線伽熱
gamma-ray interaction 伽瑪射線交互作用
gamma-ray meter 伽瑪射線計
gamma-ray output 伽瑪射線輸出
gammaray pasteurization 伽瑪射線巴氏滅菌作用
gamma-ray peak 伽瑪射線尖峰
gamma-ray photon 伽瑪射線光子
gamma-ray pinhole camera 伽瑪射線針孔照相機
gamma-ray quantum 伽瑪射線量子
gamma-ray resonance 伽瑪射線共振
gamma-ray shield 伽瑪射線屏蔽
gamma-ray source 伽瑪射線源
gamma-ray source container 伽瑪射線源容器
gamma-ray source strength 伽瑪射線源強度
gamma-ray spectrometer 伽瑪射線能譜儀
gamma-ray spectrum 伽瑪射線頻譜
gamma-ray teletherapy 伽瑪射線遠距治療
gamma-ray well logging 伽瑪射線測井
gamma-rays 伽瑪射線
gamma-sensitive ion chamber 伽瑪靈敏離子腔
gamma-thorianite 伽瑪方釷礦

gamma-transition 伽瑪過渡
gamma-transition alternative modes 伽瑪過渡交變模態
gamma-transition energy 伽瑪過渡能量
gamma-transition half-lives 伽瑪過渡半化期
gamma-unity device 單位伽瑪指數器
Gamow barrier 革卯障壁
Gamow barrier radius 革卯障壁半徑
Gamow factor 革卯因數
Gamow-Teller selection rule 革卯-特勒選擇規則
gang 班；組；套
gang condenser 共軸容電器；同軸可變電容器組
gang control 共軸控制；同軸控制；聯動控制
gang dies 多頭沖模；複式模
gang punch 分組打孔
gang switch 共軸開關；聯動開關；同軸開關
gang way 人行道；過道
gang way cable 主通道電纜
ganged rod pattern 結群棒型
ganging 成群；成組
gantry 塔架；高架起重機架；雷達天線
gantry crane 門型起重機
gantry tower 門型鐵塔
Gantt chart 耿特圖；施工進度表
gap 間隙；氣隙；火花隙；諧振腔縫
gap adjustment 氣隙調整
gap admittance 氣隙導納
gap ampere turns 氣隙安匝
gap area 氣隙面積
gap arrester 氣隙避雷器；氣隙放電器
gap barrier 氣隙隔板
gap capacitance 氣隙電容
gap coding 中斷編碼
gap counter 間隙計數器
gap diameter 氣隙直徑；定子內徑
gap digit 氣隙數位；間隙數位
gap factor 間隔因數；氣隙因數
gap field 氣隙場；縫隙場
gap filler input 隙填輸入
gap flux 氣隙通量；氣隙磁通
gap gage 隙規
gap gauge 間隙量器
gap length 間隙長度；氣隙長度
gap loss 氣隙損失
gap pickup cooling 氣隙取氣式冷卻
gap reluctance 氣隙磁阻
gap resistance type arrester 間隙電阻式避雷器；放逐式避雷器
gap scatter 空隙散偏
gap structure 氣隙結構；間隙結構
gap test 空隙檢驗
gap volume 氣隙體積
gap-gas segregating ring 氣隙隔板
gapped core 帶氣隙的鐵心
garbage 無用數據；廢料
garbage collection 廢料清理
garbage collector 不用單元收集程序
garbage-in-garbage-out{=GIGO} 廢料入廢料出
garment 外表；外層；包皮
garnet laser 石榴石激光器
garter spring 襪帶[式]彈簧
gas 氣[體]；煤氣；瓦斯
gas absorption 氣體吸收
gas active 流動氣量；有效氣量
gas amplification 氣體放大

gas amplification factor 氣體放大因數
gas amplification, gas magnification 氣體放大
gas analysis 氣體分析
gas analyzer 氣體分析儀
gas appliance 燃氣設備
gas associated 伴產氣；井口天然氣
gas backstreaming 氣體回流
gas bearing 氣體軸承
gas bearings 氣體軸承
gas blanket 氣體圍包
gas blast furnace 鼓風爐氣
gas breakdown 氣體解離
gas bubble 氣泡
gas bubble insulated line 氣泡絕緣線
gas bubble mixtures 氣泡混合物
gas bubble pressure 氣泡壓力
gas cable hut 充氣電纜線路儲氣站
gas calorimeter 瓦斯熱量計
gas casinghead 伴產氣；井口天然氣
gas cell 離子光電池；充氣光電池
gas centrifuge 氣體離心機
gas centrifuge process 氣體離心機法
gas centrifuging 濃化程序
gas charging 充氣
gas chromatograph 氣相層析儀
gas chromatography 氣相層析
gas circuit breaker 氣體斷路器
gas circulation 氣體循環
gas circulator 氣體循環器
gas city 城鎮
gas cleaning 氣體淨化；氣體純化
gas coke oven 煤焦爐氣
gas conduction lamp 氣導弧燈
gas conductivity 氣體電導
gas constant 氣體常數
gas consumption 氣體消費量
gas container, transportable 運輸用氣體容器
gas coolants 氣體冷卻劑
gas cooled electrical machine 氣冷式電機
gas cooled machine 氣冷式機器
gas cooled reacter{=GCR} 氣冷式反應器
gas cooler 氣體冷卻器
gas cooling 氣體冷卻
gas corrosive 腐蝕性氣體
gas coulommeter 氣體電量計；氣體庫倫計
gas counter 氣體計數器；充氣計數器
gas cracked 裂煉
gas current 氣電流
gas cushion 氣墊
gas cutting 氣割
gas cylinder 運輸用氣量
gas density 氣體密度
gas detector 氣體探測器
gas detector relay 氣體繼電器
gas diffusion 濃化程序
gas diode 充氣二極體
gas discharge 氣體放電
gas discharge lamp 氣體放電燈
gas discharge plasma 氣體放電電漿
gas discharge tube 氣體放電管
gas dryer 氣體乾燥器
gas duct 風道
gas dynamics 氣體動力學
gas engine 內燃機
gas explosion 瓦斯爆炸
gas fasciculation 氣致縮聚
gas filled 充氣的

gas filled [incandescent] lamp 氣充[白熾]燈
gas filled bulb 充氣燈泡
gas filled cable 充氣電纜
gas filled counter 氣體計數器；充氣計數器
gas filled detector 充氣偵檢器
gas filled dry-type transformer 充氣乾式變壓器
gas filled tank 充氣槽
gas filled thyraton 充氣閘流管
gas filled transformer 充氣變壓器
gas filling 充氣
gas flow 充體流量
gas flow recorder 氣體流量記錄器
gas focusing 氣體聚焦
gas free 不含氣的
gas friction loss 氣體摩擦耗損
gas fuel 燃料氣；氣體燃料；可燃氣體
gas gas-cap 氣帽
gas heating 加熱氣體
gas high pressure gasification 高壓氣化
gas inlet 進氣口
gas insulation 氣體絕緣
gas ionization 氣體游離
gas ionization chamber 氣體游離腔
gas jet 氣噴嘴
gas laser 氣體激光器
gas leak detector 漏氣檢測器
gas leak indicator 漏氣指示器
gas leakage 漏氣
gas lean 發生爐煤氣；貧氣
gas length 氣隙長度
gas liquified petroleum 液化石油氣；液化煉製氣
gas liquified refinery 液化煉製氣
gas loop 氣體迴路
gas mask 防毒面具
gas meter 瓦斯表
gas mixture 氣體混合物
gas model 氣體模型
gas monitor 氣體偵測器
gas multiplication 氣體增殖
gas multiplication factor 氣體增殖因數
gas natural 天然氣
gas outlet 出氣口
gas passage 氣體通路
gas plenum 氣體空間
gas power plant 燃氣發電廠；煤氣發電廠
gas pressure 氣體壓力
gas pressure cable 壓氣電纜
gas pressure protection 氣體壓力保護
gas pressure regulator 氣體燃料整壓器
gas pressure regulator station 氣體燃料整壓站
gas pressure relay 氣壓電驛
gas producer 煤氣發生器
gas purchase 購入量
gas purification 氣體淨化；氣體純化
gas purifying apparatus 氣體淨化器
gas recoil chamber 氣體反衝腔
gas refinery 煉製氣
gas relay 氣體繼電器
gas removal chamber 氣體移除腔
gas sampler 氣體取樣器
gas scattering 氣體散射
gas scintillator 氣體閃爍
gas scrubbing 氣體洗滌
gas segregating baffle 氣隙隔板
gas separation 氣體分離
gas separator 氣體分離器

gas solution 氣體溶液
gas sour 酸氣
gas sparging 氣體噴灑
gas stratum 含氣層；氣層
gas suspension fuel 氣體懸浮燃料
gas sweet 甜氣
gas synthesis 合成天然氣
gas tank 煤氣櫃；煤氣槽；煤氣筒
gas target 氣體靶
gas temperature 氣體溫度計
gas temperature probe 氣體溫度探針
gas thrust bearing 氣體推力軸承
gas tight 氣密
gas tightness 氣密性
gas town 氣體城鎮
gas toxic 有毒氣體
gas triode 充氣三極體
gas tube 充氣管
gas tube rectifier 充氣管整流器
gas turbine 氣渦輪機
gas turbine engine 氣渦輪機引擎
gas turbine plant 氣渦輪機發電廠
gas turbo-alternator 氣渦輪發電機
gas unaccounted for 損耗量
gas underfiring 加熱氣體
gas venting system 排氣系統
gas voltameter 氣解電量計
gas volume 氣體體積
gas waste 排氣；廢氣
gas water 水煤氣
gas welding 氣焊
gas wet 濕氣
gas X-ray tube 氣體 X 射線管
gas yield 產氣量
gas-actuated relay 瓦斯繼電器；氣體繼電器
gas-bearing stratum 含氣層；氣層
gas-blast circuit breaker 氣吹斷路器
gas-cap 氣罐
gas-cap drive 氣頂驅
gas-cap gas 氣帽氣
gas-circulating system 氣體循環系統
gas-cooled 氣冷的
gas-cooled generator 氣冷發電機
gas-cooled reactor 氣冷反應器
gas-cooled reactor experiment 氣冷反應器實驗
gas-cooled rotor 氣冷轉子
gas-cooled-reactor 氣冷反應器
gas-cycle reactor 氣體循環反應器
gas-decay tank 氣體衰變槽
gas-discharge counter 氣體放電計數器
gas-discharge current 氣體放電電流
gas-dynamic bearing 氣體-動力軸承
gaseous 氣體的
gaseous barrier diffusion 氣體障壁擴散
gaseous compound 氣體化合物
gaseous conductor 氣態導體
gaseous contaminant 氣體污染物
gaseous counter 氣體計數器
gaseous diffusion 氣體擴散
gaseous diffusion method 氣體擴散法
gaseous diffusion plant 氣體擴散工廠
gaseous diffusion process 氣體擴散法
gaseous discharge 氣體放電
gaseous filling 充氣
gaseous fission products 氣體分裂產物
gaseous fuel 燃料氣；可燃氣體；氣體燃料
gaseous insulant 氣態絕緣劑

| | |
|---|---|
| gaseous insulation | 氣態絕緣劑 |
| gaseous ion | 氣體離子 |
| gaseous ionization counter | 氣體游離計數器 |
| gaseous mixture | 氣體混合物 |
| gaseous nebulace | 氣體星雲 |
| gaseous phase | 氣相 |
| gaseous phase radio-chromatograph | 氣相放射層析 |
| gaseous protector tube | 氣體保險管 |
| gaseous radwaste | 氣體放射廢料 |
| gaseous radwaste system | 氣體放射廢料系統 |
| gaseous rectifier | 充氣管整流器；氣體整流管 |
| gaseous scintillation | 氣體閃爍 |
| gaseous scintillation counter | 氣體閃爍計數器 |
| gaseous waste | 氣體廢料 |
| gaseous waste monitor | 氣體廢料偵測器 |
| gaseous-diffusion plant | 氣體擴散廠 |
| gas-filled cable | 充氣電纜 |
| gas-filled counter | 充氣計數器 |
| gas-filled counter tube | 充氣計數管 |
| gas-filled generator | 充氣發電機 |
| gas-filled ionization chamber | 充氣游離腔 |
| gas-filled pipe cable | 充氣管道電纜 |
| gas-filled radiation detectors | 充氣輻射偵檢器 |
| gas-filled rectifier | 充氣整流器 |
| gas-filled relay | 充氣繼電器 |
| gas-filled solid cable | 充氣實心電纜 |
| gas-filled type explosion-proof machine | 充氣防爆型電機 |
| gasfilled valve | 充氣閥 |
| gas-flow counter | 通氣計數器 |
| gas-flow counter tube | 通氣計數器管 |
| gas-flow ionization chamber | 通氣游離腔 |
| gas-flow relay | 通氣電驛 |
| gas-flow resistance | 氣流阻力 |
| gas-free | 不含氣的；無氣體的 |
| gas-graphite reactor | 氣體石墨反應器 |
| gas-handling system | 氣體處理系統 |
| gas-holder | 儲氣槽 |
| gas-holder bell-type | 鐘式儲氣槽 |
| gas-holder dry | 無水儲氣槽；活氣式儲氣槽 |
| gas-holder high-pressure | 高壓儲氣槽 |
| gas-holder low-pressure | 低壓儲氣槽 |
| gas-holder piston | 活塞式儲氣槽；無水儲油槽；乾式儲氣槽 |
| gas-holder pressure | 高壓儲氣槽；壓力式儲氣槽 |
| gas-holder pressure type | 高壓儲氣槽；壓力式儲氣槽 |
| gas-holder transportable | 運輸用氣罐 |
| gas-holder waterless | 活塞式儲氣槽；無水儲氣槽；乾式儲氣槽 |
| gasification | 氣化 |
| gasification air | 空氣氣化 |
| gasification in situ | 現地氣化 |
| gasification oxygen | 氧氣氣化 |
| gasification pressure | 高壓氣化 |
| gasification underground | 地下氣化 |
| gasifier | 氣化爐 |
| gasify | 氣化 |
| gas-insulated line | 氣體絕緣線路 |
| gas-insulated | 氣體絕緣變壓器 |

transformer
gas-ionization battery 氣體游離電池
gasket 墊片；墊圈；墊料；襯墊
gasket load 襯墊負載
gasket material 填料；墊料
gasket micanite 襯墊雲母板
gasket mounting 密合墊連接
gasket sealed relay 墊片密封繼電器
gasket[hydraulic] 密合墊
gasket[pneumatic] 密合墊
gas-lift pump 排氣泵
gas-liquid bubble chamber 氣液氣泡室
gasohol 汽醇
gasoline 汽油
gasoline engine 汽油機
gasoline engine generator 汽油發電機
gasoline stripping 汽油脫除
gasoline torch 汽油噴燈
gasometer 貯氣器；氣量計
gas-phase radioassay 氣相放射測量；氣相放射化驗
gas-pressure relay 氣壓繼電器
gas-proof 防氣體的
gas-proof machine 防瓦斯型電機
gas-proof sealing 不透氣的密封
gas-sample analysis 氣體取樣分析
gas-separating shield 擋風板
gassing 氣化；充氣；出氣
gassing of oils 油氣處理
gas-tight 氣密的；不漏氣的
gas-tight casing 氣密外殼；氣密機座
gas-tight end shield 氣密端蓋；氣密端罩
gas-tight housing 氣密機座
gastrointestinal death 腸型死亡
gastrointestinal radiation effects 胃腸輻射效應
gastunite 水矽飽]鈾礦
gas-turbine driven generator 燃氣輪發電機
gas-turbine generator 燃氣輪發電機
gate 門；閘門；閘門電路；選通電路
gate bias 控制極偏置
gate circuit 閘電路
gate contact 柵極接點；閘觸點
gate controlled diode 閘控二極體
gate controlled switch{=GCS} 閘控開關[四層三極體之一種]
gate current 閘極電流
gate dam 閘壩
gate drive 閘極驅動
gate generater 閘波發生器
gate generator 時鐘脈沖發生器
gate inverter 柵極反向器
gate off 斷開；門關
gate on 導通；門通
gate protective action 閘極保護作用
gate pulse 閘脈波；閘極脈波；閘形脈波
gate pulse amplifier 閘極脈波放大器
gate region of MOSFET 金氧化半場效電晶體之閘極區
gate signal 閘控信號
gate threshold voltage 閘極臨界電壓
gate throttle 節流圈；節流閥
gate through 通過
gate trigger 控制極觸發電路
gate trigger circuit 閘極觸發電路
gate tube 閘門管；選通管
gate turn-off 矩形脈沖斷開；閘門電路斷開；門電路關閉
gate turn-off switch 控制極關斷開關

gate valve 閘閥；閘門
gate voltage 閘電壓；觸發電壓
gate width 閘寬
gate width-to-length ratio 閘極寬與長度比
gate winding 選通線圈
gate-assisted turn off thyristor{=GATT} 閘極援助截止閘流體
gate-cathode resistor 閘極-陰極電阻
gated amplifier 選通脈沖放大器
gated counter 閘控計數器
gated scaler 選通定標器
gated-beam tube 柵控電子束管
gate-to-pin ratio 閘針比
gate-turn-off thyristor{=GTO} 閘極截止閘流體
gate-width 閘極脈衝寬度
gatewidth control 閘極脈衝寬度控制
gather 聚集；收集；增長；集合
gating 閘控
gating circuit 閘控電路
gating in range 測距的選通
gating matrix 控制矩陣
gating pulse 閘控脈衝
gating signal 選通信號
gating stage 選通級；閘極級
gauge 規；線規；計
gauge block 規塊
gauge light 校準光
gauge of wire 線徑規
gauge outfit 表頭；測量頭
gauge pressure 表壓
gauge ring 環規
gauge, rolling stock, rolling car gauge 車輪界限；車輪規
gauged distance 標準距離
gauger 計量器；檢驗員

Gause theorem 高斯定理
gausistor 磁阻放大器
Gauss 高斯
Gauss elimination 高斯消去法
Gauss theorem 高斯定理
Gauss`law 高斯定律
gaussage 高斯數
Gaussian 高斯的
Gaussian density 高斯密度
Gaussian describing function 高斯描述函數
Gaussian distribution 高斯分布
Gaussian elimination 高斯消去法
Gaussian error curve 高斯誤差曲線
Gaussian filter 高斯濾波器
Gaussian kernel 高斯核
Gaussian law of error 高斯誤差定律
Gaussian line shape 高斯線形
Gaussian noise 高斯雜訊
Gaussian probability density function 高士機率密度函數
Gaussian process 高斯程序
Gaussian pulse 高士脈波
Gaussian pulse shaping 高斯脈衝整形
Gaussian random process 高斯隨機程序
Gaussian response 高斯響應
Gaussian unit 高斯制單位
Gaussian well 高斯勢阱；高斯位阱
Gaussian width 高斯寬度
Gaussian-error curve 高斯誤差曲線
gaussing 磁化
Gauss-Jordan elimination 高斯-約旦消去法
Gauss-meter 高斯計；磁強計
Gauss-Seidel iteration 高斯-賽代爾疊代法
Gauss-Seidel method 高斯-賽代爾法

| | |
|---|---|
| Gauss-Seidel procedure | 高斯-賽代爾法 |
| Gauussage | 高斯數 |
| gauze | 金屬絲網；線網 |
| gauze brush | 銅絲布電刷 |
| Gay-Lussac`s law | 蓋-呂薩克定律 |
| GCA radar | 地面管制導降雷達 |
| GCI radar | 地面指揮攔截雷達 |
| gear | 齒輪；傳動裝置 |
| gear box | 變速箱；齒輪箱 |
| gear case | 齒輪箱 |
| gear coupling | 齒輪聯軸節；齒輪離合器；齒輪連接 |
| gear down | 降低轉速；開慢車 |
| gear drive | 齒輪傳動 |
| gear motor | 齒輪馬達 |
| gear pump | 齒輪泵 |
| gear ratio | 齒輪速比；變速比；齒數比 |
| gear reduction unit | 減速齒輪組 |
| gear train | 齒輪系 |
| gear-driven exciter | 齒輪傳動勵磁機 |
| geared | 齒輪傳動的 |
| geared exciter | 齒輪傳動勵磁機 |
| geared feed pump | 齒輪傳動給水泵 |
| geared motor | 齒輪傳動電動機 |
| geared pump | 齒輪傳動泵 |
| geared synchro system | 嚙合整步系 |
| geared turbogenerator | 齒輪傳動汽輪發電機 |
| geargraduation | 齒輪變速 |
| gearing | 齒輪裝置；傳動裝置；傳動 |
| gearing up | 增速傳動；增速裝置 |
| gearless | 無齒輪傳動的；無齒輪的 |
| gearless motor | 無齒輪電動機；直接傳動電動機 |
| gearshift | 換檔；變速；變速器 |
| gear-up | 增加速度；開快車 |
| gecalloy | 蓋克洛磁合金 |
| Gehrcke oscilloscope | 格爾羅克示波器 |
| Geiger | 蓋革 |
| Geiger counter | 蓋革計數器 |
| Geiger formula | 蓋革公式 |
| Geiger plateau | 蓋革坪 |
| Geiger point counter | 蓋革點計數器 |
| Geiger region | 蓋革區域 |
| Geiger threshold | 蓋革門檻 |
| Geiger threshold voltage | 蓋革臨界電壓 |
| Geiger-Mueller counter | 蓋革-牟勒計數器 |
| Geiger-Muller counter | 蓋革-彌勒計數器 |
| Geiger-Muller region | 蓋革-彌勒區域 |
| Geiger-Muller threshold | 蓋革-彌勒門檻 |
| Geiger-Muller tube | 蓋革-牟勒[計數]管 |
| Geiger-Muller tube | 蓋革-牟勒[計數]管 |
| Geiger-Nuttal law | 蓋革那托定律 |
| Geiger-Nuttal relation | 蓋革-那托關係 |
| Geiger-Nuttall relation | 蓋革-那托 關係式 |
| Geiger-Nuttall rule | 蓋革-那托定則 |
| Geigerscope | 閃爍鏡 |
| Geissler pump | 蓋士勒抽氣機 |
| Geissler tube | 蓋士勒管 |
| gelatine | 膠；明膠；凝膠 |
| gelatinized silk | 塗膠絲 |
| gem lamp | 金屬化碳絲燈 |
| geminate | 成對的；加倍；配對 |
| geminate transistors | 配對電晶體 |
| gemmho | 微姆歐 |
| gene | 基因 |
| gene mutation | 基因突變 |
| general | 普通的；通用的；綜合的；概括的；總的 |
| general area | 一般地區水中燈 |

| | |
|---|---|
| underwater light | |
| general arrangement | 總佈置；總圖 |
| general assembly | 總裝配 |
| general assembly drawing | 總裝圖 |
| general coincidence | 全盤符合 |
| general compiler{=GECOM} | 吉康編譯程式 |
| general comprehensive operating supervisor{=GECOS} | 吉可斯作業程式 |
| general connection diagram | 總接線圖；全部設備接線圖 |
| general control panel | 總控制盤 |
| general detuning | 一般失調；一般解調 |
| general diffused lighting | 一般擴散照明 |
| general diffusion equation | 一般擴散方程式 |
| general drawing | 總圖；概圖 |
| General Electric Technical Service Company{=GETSCO} | 奇異技術服務公司 |
| General Electric Test Reactor{=GETR} | 奇異試驗反應器 |
| general equation | 通用方程式 |
| general escape | 廣義換碼；通用避開 |
| general flowchart | 綜合流程圖 |
| general integral | 通積分；通解 |
| general interconnecting network | 聯絡網 |
| general interpretative program | 通用解釋程序 |
| general lay-out | 總體佈置；總體佈置圖 |
| general light and power distribution | 一般照明及電力配電 |
| general lighting | 一般照明 |
| general line fluorescent lamp | 普通形螢光燈 |
| general list | 總清單 |
| general locking | 強制同步 |
| general membrane | 一般膜 |
| general overhaul | 全面檢查 |
| general plan | 總體計劃；總圖 |
| general problem solver{=GPS} | 通用問題解答器 |
| general processor{=GP} | 一般處理器；通用處理器 |
| general program | 通用程式 |
| general purpose | 通用的 |
| general purpose analogue computer | 通用類比計算機 |
| general purpose computer{=GPC} | 通用電腦；通用計算機 |
| general purpose grapple | 通用抓握機 |
| general purpose luminaire | 一般用照明器具 |
| general purpose motor | 通用馬達 |
| general purpose register [GPR] | 通用暫存器 |
| general purpose relay | 通用繼電器 |
| general purpose robot | 汎用機器人 |
| general purpose system simulator{=GPSS} | 通用系統模擬程式；通用系統模擬器 |
| general purpose time-sharing system | 通用分時系統 |
| general relativity | 廣義相對論 |
| general routine | 通用常式 |
| general service | 公共設施 |
| general service desk | 總操作台；通用操作台 |
| general solution | 通解 |

| | |
|---|---|
| general supply | 總電源 |
| general telegraph service | 公用電報業務；一般電報業務 |
| general theory of relativity | 廣義相對論 |
| general view | 總圖；全圖；概要；大綱 |
| generality | 一般性；普遍化；概論；一般原則；大多數 |
| generalization | 廣義；通則；普遍[化]；推廣 |
| generalized | 普遍的；廣義的；概括的；綜合的 |
| generalized admittance | 廣義導納 |
| generalized algebraic translator{=GAT} | 通用代數翻譯器 |
| generalized circuit constants | 一般化線路常數 |
| generalized constant | 通用化常數 |
| generalized coordinates | 綜合坐標 |
| generalized eigenvalue problem | 廣義特徵值問題 |
| generalized Fourier analysis | 廣義傅立葉分析 |
| generalized function | 綜合函數 |
| generalized impedance | 廣義阻抗 |
| generalized inverse matrix | 廣義反矩陣 |
| generalized mode of optimum control | 最佳控制廣義模式 |
| generalized mode of optimun control | 最佳控制通用模型 |
| generalized model | 綜合模型 |
| generalized network impedance | 廣義網路阻抗 |
| generalized Ohm`s law | 普遍化的歐姆定律；廣義歐姆定律 |
| generalized phasor | 一般化相量 |
| generalized programming extended{=GPX} | 吉皮克斯程式計畫步驟 |
| generalized programming{=GP} | 吉皮程式計畫步驟 |
| generalized reactance | 廣義電抗 |
| generalized routine | 通用化常式 |
| generalized sinusoidal quantity | 廣義正弦量 |
| generalized state-space model | 一般性的狀態空間模型 |
| generalized stochastic matrix | 廣義隨機矩陣 |
| generalized velocities | 廣義速度 |
| general-purpose | 通用 |
| general-purpose calculator | 通用計算機 |
| general-purpose machine | 通用電機；通用機器 |
| general-purpose manipulator | 通用操作器 |
| general-purpose motor | 通用電動機 |
| general-purpose reactor | 通用反應器 |
| general-purpose simulation system | 通用模擬系統 |
| general-purpose transformer | 通用變壓器 |
| general-service | 通用的；萬能的 |
| general-utility | 通用 |
| generate | 發電；發生；產生；引起 |
| generated address | 產生位址 |
| generated electromotive force | 內生電勢 |
| generated energy | 發電量 |

generated matrix 生成矩陣
generated output 發電出力；發電容量
generated voltage 感應電勢
generating 發電；發生；產生
generating auxiliary power 發電廠廠用電功率
generating capacity 發電[容]量
generating collision 振盪碰撞
generating cost 發電成本
generating efficiency 發電效率
generating electromotive force 起發電動勢
generating equipment 發電設備
generating operation 發電運行
generating plant 發電廠；發電設備
generating process 生產過程
generating routine 產生[程序的]常式
generating set 發電機組
generating station 發電廠
generating station auxiliaries 發電廠輔助設備
generating station capacity 發電廠容量
generating system 發電系統
generating unit 發電機組
generating voltage 發電電壓
generating-station efficiency 發電廠效率
generation 產生
generation cost 發電成本
generation data group 相承資料群
generation deficiency 發電不足
generation deficit 發電不足容量
generation license 發電執照
generation loss 發電損耗
generation minimum stable 最低穩定發電量
generation model 發生模型
generation nominal 標示發電量
generation number 生成數
generation of electricity 發電；電力生產
generation of neutrons 中子代；中子產生
generation of nuclei 核[之]世代
generation of pair 偶[對]之產生
generation outage 發電事故；停止發電
generation rate 產生率；生成率
generation scheduling and dispatch parameters 發電排程與調度數
generation set 發電設備
generation station 發電站
generation time 代間時間
generation-load relationship 發電負載關係
generative process planning{=GPP} 演生式製程規則
generator 產生器；發電機
generator adjusting arm 發電機調節臂
generator armature 發電機電樞
generator bearing 發電機軸承
generator brush 發電機電刷
generator bus-bar 發電機母線
generator capability curve 發電機輸出效能曲線
generator capacity 發電機容量
generator casing 發電機機座；發電機外殼
generator choke coil 發電機扼流圈
generator circuit 發電機電路
generator class market participant{=GCMP} 發電類市場參與者
generator coil 發電機線圈
generator commutation 發電機換向；發電機整流

generator control 發電機控制
generator cooling system 發電機冷卻系統
generator coupling 發電機聯軸節
generator current 發電機電流
generator cut-out relay 發電機斷路繼電器
generator efficiency 發電機效率
generator electrical load 發電機電負載
generator end 發電機端
generator excitation circuit 發電機勵磁回路
generator exciter 發電機激磁器；發電機勵磁機
generator exciting winding 發電機勵磁繞組
generator field 發電機磁場
generator field breaker 發電機磁場斷路器
generator for pendulum motor 擺式電動機用發電機
generator frame 發電機機座
generator frequency 發電機頻率
generator gate 產生器閘
generator housing 發電機機座
generator hydrogen cooling 氫冷發電機
generator input 發電機輸入
generator load 發電機負載
generator load factor 發電機負載因數
generator load rejection 發電機負載卸除
generator loading 發電機加載
generator lockout relay 發電機閉鎖電驛
generator matrix 生成矩陣
generator maximum output 發電機最大輸出
generator mode of operation 發電機操作模式；發電機運轉模式
generator motor 發電電動機
generator neutral 發電機中性點
generator neutral point 發電機中性點
generator operating condition 發電機運行情況
generator optimization and loading algorithm {=GOAL} 最佳發電及負載演算法
generator output 發電機輸出
generator output current 發電機輸出電流
generator panel 發電機盤；發電機屏
generator pit 發電機機坑
generator polynomial 生成多項式
generator power 發電機功率
generator power output 發電機功率輸出
generator protection 發電機保護
generator protection for negative sequence current 發電機負序電流保護
generator raft foundation 發電機筏形基礎
generator rating 發電機額定值
generator reactor 發電機電抗器
generator regulation 發電機調節
generator regulator 發電機調節器
generator rotor 發電機轉子
generator set 發電機組
generator shaft 發電機軸
generator shielding 發電機罩；發電機屏蔽
generator speed 發電機轉速
generator star point 發電機星形接法的中性點
generator stator 發電機定子
generator support 發電機支架
generator tachometer 發電機轉速計反饋

feedback
generator transformer 發電機出口終端變壓器
generator triode 振盪三極體
generator trip 發電機跳脫
generator trip signal 發電機跳脫信號
generator trip test 發電機跳脫測試
generator voltage 發電機電壓
generator voltage regulator 發電機電壓調整器
generator wave-powered 波能發電機
generator winding 發電機繞組
generator with disk armature 盤型電樞發電機
generator-coordinates method 衍生坐標法
generator-field accelerating relay 磁場調節增速繼電器
generator-field control 發電機磁場控制
generator-field decelerating relay 發電機磁場調節減速繼電器
generator-transformer block 發電機-變壓器區塊
generator-transformer unit 發電機-變壓器單元
generatorvoltage constant parameter 發電機電壓參數
generator-voltage constant parameter 發電機電壓參數
generatrix 發生器；發電機；基體；母體；母線
generette 大型發電機線圈壽命試驗裝置
generette test 大型發電機線圈壽命試驗
generic environmental statement mixed oxide fuel{=GESMO} 一般環境陳述混合氧化燃料
generic failure rate 基準故障率
generic switch 同類開關；一般開關
genescope 頻率特性觀測儀
geneti cdefect 遺傳缺陷
genetic death 遺傳性死亡
genetic dose 遺傳劑量
genetic effect 遺傳效應
genetic effect of radiation 輻射遺傳效應
genetic load 遺傳負載
genetic radiation damage 遺傳輻射損害
genetic radiation effect 遺傳輻射效應
genetic relation 遺傳關係
genetically significant dose 遺傳顯著劑量
Geneva wheel 間歇工作輪；星形輪
genlock 強制同步系統；同步耦合器
genset failure indicator 機組失敗指標
gentex 歐洲電報交換網路
gentle 平緩的；輕度的
gentle acceleration 慢慢的加速
genuine 真正的；真誠的；道地的
genus 種類；屬
geochronology 地球紀年學
geodesic 測地線；短程線
geodesic method 短程線法；測地線法
geodimeter 光電測距儀
geographic map 地形圖
geographic range [of an object or a light source] 地理學距離
geographical extent [of a beam of rays] 幾何學延伸[光束]
geographical range 地理學距離

| | |
|---|---|
| geographically load-shedding | 按地區減負載 |
| geologic structure | 地質構造 |
| geological age | 地質年代 |
| geological ground survey | 地質地下調查 |
| geology | 地質學；地質 |
| geomagnetic | 地磁的 |
| geomagnetic effect | 地磁效應 |
| geomagnetic field | 地磁場 |
| geometric | 幾何學的；幾何圖形的 |
| geometric attenuation | 幾何衰減 |
| geometric average | 幾何平均 |
| geometric axis | 對稱軸 |
| geometric buckling | 幾何曲度 |
| geometric cross-section | 幾何截面 |
| geometric distortion | 圖形失真 |
| geometric factor | 幾何因數 |
| geometric mean diameter | 幾何平均直徑 |
| geometric mean distance | 幾何平均距 |
| geometric mean radius | 幾何平均半徑 |
| geometric mean value | 幾何平均值 |
| geometric median surface | 幾何中數界面 |
| geometric modeling | 幾何模型閥 |
| geometric power diagram | 相量功率圖；複功率圖 |
| geometric progression | 幾何級數；等比級數 |
| geometric series | 幾何級數；等比級數 |
| geometrical | 幾何學的；幾何圖形的 |
| geometrical arrangement | 幾何配置 |
| geometrical axis | 幾何軸 |
| geometrical boundary | 幾何邊界 |
| geometrical buckling | 幾何曲率 |
| geometrical capacity | 幾何容量 |
| geometrical concentration ratio | 幾何集中比 |
| geometrical configuration | 幾何組態 |
| geometrical cross-section | 幾何截面 |
| geometrical efficiency | 幾何效率 |
| geometrical factor | 幾何因數 |
| geometrical mean distance{=GMD} | 幾何均距 |
| geometrical model | 幾何模型 |
| geometrical neutral line | 幾何中性線 |
| geometrical series | 幾何級數；等比級數 |
| geometrical similarity | 幾何相似 |
| geometrically safe | 幾何性安全 |
| geometry | 幾何 |
| geometry correction | 幾何修正 |
| geometry factor | 幾何因數 |
| geometry of nuclear detector | 核偵檢器幾何 |
| geometry radiation | 幾何輻射 |
| geometry sample | 幾何試樣 |
| geophysical prospecting | 地球物理勘探 |
| geopotential | 重力勢；位勢 |
| geopressed geothermal electricity generation | 地壓地熱發電 |
| geopressurised system | 地壓系統 |
| geostationary satellite | 對地靜止衛星 |
| geostrophic wind | 地轉風 |
| geosynchronous satellite | 對地同步衛星 |
| geothermal anomaloas region | 地熱導常區 |

| | |
|---|---|
| geothermal anomaly | 地熱導常；地熱導常情況 |
| geothermal depth gradient | 熱深度梯度 |
| geothermal electric power generator | 地熱發電機 |
| geothermal electric power station | 地熱發電站 |
| geothermal energy | 地熱能 |
| geothermal energy section | 地熱能 |
| geothermal field | 地熱田 |
| geothermal fluid | 地熱流體 |
| geothermal flux | 地熱通量 |
| geothermal flux density | 地熱通量密度 |
| geothermal gradient | 地溫梯度 |
| geothermal heat plant | 地熱供應廠 |
| geothermal heat station | 地熱供應站 |
| geothermal hot water field | 地熱熱水田 |
| geothermal hot water reservoir | 地熱熱水貯集層 |
| geothermal normal region | 地熱正常區 |
| geothermal potential | 地熱潛能 |
| geothermal power plant | 地熱發電廠 |
| geothermal power station | 地熱發電站 |
| geothermal resource | 地熱資源 |
| geothermal spring | 地熱泉 |
| geothermal steam field | 地熱蒸汽田 |
| geothermal steam plant | 地熱蒸汽發電廠 |
| geothermal steam reservoir | 地熱蒸汽貯集層 |
| geothermal subsidence | 水文地質流 |
| geothermal temperature gradient | 地熱溫度梯度 |
| geothermal warm water reservoir | 地熱溫水貯集層 |
| geothermic gradient | 地熱增溫率；地熱梯度 |
| germ cells | 生殖細胞 |
| German silver | 鍺鋅銅合金；德銀 |
| germanium as ion chamber | 鍺作游離腔 |
| germanium crystal | 鍺晶[體] |
| germanium diode | 鍺二極體 |
| germanium dioxide | 二氧化鍺 |
| germanium mesa transistor | 鍺台面型晶體管 |
| germanium photocell | 鍺光電管 |
| germanium photoconductor | 鍺光電導體 |
| germanium rectifier | 鍺整流器 |
| germanium semiconductor detector | 鍺半導體偵檢器 |
| germanium semiconductor triode | 鍺半導體三極體 |
| germanium transistor | 鍺電晶體 |
| germanium triode | 鍺三極體 |
| germanium{=Ge} | 鍺 |
| germicidal effect | 殺菌效應 |
| germicidal lamp | 殺菌燈 |
| germicidal radiation | 殺菌放射 |
| Gesellschaft fur Angewande Mathematik und Mechanik {=GAMM} | 德國應用數學與機械協會 |
| get | 得到；取得 |
| getter | 除氣劑 |
| getter alloy | 集氣劑合金 |

getter material 集氣劑材料
gettering 收氣；吸氣
getting the reactor critical 使反應器臨界
geyser 間歇泉
G-factor G 因數
ghost 重像；幻影
ghost effect 寄生效應；幻想效應
ghost image 鬼像
ghost line 鬼線
ghost pulse 虛脈波；重影脈衝
ghost scattering 虛散射
ghostal experiment 虛實驗
GI cable 氣體絕緣電纜
Giacoletto equivalent network 基可列特[電晶體]等效網路
giant 巨物；巨大的；水槍；大噴嘴
giant air shower 巨型空氣射叢
giant pulse 巨脈波
giant resonance 巨共振
giant-pulse laser 巨脈雷射
gib 起重桿；吊桿；拉緊銷；扁栓
gib crane 挺杆起重機
gibberish 廢料；無用數據
gibberish total 廢料總和；無用數據總和
gibbet 起重桿；吊桿；起重臂
Gibbs adsorption isotherm 吉布士吸附等溫線
Gibbs distribution 吉布士分布
Gibbs grand canonical ensemble 吉布斯大正則系集
Gibson method 吉布生法
giga 千兆；京
giga cycle 十億週
giga electron volt 十億電子伏
giga ton bomb 十億噸炸彈
gigacycle 千兆周；千兆赫
giga-electron-volt 十億電子伏；千兆電子伏
gigahertz circuit 十億赫電路
gigahertz{=GHz} 千兆赫；京赫；十億赫
gigawatt 千兆瓦
Gilber 吉伯{磁勢單位}
Gildemeister coding system 吉氏編號系統
gill 基爾；吉爾{液量單位}；魚鱗板；肋條；散熱片
gilled 肋形的；起凸紋的
gilled tube 肋形管
gillion 千兆；京
Gill-Morell oscillator 吉耳－莫銳耳振盪器
gilpinite 硫酸銅鈾礦
gimbal 萬向接頭；萬向支架；常平架
gimbaled motor 萬向架固定式電動機；懸掛式電動機
gimlet 木工手鉆；木螺絲錐
gin 絞車；絞盤；三腳起重機
Giorgi system 喬治單位制
gird 橫樑；保安帶；保險帶；綁線；護環；包帶
girder 桁樑；大樑
girder bolts 樑螺栓
girt 圍樑；圍長
girth 周長；圍繞；包圍
girth welding 環縫焊接
git 澆口；流道
give off 放出；排出

| | |
|---|---|
| given-off neutron | 射出中子 |
| glance | 看一眼；閃爍 |
| glancing angle | 掠射角 |
| glancing collision | 擦邊碰撞 |
| gland | 腺；密封裝置 |
| gland box | 填料盒；填料箱 |
| gland condenser | 汽封冷凝器 |
| gland leakoff | 密封洩漏 |
| gland packing | 填料；密封墊；封軸墊片；封軸迫緊 |
| gland ring | 密封環 |
| gland seal | 壓蓋密封 |
| gland seal condenser subsystem | 汽封冷凝器子系統 |
| gland seal condenser{=GSC} | 汽封冷凝器 |
| gland seal ring | 壓蓋密封環 |
| glare | 眩光 |
| glare by reflection | 反射眩光 |
| glare shield | 閃光屏蔽 |
| glare spot | 局部屏眩 |
| Glaser chamber | 戈來澤汽泡室 |
| glass | 玻璃 |
| glass banding | 玻璃絲綁扎 |
| glass bulb | 玻璃燈泡 |
| glass bushing | 玻璃套管 |
| glass ceramic melter | 玻璃陶質熔化器 |
| glass cloth | 玻璃布 |
| glass condenser | 玻璃介質電容器 |
| glass cord | 玻璃絲繩 |
| glass cotton | 玻璃棉 |
| glass counter | 玻璃計數器 |
| glass dosimeter | 玻璃劑量計 |
| glass electricity | 玻璃電 |
| glass envelope | 玻璃外殼；玻璃封套 |
| glass fiber | 玻璃纖維；玻璃絲 |
| glass fiber bracing ring | 玻璃纖維綁環 |
| glass fiber cap | 玻璃纖維套 |
| glass fiber cloth | 玻璃絲布 |
| glass fiber insulation | 玻璃纖維絕緣 |
| glass fiber tape | 玻璃絲帶 |
| glass fibre | 玻璃纖維 |
| glass film | 玻璃膜 |
| glass filter | 玻璃濾波器；玻璃濾光器 |
| glass globe | 玻璃圓罩 |
| glass in-can | 罐裝玻璃 |
| glass insulation | 玻璃絕緣 |
| glass insulator | 玻璃絕緣器；玻璃絕緣體；玻璃絕緣礙子 |
| glass isolator | 玻璃絕緣體；玻璃礙子；玻璃隔離器 |
| glass laminated sheet | 玻璃層布板 |
| glass laser | 玻璃雷射 |
| glass metallic melter | 玻璃金屬熔化器 |
| glass micanite | 玻璃雲母片 |
| glass mica-paper tape | 玻璃雲母紙帶 |
| glass microsphere | 玻璃微粒球 |
| glass or ceramic solidification | 玻璃或陶質固化法 |
| glass paper | 玻璃紙；砂紙 |
| glass pipe tee | 玻璃三通 |
| glass plate | 玻璃板 |
| glass proportional counter | 玻璃比例計數器 |
| glass rod | 玻璃棒 |
| glass scintillator | 玻璃閃爍體 |
| glass sensitive | 玻璃敏感 |
| glass silk | 玻璃絲 |
| glass slot-liner | 玻璃槽襯 |
| glass tape | 玻璃包帶；玻璃絲帶 |
| glass textolite | 層形樹脂玻璃布 |
| glass tube rectifier | 玻璃管整流器 |
| glass wire | 玻璃絲線；玻璃纖維線 |
| glass wool | 玻璃棉；玻璃纖維 |

| | |
|---|---|
| glass wool dosimeter | 玻璃棉劑量計 |
| glass-asbestos media | 玻璃石棉介質 |
| glass-backed mica tape | 玻璃雲母帶 |
| glass-banded commutator | 玻璃絲綁帶換向器 |
| glass-bulb rectifier | 玻璃殼整流閥 |
| glass-cloth insulation | 玻璃布絕緣 |
| glass-coated wire | 玻璃絲包線 |
| glass-fiber board | 玻璃纖維板 |
| glass-fiber filter | 玻璃纖維濾器 |
| glass-filled shielding window | 玻璃填滿屏蔽窗 |
| glass-hard-steel | 特硬鋼 |
| glassine | 玻璃紙 |
| glass-mica tape | 玻璃雲母帶 |
| glass-reinforced plastics | 玻璃絲補強塑料 |
| glass-seal terminal | 玻璃封口端子 |
| glass-Si heterojunction solar cell | 非晶質太陽能電池；矽玻璃異質接面太陽能電池 |
| glass-stem thermometer | 玻璃溫度計 |
| glass-tube fuse | 玻璃管熔斷器 |
| glazy | 玻璃狀的；上過釉的 |
| glazy pig iron | 高矽生鐵 |
| Glceble machine | 焊接熱循環模擬裝置 |
| glide | 滑動；下滑；滑翔 |
| glide path | 滑道 |
| glide reflection | 滑動反射 |
| glidewheel | 滑輪 |
| glim | 燈火；少許；微量 |
| glim lamp | 陰極放電管；輝光放電管 |
| glimmer | 微光；閃光；雲母 |
| glint | 閃耀 |
| glist | 雲母；閃耀 |
| glitch | 短時脈衝波形干擾 |
| glo | 煤 |
| g-load | 過負載 |
| global | 球狀的；總的；整體的；全世界的 |
| global asymptotic stability | 整體漸近穩定 |
| global beam antenna | 全球性束射天線 |
| global communication coverage | 全球通信範圍 |
| Global Communications System [Globecom] | 全球通信系統 |
| global illuminance | 全晝光照度 |
| global optimality | 總體最佳化 |
| global optimisation | 總體最佳化；全局優化 |
| global positioning system{=GPS} | 全球定位系統 |
| global radiation | 總體輻射 |
| global radioactive fallout | 全球放射性落塵 |
| global satellite system | 全球衛星系統 |
| global semaphore | 公用信號 |
| global solar radiation | 全天日射；總日射 |
| global stability | 總體穩定度 |
| global tracking{=GLOTRAC} | 吉羅屈克追蹤系統；全球追蹤系統 |
| globar | 矽磁棒 |
| globe | 球 |
| globe cased turbine | 燈泡式水輪機 |
| globe glass | 玻璃圓罩 |
| globe insulator | 球形絕緣子 |
| globe valve | 球形閥 |
| Globecom | 全球通信系統 |
| globe-type luminescence | 球形發光 |
| globoid | 球形的；球體的 |

| | |
|---|---|
| globosity | 球狀；球形 |
| globular | 球狀的；球形的 |
| globular discharge | 球形放電；球狀電閃 |
| globule | 水球；球滴 |
| glory hole | 爐口 |
| gloss | 光澤 |
| glossary | 詞彙表；名詞彙編；小辭典 |
| glossiness | 光澤度 |
| glossmeter | 光澤度計 |
| glost | 釉 |
| glove bag | 手套袋 |
| glove box | 手套箱；套手工作箱 |
| glove port | 手套套圈 |
| glove-box train | 套手工作箱列 |
| glow | 灼熱；發光；發熱；輝光 |
| glow amplifier | 輝光放大器 |
| glow characteristics | 輝光特性曲線 |
| glow corona | 輝光電暈 |
| glow curve | 加熱發光曲線 |
| glow discharge | 輝光放電 |
| glow lamp | 輝光放電管；輝光燈；輝光管 |
| glow oscillator | 輝光[放電]振盪器 |
| glow potential | 輝光電位 |
| glow starter | 輝光燈啟動器；輝光啟動器 |
| glow switch | 引燃開關 |
| glow transfer | 輝光轉移 |
| glow tube rectifier | 輝電管整流器 |
| glow-discharge cathode | 輝光放電陰極 |
| glow-discharge rectifier | 輝光放電整流器 |
| glower | 白熾燈絲；白熾體 |
| glow-switch starter | 電輝開關起動器 |
| glow-tube | 輝光放電管 |
| glow-type negative corona | 輝光型負電暈 |
| glucinum{=Gl} | 鈹 |
| glucose | 葡萄糖 |
| glue | 膠；粘結劑；膠接；粘結 |
| glycerin | 甘油；丙三醇 |
| glycerine | 甘油；丙三醇 |
| glyphograph | 電刻版；電氣凸版；電刻 |
| glyphography | 電刻術；電氣凸版法 |
| G-M counter | 蓋革－米勒計數器 |
| G-M counter tube | 蓋革—彌勒計數管 |
| G-M dosimeter | 蓋革－牟勒劑量計 |
| G-M meter | 蓋革－米勒計數器 |
| G-M probe | G-M 探針 |
| G-M tube | G-M 計數管；蓋革 - 牟勒 計數管 |
| Gm-meter | 電子管電導測量儀 |
| gneiss | 片麻岩 |
| Gnome | 地神[美國在墨西哥州的地下核爆代號] |
| Gnome Experiment | 地神實驗 |
| go critical | 變成臨界的；變成極限的 |
| goaded shunt arrester | 分級分路避雷器 |
| goal | 目的；目標 |
| goal exposure of the fuel elements | 燃料元件目標曝露 |
| go-and-return line | 來回線 |
| go-and-return resistance | 環線電阻 |
| go-between | 連接桿；連桿；連接環；中間網路；中間節 |
| GODIVA | 戈第伐{美國一種遙遠控制鈾 235 臨界實驗之代號} |

| | |
|---|---|
| Godiva reactor | 戈第伐反應器{美國一種遙控 235 臨界實驗的代號} |
| godown | 倉庫 |
| go-gauge | 通過規；過端量規 |
| goggle | 護眼罩 |
| Golay cell | 紅外線指示器；葛萊盒 |
| Golay code | 葛雷碼 |
| gold | 金 |
| gold alloy | 含金合金 |
| gold bonded diode | 金接二極體 |
| gold contact | 金觸點 |
| gold foil | 金箔 |
| gold leaf electrometer | 金箔靜電計 |
| gold overlay | 黃金塗覆層 |
| gold plating | 鍍金 |
| goldbeater | 金箔工人 |
| goldbery rube | 航用自動變頻發送機 |
| golden share | 黃金股權 |
| goldleaf electroscope | 金箔驗電器 |
| gold-leaf electroscope | 金箔驗電器 |
| goldmark | 記錄搜索接收機 |
| gold-plated contact | 鍍金觸點 |
| Goldschmidt alternator | 哥耳西米特交流發電機 |
| Goldschmidt generator | 高爾奇米特高頻發電機 |
| Golf | 通信中用以代表字母 G 的詞 |
| goliath | 巨型起重機；移動式大型起重機 |
| goliath cap | 大型燈頭 |
| goliath crane | 巨型起重機 |
| gonad | 性腺 |
| gonad dose | 性腺劑量 |
| gondola | 吊籃；敞篷貨車 |
| gong | 鈴盅 |
| goniometer | 測角器；測向器；測角儀 |
| goniometery | 測向術；測角學 |
| goniometry | 測向術；測角學 |
| goniophotometer | 配光測定器 |
| gonioradiometer | 放射配光測定器 |
| go-no-go gauge | 通過－不通過量規 |
| go-no-go radiation detector | 輻射限量偵檢器 |
| go-no-go test | 功能試驗；是-否試驗 |
| good conductor | 良導體 |
| good geometry | 良好幾何條件 |
| good time | 正常工作時間 |
| goodness | 優良；精準；品質因數；質量因數；優勢 |
| goodness of circuit | 電路的品質因數 |
| goodness of receiver | 接收機品質因數 |
| goods and services tax | 貨物與服務稅 |
| gopher protected cable | 防鼠咬電纜 |
| Gordon simulator | 哥爾丹模擬程序 |
| gorge | 峽；峽谷 |
| gouge | 圓鑿；半圓鑿；槽；鑿孔 |
| gouy | 戈尤[一種動電學單位] |
| govern | 操縱；調節 |
| governing | 調節；控制 |
| governing equation | 控制方程式 |
| governing error | 調節誤差；控制誤差 |
| governing loop | 調節環節；調速環節 |
| governing speed | 調節速度 |
| governing system | 調速系統 |
| governing valve | 調速閥 |
| government call | 政務通話 |
| government guidelines | 政府指導方針 |
| governor | 節速器；調速器；調節器 |
| governor cabinet | 調速器櫃 |

| | |
|---|---|
| governor characteristic | 調速器特性 |
| governor control safety valve | 調速器控制安全閥 |
| governor controller | 調速機控制器 |
| governor deflection | 調速器偏轉 |
| governor droop | 調速器下降特性 |
| governor gas | 氣體 |
| governor generator | 調速器發電機 |
| governor graded coal | 分粒煤；分級煤；篩分煤 |
| governor head actuator | 調速器腦 |
| governor load limitter | 調速限載器 |
| governor motor | 調速電動機 |
| governor oil pressure | 調速器油壓 |
| governor pump | 調速器泵 |
| governor speed changer | 調速器速度變換器 |
| governor speed/load changer switch | 調速器速率負載改變器開關 |
| governor station gas | 氣體整壓站 |
| governor switch | 調速器開關 |
| governor test | 調速器試驗 |
| governor valve | 調速器閥 |
| governor valve position signal | 調速器閥位置信號 |
| governor-controlled motor | 有離心調速器的電動機 |
| grab | 抓；卡爪；抓斗；爬杆腳扣 |
| grab-camera | 咬合取樣器照像機 |
| graceful degradation | 工作可靠但性能下降 |
| grad | 百分度；梯度 |
| grad del[▽] | 倒三角形；微分算子；納布拉；電位梯度算符 |
| gradation | 等級；程度；分級；階度 |
| grade | 程度；類別；品級；等級；傾斜度；梯度 |
| grade of fit | 配合度；配合等級 |
| grade of insulation | 絕緣等級 |
| grade of rated voltage | 額定電壓等級 |
| grade of tolerance | 公差等級 |
| graded airgap | 階梯形氣隙 |
| graded cable | 分層絕緣電纜 |
| graded coil | 分段線圈 |
| graded distribution | 梯度分佈 |
| graded insulated winding | 分段絕緣繞組 |
| graded insulation | 分層絕緣；分段絕緣 |
| graded irradiation | 分段照射 |
| graded junction | 分級接面；漸變接面 |
| graded multiple | 分級複接 |
| graded shunt arrester | 多級分路避雷器 |
| graded slot | 梯形槽 |
| graded time-lag relay | 可調延時繼電器；分段延時繼電器 |
| graded vacuum spark gap | 遞級真空火花隙 |
| graded-time step-voltage test | 按時升壓試驗 |
| grade-separation | 立體交叉 |
| gradient | 梯度；陡度；斜度 |
| gradient charge | 電荷梯度 |
| gradient coupling | 梯度耦合 |
| gradient geothermal | 地溫梯度 |
| gradient geothermal tepmerature | 地熱溫度梯度 |
| gradient goethermal depth | 地熱深度梯度 |
| gradient of neutrons | 中子密度梯度 |
| gradient of potential | 電位梯度；磁位梯度 |
| gradient of slope | 斜度；傾角 |
| gradient of temperature | 溫度梯度 |
| gradient vector | 梯度向量 |

| | |
|---|---|
| gradienter | 測梯度儀；傾斜計；傾斜測定器 |
| gradient-related method | 梯度相關法 |
| grading | 分級復聯；分品連接；分等級；分段 |
| grading | 分級；分類 |
| grading current | 等級電流；階梯電流 |
| grading foil | 均壓箔片 |
| grading group | 分品組；分等級組 |
| grading resistance | 分段電阻 |
| grading ring | 均壓環 |
| grading shield | 分段屏蔽 |
| gradual | 逐漸的；逐步的 |
| gradual approximation | 逐次近似法 |
| gradual failure | 劣化故障 |
| graduate | 分度；刻度；分等級 |
| graduated dial | 標度盤 |
| graduated scale | 分度尺 |
| graduation | 刻度；分度；分段 |
| graduation line | 標度線；刻度線 |
| graduation of scale | 刻度 |
| graduator | 分度器；均整線圈 |
| Graetz number | 格雷茲數 |
| Graface | 石墨-二硫化鉬潤滑劑 |
| graft copolymer | 接枝共聚物 |
| graft copolymerization | 接枝共聚合 |
| graft polymerization | 接枝聚合 |
| graghitic lubricant | 石墨潤滑劑 |
| Graham`s diffusion law | 格雷木擴散定律 |
| Graham`s law | 格雷木定律 |
| grain | 粒 |
| grain boundary | 晶粒界 |
| grain boundary transistor | 晶粒界面電晶體 |
| grain counting | 晶粒計數 |
| grain density | 晶粒密度 |
| grain implantation gun | 晶粒插種槍 |
| grain noise | 晶粒噪音 |
| grain oriented | 晶粒取向的 |
| grain refinement | 晶粒細化 |
| grain structure | 粒狀結構；晶粒結構 |
| grain-boundary attack | 晶粒[間]界腐蝕 |
| grain-boundary flow | 顆粒界面流動 |
| graininess | 粒度；粒狀 |
| grain-oriented alloy | 晶粒取向合金 |
| grain-oriented steel | 粒向鋼 |
| gram | 克 |
| gram atom | 克原子 |
| gram calorie | 克卡[熱量單位]；小卡 |
| gram centimeter | 克公分；克厘米 |
| Gram determinants | 葛冷行列式 |
| gram equivalent | 克當量 |
| gram molecule | 克分子 |
| gram-atom | 克原子 |
| gram-atomic weight | 克原子量 |
| gramme | 克 |
| gramme calorie | 克卡；小卡 |
| gramme equivalent | 克當量 |
| gramme ion | 克離子 |
| Gramme ring | 環形電樞 |
| Gramme ring armature | 環形電樞 |
| Gramme winding | 環形繞組；環形繞法 |
| Gramme-ring winding | 環形繞組；環形繞法 |
| gram-molecular weight | 克分子量 |
| gram-molecule | 克分子 |
| gram-molecule | 克分子；莫耳 |
| gramophone | 留聲機；唱機 |
| gramophone motor | 唱機電動機 |
| gram-rad | 克－弧度 |
| gram-roentgen | 克侖琴 |
| gram-scale | 克量級 |
| grand | 主要的；重要的；巨 |

| | |
|---|---|
| | 大的 |
| grand daughter | 第三代子核 |
| grand total | 總數；總和 |
| granddaughter | 第三代子核 |
| grandfather cycle | 原始周期 |
| grandfather tape | 原始資料帶 |
| granite | 花崗岩 |
| granite pegmatite | 偉晶花崗岩 |
| grant | 獎助金 |
| granular structure | 粒狀結構 |
| granular-filled fuse unit | 粉末滅弧熔絲 |
| granular-graphite-cooled reactor | 顆粒石墨冷卻反應器 |
| granularity | 粒度；顆粒性 |
| granulation | 造粒 |
| granule | 顆粒；小粒 |
| granule of carbon | 碳粒 |
| granulocyte | 粒細胞；粒狀白血球 |
| granulopenia | 粒細包減少 |
| graph | 圖；圖形；圖表 |
| graph card | 圖卡 |
| graph follower | 圖形跟蹤器 |
| graph load | 負載曲線 |
| graph plotter | 製圖儀；製圖機 |
| graphec on | 陰極射線存儲管 |
| graphech on | 陰極射線存儲管 |
| grapheme | 語意圖形表示法 |
| grapher | 自動記錄器；記錄儀器 |
| graphic | 圖示的；圖解的；圖形的 |
| graphic character | 圖號；圖形字符 |
| graphic instrument | 圖示儀；自動記錄儀 |
| graphic integration | 圖解積分 |
| graphic meter, curve drawing meter | 圖示計 |
| graphic method | 圖解法；圖示法 |
| graphic panel | 圖板 |
| graphic plotter | 製圖機 |
| graphic representation | 圖示[法] |
| graphic tablet | 繪圖平板；圖板 |
| graphic terminal | 圖形終端機 |
| graphical | 圖示的；圖解的；圖形的 |
| graphical addition | 圖解加法器 |
| graphical analysis | 圖解 |
| graphical calculation | 圖解法；圖解計算 |
| graphical chart | 圖表；圖解；曲線法 |
| graphical diagram | 回路圖 |
| graphical display technics | 圖形顯示技術 |
| graphical extrapolation method | 圖解外推法 |
| graphical integration | 圖解積分法 |
| graphical optimization | 圖解最佳化 |
| graphical recording | 圖示記錄 |
| graphics | 圖形學 |
| graphite | 石墨 |
| graphite [-moderated] reactor | 石墨[緩和]反應器 |
| graphite anode | 石墨陽極 |
| graphite block | 石墨塊；石墨堆 |
| graphite brush | 石墨電刷；碳刷 |
| graphite carbon | 石墨碳 |
| graphite corrosion | 石墨化腐蝕；石墨化蝕度 |
| graphite electrode | 石墨電極 |
| graphite lattice | 石墨晶格 |
| graphite low energy experimental pile{=Gleep} | [英國]石墨低能實驗反應堆 |
| graphite lubrication | 石墨潤滑 |
| graphite manufacture | 石墨製造 |
| graphite moderated lattice | 石墨緩和柵格 |

| | |
|---|---|
| graphite moderated pile | 石墨緩和堆；石墨減速推 |
| graphite moderated reactor | 石墨慢化反應器 |
| graphite moderator | 石墨緩和劑；石墨慢化劑 |
| graphite pebbles | 石墨卵石 |
| graphite piston | 石墨活塞 |
| graphite reactor | 石墨反應器 |
| graphite reflector | 石墨反射體 |
| graphite resistor | 石墨電阻器 |
| graphite slipring | 石墨滑環 |
| graphite sodium reactor {=GSR} | 石墨鈉反應器 |
| graphite stack | 石墨堆 |
| graphite uranium reactor | 鈾石墨反應器 |
| graphite-brush | 石墨刷 |
| graphited silver brush | 銀石墨電刷 |
| graphite-moderated reactor | 石墨緩和反應器 |
| graphite-reflected | 石墨反射層的 |
| graphiteuranium lattice | 石墨鈾柵格 |
| graphite-uranium mixture | 鈾石墨混合物 |
| graphite-uranium ratio | 石墨鈾比 |
| graphite-uranium reactor | 石墨鈾反應器 |
| graphite-water boiling superheater reactor | 石墨緩和一水冷卻過熱式反應器 |
| graphitic carbon | 石墨碳 |
| graphitic lubricant | 石墨潤滑料 |
| graphitization | 石墨化 |
| graphitized carbon filament, metallized carbon filament | 金屬性碳絲；石墨性碳絲 |
| graphitizing | 石墨化 |
| graphtyper | 字圖電傳機 |
| grapple | 抓握 |
| grapple hoist | 探線吊車 |
| grappling | 錨定；拉牢；探線 |
| Grashof number | 革拉秀夫數 |
| grasp | 抓住；理解；把握；理解力 |
| grass | 雷達 A 型顯示器的毛草；陰極射線因噪聲引起的噪聲條 |
| Grassmann`s laws | 葛拉斯曼定律 |
| grassot flux meter | 動圈式磁通計 |
| grate | 光柵；格柵；爐排 |
| grate firing | 爐篦加熱；固定床加熱 |
| graticule | 十字線；分度線；量板；方格圖 |
| grating | 柵；格子；光柵 |
| grating lobe | 光柵瓣 |
| grating reflector | 光柵反射器 |
| grating satellite | 光柵伴線 |
| grating spectrometer | 光柵光譜儀；光柵分光計 |
| Gratz connection | 橋接整流電路 |
| graveyard | 埋藏[放射性廢物]場地 |
| gravimeter | 比重計 |
| gravimetric method | 重力測量法 |
| gravimetric prospecting | 重力測量勘查 |
| gravitation | 萬有引力；重力 |
| gravitation theory | 重力理論 |
| gravitational energy | 位能；重力能 |
| gravitational field | 重力場 |
| gravitational force | 重力 |
| gravitational potential | 重力勢；重力位；引力勢 |
| graviton | 重力量子 |
| gravity | 重力；引力 |

gravity acceleration 重力加速度
gravity ammeter 重測安培計；重力安培計
gravity constant 引力常數
gravity dam 重力壩
gravity damper 重力阻尼器
gravity discharge damper 重力排洩阻尼器
gravity drop 重力下降
gravity dust separator 重力灰塵分離器
gravity feed 重力供料
gravity feed tank 重力給水箱
gravity head 重力高差
gravity scram 重力急停
gravity segregation 重力分凝
gravity separation 重力分離
gravity storage 重力[位能]貯存
gravity tank 自動送料罐；重力槽
gravity yard 重力調車場
gray 灰度〔反應器技術〕；戈雷〔吸收劑量國際單位〕
gray absorber 灰吸收體
gray body 灰體
gray casting 灰口鐵鑄件
gray cavity 灰洞
Gray code 葛萊碼；反射碼；二進制循環碼
gray control rod 灰控制棒
gray filter 灰[色]濾光器
gray scale 灰度
gray tracks 灰徑跡
gray wedge method 灰劈法
gray-wedge technique 灰劈技術
grazing angle 掠射角；入射餘角[無線電波的]
grazing incidence 切線入射
grease 油膏；滑脂；塗上滑脂
grease cup 滑脂杯；油杯
grease gun 注油槍；滑脂槍
grease lubricated bearing 干油潤滑軸承
grease pump 干油泵；滑脂泵
grease seal 油封[圈]
greasing of insulator 絕緣子塗料
greasy 多脂的；含脂的；油滑的
greasy water 含油水
great calorie 千卡；大卡
Greaves Etchell furnace 大電極型弧阻式電爐
green 軟的；未淬火的；新鮮的；綠色的
green exchange 綠色交易
Green function 葛忍函數
green salt 綠鹽
green sludge 綠渣；綠泥
greenhouse 溫室
greenhouse effect 溫室效應
Green's function 格林函數
Greenwich mean time{=GMT} 格林威治時間
grenz ray tube 跨界射線管
grenz rays [X 射線]跨界射線
Gretz rectifier 格蘭式整流器；橋式整流器
grey body 灰色體
grey code 反射碼
grey iron 灰口鐵
grey track 灰徑跡
grey wedge method 灰楔法
grey-wedge pulse-height analysis 灰楔脈衝高度分析
grey-wedge pulse-height analyzer 灰楔脈衝高度分析儀

grey-wedge technique 灰楔法
grey-wedge time-delay analyzer 灰楔遲延時間分析儀
grid 柵[極]
grid [current] detection 柵流檢測
grid [current] rectification 柵極整流
grid accumulator 柵條蓄電池
grid admittance 柵導納
grid bias 柵極偏壓
grid bias detection 柵偏壓檢波
grid bias modulation 柵偏壓調變
grid bias supply 柵偏壓電源
grid capacitance 柵極電容
grid cathode capacitance 柵陰[極間]電容[量]
grid characteristic 柵極特性
grid choke 柵極抗流圈
grid circuit 柵[極]電路
grid clamp 架骨夾
grid clamping 柵極嵌位
grid coil 柵線圈
grid condenser 柵極電容器
grid conductance 柵[電]導
grid control 柵極控制
grid control centre 電網控制中心
grid controlled rectifier 柵[極]控[制]整流器
grid coupling 柵極耦合
grid current 柵極電流
grid current detection 柵流檢波
grid current limiting, grid-resistor limiting 柵流限制
grid current rectification 柵極整流
grid cut-off voltage 柵極截止電壓
grid detection 柵極檢波
grid detection coefficient 柵極檢波係數
grid dip oscillator 柵[流]跌[降]式振盪器
grid drive 柵極驅動
grid emission 柵極[電子]發射
grid entry point 電網連接點
grid excitation 柵極激磁
grid excitation condenser 柵極激磁電容器
grid extinguishing 柵極閉鎖
grid filament capacity 柵絲燈絲容量
grid glow tube 柵極輝光管
grid impedance 柵[極]阻抗
grid impulse 柵極脈衝
grid impulse voltage 柵極脈衝電壓
grid indicator 可見呼叫指示器
grid inductance 柵[極]電感量
grid injection 柵極注入
grid input impedance 柵極輸入阻抗
grid ionization chamber 柵極游離腔
grid lead 柵極引線
grid lead resistance 柵極引線電阻
grid leak 柵漏
grid leak and condenser detection 柵漏及電容檢波；柵漏及電容檢測
grid leak bias 柵漏偏壓
grid leak detector 柵漏檢波器
grid limiter 柵極限制器
grid limiting 柵極限幅
grid loading 柵極加載；柵極負載
grid loss 柵損耗
grid management charge{=GMC} 電網管理費
grid mesh 柵極門孔；柵門
grid modulated amplifier 柵[極]調[變]放大器
grid modulation 柵極調變

| | |
|---|---|
| grid neutralization | 柵極中和[法] |
| grid operation security policy | 網路運轉安全政策 |
| grid operations charge | 電網營運費 |
| grid operator{=GO} | 網路操作者 |
| grid owner | 網路所有人 |
| grid peak-voltage | 柵極尖峰電壓 |
| grid plate | 柵格板 |
| grid plate capacitance | 柵屏[極際]電容[量] |
| grid plate transconductance | 柵屏跨導 |
| grid pool tube | 柵控汞弧整流器；帶有柵極的汞弧管 |
| grid potential | 柵極電位 |
| grid potentiometer | 柵極分壓器 |
| grid power line | 輸電線；輸電線網 |
| grid pulse | 柵控脈波；柵極脈波 |
| grid pulsing | 柵控脈動 |
| grid ratio | 柵格比值 |
| grid rectification | 柵極整流[法] |
| grid resistance | 柵[極電]阻 |
| grid resistor | 柵極電阻器 |
| grid resonance frequency | 柵極諧振頻率 |
| grid return | 柵極回路 |
| grid security project | 網路安全計劃 |
| grid shadowing method | 柵極屏蔽法 |
| grid stopper | 柵極振盪抑制器 |
| grid structure | 網狀結構 |
| grid subtransmission | 網路狀二次輸電；二次輸電網 |
| grid supply point | 網路供給點 |
| grid suppressor | 柵極抑制電阻 |
| grid swing | 柵極擺動 |
| grid system | 電網；格子系統 |
| grid therapy | 柵極治療 |
| grid transformer | 柵極變壓器 |
| grid voltage | 柵極電壓 |
| grid[CRT] | 力格點 |
| grid[tebler] | 柵狀體 |
| grid, screen | 簾柵極 |
| grid-cathode capacitance | 柵極陰板間電容 |
| grid-cathode circuit | 柵極陰極回路 |
| grid-cathode conductance | 柵極陰極間電導 |
| grid-cathode resistance | 柵極間電阻 |
| grid-circuit impedance | 柵極電路阻抗 |
| grid-control voltage | 柵極控制電壓 |
| grid-controlled meroury-arc rectifier | 柵控汞弧整流器 |
| grid-controlled rectifier | 柵極控制整流器 |
| grid-current characteristic | 柵極電流特性 |
| gridded chamber | 柵極游離腔 |
| grid-dip oscillator | 柵陷振盪器 |
| grid-filament capacity | 柵極燈絲容量 |
| gridiron | 篩；備件和修理工具；格狀物；高壓輸電網 |
| grid-leak detector | 柵漏檢波器 |
| grid-plate capacitance | 柵極-陽極電容 |
| grid-plate characteristic | 柵屏特性 |
| grid-resistor limiting | 柵流限制 |
| grids | 電弧電容 |
| grill | 格柵；網格 |
| grind | 研磨 |
| grindability | 可磨性 |
| grinder | 研磨機；磨床；砂輪；磨碎機 |
| grinding | 磨光；研磨 |
| grinding machine | 磨床 |
| grinding wheel | 砂輪 |

| | |
|---|---|
| grindstone | 磨石；砂輪 |
| grip | 柄；手柄；夾子；抓緊 |
| gripper | 抓手；夾鉗 |
| gripper jaw | 夾爪 |
| gripping | 抓取 |
| gripping apparatus | 扣緊工具；夾具 |
| gripping device | 夾子；制動裝置 |
| grit | 粒砂 |
| grit blasting | 噴砂處理；噴丸處理 |
| grommet | 絕緣環 |
| groove | 小槽；溝；唱片紋道；開槽 |
| groove of stator | 定子槽 |
| groove-cutting machine | 開槽機；銑槽機 |
| grooved | 開槽的；有槽的 |
| grooved armature | 有槽電樞 |
| grooved rotor | 有槽轉子 |
| grooved shed insulator | 槽形絕緣體 |
| grooving | 開槽 |
| grooving rotor | 有槽轉子 |
| gross | 總的；全部的 |
| gross activity | 總放射性 |
| gross beta spectrum | 總貝他能譜 |
| gross breach | 總破裂 |
| gross central melting | 總中心熔解 |
| gross control | 總控制 |
| gross decontamination factor | 總除污因數 |
| gross demonstrated capacity | 總實證容量 |
| gross domestic product{=GDP} | 國內生產毛額 |
| gross effect | 總效應 |
| gross efficiency | 總效率；毛效率 |
| gross electrical power | 總電功率 |
| gross electrical power generated | 總產生電功率 |
| gross error | 總誤差 |
| gross failed fuel detector | 總損壞燃料偵檢器 |
| gross failure | 總損壞 |
| gross fission products | 總分裂產物 |
| gross flux distribution | 總通率分布 |
| gross flux variation | 總通率變化 |
| gross for net | 毛淨重 |
| gross fuel failure | 總燃料損壞 |
| gross generation | 總發電量 |
| gross head | 總落差；總水頭 |
| gross installed capacity | 裝置容量 |
| gross load | 總負載；毛重；總載量 |
| gross loss | 總損耗 |
| gross output | 總輸出 |
| gross peaking factor{=GPF} | 總尖峰因數 |
| gross plugging | 總衝進 |
| gross power | 總功率 |
| gross power control | 總功率控制 |
| gross product | 總產量 |
| gross rated capacity | 總額定出力；總額定容量 |
| gross release | 總釋放 |
| gross requirements | 毛需求 |
| gross sample counter | 試樣總計數器 |
| gross thermal power | 總熱功率 |
| gross thermal power generated | 總產生熱功率 |
| gross ton | 總噸數 |
| gross tonnage | 總噸數 |
| gross tractive effort | 總牽引力 |
| gross weight | 毛重；總重量 |
| gross-fission-product source | 總分裂產物源 |

| | |
|---|---|
| Grottus-Draper law | 革柔他士-德雷拍定律 |
| ground | 地面；接地 |
| ground absorption | 大地吸收 |
| ground acceleration | 地面加速度 |
| ground antenna | 地面天線 |
| ground arc | 接地電弧 |
| ground bar | 接地棒 |
| ground based radar | 地面雷達 |
| ground bus | 接地母線 |
| ground cable | 地下電纜 |
| ground capacitance | 對地電容 |
| ground cathod amplifier | 陰極接地放大器 |
| ground circuit | 接地電路 |
| ground clamp | 接地夾；地線接線柱 |
| ground clutter | 地物反射波；地面染亂電波 |
| ground coat | 底漆；底塗層 |
| ground coil | 接地線圈 |
| ground communication equipment | 地面通信設備 |
| ground compensation | 接地補償 |
| ground concentration | 地面濃度 |
| ground conductivity | 大地導電率 |
| ground connection | 接地；通地連接；接地線 |
| ground constant | 大地常數 |
| ground contact closure | 接地點封器 |
| ground control | 地面控制 |
| ground control landing{=GCL} | 地面管制著陸 |
| ground control of approach radar{=GCA radar} | 地面管制導降雷達 |
| ground control of interception radar{=GCI radar} | 地面指揮攔截雷達 |
| ground counterpoise | 接地均衡網 |
| ground current | 大地電流 |
| ground detector | 接地檢測器 |
| ground disposal | 地下處置 |
| ground disposal area | 地下處置區 |
| ground disposal facility | 地下處置設施 |
| ground disposal of effluent | 流出物地下處置 |
| ground distance | 地面[水平]距離 |
| ground distance relays | 接地距離繼電保護裝置 |
| ground duct | 近地導層；地面管道 |
| ground echo | 地面回波；地面反射波 |
| ground electrode | 接地電極 |
| ground equalizer inductor | 接地等化電感器 |
| ground fault | 接地故障 |
| ground fault neutralizer | 接地故障中和器 |
| ground fault protection | 接地故障保護 |
| ground fault relay | 接地故障繼電器 |
| ground field | 基場 |
| ground floor | 底層；一樓；地面層 |
| ground frequency | 基本頻率 |
| ground glass | 毛玻璃；磨砂玻璃 |
| ground gradient | 地面梯度 |
| ground grid | 接地網 |
| ground impedance | 接地阻抗 |
| ground indication | 接地指示 |
| ground indicator | 示漏器 |
| ground insulation | 對地絕緣；主絕緣；槽絕緣 |
| ground lamp | 接地指示燈 |
| ground lead | 地線；接地引線 |
| ground leakage resistance | 漏地電阻 |

| | |
|---|---|
| ground level | 地平面 |
| ground level concentration | 地面濃度 |
| ground lever | 地上閘柄 |
| ground location | 接地位置；接地探測 |
| ground loop | 地面環路 |
| ground lug | 接地片 |
| ground man | 地面工 |
| ground mapping radar | 測描地面雷達 |
| ground mast | 地上號誌柱 |
| ground multiplets | 接地多重線 |
| ground net | 地線網；接地網 |
| ground net system | 地線網路制；地線網路系統 |
| ground noise | 大地雜訊 |
| ground ohmeter | 接地電阻測定器 |
| ground operation equipment{=GOE} | 地面作業設備 |
| ground P.T. | 接地比壓器 |
| ground path error | 接地電路誤差 |
| ground pipe | 接地導管 |
| ground plan | 底面圖；初步計劃；草案 |
| ground plane | 地平面 |
| ground plate | 接地板 |
| ground point | 接地點 |
| ground position indicator{=GPI} | 地面位置指示器 |
| ground potential | 大地電位 |
| ground preference relay | 接地保護繼電器 |
| ground protection | 接地保護 |
| ground protective relay | 接地防護電驛 |
| ground rate of radio-activity | 放射性的地面率 |
| ground reflected wave | 地面反射波 |
| ground relay | 接地電驛器 |
| ground relaying | 接地繼電保護 |
| ground resistance | 地電阻 |
| ground resistance test | 接地電阻試驗 |
| ground response spectra curve | 地面回應譜曲線 |
| ground return | 大地回路 |
| ground return circuit | 接地回路 |
| ground return coupling | 大地回路耦合 |
| ground return impedance | 地下回流阻抗 |
| ground ring | 接地環 |
| ground ringing | 接地振鈴；地[回振]鈴 |
| ground rod | 接地棒 |
| ground signal, wayside signal | 地上號誌；沿線號誌機 |
| ground state | 基態 |
| ground state beta disintegration | 基態貝他衰變 |
| ground state disintegration energy | 基態蛻變能 |
| ground state response | 基態反應 |
| ground storage | 地下貯藏；地下埋藏 |
| ground stud | 接地樁 |
| ground survey | 地面調查 |
| ground system | 接地系 |
| ground system of an antenna | 天線之接地系統 |
| ground term | 基項 |
| ground test reactor | 地面試驗反應器 |
| ground trip device | 接地跳脫裝置 |
| ground water | 地下水 |
| ground water hydrology | 地下水水文學 |
| ground wave | 地面電波 |
| ground wave coverage | 地波通達範圍 |
| ground wave reflection | 地面電波反射 |
| ground wire | 接地線 |

| | |
|---|---|
| ground zero point | 爆心投影點；地面零點 |
| ground zero, hypocenter | 地面零點 |
| ground-displacement | 地電位位移 |
| grounded | 接地；通地 |
| grounded antenna | 接地天線 |
| grounded bank | 接地組 |
| grounded base circuit | 基極接地電路 |
| grounded capacitance | 接地電容 |
| grounded cathode amplifer | 陰極接地放大 |
| grounded cathode amplifier | 陰極接地放大器 |
| grounded circuit | 接地電路 |
| grounded collector circuit | 集極接地電路 |
| grounded concentric wiring system | 接地同軸電纜制 |
| grounded counterpoise | 接地地網；接地平衡網路 |
| grounded detector | 檢漏器 |
| grounded duct | 接地導管 |
| grounded emitter circuit | 射極接地電路 |
| grounded grid amplifier | 柵極接地放大器 |
| grounded grid triode | 柵極接地三極體；柵極接地三極管 |
| grounded neutral | 接地中線 |
| grounded neutral system | 中線接地制 |
| grounded plate amplifier | 屏極接地放大器 |
| grounded pole | 接地電桿 |
| grounded shield | 接地屏蔽 |
| grounded system | 接地系統 |
| grounded system, reactance | 電抗接地系統 |
| grounded winding | 接地繞組 |
| grounded, earthed | 通地；接地 |
| grounded-base | 共基極；基極接地 |
| grounded-base transistor | 基極電晶體；基極接地電晶體 |
| grounded-collector | 集電極接地 |
| grounded-collector circuit | 集電極接地電路 |
| grounded-collector transistor | 共集極電晶體；集電極接地電晶體 |
| grounded-emitter | 發射極接地 |
| grounded-grid | 柵極接地 |
| grounded-grid amplifier | 柵極接地放大器 |
| grounded-resistance tester | 接地電阻測定器 |
| grounder neutral | 中線接地 |
| grounder pole | 接地電桿 |
| grounder system | 接地系統 |
| ground-fault current | 接地故障電流 |
| ground-fault neutralizer | 接地故障中和器 |
| ground-fault neutralizer grounded | 接地故障中和器接地 |
| grounding | 接地；接地裝置；地線 |
| grounding bushing | 接地套管 |
| grounding cable | 接地電纜 |
| grounding check | 接地核對 |
| grounding conductor | 接地導體；接地導線 |
| grounding contact | 接地觸頭 |
| grounding current | 接地電流 |
| grounding current compensation | 接地電流補償 |
| grounding electrode | 接地電極 |
| grounding insulation | 對地絕緣；主絕緣；槽絕緣 |

| | |
|---|---|
| grounding inversion | 接地逆增 |
| grounding jumper | 接地跳線 |
| grounding of pole | 電桿接地；磁極接地 |
| grounding pad | 接地板；接地墊 |
| grounding plate | 接地板 |
| grounding resistance | 接地電阻 |
| grounding resistor | 接地電阻器 |
| grounding screw | 接地螺釘 |
| grounding surge | 接地突波過電壓 |
| grounding switch | 接地開關 |
| grounding transformer | 接地變壓器 |
| grounding voltage | 接地電壓 |
| grounding, earthing | 接地；通地 |
| ground-level release | 地面釋放 |
| ground-reflected wave | 地面反射波 |
| ground-return current | 大地返回電流 |
| ground-return system | 大地回路系統 |
| ground-state disintegration energy | 基態蛻變能 |
| ground-state isotope | 基態同位素 |
| ground-state splitting | 基態分裂；基熊分離 |
| groundstate transition | 基態躍遷 |
| ground-state transition | 基態過渡 |
| ground-stiring transmission line | 大地返回的送電線 |
| groundwater level | 地下水位 |
| ground-wire gradient | 架空地線的電位梯度 |
| groundwork | 地基；基礎 |
| group | 群；組 |
| group algebra | 群代數 |
| group allocation, super group allocation | 組分配；高組分配 |
| group ambient temperature | 群環境溫度 |
| group amplifier | 組合放大器；群放大器 |
| group analysis | 群組分析 |
| group assembly | 群組裝配 |
| group automatic gain regulation | 道群自動增益調整 |
| group bank | [道]群排 |
| group battery | 電池組 |
| group busy signal | 群佔線信號；組忙音信號 |
| group carrier frequency | 群載波頻率；組載波頻率 |
| group chuck | 群組夾頭 |
| group classification code | 歸組分類碼 |
| group code | 群碼 |
| group compensation | [成]組補償 |
| group connector | 道群接器 |
| group constant | 群常數 |
| group control | 分組控制；群控 |
| group control station | 群主控站 |
| group delay | 波群延遲 |
| group demodulation | 群解調器 |
| group design | 群組設計 |
| group diffusion | 群擴散 |
| group directional characteristic | [天線]指群面特性 |
| group displacement law | 群位移律 |
| group drive | [成]組驅動 |
| group energy | 群能 |
| group energy structure | 群能結構 |
| group factor | 群因數；群組因數 |
| group filter | 群濾波器；綜合濾波器 |
| group fixture | 群組夾具 |
| group frequency | 群頻率 |
| group inspection | 群組檢驗 |
| group jigs | 群組鑽模 |
| group layout | 群組佈置 |
| group machines | 群組機器 |
| group machining | 群組機制 |

group manufacturing 群組製造
group mark{=GM} 集體號
group material handling 群組物料搬運
group material planning 群組物料規劃
group material-flow analysis 群組物料流程分析
group material-flow layout 群組物料流程佈置
group method 群法；群組方法
group model 群模型
group modulation 群調變
group notch mode 群節方式
group notch mode rod insertion 群節方式棒插入
group notch mode rod withdrawals 群節方式棒抽出
group of coils 線圈組
group of conductors 導體組
group of electrons 電子群
group of lines 線束
group of waves 波群
group operation 成組操縱
group organization for manufacture 群組製造組織
group pallet 群組托板
group parts 群組工件
group process analysis 群組製程分析
group product design 群組產品設計
group production 群組生產
group production control 群組生產管制
group production operation 群組生產作業
group production planning 群組生產規劃
group purchasing 群組採購
group record 集體錄
group reference pilot 組引示波
group removal 群移除
group removal cross section 群移除截面
group representation 群表示法
group selector 選群器
group separator character{=GS} 分組字元
group source 群源
group sub-control station 群副控站
group switch 成組開關
group switchboard 組交換台；集體交換台
group symmetry point 點群對稱
group technology 群組技術
group technology code 群組技術碼
group telephone 集體電話
group terminal block 端子箱；端子排
group theory 群論
group to terminal 中心局至終端局
group tooling 群組刀具配置
group translation 群頻轉移
group treatment 群處理法
group velocity 群速度
group[engineering]drawing 群組圖法
group-averaged cross-section 群平均截面
group-busy lamp 組忙燈
group-busy register 組忙計
group-busy relay 組忙電驛
group-control system 群控制系統
group-diffusion method 群擴散法
grouping 分組
group-removal 群移除截面

cross-section
groups 群；族
grout 砂漿；水泥漿；灌漿
grow 生長；成長；培植；種植
grow-back 帶材的厚度差
grower 生長物；生長器
grower washer 彈簧墊圈
growler 短路線圈測試儀；電機轉子試驗裝置
grown junction 生長接面
grown-junction transistor 生長結電晶體
growth 增長；生長
growth curve 成長曲線
growth diffusion 生長擴散
growth factor 生長因數
growth of nuclear reaction product 核反應產物的滋長
growth of radioactive daughter 放射性子核的滋長
growth rate 生長率
growth spiral 成長螺線
growth step 成長步驟
growth technique [晶體]生成技術
GT selection rules 革卯－特勒選擇定則
gtavity battery 重力電池組
GTO 閘極截止閘流體
guarantee 保證；保證書
guarantee speed 保證轉速
guarantee value 保證值
guaranteed cycle 保證壽命
guaranteed efficiency 保證效率
guaranteed output 保證輸出；保證出力
guaranteed speed regulation 保證速度調節範圍
guaranteed time 保證壽命
guaranty 保證；保單
guard 保護；防護；保護裝置
guard band 護衛帶；防護帶
guard circuit 保護電路
guard cradle 保護網
guard electrode 保護電極
guard hoops 保護箍
guard lamp 保護燈；告警燈
guard net 保護網
guard plate 防護板
guard position 保護位
guard rail 護軌
guard relay 保護繼電器
guard ring 保護環
guard ring condenser 環護容電器
guard ring, locking ring 保護環
guard signal 防護信號
guard space 保障區間
guard terminal 遮護線端
guard time [保]衛時[間]
guard tube 保護管
guard valve 速動閥門；事故閥
guard wire 保護線
guarded switch 保險開關
guarded type motor 防護型電動機
guarding 護衛
guarding counter 保護計數器
guard-ring condenser 環護電容器
guess 推測；猜測
guidance 導則；手冊；規則；引導；指導
guide 引導；指南；入門
guide bearing 導軸承
guide blade 導葉
guide cable 引示電纜
guide cap 導件帽
guide edge 導邊

guide electric waves 導引電波
guide field 導向場；引導場
guide grid 導向柵格
guide key 導鍵
guide margin 導引邊
guide metal 導軸瓦
guide of mode 模導
guide pin 導鎖
guide plate 導板
guide pulley 導輪
guide rail 導軌
guide ring 導環；控制環；調速環
guide rod 導棒
guide roller 引導滾子
guide shaft 導軸
guide shield 導屏蔽
guide slot 導槽
guide spindle 導軸
guide spindle bearing 導軸軸承
guide strip 導向片
guide thimble 導套管
guide tube 導管
guide tube ball valve 導管球閥
guide vane 導葉；導翼
guide wavelength 波導管波長
guide wheel 導輪
guide-bearing bracket 導軸承支架
guide-block 導軸瓦
guided electric waves 導引電波；被導電波
guided missile 導向飛彈
guided propagation 導向傳播
guided wave 導波；被導波；循軌波
guided wideband transmission 制導寬帶傳輸
guideline 引導線；標線；准則；指南
guiding 導向；定向；制導
guiding bush 導軸瓦
guiding center 導旋中心
guiding factor 導向因數
guiding field 導向場；控制場
guillotine 截流器
guillotine break 截斷
guillotine failure 截斷損壞
guillotine type break 截斷式破裂
gulf internal translator to FORTRAN{=GIF} 吉夫翻譯程式
gulp 位元組群
Gulstad relay 蓋斯特繼電器
gum 樹膠；樹脂；橡皮
gummed paper 膠紙
Gummel number 甘梅數
gummite 變質瀝青鈾礦
gun 槍
gunk 泥狀物質
gunmetal 炮銅；青銅
Gunn diode 甘恩二極體
Gunn effect 甘恩效應
Gunn oscillator 甘恩振盪器
gun-type weapon gunk 砲管型[核]武器
Gurwitsch rays, mitogenic radiation 古維庶射線；細胞分裂輻射
gusset 角撐；節點板
gusset stay 角撐
gust 陣風
guttapercha 馬來樹膠
gutta-percha 杜仲膠；固塔波膠；馬來樹膠
gutter 溝；槽；風口
guy 拉線；拉住；用拉線拉
guy anchor 拉線錨；拉線地錨
guy anchor bolt 拉線錨栓
guy bolt 拉線螺栓

| | |
|---|---|
| guy cable | 拉索；拉纜；牽線 |
| guy clamp | 拉線夾；拉線板 |
| guy insulator | 支線絕緣器；拉線絕緣體 |
| guy rope | 拉索 |
| guy stay | 拉線 |
| guy strain insulator | 拉線耐拉絕緣子 |
| guy tower | 接線式塔 |
| guy wire | 拉線 |
| guy, sub | 副拉線 |
| guyed pole | 拉線杆 |
| guyed portal steel tower | 拉線門式鐵塔 |
| guyed tower | 帶拉線塔 |
| guyed V tower | V 型拉線塔 |
| guyed Y tower | Y 型拉線塔 |
| G-value | G 值 |
| gypsum | 石膏 |
| gyrate | 旋轉；螺旋形運轉 |
| gyration | 迴轉；旋轉 |
| gyration ratio | 迴轉化 |
| gyrator | 迴轉體；旋相器；旋轉子；方向性移相器 |
| gyro | 陀螺儀；回轉儀；旋轉 |
| gyro frequency | 旋轉頻率；迴轉頻率 |
| gyro-compass | 迴轉羅盤 |
| gyroelectric | 回轉電路的；旋電的 |
| gyroelectric medium | 旋電介質 |
| gyro-frequency, gyro-magnetic frequency | 迴轉頻率 |
| gyromagnetic | 回轉磁的；旋磁的 |
| gyromagnetic effect | 旋磁效應 |
| gyro-magnetic frequency | 迴轉磁場頻率 |
| gyromagnetic medium | 旋磁介質 |
| gyromagnetic period | 迴轉磁周期 |
| gyromagnetic ratio | 迴轉磁比率 |
| gyromagnetic resonance | 迴轉磁共振 |
| gyroradius | 迴轉半徑 |
| gyroscope | 迴轉儀 |
| gyroscope error detector | 迴轉儀錯誤檢測器 |
| gyroscopic action | 迴轉作用 |
| gyrostat | 迴轉輪 |
| gyrostatics | 迴轉學 |
| gyrotion | 迴旋 |
| gyrotron maser | 陀螺振子微波激射器 |

# H

| | |
|---|---|
| H armature | H 形電樞 |
| H bomb | 氫彈 |
| H class insulation | H 級絕緣 |
| H particle | H 粒子 |
| H type cable | [分相]屏蔽電纜；H 型電纜 |
| H/F monitor | 手足偵測器 |
| H/L monitor | 高位/低位監視器 |
| H` scope | H型示波器 |
| Habann tube | 洽辦管 |
| Habbord type booster | 哈伯特型升壓器 |
| habit | 慣態；習性 |
| habitability | 可居性 |
| hack file | 菱形手銼 |
| hacking | 刻痕；刻記 |
| hadron | 強粒子 |
| Haefely process | 卷烘處理 |
| haemoglobin | 紅血球蛋白 |
| haemorrhagic diathesis | 出血素質 |
| hafnia | 氧化鉿 |
| hafnium | 鉿 |
| haft | 手柄；旋鈕 |
| hagatelite | 哈加特利特礦 |
| hahlerite | 砷酸鐵鈾礦 |
| hail | 雹；冰雹；下雹 |
| hailer | 高聲信號器；汽笛；電笛 |
| hair | 髮絲；金屬細絲；游絲 |
| hair cell | 毛細胞 |
| hair cilia | 纖毛 |
| hair hygrometer | 毛髮濕度計 |
| hair spring | 髮細彈簧 |
| hairpin coil | 髮夾式線圈 |
| halation | 成暈現象；暈光作用 |
| half adder | 半加器 |
| half adjust | 半調整 |
| half angle | 半角 |
| half coil | 半節線圈；線圈邊；線棒 |
| half cruciform core | T 形鐵心 |
| half cycle | 半循環；半周期 |
| half deflection method | 半偏法 |
| half duplex {=HD,HDX} | 半雙工制 |
| half duplex channel | 半雙工通道 |
| half duplex circuit | 半雙工電路 |
| half duplex operation | 半雙工作業 |
| half duplex service | 半雙工服務 |
| half energized | 半激勵 |
| half irradiation | 半劑量照射 |
| half life | 半生期 |
| half load | 半負載 |
| half load starter | 半載起動器 |
| half maximum | 半高度 |
| half normal | 半定位 |
| half period | 半周期 |
| half reverse | 半反位 |
| half sine-wave | 半正弦波 |
| half speed | 半速率 |
| half substracter | 半減法器；半減器 |
| half thickness for beta particle | 貝他粒子半值厚度 |
| half value layer | 半值厚度；半值層 |
| half wave bridge control | 半波電橋控制 |
| half wave rectifier | 半波整流器 |
| half wave symmetry | 半波對稱 |
| half wavelength line | 半波長線路 |
| half width | 半寬度 |
| half winding | 半繞組 |
| half write pulse | 半寫脈波 |
| half[-value] thickness | 半[值]厚度 |
| half-adder | 半加法器；半加器 |
| half-adjust | 捨入 |

half-anchor tower 半錨塔
half-capacity condenser 半容量凝結器
half-channel 半頻道
half-channel scram 半頻道急停
half-coiled winding 半圈繞組
half-coupling 半耦合；半聯軸器
half-crystal can relay 半晶體密封繼電器
half-duplex 半雙工；半雙向
Half-duplex line 半雙工線路
half-duplex operation 半雙向操作
half-finished product 半成品
half-formed winding 半成型繞組；半成型線圈
half-integer 半整數
half-integer angular momentum 半整數角動量
half-integral 半整數
half-lap winding 半疊繞組
half-lapping 半疊繞
half-lethal dose 半數致命劑量
half-life 半衰期；半排出期
half-life determination 半化期測定
half-life effective 半衰期
half-life period 半衰期；半壽命期
half-life radioactive 半衰期
half-line pulse 半直線脈波；射線脈波
half-notch 半節
half-period average-current 半周期平均電流
half-period life 半期壽命
half-phase 半相
half-power 半功率
half-power angle, beam angle 半功率角；波束角
half-power bandwidth 半功率帶寬
half-power frequency 半功率頻率
half-power point 半功率點
half-power width of radiation lobe 幅射[波]瓣之半功率寬
half-saturated 半飽和
half-scale model 1/2 模型；半尺寸模型
half-section network 半節網路
half-sinusoid 半正弦曲線；半正弦波
half-size 半尺寸；縮小一半
half-space 半空間
half-span winding 半節距繞組
half-speed 半速率
half-speed synchronization 半速同步
half-split flow 半截流
half-subtracter 半減法器
half-thickness 半值厚度；半值層
half-thickness for gamma-ray 伽瑪半值厚度
half-thickness for X-ray absorption X 射線吸收半值厚度
half-time 半數時間
half-time emitter 半週發射器
half-time for exchange 交換半數時間
half-tone 濃淡特性
half-tone scale 半濃淡標度；半色調標度
half-tone signal 半濃淡信號
half-turn 半匝；半圈
half-turn coil 半匝線圈
half-turn coil winding 半匝繞組
half-value angle 半值角
half-value depth 半值深度
half-value layer 半值層
half-value layer meter 半值層計
half-value period 半值期
half-value thickness 半值厚度
half-volume 半體積

half-wave 半波
half-wave antenna 半波天線
half-wave diode detector 半波二極體檢波器
half-wave diode rectifier 半波二極體整流器
half-wave dipole antenna 半波偶極天線
half-wave length 半波長
half-wave length criterion 半波長準則
half-wave line 半波線
half-wave power transmission 半波長輸電
half-wave radiation 半波幅射
half-wave radiator 半波輻射器
half-wave rectification 半波整流
half-wave rectifier 半波整流器
half-wave thyristor rectifier 半波矽控整流器
half-wave transformer 半波整流變壓器
half-wave transmission 半波傳輸
half-wave zone 半波區
half-word 半詞
Halibut 大比目魚號{美國原子潛艇名稱}
halide leak detector 鹵素探漏器；鹵素檢漏器
Haling principle 哈令原理
Hall angle 霍耳角；霍爾角
Hall coefficient 霍耳係數
Hall constant 霍耳常數
Hall current 霍耳電流
Hall effect 霍耳效應
Hall effect directional relay 霍耳效應方向繼電器
Hall effect generator 霍耳效應產生器
Hall effect magnetometer 霍耳效應磁強計
Hall effect multiplier 霍耳效應乘法器
Hall electrode 霍耳電極
Hall element 霍耳元件
Hall field 霍耳電場
Hall generator 霍耳產生器
Hall gyrator 霍耳效應回轉器
Hall MHD generator 霍耳磁流體動力發電機
Hall mobility 霍耳移動率
Hall parameter 霍耳參數
Hall probe magnetometer 霍耳探針磁強計
Hall process 霍耳過程
Hall voltage 霍耳電壓
Hall-connected generator 霍耳連接產生器
Hall-effect gyrator 霍耳效應回轉器
Hall-effect probe 霍爾效應探針
Hall-load current 霍耳負載電流
Halloysite 多水高嶺土
Hallwach`s effect 霍耳伐克效應
halo 光環；暈[圈]
halogen 鹵素
halogen activity 鹵素活性
halogen counter 鹵素計數器
halogen counter tube 鹵素計數器管
halogen filter 鹵素濾器
halogen gas 鹵素氣體
halogen gas activity 鹵素氣體活性
halogen quenched counter 鹵淬熄計數器
halogen quenched tube 鹵淬熄計數器管
halogen tracer gas 鹵素追蹤氣體
halogenated hydrocarbons 鹵化碳氫化合物
halogen-quenched counter 鹵素淬熄計數器

| | |
|---|---|
| halt | 暫停；休息；停止；停住 |
| halt instruction | 停機指令；停止指令 |
| halve | 對分；平分；將...減半 |
| halving register | 平分暫存器 |
| Hamiltanian system | 哈密爾頓系統 |
| Hamiltomian operator | 罕米運算符 |
| Hamilton principle | 哈密爾頓原理 |
| Hamiltonian | 哈密爾頓函數 |
| Hamiltonian formalism | 罕米吞形式論 |
| Hamiltonian operator | 哈密爾頓算子 |
| Hamiltonian state function | 哈密爾頓狀態函數 |
| hammer | 鎚；錘；榔頭 |
| hammer breaker | 鎚擊斷路器 |
| hammer track | 鎚形徑跡 |
| hamming | 加重平均 |
| Hamming bound | 漢明限 |
| Hamming code | 漢明碼{一種誤差檢測及校正碼} |
| Hamming distance | 漢明距離；漢明碼距 |
| Hamming weighting | 漢明權衡 |
| hand | 手；針；指針 |
| hand adjustment | 手調整；手調節 |
| hand brake | 手煞車；手制動器 |
| hand capacity effect | 手電容效應 |
| hand control | 手動控制；人工控制 |
| hand counter | 手計數器 |
| hand crane | 手搖起重機 |
| hand dosimeter | 手劑量計 |
| hand driven | 手動；以手帶動；人工驅動 |
| hand driven generator | 手搖發電機 |
| hand feed punch | 人工饋卡打孔機 |
| hand generator | 手搖發電機 |
| hand grip | 抓手 |
| hand hoist | 手搖捲揚機 |
| hand hole | 手孔；手洞 |
| hand insertion | 手工嵌線；手工下線 |
| hand lamp | 手燈；行燈；手提燈 |
| hand lamp transformer | 手提燈變壓器；行燈變壓器 |
| hand line | 手繩 |
| hand microphone | 手持麥克風；手持微音器 |
| hand microtelephone | 手持微型電話機 |
| hand operated regulator | 手動調節器 |
| hand operated starter | 手動起動器 |
| hand operated valve[hydraulic] | 手動操作閥 |
| hand operated valve[pneumatic] | 手動操作閥 |
| hand operation | 人工操作；手動 |
| hand over hand | 雙手交互的 |
| hand pump | 手動泵 |
| hand rail | 扶手 |
| hand receiver | 手持收話器；手機 |
| hand regulation | 手動調整；手調 |
| hand release | 手動解鎖；人工釋放 |
| hand reset | 手動復歸；手動重置 |
| hand reset relay | 手動重置繼電器 |
| hand resetting | 手動復歸；手動重置 |
| hand revolution counter | 手持式轉速表 |
| hand rule | 手定則 |
| hand screw release | 手旋釋放 |
| hand set | 手持話機 |
| hand shake cycle | 信號交換週期；交換處理週期 |
| hand shaking | 信號交換；交換處理 |
| hand signal | 手信號 |
| hand starter | 手動起動器 |
| hand tachometer | 手持轉速計 |
| hand tool | 手工具 |

| | |
|---|---|
| hand tracking | 手動追蹤 |
| hand transposition | 手動換位 |
| hand tripping | 手動跳脫 |
| hand tuning | 手調諧 |
| hand up | 突停 |
| hand walkie talkie | 手持對講機 |
| hand wheel | 手輪 |
| hand wheel switch | 手輪開關 |
| hand winding | 手繞；人工嵌入 |
| hand wound | 手繞的；人工繞的 |
| hand-and-food counter | 手足計數器 |
| hand-and-food monitor | 手足偵測器 |
| handbook | 手冊；便覽 |
| hand-eye system | 手-眼系統 |
| hand-held welder | 手動焊接機 |
| handhold | 柄；把；旋鈕；緊握 |
| handicap | 障礙；缺陷；不利；困難；不足 |
| handing tool | 裝卸工具 |
| handle | 手柄；把手 |
| handle magneto | 手搖永磁發電機 |
| handler | [信息]處理機;處理程序；機械手；管理人 |
| handling | 處理；操作 |
| handling and loading | 搬裝 |
| handling of radioactive cadaverous | 放射性屍體之操作 |
| handling of radioactive material | 放射性材料之操作 |
| handling of radioactive waste | 放射性廢料之操作 |
| handling ring | 吊環 |
| handling rod | 操作棒 |
| handling techniques | 操作技術 |
| handling tool | 裝卸工具 |
| handmade | 手製 |
| hand-manipulated | 用手操作的 |
| hand-off automatic switch | 免動手自動開關 |
| hand-operated | 手動的；人工操作的 |
| hand-operated mechanism | 手動機制 |
| hand-operated regulator | 手動調整器 |
| hand-operated switch | 手動開關 |
| hand-punch | 手動沖壓 |
| hands and doting monitor | 手衣偵測器 |
| hands-and-feet contamination monitor | 手足污染偵測器 |
| handset | 聽筒；手持的小型裝置 |
| hands-off | 手動斷路；請勿動手 |
| handwheel | 手輪;操作盤;絞盤；轉向盤 |
| handwheel switch | 手輪開關 |
| handwork | 手工；人工操作 |
| handy compressor | 手提壓縮機 |
| handyman | 工友 |
| handy-talkie | 手提對講機 |
| Hanford atomic product operation | 漢福特原子生產運轉 |
| Hanford production reactor | 漢福特產佈反應器 |
| Hanford test pile | 漢福特試驗反應堆 |
| Hanford works | 漢福特工廠 |
| hang | 懸；吊；掛 |
| hang carrier | 懸垂導輪 |
| hanger | 掛鉤；吊架 |
| hanger rod | 懸吊桿；懸掛棒 |
| hanging lamp | 掛燈 |
| hang-over | 殘餘 |
| hang-type breather | 懸掛式吸呼器 |
| hang-up | 障礙物；大難題；暫停；意外停機 |
| Hannford production | 韓福特生產反應器 |

reactor
Hansen linear accerator 漢生直線加速器
haploid 單分染色體
Harban generator 哈本產生器
Harban`s earth current meter 哈本接地電流計
hard 硬；嚴厲的；困難的；強烈的
hard adder 硬加器
hard alloy 硬質合金
hard arc 強電弧
hard axis 難磁化軸
hard bottoming 從下急劇切斷信號
hard brittle material 脆性材料
hard chromium 硬鉻
hard coal 硬煤
hard component 硬性成分；高能成分
hard component of cosmic ray 宇宙射線硬性成分
hard conditions 硬性條件
hard contact 硬觸點；金屬觸點
hard copper 硬銅；冷拉銅
hard copy 複製件；硬拷貝
hard core 硬核心
hard core pinch 實心[電]捏縮
hard core theta pinch 硬核心 θ 箍縮
hard drawn 硬拉；硬抽
hard drawn copper 冷拉銅
hard drawn copper wire 硬拉銅線；硬抽銅線
hard electron 硬電子；高能電子
hard facing 表面硬化；表面淬火；滲碳
hard gamma 硬性伽瑪
hard gammas 硬性伽瑪
hard glass bulb 硬質玻璃燈泡
hard line 設備與測試儀器連接線
hard paraffin 硬石蠟；固體石蠟
hard pitch 硬瀝青
hard radiation 硬性輻射
hard ray 硬性射線
hard resin 固體樹脂
hard rime 雨淞
hard rubber 硬橡膠
hard self excitation 硬自激；硬自勵
hard service 重負載工作
hard shower 硬性射叢
hard solder 硬焊料
hard soldering 硬性焊
hard spectrum 硬中子能譜
hard spring 硬彈簧
hard superconductor 硬超導體
hard tube 剛性管；硬管
hard tube pulser 剛性管脈衝器
hard tube sweep generator 剛性管拂掠產生器
hard vacuum 高真空
hard varnish 硬漆
hard water 硬水
hard X-ray 硬性 X 射線
hard X-ray machine 硬性 X 射線機
hardboard 硬紙板
hardcopy 硬拷貝
hard-core geometry 實心幾何
hard-core interpretation 硬核心解釋
hard-core pinch device 實心捏縮裝置
hard-drawn copper wire 硬抽銅線
harden 硬化；使堅固
hardenability 可硬化性；可硬化度
hardener 固化劑；硬化劑；淬火劑
hardening 硬化

| | |
|---|---|
| hardening and tempering | 調質；淬火；回火 |
| hardening curve | 硬化曲線 |
| hardening effect of radiation | 輻射硬化效應 |
| hardening of radiation | 輻射硬化 |
| hardening strain | 硬化應變；淬火變形 |
| hardening temperature | 硬化溫度；淬火溫度 |
| hardenite | 細馬氏體；硬化體 |
| hard-gas circuit-breaker | 自產氣斷路器 |
| hardhead | 硬質巴比合金 |
| hardness | 硬度；硬性 |
| hardness control | 硬度控制 |
| hardness index by standard drum test | 標準硬度換數；磨耗指數；磨耗強度 |
| hardness of radiation | 輻射硬度 |
| hardness of water | 水的硬度 |
| hardness of X-rays | X 射線硬度 |
| hardness test | 硬度試驗 |
| hardometer | 硬度計 |
| hard-shower star | 硬射叢星裂 |
| hard-sphere collision | 硬球碰撞 |
| hard-sphere model | 硬球模型 |
| hard-sphere scattering | 硬球散射 |
| hardware | 硬體 |
| hardware check | 硬體核對 |
| hard-wood wedge | 硬木楔 |
| hard-wrought | 冷加工的 |
| harm | 損害；傷害；危害 |
| harmful radiation | 有害輻射 |
| harmless | 無害的；未受損害的 |
| harmonic | 諧波；諧音 |
| harmonic amplifier | 諧波放大器 |
| harmonic analysis | 諧波分析 |
| harmonic analyzer | 諧波分析器 |
| harmonic antenna | 諧波天線 |
| harmonic balance | 諧音均衡 |
| harmonic balancer | 諧波平衡器 |
| harmonic bias | 諧波偏流 |
| harmonic blocking relay | 諧波閉鎖繼電器 |
| harmonic bunching | 諧波聚束；諧波束 |
| harmonic capacitor | 諧波電容器 |
| harmonic circulating current | 諧波環流 |
| harmonic compensation | 諧波補償 |
| harmonic component | 諧波成分；諧波分量 |
| harmonic constant | 諧波常數 |
| harmonic content | 諧波含量 |
| harmonic converter | 多頻變流器；諧波轉換器 |
| harmonic current | 諧波電流 |
| harmonic curve | 諧波曲線 |
| harmonic cycling | 諧波振盪 |
| harmonic displacement | 諧波位移 |
| harmonic distortion | 諧波畸變；諧波失真 |
| harmonic effect | 諧波效應；諧波影響 |
| harmonic eliminator | 諧波消除器；諧波濾波器 |
| harmonic excitation | 諧波勵磁 |
| harmonic excited generator | 諧波勵磁發電機 |
| harmonic excluder | 諧波抑制器；諧波濾波器 |
| harmonic expansion | 諧波展開 |
| harmonic field | 諧波磁場 |
| harmonic filter | 諧波濾波器 |
| harmonic flux | 諧波磁通 |
| harmonic flux density | 諧波磁通密度 |
| harmonic frequency | 諧[波]頻[率] |
| harmonic function | 諧函數 |
| harmonic generation | 諧波產生 |
| harmonic generator | 諧波產生器 |
| harmonic leakage | 諧波漏電抗 |

reactance
harmonic linearization 諧波線型化
harmonic loss 諧波損耗
harmonic motion 諧振運動
harmonic oscillation 諧波振盪
harmonic oscillator 諧波振盪器；諧頻振盪器
harmonic power 諧波功率
harmonic quantity 諧波量
harmonic relaying 諧波繼電保護
harmonic response characteristic 諧波響應特性
harmonic ringer 選頻鈴
harmonic ringing 選頻振鈴；諧頻振鈴
harmonic ringing, frequency ringing 選頻振鈴
harmonic sequence 諧波序
harmonic series 調和級數
harmonic smoothing 調和平滑法
harmonic suppression 諧波抑制
harmonic suppression network 諧波抑制網路
harmonic suppressor 諧波遏止器；諧波抑制器
harmonic synthesis 諧波合成
harmonic telephone ringer 諧波電話鈴
harmonic test 諧波試驗
harmonic torque 諧波轉矩
harmonic vibration 諧振動
harmonic voltage 諧波電壓
harmonic wave 諧波
harmonic winding 諧波繞組
harmonics 諧波；調和函數；諧函數
harmonograph 諧振記錄器
harmony 和聲學；諧和
harness 導線；裝具；吊帶
harp antenna 扇形天線
hartley 哈脫萊[信息量單位]
Hartley circuit 哈特立電路
Hartley oscillator 哈特萊振盪器
Hartman boundary layer 哈特曼邊界層
Hartman number 哈特曼數
Hartree method 哈吹方法
Hartree-Fock equation 哈吹・福克方程式
Hartshone bridge 哈特蕭恩電橋
Harwell Isotope School 哈耳威同位素學校〔英國]
hash 無意義資料；無用數據
hash total 數位和；無用數據總和
hashing 散列法
hasp 線管；搭扣
Hass probe 哈耳探針
hat 隨機編碼
hatch 圖畫陰影線；艙口；人孔
hatch cover 人孔蓋
hatchet 短柄斧；小斧
hatchettolite 鈮鉭酸鈣鐵礦
hatching 影陰線；剖面線
hatted code 隨機碼
haul 拖；拉；運輸
haulage 運輸；牽引；拖運；牽引量；牽引力；運輸費
haulage motor 電機車
haulageway luminaire 搬運坑道用照明器具
hauling engine 卷揚機；牽運機
haul-off 牽引
Hay bridge 海氏電橋
Hay`s duplex 海氏雙工
haywire 臨時電線

| | |
|---|---|
| haywire wiring | 臨時佈線 |
| hazard | 危害；危險；易爆性；災害 |
| hazard evaluation | 危害評估 |
| hazard index | 危險指數；危害指數 |
| hazard report | 危害報告 |
| hazard-free circuit | 無危險電路 |
| hazardous | 危險的；易爆的 |
| hazardous area | 危險場所；危險範圍 |
| hazards with nuclear reactor | 核反應器危險 |
| haze | 霧；霾 |
| Hazeltine circuit | 海茲丁電路 |
| hazzard warning signal{on a vehicle} | 追撞警告信號 |
| H-bomb | 氫彈 |
| H-cable | 屏蔽電纜 |
| head | 水頭；水位差；高差 |
| head amplifier | 前置放大器；前級放大器 |
| head condenser | [塔]頂冷凝器 |
| head cover | 頂蓋；頂環 |
| head end | 頭尾 |
| head flange | 頂蓋凸緣 |
| head flow requirement | 流頭要求 |
| head gate | 進水閘門 |
| head holsing pedestal | 頂蓋壓緊托架 |
| head lamp | 頭燈 |
| head light switch | 頭燈開關 |
| head loss | 水頭損失；壓頭損失 |
| head nut | 頂蓋螺帽 |
| head nut plus washer racks | 頂蓋螺帽與墊圈架 |
| head of a liquid | 液體落差 |
| head of mast | 電桿頂部 |
| head of water | 水頭 |
| head phone | 頭戴收話器 |
| head piece | 頭燈 |
| head race | 引水道；進水渠；前渠 |
| head rate | 水頭比 |
| head rod | 轉轍桿 |
| head set | 頭戴收話器 |
| head spray | 頂端噴水 |
| head stack | 多軌錄放頭 |
| head strongback | 頂蓋強背 |
| head stud rack | 頂蓋螺栓架 |
| head tank | 壓力水箱；水箱 |
| head telephone | 頭戴受話器 |
| head vent | 爐槽蓋排放閥 |
| head waters | 上游；水源 |
| head word | 標題；中心詞 |
| headed bundle pressure drop | 端束壓降 |
| head-end process | 頭尾過程 |
| head-end treatment | 頭端處理 |
| header | 頭座；標題；磁頭 |
| header card | 首卡；標題卡片 |
| header label | 頭標標記 |
| header record | 首錄 |
| header tank | 集管槽 |
| headgear | 頭戴聽筒；帽子；安全帽 |
| heading | 航向；標題 |
| heading level | 生產平巷；片道 |
| headlamp | 前照燈 |
| headlight | 前照燈 |
| headlight relay | 頭燈繼電器 |
| head-office | 總公司 |
| head-on collision | 對頭碰撞 |
| head-on radiation | 對正輻射 |
| head-on type photomultiplier tube | 對正式光電倍增管 |
| headphone | 頭戴耳機 |
| headrace | 進水口；進水點 |
| headset receiver | 頭戴耳機 |

| | |
|---|---|
| headspring | 源；泉；水源；起源 |
| head-to flange circumferential weld | 頂蓋至凸緣周邊焊接 |
| headwater | 頭水 |
| headwater level | 頭水位 |
| headway | 運轉時隔 |
| healing | 恢復 |
| healing factor | 恢復因數 |
| healing of radiation damage | 輻射損傷恢復 |
| heal-life period | 半生期；半化期；半衰期 |
| health | 健康 |
| health chemistry | 保健化學 |
| health hazard | 健康危害 |
| health measurements | 保健測定 |
| health monitor | 保健偵測器 |
| health monitoring | 保健偵測 |
| health of the reactor | 反應器的正常狀態 |
| health physicist | 保健物理師 |
| health physics | 保健物理 |
| health physics instruments | 保健物理儀器 |
| health physics log ratemeter | 保健物理對數計數率計 |
| health physics officer | 保健物理員 |
| health physics routine check | 保健物理例行核對 |
| health protection from radiation | 輻射的保健防護 |
| health survey | 健康調查 |
| health work | 保健工作 |
| health-monitoring | 保健偵測 |
| health-monitoring instability | 保健偵測不穩定性 |
| health-monitoring installation | 保健偵測設施 |
| health-monitoring instrument | 保健偵測儀器 |
| health-protection chamber | 健康防護室 |
| heap | 多數；堆積；堆 |
| hearing aid | 助聽器 |
| hearing faculties | 聽官能 |
| hearing loss | 聽覺損失；聽力損失 |
| hearing threshold difference | 臨界聽覺差別 |
| hearth | 爐床 |
| heat | 熱 |
| heat absorbed by evaporation | 蒸發吸熱 |
| heat absorber | 吸熱器 |
| heat absorption | 吸熱；吸收熱 |
| heat abstraction | 熱萃取 |
| heat activation | 加熱激活 |
| heat adsorbent surface | 吸熱表面 |
| heat alarm | 過熱警報 |
| heat balance | 熱均衡；熱平衡 |
| heat capacity | 熱容量 |
| heat coil | 熱線圈；發熱線圈 |
| heat compensator | 熱補償器 |
| heat conducting | 熱傳導 |
| heat conducting bond | 導熱搭接器 |
| heat conduction | 熱傳導 |
| heat conductivty | 熱導率；導熱性 |
| heat conductor | 熱導體；導熱體 |
| heat consumption | 熱耗 |
| heat content | 熱含量 |
| heat convection | 熱對流 |
| heat cure | 熱硫化 |
| heat cured insulation | 熱固性絕緣 |
| heat current | 熱流 |
| heat cycle | 熱循環 |
| heat detector | 熱探測裝置 |
| heat diffusion | 熱擴散 |
| heat dissipating | 散熱表面 |

surface
heat dissipation 熱耗散；散熱
heat dissipation system 熱散逸系統
heat distortion 熱變形
heat drain pump 排熱泵
heat drift 熱漂移
heat efficiency 熱效率
heat efficient 熱效率
heat emission 散熱；放熱；散熱率
heat emission in radioactive decay 放射性衰變之熱發散
heat energy, thermal energy 熱能
heat engine 熱機
heat equilibrium 熱平衡
heat equivalent 熱當量
heat exchange 熱交換
heat exchange surface 換熱面
heat exchange system 熱交換系統
heat exchanger 熱交換器；換熱器
heat exchanger blower 熱交換鼓風機
heat exchanger bypass valve 熱交換器旁道閥
heat exchanger cooling waste 熱交換器冷卻廢物
heat exchanger leak detection probe 熱交換器滲漏偵檢探針
heat exchanger loop 熱交換器回路
heat exchanger outlet 熱交換器輸出
heat expansion 熱膨脹
heat extraction 排熱
heat flow 熱流
heat flow density 熱流密度
heat flow rate 熱流率
heat flow unit 熱流單位
heat flush 熱沖洗
heat flux 熱通率
heat flux rise 熱通率升高
heat generation 發熱
heat indicating paint 變色漆
heat input, rated 額定輸入熱量
heat input, rating 額定輸入熱量
heat insulating material 隔熱材料；絕熱材料
heat insulation 熱絕緣；絕熱；保溫層
heat insulator 熱絕緣體
heat interchanger 熱交換器
heat leak 熱滲漏
heat level 熱階
heat liberation 放熱
heat load 熱負載
heat load plan 熱負載計畫
heat loss 熱耗；熱損失
heat of combustion 燃燒熱
heat of dissociation 分解熱；解離熱
heat of emission 發射熱
heat of evaporation 蒸發熱
heat of fission 分裂熱
heat of formation, formation heat 生成熱
heat of fusion 熔合熱；熔解熱
heat of ionization 游離熱
heat of radiation 輻射熱
heat of radioactivity 放射性熱
heat of vaporization 汽化熱；蒸發熱
heat output 熱輸出
heat output of a reactor 反應器的熱輸出
heat passage 傳熱；熱傳遞
heat pipe 熱管
heat power 熱功率
heat power distribution 熱功率分佈
heat power plant 火力發電廠
heat producting element 產熱元件；發熱元件
heat production 熱產生

| | |
|---|---|
| heat production reactor | 熱產生反應器 |
| heat pulse | 熱脈衝 |
| heat pump | 熱泵 |
| heat pump alternative operation | 熱泵交互操作 |
| heat pump annual coefficient of performance | 熱泵年性能係數 |
| heat pump annual compressor utilisation period | 壓縮機年使用期 |
| heat pump auxiliaries annual energy consumption | 附屬設備能源消耗量 |
| heat pump bivalent system | 雙級熱泵加熱系統 |
| heat pump compressor annual energy consumption | 壓縮機年能源消耗量 |
| heat pump heating system | 熱泵加熱系統 |
| heat pump heating system with supplemental heating | 具補充加熱系統之熱泵加熱系統 |
| heat pump heating system without supplemental heating | 不具補充加熱之熱泵加熱系統 |
| heat pump hybrid heating system | 混級熱泵加熱系統 |
| heat pump monovalent heating system | 單級熱泵加熱系統 |
| heat pump parallel operation | 並聯操作 |
| heat pump plant | 熱泵廠 |
| heat pump plant annual coefficient of performance | 熱泵廠年性能係數 |
| heat pump plant annual energy consumption | 熱泵廠年能源消耗量 |
| heat pump plant annual useful heat supplied | 熱泵廠每年供應之有用熱能 |
| heat pump plant annual utilisation period | 熱泵廠年使用期間 |
| heat pump plant coefficient of performance | 熱泵廠性能係數 |
| heat radiation | 熱輻射 |
| heat rate | 熱率 |
| heat rating | 熱額定 |
| heat ray, thermal ray | 熱射線 |
| heat reactor | 熱反應器 |
| heat regulator | 熱量調節器 |
| heat rejection | 排熱 |
| heat release | 熱釋放 |
| heat removal | 熱移除；散熱 |
| heat resistance | 耐熱性 |
| heat resistant | 耐熱的；難熔的；耐火的 |
| heat resistant compound | 抗熱絕緣膏 |
| heat resistant insulation | 耐熱絕緣 |
| heat resistant varnish | 耐熱絕緣漆 |
| heat resistivity | 阻熱係數 |
| heat run | 發熱試驗 |
| heat run test | 發熱試驗；溫升試驗 |
| heat sensation | 溫熱感 |
| heat shield | 熱屏 |
| heat shock | 熱震 |
| heat sink | 散熱坐；吸熱設備 |
| heat sink fin | 散熱片 |
| heat source | 熱源 |
| heat specific | 比熱 |

| | |
|---|---|
| heat station geothermal | 地熱發電站 |
| heat storage medium | 蓄熱煤體 |
| heat test | 熱度試驗；加熱試驗 |
| heat tint | 回火顏色 |
| heat tracing system | 熱追蹤系統 |
| heat transfer | 熱傳遞；傳熱 |
| heat transfer by radiation | 輻射傳熱 |
| heat transfer coefficient | 熱傳係數 |
| heat transfer equation | 熱傳遞方程式 |
| heat transfer fluid | 傳熱液 |
| heat transfer ring | 熱傳遞裝備 |
| heat transference | 傳熱；熱傳遞 |
| heat transmission | 傳熱導；傳熱；散熱 |
| heat transport | 傳熱；熱傳遞 |
| heat treatment | 熱處理 |
| heat unbalance | 熱不平衡 |
| heat unbalance vibration | 熱不平衡振動 |
| heat up and cool down rate | 加熱冷卻率 |
| heat up rate | 加熱率 |
| heat value | 熱值 |
| heat waste | 廢熱 |
| heat-absorbent surface | 吸熱表面 |
| heat-conducting bond | 導熱鍵 |
| heated winding | 發熱繞組 |
| heat-element bond | 熱元件結合 |
| heater | 加熱器；電熱器；燈絲 |
| heater cathode | 旁熱式陰極 |
| heater circuit | 加熱電路 |
| heater drain system | 加熱器排洩系統 |
| heater drain tank | 加熱器排洩槽 |
| heater in condenser neck | 凝結器頸內加熱器 |
| heater lugging | 加熱器引散力 |
| heater transformer | 燈絲變壓器 |
| heater tube | 旁熱式電子管 |
| heaterless tube | 直熱式電子管 |
| heat-exchange equipment | 熱交換設備 |
| heat-exchange facility | 熱交換設施 |
| heat-exchange fluid | 熱交換流體 |
| heat-exchange shell | 熱交換護套 |
| heat-exchange surface | 熱交換表面 |
| heat-exchange system | 熱交換系統 |
| heat-exchanger circuit | 熱交換器迴路 |
| heat-exchanger lag | 熱交換器遲延 |
| heat-exchanger loop | 熱交換器迴路 |
| heat-extraction system | 排熱系統 |
| heating | 加熱 |
| heating alternator | 加熱用同步發電機 |
| heating and shrink | 熱套裝配 |
| heating area | 加熱面積 |
| heating burst | 加熱爆炸 |
| heating coil | 加熱線圈 |
| heating curve | 發熱曲線 |
| heating cycle | 加熱循環 |
| heating effect | 熱效應 |
| heating effect of an optical radiation | 溫熱效應[光放射的] |
| heating effect of current | 電流熱效應 |
| heating effect of radium | 鐳的加熱效應 |
| heating element | 發熱元件 |
| heating field | 加熱場 |
| heating gas | 加熱氣體 |
| heating in winding | 繞組發熱 |
| heating incremental | 加熱溫升；遞進熱量 |
| heating of machine | 電熱機；機器發熱 |
| heating of valve | 電子管加熱 |
| heating pad | 加熱墊 |

| | |
|---|---|
| heating power | 熱力 |
| heating programme-controlled | 程式控制的暖房與空調 |
| heating pulse | 熱脈波；加熱脈衝 |
| heating pulsing | 加熱脈動 |
| heating rating | 加熱額定值 |
| heating resistor | 加熱電阻 |
| heating solar | 太陽能加熱系統 |
| heating surface | 受熱面積；加熱表面 |
| heating test | 發熱試驗 |
| heating time | 加熱時間 |
| heating up time | 升熱時間 |
| heating up time constant | 升熱時間常數 |
| heating value | 熱值；加熱值 |
| heating value, gross | 熱值總卡路里值 |
| heating value, net | 淨熱值；熱單位數值 |
| heating-up | 加熱；升溫；熔化 |
| heat-insulated | 隔熱的；絕熱的 |
| heat-pipe motor | 熱管電動機 |
| heat-producing capability | 產熱能力 |
| heat-producing element | 產熱元件 |
| heat-producting capability | 熱產力 |
| heat-proof | 隔熱；耐熱；抗熱 |
| heat-proof insulation | 耐熱絕緣 |
| heat-proof varnish | 耐熱漆 |
| heat-rejection circuit | 排熱回路 |
| heat-removal equipment | 熱移除設備 |
| heat-removal mechanism | 熱移除機構 |
| heat-removing | 熱移除 |
| heat-removing agent | 除熱劑 |
| heat-resist | 耐熱 |
| heat-resistant alloy | 耐熱合金 |
| heat-resistant insulation | 耐熱絕緣 |
| heat-resistant motor | 耐熱電動機；高溫電動機 |
| heat-resisting | 耐熱的；難熔的；耐火的 |
| heat-resisting cable | 耐熱絕緣電纜 |
| heat-resisting material | 耐熱材料 |
| heat-resisting steel | 耐熱鋼 |
| heat-sensitive | 熱敏的 |
| heat-sensitive varnish | 熱敏漆；示溫漆 |
| heat-shrinkage | 熱套裝配；冷縮裝配 |
| heat-shrinkage fit | 熱套裝配；冷縮裝配 |
| heat-soaking | 耐熱測試 |
| heat-tight machine | 隔熱電機；耐熱電機 |
| heat-to-power efficiency | 熱 - 功率效率 |
| heat-transfer agent | 傳熱劑 |
| heat-transfer area | 傳熱面積 |
| heat-transfer capability | 傳熱能力 |
| heat-transfer circuit | 熱傳遞回路 |
| heat-transfer coefficient | 熱傳遞係數 |
| heat-transfer cycle | 熱傳循環 |
| heat-transfer equipment | 熱傳遞設備 |
| heat-transfer fluid | 傳熱流體 |
| heat-transfer loop | 傳熱迴路 |
| heat-transfer material | 傳熱材料 |
| heat-transfer medium | 傳熱介質 |
| heat-transfer metal | 傳熱金屬 |
| heat-transfer passage | 傳熱孔道 |
| heat-transfer properties | 傳熱特性 |
| heat-transfer reactor experiment | 熱傳導反應器實驗 |
| heat-transfer resistance | 熱阻 |
| heat-transfer surface | 傳熱表面 |
| heat-transfer system | 傳熱系統 |

| | |
|---|---|
| heat-transmission by convection | 對流傳熱 |
| heat-triggered | 熱觸發的 |
| heatup | 加熱 |
| heat-variable resistor | 熱敏電阻；熱變電阻 |
| heaver | 槓桿 |
| heavily compound-wound motor | 過複激電動機 |
| heavily loaded fuel assembly | 重負載燃料組件 |
| Heaviside bridge | 海維賽互感電橋 |
| Heaviside layer | 海維賽層；赫韋塞層 |
| Heaviside -Lorentz unit | 赫韋塞－洛忍子單位 |
| Heaviside unit voltage | 海維賽單位電壓；赫韋塞單位電壓 |
| Heaviside`s expansion formula | 海維賽展開公式 |
| Heaviside`s operational calculus | 海維賽運算微積分 |
| Heaviside-Gauss unit | 海維賽-高斯電磁單位 |
| Heaviside-Lorentz unit | 海維賽-羅倫茨單位 |
| heavy | 重的；大量的；繁重的 |
| heavy [fission] fragment | 重分裂碎片 |
| heavy aggregate concrete | 重密聚混凝土 |
| heavy aggregate concrete shield | 重密聚混凝土屏蔽 |
| heavy aggregate shield | 重密度屏蔽 |
| heavy alloy | 重合金 |
| heavy anode | 重陽極 |
| heavy armature relay | 重銜鐵繼電器 |
| heavy atom | 重原子 |
| heavy branch | 重徑跡 |
| heavy concrete | 重混凝土 |
| heavy cosmic-ray track | 強宇宙線跡 |
| heavy current | 強電流；大電流 |
| heavy current control | 強電控制 |
| heavy current-electrodynamometer | 大電流測力計 |
| heavy current engineering | 強電工程 |
| heavy current insulator | 強電流絕緣子 |
| heavy current relay | 強電繼電器 |
| heavy doping | 濃摻 |
| heavy duty | 重責務；重任 |
| heavy duty contact | 重負載觸點 |
| heavy duty generator | 大容量發電機；大型發電機 |
| heavy duty motor | 重型電動機；大功率電動機 |
| heavy duty rectifier | 大功率整流器 |
| heavy duty relay | 重負載繼電器；大功率繼電器 |
| heavy electron | 重電子；介子 |
| heavy element | 重元素 |
| heavy element chemistry | 重元素化學 |
| heavy fission fragment | 重裂變碎片 |
| heavy fraction | 重份額 |
| heavy gauge wire | 粗導線 |
| heavy hole band | 重電洞帶 |
| heavy hydride | 重氫化合物 |
| heavy hydrogen | 重氫 |
| heavy hydrogen plant | 重氫工廠 |
| heavy ice | 重冰 |
| heavy intermittent test | 大負載繼續試驗 |
| heavy ion | 重離子 |
| heavy ion linear accelerator | 重離子直線加速器 |
| heavy isotope | 重同位素 |

heavy isotope losses 重同位素損失
heavy load 重[負]載
heavy load relay 重負載繼電器
heavy loaded fuel assembly 高負載燃料組件
heavy loading 重加載
heavy media cyclone 重液旋渦機
heavy meson 重介子
heavy nucleus 重核
heavy oil 重油
heavy oil engine 柴油機
heavy oxygen 重氧
heavy particle 重粒子
heavy particle density 重粒子密度
heavy particle synchrotron 重粒子同步加速器
heavy power 大功率
heavy relay 大電流繼電器
heavy repair 大修
heavy statics 強烈天電干擾
heavy test 滿載試驗；重載試驗
heavy track 強徑跡
heavy water 重水
heavy water boiling reactor 沸重水反應器
heavy water content meter 重水含量計
heavy water cooled reactor 重水冷卻反應器
heavy water moderated 重水慢化
heavy water moderator 重水慢化劑
heavy water pile 重水[ 反應]堆
heavy water plant 重水工廠
heavy water production 重水生產
heavy water reactor 重水反應器
heavy water system 重水系統
heavy-aggregate concrete 重密聚混凝土
heavy-aggregate shield 重填料屏蔽；重骨材屏蔽
heavy-duty manipulator 重型機械操作器
heavy-element chain 重元素鏈
heavy-element chemistry 重元素化學
heavy-element radioactive material 重元素放射性材料
heavy-hole band 重電洞能帶
heavy-ice target 重冰靶
heavy-ion linear accelerator 重離子直線加速器
heavy-target set of coordinates 重靶組坐標
heavy-water moderated reactor 重水緩和反應器
heavy-water moderator 重水緩和劑
heavy-water reactor 重水反應器
heavy-water system 重水系統
hecta 百
hectogram 百克
hectogramme 百克
hectolitre 百升
hectometer 百米
hectometer wave 百米波{100-1000 米}
hectowatt 百瓦特
hectowatt-hour 百瓦[特小]時；0.1 度電
heel 後跟
heel air gap 尾部氣隙；根部氣隙
heel effect [X 射線]後跟效應
heel end 尖軌
heel end slug 根端緩動銅環
heel gap 尾部氣隙；根部氣隙
heel of brush 刷後跟；電刷傾斜

| | |
|---|---|
| heel piece | 跟片；鐵心底座 |
| heels | 殘渣 |
| height | 高度；標高；頂點 |
| height above sea level | 海拔高度 |
| height control | 畫高控制 |
| height diameter ratio of a VAWT | VAWT 之高直徑比 |
| height finder | 測高儀 |
| height gain factor | 高度增益因數；高增益因數 |
| height index circuit | 標高電路 |
| height indicator | 高度計 |
| height mark | 標高 |
| height marker | 高度指標 |
| height of a burst | 爆炸的高度 |
| height of center | 中心高 |
| height of setting | 裝置高程；安裝高程 |
| height of smoke outlet | 煙出口高度 |
| height of the potential barrier | 電勢障壁高度 |
| height pattern | 高度-電場強度；圖形-場高圖形 |
| Heisenberg force | 海森堡力 |
| Heisenberg forces | 海增白力 |
| Heisenberg principle of uncertainty | 海森堡測不準原理 |
| Heisenberg relation | 海森堡關係 |
| Heisenberg representation | 海森堡表象 |
| Heisenberg uncertainty principle | 海森堡測不準原理 |
| Heisenberg uncertainty relation | 海森堡測不準關係 |
| Heising modulation | 海辛調度 |
| Heitler unit | 海特勒單位 |
| Heitler-London theory of covalent | 海特勒・倫敦共價鍵學說 |
| heliarc | 氦弧 |
| heliarc welding | 氦弧焊接 |
| helical | 螺旋形的；螺旋線的；螺線 |
| helical agitator | 螺旋攪拌器 |
| helical antenna | 螺形天線 |
| helical coil | 螺旋形線圈 |
| helical coil spring | 螺旋形盤簧；螺旋彈簧 |
| helical discharge | 螺旋放電 |
| helical flash lamp | 螺旋型閃光燈 |
| helical groove | 螺旋槽 |
| helical instability | 螺旋不穩性 |
| helical motion | 螺旋運動 |
| helical potentiometer | 螺狀電位計 |
| helical scan | 螺旋形掃瞄 |
| helical scanning | 螺線掃描 |
| helical spring | 螺線彈簧；螺旋彈簧 |
| helical welding | 螺旋形焊接 |
| helical winding | 螺旋形繞組 |
| helical wound stellerator | 螺旋線圈星溫磁縮熔合器 |
| helically-wound | 螺旋繞法的；螺旋繞組的 |
| helical-orbit beta-ray spectrometer | 螺旋軌道貝他射線譜計 |
| helicity | 螺旋形 |
| helicoid | 螺圈；螺旋面；螺旋體；螺旋狀的 |
| helicoidal anemometer | 螺旋槳式風速表 |
| helicoidal blade | 螺旋狀葉片 |
| helicopter | 直升機 |
| heliocentric | 以太陽為中心的；螺旋心的 |
| heliogram | 回光信號；日光反射信號 |
| heliographic paper | 晒圖紙 |
| heliolamp | 日光燈 |
| helion | 氦核 |

helioplant 太陽能利用裝置
heliostat 追日鏡
heliotherapy 日光療法
helipot 螺旋線圈電壓計
helium {=He} 氦
helium age 氦齡
helium circulators 氦循環器
helium container 氦容器
helium cooled reactor 氦冷反應器
helium cooling 氦氣冷卻
helium counter tube 氦計數器管
helium cycle 氦循環
helium gas 氦氣
helium lamp 氦燈
helium leak detector 氦滲漏偵檢器
helium leak test 氦漏試驗
helium mass spectrographic method 氦質譜儀法
helium nucleus 氦核
helium permeation 氦滲透
helium permeation test 氦滲透試驗
helium pressure tank 氦壓力槽
helium return line 氦回收管線
helium sepctrometer 氦譜計
helium tube 氦管
helium valve 氦管
heliumcooled reactor 氦冷反應器
heliweld 氦氣保護銲
helix 螺旋形；螺旋線
helix coil 螺狀線圈
helix recorder 螺狀記錄器
helix waveguide 螺旋形波導管
Hellschreiber system 赫耳希來伯制
helmet 護盔；頭盔
Helmholtz coil 荷姆赫茲線圈
Helmholtz coil circuit 亥姆霍茲線圈電路
Helmholtz resonator 黑目合子共振器
Helmholtz-coil phase-shifting circuit 黑目合子線圈移相電路
Helmholtz-Kohlrausch phenomenon 亥姆霍茲-柯勞許現象
helpful 有幫助的；有益的；有用的
helvite 矽酸鈹錳鐵礦
HEM wave 混向電磁波
hematite 赤鐵礦
hemeralopia 夜盲
hemibel 半貝爾
hemihedrism 半對稱性
hemisphere 半球；半球形狀
hemispherical 半球狀的
hemispherical earth electrode 半球形接地電極
hemispherical reflectance 半球反射率
hemispherical rotor pole 半圓形轉子磁極
hemispherical source 半球面光源
hemitropic armature winding 半圈式電樞繞組
hemitropic winding 半圈繞組
hemivariate functional 半變量泛函
hemoglobin 紅血球蛋白
hemorrhagic diathesis 出血素質
hemp 麻絮；麻纖維；麻繩
He-Ne laser 氦氖雷射
henry 亨[利][電感單位]
henrymeter 亨利計；電感表
HEPA filter 高效率粒子空氣濾器
HEPA unit 高效率粒子空氣單位
heparin 肝素
hepatitis 肝炎
heptagon copper wire 七邊形銅線
heptode 七極管
heptode convertor 七極變頻器
heptode mixer 七極混頻管

| | |
|---|---|
| Herald | 先驅{英國實驗反應器名稱} |
| hermaphroditic connector | 陰陽連接器 |
| hermetic | 密封的；氣封的 |
| hermetic enclosure | 密封體引線座；密封體引線頭 |
| header | |
| hermetic machine | 密封型電機 |
| hermetic motor | 密封型電動機 |
| hermetic seal | 密封 |
| hermetic seal leakage | 密封漏洩 |
| hermetic unit | 密閉部件；密封部分；密封裝置 |
| hermetical seal | 密封 |
| hermetically sealed cable | 密封電纜 |
| hermetically sealed construction | 密封結構 |
| hermetically sealed motor | 密封型電動機 |
| hermetically sealed relay | 密封式繼電器；氣密式繼電器 |
| hermetically sealed transformer | 密閉型變壓器 |
| hermetically sealing | 密封；氣密；密閉式 |
| Hermite polynomial | 厄米特多項式 |
| Hermitian adjoint operator | 厄米特伴隨算子 |
| Hermitian matrix | 厄米特矩陣 |
| Hermitian operator | 厄米特算子 |
| hermiticity | 厄米矩陣性 |
| Heroult furnace | 艾魯式電弧爐 |
| herringbone | 人字形的 |
| herringbone tape | 斜紋布帶 |
| herringbone tooth | 人字齒 |
| herringbone winding | 人字形繞組 |
| Herschell effect | 赫塞耳效應 |
| Hertz {=Hz} | 赫茲；每秒週 |
| Hertz aerial | 赫茲天線 |
| Hertz antenna | 赫茲天線 |
| Hertz doublet antenna | 赫茲偶極天線 |
| Hertz oscillator | 赫茲振盪器 |
| Hertz resonator | 赫茲共振器；赫茲諧振器 |
| Hertz-Hallwachs effect | 赫茲-霍爾瓦克斯光電效應 |
| Hertzian radiation | 赫茲輻射 |
| Hertzian vector | 赫茲向量 |
| Hertzian wave | 赫茲[電磁]波 |
| hesitating relay | 緩動繼電器 |
| hesitation | 暫停 |
| heter | 不同；不均一 |
| hetero | 不同；不均一 |
| hetero junction | 異接面 |
| heterobar | 異原子量元素 |
| heterobaric heterotope | 異量異序元素；異量異位元素 |
| heterobaric isotope | 異原子量同位素 |
| heterocharge | 混染電荷 |
| heterochromatic light | 雜色光 |
| heterochromatic photometry | 異色測光 |
| heterochromatic X-rays | 混波 X 射線 |
| heterochromaticity | 混波性；混色性 |
| heterochromosome | 混染色體 |
| heterodyne | 外差[法] |
| heterodyne circuit | 外差[式]電路 |
| heterodyne converter | 外差變頻器 |
| heterodyne detector | 外差[式]檢波器 |
| heterodyne frequency | 外差頻率 |
| heterodyne interference | 外差干擾 |
| heterodyne method | 外差法 |
| heterodyne oscillator | 外差振盪器；外差式振盪器 |

| | |
|---|---|
| heterodyne receiver | 外差[式]接收機 |
| heterodyne reception | 外差接收；外差接收力 |
| heterodyne stage | 外差級 |
| heterodyne wave meter | 外差式波長計 |
| heterodyne-wave meter | 外差[式]波長計 |
| heterodyning | 外差作用；外差法 |
| heterogeneity | 不均勻 |
| heterogeneous | 不均勻的；不均質的；多相的 |
| heterogeneous barrier | 不均勻阻擋層 |
| heterogeneous beam | 非單能射柱；非均勻射柱 |
| heterogeneous body | 不均勻體 |
| heterogeneous circuit | 不均勻電路 |
| heterogeneous core lay-out | 非均勻爐心佈置 |
| heterogeneous exchange reactions | 混質交換反應 |
| heterogeneous lattice | 非均勻格子；混合格子 |
| heterogeneous light | 雜色光 |
| heterogeneous mixture | 非均勻混合物 |
| heterogeneous radiation | 非均勻輻射；多色輻色；混合輻射 |
| heterogeneous reaction | 非均勻反應 |
| heterogeneous reactor | 非均勻反應器；混質反應器 |
| heterogeneous X-rays | 多色 X 射線 |
| heterophase | 不同相的；多相的 |
| heteropolar | 異極的；多極的；有極的 |
| heteropolar bond | 異極鍵 |
| heteropolar generator | 異極發電機 |
| heteropolar inductor generator | 異極感應子發電機 |
| heteropolar lattice | 異極晶格 |
| heterostatic method | 異位差接法；異勢差接法 |
| heterostrobe | 零差頻選通；零拍 |
| heterotope | 異位素；異序元素 |
| heterotopic | 異序的 |
| heterotropic | 斜交的 |
| heuristic | 啟發式的；發展式的；漸進的 |
| heuristic approach | 試探趨近 |
| heuristic problem solution | 啟發式解決問題法 |
| heuristic program | 試探程序 |
| heuristic routine | 試探性常式 |
| heuristics | 直觀推斷；試探法 |
| hew | 切割；中斷；中止；砍；劈；斬 |
| Hewlett tone generator | 休立特發音器 |
| HEX reconversion process | 六氟化鈾再轉換法 |
| hexa- | [詞頭]六 |
| hexadecimal | 十六進制的 |
| hexadecimal notation | 十六進記法 |
| hexadecimal number | 十六進數 |
| hexadecimal number system | 十六進數法 |
| hexadecimal numeral | 十六進數 |
| hexadecimal system | 十六進制 |
| hexafluoride | 六氟化物 |
| hexagon | 六角形；六邊形 |
| hexagon autotransformer | 六相自耦變壓器 |
| hexagon nut | 六角螺母 |
| hexagon voltage | 六相系統的電壓 |
| hexagonal close-packed structure | 六角形密集結構 |
| hexagonal head-bolt | 六角螺栓 |
| hexagonal lattice | 六角形格子；六角晶 |

| | |
|---|---|
| | 格 |
| hexagonal structure | 六結構；六角形結構 |
| hexagonal system | 六方晶系 |
| hexahydrate | 六水合物 |
| hexane ionization chamber | 己烷游離腔 |
| hexaphase | 六相 |
| hexaphase turbogenerator | 六相汽輪發電機 |
| hexapole toroidal system | 六極環式系統 |
| hexode | 六極管 |
| hexode mixer tube | 六極混頻管 |
| Heyland type compensated motor | 海蘭式補償電動機 |
| H-frame | H 形電桿 |
| hidden inventory | 隱存量 |
| hidden lines | 隱線 |
| hide out | 沈積 |
| hierarchical control | 階層控制 |
| hierarchical index | 階層索引 |
| hierarchical structure system | 階層式結構系統 |
| hierarchy | 階層；體系；層次；分層 |
| hierarchy chart | 階層圖 |
| hierarchy control system | 分層控制系統 |
| hierarchy of memory | 分級存儲器系統 |
| hierarchy system | 階層系統 |
| high | 高的；優的；強的 |
| high alloy steel | 高合金鋼 |
| high alumina cement | 高鋁水泥 |
| high aluminum brick | 高鋁磚 |
| high ambient temperature | 高周圍溫度 |
| high ambient temperature alarm | 高周圍溫度警報 |
| high and low voltage alarm | 高低壓警報 |
| high bandwidth | 高帶寬 |
| high beta-stellarator | 高貝他星溫磁縮熔合器 |
| high boiler | 分解後較重之化合物 |
| high burnup | 高燃耗 |
| high burn-up fuel | 高燃耗燃料 |
| high class | 高級 |
| high condenser backpressure alarm | 高凝結器反壓警報 |
| high conductivity | 高傳導性；高導電性 |
| high conductivity waste | 高傳導性廢料 |
| high current accelerator | 高電流加速器 |
| high current load | 大電流負載 |
| high cut-off frequency | 高截頻率 |
| high cylindrical valve | 高筒閥 |
| high definition television | 高精度電視 |
| high density automated warehouse | 高密度自動倉庫 |
| high density{=HD} | 高密度 |
| high differential flow | 高流量差 |
| high direct voltage | 高直流電壓 |
| high drywell initiation signal | 高乾井起動信號 |
| high drywell pressure | 高乾井壓力 |
| high drywell pressure sensor | 高乾井壓力感測器 |
| high duty | 重負載的 |
| high duty seal | 高壓密封 |
| high efficiency | 高效率 |
| high efficiency filter | 高效率濾器 |
| high efficient demister | 高效率除霧器 |
| high energy | 高能 |
| high energy | 高能加速器 |

accelerator
high energy alpha partical 高能阿伐粒子
high energy deuteron 高能氘核
high energy fission 高能分裂
high energy fuel 高能燃料
high energy gamma radiation 高能伽瑪輻射
high energy level pile 高能[階]反應器
high energy nuclear reactions 高能核反應
high energy partical 高能粒子
high energy particle 高能粒子
high energy radiotherapy 高能放射治療
high energy scattering 高能散射
high energy turbine missile 高能量汽輪機射出物
high energy water temperature 高能水溫
high enrichment 高度濃化
high fidelity amplifier 高逼真放大器
high fidelity{=Hi Fi} 高度逼真
high field superconductor 高磁場超導體
high flow setpoint 高流量設置點
high flow year 豐水年
high flux 高通率
high flux core 高通量鐵心
high flux reactor 高通量反應器
high frequency alternator 高頻交流發電機
high frequency ammeter 高頻安培計
high frequency amplification 高頻放大
high frequency amplifier 高頻放大器
high frequency bombarder 高頻轟擊器
high frequency capacitance 高頻電容
high frequency choke 高頻抗流線圈
high frequency circuit 高頻電路
high frequency coil 高頻抗流線圈
high frequency compensation 高頻補償
high frequency core 高頻鐵心
high frequency current 高頻電流
high frequency furnace 高頻電爐
high frequency generator 高頻發電機
high frequency insulation 高頻絕緣
high frequency insulator 高頻絕緣子
high frequency magneto 高頻永磁發電機
high frequency oscillation 高頻振盪
high frequency oscillator 高頻振盪器
high frequency pentode 高頻五極管
high frequency preheat 高頻預熱
high frequency receiver 高頻接收機
high frequency relay 高頻繼電器
high frequency resistance 高頻電阻
high frequency response 高頻響應
high frequency roll-off 高頻率衰減
high frequency transformer 高頻變壓器
high frequency 高頻振動

vibration
high frequency wave 高頻[電]波
high frequency{=HF} 高頻[率]
high gain 高增益
high geometry 高幾何條件
high grade nuclear fuel 高級核燃料
high harmonic 高次諧波
high impedance 高阻抗
high impedance pickup 高阻抗拾音器
high initial response exciter 高起始反應速度的勵磁機
high injection 高量注入
high input impedance buffer 高輸入阻抗緩衝器
high inrush current 高湧入電流
high intensity 高強度
high intensity discharge [HID] lamp 高光度放電燈；HID 燈
high jacket coolant temperature 高護套冷卻劑溫度
high key 高鍵
high level 高階
high level alarm 高準位警報
high level modulation 高階層調變
high level sorting chamber 高能階分類間
high light 主光部
high lube oil pressure 高潤滑油壓力
high megohmmeter 超高阻表；超絕緣測試計
high mica 突高雲母
high molecular polymer 高分子聚合物
high neutron flux 高中子通率
high neutron flux scram 高中子通率急停
high noise immunity 高抗擾性邏輯
logic
high order fission product 高數量級分裂產物
high order language 高諧語言
high pass 高通
high pass filter 高通濾波器
high peak current 高峰值電流
high peaker 高頻尖波器
high performance 高指標；高性能
high polymer 高聚物
high polymer chemistry 高分子化學
high potential 高電位；高電壓
high power amplifier 高功率放大器
high power factor transformer 高功率因數變壓器
high power pile 高能堆；高能反應器
high precision 高精密度
high pressure 高壓
high pressure arcs 高壓電弧
high pressure bearing oil 高壓軸承油
high pressure cable 高壓電纜
high pressure cutout 高壓切斷
high pressure head 高壓位差；高壓壓差
high pressure hydrogen 高壓氫氣
high pressure impregnation 高壓浸漬
high pressure lubrication system 高壓潤滑系統
high pressure mercury [vapour] lamp 高壓水銀[蒸氣]燈
high pressure oil-filled cable 高壓充油電纜
high pressure pump 高壓泵
high pressure sodium [vapour] lamp 高壓鈉[蒸氣]燈

high pressure vessel 高壓容器
high purity waste 高純度廢料
high purity waste collection tank 高純度廢料收集槽
high radiation area 高輻射區
high radiation flux 高輻射通率
high radiohalogen leakage 高放射鹵素滲漏
high reactor pressure 高反應器壓力
high reliability components 高可靠度機件
high resistance 高電阻
high resistance [telephone] receiver 高阻收話機
high resistance ground 高阻接地
high resistnace receiver 高阻收話機
high resistnace telephone receiver 高阻收話機
high resolution 高解析度；高分辨率
high resonance capture 強共振捕獲
high rupturing capacity fuse 高遮斷容量熔絲
high sensitive relay 高靈敏度繼電器
high slip motor 高轉差電動機
high speed 高速
high speed A/D converter 高速類比／數位轉換器
high speed circuit breaker 高速斷路器
high speed electron 高速電子
high speed fission neutron 高速分裂中子
high speed impedance relay 高速阻抗繼電器
high speed ion 高速離子
high speed machine 高速機
high speed memory 高速記憶器
high speed memory device 高速記憶器
high speed memory{=HSM}
high speed motor 高速電動機
high speed neutron 高速中子
high speed operation 高速動作
high speed printer{=HSP} 高速印字機
high speed reader{=HSR} 高速讀取機
high speed regulator 急動調節器
high speed relay 高速電驛
high spot 高輻射點；高溫點
high stability insulation 高穩定絕緣
high state 較高能狀態
high temper steel 高溫回火鋼
high temperature 高溫
high temperature alarm 高溫警報
high temperature area 高溫區域；過熱區域
high temperature carbonisation 高溫碳化
high temperature coke 高溫焦
high temperature creep 高溫蠕變
high temperature distillation 高溫乾餾
high temperature gas-cooled reactor 高溫氣冷反應器
high temperature packing 高溫包裝
high temperature porcelain 高溫瓷
high temperature porcelian bushing 高溫瓷套管
high temperature processing 高溫處理
high temperature 高溫水路

waterway
high tensile steel 高強度鋼
high tension [high voltage] 高[電]壓
high tension coil 高壓線圈
high tension condenser 高壓電容器
high tension distribution system 高壓配電系統
high tension distributor 高壓配電設備
high tension lead 高壓引線
high tension magneto 高壓永磁發電機
high tension static machine 高壓靜電機
high tension switch 高壓開關
high tension winding 高壓繞組
high tension wire 高壓線
high tide 滿潮；高潮；高潮的
high torgue throw-out shear pin 高轉矩推出切力針
high torque motor 高轉矩電動機
high turbidity effluent 高濁度流出物
high turbine exhaust pressure 高汽機排氣壓力
high U tube 高放大因數管；高 U 管
high usage group 高效群
high usage line 利用率高的線路
high vacuum 高度真空
high vacuum pump 高真空抽氣機
high vacuum rectifier 高真空整流器
high vacuum tube 高[度]真空管
high vaucum 高[度]真空
high velocity 高速度
high voltage 高[電]壓
high voltage accelerator 高電壓加速器
high voltage bushing 高壓套管
high voltage direct current system{=HVDC} 高壓直流系統；高壓直流制
high voltage direct current transmission system {=HVDC} 高壓直流輸電系統
high voltage direct current{=HVDC} 高壓直流
high voltage insulation 高壓絕緣
high voltage laboratory 高壓試驗室
high voltage power supply 高壓電源
high voltage substation 高壓變電站
high voltage test 高壓試驗
high voltage transmission 高壓輸電
high voltage transmission line 高壓輸電線
high voltage winding 高壓繞組
high water 高水位；洪水；大水；高潮；滿潮
high water level 高水位
high water level signal 高水位信號
high wind 大風；疾風
high yield 高產額
high μ tube 高放大因數管；高 μ 管
high/low selector station 高低信號選擇器
high-activity waste 高活性廢料
high-activity waste container 高活性廢料容器
high-altitude 高空；高海拔；高海拔地區
high-altitude machine 高海拔電機；高原電機
high-altitude sampling 高空取樣計畫

program
high-altitude test 高海拔試驗
high-altitude transformer 高海拔變壓器；高原變壓器
high-amplitude detector 強信號檢波器
high-amplitude wave 強大振幅波
high-backing pressure pump 高背壓泵
high-beam headlight 高光束前照燈[頭燈]
high-beta plasma 高貝他電漿
high-boiling 高沸騰
high-capacity generator 大容量發電機；大型發電機
high-capacity motor 大型電動機；大功率電動機
high-capacity water power station 大容量水電站；大型水電站
high-capture material 高捕獲材料
high-carbon steel 高碳鋼
high-class 優等的；優質的；高級的
high-compression-radio pump 高壓縮比泵
high-current 大電流
high-current accelerator 大電流加速器
high-current discharge 大電流放電
high-current supply 大電流電源
high-current testing 大電流試驗
high-cycle 高頻的
high-definition image 高度清晰像
high-density plasma 高密度電漿
high-dose-rate irradiation 高劑量率照射
high-ductility steel 高塑性鋼
high-energy [-level] reactor 高能反應器；大功率反應器
high-energy accelerator 高能加速器
high-energy bremsstrahlung 高能制動輻射
high-energy collision 高能碰撞
high-energy component 高能成分
high-energy cross-section 高能截面
high-energy electron 高能電子
high-energy electron sheet 高能電子片
high-energy event 高能事件
high-energy fission 高能分裂
high-energy gamma radiation 高能伽瑪輻射
high-energy gamma source 高能伽瑪源
high-energy group 高能群
high-energy ion injection 高能離子注射
high-energy laser 高能激光器；高能雷射
high-energy level reactor 高能階反應器
high-energy nuclear physics 高能核子物理
high-energy particle 高能粒子
high-energy physics 高能物理
high-energy radiation 高能輻射
high-energy reaction 高能反應
high-energy recoil atom 高能反衝原子
high-energy resonance 高能共振
high-energy scattering 高能散射
high-energy tail 高能端
high-energy threshold 高能低限
high-energy-level 高能反應器

reactor
high-enrichment reactor 高濃化反應器
higher chain nuclei 較高鏈核
higher cut-off frequency 上限截止頻
higher harmonic 高次諧波
higher harmonic current 高諧波電流
higher harmonic voltage 高次諧波電壓
higher isotopes 較重同位素
higher mode 高次模
higher nuclides 較重核種
higher orbit 較高軌道
higher order 高次；高級
higher order hold 高次持續
higher temperature material 高溫材料
higher-mode excitation 高次諧波勵磁
higher-model coupling 高次諧波激勵；高次波型耦合
higher-order lag 高次滯後
higher-order neutron reaction 較高級中子反應
higher-order system 高次系統
higher-order wave 高次諧波
highest discharge batch exposure 最大排洩分批曝露
highest order 最高位；最高階
highest probable frequency{=HPF} 最高可能頻率
highest resonance 最大共振
high-fidelity amplifier 高傳真放大器
high-fidelity loudspeaker 高逼真揚聲器
highfield 強場；強磁場；強電場
high-field mobility 高場移動率
highfield type booster 強場式升壓機
high-flux bombardment 高通率撞擊
high-flux core 高通率核[爐] 心
high-flux isotope reactor 高通率同位素反應器
high-flux reactor 高通率反應器
high-frequency alternator 高頻交流機；高頻振盪器
high-frequency cable 高頻電纜
high-frequency choke 高頻抗流圈；高頻扼流圈
high-frequency circuit 高頻電路
high-frequency coil 高頻線圈
high-frequency communication 高頻通信
high-frequency control 高頻控制
high-frequency current 高頻電流
high-frequency drying 高頻乾燥
high-frequency generator 高頻發電機；高頻產生器
high-frequency hardening 高頻淬火
high-frequency heating 高頻加熱
high-frequency impulse 高頻脈衝
high-frequency insulation 高頻絕緣
high-frequency interference 高頻干擾
high-frequency iron core 高頻鐵心
high-frequency modulation 高頻調變
high-frequency noise 高頻噪音
high-frequency oscillation 高頻振盪

| | |
|---|---|
| high-frequency oscillatior | 高頻振盪器 |
| high-frequency oscillography | 高頻示波術 |
| high-frequency soldering | 高頻焊接 |
| high-frequency testing | 高頻試驗 |
| high-frequency transformer | 高頻變壓器 |
| high-frequency voltage | 高頻電壓 |
| high-frequency wave | 高頻波 |
| high-geometry counter | 高幾何條件計數器 |
| high-grade | 高質的；優質的；上等的；高級的 |
| high-grade fidelity | 優質保真度；高質逼真度 |
| high-grade insulation | 高級絕緣 |
| high-grade mica | 高級雲母 |
| high-grade nuclear fuel | 高級核燃料 |
| high-grade ore | 高級礦 |
| high-grade steel | 高級鋼；優質鋼 |
| high-grade uranium ore | 高級鈾礦 |
| high-hardable varnish | 熱固化漆 |
| high-head | 高水頭 |
| high-head hydro-power station | 高水頭水力發電廠；高水頭電站 |
| high-high level float switch | 高-高準位浮動開關 |
| high-high sump level | 高-高水坑準位 |
| high-impedance relay | 高阻抗繼電器 |
| high-impedance rotor | 高阻抗轉子 |
| high-intensity | 高強度 |
| high-intensity oscillation | 高強度振盪 |
| high-intensity radiation | 高強度輻射 |
| high-key | 高級的；特殊的；極好的 |
| high-leakage transformer | 高漏磁變壓器 |
| high-level | 高階 |
| high-level calibration | 高階校準 |
| high-level cave | 高放射性洞 |
| high-level cell | 高放射性室 |
| high-level counting | 高放射性計數 |
| high-level dosimeter | 高放射性劑量計 |
| high-level instrumentation | 高放射性測量儀表 |
| high-level language | 高階語言 |
| high-level radiation | 高強度輻射 |
| high-level radiation source | 高強度輻射源 |
| high-level single exposure | 高準位單曝露 |
| high-level trip | 高準位跳脫 |
| high-level waste | 高放射性廢料 |
| high-level work | 高放射性工作 |
| highlight | 最精采的部份；重點；亮點；凸出；強調 |
| high-limit register | 上限寄存器 |
| high-low action | 高-低作用 |
| high-low bias check | 高低偏壓核對；高低偏壓校驗 |
| high-low generator | 高低頻發電機 |
| high-low lamp | 變光燈泡 |
| high-low limits | 高低限值 |
| high-low trip | 高低跳脫 |
| high-low voltmeter | 高低壓電表 |
| high-low water level switch | 高低水位開關 |
| highly absorbable particle | 高度可吸收粒子 |
| highly charged particle | 高電荷粒子 |

| | |
|---|---|
| highly collimat beam | 高準直射柱 |
| highly collimated beam | 高準直束 |
| highly damped instrument | 高阻尼儀表 |
| highly depleted | 高度空乏化；強貧化 |
| highly enriched | 高濃縮 |
| highly enriched fuel cycle | 高濃化燃料循環 |
| highly enriched nuclear fuel | 高濃化核燃料 |
| highly enriched reactor | 高濃化反應器 |
| highly enriched uranium | 高濃縮鈾 |
| highly excited level | 高度激發能階 |
| highly forbidden | 嚴禁的 |
| highly forbidden transition | 高度禁制躍遷 |
| highly radioactive | 高放射性的 |
| highly rated reactor | 高額定功率反應器 |
| highly sensitive | 高靈敏度的 |
| highly stressed rotor | 高應力轉子；高強度轉子 |
| high-lying resonance | 高位共振；高位共振能階 |
| high-mass isotope | 高質量同位素 |
| high-melting metal | 高熔點金屬 |
| high-order correction | 高級修正 |
| high-order digit | 高階數位 |
| high-order effect | 高階效應 |
| high-order focusing | 高階聚焦 |
| high-order focusing spectrometer | 高級聚焦譜儀 |
| high-order harmonic | 高次諧波 |
| high-order reaction | 高級反應 |
| high-pass system | 通高頻系統 |
| high-performance reactor | 高性能反應器 |
| high-performance research reactor | 高性能研究反應器 |
| high-performance tape | 高性能帶 |
| high-permeability alloy | 高磁導率合金 |
| high-permeability material | 高磁導率材料 |
| high-potential test | 高電壓試驗 |
| high-power | 高功率的；大容量的 |
| high-power electron beam | 高能電子束 |
| high-power generator | 大容量發電機；大型發電機 |
| high-power modulation | 高位準調變；高功率調變 |
| high-power pile | 高功率反應器 |
| high-power reactor | 高功率反應器 |
| high-power station | 大電廠；大容量發電廠 |
| high-power testing | 高功率試驗 |
| high-power transformer | 大容量變壓器；大型變壓器 |
| high-power tube | 高功率電子管 |
| high-power-density reactor | 高功率密度反應器 |
| high-power-output reactor | 高功率輸出反應器 |
| high-precision regulator | 高精度調整器 |
| high-pressure assembly | 高壓力整件 |
| high-pressure boiler | 高壓鍋爐 |
| high-pressure chamber | 高壓室 |
| high-pressure cloud chamber | 高壓霧室 |
| high-pressure counter | 高壓計數器 |
| high-pressure electrolysis | 高壓電解 |

| | |
|---|---|
| high-pressure gasification gases | 高壓氣化氣體燃料 |
| high-pressure heat transfer rig | 高壓傳熱設備 |
| high-pressure inlet zone | 高壓進風區 |
| high-pressure lubricant | 高壓潤滑劑 |
| high-pressure reactor | 高壓反應器 |
| high-pressure recombination | 高壓再結合 |
| high-pressure sodium lamp | 高壓鈉燈 |
| high-pressure steam | 高壓蒸汽 |
| high-pressure steam power plant | 高壓火力發電廠 |
| high-pressure turbine | 高壓汽輪機 |
| high-pressure unit | 高壓裝備 |
| high-pressure water loop | 高壓水迴路 |
| high-purity | 高純度 |
| high-quality | 高品質；高質量 |
| high-radiation field | 高輻射場 |
| high-radiation flux | 高輻射通率 |
| high-range dosimeter | 高範圍劑量計 |
| high-range monitoring | 高範圍偵測 |
| high-rating generator | 大功率發電機；大型發電機 |
| high-ratio transformer | 大變比變壓器 |
| high-reactance rotor | 高電抗轉子 |
| high-recombination-rate contact | 高再結合率接觸 |
| high-reluctance commutating pole | 高磁阻換向極 |
| high-remanence | 高頑磁性 |
| high-research reactor | 高通率研究反應器 |
| high-resistance alloy | 高電阻合金 |
| high-resistance material | 高電阻材料 |
| high-resistance spacer | 高電阻襯墊 |
| high-resolution detector | 高分解率檢測器 |
| high-resolution instrument | 高分解率儀器 |
| high-rise automatic warehouse | 自動高層倉庫 |
| high-rise storage/retrieval system | 高層存取系統 |
| highs | 高頻分量；高處 |
| high-salt waste | 高鹽廢料 |
| highset detector | 高值檢測裝置；高值指示裝置 |
| highset output stage | 高值輸出級 |
| high-set setting | 高值整定；高定值 |
| high-silicon sheet iron | 高矽鋼片 |
| high-slip motor | 高轉差電動機；高滑差率電動機 |
| high-speed | 高速 |
| high-speed alternator | 高速同步發電機 |
| high-speed bus | 高速匯流排 |
| high-speed carry | 高速進位 |
| high-speed centrifuge | 高速離心機 |
| high-speed charged particle | 高速荷電粒子 |
| high-speed circuit breaker | 高速斷路器 |
| high-speed counter | 高速計數器 |
| high-speed distance relay | 高速距離繼電器 |
| high-speed diverter switch | 高速分流器開關 |
| high-speed electron | 高速電子 |
| high-speed excitation | 高速勵磁；強行勵磁 |
| high-speed exciter | 高速勵磁機 |
| high-speed fuse | 高速熔絲；高速熔斷器 |

| | |
|---|---|
| high-speed generator | 高速發電機 |
| high-speed governor | 高速調節器；高速調速器 |
| high-speed grounding switch | 高速接地開關 |
| high-speed loop | 高速環 |
| high-speed motor | 高速電動機 |
| high-speed neutrons | 高速中子 |
| high-speed oscillograph | 高速示波器 |
| high-speed oscilloscope | 高速示波器 |
| high-speed particle | 高速粒子 |
| high-speed printer | 高速列表機 |
| high-speed punch | 高速沖床；高速穿孔 |
| high-speed reader{=HSR} | 高速讀取機 |
| high-speed reclosure | 快速重合閘 |
| high-speed rectifier | 高速整流器 |
| high-speed regulator | 高速調節器 |
| high-speed relay | 高速繼電器 |
| high-speed response | 高速回應 |
| high-speed starting | 高速起動 |
| high-speed steel | 高速鋼 |
| high-speed storage | 高速儲存器 |
| high-speed switch | 速動開關；速斷開關 |
| high-speed tap changer | 高速抽頭切換開關；高速分接開關 |
| high-speed terminal | 高速終端機 |
| high-spin | 高自旋 |
| high-spin isomer | 高自旋異構物 |
| hight frequency fluorescent lamp | 高頻螢光燈 |
| hight-coercive | 高矯頑磁性 |
| high-temperature carbonization | 高溫碳化 |
| high-temperature ceramic material | 高溫陶瓷材料 |
| high-temperature insulation | [耐]高溫絕緣 |
| high-temperature irradiation | 高溫照射 |
| high-temperature material | 高溫材料 |
| high-temperature motor | 高溫電動機 |
| high-temperature processing | 高溫處理 |
| high-temperature reactor | 高溫反應器 |
| high-temperature strength | 高溫強度 |
| high-tension ammeter | 高壓電流計；高壓安培計 |
| high-tension bushing | 高壓套管 |
| high-tension cable | 高壓電纜 |
| high-tension ceramics | 高壓陶瓷 |
| high-tension circuit | 高壓電路 |
| high-tension coil | 高壓線圈 |
| high-tension current transformer | 高壓比流器 |
| high-tension damper | 高壓阻尼器 |
| high-tension distribution center | 高壓配電中心 |
| high-tension distribution equipment | 高壓配電設備 |
| high-tension fuse | 高壓熔斷器 |
| high-tension generator | 高壓發電機 |
| high-tension insulation | 高壓絕緣 |
| high-tension insulator | 高壓絕緣子 |
| high-tension laboratory | 高壓試驗室 |
| high-tension lightning arrester | 高壓避雷器 |
| high-tension lightning-rod | 高壓避雷針 |

| | |
|---|---|
| high-tension line | 高壓線 |
| high-tension machine | 高壓電機 |
| high-tension measurement | 高壓測量 |
| high-tension motor | 高壓電動機 |
| high-tension network | 高壓電力網 |
| high-tension pole | 輸電線路電桿；高壓電桿 |
| high-tension porcelain | 高壓瓷 |
| high-tension porcelain insulator | 高壓瓷礙子 |
| high-tension regulating transformer | 高壓調節變壓器 |
| high-tension side | 高壓側 |
| high-tension supply | 高壓電源 |
| high-tension switchgear | 高壓開關裝置 |
| high-tension test | 高壓試驗 |
| high-tension testing apparatus | 高壓試驗設備 |
| high-tension transformer | 高壓變壓器 |
| high-tension voltmeter | 高壓伏特計 |
| high-tension winding | 高壓繞組 |
| high-test | 優質的；高級的；經過嚴格試驗的 |
| high-thrust motor | 高推力電動機 |
| high-tin babbit | 高錫巴比合金 |
| high-type | 高級 |
| high-usage trunk | 高效中繼線 |
| high-vacuum cut-off | 高真空截止 |
| high-vacuum diffusion pump | 高真空擴散泵 |
| high-vacuum pump | 高真空泵 |
| high-vacuum technique | 高真空技術 |
| high-vacuum valve | 高真空管 |
| high-velocity electron | 高速度電子 |
| high-velocity loop | 高速迴路 |
| high-velocity scanning | 高速掃描 |
| high-very-high frequency{=Hi-VHF} | 上限甚高頻 |
| high-voltage | 高電壓 |
| high-voltage arc | 高壓電弧 |
| high-voltage circuit | 高壓電路 |
| high-voltage coil | 高壓線圈 |
| high-voltage corona | 高壓電暈 |
| high-voltage direct-current transmission{=HVDC} | 高壓直流輸電 |
| high-voltage end | 高電壓端 |
| high-voltage generator | 高壓發電機 |
| high-voltage motor | 高壓電動機 |
| high-voltage power supply | 高壓電源 |
| high-voltage pulser | 高壓脈衝發生器 |
| high-voltage rectifier | 高壓整流器 |
| high-voltage relay | 高壓繼電器；過電壓繼電器 |
| high-voltage sputtering technique | 高壓噴鍍技術 |
| high-voltage supply | 高壓電源 |
| high-voltage test | 高壓試驗 |
| high-voltage transformer | 高壓變壓器 |
| high-voltage winding | 高壓繞組 |
| high-watt | 高瓦的；大功率的 |
| highway | 公路；大道；總線；匯流母線；匯流通道 |
| highway crossing bell | 平交道電鈴 |
| highway crossing protection | 平交道保護裝置 |
| highway crossing signal | 平交道號誌 |
| highway engineering | 公路工程交換程式 |

exchang
program{=HEEP}
highway grade crossing 平交道
highway lighting 公路照明
highway lighting code 公路照明法規
high-way switching 多路交換
high-yield nuclei 高產率核
hike 在高空檢修電線；升起；拉起
Hilbert space 希伯特空間
Hilbert transform 希伯特轉換
Hilbert transformation 希伯特轉換
Hilbert vector space 希伯特向量空間
Hill`s method 希耳法
hi-lo-check 計算結果檢查
hinder 防礙；阻止；後面的；後方的
hinderance 延滯；阻礙
hindered alpha decay 受阻阿伐衰變
hindered isotope 受抑制同位素
hindered transition 困難躍遷；受阻躍遷
hindrance 障礙
hindrance factor 障礙因數
hinge 鉸鏈；活動關節
hinge armature 樞軸銜鐵
hinge clip 鉸接線夾
hinge jaw 鉸接夾頭
hinge joint 關節連接
hinged armature relay 旋轉銜鐵式繼電器
hinged cantilever 旋轉腕臂
hinged diagram 鏈圖
hinged graph 相鉸圖形
H-ion exchanger 氫離子交換器
Hiperco 海伯柯合金
Hiperloy 高導磁率合金
hipernik 高導磁率鎳鋼
Hipersil 海波西爾；高導磁率矽鋼
Hiperthin 一種磁性合金
hipot 高壓絕緣試驗
hirework 外形加工；形狀處理
Hirox 一種電阻合金
hiss 嘶聲；噓聲
hissing 發嘶聲
hissing arc 噓聲電弧；嘶聲電弧
hissing test 嘶嘶聲試驗
histogram 梯形頻布圖
historadiography 組織放射照相術
historical alarm and event browser{=HALB} 歷史警報和事件瀏覽器
historical data system{=HDS} 歷史資料系統
historical file storage {=HFS} 歷史資料檔儲存
Hi-Stren steel 高強度鋼
hit 碰撞；撞擊
hit theory 撞擊論
hit-on-the-fly printer 拍蠅式印字機；飛擊式打印機
hjelmite [hiermite] 鈮鉭酸鈾礦
hlopinite, khlopinite 鈮酸鈦鈾礦
h-matrix h-矩陣
H-mode H 波型
Ho`cker-passage-voltage 通峰電壓黑克通路電壓
hob 轂；輪轂；滾刀；擠壓母模
hobbyist 業餘愛好者
hob-type magnetron 柑桔形磁控管
Hochstadter cable 霍赫斯德特電纜
hodograph 速度圖
hodoscope 測跡儀
hodoscope counter 測跡儀計數器；描跡儀計數器

| | |
|---|---|
| Hoeppner connection | 荷普勒並接法 |
| Hoffmann degradation | 何夫曼退降 |
| Hoffmann electrometer | 霍夫曼靜電計 |
| Hoffmann oscillator | 霍夫曼振盪器 |
| hog | 使彎曲；變形；干擾；彎頭；彎管 |
| hog horn | 饋送喇叭 |
| hogcaller | 擴音器；喇叭筒 |
| hogging | 彎曲；撓度；扭曲 |
| hogging jet | 擾亂噴射；掃噴流 |
| hoghorm | 平滑匹配裝置 |
| hohlraum[black body] | 環空；空腔 |
| hoist | 吊車；起重機；電梯；升降機 |
| hoist cable | 吊車鋼纜 |
| hoist motor | 起重機電動機；吊車電動機 |
| hoist-away | 升降機 |
| hoister | 起重機；升降機 |
| hoisting | 起升；起重 |
| hoisting and erection | 吊裝 |
| hoisting controller | 起重控制器 |
| hoisting equipment | 吊車裝備 |
| hoisting tool | 起重工具 |
| hokutolite | 北投石 |
| Holborn circuit | 荷爾邦電路 |
| hold | 保持；吸持；架 |
| hold bar | 吸持桿 |
| hold circuit | 自保電路；保持電路 |
| hold clear | 保持平安 |
| hold control | 同步調節；同步控制 |
| hold down | 抑制；壓制；保持；夾緊；壓具 |
| hold facility | 保持能力 |
| hold for decay | 放置待衰變；暫存衰變 |
| hold instruction | 保留指令 |
| hold magnet | 吸持磁鐵；保持磁鐵 |
| hold point | 滯留檢查點 |
| hold range | 牽引範圍；同步範圍 |
| hold-back agent | 抑制劑 |
| hold-back carrier | 抑制載體；抑制劑 |
| hold-closed mechanism | 保持閉合機構 |
| hold-down | 壓緊物 |
| hold-down bolt | 壓緊螺栓 |
| hold-down bracket | 壓緊托架 |
| hold-down clamp | 壓緊夾板 |
| hold-down grid | 壓緊柵架 |
| hold-down mechanism | 垂直固定機構；壓緊機構 |
| holden permeability bridge | 導磁率測量電橋 |
| holder | 盒；架；坐；把；柄 |
| holder wire | 接戶絕緣座 |
| holdfast | 支持器；支架；固定夾；鉗 |
| hold-fast coupling | 固定聯軸器 |
| hold-in | 同步；抑止；壓住 |
| holding action | 保持作用 |
| holding armature | 吸持銜鐵 |
| holding beam | 吸持電子束 |
| holding capacity | 容積 |
| holding circuit | 吸持電路；保持電路 |
| holding coil | 吸持線圈 |
| holding contact | 吸持觸點 |
| holding control | 同步調整 |
| holding current | 吸持電流；保持電流 |
| holding device | 吸持裝置；持續裝置 |
| holding dog | 支爪 |
| holding end turn | 線圈端部固定 |
| holding force | 吸持力 |
| holding frequency | 固定頻率運行方式；保持頻率 |
| holding function | 保持功能 |

| | |
|---|---|
| holding gun | 維持槍 |
| holding load | 恒定負載運行方式；固定負載運行方式 |
| holding magnet | 吸持磁體；吸持磁鐵 |
| holding plate | 板夾子 |
| holding position | 吸持位置；自保持位置 |
| holding power | 吸持功率 |
| holding pump | 支持泵 |
| holding relay | 保持繼電器；吸持繼電器 |
| holding ring | 調整環；定位環；綁環 |
| holding screw | 定位螺釘；制動螺釘；緊固螺釘 |
| holding tank | 滯留槽 |
| holding time | 占用時間；吸持時間 |
| holding voltage | 吸持電壓 |
| holding winding | 吸持繞組；吸持線圈 |
| holding wire | 測試線；信號線 |
| holding-down bolt | 緊固螺栓 |
| holding-off | 脫出同步；離開 |
| hold-off | 失步；推遲；延遲 |
| hold-off diode | 閉鎖二極體 |
| hold-off rectifier | 偏壓電流整流器 |
| hold-over storage | 越年蓄水[量] |
| holdup | 滯留 |
| hold-up | 滯留 |
| hold-up pipe | 滯留管 |
| holdup piping | 停滯管 |
| holdup system | 停滯系統 |
| hold-up tank | 滯留槽 |
| holdup time | 滯留時間 |
| hold-up vessel | 貯存容器 |
| hole | 電洞；洞 |
| hole and slot resonator | 槽孔型諧振器 |
| hole armature | 帶通風槽的電樞 |
| hole burning | 燒洞 |
| hole capture | 電洞捕獲 |
| hole conduction | 電洞傳導 |
| hole coupling | 洞耦合 |
| hole current | 電洞流 |
| hole density | 電洞密度 |
| hole electron pair | 電洞電子對 |
| hole gas | 電洞氣 |
| hole gauge | 塞孔規；內徑規 |
| hole in the energy continuum | 能量連續區的電洞 |
| hole injection | 電洞注入 |
| hole mobility | 電洞移動率 |
| hole reverse current | 電洞反流 |
| hole sort | 穿孔分類法 |
| hole state | 空穴態 |
| hole theory | 空穴理論 |
| hole trap | 電洞陷阱 |
| hole-electron pair | 電洞電子對 |
| hole-particle interaction | 電洞-粒子交互作用 |
| Hollerith card | 何樂里卡 |
| Hollerith code | 何樂里碼 |
| Hollmann circuit | 霍爾曼振盪器 |
| hollow | 空心；孔；洞；槽 |
| hollow anode | 空心陽極 |
| hollow anode X-ray tube | 中空陽極 X 射線管 |
| hollow bearing | 空心軸承 |
| hollow cable | 空心電纜 |
| hollow conductor | 空心導體 |
| hollow conductor cable | 空心導線電纜 |
| hollow copper conductor | 空心銅線；空心銅導體 |
| hollow copper tubing | 空心銅管；空心銅線 |
| hollow copper wire | 空心銅線 |
| hollow core | 空心鐵心 |
| hollow ionization | 空心游離腔 |

chamber
hollow passage 孔道
hollow punch 空心沖；沖孔器；沖孔機
hollow rotor 空心轉子
hollow shaft 空心軸
hollow shaft motor 空心軸電動機
hollow slug 空心[燃料]棒
hollow spindle 空心軸
hollow stay 空心撐桿
hollow tubing conductor 空管導體；空心導管
hollow wave guide 空心波導[管]
hollow wedge 空心槽楔；彈性槽楔
hollow winding 空心繞組
hollow wire 空心線
hollow-bit tong 管狀鉗；空心鉗
hollow-conductor oil filled type cable 中空導體灌油電纜
hollow-cylinder source 空心圓柱源
hollow-gravity dam 空心重力壩
hollow-section strand 空心股線
hollow-slug lattice 空心棒柵格
holmium 鈥
holo- [詞頭]全；完全
holoaxial 全軸的
hologram 立體照片
holograph 全息照相
holographic storage 全息照相存貯器
holography 全息照相術；全息術；全息學
holohedry 全對稱
holomagnetization 全磁化
holomorphic function 正則函數；全純函數
holosteric barometer 固體氣壓表；空盒氣壓表
Holtz influence machine 霍爾茲[靜電]起電機
Holtz`s electrical machine 霍爾茲電機
holystone 磨石；用磨石磨
home 內部的；家庭用；產地；原位；還回原位
home address 標識地圖；內部地址
home heating system 家用暖氣系統
home lighting 家用照明
home loop 內迴路
home motor 家用電動機
home position 本位；原位
home record 內檔
home signal 進站號誌
home-made 自製的
home-office switch 安全開關
homeopolar bond 同極鍵
homeostasis 動態靜止；動態平衡；相對穩定平衡
homeostat 同態調節器
home-produced 國產的；自製的；本地產的
homing 復位；歸位
homing radar 歸航雷達
homing relay 復位繼電器
homing type rotary switch 復位式旋轉[機]鍵
homocentric 同心的；同軸的
homocharge 純號電荷
homodyne 差零；零拍；自差法
homogeneity 均勻性；同質性
homogeneity of insulation 絕緣均勻性
homogeneity property 齊次性質
homogeneity range 均勻區
homogeneous 均勻的；單一的；齊次的
homogeneous aqueous reactor 均勻水反應器

homogeneous beam 均勻射柱
homogeneous body 均勻體；均質體
homogeneous broadening 均勻散頻；均勻增展
homogeneous conductor 均質導體
homogeneous distribution 均勻分布
homogeneous equation 齊次方程
homogeneous field 均勻場
homogeneous generator, unipolar generator 單極發電機
homogeneous graphite reactor 均勻石墨反應器
homogeneous insulation 均勻絕緣
homogeneous ionization chamber 均勻游離腔
homogeneous light 單色光；均勻光
homogeneous linear equations 齊次線型方程組
homogeneous magnetic field 均勻磁場
homogeneous medium 均勻介質
homogeneous nuclear reactors 均質核反應器
homogeneous poison 均質毒物
homogeneous radiation 均勻輻射；單波輻射
homogeneous radiation energy 均勻輻射能量
homogeneous reactor 均質反應器
homogeneous reactor experiment 均勻反應器實驗
homogeneous reactor test 均質反應器試驗
homogeneous reactor-experiment{= HRE} 均質反應器實驗
homogeneous shield 均質屏蔽
homogeneous solution reactor 均勻溶液反應器
homogeneous solution type reactor 均勻溶液型反應器
homogeneous substance 均勻物質
homogeneous suspension reactor 均質懸浮反應器
homogeneous thorium reactor 均勻釷反應器
homogeneous type 均勻式
homogeneous X-ray 單波 X 射線
homogenization 均勻化
homogenize 均勻化
homogenized 均勻化的
homogenous aqueous reactor 均勻水溶液反應器
homologous chromosomes 同種染色體
homonuclear molecule 同核分子
homophase 同相
homopolar 同極；單極
homopolar alternator 單極同步發電機
homopolar bond 同極鍵
homopolar component 單極性分量；零序分量
homopolar device 同極裝置
homopolar dynamo 單極直流發電機
homopolar field magnet 同極場磁鐵
homopolar generator 同極發電機；單極發電機
homopolar HVDC system 同極高壓直流輸電系統
homopolar inductor 單極感應子同步發電

alternator 機
homopolar inductor motor 單極感應子電動機
homopolar machine 單極電機
homopolar molecule 同極分子
homopolar power 零序功率
homopolar tachogenerator 單極測速發電機
homopolymer 均聚合物
homostrobe 零差頻選通；零拍閘門
homothermal 恆溫的
homozygous 同極合子
hone 磨石；油石；磨頭；珩磨；磨損
honey cone 蜂巢狀錐
Honeycomb 蜂巢[美國實驗性反應器名稱]
honeycomb coil 蜂房式線圈
honey-comb coil 蜂房線圈
honeycomb labyrinth seal 蜂房狀迷宮式密封
honeycomb pattern 蜂房格式
honeycomb structure 蜂巢結構
honeycomb winding 蜂房式繞組
hood 氣櫃；氣室
hood [rubber insulator] 活線絕緣套
hood method 氣室法
hood test 氣室試驗
hooded anode 上罩陽極
hook 鉤
hook cant 轉桿物
hook drive 掛線鉤
hook on meter 鉤測計器
hook operation 中繼操作；挂鉤操作
hook pin 絕緣子彎腳釘
hook scraper 鉤形刮刀
hook stick 操作棒；鉤棒；操作杆
hook switch 鉤鍵；槓桿開關
Hook`s joint 虎克聯軸節
Hook`s law 虎克定律
hooking 接通；連接；鉤上；挂上；彎曲；曲率
hook-on meter 鉤測計
hook-transistor 陷阱電晶體
hook-type current transformer 鉤形比流器
hook-up 試驗線路；電路耦合；線路圖；接線圖
hook-up wire 佈線用電線；架空電線；連接線
hoop 圈；環；箍；集電弓；集電環
hoop truss 環構架
hoop wrench 鉤頭扳手
hooter 聲響信號器；汽笛；警報器
hop 躍程；跳躍
Hopkinson coefficient 霍普金森係數
Hopkinson demand rate 霍普金森兩部電價率
Hopkinson load back method 霍普金森負載反饋法
Hopkinson test 霍普金森試驗；互饋試驗
hopper 加料漏斗
hopper chute washout drum 漏斗滑槽洗爐筒
hopper metering chute pipe 漏斗計表滑槽管
hopper-cooled 連續水冷卻的
Horace 荷勒士{英國實驗核反應名稱}
horizon 地平線；水平線
horizontal 水平的；臥式的

horizontal accelerator relative aperture 水平加速器相對徑孔
horizontal antenna 水平天線
horizontal axis 橫軸；水平軸
horizontal axis wind turbine 水平軸式風力機
horizontal beam hole 水平射柱孔道
horizontal blanking signal 水平遮沒訊號
horizontal break switch 水平斷路開關
horizontal bus 水平母線；水平匯流排
horizontal carousel 水平迴轉料架
horizontal centering control 水平中心控制
horizontal channel 水平通道；水平頻道
horizontal component 水平成分；水平分量
horizontal component distribution curve 水平成分分布曲線
horizontal deflecting circuit 橫偏電路；水平偏轉電路
horizontal deflecting electrode 水平偏轉電極
horizontal deflection 水平偏向
horizontal directivity 水平指向性
horizontal drive 水平激勵
horizontal driving pulse 水平推動脈波
horizontal fin 橫翅；水平散熱片
horizontal format 水平格式
horizontal guy 水平拉線
horizontal hold 水平保持
horizontal hold control 水平穩圖控制
horizontal illuminance 水平面照度
horizontal induction motor 臥式感應電動機
horizontal interlace 水平間條
horizontal joint 水平接頭
horizontal linearity control 水平線性控制
horizontal machine 臥式電機；臥式機
horizontal motion 水平運動
horizontal motor 臥式電動機
horizontal polarizarion 水平偏極化
horizontal polarization 水平偏極化；水平極化
horizontal polarized wave 水平極化波
horizontal positioning control 水平定位控制
horizontal pump 水平泵
horizontal resolution 水平析像度
horizontal retrace 水平返馳
horizontal scanning system 水平掃描制
horizontal shaft generator 臥式發電機
horizontal shift 水平偏移
horizontal size control 水平寬度控制
horizontal stress 水平應力
horizontal sweep 水平拂掠
horizontal sweep circuit 水平拂掠電路
horizontal synchoronizing pulse 水平同步脈波
horizontal synchronizing signal 水平同步訊號
horizontal tabulation character {=HT} 水平列表字元
horizontal thrust 水平推力
horizontal tube evaporator 水平管蒸發器
horizontal turbine 平軸渦輪機
horizontal type 水平式
horizontal type 臥式發電機

generator
horizontal water turbine 臥式水輪機
horizontal wave 水平波
horizontally polarized wave 水平極化波
horizontally-polarized wave 水平極化波
horn 角；弓角；喇叭[筒]；喇叭形揚聲器；避雷器角；口承
horn arrester 角隙避雷器
horn break switch 弧角開關
horn fuse 角式保險絲
horn gap 角隙
horn gap arrester 角隙避雷器
horn gap lightning arrester 角隙避雷器
horn gap switch 角隙開關
horn radiator 號角形輻射器；喇叭形輻射器
horn type antenna 號角形天線
horn-break swithch 有滅弧角的開關；錐形開關
horn-gap lightning arrester 角隙避雷器
horn-gap swithch 有滅弧角的開關；錐形開關
horn-type antenna 喇叭形天線
horn-type loudspeaker 號角式揚聲器；喇叭形揚聲器
Hornyak button 荷耳年克偵檢器鈕
horse power hour 馬力小時
horse power{=HP} 馬力
horse shoe 馬蹄形；U 形；馬蹄形物
horsepower 馬力
horsepower nominal 標稱馬力
horse-power-hour 馬力小時
horse-shoe electromagnet 馬蹄形電磁鐵
horseshoe magnet 蹄形磁鐵
horse-shoe magnet 馬蹄形磁鐵
hose 軟管
hose joint 軟管接頭
hose joint fastener 膠管緊固卡
hose spanner 軟管扳手
hose-assembly 軟管組
hose-proof enclosure 防水型外殼
hose-proof machine 防水型電機
hospital bus bar 旁路母線
hospital relay group 故障線切換繼電器群
hospital switch 事故自動切換開關
host 主機；主
host computer 主計算機
host crystal 宿主晶體
host processor 主處理機
host-language system 主語言系統
hostler 機器維修人
hot 熱的；熱烈的；帶電的
hot activity 高活性
hot area 熱區；輻射區
hot atom 熱原子
hot atom chemistry 熱原子化學
hot atom effect 熱原子效應
hot backup center 熱備用資料中心
hot baffle 擋熱板
hot briquetting 熱煤球製造
hot cathode 熱陰極
hot cathode [discharge] lamp 熱陰極[放電]燈
hot cathode discharge 熱陰極放電
hot cathode lamp 熱陰極燈泡
hot cathode rectifier 熱陰極整流器
hot cathode tube 熱陰極管

| | |
|---|---|
| hot cathode valve | 熱陰極管 |
| hot cave | 熱室；高放射性工作室 |
| hot cell | 高強度工作室；熱室 |
| hot channel | 熱通道 |
| hot channel effect | 熱通道效應 |
| hot channel engineering factor | 熱通道工程因數 |
| hot channel factor | 熱通道因數 |
| hot channels | 熱通道 |
| hot clean criticality | 熱清潔臨界 |
| hot clean loading | 熱淨裝載 |
| hot clean reactor | 熱淨反應器 |
| hot concentrated solution | 高濃縮溶液 |
| hot condition | 熱狀態 |
| hot constant | 熱常數 |
| hot critical reactor | 熱臨界反應器 |
| hot cross-section | 熱截面 |
| hot cure | 熱硫化；熱處理 |
| hot dip galvanizing | 熱浸鋅 |
| hot dipping | 熱滴浸 |
| hot dry rock | 熱乾岩 |
| hot electron | 熱電子 |
| hot end of the reactor | 反應器熱端 |
| hot film anemometer | 熱膜風速表 |
| hot forming | 熱成型；熱加工 |
| hot junction | 熱接點 |
| hot laboratory | 熱實驗室 |
| hot lava | 熱熔岩 |
| hot leg | 熱柱；冷卻水出爐段 |
| hot line | 活線 |
| hot line clamp | 活線夾；帶電線夾 |
| hot line grip | 活線緊線器 |
| hot line job | 帶電操作；帶電作業 |
| hot line tools | 活線工具 |
| hot line work | 活線作業 |
| hot load | 熱負載 |
| hot loading | 熱裝料 |
| hot loop | 熱迴路 |
| hot material | 熱材料 |
| hot melt adhesive | 熱熔粘合 |
| hot mill motor | 熱軋電動機 |
| hot operation | 熱運轉；熱操作 |
| hot plasma | 熱等離子體 |
| hot plate method | 熱膠片顯影法 |
| hot plenum volume | 熱充氣部容積 |
| hot pressing | 熱壓 |
| hot radical | 熱基 |
| hot reaction | 熱反應 |
| hot reactor | 熱反應器 |
| hot reserve | 熱備用；暖機預備 |
| hot resistance | 熱電阻 |
| hot ring test | 熱環試驗 |
| hot rock | 熱岩 |
| hot rock technology | 熱岩技術 |
| hot run | 熱運轉 |
| hot shortness | 熱脆性 |
| hot shrunk fit | 熱套裝配；冷縮裝配 |
| hot shutdown | 熱停機 |
| hot shutdown [reactivity] margin | 熱停機[反應度]餘裕 |
| hot shutdown condition | 熱停機狀態 |
| hot side | 高電位側；熱端 |
| hot spot | 高輻射點；高溫點 |
| hot spot engineering factor | 高溫點工程因數 |
| hot spot factor | 熱點因數；高溫點因數 |
| hot spot temperature | 最[熱]點溫度 |
| hot standby | 熱停備；熱待機 |
| hot standby mode | 熱停備模式；熱待機模式 |
| hot start | 熱起動；高電流起弧 |
| hot startup condition | 熱起動狀態 |

| | |
|---|---|
| hot startup operating state | 熱起動運轉狀況 |
| hot stick | 電棒 |
| hot to cold reactivity swing | 熱至冷反應度擺動 |
| hot trap | 熱陷阱 |
| hot trapping | 熱捕獲 |
| hot turbine rotor | 熱汽機轉子 |
| hot vacuum cycle | 真空加熱周期 |
| hot vacuum outgassing | 熱真空除氣 |
| hot waste | 熱廢料；放射性廢料 |
| hot waste water | 高放射性廢水 |
| hot wire | 熱線 |
| hot wire galvanometer | 熱線電流計 |
| hot wire instrument | 熱線儀器 |
| hot zirconia | 熱氧化鋯 |
| hot zone | 熱地區；高放射性區 |
| hot-atom chemistry | 熱原子化學 |
| hot-atom effect | 熱原子效應 |
| hot-atom reaction | 熱原子反應 |
| hot-atom reactions following beta decay | 隨貝他衰變的熱原子反應 |
| hot-backup | 熱備份 |
| hot-blast | 熱鼓風 |
| hot-cathode lamp | 熱陰極燈 |
| hot-cathode rectifier | 熱陰極整流器 |
| hot-cathode tube | 直熱式電子管；熱陰極管 |
| hot-cathode X-ray tube | 熱陰極 X 射線管 |
| hot-channel factors | 熱管道因數 |
| hotel | 通信中用以代表字母 H 的詞；旅社；旅館 |
| hot-electron transistor | 熱電子電晶體 |
| hot-feed remote-controlled pump | 熱[放射性]進料遙控泵 |
| hot-gas welding | 氣焊 |
| hot-line | 活線；帶電線路 |
| hotline clamp | 活線線夾 |
| hot-moulding mica | 熱[模]塑雲母 |
| hot-radical | 熱基 |
| hot-rolled silicon steel sheet | 熱軋矽鋼片 |
| hot-slug dejacketer | 熱燃料棒脫殼器 |
| hot-spot allowance | 過熱點容差 |
| hot-spot diffusive reaction | 高溫點擴散反應 |
| hot-spot temperature | 過熱點溫度；最熱點溫度；熱斑溫度 |
| hot-start lamp | 熱起動燈 |
| hot-start-up time | 熱態起動時間 |
| hot-strip ammeter | 熱片安培計 |
| hottest spot | 最熱點；熱斑 |
| hottest spot temperature | 最熱點溫度 |
| hot-to-cold reactivity change | 熱至冷反應度變化 |
| hot-weather trial | 熱帶氣候試驗 |
| hot-wire ammeter | 熱線安培計 |
| hot-wire anemometer | 熱線風速計 |
| hot-wire coil | 熱線圈；通電線圈 |
| hot-wire cutter | 熱線切割機 |
| hot-wire galvanometer | 熱線電流計 |
| hot-wire gauge | 熱線壓力計 |
| hot-wire instrument | 熱線儀器 |
| hot-wire loudspeaker | 熱線揚聲器 |
| hot-wire meter | 熱線式儀表 |
| hot-wire microphone | 熱線微音器 |
| hot-wire oscillograph | 熱線示波器 |
| hot-wire pressure gauge | 熱線壓力計 |
| hot-wire relay | 熱線式繼電器 |
| hot-wire telephone | 熱線式受話器 |
| hot-wire voltmeter | 熱線式伏特計 |
| hot-working | 熱加工 |
| hour | 小時 |

| | |
|---|---|
| hour meter | 時間計 |
| hourly meteorological data | 每小時氣象數據 |
| hourly rate option | 每小時用電價格的選擇 |
| house | 房子；廠房；放置；安放 |
| house branch line | 配氣管；配氣支管；配氣分管 |
| house brand | 工廠商標 |
| house cable | 室內電纜；用戶電纜 |
| house connecting box | 用戶分線箱 |
| house dead end line | 配氣分管 |
| house generating set | 廠用發電機組 |
| house generator | 廠用發電機 |
| house hold electrical appliance | 家用電具 |
| house lateral | 配氣管 |
| house lead-in | 進戶線 |
| house main | 配電幹線 |
| house sector | 廠房區 |
| house service | 廠用[電源] |
| house service transformer | 廠用變壓器 |
| house substation | 廠用變電所；專用變電所 |
| house supply | 廠用電源 |
| house telephone | 內部電話 |
| house telephone system | 內部電話交換系統 |
| house transformer | 廠用變壓器；自用變壓器 |
| house turbine | 廠用渦輪機 |
| house wiring | 屋內配線；室內配線 |
| household appliance | 家用電器 |
| household demand | 生活用電需量 |
| household electrical appliance | 家用電器 |
| household operation | 繁雜運算 |
| housekeeping | 廠房管理；廠務管理 |
| housekeeping operation | 內務處理作業 |
| housekeeping operation, red-tape operation | 繁雜運算 |
| house-service circuit | 廠用電路 |
| house-service consumption | 廠用動力消耗；廠用電 |
| house-service equipments | 廠用電設備 |
| house-service network | 廠用電力網 |
| house-service switchgear | 廠用開關裝置 |
| house-service transformer | 廠用變壓器；自用變壓器 |
| house-service wire | 進戶線 |
| housing | 殼架 |
| housing case | 外殼；機殼；機座 |
| housing flange | 殼凸緣 |
| housing of sources | 源外殼 |
| housing screw | 壓緊螺絲；機座螺絲 |
| housing tank | 油箱 |
| housing wall | 殼壁 |
| housing wall rupture | 殼壁破裂 |
| hovercraft | 氣墊車；氣墊船 |
| howl | 嘯聲；振鳴；號叫；顫呼效應；再生 |
| howler | 鳴器 |
| howler circuit | 鳴電路 |
| howler switch | 鳴[機]鍵 |
| howling | 鳴 |
| howling damping | 嘯聲衰減 |
| HP shaft seal | 高壓軸承密閉 |
| HP turbine | 高壓汽機 |
| h-parameter | h 參數 |
| HPCI actuation | 高壓冷卻水注入引動 |

| | |
|---|---|
| instrumentation | 儀表 |
| HPCI flow | 高壓冷卻水注入流量隔離流 |
| HPCI low pump | 高壓冷卻水注入低泵 |
| HPCI pump discharge shutoff valve | 高壓冷卻水注入泵排洩關斷閥 |
| HPCI pump low suction pressure | 高壓冷卻水注入泵低吸取壓力 |
| HPCI steam supply shutoff valve | 高壓冷卻水注入蒸氣供應開斷閥 |
| HPCI turbine control valve | 高壓冷卻水注入汽機控制閥 |
| H-plane bend | H 平面彎管 |
| H-plane horn | H 平面喇叭管 |
| H-plane Tee junction | H 平面 T 形接頭 |
| H-pole | H 形電桿 |
| HP-turbine extraction line | 高壓汽機抽氣管路 |
| H-rate | 水平-時率[水平線往返一次所需之時間] |
| H-scope | H 型顯示器；分叉點顯示器 |
| HT [tritiated gas] | 氚氣；氚化氣體 |
| HT neon tester | 高壓試電筆；高壓氖測試器 |
| HT rectifying tube | 高壓整流管 |
| HT switch-board | 高壓配電盤 |
| HT testing transformer | 高壓試驗變壓器 |
| HTDC testing transformer | 高壓直流試驗變壓器 |
| HTO [tritiated water] | 氚水 |
| H-type cable | H 型電纜 |
| hub | 轂；集線器 |
| hub insulation | 套筒絕緣 |
| hub stress | 輪殼應力 |
| hue | 色相；色調 |
| Huey test | 晶間腐蝕試驗；不銹鋼耐蝕試驗 |
| huff-duff | 高頻無線電測向儀 |
| Huffman code | 哈夫曼碼 |
| Huffman`s principle | 哈夫曼原理 |
| Huffman-Mealy method | 哈夫曼—密萊法[一種時序電路的綜合法] |
| Hughe`s telegraph | 休士電報機 |
| Hughes` duplex | 休士雙工 |
| Hughes` printing telegraph | 休士印字電報 |
| hulk | 龐然大物 |
| hum | 交流聲；嗡嗡聲 |
| hum balance resistor | 哼聲抵消電阻 |
| hum eliminator | 哼聲抑制器 |
| hum in output | 輸出的交流聲 |
| hum interference | 哼聲干擾；蜂鳴干擾 |
| hum level | 哼聲位準 |
| hum modulation | 哼聲調變 |
| hum modulation factor | 哼聲調變因數 |
| hum noise | 交流聲；哼聲 |
| human | 人類的；似人的 |
| human counter | 人體計數器 |
| human engineering | 人身工程；人體工程 |
| human exposure | 人員曝露 |
| human information processing | 人類資訊處理 |
| human language | 人類語言 |
| human phantom | 假人體；人體模型 |
| human tolerance | 人體耐受 |
| human-factors engineering | 人因工程 |
| hum-bucking coil | 哼聲抑制線圈 |
| humbug | 磁切配置 |
| hum-free | 無交流聲；無哼哼聲 |
| humidifier | 濕潤機 |
| humidistat | 恒濕器；濕度調節器 |
| humidity | 濕度 |
| humidity cabinet | 濕度箱；潮濕箱 |
| humidity control | 濕度控制 |

| | |
|---|---|
| humidity effect on breakdown | 破壞的濕度效應 |
| humidity effect on radio interference | 無線電干擾濕度效應 |
| humidity meter | 濕度計 |
| humidity sensor | 濕度傳感器 |
| humidity-testing cabinet | 濕度試驗櫃；濕度試驗匣 |
| hummer | 蜂鳴器；哼聲器 |
| humming | 哼聲；蜂音 |
| humming elimination | 交流哼聲的消除 |
| hump | 隆起 |
| hump speed | 界限速度 |
| hump voltage | 凸起電壓；駝峰電壓 |
| hump yard | 駝峰調車場 |
| Hund rules | 罕德定則 |
| hundred weight | 英擔 |
| hundred-days aged fission product | 百日齡分裂產物 |
| Hunds rule | 罕德定則 |
| hunk of cable | 電纜盤 |
| hunt | 不規則擺動；振盪；搜索；尋找 |
| hunt effect | 擺動效應 |
| Hunt`s motor | 亨特電動機 |
| Hunter and Ballou | 漢特波羅曲線 |
| hunting | 追逐；搜尋 |
| hunting angle | 振盪角；擺動角 |
| hunting contact | 尋線觸點 |
| hunting frequency | 追逐頻率 |
| hunting loss | 追逐損失 |
| hunting of generator | 發電機振盪 |
| hunting of governor | 調速器振盪 |
| hunting of load | 負載振盪；負載擺動 |
| hunting period | 振盪週期；擺動週期 |
| hunting power | 振盪功率 |
| hunting range | 振盪範圍；擺動範圍 |
| hunting slot | 空槽 |
| hunting speed | 追逐速率 |
| hunting time | 振盪持續時間；晃動持續時間；尋線時期 |
| hurricane | 龍捲風；颶風 |
| Hurwitz polynomial | 霍爾維茨多項式 |
| Hurwitz-Routh criterion | 霍爾維茨-勞斯準則 |
| hush | 衰減；衰耗；平息；緩和 |
| husk | 外表；殼；支架 |
| hut | 箱；盒；小屋 |
| Hutchinson method | 哈欽森法 |
| huttonite | 單斜矽酸鈷礦 |
| Huygen`s principle | 海更士原理 |
| Huygen`s wavelet | 海更士子波 |
| hv/lv transforming station | 高壓/低壓配電所 |
| HVDC coupling station | 高壓直流聯接站 |
| HVDC coupling system | 高壓直流聯接系統；高壓直流耦合系統 |
| HVDC link | 高壓直流聯絡線路 |
| HVDC master control | 高壓直流輸電主控制 |
| HVDC model | 高壓直流輸電模型 |
| HVDC substation control | 高壓直流變電所控制 |
| HVDC system control | 高壓直流系統控制 |
| HVDC system pole | 高壓直流極 |
| HVDC transmission control | 高壓直流輸電控制 |
| HVDC transmission line | 高壓直流輸電線路 |
| HVDC transmission substation | 高壓直流輸電變電所 |
| HVDC underground transmission | 高壓直流地下輸電 |
| H-wave | H 型波；橫電磁波 |
| hybrid | 混合；拼合 |

hybrid analysis 混合分析
hybrid circuit 拼合電路
hybrid coil 混合線圈；拼合線圈
hybrid coil transformer 混合線圈變壓器
hybrid combination 混合組合；混合裝配
hybrid comparator 混合型比較器
hybrid computer 拼合計算機；混合計算機
hybrid control 混合式控制
hybrid control system 拼合控制系統
hybrid electromagnetic mode 電磁混合模式
hybrid electromagnetic wave{=HEM wave} 混向電磁波；混合電磁波
hybrid equation 拼合方程式
hybrid equivalent fourpole network 拼合等效四極網路
hybrid formulation 混合表達式
hybrid frequency 拼合頻率
hybrid fusion-fission reactor 融合一分裂混合反應器
hybrid incremental inductance matrix 拼合增量電感矩陣
hybrid incremental resistance matrix 拼合增量電阻矩陣
hybrid inductance matrix 拼合電感矩陣
hybrid integrated circuit 拼合積體電路
hybrid ion 混成離子
hybrid junction 拼合接面；混合連接
hybrid matrix 拼合矩陣
hybrid parameter 拼合參數；混合參數
hybrid process 拼合程序
hybrid reactor 混合反應器
hybrid relay 混合繼電器
hybrid resistance matrix 拼合電阻矩陣
hybrid set 混合線圈；將四線變成兩線的變換裝置
hybrid simulation 混合模擬
hybrid solar cell system 混合式太陽電池系統
hybrid state equations 混合狀態方程式
hybrid system 混合系統
hybrid tee 混合丁字接頭
hybrid time delay relay 混合延時繼電器
hybrid transformer 混合變壓器
hybrid transformer-diode logic 混合形電晶體-二極體邏輯回路
hybrid TV 拼合電視機
hybrid vehicles 複合車
hydr [詞頭]水；流體；氫化
hydrafracturing 水力壓裂
hydra-matic 液壓自動的
hydrant 消防栓
hydrargyrum 汞
hydrated electron 水合電子
hydrated thorium free pitchblende 水合無釷瀝青鈾礦
hydration 水合作用
hydraulic 水力
hydraulic accumulator 水力儲存器
hydraulic actuator 液壓傳動裝置；液壓動作器
hydraulic amplifier 液壓放大器
hydraulic balance 油壓平衡
hydraulic brake 水力煞車
hydraulic braking 液壓剎車；液體制動
hydraulic buffer 液壓緩衝器
hydraulic characteristic 水力特性
hydraulic check unit 液壓式控速器
hydraulic circuit 液壓系統；液壓管路；油路

| | |
|---|---|
| hydraulic compatibility | 水力適合性 |
| hydraulic compressor | 水壓機 |
| hydraulic control | 水力控制 |
| hydraulic control unit piping | 水力控制部管路 |
| hydraulic controller | 水力控制器 |
| hydraulic coupling | 液力聯接器；液力聯軸器 |
| hydraulic cylinder | 液壓缸 |
| hydraulic dash pot | 水力緩衝筒 |
| hydraulic design | 水力設計 |
| hydraulic diameter | 水力學直徑 |
| hydraulic diameter of channel | 通道的水力學直徑 |
| hydraulic drag force | 水力拖曳力 |
| hydraulic drive | 水力傳動；液壓傳動 |
| hydraulic drop | 跌水 |
| hydraulic efficiency | 水力效率 |
| hydraulic electrogenerating | 水力發電 |
| hydraulic engine | 水力機 |
| hydraulic engineering | 水利工程 |
| hydraulic equipment | 水力設備；水工設備 |
| hydraulic filter | 液壓過濾器 |
| hydraulic flow | 液流；水流 |
| hydraulic fluid | 液壓液 |
| hydraulic fracturing | 水力破壞 |
| hydraulic gage | 水壓計 |
| hydraulic generator | 水輪發電機 |
| hydraulic governor | 電液調速器；液壓調速器 |
| hydraulic gradient | 水位梯度 |
| hydraulic header | 水力集管箱 |
| hydraulic horse power | 流體動力 |
| hydraulic hydrate | 液壓水合物；聯氨 |
| hydraulic instability | 水力不穩 |
| hydraulic jet pipe controller | 水力噴管控制器 |
| hydraulic leak | 水力泄漏；液壓泄漏 |
| hydraulic load | 液壓負載；水力負載 |
| hydraulic lock | 液鎖 |
| hydraulic loss | 水力損失 |
| hydraulic machinary | 水力機械；水工機械 |
| hydraulic machinery | 水力機械 |
| hydraulic manipulator | 水力操作器 |
| hydraulic mining | 水力採煤 |
| hydraulic modeling | 水力模型試驗 |
| hydraulic motor | 水力發動機；液壓發動機 |
| hydraulic oil pressure | 水力油壓 |
| hydraulic oil pump | 水力油泵 |
| hydraulic performance | 水力性能 |
| hydraulic power | 流體動力 |
| hydraulic power generation | 水力發電 |
| hydraulic power plant | 水力發電廠；水力發電站 |
| hydraulic power pool | 水電電網 |
| hydraulic power supply | 水電供電 |
| hydraulic power transmission | 液體傳動裝置 |
| hydraulic press | 水壓機；液壓機 |
| hydraulic pressure | 水力壓力 |
| hydraulic pump | 液壓泵；水力泵 |
| hydraulic rabbit | 液壓傳送容器 |
| hydraulic radius | 水力半徑 |
| hydraulic ram | 衝擊起水機 |
| hydraulic resistance | 流體阻力；水阻 |
| hydraulic seal | 水封 |
| hydraulic servo | 液壓伺服系統；液壓伺服裝置；液壓伺服機 |
| hydraulic servo-actuator | 液壓伺服執行器；液壓伺服馬達 |

| | |
|---|---|
| hydraulic servomechanism | 液壓伺服機構 |
| hydraulic servomotor | 水力伺服機 |
| hydraulic servo-motor | 液壓伺服馬達 |
| hydraulic shuttle | 水力傳動 |
| hydraulic shuttle hole | 液壓傳送管道 |
| hydraulic similarity | 水力相似律；水力相似原理 |
| hydraulic stepping motor | 液壓步進馬達 |
| hydraulic structure | 水工建築物 |
| hydraulic supply | 水壓供應 |
| hydraulic system | 水力系統 |
| hydraulic test | 水力試驗；水壓試驗 |
| hydraulic thrust | 水推力 |
| hydraulic thrust loss | 水推力損耗 |
| hydraulic turbine | 水渦輪機 |
| hydraulic valve | 液壓閥；調水活門 |
| hydraulic wheel | 水車 |
| hydraulic[power]unit | 液壓[動力]單元 |
| hydraulicity | 可利用水庫 |
| hydraulics | 水力學；應用流體力學 |
| hydraulic-turbine generator | 水輪發電機 |
| hydrid steel | 混合鋼 |
| hydride | 氫化物 |
| hydride cell | 膠態金屬粒光電管 |
| hydriding | 氫化 |
| Hydro | 水[美國實驗性臨界裝置名稱] |
| hydro- | [詞頭]水；流體；氫化 |
| hydro unit basepoint | 水力機組基準發電量 |
| hydro-alternator | 水輪發電機 |
| hydrocarbon, gas | 碳氫化合物氣體 |
| hydrocarbon, liquid | 液態碳氫化合物 |
| hydrochloric | 氫氯化合物 |
| hydrochloric acid | 氫氯酸；鹽酸 |
| hydrocone type | 吸管式；虹吸式 |
| hydrocooler | 水冷卻器 |
| hydrocooling | 用水冷卻；水冷 |
| hydrocoupling | 水壓聯軸器；液壓聯軸器 |
| hydrocracking | 裂煉 |
| hydro-cyclone | 水力旋渦機 |
| hydrodynamic | 流體的；流體動力 |
| hydrodynamic governor | 液壓調速器 |
| hydrodynamic head | 動力水頭 |
| hydrodynamic power transmission | 液體動力傳動裝置 |
| hydrodynamic profile | 水力翼型 |
| hydrodynamical | 流體的；流體動力；水力的 |
| hydrodynamics | 流體動力學 |
| hydrodynamometer | 流速計；流量計 |
| hydroelectric | 水電的；水力發電的 |
| hydroelectric board | 水電局 |
| hydroelectric development | 水電開發 |
| hydroelectric generating set | 水輪發電機組 |
| hydroelectric generating station | 水力發電廠 |
| hydroelectric generator | 水力發電機 |
| hydroelectric plant | 水力發電廠 |
| hydroelectric potentiality | 水電蘊藏量 |
| hydroelectric power plant | 水力發電廠 |
| hydroelectric power section | 水力發電 |
| hydroelectric power station | 水力發電廠 |
| hydroelectric resource | 水電資源 |
| hydroelectric schemes | 水力發電方案 |

| | |
|---|---|
| hydroelectric station | 水力發電廠；水力發電站 |
| hydroelectric synchronous machine | 水輪發電機 |
| hydroelectric wave generator | 波浪水力發電機 |
| hydroelectricity | 水電 |
| hydroenergy | 水能 |
| hydro-extractor | 脫水器；離心脫水機；擠壓去水機 |
| hydrofluoric acid | 氫氟酸 |
| hydrofoil | 水翼船；水翼艇；水翼 |
| hydroform | 液壓成型 |
| hydrogen | 氫 |
| hydrogen [fusion] reaction | 氫[熔合]反應 |
| hydrogen {=H} | 氫 |
| hydrogen analyzer | 氫分析儀 |
| hydrogen attenuation | 氫衰減 |
| hydrogen bomb | 氫彈 |
| hydrogen bond | 氫鍵 |
| hydrogen carrier | 載氫劑 |
| hydrogen chamber | 氫腔 |
| hydrogen collision | 氫碰撞 |
| hydrogen combustion | 氫燃燒 |
| hydrogen concentration | 氫濃度 |
| hydrogen content | 含氫量 |
| hydrogen control system | 氫控制系統 |
| hydrogen coolant | 氫冷卻劑 |
| hydrogen cooler | 氫冷卻器 |
| hydrogen cooling | 氫冷卻 |
| hydrogen cooling generator | 氫冷發電機 |
| hydrogen cooling system | 氫冷卻系統 |
| hydrogen cycle | 氫循環 |
| hydrogen density | 氫密度 |
| hydrogen deuteride | 氘化氫 |
| hydrogen discharge tube | 含氫放電管 |
| hydrogen electrode | 氫電極 |
| hydrogen excess pressure | 氫氣過壓 |
| hydrogen filled cloud chamber | 充氫霧室 |
| hydrogen fluoride | 氟化氫 |
| hydrogen fusion reaction | 氫聚變反應 |
| hydrogen gas | 氫氣 |
| hydrogen gas cooling system | 氫冷系統 |
| hydrogen gas system | 氫冷系統製氫系統 |
| hydrogen generation | 氫產生 |
| hydrogen getter | 集氫器 |
| hydrogen getter material | 集氫氣材料 |
| hydrogen inner cooling | 氫氣內冷 |
| hydrogen inner-cooling generator | 直接氫冷發電機；氫內冷發電機 |
| hydrogen inner-cooling system | 直接氫冷系統；氫內冷系統 |
| hydrogen iodide | 碘化氫 |
| hydrogen ion | 氫離子 |
| hydrogen ion potentiometer | 氫離子電位計 |
| hydrogen isotope | 氫同位素 |
| hydrogen leakage | 漏氫 |
| hydrogen leakage crash | 漏氫噓聲；漏氫事故 |
| hydrogen maser | 氫微波激射器；氫脈塞 |

| | |
|---|---|
| hydrogen nucleus | 氫核 |
| hydrogen outer cooling | 間接氫冷；氫外冷 |
| hydrogen outer cooling turbogenerator | 間接氫冷汽輪發電機；氫外冷汽輪發電機 |
| hydrogen oxygen cell | 氫氧電池 |
| hydrogen peroxide | 過氧化氫；雙氧水 |
| hydrogen pressure | 氫壓 |
| hydrogen purity | 氫氣純度 |
| hydrogen recombiner | 氫復合氣 |
| hydrogen seal | 氫氣密封 |
| hydrogen sealing oil system | 氫封油系統 |
| hydrogen sulphide | 硫化氫 |
| hydrogen thermonuclear reaction | 氫熱核反應 |
| hydrogen thyratron | 氫閘流管 |
| hydrogen tight | 氫密封；不漏氫 |
| hydrogen to proton mass ratio | 氫與質子質量比 |
| hydrogen volume | 氫氣體積 |
| hydrogen weapon | 氫武器 |
| hydrogen, cooling | 冷卻氫 |
| hydrogen, dissolved | 溶解氫 |
| hydrogenation | 氫化 |
| hydrogenation method | 氫化法 |
| hydrogen-cooled rotor | 氫冷轉子 |
| hydrogen-cooled synchronous compensator | 氫冷同步調相機 |
| hydrogen-cooled turbo-alternator | 氫冷汽輪發電機 |
| hydrogen-deuterium-oxygen | 重水 |
| hydrogeneous moderator | 含氫緩和劑 |
| hydro-generator | 水輪發電機 |
| hydrogen-filled cloud chamber | 充氫霧腔 |
| hydrogenium | 氫氣；金屬氫 |
| hydrogen-like atom | 似氫原子 |
| hydrogenous material | 含氫材料 |
| hydrogenous mixture | 含氫混合物 |
| hydrogenous moderator | 含氫緩和劑 |
| hydrogen-oxygen fuel cell | 氫-氧燃料電池 |
| hydrogen-tight house | 氫密封機座 |
| hydrogen-to-water cooler | 氫-水冷卻器 |
| hydrogeological flow | 水文地質流 |
| hydro-geology | 水文地質學 |
| hydrogovernor | 水輪機調速器；液壓調速器 |
| hydrograph | 自記水位計；流量速度計算儀；水位圖；水文曲線 |
| hydrography | 水文學；水道圖；水道學 |
| hydrojet | 液力噴射 |
| hydro-junction | 水力樞紐 |
| hydrokinetics | 流體動力學 |
| hydrology | 水文學 |
| hydrolysis | 水解作用 |
| hydromagnetic | 磁流體的；水磁的 |
| hydromagnetic DC converter | 磁流體直流轉換器 |
| hydromagnetic instabilities | 流體磁不穩性 |
| hydromagnetic instability | 磁流體不穩定性 |
| hydromagnetic oscillation | 磁流體振盪 |
| hydromagnetic wave | 磁流波 |
| hydromagnetics | 流體磁力學 |

| | |
|---|---|
| hydromagnetism | 水磁學 |
| hydroman | 液壓操作器 |
| hydromatic | 液壓自動系統 |
| hydromechanics | 流體力學 |
| hydrometer | 比重計 |
| hydronalium | 海庄鋁合金 |
| hydronasturan | 水合無鈾瀝青鈾礦 |
| hydronium ion | 水合氫離子 |
| hydrophobias | 斥水性 |
| hydrophone | 潛水微音器 |
| hydropower | 水力；水力發電 |
| hydropower station | 水電站 |
| hydropress | 水壓機；液壓機 |
| hydroscope | 濕度計；驗濕計；液壓測試器；水中望遠鏡 |
| hydrosphere | 水圈 |
| hydrostatic | 靜水的 |
| hydrostatic bearing | 液體靜壓軸承 |
| hydrostatic extrusion | 靜力擠壓 |
| hydrostatic head | 靜水頭 |
| hydrostatic lifting | 靜壓提升；靜壓頂起 |
| hydrostatic power transmission | 液體靜壓傳動裝置 |
| hydrostatic pressure | 流體靜壓力；流體靜壓強 |
| hydrostatic stress | 流體靜應力 |
| hydrostatic test | 靜水力試驗 |
| hydrostatic transmission | 液壓傳動 |
| hydrostatics | 流體靜力學 |
| hydro-structure | 人工結構 |
| hydrotechnics | 水力工程學；水利技術 |
| hydrotest | 水力試驗 |
| hydrothermal coordination | 水火力協調 |
| hydrothorite | 含水矽酸釷礦 |
| hydroxide | 氫氧化合物 |
| hygenous shield | 含氫屏蔽 |
| hygroautometer | 自記濕度計 |
| hygrogram | 濕度自記曲線；濕度圖 |
| hygrometer | 濕度計；濕度表 |
| hygroscope | 濕度計；濕度測驗器；液體比重計 |
| hygroscopic | 吸濕的；吸水的；濕度計的 |
| hygroscopic effect | 收濕作用 |
| hygroscopicity | 吸濕率；吸濕性 |
| hyp | 亥普[衰減單位] |
| hyper- | [詞頭]上；超；過 |
| hyper plane | 雙曲線面 |
| hyper surface | 雙曲線面 |
| hyper tape | 高速帶 |
| hyperabelian group | 超阿貝耳群 |
| hyperacoustic | 超聲波的 |
| hyperbar | 高氣壓 |
| hyperbaric welding | 壓力焊 |
| hyperbola | 雙曲線 |
| hyperbolic | 雙曲線的 |
| hyperbolic cosine [cosh] | 雙曲餘弦 |
| hyperbolic cotangent [coth] | 雙曲餘切 |
| hyperbolic decay | 雙曲線衰變 |
| hyperbolic function | 雙曲線函數 |
| hyperbolic logarithm | 雙曲線對數 |
| hyperbolic navigation | 雙曲線航行 |
| hyperbolic plane | 雙曲平面 |
| hyperbolic sine | 雙曲正弦 |
| hyperboloid | 雙曲面；雙曲線體 |
| hypercap diode | 變容二極體 |
| hyperco | 海波可 |
| hyperconjugation | 超共軛 |
| hyperex ponential | 超指數分布 |

distribution
hyperfine 超精細
hyperfine coupling 超精細耦合
hyperfine splitting 超精細劈裂
hyperfocal distance 內限焦距
hyperfragment 超子裂片；超子原子核
hyperfragments 超碎片
hyper-frequency 超高頻
hyperfrequency wave 微波；超高頻波
hyper-high-frequency 超高頻
hyperloy 海波洛伊[高導磁率鐵鎳合金]
hypermal 海波摩爾[高導磁率鐵鋁合金]
hyper-microscope 超級顯微鏡；紫外線顯微鏡
hypermultiplet 超多重譜線
hypernik 海波尼克[高導磁率鎳鋼]
hypernucleus 超核
hyperon 超介子
hyperonic atom 超子原子
hyperpolarization 超極化
hyperpressure 超壓
hyperquantization 超量子化
hyperscopic view 超大像
hypersil 一種磁性合金
hypersonic 特超音頻的；特超聲波的
hypersonic frequencies 特超聲頻
hyperspace 多維空間；超空間
hyperspeed 超高速度
hyperstatic 超靜穩定
hypersynchronous 超同步
hypersynchronous braking 超同步制動
hypersynchronous motor 超同步電動機
hyper-thermal area 超熱區
hyperthermal dry field 超熱乾田
hyperthermal material 過熱材料
hyperthermal wet field 超熱濕田
hyperthermia 高溫處理
hypervisor 管理程序
hyper-volume 動量容積
hypo 次、低、亞[詞頭]
hypocenter, ground zero 地面零點
hyposcopic view 縮小像
hyposynchronous 次同步；低於同步
hypot 高壓試驗
hypot test 高壓試驗
hypothesis 假說
hypothetical event 假設事件
hypsogram 音準圖；位準圖
hysteresigraph 磁滯圖示器
hysteresimeter 磁滯損失計
hysteresis 磁滯[現象]
hysteresis active current 磁滯有功電流
hysteresis advance 磁滯相越[角]
hysteresis characteristic 磁滯特性
hysteresis clutch 磁滯離合器
hysteresis coefficient 磁滯係數
hysteresis constant 磁滯常數
hysteresis curve 磁滯曲線
hysteresis cycle 磁滯循環
hysteresis effect 磁滯效應
hysteresis error 磁滯誤差
hysteresis form factor 磁滯形狀因數
hysteresis free 滅磁滯；無磁滯
hysteresis graph 磁滯曲線圖
hysteresis lag 磁化滯後
hysteresis loop 磁滯迴線；磁滯迴路

| | |
|---|---|
| hysteresis loss | 磁滯損失；磁滯損 |
| hysteresis loss coefficient | 磁滯損耗係數 |
| hysteresis material | 磁滯材料 |
| hysteresis meter | 磁滯計；磁滯測定器 |
| hysteresis motor | 磁滯電動機 |
| hysteresis nonlinearity | 磁滯非線性 |
| hysteresis power loss | 磁滯功率損耗 |
| hysteresis ring | 磁滯回環 |
| hysteresis static | 靜電滯[後現象] |
| hysteresis synchronous motor | 磁滯同步電動機 |
| hysteresiscope | 磁滯回線儀 |
| hysteretic | 磁滯的；滯後的 |
| hysteretic angle | 磁滯角 |
| hysteretic coefficient | 磁滯係數 |
| hysteretic error | 磁滯誤差 |
| hysteretic lag angle | 磁滯角 |
| hysteretic loss | 磁滯損失 |
| hystero-salpingography | 子宮輸卵管[放射]攝影術 |
| hysterset | 功率電感調整 |

# I

| | |
|---|---|
| I amplifier | I 放大器 |
| I channel | I 頻道 |
| I display | I 型顯示器 |
| I neutrons | I 中子；碘中子 |
| I type conductivity | I 型導電係數 |
| I type material | I 型材料 |
| I.H. meter | 安時計 |
| I/O buffer | 輸出入暫存處 |
| I/o bus | 出入通匯排 |
| I/O control command | 進/出控制指令 |
| I/O housekeeping system | 輸入輸出內務處理系統 |
| I/O interface | 進/出介面；進/出接口 |
| I/O location | 輸出入口 |
| I/O unit | 輸入輸出裝置 |
| I2R loss | I2R 損失 |
| ianthinite | 針狀鈾礦 |
| ianthinito | 水斑鈾礦 |
| I-armature | I 字電樞 |
| I-beam | 工字樑；工字鋼 |
| icand | 被乘數 |
| icand register | 被乘數暫存器 |
| ice | 冰 |
| ice condenser | 冰凝結器 |
| ice condenser-type container | 冰凝結器式容器 |
| ice flooding | 冰注入 |
| ice load | 覆冰載重 |
| ice loading | 結冰負載 |
| ice melting current | 熔冰電流 |
| ice pail experiment | 冰桶實驗 |
| ice unloading | 脫冰 |
| icebreaker | 破冰船 |
| ice-pail experiment | 冰桶實驗 |
| ichnography | 微粒顯跡術 |
| iconic | 人像的；圖像的 |
| iconic representation | 圖像表示[法] |
| iconolog | 光電讀像儀 |
| iconoscope | 光電攝像管 |
| idea | 概念；觀念；想法；意見；主意 |
| idea magnetohydrodynamics | 理想磁性流體動力學 |
| ideal | 理想的；觀念的；唯心的；想像的 |
| ideal articulation | 理想清晰度 |
| ideal black body | 理想黑體 |
| ideal cascade | 理想串級 |
| ideal code | 理想碼 |
| ideal compensator | 理想補償器 |
| ideal crystal | 理想晶體 |
| ideal current source | 理想電流源 |
| ideal DC machine | 理想直流電機 |
| ideal dielectric | 理想[電]介質 |
| ideal diode law | 理想二極體定律 |
| ideal frequency domain filter | 理想頻域濾波器 |
| ideal gas | 理想氣體 |
| ideal gas constant | 理想氣體常數 |
| ideal gas law | 理想氣體定律 |
| ideal illumination | 理想照明 |
| ideal inductor | 理想感應器 |
| ideal integer | 理想整數 |
| ideal line | 理想線路；無損耗線路 |
| ideal load | 理想負載 |
| ideal meter | 理想電流計 |
| ideal network | 無損耗網路 |
| ideal paralleling | 理想並聯 |
| ideal power output | 理想功率輸出 |
| ideal rectifier | 理想整流器 |
| ideal sensitivity | 理想靈敏度 |
| ideal separation factor | 理想分離因數 |
| ideal simple process | 理想單過程因數 |

factor
ideal source 理想電源
ideal superconductor 理想超導體
ideal synchronizing 理想同步
ideal synchronous machine 理想同步電機
ideal system 理想系統
ideal time domain filter 理想時域濾波器
ideal transducer 理想轉換器
ideal transformer 理想變壓器
ideal value 理想值
ideal voltage amplifier 理想電壓放大器
ideal voltage source 理想電壓電源
ideal-gas constant 理想氣體
idealized characteristic 理想化特性
idealized method 理想化法
idealized system 理想化系統
ideally imperfect crystal 理想非完美晶體
idealoy 理想坡莫合金
idempotent 鑑一性
idempotent matrix 冪等矩陣；等冪矩陣
identical 相同的；相等的；恒等的；恒等式
identical network 同量電網路
identical particles 相同粒子
identification 識別；鑑別
identification beacon 識別燈台
identification code 識別碼
identification equipment 識別設備；識別裝置
identification friend or foe{=IFF} 友敵鑑別儀
identification function 識別函數
identification light 識別燈
identification mark 識別標誌
identification marker 認證標誌
identification number 鑑定號碼
identification problem 鑑別問題
identification switch 識別開關
identifier 識別符號；標誌符號
identifier circuit 識別電路
identify 鑑別；辨認
identify code 識別碼
identifying 鑑別
identifying plate 標號牌
identity 同一；恒等；一致；同一性；恒等式
identity element 識別元
identity gate 恆等閘
identity matrix 單位矩陣；同一矩陣
identity relation 恆等關系式
identity system 恆等系統；同一系統
identity tag 識別標誌
identity unit 識別單位
idiochromatic crystal 本質光電導[性]晶體；本質色晶體
idioelectric 非導體的；能磨擦生電的
idiostatic 同電位差的；同勢差的
idiostatic method 同位差連接法
idle 空載的；無效的；空轉的
idle bar 死導條；閒導條；無載導條
idle battery 無載電池；閒置電池
idle capacity 備用容量；備用功率；空載功率
idle channel noise{=ICN} 閒道雜音
idle characters 虛字元
idle circuit 空載電路；空閒電路
idle circuit condition 空閒電路情況
idle coil 空置線圈；死線圈

idle component 無功成分
idle condition 空載條件；空載工況
idle contact 空觸點
idle current 無功電流；無效電流；空載電流
idle frequency 中心頻率；未調變的頻率
idle indicating lamp 示閒燈
idle interval 閉鎖期間
idle line 空線；閒線
idle loop 空轉迴路
idle motion 空動；空轉
idle number 空號
idle operator lamp 空位表示燈
idle period 不導電週期；無功週期
idle position 無負載位；空載位置
idle power 虛功；無效功率
idle pulley 游滑輪；空轉輪；惰輪
idle recirculation loop 空轉再循環迴路
idle recirculation pump 空轉再循環泵
idle roller 調緊皮帶輪；惰輪
idle running 空轉
idle signal 空閒信號
idle state 靜止狀態；空載狀態
idle stroke 空程
idle time 閒時；閒置時間；空載時間；不生產時間；停機時間
idle trunk 空中繼線
idle valve 空載閥
idle wheel 惰輪；空轉輪
idle wire 空線；閒線
idle work 虛功
idler 惰輪；拉緊皮帶輪；空轉輪
idle-running time 空轉時間
idling 空轉；空載；閒置；無效
idling cut-off 空載切斷
idling frequency 無效頻率
idling loss 空載損失；低速損失
idling speed 空轉速度
idometer 測量儀表；探測儀
IEC specifications 國際電工委員會規格
ier 乘數
ier register 乘數暫存器
Iextended range floating point interpretive system{=ERFP} 艾芙匹[識碼]系統
IF 中頻
if clause 如果子句
if statement 條件語句
IF transformer 中頻變壓器
if-A-then-B gate B-或-A 非門
if-then gate 若則閘
if-then NOT gate 若則反閘
igelite 聚氯乙烯塑料
igneous rock 點火石
ignite 點火；引火；發火
igniter 點引器
igniting process 點引程序
ignition 點火；點燃；引燃
ignition accumulator 點火蓄電池
ignition advance 提前點火
ignition angle 點引角
ignition anode 點引陽極；點火[陽]極；引燃[陽]極
ignition circuit 點火電路；引燃電路
ignition coil 點引線圈；點火線圈
ignition delay 引燃遲延
ignition device 點火裝置
ignition magneto 發火用磁電機

| | |
|---|---|
| ignition noise | 引燃噪音 |
| ignition of dust | 灰塵起火 |
| ignition plug | 火花塞 |
| ignition point | 燃燒點；引燃點 |
| ignition potential | 點引電勢 |
| ignition spark | 點燃火花；引燃火花 |
| ignition spark detector | 點火火花探測器 |
| ignition switch | 點火開關 |
| ignition switch key | 點火開關鑰匙 |
| ignition temperature | 引燃溫度 |
| ignition test reactor{=ITR} | 引燃試驗反應器 |
| ignition voltage | 點火電壓；引燃電壓 |
| ignition wire | 點火線 |
| ignitor | 電花點火器 |
| ignitor control | 引燃極控制 |
| ignitor discharge | 點火極放電 |
| ignitor electrode | 引燃極 |
| ignitron | 點火器；引燃極；放電管 |
| ignore | 空點；無作用符號；忽略不計 |
| ignore character | 略去字元；無用符號 |
| ignore gate | 略去閘 |
| ignore instruction | 略去指令 |
| I-iron | 工字鋼 |
| i-layer | i 層 |
| Ilgner set | 依稱格納裝置；帶飛輪的直流發電機-電動機組 |
| Ilgner system | 依稱格納系統；帶飛輪的直流發電機-電動機變速系統 |
| ill | 有病的；壞的；有害的；拙劣的 |
| ill-conditioned matrix | 病態矩陣 |
| illegal character | 非法字元；非法字符 |
| illegal code | 非法碼；非法代碼 |
| illegal command | 非法命令 |
| illegal operation | 非法操作 |
| illegal transfer | 非法過戶 |
| illegal-command check | 非法命令核對 |
| illiad | 伊利亞{語言程式} |
| illinium | 鉳 Il{元素鏗 Pm 的舊名} |
| illinm | 鎳鉻合金 |
| illuminance | 照度；照明 |
| illuminance at the observer`s eye | 角膜照度 |
| illuminance conversion factor[of a road surface] | 照度換算因數[路面的] |
| illuminance meter | 照度計 |
| illuminance vector[at a point] | 照度向量[針對某點] |
| illuminant | 施照體；照明體 |
| illuminant [perceived] colour shift | 測色光引起[察覺]色移動 |
| illuminant colorimetric shift | 測色光色刺激值移動 |
| illuminate | 照明；說明；裝飾 |
| illuminated circuit diagram | 照明電路圖；照明線路圖 |
| illuminated electrode | 受照電極 |
| illuminated track diagram | 軌道照明盤 |
| illuminating apparatus | 照明器 |
| illuminating engineering | 照明工程 |
| illuminating lamp | 照明燈 |
| illuminating line | 照明線路 |
| illumination | 照度；照明 |
| illumination component | 照度成分 |
| illumination curve | 照度曲線 |

| | |
|---|---|
| illumination distribution board | 照明配電板 |
| illumination distribution curve | 配光曲線；照明分布曲線 |
| illumination effect | 照明效應 |
| illumination efficiency | 照明效率 |
| illumination engineering | 照明工程；照明技術 |
| illumination factor | 照明因數 |
| illumination level | 光照水平；照度級 |
| illumination measurement | 照明測量 |
| illumination of working plane | 工作面照度 |
| illumination photometer | 照度計 |
| illumination photometry | 照明測定；照度測定 |
| illumination standard | 照明標準 |
| illumination system | 照明系統 |
| illumination taper efficiency | 照明遞減效率 |
| illuminator | 發光器；施照體；照明裝置；反光鏡 |
| illuminometer | 照度計 |
| illustrate | 圖解；用圖說明；例證；舉例說明 |
| illustration | 插圖；注解；實例；例證；具體說明 |
| illustrative | 說明性的；特徵性的；直觀的 |
| illustrative diagram | 說明圖；直觀圖 |
| image | 影像；像 |
| image [frequency] interference | 影像[頻率]干擾 |
| image [frequency] response | 影像[頻率]回應 |
| image aerial | 電視天線 |
| image analysis | 像[之]分析 |
| image antenna | 對象天線 |
| image attenuation coefficient | 像衰減係數 |
| image attenuation constant | 像衰減係數 |
| image brightness | 像亮度 |
| image burn | 殘像 |
| image by inversion | 反演像；負片像 |
| image charge | 像電荷 |
| image continuity | 像連續度 |
| image converter | 像轉換器；光電圖像變換器 |
| image converter tube | 變像管 |
| image data | 圖像數據 |
| image defect | 圖像缺陷；圖像畸變；圖像失真 |
| image diaphragm | 圖像屏 |
| image dissector | 析像管 |
| image effect | 像效應 |
| image field | 像場 |
| image force | 像力 |
| image formation | 成像 |
| image frequency | 對像頻率；影像頻率 |
| image frequency interference | 鏡頻干擾；像頻干擾 |
| image guidance | 影像導引 |
| image iconoscope | 光電發像管 |
| image iconotron | 光電發像管 |
| image impedance | 影像阻抗 |
| image intensifier | 影像增強器 |
| image intensifying tube | 影像增強管 |
| image interference | 圖像干擾；鏡像干擾 |
| image method | 鏡像法 |
| image modulation | 影像調變 |
| image orthicon{=IO} | 直射性攝像管 |
| image output | 圖像信號輸出變壓器 |

transformer
image parameter 圖像參數
image phase change cofficient 影像相變係數
image phase-constant 影像相位常數
image pickup tube 攝像管
image plate 像板
image point 像點
image processing 影像處理
image ratio 影像比
image reactor 鏡像反應器
image repetition 圖像複演率
image reproduction 圖像重發；圖像重現
image response 影像響應
image sensation 影像感覺
image sensor 感像器
image shield 鏡像屏蔽
image signal 像信號
image source 像源
image storage device 圖像儲存設備
image theory 鏡像原理
image transcription 錄像；錄影
image transfer constant 像轉移常數
image tube 顯像管
imaginary 虛數的；虛的；假像的
imaginary accumulator 虛數累加器
imaginary axis 虛數軸
imaginary component 虛數部分；無功部份無功分量
imaginary line 虛線
imaginary loading 虛負載
imaginary number 虛數
imaginary part 虛數部分
imaginary potential 虛電位
imaginary potential in optical model 光電模型內虛電位
imaginary quantity 虛量
imaginary root 虛根
imaginary unit 虛數單位
imagination 想像
imagine 想像；設想；料想
imbalance 不平衡
imbed 放入；埋入；嵌入；埋置
imbedded temperature-detector 嵌入式溫度計；埋入式溫度計
imbedded winding 嵌入的繞組
imbedding method 嵌入法
imbricate 使成鱗狀；鱗狀的；重迭的
imbricated winding 鏈形繞組
imbue 深染；浸染；浸透；吸水
imcoming [telephone] 來話
imitate 模仿；模擬；仿造；仿製
imitation 模擬；仿造；模擬品；仿造品
immaterial 非物質的；無形的；不重要的
immeasurable 不能測量的；不可計量的；無邊的
immediacy 瞬時性；暫時性；直接
immediate 直接的；立即的；最近的
immediate access 瞬時出入
immediate address 即時位址
immediate error 暫誤
immediate inference 直接推理
immediate operand 即用算量
immediate-access storage 即時存取存儲器
immerse 浸漬；浸沒；沉入；

| | |
|---|---|
| | 浸入 |
| immersibe motor | 浸入形電動機；潛水電動機 |
| immersible switchgear | 浸入式開關裝置；潛水開關裝置 |
| immersion | 浸入 |
| immersion counter | 液浸計數器 |
| immersion dose | 液沒劑量 |
| immersion heat exchanger | 浸入式熱交換器 |
| immersion heater | 浸入加熱器 |
| immersion lens | 液浸透鏡 |
| immersion test | 浸沒試驗 |
| immersion thermocouple | 埋浸式熱電偶 |
| immission | 地面濃度 |
| immission standard | 周圍空氣[水]品質標準 |
| immittance | 導抗；阻納 |
| immix | 混合；攙入 |
| immobile | 不動的；固定的；靜止的 |
| immobilization | 固定 |
| immobilize | 固化 |
| immobilize waste | 固化廢料 |
| immobilized waste | 固化廢料 |
| immoderate | 過度的；過分的；不適中的；不合理的 |
| immovable | 不動的；不變的；靜止的 |
| immunity | 免疫；免除 |
| immunization | 免除 |
| immunological effect of irradiation | 照射免疫效應 |
| impact | 衝擊；碰鐘；衝力；壓緊；裝填；動觸；命中 |
| impact Brinell hardness tester | 衝擊式布氏硬度試驗機 |
| impact collision | 碰撞 |
| impact current | 衝擊電流 |
| impact disintegration | 碰撞蛻變；撞擊蛻變 |
| impact disintegration reaction | 碰撞蛻變反應；撞擊蛻變反應 |
| impact energy | 撞擊能量 |
| impact excitation | 碰撞激發；撞擊激發 |
| impact exciter | 衝擊激磁機；強行激磁機 |
| impact factor | 衝擊因數；碰撞因數 |
| impact fluorescence | 碰撞螢光；撞擊螢光 |
| impact generator | 衝擊發電機；衝擊電壓發生器 |
| impact ionization | 撞擊游離；碰撞游離 |
| impact ionization avalanche transit time diode{=IMPATT diode} | 撞擊游離突崩渡時二極體 |
| impact load | 碰撞負載；衝擊負載 |
| impact neutron | 碰撞中子 |
| impact parameter | 撞擊參數；碰撞參數 |
| impact polarization | 碰撞極化 |
| impact potential | 衝擊電勢；衝擊電位 |
| impact pressure | 衝擊壓力 |
| impact printer | 衝擊列印機 |
| impact radiation | 碰撞輻射；撞擊輻射 |
| impact resistance | 碰撞阻力 |
| impact spot welding | 衝擊點焊 |
| impact strength | 抗衝擊強度；衝擊強度；衝擊韌性係數 |
| impact stress | 衝擊應力 |
| impact test | 碰撞試驗；衝擊試驗 |
| impact test specimen | 碰撞試驗樣本 |
| impact transition temperature | 碰撞過渡溫度 |
| impact velocity | 撞擊速度 |
| impact wave | 衝擊波 |

| | |
|---|---|
| impact-excited | 碰撞激發的 |
| impacting assembly | 衝擊整件 |
| impacting mass | 衝擊質量 |
| impacting neutron | 碰撞中子；撞擊中子 |
| impaction theory | 撞擊理論 |
| impact-resistant resin | 抗衝擊樹脂 |
| impair | 奇數；不成對 |
| impairment | 損傷；毀損；減損；減少 |
| impairment, frequency distortion transmission | 頻率失真傳輸劣化 |
| imparity | 不同；不等；不均勻 |
| impart | 分給；給予；告訴；通知 |
| IMPATT diode | 撞擊游離崩渡時二極體 |
| impedance | 阻抗 |
| impedance angle | 阻抗相角 |
| impedance bond | 阻抗搭接 |
| impedance bridge | 阻抗電橋 |
| impedance characteristic | 阻抗特性 |
| impedance chart | 阻抗圓圖 |
| impedance coil | 阻抗線圈 |
| impedance compensator | 阻抗補償器 |
| impedance conversion | 阻抗變換 |
| impedance converter | 阻抗變換器 |
| impedance coupled amplifier | 阻抗耦合放大器 |
| impedance coupling | 阻抗耦合 |
| impedance diagram | 阻抗圖 |
| impedance drop | 阻抗位降；阻抗壓降 |
| impedance factor | 阻抗因數 |
| impedance function | 阻抗函數 |
| impedance ground | 接地阻抗 |
| impedance grounded | 阻抗接地的 |
| impedance in parallel | 並聯阻抗 |
| impedance in series | 串聯阻抗 |
| impedance kilovolt-amperes | 阻抗千伏安 |
| impedance level | 阻抗位準 |
| impedance loss | 阻抗損耗 |
| impedance matching | 阻抗匹配 |
| impedance matrix | 阻抗矩陣 |
| impedance meter | 阻抗計 |
| impedance method | 阻抗法 |
| impedance of cable | 電纜阻抗 |
| impedance of slot | 槽阻抗 |
| impedance operator | 阻抗運算子 |
| impedance protection | 阻抗保護 |
| impedance relay | 阻抗電驛；阻抗繼電器 |
| impedance starter | 阻抗起動器[機] |
| impedance transformation | 阻抗轉換 |
| impedance transformer | 阻抗變換[量]器 |
| impedance transforming filter | 阻抗變量濾波器 |
| impedance triangle | 阻抗三角形 |
| impedance unbalance | 阻抗失衡；阻抗不平衡 |
| impedance voltage | 阻抗電壓 |
| impedance zero-phase sequence | 零相序阻抗 |
| impedance, acoustical charasteristic | 特性聲阻抗 |
| impedance, characteristic | 特性阻抗 |
| impedance. R-L-C | 阻感容阻抗 |
| impedance-capacity coupled amplifier | 阻抗容量耦合放大器 |
| impedance-drop test | 阻抗壓降試驗；短路試驗 |
| impedance-matching transformer | 阻抗匹配變壓器 |

| | |
|---|---|
| impedance-time relay | 延時阻抗繼電器；延時阻抗電驛 |
| impede | 妨礙；阻礙 |
| impedence bond | 阻抗搭接；阻抗圈 |
| impedometer | 波導阻抗測量儀 |
| impedor | 二端阻抗元件；阻抗器 |
| impel | 推進；推動；迫使；驅使 |
| impeller | 動葉輪；推動葉輪 |
| impeller type turbine | 旋槳式水輪機 |
| imperceptible | 看不見的；覺察不到的；細微的 |
| imperfect | 不完全的；不完善的；未完成；有缺點的 |
| imperfect combustion | 不完全燃燒 |
| imperfect contact | 不良接觸 |
| imperfect crystal | 非理想晶體 |
| imperfect dielectric | 非理想介質 |
| imperfect earth | 不良通地；接地不良 |
| imperfection | 瑕疵 |
| imperforate | 無孔的；無隙的 |
| impermanent | 非永久的；暫時的 |
| impermeability | 不滲透性；不透水性；氣密性 |
| impermeable graphite | 不透石墨 |
| impermeable rock formation | 不透水岩層 |
| impermissible | 不允許的；不許可的 |
| impertinent | 不恰當的；不適中的；無關的 |
| impervious | 不能透過的；抗滲的；密封的；不受影響 |
| impervious machine | 密封型電機 |
| impervious sheath | 不滲透護套 |
| impervious to moisture | 防潮的 |
| imperviousness | 不透過性；不透水性；密封性 |
| impetus | 動力；原動力；刺激；脈衝；振動 |
| impinge | 碰撞；衝擊 |
| impingement | 侵擊；衝撞 |
| impingement angle | 入射角 |
| impingement attack | 浸蝕；腐蝕；滴蝕 |
| impinging neutron | 侵擊中子；撞擊中子 |
| implant | 插種[組織]；植入 |
| implant electronics | 內植電子器械 |
| implantation | 插種[組織]；植入 |
| implantation technique | 插種組織術；植入技術 |
| implantation therapy | 插種治療 |
| implement | 工具；器具；儀器；履行；執行；實現 |
| implementation | 工具；儀器；執行程序；執行過錄；履行 |
| implementation language | 實現語言；工具語言 |
| implicaiton gate | 意含閘 |
| implicate | 糾纏；牽涉；含意；意味著 |
| implication | 糾纏；牽連；含意；意義；本質；實質；蘊涵；蘊含式 |
| implication gate | 意含閘 |
| implicit | 含蓄的；隱含的；不明顯的；絕對的；盲目的 |
| implicit definition | 隱定義 |
| implicit synchronizing signal | 內隱同步信號 |
| implosion | 內爆 |
| implosion-type weapon | 內爆[型]武器 |
| imply | 意思的；意味著 |

| | |
|---|---|
| imponderable | 無重量的；極輕的；不可量的 |
| import | 進口；輸入 |
| import and export | 輸入和輸出 |
| import duty | 進口稅 |
| import quota | 進口限額 |
| importance | 重要；重要性 |
| importance factor | 重要因數 |
| importance function | 重要函數 |
| impost | 進口稅；捐稅 |
| impound | 蓄水；集水 |
| impounded level | 蓄水位；蓄水高程 |
| impoverished fuel | 耗乏燃料 |
| impoverished material | 耗乏材料 |
| impoverishment, depletion | 耗乏 |
| impracticable | 不能實行的；行不通的；不現實的 |
| impreg | 樹脂浸漬合板 |
| impregenating compound | 浸漬劑 |
| impregnant | 浸漬劑 |
| impregnate | 浸漬；浸透；浸漬的；浸透的；浸漬樹脂 |
| impregnate with bitumen | 浸瀝青；浸膠 |
| impregnate with varnish | 浸漆 |
| impregnated cable | 浸漬電纜 |
| impregnated carbon | 浸漬碳棒；鹽漬碳極 |
| impregnated charcoal filter | 滲入木炭濾器 |
| impregnated coil | 浸漬線圈 |
| impregnated glass cloth | 浸漬玻璃布 |
| impregnated paper | 浸漬紙 |
| impregnated paper insulated | 浸漬紙絕緣的 |
| impregnated winding | 浸漬繞組 |
| impregnating bath | 浸漬池；浸漬槽 |
| impregnating compound | 浸漬劑 |
| impregnating equipment | 浸漬設備 |
| impregnating machine | 浸漬機 |
| impregnating mechanism | 浸漬設備 |
| impregnating paper | 浸漬紙 |
| impregnating resin | 浸漬樹脂 |
| impregnating varnish | 浸漬漆 |
| impregnating vessel | 浸漬罐；浸膠罐；浸漆罐 |
| impregnation | 浸漬；浸透 |
| impregnation liquid | 浸漬液 |
| impregnation of insulation | 絕緣浸漬 |
| impregnation technology | 浸漬工藝 |
| impregnator | 浸漬機；浸漬設備 |
| impress | 外加；蓋印；給予印像；使…感動；印象；痕跡 |
| impressed electromotive force | 外加電動勢 |
| impressed pressure | 外加壓力 |
| impressed voltage | 外加電壓 |
| impression | 印像；影響；效果；印次；版 |
| impressive | 給人印像的；令人佩服的 |
| imprimitive | 非本原的；非原始的 |
| imprimitive matrix | 非本原矩陣 |
| imprint | 刻印；加特徵；蓋印；壓印 |
| improper | 不適當的；不合理的；不正常的；錯誤 |

| | |
|---|---|
| | 的 |
| improper character | 不當字元 |
| improper code | 假碼 |
| improper command | 假命令 |
| improper integral | 反常積分 |
| improper system | 欠適系統 |
| improper ventilation | 通風不良 |
| improve | 改善；改進；好轉；進步 |
| improvement factor | 改善因數 |
| improvement threshold | 改進限度 |
| impulsator | 脈衝產生器；脈衝傳感器 |
| impulse | 衝擊；脈衝 |
| impulse amplitude | 脈衝振幅 |
| impulse analyzer | 脈衝分析器 |
| impulse approximation | 脈衝近似 |
| impulse attenuation | 脈衝衰減 |
| impulse blade | 衝動輪葉 |
| impulse breakdown | 衝擊破壞 |
| impulse breakdown stress | 衝擊破壞應力 |
| impulse breaker | 衝擊斷路器 |
| impulse cam | 脈衝凸輪 |
| impulse chamber | 脈衝腔 |
| impulse characteristic of a device | 裝置之衝擊電壓特性 |
| impulse chopped wave | 衝擊截波 |
| impulse circuit | 脈衝電路 |
| impulse circuit-breaker | 衝擊斷路器 |
| impulse code | 脈衝碼 |
| impulse control | 脈衝控制 |
| impulse counter | 脈衝計數器 |
| impulse current | 脈衝電流；衝擊電流 |
| impulse demand meter | 衝擊需量計 |
| impulse discharge | 衝擊放電 |
| impulse duration | 脈衝寬度；脈衝[持續]時間；衝擊期間 |
| impulse duration system | 脈衝時間系統 |
| impulse duration type telemeter | 搏期式遙測計 |
| impulse excitation | 脈衝激發 |
| impulse exciter | 脈衝激勵器 |
| impulse flashover | 脈衝閃絡；衝擊閃絡 |
| impulse flashover voltage | 衝擊閃絡電壓 |
| impulse frequency | 脈衝頻率 |
| impulse frequency telemetering | 脈衝頻率遙測 |
| impulse front | 衝擊波波前 |
| impulse full wave | 衝擊全波 |
| impulse function | 脈衝函數 |
| impulse fuse | 脈衝熔絲 |
| impulse generator | 脈衝發生器；脈衝產生器 |
| impulse hunting | 脈衝擺動；脈衝尋覓 |
| impulse inertia | 衝擊慣性 |
| impulse input | 脈衝輸入 |
| impulse insulation level | 衝擊電壓絕緣水平 |
| impulse level | 衝擊水準 |
| impulse load | 衝擊負載 |
| impulse machine | 脈衝發送器 |
| impulse measurement | 衝擊測量 |
| impulse meter | 脈衝計數器；脈衝計 |
| impulse method | 脈衝法 |
| impulse noise | 脈衝雜音 |
| impulse of electron current | 電子流脈衝 |
| impulse of recoil | 反衝脈衝 |
| impulse oscillograph | 脈衝示波圖 |
| impulse overvoltage | 衝擊過電壓 |
| impulse period | 脈衝期 |
| impulse power | 脈衝功率 |
| impulse propagation | 衝擊傳播速度 |

velocity
impulse protection level 衝擊保護水平
impulse ratio 脈衝比；衝擊比
impulse reactance 衝擊電抗
impulse recorder 脈衝記錄器
impulse recording 衝擊記錄
impulse regenerator 脈衝再生器
impulse register 脈衝寄存器；脈衝計數器
impulse regulator 脈衝調節器
impulse relay 脈衝繼電器
impulse repeater 脈衝轉發器；脈衝重發器
impulse response 脈衝響應
impulse response function 脈衝響應函數
impulse response matrix 脈衝響應矩陣
impulse scaler 脈衝計數器
impulse sender 脈衝發送器
impulse sequence 脈衝序列
impulse shape 脈衝波形
impulse shaper 脈衝正形器
impulse signal 脈衝信號
impulse source 脈衝源
impulse sparkover 脈衝閃絡；脈衝擊穿
impulse sparkover characteristics 衝擊閃絡特性
impulse sparkover voltage 衝擊閃絡電壓
impulse speed 脈衝速度
impulse spring 脈衝簧
impulse stepping motor 脈衝步進電動機
impulse strength 衝擊強度
impulse stress 衝擊應力
impulse summation 脈衝相加
impulse switch 衝擊開關；脈衝開關
impulse system 脈衝系統
impulse tail 衝擊波尾
impulse test 衝擊試驗；脈衝試驗
impulse time 脈衝時間
impulse time margin 脈衝時間裕度
impulse timer 脈衝計時器
impulse train 脈衝波列
impulse transformer 衝擊變壓器
impulse transmission 脈衝傳輸
impulse transmitter 脈衝發送器
impulse transmitting relay 脈衝發送繼電器
impulse turbine 衝擊渦輪機
impulse voltage 脈衝電壓；衝擊電壓
impulse voltage divider 脈衝電壓分壓器；衝擊電壓分壓器
impulse voltage generator 脈衝擊電壓發生器；脈衝擊電壓產生器
impulse voltage oscilloscope 脈衝電壓示波器
impulse voltage test 衝擊電壓試驗
impulse water turbine 衝擊式水輪機
impulse wave 衝擊波
impulse withstand 衝擊耐力
impulse withstand level 耐衝擊水平
impulse withstand voltage 耐衝擊電壓
impulse-current 衝擊電流
impulse-modulated signals 衝波調幅信號
impulser 脈衝發生器；脈衝傳感器
impulse-type relay 脈衝式繼電器
impulse-type telemeter 脈衝式遙測計
impulse-type voltage-regulator 脈衝式電壓調整器

| | |
|---|---|
| impulse-voltage | 衝擊電壓；脈衝電壓 |
| impulse-voltage generator | 衝擊電壓產生器；脈衝電壓產生器 |
| impulse-wave test | 衝擊波試驗 |
| impulse-withstand test | 耐衝擊試驗 |
| impulsing | 發送脈衝；脈衝激勵 |
| impulsion | 衝量；衝擊；衝動；推力；脈衝 |
| impulsive discharge | 脈衝放電 |
| impulsive moment | 衝量矩 |
| impulsive period | 脈衝週期 |
| impulsive-conservation equation | 脈衝守恆方程式 |
| impure | 不純的；不潔的；含雜質的 |
| impure water | 不潔水；不純水 |
| impurities content of geothermal fluid | 地熱流體雜質 |
| impurities in liquids | 液體雜質；液體不純物 |
| impurity | 雜質 |
| impurity atom | 雜質原子 |
| impurity band | 雜質能帶 |
| impurity concentration | 雜質濃度 |
| impurity conduction | 染質導電 |
| impurity content | 雜質含量 |
| impurity damage | 雜質損害 |
| impurity distribution | 雜質分布 |
| impurity energy level | 雜質能階 |
| impurity gradient | 雜質梯度 |
| impurity level | 不純度 |
| impurity profile | 雜質剖面 |
| impurity radiation | 污染輻射；雜質輻射 |
| impurity scattering | 雜質散射 |
| impurity semiconductor | 雜質半導體 |
| impurity substance | 染質 |
| imref | 虛準 |
| in advance of train | 列車前方 |
| in annealing branching | 退火分支內 |
| in band signalling | 頻帶內發信號 |
| in cascade | 串級排列 |
| in chemical reaction branching | 化學反應分支內 |
| in crystal lattice channeling | 晶體晶格內通道化 |
| in door | 戶內 |
| in fission knock-out | 分裂擊出 |
| in full power | 全力；并足馬力；充分 |
| in house | 內部的；自身的；固有的 |
| in line heads | 疊置頭 |
| in parallel | 並聯 |
| in parallel and series | 混聯；串並聯 |
| in phase | 同相；同相位 |
| in pile | 堆內 |
| in position | 位置決定完成 |
| in quadrature | 正交 |
| in register | 互相對準 |
| in series | 串聯 |
| in series and parallel | 串並聯；混聯 |
| in situ | 在原處；在原來位置上；在現場 |
| in situ gasification | 地下氣化；現地氣化 |
| in synchronism | 同步 |
| in tune | 合調；入調 |
| in unison | 共調 |
| inaccessibility | 難擷取度 |
| inaccessible state variables | 不可擷取狀態變數 |
| inaccuracy | 不準確度 |
| inaccurate | 不精密；不準確的；有誤差的 |
| inactivate | 鈍化 |
| inactivation | 鈍化作用 |

| | |
|---|---|
| inactive | 不活潑的；不活動的；不起作用的；惰性的 |
| inactive file | 非現役案卷 |
| inactive gas | 惰性氣體 |
| inactive line | 虛描線 |
| inactivity | 不活動性的；無放射性的；不旋光性；無功率 |
| inadaptable | 不能適應的；無法適應的 |
| inadequate | 不適當的；不充分的；缺乏的 |
| inadequate system margin | 系統邊際不足 |
| inage ratio | 影像比 |
| in-air dose, air dose, free air dose | 空氣劑量 |
| inalterability | 不變性 |
| inapplicable | 不能應用的；不適用的 |
| inappreciable | 微不足道的；不足取的 |
| inapprehensible | 難以理解的；難了解的 |
| inapproachalble | 難接近的；不可接近的 |
| inappropriate | 不適當的；不相稱的 |
| inapt | 不適當的；不合適的；不熟練的；拙劣的 |
| inarmoured | 非鎧裝的 |
| inarmoured cable | 未鎧裝電纜 |
| in-audibility | 不能聽見 |
| inavailability | 無效性 |
| inbalation dose | 吸入劑量 |
| in-band | 合規頻帶 |
| in-band frequency assignment | 內頻率分配 |
| in-band frequency dialling | 帶內頻撥號 |
| in-bed conductivity cell | 床中導電率測定用電池 |
| in-between position | 中間位置 |
| inboard equipment | 內側設備 |
| inboard isolation valve | 內裝隔離閥 |
| inboard suction isolation | 內裝取水隔離 |
| inboard valve | 內裝閥 |
| incandescence | 白熾；白熱 |
| incandescence filament lamp | 白熾燈 |
| incandescent | 白熾 |
| incandescent [electric] lamp | 白熾[電]燈；鎢絲燈 |
| incandescent arc lamp | 白熾弧光燈 |
| incandescent cathode | 白熾陰極 |
| incandescent globe | 球形白熾燈 |
| incandescent lamp | 白熾燈 |
| incandescent light | 白熾燈光 |
| incandescent particle | 發光粒子 |
| incandescent spot | 熾熱點 |
| incandescent state | 白熾狀態；白熱狀態 |
| incandescent type | 白熾式 |
| incandesent filament lamp | 白熾燈 |
| incapacitating | 無力；不適合；抑制 |
| incenter | 內心 |
| inception | 起始 |
| inch | 英寸；吋；少量；少許；漸進；漸動 |
| inch permeance | 每一英寸槽的磁導 |
| in-channel coolant flow | 通道內冷卻劑流 |
| in-channel void fraction | 通道內空泡分數 |

| | |
|---|---|
| inching | 寸動 |
| inching starter | 低速起動器 |
| inchjing | 吋動 |
| incidence | 入射 |
| incidence angle | 入射角 |
| incidence matrix | 輸入矩陣；關聯矩陣 |
| incident | 入射 |
| incident angle | 入射角 |
| incident angle of point | 入射角頂點 |
| incident beam | 入射光束 |
| incident current | 入射電流 |
| incident detection circuit | 事故偵檢線路 |
| incident detection circuitry{=IDC} | 入射偵檢電路 |
| incident dose | 入射劑量 |
| incident electron | 入射電子 |
| incident energy | 入射能量 |
| incident face | 入射面 |
| incident field intensity | 入射[電或磁]場強度 |
| incident flux | 入射通率 |
| incident intensity | 入射強度 |
| incident light | 入射光 |
| incident neutron | 入射中子 |
| incident nucleon | 入射核子 |
| incident particle | 入射粒子 |
| incident plane | 入射面 |
| incident proton | 入射質子 |
| incident radiation | 入射輻射 |
| incident ray | 入射線 |
| incident vector | 送入向量 |
| incident voltage | 入射電壓 |
| incident wave | 入射波 |
| incident wave of charging current | 充電電流[之]進入波 |
| incidental | 偶然；伴隨的；臨時費；雜費 |
| incidental activity | 附帶活性 |
| incidental dissipation | 內潛耗損 |
| incidental frequency modulation | 臨時頻率調變 |
| incidental heat gain | 入射熱增益 |
| incidental time | 額外時間 |
| incident-particle distribution | 入射粒子分布 |
| incineration | 焚化 |
| incinerator | 焚化爐 |
| incinerator exhaust gas | 焚化爐排氣 |
| incinerator furnace | 焚化爐熔爐 |
| incipient | 開始的；初期的 |
| incipient failure | 起始誤失 |
| incipient fault | 初始故障；早期故障 |
| incircle | 內切圓 |
| in-circuit | 線路中 |
| inclination | [磁]傾度 |
| inclination compass | 磁傾羅盤 |
| inclination dip | 磁傾角 |
| inclination needle | 磁傾針 |
| inclination of pole | 電桿的斜度 |
| inclination of wave front | 波前傾斜角 |
| inclination[collector] | 傾斜角 |
| incline | 使…傾斜；使…偏向；有…的傾向；斜波；斜面 |
| inclined | 傾斜的 |
| inclined antenna | 斜天線；傾斜天線 |
| inclined plane | 傾斜面 |
| inclined shower | 傾斜射叢 |
| inclined track | 傾斜徑跡 |
| inclined-coil ammeter | 斜圈安培計 |
| inclined-tube type manometer | 斜管型液柱壓力計 |
| inclinometer | 傾斜測定表；磁傾計 |
| inclosed | 密閉的；封閉式的 |
| include | 包括；包含 |

included angle 夾角
includive-NOR-gate 包含-反或-閘
inclusion 包含；包括；夾雜物；蘊含
inclusion gate 包含閘；內含閘
inclusion relation 包含關係
inclusion water 水包體；地壓系統
inclusions 包含
inclusive OR 包含或一閘
inclusive segments 包含段
inclusive-NOR gate 包含-反或-閘
inclusive-OR gate 包含-或-閘
incoagulable 不可凝結的
incode 譯碼
incoherence 不相關性；不連貫
incoherent 不連貫的；不相干的；鬆散的
incoherent radiation 不相干輻射
incoherent scattering 不相干散射；不定相散射
incoherent scattering cross section 不相干散射截面
Incoloy 耐熱鎳鉻鐵合金
incombustibe 不燃燒的
incombustibility 不燃性
incombustible fabric 不燃織物
income energy 所得能量
incoming 引入的；輸入的；進料；進來
incoming call 來話
incoming carrier 進入載波
incoming circuit 輸入電路；入局電路
incoming current 輸入電流；來電流
incoming feeder 進入饋線；輸入饋路
incoming frame 入局機架
incoming generator 準備開車的發電機
incoming group selector 入局選組器
incoming level 輸入位準；受電位準
incoming line 進線
incoming neutron 外來中子
incoming operator 來話值機員
incoming order wire 來話連絡線
incoming particle 入射粒子；進入粒子
incoming power 外來電源
incoming pulse 外來脈衝
incoming radiation 外來輻射
incoming selector 入局選擇機
incoming telephone 來話務
incoming traffic 輸入通信量；入局通信量
incoming trunk 來話中繼線
incoming wave 來波
incompatibility 不相容性
incompatible 不相容的；不能共存
incompetent attendance 不合格的維護
incomplete 不完全的；不完善的；未完成的
incomplete circuit 開路；不閉合電路
incomplete commutation 不完全換向
incomplete dialing 未完撥號
incomplete diffusion 不完全漫射；不完全擴散
incomplete evaporation 不完全蒸發
incomplete saturated 不完全飽和的
incomplete sequence relay 不完全次序電驛
incomplete sequence timer 程序不全計時器
incompletely thermal reactor 不完全熱反應器
incompressible 不可壓縮的；不易壓縮的；堅硬的

| | |
|---|---|
| incompressible flow | 不可壓縮流 |
| incompressible fluid | 不可壓縮流體 |
| inconel | 英高鎳；鉻鎳鐵耐熱耐蝕合金；因康鎳合金[鎳 80% |
| inconel 750 | 英高鎳 750 |
| inconel alloy | 英高鎳合金 |
| inconel bolt | 英高鎳螺栓 |
| inconnector | 內銜接 |
| inconsistency | 不相容性；不協調性 |
| inconsistent | 不一致的；不相容的；不統一的；矛盾的 |
| inconstant | 不穩定的 |
| in-core | 爐內 |
| in-core detector assembly | 核[爐]心檢測器組合 |
| in-core detector cutter | 核[爐]心檢測器銑刀 |
| in-core flange seal test plug | 核[爐]心凸緣密封測試插頭 |
| in-core flux monitor | 爐內磁通量監測器 |
| in-core flux monitor guide tube | 核[爐]心通量監視器導管 |
| in-core guide tube | 核[爐]心導管 |
| in-core guide tube bracing | 核[爐]心導管固定 |
| in-core guide tube seal | 核[爐]心導管密封 |
| in-core housing | 核[爐]心儀殼 |
| in-core inoization chamber | 爐內電離室 |
| in-core instrumentation | 核[爐]心儀器 |
| in-core ion chamber | 核[爐]心離子腔 |
| in-core loop | 核[爐]心迴路 |
| in-core manipulator | 核[爐]心操作器 |
| in-core neutron detector | 核[爐]心中子檢測器 |
| in-core neutron source | 核[爐]心中子源 |
| in-core penetration | 核[爐]心穿透 |
| in-core servicing | 核[爐]心服務 |
| in-core string | 核[爐]心列 |
| in-core thermocouple system | 核[爐]心熱電偶系統 |
| incorporate | 結合；插入 |
| incorporation | 結合 |
| incorporation in bitumen matrix | 併入瀝青基質 |
| incorrect | 不正確的；錯誤的；不恰當的 |
| incorrect connection | 錯誤接線 |
| incorrect manipulation | 誤操作 |
| incorrect operation | 不正確動作；誤動作；誤操作 |
| incorrect switchhing | 開關誤操作 |
| incorrect trip | 誤跳脫 |
| incovertible | 不可逆的；不能返轉的 |
| increase | 增加 |
| increase in potential | 電勢增長；電位增長 |
| increase of charge | 電荷增長 |
| increase of frequency | 頻率增高；提高頻率 |
| increase of power | 功率增加；提高功率 |
| increase of service life | 延長使用壽命；延長使用期限 |
| increase of speed | 增速；轉速上升 |
| increase of temperature | 溫升 |
| increase of voltage | 升壓；電壓升高 |
| increased output | 提高出力；超發 |
| increased safety luminaire | 增安全防爆燈具 |
| increased-safety motor | 增安全電動機 |
| increaser | 導徑接頭；導徑接管 |
| increasing failure rate distribution{=IFR distribution} | 遞增故障率分佈 |

| | |
|---|---|
| increasing forward wave | 前進波；增大向前波 |
| increment | 增加；增量；增值 |
| increment execution | 漸次執行 |
| increment function | 增量函數 |
| increment key | 增流鍵 |
| increment system | 增流制 |
| increment type | 遞增量 |
| incremental binary representation | 二進增值表示法 |
| incremental capacitor | 精確調整電容器 |
| incremental compaction | 增量緊緻法 |
| incremental computer | 增值型計算機 |
| incremental conductance | 增量電導 |
| incremental cost | 費用增量 |
| incremental delivered power | 輸出功率增量；供電增量 |
| incremental digital computer | 增量數字計算機 |
| incremental dose | 增加劑量 |
| incremental duplex | 增流雙工 |
| incremental fuel cost | 遞增燃料成本 |
| incremental generating cost | 發電費用增量 |
| incremental hysteresis loop | 增量磁滯迴路 |
| incremental hysteresis loss | 磁滯損耗增量；增量磁滯損耗 |
| incremental inductance | 增量電感 |
| incremental induction | 增量電感；增量磁感應 |
| incremental integrator | 增值積分器 |
| incremental loading | 負載增量 |
| incremental magnetizing force | 增量磁化力；增量磁強 |
| incremental maintenance cost | 維護成本增量 |
| incremental model | 小值增幅型 |
| incremental parameter matrix | 增量參數矩陣 |
| incremental permeability | 增分導磁率 |
| incremental phase-plane method | 增益相面法 |
| incremental plotter | 增量繪圖器 |
| incremental position tramsducer | 增量位置轉換器 |
| incremental program | 增值程式 |
| incremental programming | 增量值程式製作 |
| incremental pulse ADC | 增量脈衝類比數值轉換器 |
| incremental resistance | 增量電阻 |
| incremental response time | 增量反應時間 |
| incremental sensitivity | 增量靈敏度 |
| incremental transmission loss | 輸電損失增量 |
| incremental variable | 增量變數 |
| incrementalduplex | 增流雙工 |
| incrustation | 結垢；水垢；銹；結殼；外皮 |
| indefinite | 不定的；無窮的 |
| indefinite differentise operator | 未定微分算子 |
| indefinite integral | 不定積分 |
| indefinite integration | 不定積分法 |
| indefinite matrix | 不定矩陣 |
| indent | 鋸齒形；壓痕；刻痕；契約；合同；訂貨單 |
| indent number{=Ind. No.} | 訂貨單 |
| indentation | 刻痕；壓痕；低凹 |
| indented | 鋸齒形的；犬牙交錯 |

| | |
|---|---|
| | 的 |
| indented bill of material | 縮行式物料表 |
| independence | 獨立性 |
| independent | 獨立的；自主的 |
| independent backup system | 獨立後備系統 |
| independent circulating component | 獨立回路部件 |
| independent contact | 獨立觸點；單獨接頭 |
| independent control | 獨立控制 |
| independent decay | 獨立衰[蛻]變 |
| independent demand | 獨立性需求 |
| independent driven exciter system | 獨立驅動激磁制 |
| independent event | 獨立事件 |
| independent excitation | 獨立激磁 |
| independent failure | 獨立故障 |
| independent fission yield | 獨立分裂產率 |
| independent ground electrode | 獨立接地極 |
| independent manual operation | 獨立手動操作 |
| independent power producer{=IPP} | 獨立發電業 |
| independent random process | 獨立隨機處理 |
| independent random variable | 獨立隨機變量 |
| independent side band | 獨立邊頻帶 |
| independent source | 獨立電源 |
| independent synchronizing system | 獨立同步制 |
| independent system operator{=ISO} | 電力調度中心 |
| independent time-lag relay | 獨立延時繼電器 |
| independent trip channel | 獨立跳脫頻道 |
| independent variable | 自變數 |
| independent yield | 獨立產率 |
| independent-particle model | 獨立粒子模型 |
| independent-sideband transimission | 獨立旁帶傳輸 |
| indestructibility | 不滅性；不損壞性 |
| indeterminacy principle | 測不準原理 |
| indeterminate analysis | 不定解析 |
| indeterminate equation | 不定方程 |
| indeterminate function | 不確定函數 |
| indeterminate principle | 測不準原理 |
| indeterminateness | 不定性 |
| index | 索引；指標 |
| index address | 指標位址 |
| index bit | 變址位 |
| index card | 索引卡片 |
| index counter | 指示計數器 |
| index entry | 索引項 |
| index error | 指標誤差 |
| index hand | 指針 |
| index mechanism | 索引機構 |
| index of cooperation | 協同指數 |
| index of coupling | 耦合指數 |
| index of group | 群指數 |
| index of quality | 質量指標 |
| index of reflection | 反射率 |
| index of refraction | 折射率 |
| index of refraction of light | 光折射率 |
| index of reliability | 可靠性指數 |
| index of the scanning helix | 掃描螺線指數 |
| index plate | 分度盤；標度盤 |
| index point | 指標點 |

index register 指標暫存器；索引暫存器
index sequential file 索引順序檔
index tube 指標管
index value 指標值
index variable 下標變量
index word 指標字
indexed access 變址存取
indexed address 指標位址
indexed file 索引式資料檔
indexed plan 標高平面
indexing 指標法；索引法
India rubber 印度橡膠；天然橡膠；彈性橡皮
india-rubber 橡膠；橡皮
India-rubber cable 橡皮絕緣電纜
indicate 指示；指出；表明；表示
indicated efficiency 指定效率
indicated horse power{=IHP} 指示馬力
indicated horse-power 指示馬力
indicated output 指示出力
indicated power 指示功率
indicated pressure 指示壓力；表壓力
indicating 指示的；指示式的
indicating controller 指示控制器
indicating device 指示器
indicating error 顯示誤差；指示誤差
indicating flow meter 指示流量計
indicating fuse 指示熔斷；指示熔絲
indicating instrument 指示儀表；指示儀器
indicating lamp 指示燈；信號燈
indicating light 指示燈
indicating meter 指示計
indicating needle 指針
indicating oscillograph 指示式示波器
indicating potentiometer 指示電位計
indicating pressure 指示壓力；表壓力
indicating range 指示範圍
indicating relay 指示繼電器；吊牌繼電器；信號繼電器
indicating switch{=IS} 指示開關
indication 指示
indication circuit 表示電路
indication code 指示碼
indication controller{=IC} 指示控制器
indication error 讀數誤差；指示誤差
indication lag 指示延遲
indication lamp 指示燈
indication lock 表示鎖
indication range 指示範圍
indication relay 指示繼電器
indicator 指示器；顯示器；指針；指示劑
indicator bit 指示數元
indicator card 示功圖；指標卡
indicator diagram 指示圖
indicator drop 指示器弔牌
indicator element 指示劑元素
indicator lamp 指示器燈
indicator light 指示器燈
indicator panel 指示屏；信號顯示板
indicator pencil 指示器的記錄頭
indicator trip unit 指示器跳脫單位
indicator tube 指示器管
indicatrix 指數軌跡；指示線
indicatrix of diffusion 漫射指示量
indicatrix of diffusion[scattering indicatrix] 擴散指數軌跡；擴散指數線
indices of performance 作用指引
indicial 指示的；指標的；指數的

| | |
|---|---|
| indicial admittance | 指標導納 |
| indicial equation | 指標方程式 |
| indifferent | 無關重要的；冷淡的；不關心的；中性的；惰性的 |
| indifferent gas | 惰性氣體 |
| indirect | 間接的 |
| indirect acting | 間接動作的；間接作用的 |
| indirect actinic effect | 間接光化學效果 |
| indirect action | 間接作用 |
| indirect action of radiation | 輻射的間接作用 |
| indirect address | 間接位址 |
| indirect addressing | 間接定址法 |
| indirect air cooling | 空氣外冷；間接空氣冷卻 |
| indirect analog | 間接類比 |
| indirect braking method | 間接制動法 |
| indirect closed cycle | 間接封閉式循環 |
| indirect component | 間接分量 |
| indirect contamination | 間接污染 |
| indirect control | 間接控制 |
| indirect cooling | 間接冷卻；外冷 |
| indirect cooling generator | 外冷發電機；間接冷卻發電機 |
| indirect cost | 間接成本 |
| indirect crosstalk | 間接串音；間接串話 |
| indirect cycle | 間接循環 |
| indirect cycle integral BWR | 間接循環整體沸水反應器 |
| indirect daylight factor | 間接晝光因數 |
| indirect dipole moment | 間接偶極矩 |
| indirect drive | 間接傳動 |
| indirect electromagnetic wave | 間接電磁波 |
| indirect emission | 間接發射 |
| indirect excitation | 間接激勵；間接激磁 |
| indirect flux[on a surface] | 間接光束[某表面] |
| indirect gap semiconductor | 間接能隙半導體 |
| indirect glare | 間接眩光；反射眩光 |
| indirect heating | 間接加熱 |
| indirect illuminance | 間接照度 |
| indirect illumination | 間接照明 |
| indirect ionization | 間接電離 |
| indirect labor | 間接人工 |
| indirect lighting | 間接照明 |
| indirect lighting system | 間接照明系統 |
| indirect liquid level measurement | 間接液位測定 |
| indirect luminaire | 迴射燈 |
| indirect material | 間接材料 |
| indirect measurement | 間接測定；間接測量 |
| indirect measurement of efficiency | 間接測量效率法 |
| indirect observation | 間接觀測 |
| indirect open cycle | 間接開放式循環 |
| indirect output | 間接輸出 |
| indirect reading | 間接讀數 |
| indirect recoil effect | 間接回跳效應 |
| indirect self-excitation | 間接自激 |
| indirect stroke | 間接雷擊；感應雷擊 |
| indirect transition | 間接過渡 |
| indirect type lubricator | 選擇式潤滑器 |
| indirect wave | 空間波；間接波 |
| indirect-arc furnace | 間接電弧爐 |
| indirect-cycle reactor | 間接循環反應器 |
| indirect-cycle reactor system | 間接循環反應器系統 |
| indirectly controlled system | 間接被控制系統 |

| | |
|---|---|
| indirectly cooled by hydrogen | 間接氫冷；氫外冷 |
| indirectly excited antenna | 間接激發天線 |
| indirectly heated cathode | 間接加熱陰極；間接熱陰極 |
| indirectly heated thermistor | 間接加熱的熱敏電阻；旁熱式熱敏電阻 |
| indirectly ionizing particles | 間接游離粒子 |
| indirectly ionizing radiation | 間接游離輻射 |
| indispensable | 不可缺少的；必需的；主要的 |
| indistinguishable system | 不明顯系統 |
| indium age | 銦齡；銦年積 |
| indium antimonide{=InSb} | 銻化銦 |
| indium assenide{=InAs} | 砷化銦 |
| indium foils | 銦箔 |
| Indium gate | 銦柵；銦門極 |
| indium resonance | 銦共振 |
| indium sulfide{=InS} | 硫化銦 |
| indium{=IN} | 銦 |
| indium-foil detector | 銦箔偵檢器 |
| indium-resonance energy | 銦共振能量 |
| indium-resonance flux | 銦共振通率 |
| indium-resonance neutron | 銦共振中子 |
| individual | 單獨的；單一的；個別的 |
| individual calling | 個別呼叫 |
| individual compensation | 單獨補償 |
| individual consumer | 單獨用戶；個體用戶 |
| individual control | 單獨控制；個別控制 |
| individual control system | 個別控制系統 |
| individual drive | 單獨拖動；單獨傳動 |
| individual excitation system | 個別激磁制 |
| individual lead | 單獨引入線 |
| individual lighting | 獨立供電照明 |
| individual line | 獨用線；專用線 |
| individual line connector | 獨用線連接機 |
| individual nuclear model | 分別核模型 |
| individual nucleon | 單個核子；個別核子 |
| individual reception | 個別接收 |
| individual separation process | 各自分離過程 |
| individual synchronizing system | 單獨同步方式 |
| individual transmission | 單獨傳動；單獨傳輸 |
| individual trunk | 獨用中繼線 |
| individual-drive motor | 單獨傳動馬達 |
| individual-particle model | 個別粒子模型 |
| individual-particle theory | 單粒子理論 |
| indivisibe | 不可分的；除不盡的；不可約的 |
| indoor | 室內的；戶內的 |
| indoor antenna | 室內天線 |
| indoor apparatus | 戶內設備 |
| indoor equipment | 室內設備 |
| indoor illumination | 室內照明 |
| indoor insulator | 戶內絕緣子 |
| indoor regulator | 戶內式電壓調整器 |
| indoor substation | 屋內變電所；戶內式變電所 |

| | |
|---|---|
| indoor transformer | 戶內型變壓器 |
| indoor type pot-head | 戶內用端套 |
| indoor wall bushing | 戶內穿牆套管 |
| indoor wiring | 室內佈線 |
| indox | 英多克斯鈷磁鐵{一種永磁材料} |
| in-drum mixer | 桶內混合器 |
| induce | 感應；誘導；誘發 |
| induced | 感應的；誘導的 |
| induced absoption band | 感應吸收帶 |
| induced activity | 誘發放射性；感應放射性 |
| induced air | 引風 |
| induced charge | 感應電荷 |
| induced circuit | 感應電路 |
| induced current | 感應電流 |
| induced dipole moment | 感應偶極矩 |
| induced disintegration | 誘發蛻變；誘發衰變 |
| induced draft | 引風；吸風 |
| induced draft fan | 抽風機；引風機 |
| induced effect | 感應效應 |
| induced electromotive force{=induced EMF} | 感應電[動]勢 |
| induced emission | 感應發射；誘導發射 |
| induced failure | 誘發誤失 |
| induced field | 應場 |
| induced fission | 誘發分裂 |
| induced flux | 感應通量 |
| induced grid noise | 柵誘雜訊 |
| induced insulation test | 感應絕緣試驗 |
| induced loss | 感應損耗 |
| induced magnetism | 感應磁性 |
| induced mutation | 誘發突變 |
| induced noise | 感應雜訊 |
| induced nuclear disintegration | 誘發核蛻變 |
| induced nuclear fission | 誘發核分裂 |
| induced nuclear reaction | 誘發核反應 |
| induced over-voltage | 感應過電壓 |
| induced potential | 感應電勢 |
| induced radiation | 誘發輻射；感應輻射 |
| induced radioactivity | 感應放射性；誘發放射性 |
| induced radioisotope | 誘放射同位素 |
| induced reaction | 誘發反應 |
| induced spark | 感應火花 |
| induced state equation | 誘導狀態方程式 |
| induced test | 感應試驗 |
| induced transformation | 誘發轉換；誘發轉變 |
| induced transition | 誘發轉換 |
| induced voltage | 感應電壓 |
| induced voltage by rotating field | 旋轉磁場感應電壓 |
| induced voltage test | 感應電壓試驗 |
| induced-current | 感應電流 |
| induced-draft fan | 感應抽風扇 |
| induced-potential test | 感應電壓試驗 |
| inducer | 電感器；誘導體 |
| inducing | 感應 |
| inducing charge | 感應電荷 |
| inducing coil | 感應線圈 |
| inducing current | 感應電流 |
| inducing field | 感應場 |
| inducing winding | 感應繞組；激磁繞組 |
| induct | 引入；引導；感應 |
| inductance | 電感 |
| inductance bridge | 電感電橋 |
| inductance coil | 電感線圈 |
| inductance commutation | 電感性換向 |
| inductance coupled amplifier | 電感偶合放大器 |
| inductance coupling | 電感耦合 |

| | |
|---|---|
| inductance feedback | 電感反饋 |
| inductance meter | 享利計；電感表 |
| inductance reactance | 感抗 |
| inductance switch | 電感開關 |
| inductance tuning | 電感調諧 |
| inductance-capacitance coupling | 電感電容耦合 |
| inductance-capacitance tuning | 電感電容調諧 |
| inductance-coupled audio frequency amplifier | 電感耦合聲頻放大器 |
| induction | 感應；感應現象 |
| induction accelerator | 感應加速器 |
| induction alternator | 感應發電機 |
| induction ammeter | 感應安培計 |
| induction and hysteresis motor | 感應磁滯電動機 |
| induction balance | 感應秤 |
| induction brake | 感應制動 |
| induction bridge | 電感電橋 |
| induction coefficient | 感應係數 |
| induction coil | 感應線圈 |
| induction compass | 感應羅盤 |
| induction control device | 感應控制裝置 |
| induction coupling | 電感耦合 |
| induction cup relay | 感應杯式繼電器 |
| induction current | 感應電流 |
| induction disc relay | 感應圓盤式繼電器 |
| induction disc type directional power relay | 感應圓盤式方向功率繼電器 |
| induction drive motor | 感應驅動電動機 |
| induction dynamometer | 感應動力計 |
| induction electron accelerator | 感應電子加速器 |
| induction field | 感應場 |
| induction flux | 感應通量 |
| induction frequency converter | 感應式變頻器 |
| induction frequency meter | 感應頻率計 |
| induction furnace | 感應電爐 |
| induction generator | 感應發電機 |
| induction heater | 感應加熱器 |
| induction heating | 感應加熱 |
| induction heating apparatus | 感應發熱器；感應加熱器材 |
| induction heating method | 感應加熱法 |
| induction heat-treatment | 感應熱處理 |
| induction instrument | 感應儀表；感應式儀表 |
| induction luminaire | 感應型燈具 |
| induction machine | 感應電機 |
| induction meter | 感應式儀表；感應計 |
| induction motor | 感應電動機 |
| induction motor-generator | 感應式電動機發電機 |
| induction motor-generator set | 感應式電動機發電機組 |
| induction phenomena | 感應現象 |
| induction pump | 感應泵 |
| induction regulator | 感應調整器 |
| induction relay | 感應電驛 |
| induction servomotor | 感應伺服電動機 |
| induction shield | 感應屏蔽 |
| induction shielding coil | 感應屏蔽線圈 |
| induction spark coil | 電花感應線圈 |
| induction starter | 感應起動器 |
| induction torque | 感應轉矩 |
| induction tube of magnetic | 磁感應管 |

| | |
|---|---|
| induction type | 感應式 |
| induction type alternator | 感應[式]交流發電機 |
| induction type automatic voltage regulator | 感應式自動電壓調整器 |
| induction type relay | 感應式繼電器 |
| induction type voltage regulator | 感應式電壓調整器 |
| induction voltage regulator | 感應式電壓調整器 |
| induction watthour meter | 感應瓦時計 |
| induction winding | 感應繞組 |
| induction wire guidance | 感應線導引 |
| inductioner | 電感調諧設備 |
| induction-field calculation | 感應場計算 |
| inductionless | 無感應的 |
| inductionless conductor | 無感導體；無感導線 |
| induction-motor watthour meter | 感應電度表 |
| inductive | 有感的；感應的 |
| inductive acceleration | 感應加速 |
| inductive action | 感應作用 |
| inductive branch | 電感性支路 |
| inductive characteristics | 電感特性 |
| inductive circuit | 電感性電路 |
| inductive coil | 電感性線圈 |
| inductive control | 電感性控制 |
| inductive coordination | 電感性協調 |
| inductive coupling | 電感性耦合 |
| inductive current | 電感性電流；感應電流 |
| inductive discharge | 電磁感應放電 |
| inductive disturbance | 電感性干擾 |
| inductive drop | 感應壓降 |
| inductive effect | 感應效應；感應作用 |
| inductive EMF | 感應電動勢 |
| inductive energy storage | 電感性儲能 |
| inductive feedback | 電感性回饋 |
| inductive gap | 感應間隙；磁感間隙 |
| inductive interference | 電感性干擾 |
| inductive iris | 感應簾 |
| inductive kickback | 電感性回衝 |
| inductive level detector | 電感性位準探測器 |
| inductive load | 電感性負載 |
| inductive network | 電感性網路 |
| inductive neutralization | 感應中和；線圈中和 |
| inductive obstacle | 有感阻礙；電感阻礙 |
| inductive partition | 感應隔片；電感插片 |
| inductive potential divider | 感應式分壓器 |
| inductive reactance | 有感性電抗 |
| inductive reactance spacing factor | 電感性電抗之距離因數 |
| inductive resistance | 有感電阻 |
| inductive resistor | 有感電阻器 |
| inductive rise | 感應壓升 |
| inductive shunt | 有感分流器 |
| inductive surge | 感應性突波 |
| inductive susceptance | 電感性電納 |
| inductive switching | 電感性開關；電感性轉接 |
| inductive transducer | 電感式轉換器 |
| inductive winding | 電感性繞組 |
| inductive zone | 感應區 |
| inductively, specific inductive capacity | 感應係數 |
| inductively-coupled | 感應耦合電路 |

circuit
inductivity 介電質常數；感應率
inductometer 電感計
inductor 感應器；電感器
inductor coil 電感器線圈
inductor form 線圈架；線圈管
inductor generator 感應子發電機；感應式轉子發電機
inductor machine 感應式轉子同步電機
inductor motor 感應子電動機
inductor type synchronous alternator 感應式轉子同步交流機
inductor-alternator excitation system 感應子交流機激磁系統
inductorium 感應線圈
inductor-type generator 感應子式發電機
inductosyn 感應式傳感器
inductothermy 感應電熱器
inductrial process control [IPC] 工業處理控制
inductuner 感應調諧裝置
industrial 工業應用的
industrial accident 工業意外
industrial automatic controller 工業自動控制器
industrial brush 工應用電刷
industrial data processing 工業資料處理
industrial design 工業設計；工業設計圖
industrial diffusing unit 工業用漫射裝置
industrial distribution equipment 工業配電裝置
industrial electric heating 工業電熱
industrial electronics 工業電子學
industrial engineering 工業管理學；企業管理學
industrial frequency 工業頻率；工頻
industrial furnace 工業用電爐；直接式弧光電爐
industrial heat reactor 工業熱反應器
industrial inspection 工業檢查
industrial isotope 工業同位素
industrial light 工廠照明器；工業照明器
industrial lighting 工廠照明
industrial load 工業負載
industrial medicine 工業醫學
industrial nuclear power 工業用核動力
industrial power 工業用電
industrial power distribution 工業配電
industrial power plant 企業自備電廠
industrial power supply 工業供電
industrial process control{=IPC} 工業處理控制
industrial radiography 工業放射照相術
industrial radiology 工業放射學
industrial reactor 工業反應器
industrial robot 工業機器人
industrial security 工業安全
industrial standard 工業標準
industrial television 工業電視
industrial waste 工業廢料
industrial waste water 工業廢水
industrial water conditioning 工業水處理
industrialization 工業化
industrial-process supervisory system 工業程序監督系統
industrial-type nuclear 工業型核反應器

reactor
industrical television 工業用電視
industry 工業
industry standard 工業標準
industry, nuclear-power 核能工業
industry, power 動力工業
industry, radiation-instrument 輻射儀表工業
ineffective 無效的；不起作用的；效率低的；不適當的
ineffective call 無效呼叫
inelastic 非彈性碰撞
inelastic collision 非彈性碰撞
inelastic collision cross section 非彈性碰撞截面
inelastic cross-section 非彈性截面
inelastic event 非彈性事件
inelastic moderation 非彈性慢化
inelastic neutron 非彈性中子
inelastic phenomenon 非彈性現象
inelastic removal cross-section 非彈性移除截面
inelastic scattering 非彈性散射
inelastic scattering cross section 非彈性散射截面
inelastic scattering gammas 非彈性散射伽瑪
inelastic spectrum 非彈性譜
inelastic thermal stress 非彈性熱應力
inelastic-scattering cross-section 非彈性散射截面
inelastic-scattering excitation 非彈性散射激發
ineloquent 無說服力的
inequality constraint 不等式約束
inert 惰性的；不活發的
inert air transformer 鈍氣密封變壓器
inert alloy 鈍性合金
inert cell 不活性電池
inert element 惰性元素
inert gas 惰性氣體
inert gas blanket 惰性氣體圍包
inert gas equipment 惰性氣體充氣器
inert gas purification 惰氣純化
inert gas purification plant 惰氣純化廠
inert gases 鈍氣；惰性氣體
inert mass 慣量
inertair transformer 惰性氣體保護變壓器
inertance 聲質量；慣性
inert-gas fission products 鈍氣分裂產物
inertia 慣性；慣量
inertia center 慣性中心
inertia constant 慣性常數
inertia control 慣性控制
inertia damper 慣性阻尼器
inertia disc 慣性圓盤
inertia effect 慣性效益；慣性作用
inertia electromagnetic 電磁慣性；電磁慣量
inertia governor 慣性調速器
inertia law 慣性定律
inertia moment 慣性力矩
inertia overthrow 慣性過動；慣性破壞
inertia reactance 慣性抗
inertia, electic 電慣性
inertial 慣性的；隨性的；慣量的
inertial acoustial reactance 慣性聲抗
inertial confinement 慣性約束
inertial dust separator 慣性灰塵分離器
inertial energy storage 慣性儲能
inertial field 慣性場

| | |
|---|---|
| inertial force | 慣性力 |
| inertial mass | 慣性質量 |
| inertial navigation | 慣性航海 |
| inertial properties | 慣性 |
| inertial system | 慣性系統 |
| inertial time constant | 慣性時間常數 |
| inertially damped servomotor | 慣性阻尼伺服電動機 |
| inerting of primary containment | 一次圍阻鈍化 |
| inerts content | 惰性物含量 |
| inevitable | 不可避免的；必然的 |
| inexact | 不精密的；不正確的 |
| inexactitude | 不精密；不正確 |
| inexcusable | 無法辨解的；不可原諒的 |
| inexhaustible | 用不盡的；無窮盡的 |
| inexperience | 缺乏經驗；不熟練；外行 |
| inextenso | 完全；詳細；充分；全部 |
| inextractable | 不可萃取的；不可提取的 |
| infeed | 饋電；橫向送進；橫切 |
| infer | 推論；推斷；意味著；意指 |
| inference | 推理；推論；推斷 |
| inferior coal | 劣質煤 |
| inferior quality | 低質量 |
| inferiority | 次等；劣等；低級 |
| inferred zero instrument | 無零點儀器 |
| infidel | 不精確的；不正確的；失真的 |
| infield | 安裝地點；運用處 |
| infiltrant | 浸漬劑 |
| infiltrate | 滲入；滲透；滲漏 |
| infiltration | 滲入 |
| infinite | 無限的；無窮的；無限長的；無窮大；不定的 |
| infinite bus | 無限匯流排 |
| infinite busbar | 無窮大電源；無窮大母線 |
| infinite conical horn | 無限長錐形喇叭 |
| infinite cusp | 無限尖端 |
| infinite cusp pulse shaping | 無限尖端脈衝整形 |
| infinite flaring horn | 無限長蜿展喇叭 |
| infinite integrated dose | 無限積分劑量 |
| infinite lag smoothing filter | 無限滯後平滑濾波器 |
| infinite lattice | 無限晶格；無限格子 |
| infinite life-time | 無限壽命 |
| infinite loading | 無限負載 |
| infinite long line | 無限長線路 |
| infinite multiplication constant | 無限增殖常數 |
| infinite multiplication factor | 無限增殖因數 |
| infinite plane [slab] neutron source | 無限平板中子源 |
| infinite plane [slab] reactor | 無限平板反應器 |
| infinite plane source of neutrons | 中子無限平面源 |
| infinite reactor | 無限反應器 |
| infinite safe geometry | 無限安全幾何條件 |
| infinite sea concentration | 無限海濃度 |
| infinite slab | 無限平板 |
| infinite slab geometry | 無限平板幾何組態 |
| infinite slab reactor | 無限平板反應器 |
| infinite slowing-down kernel | 無限減速核心 |

| | |
|---|---|
| infinitely great | 無窮大；無限大 |
| infinitely reflected reactor | 無限反射反應器 |
| infinitely safe target | 無限安全靶 |
| infinitely thick target | 無限厚靶 |
| infinitely variable | 無級調速的；平滑調整的；廣調速的；無窮變量 |
| infinitely-variable-speed | 無級調速；廣調速 |
| infinite-pad method | 無限襯墊法 |
| infinitesimal | 無窮小的；無限小的；供窮小；級小量 |
| infinitesimal analysis | 無限小分析 |
| infinitesimal calculus | 無限小演算；微積分 |
| infinite-slab reactor | 無限平板反應器 |
| infinitive impedance detector | 無限阻抗檢波器 |
| infinitum | 永遠；無限地；至無窮大 |
| infinity | 無限；超限 |
| infix notation | 字腰記法 |
| inflammability | 可燃易；易燃性 |
| inflammable | 可燃的；易燃的 |
| inflation | 膨脹；充氣 |
| inflection | 彎曲；撓曲；偏轉；拐折；回折 |
| inflection point | 拐點；迴折點 |
| inflector | 反曲器 |
| inflexibilities | 機組僵固性 |
| inflexible | 不可彎曲的；非撓性的；剛性的；不可改變的 |
| inflexible spider arm | 剛性支臂 |
| inflexion | 彎曲；撓曲；偏轉；拐折；回折 |
| in-floor tow line trolley | 地面牽引式拖車 |
| inflow | 流入 |
| inflow effective | 有效流入 |
| inflow useful | 有用流入 |
| influence | 影響；效應；作用；感應 |
| influence electricity | 感應電 |
| influence function | 影響函數 |
| influence machine | 靜電發電機；感應起電機 |
| influence of foreign field | 外磁場影響 |
| influencing quantity | 作用量；影響量 |
| influent | 流入的；進水口；流入液體；滲流 |
| influent activity | 流入物活性 |
| influent header | 流入物集管 |
| influent tank | 流入物槽 |
| influent waste | 流入物廢料 |
| influent waste flow | 流入物廢料流 |
| influential | 有影響的；有力的；感應的 |
| informatics | 信息學；信息科學；資料學 |
| information | 資訊；訊息；信息 |
| information bit | 資訊元；資訊位元 |
| information center | 資訊中心 |
| information channel | 資訊通道 |
| information collection and processing | 資訊收集與處理 |
| information collector | 資訊收集器 |
| information content | 資訊容量 |
| information desk | 查詢台；詢問台 |
| information encoding | 資訊編碼 |
| information engineering | 資訊工程學 |
| information feedback system | 資訊反饋系統 |
| information link | 資訊鏈 |

| | |
|---|---|
| information processing | 資訊處理 |
| information processing language {=IPL} | 資訊處理語言 |
| information readout | 資料讀出 |
| information retrieval | 資訊恢復 |
| information retrieval automatic language{=INFRAL} | 資訊檢復程式語言 |
| information retrieval language{=IRL} | 資訊檢復語言 |
| information retrieval system | 資訊檢復系統 |
| information separator | 資訊分標 |
| information sequence | 資訊序列 |
| information services | 資料服務 |
| information source | 資訊源；信源 |
| information storage | 資訊儲存 |
| information system | 資訊系統 |
| information theory | 資訊理論 |
| information word | 資訊字 |
| informational | 資訊的；指示的；介紹情況的 |
| information-processing systems | 資料處理系統 |
| informative | 情報的；供給知識的；有益的 |
| informative abstract | 資訊摘要 |
| informatory | 情報的；供給知識的；有益的 |
| informing | 有教益的；指導性的 |
| infra- | [詞頭]下[部]；次；低；外 |
| infra acoustic frequency | 低聲頻 |
| infra red ray | 紅外線 |
| infra-acoustic | 次聲的 |
| infra-acoustic telegraphy | 亞音頻電報 |
| infra-audible | 亞聲頻的；亞音頻的 |
| infra-black region | 超黑區 |
| infra-black synchronizing signal | 超黑同步訊號 |
| infradyne | 低外差法 |
| infradyne reception | 低外差接收 |
| infranics | 紅外線電子學 |
| infrare drays | 紅外線 |
| infrared | 紅外線 |
| infrared absorption | 紅外線吸收 |
| infrared analyzer | 紅外線分析器；紅外分析儀 |
| infrared ary | 紅外線 |
| infra-red detector | 紅外線檢波器 |
| infrared drying | 紅外線乾燥 |
| infra-red gas analyzer | 紅外氣分析儀 |
| infrared heater | 紅外線加熱器 |
| infrared heating | 紅外線加熱 |
| infrared lamp | 紅外光燈 |
| infrared laser | 紅外線激光器 |
| infrared leak detector | 紅外線檢漏器 |
| infrared oven | 紅外線爐 |
| infrared photography | 紅外線攝影術 |
| infrared radiation | 紅外線放射 |
| infra-red radiation | 紅外線輻射 |
| infra-red ray | 紅外線 |
| infrared reflective film | 紅外線反射膜 |
| infra-red spectrum | 紅外譜 |
| infrared tracking system | 紅外線追蹤系統 |
| infrared wave | 紅外波 |
| infrared, near | 近紅外區 |
| infrasonic | 次聲的；聲下的；亞音的 |
| infrasonic frequency | 亞聲頻；亞音頻 |
| infusible | 難溶的；不溶的；能注入的 |
| infusion | 浸入 |

| | |
|---|---|
| in-gate | 輸入門；入口孔；內澆口 |
| ingestion of radioactive material | 放射性物質的攝食 |
| ingition point | 燃點 |
| ingoing | 進來的；進入的；入射的 |
| ingoing material | 供給材料；進料 |
| ingoing neutron | 進來中子 |
| ingoing power | 進入功率；入射功率 |
| ingot | 鋼錠 |
| ingot iron | 錠鐵；鐵錠 |
| ingredient | 成分；要素 |
| inhabit | 居住；棲息 |
| inhabit satellite | 載人衛星 |
| inhalation | 吸入 |
| inhalation exposure | 吸入曝露 |
| inhalation hazard | 吸入危害 |
| inhalation of radioactive material | 放射性物質吸入 |
| inharmonic frequency component | 非諧頻率部分 |
| inherent | 固有的；原有的；先天的；內在的 |
| inherent avaliability | 固有可用度 |
| inherent capacitance | 固定電容 |
| inherent characteristic | 固有特性 |
| inherent delay angle | 固有引燃角；固有點弧角 |
| inherent dynamic behavior | 固有動力行為 |
| inherent error | 固有誤差；繼承誤差 |
| inherent failure | 早期故障 |
| inherent filter | 固有濾器 |
| inherent filtration | 固有過濾 |
| inherent gamma flux | 固有伽瑪通率 |
| inherent loss | 固有損耗 |
| inherent nonlinearity | 先天非線性 |
| inherent overheating protection | 內部過熱保護 |
| inherent potential | 固有電位 |
| inherent regulation | 固有調整 |
| inherent reliability | 固有可靠性；內在可靠性 |
| inherent safety | 固有安全 |
| inherent self-excitation | 固有自激磁 |
| inherent self-flattening | 固有自平坦化 |
| inherent stability | 固有穩定性 |
| inherent strain | 內在應變 |
| inherent vice | 內部缺陷 |
| inherent voltage change | 固有電壓變化 |
| inherent voltage regulation | 固有電壓調整率 |
| inherent weakness failure | 固有缺陷故障 |
| inherently safe | 固有安全；本質安全 |
| inhibit | 抑制；禁止；制止 |
| inhibit circuit | 禁止電路；抑制電路 |
| inhibit current pulse | 阻塞電流脈波 |
| inhibit pulse | 禁止脈波 |
| inhibit signal | 禁止信號 |
| inhibit winding | 封閉繞組；保持組圈 |
| inhibit wire | 禁止線 |
| inhibit/enable alarm | 禁止/致能警報 |
| inhibit/enable control | 禁止/致能控制 |
| inhibit/enable scan | 禁止/致能掃瞄 |
| inhibited mode | 禁止模式 |
| inhibited oil | 加有抗氧化劑的變壓器油；抗氧化油 |
| inhibited pulse | 禁止脈波 |
| inhibiter | 抑制劑；阻止劑；緩蝕劑；禁止器 |
| inhibiting input | 禁止[性]輸入 |
| inhibiting interpreter | 抑制的翻譯程序 |
| inhibition | 抑制 |

| | |
|---|---|
| inhibition of reaction | 反應抑制 |
| inhibitor | 抑制劑 |
| inhibitory | 禁止的；抑制的；遲滯的 |
| inhibitory coating | 保護層；防護層 |
| inhibitory-gate | 禁止閘 |
| inhibtor | 止氧劑 |
| inhomogeneity | 不均勻性；雜色性 |
| inhomogeneous broadening | 不勻散頻 |
| inhomogeneous field | 非均勻場 |
| inhomogeneous magnetic field | 不均磁場 |
| inhomogeneouse | 不均勻的；非同性的；多相的；非齊次的 |
| inhomogeneously broadened line | 不均勻增寬線 |
| inhour | 反時；逆時 |
| inhour | 核反應速度單位[1/周期【小時】] |
| inhour equation | 反時方程式 |
| inhour formula | 反時公式 |
| in-house time-sharing system | 自用分時系統 |
| initial | 最初的；初始的；開頭的 |
| initial actuation time | 起始動作時間 |
| initial allowance | 機械加工留量 |
| initial amplitude | 初振幅 |
| initial area discriminator {=IAD} | 初域鑑別器 |
| initial body retention | 初期身體持量 |
| initial calibration | 初始校準 |
| initial cell | 初期細胞 |
| initial characteristics | 啟始特性 |
| initial charge | 原始電荷；初充電 |
| initial charge of fuel | 燃料初期裝填 |
| initial charges of fission fragments | 分裂碎片初期裝填 |
| initial code vector | 初始碼向量 |
| initial collision | 初始碰撞 |
| initial condition | 起始情況 |
| initial conductor tension | 線路導線起始張力 |
| initial consonant | 開端子音 |
| initial conversion factor | 初期轉換因數 |
| initial conversion ratio | 初期轉換比 |
| initial core | 初期核[爐]心 |
| initial cost | 生產成本；建設費 |
| initial creep, primary creep | 初期蠕變 |
| initial cross-section | 初期截面 |
| initial current | 起始電流；初電流 |
| initial data | 原始數據 |
| initial dose | 初期劑量 |
| initial energy | 初期能量 |
| initial energy of neutrons | 中子的初能 |
| initial energy theorem | 初始能量原理 |
| initial enrichment | 初始濃化 |
| initial error | 啟始誤差 |
| initial excitation response | 起始激磁響應 |
| initial failure | 早期故障 |
| initial fuel cost | 初期燃料成本 |
| initial fuel load | 初期燃料裝填 |
| initial fuel loading | 初期燃料裝填 |
| initial fuel-conversion rate | 初始燃料轉化比率 |
| initial fuel-conversion ratio | 初期燃料轉換比 |
| initial gamma radiation | 初期伽瑪輻射 |
| initial impulse | 起始脈衝 |

initial input routine 起始輸入程序
initial inverse voltage 初始反向電壓
initial investment 最初投資
initial ion pair 最初電子對
initial ionization 初始電離
initial ionizing event 初期游離事件
initial leader lightning 雷電初始引道
initial leaders of lightening 雷電之原始引導
initial load 初始負載
initial magnetization curve 初始磁化曲線
initial microprogram loading 初始微程式載入
initial nuclear radiation 初期核輻射
initial output test 起始出力試驗
initial parameter 初參數
initial particle 原粒子
initial permeability 初磁導率；起始磁導率
initial phase 起始相位
initial phase angle 初相角
initial position 初期閥位
initial preferred schedule 初次暫訂排程
initial pressure 初壓力
initial pressure regulator{=IPR} 初期壓力調節器
initial program loader {=IPL} 起動輸入常式
initial property 初始特性
initial radiation 初期輻射
initial radiation of explosion 核爆初期輻射
initial recombination 初期復合
initial resistance 初電阻；起始電阻
initial response 初始響應
initial setting 初調；初整定；初調值；初整定值
initial starting 起步；起動
initial start-up 初期起動
initial startup neutron source 初期起動中子源
initial state 初態；原始狀態
initial state function 初始狀態函數
initial susceptibility 起始磁化率
initial temperature 初溫；起始溫度
initial test 初期試驗
initial time 初始時間
initial torque 初始轉矩
initial unloaded sag 起始無載垂度
initial vacuum 初始真空
initial value property 初值特性
initial value theorem 初值定理
initial velocity 初速度
initial voltage 初始電壓
initial voltage response 初始電壓響應
initialing relay 始動電驛[器]
initialize 起始；設定；初值
initially consrtained interconnection 原始束縛互連
initially free interconnection 原始自由互連
initiate 開始；引發
initiate button 起動鈕
initiate key 起動鈕
initiating 始動的；起動的
initiating accident 初始事故
initiating circuit 起始電路
initiating electron 引發電子
initiating particle 起始粒子
initiating pulse 起動脈衝
initiating relay 起動繼電器；始動繼電器
initiating signal 起動信號

| | |
|---|---|
| initiation | 引發；起動；開始；發起 |
| initiation area discriminator | 初域鑑別器 |
| initiation control device | 起動控制裝置 |
| initiation discharge | 啟動放電；激磁放電 |
| initiator | 啟動器 |
| inject | 注入 |
| injected plasma | 注入電漿 |
| injecter | 注入體；注入器 |
| injection | 注入 |
| injection commutator | 注入塑料換向器 |
| injection current | 注入電流 |
| injection efficiency | 注入效率 |
| injection grid | 注頻柵極 |
| injection horizon | 注入地層 |
| injection laser | 注入雷射 |
| injection nozzle | 噴嘴 |
| injection orbit | 注入軌道；入射軌道 |
| injection pipe | 噴射管 |
| injection pipe rupture | 射入管破裂 |
| injection ratio | 注入比 |
| injection transformer | 澆注絕緣變壓器 |
| injection type lubricator | 射出給油器 |
| injection valve | 噴射閥 |
| injection valve shear plug | 射入閥切力塞 |
| injection voltage | 注入電壓 |
| injection water | 噴射水 |
| injection water cooling | 噴水冷卻 |
| injection well | 注入井 |
| injection-to-counting time | 注入至計數時間 |
| injector | 注入器；注射器 |
| injector, plasma | 電漿注入器 |
| injury | 傷害；損傷 |
| ink | 墨水；油墨 |
| ink bleed | 墨水滲漏 |
| ink recorder | 油墨印碼器；墨水記錄器 |
| ink reflectance | 印墨反射性能 |
| ink smudge | 墨水污染 |
| ink squeezeout | 墨水渲染 |
| ink uniformity | 墨水均勻性 |
| ink writer | 有色記錄器；油墨印碼器；印字機 |
| inked pen recorder | 墨水筆記錄器 |
| inker | 墨水印碼器 |
| inking desk | 印碼盤 |
| inkless recorder | 無墨水記錄儀 |
| ink-mist [vapor] recording | 墨水[霧]記錄 |
| ink-mist recording | 墨水霧記錄 |
| ink-writer | 墨水印碼器 |
| inland | 內地的；國內的；在內地；到內地 |
| inlay | 插入；嵌入；插入物 |
| inlead | 引入線；引入 |
| inleakage | 內漏 |
| inleakage of air | 空氣內漏 |
| inleakage of radioactivity | 放射性內漏 |
| inlet | 進口；入口 |
| inlet air | 進風 |
| inlet box | 進線箱；進線盒 |
| inlet circuit | 輸入端電路 |
| inlet diameter | 入口直徑；進口直徑 |
| inlet duct | 進風管；進風道；進水管；進汽管 |
| inlet elbow | 進水彎管 |
| inlet filter silencer | 入口濾器消聲器 |
| inlet header | 進氣集管 |
| inlet leg | 入口端管 |
| inlet line | 入口管路 |

| | |
|---|---|
| inlet nozzle | 入口噴嘴 |
| inlet opening | 入口孔 |
| inlet part | 埋入部分；埋入件 |
| inlet pipe | 進入管；進氣管；進水管 |
| inlet plenum | 進水空間 |
| inlet port | 入口 |
| inlet pressure | 入口壓力 |
| inlet riser | 進水升管 |
| inlet riser pipe | 入口升流管 |
| inlet scoop | 吸氣口；吸風口；進風斗 |
| inlet scram valve accumulator | 急停進水閥積蓄器 |
| inlet scram valve and actuator | 急停進水閥和致動器 |
| inlet stud area | 入口螺栓地區 |
| inlet temperature | 入口溫度 |
| inlet valve | 進口閥 |
| inlet valve control | 進口閥控制 |
| inlet velocity | 進口速度 |
| inlet, probe | 探針孔 |
| inlet, sample | 試樣輸入孔 |
| inlet-air duct | 進風道 |
| inlet-air filter | 進風過濾器 |
| inlet-air passage | 進風通道 |
| inlet-air zone | 進風區 |
| inline | 在一直線上的；聯機的；進油管路 |
| in-line analysis | 直排列分析 |
| inline arrangement | 順列佈置 |
| inline booster | 軸向加速器；序列式增壓器 |
| inline data precessing | 線內資料處理 |
| inline data processing | 線內資料處理 |
| inline procedures | 線內程序 |
| inline processing | 線內處理 |
| in-line procession | 混同處理 |
| inline subroutine | 線內次程式 |
| inner | 內部的；內在的 |
| inner air circuit | 內風路 |
| inner bearing | 內軸承 |
| inner blanket | 內部再生區；內圍包 |
| inner bremsstrahlung | 內部制動輻射 |
| inner cage | 內機座；內籠；內鼠籠 |
| inner cap | 內蓋 |
| inner capsule | 內部囊 |
| inner coil | 內層線圈 |
| inner conductor | 內層導體；內層導線 |
| inner conversion | 內變換 |
| inner cooled machine | 內部冷卻電機 |
| inner counter | 內部計數器 |
| inner diameter | 內徑 |
| inner diameter of stator | 定子內徑 |
| inner ear | 內耳 |
| inner electron | 內電子 |
| inner face | 內面 |
| inner filter | 內部濾器 |
| inner frame | 內機座 |
| inner grid | 內柵[極] |
| inner hair cells | 內毛細胞 |
| inner head seal ring | 內頂蓋密封環 |
| inner insulation | 內絕緣 |
| inner linearization | 內線性化 |
| inner loop | 內環 |
| inner molecular layer | 內分子層 |
| inner nuclear layer | 內核層 |
| inner oil sump | 內油槽 |
| inner orbit | 內軌道 |
| inner photoeffect | 內光電效應 |
| inner photoelectric effect | 內光電效應 |
| inner product | 內積 |
| inner quantum number | 內量子數 |

| | |
|---|---|
| inner race | 內座圈 |
| inner reflected reactor | 內部反射反應器 |
| inner rotor | 內轉子 |
| inner seal | 內密閉 |
| inner shell | 內部殼層 |
| inner side | 內側 |
| inner stator | 內定子 |
| inner tube | 內管 |
| inner work | 內功 |
| inner work function | 內工作函數；內能函數 |
| inner-cooled machine | 內冷電機 |
| inner-cooled stator coil | 內冷定子線圈 |
| inner-cooling | 內部冷卻 |
| innermost electron | 最內層電子 |
| inner-pole type alternator | 內極式同步發電機；旋轉磁場式同步發電機 |
| inner-shell electron | 內殼電子 |
| innovation | 技術革新；新方法；新發明 |
| inoperable control rod | 不能運轉控制棒 |
| inoperable sensor | 不能操作感測器 |
| inoperable trip system | 不能操作跳脫系統 |
| inoperating contact | 停用觸點；靜止觸點 |
| inoperative | 不工作的；不運行的；不能使用的；無效的 |
| inoperative period | 非運行期；停機期 |
| inorganic | 無機的 |
| inorganic bond | 無機粘合劑 |
| inorganic chemistry | 無機化學 |
| inorganic crystal as scintillator | 無機晶體閃爍器 |
| inorganic insulation | 無機絕緣 |
| inorganic materials | 無機材料 |
| in-out register | 出入暫存器 |
| in-out time | 進出時間 |
| in-phase | 同相 |
| in-phase component | 同相分量；同相部分 |
| in-phase operation | 同相運行 |
| in-phase opposition | 反相的 |
| in-phase signal | 同相信號 |
| in-phase state | 同相狀態；等相狀態 |
| in-phase vibration | 同相振動 |
| in-phase voltage | 同相電壓 |
| in-pile | 反應堆內部；堆內 |
| in-pile conditions | 堆內條件 |
| in-pile dosimeter | 堆內劑量計 |
| in-pile experiment | 在堆[中]實驗；反應器內實驗 |
| in-pile loop | 堆內迴路 |
| in-pile loop test | 堆內迴路實驗 |
| in-pile test | 堆內試驗 |
| in-pile time | 堆內時間 |
| in-place | 在應有的位置；就位；適當的 |
| in-plane moment | 面內矩 |
| in-plant exposure | 廠內曝露 |
| in-plant system | 室內系統 |
| inpolar | 內極點 |
| in-process | 加工過程中的；生產過程中的；處理過程中的 |
| in-process control | 製造過程中的控制；生產過程控制 |
| in-process inventory | 中間存量 |
| in-process material | 中間材料 |
| in-process product | 中間產物；中間生成物 |
| inpulse | 脈衝 |
| input | 輸入；輸入量 |
| input [a. c.] current | 輸入[交流]電流 |
| input [a. c.] voltage | 輸入交流電壓 |
| input admittance | 輸入導納 |
| input amplifier | 輸入端放大器；輸入 |

| | |
|---|---|
| | 放大器 |
| input amplitude | 輸入振幅 |
| input angle | 輸入角 |
| input area | 輸入區 |
| input bandpass filter | 輸入帶通濾波器；輸入端帶通濾波器 |
| input block | 輸入段 |
| input buffer | 輸入緩衝器 |
| input bufffer | 輸入緩衝器 |
| input capacitance | 輸入電容 |
| input capacity | 輸入容量 |
| input channel | 輸入通道 |
| input characteristics | 輸入特性 |
| input choke | 輸入扼流圈 |
| input circuit | 輸入電路 |
| input concentration | 輸入濃度 |
| input condition | 輸入情況 |
| input conductance | 輸入電導 |
| input control | 輸入控制 |
| input current | 輸入電流 |
| input cutoff frequency | 輸入截止頻率 |
| input data | 輸入資料；輸入數據 |
| input device | 輸入裝置 |
| input digit | 輸入數位 |
| input energy | 輸入能 |
| input equipment | 輸入設備 |
| input equivalent circuit | 輸入等效電路 |
| input error | 輸出錯誤 |
| input filter | 輸入濾波器 |
| input frequency | 輸入頻率 |
| input function state | 輸入函數狀態 |
| input impedance | 輸入阻抗 |
| input impulse | 輸入脈衝 |
| input instruction code | 輸入指令碼 |
| input job stream | 輸入作業流；輸入事件群 |
| input loading factor | 輸入負載因數 |
| input loss | 輸入損耗 |
| input magazine | 輸入槽 |
| input mechanism | 輸入機構 |
| input media | 輸入裝置；輸入設備 |
| input module | 輸入模塊；輸入模組 |
| input network | 輸入網路 |
| input node | 輸入點 |
| input noise | 輸入噪聲；輸入雜訊 |
| input offest voltage | 輸入補償電壓 |
| input pass-band | 輸入通帶 |
| input port | 輸入埠 |
| input power | 輸入功率 |
| input process | 輸入處理 |
| input pulse | 輸入脈衝 |
| input register | 輸入暫存器 |
| input rejection test | 切斷電源試驗；斷電試驗 |
| input resistance | 輸入電阻 |
| input resistor | 輸入電阻器 |
| input resonator | 輸入共振器；輸入諧振器 |
| input routine | 輸入常式 |
| input segment space | 輸入片段空間 |
| input sensing | 輸入感測 |
| input shaft | 輸入軸 |
| input shorted feed back admittance | 輸入短路反饋導納 |
| input shorted output admittance | 輸入短路之輸出導納 |
| input shorted reverse current amplification | 輸入短路反向電流放大 |
| input shorted reverse current gain | 輸入短路反向電流增益 |
| input side | 輸入側 |
| input signal | 輸入信號 |
| input space | 輸入空間 |
| input stage | 輸入級 |
| input state vector | 輸入狀態向量 |
| input storage | 輸入儲存器 |

| | |
|---|---|
| input terminal | 進線端子；輸入端子 |
| input time constant | 輸入時間常數 |
| input transformer | 輸入變壓器；輸入變量器 |
| input transient protection | 輸入瞬態防護 |
| input translator | 輸入翻譯器 |
| input travel | 輸入行程 |
| input trip signal | 輸入跳脫信號 |
| input unit | 輸入單位 |
| input value | 輸入值 |
| input variable | 輸入變數；輸入變量 |
| input voltage | 輸入電壓 |
| input wattage | 輸入瓦特數；輸入功率 |
| input well | 輸入井 |
| input winding | 輸入繞組；原繞組 |
| input work queue | 輸入工作佇列 |
| input, mains | 電源輸入 |
| input, power | 輸入功率 |
| input/output control | 入出管制 |
| input-output {=I/O} | 輸入輸出 |
| input-output allocation | 輸入輸出分配 |
| input-output area | 輸出入區 |
| input-output bound | 輸入輸出限制 |
| input-output channel | 輸出入通道 |
| input-output control module | 輸入輸出控制模組 |
| input-output control system{=IOCS} | 輸出入控制系統 |
| input-output curve | 傳入輸出曲線 |
| input-output device | 輸入輸出裝置 |
| input-output equipment | 輸入輸出設備 |
| input-output exchange | 輸入輸出交換 |
| input-output interrupt | 輸入輸出中輟 |
| input-output limited system | 受輸入輸出限制的系統 |
| input-output medium | 輸入輸出介體 |
| input-output register{=IOR} | 輸出入暫存器 |
| input-output request | 輸入輸出請求 |
| input-output storage | 輸入輸出儲存器 |
| input-output unit | 輸入輸出單位；輸入輸出裝置 |
| input-output variable | 輸出輸入變數 |
| input-output-state relation | 輸入輸出狀態關係 |
| input-wiring-diagram | 輸入端接線圖 |
| inquire | 詢問；打聽；追究；調查 |
| inquiry | 詢問；調查；查詢；詢價 |
| inquiry application | 詢問應用 |
| inquiry circuit | 查詢電路 |
| inquiry station | 詢問站 |
| inquiry system | 詢問系統 |
| in-reactor observation data | 反應器內觀察數據 |
| inrush | 起動功率；起動衝量；浸入；闖入；流入 |
| inrush current | 湧入電流 |
| inrush KVA | 衝擊千伏安 |
| inrush starting current | 起動衝擊電流 |
| inscattering | 內散射 |
| inscattering correction | 內散射修正 |
| inscribe | 寫上；記上；刻上；內接；內切 |
| inscriber | 記錄器 |
| insect luring lamp | 誘蟲燈 |
| insensitive | 不敏感的；不靈敏的 |
| insensitive time | 不敏感時間 |
| in-sequence rods | 順次序內棒 |
| insert | 插入 |
| insert command | 插入指令 |

| | |
|---|---|
| insert drive valve | 插入驅動閥 |
| insert error | 插入誤差 |
| insert exhaust valve | 插入排氣閥 |
| insert header | 插入集管 |
| insert line | 插入管 |
| insert signal | 插入信號 |
| insert solenoid valve | 插入電磁閥；插入螺線管閥 |
| insert tube | 嵌入管 |
| insertability | 可插入性 |
| inserter | 插入物；插件；隔板 |
| inserting coil | 下線線圈；嵌線線圈 |
| inserting tool | 下線工具；嵌線工具 |
| inserting winding | 下線；嵌線 |
| insertion | 介入；插入 |
| insertion error | 插入誤差 |
| insertion gain | 插入增益；介入增益 |
| insertion loss | 插入損耗；介入損失 |
| insertion machine | 嵌線器；下線器；打槽楔機；插入機 |
| insertion phase shift | 介入相移 |
| insertion piece | 插入件 |
| insertion power function | 介入功率函數 |
| insertion switch | 加入開關 |
| insertion, motorized rod | 裝馬達棒插入 |
| in-service | 檢修中的；運行中的 |
| in-service inspection | 營運期間檢驗 |
| inservice inspection records | 勤務中檢查記錄 |
| inservice testing | 勤務中試驗 |
| inside | 內的；內部的；內側的；內部；內面 |
| inside cable | 戶內電纜 |
| inside calipers | 內卡鉗；內徑規 |
| inside cap | 內蓋；內軸承蓋 |
| inside conductor | 內導線 |
| inside diameter | 內徑 |
| inside dimensions {=ID} | 內部尺寸 |
| inside frosted lamp | 內磨砂燈 |
| inside height | 內高度 |
| inside micrometer | 內徑千分尺；內徑測微計 |
| inside micrometer calipers | 內微米卡尺 |
| inside radius | 內半徑 |
| inside-coated ionization chamber | 內側敷塗游離腔 |
| inside-out motor | 轉樞式同步電動機 |
| insight | 洞悉；洞察；理解；見識 |
| insignificant | 無意義的；無價值的；無足輕重的 |
| insist | 堅持；主持；硬要；堅決要求 |
| in-site | 原地 |
| in-situ conduit | 原地導管；原有導管 |
| insolation | 日射；日照；曝曬；曬 |
| insolubility | 不溶解性；不可解性 |
| insoluble | 不溶解的；不能解決 |
| insoluble anode | 不溶性陽極 |
| insoluble matter | 不溶解物 |
| inspect | 觀察；檢查；調查；檢驗 |
| inspectability | 可檢驗性 |
| inspection | 檢查；檢驗 |
| inspection area | 檢查區域 |
| inspection box | 視察箱；檢查箱 |
| inspection cover | 視察窗蓋；檢查孔蓋；人孔蓋 |
| inspection door | 檢查門 |
| inspection hole | 檢查孔；人孔；觀察孔 |

| | |
|---|---|
| inspection lamp | 檢查燈；檢驗燈 |
| inspection nipple | 襯環；檢查用的短管 |
| inspection opening | 觀察孔；檢查孔；人孔 |
| inspection pit | 檢查井 |
| inspection planning | 檢驗規劃 |
| inspection plate | 檢查板 |
| inspection plug | 檢查塞 |
| inspection stand | 檢查站 |
| inspection standard | 檢查標準 |
| inspection technique | 檢查技術 |
| inspection tube | 檢查管 |
| inspection window | 檢查窗；觀察窗 |
| inspection, radiographic | 放射照相檢查 |
| inspector | 檢驗員 |
| inspiration | 進氣；吸氣；鼓勵 |
| instabilily | 不穩定性 |
| instability constant | 不穩常數 |
| instability, flute | 凹線不穩性 |
| instable | 不穩定的；不安定的 |
| install | 安裝；裝配；裝入；插入；安置；建立 |
| installation | 裝置；安裝；設備；裝配 |
| installation cost | 安裝費用；設備費用 |
| installation date | 裝置日期 |
| installation diagram | 裝配圖；安裝圖 |
| installation drawing | 安裝圖；裝配圖 |
| installation gas-fired | 燃氣設備 |
| installation guide bracket | 裝置引導托架 |
| installation index | 裝置指數 |
| installation material | 安裝材料 |
| installation site | 安裝地點 |
| installation time | 裝置時間 |
| installation work | 安裝工作；佈線工作；佈置工作 |
| installed capacity | 裝置容量；設備容量 |
| installed flux density{for an interior lighting} | 器具光束密度{屋內照明的} |
| installed lamp flux density{for an interior lighting} | 電燈光束密度{屋內照明的} |
| installing | 安裝；裝置；敷設 |
| instance | 實例；例子；情況；場合；瞬時；瞬間；舉例 |
| instance output | 瞬時輸出 |
| instant | 瞬時；立刻；即刻 |
| instant -start fluorescent lamp | 瞬間起動螢光燈 |
| instantaneous | 即時的；瞬時的；瞬態 |
| instantaneous [acting] relay | 瞬動繼電器 |
| instantaneous access | 瞬時出入 |
| instantaneous acoustical speech power | 瞬時語音功率 |
| instantaneous AGC | 瞬時自動增益控制 |
| instantaneous amplitude | 瞬態振幅 |
| instantaneous assembly | 瞬時裝配 |
| instantaneous automatic gain control{=IAGC} | 瞬時自動增益控制 |
| instantaneous AVC | 瞬時自動音量控制；瞬時自動電壓控制 |
| instantaneous break | 瞬時切斷 |
| instantaneous centre | 瞬時中心 |
| instantaneous code | 即釋碼 |
| instantaneous communication | 瞬時通信 |

instantaneous current 瞬時電流
instantaneous damper current 瞬時阻尼電流
instantaneous data-transfer rate 瞬時資料轉移率
instantaneous death 即刻死亡
instantaneous deviation control 瞬時偏向控制
instantaneous device 瞬時裝置
instantaneous discharge 瞬時放電
instantaneous electronic scanning 瞬時電子掃描
instantaneous exciter 瞬時激勵器；瞬時激磁機
instantaneous expander 瞬時擴展器
instantaneous failure rate 瞬時故障率
instantaneous fault 瞬時故障
instantaneous frequency 瞬時頻率
instantaneous ground 瞬時接地
instantaneous guillotine rupture 瞬時切斷破裂[管路]
instantaneous load 瞬時負載
instantaneous neutron 瞬時中子
instantaneous orbit 瞬時軌道
instantaneous overcurrent relay 瞬動過電流繼電器
instantaneous overload 瞬時過載
instantaneous overvoltage 過時過電壓
instantaneous particle velocity 瞬發粒子速度
instantaneous peak value 瞬時峰值
instantaneous phase current 瞬時相電流
instantaneous phase indicator 瞬時相位指示器
instantaneous power 瞬時功率
instantaneous pressure 瞬時壓力；瞬時電壓
instantaneous radius 瞬時半徑
instantaneous rating 瞬時定額
instantaneous reactivity 瞬時反應度
instantaneous reading 瞬時讀數
instantaneous reclosing 瞬時重合
instantaneous recovery time 瞬時恢復時間
instantaneous relay 瞬時電驛
instantaneous release 瞬時釋放
instantaneous reoperate time 瞬時再動作時間
instantaneous reserve market 瞬間備用電力市場
instantaneous response 瞬時反應
instantaneous return time 瞬時復原時間
instantaneous roentgen ratemeter 瞬時侖琴數率計
instantaneous short circuit 瞬時短路
instantaneous short-circuit test 瞬時短路試驗
instantaneous sound power 瞬時聲功率
instantaneous speech power 瞬時語言功率
instantaneous speed 瞬時速度
instantaneous stand-by 瞬時備用
instantaneous storage 瞬時儲存[器]
instantaneous torque 瞬時轉矩
instantaneous 瞬時傳輸率

transmission rate
instantaneous trip 瞬間切斷；瞬間跳閘
instantaneous value 瞬時值
instantaneous velocity 瞬時速度
instantaneous voltage 瞬時電壓
instantaneously-operating apparatus 瞬時運行電器
instantly 立刻；馬上
in-station test 電台內測試
instead 代替；不是…而是
in-steam measurement 蒸汽內測量
in-step 同步的；同相的；同級的
in-step condition 相位一致條件；相位吻合條件；同步狀態
institute 研究所；學會
Institute for Atomic Research 原子能研究所
Institute for Nuclear Medicine 核子醫學研究所
Institute for Nuclear Studies 原子核研究所
Institute of Electrical and Electronics Engineers {=IEEE} 美國電機暨電子工程師學會
Institute of Nuclear Engineering{=INE} 核子工程研究所
Institute of Nuclear Science{=INS} 原子科學研究所
Institute of Radiation Biology{=IRB} 輻射生物研究所
institute of radio engineers{=IRE} 無線電工程師學會
institution 規定；制度；協會；學會；設立；設置
instruct 教育；講授；指示；指導；通知；命令
instruction 指令；指示；規程
instruction address 指令位址
instruction book 說明書
instruction character 指令字元
instruction check indicator 指令核對指示器
instruction code 指令碼
instruction constant 指令常數
instruction control 指令控制
instruction counter 指令計數器
instruction cycle 指令周期
instruction deck 指令卡疊
instruction fetch 取指令；指令取出
instruction format 指令格式
instruction mix 指令混合
instruction register 指令暫存器
instruction registor 指令暫存器
instruction repertoire 指令表
instruction repertory 指令彙
instruction routine 指令常規；指令常式
instruction sequence 指令序列；控制序列
instruction set 指令集
instruction sheet 說明單
instruction storage 指令儲存器
instruction tape 指令帶
instruction time 指令時間
instruction word 指令詞
instruction-check indicator 指令校驗指示器
instructive 有教益；啟發性；指導性的
instructor 教師；講師；指導員
in-structure response spectra 結構內回應譜
instrument 儀器；儀表
instrument air piping 儀器空氣管路
instrument auto-transformer 儀表用自耦變壓器
instrument background 儀器背景

| | |
|---|---|
| instrument board | 儀表盤；儀表屏；儀器配電盤 |
| instrument calibration | 儀器校正 |
| instrument channel | 儀器通道 |
| instrument channel trip signal | 儀器通道跳脫信號 |
| instrument constant | 儀器常數；儀表常數 |
| instrument cubicle | 儀表室 |
| instrument curve drawing | 自記儀器 |
| instrument desk | 儀表台 |
| instrument error | 儀器誤差 |
| instrument function test | 儀表功能試驗 |
| instrument handling tool | 儀器操作工具 |
| instrument hole | 儀器管道 |
| Instrument installation details{=IID} | 儀器裝置細則 |
| instrument lag | 儀表惰性 |
| instrument landing approach | 儀器導降進場 |
| instrument landing system glide path | 儀器導降系統滑道 |
| instrument landing system{=ILS} | 儀器導降系統 |
| instrument light | 儀表盤照明指示燈；儀表燈 |
| instrument line | 儀器管 |
| instrument line break accident | 儀器管破裂事故 |
| instrument motor | 儀表電動機 |
| instrument opening | 儀表孔道 |
| instrument panel | 儀表板；儀表盤；儀表屏 |
| instrument pen | 儀表筆 |
| instrument rack | 儀器架 |
| instrument range | 儀器範圍 |
| instrument reading | 儀表讀數 |
| instrument relay | 儀表繼電器 |
| instrument response | 儀器回應 |
| instrument room | 儀器室；機鍵室 |
| instrument sensing line | 儀器感測管 |
| instrument sensor check | 儀器感測核對 |
| instrument servo mechanism | 儀器伺服機構 |
| instrument stand | 儀表架 |
| instrument strongback | 儀器強背 |
| instrument table | 儀器桌 |
| instrument tap | 儀器接頭 |
| instrument transformer | 儀器用互感器；儀器用變比器 |
| instrument tube | 儀器管 |
| instrument volume | 儀器容量 |
| instrument with suppressed zero | 無零位刻度儀表 |
| instrument, apparatus | 儀器 |
| instrument, neutron-flux | 中子通率儀器 |
| instrument, non-contact | 非接觸儀器 |
| instrument, radiation-detection | 輻射偵檢器 |
| instrument, radiotherapeuic | 放射治療儀器 |
| instrument, startup-range | 起動範圍用儀器 |
| instrument, thermo-couple | 熱偶儀器 |
| instrument, time-of-flight | 飛行時間計時器 |
| instrumental broadening | 儀器加寬 |
| instrumental error | 儀器誤差 |
| instrumental factor | 儀器因數 |

| | |
|---|---|
| instrumental operation | 儀器操作 |
| instrumental resolution | 儀器分解；儀器鑑別 |
| instrumental straggling | 儀器偏滯 |
| instrumentality | 工具；手段；方法；媒介 |
| instrumentation and control | 儀表使用與控制 |
| instrumentation channel | 儀表使用管道 |
| instrumentation engineering diagram{=IED} | 儀表應用工程圖 |
| instrumentation recorder | 儀表記錄器 |
| Instrumentation Society of America{=ISA} | 美國儀表協會 |
| instrumented fuel assembly{=IFA} | 儀測燃料整件 |
| instrumenting | 使用儀器 |
| instruments, indicating | 指示儀器 |
| instruments, neutron | 中子儀器 |
| instruments, radiation-monitoring | 輻射偵測儀器 |
| instruments, radiation-protection | 輻射防護儀器 |
| instruments, reactor | 反應器儀表 |
| insuccation | 浸漬 |
| insulance | 絕緣電阻 |
| insulant | 絕緣材料；絕緣物質 |
| insulate | 絕緣；絕熱；隔離 |
| insulated | 被絕緣；絕緣了的 |
| insulated aluminum wire | 絕緣鋁線 |
| insulated armature | 絕緣電樞 |
| insulated bearing | 絕緣軸承 |
| insulated bearing pedestal | 絕緣軸承座 |
| insulated brush holder | 絕緣刷座 |
| insulated cable | 絕緣電纜 |
| insulated cambric pipe | 麻布絕緣管 |
| insulated coil | 絕緣線圈 |
| insulated conductor | 絕緣導體；絕緣導線 |
| insulated conductor strand | 絕緣股線 |
| insulated conduit | 絕緣導管 |
| insulated connector | 絕緣連接器 |
| insulated copper wire | 絕緣銅線 |
| insulated core transformer | 絕緣心型變壓器 |
| insulated coupling | 絕緣聯軸器 |
| insulated dowel | 絕緣定位銷 |
| insulated electric conductor | 絕緣導體；絕緣電線 |
| insulated flange | 絕緣凸緣 |
| insulated flexible pipe | 絕緣軟管 |
| insulated hose | 絕緣軟管 |
| insulated magnet wire | 絕緣電磁線 |
| insulated neutral | 不接地中性點 |
| insulated paper | 絕緣紙 |
| insulated part | 絕緣部件；絕緣部分 |
| Insulated Power Cable Engineering Association{=IPCEA} | 絕緣電力電纜工程學會 |
| insulated rail joint | 軌道絕緣接頭 |
| insulated return | 絕緣回線 |
| insulated return system | 絕緣回流制 |
| insulated ring | 絕緣圈；隔電環 |
| insulated rotor | 絕緣轉子 |
| insulated slot | 絕緣槽 |
| insulated static wire | 絕緣架空地線 |
| insulated system | 不接地制；不接地系統 |
| insulated tube | 絕緣管 |
| insulated winding | 絕緣繞組 |
| insulated wire | 絕緣電線 |

| | |
|---|---|
| insulated wrie grip | 絕緣線緊線器 |
| insulated-gate field effect transistor{=IGFET} | 絕緣閘場效電晶體 |
| insulated-gate thin-film transistor{=IGTFT} | 絕緣閘薄膜電晶體 |
| insulating | 絕緣的；絕熱的；隔離的 |
| insulating ability | 絕緣本領；絕緣能力 |
| insulating adhesive paper | 石棉絕緣紙 |
| insulating adhesive tape | 石棉絕緣帶；絕緣粘帶；膠布帶 |
| insulating backing | 絕緣襯墊 |
| insulating bar | 絕緣桿；絕緣棒 |
| insulating barrier | 絕緣隔板；絕緣障壁 |
| insulating base | 絕緣板；絕緣底板 |
| insulating bead | 絕緣小珠 |
| insulating blanket | 絕緣圍包 |
| insulating boot | 絕緣靴；絕緣罩 |
| insulating braiding | 絕緣包紮；絕緣編織物 |
| insulating bushing | 絕緣套管；絕緣襯套 |
| insulating cardboard | 絕緣紙卡板 |
| insulating cell | 絕緣隔板；絕緣襯墊；絕緣隔間 |
| insulating cement | 絕緣封膏；絕緣膠 |
| insulating ceramic | 絕緣陶瓷 |
| insulating clamp | 絕緣線夾 |
| insulating coating | 絕緣外套；絕緣塗層；絕緣漆 |
| insulating compound | 絕緣劑 |
| insulating coolant | 絕緣冷卻劑 |
| insulating coupling | 絕緣聯軸節；絕緣聯軸器 |
| insulating cover | 絕緣蓋 |
| insulating cylinder | 絕緣圓筒 |
| insulating enamel varnish | 絕緣瓷漆 |
| insulating fiber material | 絕緣纖維材料 |
| insulating film | 絕緣薄膜 |
| insulating glaze | 絕緣釉 |
| insulating joint | 絕緣接頭 |
| insulating laminated product | 絕緣層壓製品；絕緣積層塑料；絕緣層壓塑料 |
| insulating layer | 絕緣層 |
| insulating level | 絕緣等級；絕緣水準 |
| insulating liquid | 絕緣液體 |
| insulating material | 絕緣材料 |
| insulating medium | 絕緣介質 |
| insulating mica product | 絕緣雲母製品 |
| insulating molded product | 絕緣模壓製品 |
| insulating molding plastics | 絕緣模壓塑料；粉壓塑料；膠木粉 |
| insulating molding powder | 絕緣模壓塑料；膠木粉；電木粉 |
| insulating oil | 絕緣油 |
| insulating paint | 絕緣漆 |
| insulating paper | 絕緣紙 |
| insulating piece | 絕緣塊 |
| insulating plastic | 絕緣塑料；粉壓塑料；膠木粉；電木粉 |
| insulating plate | 緣絕板；絕緣墊片 |
| insulating polymer | 紀緣聚合物 |
| insulating press board | 絕緣紙板；厚紙板 |
| insulating property | 絕緣性能；絕緣性質 |
| insulating rod | 絕緣棒 |
| insulating rolled product | 絕緣卷製品 |
| insulating sheet parper | 絕緣薄紙 |
| insulating sleeve | 絕緣套筒 |

| | |
|---|---|
| insulating spacer | 絕緣隔片；絕緣隔塊；絕緣墊塊 |
| insulating stand | 絕緣台；絕緣座 |
| insulating strength | 絕緣強度 |
| insulating substrate | 絕緣襯底 |
| insulating tape | 絕緣[包]帶 |
| insulating test | 絕緣試驗 |
| insulating transformer | 絕緣變壓器 |
| insulating varnish | 絕緣[清]漆 |
| insulating varnish cloth | 絕緣漆布；黃蠟布 |
| insulating varnished glass cloth | 絕緣玻璃漆布 |
| insulating varnished silk | 絕緣綢；黃蠟綢 |
| insulating varnished sleeving | 絕緣漆管；黃蠟管 |
| insulating wax | 絕緣蠟 |
| insulating wire | 絕緣電線 |
| insulation | 絕緣 |
| insulation against ground | 對地絕緣 |
| insulation aging | 絕緣老化 |
| insulation aging rate | 絕緣老化速度 |
| insulation allowance | 絕緣容差；絕緣公差 |
| insulation angle | 絕緣角 |
| insulation between layers | 層間絕緣 |
| insulation between phases | 相間絕緣 |
| insulation between strands | 線股間絕緣 |
| insulation between turns | 匝間絕緣 |
| insulation breakdown | 絕緣破壞 |
| insulation cambric | 絕緣布 |
| insulation class | 絕緣種類；絕緣等級 |
| insulation class voltage | 絕緣等級電壓 |
| insulation classification | 絕緣分類；絕緣等級 |
| insulation coating | 絕緣塗層；絕緣漆 |
| insulation control | 絕緣監督；絕緣控制 |
| insulation coordination | 絕緣協調 |
| insulation covering | 絕緣套 |
| insulation deterioration | 絕緣損壞 |
| insulation distance | 絕緣距離 |
| insulation engineering | 絕緣工程 |
| insulation failure | 絕緣事故；絕緣損壞 |
| insulation fault | 絕緣故障；絕緣事故 |
| insulation for strut | 支撐的絕緣 |
| insulation grade | 絕緣等級 |
| insulation in guy | 拉線絕緣 |
| insulation indicator | 絕緣指示器 |
| insulation layer | 絕緣層 |
| insulation leakage | 絕緣漏電 |
| insulation level | 絕緣水平[準]；絕緣等級 |
| insulation level of equipment | 設備絕緣位準 |
| insulation life | 絕緣壽命 |
| insulation loss angle | 絕緣損耗角 |
| insulation material | 絕緣材料 |
| insulation measurement | 絕緣量測 |
| insulation paper | 絕緣紙 |
| insulation paste | 絕緣膠 |
| insulation plate | 絕緣板 |
| insulation power factor | 絕緣功率因數 |
| insulation puncture | 絕緣衝穿 |
| insulation quality | 絕緣品質 |
| insulation recovery | 絕緣恢復 |
| insulation resistance | 絕緣電阻 |
| insulation resistance tester | 絕緣電阻測試器 |
| insulation resistivity | 絕緣電阻率 |

| | |
|---|---|
| insulation sheath | 絕緣外皮；絕緣套 |
| insulation sleeve | 絕緣套管 |
| insulation space-factor | 絕緣空間占空因數；絕緣間距因數 |
| insulation spacer | 絕緣墊片；絕緣墊塊；絕緣擋塊 |
| insulation strength | 絕緣強度 |
| insulation tape | 絕緣帶 |
| insulation test | 絕緣試驗；絕緣檢驗 |
| insulation tester | 絕緣試驗器；絕緣試驗儀 |
| insulation thermal life | 絕緣熱壽命 |
| insulation thermal resistivity | 絕緣的熱阻率 |
| insulation thickness | 絕緣厚度 |
| insulation varnished cambric | 漆布絕緣 |
| insulation wall | 絕緣牆；絕緣壁 |
| insulation, liquid cryogen | 液態冷凍劑絕緣 |
| insulation, liquid-solid | 液固體絕緣 |
| insulation, switchgear | 開關設備絕緣 |
| insulation, thermo-plastic | 熱塑膠絕緣 |
| insulation, transformer | 變壓器絕緣 |
| insulation, varnished cambric | 漆布絕緣 |
| insulativity | 絕緣性；絕緣度；體積電阻率 |
| insulator | 絕緣器；礙子 |
| insulator arcing horn | 絕緣子滅弧角 |
| insulator arcing shield | 絕緣子電弧屏蔽 |
| insulator arc-over | 絕緣子放電；絕緣子閃絡 |
| insulator bracket | 絕緣子托架 |
| insulator breakdown | 絕緣子擊穿；絕緣子故障 |
| insulator cap | 絕緣子帽 |
| insulator chain | 絕緣子串 |
| insulator corona | 絕緣子電暈 |
| insulator pin | 絕緣子球頭；絕緣子直腳；絕緣子腳釘；絕緣子連接插銷；絕緣體銷 |
| insulator spindle | 絕緣子心軸 |
| insulator string | 礙子連；礙子串 |
| insulator tester | 絕緣體試驗器 |
| insulator type current transformer | 絕緣子式比流器 |
| insulator, bus sup-porting | 匯流排絕緣體 |
| insulator, cap and pin | 絕緣礙子的帽蓋及腳柱 |
| insulator, contamination | 絕緣礙子的污染 |
| insulator, flashover | 絕緣礙子閃絡 |
| insulator, pin-type | 裝腳礙子 |
| insulband | 絕緣綁帶 |
| insulcrete | 絕緣板 |
| insulex | 一種絕緣漆 |
| insullac | 絕緣漆 |
| insult | 傷害；損傷 |
| insult, radiation | 輻射傷害 |
| insurance | 保險；保證；保險費；保險單；安全措施 |
| insurance claim | 保險索賠 |
| insure | 保險；保證 |
| in-system unit | 有制單位 |
| intact | 無損傷的；完整的；原封不動的 |
| intake | 攝取；進水 |
| intake conduct | 進水導管 |
| intake dam | 壩內式水電站廠房；進水口擋水墻 |
| intake jetty | 進水防波堤 |
| intake opening | 進風口 |

| | |
|---|---|
| intake pipe | 進口管；取水管 |
| intake point | 進水口；進水點；頭水路 |
| intake port | 進水口；進氣道；進油口 |
| intake silencer | 入口消聲器；入口消音器 |
| intake structure | 進水結構 |
| intake well | 貫入井 |
| intake, maximum permissible | 最大許可攝影 |
| intake-tube | 進氣管 |
| intarometer | 盲孔千分尺 |
| integer | 整數；總數；整體 |
| integer harmonics | 整數倍諧波 |
| integer ideal | 整數理想子環 |
| integer moduls m | 模 m 整數 |
| integer multiple | 整數倍數 |
| integer programming | 整數規畫 |
| integer ring | 整數環 |
| integer-slot winding | 整數槽繞組 |
| integrable | 可積分性 |
| integrable function | 可積函數 |
| integral | 積分；積分的；整體；完整的；整數的 |
| integral absolute error criterion | 積分絕對誤差準則 |
| integral absorbed dose | 積分吸收劑量 |
| integral action | 積分作用 |
| integral and differential | 積分和微分 |
| integral beta probe | 總貝他探針 |
| integral calculus | 積分學 |
| integral compensation | 積分補償 |
| integral constant | 積分常數 |
| integral constraint | 積分限制 |
| integral control | 積分控制 |
| integral control action | 積分控制作用 |
| integral coupling | 整體聯軸器 |
| integral curve | 積分曲線 |
| integral damping winding | 全阻尼繞組 |
| integral demand meter | 積算需量計 |
| integral discriminator | 積分鑑別器 |
| integral dose | 積分劑量 |
| integral energy spectrum | 積分能譜 |
| integral equation | 積分方程 |
| integral experiment | 整體實驗 |
| integral fan | 軸上風扇 |
| integral fin | 整體散熱鰭 |
| integral formula | 積分公式 |
| integral function | 整函數 |
| integral governing | 積分調整 |
| integral horsepower motor | 整數馬力電動機 |
| integral insulation | 整體絕緣 |
| integral kernel | 全核仁 |
| integral key | 花鍵；整合鑰；積分鍵 |
| integral linear programming | 整數線性規劃 |
| integral linearity | 積分直線性 |
| integral mode | 積分模式 |
| integral non-linearity | 積分非線性 |
| integral non-linearity of MAC | MAC 的積分非線性；多頻路脈衝高度分析儀的積分非線性 |
| integral operator | 積分運算子；積分算符 |
| integral pitch winding | 整距繞組 |
| integral primary unit substation | 整套型變電所 |
| integral range spectrum | 積分射程譜 |
| integral reactor | 整體反應器 |

| | |
|---|---|
| integral rod worth | 全棒值 |
| integral shaft | 整體軸 |
| integral square error criterion | 積分平方誤差準則 |
| integral square error performance index | 積分平方誤差性能指數 |
| integral time | 積分時間 |
| integral time | 積分時間 |
| integral unit | 成套機組 |
| integral unit substation | 組裝式變電站；成套機組式變電站 |
| integral, relative resonance | 相對共振積分 |
| integral, resonance scattering | 共振散射積分 |
| integral, resonance-absorption | 共振吸收積分 |
| integral, weighed | 估量積分；加權積分 |
| integral-of-time-multiplied absolute-error criterion | 時積積分絕對誤差準則；絕對誤差乘時積分準則 |
| integral-slot winding | 整數槽繞組 |
| integrand | 被積函數 |
| integraph | 積分儀 |
| integrate | 積分；積累；集成；給合；使…完整 |
| integrated | 積分的；集成的；積成的；綜合的 |
| integrated circuit {=IC} | 積體電路 |
| integrated coil | 整體式線圈 |
| integrated component circuit | 積體組件電路；集成元件電路 |
| integrated console | 整合式控制台；聯控台 |
| integrated cross-section | 積分截面 |
| integrated data processing{=IDP} | 整體資料處理 |
| integrated data store{=IDS} | 整體資料儲存 |
| integrated database editor {=IDBE} | 整合性資料庫編輯器 |
| integrated demand meter | 累積需量計 |
| integrated device | 集成器件；積體裝置 |
| integrated discrimination | 積分鑑別器 |
| integrated electronics | 積體電子學 |
| integrated flux | 積分通率 |
| integrated I/O adapter | 積體輸入輸出銜接器 |
| integrated industrial power plant | 綜合工業用電廠 |
| integrated leak-rate testing | 積分漏率試驗 |
| integrated manufacturing system{=IMS} | 整合製造系統 |
| integrated mica | 粘合雲母；再生雲母；雲母塑料 |
| integrated monolithic circuit | 單石積體電路 |
| integrated motor | 內裝電動機；機內電動機 |
| integrated neutron flux | 積分中子通率 |
| integrated range | 全射程 |
| integrated reflection | 總反射 |
| integrated service digital network {=ISDN} | 整體服務數位網路 |
| integrated signal | 積分信號；綜合信號 |
| integrated storage | 整體存儲器 |
| integrated transmission system | 整合輸電系統 |
| integrated X-ray reflection | 總 X 射線反射 |

| | |
|---|---|
| integrating | 積分的；積算的；累計的 |
| integrating amplifier | 積分放大器 |
| integrating capacitor | 積分電容器；存儲電容器 |
| integrating circuit | 積分電路 |
| integrating comparator | 積分比較器 |
| integrating counting circuit | 積分計算電路 |
| integrating dose meter | 積算劑量計 |
| integrating dose rate-meter | 積算劑量率計 |
| integrating element | 積分元件 |
| integrating flowmeter | 積分流量計；累積式流量計 |
| integrating galvanometer | 累計檢流計 |
| integrating gamma detector | 積算伽瑪偵檢器 |
| integrating gear | 積分齒輪 |
| integrating indicator | 積分指示器 |
| integrating instrument | 積分儀 |
| integrating ionization chamber | 積算游離腔 |
| integrating meter | 積分計；積分計算儀；積量計 |
| integrating motor | 積分馬達 |
| integrating multi-ramp converter | 多級斜度轉換器；積分式多級變換器 |
| integrating network | 積分網路 |
| integrating photometer | 積分光度計 |
| integrating procedure | 整合步驟 |
| integrating relay | 積分型繼電器 |
| integrating sphere | 積分球 |
| integrating wattmeter | 積分瓦特計 |
| integration [phase lag] network | 積分[滯相]網絡 |
| integration circuit | 積分電路 |
| integration constant | 積分常數 |
| integration procedure | 積體步驟；整合程序 |
| integration time constant | 積分時間常數 |
| integrator | 積分器 |
| integrator amplifier | 積分放大器 |
| integrator circuit | 積分儀電路 |
| integrity | 完整性 |
| integrity of a weld | 焊接的完整性 |
| intellectronics | 電子智慧學；人工智慧電子學 |
| intelligencer | 情報員 |
| intelligent | 有才智的；聰明的；理智的 |
| intelligent robot | 智慧型機器人 |
| intelligent terminal | 智能終端；智慧型終端機 |
| intelligent terminals | 智慧型終端機 |
| intelligibility | 可解度；清晰度；可懂度 |
| intelligible crosstalk | 可解串音 |
| intelligible crosstalk component | 可辨串音成分 |
| intellingence | 智力；理解力；情報；信息；信號的 |
| intellligent function | 智慧功能 |
| intend | 想要；打算；企圖；要使…成為；指定給；意指；意味著 |
| intendance | 監督；管理；管理部門 |
| intense | 強烈的；劇烈的 |
| intense current | 強電流；大電流 |
| intense radiation | 強輻射 |
| intensely bunched-ion source | 強束離子源 |
| intensification | 加強；增強；強化 |
| intensified charging | 增強充電 |

| | |
|---|---|
| intensifier | 增強器；增強劑；增輝器 |
| intensifier | 增壓器 |
| intensifier | 增壓器 |
| intensifier stage | 放大級 |
| intensify | 加強；增強；強化 |
| intensifying factor | 增感因數 |
| intensifying foil | 增力箔 |
| intensifying pulse | 增輝脈衝；增輝脈波 |
| intensifying ring | 增輝環 |
| intensifying screen | 增感屏；增光屏 |
| intensimeter | X 光強度計 |
| intensitometer | 強度計 |
| intensity | 強度 |
| intensity curve | 強度曲線 |
| intensity determination | 強度確定；強度計算 |
| intensity dip | 強度下降 |
| intensity distribution | 強度分佈 |
| intensity grid | 強度柵 |
| intensity in transmission | 透射強度 |
| intensity level | 亮度[級]；亮度位準；強度[級]；強度位準 |
| intensity meter | 強度測量計 |
| intensity modulation | 輝度調變；強度調變 |
| intensity of current | 電流強度 |
| intensity of draft | 通風強度 |
| intensity of electric field | 電場強度 |
| intensity of field | 場強度 |
| intensity of force | 力的強度 |
| intensity of illumination | 照度 |
| intensity of light | 照度；光度 |
| intensity of magnetic field | 磁場強度 |
| intensity of magnetic flux | 磁通密度 |
| intensity of magnetisation | 磁化強度 |
| intensity of magnetization | 磁化強度 |
| intensity of pressure | 壓力強度 |
| intensity of radiation | 輻射強度 |
| intensity of radio activity | 放射強度 |
| intensity of sound | 聲強度 |
| intensity of vibration | 振動強度 |
| intensity reducer | 減強器 |
| intensity wave | 強度波 |
| intensity, gamma | 伽瑪強度；伽瑪強度 |
| intensity, magnetic-field | 磁場強度 |
| intensity, neutron [-flux] | 中子[通率]強度 |
| intensity, omnidirectional | 總強度 |
| intensity, transmitted | 穿透強度 |
| intensity, zero | 零強度 |
| intensity-height distribution | 強度-高度分布 |
| intensive | 加強的；強的；強化的；密集的 |
| intensive arc lamp | 強弧燈 |
| intensive cooling | 強冷卻 |
| intensive irradiation | 強烈照射 |
| intention | 意圖；意向；目的；動機；用意；企圖 |
| intentional nonlinearity | 意想非線性 |
| intentional sampling | 意向抽樣；意想抽樣 |
| inter- | [詞頭]表示-在中間或-相互之意 |
| inter control center protocol {=ICCP} | 主控站間通訊協定 |
| inter lock | 互鎖 |

| | |
|---|---|
| inter-accelerator | 中間加速器 |
| interact | 交互作用；相互作用 |
| interactant | 相互作用物；反應物 |
| interacting particle | 互應粒子 |
| interaction | 交互作用；相互影響；互相感應 |
| interaction cross-section | 交互作用截面 |
| interaction cross-talk | 互作用串音 |
| interaction effect | 交互作用效應 |
| interaction energy | 交互作用能量 |
| interaction factor | 互作用因數 |
| interaction fast fission factor | 交互作用快中子分裂因數 |
| interaction length | 互作用長度 |
| interaction loss | 互作用損失 |
| interaction mean free path | 交互作用平均自由徑 |
| interaction parameter | 互作用參數 |
| interaction process | 交互作用過程 |
| interaction space | [電子]互作用空間 |
| interaction time | 交互作用時間 |
| interaction, aligning | 排列交互作用 |
| interaction, beta [-decay] | 貝他[衰變]交互作用 |
| interaction, dipole-dipole | 偶偶極交互作用 |
| interaction, Fermi | 費米交互作用 |
| interaction, final-state | 終態交互作用 |
| interaction, neutron-electron | 中子-電子交互作用 |
| interaction, neutron-proton | 中子-質子交互作用 |
| interaction, pseudo-scalar | 準純量交互作用 |
| interaction, quadrupole | 四極交互作用 |
| interaction, quantized | 量子化交互作用 |
| interaction, repulsive | 互斥力 |
| interaction, tensor [force] | 張量交互作用 |
| interaction, triplet | 三重線交互作用 |
| interaction, two-body | 雙體交互作用 |
| interaction, vector | 向量交互作用 |
| interactive | 相互作用的；相互影響的；交互的；人-機對話 |
| interactive computer | 人一機對話式電腦 |
| interactive computing | 交談式計算 |
| interactive console | 交談式控制台 |
| interactive graphics | 交談式繪圖 |
| interactive system | 交互作用系統 |
| interactive terminal | 交談式終端機 |
| inter-air space | 氣隙空間 |
| interanneal | 中間退火 |
| interantional code | 國際電碼 |
| inter-area transfer | 地區間傳輸 |
| interatomic | 原子間的 |
| interatomic distance | 原子間距離 |
| interatomic force | 原子間力 |
| interatomic forces | 原子間力 |
| interaxial | 軸間的 |
| interband telegraphy | 帶際電報術 |
| interband transition | 帶際過渡 |
| inter-bank cart path | 群際搬運車路徑 |
| inter-bank cart switching station | 群際搬運車轉換站 |
| interblock gap | 段間隙 |
| interblock space | [信息組的]組間間隔 |
| interbus | 聯絡母線；旁路母線 |
| intercalated tapes | 疊式絕緣帶；夾層絕緣帶 |
| intercalation | 間條掃描 |
| intercalibrate | 交互校準 |
| intercalibration | 交互校準 |
| intercarrier receiving system | 內載波接收系統 |

| | |
|---|---|
| intercarrier sound receiving system | 互載[音像]接收系統 |
| intercarrier spacing | 互載波間隔 |
| inter-cell | 注液電池 |
| intercept | 截獲 |
| intercept neutron | 截取中子 |
| intercept operator | 接線生 |
| intercept receiver | 截聽接收機；監聽接收機 |
| intercept station | 截聽站；監聽站 |
| intercepting | 截接；居間 |
| intercepting desk | 截答台 |
| intercepting service | 居間服務；截接服務 |
| intercepting trunk | 居間中繼線 |
| interception | 截獲；相交 |
| interception noise | 攔截雜訊 |
| interception of radiation | 輻射截獲 |
| interceptor | 攔截器；阻止者；截聽器 |
| interceptor governor valve | 截流調速器閥 |
| interceptor valve | 阻止閥 |
| interchange | 互換；對換 |
| interchange instability | 互換不穩性 |
| interchange of gas | 氣體交換 |
| interchange power | 互換功率；交換功率 |
| interchange[basic symbol] | 交換[基本符號] |
| interchangeability | 可交換性 |
| interchangeable | 可互換性；交換的；交替的 |
| interchangeable program tape | 可互換程序帶 |
| interchangeable type bar | 可換印字盒 |
| interchanger | 交換器 |
| interchannel | 通道間的 |
| interchannel interference | 通道內部干擾 |
| intercity network | 城市網路 |
| intercoil connection | 線圈間的連接 |
| intercoil damage | 線圈內損壞 |
| intercoil insulation | 線圈間絕緣；層間絕緣 |
| intercome | 對講器 |
| intercommunicating system | 內部通信系統；互通[電話]系統 |
| intercommunicating telephone set | [室內]互通電話機 |
| intercommunication switch | 內部互通[機]鍵 |
| intercommunication system | 內部通信系統 |
| intercommunication telephone | 對講電話；內部電話 |
| intercomputer communication | 計算機通信 |
| intercondenser | 中間電容器；中間冷凝器；級間冷凝器 |
| inter-condenser | 中間冷凝器 |
| interconnect | 互連；內連 |
| interconnected | 互連的；內連的 |
| interconnected cage motor | 鼠籠電動機 |
| interconnected delta connection | 互連三角形連接 |
| interconnected electric power system | 互聯電力系統 |
| inter-connected generating station | 互聯發電站 |
| inter-connected network | 互聯電網 |
| interconnected operation | 中間接操作；互連操作 |
| interconnected star | 互連星形接法 |

| | |
|---|---|
| connection | |
| interconnected star winding | 曲折連接繞組；星形連接繞組 |
| interconnected synchronous generator | 互連同步發電機 |
| interconnected system | 互聯系統 |
| interconnected transmission system | 互聯輸電系統 |
| interconnecting | 互相連接 |
| interconnecting cable | 中繼電纜；連接電纜 |
| interconnecting diagram | 接線圈 |
| interconnecting feeder | 聯絡饋線 |
| interconnecting main | 聯絡幹線 |
| interconnecting system | 網內聯絡系統 |
| interconnecting transformer | 聯絡變壓器 |
| interconnecting wiring diagram | 互連接線圖；互連佈線圖 |
| interconnection | 互連；互通；互接 |
| interconnection capacitance | 互連電容 |
| interconnection diagram | 接線圖 |
| interconnection of network | 電力網聯絡線 |
| interconnection of power system | 電力系統[之]互連 |
| interconnection substation | 聯絡變電所線 |
| interconnection switch | 聯絡開關 |
| interconnection system | 互連系統 |
| interconnection tie | 聯絡饋線；聯絡饋路 |
| interconnector | 聯絡線路；內部連接線 |
| interconversion | 相互轉換 |
| intercool | 中間冷卻 |
| intercoolant | 中間冷劑 |
| intercooler | 中間冷卻器 |
| intercoupling | 寄生耦合；相互耦合；相互連線 |
| intercross | 交叉 |
| intercrystalline corrosion | 晶間腐蝕 |
| intercrystalline disintegration | 晶際崩解 |
| intercrystalline failure | 晶間損壞 |
| intercycle | 中間循環的；中間周期的 |
| intercycle cooler | 循環中間冷卻器 |
| inter-dee-ground surface | D 形盒內零電位面 |
| interdict | 禁止；制止；閉鎖；阻斷 |
| interdiffuse | 交互擴散 |
| interdiffusion | 交互擴散 |
| interdigital | 數位間；指狀組合型；叉指式的 |
| interdigital circuit | 交叉指形回路 |
| interdigited capacitor | 片狀分層電容器；叉指狀電容器 |
| interelectrode | 電極間的 |
| interelectrode capacitance | 極間電容量 |
| interelectrode capacity | 極際電容 |
| interelectrode leakage | 極間洩漏 |
| interelectrode transadmittance | 極間互導納 |
| interelectron repulsion | 電子間斥力 |
| intereommunication [Intercom] | 內部通信；內部通信裝置；對講電話；互通；互相來往 |
| interest | 興趣；趣味；關心；注意；重要性意義；利益；利害關係 |
| interest during | 建廠期間利息 |

| | |
|---|---|
| construction | |
| interest rate | 利率 |
| interexchange channel | 互換通道 |
| interface | 介面；界面 |
| interface card | 接口插件 |
| interface device | 介面元件 |
| interface diaphram valve | 介面隔膜閥 |
| interface for computer | 計算機界面器 |
| interface location | 介面位置；介面聯絡站 |
| interface message processor {=IMP} | 介面訊息處理器 |
| interface region | 介面區；界面區 |
| interface temperature | 界面溫度 |
| interface, plane | 平面界面 |
| interface, water-tube | 管壁；水管界面 |
| interfacial | 界面的；邊界的 |
| interfacial area | 界面區 |
| interfacial contact | 界面接觸 |
| interfacial oscillations | 界面振盪 |
| interfacial polarization | 界面極化 |
| interfacility link system | 互鏈系統 |
| interfacing device | 分界接合裝置 |
| interfere | 干涉；干擾；妨礙；過盈；抵觸；衝突 |
| interference | 干擾 |
| interference absorber | 干擾吸收器 |
| interference amplitude | 干擾振幅 |
| interference band | 干擾頻帶 |
| interference current | 干擾電流 |
| interference effect | 干擾效應；干擾影響 |
| interference elimination | 干擾消除 |
| interference eliminator | 干擾消除器 |
| interference factor | 干擾因數 |
| interference fading | 干擾衰落 |
| interference field | 干擾場 |
| interference filter | 干擾過濾器；干涉濾波器 |
| interference free | 無干擾的；抗干擾的 |
| interference frequency | 干擾頻率 |
| interference fringe | 干擾帶；干涉邊紋 |
| interference fringe modulation | 干涉條紋調變 |
| interference level | 干擾位準 |
| interference location | 干擾站 |
| interference locator | 干擾定位器 |
| interference microscope | 干擾顯微鏡 |
| interference of electromagnetic wave | 電磁波干擾 |
| interference pattern | 干涉花樣；干涉圖型 |
| interference power | 干擾功率；噪聲功率 |
| interference prevention | 防止干擾 |
| interference producing unit | 干擾發生器 |
| interference pulse | 干涉脈衝 |
| interference search gear | 干擾定位器；干擾探測器 |
| interference signal | 干擾信號 |
| interference source | 干擾源 |
| interference spectrum | 干擾頻譜 |
| interference term | 干涉項 |
| interference test | 干擾試驗 |
| interference voltage | 干擾電壓 |
| interference wave | 干擾波；干涉波 |
| interference with reception | 接收干擾 |
| interference with transmission | 傳輸干擾 |
| interference zone | 干擾區；干擾範圍 |
| interference, inter-atomic | 原子間干涉 |
| interference-free | 低干擾傳輸 |

| | |
|---|---|
| transmission | |
| interference-maximum region | 最大干擾區 |
| interference-minimum region | 最小干擾區 |
| interference-suppression device | 干擾抑制裝置 |
| interfering impulse | 干擾脈衝 |
| interfering input | 干擾輸入 |
| interfering noise | 干擾雜音；干擾噪音 |
| interfering signal | 干擾信號 |
| interfering singing | 干擾嘯聲 |
| interfering transmitter | 干擾發射機 |
| interferogram | 干擾圖；干涉圖 |
| interferometer | 干涉計；干擾計 |
| interferometry | 干涉量度學；干涉測量法 |
| interferric space | 鐵心間隙 |
| interfix | 鍵詞間置法；交接 |
| interflectance | 空間利用系統 |
| interflection | 相互反射 |
| interflow | 混流；合流 |
| interflow[hydraulic] | 中間流 |
| interflow[pneumatic] | 中間流 |
| interframe pulse | 圖框間脈波 |
| intergal control | 積分控制 |
| intergrade | 中間形式；中間級配 |
| intergranular | 粒間的；晶粒間的；晶粒 |
| intergranular corrosion | 晶間腐蝕 |
| intergranular stress corrosion | 晶間應力腐蝕 |
| interia relay | 慣性繼電器 |
| interia type starter | 慣性起動器 |
| interim | 中間；臨時；間歇的；過渡性的；臨時的 |
| interim statement | 期中帳單 |
| interim surface | 暫時表面處理 |
| disposal | |
| interim trial | 臨時試驗 |
| interionic | 離子間的 |
| interior | 內部的；室內的 |
| interior circuit | 屋內電路；屋內線路；內部電路 |
| interior conduit | 室內管路；室內管道 |
| interior fire loop system | 內點火迴路系統 |
| interior fuel bundle | 內燃料束 |
| interior illumination | 室內照明 |
| interior label | 內標記 |
| interior magnetic field | 內在磁場 |
| interior mesh | 內環 |
| interior surface | 內表面 |
| interior wire | 室內用線 |
| interior wiring | 室內佈線；內線 |
| interlaboratory standard | 相互實驗室間標準 |
| interlaboratory stanstandard | 實驗室標準 |
| interlace | 交錯；交織 |
| interlace operation | 交錯操作 |
| interlaced block codes | 交錯分組碼 |
| interlaced convolutional codes | 交錯迴旋碼 |
| interlaced network | 交錯網路；多回線電力網 |
| interlaced scanning | 隔行掃描 |
| interlacing | 隔行；間行；隔行掃瞄；交錯操作；交錯存儲 |
| interlacing degree | 交錯度 |
| interlaminar insulation | 層間絕緣；鐵心疊片間絕緣；疊片漆 |
| interlamination | 層間 |
| interlamination resistance | 層間電阻 |

| | |
|---|---|
| interlattice exchange | 晶格內交換 |
| interlattice ion | 晶格內離子 |
| interlaver | 界層；隔層 |
| interleave | 轉運；隔行；交錯；交織 |
| inter-leave | 隔行；交錯 |
| interleave type core | 交疊式鐵心 |
| interleaved code | 交錯碼 |
| interleaved coil | 交錯式線圈；糾結式線圈 |
| interleaved winding | 糾結式繞組；交錯式繞組 |
| interline flicker | 線間閃爍 |
| interlink | 結合；連接；互連 |
| interlinkage | 互連；連接；交鏈 |
| interlinkage flux | 交鏈磁通；磁鏈 |
| interlinked circuit | 互連電路 |
| interlinked circuits | 互連電路 |
| interlinked leakage | 交鏈漏磁；漏磁鏈 |
| interlinked voltage | 互相連接的電壓；相間電壓 |
| interlinking | 聯系；互連；連接；交鏈 |
| interlock {=IN} | 互鎖；連鎖 |
| interlock check | 互鎖核對 |
| interlock circuit | 聯鎖電路 |
| interlock relay | 互鎖電驛[器] |
| interlock system | 互鎖系統 |
| interlock veto selector | 否定連鎖選擇器 |
| interlocked circuit breaker | 連鎖斷路器 |
| interlocked overcurrent protection | 聯鎖過電流保護 |
| interlocked switch | 聯鎖開關 |
| interlocking | 互鎖 |
| inter-locking | 互鎖 |
| interlocking circuit | 聯鎖電路 |
| interlocking device | 連鎖裝置 |
| interlocking electromagnet | 聯鎖電磁鐵 |
| interlocking latch | 聯鎖銷 |
| interlocking limit | 連鎖極限；連鎖範圍 |
| interlocking line | 聯鎖線路 |
| interlocking machine | 連鎖機 |
| interlocking machine, electro-mechanical | 機電式連鎖機 |
| interlocking mechanism | 聯鎖機構 |
| interlocking motor | 連鎖電動機 |
| interlocking plant | 連鎖裝置 |
| interlocking relay | 互鎖電驛 |
| interlocking signal | 聯鎖號誌 |
| interlocking station | 連鎖[號誌]站 |
| interlocking switch group | 聯鎖開關組 |
| interlocking system | 聯鎖系統 |
| interlocking tooth | 交齒；錯齒 |
| interlocking, electro-pneumatic | 電空連鎖裝置 |
| interlude | 中間程序；插算；間隔時間 |
| Intermag Conference | 國際磁學會議 |
| intermediate | 中間的；居間的；中間體；媒介物 |
| intermediate bearing | 中間軸承 |
| intermediate cable | 中間電纜；配線電覽 |
| intermediate center office | 中間中心局 |
| intermediate center station | 中間中心站 |
| intermediate circuit | 中間電路 |
| intermediate condenser station | 中間電容器站 |
| intermediate contact | 中間接觸點 |
| intermediate control change | 中度控制變更 |

intermediate coolant 中間冷卻劑
intermediate coupling 中間耦合
intermediate critical frequency 中間臨界頻率
intermediate current 中間值電流
intermediate cycle systems 中間循環系統
intermediate death 半死
intermediate distribution frame {=IDF} 中間配線架
intermediate element 中等重量元素
intermediate energy region 中能區；中能範圍
intermediate film method 軟片間接法
intermediate frequency amplifier{=IFA} 中[間]頻[率]放大器
intermediate frequency preamplifier 中頻前置放大器
intermediate frequency transformer{=IF transformer} 中[間]頻[率]變壓器；中週變壓器
intermediate frequency{=IF} 中[間]頻[率]
intermediate heat exchanger 中間熱交換器
intermediate heat transfer system{=IHTS} 中間熱傳遞系統
intermediate isotope 中間質量同位素
intermediate language 中階語言；中間語言
intermediate leakage factor 中間漏洩因數
intermediate level 中間能階
intermediate level radiation 中強度輻射
intermediate level solid waste 中強度固體廢料
intermediate level waste 中強度廢料
intermediate lightning arrester 中間避雷器
intermediate material 中間材料
intermediate neutron 中速中子
intermediate nucleus 過渡核
intermediate office 中間局
intermediate phase 居間相；中間相位
intermediate pole 換向極；中間極；附加極[直流電機的]
intermediate position 過渡閥位
intermediate power amplifier 中間功率放大器
intermediate power range monitor{=IPRM} 中間功率範圍偵測器
intermediate product 中間產物
intermediate range monitor{=IRM} 中間範圍偵測器
intermediate reactor 中速[中子]反應器
intermediate region 中間區域；中能量區
intermediate relay 中間繼電器
intermediate repeater 中間增訊器；中間轉發器
intermediate shaft 中間軸
intermediate shaft bearing 中間軸承
intermediate signal 中途號誌[機]
intermediate sky 中間天空
intermediate spectrum reactor 中速能譜反應器
intermediate speed 中速
intermediate stage 中間級
intermediate station 中間站
intermediate storage 中間儲存器
intermediate switch 中間開關

| | |
|---|---|
| intermediate switching station | 中間開關站 |
| intermediate toll center | 長途電話中心局；長途匯接局 |
| intermediate total | 中間和 |
| intermediate transformer | 中間變壓器 |
| intermediate value theorem | 中值定理 |
| intermediate wave | 中波 |
| intermediate-coupling theory | 中間耦合理論 |
| intermediate-image spectrometer | 中間成像能譜儀 |
| intermediate-level | 中強度放射性 |
| intermediate-level cave | 中強度工作室 |
| intermediate-level cell | 中強度放射性室 |
| intermediately enriched uranium | 中度濃化鈾 |
| intermediates | 中間產物 |
| intermediates in annealing | 退火中間產物 |
| intermediate-voltage winding | 中壓線圈 |
| intermedium | 中間物；媒介物 |
| intermeshed scanning | 交錯掃描 |
| intermetallic | 金屬間的 |
| intermetallic compound | 金屬間[之]化合[熔合]物 |
| intermission | 中止；中斷；停機；中間時間 |
| intermittency | 間歇現象；間歇性；斷續性 |
| intermittent | 間斷的；間歇的；斷斷續續的 |
| intermittent brake | 斷續制動器 |
| intermittent contact | 斷續接觸 |
| intermittent continuous current | 斷續連續電流 |
| intermittent continuous wave {=ICW} | 斷續連續波 |
| intermittent control | 間歇控制 |
| intermittent current | 間歇電流；斷續電流 |
| intermittent discharge | 間歇放電；斷續放電 |
| intermittent disconnection | 間歇斷線；間歇切斷 |
| intermittent duty | 斷續工作制；間歇負載 |
| intermittent earth | 斷續通地 |
| intermittent failure | 間歇故障 |
| intermittent fault | 斷續故障；間歇故障 |
| intermittent ground | 間歇接地；斷續接地 |
| intermittent illumination | 間歇照明 |
| intermittent inspection | 間歇檢查 |
| intermittent load | 間歇[性]負載 |
| intermittent oiling | 間斷油潤滑 |
| intermittent operation | 間歇運行；斷續運行 |
| intermittent periodic duty | 斷續周期工作方式 |
| intermittent rating | 斷續負載額定出力 |
| intermittent ringing | 斷續振鈴 |
| intermittent storage system | 間斷累積制 |
| intermittent working | 間歇工作 |
| intermittent-duty coil | 斷續通電線圈 |
| intermittent-duty motor | 斷續負載的電動機 |
| intermittent-duty rating | 間歇任務額定 |
| intermittent-rated motor | 斷續定額電動機 |
| intermodulation | [分頻]互調變 |
| intermodulation cross-talk | 互調變串話 |

| | |
|---|---|
| intermodulation distortion | 互調變失真 |
| intermodulation frequency | 互調差頻；交叉調變差頻；互調頻率 |
| intermodulation noise | 互調雜訊 |
| intermodulation product | 互調產物 |
| intermolecular force | 分子間力 |
| internal | 內部的；內的 |
| internal [-irradiation] hazard | 體內照射危害 |
| internal absorption | 內吸附 |
| internal air baffle | 內導風板；內擋風板 |
| internal air duct | 內部通風導管 |
| internal angle | 內角 |
| internal arithmetic | 內算術 |
| internal audit | 內部稽查 |
| internal base point | 基極內接點 |
| internal base resistance | 基極內電阻 |
| internal beam | 內射柱 |
| internal bias | 內偏差 |
| internal breeder | 內部再生區 |
| internal breeding ratio | 內滋生比 |
| internal bremsstrahlung | 內制動輻射 |
| internal caliber gauge | 內徑卡尺 |
| internal capacitance | 內[部]電容 |
| internal characteristic | 內特性曲線 |
| internal characteristic curve | 內特性曲線 |
| internal circuit | 內部回路；內部電路 |
| internal clocking | 內定時 |
| internal combustion engine | 內燃機 |
| internal Compton effect | 內康卜吞效應 |
| internal conductor reactance | 導線內電抗 |
| internal consumption | 內部消耗；自身消耗；本體消耗 |
| internal contamination | 內部污染 |
| internal control system | 內部控制系統 |
| internal conversion | 極內轉變 |
| internal conversion coefficient | 內轉換係數 |
| internal conversion electron | 內轉換電子 |
| internal conversion energy | 內轉換能量 |
| internal conversion ratio | 內轉換比 |
| internal conversion source | 內轉換[電子]源 |
| internal coolant | 內冷劑 |
| internal cooling | 內部冷卻 |
| internal cooling generator | 內冷發電機 |
| internal corrosion | 內部腐蝕 |
| internal counter | 內計數器 |
| internal counting | 內部計數 |
| internal curve | 內特性曲線 |
| internal decontamination | 內部除污 |
| internal deposition | 內部沉積 |
| internal diameter | 內徑 |
| internal dielectric loss | 內部介電損耗 |
| internal discharge | 內部放電 |
| internal dose | 內部劑量；體內劑量 |
| internal drop | 內壓降 |
| internal electromotive force | 內電[動]勢 |
| internal emitter | 內部發射體 |
| internal emitter point | 射極內接點 |
| internal emitter resistance | 射極內電阻 |
| internal energy | 內能 |

internal entropy 內部平均信息量
internal exposure 內部曝露
internal exposure reference dose 體內曝露參考劑量
internal fault 內部故障
internal feedback 內反饋
internal feed-back 內部反饋
internal field alternator 內極式同步發電機
internal flow counter 內部流動計數器
internal force 內力
internal friction 內摩擦；內耗
internal fuel rod pressure 燃料棒內壓
internal gas counter 內部氣體計數器
internal gas pressure 內部氣體壓力
internal gauge 內徑規
internal gear pump 內接齒輪泵
internal hydrogen cooling 氫內冷；直接氫冷
internal impedance 內阻抗
internal inductance 內電感
internal input admittance 內輸入導納
internal input capacitance 內輸入電容
internal input conductance 內輸入電導
internal insulation 內部絕緣
internal irradiation 內部照射
internal irregularities 內生雜亂
internal kinetic energy 內在動能
internal leakage 內部滲漏
internal loading 內負載
internal loss 內部損耗
internal loss torque 內損轉矩
internal measuring ability 內部量測能力
internal memory 內存儲器
internal missile 內部射出物
internal modulation 內調變
internal noise 內雜訊；內噪音
internal number system 內部計數制
internal output impedance 內部輸出阻抗
internal pair production 內成對產生
internal phase angle 內相位角
internal potential vibration 內部電位振動
internal power 內部功率
internal power limit of alternator 發電機的內功率極限
internal pressure 內壓力
internal pressure damage 內壓損害
internal quenching 內淬息
internal radiation 內部輻射
internal radiation hazard 體內輻射危害
internal radiation sources 體內輻射源
internal reactance 內電抗
internal recirculation boiling reactor 內部再循環[式]沸水反應器
internal resistance 內電阻
internal return 內部迴路
internal shield 內屏蔽
internal shipment 內部裝運
internal shroud 內蓋；內罩；內屏蔽
internal sleeve 內套；內套管；內掃油圈
internal slope impedance 內阻抗斜率
internal slope resistance 內電阻斜率

| | |
|---|---|
| internal source | 內部源 |
| internal storage | 內儲存[器] |
| internal store | 內儲存器 |
| internal stress | 內應力 |
| internal thermal resistance | 內熱阻 |
| internal thread | 內螺紋 |
| internal torque | 內轉矩 |
| internal transadmittance | 內互導納 |
| internal transconductance | 內互電導 |
| internal transfers | 內部傳遞 |
| internal transistor characteristic quantity | 電晶體內特性量 |
| internal translator {=IT} | 內部翻譯器 |
| internal tube capacity | 管內電容 |
| internal voltage | 內電壓 |
| internal water cooling | 水內冷；直接水冷 |
| internal water cooling generator | 水內冷發電機 |
| internal work | 內功；內部工作 |
| internal[-conversion] pair | 內轉換電子對 |
| internal-combustion engine driven generator | 內燃機拖動發電機 |
| internal-conversion coefficient | 內轉換係數 |
| internal-conversion electron | 內轉換電子 |
| internal-conversion source | 內轉換源 |
| internally cooled reactor | 內部冷卻反應器 |
| internally cooled slug | 內部冷卻燃料棒 |
| internally geared motor | 內裝減速器的電動機 |
| internally reflected component of daylight factor | 晝光率的屋內反射成分 |
| internally stored program | 內存儲程序 |
| internally ventilated motor | 內通風式電動機 |
| internally-stored program | 內儲程式 |
| internals | 內部零件 |
| international | 國際的 |
| international algebraic language{=IAL} | 國際代數語言 |
| international ampere | 國際安培 |
| International Atomic Energy Angency{=IAEA} | 國際原子能總署 |
| International Atomic Pool | 國際原子聯營 |
| international broadcast | 國際廣播 |
| international broad-cast | 國際廣播 |
| international broadcasting | 國際廣播 |
| international call | 國際呼號；國際通話 |
| international call letters | 國際呼號 |
| international candle | 國際燭光 |
| international circuit | 國際電路 |
| international code | 國際電碼 |
| International Commission on Illumination{=CIE} | 國際照明委員會 |
| International Commission on Radiation Units and Measurement{=ICRU | 國際輻射單位與度量委員會 |

| | |
|---|---|
| } | |
| International Commission on Radiological Protection{=ICRP} | 國際放射防護委員會 |
| international communication association{=ICA} | 國際通信聯盟 |
| international computation center{=ICC} | 國際計算中心 |
| International Conference on Information Processing{=ICIP} | 國際資訊處理討論會 |
| international coulomb | 國際庫侖 |
| international distress frequency | 國際遇險頻率 |
| international electric unit | 國際電單位 |
| international electric units | 國際電單位 |
| International Electrotechnical Commission{=IEC} | 國際電機工業委員會 |
| international Electrotechnical Vocabulary | 國際電工詞彙 |
| international energy agency | 國際能源署 |
| international farad | 國際法拉 |
| International Federation for Information Processing {=IFIP} | 資訊處理國際聯合會 |
| International Federation of Computer Sciences{=IFCS} | 計算機科學國際聯合會 |
| International Federation of Information Processing Societies{=IFIPS} | 資料處理學會國際聯合會 |
| international henry | 國際亨利 |
| international horse power | 國際馬力 |
| international joule | 國際焦耳 |
| International Labor Organization{=ILO} | 國際勞工組織 |
| international lumen | 國際流明 |
| international lux | 國際米燭光 |
| international maxwell | 國際馬克斯威爾 |
| international Morse code | 國際莫士電碼 |
| International Nuclear Fuel Cycle Evaluation{=INFCE} | 國際核燃料循環評估 |
| international ohm | 國際歐姆 |
| international pipeline | 國際管線 |
| international practical system of units | 國際實用單位制 |
| International Radiation Protection Association{=IRPA} | 國際輻射防護協會 |
| international radium standard | 國際鐳標準 |
| international safe guards | 國際保防 |
| international standard | 國際標準 |
| international standard atmosphere | 國際標準大氣壓 |
| International Standard Organization{=ISO} | 國際標準組織 |
| international system | 國際制度 |
| international system of | 國際電氣單位制 |

electrical units
international system of unit 國際單位制
international telecommunication 國際電信
International Telecommunication Union{=ITU} 國際電信協會
international telegram 國際電報
international telegraph circuit 國際電報電路
international telephone circuit 國際電話電路
International Telephone Telegraph Consultative Committee {=CCITT} 國際電話電報商議委員會
international terminal exchange 國際終端交換局
International Tokamak Reactor{=INTOR} 國際托克馬克反應器
international transit centre 國際轉話中心
international unit 國際單位
international volt 國際伏特
international watt 國際瓦特
internet protocol [IP] dial 網際網路通訊協定連結
internode 波腹；節間
internuclear separation 原子核間的分離；核間距離
internucleon 核子間的
internucleon coupling 核間耦合
internucleonic 核子間的
internucleonic force 核子間力；核子力
interoffice trunk 局間中繼線
interparticle collision 粒間碰撞
interpenetrating lattices 相互滲透柵路
interphase 相間
interphase connecting rod 相間連杆
interphase connection 相間連接線
inter-phase coupling 相間耦合
interphase reactor 相間反應器
interphase transfer 相間傳送
interphase transformer 相間變壓器；目位平衡器；吸收電抗器
interphone 內部電話；內部通信裝置
interplanar spacing 平面間距
interplanetary monitoring platform{=I.M.P} 行星際監測台
interplanetary space 行星際空間
interpolar 極間的
interpolar axis 極間軸線
interpolar gap 極間空隙
interpolar space 極間空間
interpolate 插入；內插
interpolated signal 內插信號
interpolater 插入器；內插器
interpolating function 插值函數
interpolation 內插法
interpolation by central difference 中差插值法
interpolation circuit 內差電路
interpolator 插入器；內插器
interpole 中間極；換向極
inter-pole 極間
interpole coil 間極線圈；換向極線圈
interpole core 換向極鐵心；間極鐵心
interpole flux 換向極磁通；間極磁通

| | |
|---|---|
| interpole generator | 帶間極的發電機 |
| interpole shoe | 換向極極靴；間極極靴 |
| interpole shunt | 間極分流器 |
| interpole space | 間極間空間 |
| interpole spool | 中間極線圈；換向極線圈；間極線圈 |
| interpole winding | 間極繞組；換向極繞組 |
| interpose | 放入；插入；調解；干預 |
| interposeing relay | 干預繼電器；斷路繼電器 |
| interpret | 解釋；說明；翻譯；譯碼 |
| interpretation | 說明；解釋 |
| interpretation of fission phenomena | 分裂現象解釋 |
| interpretation, causal | 因果關係解釋 |
| interpretatitive language | 解釋語言 |
| interpretatitive program | 解釋程序；翻譯程序 |
| interpretatitive trace program | 解釋性的追蹤程序 |
| interpreter | 直譯程式；譯碼器 |
| interpreter code | 翻譯代碼 |
| interpreting | 直譯；譯印 |
| interpretive code | 直譯碼 |
| interpretive compiler | 直譯編譯器 |
| interpretive language | 直譯語言 |
| interpretive program | 直譯程式 |
| interpretive programming | 譯碼程式計畫 |
| interpretive routine | 直譯常式 |
| interrcord gap | 錄間隙 |
| interreaction | 相互作用 |
| interreactor head seal | 反應器間頂蓋密閉 |
| interrecord gap | 錄間隙 |
| interreflection | 相互反射 |
| interreflection ratio | 相互反射比 |
| interrelation | 相互關係 |
| Interriational Atomic Energy Pool | 國際原子能聯營 |
| interrogate | 詢問 |
| interrogation | 詢問 |
| interrogation code | 詢問電碼 |
| interrogator | 詢問機[器] |
| interrogator-responder | 詢問應答機；詢問-回答機 |
| interrupt | 斷開；斷電；中斷；遮斷；妨障；阻止 |
| interrupt sensing | 中斷識別 |
| interruptable | 可斷開的；可中斷的 |
| interruptable power | 可斷開功率 |
| interrupted | 斷開的；中斷的；斷續的 |
| interrupted continuous wave telegraph{=ICW telegraph} | 斷續等幅波電報 |
| interrupted continuous wave{=ICW} | 斷續等幅波 |
| interrupted oscillation | 斷續振盪 |
| interrupted ringing | 斷續振鈴 |
| interrupted ringing wave | 斷續振鈴波 |
| interrupter | 斷續器；斷路器 |
| interrupter contact | 斷續觸點 |
| interrupter contact spring | 斷續器觸點彈簧 |
| interrupter duty | 中斷器工作；中斷器負載 |
| interrupter head | 遮斷器觸頭 |
| interrupter switch | 斷續器開關 |
| interruptible consumer | 控制負載用戶 |
| interruptible jet sensor | 噴流感測器 |

| | |
|---|---|
| interruptible load | 可停負載 |
| interruptible power | 可停電力 |
| interrupting capacity | 啟斷容量 |
| interrupting current | 斷開電流 |
| interrupting duty | 啟斷任務 |
| interrupting pulse | 斷續脈衝 |
| interrupting rating of circuit breaker | 斷路器之啟斷定額 |
| interrupting speed | 斷路速度 |
| interrupting time | 斷路時間；跳閘時間 |
| interrupting time of circuit breaker | 斷路器之啟斷時間 |
| interruption | 停止；中斷；斷開；斷流；中斷期 |
| interruption | 岔斷 |
| interruption arc | 斷弧 |
| interruption cable | 應急電纜；替換電纜 |
| interruption duration | 斷電持續時間 |
| interruption frequency | 斷續頻率 |
| interruption of circuit | 斷路 |
| interruption of power supply | 供電中斷；斷電 |
| interruption of service | 停電；運行障礙；運行事故；操作停止 |
| interruptor | 斷續器；斷路器；障礙物 |
| inter-satellite service | 衛星間服務 |
| interscendental curve | 半超越曲線 |
| interseam sediment | 夾岩 |
| intersect | 橫斷；交叉；相交 |
| intersection | 交接點；交叉點；交集；合取；邏輯乘法；邏輯乘積 |
| intersection gate | 相交閘 |
| interspace | 間隙；格隙 |
| interspace | 中間；空門；間隙；星際 |
| interspersing | 散布；分散；交替 |
| interstage | 級間的 |
| interstage coupling | 級際耦合 |
| interstage punch | 隔位打孔 |
| interstage shielding | 級際屏蔽 |
| interstage trandformer | 級間變壓器 |
| interstage transformer | 級間變量器 |
| interstar winding | 曲折繞組；星型繞組 |
| interstate | 間態 |
| Interstate Commerce Commission{=ICC} | 州際商務委員會 |
| interstate pipeline | 國際管線；州際管線 |
| interstation noise suppression | 台際雜訊遏止 |
| interstellar | 星際的；宇宙的 |
| interstellar space | 星際空間 |
| interstep | 級間 |
| interstep regulating transformer | 級間調節變壓器 |
| interstice | 空隙；裂縫 |
| interstital-vacancy defect | 填隙空位缺陷 |
| interstitial | 填隙；格隙 |
| interstitial [cy] migration | 節間遷移；節間徙動 |
| interstitial anion | 節間離子 |
| interstitial atom | 填隙原子 |
| interstitial compound | 填隙化合物 |
| interstitial content | 填隙含量 |
| interstitial impurity | [晶]格隙雜質 |
| interstitial irradiation | 間質性輻射 |
| interstitial site | 格隙位置 |
| interstitial solid solution | 填隙固溶體 |
| interstitial technique | 填隙技術 |
| interstitial therapy | 填隙治療 |
| interstitialcy | 節間；格隙 |
| interstitial-vacancy pair | 格隙空位對 |

interstrip pulse 線條間脈衝
intersystem transition 系間躍遷
intertial system 慣性系
interties 互聯點
intertoll trunk 長途區間中繼線
intertrade 互相交換；相互往來；國際貿易
intertrip 聯動跳閘
intertripping 聯鎖跳閘
interturn 匝間的
interturn fault 匝間故障
interturn fault detection 匝間故障檢測
interturn insulation 匝間絕緣
interturn protection 匝間保護
interturn short circuit 匝間短路
interturn test 匝間試驗
interturn tester 線匝試驗器
interunit wiring 部件間的接線
interurban distribution 市郊配電
interval 間隔
interval linear programming 區間線性規劃
interval of service 服務時間
interval timer 間隔定時計
interval valued function 區間值函數
interval, energy 能量間隔
interval, group energy 群能量間隔
interval, insensitive 不靈敏間隔
interval, pulse 脈衝間隔
interval, reactivity 反應度範圍
interval, recording 記錄間隔
interval, repetition 重複間隔
interval, triplet 三重線間隔
intervalley trannsport time 谷際輸送時間
intervalley transport time 谷際輸送時間
intervalley-transfer 谷際轉移
intervalometer 定時器；間隔時間讀出器
intervalve 電子管間的
intervalve transformer 電子管間變壓器
intervene 插入；介入；干預；干涉
intervening transformer 中間變壓器
intervention 介入；插入
intervention button 防毀鈕
intervention switch 防毀開關；應急保險開關
interweave 組合；交織
interwinding capacitance 繞組間電容
interword gap 分字間隔
interword space 分字間隔
interword telegraphy 帶內電報術
interword transition 帶內過渡
interwork 相互影響
intimate 暗示；通知；親密的；內心的；內部的；精通的
intimate contact 密切接觸
into synchronism 進入同步
intolerable 不能忍受的；不允許的；過度的；極端的
intolerable contamination 加耐受污染
intra 內部；在內
intra-array diffusion 內陣列擴散
intra-atom 原子之內；原子內部
intra-atomic force 原子內力
intraband telegraphy 帶內電報術
intraband transition 帶內過渡
intrabundle 絕緣股線間的；分裂

| | |
|---|---|
| | 導線單根導線間的 |
| intrabundle spacing | 分裂間距；分裂導線的單根導線間距 |
| intracavitary applicator | 體腔治療器 |
| intracavitary irradiation | 體腔照射 |
| intracavitary X-ray therapy | 體腔 X 射線治療 |
| intracell | 晶格之內；晶格內部 |
| intracell flux measurement | 格內通率測量 |
| intraconnection | 內接 |
| intractable | 難控制的；難處理的；難加工的 |
| intramolecular | 分子內的 |
| intramolecular exchange reactions | 分子間交換反應 |
| intramolecular forces | 分子內力 |
| intramolecular rearrangement | 分子內部重排 |
| intramuscular | 肌內 |
| intransitive | 不可傳遞的；非可遷的；不及物動詞；不及物的 |
| intranuclear | 核內的 |
| intranuclear force | 核內力 |
| intraoffice trunk | 局內中繼線 |
| intraphase conductors | 每相分裂導線的分導線 |
| intraplant communication system | 廠內通信系統 |
| intra-plant telephone | 廠內電話 |
| intra-plant transfers | 廠內傳遞 |
| intrasonic | 超低頻 |
| intrastation public address system | 廠內播音系統 |
| intrasystem | 系統內 |
| intratumor therapy | 瘤內治療 |
| intravalley scattering | 谷內散射 |
| intricate | 複雜的；交錯的；交叉的 |
| intrinsic | 內部的；內在；固有的；本徵的；內蘊的；內腹]的；原設計的 |
| intrinsic admittance | 固有導納；內在導納 |
| intrinsic angular momentum | 固有角動量 |
| intrinsic barrier lowering | 本質能障低降 |
| intrinsic carrier concentration | 本質載子濃度 |
| intrinsic charge | 本質電荷 |
| intrinsic coercive force | 本徵矯頑力；固有矯頑力 |
| intrinsic coercivity | 矯頑磁力；矯頑磁性 |
| intrinsic conduction | 本質電導 |
| intrinsic conduction density | 本質電導密度 |
| intrinsic conductivity | 本質電導係數 |
| intrinsic counter efficiency | 內稟計數器效率 |
| intrinsic curve | 本質曲線；腹]性曲線 |
| intrinsic density | 本質密度 |
| intrinsic efficiency | 固有效率 |
| intrinsic electric strength | 本質電場強度 |
| intrinsic energy | 本質能量 |
| intrinsic error | 基本誤差；固有誤差 |
| intrinsic Fermi level | 本質費米能階 |
| intrinsic forecast | 內在預測 |
| intrinsic function | 內在函數；內蘊函數 |
| intrinsic impedance | 固有阻抗；內在阻抗 |
| intrinsic induction | 固有電感；內磁感應；固有磁感應；鐵磁感應 |
| intrinsic layer | 本質層 |

| | |
|---|---|
| intrinsic level | 本徵能級；內在位準 |
| intrinsic line wave | 內稟線波 |
| intrinsic magnetic moment | 固有磁矩；內腹]磁矩 |
| intrinsic noise | 內在雜訊 |
| intrinsic nuclear states | 內稟核狀態 |
| intrinsic number{=Ni} | 本質數 |
| intrinsic permeability | 固有導磁率；本徵導磁率 |
| intrinsic radiance | 固有輻射 |
| intrinsic safety | 固有的安全性 |
| intrinsic semiconductor | 本質半導體 |
| intrinsic spin | 固有自旋 |
| intrinsic stability | 固有穩定性；內在穩定性 |
| intrinsic stand off ratio | 本質分離比 |
| intrinsic strength | 固有強度 |
| intrinsic strength of liquids | 液體本質強度 |
| intrinsic strength of solids | 固體本質強度 |
| intrinsic temperature | 本質溫度 |
| intrinsic temperature range | 本質溫度範圍 |
| intrinsic time | 固有時間 |
| intrinsic tracer | 內在追蹤器 |
| intrinsic transistor | 本質電晶體 |
| intrinsic transition | 本質過渡 |
| intrinsic value{=Ni} | 本質數 |
| intrinsic wavelength | 固有波長 |
| intrinsical | 內部的；內在的；固有的；本徵的；內蘊的；內腹]的；原設計的 |
| intrinsically safe system | 本質安全系統；固有安全系統 |
| intrisically safe | 本質安全防爆型照明 |
| luminaire | 器具 |
| introduce | 引進；引入；引導；介紹 |
| introduction | 序言；前言；引論；介紹 |
| introvert | 使內彎曲；使內傾 |
| intrude | 硬擠進；強加；浸入；干涉 |
| intrusion detection | 侵入探測 |
| intrusion system | 侵入[探測]系統 |
| invalid | 無效的；無用的；作廢的 |
| invaluable | 無法估計的；無價的；非常寶貴的 |
| invar | 不變鋼 {一種線膨脹很小的鎳鐵合金 36%的鎳}；因鋼 |
| invariability | 不變性 |
| invariable | 不變的；恒定的；常數 |
| invariable circuit | 不變電路 |
| invariable current | 不變電流 |
| invariable imbedding | 不變蘊藏 |
| invariable linear system | 不變線性系統 |
| invariable subspace | 定副空間 |
| invariance | 不變性 |
| invariance imbedding | 不變蘊藏 |
| invariance of eigen value | 特性值不變性 |
| invariant | 不變量 |
| invariant scalar | 不變標量；不變標度；不變比例尺 |
| invent | 發明；創造 |
| invention | 發明；創造 |
| inventor | 發明者；創造者 |
| inventory | 存量；存貨 |
| inventory accounting | 存貨會計 |

| | |
|---|---|
| inventory charge | 存料費 |
| inventory control | 存貨管制 |
| inventory control system | 物料控制系統 |
| inventory management | 存量管理 |
| inventory mangement | 存貨管理 |
| inventory of fuel | 燃料的存量 |
| inventory theory | 庫存論 |
| inventory turnover[rate] | 存貨週轉 |
| inventory verification | 存量證明 |
| inventory, fissionable-material | 可裂材料存量 |
| inverse | 逆的；反數；反量；倒數；使倒轉 |
| inverse action | 反向操作 |
| inverse beta transformation | 貝他逆變化 |
| inverse current | 逆電流；反向電流 |
| inverse current transfer ratio input shorted to a. c. | 反向電流轉換比交流輸入短路 |
| inverse current, counter current | 反向電流 |
| inverse definite time | 反比定時 |
| inverse definite time limit | 反比定時限 |
| inverse describing function | 反描述函數 |
| inverse diffusion length | 逆擴散長度 |
| inverse duplex system | 逆雙工系統 |
| inverse electrode current | 反向電極電流 |
| inverse electron capture | 反電子捕獲 |
| inverse element | 反元素；反元件 |
| inverse feed back | 逆反饋 |
| inverse feedback | 反回饋 |
| inverse field | 逆序場；反向場 |
| inverse Fourier transform | 傅里葉逆變換 |
| inverse frequency response | 反頻率響應 |
| inverse function | 反函數 |
| inverse geometry | 反向幾何 |
| inverse hour | 反時 |
| inverse hyperbolic function | 反雙曲線函數 |
| inverse inductance matrix | 反電感矩陣 |
| inverse iteration | 反迭代；逆迭代 |
| inverse Laplace transformation | 拉氏反轉換 |
| inverse matrix | 反矩陣；逆矩陣 |
| inverse network | 倒量[電]網路 |
| inverse nuclear reactions | 反核子反應 |
| inverse operation | 反向操作 |
| inverse parallel connetion | 反並接線 |
| inverse peak voltage | 倒尖峰電壓 |
| inverse period | 反向周期 |
| inverse photoelectric effect | 反光電效應 |
| inverse piezoelectric effect | 反壓電效應 |
| inverse plasma betatron | 反電漿電子迴旋加速器 |
| inverse polar plot | 倒極標作圖 |
| inverse probability | 反機率 |
| inverse proportion | 反比例 |
| inverse ratio | 反比 |
| inverse reflex circuit | 反向回射電路 |
| inverse saturation current | 反向飽和電流 |

| | |
|---|---|
| inverse sine | 反正弦 |
| inverse speed motor | 逆速電動機 |
| inverse square law | 平方反比定律 |
| inverse square spreading | 反平方展開 |
| inverse suppressor | 反抑制器 |
| inverse system | 反換系統 |
| inverse time | 反比延時 |
| inverse time characteristic | 反時限特性 |
| inverse time current protection | 反時限電流保護 |
| inverse time limit | 反時限 |
| inverse time relay | 反時限繼電器 |
| inverse time-lag | 反時限延時 |
| inverse time-lag switch | 反時延開關 |
| inverse transform | 反轉換；逆變換 |
| inverse voltage | 反向電壓；逆電壓 |
| inverse voltage of rectifier | 整流器反向電壓 |
| inverse Z-transformation | 反 Z 變換 |
| inversed circuit | 反演電路 |
| inversed repulsion motor | 反推斥電動機 |
| inversed V-connection | 反 V 形接法 |
| inverse-definite time relay | 反定時限繼電器 |
| inverse-relation telemeter | 反比式遙測計 |
| inverse-speed motor | 反速電動機；串激特性電動機 |
| inverse-square central force | 反平方中央力 |
| inverse-square force | 反平方力 |
| inverse-square law | 平方反比定律 |
| inverse-time | 逆時定時限繼電器； |
| definite-time limit relay | 定時限反時繼電器 |
| inverse-time induction relay | 感應式反時繼電器 |
| inversion | 逆化；倒轉；反轉 |
| inversion area | 反轉界面面積 |
| inversion chart | 反演圖；換算圖 |
| inversion condition | 逆溫條件 |
| inversion constant | 反轉常數 |
| inversion density | 反轉密度 |
| inversion integral | 反積分 |
| inversion layer | 反轉層 |
| inversion of curve | 曲線的反演 |
| inversion spectrum | 轉換譜 |
| inversion symmetry | 反稱 |
| inversion wind | 逆增風 |
| inversion, temperature | 溫度逆增 |
| invert | 顛倒；反轉；倒置；轉化 |
| inverted | 反的；逆的；倒轉的；反向的 |
| inverted alternator | 倒用交流機；旋轉電樞式同步發電機 |
| inverted amplifier | 倒用放大器 |
| inverted arc | 倒弧 |
| inverted converter | 反向轉換器；倒用轉換器 |
| inverted converter, inverter | 倒用換流機 |
| inverted crosstalk | 不可辨串音；頻率倒置串音 |
| inverted file | 分類檔 |
| inverted hour | 反時；逆時 |
| inverted L antenna | 倒 L 形天線 |
| inverted L network | 倒 L 形網路 |
| inverted magnetron | 反磁控管 |
| inverted motor | 旋轉電樞式電動機 |
| inverted output | 反相輸出 |

inverted population 倒反密數
inverted repulsion motor 反推斥式電動機
inverted rotary converter 旋轉式逆變機
inverted sequence 反序；逆序
inverted siphon 倒虹管
inverted triode 倒用三極管
inverted T-slot 倒 T 形槽
inverted tube 倒相管；倒用管
inverted turn 倒匝
inverted V antenna 倒 V 形天線
inverted vacuum tube 倒用真空管
inverted Wiedemann effect 逆魏德曼效應
inverted-turn transposition 倒匝換位
inverter 反向器；反換[流]器
inverter amplifier 反相放大器
inverter output frequency control 反向器輸出頻率控制
inverter stage 反向級
inverter station 換流站
inverter transformer 反向變壓器；反向器用變壓器
inverter, pulse 脈衝反向器
inverter-induction motor 反向器供電的感應電動機
invertibility 可逆性
invertible system 可轉化[電子]系統
inverting 反向
inverting amplifier 反相放大器
invertor 逆變器；逆變閥；反流器；逆換流器
invertor operation 逆變器運行
investigate 研究；調查
investigation 調查；探查
investigation, qualitative 定性研究
investigation, quantitative 定量研究
investigation, trace 追蹤法研究
investing 熔模鑄造
investment 投資；投入
investment casting 熔模鑄造；失蠟鑄造
investment, fissionable-material 可裂材料投入
investment, fuel 燃料投入
investor 投資者
investor-owned utilities{=IOU} 民營電力公用事業
invigilator 監視器
inviscid fluid 不粘滯流體
invisible 看不見的；無形的
invisible radiation 不可見輻射
invisible ray 不可見射線
invitation to send{=ITS} 邀訊
invoice 發票；發貨單
invoice number 發票號
invoke 調用；請求；引用；引起；產生
involute 漸伸線；漸開線；切展線；內旋轉；內卷的
involute coil 漸開型線圈
involute core 漸開線鐵心
involute gear 漸伸線齒論；漸開線齒輪
involute lamination 漸開線疊片
involute matrix 對合矩陣
involute winding 漸開線繞組
involve 包含；包括；涉及；促成
involving enclosure 外罩
inward 向內的；在內的；內

| | |
|---|---|
| | 部的；內部物 |
| inward flux | 向內通率 |
| inward leakage | 向內滲漏 |
| inward toll board | 長途進局檯 |
| inward WATS | 廣區進話服務 |
| iodate | 碘酸鹽 |
| iodide | 碘化物 |
| iodine | 碘 |
| iodine charcoal filter | 碘木炭濾器 |
| iodine concentration | 碘濃度 |
| iodine coulometer | 碘極電量計 |
| iodine filter | 碘濾器 |
| iodine fraction | 碘分數 |
| iodine nuclide composition | 碘核種組成 |
| iodine partition factor | 碘分配因數 |
| iodine separation | 碘分離 |
| iodine trapping efficient | 碘捕獲效率 |
| iodobenzene | 碘化苯 |
| Ioffe`s magnetic field | 艾菲磁場 |
| ioizing radiation | 游離輻射 |
| ion | 離子 |
| ion acceleration | 離子加速 |
| ion accelerator | 離子加速器 |
| ion acceptor | 離子受體 |
| ion acoustic waves | 離子聲波 |
| ion activity | 離子活性 |
| ion atmosphere | 離子大氣層 |
| ion avalanche | 離子突崩 |
| ion beam | 離子束；離子注 |
| ion binding | 離子結合 |
| ion bombardment | 離子撞擊 |
| ion bond | 離子鍵 |
| ion burn | 離子燒焦 |
| ion chamber | 離子腔 |
| ion charge | 離子電荷 |
| ion cloud | 離子雲 |
| ion cluster | 離子叢集 |
| ion collection | 離子收集 |
| ion collection chamber | 離子收集腔 |
| ion collection time | 離子收集時間 |
| ion column | 離子柱 |
| ion concentration | 離子濃度 |
| ion condensation | 離子凝聚 |
| ion counter | 離子計數器 |
| ion current | 離子電流；離子流 |
| ion cyclotron frequency | 離子迴旋加速器頻率 |
| ion cyclotron resonance heating | 離子迴旋加速器共振加熱 |
| ion cyclotron wave | 離子迴旋加速器波 |
| ion deflection | 離子偏轉 |
| ion density | 離子密度 |
| ion detector | 離子偵檢器 |
| ion dipole bond | 離子偶極鍵 |
| ion dose | 離子劑量 |
| ion energy selector | 離子能選擇器 |
| ion engine | 離子引擎 |
| ion exchange | 離子交換 |
| ion exchange chromatography | 離子交換層析術 |
| ion exchange membrane | 離子交換膜 |
| ion exchange method | 離子交換法 |
| ion exchange resin | 離子交換樹脂 |
| ion exchange separation | 離子交換分離 |
| ion exchanger | 離子交換器 |
| ion exchanger ionite | 離子交換劑 |
| ion floatation | 離子浮選 |
| ion flow | 離子流 |
| ion gauge | 離子計 |
| ion generation | 離子產生；離子生成 |
| ion gun | 離子槍 |
| ion implantation | 離子植入；離子注入 |

| | |
|---|---|
| ion Larmor period | 離子拉莫週期 |
| ion lattice | 離子晶格 |
| ion limit | 離子限度 |
| ion loss | 離子損失 |
| ion magnetron | 離子磁控管 |
| ion migration | 離子徙動；離子遷移 |
| ion mobility | 離子遷移率；離子移動率 |
| ion mobility isotope separation | 離子移動率同位素分離 |
| ion molecule | 離子分子 |
| ion number density | 離子數密度 |
| ion optics | 離子光學 |
| ion orbit | 離子軌道 |
| ion output | 離子輸出 |
| ion pair | 離子對 |
| ion path | 離子路徑 |
| ion propulsion | 離子推進 |
| ion pulse chamber | 離子脈衝腔 |
| ion pump | 離子泵 |
| ion pump power | 離子泵功率 |
| ion ray | 離子射線 |
| ion rocket | 離子火箭 |
| ion sensor | 離子探測器 |
| ion sheath | 離子鞘 |
| ion source | 離子源 |
| ion spot | 離子斑點 |
| ion strength | 離子強度 |
| ion trajectory | 離子軌道 |
| ion transfer | 離子轉移 |
| ion transit time | 離子橫過時間 |
| ion transport | 離子遷移 |
| ion trap | 離子收集器；離子阱 |
| ion trap magnet | 離子阱磁體 |
| ion yield | 離子產率 |
| ion-beam scanning | 離子束掃瞄 |
| ion-chamber hole | 離子腔孔道 |
| ion-cyclotron heating | 離子迴旋加速器加熱 |
| ion-exchange capacity | 離子交換容量 |
| ion-exchange clay | 離子交換黏土 |
| ion-exchange column | 離子交換柱 |
| ion-exchange concentration | 離子交換濃度 |
| ion-exchange isolation | 離子交換隔離 |
| ion-exchange membrane | 離子交換膜 |
| ion-exchange reactor | 離子交換反應器 |
| ion-exchange separation | 離子交換分離 |
| ion-grid theory | 離子柵[學]說 |
| ionic | 離子的 |
| ionic binding | 離子結合 |
| ionic bombarment | 離子撞擊 |
| ionic bond | 離子鍵 |
| ionic centrifuge | 離子離心機 |
| ionic charge | 離子電荷 |
| ionic compound | 離子化合物 |
| ionic conduction | 離子傳導 |
| ionic conductivity | 離子導電性；離子導電率；離子導電係數 |
| ionic conductor | 離子導體 |
| ionic condutivity | 離子導電係數 |
| ionic crystal | 離子晶體 |
| ionic current | 離子電流 |
| ionic discharge | 離子放電 |
| ionic equilibrium | 離子平衡 |
| ionic implantation | 離子植入 |
| ionic impurity | 離子雜質 |
| ionic lattice | 離子晶格 |
| ionic migration | 離子遷移 |
| ionic migration method | 離子遷移法 |
| ionic mobility | 離子移動率 |
| ionic molecule | 游離分子 |
| ionic movement | 離子運動 |
| ionic oscillation | 離子振盪 |

ionic potential 離子電位
ionic propulsion 離子噴射
ionic quantimeter 離子量計
ionic radius 離子半徑
ionic reaction 離子作用
ionic recombination 離子復合
ionic relay 離子繼電器
ionic strength 離子強度
ionic theory 離子論
ionic valence 離子價
ionic valve 離子管
ionic yield 離子產率
ionic-heated cathode 離子加熱陰極
ionicity 電離度；離子性
ion-ion recombination 離子離子復合
ionising radiation 游離輻射
ionium 釷
ionium age 釷年積
ionization 游離；電離[作用]；離子化
ionization box 游離盒
ionization burst 游離碰撞
ionization by collision 碰撞游離
ionization by electron impact 電子碰撞游離
ionization by impact 撞擊游離
ionization by light 光感游離
ionization chamber 游離室
ionization chamber dosimeter 游離腔劑量計
ionization chamber measurement 游離腔測量
ionization chamber with grid 附柵游離腔
ionization coefficient 游離係數
ionization collision 游離碰撞
ionization compensation method 游離補償法；電離補償法
ionization constant 游離常數
ionization core 游離核心
ionization counter 游離計數器
ionization cross section 游離截面；電離截面
ionization current 游離電流
ionization curve 游離曲線；電離曲線
ionization defect 游離缺陷
ionization degree 游離度；電離度
ionization density 游離密度
ionization detector 電離檢測器
ionization dose meter 游離劑量計
ionization energy 游離能[量]；電離能量
ionization erosion 電離腐蝕
ionization event 游離事件
ionization extinction voltage 消電離電壓
ionization fission chamber 分裂游離腔
ionization fission counting 游離分裂計數
ionization front 游離正面
ionization gauge 游離[真空]計；電離[真空]計
ionization in depth 游離深度分布
ionization in radiation chemistry 輻射化學游離
ionization level 游離能階；電離能階
ionization loading 游離負載
ionization loss 游離損失
ionization measurement 游離量測
ionization medium 游離介質
ionization meter 電離強度計
ionization minimun 游離最小值
ionization optential 電離電位
ionization particle 游離粒子
ionization path 游離行程；游離徑

ionization point 游離點；電離點
ionization potential 游離電位
ionization pressure 游離壓力
ionization probability 游離機率
ionization processes 電離過程
ionization pulse 游離脈衝
ionization puncture 電離擊穿
ionization quenching 游離淬熄
ionization radiation 游離輻射
ionization rate 游離率
ionization ratio 游離比率
ionization resistance 抗電離性
ionization source 游離源
ionization space 游離空間
ionization spectrometer 游離譜計
ionization straggling 游離炕]離；游離離散
ionization time 游離時間
ionization trace 游離徑跡
ionization track 游離行程；游離徑跡
ionization type radiation monitor 電離式輻射監測器
ionization vacuum gauge 游離真空計；電離真空計
ionization voltage 游離電壓；電離電壓
ionization, electron collision 電子碰撞游離
ionization, metastable 半穩定游離
ionization-current comparator 游離電流比較器
ionization-in-depth curve 深度游離曲線
ionization-particle path 游離粒子路徑
ionization-probability curve 游離機率曲線
ionize 游離
ionized atom 電離原子
ionized energy 游離能
ionized gas 電離氣體
ionized gas laser 離子氣體激光器
ionized impurity 游離雜質
ionized layer 游離層；電離層
ionized molecule 游離分子
ionized particle 電離粒子
ionized space 游離空間
ionized stratum 游離層
ionized-gas anemometer 游離氣體風速計
ionizer 游離劑
ionizing 游離
ionizing agent 游離劑
ionizing collision 游離碰撞
ionizing energy 游離能
ionizing event 游離事件
ionizing field 電離場
ionizing length 游離長度
ionizing particle 游離粒子
ionizing potential 游離電位
ionizing power 游離本領；游離功率
ionizing radiation 游離輻射
ionizing radiation density meter 游離輻射密度計
ionizing radiation level meter 游離輻射準位器
ionizing radiation thickness meter 游離輻射厚度計
ionizing space 游離空間
ionizing voltage 電離電壓
ionmeter 離子計
ionogen 可離子化的集團；電解質；電離質
ionogenic 生成離子的
ionogram 電離圖
ionoluminescence 離子發光
ionometer 離子計；射線強度計
ionosonde 游離層觀測儀

| | |
|---|---|
| ionosphere | 電離層；游離層 |
| ionosphere storm | 電離層[風]暴 |
| ionospheric absorption | 游離層吸收 |
| ionospheric drift | 電離層漂流 |
| ionospheric interference | 電離層干擾 |
| ionospheric satellite | 電離層觀測衛星 |
| ionospheric scatter propagation | 游離層散播；電離層散射傳播 |
| ionospheric scattering | 電離層散射 |
| ionospheric storm | 電離層[風]暴 |
| ionospheric wave | 電離層波 |
| ionotherapy | 離子治療 |
| ionotron | 靜電消除器 |
| ion-pair | 離子對；離子偶 |
| ion-pair yield | 離子對產率 |
| ion-producing arc | 離子產生弧 |
| ion-pulse ionization chamber | 離子脈衝游離腔 |
| ion-resonance-principle spectrometer | 離子共振原理譜儀 |
| ions in gases | 氣體內離子 |
| ions in solution | 溶液內離子 |
| iontophoresis | 離子電滲 |
| IPO chart | 輸入處理輸出表 |
| iporka | 一種低溫絕緣材料 |
| IR drop | IR 壓降 |
| IR-drop compensation | 電阻電位降補償 |
| iridium{=Ir} | 銥 |
| irignit | 單斜鉬鈾礦 |
| irinite | 鈮酸鈰釷礦 |
| iris | 虹膜 |
| iris-adaption | 虹膜適應 |
| iris-coupled cavity | 簾窗耦合空腔 |
| IRM trip auxiliary | 中間範圍偵測器跳脫輔助 |
| iron | 鐵 |
| iron [core] loss | 鐵心損失；鐵損 |
| iron absorber | 鐵吸收體 |
| iron accumulator | 鹼鐵蓄電池 |
| iron alloy | 鐵合金 |
| iron binding wire | 鐵扎線；綁扎鐵絲 |
| iron chloro complexes | 鐵氯錯合物 |
| iron choke coil | 鐵心扼流圈 |
| iron circuit | 鐵磁路 |
| iron concrete | 鐵混凝土 |
| iron core | 鐵心 |
| iron core coil | 鐵心線圈 |
| iron core inductance | 鐵心電感 |
| iron core inductor | 鐵心感應器；鐵心感應線圈 |
| iron core loss | 鐵心損耗 |
| iron core powder | 粉末鐵心 |
| iron core reactor | 鐵心電抗器 |
| iron core transformer | 鐵心變壓器 |
| iron cycno complexes | 鐵氰錯合物 |
| iron damage | 鐵心燒毀 |
| iron dosimeter | 鐵劑量計 |
| iron dust | 鐵粉；鐵屑 |
| iron filings | 鐵屑 |
| iron foundry | 鑄鐵廠；鑄鐵場 |
| iron length | 鐵心長度 |
| iron loss | 鐵損 |
| iron loss factor | 鐵損因數；鐵耗因數 |
| iron magnetic property | 鐵磁性 |
| iron oxide | 氧化鐵 |
| iron pipe | 鐵管 |
| iron pole | 鐵桿 |
| iron powder | 鐵粉 |
| iron resistance | 鐵電阻 |
| iron scale | 鐵銹 |
| iron shield | 鐵屏蔽 |
| iron shielded electrodynamometer | 鐵蔽電流測力計 |
| iron shielded electro-dynamometer | 鐵蔽電流測力計 |

| | |
|---|---|
| iron stained | 生鐵銹的 |
| iron stand | 鐵架 |
| iron strap | 鐵帶 |
| iron teeth | 鐵齒 |
| iron twoer | 鐵塔 |
| iron vane frequency meter | 鐵片式頻率計 |
| iron wire | 鐵線 |
| iron-air cell | 鐵空氣電池 |
| Iron-air magnetic circuit | 鐵心空氣磁路 |
| iron-arc | 鐵弧 |
| iron-bar | 鐵條 |
| iron-clad | 鐵甲；裝甲；鎧裝；鐵殼 |
| ironclad armature | 裝甲電樞 |
| iron-clad coil | 鐵殼線圈 |
| iron-clad cutout | 鐵殼斷流器 |
| iron-clad distribution equipment | 鐵殼配電裝置；鎧裝配電設備 |
| iron-clad galvanometer | 鐵殼電流計；鐵殼檢流計 |
| iron-clad moter | 鐵殼電動機 |
| iron-clad switch | 鐵殼開關 |
| iron-clad switchgear | 鐵殼開關裝置；鎧裝開關裝置 |
| iron-clad transformer | 鐵殼變壓器 |
| iron-cobalt-nickel alloy | 鐵鈷鎳合金 |
| iron-constantan couple | 鐵康銅熱電偶 |
| iron-constantan thermocouple | 鐵-康銅熱電偶 |
| iron-container rectifier | 鐵殼整流器 |
| iron-core choke | 鐵心抗流圈；鐵心扼流圈 |
| iron-core choke coil | 鐵心抗流線圈 |
| iron-cored | 鐵心的 |
| iron-cored type instrument | 鐵心式測量儀表 |
| iron-dust coil | 鐵粉線圈 |
| iron-dust core | 鐵粉心 |
| iron-dust core coil | 鐵粉心線圈 |
| ironer | 熨斗 |
| ironing machine for stator coil | 定子線圈熱壓機 |
| ironless | 無鐵心的；無鐵的 |
| ironless armature | 無鐵電樞；空心電樞 |
| ironless transformer | 無鐵心變壓器 |
| iron-loss per unit weight | 單位重量鐵損 |
| iron-melting furnace | 熔鐵爐 |
| iron-monger | 五金器具；五金店 |
| iron-nickel accumulator | 鐵鎳蓄電池；愛迪生蓄電池 |
| iron-nickel alloy | 鐵鎳合金 |
| iron-Portland concrete | 含鐵卜特蘭混凝土 |
| iron-silicon alloy | 矽鐵合金；矽鋼 |
| ironsmith | 鐵工；鍛工 |
| iron-uranite bassetite | 磷酸鐵鈾礦 |
| iron-vane instrument | 動鐵式儀表；鐵葉式儀表 |
| iron-works | 煉鐵廠；鋼鐵廠 |
| irony | 含鐵的；鐵似的 |
| irradiance | 放射照度 |
| irradiance period | 輻射期間 |
| irradiance ratio | 照射比值 |
| irradiancy | 輻照度；輻射通量密度；發光 |
| irradiated | 照射過的 |
| irradiated fuel | 照射燃料 |
| irradiated region | 照射區 |
| irradiated slug | 照射[燃料]棒 |
| irradiation | 照射；輻射 |
| irradiation bomb | 照射源 |
| irradiation breakdown | 照射破壞 |
| irradiation capsule | 照射盒 |

| | |
|---|---|
| irradiation chamber | 照射室 |
| irradiation channel | 照射通道 |
| irradiation component | 受照射部分；受輻射分 |
| irradiation container | 照射容器 |
| irradiation corrosion | 照射腐蝕 |
| irradiation creep | 照射蠕變 |
| irradiation cylinder | 照射圓筒 |
| irradiation damage | 照射損害 |
| irradiation dose | 照射劑量 |
| irradiation drum | 照射鼓 |
| irradiation equipment | 照射設備 |
| irradiation experiments in reactor | 反應器內照射實驗 |
| irradiation facility | 照射設施 |
| irradiation fuel | 照射燃料 |
| irradiation growth | 照射滋長 |
| irradiation hazard | 輻射危害 |
| irradiation heat | 照射熱 |
| irradiation hole | 照射孔 |
| irradiation in plant breeding | 廠內滋生照射 |
| irradiation injury | 照射傷害 |
| irradiation level | 照射準位 |
| irradiation life | 照射時間 |
| irradiation of fuel | 燃料照射 |
| irradiation of mixed fuel | 混合燃料照射 |
| irradiation plant | 照射廠 |
| irradiation port | 照射孔 |
| irradiation range | 照射範圍 |
| irradiation reaction | 照射反應 |
| irradiation reactor | 照射反應器 |
| irradiation rig | 照射裝置 |
| irradiation sample | 照射試樣 |
| irradiation sickness | 輻射病 |
| irradiation source | 照射源 |
| irradiation space | 照射空間 |
| irradiation swelling model | 照射膨脹模式 |
| irradiation test | 照射試驗 |
| irradiation time | 照射時間 |
| irradiation treatment | 照射治療；照射處理 |
| irradiation unit | 照射裝置 |
| irradiation, ultra-violet | 紫外線輻射 |
| irradiator | 照射器 |
| irrational | 非理性的；不合理的；無理數 |
| irrational number | 無理數 |
| irreducible | 不可約；不能分解的 |
| irreducible matrix | 不可約矩陣；既約矩陣 |
| irreducible polynomial | 不可約多項式 |
| irreducible process | 不可逆程序 |
| irreducible representation | 不可約表示[法] |
| irregular | 不規則的；不整齊的 |
| irregular oscillation | 不規則振盪 |
| irregular winding | 不規則線圈 |
| irregularity | 不規則性 |
| irregularity factor | 不規則因數 |
| irregularity of waveform | 波形不規則性 |
| irreparable damage | 不能修補損害 |
| irrespective | 不願的；不考慮的 |
| irreversibility | 不可逆性 |
| irreversible | 不可逆的；單向的 |
| irreversible absorption current | 不可逆吸收電流 |
| irreversible cell | 不可逆電池 |
| irreversible conversion | 不可逆變化 |
| irreversible cycle | 不可逆循環 |
| irreversible element | 不可逆元件 |
| irreversible permeability | 不可逆磁導率 |
| irreversible process | 不可逆過程 |

irreversible reaction 不可逆反應
irreversible rotation 不可逆旋轉
irreversible system 不可逆系統
irrigation 灌溉
irrigation motor 灌溉電動機
irrigation pump 灌溉用泵
irrotational 不旋轉的
irrotational field 非旋轉場
irrotational vector 無旋向量
irrotational vector field 無旋向量場
Irwin oscillograph 鄂文示波圖；熱線示波圖
isabellier 錳系電阻材料
Isenthal automatic voltage regulator 愛生塔爾自動穩壓器；振盪型自動穩壓器
isenthalpic 等焓線；等熱焓的；等焓的
isentropic 等熵線；等熵的
isentropic flow 等熵流動
isentropic process 等熵過程
I-shape construction 工字形結構
ishikawaite 石川石；鈮鉭酸鈾鐵鈾礦
isinglass 魚膠；雲母；白雲母薄片
island 島；區
island of isomerism 異構性區
iso- [詞頭]等；同；均勻；同分導構
iso luminance curve 等亮度曲線
isobar 同量異位素；等壓線
isobaric 等壓的；等壓線的；同量導位的
isobaric abundance 同量異位豐度
isobaric isotope 同量異位同位素
isobaric line 等壓線
isobaric nucleus 同量異位核
isobaric space 等壓空間；同位空間
isobaric spin 同量異位自旋
isobaric spin quantum number 同量異位自旋量子數
isobaric transformation 同量異位變換
isobaric triad 等壓三和弦
isobaric triplet 同量異位三重線
isobutane 異丁烷
isobutylene 異丁烯
isocandela 等光強；等燭光
isocandela line 等燭光線
isochasm 極光等頻線
isochromatic 等色的
isochromatic curve 同色曲線
isochromatic photometry 同色測光
isochrone 等時性；同時性；瞬壓曲線
isochronism 等時性
isochronism oscillation 等時振盪
isochronism speed governor 同步調速器
isochronization 等時；使等時；齊期
isochronous 等時的；同步的
isochronous control 同步控制；等時控制
isochronous cyclotron 等時迴旋加速器
isochronous distortion 同步畸變
isochronous governor 同步調節器；同步調時器
isochronous mode 同步方法；等時方法
isochronous modulation 等時調變
isochronous oscillation 等時振盪
isochronous vibration 等時振動
isoclinal line 等傾線
isocline 等傾度
isocline method 等傾度法
isoclines of phase 相面彈導等傾線；相

| | |
|---|---|
| plane trajectories | 面徑跡等傾線 |
| isoclinic line | 等傾線 |
| isocount | 等計數值 |
| isocount contours | 等計數等高線 |
| isocount surface | 等計數面 |
| iso-deflection | 等撓度 |
| isodiaphere | 同差核種 |
| isodiapheres | 等超額中子核素 |
| isodiapheric decay sequence | 同差核衰變序列 |
| isodiapheric sequence | 同差核序列 |
| isodose | 等劑量 |
| isodose chart | 等劑量圖 |
| isodose contour | 等劑量曲線 |
| isodose curve | 等劑量曲線 |
| isodose equalizing | 等劑量均值 |
| isodose line | 等劑量線 |
| isodose recorder | 等劑量記錄器 |
| isodose surface | 等劑量面 |
| isodrome governor | 等時調速器 |
| isodynam | 等磁力線；等風力線 |
| isodynamic | 等力的；等磁力的 |
| isodynamic curve | 等磁力曲線 |
| isodynamic line | 等磁力線 |
| isoelectonic sequence | 等電子序列 |
| isoelectric | 等電位的；零電位差的 |
| isoelectric points | 等電點 |
| isoelectronic | 等電子的 |
| isoelectronic system | 等電子系統 |
| isoenergetic | 等能的 |
| isoenergetical | 等能的 |
| isoentropic | 等熵的；等熵線 |
| isoflux | 等通率 |
| iso-flux contours | 等通率輪廓 |
| iso-flux curve | 等通率曲線 |
| isogen | 等偏線；等角多邊形；正多邊形 |
| isogonic line | 等偏線 |
| isogonics | 等偏線 |
| isogrid | 地磁等變線 |
| isohypse | 等高線 |
| isohypse voltage | 通峰電壓 |
| iso-illuminance curve | 等照度曲線 |
| isointensity contours | 等強度等高線 |
| iso-intensity curve | 等光度曲線 |
| iso-intensity diagram | 等光度圖 |
| isokeraunic | 雷電發生日數 |
| isokeraunic chart | 雷電發生日數圖表 |
| isokeraunic level {=IKL} | 年落雷日數 |
| isokeraunic lines | 等年落雷日數線 |
| isokinetic probe | 等動力探針 |
| isokinetic sampling | 等動力取樣法 |
| isol | 孤點元 |
| isolant | 絕緣材料 |
| isolantite | 艾蘇太特[一種陶瓷高頻絕緣材料] |
| isolate | 隔離；孤立；絕緣 |
| isolate bus | 絕緣匯流排；絕緣母線 |
| isolated | 隔離的；孤立的；絕緣的 |
| isolated condition | 隔離狀態 |
| isolated contactor | 隔離接觸器 |
| isolated electrical conductor | 隔離電導體 |
| isolated equillibrium point | 隔離平衡點 |
| isolated equillibrium state | 隔離平衡狀態 |
| isolated faults | 隔離故障；孤立故障 |
| isolated neutral | 浮置中線 |
| isolated neutral system | 中性點絕緣制；中性點不接地系統 |
| isolated phase bus bar | 相隔離式匯流排 |

| | |
|---|---|
| isolated pitting | 孤立麻點；孤立銹坑 |
| isolated plant | 專用發電裝置；孤立發電裝置 |
| isolated pulse | 孤立脈波 |
| isolated relay contact | 隔離電驛接觸 |
| isolated station | 孤立電廠 |
| isolated switch | 隔離開關 |
| isolated-phase bus | 分相封閉式匯流排 |
| isolating | 隔離 |
| isolating capacitor | 隔流電容器 |
| isolating diode | 隔離二極管 |
| isolating gap | 隔離隙 |
| isolating link | 隔離鏈 |
| isolating switch | 隔離開關 |
| isolating transformer | 隔離變壓器 |
| isolating valve | 隔流閥；截止閥 |
| isolation | 隔離；絕緣 |
| isolation amplifier | 隔離放大器 |
| isolation booth | 隔音室；隔離室 |
| isolation damper closing mechanism | 隔離阻尼器閉合機構 |
| isolation diffusion | 隔離擴散 |
| isolation in an integrated circuit | 積體電路之隔離 |
| isolation in integrated circuit | 積體電路的隔離 |
| isolation masking | 隔離掩蔽；隔離屏蔽 |
| isolation mounting | 隔離安裝 |
| isolation network | 隔離網路 |
| isolation of noise | 噪聲隔絕；雜訊隔絕 |
| isolation system | 隔離系統 |
| isolation tent | 隔離帳篷 |
| isolation transformer | 隔離變壓器 |
| isolation valve cooling water riser | 冷卻水升管隔離閥 |
| isolation valve drive water riser | 驅動水升管隔離閥 |
| isolation valve exhaust water riser | 排水升管隔離閥 |
| isolation valve insert riser | 插入升管隔離閥 |
| isolation valve with draw riser | 抽出升管隔離閥 |
| isolation valve{=IV} | 隔離閥 |
| isolation voltage | 隔離電壓 |
| isolator | 隔離器；隔離體 |
| isoline | 等量線 |
| isolit | 絕緣膠紙板 |
| isolite | 艾索萊特{一種層壓電木絕緣物} |
| isolux | 等照度的 |
| isolux line | 等照度線 |
| isomagnetic | 等磁的 |
| isomagnetic line | 等磁線 |
| isomer | 異構物 |
| isomer separation | 異構物分離 |
| isomer shift | 異構物移動 |
| isomer state | 異構物狀態 |
| isomer transition | 異構物過渡 |
| isomeri cbranch | 異構物分支 |
| isomeric branching | 異構分支 |
| isomeric nuclei | 異構核 |
| isomeric state | 異構物狀態 |
| isomeric transition | 異構過渡；異構躍遷 |
| isomerism | 異構性；異構現象 |
| isomerization | 異構化 |
| isometric | 等容的；等角的；等量的 |
| isometric surface coordinates | 等距曲面座標 |
| isomite | 同位素電池 |
| isomorphic | 同型的；同晶型的 |
| isomorphism | 同[晶]形 |
| isomorphous replacement | 同[晶]型替換 |
| isoparametric | 等參數的 |

| | |
|---|---|
| isoperm | 恒導磁率鐵鎳鈷合金 |
| isophase | 等相的；等相線 |
| isophase light | 等相位燈 |
| isophonic contour | 等聲強曲線；等音感曲線 |
| isophot curve | 等照度曲線；等輻透曲線 |
| isophot diagram | 等照度圖 |
| isopiestic | 等壓線；等壓的 |
| iso-polymorphism | 等多形 |
| isopotential surface | 等電位面 |
| isopropanol | 異丙醇 |
| isopulse | 恒定脈波 |
| isopyknic | 等體積的；等容的 |
| isorad | 等雷得 |
| isorad map | 等雷得圖 |
| isoresponse curve | 等回應曲線 |
| isosensitivity curve | 等靈敏度曲線 |
| isospace | 同空間 |
| isostere | 同電子排列體 |
| isosterism | 電子等配性 |
| isostructuraliam | 等結構 |
| iso-temperature line | 等色溫度線 |
| Isotenax | 艾索泰納克斯 |
| isotherm | 等溫 |
| isotherm curve | 等溫曲線 |
| isothermal | 等溫的；等溫線的 |
| isothermal change | 等溫變化 |
| isothermal curve | 等溫曲線 |
| isothermal efficiency | 等溫效率 |
| isothermal evaporation | 等溫蒸發 |
| isothermal process | 等溫過程 |
| isothermic | 等溫的 |
| isothermic line | 等溫線 |
| isothermic transition | 等溫過渡 |
| isotone | 等中子核種 |
| isotope | 同位素 |
| isotope abundance | 同位素豐度 |
| isotope abundance in universe | 宇宙內同位素豐度 |
| isotope analysis | 同位素分析 |
| isotope assay | 同位素化驗 |
| isotope balance | 同位素平衡 |
| isotope calculators | 同位素計算器 |
| isotope can | 同位素容器 |
| isotope capsule | 同位素囊 |
| isotope carrier | 同位素載體；同位素運送容器 |
| isotope cask | 同位素護箱 |
| isotope change | 同位素變化 |
| isotope chart | 周期表 |
| isotope containing instrument | 含同位素儀器 |
| isotope cow | 同位素產生器 |
| isotope dating | 同位素定年 |
| isotope dilution analysis | 同位素稀釋分析 |
| isotope dosimetry | 同位素劑量測定術 |
| isotope effects | 同位素效應 |
| isotope enrichment | 同位素濃化 |
| isotope equilibrium | 同位素平衡 |
| isotope farm | 同位素農場 |
| isotope fraction | 同位素分數 |
| isotope fractionation | 同位素分離 |
| isotope group | 同位素群 |
| isotope handling | 同位素處理 |
| isotope handling calculator | 同位素操作計算器 |
| isotope ion | 同位素離子 |
| isotope irradiator | 同位素照射器 |
| isotope mixing | 同位素混合 |
| isotope mixture value | 同位素混合值 |
| isotope number | 同位素數 |
| isotope packaging | 同位素包裝 |
| isotope poison | 同位素毒物 |
| isotope production | 同位素生產計算器 |

calculator
isotope production reactor 同位素生產反應器
isotope production unit 同位素生產單元
isotope scanner 同位素掃描器
isotope separation 同位素分離
isotope separation factor 同位素分離因數
isotope separation method 同位素分離法
isotope separation plant 同位素分離工廠
isotope separator 同位素分離器
isotope shift 同位素移動；同位素位移
isotope specific activity 同位素活性比度
isotope structure 同位素結構
isotope table 同位素表
isotope therapy 同位素治療
isotope tracer 同位素追蹤器
isotope transmutation 同位素遷變
isotope transport 同位素運輸
isotope-dilution analysis 同位素稀釋分析
isotope-handling equipment 同位素處理設備
isotope-separation apparatus 同位素分離裝置
isotope-shift anomaly 同位素反常位移
isotope-tracer measurements 同位素追蹤器量測
isotopic 同位素[的]
isotopic abundance 同位素含量
isotopic abundance ratio 同位素豐度比率
isotopic activation cross-section 同位素活化截面
isotopic analysis 同位素分析
isotopic analysis, isotope analysis 同位素分析；同位素鑑定
isotopic atomic weight 同位素原子量
isotopic blood volume measurement 同位素血[容]量測量
isotopic carrier 同位素載體
isotopic chemical exchange 同位素化學交換
isotopic composition 同位素組成
isotopic concentration 同位素濃度
isotopic constitution 同位素組分
isotopic contamination 同位素污染
isotopic content 同位素含量
isotopic continuous weight device 同位素連續衡重裝置
isotopic cross-section 同位素截面
isotopic dating 同位素定年
isotopic density 同位素密度
isotopic dilution 同位素稀釋
isotopic dilution analysis 同位素稀釋分析
isotopic distribution 同位素分布
isotopic effect 同位素效應
isotopic enrichment 同位素濃化
isotopic equilibrium 同位素平衡
isotopic exchange 同位素交換
isotopic exchange reactions 同位素交換反應
isotopic flux 同位素通率
isotopic generator 同位素產生器
isotopic graphite 同位素石墨
isotopic incoherence 同位素不相干
isotopic indicator 同位素指示劑；同位素示蹤劑
isotopic invariance 同位素不變
isotopic laboratory 同位素實驗室
isotopic level 同位素準位

| | |
|---|---|
| isotopic level gage | 同位素準位計 |
| isotopic mass | 同位素質量 |
| isotopic mixture | 同位素混合物 |
| isotopic moisture gage | 同位素濕氣計 |
| isotopic neutron source | 同位素中子源 |
| isotopic number | 同位素數 |
| isotopic power generator | 同位素動力發電機 |
| isotopic rate of exchange | 同位素交換率 |
| isotopic ratio | 同位素比 |
| isotopic source | 同位素源 |
| isotopic source of radiation | 輻射的同位素源 |
| isotopic space | 同位素空間 |
| isotopic spin | 同位素自轉 |
| isotopic spin conservation | 同位旋守恒 |
| isotopic spin of nucleons | 核子的同位旋 |
| isotopic spin quantum number | 同位旋量子數 |
| isotopic target | 同位素靶 |
| isotopic thickness gage | 同位素厚度計 |
| isotopic tracer | 同位素指示劑；同位素示蹤劑 |
| isotopic[-spin] source | 同位素[自旋]源 |
| isotopic-exchange rate | 同位素交換率 |
| isotopic-spin selection rule | 同位旋選擇定則 |
| isotopism | 同位[性] |
| isotopy | 同位素學；同位素性質 |
| isotron | 同位儀；同位素分離器 |
| isotron method | 同位素分析器法 |
| isotron separator | 同位素分離器 |
| isotropic | 均質；各向同性；各向同性晶體 |
| isotropic [uniform] reflecting diffuser | 均勻擴散反射體 |
| isotropic [uniform] transmitting diffuser | 均勻擴散透射體 |
| isotropic antenna | 等向天線 |
| isotropic body | 各向同性體 |
| isotropic dielectric | 各向同性電介質 |
| isotropic diffuse reflection | 均勻擴散反射 |
| isotropic diffuse transmission | 均勻擴散透射 |
| isotropic distribution | 各向同性分布 |
| isotropic flux | 各向同性通量 |
| isotropic medium | 各向同性介質 |
| isotropic radiator | 等向輻射子 |
| isotropic scatterer | 各向同性散射體 |
| isotropic scattering | 各向同性散射 |
| isotropic surface | 等向曲面 |
| isotropism | 各向同性 |
| isotropy | 各向同性 |
| iso-type transformer | 隔離變壓器 |
| isovent | 等平均風速線 |
| israds | 等輻射線 |
| issue | 流出；出口；發出；發行；發行額；期號；問題；論點；爭論；結果；結局；發布；發給 |
| I-T product | 電流有效值[I]與電話干擾係數[TIF]之積 |
| italic | 斜體的；斜體字 |
| italics | 斜體字 |
| item advance | 項目前移 |
| item design | 項目設計 |
| item master file | 物料主檔 |
| item number | 項號；項次碼 |

| | |
|---|---|
| iterate | 迭代；累接；重複 |
| iterated code | 反復碼 |
| iterated fission expectation | 重分裂期待值 |
| iterated fission probability | 重複分裂機率 |
| iterated network | 累接網路 |
| iterated process | 重複步驟 |
| iteration | 反複；重複；累接；迭接；迭代 |
| iteration method | 重複法 |
| iteration solution | 迭代解；迭代解法 |
| iterative | 迭代的；反複的；累接的 |
| iterative attenuation | 累接衰減；迭接衰減 |
| iterative attenuation coefficient | 重複衰減係數 |
| iterative attenuation constant | 重複衰減常數 |
| iterative circuit | 累接電路 |
| iterative computational method | 重複計算法 |
| iterative computing method | 迭代計算法 |
| iterative impedance | 累[複]接阻抗；迭接阻抗 |
| iterative method | 迭代法 |
| iterative network | 迭接網路；累接網路 |
| iterative phase change cofficient | 重複相變係數 |
| iterative procedure | 迭代法；疊代法 |
| iterative sequential circuit | 累接時序電路 |
| iterative transfer coefficient | 重複轉移係數 |
| I-type arm | 工字形支臂 |
| itype conductivity | i 型導電性 |
| itype material | i 型材料 |
| I-V characteristic | 伏安特性 |
| Iwadare code | 岩垂碼 |
| Ixion | 依克瑟[美國熱核裝置名稱] |
| izod impact test | 懸臂梁式衝擊試驗 |
| izod notch | V 型缺口 |
| Izod test | 伊左得試驗 |
| i-zone | i 區 |

J

| | |
|---|---|
| J | J 字形；丁字形 |
| J antenna | J 型天線 |
| j factor | j 因數 |
| J scope | J 型示波器 |
| J unit | J 單位 |
| jacama metal | 鉛基軸承合金 |
| jack | 插座；插孔；彈簧開關；起重機；千斤頂；頂起 |
| jack board | 插孔板 |
| jack bolt | 定位螺栓；調整螺栓；起重螺栓 |
| jack down | 千斤頂降下 |
| jack fastener | 插口線夾；插口條扣閂 |
| jack leg | 溢流管 |
| jack panel | 插口板；插線板 |
| jack ring | 塞孔圈 |
| jack screw | 千斤頂螺絲；支柱螺絲；螺絲千斤頂 |
| jack shaft | 中間軸；轉動軸；起重器軸 |
| jack spring | 插口簧 |
| jack strip | 插孔簧片；塞孔簧片 |
| jack switch | 插接開關 |
| jack system | 頂起裝置；轉子頂起系統 |
| jack up | 千斤頂頂起；起重；舉重 |
| jack-ended trunk | 插口線端中繼線 |
| jackengine | 輔助發動機；小型蒸汽機 |
| jacket | 護套 |
| jacket counter | 帶套計數器 |
| jacketed | 加套的 |
| jacketed counter | 加套計數器 |
| jacketing | 加套 |
| jack-in type | 插入式 |
| jacking screw | 加套螺釘 |
| jackstay | 撐杆；支索 |
| jack-up platform | 昇降式平台 |
| Jacobean | 亞可比函數 |
| Jacobi alloy | 亞可比合金 |
| Jacobian | 亞可比行列式；函數行列式 |
| Jacobian determinant | 亞可比行列式 |
| Jacobian function | 亞可比函數 |
| Jacobian interaction | 亞可比互作用 |
| Jacobian matrix | 亞可比矩陣 |
| jaff | 復式干擾 |
| jag | 鋸齒形缺口；V 形缺口 |
| jalousie | 百葉窗 |
| jam | 干擾；失真；壓緊；卡住 |
| jam nut | 鎖緊螺帽 |
| jam weld | 對接焊接 |
| James Watt | 瓦特 |
| jam-free | 無干擾的 |
| jammer | 干擾機；干擾發射機；人為干擾；電氣干擾 |
| jamming | 排擠；擾亂；干擾噪音；人為干擾 |
| jam-proof | 防干擾的；抗干擾的 |
| jam-to-signal | 干擾信號比；信噪比 |
| jangle | 刺耳聲 |
| janney motor | 軸向回轉柱塞液壓馬達 |
| JANUS [biology research reactor] | 生物研究反應器 |
| japan | 亮漆；黑漆；塗漆；塗黑 |
| Japan Atomic Energy Research | 日本原子力研究所 |

| | |
|---|---|
| Institute{=JAERI} | |
| Japanese industrial standard | 日本工業標準 |
| Japanese industrial standards committee{=JISC} | 日本工業標準調查會 |
| japanner | 油漆工 |
| jar clutch | 爪式離合器 |
| jar proof | 防震的 |
| jargon | 專門語 |
| jasper | 碧玉；碧石 |
| javelin-shaped fuel rod | 鏢槍型燃料棒 |
| jaw | 虎鉗；鉗頭 |
| JBS rectifier | JBS 整流器 |
| Jeans` radiation law | 井氏輻射律 |
| jeep trailer | 吉普拖車 |
| Jeffree light valve | 傑佛立光閥 |
| jell | 凝固 |
| jellif | 一種鎳硌電阻合金 |
| Jensen formula | 詹遜公式 |
| jerk | 急拉 |
| Jesebel | 吉思貝耳[美國一反應器名稱] |
| jet | 射流；噴射 |
| jet ballast tank | 噴射壓載槽 |
| jet bit | 噴射鑽錐 |
| jet blower | 噴氣鼓風機 |
| jet burner | 噴燈 |
| jet compressor | 噴氣壓縮機 |
| jet condenser | 噴水冷凝機 |
| jet deflector | 擋射板 |
| jet flow | 急流 |
| jet fuel | 航空燃油 |
| jet injection valve | 射流閥；噴射閥 |
| jet load | 噴射負載 |
| jet method | 噴射法 |
| jet nozzle | 噴嘴 |
| jet plasma | 電漿流 |
| jet propulsion | 噴射推進 |
| jet pump | 射流泵；噴射泵 |
| jet pump adaptor | 噴射泵接頭 |
| jet pump assembly | 噴射泵整件 |
| jet pump diffuser | 噴射泵擴散器 |
| jet pump diffusing section | 噴射泵擴散段 |
| jet pump discharge | 噴射泵排水 |
| jet pump discharge diffuser | 噴射泵排放擴散器 |
| jet pump flow | 噴射泵流 |
| jet pump flow mismatch | 噴射泵流不匹配 |
| jet pump inlet piping | 噴射泵進入管 |
| jet pump instrument line | 噴射泵儀器管 |
| jet pump instrument nozzle | 噴射泵儀器噴嘴 |
| jet pump nozzle assembly | 噴射泵噴嘴整件 |
| jet pump riser brace | 噴射泵升流管支撐 |
| jet pump sensing line | 噴射泵感測管 |
| jet pump suction inlet | 噴射泵取水進口 |
| jet pump throat | 噴射泵喉 |
| jet pump throat section | 噴射泵喉段 |
| jet reaction force | 噴射反應力 |
| jet reflector | 擋射板 |
| jet separation | 噴射分離 |
| jetomic | 原子噴氣的 |
| jet-proof luminaire | 防噴流照明器具 |
| jettison | 裝載品之投棄 |
| jetty | 防波堤 |
| jewel | 寶石 |
| jewel bearing | 寶石軸承 |
| jib | 支架 |
| jib-crane | 旋背式起重機 |

| | |
|---|---|
| jig | 機架；篩 |
| jig-adjusted | 粗調的 |
| jigger | 高頻變壓器；耦合器 |
| jigger coupling | 高頻變壓器耦合 |
| jiggly | 搖晃的 |
| jig-mill | 仿型洗幢 |
| jitter | 抖動；顫動；跳動 |
| jitter effect | 跳動效應 |
| jitter time | 跳動時間 |
| jitterbug | 圖像跳動 |
| J-J coupling | J - J 耦合 |
| JK bistable | JK 雙穩態 |
| job | 工作 |
| job class | 題目分類 |
| job control language{=JCL} | 工作控制語言 |
| job control statement | 工作控制敘述 |
| job description | 工作說明 |
| job groups | 工作族 |
| job library | 任務館 |
| job management | 任務管理 |
| job order | 工作令；製造工令；工令 |
| job program | 加工處理 |
| job scheduler | 任務定序程式 |
| job shop | 工場 |
| job statement | 任務敘述 |
| job step | 任務步驟；加工步驟 |
| job turnaround time | 工作轉迴時間 |
| jobber | 作散工者 |
| job-oriented terminal | 專業端站 |
| jobsite | 工地 |
| jockey | 薄膜 |
| jog | 輕搖；微動 |
| jog mode | 輕搖方式 |
| jog switch | 輕搖開關 |
| jogged | 拼合的 |
| jogging | 微動 |
| jogging device | 輕搖裝置 |
| jogging speed | 低速度 |
| joggle | 搖動 |
| johanite | 硫酸銅鈾礦 |
| johannite | 硫酸銅鈾礦 |
| Johnson counter | 詹森計數器 |
| Johnson island testing area | 詹斯頓島核試場 |
| Johnson noise | 詹森雜訊 |
| join | 結合 |
| join by fusion | 熔接 |
| join gate | 結合閘 |
| join up | 接入 |
| joining | 結合 |
| joining-up in parallel | 並接 |
| joining-up in series | 串接 |
| joint | 接合；接頭；接線 |
| joint box | 接線盒；接線匣 |
| joint characteristic function | 連接特性函數 |
| Joint Committee of Atomic Energy{=JCAE} | [美國國會]原子能聯合委員會 |
| joint denial gate | 結合否閘 |
| joint establishment experimental pile | 聯合[原子核]研究中心的實驗反應器 |
| joint face | 接合面 |
| joint frequency distribution{=JFD} | 聯合頻率分布 |
| joint impedance | 接點阻抗 |
| joint pole | 組合電杆 |
| joint probability density | 聯合機率密度 |
| joint probability density function | 聯合機率密度函數 |
| joint resistance | 聯合電阻 |
| joint resistance, combined resistance | 聯合電阻 |

| | |
|---|---|
| joint sleeve | 接線套管 |
| joint space | 關節空間 |
| joint task force | 聯合工作小組 |
| joint test group{=JTG} | 聯合試驗小組 |
| joint use | 一線多用 |
| joint use pole | 聯用桿；共用桿 |
| Joint Users Grop {=JUG} | 聯合用戶組織 |
| jointbar | 魚尾板 |
| jointer | 電纜焊接工 |
| jointing | 焊接 |
| jointing compound | 密封劑 |
| joint-junction box | 接線盒 |
| jointly stationary process | 連接靜止程序 |
| joint-packing | 墊圈 |
| joint-stock company | 股分公司 |
| joint-use telephone | 合用電話 |
| joist | 工字梁 |
| joist steel | 工字鋼 |
| jolt | 振動 |
| jolter | 振動造型機 |
| Joly frequency doubler | 喬里倍頻器 |
| jordan bearing | 約旦軸承；套筒推力軸承 |
| Jordan block | 約旦方塊 |
| Jordan canonical form | 約旦正準形式；約旦標準形式 |
| Jordan`s lemma | 約旦輔助定理 |
| Joule | 焦耳 |
| joule dissipation | 焦耳耗散 |
| Joule effect | 焦耳效應 |
| Joule energy | 焦耳能；熱能；焦耳能量 |
| Joule heat | 焦耳熱 |
| joule heated ceramic melter | 焦耳熱陶熔化器 |
| joule heating | 焦耳加熱 |
| joule second | 焦耳秒 |
| Joule`s effect | 焦耳效應 |
| Joule`s equivalent | 焦耳當量 |
| Joule`s law | 焦耳定律 |
| joulemeter | 焦耳計 |
| journal | 軸頭 |
| journal box | 軸箱 |
| journal rest | 軸頸支承 |
| journal velocity | 軸頸速度 |
| journal with collar | 帶推力頭的軸頸 |
| joystick transformer | 調壓變壓器 |
| judder | 急動 |
| judge | 判定 |
| judge distance | 測距 |
| juice | 電流；液體燃料 |
| Jules own version of international algebraic language {=JOVIAL} | 周比亞[國際代數]語言 |
| jumann circuit | 格子式濾波電路 |
| jumbo | 重型的 |
| jump | 跳越 |
| jump in brightness | 亮度落差 |
| jump in potential | 勢位躍遷 |
| jump instruction | 跳越指令；轉移指令 |
| jump of electrons | 電子跳躍 |
| jump operation | 跳越運算 |
| jump phenomenon | 跳越現象 |
| jump resonance | 跳越諧振 |
| jumper | 跨接；跨接線 |
| jumper cable | 跨接電纜；跳接電纜 |
| jumper connection | 跨[搭]接法 |
| jumper connector | 跨接頭 |
| jumper plug | 插座 |
| jumper wire | 跨接線；跳線 |
| jumping | 跳動 |

jumping[hydraulic] 突跳
jumping[pneumatic] 突跳
jump-over distance 越距
junction 接合
junction area 接面區域；接面面積
junction board 中繼台；接線台；連接板
junction box 接線盒；分線盒
junction cable 中繼電纜
junction capacitance 接面電容
junction capacitance of rectifier diode 整流二極體之接面電容
junction circuit 中繼電路
junction current 接面電流
junction detector 接合體偵檢器
junction diode 接面二極體
junction field effect 接面場效
junction field-effect transistor{=JFET} 接面場效電晶體
junction fieldistor 接面場效體
junction growth 接面成長
junction isolation 接面隔離
junction line 中繼線；連接線
junction particle detector 接面粒子偵檢器
junction plate 接合板
junction pole 分線杆
junction potential method 接點電位法
junction temperature 接面溫度
junction termination 接面末端
junction transistor 接面電晶體
junction transposition 接線換位
junction trunk 接面中繼線
junction type field-effect transistor 接面型場效電晶體
junction width 接面寬度
junction-type FET{=JFET} 接面場效電晶體
junctor 聯絡線
juncture 接點
jungner battery 鐵鎳蓄電池
junior scram 緊急降功率；部分急停
juno 朱諾{一種阿伐計數管名稱}
Junta de Energia Nuclear 原子能委員會{阿根廷}
Jury stability test 朱力穩定試測
just 正；恰好
just-as-good 代用的
just-critical reactor 正臨界反應器
just-critical system 正好臨界系統
justifed margin 靠齊邊
justification 調整；正當性判斷
justified margin 靠齊邊
justowriter 帶穿孔打字系統
jut 凸出
jute 紮線
jute cable 麻包電纜
jute insulated cable 黃麻絕緣電纜
juxtaposition 斜接

# K

| | |
|---|---|
| K | K 字形；絕對溫度；千 |
| K band | K 波帶；K 波段 |
| K capture | K 層捕獲 |
| K conversion | K 變換 |
| K electron | K 層電子；K 電子 |
| K factors | K 因數 |
| k level | k 能級 |
| K line | K 線 |
| k meson | k 介子 |
| k out of n code | n 中取 k 碼 |
| K scope | K 型示波器 |
| K series | K 系 |
| k shell | K 層；k 電子層 |
| K X-rays | KX 射線 |
| K/L ratio | K/L 比 |
| K-absorption edge | K 層吸收邊緣；K 層吸收限 |
| K-absorption limit | K 吸收限 |
| kalium | 鉀 |
| kallirotron | 卡利羅管；負阻抗管 |
| Kallman filtering | 卡爾曼濾波 |
| Kalman`s duality principle | 卡門對偶原則 |
| Kalman-Wiener filter | 卡門-溫納濾波器 |
| kaltleiter | 正溫度係數半導體元件 |
| K-amplifier | K 增益放大器 |
| Kampometer | 熱幅射計 |
| kanthal | 鉻鋁鈷耐熱鋼；鐵鉻鋁耐熱材料 |
| kanthal wire | 鐵鉻鋁電阻絲 |
| kaon | k 介子 |
| kapa-mesons | 卡柏介子；K 介子 |
| Kaplan turbine | 克普蘭渦輪機；轉槳式水輪機 |
| Kapp coefficient | 卡氏係數[電機] |
| Kapp line | 卡普線 |
| Kapp method | 卡普法；電機溫昇測試法 |
| Kapp phase advancer | 卡普進相機 |
| Kapp vibrator | 卡普振盪器 |
| Kapp`s circle diagram | 卡氏圓圖法 |
| Kapp-Hopkinson test | 卡普-霍普金森試驗 |
| Karnaugh cycle | 卡諾循環 |
| Karnaugh map | 卡諾圖 |
| Karolus cell | 卡洛拉士電池 |
| karton | 厚紙 |
| karyokinesis | 有絲分裂；[細胞核]間接分裂 |
| karyoplasm | 核質 |
| Kasami decoder | 嵩忠雄譯碼器 |
| kasolite | 矽酸鉛鈾礦 |
| katabation wind | 下降風落塵 |
| fall-out | |
| kathion | 陽離子 |
| kathode | 陰極；負極 |
| kathode ray | 陰極射線 |
| kation | 陽離子；正離子 |
| Kaufmann instability | 考夫曼不穩定性 |
| K-band | K 波段 |
| K-binding energy | K 結合能 |
| K-capture | K[電子]補獲 |
| K-capture branching ratio | K 層捕獲分支比率 |
| K-capture isotope | K 捕獲同位素 |
| K-capture radiation | K[電子]捕獲輻射 |
| K-capture roentgen radiation | K[電子]捕獲侖琴輻射 |
| K-conversion | K 變換 |
| K-conversion coefficient | K 變換係數 |
| keen | 銳利的；敏捷的 |
| keep | 保持 |
| keep alive | 保持游離狀態 |

| | |
|---|---|
| keep dry | 保持乾燥；怕濕 |
| Keep relay | 保持電驛 |
| keep-alive | 點火電報；保活；維生 |
| keep-alive circuit | 維生電路 |
| keep-alive current | 維生電流；保活電流 |
| keep-alive electrode | 維生電極 |
| keep-alive voltage | 維生電壓 |
| keeper | 柄；銜鐵；鎖緊螺母；夾子 |
| Keith`s line switch | 基司侍線機 |
| K-electron | K 電子 |
| K-electron capture | K 層電子捕獲 |
| K-electron conversion ratio | K 層電子轉化比率 |
| Keller furance | 凱勒式電弧爐 |
| keloid | 瘢痕疙瘩 |
| Kelvin | 克耳文定律 |
| Kelvin ampere balance | 克耳文電流秤 |
| Kelvin balance | 克耳文天平 |
| Kelvin bridge | 克耳文電橋 |
| Kelvin bridge ohmmeter | 克耳文橋式歐姆計 |
| Kelvin double bridge | 克耳文雙電橋 |
| Kelvin effect | 克耳文效應 |
| Kelvin scale | 克耳文溫標 |
| Kelvin temperature | 克耳文溫度；絕對溫度 |
| Kelvin`s law | 克耳文定律 |
| Kelvin-bridge | 克耳文電橋 |
| kelvinometer | 絕對溫度計 |
| Kendal effect | 肯得效應 |
| kendall effect | 肯得效應；假像效應 |
| Kennedy load factor | 甘迺迪負載因數 |
| kennel | 下水道 |
| Kennelly-heaviside | 肯乃利—赫韋塞層[游離層] |
| Kennelly-heaviside | 肯乃利－赫韋塞層 |
| layer [ionosphere] | [游離層] |
| kenotron | 兩極整流器 |
| kenotron rectifer | 兩極管整流器 |
| kent | 製圖紙 |
| kentanium | 硬質合金 |
| keramics | 陶器的 |
| Kerma | 克馬 |
| Kerma rate | 克馬率 |
| kernel | 核仁；核心 |
| kernel funtion | 核函數 |
| kerosene | 煤油 |
| Kerr cell | 卡耳電池 |
| Kerr effect | 克爾效應 |
| kerr electrostatic effect | 卡耳靜電效應 |
| ketone | 丙酮 |
| KeV | 千電子伏[特] |
| kevatron | 千電子伏加速器 |
| Kew magnetometer | 克由地磁儀 |
| key | 電鍵；鍵 |
| key bar | 鍵棒 |
| key board | 鍵盤 |
| key board entry | 鍵盤入口 |
| key bolt | 鍵螺栓 |
| key button | 鍵鈕 |
| key card puncher | 卡片穿孔機 |
| key diagram | 原理圖 |
| key frame | 鍵架 |
| key groove | 鍵槽 |
| key handle | 鍵柄 |
| key light | 主燈光 |
| key measurement point | 重要度量點 |
| key modulation | 電鍵調變 |
| key of cock | 旋塞鍵 |
| key of joint | 接縫關鍵 |
| key off | 切斷 |
| key on | 接通 |
| key out | 切斷 |

| | |
|---|---|
| key panel | 鍵板 |
| key phrase | 要詞 |
| key pulse | 鍵控脈波 |
| key relay | 鍵控繼電器 |
| key seating | 鍵槽座 |
| key seating machine | 鍵槽插床 |
| key sending | 電鍵發送 |
| key shelf | 鍵架 |
| key slot | 鍵槽 |
| key socket | 關鍵插座；開關燈座 |
| key station | 總站；主台 |
| key switch | 鍵形開關 |
| key top plate | 鍵頂板 |
| key verifier | 驗孔機；鍵驗證機 |
| key wiring diagram | 關鍵接線圖 |
| key wrench | 套筒扳手 |
| keyboard | 鍵盤 |
| key-board | 鍵盤 |
| keyboard checking circuit | 鍵盤檢測電路 |
| keyboard computer printer | 計算機鍵盤印字機 |
| keyboard perforator | 鍵盤打孔機 |
| key-board perforator | 鍵盤打孔機 |
| keyboard punch | 鍵盤打孔機 |
| keyboard selection | 鍵盤選擇 |
| keyboard send/receiver{=KSR} | 鍵盤式收發機 |
| key-click | 按鍵喀噠聲 |
| key-click filter | 電鍵濾波器 |
| key-display call indicator | 鍵顯示呼叫指示器 |
| key-drive | 鍵控 |
| keyed | 鍵控 |
| keyed automatic gain control | 鍵式自動增益控制 |
| keyed clamping | 鍵控定位；鍵控嵌位 |
| keyed end | 鎖定點 |
| keyed in | 鍵入 |
| keyed out | 鍵出 |
| keyer | 鍵控器；電鍵 |
| keyer adapter | 電鍵接合器 |
| keyer tube | 電鍵管 |
| keyframe | 鍵架 |
| keying | 按鍵 |
| keying chirps | 電鍵啁啾聲 |
| keying circuit | 鍵控電路；按鍵電路 |
| keying click | 按鍵喀噠聲 |
| keying filter | 電鍵濾波器 |
| keying frequency | 按鍵頻率 |
| keying method | 按鍵法 |
| keying modulation | 電鍵調變 |
| keying signal | 按鍵信號 |
| keying wave | 鍵控信號波 |
| keying wave generator | 按鍵波發生器 |
| keying` circuit | 拍發[脈衝]電路；按鍵電路 |
| keyless ringing | 無鍵振鈴 |
| key-locked switch | 鎖緊開關 |
| key-locked test switches | 鎖緊試驗開關 |
| key-pulse | 按鍵脈波 |
| keypunch | 按鍵打孔；鍵控穿孔 |
| key-seat | 鍵槽 |
| keysender | 鍵控發射機 |
| key-set | [電]鍵組 |
| key-shelf | 鍵座 |
| keystone correction | 楔形校正 |
| keystone distortion | 楔形失真 |
| key-stone effect | 楔形效應 |
| key-to-card | 鍵磁卡輸入器 |
| key-to-disk | 鍵盤磁碟輸入器 |
| key-to-disk shared processor system | 鍵盤至磁碟共用式處理系統 |
| key-to-diskette | 鍵盤至磁片 |
| key-to-tape | 鍵磁帶輸入器 |

| | |
|---|---|
| key-to-tape data recorder | 鍵盤至磁帶資料登錄機 |
| keyway | 鍵槽 |
| keyword | 關鍵字 |
| keyword index | 鍵字索引 |
| keyword-in-context{=KWIC} | 上下文關鍵字；文中關鍵字 |
| keywords | 關鍵字 |
| K-factor | K 因數 |
| k-frame structure | k 形架構 |
| khlopinite | 鈮酸鈦鈾礦 |
| kick | 突跳 |
| kick circuit | 反衝電路 |
| kick down | 下傾 |
| kick off | 切斷 |
| kick off shunting | 溜放調車 |
| kick off switching | 溜放調車 |
| kick on | 跳出 |
| kick sorter | 脈衝高度分析器 |
| kick transformer | 脈衝變壓器 |
| kickback | 反沖 |
| kicker light | 強聚光 |
| kicking coil | 反作用線圈；抗流線圈 |
| kicksort | 脈衝幅度分析 |
| kicksorter | 脈衝幅度分析器 |
| kicksorting of pulses | 脈衝振幅分析 |
| kicksorting technique | 振輻分析法 |
| kidney-shaped plasma | 腎形電漿 |
| kill | 斷線 |
| killed | 已斷線的 |
| killed line | 斷線 |
| killer | 抑制器 |
| killer circuit | 抑制電路 |
| kilo | 千 |
| kilo-ampere{=KA} | 千安 |
| kilobarn | 千巴 |
| kilobit | 千位元 |
| kilocalorie | 千卡 |
| kilo-calorie | 千卡[路里]；大卡 |
| kilocurie | 千居里 |
| kilocycle | 千周 |
| kilo-cycle{=kc} | 千周 |
| kilodyne | 千達因 |
| kiloelectron-volt | 千電子伏 |
| kilo-electron-volt{=keV} | 千電子伏 |
| kilogauss | 千高斯 |
| kilogram | 公斤 |
| kilo-gram{=kg} | 公斤；千克 |
| kilohertz | 千赫 |
| kilo-Hertz{=KHz} | 千赫 |
| kilojoule | 千焦耳 |
| kiloline | 千磁力線 |
| kilolitre | 千公升 |
| kilolumen | 千流明 |
| kilolumen-hour | 千流明時 |
| kilolux | 千勒克司 |
| kilomega | 千兆 |
| kilomegabit | 千兆位元 |
| kilo-mega-bit | 十億位元 |
| kilometer | 千米 |
| kilo-meter {=Km} | 公里；千米 |
| kilometric fault | 短線故障 |
| kilometric wave | 千米級波；千公尺波 |
| kilo-oersted | 千奧斯特 |
| kilo-ohm | 千歐姆 |
| kiloroentgen | 千侖琴 |
| kilorutherford | 千拉[塞福] |
| kiloton | 千噸 |
| kiloton bomb | 千噸彈 |
| kiloton energy | 千噸能 |
| kilovar | 千乏 |
| kilovar instrument | 千乏表 |
| kilovar-hour | 千乏時 |
| kilovar-hour meter | 千乏時計 |

| | |
|---|---|
| kilovol-ampere | 千伏安 |
| kilovolt | 千伏 |
| kilovolt ampere | 千伏安培 |
| kilo-volt ampere {=KVA} | 千伏安 |
| kilo-volt ampere reactive{=KVAR} | 千伏安反應 |
| kilo-volt{=KV} | 千伏[特] |
| kilovoltage | 千伏 |
| kilovolt-ampere rating | 千伏安額定容量 |
| kilovolt-ampere-hour meter | 千伏安時計 |
| kilo-volt-ampere-hour {=KVAh} | 千伏安小時 |
| kilo-volt-meter | 千伏[特]計 |
| kilowatt | 千瓦 |
| kilowatt hour | 千瓦小時 |
| kilowatt loss | 千瓦損耗 |
| kilowatt meter | 千瓦計 |
| kilowatt output | 輸出千瓦 |
| kilo-watt{=KW} | 千瓦[特] |
| kilowatt-hour | 千瓦時 |
| kilowatt-hour meter | 千瓦小時計；電度表 |
| kilo-watt-hour{=KWh } | 千瓦小時 |
| kilowatt-year | 千瓦年 |
| kim coal | 油頁岩 |
| kind | 種類 |
| kind of drive | 驅動方式 |
| kindle | 點火 |
| kindle point | 燃點 |
| kindling point | 燃點 |
| kindred effect | 鄰近效應 |
| kine | 顯像管 |
| kine-klydonograph | 特性曲線記錄儀 |
| kinematic | 運動的 |
| kinematic viscosity | 動黏滯率 |
| kinematical viscosity | 運動黏度 |
| kinematics | 運動學 |
| kinematograph | 活動影片；電影片 |
| kinemometer | 流速計；感應式轉速表 |
| kinescope | 電子顯像管 |
| kinescope recording | 顯像管錄像 |
| kinetic | 運動的 |
| kinetic blurring | 動模糊 |
| kinetic characteristic | 動力特性 |
| kinetic energy | 動能 |
| kinetic equilibrium | 動平衡 |
| kinetic friction | 動摩擦 |
| kinetic head | 動力頭 |
| kinetic instability | 動力不穩定性 |
| kinetic loss | 動力損失 |
| kinetic method studies | 動力方法研究 |
| kinetic momentum | 動量 |
| kinetic pressure | 動壓力 |
| kinetic temperature | 動力溫度 |
| kinetic theory of gases | 氣體動力論 |
| kinetic-control system | 運動控制系統 |
| kinetics | 動力學 |
| king lever | 總閘柄 |
| king post shaft | 主柱軸 |
| kingbolt | 主螺栓；大螺栓；旋轉主軸 |
| kingpin | 主銷 |
| kingpost | 主梁柱 |
| kingpost antenna | 主軸式天線 |
| kingsbury thrust bearing | 自位式推力軸承 |
| king-size | 特大的 |
| kink | 曲折；扭曲 |
| kink instability | 扭結不穩性；扭曲不穩定性 |
| kink，discharge | 放電扭曲 |
| kinking of a wire | 線扭折 |
| kiosk | 變壓器亭 |

| | |
|---|---|
| kip | 千磅 |
| kipp | 脈衝 |
| kipp oscillator | 弛張振盪器 |
| Kipp relay | 企卜電驛；企卜替續器 |
| Kirchhoff | 克希何夫定律 |
| Kirchhoff`s current laws | 克希荷夫電流定律 |
| kirchhoff`s first laws | 克希荷夫第一定律 |
| Kirchhoff`s law | 克希何夫定律 |
| Kirchhoff`s radiation law | 克希荷夫輻射律 |
| kirchhoff`s second law | 克希荷夫第二定律 |
| Kirchhoff`s voltage law | 克希荷夫電壓定律 |
| Kirk effect | 柯克效應 |
| kirkifier | 一種線性整流器 |
| kiss pressure | 接觸壓力 |
| kissling test | 奇斯林法 |
| kit | 整套；零件；配線組；箱；袋 |
| kit，dosimeter | 成套劑量計 |
| Kiva | 基伐{美國一實驗室名稱} |
| klaxon | 警笛 |
| Klein-Nishia formula | 克來因-仁科公式 |
| Klein-Nishina absorption | 克萊因-仁科吸收 |
| Klein-Nishina cross-section | 克來因-仁科截面 |
| KleinNishina scattering | 克來因?仁科散射 |
| Klein-Schmidt keyboard perforator | 克來恩希密特鍵盤鑿孔機 |
| K-level | K 階層；K 位準 |
| K-line | K 線 |
| klirr | 非線性失真 |
| klirr factor | 非線性失真因數 |
| kludge | 拙集 |
| klydonogram | 脈衝電壓顯示照片 |
| klydonograph | 雷電記錄器 |
| klystron | 電子調速管；速調管 |
| klystron ocillator | 速調管振盪器 |
| K-meson | K 介子 |
| knack | 技巧 |
| knee | 彎曲 |
| knee bend | 折彎 |
| knee of saturation curve | 飽和曲線的彎曲處 |
| knee point | 曲線彎曲點 |
| knee point voltage | 拐點電壓 |
| knee voltage | 膝節電壓 |
| knee voltge | 膝節電壓 |
| knetics | 動力學 |
| knife | 刀 |
| knife blade | 刀片 |
| knife edge | 刀刃；刀口 |
| knife switch | 閘刀開關；刀形開關 |
| knife-edge effect | 刀緣效應 |
| knife-edge load | 刃口負載 |
| knife-edge relay | 刃式繼電器 |
| knife-switch | 閘刀開關 |
| knit | 接合 |
| knob | 旋鈕 |
| knob and tube wiring | 隱蔽布線；暗線 |
| knob down | 按下按鈕 |
| knob insulator | 旋鈕絕緣器；捻頭絕緣器；瓷柱絕緣器 |
| knob of key | 鍵扣 |
| knob up | 拔出按鈕 |
| knob wiring | 瓷柱佈線 |
| knob-operated control | 旋鈕控制 |
| knock | 碰撞 |
| knock hole | 定位孔 |
| knock out | 擊出 |
| knock test | 抗震性試驗 |

knockdown tower 分解塔
knocked-on 擊返
knocked-on-atom 擊返原子
knocked-on-electron 擊返電子
knock-in 敲入
knocking out 擊出
knock-off 中止
knock-on 擊返
knock-on cascade 擊返級聯；擊返串接
knock-on collision 直接碰撞
knock-on direct interaction 擊返直接互應作用
knock-on process 擊返過程
knock-on reactions 擊返反應
knock-out 擊出
knock-out ， radiofrequency 射頻排出
knockrating 防爆率
Knolls Atomic Power Laboratory 諾耳斯原子動力實驗室
knot 海里
knowledge 知識
known 已知的
know-what 技術知識
know-why 技術原理
knuckle 勾爪
knuckle point 肘接
Knudsen effusion method 奴特生滲出方法
Knudsen flow 奴特生流動
Knudsen number 奴特生數
Knudson gauge 努特生規
Koch resistance 柯赫電阻
kochelite 鉭鈮酸鈾釔礦
kollag 固體潤滑油
Kolste decrement meter 柯士特減幅計
konstantan 康銅
Kovar 科伐合金
Kover-glass aeal 柯弗合金與玻璃焊接
kraemer system 克雷莫調速系統
kraft 牛皮紙
kraft board 強力紙板
Kraft inequality 克拉夫特不等式
kraft paper 牛皮紙
Kramer drive 克拉莫驅動
Kramer`s degeneracy 克拉莫退化[性]
Krarup cable 克拉汝卜電纜
krarupization 克拉魯普均勻加感
krarupize 克拉魯普均勻加感
Krasorskii 卡拉蘇士基法
Krasorskii`s theorem 卡拉蘇士基定理
Kryloff and Bogoliaboff approximation 克瑞洛夫-波戈利八夫近似法
kryogenin 冷卻劑
kryometer 低溫計
krypton{=kr} 氪
krypton-85 source 氪 85 源
kryptonated solid 氪化固體
kryptoscope 遮光鏡
krytron 弧光放電充氣管
K-series K 系
K-shell K 殼
k-space k 空間
Kurie 居里
Kurie plot 居里圖線
KVA meter 千伏安計
kv-a-h meter 千伏[特]安[培]小時計
K-value K 值
KVAR meter 千乏計
KVARH meter 千乏時計
kyanizing 汞防腐
kymatology 波浪學
kymograph 記錄鼓；波形自動記

| | |
|---|---|
| | 錄器 |
| kymography | 記錄術 |

L

| | |
|---|---|
| L band | L 波段；L 波帶；{波長為 19.30-76.90 公分} |
| L capture | L [電子]捕獲 |
| L clearance | 機密等級 |
| L conversion | L 變換 |
| L electron | L 電子；L 層電子 |
| L level | L 能階 |
| L line | L 線 |
| L meson | L 介子 |
| L network | L 型[電]網路 |
| L scope | L 型示波器 |
| L series | L 系 |
| L shell | L 層;L 電子層;L 殼層 |
| La Cour wheel | 拉苦輪 |
| lab | 實驗室 |
| lab[oratory] system | 實驗室系統 |
| label | 標號；標記；標籤 |
| labeled atom | 標誌原子 |
| labeled compound | 標誌化合物 |
| labeled fertilizers | 標誌肥料 |
| labeled insecticides | 標誌殺蟲劑 |
| labeled molecule,tagged molecule | 標誌分子 |
| labeling | 標誌 |
| labeling method | 標誌方法 |
| labeling of individual atom | 各別原子的標誌 |
| labelled | 標記的 |
| labelled molecule | 標記分子 |
| labelling | 標誌；標記 |
| labelling reader | 標號閱讀機 |
| labile | 不穩定的；易變化的；滑動的；易錯的 |
| lability | 不穩定性 |
| labilize | 活化 |
| labor | 人工 |
| labor cost | 工資 |
| laboratory | 實驗室；試驗室 |
| laboratory angle | 實驗室角度 |
| laboratory clothing | 實驗服 |
| laboratory coordinates | 實驗室坐標系 |
| laboratory decontamination | 實驗室除污 |
| laboratory design | 實驗室設計 |
| laboratory energy | 實驗室能量 |
| laboratory instrument | 實驗室用儀器 |
| laboratory reactor | 實驗室反應器 |
| laboratory reference frame | 實驗室坐標框架 |
| laboratory reference standard | 實驗室參考標準 |
| laboratory reliability test | 實驗室可靠度試驗 |
| laboratory scale | 實驗室標度 |
| laboratory system | 實驗室系統 |
| laboratory test | 實驗室試驗 |
| laboratory testing | 實驗室試驗 |
| laboratory working standard | 實驗室工作標準 |
| laboratory, radiation | 輻射實驗室 |
| laboratory-scale | 試驗規模的；小型的 |
| labyrinth | 迷宮；迷宮式密封；曲徑式密封 |
| labyrinth packing | 汽封；曲折軸封；迷宮式密封 |
| labyrinth ring | 迷宮環；汽封環；阻汽環 |
| labyrinth seal | 迷宮式密封 |
| labyrinth seal ring | 迷宮密封環 |
| lac | 蟲；蟲漆 |
| lac varnish | 蟲漆 |
| lacca | 蟲漆；蟲 |

| | |
|---|---|
| lace | 帶子；花邊；束緊；穿帶子；全[區]穿孔；邊帶打孔；定區打孔 |
| lace punching | 定區打孔；邊帶打孔 |
| laced card | 邊卡 |
| lacer | 繫帶的用具 |
| lacing | 束緊；束帶；導線分編；定子繞組端部綁紮 |
| lacing tape | 編織帶 |
| lack | 缺乏；不足 |
| lack of water | 缺水 |
| Lacour motor | 拉庫爾電動機 |
| lacquer | 漆；塗漆；噴漆 |
| lacquer coat | 漆塗層 |
| lacquer enamel | 琺琅；磁漆 |
| lacquer film capacitor | 噴漆薄膜電容器 |
| lacquer resin | 線型酚醛樹脂；蟲樹脂 |
| lacquer thinner | 揮發性漆稀釋劑；噴漆稀料 |
| lacquer-coated steel sheet | 塗漆薄鋼板 |
| lacquered wire | 漆包線 |
| lacquerless | 無漆的 |
| ladder | 梯[子]；梯形物 |
| ladder circuit | 階梯電路 |
| ladder effect | 梯形效應 |
| ladder fuel element | 梯狀燃料元件 |
| ladder method | 階梯法 |
| ladder network | 梯形網路 |
| ladder winding | 梯形繞組 |
| ladder winding insulation | 梯形繞組絕緣 |
| ladder-type filter | 梯形濾波器 |
| ladder-type network | 梯形網路 |
| lade | 裝載 |
| ladle | 桶 |
| lag | 滯後 |
| lag angle | 滯後角 |
| lag compensation technique | 滯後補償技術 |
| lag copensator | 滯後補償器 |
| lag in phase | 相位滯後 |
| lag lead compensator | 滯後超前補償器 |
| lag network | 滯後網路 |
| lag screw | 拉緊螺絲 |
| lagged demand meter | 遲滯需量計 |
| lagging | 滯後 |
| lagging angle | 滯後角 |
| lagging capacity | 滯後容量 |
| lagging circuit | 滯後電路 |
| lagging commutation | 滯後換向 |
| lagging current | 滯後電流 |
| lagging load | 電感性負載；滯[後負]載 |
| lagging phase | 滯後相位；滯相 |
| lagging phase angle | 落後相角；滯後相角 |
| lagging power | 滯後功率 |
| lagging power factor | 滯後功率因數 |
| lagging voltage | 滯後電壓 |
| lag-lead network | 滯後一超前網路 |
| Lagrange multiplier | 拉格朗日乘數 |
| Lagrange multiplier method | 拉格朗日乘數法 |
| Lagrange variation | 拉格朗日變量 |
| Lagrange`s equation | 拉格朗日方程 |
| Lagrange`s interpolation formula | 拉格朗日內插公式 |
| Lagrangean function | 拉格朗日函數 |
| Lagrangian | 拉氏公式 |
| Lagrangian coordinates | 拉格朗日座標 |
| Lagrangian formalism | 拉格朗日形式論 |
| Lagrangian operator | 拉格朗日運算子 |
| laid-up | 拆卸修理 |

| | |
|---|---|
| Lala | 康銅[銅 45%;鎳 55%] |
| Lamb shift | 拉目位移 |
| lambda | λ |
| lambert | 朗伯[亮度單位] |
| lambert system | 朗伯系統 |
| Lambert`s cosine law | 朗伯餘弦定律 |
| lambert`s law | 朗伯定律 |
| lambertian surface | 均勻擴散面 |
| lamel | 薄片 |
| lamella | 薄片 |
| lamellar | 多層的；片狀 |
| lamellar field | 層式場；非旋場 |
| lamellar magnet | 多層薄片式磁鐵 |
| lamellar structure | 層狀結構 |
| lamellar vector | 層式向量；片式向量 |
| lamellate | 層狀的 |
| lamelliform | 薄片形的 |
| lamilate | 疊片 |
| lamina | 薄片 |
| lamina denticulata | 齒形板 |
| lamina explosion proof machine | 窄隙防爆式電機 |
| lamina spiral | 螺旋板 |
| laminac | 聚酯樹脂 |
| laminar | 層狀的 |
| laminar air navigation and anticollision{=LANAC} | 氣層航行防撞儀 |
| laminar air navigation and anticollisior{=LANAC} | 氣層航行防撞儀 |
| laminar conditions | 層流條件 |
| laminar convection | 分層對流 |
| laminar film | 薄層 |
| laminar flow | 層流 |
| laminate magnet | 疊片鐵心磁鐵 |
| laminated | 疊片的 |
| laminated armature | 疊片電樞 |
| laminated armature conductor | 疊片電樞導體 |
| laminated brush | 疊片[電]刷 |
| laminated cloth rod | 層壓布棒 |
| laminated commutating pole | 疊片式換向極 |
| laminated core | 疊片鐵心 |
| laminated dielectric | 薄片介質 |
| laminated fabic plate | 層壓纖維板 |
| laminated frame | 疊片機座 |
| laminated insulating tube | 多層絕緣管 |
| laminated insulation | 分層絕緣；多層絕緣；疊片絕緣 |
| laminated insulator | 分層絕緣物 |
| laminated iron core | 疊片鐵心 |
| laminated magnet | 疊片磁鐵 |
| laminated magnetic circuit | 疊片磁路 |
| laminated mica | 雲母片 |
| laminated paper rod | 疊紙棒；層壓紙棒 |
| laminated plastics | 層狀塑料；塑料層板 |
| laminated plate | 疊層板 |
| laminated pole | 疊片磁極 |
| laminated pole machine | 疊片磁極電機 |
| laminated pole rotor | 疊片磁極轉子 |
| laminated pressure plate | 疊片壓板 |
| laminated rotor | 疊片式轉子 |
| laminated rotor core | 疊片式轉子鐵心 |
| laminated sheet | 層壓板 |
| laminated shield | 疊片屏蔽 |
| laminated spring | 疊片彈簧；疊板彈簧 |
| laminated stator | 疊片定子 |
| laminated stator | 疊片式定子鐵心 |

packing
laminated strip 層壓片；層板
laminated sythetic insulation 層壓合成絕緣
laminated sythetic plastics 層壓合成塑膠
laminated transformer 疊片式變壓器
laminated wood 疊層木板；合板
laminated yoke 疊片磁軛
lamination 疊片
lamination enamel 疊片漆
lamination factor 分層因數；疊片因數
lamination insulation 疊片絕緣
lamination of pole 磁極疊片
lamination quality 疊片品質
lamination sheet 疊片
lamination slot 疊片槽
lamination stacking 疊片組；鐵心段；疊片堆
lamination steel 疊片鋼
lamination thickness 疊片厚度
laming 薄層；薄板
laminiferous 薄板的；由薄片組成的
lamp 燈
lamp ，finish 結束燈
lamp ，ultraviolet 紫外燈
lamp and auxiliary efficacy 綜合效率{放電燈及安定器}
lamp arrangement 照明器布置；燈位布置
lamp base 燈座；管座；燈頭
lamp bayonet base 插接燈頭
lamp body 燈殼
lamp bracket 燈台
lamp bridge 燈橋
lamp bulb 燈泡
lamp call 燈光呼叫
lamp cap 燈泡頭；管帽
lamp characteristics 電子管特性曲線；燈特性曲線
lamp cord 燈繩；燈用花線
lamp cup 燈罩
lamp flasher 燈光閃爍器
lamp flicker 燈光閃爍
lamp foot 燈構造物
lamp fuse 燈用保險絲；燈用熔絲
lamp globe 球燈罩；燈泡
lamp guard 護燈罩
lamp holder 燈座；管座
lamp house 燈罩；光源
lamp jack 燈插口；燈座；管座
lamp load 電燈負載；照明負載
lamp manufacturing works 燈泡廠
lamp mount 燈構造物
lamp plug 電燈插頭
lamp post 燈桿
lamp receiver 電子管收音機；電子管接收機
lamp receptacle 燈座；管座
lamp reflector 燈反射器；反射燈
lamp regulator 電燈調整器
lamp resistance 燈泡電阻
lamp resistor 燈泡電阻器；變阻燈
lamp screw base 螺旋燈頭
lamp shade 燈罩
lamp signal 燈光信號；燈號
lamp socket 燈座；燈頭
lamp socket antenna 燈座天線
lamp socket switch 燈座開關
lamp- spacing 燈具距離
lamp support 燈架
lamp switch 燈開關
lamp synchronizer 燈泡同步器；燈泡整

| | |
|---|---|
| | 步器 |
| lamp temperature | 燈溫度 |
| lamp test | 燈泡試驗；燈光檢驗 |
| lamp torch | 噴[火]燈 |
| lamp voltage | 燈電壓 |
| lamp wire | 燈電線 |
| lamp， infrared | 紅外燈 |
| lamp, lumiline | 管燈 |
| lamp， pilot | 響導燈 |
| lamp-bulb | 燈泡 |
| lampholder | 燈座 |
| lamp-hour | 燈時 |
| lampkin circuit | 小型電子管電路 |
| lamp-light | 燈光 |
| lamp-voltage regulator | 燈電壓調整器 |
| lancashire boiler | 蘭開夏式鍋爐 |
| lancashire booster | 蘭開夏式升壓器 |
| lance | 噴檎；噴管；吹管；刺破；切開；切縫；投擲 |
| land | 地面；土地；著陸 |
| land beam | 陸路信號束；降落信號束 |
| land breeze | 陸上微風 |
| land burial | 地下埋藏 |
| land cable | 地面電纜 |
| land conveyance of train tablet | 走送路牌 |
| land degradation | 侵擾 |
| land disposal | 地下處置；埋入地下 |
| land disposal and burial | 陸地處置和埋葬 |
| land disturbance | 惡化 |
| land mobile service | 陸地行動業務 |
| land mobile station | 陸地行動電台 |
| land mobile-satellite service | 衛星陸地行動業務 |
| land pollutants | 土地污染物 |
| land pollution | 土地污染 |
| land return | 地面反射 |
| land rights | 士地所有權 |
| land station | 陸地電台 |
| Landau damping | 藍道阻尼 |
| Lande g factor | 藍德 g 因數 |
| Lande g-factor | 藍德 g 因數 |
| Lande interval rule | 藍德間隔定則 |
| landing | 到達[電梯的]；升降平台；樓梯平台[電梯的]；降落；著陸；上陸[水線用] |
| landing beacon | 降落指示標；降落指示燈 |
| landing beam | 著陸波束 |
| landing charge | 降落費；卸貨費；起貨費 |
| landing light | 著陸燈；跑道燈 |
| landline | 陸上通訊線；陸上運輸線 |
| landline facilities | 內陸通訊設備 |
| lane | 車道；通道；航線 |
| Langevin function | 藍哥文函數 |
| Langevin ion | 藍哥文離子 |
| langley | 蘭勒[太陽輻射的能通量單位] |
| Langmuir dark space | 蘭牟而黑空間 |
| Langmuir frequency | 蘭牟而頻率 |
| Langmuir isotherm | 蘭牟而等溫線 |
| Langmuir probe | 蘭牟而探針 |
| Langmuir waves | 蘭牟而波 |
| language | 語言；[機器]代碼 |
| language processor | 語言處理機 |
| language translator | 語言翻譯程式 |
| lantern | 燈籠 |
| lantern ring | 燈籠形環 |
| lanthanide contraction | 鑭系反縮 |
| lanthanides,lanthanide | 鑭系元素 |

series
lanthanium 鑭
lanthanon 鑭
lanthanum 鑭
lanthanum chromite ceramics 鉻化鑭陶瓷
lanz cast iron 珠光體鑄鐵
lap 搭接；重疊；研磨；拋光；疊包；疊繞
lap coil 疊繞線圈
lap coil winding 疊繞組；疊繞法
lap connection 疊式連接
lap connection winding 疊接繞組
lap dissolve 疊溶
lap joint 搭接
lap seam weld 搭線焊
lap taping 疊繞；疊包
lap valve 活葉門；瓣門；舌閥
lap weld 搭焊
lap welding 搭疊熔接
lap winding 疊繞法；疊繞組；摺捲
lap wound armature 疊繞電樞
lap[hydraulic] 重疊
lap[pneumatic] 重疊
lapel microphone 襟掛微音器；佩帶式麥克風
lap-joint 搭接；疊接；重接
laplace operator 拉普拉斯算子
Laplace transform table 拉普拉斯轉換表
Laplace transformation 拉普拉斯轉換
Laplace`s equation 拉普拉斯方程式
laplace`s law 拉普拉斯定律
Laplace`s transformation 拉普拉斯轉換；拉氏轉換
laplacian 拉普拉斯算子；調合算子
Laplacian operator 拉卜拉士運算子
lapless 無重疊的；無搭接的
lap-over 搭接
lapper 研磨機；磨床
lapping 搭接；重疊；余面；研磨；拋光；疊包；疊繞
lapping machine 研磨機；磨片機
lap-riveting 搭鉚
lapse 失效
lapse condition 失效狀態
laque 光漆
large amplitude 大振幅
large aperture antenna 大孔徑天線
large area scintillation counter 大面積閃爍計數器
large artificial nerve network 大型人工神經網路
large calorie 千卡；大卡
large capacity generator 大容量發電機
large computer system 大型計算機系統
Large Generator and Motor Department{=LG&MD} 大件發電機和馬達部門
large matrix problem 大矩陣問題
large sample method 大樣本法
large scale integrated circuit{=LSI} 大型積體電路
large scale integration{=LSI} 大型積體電路
large steam turbine department{=LSTD} 大件蒸汽渦輪機處
large synchronous compensator 大型同步調相機
large tooth 大齒

| | |
|---|---|
| large turbo-type generator | 大容量汽輪發電機；大型汽輪發電機 |
| large-angle scattering | 大角度散射 |
| large-diameter | 大直徑的；大號的 |
| large-duty | 高生產率的 |
| large-scale | 大型；大規模的 |
| large-scale compound integration | 大規模混合積體 |
| large-scale hybrid integrated circuit | 大規模併合積體電路 |
| large-scale integrated circuit | 大規模積體電路 |
| large-scale production | 大量生產 |
| large-scale system | 大系統 |
| large-ship reactor | 大船反應器 |
| large-signal | 大信號 |
| large-size machine | 大容量機器；大型機器 |
| large-sized cable | 大容量電纜；大型電纜 |
| Larmor frequency | 拉莫頻率 |
| Larmor period | 拉莫周期 |
| Larmor precession | 拉莫旋進 |
| Larmor procession | 拉莫進動 |
| Larmor radius | 拉莫半徑 |
| laryngeal tone | 喉頭音 |
| larynx | 喉頭 |
| laser | 雷射 |
| laser ，pulsed | 脈衝式雷射 |
| laser alignment method | 雷射對準法；雷射定位法 |
| laser amplifier | 激光放大器 |
| laser beam | 激光束 |
| laser controlled thermonuclear reactor{=LCTR} | 雷射控制熱核反應器 |
| laser driven reactor | 雷射驅動反應器 |
| laser EDP setup | 雷射電子數據處理裝置 |
| laser fusion | 雷射熔合 |
| laser media | 雷射介質 |
| laser processing | 雷射加工 |
| laser pulse | 雷射脈衝 |
| laser radar | 激光雷達 |
| laser rangefinder | 雷射測距儀 |
| laser spike | 雷射尖 |
| laser strainmeter | 雷射應變計 |
| laser t，tunable | 可調頻率雷射 |
| laser welding | 雷射焊接 |
| laser-bounce | 雷射反射 |
| laser-emulsion storage | 雷射乳劑儲存器 |
| lasering | 產生雷射 |
| laser-quenching | 雷射淬火 |
| lash | 空隙；游隙；捆扎；綁緊；衝擊；打擊 |
| lasher | 溢洪道；欄河塌；系索；蓄水池 |
| last in-first out{=LIFO} | 後進先出法 |
| last party release | 雙方[話終]拆線 |
| last stage | 末級 |
| last stage of transmitter | 發射機末級；發送機末級 |
| last transition | 後緣 |
| last transition mesial point | 下降半值點；下降區間半值點 |
| last transition peak mesial point | 後援峰半值點 |
| last transition percent point | 下降百分率點 |
| last trunk capacity | 終端中繼線容量 |
| laster printer | 雷射印表機 |
| last-in first-out list | 後進先出表 |
| last-in first-out queue | 後進先出排隊 |
| lasting | 延長；持久；穩定 |
| lastingness | 耐久；堅固；耐磨； |

| | |
|---|---|
| | 穩定 |
| latch | 插銷；閂；鎖存器 |
| latch block | 閂塊；閂柄 |
| latch handle | 鎖柄 |
| latch locking | 閂鎖裝置 |
| latch position | 閂鎖位置 |
| latch relay | 閂鎖繼電器；自鎖繼電器 |
| latch rod | 閂柄連桿 |
| latch scram | 急停閂鎖 |
| latch shoe | 閂柄座 |
| latch-checking switch | 閂鎖核對開關 |
| latched group | 閂鎖群 |
| latched relay | 閂鎖繼電器 |
| latched sequence | 閂鎖次序 |
| latch-in relay | 自鎖繼電器；自保持繼電器 |
| latching | 碰鎖；鎖住；封鎖；阻塞 |
| latching current | 閉鎖電流；阻塞電流 |
| latching current rating | 閂鎖電流額定 |
| latching full adder | 閂鎖全加器 |
| latching type | 閂鎖式 |
| latching type trip circuit | 扣住型跳脫回路 |
| late commutation | 延遲換向 |
| late contact | 後動觸點 |
| late effect | 遲延效應 |
| late radiation effect | 遲延輻射效應 |
| late-model | 新型的 |
| latency | 等待時間；潛伏期；潛在 |
| latency time | 潛伏時間 |
| latent | 潛伏的 |
| latent defect | 隱蔽事故；潛缺陷；隱蔽故障 |
| latent energy | 潛能 |
| latent heat | 潛熱 |
| latent heat of evaporation | 蒸發潛熱 |
| latent image | 潛像；潛影 |
| latent image fading | 潛影消退 |
| latent injury | 潛傷 |
| latent neutron | 潛中子 |
| latent period | 潛伏期 |
| latent power demand | 潛在電力需求 |
| latent radiation death | 潛伏輻射死亡 |
| latent time | 潛伏時間 |
| latent tissue injury | 潛在組織損傷 |
| latent vector | 本徵向量；特徵向量 |
| lateral | 橫向的；橫支；側面的；側向的 |
| lateral axis | 橫軸線 |
| lateral conductor | 斜拉線；斜導線 |
| lateral contraction | 橫收縮 |
| lateral critical speeds | 橫向臨界速度 |
| lateral deflection | 旁向偏轉；橫向偏轉 |
| lateral deviation | 橫向偏移 |
| lateral disc | 橫向磁碟；橫放錄音片 |
| lateral discharge | 橫向放電；側面放電 |
| lateral distance | 橫向距離 |
| lateral distribution | 橫向分布 |
| lateral face | 側面 |
| lateral insulator | 橫向絕緣子；極側絕緣子 |
| lateral light | 側面標誌燈 |
| lateral load | 橫向負載 |
| lateral magnification | 橫向放大；橫向放大率 |
| lateral mark | 側面標誌 |
| lateral oscillation | 橫向振動；橫向振盪 |
| lateral pressure | 旁壓力；側壓力 |
| lateral projection | 側面投影 |
| lateral shower | 側面射叢 |
| lateral stay | 側拉線 |

lateral surface 側面
lateral swing 側向擺動
lateral thrust 橫向推力
lateral tie 橫向拉桿
lateral tractive force 側向牽引力
lateral vibration 橫向振動；橫振動
lateral view 側面圖；側視圖
latex 膠乳；乳狀液；乳汁
lath 板條
lathe 車床；鏇床
lathe operator 車工
lathe-hand 車工
lather 泡沫；起泡沫
latitude 緯度
latitude cutoff 緯度截斷
latitude effect 緯度效應
Latour motor 拉吐爾電動機
Latour single-phase commutator motor 拉吐爾單相整流器式電動機
Latour-Winter-Eichberg motor 拉吐爾-文特-愛切伯格電動機
latrix 光存取晶體管陣列
lattice 晶格；格子
lattice amplification 晶格放大
lattice anisotropy 晶格非各方同性
lattice array 架格序列
lattice atom 晶格原子
lattice binding 晶格結合；晶格連結
lattice binding energy 晶格結合能
lattice bond 晶格鍵
lattice calculation 格子計算
lattice cell 晶格單元
lattice coil 格子線圈；蜂房式線圈；梳形線圈
lattice constant 晶格常數
lattice defect 晶體缺陷
lattice design 晶格設計
lattice diffusion 晶格擴散
lattice diffusion length 晶格擴散長度
lattice dimension 晶格大小
lattice disorder 格子紊亂；晶格無序
lattice displacement 晶格位移
lattice distance 晶格距離
lattice distortion 晶格畸變
lattice distribution 格子分布；晶格分布
lattice disturbance 晶格擾亂
lattice drum winding 格子鼓形繞組
lattice energy 晶格能
lattice filter 格形濾波器；X 形濾波器
lattice heat 晶格熱
lattice imperfection 晶格缺陷
lattice ion 晶格離子
lattice irregularity 晶格不規則性
lattice matrix 晶格矩陣
lattice network 格子網絡
lattice of infinite 無限柵格
lattice of lump 鈾塊柵格
lattice parameter 晶格參數
lattice pitch 晶格間矩
lattice plane 晶格面
lattice point 晶格節點
lattice pole 格子形桿；X 形桿；格柵柱
lattice position 晶格位置
lattice reactor 架格反應器
lattice site 晶格位置
lattice spacing 晶格間距
lattice steel support 格子形鋼支架
lattice steel tower 格子形鋼塔
lattice structure 晶格結構
lattice temperature 晶格溫度
lattice theory 格子論；晶格理論
lattice tower 格子形桿塔；格構形塔
lattice type wave filter 格子[型]濾波器

lattice unit 晶體基元；晶格單元
lattice vacancy 晶格空位；晶體空位
lattice vibration 晶格振動
lattice vibration quantum 晶格振動量子
lattice vibration spectrum 晶格振動光譜
lattice void 晶格虛空
lattice winding 籃式繞組；柵格型繞組；斜格式繞組
lattice, mocked-up 柵格模型
lattice-testing reactor 柵格試驗反應器
lattice-type filter X 型濾波器；橋式濾波器；格子型濾波器
lattice-type network 格子型網路；叉型網路
lattice-wound coil 蜂房式線圈；斜格式線圈
Laue diffraction pattern 勞厄繞射圖
Laue equations 勞厄方程式
Laue method 勞厄方法
Laue pattern 勞厄圖型
Laue photograph 勞厄照相
Laue transmission pattern 勞厄透射圖
Laue transmission photograph 勞厄透射照相
Laue X-ray diffraction pattern 勞厄 X 射線繞射圖
launch 發射；創辦；開始
launcher 發射器；發射架；起動裝置
launching 入射；發射；激勵
laundries active 洗滌衣物污染
laundry 洗衣房
laundry and hot shower system{=LHSS} 洗衣和熱淋浴系統
laundry contamination monitor 洗滌物污染偵測器
laundry drain 洗衣排洩
laundry drian containing detergent 洗衣排洩含洗潔劑
Laurent series 勞倫級數
Lauritsen detector 勞里森檢測器
Lauritsen electroscope 勞黑曾驗電器
lava 火山岩
lava hot 熱熔岩
lavatory sewage 廁所下水道
law 定律
law betz`s 貝茲法則
law of conservation of energy 能量守恒定律；能量不滅定律
law of conservation of matter 物質守恒定律；物質不滅定律
law of conservation of momentum 動量守恒定律
law of constant proportion 定比定律
law of cosine 餘弦定律
law of electric network 網路定律
law of electromagnetic induction 電磁感應定律
law of electrostatic attraction 靜電吸引定律
law of equal ampereturns 等安匝定律
law of equipartition of energy 能量等分定律
law of large number 巨數定律
law of magnetic circuit 磁路定律
law of mass action 質量作用定律
law of mass-action 質量作用定律
law of motion 運動定律
law of radiation 輻射定律

| | |
|---|---|
| law of reflection | 反射定律 |
| law of similarity | 相似定律 |
| law of total current | 總電流定律 |
| law of universal gravitation | 萬有引力定律 |
| law of velocity distribution | 速度分布定律 |
| law, consine | 餘弦律 |
| Lawrence Radiation Laboratory | 勞倫斯輻射研究所{美國} |
| Lawrence Radiation Laboratory translator{=LRLTRAN} | 勞倫斯射線實驗室翻譯器 |
| Lawrence tube | 勞倫斯管；彩色影像管 |
| lawrencium | 鐒 |
| laws of photoelectricity | 光電定律 |
| lawson criteria | 勞生準則 |
| Lawson criterion | 勞生準則 |
| lay | 敷設；安排；位置；層；方向 |
| lay [of a cable] | 絞；絞距 |
| lay of wire | 心線鉸距 |
| lay plate | 分線板 |
| lay ratio | 扭鉸係數{鉸距和心線平均直徑的比}；節徑比 |
| lay shaft | 副軸；中間軸 |
| laydown | 沉墊作用；沉積作用；放下；擱置；敷設；建造 |
| layer | 層 |
| layer cathode | 層陰極 |
| layer in slot | 槽內繞組層 |
| layer insulation | 層間絕緣；層際絕緣 |
| layer insulation test | 層間絕緣試驗 |
| layer lattice | 層晶格 |
| layer lines | 界線 |
| layer of a distributed winding | 分布繞組的層 |
| layer of charge | 電荷層 |
| layer of cloth | 布層 |
| layer resistance | 層間電阻 |
| layer short circuit | 層間短路 |
| layer splice | 層編接 |
| layer structure | 層狀結構 |
| layer winding | 分層繞組；分層繞法 |
| layer wound solenoid | 多層繞螺線管；多層圓筒形線圈 |
| layer-by-layer winding | 分層繞組；逐層繞法 |
| layered insulating | 分層絕緣 |
| laying | 敷設；布置 |
| laying of cable | 敷設電纜 |
| laying work | 敷設工程；佈線 |
| layout | 布置；布局 |
| lay-out | 規畫；布置 |
| layout design | 圖紙設計；草圖設計；電路圖設計 |
| layout drawing | 配線圖；布置圖 |
| layout of equipment | 設備布置圖 |
| layout plan | 佈局計劃；配置計劃 |
| layout rule | 配置規則；佈局規則 |
| lay-up | 扭鉸；成層；鉸合；接頭；接合處 |
| lazy-H antenna | 工型天線 |
| L-binding energy | L 結合能；L 束縛能 |
| LC circuit | 電感電容電路 |
| LC ratio | 電感電容比 |
| L-capture | L 捕獲 |
| LCD display | 液晶顯示 |
| L-conversion | L 變換 |
| LD trunk | 長途中繼線 |
| LD/50 time | 半數致命時間 |
| leach | 瀝濾 |

| | |
|---|---|
| leach liquor | 瀝濾液 |
| leach resistance | 瀝濾阻力 |
| leaching | 瀝濾 |
| leaching ， nonaquenous | 無水瀝濾 |
| leaching solution | 瀝濾溶液 |
| lead | 越前；領前；鉛 |
| lead [acid] battery | 鉛板電池組 |
| lead [acid] storage battery | 鉛板蓄電池 |
| lead absorber | 鉛吸收體 |
| lead accumulator | 鉛蓄電池 |
| lead age | 鉛年積 |
| lead angle | 領先角；越前角；前置角 |
| lead apron | 鉛圍裙 |
| lead battery | 鉛電池組 |
| lead box | 出線盒 |
| lead brick | 鉛磚 |
| lead bushing | 引線導管；引線孔板 |
| lead cable | 引線電纜；鉛包電纜；鉛皮電纜 |
| lead capacitance | 鉛電容；導線電容；引線電容 |
| lead castle | 鉛屋 |
| lead cathode counter | 鉛陰極計數器 |
| lead chloride accumulator | 氧化鉛蓄電池 |
| lead chromate | 鉻酸鉛 |
| lead clamp | 引線夾；出線夾 |
| lead coating | 包鉛；鉛皮 |
| lead collar | 出線套 |
| lead compensation technique | 超前補償技術 |
| lead compensator | 領前補償器 |
| lead connector | 引線連接器 |
| lead control | 超前控制；移前控制 |
| lead convered cable | 鉛包電纜 |
| lead covered cable | 鉛包電纜 |
| lead covered insulated cable | 鉛包絕緣電纜 |
| lead covered wire | 鉛包線；鉛皮線 |
| lead covering | 鉛皮 |
| lead curve | 導軌彎度 |
| lead dioxide | 二氧化鉛 |
| lead door | 鉛門 |
| lead equivalent | 鉛當量 |
| lead fatigue test | 引線疲勞試驗 |
| lead foil | 鉛箔 |
| lead glass | 鉛玻璃 |
| lead glass window | 鉛玻璃窗 |
| lead halides | 鹵素化鉛 |
| lead hydroxide | 氫氧化鉛 |
| lead impregnated apron | 含鉛圍裙 |
| lead inductance | 引線電感 |
| lead isotope ratios in geochronology | 地球年代學鉛同位素比 |
| lead isotopes | 鉛同位素 |
| lead loss | 飽損；引線損失 |
| lead metal | 鉛金屬 |
| lead monoxide | 一氧化飽；密陀僧 |
| lead network | 超前網路；領前網路 |
| lead of brush | 電刷超前 |
| lead peroxide | 過氧化鉛 |
| lead plate | 鉛板 |
| lead plating | 鍍鉛 |
| lead plug | 鉛塞 |
| lead protection | 鉛防護 |
| lead rail | 導軌 |
| lead resistance | 引線電阻 |
| lead rubber | 鉛橡膠 |
| lead screen | 飽屏 |
| lead seal | 引線密封 |
| lead sheath | 鉛包皮 |
| lead sheath loss | 鉛皮損失 |

| | |
|---|---|
| lead sheathed cable | 鉛皮電纜 |
| lead shielding | 鉛屏蔽 |
| lead sleeve | 鉛套管 |
| lead sleeve joint | 鉛套筒接頭 |
| lead storage battery | 鉛蓄電池 |
| lead sulphate | 硫酸鉛 |
| lead sulphide | 硫化鉛 |
| lead time | 前置時間 |
| lead time off set | 前置時間沖銷 |
| lead wire | 引出線；引線 |
| lead-acid battery | 鉛酸電池 |
| lead-acid cell | 鉛酸電池 |
| lead-baffled collimator | 鉛閘準直儀 |
| lead-coated | 鍍鉛的 |
| lead-equivalent thickness | 鉛當量厚度 |
| leader | 領導者；指導者；引線 |
| leader and timing tape | 引導計時帶 |
| leader cable | 引線電纜 |
| leader record | 首錄 |
| leader stroke | 前導雷擊 |
| leader tape | 引導帶 |
| leader type | 帶頭 |
| lead-glass window | 鉛玻璃窗 |
| lead-in brush | 引入電刷 |
| lead-in bushing | 引入套管 |
| lead-in clamp | 引入線夾 |
| lead-in inductance | 引線電感 |
| lead-in insulator | 引入絕緣子；穿牆絕緣子 |
| lead-in nipple | 引入短接管 |
| lead-in porcelain tube | 引入線瓷管 |
| lead-in wire | 引入線 |
| leading | 超前；導前；引導；指導；主要的 |
| leading angle | 越前角 |
| leading brush | 越前電刷 |
| leading brush edge | 前刷邊 |
| leading current | 超前電流；導前電流 |
| leading edge | 前緣；前沿；上升邊 |
| leading edge mesial point | 上昇半值點；上升區間半值點 |
| leading edge peak mesial point | 前緣峰半值點 |
| leading edge peak to peak mesial point | 前緣峰至峰半值點 |
| leading edge percent point | 上昇百分率點 |
| leading edge pile-up rejection | 前緣堆積排除 |
| leading edge time pick-off | 前緣時間選截 |
| leading effect | 超前效應 |
| leading end | 前端 |
| leading in box | 引入線匣 |
| leading in bracket | 引入線架 |
| leading in cable | 引線電纜 |
| leading in phase | 超前相位 |
| leading in pole | 引入桿 |
| leading in wire | 引入線 |
| leading indicator | 領先指標 |
| leading lights | 引導燈 |
| leading load | 電流超前負載；電容性負載 |
| leading marks | 引導標誌 |
| leading out | 引出線；引出端；引出；導出 |
| leading out end | 引出端 |
| leading phase | 超前相位 |
| leading phase angle | 超前相角 |
| leading pole horn | 前極尖 |
| leading pole-tip | 磁極前端；前極邊；前極尖 |
| leading power | 超前功率；領前功率 |
| leading power factor | 超前功率因數 |

| | |
|---|---|
| leading stone | 磁石 |
| leading timing | 前置定時 |
| leading voltage | 超前電壓 |
| leading wire | 引線 |
| leading-out terminal | 輸出端子；出線端 |
| lead-lag | 超前滯後 |
| leadless | 無引線的；無導線的；無鉛的 |
| lead-lined | 襯鉛的；用鉛鑲護的；用鉛覆面的 |
| lead-lining | 鉛襯裡 |
| lead-loaded insulating sleeve | 裝鉛絕緣套管 |
| lead-out | 引出；輸出；引出線；引出端 |
| lead-paper cable | 紙絕緣鉛包電纜 |
| lead-rubber apron | 鉛橡膠圍裙 |
| lead-rubber gloves | 鉛橡膠手套 |
| lead-screw | 導螺桿；絲槓 |
| lead-sheathed cable | 鉛包電纜 |
| lead-shielded pots | 鉛屏蔽罐 |
| lead-silver solder | 鉛-銀焊料 |
| lead-through | 引入；輸入 |
| lead-time | 領先時間；超前時間 |
| lead-zinc accumulator | 鉛鋅蓄電池 |
| leaf | 葉片；薄片；箔 |
| leaf actuator | 刀形斷路器；閘刀開關 |
| leaf electrometer | 簧片式電位計；箔式靜電計 |
| leaf electroscope | 金箔驗電器 |
| leaf spring | 片彈簧；彈簧板 |
| leak | 滲漏；漏 |
| leak [-rate]test | 滲漏[率]測試 |
| leak cefficient | 漏洩係數 |
| leak check | 檢漏 |
| leak circuit | 側聽電話 |
| leak coil | 洩放線圈 |
| leak conductance | 漏洩電導 |
| leak current | 漏流 |
| leak detection | 滲漏偵檢 |
| leak detection assembly | 滲漏偵檢裝置 |
| leak detection system | 滲漏偵檢系統 |
| leak detector | 滲漏偵檢器；檢漏器 |
| leak detector isotope | 滲漏偵檢器同位素 |
| leak hunting | 探漏 |
| leak indicator | 漏洩指示器；接地指示器 |
| leak less | 不滲漏的；防漏的 |
| leak localizer | 滲漏定位器 |
| leak location | 滲漏位置 |
| leak out | 漏出；漏洩 |
| leak preventer | 防漏劑 |
| leak rate | 滲漏率 |
| leak receiver | 側聽收報器 |
| leak resistance | 漏電阻 |
| leak signal | 滲漏信號 |
| leak test | 漏洩試驗；檢漏；密封試驗；氣密性試驗；漏電試驗；漏磁試驗 |
| leak tester | 滲漏測試器 |
| leak tightness | 滲漏緊度 |
| leak tolerance | 滲漏容限 |
| leak transformer | 漏磁變壓器 |
| leakage | 漏電；漏磁 |
| leakage alarm | 滲漏警報 |
| leakage bypass | 漏洩旁路 |
| leakage clearance | 漏洩間隙 |
| leakage coefficient | 漏磁係數；漏洩係數 |
| leakage conductance | 漏電導 |
| leakage conductivity | 漏洩電導率 |
| leakage control | 滲漏控制 |
| leakage current | 滲漏電流；離散電流 |
| leakage detector | 滲漏偵檢器 |

leakage deterioration 滲漏惡化
leakage discharge 漏洩放電
leakage distance 漏洩距離
leakage end 漏磁端
leakage factor 漏洩因數；漏磁因數
leakage field 漏洩場；漏磁場；漏電場
leakage field ring 漏磁場環
leakage finding apparatus 檢漏器
leakage flux 漏磁通
leakage flux density 漏磁通量密度；漏磁密
leakage flux transformer 漏磁通變壓器
leakage gap 漏洩間隙
leakage indicator 漏洩指示器；漏洩檢測器；檢漏計
leakage inductance 漏電感
leakage limpedance 漏洩阻抗
leakage loss 漏洩損失；漏損；漏電損失
leakage magnetic flux 漏磁通
leakage method 漏磁法
leakage neutrons 滲漏中子
leakage of current 電流漏洩
leakage path 滲漏途徑
leakage peak 滲漏尖峰
leakage permeance 漏磁導；漏導磁率
leakage power 漏洩功率；耗散功率
leakage protection 漏洩保護
leakage radiation 滲漏輻射
leakage rate 滲漏率
leakage rate test 滲漏率試驗
leakage reactance 漏[電]抗；漏洩電抗
leakage relay 漏電繼電器；接地繼電器
leakage reluctance 漏洩磁阻
leakage resistance 漏電阻
leakage source 滲漏源
leakage spectrum 滲漏能譜
leakage surface 漏洩面
leakage test 滲漏試驗
leakage tester 滲漏測試器
leakage transformer 漏磁變壓器
leakage winding 漏磁補償繞組
leakage[hydraulic] 洩漏
leakage[pneumatic] 洩漏
leakance 漏洩電導；漏電
leakance per unit length 單位長度漏洩電導
leakance test 漏電試驗
leak-detection chamber 滲漏偵檢腔
leaker 滲漏元件
leak-free 密封的；不漏的；不漏電的；不漏磁的
leak-in air 漏入空氣
leaking 滲漏
leaking dose 滲漏劑量
leaking， flux 通率漏失
leaking-out 漏出
leakproof 防漏
leak-proof 防漏的；不漏電的；不漏磁的；密封的；不漏氣的
leak-proof device 防漏裝置；密封裝置
leakproof motor pump 防漏馬達泵
leakproofness 防漏
leak-tight barrier 密閉障壁
leak-tight system 密封系統
leak-tightness 密封性；氣密性
leak-tolerance 滲漏容限
leaky area 漏洩面
leaky coaxial cable 漏洩同軸電纜
leaky grid detector 柵漏檢波器

leaky pipe 漏洩管
leaky waveguide antenna 漏槽波導天線
leaky-waveguide antenna 漏槽波導天線
lean 傾斜；歪曲；依靠；傾向
lean coal 低級煤；瘦煤
lean concrete 貧乏混凝土
lean gas 貧氣；貧煤氣
leapfrog 跳位；跳步前進
leapfrog cascade 跳蛙級聯
leapfrog method 跳步法；跳點法
leapfrog test 跳位測試；跳步檢驗
learning control system 學習控制系統
learning curve 學習曲線
learning system 學習系統
leasable 可租借的
lease 租約；出租；租借
leased circuit service 租用電路業務
leased facility 租用設備
leased line 租用線
leased material 租賃物料
leased-line 租用線路；專用線路
leased-line network 租用網路
leasehold 租來的；借來的；租借地
lease-squares fit 最小二乘式配合
least command incerment 最小移動單位
least count 最小讀數；最小計數
least input increment 最小設定單位
least significant bit 最低有效位
least significant digit{=LSD} 最低有效數位
least square 最小二乘方
least square error approximation 最小平方誤差近似法
least square fit 最小二乘方配合
least square method 最小二乘法
least-integral-square error 最小積分平方誤差
leastp-square criterion 最小平方準則
least-square analysis 最小二乘方分析
least-square approximation 最小平方近似法
least-square filtering 最小平方濾波
least-square fit 最小平方湊合；最小平方配適
leather 皮革
leather belt 皮帶
leatheroid 人造革；革紙
leaving sign 出發信號
leaving signal 出發信號
leavings 殘留；殘渣
Leblanc compensator 勒布朗克調相機
Leblanc connection 勒布朗克接線法
Leblanc connection winding 勒布朗克接線繞組
Leblanc exciter 勒布朗克勵磁機
Leblanc phase advancer 勒布朗克進相機
Leblanc system 勒布朗克系統
Lechanche cell 勒克朗謝電池
Lecher wire 勒謝爾線
lecture 講義；講演；講課
LED display 發光二極體顯示
ledge 突出部分；凸耳；模檔
ledge joint 搭接接合
Ledue`s current 勒達克電流
lee 下風；背風處；下風的；背風的
leeward 背風的；下風的；背風處

leeward wall 背風牆
leeway 風壓差；時間[的]損失
left 左；左面；左邊
left behind rolling stock 遺留車輛
left hand 左側；左向；左手
left justify 左整版
left part 左部
left view 左視圖
left-hand digit 左側數位；高位數位
left-hand lay 左轉扭絞；左捻；逆時針方向扭絞
left-hand rotation 左向旋轉
left-hand rule 左手定則
left-hand turnout 左向道岔
left-hand winding 左行繞組
left-handed polarized wave 左向極化波
left-handed reference frame 左手坐標系
left-handed rotation 左向旋轉；左旋
left-handed screw 左轉螺旋；反扣螺絲
left-handed wave 左旋波
left-right asymmetry 左右不對稱
leg 段；腳
leg ，hot 熱段
leg of bridge 電橋臂
leg of circuit 相線；電路一臂；電路一支路
legal 法律的；法定的；合法的；正當的
legal ampere 法定安培
legal ohm 法定歐姆
legal program 合法程序
legal retrieval 合法檢索
legal unit 法定單位
legend 符號；圖例；說明書
Legendra 勒讓德轉換
transformation
Legendre polynomial 勒讓德多項式
Legendre polynomial expansion 勒壤得多項式展開
Legendre`s transformation 勒讓德轉換
legibility 可讀性
L-electron L 電子
L-electron capture L 電子捕獲
lemma 前題；命題；主題；題詞；輔助定理；引理；預備定理
Lenard cathode-ray tube 雷納陰極射線管
Lenard D-type excitation 雷納得 D 式激發
Lenard phosphors 雷納得燐光質
Lenard ray 雷納射線
length 長度
length backwater 迴水長度
length diameter ratio 長度直徑比
length of break 總開距
length of conversation 通話總時間
length of lag 絞距長度
length of life 壽命
length of line 線路長度
length of magnetic path 磁路長度
length of mean turn 線匝平均長度；平均匝長
length of plateau 平線區長度
length of pole arc 極弧長度
length of scanning line 掃描線長度
length of shift 值班時間；班次時間；移位長度
length of time 持續時間；期間
length of vector 向量長度
length of working 工作循環長度

cycle
length overall 全長；總長
length reservoir pool 迴水長度；上游段長度；水庫長度
length upstream reach 上游段長度
lengthener 延長器
lengthening coil 加長線圈
length-mass-time 長度質量時間
lengthways 縱向的；沿長度方向的
lengthwise 縱向的；沿長度方向的
lengthwise oscillations 縱向振盪
lens 透鏡
lens antenna 透鏡天線
lens spectrometer 透鏡分光計
lens spotlight 透鏡探照燈
lens turret 鏡頭轉座
lensed disc 透鏡[掃描]盤；裝透鏡圓盤
lenticular 雙凸透鏡狀的；兩面凸出的
Lenz 冷次定律
Lenz`s law 冷次定律
Lenz`s rule 冷次定則
Leonard control 倫納德控制；直流發電機電動機組變速裝置
Leonard drive 倫納德變速傳動裝置
Leonard dynamo 變速用直流發電機；倫納德直流發電機
Leonard system 倫納德系統；直流發電機電動機組變速方式
Lepel arc 勒配耳電弧
lepeth cable 聚乙烯鉛皮電纜
lepton 微子；輕子；輕粒子
lepton field 輕子場
lepton number 輕子數
lermontovite 磷酸稀土鈣鈾礦
lerrite 黃緣雲母
lesion 損傷
lessen 減少；縮小；衰減
letdown 減速
letdown heat exchanger 減速熱交換器
let-down heat exchanger 減速熱交換器
let-down stream 下降流
letdown system 下水系統
let-down system 下水系統
letdown water 減速水
lethal 致命的
lethal action 致命作用
lethal amount 致命量
lethal dose 致命劑量
lethal dose 100 百分之百致命劑量
lethal dose 50 半數致命劑量
lethal dose 50/30 三十天半數致命劑量
lethal dose-50 time 半數致命時間
lethal effect 致命效應
lethal exposure 致命曝露
lethal mutation 致命突變
lethal period 致命周期；致命期
lethality 致命率；致命性
lethargy 停頓
letter 文字；字母
letter articulation 字母清晰度
letter case 字母盤
letter of credit{=L/C} 信用證
letter of guarantee{=L/G} 信用保證書
lettering 文字；寫字；寫信
letters shift{=LTRS} 字母變換
let-through current 通過電流
leucaemia,leuchaemia, 白血球過多病

| | |
|---|---|
| leukemia | |
| leucocyte,amoebocyte | 白血球 |
| leucocytosis | 白血球增多 |
| leucopaenia,leukopenia | 白血球減少病 |
| leucoscope | 光學高計；感色計 |
| leukemia | 白血球過多病 |
| leukocytic studies | 白血球研究 |
| leukopenia following radiation | 輻射白血球減少病 |
| leukopenia,leucopaenia | 白血球減少病 |
| level | 水平；位準；階[層] |
| level and density recorder switch{=L/DRS} | 液位和密度記錄器開關 |
| level compensator | 位[準]補償器 |
| level control | 水位控制；位準控制；階層控制 |
| level control float | 液面控制浮標 |
| level control valve{=LCV} | 液位控制閥 |
| level controller | 液位控制器 |
| level controller setting | 水位控制器設定值 |
| level crossing | 平交道 |
| level demand signal | 準位要求信號 |
| level densities of nuclei | 原子核的能階密度 |
| level density | 能階密度 |
| level detector | 位準檢測器；位準指示器 |
| level diagram | [傳遞]階層圖；位準圖 |
| level distribution | 能階分布 |
| level fluctuation | 位準變化；位準波動 |
| level gage | 準位規 |
| level gauge | 準位規 |
| level governor | 位準調節器；水平調節器 |
| level ground | 平地 |
| level indicator | 位準指示器；水位指示器；階層指示器 |
| level indicator/recorder switch{=LIRS} | 液位指示器／記錄器開關 |
| level instrumentation | 準位儀表規劃 |
| level line | 等高線 |
| level loading | 平準負載 |
| level measuring set | 位準測量計 |
| level of addressing | 定址級數 |
| level of illumination | 照明水準 |
| level of subsoil water | 地下水位 |
| level of the floor | 地面高程；樓板高程 |
| level of vibration | 振動水平 |
| level off | 矯直 |
| level parameter | 能階參數 |
| level recorder/switch{=LRS} | 液位記錄器／開關 |
| level regulating device | 位準調節裝置 |
| level regulator | 位準調節器；水平儀 |
| level safety chassis | 功率準位安全底盤 |
| level scheme | 能階圖 |
| level security factor | 耐壓水平安全因數 |
| level sensor | 準位感測器 |
| level shift | 位準偏移；能階位移 |
| level shift rule | 能階位移規則 |
| level shifter | 位準偏移器 |
| level spacing | 準位間隔 |
| level sparing | 準位節省 |
| level structure | 能階結構 |
| level supervising device | 位準監視裝置 |
| level switch | 位準開關；液位開關 |
| level transmitter | 功率準位發送機 |
| level width in Breit-Wigner formula | 布來特-維納格公式能階寬度 |

| | |
|---|---|
| level width in slow-neutron reactors | 慢中子反應器能階 |
| level width,energy level width | 能階寬度 |
| level-compound excitation | 平複勵；平複激 |
| level-compound excited motor | 平複激電動機 |
| leveling | 平衡；水準測量；校平工作；水平校正 |
| leveling block | 校準墊塊；校準墊片；校準平台 |
| leveling machine | 矯直機；矯平機 |
| leveling plate | 校準墊塊；校準墊片 |
| leveling rule | 平尺 |
| leveling screw | 水平調整螺絲；準位螺旋 |
| levelized cost | 平準價格 |
| levelized fuel cycle cost | 平準燃料循環價格 |
| levelized generation cost | 平準發電成本 |
| levelized unit cost | 平準單位成本 |
| levelling screw | 準位螺旋 |
| levelman | 水準測量員 |
| level-measuring sel | 分貝計；位準表；水平儀；水位計 |
| level-meter | 位準表；位準指示器；水平儀；水位指示器 |
| levels | 階層 |
| levels bound | 束縛能階 |
| levels distant | 遠距能階 |
| lever | 槓桿；閘柄 |
| lever arm | 本桿臂 |
| lever blocking device | 閘柄封閉裝置 |
| lever control | 槓桿操縱；槓桿控制 |
| lever fulcrum | 槓桿支點 |
| lever indication | 閘柄表示 |
| lever latch | 閂柄 |
| lever latch handle | 閂柄把手 |
| lever light | 閂柄標識燈 |
| lever lock | 閘柄閘 |
| lever locking | 閘柄鎖定裝置 |
| lever man | 號誌員 |
| lever operation | 槓桿操縱；槓桿操作 |
| lever principle | 槓桿原理 |
| lever switch | 槓桿操縱開關 |
| lever, cheek | 照查閘柄 |
| lever, signal | 號誌閘柄 |
| leverage | 槓桿系；槓桿機構；槓桿作用；力臂比；扭捅轉力矩 |
| leverman | 號誌員 |
| lever-type starter | 槓桿式起動器 |
| lever-type thrust bearing | 槓桿式推力軸承；平衡塊式推力軸承 |
| levigate | 研磨；磨光；澄清；粉碎 |
| levin | 電閃 |
| levitation | 懸浮 |
| lexeme | 語元 |
| lexicon | 專門字典 |
| Leyden jar | 來登瓶 |
| LFC control mode | 負載頻率控制模式 |
| lgnition temperature | 臨界溫度；起燃溫度 |
| lgoic instruction | 邏輯指令 |
| liability | 可靠性 |
| liability insurance | 災害保險 |
| liable | 有責任的；有義務的；應受的 |
| Liapunov function | 李亞卜諾夫函數 |
| Liapunov stability | 李亞卜諾夫穩定性 |
| liberate | 解放；釋放；使脫離 |
| liberation | 釋放 |
| liberation ，energy | 能量釋放 |

| | |
|---|---|
| liberation of gas | 氣體釋放；放氣 |
| liberation of heat | 放熱 |
| liberation， electron | 電子釋放 |
| libra | 磅[1b]；鎊 |
| librarian | 程序庫管理程序；圖書館管員 |
| libraries | 圖書館 |
| library | 圖書館；程式館；資料館；公用程式 |
| library of congress{=LC} | 國會圖書館 |
| library routine | 庫存程式；館存常式 |
| library subroutine | 館存次常式 |
| library tape | 館存帶 |
| library track | 館存記錄軌 |
| libration | 振動；擺動 |
| licence | 許可證；執照；許可 |
| licensed material | 執照物料 |
| licensed maximum power level | 最大功率階執照 |
| licensed reactor | 執照反應器 |
| license-plate light | 車牌燈 |
| lid | 蓋；罩；制止；取締 |
| lid tank | 蓋容器 |
| lid tank shielding facility | 蓋容器屏蔽設施 |
| lidar | 雷射雷達 |
| Lider`s radiographic stand | 李德放射攝影臺 |
| Lido | 利多[英國一研究反應器名稱] |
| lie | 躺；位於；存在；位置.狀態 |
| lie algebra | 李代數 |
| lie group | 李群 |
| liebigite | 鈾灰礦 |
| Lienard-Chipart condition | 李納-奇柏條件 |
| lienography | 脾放射攝影術 |
| life | 生命；壽命 |
| life cycle | 壽命周期 |
| life distribution | 壽命分佈 |
| life expectance | 預期壽命 |
| life expectancy | 預期壽命 |
| life of winding | 繞組壽命 |
| life period | 壽命 |
| life size | 和實物一樣大小；原尺寸 |
| life span | 壽命 |
| life test | 壽命試驗 |
| life time | 壽命 |
| life to X % failures | X%不良率壽命 |
| life{of a lamp} | 壽命{燈的} |
| lifebelt | 安全帶；保險帶 |
| life-boost cathode | 耐久陰極 |
| lifel cycle cost | 壽命周期成本 |
| lifetime | 活期；壽命 |
| life-time | 壽命；使用期限 |
| life-time body burden | 終生全身負擔 |
| life-time dilation | 壽命延長 |
| lifetime of compound nucleus | 複合核壽命 |
| lifetime thyorid dose | 終身甲狀腺劑量 |
| life-time, prompt[-neutron] | 瞬發中子壽命 |
| life-time, reactivity | 反應度壽命 |
| life-time, thermal[-neutron] | 熱中子壽命 |
| lift block derail | 脫軌器 |
| lift car annunciator | 電梯位置指示器 |
| lift controller | 電梯控制器 |
| lift electromagnet | 起重電磁鐵 |
| lift motor | 電梯用電動機；起重用電動機 |
| lift pit | 電梯開；升降機開 |
| lift{elevator} | 升降機{電梯} |

lifter 起重機
lifting and suspending 吊把
lifting bail 舉起把手
lifting bar 吊攀；提升桿；挺桿
lifting block derail 脫軌器
lifting capacity 升舉能力；起重能力
lifting device 起吊設備；吊具
lifting electromagnet 起重電磁鐵
lifting force 頂起力；起吊力
lifting gear 起重機；升降裝置
lifting height 起吊高度
lifting hole 起吊孔
lifting hook 起吊勾；吊攀
lifting jack 起重器；千斤頂
lifting lug 起升凸緣；提舉凸緣
lifting magnet 起重磁鐵
lifting motor 起重電動機
lifting oil pressure 頂起油壓
lifting pipe 引上線用管；上升分線管
lifting power 起重力
lifting pump 提升泵；頂起泵；輸送泵
lifting screw 起重螺絲
lifting speed 提升速度；起重速度
lifting trunnion 起吊軸頸；起吊耳軸
liftoff activity 離地昇空活性；空浮活性
lift-off speed 鬆開轉速；起動轉速
ligament 細線
ligand transfer reaction 配位基傳遞反應
light 光；輕的
light [fission]fragment 輕[分裂]碎片
light activated element 光敏元件
light alloy 輕合金
light amplification by stimulated emission of radiation {LASER laser} 激射光波放大；雷射
light amplifier 光放大器；增光器
light and shade 明暗；光與影
light armoring 輕裝
light atom 輕原子
light barrier 光障壁
light beam 光束；光線；光柱
light cell 光電池
light center 光中心
light center length 光中心長度
light chopper 截光器；遮光器
light concealed 隱藏燈
light control system 光度控制系統
light current 弱電流；光電流
light current engineering 弱電工程
light dependent resistance{=LDR} 光電阻
light dependent resistor{=LDR} 光電阻
light diaphragm 光欄；光柵
light diffusion 光擴散
light distribution 光分布；光強分布；配光
light duty 輕載任務
light effect 光效應
light element 輕元素
light element chemistry 輕元素化學
light emission 光放射；光輻射
light emitting diode{=LED} 發光二極體
light excitation 光激勵
light exposure 輕度曝露
light filter 濾光器；濾色鏡
light fission fragment 輕裂變碎片；輕分裂碎片
light flare 閃光

light flux 光通量
light fraction 光分數
light fragment 輕[裂變]碎片
light frequency 光頻
light fuse 燈用保險絲
light guide 光導
light gun 電光槍
light handed regulation 輕度管制
light hydrogen 輕氫
light impulse 光脈衝
light indicator 燈光指示器
light industry 輕工業
light intensity 光強
light intensity meter 照度計；光強計
light isotope 輕同位素
light level 亮度級
light load 輕負載
light loading 輕負載
light loading district 輕載區
light loss factor 光損耗因數
light meson 輕介子
light metal 輕金屬
light microphone 光敏傳聲器
light modulation 光調變
light modulator 光調變器
light nucleus 輕核
light operated relay 光動電驛[器]
light outlet 電燈出線座
light output 光輸出；發光效率
light output ratio {of a luminaire} 照明器具效率；光輸出比{照明器具的}
light particle 輕粒子
light pen 光電筆；光筆；光寫入頭
light pencil 光筆
light pipe 光管
light power motor 小功率電動機；小型電動機
light pulse 光脈衝
light quantity 光通量
light quantum 光量子；光子
light quantum maser 光量子鎂射；量子放大器
light rating 輕載運行；低額定
light ray 光線
light relay 光繼電器
light relay, photo relay 調光替續器
light resistance 耐光性；耐光度
light running 輕載運行
light scattering 光散射
light sensitive cell 光敏電池
light sensitivity 光敏度
light signal 燈火信號
light source 光源
light spectrum 光譜
light stability 光穩定性；光穩定度
light stimulus 光刺激；光激發
light stream 光流
light sum 光總數
light support bracket 燈光支架
light tight 不漏光；不透光
light track 光跡
light trap 光阱
light up 點燈；開燈；點亮；照亮
light valve 光閥；光管
light velocity 光速
light vessel 燈船
light water 輕水
light water nuclear reactor 輕水核反應器
light water reactor 輕水反應器
light water type power reactor 輕水式動力反應器
light watt 光瓦特[光通量單位]
light wave 光波

light year 光年
light[fission] fragment 輕分裂碎片
light, infrared 紅外光
light, ultra-violet 紫外光
light, warning 警告燈
light-absorbing 吸收光的
light-actuated SCR 光激矽控整流器
light-beam localizing device 光束定位裝置
light-coated electrode 薄塗層電極
light-coupled semiconductor switch 光耦半導體開關
light-current relay 弱電繼電器
light-current system 弱電系統；弱電控制系統
light-diffusive 漫射光的
light-duty 輕型的；小功率的；輕負載；輕載運行工況
lighted buoy 燈浮標
lightening impulse voltage test 衝擊電壓試驗
lighter 打火機；點火器；引燃機；照明器；駁船；更輕的
lightfastness 耐光性
light-gathering device 聚光器
light-gauge wire 細號線
light-hole band 輕電洞帶
lighthouse 旋轉光束；燈塔
lighthouse of collimated particles 準直粒子旋轉束
lighthouse tube 燈塔管
lighting 照明；照相；點燈；閃電
lighting angle 照射角
lighting cable 照明電纜；電燈電纜；照明電路
lighting chain 燈串
lighting circuit 照明電路
lighting consumer 照明用戶；電光用戶
lighting consumption 照明耗量
lighting customer 電燈用戶
lighting demand 照明需量
lighting efficiency 照明效率
lighting engineering 照明工程；照明技術
lighting equipment 照明設備
lighting feeder 照明饋路；燈用饋線
lighting fuse 燈用保險絲
lighting generator 照明用發電機
lighting level 照明度
lighting load 照明負載；燈用負載
lighting mains 照明網路；照明幹線
lighting meter 照明用戶電度表；電光用戶電度表
lighting network 照明網路
lighting protection 防雷保護
lighting receptacle 燈用插座
lighting rod 避雷針
lighting standard 照度標準
lighting string 燈串
lighting switch 照明開關；燈開關
lighting switchgear 照明開關裝置
lighting system 照明方式；照明制度；照明系統
lighting tariff 照明電價表；照明費率
lighting technology 照明技術
lighting transformer 照明變壓器
lighting wiring 照明佈線
lighting-control relay 照明控制繼電器
lighting-off 熄滅；停止照明；滅燈
lighting-up 點燃；開燈
light-load adjustment 輕載調節
light-load 輕載補償裝置

compensating device
light-load compensation 輕載補償
light-load period 輕載期間；輕負載期間
light-load test 輕載試驗
lightmenter 照度計
lightness [of a related colour] 明度[有關顏色]
lightning 雷電；閃光
lightning arrester 避雷針；避雷器；避雷裝置
lightning arrester [expulsion type] 避雷器[驅弧式]
lightning arrester clip-off voltage 避雷器截止電壓
lightning arrester current rating 避雷器電流額定
lightning arrester testing bridge 避雷器試驗用電橋
lightning arrester voltage rating 避雷器電壓額定
lightning arrester, silicon carbide 碳化矽避雷器
lightning arrester, zinc oxide 氧化鋅避雷器
lightning center 雷電中心
lightning characteristics 雷擊特性
lightning conductor 避雷針
lightning current 雷電流
lightning discharge 閃電；雷閃放電
lightning disturbance 雷害；雷電事故
lightning fault 雷電故障
lightning flash counter 雷電閃絡計數器
lightning flash-over 雷電閃絡
lightning frequency 雷電頻率
lightning gap 避雷器放電間隙
lightning generator 人造閃電發生器；脈衝振盪器
lightning guard 避雷器
lightning impulse 閃電脈衝
lightning interruptions 雷擊停電
lightning overvoltage 雷擊過電壓
lightning performance 雷電性能
lightning protection 雷擊保護；防雷裝置
lightning protection transformer 避雷變壓器
lightning protector 避雷裝置
lightning recorder 雷擊記錄器
lightning rod 避雷針
lightning stroke 雷擊
lightning strokes 雷擊
lightning surge 雷電突波；雷電過電壓
lightning surge wave 雷電衝擊波；雷電突波
lightning switch 避雷開關
lightning trip-out rate 雷擊跳脫率
lightning trouble 雷電事故
lightning voltage 雷擊電壓
lightning-current meter 雷電電流計
lightning-diverting cable 分雷電纜
lightning-protection engineering 避雷工程
lightning-protective cable 避雷電纜
lightning-stroke recorder 雷擊記錄器
lightous tube 碟封管[或燈塔管]
light-press fit 輕壓配合
light-proof 不透光的；遮光的
light-regulator 照明調節器；燈光調節器
light-sensitive relay 光敏繼電器

| | |
|---|---|
| lightship | 燈船 |
| lightspot | 光點；亮點 |
| light-spot galvanometer | 光點電流計 |
| light-tight | 不透光的；遮光的 |
| light-triggered alarm | 光通報警器；光觸發報警器 |
| light-water breeder reactor{=LWBR} | 輕水滋生反應器 |
| light-water moderated reactor | 輕水緩和反應器 |
| lightweight generator | 輕型發電機 |
| lightweight ground beacon{=LGB} | 輕型地面指標 |
| lignite | 褐煤 |
| lignite dried | 乾褐煤 |
| like | 喜歡；同樣的；相象的；類似的；跟....一樣 |
| like electricity | 同號電；同性電 |
| like pole | 同性極；同名極 |
| likelihood | 似真；似然；像有；相似；可能 |
| likelihood function | 似然函數 |
| limacon | 蚶線；蚿牛形曲線 |
| limb | 零件；部件；度盤；分度圈 |
| limb of electro-magnet | 電磁鐵心 |
| lime | 石灰 |
| lime ferritic electrode | 鹼性焊條 |
| limen | 低限；閾 |
| limestone | 石灰石 |
| limit | 極限；極限值；界限；限度 |
| limit bridge | 窄量程電橋；測速電橋 |
| limit capacity | 極限容量 |
| limit conductance | 極限電導 |
| limit cycle | 極限循環；極限周 |
| limit error | 極限誤差 |
| limit inferiores | 下限 |
| limit input | 極限輸入；限值輸入 |
| limit load | 極限負載 |
| limit loop | 極限環 |
| limit of audiability | 可聞[限]度 |
| limit of elasticity | 彈性極限 |
| limit of power | 功率極限；極限功率；功率範圍 |
| limit of pressure | 壓力極限；壓力範圍 |
| limit of telephone transmission | 通電話限度 |
| limit of temperature | 溫度極限；溫度範圍 |
| limit of temperature rise | 溫升極限；溫升範圍 |
| limit output | 極限出力；極限輸出 |
| limit priority | 最優先 |
| limit range | 極限範圍 |
| limit snap gauge | 極限卡規 |
| limit stop | 限止器 |
| limit superiores | 上限 |
| limit switch | 限制開關 |
| limit torgue model | 有限扭矩模型 |
| limit value | 極限值 |
| limit voltage | 極限電壓 |
| limit, absorption | 吸收限度 |
| limit, irradiation | 照射時間限度 |
| limitation | 限制 |
| limitation of mobility | 動性限制 |
| limitation, xenon | 氙中毒限制 |
| limitator | 限制器 |
| limitcator | 電觸式極限傳感器 |
| limited | 被限制的；有限的 |
| limited availability | 有限利用度 |
| limited channel logout | 限定通道記錄輸出 |
| limited company | 有限公司 |
| limited frequency | 有限的頻率靈敏模式 |

sensitive mode
limited high frequency response 有限的高頻響應
limited output 限定輸出功率；極限輸出功率
limited proportionality 有限比例
limited proportionality region 有限比例區
limited safe 有限安全
limited sector spectrometer 有限扇形區譜計
limited stability 有限穩定度
limited work authorization{=LWA} 限定工作許可
limited-degree of freedom robot 限制自由度機器人
limited-purpose computer 專用計算機
limited-space-charge-accumulated oscillator 極限空間電荷聚積振盪器
limiter 限制器
limiter circuit 限幅器電路
limiter diode 限幅二極體
limiter stage 限制級
limiter tube 限幅管
limiter type 限制器形式
limiting 限制；界限；極限的
limiting ambient temperature 極限環境溫度；限周圍溫度
limiting amplifier 限制放大器
limiting angle of sky wave 天波之限角
limiting apparent power 極限視在功率
limiting case 限制情況
limiting circuit 限制電路
limiting concentration 限制濃度
limiting condition 限制條件
limiting condition for operation{=LCO} 運轉限制條件
limiting critical flow valve 限制臨界流閥
limiting current 限制電流
limiting dimension 極限尺寸；淨空
limiting energy 限制能量
limiting exposure 限制曝露
limiting factor 限制因數
limiting ferquency 臨界頻率
limiting frequency 限制頻率
limiting fuse 限流熔斷器
limiting gas solubility 限制氣體溶解度
limiting insulation temperature 極限絕緣溫度
limiting intensity 極限強度
limiting oxygen content 限制氧含量
limiting polarization 極限極化
limiting potential 極限電位
limiting quantity 極限量
limiting reactance 限制電抗
limiting reactor 限流電抗器
limiting resistor 限流電阻器
limiting resolving angle 限制分解角
limiting safety system setting{=LSSS} 限定安全系統設定值
limiting speed 極限速度
limiting stress 極限應力
limiting subcooling 限制次冷卻
limiting temperature 限定溫度；極限溫度
limiting value 極限值
limiting valve 限制閥；極限閥
limiting velocity 極限速度
limiting voltage 限制電壓
limiting-velocity diode 限速二極體
limitless 無限的；無極限的

limits of error 誤差極限；誤差範圍
limits of interference 干擾極限
limits of power range 功率極限；極限功率
limit-value monitor 限值監控器
limonite 褐鐵礦
linable 排成一直線的
Lindeman electrometer 林得曼靜電計
Lindemann electrometer 林德曼靜電計
Lindemann glass 林得曼玻璃
lindokite 鈮鉭酸稀土鈾礦
line 線；線路
line [voltage] drop 線路壓降
line A A 線
line absorption 譜線吸收
line admittance 線路導納
line advance 線條進程
line amplifier 線路放大器
line attendant 巡線員
line B B 線
line balancing 生產線平衡
line bank 線觸排
line battery 線路電池組
line blanking period 線遮沒期
line breaker 線路開關；斷路器
line broadening 散頻；譜線加寬
line building-out network 補足線網
line busy 占線
line C C 線
line capacitance 線路電容
line capacity 線路容量
line characteristic 線路特性
line charge voltage 線路充電電壓
line charging capacity 線路充電容量
line charging current 線路無載電流；線路充電電流
line chart 線路圖；單線圖
line choking coil 線路塞流線圈；線路抗流圈
line circuit 用戶電路
line circuit-breaker 線路斷路器
line concentrator 用戶集線網；線路集中器
line conductance 線路電導
line conductor 線路導線
line constant 線路常數
line construction 線路架設
line contact 線接觸
line contactor 線路接觸器
line corona 線路電暈
line coupling capacitor 線路耦合電容器
line coupling tuner 線路耦合調諧器
line crew 線路工程隊
line current 線路電流
line current tester 線路電流測試器
line diagram 線路圖；單線圖
line disconnecting switch{=LDS} 線路隔離開關；線路分段開關
line disconnection 切斷線路；斷線
line distortion 線路畸變；線路失真
line driver 線推動器
line drop 線路電壓降
line drop compensating 線路電壓降補償
line drop compensation 線路壓降補償
line drop compensator 線路壓降補償器
line electirc 電線；電力線
line elimination 線條消除；行消除
line end 線端
line engineer 線路工程師
line equalizer 線路等化器
line equipment 線路設備
line fault 線路故障
line fault anticipator 線路故障預測裝置

line fault detector 線路故障探測器
line feed 換行；移行；線饋電；線條供應
line feed character 換行字元；饋行字元
line feed pattern 線條供應圖型
line feeder 饋電導線
line filter 線路濾波器
line finder 尋線器；尋線機
line fittings 線路配件
line flashover 線路閃絡
line flicker 線路閃爍
line flow 線路流通量；線路電力潮流
line flow equation 線路測流方程式
line frequency 電源頻率；電網頻率；線路頻率
line generation 行產生；行向量生成
line grip 緊線頭；緊線鉗
line ground 線路接地
line guy 線路拉線
line hardware 線路金具
line hose 活線套
line impedance 線路阻抗
line inductance 線路電感
line inlet 線路入口
line inspection 巡線；線路檢查
line inspector 巡線路
line insulation 線路絕緣
line insulator 線路絕緣子
line integral 線積分
line interlacing 間條線
line intermediate distribution frame{=LIDF} 線路間配線架
line item 同線項目
line jack 線路插口
line lamp 號燈
line lattice 線狀晶格
line leakage 線路漏電
line level 線路位[準]
line lightning arrestor 線路避雷針；線路避雷裝置
line lightning performance 線路雷電性能
line load 線路負載
line location 線路選位；線路踏勘
line loop 線迴路
line loop resistance 線迴路電阻
line loss 線路損失
line man 線[路]工[人]
line men`s knife 線工刀
line modulator 線調變器
line multiple circuit 多回線
line mutual-capacitance 線路互電容
line mutual-inductance 線路互電感
line network 線路網
line noise 線路噪聲；線路雜訊
line of bearing 方位線
line of communication 通信線路
line of connection 連接線
line of dielectric 介電線
line of duct 管路
line of electric force 電力線
line of equipotential 等位線
line of feedback coupling 反饋耦合線
line of flow 流線
line of flux 通量線
line of force 力線；磁力線
line of incidence 入射線
line of induction 感應線
line of magnetic field 磁力線；磁力線數
line of magnetic force 磁力線
line of magnetic induction 磁感應線

line of magnetisation 磁化線
line of magnetization 磁化線；磁力線
line of no declination 無偏線
line of pipe 管道；管路
line of position 位置線；定位線
line of propagation 傳播方向
line of reference 參考線；基礎線
line of same declination 等偏線
line of same dip 等傾線
line of same magnetic intensity 等磁強線
line of sight distance 視線距離
line of travel 行動線
line of vector 向量線
line operation 線路運行；線路作業
line outage 線路停電
line outlet 線路出口
line output transformer 線路輸出變壓器
line overhead 架空線路
line pad 線路[增耗]墊
line parameter 線路參數
line patrol 巡線；巡線員
line per minute{=LPM} 每分鐘線條數
line performance 線路效能；線路績效
line pole 線路電桿
line printer 列印機；線式打印機
line printing 列印
line protection 線路保護
line pulsing modulator 線式脈衝調變器
line radio 有線載波通信
line reactance 線路電抗
line record 線路記錄
line regulating section 調整線段；路線調整區段
line regulation 線路電壓調整率；線路壓差率
line relay 線路電驛；線路替續器
line release 線路斷開
line repair 線路檢修
line residual current 線路殘餘電流
line resistance 線路電阻
line retrace 線條返馳
line reverse key 線路反接[電]鍵
line scanner 線路掃描器；巡線器
line section 線段；線務段
line sectionalizer 線路區分器
line sectionalizing 線路分段
line segment 線段
line selector 線路選擇器；選線器
line self-capacitance 線路自電容
line self-inductance 線路自電感
line sensitivity 線靈敏度
line service 線路保養
line shaft 傳動軸；總軸；天軸
line shape 頻譜形
line shift 線位移
line short 線路短路
line side 端點聯接線路
line simulator 線路模擬器
line source 線源
line span 線路跨距
line spectrum 線[狀]光譜
line spectrum source 線光譜光源
line speed 線速
line start 直接起動；全壓起動
line stretcher 可伸縮導波管；伸縮線；線阻抗匹配器
line survey 線路測量；測路勘測
line susceptance 線路電納
line switch 線路開關；尋線機
line switching 線路交換
line switchinig 線路交換
line synchronization 線同步

| | |
|---|---|
| line tap | 線路分支 |
| line telephony | 有線電話 |
| line tension | 電線拉力 |
| line terminal | 線路終端 |
| line to neutral voltage | 相電壓 |
| line transformer | 線路變壓器 |
| line transmission | 線路傳輸 |
| line transmitter | 中繼發報機 |
| line trap | 線路陷波器 |
| line tuner | 線路調諧器 |
| line type filter | 管路用過濾器 |
| line type lightning arrester | 線路式避雷器 |
| line type pulser | 線式脈衝器 |
| line underground | 地下電線 |
| line up | 排列 |
| line up the spins | 自旋排列 |
| line upkeep | 線路維護 |
| line voltage | 線路電壓 |
| line voltage drop | 線路壓降 |
| line voltage regulator | 線電壓調整器 |
| line welding | 縫焊；線焊接 |
| line width | 行距；線幅；線寬 |
| line winding | 交流網側繞組 |
| line wiper | 線帚 |
| line wire | 線路導線 |
| line with dissipation | 有損耗線路 |
| line[hydraulic] | 管路 |
| line[pneumatic] | 管路 |
| line, [unit of flux], magnetic | 磁力線[通量單位] |
| line, anti-Stokes | 反司托克士線 |
| line, feedwater | 飼水管線 |
| line, fill | 加注管線 |
| line, interswitch board | 臺間聯絡線 |
| line, isotope | 同位素線 |
| line, pulse-forming | 脈衝形成線 |
| line, recoil | 反衝線 |
| line, rotation | 旋轉譜線 |
| line, ultrasonic delay | 聲音波遲延線 |
| line, vacuum[pump] | 真空[泵]線 |
| line, vibrational | 振動譜線 |
| line, X-ray[spectrum] | X 射線譜線 |
| linear | 線性的；直線的；線的 |
| linear absorption coefficient | 線性吸收係數 |
| linear acceleration | 直線加速 |
| linear accelerator | 直線加速器 |
| linear accelerator injector | 直線加速器注入器 |
| linear activity | 直線活性 |
| linear algebra | 線性代數 |
| linear amplification | [直]線性放大 |
| linear amplifier | 直線放大器 |
| linear analysis | 線性分析 |
| linear antenna array | 線性天線陣列 |
| linear array | 直線組列 |
| linear attenuation coefficient | 直線衰減係數 |
| linear ball bearing | 直線球軸承 |
| linear block codes | 線性分組碼 |
| linear characteristic | 直線性特性 |
| linear circuit | 線性電路 |
| linear code | 線性碼 |
| linear coefficient | 直線係數 |
| linear combination | 線性組合 |
| linear commutation | 直線換向；直線整流 |
| linear conductor | 線性導體 |
| linear contol process | 線性控制過程 |
| linear control | 線性控制 |
| linear control electromechanism | 直線控制機電裝置 |
| linear control system | 線性控制系統 |
| linear count rate meter{=LCRM} | 線性計數率計 |

| | |
|---|---|
| linear coupler | 線性耦合裝置 |
| linear coupler relay | 直線耦合電驛[器] |
| linear criterion function | 線性準則函數 |
| linear cumulative damage rule | 線累積損傷律 |
| linear current | [成]線電流；[直]線性電流 |
| linear current density | 線性電流密度 |
| linear decrease | 直線下降 |
| linear decrement | 線性衰減量 |
| linear delay unit | 直線遲延單位 |
| linear dependence | 線性相依；線性相關 |
| linear detection | 線性檢波 |
| linear detector | 線性檢波器 |
| linear differential equation | 線性微分方程式 |
| linear diode | 線性二極體 |
| linear direct current amplifier | 直線直流放大器 |
| linear discharge tube | 直線放電管 |
| linear displacement | 直線位移 |
| linear distance | 直線距離 |
| linear distortion | 線性畸變；線性失真 |
| linear drive | 線性驅動 |
| linear dynamic pinch experiment | 直線動力捏縮實驗 |
| linear electric constant | 線路電氣常數；線路電氣參數 |
| linear electron accelerator | 直線電子加速器 |
| linear energy transfer | 直線能量轉移 |
| linear equalization | 線性等化 |
| linear equation | 一次方程；線性方程 |
| linear expansibility | 線膨脹係數 |
| linear expansion relay | 線膨脹型繼電器 |
| linear exstrapolation | 線性外推 |
| linear extrapolation distance | 直線外推距離 |
| linear extrapolation length | 直線外推長度 |
| linear field theory | 線性場論 |
| linear filter | 線性濾波器 |
| linear flow | 層流；線流 |
| linear frequency modulation{=FM} | 線性調頻 |
| linear function | 線性函數 |
| linear gamma | 直線伽瑪 |
| linear gate | 直線閘 |
| linear gate pedestal | 直線閘基座 |
| linear harmonic oscillation | 直線諧波振動 |
| linear heat generation | 直線熱產生 |
| linear heat generation rate{=LHGR} | 線性熱產生率 |
| linear independence | 線性無關；線性獨立 |
| linear integrated circuit | 線性積體電路 |
| linear interpolation | 直線差值 |
| linear ion density | 直線離子密度 |
| linear ionization | 直線游離 |
| linear lightning | 線狀閃電 |
| linear load | 線性負載；單位長度負載 |
| linear mass-spring-damper model | 線性質量彈簧阻尼器模式 |
| linear measuring assembly | 直線度量裝置 |
| linear model | 線性模型 |
| linear modulation | 線性調變 |
| linear momentum | 線性動量 |
| linear motor | 線性電動機；線性馬達；直線電動機 |
| linear network | 線性網路 |
| linear operator | 線性運算器 |

| | |
|---|---|
| linear optimization | 線性最佳化 |
| linear oscillation | 直線性振盪 |
| linear oscillator | 直線性振盪器 |
| linear particle accelerator | 直線粒子加速器 |
| linear phase filter | 線性相位濾波器 |
| linear pinch device | 直線捏縮裝置 |
| linear polarization | 線極化；線偏振 |
| linear potentiometer | 線性電位計 |
| linear power amplifier | [直]線性功率放大器 |
| linear programming{=LP} | 線性規劃 |
| linear propagation | 直線傳播 |
| linear proton accelerator | 直線質子加速器 |
| linear pulse amplifier | 直線脈衝放大器 |
| linear radiation monitor | 線型輻射偵測器 |
| linear radiator | 線形輻射器 |
| linear ramp | 直線斜坡 |
| linear range | 直線範圍 |
| linear ratemeter | 直線計數率計 |
| linear reactance | 線性電抗 |
| linear rectification | [直]線性整流 |
| linear rectifier | 線性檢波器 |
| linear relation | 線性關係 |
| linear reluctance motor | 直線式磁阻電動機 |
| linear resistance | 線性電阻 |
| linear resonance accelerator | 直線共振加速器 |
| linear response | 直線性響應 |
| linear response detector | 直線響應偵檢器 |
| linear rod power | 直線棒功率 |
| linear scale | 線性標度尺 |
| linear scanner | 直線掃瞄器 |
| linear scanning | 直線掃描；線性掃描 |
| linear scattering | 直線散射 |
| linear selection switch | 線性選擇開關 |
| linear sensor | 線性感測器 |
| linear servomechanism | 線性伺服機構 |
| linear source | 線源 |
| linear space | 線性空間 |
| linear spark counter | 直線火花計數器 |
| linear speed | 直線速率 |
| linear state space transformation | 線性狀態空間變換 |
| linear stator | 直線定子 |
| linear stator machine | 直線定子電機 |
| linear step motor | 直線步進電動機 |
| linear stopping power | 直線阻止本領 |
| linear superposition | 線性重疊 |
| linear sweep | 線性拂掠 |
| linear switching circuit | 線性交換電路 |
| linear synchronous machine | 直線同步電機 |
| linear system | 線性系統 |
| linear thermal output | 直線熱輸出 |
| linear thrust | 線性推力 |
| linear time base | 線性時基 |
| linear time-invariant network | 線性時間恒定網路；線性時定網路 |
| linear transducer | 線性換能器；直線性轉換器 |
| linear transformer | 線性變壓器 |
| linear transient analysis | 線性暫態分析 |
| linear transistor | 線性電晶體 |
| linear unit | 線性裝置 |
| linear variable differential transformer{=LVDT} | 線性變化差動變壓器 |
| linear vector space | 線性向量空間 |
| linear velocity | 線速度 |
| linear vibration | 線性振動 |
| linear voltage | 線性電壓 |

| | |
|---|---|
| linear-extrapolation distance | 直線外推距離 |
| linearise | 直線化；線性化 |
| linearised equation | 線性化方程 |
| linearity | 直線性 |
| linearity control | [直]線性控制 |
| linearity error | 線性誤差 |
| linearity programming | 線性規劃 |
| linearization | 直線化 |
| linearization technique | 線性化技術 |
| linearize | 線化 |
| linearized network | 線性化網路 |
| linearizer | 線性化電路 |
| linearizing resistance | 線性化電阻 |
| linearlity correction circuit | 線性校正電路 |
| linearly | 直線地；線性地 |
| linearly dependent | 線性相關 |
| linearly polarized wave | 線性極化波 |
| linearly-graded junction | 線性斜變接面 |
| linearly-polarized wave | 線性極化波 |
| line-at-a-time printer | 寬行打印機；行式印刷機 |
| linebreadth phenomenon | 譜線展寬現象 |
| line-breadth phenomenon | 譜線展寬 |
| line-break relay | 斷線繼電器 |
| line-charge model | 線電荷模型 |
| line-drop compensator | 線路壓降補償器 |
| line-drop voltmeter compensator | 線路壓降電壓表補償器 |
| line-fed motor | 直接饋電電動機 |
| lineman | 線路工人；巡線工 |
| lineman`s detector | 攜帶式檢電器 |
| linemen`s hammer | 外線用鎚 |
| linemen`s hammer | 外線用鎚 |
| linemen`s tool | 線工工具 |
| line-men`s tool | 線工工具 |
| linemen`s tool belt | 線工工具帶 |
| linen | 麻布；亞麻布 |
| line-of-sight coverage | 視距；直視可達範圍 |
| line-outage calculator | 線路停電計算器 |
| line-post insulator | 裝腳型絕緣子 |
| line-printing | 行式印刷 |
| liner | 襯墊；襯料；襯套 |
| liner material | 襯料 |
| liner regulator | 線性調節器 |
| liner, reflector | 反射體襯套 |
| lines of equipment | 等位線 |
| lines of equipmential | 等位線 |
| lines of field intensity | 場強線 |
| lines of flux | 磁通線；通量線 |
| lines of force | 力線 |
| lines of same clip | 等傾線 |
| lines, field | 場力線 |
| line-scan transformer | 行掃描變壓器 |
| line-sequential color system | 線序彩色系統 |
| line-sequential color television | 線序彩色電視 |
| line-shaft driven vehicle | 長軸驅動搬運車 |
| linesman | 線路工人；巡線工人；養路工人；架線工；線務員 |
| line-stabilized oscillator | 線路穩定振盪器 |
| line-start motor | 直接起動電動機 |
| line-to-earth fault | 線路接地事故；線路對地故障 |
| line-to-earth voltage | 線路對地電壓；線對地電壓 |

| | |
|---|---|
| line-to-ground | 線路對地的；線路接地 |
| line-to-ground fault | 線路對地故障；線路接地故障 |
| line-to-ground short circuit | 線路對地短路 |
| line-to-line fault | 線間故障 |
| line-to-line voltage | 線間電壓 |
| line-to-neutral voltage | 線與中性點間電壓 |
| line-up | 排列 |
| line-up test | 綜合測試；校直試驗 |
| line-width gauge | 線徑測量計；線規 |
| lingering period | [電子]待躍[放能]期 |
| linguistic analysis | 語文分析 |
| lining | 裏襯 |
| lining of bearing | 軸承襯 |
| lining up | 對準中心；校正；調整 |
| link | 環；鏈；連接；連桿 |
| link address | 連接地址 |
| link belt | 鏈帶 |
| link board | 連接板 |
| link circuit | 中鏈電路 |
| link coupling | 鏈耦合 |
| link fuse | 鏈熔線 |
| link gear | 連桿裝置 |
| link group | 鏈群 |
| link insulators | 絕緣子串；鏈式絕緣子 |
| link library | 交鏈碼集 |
| link line | 聯絡線 |
| link receiver | 中繼接收機 |
| link strain insulators | 耐張礙子連；耐張絕緣子串 |
| link suspension insulators | 懸垂礙子連；懸垂絕緣子串 |
| link transmitter | 中繼發射機 |
| link, fusible | 易熔環 |
| linkage | 交鏈；鍵合 |
| linkage coefficient | 磁鏈係數 |
| linkage computer | 連續動作式計算機 |
| linkage convention | 交鏈常規 |
| linkage editor | 交鏈碼編校程式 |
| linkage force | 結合力 |
| linkage voltage test | 連續加壓試驗 |
| linkage, flux linkage, interlinkage | 通鏈；交鏈；互鏈 |
| linkage-mounted | 懸掛式的 |
| linke turbidity factor | 混濁因數 |
| linked | 耦合的；聯繫的；交鏈的 |
| linked subroutine | 鏈次常式 |
| linked switch | 聯動開關 |
| linking | 耦合；咬合；結合；聯鎖 |
| link-up | 連接；聯繫；聯絡；連接物 |
| linkwork | 聯動裝置；鏈繫 |
| linn | 瀑布；溪谷 |
| lino tape | [油]漆帶；黃臘帶 |
| linoleum | 油毯；油布 |
| linoleum tape | 蠟帶 |
| linotape | 黃料；黃蜡帶；[浸][絕緣]布帶 |
| linseed oil | 胡麻子油；亞麻子油 |
| Linvill model | 林非耳模式 |
| lip | 電纜吊線頭；支架；口承；嘴子；突出部分 |
| lip applicator | [病人]唇部治療器 |
| lip seal | 端頭密封 |
| Lipowitz alloy | 利波維茲合金 |
| Lipschitz condition | 立卜西子條件 |
| lip-synchronous | 與語言同步的 |
| liquation | 熔析；離析 |
| liquefaction | 液化[作用]；衝淡；稀 |

| | |
|---|---|
| | 釋 |
| liquefied | 液化 |
| liquefied petroleum gas | 液化石油氣 |
| liquefied refinery gas | 液化煉製氣 |
| liquefier | 液化器；稀釋劑；液化劑 |
| liquefy | 液化 |
| liquefying capacity | 液化容量 |
| liquid | 液體 |
| liquid air | 液態空氣 |
| liquid alloy | 液態合金 |
| liquid ammonia | 液態氨 |
| liquid breakdown | 液體破壞；液體擊穿 |
| liquid brush rectifier | 液體電刷整流器 |
| liquid chromatogram | 液層析圖 |
| liquid condenser | 液體電容器 |
| liquid control line | 液體控制管[線] |
| liquid control pipe | 液體控制管 |
| liquid coolant | 液態冷卻劑 |
| liquid cooled rotor | 液冷轉子 |
| liquid cooled stator winding | 液冷定子繞組 |
| liquid cooler | 液體冷卻器 |
| liquid cooling | 液冷；液體冷卻 |
| liquid cooling generator | 液體冷卻發電機 |
| liquid cooling medium | 液冷介質 |
| liquid counter | 液體計數器 |
| liquid counter tube | 液體計數器管 |
| liquid crystal | 液晶 |
| liquid crystal display | 液晶顯示器 |
| liquid damper | 液體阻尼器 |
| liquid dielectric | 液體電介質 |
| liquid dosing apparatus | 液體劑量計 |
| liquid drop model | 液滴模式 |
| liquid drop model [of nucleus] | 核[之]液滴模型 |
| liquid drop model for fission | 分裂的液滴模式 |
| liquid effluent | 流體流出物 |
| liquid electrolyte | 液態電解質 |
| liquid emulsion | 液乳膠 |
| liquid emulsion technique | 乳液膠技術 |
| liquid film plutonium content meter | 液膜鈽含量計 |
| liquid flow | 液體流動；液體流量 |
| liquid flow rate monitoring | 流體流量率偵測 |
| liquid flow relay | 液流電驛 |
| liquid fluidized bed reactor | 液能流體床反應器 |
| liquid fluorocarbon | 液態碳氟化物 |
| liquid friction | 液體摩擦 |
| liquid fuel | 液體燃料 |
| liquid fuel reactor | 液燃料反應器 |
| liquid fuse | 液體熔絲 |
| liquid head | 液壓 |
| liquid helium | 液態氦 |
| liquid helium cooling | 液氦冷卻 |
| liquid hydrogen | 液態氫 |
| liquid hydrogen loop | 液氫環路 |
| liquid hydrogen target | 液態氫靶 |
| liquid insulating material | 液體絕緣材料 |
| liquid insulation | 液體絕緣 |
| liquid insulator | 絕緣液體 |
| liquid jet pump | 液噴射泵 |
| liquid laser | 液體激光器 |
| liquid level control system | 液體高度控制系統 |
| liquid level controller | 液位控制器 |
| liquid level gage | 液位規 |
| liquid level | 液位度量 |

measurement
liquid level meter 液位計
liquid level recorder 液面記錄器；液位記錄器
liquid level switch 液位控制開關；浮動開關
liquid lubricant 液體潤滑劑
liquid metal 液態金屬
liquid metal brush 液態金屬電刷
liquid metal circulation 液金屬循環
liquid metal coolant 液金屬冷卻劑
liquid metal fluid fueled reactor 液態金屬流動燃料反應器
liquid metal fuel 液金屬燃料
liquid metal heat transfer 液金屬熱傳導
liquid metal reactor 液態金屬反應器
liquid mirror 液體鏡
liquid moderated reactor 液緩和反應器
liquid moderator level meter 液緩和劑液位計
liquid nitrogen 液態氮
liquid or gas level relay 液體或氣體準位電驛
liquid oxygen 液態氧
liquid paraffin 石蠟油
liquid penetrate inspection 液體穿透檢查
liquid penetrate test{=LPT} 液體穿透試驗
liquid phase 液相
liquid poison 液體毒物
liquid radioactive waste 液體放射性廢料
liquid radwaste 液體放射廢料
liquid radwaste tank 液體放射廢料槽
liquid radwaste tank failure 液體放射廢料槽損壞
liquid radwaste tank rupture 液體放射廢料槽破壞
liquid rectifier 液體整流器；電解整流器
liquid regulating resistor 液體調節電阻器
liquid resistor 液體電阻器
liquid rheostat 液體變阻器
liquid sample 液體試樣
liquid sampler 液體取樣器
liquid scintillation counter 液體閃爍計數器
liquid scintillation spectrometer 液體閃爍譜儀
liquid scintillator 液態閃爍器
liquid scintillator counter 液閃爍計數器
liquid scintillator detector 液閃爍偵檢器
liquid seal pump 液封泵
liquid sealing 液體密封
liquid shut-down system 液停機系統
liquid slip-regulator 液體轉差率調節器
liquid solution 溶液
liquid spill 液體濺出
liquid starter 液體起動器
liquid state 液態
liquid suspension reactor 懸液反應器
liquid target 液態靶
liquid trap 液體阱
liquid trap seal 液體阱密封
liquid type break 液體形式破裂
liquid volume 液體容量
liquid waste 液體廢料

| | |
|---|---|
| liquid waste activity | 液廢料活性 |
| liquid waste tanker | 液體廢料輪 |
| liquid, polar | 極性液體 |
| liquid, process | 處理液 |
| liquid, scintillating | 閃爍液 |
| liquid, waste | 廢液 |
| liquid-air temperature | 液態空氣溫度 |
| liquid-air trap | 液態空氣阱 |
| liquid-argon ionization chamber | 液體氬游離腔 |
| liquidate | 液化；清除；儻.還；取消 |
| liquidated damages | 違約罰金 |
| liquid-cooled reactor | 液體冷卻反應器 |
| liquid-cooled solar collector | 液體式太陽能收集器 |
| liquid-cooled transformer | 液冷變壓器 |
| liquid-drop behavior | 液滴行為 |
| liquid-drop model | 液滴模式 |
| liquid-drop theory | 液滴理論 |
| liquid-expanded state | 液體膨脹狀態 |
| liquid-filled ionization chamber | 充液游離腔 |
| liquid-filled shielding window | 充液屏蔽窗 |
| liquid-filled transformer | 充液變壓器；液冷變壓器 |
| liquid-flow counter | 通液[液體流動]計數器 |
| liquid-fuel reactor | 液燃料反應器 |
| liquid-hydrogen distillation | 液氫蒸餾 |
| liquid-immersed reactor | 液浸電抗器；油浸電抗器 |
| liquid-immersed regulator | 油浸式電壓調整器 |
| liquidity | 液性；流動性 |
| liquidize | 使液化 |
| liquid-level control | 液位控制 |
| liquid-level indicator | 液面儀；液位計 |
| liquid-level measuring device | 液位測定裝置 |
| liquid-level relay | 液浮動繼電器 |
| liquid-liquid extraction | 液液萃取 |
| liquid-liquid extraction plant | 液-液萃取廠 |
| liquid-metal breeder reactor | 液態金屬滋生反應器 |
| liquid-metal -coolant circuit | 液態金屬冷卻劑迴路 |
| liquid-metal cooled reactor | 液態金屬冷卻反應器 |
| liquid-metal cooling | 液態金屬冷卻 |
| liquid-metal extraction | 液態金屬萃取 |
| liquid-metal fuel | 液態金屬燃料 |
| liquid-metal fuel reactor | 液態金屬燃料反應器 |
| liquid-metal heat exchanger | 液態金屬熱交換器 |
| liquid-metal heat-transfer fluid | 液金傳熱流體 |
| liquid-metal MHD generator | 液態金屬磁流體發電機 |
| liquid-metal MHD pump | 液態金屬磁流體泵 |
| liquid-metal slip-ring | 液態金屬集電環 |
| liquid-metal solution fuel | 液態金屬溶液燃料 |
| liquid-metal spray column | 液態金屬噴霧塔 |
| liquid-metal steam turbine | 液體金屬汽輪機 |
| liquid-metal transfer | 液態金屬傳熱 |
| liquid-metal-coolant circuit | 液態金屬冷卻劑回路 |

| | |
|---|---|
| liquid-metal-cooled reactor | 液態金屬冷卻反應器 |
| liquid-metal-fuel circuit | 液態金屬燃料迴路 |
| liquid-metal-fuel reactor | 液態金屬燃料反應器 |
| liquid-moderator reactor | 液緩和劑反應器 |
| liquid-nitrogen-cooled generator | 液氮冷卻發電機 |
| liquidoid | 液相 |
| liquid-operated | 液動的 |
| liquid-purification column | 液體淨化塔 |
| liquid-salt mixture | 液態鹽混合物 |
| liquid-sample counter | 液體試樣計數器 |
| liquid-scintillator counting technique | 液態閃爍器計數法 |
| liquid-solid radwaste system | 液體固體放射廢料系統 |
| liquid-suspension reactor | 懸液反應器 |
| liquid-tight | 不透液體的；不漏液體的 |
| liquid-type reactor | 液態型反應器 |
| liquid-vapour mass transfer | 液體和蒸汽間的質量傳遞 |
| liquid-wall ionization chamber | 液壁游離腔 |
| liquification | 液化作用；稀釋 |
| liquifier | 液化器 |
| liquify | 液化；稀釋 |
| liquldus | 液相線；液體的；液相的；液態的 |
| liquor | 液體 |
| liquor, mother | 母液 |
| liquor, supernatant | 上澄液 |
| Lissajou`s figure | 李沙約圖形 |
| Lissajous` figures | 李沙育圖形 |
| list | 一覽表；表冊；目錄；清單；編目；列舉 |
| list directed transmission | 表式傳輸 |
| list processing | 表列處理法 |
| listen | 聽；收聽；傾聽 |
| listener | 聽音器；聽眾 |
| listener-in | 無線電收聽者 |
| listen-in | 插聽；收聽 |
| listening and ringing key | 聽喚振鈴鍵 |
| listening key | 聽喚鍵 |
| listening plug | 聽喚插頭 |
| listening test | 聽聞試驗；試聽 |
| listing | 列表 |
| liter | 公升 |
| literal | 文字；文字上的 |
| literal current | 海岸水流 |
| literature | 著作；文學；文獻 |
| literature search | 文獻搜尋 |
| lithanode | 過氧化鉛 |
| lithium | 鋰 |
| lithium blanket | 鋰圍包 |
| lithium bomb | 鋰彈 |
| lithium carbonate | 碳酸鋰 |
| lithium deuteride | 氘化鋰 |
| lithium drifting | 鋰漂移 |
| lithium hydride | 氫化鋰 |
| lithium hydroxide | 氫氧化鋰 |
| lithium spectrum | 鋰光譜 |
| lithium-base grease | 鋰基脂 |
| lithium-chloride humidity sensor | 氯化鋰濕度感測器 |
| lithium-drifted detector | 鋰漂移偵檢器 |
| lithium-drifted germanium detector | 鋰漂移鍺偵檢器 |

| | |
|---|---|
| lithium-sulphur battery | 鋰硫電池 |
| litre | 公升 |
| litre atmosphere | 升大氣壓 |
| little | 小；一點；一些 |
| Little Eve | 小夏娃[美國一實驗反應器名稱] |
| little-fuse bolometer | 保險絲式輻射熱測定器 |
| litz wire | 編織線；鉸合線；李茲線 |
| litzen draht | 李支線；辮編線 |
| litzen wire | 編織線；鉸合線；李茲線 |
| live | 有電的；帶電的；有效的；放射性的；活動的 |
| live axle | 動軸 |
| live cable test cap | 帶電電纜試驗蓋 |
| live circuit | 放射性迴路 |
| live conductor | 有電導體 |
| live end | 有電；加電壓端；有效端 |
| live graphite | 含鈾塊石墨；活石墨 |
| live line | 活線；帶電線路 |
| live line clamp | 帶電作業線夾 |
| live line cutter | 帶電線剪刀 |
| live line insulator tester | 帶電絕緣子探測器 |
| live line operation | 活線作業 |
| live line tool | 活線作業工具 |
| live line tools | 帶電作業工具 |
| live load | 活動負載 |
| live load distribution | 活動負載分布 |
| live metal | 活動金屬；帶電金屬 |
| live part | 轉動部分；帶電部分 |
| live reflector | 活反射體 |
| live room | [交]混[回]響室 |
| live steam | 活蒸氣 |
| live steam saturator | 活蒸氣飽和器 |
| live stellarator | 活星溫磁縮熔合器 |
| live tank | 活[油]槽 |
| live tank circuit breaker | 活[油]槽斷路器 |
| live time | 活動時間 |
| live time operation | 作用時間操作 |
| live wire | 火線；有電線 |
| live zero | 非零最小輸出 |
| live-front switchboard | 盤面接線式配電盤 |
| Livermore laboratory | 利偉莫研究室 |
| Livermore Research Laboratory | 利物莫耳研究室 |
| living organism | 活機體 |
| living tissue | 活組織 |
| lixiviation | 浸濾作用；浸出作用 |
| L-level | L 能階 |
| L-line | L 譜線 |
| Lloyd-Fisher square | 勞埃德-費希爾磁損儀 |
| L-M ratio | L－M 比 |
| L-meson | L 介子 |
| load | 負載 |
| load acceleration constant | 負載加速度常數 |
| load accept mode | 負載接受方式 |
| load acceptance test | 負載接受試驗 |
| load adjustment | 負載調節 |
| load admittance | 負載導納 |
| load anaiyzer | 負載分析器 |
| load and unload apparatus | 上下料裝置 |
| load angle | 轉矩角；負載角 |
| load area | 負載區域 |
| load auxiliaries | 廠內用電 |
| load backfeed | 負載反饋 |
| load balancer | 負載平衡器 |
| load base | 基本負荷；基本負載 |

load beam rack 負載樑式料架
load brake 超重制動器；超載制動器
load breaker 斷載器
load button 加載按鈕；負載按鈕
load capacity 負載容量；負載能力
load carrying capacity 負載能力
load cell 負載胞；測力傳感器；測力箱
load center 負載中心
load change 負載變化
load changer 負載改變器
load characteristic 負載特性
load characteristic curve 負載特性曲線
load characteristics 負載特性
load chart 負載[變動]圖
load choke 負載扼流圈
load circuit 負載電路
load coil 感應加熱線圈；加感線圈
load combination 負載組合
load compensation 負載補償
load component 負載分量
load condition 負載情況
load connected 裝置容量；負荷量
load continuously 連續加載
load control 負載控制
load controlled consumer 控制負載型用戶
load current 負載電流
load current tap 有載抽頭；有載分接頭
load current tap changer 有載分接頭轉換裝置；有載分接開關
load curve 負載曲線
load cycle 負載循環
load deflection 負載偏移量
load demand 負載需量
load demand signal 負載需量信號
load density 負載密度
load diagram 負載圖；負載曲線
load dispatch 負載分配；負載調度
load dispatcher 負載調度員
load dispatching centre[center] 電力調度中心
load distribution 負載分布；負載分配；配電
load disturbance 負載擾動
load diversity 負載參差
load diversity power 負載分散功率
load division 負載分擔
load drop anticipator 負載突降預測器
load dropping 甩負載；減負載
load dump test 拋載試驗
load duration curve 負載持續時間曲線
load equalization 負載平衡
load estimation 負載估計
load factor 負載因數
load factor passenger 客運裝載率
load factor system 系統負載因數
load factor tonnage 貨運裝載率
load feeder 負載饋線
load flow 電力潮流
load flow study 負載潮流研究
load fluctuation 負載變動
load following control 負載追隨控制
load forecast 負載預測
load frequency control=LFC} 負載頻率控制
load graph 負載曲線
load growth 負載成長
load hour factor 負載小時因數
load impact 負載衝擊
load impedance 負載阻抗
load impedance 負載阻抗調變

| | |
|---|---|
| modulation | |
| load increase | 負載增大 |
| load index register instruction | 輸入變址寄存器指令；負載索引寄存器指令 |
| load interrupter | 斷載器 |
| load key | 饋入鍵 |
| load levelling relay | 負載平衡繼電器 |
| load limit | 負載限度 |
| load limitation | 負載限制；負載範圍 |
| load limiter | 負載限制器 |
| load limiter circuit | 負載限制電路；限荷電路 |
| load limiting resistor | 負載限制電阻器 |
| load line | 負載線；加感線路 |
| load loss | 負載損失 |
| load loss-factor | 負載損失因數 |
| load matching | 負載匹配 |
| load mismatch | 負載失配 |
| load mode | 饋入型 |
| load module | 移入模組 |
| load module library | 輸入模塊庫 |
| load moment | 負載轉矩 |
| load of accelerating | 加速負載 |
| load of normal running | 正常運行負載 |
| load of starting | 起動負載 |
| load pattern | 負載曲線圖；負載樣式 |
| load peak | 負載尖峰 |
| load phase | 帶載相；負載相 |
| load pick-up | 負載傳感器 |
| load point | 負載點；饋入點；載入點 |
| load power | 負載功率 |
| load power factor | 負載功率因數 |
| load prediction | 負載預計 |
| load range | 負載範圍 |
| load rate prepayment | 根據負載率預付電費 |
| meter | 電表 |
| load rating | 負載定額；額定負載 |
| load ratio control | 負載比率控制；負載補償控制 |
| load ratio control transformer | 負載比率控制變壓器 |
| load ratio vltage regulator | 帶載電壓調整器；有載調壓器 |
| load ratiocontrol transformer | 有載控比變壓器 |
| load reactance | 負載電抗 |
| load recorder | 負載記錄器 |
| load reduction | 減載；負載減少；減負載 |
| load regulation | 負載調節 |
| load regulator | 負載調節器 |
| load rejection | 拋載 |
| load rejection test | 拋載試驗 |
| load relay | 負載繼電器 |
| load relief | 減負載；卸負載；甩負載 |
| load repeat counter | 負載重複計數器 |
| load representation | 負載表示法；負載模擬法 |
| load resistance | 負載電阻 |
| load resistor | 負載電阻器 |
| load restoration | 負載復原；負載恢復 |
| load reversal | 負載反向；反向加載 |
| load rheostat | 負載變阻器 |
| load saturation curve | 負載飽和曲線 |
| load selector | 負載選擇器 |
| load sharing | 負載分擔；負載分配 |
| load shedding | 卸載；減負載 |
| load shedding and restoration{=LSR} | 卸載與復電 |
| load shedding capability | 卸載能力；甩負載能力 |
| load shielding and | 負載屏蔽和次序 |

sequencing
load shifting 負載轉移
load shifting resistor 負載移動電阻器
load shock 負載衝擊
load slip 負載轉差率；負載滑差
load speed 負載轉速；負載速度
load spot 局部負載
load station service 廠內用電
load stress 負載應力
load structure 負載構成
load study 負載研究
load surge 負載陡增；負載衝擊；負載突破
load survey recorder 負載記錄器
load swing 負載擺動
load switch 負載開關
load tap changer 有載分接頭轉換開關；有載分接頭轉換器
load test 負載試驗
load thermal 熱負載
load time 負載時間；加載時間
load time constant 負載時間常數
load torque 負載轉矩
load torque angle 負載轉矩角
load transfer 負載轉移
load transfer switch 負載切換開關
load transformer 負載變壓器
load transient 負載瞬態
load trial 負載試驗
load up 裝載；加負載
load valley 負載曲線低谷
load variation 負載變動；負載波動
load voltage 負載電壓
load winding 負載繞組；負載線圈
load, frequency control 負載頻率控制
load, in-pile experiment 堆內實驗材料填裝
load, isotope-producting 同位素生產填料
loadamatic 隨負載變化自動作用的
loadamatic control 負載變化自動控制
load-and-go 隨饋隨作
load-back 反饋
load-band of regulated voltage 電壓調整的負載範圍
load-bearing 載荷；承受負載
load-bearing disc 載荷圓盤
load-block 負載劃區
load-break cutout 負載電流切斷器
load-break rating 遮斷容量
load-break switch 負載開關
load-carry duty 負載率；承載率；承載方式；負載工況
load-carrying member 負載構件；載重構件；承重構件
load-carrying winding 負載運送線圈
load-center substation 樞紐變電站
load-center unit substation 負載中心配電變電站；樞紐變電站
load-current meter 負載電流表
load-current supervision 負載電流監視
load-density 負載密度
load-dispatching office 負載調度所
load-dropping test 甩負載試驗；減負載試驗
loaded 加負載的；有負載
loaded antenna 加載天線；加感天線
loaded cable 負載電纜；加感電纜
loaded circuit 加載電路
loaded concrete 裝填混凝土
loaded concrete shield 裝填混凝土屏蔽
loaded core 裝料核[爐] 心

| | |
|---|---|
| loaded impedance | 負載阻抗 |
| loaded lattice | 裝載柵格 |
| loaded line | 負載線；加感線路 |
| loaded radius | 裝載半徑 |
| loaded resonance cavity | 負載共振空腔 |
| loaded resonant cavity | 負載共振空腔 |
| loaded-potentiometer function generator | 負載電位計函數產生器 |
| loader | 裝貨器；加載器；裝貨員 |
| load-flow control | 電力潮流控制 |
| load-frequency control | 負載-頻率控制 |
| load-frequency controller | 負載-頻率控制器 |
| load-generation imbalance | 負載-發電失衡 |
| loading | 加負載；加[電]感；裝載 |
| loading back method | 反饋法 |
| loading capability | 負載能力 |
| loading coefficient | 加載係數 |
| loading coil | 加感線圈 |
| loading coil spacing | 加感線圈間距；加感節距 |
| loading combination | 負載組合 |
| loading effect | 負載效應 |
| loading error | 負載誤差 |
| loading inductance | 加感 |
| loading machine | 裝載機 |
| loading material | 加載材料 |
| loading mechanism | 上料機械；上料裝置 |
| loading parameter | 負載參數 |
| loading plug | 裝料棒塞 |
| loading point | 裝載點；負載點 |
| loading regime | 負載狀態；帶載方式 |
| loading resistor | 負載電阻器 |
| loading routine | 加感常式 |
| loading schedule | 裝料排程 |
| loading section | 加載部分；加載段 |
| loading/unloading station | 裝卸站 |
| load-limit changer | 負載極限變換器 |
| load-magnitude | 負載值；負載大小 |
| load-ratio voltage transformer | 有載調壓式變壓器 |
| load-related force | 與負載有關的力 |
| load-relief capability | 甩負載能力；減負載能力 |
| load-resistor contactor | 負載電阻器接觸器 |
| load-shedder | 自動甩負載裝置 |
| load-shedding equipment | 減載裝置；甩負載裝置 |
| load-shifting resistor | 負載轉移用電阻器 |
| load-start motor | 負載起動電動機 |
| loadstone | 天然磁石；磁性氧化鐵；吸引物 |
| load-supporting | 承載的 |
| load-tap-changing transformer | 帶有載分接開關的變壓器 |
| load-up condition | 負載狀態 |
| lobe | [波]瓣；[幅射]瓣 |
| lobe switching | 波瓣交換 |
| lobe switching method | 波瓣晃動法；等強信號法；波瓣轉換法 |
| lobing | 天線射束控制；天線掃掠 |
| locaion of fault | 故障位置 |
| local | 本地的；本身的；本機的；局部的；軌跡的 |
| local action | 局部作用 |
| local aerial inspection | 當地空中檢查 |
| local amplifier | 本機放大器；局部放大器 |
| local annunciation | 局部布告面板 |

panel
local area network {=LAN} 區域網路
local area underwater light 局部地區下水燈
local audio alarm 局部聲音警報
local backup 局部後備
local base vector 局基向量
local battery 本機電池；自給電池[組]
local battery switch board 磁石式電話交換機
local battery telephone 磁石式電話
local battery telephone set 自給電池電話機
local busy 局部占線；局部電話線不空
local call 本地通話；市內電話
local central office 市內總局
local channel 當地波道[頻道]
local chemical action 局部化學作用
local circuit 局部電路；區電路
local concentration 局部濃度
local connection 本地通話；局內通話；局部連接
local connector 市內終接機
local consumer-protection 當地用戶的保護
local control 局部控制
local cooling unit 局部冷氣機
local current 局部電流
local damage 局部損環
local dips 局部浸入
local distribution network 市內配電網；地區配電網
local dosage 局部劑量
local dose 局部劑量
local dose rate 局部劑量率
local efficiency 局部效率
local electric ssupply 本地電源；局部電源
local exchange switching center 當地交換中心
local fall-out 區域落塵
local field 局部場
local fuel rod surface heat flux 局部燃料棒表面熱通率
local heating 局部加熱；局部發熱
local hysteresis loop 局部磁滯環
local illumination transformer 局部照明變壓器
local indicator light 局部指示器燈
local ionization 局部游離
local irradiation 局部照射
local jack 回答插口
local jack, answering jack 回答插口
local leak test 局部滲漏試驗
local lighting 局部照明
local line 市內線
local load 當地負載
local loop 當地迴路
local main exchange 市內交換所
local manual{=L-M} 局部手動
local material 當地材料
local measurement 就地測量；當地測量
local neutron monitor{=LNM} 局部中子偵測器
local oscillation 局部振盪
local oscillator 本機振盪器；局部振盪器
local overheating 局部過熱
local panel 局部面板
local peaking factor 局部尖峰因數
local power 局部功率
local power radiation monitor{=LPRM} 局部功率輻射偵測器

| | |
|---|---|
| local pressure drop | 局部壓力降 |
| local radiation effect | 局部輻射效應 |
| local radioactive fallout | 區域放射落塵 |
| local reception | 本地接收 |
| local record | 局部記錄 |
| local resonance | 局部共振；局部諧振 |
| local sampling interval sensitivity | 局部抽樣間隔靈敏度 |
| local selector | 局內選擇機 |
| local sender | 本地發射機 |
| local service | 市內業務 |
| local service area | 市內業務區域 |
| local signal | 本地信號；本局信號 |
| local singing | 本身振鳴 |
| local stability | 局部穩定性 |
| local station | 本地電台 |
| local storage | 局部儲存區 |
| local stress | 局部應力 |
| local subscriber | 本地用戶 |
| local telegram | 市內電報 |
| local telephone service area | 市內電話營業區 |
| local terminal | 當地終端機 |
| local transmitter | 本地發射機；地方用發射機 |
| local trip control | 本地跳閘控制；本機跳脫控制 |
| local yielding | 局部屈服 |
| locale | 場所；地點 |
| localization | 局部化 |
| localization of fault | 障礙測勘；確定故障點 |
| localizator | 定位器 |
| localize | 測定位置 |
| localized corrosion | 局部化腐蝕 |
| localized lighting | 局部化照明 |
| localizer | 局限器[輻射治療] |
| locally | 局部地；在本地；當地 |
| locally active | 局部主動 |
| locally passive | 局部被動；局部無源 |
| local-remote relay | 本地遙控轉換繼電器 |
| locate | 探測；判明；確定；定位；設置；固定 |
| locate statement | 定位語句 |
| located leak | 查出滲漏 |
| locating | 定位；配置；位置；地點；場所；存貯單元；地址；探測 |
| locating bearing | 定位軸承 |
| locating pin | 定位銷 |
| locating screw | 定位螺絲 |
| locating slot | 定位槽 |
| location | 位置；住址 |
| location code | 儲位碼 |
| location counter | 位置計算器 |
| location delimiter | 位置定界標 |
| location free procedure | 浮動過程 |
| location identifier | 位置識別號 |
| location label | 就地標誌牌 |
| location of bond cleavage | 鍵劈裂位置 |
| location of faults | 障礙位置 |
| location of label | 標誌位置 |
| location stack register | 位置堆疊暫存器 |
| location survey | 定線；選線 |
| locational pricing | 區域訂價法 |
| locator | 定位器 |
| locator, atomic bomb air zero | 原子彈空中爆炸中心定位器 |
| loci | 軌跡[複數] |
| lock | 閉鎖 |
| lock and block system | 聯動閉塞器制 |
| lock closed{=LC} | 鎖閉 |
| lock gate | 閘門 |

| | |
|---|---|
| lock input | 鎖定輸入 |
| lock loop | 鎖環；鎖定環 |
| lock mechanism | 鎖定裝置；止動裝置 |
| lock nut | 鎖定螺母 |
| lock open{=LO} | 鎖開 |
| lock out | 閉鎖 |
| lock pawl | 鎖定爪；止動爪 |
| lock pin | 閉鎖梢 |
| lock relay | 閉鎖電驛 |
| lock ring | 鎖環 |
| lock rod | 簧鎖 |
| lock screw | 止動螺釘；鎖緊螺釘 |
| lock switch | 閉鎖開關 |
| lock unit | 步單元；同步器；同步裝置；整步器 |
| lock washer | 鎖緊墊圈；彈簧墊圈 |
| lock, gas | 氣閘 |
| lock, pressure | 壓力閘 |
| lock, vacuum | 真空閘 |
| lock-down circuit | 閉鎖電路 |
| lock-down relay operation | 繼電器鎖定操作 |
| locked | 鎖定的；閉鎖的；同步的 |
| locked cable | 鎖緊纜 |
| locked oscaillator | 固定[同步]振盪器 |
| locked oscillator | 固定振盪器 |
| locked rotor | 鎖緊轉子 |
| locked rotor test | 堵轉[子]試驗 |
| locked spacer | 止動墊片；止動墊圈 |
| locked-in oscillator | 同步振盪器；固定振盪器 |
| locked-open manual valve | 鎖緊啟動手動閥 |
| locked-rotor condition | 轉子止轉工況；堵轉轉子工況 |
| locked-rotor current | 止轉轉子電流；堵轉轉子電流 |
| locked-rotor temperature-rise | 轉子止轉溫升；堵轉轉子溫升 |
| locked-rotor torque | 止轉轉矩；起動轉矩 |
| locked-rotor voltage | 止轉轉子電壓；堵轉轉子電壓 |
| locker room | 鎖櫃室 |
| lock-in | 同步；鎖定；關進；閉塞 |
| lock-in analyzer | 同步分析器 |
| lock-in circuit | 強制同步電路 |
| lock-in relay | 閉塞繼電器；鎖定繼電器 |
| lock-in synchronism | 牽入同步；進入同步；鎖定同步 |
| locking | 鎖定 |
| locking apparatus | 鎖定裝置 |
| locking bar | 鎖桿 |
| locking bed | 鎖床；鎖緊座 |
| locking bolt | 鎖定螺栓 |
| locking circuit | 吸持電路；閉鎖電路；強制同步電路 |
| locking coil | 吸持線圈；閉鎖線圈 |
| locking control voltage | 同步調整電壓 |
| locking device | 鎖定裝置；閉塞裝置；止轉裝置 |
| locking dog | 鎖簧 |
| locking drawbridge | 吊橋式鎖定裝置 |
| locking gear | 鎖定裝置；止動裝置 |
| locking gripping device | 鎖閉抓手裝置 |
| locking key | 止動鍵；鎖鍵；鎖定開關 |
| locking lever | 鎖桿 |
| locking list | 聯鎖圖表 |
| locking magnet | 鎖定磁鐵；吸持磁鐵 |
| locking mechanism | 鎖定裝置；止動裝置 |
| locking piece | 鎖定片 |
| locking piston drive | 閉鎖活塞式驅動機 |

mechanism
locking plate 鎖定板；定位板
locking position 鎖緊位置
locking press button 鎖定按鈕；止動按鈕
locking range 牽引範圍；同步範圍
locking relay 閉鎖電驛
locking ring 鎖緊環；緊箍
locking rotor 止轉轉子；堵轉轉子
locking sheet 聯鎖圖表
locking slot 閉鎖槽
locking spring 鎖簧
locking steel wire 鎖緊鋼絲；止動鋼絲
locking strip 止動帶；鎖定帶
locking tab washer 鎖緊墊圈
locking torque 止轉轉矩；鎖定轉矩
locking transfer contact 鎖定切換觸點
locking washer 止動墊圈；鎖緊墊圈
locking-out relay 閉鎖電驛
lock-on 自動跟蹤；捕獲；捕捉
lock-on circuit 強制同步電路；自保持電路
lock-on relay 同步繼電器
lockout 封鎖；閉鎖；停止；切斷；分離
lock-out 閉鎖
lockout circuit 保持電路；閉塞電路
lockout lock out 閉鎖
lockout mechanism 鎖定機構；鎖定裝置；閉塞裝置
lockout pulse 整步脈波；同步脈波
lockout relay 閉鎖繼電器；保持繼電器
lockout switch 聯鎖開關
lock-out system 封鎖制
lock-over multivibrator 鎖定多諧振動器
lockpin 鎖銷
lockplate 鎖定板
lock-rotor frequency 鎖定轉子頻率
lock-up circuit 吸持電路；閉鎖電路
lock-up relay 自保持繼電器；閉鎖繼電器
locl battery telephone set 自給電池電話機
locomobile 自動推進車輛
locomotive 火車
locomotive function 行走功能
locomotive traction motor 牽引機車電動機
locomotive, nuclear-powered 核動力火車
locomotiveness 變換位置方法；位置變換性能
locus 軌跡
locus diagram 軌跡圖
locus of constant M M 常數軌跡
locus of constant N N 常數軌跡
locus of constant probability density 等機率密度軌跡
lode, vein 礦脈
lodestone 磁石；天然磁鐵
lodgment 積存
lodocknikite 鈦酸鈷鈾礦
lodox 微粉末磁鐵
Loftin-White amplifier 羅夫亭－懷特放大器
log 日誌；測程儀；對數符號
log book 記錄簿
log count-rate meter 對數計數率計
log decoder 駐留解碼器
log drum 錄誌磁鼓
log drum- 錄誌磁鼓
log in 記入
log level-period meter 對數功率周期測量計

| | |
|---|---|
| log magnitude curve | 對數幅度曲線 |
| log N meter | 對數計數率計 |
| log N recorder | 對數記錄器 |
| log off | 註銷 |
| log on | 註冊；構成信息的一個單位 |
| log out | 註銷；運行記錄 |
| log paper | 對數座標紙 |
| log rate meter | 邏輯數率表 |
| log table | 對數表 |
| log time | 記錄時間 |
| logarithm | 對數 |
| logarithm common | 常用對數 |
| logarithmic amplifier | 對數放大器 |
| logarithmic channel | 對數管道 |
| logarithmic counting-rate readout | 對數計數率讀出 |
| logarithmic criteria | 對數判定法；對數判據 |
| logarithmic decrement | 對數減幅[率] |
| logarithmic direct current amplifier | 對數直流放大器 |
| logarithmic energy change | 能量對數變化 |
| logarithmic energy decrement | 對數減能 |
| logarithmic energy loss | 對數能量損失 |
| logarithmic gain | 對數增益 |
| logarithmic increment | 對數增幅[率] |
| logarithmic integrator | 對數積分器 |
| logarithmic ionization chamber | 對數游離腔 |
| logarithmic mean temperature difference{=LMTD} | 對數平均溫差 |
| logarithmic measuring assembly | 對數度量裝置 |
| logarithmic plot | 對數坐標圖 |
| logarithmic pulse amplifier | 對數脈衝放大器 |
| logarithmic radiation monitor{=LRM} | 對數輻射偵測器 |
| logarithmic ratemeter | 對數計數率器 |
| logarithmic table | 對數表 |
| logarithmically calibrated scale | 對數校準標度 |
| logarithmoid | 廣對數螺線 |
| logatom | 單節音 |
| logbook | 日誌；記事簿；運行日記簿；值班簿 |
| log-count-rate recorder | 對數計數率記錄器 |
| logger | 自動記錄器 |
| logger, radioactive | 放射性測井儀 |
| logging | 測井 |
| logging cable | 電測用電纜 |
| logging desk | 運行記錄桌；值班台 |
| logic | 邏輯 |
| logic `1` | 邏輯「1」 |
| logic add | 邏輯加 |
| logic algebra | 邏輯代數 |
| logic analysis | 邏輯分析 |
| logic cabinet | 邏輯櫃 |
| logic channel | 邏輯通道 |
| logic circuit | 邏輯電路 |
| logic circuit design | 邏輯電路設計 |
| logic circuitry | 邏輯電路圖 |
| logic comparison | 邏輯比較 |
| logic connector | 邏輯連接器 |
| logic decision | 邏輯決定 |
| logic design | 邏輯設計 |
| logic device | 邏輯元件；邏輯裝置 |
| logic diagram | 邏輯圖 |
| logic difference | 邏輯差 |
| logic element | 邏輯元件 |
| logic file | 邏輯卷 |

logic function 邏輯函數
logic gates 邏輯閘
logic instruction 邏輯指令
logic level 邏輯準位；邏輯階度
logic matrix 邏輯矩陣
logic multiply 邏輯乘法
logic operation 邏輯運算
logic operator 邏輯算子
logic product 邏輯乘積
logic product gate 邏輯積閘
logic record 邏輯記錄
logic relay 邏輯電驛
logic relay panel 邏輯電驛板
logic scheme 邏輯計畫
logic shift 邏輯移位
logic signal 邏輯信號
logic strings 邏輯弦
logic sum 邏輯和
logic switching 邏輯轉換
logic symbol 邏輯符號
logic system 邏輯系統
logic system function test 邏輯系統功能試驗
logic tracing 邏輯追索
logic unit 邏輯單位
logical 邏輯的；邏輯學的
logical block 邏輯單元
logical circuit 邏輯電路
logical combination 邏輯組合
logical computer 邏輯計算機
logical design 邏輯設計
logical diagram 邏輯圖
logical diode circuit 二極體邏輯電路
logical element 邏輯元件
logical function 邏輯作用；邏輯函數
logical interface 邏輯接口
logical network 邏輯網路
logical operation 邏輯操作；邏輯運算
logical order 邏輯指令
logical program 邏輯程序
logical symbol 邏輯符號
logical unit 邏輯裝置；邏輯部件
logically integrated FORTRAN sranslator {=LIFT} 李福特[福傳翻譯]程式
logic-arithmetic unit 邏輯算術單位
logic-controlled sequential computer 邏輯控制順序型計算機
logic-sum gate 邏輯和閘
login 登入
logistic 數理邏輯；符號邏輯；計算術；對數的；邏輯的
logitron 磁性邏輯元件
log-log paper 雙對數座標紙；複對數座標紙
log-log plot 雙對數坐標圖
log-log scale 重對數尺
log-magnitude and phase diagram 對數幅度及相位圖
log-magnitude-angle diagram 對數幅度角度圖
log-N meter 對數計數率計
lognormal 對數正常；對數正態
logometer 電流比計；比率表；對數計算尺
logon 註冊；構成信息的一個單位
logotom articulation 單音節清晰度
logout 登出
Lohcin chart 羅謙圖表
Lohys 洛伊斯矽鋼片
lone 孤獨的；單獨的
lone electron 孤立電子
long 長的；長久；好久
long arc lamp 長弧光燈

| | |
|---|---|
| Long Beach | 長堤號[美國一原子巡洋艦名稱] |
| long continuous irradiation | 長期連續照射 |
| long counter | 廣域計數器 |
| long dash | 長劃 |
| long distance [telephone] line | 長途[電話]線路 |
| long distance call | 長途電話 |
| long distance line | 長途線路 |
| long distance telephone | 長途電話 |
| long distance telephone line | 長途電話線路 |
| long distance transmission | 長途傳輸 |
| long distance trunk{=LDT} | 長途中繼線 |
| long duty cycle | 長期工作週期 |
| long exposure | 長期曝露 |
| long flat nose pliers | 尖嘴鉗 |
| long format instruction | 長格式指令 |
| long geometry | 長幾何條件 |
| long half-life | 長半化期 |
| long haul | 長運距的；長途的 |
| long persistance phosphor | 持久燐光體 |
| long pot life | 長貯存期；長活化期；長適用期 |
| long range navigation{=LORAN} | 遠航儀；羅冉 |
| long range particle | 長射程粒子 |
| long sequence control scheme | 長程序控制系統 |
| long shift | 長移位 |
| long shot | 遠景 |
| long shunt | 長並聯；長分路 |
| long shunt compound winding | 長分流複激繞組 |
| long shunt winding | 長分[路]繞組 |
| long span | 長跨度 |
| long stem insulator | 長形絕緣子 |
| long suspension insulator | 長懸垂絕緣子 |
| long tie | 長枕木 |
| long time lag | 長時間遲延 |
| long toll call | 長途呼叫；長途通話 |
| Long Tom chamber | 長小室 |
| long ton | 長噸 |
| long transmission line | 長輸電線路；長傳輸線 |
| long trunk call | 長途呼叫；長途通話 |
| long wave | 長波 |
| long wave infrared radiation | 長波紅外線放射 |
| long wave limit | 長波限 |
| long wave receiver | 長波接收器 |
| long wire radiator | 長線幅射體 |
| long word | 長字 |
| long-chord winding | 長節距繞組 |
| long-continued exposure | 長期連續曝露 |
| long-core machine | 長鐵心電機 |
| long-decayed | 長壽命的；長半衰期的 |
| long-decayed material | 長期衰變材料 |
| long-distance | 遠距離；長途；遠選程 |
| long-distance cable | 長途通信電纜 |
| long-distance call | 長途呼叫；長途電話 |
| long-distance communication | 長途通信 |
| long-distance indicator | 長距離指示器 |
| long-distance line | 長途線 |
| long-distance telephone | 長途電話 |

| | |
|---|---|
| long-distance telephone communication | 長途電話通信 |
| long-distance traffic | 長途通信；長途通信業務 |
| long-distance transmission | 長距離輸電 |
| long-distance transmission line | 長距離輸電線路 |
| long-duration test | 連續負載試驗；耐久試驗 |
| longevity | 長壽 |
| long-exposure fuel element | 長期曝露燃料元件 |
| long-focus lens | 長焦距透鏡 |
| long-geometry counter | 廣域幾何計數器；廣域幾何數器；長幾何計數器 |
| long-half-life material | 長半化期材料 |
| long-handed tool | 長柄工具 |
| long-hour motor | 持續運行的電動機 |
| longitude | 經度 |
| longitude effect | 經度效應 |
| longitudinal | 經度的；經線的；縱向的；軸向的 |
| longitudinal choke | 縱向扼流圈；縱向抗流器 |
| longitudinal circuit | 縱向電路 |
| longitudinal compensation | 縱向補償 |
| longitudinal component | 縱向部分；軸向分量 |
| longitudinal crack | 縱向破裂 |
| longitudinal current | 縱向電流 |
| longitudinal damping | 縱向阻尼 |
| longitudinal differential | 縱向差動 |
| longitudinal differential protection | 縱向差動保護 |
| longitudinal direction | 軸向；縱向 |
| longitudinal distribution | 縱向分布 |
| longitudinal feed | 縱向送進 |
| longitudinal field | 縱磁場 |
| longitudinal fin | 縱鰭 |
| longitudinal force | 縱向力 |
| longitudinal illumination | 縱向照明 |
| longitudinal impedance | 縱向阻抗 |
| longitudinal induced voltage | 縱向感應電壓 |
| longitudinal magnetic field | 縱向磁場 |
| longitudinal magnetic flux | 縱向磁通量 |
| longitudinal magnetisation | 縱磁化 |
| longitudinal magnetization | 縱向磁化 |
| longitudinal magnetomotive force | 縱向磁動勢 |
| longitudinal magnification | 縱向放大；軸向放大 |
| longitudinal mode | 縱向模 |
| longitudinal piezoelectric effect | 縱向壓電效應 |
| longitudinal redundancy check{=LRC} | 縱向多餘核對 |
| longitudinal rib | 縱向肋條；縱向加強筋 |
| longitudinal seam | 縱向焊縫 |
| longitudinal section | 縱截面；縱斷面 |
| longitudinal slot | 縱向槽 |
| longitudinal stay | 縱拉線 |

| | |
|---|---|
| longitudinal vibration | 縱向振動；軸向振動 |
| longitudinal view | 縱面圖；縱視面 |
| longitudinal wave | 縱波 |
| longitudinal weld | 縱向熔接 |
| longitudinal welding | 縱向焊接 |
| longitudinally oriented flaw | 縱取向裂隙 |
| long-lag phosphor | 長餘輝燐光體 |
| long-lever armature | 長桿銜鐵 |
| long-life | 長壽命 |
| long-line effect | 長線效應 |
| long-lived activity | 長壽命活性 |
| long-lived delayed neutron | 長壽命遲延中子 |
| long-lived fission product | 長壽命分裂產物 |
| long-lived isotope | 長壽命同位素 |
| long-lived radiation | 長壽命輻射 |
| long-llived | 長壽的；經久耐用的 |
| long-period | 長壽的；長期的 |
| long-period delayed neutron | 長壽命遲延中子 |
| long-persistence phosphor | 長餘輝燐光體 |
| long-pitch winding | 長節距繞組 |
| long-range | 長射程 |
| long-range alpha particle | 長射程阿伐粒子 |
| long-range effect | 長程效應 |
| long-range field | 長射程場 |
| long-range force | 長程力 |
| long-range group | 長射程粒子群 |
| long-range particle | 長射程粒子 |
| long-range potential | 長程力勢 |
| long-range radiation | 長射程輻射 |
| long-range transmission | 遠距離輸電；遠程輸送；遠距離傳送 |
| long-run | 長期的；長期運行的 |
| long-run test | 壽命試驗；長時運轉試驗 |
| long-shunt compound machine | 長分路複激電機 |
| long-standing | 可長期存在的；長期的 |
| long-tailed pair | 長尾對 |
| long-tailed potential | 長尾勢 |
| long-term | 長期的；長遠的；遠期的 |
| long-term ageing | 長期老化 |
| long-term effect | 長期效應 |
| long-term exposure | 長期曝露 |
| long-term poisoning | 長期中毒 |
| long-term reactivity loss | 長期反應度損失 |
| long-term repeatability | 長期重現性 |
| long-term security cover | 長期安全保險 |
| long-term stability | 長期穩定性 |
| long-term test | 長期試驗 |
| long-term trend | 長期趨勢 |
| long-term usage | 長期使用；連續使用 |
| long-time | 長期的；持久的 |
| long-time overcurrent relay | 長時過電流繼電器 |
| long-time running | 長期運行 |
| long-time stability | 長期穩定性 |
| longwall mining | 長壁法 |
| long-wave coil | 長波線圈 |
| long-wave direction finder | 長波探向器 |
| long-wave directional antenna | 長波定向天線 |
| long-wave instability | 長波不穩性 |
| long-wave radiation | 長波輻射 |
| long-wave transmitter | 長波發射機 |
| long-wire antenna | 長線天線 |

| | |
|---|---|
| look aside memory | 後備存儲器 |
| look-at-me | 中斷信號 |
| look-at-me function | 中斷功能 |
| look-at-me line | 視我線 |
| loom [of light] | 擴散暈光 |
| loom motor | 織布機電動機 |
| loop | 迴路[線]；循環；環；環路 |
| loop admittance matri | 回路導納矩陣 |
| loop antenna | 環形天線 |
| loop armature | 環形電樞 |
| loop back test | 迴歸測試 |
| loop box | 迴圈箱；變址寄存器 |
| loop capactiance | 耦合環電容；回路電容 |
| loop checking system | 回路校驗系統 |
| loop circuit | 環[電]路；環形電路 |
| loop closed | 通路迴線；閉合迴線 |
| loop coil | 環形線圈 |
| loop connection | 回路連接 |
| loop control | 環路控制 |
| loop coupling | 環耦合 |
| loop current | 迴線電流 |
| loop dialing | 環路撥號 |
| loop dialling | 環路撥號 |
| loop feeder | 環形饋[電]線；環路饋線 |
| loop flow | 迴路潮流 |
| loop gain | 迴路增益；環路增益 |
| loop galvanometer | 迴路電流計；迴路檢流計 |
| loop impedance | 回線阻抗；環線阻抗 |
| loop inductiance | 回線電感；環線電感；回路電感 |
| loop jack switch-board | 迴路插口交換臺 |
| loop line | 環形線路；回線 |
| loop measurement | 環路測量 |
| loop method | 迴路電流法 |
| loop of end coil | 線圈鼻端 |
| loop oscillograph | 迴線示波器 |
| loop reactance | 迴路電抗；環線電抗 |
| loop resistance | 迴路電阻；環線電阻 |
| loop scheme | 環路制 |
| loop seal | 環封 |
| loop service | 環路供電 |
| loop siding | 待避線 |
| loop storage | 環帶儲存器 |
| loop system | 迴形系統；環形[線路]制；閉環系統 |
| loop system transmission line | 環形輸電線 |
| loop test | 回路試驗；環路測試 |
| loop transfer function | 迴路轉移函數 |
| loop transmission function | 迴路傳輸函數 |
| loop unit of length | 迴線長度單位 |
| loop voltage | 迴路電壓 |
| loop winding | 環形繞組 |
| loop wire | 環線 |
| loop, circulating | 循環迴路 |
| loop, intermediate | 中間迴路 |
| loop, nuclear | 核迴路 |
| loop, poisoning feedback | 中毒回饋迴路 |
| loop, regulating-rod control | 調節棒控制電路 |
| loop, temperature feedback | 溫度回饋電路 |
| loop, temperature test | 溫度控制迴路 |
| loop, thermal | 傳熱迴路 |
| loop, thermal-convection | 熱對流迴路 |
| loop-circuit subtransmission | 環路二次輸電 |
| looped-center-wire chamber | 環形中心線游離腔 |

| | |
|---|---|
| looped-collector ionization chamber | 環狀集流器游離腔 |
| looped-in supply | 環形供電 |
| looping | 環圈型 |
| looping-in | 形成迴路；形成環路 |
| loop-line flow counter | 循環流動計數器 |
| loop-linked | 環路連接的 |
| loop-locked | 閉環的 |
| loop-type system | 環形配電系統 |
| loopwater | 迴路水 |
| loose | 未接牢的；未固定；空載的；無負載的；釋放；鬆開 |
| loose connection | 不良連接；鬆動連接 |
| loose contact | 不良觸點；鬆動觸點；接觸不良 |
| loose contamination | 鬆散污染 |
| loose coupler | 鬆耦[合]器 |
| loose coupling | 鬆耦[合] |
| loose fit | 鬆配合；不良配合 |
| loose flange | 活動法蘭 |
| loose pulley | 游滑皮帶輪 |
| loose radioactive material | 鬆散放射性物質 |
| loose structure | 散體結構；鬆散結構 |
| loose wire gripper | 鬆線夾 |
| loose-jointed | 可拆開的；活絡的 |
| loosely bound | 鬆接的；鬆弛結合 |
| loosely spaced lattice | 鬆散間隔晶格 |
| loosely-coupled circuit | 鬆耦電路 |
| loosen | 放鬆；鬆開 |
| looseness | 鬆動；鬆度 |
| loper | 斬波器 |
| lopo | 零功率硫酸鈾反應器 |
| lopsided | 傾斜的；不平衡的；偏重的 |
| Lorad | 羅拉德遠距離探測系統 |
| loran | 選程導航 |
| Lorentz coil | 籠形線圈；洛仁子線圈 |
| Lorentz contraction | 洛仁子收縮 |
| Lorentz dissociation | 洛仁子解離 |
| Lorentz force | 洛仁子力 |
| Lorentz gas | 洛仁子氣體 |
| Lorentz ionization | 洛仁子游離 |
| Lorentz transformation | 洛仁子變換 |
| Lorentzian line shape | 洛仁子線形 |
| Lorentz-type inductor generator | 洛仁子式感應子發電機 |
| Los Alamos power-reactor experiment | 洛色拉莫士動力反應器實驗 |
| Los Alamos Scientific Laboratory | 洛色拉莫士科學研究所 |
| Loschmidt number | 洛希米特數 |
| Loschmidt`s numeral | 洛希米特常數 |
| lose cone | 損耗錐 |
| losing step | 失步 |
| losing synchronism | 失步 |
| loss | 損失；耗損 |
| loss angle | 損失角；耗損角 |
| loss call | 未接通的呼叫 |
| loss coefficient | 損耗係數 |
| loss compensator | 損耗補償器 |
| loss conductance | 損耗電導 |
| loss cone | 洩漏錐面 |
| loss cone distribution | 洩漏錐面分佈 |
| loss current | 損耗電流 |
| loss density | 損耗密度 |
| loss due to evaporation | 蒸發損耗 |
| loss due to leakage | 漏耗；漏磁損耗；漏電損耗 |
| loss during full time | 降時損失 |
| loss during rise time | 升時損失 |
| loss factor | 損失因數 |

| | |
|---|---|
| loss in hydrogen pressure | 氫壓損失 |
| loss in tube | 管內損失 |
| loss load | 負載損失 |
| loss measurement | 損耗測量 |
| loss meter | 損耗表 |
| loss of auxiliary power | 輔助功率損失 |
| loss of availability | 利用率損失 |
| loss of charge | 電荷損失；充電損失 |
| loss of charge method | 電荷損失法 |
| loss of coolant | 冷卻劑損失 |
| loss of coolant accident{=LOCA} | 冷卻水流失事故 |
| loss of energy | 能量損失；能耗 |
| loss of energy to the walls | 能量損失於壁 |
| loss of excitation | 勵磁損耗；失磁 |
| loss of field | 磁場損耗；失磁 |
| loss of field relay | 失磁電驛 |
| loss of flow | 流量損失 |
| loss of head | 水頭損失 |
| loss of heat | 熱損失；熱耗 |
| loss of life | 使用壽命降低 |
| loss of load | 負載損耗；失載 |
| loss of load probability{=LOLP} | 失載機率 |
| loss of magnetic reversals | 反復磁化損耗 |
| loss of neutron to sodium | 中子損失於鈉 |
| loss of neutrons by escape | 中子逃逸損失 |
| loss of phase | 斷相；失相 |
| loss of power | 功率損失 |
| loss of pressure | 壓力損失 |
| loss of pump water | 泵水損失 |
| loss of reactive voltage | 無功電壓損失 |
| loss of reactivity | 反應度損失 |
| loss of signal strength | 信號衰減 |
| loss of synchronism | 失去同期；失步 |
| loss of synchronism protection | 失步保護 |
| loss of time | 時間損失 |
| loss of vacuum | 真空惡化 |
| loss of voltage | 電壓損失 |
| loss of weight | 失重；重量損失 |
| loss ratio | 損失比 |
| loss resistance | 損耗電阻 |
| loss tangent | 損失正切 |
| loss tangent test | 損耗角正切試驗；介質損耗角試驗 |
| loss test | 損耗試驗 |
| loss time | 損耗時間；空載時間 |
| loss to fission products | 分裂產物損失 |
| loss torque | 損耗轉矩 |
| loss total | 總損耗 |
| loss, neutron | 中子損失 |
| loss, parasitic | 寄生損失 |
| loss, particle | 粒子損失 |
| loss, specific ionization | 游離比度損失 |
| loss-delay system | 損失延滯系統 |
| losses, first-flight neutron | 最初飛行中子損失 |
| losses, plasma | 電漿損失 |
| losses, wall | 壁損失 |
| loss-free | 無損失 |
| loss-free dielectric | 無損耗電介質 |
| lossless | 無損失的 |
| lossless code | 無損失碼 |
| lossless coincidence circuit | 無損耗符合電路 |
| lossless line | 無損失線 |
| lossless network | 無耗網路 |
| lossless two-port | 無耗雙埠 |
| loss-of-flow accident | 流量損失事故 |

| | |
|---|---|
| loss-of-pump-power accident | 泵動力損失事故 |
| loss-of-pump-water accident | 泵水流失事故 |
| loss-summation method | 損耗相加法 |
| lossy | 引起衰減的；有損耗的；耗散能量的 |
| lossy dielectric | 有損耗電介質 |
| lossy line | 耗線 |
| lost | 損失的；磨損的；失去的；錯過的 |
| lost count | 漏失計數 |
| lost heat | 損失熱；熱耗 |
| lost motion | 失效運動；無效運動 |
| lost-wax moulding | 失蠟法造型；熔蠟法造型 |
| lost-wax process | 失蠟鑄造 |
| lot | [一]塊；[一]套；[一]組；[一]批；劃分；分配 |
| lot number | 批號 |
| lot size | 批量 |
| lot tolerance failure rate{=LTFR} | 批拒收故障率 |
| lot tolerance reliability level | 批拒收可靠度水準 |
| loud | 大聲的；高聲的 |
| loud speaking [telephone] receiver | 揚聲收話器 |
| loudness | 響度 |
| loudspeaker | 擴音器；揚聲器 |
| loud-speaker | 揚聲器 |
| loudspeaking receiver | 揚聲收話器 |
| loudspeaking telephone | 揚聲電話機 |
| Lourent series | 洛冉級數 |
| louver | 遮光體；百葉窗 |
| louver brightness | 遮窗板亮度 |
| louver shielding angle | 遮窗板遮蔽角 |
| louverall ceiling | 遮光的天花板 |
| louvere brightness | 遮窗板亮度 |
| louvered ceiling | 遮光的天花板 |
| louvre | 遮光體；百葉窗 |
| louvre ventilation | 防護式通風；百葉窗通風 |
| low | 低的；低質的；小的；少的；下部的 |
| low activity | 低活性 |
| low alloy steel | 低合金鋼 |
| low background shield | 低背景屏蔽 |
| low bandwidth | 低帶寬 |
| low bias | 低偏壓 |
| low binding | 弱耦合 |
| low brass | 下[半]軸瓦 |
| low burnup | 低燃耗 |
| low capture material | 低捕獲材料 |
| low carbon steel | 低碳鋼 |
| low coil power relay | 低線圈功率繼電器；靈敏繼電器 |
| low condenser vacuum | 低凝結器真空 |
| low conductivity water | 低電導率的水；純水 |
| low cut-off frequency | 低限截止頻[率] |
| low data-rate input{=LDRI} | 低速率資料輸入 |
| low definition television | 低精度電視 |
| low energy | 低能量 |
| low energy building | 省能建築 |
| low energy neutron | 低能[量]中子 |
| low energy over-current relay{=LCO} | 低能[量]過流電驛 |
| low energy particle | 低能[量]粒子 |
| low energy relay | 低能量電驛器 |
| low enrichment | 低度濃化 |

| | |
|---|---|
| low enrichment ordinary water reactor{=Leo} | 低濃化普通水反應器 |
| low fequency starting | 低頻起動 |
| low flow | 低流量 |
| low flow dilution water alarm | 低流量稀釋水警報 |
| low flux | 低通率 |
| low frequency amplification | 低頻放大 |
| low frequency amplifier | 低頻放大器 |
| low frequency and surge testing | 低頻及衝擊試驗 |
| low frequency compensation | 低頻補償 |
| low frequency response | 低頻響應 |
| low frequency transformer | 低頻變壓器 |
| low frequency{=LF} | 低頻[率] |
| low geometry | 不良幾何組態 |
| low grade | 低質的；低級的 |
| low head | 低水頭的；低落差的 |
| low head hydroelectric power station | 低水頭發電廠；低水頭電站 |
| low head wave energy water turbine | 低水頭波能水輪機 |
| low inertia DC motor | 低慣性直流電動機 |
| low intensity irradiation | 低強度照射 |
| low intensity test reactor | 低強度試驗反應器 |
| low intensity training reactors | 低強度訓練反應器 |
| low jacket coolant temperature | 低外套冷卻劑溫度 |
| low key | 暗鍵 |
| low level | 低能階 |
| low level alarm | 低水位警報 |
| low level contact | 低位準觸點 |
| low level load | 低位準負載 |
| low level logic circuit | 低位準邏輯電路 |
| low level modulation | 低位準調變 |
| low level period meter | 低功率周期計 |
| low level radiation | 低強度輻射；低水平輻射 |
| low level relay | 低位準繼電器 |
| low level switching | 低位準轉換 |
| low limit | 下限 |
| low limit register | 下限寄存器 |
| low loss | 低損耗 |
| low lube oil pressure | 低潤滑油壓力 |
| low melting metal | 低熔點金屬 |
| low noise receiver{=LNR} | 低雜訊接收機 |
| low noise TWT | 低雜訊行波管 |
| low oil alarm | 低油位警報 |
| low oil content circuit breaker | 少油量斷路器 |
| low oil content circuit-breaker | 低油式斷路器 |
| low oil content transformer | 節油變壓器 |
| low order | 低位；下一位；低次 |
| low pass | 低通 |
| low pass filter | 低通濾波器 |
| low pass system | 通低頻系統 |
| low pass white noise random process | 低通白雜訊隨機程序 |
| low pitch | 低音調 |
| low point drain | 低點排洩 |
| low population area | 低人口區 |
| low population zone | 低人口區 |
| low potential | 低電位；低電勢 |
| low power | 低功率 |

| | |
|---|---|
| low power alarm set point | 低功率警報設定點 |
| low power logic | 低功率邏輯電路 |
| low power modulation | 低功率調變 |
| low power motor | 小功率電動機；小型電動機 |
| low power operation | 低功率運轉 |
| low power physics testing | 低功率物理試驗 |
| low power pile | 低功率堆 |
| low power range | 低功率範圍 |
| low power setpoint | 低功率設定點 |
| low power-factor transformer | 低功因變壓器 |
| low power-factor wattmeter | 低功率因數瓦特表 |
| low power-high power test | 低功率-高功率試驗 |
| low pressure | 低壓 |
| low pressure bearing oil temperature | 低壓軸承油溫度 |
| low pressure coolant injection{=LPCI} | 低壓注水系統 |
| low pressure core spray{=LPCS} | 低壓核[爐]心噴灑 |
| low pressure cutout | 低壓斷流器 |
| low pressure heater | 低壓加熱器 |
| low pressure mercury [vapour] lamp | 低壓水銀[蒸氣]燈 |
| low pressure regulator | 低壓調節器 |
| low pressure sodium [vapour] lamp | 低壓鈉[蒸氣]燈 |
| low pressure turbine | 低壓渦輪機；低壓透平機 |
| low pump | 低泵 |
| low pump suction pressure | 低泵取水壓力 |
| low purity waste collection tank | 低純度廢料收集槽 |
| low quality | 低質量 |
| low radio frequency | 無線電低頻 |
| low rate code | 低率碼 |
| low reactance arrangement | 低電抗布置 |
| low reactor level initiation signal | 低反應器準位引入信號 |
| low runaway speed | 低飛逸轉速 |
| low seal water flow | 低密閉水流 |
| low side breed plugs | 低側分供塞 |
| low sounding horn | 低音喇叭 |
| low speed | 低轉速；低速 |
| low speed indicator | 低速指示器 |
| low speed machine | 低速電機；低速機 |
| low speed motor | 低速電動機 |
| low speed neutron | 低速率中子 |
| low speed terminal | 低速終端機 |
| low starting voltage type metal halide lamp | 低起動電壓型金屬鹵素燈 |
| low startup air pressure | 低起動空氣壓力 |
| low tape | 底帶 |
| low temperature | 低溫的 |
| low temperature alarm | 低溫度警報 |
| low temperature area | 低溫區域；微熱區域 |
| low temperature carbonisation | 低溫碳化；半焦碳化 |
| low temperature charcoal bed | 低溫活性碳床 |
| low temperature coke | 低溫焦；洗選煤；處理煤 |
| low temperature distillation | 低溫乾餾 |
| low tension | 低[電]壓 |
| low tension coil | 低壓線圈 |
| low tension winding | 低壓繞組 |
| low tide | 落潮；低潮 |

| | |
|---|---|
| low trajectory missile{=LTM} | 低軌道射出物 |
| low turbidity | 低混濁度 |
| low vacuum | 低真空 |
| low valve gate circuit | 低閥門電路 |
| low velocity camera tube | 低速照相管 |
| low velocity scanning | 低速掃描 |
| low voltage | 低[電]壓 |
| low voltage automatic start | 低電壓自動起動 |
| low voltage impulse | 低壓脈衝 |
| low voltage power supply | 低[電]壓電源 |
| low voltage relay | 低[電]壓電驛[器] |
| low voltage system | 低電壓制；低壓系統 |
| low voltage winding | 低壓繞組 |
| low water | 低水位的 |
| low water alarm | 低水位報警；低水位警報器 |
| low water level sensor | 低水位感測器 |
| low water level setting | 低水位設定值 |
| low water level signal | 低水位信號 |
| low water level{=LWL} | 低水位 |
| low-abundance isotope | 低豐度同位素 |
| low-and-high-pass filter | 帶阻濾波器；高低通濾波器 |
| low-atomic-number material | 低原子序數材料 |
| low-background counter | 低背景計數器 |
| low-background counting | 低背景計數 |
| low-beam headlight | 低光束頭燈 |
| low-boiling | 低沸點的；低溫沸騰的 |
| low-capacitance cable | 低電容電纜 |
| low-capacity cable | 小容量電纜 |
| low-capture material | 低捕獲材料 |
| low-cost low-power reactor | 廉價低功率反應器 |
| low-cost reactor | 廉價反應器 |
| low-current toggle switch | 低電流援動開關 |
| low-density plasma | 低密度電漿 |
| low-dosage sample | 低劑量試樣 |
| low-duty | 小功率的；輕型的 |
| low-energy | 低能量 |
| low-energy component | 低能組分；軟成分 |
| low-energy correction | 低能修正 |
| low-energy cross-section | 低能截面 |
| low-energy electron | 低能電子 |
| low-energy gamma source | 低能量伽瑪源 |
| low-energy neutron | 低能中子 |
| low-energy particle | 低能粒子 |
| low-energy physics | 低能物理學 |
| low-energy radiation | 低能輻射 |
| low-energy reactor | 低能反應器 |
| low-energy region | 低能區 |
| low-energy relay | 低能繼電器；靈敏繼電器 |
| low-energy resonance | 低能共振 |
| low-energy scattering | 低能散射 |
| low-enriched fuel cycle | 低濃化燃料循環 |
| low-enriched uranium | 低濃化鈾 |
| low-enrichment reactor | 低濃化反應器 |
| low-enrichment uranium | 低濃化鈾 |
| lower | 下降；下 |
| lower atmosphere | 底層大氣 |
| lower band | 較低頻帶；較低波段 |

| | |
|---|---|
| lower bar | 下層線棒；下鼠籠條 |
| lower bearing | 下部軸承 |
| lower bearing brackct | 下軸承機架 |
| lower bracket | 下機架；下軸承支架 |
| lower cage | 下部鼠籠 |
| lower coil support | 磁極線圈下墊板 |
| lower core plate | 低核[爐] 心板 |
| lower curtage | 下部打孔區 |
| lower curtate | 下部打孔區 |
| lower cut-off frequency | 下限截止頻率；低頻截止頻率 |
| lower end shield | 下半端罩；下半端蓋 |
| lower frequency | 低頻率 |
| lower frequency noise | 低頻噪音 |
| lower grid | 低柵格 |
| lower guide bearing | 下導軸承 |
| lower guide metal | 下導軸瓦 |
| lower guide roller | 底部引導滾子 |
| lower interlock realy | 下聯鎖繼電器 |
| lower level discriminator | 低水平鑑別器 |
| lower limit | 下限 |
| lower oil header | 下集油箱 |
| lower oil pan | 下油盤 |
| lower plenum | 下充氣部 |
| lower plenum differential pressure | 下充氣部差壓 |
| lower plenum inventory | 下充氣存量 |
| lower quadrant | 向下式 |
| lower range value | 下限值 |
| lower shaft | 下端軸 |
| lower shield | 下半端罩；下半端蓋 |
| lower side band | 低旁[頻]帶；下邊帶 |
| lower spider | 下機架 |
| lower state | 低態 |
| lower tip plate | 底部緊板 |
| lower triangular matrix | 低測三角矩陣 |
| lower trip level | 較低跳脫階 |
| lower yoke | 下部磁軛 |
| lower-cut-off frequency | 下限截止頻率 |
| lower-grade | 低級的 |
| lower-half bearing | 下半軸承 |
| lowering brake control | 下引制動控制 |
| lower-order harmonic | 低次諧波 |
| lower-quadrant semaphore signal | 向下臂木號誌 |
| lowest effective power{=LEP} | 最低有效電功率 |
| lowest resonance | 最低共振 |
| lowest resonant frequency | 最低諧振頻率 |
| lowest usable frequency{=LUF} | 最低可用頻率 |
| low-excited state | 低激發狀態 |
| low-fequency induction furnace | 低頻感應電爐 |
| low-flux core | 低通率核[爐] 心 |
| low-flux reactor | 低通率反應器 |
| low-flux research reactor | 低通率研究反應器 |
| low-frequency amplification | 低頻放大 |
| low-frequency amplifier | 低頻放大器 |
| low-frequency cable line | 低頻電纜線；音頻電纜線 |
| low-frequency choke | 低頻抗流圈 |
| low-frequency current | 低頻電流 |
| low-frequency dry-flashover voltage | 低頻乾閃絡電壓 |
| low-frequency filter | 低頻濾波器 |
| low-frequency flashover voltage | 低頻閃絡電壓 |
| low-frequency | 低頻發電機 |

generator
low-frequency high-voltage test 低頻高壓試驗
low-frequency impedance 低頻阻抗
low-frequency interference 低頻干擾
low-frequency noise 低頻雜訊
low-frequency oscillator 低頻振盪器
low-frequency rebroadeasting 低頻轉播
low-frequency regulation 低頻調整
low-frequency relay 低頻繼電器
low-frequency ringer 低頻振鈴器
low-frequency signal 低頻信號
low-frequency stage 低頻段
low-frequency transformer 低頻變壓器
low-frequency tube 低頻管
low-frequency wet-flashover voltage 低頻濕閃絡電壓
low-geometry counter 不良幾何計數器
low-geometry, poor geometry 不良幾何條件
low-grade coal 劣質煤
low-grade core 低級核心
low-grade fuel 劣質燃料
low-impedance 低阻抗的
low-impedance cable 低阻抗電纜
low-impedance path 低阻抗回路
low-impedance synchro 低電感同步機
low-injection condition 低注入情況
low-intensity 低強度
low-intensity radiation 低強度輻射
low-intensity test reactor 低強度試驗反應器
low-key 低調的；有節制的
low-keyed 低調的；有節制的
low-level 低能階
low-level beta counting assembly 低能階貝他計數裝置
low-level cave 低放射性[屏蔽]洞
low-level cell 低放射性工作室
low-level counting 低放射性計數
low-level counting technique 低強度計數技術
low-level dosimeter 低強度劑量計
low-level instrumentation 低功率測量儀器
low-level language 低階語言
low-level multiplexing 低位準多工
low-level radiation 低強度輻射
low-level test 低位準試驗
low-level warning switch 低位報警開關
low-level waste 低強度放射性廢料
low-level work 低放射性工作
low-load adjustment 低載調整
low-loss cable 低損耗電纜
low-loss material 低損耗材料
low-low water level switch 低-低水位開關
low-low water level{=LLWL} 低低水位
low-lying energy level 低能階
low-lying level 低能階
low-lying resonance 低位共振能階
low-lying state 低能狀態
low-noise motor 低噪音電動機
low-noise relay 低噪聲繼電器
low-noise transformer 低噪聲變壓器
low-oil-content 少油的

| | |
|---|---|
| low-order digit | 低階壓位 |
| low-order harmonic | 低次諧波 |
| low-pass filter | 低通濾波器 |
| low-power machine | 小功率電機；小型電機 |
| low-power reactor | 低功率反應器 |
| low-power run | 低功率運轉 |
| low-power-output reactor | 低輸出功率反應器 |
| low-pressure | 低壓的；低電壓的 |
| low-pressure cable | 低壓力電纜 |
| low-pressure chamber | 低壓腔 |
| low-pressure cloud chamber | 低壓霧腔；低壓霧室 |
| low-pressure mercury lamp | 低壓水銀燈 |
| low-pressure steam | 低壓蒸汽 |
| low-pressure vacuum pump | 高真空泵 |
| low-pressure zone | 低壓區 |
| low-purity | 低純度 |
| low-range dosimeter | 低範圍劑量計 |
| low-reading thermometer | 低溫溫度計 |
| low-resistance | 低阻力；低電阻 |
| low-resistance material | 低電阻材料 |
| low-resistance varnish | 低電阻漆 |
| low-ripple generator | 低脈動發電機 |
| low-silicon steel | 低矽鋼 |
| low-speed electron | 低速率電子 |
| low-speed reclosure | 低速重合閘 |
| low-speed storage | 低速儲存器 |
| low-temperature corrosion | 低溫腐蝕 |
| low-temperature installaltion | 低溫設備 |
| low-temperature irradiation | 低溫照射 |
| low-temperature reactor | 低溫反應器 |
| low-temperature steam power cycle | 低溫蒸汽功率循環 |
| low-temperature thermocouple | 低溫熱電偶 |
| low-tension bushing | 低壓套管 |
| low-tension coil | 低壓線圈 |
| low-tension distribution board | 低壓配電盤 |
| low-tension fuse | 低壓熔線；低壓熔斷器 |
| low-tension line | 低壓線路 |
| low-tension magneto | 低壓永磁發電機 |
| low-tension motor | 低壓電動機 |
| low-tension network | 低壓電力網 |
| low-tension switchgear | 低壓開關裝置 |
| low-tension transformer | 低壓變壓器 |
| low-tension winding | 低壓繞組；低壓線圈 |
| low-tension wire | 低壓電線 |
| low-thermo metal | 低熔點合金 |
| low-velocity electron | 低速度電子 |
| low-velocity neutron | 低速中子 |
| low-voltage accident | 低壓事故 |
| low-voltage apparatus | 低壓電器 |
| low-voltage busbar | 低壓母線；低壓匯流排 |
| low-voltage bushing | 低壓套管 |
| low-voltage cable | 低壓電纜 |
| low-voltage current | 低壓電流 |
| low-voltage end | 低電壓端 |
| low-voltage equipment | 低壓設備 |
| low-voltage generator | 低壓發電機 |
| low-voltage insulation | 低壓絕緣 |
| low-voltage lamp | 低壓燈泡 |
| low-voltage line | 低壓線 |
| low-voltage motor | 低壓電動機 |

| | |
|---|---|
| low-voltage overhead line | 低壓架空線 |
| low-voltage power supply | 低壓電源 |
| low-voltage protection | 低電壓保護 |
| low-voltage relay | 低壓繼電器 |
| low-voltage release | 低壓釋放 |
| low-voltage release relay | 低壓釋放繼電器 |
| low-voltage transformer | 低壓變壓器 |
| low-voltage tripping | 低壓跳脫 |
| low-voltage winding | 低壓繞組；低壓線圈 |
| low-yield nuclei | 低產率核 |
| LP shaft seal | 低壓封軸 |
| LP turbine | 低壓透平機；低壓渦輪機 |
| LP turbine inlet | 低壓透平機入口；低壓渦輪機入口 |
| LPCI actuation instrumentation | 低壓核[爐]心注水引動儀表 |
| LPCI flow | LPCI 流 |
| LPCI injection valve | LPCI 注入閥 |
| LPCI line | 低壓核[爐]心注入冷卻流管 |
| LPCI open signal | 低壓核[爐]心注入啟開信號 |
| LPCI pump discharge pressure | 低壓核[爐]心注入泵排洩壓力 |
| LPCI system control circuitry | 低壓核[爐]心注入系統控制電路 |
| LPRM fixed in-core detector | 局部功率輻射偵測器<br>固定核[爐]心檢測器 |
| LP-turbine casting | 低壓透平機鑄件；低壓渦輪機鑄件 |
| L-radiation | L 輻射 |
| LS coupling | L－S 耦合 |
| L-S coupling | L－S 耦合 |
| L-series | L 系 |
| L-shaped region | L 形區 |
| L-shell | L 殼 |
| L-square | 直角尺 |
| L-step majority-logic decoding | L 步大數邏輯譯碼 |
| L-type controller | L 型控制器 |
| lubber line | 準線 |
| lube | 潤滑油 |
| lube oil | 潤滑油 |
| lube oil heat exchanger | 潤滑油熱交換器 |
| lube oil sump | 潤滑油坑 |
| lube oil system | 潤滑油系統 |
| lubricant | 潤滑劑 |
| lubricant grease | 潤滑脂；干油 |
| lubricant reservoir | 潤滑油池 |
| lubricate | 潤滑 |
| lubricating | 潤滑的 |
| lubricating equipment | 潤滑設備 |
| lubricating film | 潤滑膜 |
| lubricating grease | 潤滑脂；干油 |
| lubricating head | 受油器 |
| lubricating oil | 潤滑油 |
| lubricating oil pressure failure | 潤滑油壓力損壞 |
| lubricating oil pump | 潤滑油泵 |
| lubricating oil system | 潤滑油系統 |
| lubricating ring | 潤滑環；引油環 |
| lubricating screw | 黃油螺絲 |
| lubricating value | 潤滑值 |
| lubrication | 潤滑 |
| lubrication circuit | 潤滑管路 |
| lubrication film | 潤滑膜 |
| lubrication gap | 潤滑間隙 |
| lubrication piping | 潤滑管道 |
| lubrication system | 潤滑系統 |
| lubrication wedge | 潤滑；油楔 |
| lubricator | 潤滑器 |

| | |
|---|---|
| lubricious | 光滑的；不穩定的 |
| lubricity | 光滑的；潤滑能力；潤滑性 |
| lubricous | 光滑的；不穩定的 |
| lubro-pump | 油泵 |
| lucite | 路賽特{一種有機玻璃} |
| lug | 環；柄；凸緣把；接線片；拖拉；啣套 |
| Luhn scanner | 陸恩掃描器 |
| Lukasiewicz notation | 路卡芝維克符號 |
| lumberg | 朗柏格{光能單位} |
| lumen | 流明{光束單位} |
| lumen hour | 流明小時 |
| lumen maintenance{of a lamp} | 光束維持率{燈的} |
| lumen meter | 流明計 |
| lumen method | 流明法；光束法 |
| lumen output | 光輸出 |
| lumen second | 流明秒 |
| lumenance flicker | 亮度閃爍 |
| lumen-hour | 流明小時 |
| lumerg | 流曼格{光能單位} |
| lumeter | 照度計 |
| lumiline lamp | 管形燈 |
| luminaire | 照明器具 |
| luminaire efficiency | 發光效率；照明器效率；燈具效率 |
| luminaire for emergency exit sign | 緊急出口指示燈 |
| luminaire for emergency general lighting | 緊急用一般照明器具 |
| luminaire for emergency lighting | 緊急用照明器具 |
| luminaire for explosive dust atmospheres | 塵爆區照明器具 |
| luminaire for explosive gas atmospheres | 氣爆區照明器具 |
| luminaire guard | 照明器具防護罩 |
| luminaire pressure watertight | 水中照明器具 |
| luminaire spacing | 燈具距離 |
| luminaire with protection against ingress of water | 防水照明器具 |
| luminance | 亮度；輝度；發光度 |
| luminance adaptation | 亮度適應 |
| luminance channel | 亮度信[號通]道；亮度道 |
| luminance coefficient | 亮度係數 |
| luminance contrast | 亮度對比 |
| luminance curve | 亮度曲線 |
| luminance difference threshold | 亮度識別閾 |
| luminance factor | 亮度因數 |
| luminance flicker | 亮度閃爍 |
| luminance meter | 亮度計 |
| luminance ratio | 亮度比 |
| luminance signal | 亮度信號 |
| luminance temperature | 亮度溫度 |
| luminance threshold | 亮度閾 |
| luminescence | 發光 |
| luminescence center | 發光中心 |
| luminescence saturation | 發光飽和 |
| luminescent | 發光的；發亮的 |
| luminescent activator | 發光活化劑 |
| luminescent activity | 發光活性 |
| luminescent counter | 發光計數器 |
| luminescent digital indicator | 光數字指示器 |
| luminescent efficiency | 發光效率 |
| luminescent emission | 發光[發]射譜 |

spectrum
luminescent intensity 發光強度
luminescent material 發光材料
luminescent screen 發光屏
luminescent source 發光光源
luminescent spot 光點；亮點
luminescent substance 發光物質
luminizing 螢光層
luminometer 光度計
luminophor 螢光體
luminos flux 光通率
luminosity 發光度；光度
luminosity coefficient 亮度係數；發光係數
luminosity factor 發光因數
luminotron 發光管
luminous 發光的；有光的；閃耀的；夜光的
luminous [perceived] colour 發光[知覺]色
luminous absorption 光吸收
luminous arc 發光弧
luminous bean 光線；光束
luminous body 發光體
luminous carbon arc lamp 發光弧燈
luminous ceiling 發光天花板
luminous ceiling lighting 發光頂板照明
luminous center 發光中心
luminous density 發光密度
luminous diode 發光二極體
luminous discharge 發光放電
luminous discharge tube 氣體放電管；氣體發光管
luminous effect 光效應
luminous efficacy of a source 光源發光效力
luminous efficacy of radiation 輻射發光效力
luminous efficacy{of a lamp} 發光效力{燈管}
luminous efficiency {of radiation} 發光效率{輻射}
luminous element 發光元件；發光體
luminous emission 光發射；發光
luminous emittance 光線發射
luminous energy 發光能量；光能
luminous environment 照明環境
luminous exitance 光束發散度
luminous exposure 曝光量
luminous flux 光束；光通量
luminous flux density 光通密度
luminous flux maintenance factor 光束維持因數
luminous gain 發光增益
luminous indicator 發光指示器
luminous intensity 光強[度]；發光強度
luminous intensity distribution symmetrical about one plane 一面對稱配光
luminous intensity distribution symmetrical about two plane 二面對稱配光
luminous intensity standard lamp 光度標準燈管
luminous paint 發光漆
luminous panel 發光板
luminous power 發光本領；發光能力
luminous quantities 測光量
luminous radiation 光輻射
luminous range 可視距離；光達距離
luminous reflectance 視感反射率
luminous resonator 輝光共振器；輝光諧振器

| | |
|---|---|
| luminous sensitivity | 光電靈敏度 |
| luminous signboard | 電光廣告牌；發光信號牌 |
| luminous source | 光源 |
| luminous spectrum | 光譜 |
| luminous spot | 發光斑[點]；光點；亮點 |
| luminous standard | 標準測光器 |
| luminous transmittance | 視感透過率 |
| luminous tube transformer | 霓虹燈變壓器 |
| luminousness | 亮度；透光率 |
| lumnite | 留姆尼特[防護材料] |
| lumonite-colemanite-barytes concrete | 留姆尼特-硬硼鈣石-重晶石混凝土 |
| lump | 塊；堆；團；總共；集中；集總；塊煤 |
| lump coal | 塊煤 |
| lump of fuel | 燃料塊 |
| lump, Compton | 康卜吞射線族 |
| lumped | 集中的；集總的 |
| lumped capacitance | 集總電容 |
| lumped capacity | 密集容量；集總容量 |
| lumped characteristic | 集總特性[曲線] |
| lumped circuit | 集總電路 |
| lumped constant | 集中常數；集總常數 |
| lumped constant circuit | 集中常數電路 |
| lumped fuel | 塊狀燃料 |
| lumped inductance | 集中電感；集總電感 |
| lumped load | 集中負載 |
| lumped loading | 集總加感 |
| lumped mass | 集總質量 |
| lumped parameter approximation | 集總參數近似法 |
| lumped parameter network | 集總參數網路 |
| lumped parameters | 集合參數 |
| lumped reactor | [燃料]成塊反應器 |
| lumped resistance | 集中電阻；集總電阻 |
| lumped source | 會聚源 |
| lumped uranium | 塊鈾 |
| lumped voltage | 集中電壓；控制電壓 |
| lumped winding | 集中繞組 |
| lumped-parameters method | 集總參數法 |
| lumped-uranium lattice | 鈾塊柵格 |
| lumping fission | 集總分裂 |
| lumping of the uranium | 鈾塊分布 |
| lump-sorting grading equipment | 總分類分級裝備 |
| lumpy line | 集總常數線路 |
| Lundell motor | 倫德爾式電動機；爪極式電動機 |
| lung clearance | 肺清除 |
| lung retention | 肺積存 |
| lungs | 肺 |
| Lure`s theorem | 陸耳定理 |
| lusec | 流西克{漏損單位} |
| luster | 光澤 |
| lustre | 花燈；光柵；光亮；光澤；閃光；發光 |
| lutectium | 鑥 |
| lux {meter-candle} | 勒克司{米燭光} |
| lux candle | 米燭光 |
| lux gauge | 照度計；勒克司計 |
| lux second | 勒克司秒 |
| Luxembourg effect | 盧森堡效應 |
| luxmeter | 照度計；勒克司計 |
| L-X-rays | L X 射線 |
| lydochite | 鈮鉭酸稀土鈾礦 |
| lye | 鹽液 |
| lye pump | 鹽液泵 |

| | |
|---|---|
| Lyman series | 來曼系 |
| Lyman tube | 賴曼放電管 |
| lymph | 淋巴 |
| lymph node | 淋巴結 |
| lymphocyte | 淋巴球 |
| lymphography | 淋巴管照相術 |
| lymphopenia | 淋巴球減少 |
| lyolysis | 液解作用 |
| lyometallurgy | 萃取冶金 |

# M

| | |
|---|---|
| M circle | M 圓 |
| M contour | M 量等值線 |
| M register | 被乘數暫存器 |
| M response | M 響應 |
| M.M.F. | 磁通勢 |
| M.T. magnet | 鐵鋁碳合金磁鐵 |
| M.T.I. | 活動目標顯示器 |
| M.T.I. subclutter visibility | 活動目標顯示器副干擾可見度 |
| M.T.I. target visibility | 活動目標顯示器目標可見度 |
| Macbeth illuminometer | 麥克伯照度計 |
| MacDonald code | 麥克當電碼 |
| Mach | 馬赫{空速單位} |
| Mach [stem] effect | 馬赫效應；麻克[桿]效應 |
| Mach cone | 麻克錐 |
| Mach front | 麻克波峰 |
| Mach number | 麻克數 |
| Mach region | 麻克區 |
| Mach stem effect | 麻克幹效應 |
| Mach unit | 馬赫單位 |
| Mach wave | 麻克波 |
| Machbeth light-intensity meter | 麥克貝斯光強度計 |
| Mache unit | 馬赫單位 |
| machinanical strength | 機械強度 |
| machine | 機器；機械 |
| machine address | 機器位址 |
| machine armature | 機械電樞 |
| machine building | 機械製造 |
| machine cabinet | 聯誌機室 |
| machine cell | 機器單元 |
| machine center | 加工中心 |
| machine check | 機器核對；自動檢驗 |
| machine code | 機器碼 |
| machine cognition | 機器知覺 |
| machine cycle | 機器週期 |
| machine drawing | 機器圖；機械製圖學 |
| machine drive | 機械傳動 |
| machine driven system | 機械驅動系統 |
| machine element | 機械元件；機械零件 |
| machine equation | 運算方程 |
| machine error | 機器誤差 |
| machine field | 機械場 |
| machine field current | 機械場電流 |
| machine foundation | 機器基礎 |
| machine frame | 聯誌機架 |
| machine group | 機器群 |
| machine gun mike | 直線式傳聲器 |
| machine in normal service | 常用機器 |
| machine independent language | 獨立於機器的語言；與機器無關的語言 |
| machine instruction | 機器指令 |
| machine instruction code | 機器指令碼 |
| machine language{=ML} | 機器語言 |
| machine learning | 機器學習 |
| machine loading | 機器負載 |
| machine oil | 機器油 |
| machine or transformer thermal relay | 機械或變壓器熱電驛 |
| machine output | 機器出力 |
| machine parts | 機械零件 |
| machine program | 機器程序 |
| machine radiation source | 機械輻射源 |
| machine reaction time | 計算機反應時間 |
| machine ringing | 機器振鈴 |
| machine room | 機械室；機房 |
| machine run | 機器運轉 |

| | |
|---|---|
| machine script | 機器可讀資料 |
| machine shop | 機工間 |
| machine solution | 計算機解 |
| machine switching A board | 半自動局 A 台 |
| machine switching system | 機械交換制；機械接線制 |
| machine telegraph | 機械電報 |
| machine time | 計算機時間 |
| machine tool | 工具機；機床；工作母機 |
| machine translation{=MT} | 機器翻譯 |
| machine unit | 運算裝置；運算部件；計算單位{計算機} |
| machine utilization | 機器利用率 |
| machine variable | 運算變數 |
| machine word | 計算機字；計算機信息元 |
| machine, irradiation | 照射器 |
| machine, pinch | 捏縮器 |
| machine-independent language | 機器通用語言 |
| machine-oriented language{=MOL} | 機器[領引]語言 |
| machine-readable data | 機器可讀資料 |
| machine-readable medium | 機器可讀介體 |
| machinery | 機械；機器 |
| machine-spoiled time | 機誤時間 |
| machining | 機械加工 |
| machining allowance | 加工餘裕 |
| machinist | 機工；機械師 |
| machinists microscope | 工具顯微鏡 |
| machmeter | 馬赫表；M 表 |
| Mackinon circuit | 馬金諾電路 |
| mackintoshite | 黑壽 A 礦 |
| Maclaurin series | 麥克勞忍級數 |
| Maclaurin`s theorem | 麥克勞林定理 |
| Mac-Leod gauge | 麥氏壓力計 |
| MacMahon act | 麥克馬洪原子能法 |
| macorcoding | 巨集編碼 |
| macro | 宏觀的；大的；大量的 |
| macro analysis | 常量分析 |
| macro code | 宏代碼 |
| macro etch | 宏觀腐蝕 |
| macro etching | 宏觀腐蝕 |
| macro instruction system | 系統集體指令 |
| macro library | 指令組程式庫 |
| macro molecular | 大分子的 |
| macro perfection | 宏觀完整性 |
| macrocircuit | 巨集電路 |
| macro-code | 集體碼；巨[式]碼 |
| macrocrystalline | 大塊結晶 |
| macro-element | 巨元件 |
| macroexamination | 巨觀檢查 |
| macrogram | 宏程序 |
| macrograph | 宏觀圖；肉眼圖；肉眼檢查；宏觀檢查；低倍照明 |
| macrography | 宏觀術 |
| macro-instruction | 巨式指令；巨集指令 |
| macro-instruction complier assembler{=MICA} | 麥加[巨式指令編譯組合]程式 |
| macromolecule | 巨分子 |
| macro-operation symbolic assembler and information compiler{=MOSAIC 636} | 莫塞克 636[巨式編譯組合]程式 |
| macro-oriented business | 莫爾商用語言 |

language{=MOBL}
macroparticle 巨粒子
macro-plasma 巨游離氣體
macroporosity 巨觀多孔性
macroprogram 巨集程式
macro-programming 巨程式規畫
macroscopic 宏觀的
macroscopic absorption cross section 巨觀吸收截面
macroscopic cross-section 巨觀截面
macroscopic eddy current 宏渦流
macroscopic examination 宏觀檢驗
macroscopic flux 巨觀通率
macroscopic fundamental equation 宏觀基本方程式
macroscopic pile 巨觀[反應]堆
macroscopic pile theory 巨觀反應堆埋論
macroscopic property 巨觀性質
macroscopic removal cross section 巨觀移除截面
macroscopic slowing-down power 巨觀減速本領
macroscopic state 巨觀狀態
macroscopic structure 宏觀結構
macroscopic value 巨觀值
macrosegregation 巨觀沉析
macrostructure 巨觀結構
macula lutea 黃斑
macula luted 黃斑
MAD line 微波聲延遲線
made 完成的；接通的
made circuit 閉合電路；終端聯接
made course 真航的
made-up 人工的；製成的；預製的
madistor 磁控型半導體等離子體器件
maerial composition test 材料成分試驗
magazine 箱盒；倉庫；雜誌；定期刊物
mag-dynamo 高壓永磁發電機；直流發電機組
mag-dyno 高壓永磁發電機；直流發電機組
magent gap 磁隙
magenta 紫紅色
magetically-confined plasma 磁持電漿；磁侷限電漿
magetometer 磁強計；地磁儀
magic box 魔術箱
magic eye 幻眼；電眼；光調諧指示器
magic eye tube 幻眼管
magic hand 機械手
magic isotope 巧同位素；魔同位素
magic lamp 幻燈
magic lantern 幻燈
magic line 調諧線
magic neutron number 巧合中子數；魔中子數
magic nucleus 巧合核；魔核
magic number 巧數；魔數
magic number in alpha decay 阿伐衰變巧數；阿伐衰變魔數
magic square 魔術方陣
magic T T 型波導支路;T 型波導岔路；魔 T 電路；幻 T 電路
magic T balanced mixer 幻 T 形平衡混頻器

magic T, magic tee, T junction 幻 T 形接頭
magic uncleus 巧合核；魔核
magic veil 電視屏遮光罩
magic-N nucleus 巧中子核；魔中子核
magic-number nucleus 巧數核；魔數核
magic-tee system 幻 T 系統
magic-Z nucleus 巧質子數核
magma 岩漿
magma chamber 岩漿室
magmeter 直讀式頻率計
magnacard 麥格納磁卡[系統]；磁性鑿孔卡裝置
magnaflux 磁粉探傷法；磁通
magnaglo 磁性粉末；磁力線探傷用粉末
magnalium 鎂鋁合金
magnascope 放像鏡；放大鏡
magnechuck 電磁卡盤
magnesia 苦土；氧化鎂
magnesia ceramics 鎂氧陶瓷
magnesia-insulated metal sheathed wire 氧化鎂絕緣金屬屏蔽線
magnesite 菱鎂礦
magnesium 鎂
magnesium alloy 鎂合金
magnesium anode 鎂陽極
magnesium cell 鎂電池
magnesium copper sulphide rectifier 鎂－硫化銅整流器
magnesium ferrite 鎂鐵氧體
magnesium oxide 氧化鎂
magnesium silicide 硅化鎂
magnesium titanate ceramics 鈦酸鎂陶瓷
magnestat 磁調節器
magne-switch 磁開關
magnesyn 磁自動同步機
magnet 磁鐵
magnet arc 磁弧
magnet armature 銜鐵；引鐵
magnet band 磁帶
magnet base 磁力座；磁性座
magnet bell 磁石電鈴；極化電鈴
magnet casing 磁[封]殼
magnet chamber 磁鐵室
magnet chuck 電磁吸盤；電磁卡盤
magnet coil 磁線圈
magnet core 磁鐵心
magnet driving 驅動磁鐵
magnet erasing 磁消音
magnet exciting coil 勵磁線圈
magnet frame 磁框；磁性機座
magnet gap 磁隙
magnet housing 磁鐵殼
magnet lock 磁閉合；磁鎖定
magnet pole 磁極
magnet space 磁空間
magnet stand 磁架
magnet steel 磁性鋼
magnet stopper 電磁制動器
magnet support cylinder 磁支柱
magnet telephone set 磁石式電話機
magnet tuning 磁性調諧
magnet valve 磁閥
magnet winding 磁繞組
magnet wire 電磁線
magnet yoke 磁軛；磁偏轉系統
magnet, convergence 會聚磁鐵
magnet, ring-shaped 環形磁鐵
magnet, rod-holding 持棒磁鐵
magnet, rod-release 釋棒磁鐵
magnetaq colour 紫紅色
magnetic 磁性的；磁的
magnetic action 磁作用

| | |
|---|---|
| magnetic after effect | 磁後效應；剩磁效應 |
| magnetic ageing | 磁之老化 |
| magnetic aging | 磁陳化；磁老化 |
| magnetic air gap | 磁氣隙 |
| magnetic alloy | 磁合金 |
| magnetic alloy | 磁性合金 |
| magnetic amplification | 磁性放大 |
| magnetic amplifier | 磁性放大器；磁力放大器 |
| magnetic amplifier type automatic power factor regulator | 磁放大器式自動功率因數調整器 |
| magnetic amplifier type magnetic core circuit | 磁放大器式磁心電路 |
| magnetic analog computer | 磁類比計算機 |
| magnetic analysis | 磁力分析 |
| magnetic analyzer | 磁分析器；磁分析儀 |
| magnetic and electrostatic simulator | 磁性和靜電式模擬設備 |
| magnetic anisotropy | 磁各向異性 |
| magnetic anisotropy energy | 磁各向異性能量 |
| magnetic annealing effect | 磁退火效應 |
| magnetic arc lamp | 磁極弧光燈 |
| magnetic attraction | 磁吸引 |
| magnetic axes | 磁軸 |
| magnetic axis | 磁軸線 |
| magnetic axis of the earth | 地球磁軸線 |
| magnetic azimuth | 地磁方位角 |
| magnetic balance | 磁平衡 |
| magnetic balance system | 磁平衡系統 |
| magnetic balance type | 磁平衡式 |
| magnetic bar | 磁棒 |
| magnetic barrier | 磁障壁 |
| magnetic barrier trap | 磁障壁陷阱 |
| magnetic base | 磁力座；磁性座 |
| magnetic bearing | 磁方位；磁性軸承 |
| magnetic behavior | 磁性 |
| magnetic beta-ray spectrometer | 磁貝他射線譜計 |
| magnetic bias | 磁偏 |
| magnetic biasing | 磁偏法 |
| magnetic blast | 磁衝 |
| magnetic blast breaker | 磁衝斷路器 |
| magnetic blast-breaker | 磁衝斷路器 |
| magnetic blow | 磁吹；熄弧器 |
| magnetic blow out circuit breaker | 磁吹斷路器 |
| magnetic blow-out | 磁性熄弧；磁吹 |
| magnetic blow-out arrester | 磁吹避雷器 |
| magnetic blow-out circuit breaker | 磁吹斷路器 |
| magnetic blow-out lightning rod | 磁吹滅弧式避雷器 |
| magnetic bottle | 磁瓶 |
| magnetic brake | 磁制動器；電磁制動器 |
| magnetic braking | 磁制動；磁力制動 |
| magnetic bridge | 磁橋 |
| magnetic card | 磁卡 |
| magnetic cartridge | 磁性拾音器心座；電磁式拾音頭 |
| magnetic cassette recorder | 磁卡式錄音機 |
| magnetic cell | 磁格 |
| magnetic chamber | 磁鐵室 |
| magnetic charge | 磁荷 |
| magnetic chart | 地磁圖 |
| magnetic chuck | 電磁卡盤 |
| magnetic circuit | 磁路 |

magnetic cloud chamber 磁霧室
magnetic clutch 磁性離合器
magnetic coating anchorage 磁層黏牢度[磁帶]
magnetic coenergy 磁副能
magnetic coil 電磁線圈
magnetic combinational switch 磁組合開關
magnetic compass 磁羅盤
magnetic compass pilot 磁羅盤駕駛器
magnetic compensating alloy 磁性補償合金
magnetic component 磁成分；磁分量
magnetic compression 磁壓縮
magnetic conductance 磁導
magnetic conductivity 導磁率；導磁係數
magnetic conductor 磁導體
magnetic confinement 磁侷限
magnetic constant 磁性常數
magnetic contactor 磁性接觸器；磁接觸器
magnetic control 磁控制
magnetic controller 磁控制裝置
magnetic convergence 磁會聚
magnetic convergence circuit 磁會聚電路
magnetic cooling 磁冷卻
magnetic core 磁心
magnetic core coil 勵磁線圈
magnetic core storage 磁心[磁圈]儲存器
magnetic counter 電磁計數器
magnetic couple 磁力偶
magnetic coupling 磁耦合
magnetic course 磁航向；磁羅盤航向
magnetic cup 磁屏
magnetic current 磁流；磁通量
magnetic current element 磁流單元；磁通單元
magnetic cycle 磁循環
magnetic damper 磁阻尼器
magnetic damping 磁阻尼
magnetic decision element{=MDE} 磁性決定元件
magnetic declination 磁偏角
magnetic deflecting field 磁偏轉場
magnetic deflection 磁偏轉
magnetic deflection system 磁偏轉系統
magnetic deflector 磁致偏器
magnetic deformation 磁性變形；磁性伸縮
magnetic delay line 磁延遲線
magnetic delay-line 磁延遲線
magnetic density 磁密度
magnetic detection 磁探測
magnetic deviation 磁偏
magnetic difference of potential 磁位差
magnetic difference potential 磁位差
magnetic differential 磁通差動
magnetic dip 磁傾角
magnetic dip angle 磁傾角
magnetic dipole 磁偶極子
magnetic dipole density 磁偶極密度
magnetic dipole moment 磁偶極矩
magnetic dipole radiation 磁雙極輻射
magnetic dipole transition 磁偶極過渡
magnetic disc 磁碟
magnetic disk 磁盤

magnetic disk access arm 磁碟存取臂
magnetic disk actuator 磁碟致動器
magnetic disk memory 磁盤存儲器
magnetic disorder 磁無序
magnetic dispersion 磁射散
magnetic displacement 磁位移
magnetic disturbance 磁擾動
magnetic diverter 磁偏轉器
magnetic domain 磁疇
magnetic domain pattern method 磁疇圖形法
magnetic domain structure 磁疇結構
magnetic domain theory 磁疇理論
magnetic domain wall 磁疇壁
magnetic double layer 雙磁層
magnetic doublet 磁偶極子
magnetic doublet radiator 磁性偶極輻射器
magnetic drum 磁鼓
magnetic drum computer 磁鼓計算機
magnetic drum macroorder 磁鼓宏指令
magnetic drum memory 磁鼓記憶體
magnetic drum receiving equipment 磁鼓接收裝置
magnetic drum storage 磁鼓儲存器
magnetic dust core 磁性鐵粉心
magnetic earphone 電磁式耳機
magnetic effect 磁效應
magnetic electron 磁性電子
magnetic electron lens 磁電子透鏡
magnetic element 磁性元件
magnetic elongation 磁致伸長
magnetic end shield 磁端屏蔽
magnetic energy 磁能
magnetic energy density 磁能密度
magnetic energy density of magnetostatic field 靜磁場的磁能密度
magnetic equator 地磁赤道
magnetic equipotential surface 等磁位面
magnetic eraser 去磁器；消磁器
magnetic evaporation effect 磁蒸發效應
magnetic exploration 磁性探礦
magnetic fasciculation 磁縮聚
magnetic fatigue 磁疲乏
magnetic fault find method 磁性探傷法
magnetic field 磁場
magnetic field coenergy 磁場共同能量
magnetic field coil 磁場線圈
magnetic field configuration 磁場配置
magnetic field effect 磁場效應
magnetic field equalizer 磁場均衡器
magnetic field index 磁場指標
magnetic field intensity 磁場強度
magnetic field line 磁場線
magnetic field of force 磁力場
magnetic field of galaxy 銀河磁場
magnetic field strength 磁場強度
magnetic field vector 磁場向量
magnetic figure 磁力線圖；磁力線數
magnetic filament 磁絲

magnetic film 磁膜
magnetic film unit 磁膜單元
magnetic filter 磁性過濾器
magnetic flaw detector 磁探傷器
magnetic flow 磁流
magnetic flowmeter 磁通計
magnetic fluid clutch 磁性流體離合器
magnetic flux 磁通；磁通量
magnetic flux density 磁通密度
magnetic flux distribution 磁通分布
magnetic flux distribution factor 磁通分布因數
magnetic flux leakage 漏磁通量
magnetic focusing 磁聚焦
magnetic focusing coil 磁聚焦線圈
magnetic force 磁力
magnetic form factor 磁力波形因數
magnetic forming 電磁成形
magnetic frequency multiplier 磁性倍頻器
magnetic friction 磁摩擦
magnetic gage 磁計
magnetic gap 磁隙
magnetic gas analyzer 磁氣體分析儀
magnetic gate 磁門
magnetic generator 永磁發電機
magnetic grid 磁格子；磁柵
magnetic guidance system 磁性導引系統
magnetic head 磁頭
magnetic heading 磁航向方位
magnetic hum 磁哼聲
magnetic hydraulic clutch 磁性液體離合器
magnetic hysteresis 磁滯
magnetic hysteresis cycle 磁滯循環
magnetic hysteresis loop 磁滯環路
magnetic hysteresis loss 磁滯損耗
magnetic inclination 磁傾角；磁力線傾斜
magnetic induction 磁感應；磁感應強度
magnetic induction density 磁感應密度
magnetic induction flowmeter 磁流量計；磁感應式流量計
magnetic inductive capacity 導磁率
magnetic inductivity 導磁率
magnetic inelastic scattering 磁非彈性散射
magnetic ink 磁墨
magnetic inspection 磁性檢驗
magnetic insulation 磁絕緣礙子
magnetic intensity 磁場強度
magnetic intensity vector 磁場強度向量
magnetic interaction 磁相互作用；磁交互作用
magnetic interrupter 磁斷續器
magnetic inversion 磁反轉
magnetic ion 磁性離子
magnetic iron 磁鐵
magnetic isotope separation 同位素磁分離法
magnetic isotope separator 同位素磁分離器
magnetic isotopes 磁同位素
magnetic jack 磁鎖
magnetic Kerr effect 磁克爾效應
magnetic key 磁動電鍵
magnetic lag 磁滯後
magnetic latitude 磁緯度；磁緯線
magnetic latitude 磁緯度效應

effect
magnetic layer resistance 磁層電阻
magnetic leakage 漏磁
magnetic leakage coefficient 磁漏係數
magnetic leakage transformer 磁漏變壓器
magnetic lens 磁透鏡
magnetic line 磁力線
magnetic line of force 磁力線
magnetic link 磁鋼片
magnetic link characteristic reader 磁字閱讀機
magnetic linkage 磁鏈
magnetic loading 磁性負載
magnetic loudspeaker 磁性揚聲器
magnetic Mach number 磁麻克數
magnetic map 地磁圖
magnetic material 磁性材料
magnetic matrix memory 磁矩陣記憶
magnetic measurement 磁測量
magnetic medium 磁介質
magnetic memory 磁存儲器
magnetic mercury switch 磁性水銀開關
magnetic meridian 磁子午線
magnetic meridian plate [地]磁子午面
magnetic metal 磁性金屬
magnetic microphone 電磁式傳聲器
magnetic microscope 磁式顯微鏡
magnetic mine 磁性水雷；磁礦
magnetic mirror 磁鏡
magnetic modulation 磁性調變
magnetic modulator 磁性調變器
magnetic moment 磁矩
magnetic moment density 磁矩密度
magnetic moments 磁矩
magnetic multipole moment 磁多極矩
magnetic multipole radiation 磁多極輻射
magnetic needle 磁針
magnetic neutron scattering 磁中子散射
magnetic nodal point 磁節點
magnetic noise 磁噪聲
magnetic north 磁北
magnetic north pole 地磁北極
magnetic number 磁量子數
magnetic observatory 地磁觀測所
magnetic octupole moment 磁八極矩
magnetic octupole radiation 磁八極輻射
magnetic oil 磁性油
magnetic orientation 磁性取向
magnetic oscillator 磁性振盪器
magnetic particle 磁粒子
magnetic particle test 磁粒子檢驗
magnetic path 磁路
magnetic pattern 磁圖案
magnetic pendulum 磁擺
magnetic permeability 導磁係數；磁導率
magnetic permeance 磁導
magnetic perturbation 磁擾
magnetic pick-up 電磁式拾音器
magnetic pick-up device 電磁拾音器；電磁拾聲器
magnetic pinch 磁夾
magnetic plane characteristic 磁場平面特性

| | |
|---|---|
| magnetic plate memory | 磁板存儲；磁板記憶 |
| magnetic plated wire | 鍍磁線 |
| magnetic polarity | 磁極性 |
| magnetic polarization | 磁極化 |
| magnetic polarization potential | 磁極化電位 |
| magnetic pole | 磁極 |
| magnetic pole piece | 磁極部；磁極靴 |
| magnetic pole strength | 磁極強度 |
| magnetic potential | 磁位 |
| magnetic potential difference | 磁位差 |
| magnetic potential gradient | 磁位梯度 |
| magnetic potentiometer | 磁位計 |
| magnetic powder core | 壓粉磁心；磁性鐵粉心 |
| magnetic powder-coated tape | 塗粉磁帶 |
| magnetic pressure | 磁壓 |
| magnetic printing | 磁性列印 |
| magnetic probe | 磁探針 |
| magnetic property | 磁性質；磁性能 |
| magnetic prospecting | 磁力探礦法 |
| magnetic pull | 磁引力；磁拉力 |
| magnetic puller technique | 磁力拉晶法 |
| magnetic pulse oscillator | 磁性脈波振盪器 |
| magnetic pump | 電磁泵 |
| magnetic pumping | 磁吸取；磁泵 |
| magnetic quadrupole radiation | 磁四極輻射 |
| magnetic quantum number | 磁量子數 |
| magnetic radio bearing | 無線電磁方位 |
| magnetic reactance | 磁抗 |
| magnetic recorder | 磁錄音機；磁記錄器 |
| magnetic recording | 磁性記錄 |
| magnetic recording head | 磁性錄音頭；記錄磁頭 |
| magnetic recording material | 磁錄音材料；磁性記錄材料 |
| magnetic recording medium | 磁載聲體 |
| magnetic recording reproducer | 磁性錄音重放機；磁放音機 |
| magnetic recording tape | 磁性錄音帶；磁性記錄帶 |
| magnetic recording wire | 磁性錄音鋼絲 |
| magnetic rectifier | 磁整流器 |
| magnetic relay | 磁動電驛 |
| magnetic reluctance | 磁阻 |
| magnetic reluctivity | 磁阻率；磁阻係數 |
| magnetic remanence | 剩磁；頑磁 |
| magnetic reproducing head | 放音磁頭 |
| magnetic reproducting head | 磁性放音頭 |
| magnetic repulsion | 磁斥 |
| magnetic resistance | 磁阻 |
| magnetic resolution | 磁分辨 |
| magnetic resonance | 磁共振 |
| magnetic resonance accelerator | 磁共振加速器 |
| magnetic resonance spectrometer | 磁共振譜計 |
| magnetic resonance spectrum | 磁共振譜 |
| magnetic retardation | 磁滯 |
| magnetic retentivity | 頑磁性 |
| magnetic reversal | 磁性反轉；反向磁化；逆磁化 |

magnetic rigidity 磁剛性
magnetic rotation 磁致旋轉
magnetic saturation 磁性飽和
magnetic scanning 磁偏轉掃瞄；磁掃瞄
magnetic scattering 磁散射
magnetic screen 磁屏
magnetic screening action 磁屏蔽作用
magnetic semiconductor 磁性半導體
magnetic separation 磁分離
magnetic separator 磁分離器
magnetic shell 磁殼
magnetic shell acceleration 磁罩加速器
magnetic shield 磁屏蔽
magnetic shielding 磁屏蔽
magnetic shift register 磁移暫存器；磁移位暫存器
magnetic shunt 磁分路；分磁器
magnetic sound recording film 磁性錄音膠片
magnetic sound talkie 磁錄式有聲電影
magnetic source 磁源
magnetic south 磁南
magnetic spectrograph 磁譜儀
magnetic spectrometer 磁譜計
magnetic spectrum 磁譜
magnetic spin quantum number 磁自旋量子數
magnetic stand 磁性台架
magnetic starter 磁力起動器
magnetic steel 磁性鋼
magnetic stirring 磁場攪動
magnetic storage 磁性儲存器
magnetic storage system 磁儲存系統
magnetic storm 磁暴
magnetic strength 磁強度
magnetic stress 磁應力
magnetic stress tensor 磁應力張量
magnetic striction 磁伸縮
magnetic sub-band 磁次能帶；磁支帶
magnetic sub-level 磁次能級；磁支級
magnetic substance 磁性物質
magnetic surge 磁力突波
magnetic susceptibility 磁化率；磁化係數
magnetic suspension 磁懸浮
magnetic switch 電磁開關
magnetic tachometer 磁轉速計；磁流速計
magnetic tape 磁帶
magnetic tape cassette recorder 磁帶卡式錄音機
magnetic tape drum memory 磁帶磁鼓存儲器
magnetic tape file unit 磁帶存儲器單元
magnetic tape macroorder 磁帶巨指令
magnetic tape memory 磁帶存儲器
magnetic tape play-back system 磁帶回放系統
magnetic tape reader 磁帶讀出器
magnetic tape recorder 磁帶錄音機；磁帶記錄器
magnetic tape sound reproducer 磁帶放音機
magnetic tape station 磁帶記錄台
magnetic tape storage 磁帶存儲器
magnetic tape unit 磁帶機
magnetic tape video recording 磁帶錄像
magnetic tape video recording equipment 磁帶錄影設備
magnetic thermal effect 磁熱效應
magnetic 磁絕熱

thermoinsulation
magnetic thin-film 磁性薄膜
magnetic thrust bearing 磁性推力軸承
magnetic time relay 磁延時電驛
magnetic torque 磁轉矩
magnetic track angle 磁跡角
magnetic transducer 磁換能器
magnetic transient recorder 磁暫態記錄器
magnetic transition 磁躍遷
magnetic transition temperature 磁性轉變溫度
magnetic trigger 磁觸發器
magnetic unit 磁單位
magnetic valve 電磁閥
magnetic vane instrument 磁葉式儀器
magnetic variation [地]磁變
magnetic vibration 磁振動
magnetic virgin state 未磁化狀態；無殘磁狀態
magnetic viscosity 磁黏性
magnetic wave 磁波
magnetic wave detector 磁性檢波器
magnetic wedge 磁楔；磁性楔
magnetic well 磁井
magnetic wind 磁風
magnetic wire 磁線；磁導線；磁鋼絲；錄音鋼絲
magnetic wire recorder 磁線錄音機
magnetic wire storage 磁線儲存器
magnetic yoke 磁軛
magnetically active 磁致旋光
magnetically aged 磁性老化；磁性陳化
magnetically confined plasma 磁約束離子體
magnetically coupled circuit 磁耦合電路
magnetically hard 磁硬的
magnetically soft 磁軟的
magnetic-amplifier safety channel 磁放大器安全通道
magnetic-armature loudspeaker 動鐵式揚聲器；舌簧式揚聲器
magnetic-core antenna 磁心天線
magnetic-core circuit 磁心電路
magnetic-core logic circuit 磁心邏輯電路
magnetic-core matrix 磁心矩陣
magnetic-core memory 磁心記憶體
magnetic-core sense amplifier 磁心讀出放大器
magnetic-core shift register 磁心移位暫存器
magnetic-core storage 磁心儲存器
magnetic-core with rectangular hysteresis loop 矩形特性磁心；矩形磁滯回線磁心
magnetic-coupled absorption trap 磁耦合吸收陷波電路
magnetic-current antenna 磁流天線；磁性天線
magnetic-deflection cathode-ray tube 磁偏轉陰極射線管
magnetic-deflection colour selection 磁偏轉分色
magnetic-deflection sensitive 磁偏轉靈敏的
magnetic-deflection system 磁偏轉系統
magnetic-deflection tube 磁偏轉管
magnetic-dipole field 磁偶極子場
magnetic-dipole field 地磁場

of the earth
magnetic-dipole moment 磁偶極矩
magnetic-disc memory 磁盤記憶體；磁盤存儲器
magnetic-drum storage 磁鼓儲存器
magnetic-energy-storage 磁能儲存
magnetic-energy-storage spot welder 磁能儲存式點焊機
magnetic-flux density 磁通密度
magnetic-focus gun 磁聚焦電子槍
magnetic-ink-character reader{=MICR} 磁字閱讀機
magnetic-ink-character-recognition{=MICR} 磁字辨識
magnetic-ink-character-scanning{=MICS} 磁字掃描
magnetic-lens spectrometer 磁透鏡譜儀
magnetic-memory plate 磁性存儲板
magnetic-mirror field 磁鏡場
magnetic-resonance accelerator 磁共振加速器
magnetics 磁學
magnetic-scattering amplitude 磁散射振幅
magnetic-sweep amplifier 磁掃描放大器
magnetic-tape reader 磁帶讀取機
magnetic-tape station 磁帶站
magnetic-tape storage 磁帶儲存器
magnetic-vane instrument 磁葉式儀器
magneti-matrix switch 磁模開關；磁性矩陣開關
magnetising field 起磁力場
magnetism 磁性；磁學；磁力
magnetite 磁鐵礦
magnetite concrete 磁鐵礦混凝土
magnetizability 磁化能力
magnetization 磁化；起磁
magnetization ampere-turns 磁化安匝；勵磁安匝
magnetization characteristic curve 磁化特性曲線
magnetization curve 磁化曲線
magnetization cycle 磁化循環
magnetization direction 磁化方向
magnetization intensity 磁化強度
magnetization loss 磁化損耗
magnetization strength 磁化強度
magnetize 磁化
magnetizer 磁化器；導磁體
magnetizing 勵磁；磁化；起磁
magnetizing by induction 感應磁化
magnetizing coil 磁化線圈
magnetizing current 磁化電流
magnetizing field 磁化磁場
magnetizing force 磁化力
magnetizing inductance 勵磁電感；磁化電感
magnetizing inrush current 磁化湧入電流
magnetizing loss 磁化損失；勵磁損失
magnetizing pattern 磁化圖案
magnetizing power 磁化功率
magnetizing reactance 磁化電抗；激磁電抗
magnetizing reactance in direct axis 直軸磁化電抗
magnetizing susceptance 磁化電納；激磁電納

| | |
|---|---|
| magnetizing winding | 磁化繞組；激磁繞組 |
| magnetless magnetron | 無磁鐵磁控管 |
| magneto bell | 磁鐵電鈴 |
| magneto detector | 磁石檢出器 |
| magneto diode | 磁敏二極體 |
| magneto dynamic relay | 磁動電驛；磁動繼電器 |
| magneto field scope | 磁場示波器 |
| magneto generator | 永磁發電機；磁鐵發電機 |
| magneto gyrocompass | 磁力回轉羅盤；磁陀螺 |
| magneto ignition | 磁電點火 |
| magneto optical disk | 磁光碟 |
| magneto plumbite | 氧化鉛鐵淦氧磁體 |
| magneto resistance | 磁致電阻 |
| magneto resistance displacement transducer | 磁致電阻位移轉換器 |
| magneto resistance effect | 磁致電阻效應 |
| magneto resistance material | 磁致電阻材料 |
| magneto resistance modulation | 磁致電阻調變 |
| magneto resistance oscillator | 磁致電阻振盪器 |
| magneto resistance switch | 磁致電阻開關 |
| magneto switchboard | 磁石式交換機 |
| magneto switch-board | 久磁制交流檯；磁[鐵]式交換機 |
| magneto switchboard exchange | 磁石交換機 |
| magneto system | 磁石式電話系統 |
| magneto system exchange | 磁石式交換 |
| magneto system telphone exchange system | 磁石式電話交換系統 |
| magneto telephone | 磁石式電話 |
| magneto telephone set | 磁石電話機 |
| magneto telephone switchboard | 磁石電話交換台 |
| magneto thermoelectric effect | 磁熱電效應 |
| magneto-[telephone] system | 久磁電話制 |
| magneto, magneto generator | 久磁發電機；久磁式 |
| magnetoconductivity | 磁致電導率 |
| magnetoelastic transducer | 磁彈性轉換器 |
| magneto-electric | 磁電的 |
| magneto-electric flowmeter | 磁電流量計 |
| magnetoelectric generator | 磁石發電機 |
| magneto-electric ignition | 磁電點火 |
| magnetoelectricity | 磁電學 |
| magneto-generator | 久磁發電機 |
| magnetogram | 磁強記錄圖；地磁記錄圖；磁力圖 |
| magnetograph | 地磁記錄儀 |
| magnetohy-drodynamic generator{=MHD} | 磁流體動力發電機 |
| magnetohydrodynamic conversion | 磁流體動力轉換 |
| magnetohydrodynamic coversion | 磁流體動力轉換 |
| magnetohydrodynamic instability | 磁流體動力不穩性 |
| magnetohydrodynamic power generation | 磁流體動力發電 |

magnetohydrodynamic waves 磁流體動力波
magneto-hydrodynamic[MHD] generator 磁流體發電機
magnetohydrodynamics 磁流體動力學
magnetoionic 磁電離的
magnetoionic duct 磁電離波導
magnetoionic wave component 磁電離波分量
magneto-mechanical effect 磁力學效應
magneto-mechanical factor 磁力因數
magnetometer 地磁儀
magnetometer survey 磁強計測量
magnetometric guidance 磁力計導引
magnetometry 磁強測定；測磁強術
magneto-microphone 磁式傳聲器
magnetomotive 磁勢；磁動力
magnetomotive force{=MMF} 磁動勢
magneto-motive force{=MMF} 磁動勢
magneton 磁子
magneto-optical disk driver{=MO} 磁性光碟機
magneto-optical effect 磁光效應
magneto-optical rotation 磁光旋轉
magneto-optics 磁光學
magnetophone 磁帶錄音機
magnetoplasmadynamic generator 磁等離子體發電機
magnetor resistance device 磁致電阻器件
magnetoresistance 磁電阻效應
magnetoresistance effect 磁電阻效應
magnetoresistive element 磁電阻元件
magnetoresistor 磁控電阻器
magnetoscope 驗磁器
magneto-Seebeck effect 塞貝克磁效應
magnetosonic wave 磁聲波
magnetostatic electron lens 靜磁電子透鏡
magneto-static electrongun 靜磁電子槍
magnetostatic energy 靜磁能
magnetostatic field 靜磁場
magnetostatic focusing lens 靜磁聚焦透鏡
magnetostatic lens 靜磁透鏡
magnetostatic system 靜磁制
magnetostatics 靜磁學
magnetostriction 磁伸縮；磁致伸縮
magneto-striction 磁伸縮[現象]
magnetostriction alloy 磁致伸縮合金
magnetostriction compass 磁致伸縮羅盤
magnetostriction constant 磁致伸縮常數
magnetostriction cookie cutter 磁致伸縮小片切割器
magnetostriction cutter 磁致伸縮切割器
magnetostriction delay line 磁致伸縮延遲線
magnetostriction echo sounder 磁致伸縮回聲探測器
magnetostriction effect 磁致伸縮效應
magnetostriction filter 磁致伸縮濾波器
magnetostriction loudspeaker 磁致伸縮揚聲器

magnetostriction material 磁致伸縮材料
magnetostriction measurement 磁致伸縮測量
magnetostriction microphone 磁致伸縮傳聲器
magnetostriction oscillation 磁致伸縮振盪
magnetostriction oscillator 磁致伸縮振盪器
magneto-striction oscillator 磁伸縮振盪器
magnetostriction phenomena 磁致伸縮現象
magnetostriction transducer 磁致伸縮換能器
magnetostriction transmitter 磁致伸縮發射機
magnetostriction type 磁致伸縮式
magnetostriction vibrator 磁致伸縮振動器
magnetostrictive 磁致伸縮的
magnetostrictive cutting machine 磁致伸縮切割機
magnetostrictive delay line of nickel 鎳制磁致伸縮延遲線
magneto-strictive delay-line 磁伸縮延遲線
magnetostrictive effect 磁致伸縮效應
magnetostrictive filter 磁致伸縮濾波器
magnetostrictive microphone 磁致伸縮傳聲器
magnetostrictive oscillator 磁致伸縮振盪器
magnetostrictive relay 磁致伸縮電驛
magnetostrictive resonator 磁致伸縮共振器
magnetostrictive transceiver 磁致伸縮式收發機
magnetostrictor 磁致伸縮體
magneto-telephone 磁電式電話；久磁電話
magnetrol 磁放大器
magnetrometry 磁力測定術
magnetron 磁控管
magnetron amplifier 磁控管放大器
magnetron cavity 磁控管空腔共振器；磁控管腔
magnetron effect 磁控管效應
magnetron frequency 磁控管頻率
magnetron heater 磁控管熱絲
magnetron mode 磁控管振盪模
magnetron oscillator 磁控管振盪器
magnetron performance chart 磁控管性能圖表
magnetron power source 磁控管電源
magnetron pulling 磁控管頻率牽引
magnetron pushing 磁控管頻推
magnetron type traveiling-wave tube 磁控管型行波管
magnification 放大；擴大
magnification coefficient 放大係數
magnification curve 放大曲線
magnification factor 放大因數
magnification of circuit 電路放大率
magnification ratio{of a luminaire} 光度放大比
magnification, gas 氣體放大
magnified image 放大圖像
magnifier 放大鏡；放大器
magnify 放大；擴大
magnifying lens 放大透鏡
magnifying power 放大率

| | |
|---|---|
| magnirtude transition | 大小變遷 |
| magni-scale | 放大比例尺 |
| magnistor | 磁變管；磁開關 |
| magnitude | 大小；量；值；量級 |
| magnitude comparison | 振幅比較 |
| magnitude condition | 數值條件 |
| magnitude of current | 電流強度；電流量 |
| magnitude of physical quantity | 物理量值 |
| magnitude scale factor | 數值尺度因數 |
| magnitude-balancing circuit | 振幅平衡電路 |
| Magno | 鎳錳合金 |
| Magnotite | 馬格諾里特{坩堝耐火材料之一種商標名稱} |
| magnox | 鋁鎂鈹合金 |
| magnox alloys | 鋁鎂鈹合金 |
| magnox reactor | 鋁鎂鈹合金反應器 |
| Magnus effect | 馬格奴士效應 |
| magslip | 無觸點式自動同步機；無觸點自整角機；旋轉變壓器 |
| mahogany | 紅木 |
| mail | 郵件；郵寄 |
| mail bridge | 郵件橋接 |
| mail exchange record | 郵件交換記錄 |
| mail exploder | 郵件炸彈 |
| mail gateway | 郵件閘道器 |
| mail-facsimile apparatus | 信函傳真機 |
| main | 總；主；幹線 |
| main amplifier | 主放大器 |
| main amplifier circuit | 主放大器電路 |
| main amplifying circuit | 主放大電路 |
| main anchor | 主固定支架 |
| main anode | 主陽極 |
| main bang suppression | 直接波抑制 |
| main battery | 主電池 |
| main battery circuit | 主電池電路 |
| main beam | 主射束 |
| main beam headlight | 主光束頭燈 |
| main bearing | 主軸承；負荷軸承 |
| main board | 主板；主機板 |
| main brush | 主電刷 |
| main bus | 主匯流排 |
| main busbar | 主匯流排 |
| main cable | 主幹電纜 |
| main carrier | 主載波 |
| main channel | 主通路；主用波道；主頻道 |
| main circuit | 主電路；幹線 |
| main circuit breaker | 主斷路器 |
| main clutch | 主離合器 |
| main clutch magnet | 主離合磁鐵 |
| main code | 主碼 |
| main coil | 主線圈 |
| main condenser | 主冷凝器 |
| main condenser air ejector | 主冷凝器空氣噴射器 |
| main condenser evacuation system | 主冷凝器排氣系統 |
| main condenser suction | 主凝結吸取 |
| main contact | 主接點 |
| main contactor | 主接觸片 |
| main control board | 主控制盤 |
| main control console | 主控制台；中央控制台 |
| main control panel{=MCP} | 主控制盤 |
| main control rod panel{MCRP} | 主控制室板 |
| main control room | 主控制室；主控室 |
| main control room | 主控制室負責人 |

supervisor
main control valve 主控制閥
main controller 主控制器
main cord 電源線
main current 主電流
main delay line 主延遲線
main disc 主圓盤
main dish 主碟
main distributing board 主配電盤
main distributing frame 總配線架
main distribution board 主配電盤
main distribution frame{=MDF} 總配線架
main drive piston 主驅動活塞
main drive shaft 主動軸
main electrode 主電極
main electrode {of a discharge lamp} 主電極{放電燈管}
main element 主要元件
main engine 主發動機；主機
main entrance signal 主無線電指標信號
main exciter 主激磁機；主勵磁機
main exciter response ratio 主勵磁機反應比
main feedback path 主反饋路徑
main feeder 主饋線
main field 主磁場
main field winding 主磁場繞組
main file 主存儲
main file 主檔
main flux 主磁通量
main focusing lens 主聚焦透鏡
main frame 電腦主機；主機架
main frame type B B 型總架；B 型主架
main fuse 主保險絲；電源保險絲
main gate 主閘門
main gate generator 主門脈衝發生器
main gating pulse 主選通脈衝
main generator 主發電機
main hold 與電源頻率同步；與電源同步
main IF amplifier 主中頻放大器
main input 主輸入
main insulation 主絕緣
main interference suppression ratio 電源干擾抑制比
main lead 電源線
main lens 主透鏡
main line 幹線；主線
main line load 幹線負載
main line[hydraulic] 主管路
main line[pneumatic] 主管路
main lobe 主瓣
main magnetic flux 主磁通
main maximum 主最大值；主峰
main memory 主記憶體
main memory protection 主記憶之保護
main office 總局
main oil pump 主油泵
main oil reservoir 主儲油器
main operated receiver 交流電源接收機
main pole 主磁極
main pole core 主磁極鐵心
main pole gap 主磁極間隙
main pole piece 主極靴；主磁極鐵心
main post 主桿；主柱
main power 主電源；主動力
main program 主程序
main protection 主保護
main pulse 主脈衝
main pulse reference 主基脈衝群

group
main pump 主泵
main quantum number 主量子數
main rail 主軌
main range circuit 主測距電路
main reflector 主反射器
main repeater section 主增音段；主增訊段
main reservoir 主貯氣器；主蓄水池
main resonance 主共振
main response 主響應
main routine 主常式
main scale mark 主刻度線；主標度線
main scanning 主掃描
main servomotor 主伺服電動機
main shaft cable 主軸電纜
main side-band 主旁帶；主邊帶
main signal 主體號誌機
main stack instrumentation 主煙囪儀表應用
main station 主機站
main steam bypass capacity 主蒸汽旁道容量
main steam isolation valve{=MSIV} 主蒸汽隔離閥
main steam line tunnel 主蒸汽管洞
main steam line{=MSL} 主蒸汽管
main steam pipe tunnel 主蒸汽管洞
main steam turbine 主汽輪機；主汽渦輪機
main steamline break accident 主蒸汽管斷裂事故
main steamline isolation 主蒸汽管隔離
main steamline valve bypass 主蒸汽管閥旁道
main storage 主儲存器
main studio 主播送室
main supply radio set 交流接收機
main sweep 主掃描
main switch 總開關；主開關
main switch board 總開關盤；總控制板
main tapping 主抽頭；主分接頭
main terminal 主端子
main title 主字幕；主標題
main track 主線；幹線；正線
main transformer 主變壓器
main transmitter 主發射器
main tuning 主調諧
main turbine stop valve 主透平機停止閥；主渦輪機停止閥
main valve 主閥
main valve seat 主閥座
main winding 主繞組
mainframe 主機；大型電腦
mainframe computer 大型電腦
main-frame computer 主架計算機
mainila rope 麻繩；呂宋繩
mains 幹線
mains antenna 主幹天線；電源天線
mains frequency 電源頻率
mains operated instrument 交流電源儀表
mains voltage 電源電壓
mainswitch board 主開關盤；主司路盤
maintain system voltage 電壓支援
maintainability 維護度
maintain-ability 可維護性
maintainability function 維護度函數
maintaining voltage 維持電壓；保持電壓
maintenacne work 維修工作
maintenance 維護；保養；檢修
maintenance charge 維護費
maintenance cost 維費費用

| | |
|---|---|
| maintenance factor | 維護因數 |
| maintenance free | 不需維護的；不需維修的 |
| maintenance instruction | 維護守則 |
| maintenance mode | 維護模式 |
| maintenance operation protocol{=MOP} | 維護操作協定 |
| maintenance personnel | 維護人員 |
| maintenance program | 維護程式 |
| maintenance records | 維護記錄 |
| maintenance regulation | 維護規則 |
| maintenance space telemetering | 維護用太空遙測 |
| maintenance standby time | 備用維護時間 |
| maintenance switching | 維修輪換 |
| maintenance test | 維護試驗 |
| maintenance time | 維護時間 |
| maintenance, direct | 直接維護 |
| maintenance, indirect | 間接維護 |
| maintenance, preventative | 預防維護 |
| maitlandite | 矽酸壽 A 礦 |
| major | 較大的；較長的；較多的；主要的 |
| major accident | 重大事故 |
| major apex face | 大稜面 |
| major axis | 長軸 |
| major components | 主要部分 |
| major cycle | 主周期 |
| major diameter | 外徑 |
| major face | 主面 |
| major failure | 嚴重故障 |
| major load change | 大負載改變 |
| major lobe | 主波瓣 |
| major overhaul | 大修 |
| Majorana forces | 馬育芮力 |
| Majorana particle | 馬約拉那粒子 |
| majority | 大多數；過半數 |
| majority carrier | 多數載子 |
| majority carrier admittance | 多數載子導納 |
| majority carrier contact | 多數載子接觸 |
| majority carrier current | 多數載子電流 |
| majority carrier density | 多數載子密度 |
| majority carrier emitter | 多數載子發射極 |
| majority decision element | 多數決定元件 |
| majority decision gate | 多數決定閘 |
| majority emitter | 多數載子發射極 |
| majority gate | 過半數門電路；過半數選通器 |
| majority logic | 多數邏輯；大數邏輯 |
| majority principle | 多數原理 |
| majority-decision element | 大數判定元件 |
| majority-logic decoding | 大數邏輯譯碼 |
| majority-rule decoding algorithm | 大數原則解碼算法 |
| make | 做；製造；閉合；接通 |
| make and break | 斷續；啟閉；接離；接與斷 |
| make and break key | 開關鍵 |
| make before break contact | 先接後離接點 |
| make break system | 先接後離[換接]方式 |
| make busy key | 閉塞電鍵 |
| make busy relay | 閉塞繼電器 |

| | |
|---|---|
| make connection | 接通 |
| make contact | 閉合接點；閉路接點 |
| make dead | 切斷 |
| make delay | 閉合延遲 |
| make impulse | 閉路脈衝 |
| make percent | 接通百分比；閉合百分比 |
| make position | 閉合位置；接通位置 |
| make spark | 閉合火花 |
| make time | 閉合時間；接通時間 |
| make up line [water] | 補充管路[水] |
| make-and-break current | 斷續電流 |
| make-before-break contact | 先接後斷觸點 |
| make-before-break switch | 先接後斷開關 |
| maker | 製造廠；製造者；接合器；接通器 |
| maker use | 接合器應用 |
| make-to-order | 訂單生產 |
| make-to-stock | 存貨生產 |
| make-up | 補充 |
| makeup control valve | 補給控制閥 |
| makeup demineralizer area | 補給除礦質劑地區 |
| make-up fuel | 補充燃料 |
| make-up fuel supply | 補充燃料供應 |
| make-up heat | 補充加熱 |
| make-up mode | 補充方式 |
| makeup N2 supply | 補充氮源 |
| make-up pump | 補充泵 |
| make-up shielding | 補充屏蔽 |
| makeup system | 補充系統 |
| make-up system | 補充系統 |
| make-up time | 條補時間 |
| make-up vaporizer | 補充汽化器 |
| make-up water | 補給水 |
| making | 製作；接通；閉合 |
| making capacity | 閉合容量 |
| making contact | 閉合接點 |
| making current | 接通電流 |
| making time | 閉合時間；接通時間 |
| making-up | 製作；製造；裝配；包裝；補償；補充；補足 |
| maladjustment | 失調；不良調整 |
| malalignment | 未成一直線；未調準 |
| maldistribution | 不良分布 |
| male | 陽性；插入式配件；凸模 |
| male contact | 插塞接點 |
| male plug | 插頭；插銷 |
| male screw | 陽螺紋；外螺紋 |
| male voice | 男聲 |
| maleic resin | 馬來樹脂；順丁烯二酸；丙三醇樹脂 |
| malein acid ester resin | 馬來酸脂樹脂；順丁烯二酸樹脂 |
| malfunction | 事故；故障；動作失調 |
| malign., malignant | 惡性 |
| malignant growth | 惡性長大 |
| malignant neoplasm | 惡性腫瘤 |
| malignant tumor | 惡[性]瘤 |
| maline tie | 繩索紮結 |
| malleability | 可鍛性；韌性；延展性 |
| malleable | 韌性的；可鍛的；延展性的 |
| mallet | 木錘 |
| mallet perforator | 錘式穿孔機 |
| malonic acid | 丙二酸 |
| maloperation | 誤操作 |
| Malter effect | 馬耳特效應 |
| m-alternative detection | m 擇檢測 |

| | |
|---|---|
| Maltese cross | 十字輪機構；馬氏機構 |
| Malus law | 馬呂斯定律 |
| mammal-roentgen-equivalent | 生物倫琴當量 |
| mammography | 乳房[放射]攝影術 |
| man carried | 可攜帶的；輕便的 |
| man hole, manhole | 人孔 |
| man hour | 工時 |
| man machine interface | 人機聯繫；人機界面 |
| man/auto station | 手動 / 自動[控制]站 |
| managed object | 被管物件 |
| management | 管理；操作；控制 |
| management information base{=MIB} | 管理訊息庫 |
| management information system{=MIS} | 管理資訊系統 |
| management science | 管理科學 |
| manager | 管理人；經理 |
| Mance`s method | 曼斯法 |
| man-created environmental activity | 人為環境放射活性 |
| mandatory | 強制的；指示的；代理人 |
| mandatory control mode | 強制性控制模式 |
| mandatory pool | 強制性電力池；強制性電力聯網 |
| mandrel | 心軸；緊軸；半導體陰極金屬心 |
| mandril | 心軸；緊軸；半導體陰極金屬心 |
| maneuver | 調運；演習；運用；操作 |
| maneuvering problem | 操縱問題 |
| manganese | 錳 |
| manganese bronze | 錳青銅 |
| manganese chloride | 氯化錳 |
| manganese dioxide | 二氧化錳 |
| manganese dry cell | 錳乾電池 |
| manganese metal | 錳金屬 |
| manganese steel | 錳鋼 |
| manganese-activated zinc phosphate | 鎂激活磷酸鋅 |
| manganese-zinc ferrite | 錳鋅鐵氧體 |
| manganin | 錳鎳銅合金 |
| manganin wire | 錳銅線 |
| mangelinvar | 鈷鐵鎳錳合金 |
| Manhattan district | 曼哈頓區{美國製造第一顆原子彈的組織代號} |
| Manhattan project | 曼哈頓計畫 |
| manhole | 人孔 |
| man-hole | 人孔 |
| manhole cover | 人孔蓋 |
| manifold | 分歧管；歧管 |
| manifold block | 回路板 |
| manifold condenser | 多管冷凝器 |
| manifold of electronic states | 電子態的簇 |
| manifolding | 複疊 |
| manilla paper | 馬尼拉紙 |
| manilla rope | 粗麻繩 |
| manipulate | 鍵控；操作 |
| manipulate variable | 操縱變量 |
| manipulated variable | 受控變數 |
| manipulating | 操縱；操作；鍵控 |
| manipulating key | 手動鍵 |
| manipulating variable | 操縱變量 |
| manipulation | 操作；控制 |
| manipulation chart | 操縱圖 |
| manipulative | 操縱的；操作的；控制的；管理的 |
| manipulative indexing | 坐標指標法 |

| | |
|---|---|
| manipulator | 操作器 |
| manipulator cell | 機械手室 |
| manipulator hole | 操作器孔道 |
| manipulator joint | 機械手關節 |
| manipulator traversing gear | 操作器水平傳動齒輪 |
| manipulator turning gear | 操作器轉動齒輪 |
| manipulator, force-reflecting | 力反射機械手 |
| manipulator, general purpose | 通用機械手 |
| manipulator, heavy duty | 大負載操作器 |
| manipulator, ionization | 游離壓力計 |
| manipulator, over-wall | 壁上機械手 |
| manipulator, plug-in | 嵌入機械手 |
| manipulator, radiometric | 放射測量壓力計 |
| manipulator, through-wall | 穿牆式機械手 |
| manipulator, under-water | 水下機械手 |
| Manley-Rowe relation | 曼利－洛我關係 |
| man-machine interface [communication] | 人－機界面[通信] |
| man-machine system | 人機系統 |
| man-made | 人工的；人造的；人為的 |
| man-made earth tremor | 地面震動 |
| man-made earthquake | 人為地震 |
| man-made interference | 人為干擾；工業干擾 |
| man-made isotope | 人造同位素 |
| man-made noise | 人為噪音；工業噪音 |
| man-made rock | 人造岩石 |
| man-made satellite | 人造衛星 |
| man-made statics | 人為靜電干擾 |
| manned lunar outpost | 載人月球飛船 |
| Mannesman pole | 曼內斯曼極 |
| Mannesman tube | 曼內斯曼管 |
| mannual block system | 人工閉塞制 |
| manograph | 壓力計；氣壓表 |
| manometer | [流體]壓力計 |
| manoscope | 流壓計 |
| manostat | 恒壓器 |
| manpack microwave radio | 背負式微波電台 |
| man-pack television unit | 便攜式電視裝置 |
| man-roentgen equivalent | 人体侖琴當量 |
| mantel | 罩 |
| mantissa | 尾數 |
| mantle | 套筒；外殼；機套 |
| manual | 手動的；人工的；手控的；手冊；指南 |
| manual [hand] reset | 手動復置 |
| manual actuation | 手動[人工]引動 |
| manual actuator test | 人工致動器試驗 |
| manual adjustment | 手動調整；人工調整 |
| manual automatic transfer | 手動自動轉接 |
| manual block signal | 人工阻塞信號 |
| manual block system | 人工阻塞系統 |
| manual bypass switch | 手動旁道開關 |
| manual computation | 筆算 |
| manual control panel | 人工控制盤 |
| manual control switch | 手動控制開關 |
| manual cut | 人工截割 |
| manual data relay center | 人工數據中繼中心 |
| manual desk | 人工交換台 |
| manual dispatch | 人工調度 |
| manual drive | 手操作；手動 |
| manual entry | 人工輸入 |

| | |
|---|---|
| manual equalizer | 手動均衡器 |
| manual exchange | 人工電話交換機 |
| manual feedback control system | 手動回授控制系統 |
| manual flow control | 手動流量控制 |
| manual following | 手控跟蹤 |
| manual gain control | 手動增益調整；手動增益控制 |
| manual inhibit | 手動禁止 |
| manual input | 人工輸入 |
| manual input unit | 人工輸入單位 |
| manual loading station converter | 手動負載站轉化器 |
| manual logic | 手動邏輯 |
| manual manipulation | 手動操作；人工操作 |
| manual manipulator | 人工作業機 |
| manual mode | 手動方式 |
| manual number generator | 人工數字產生器 |
| manual office | 人工局 |
| manual operation | 手操作；手動；人工操作 |
| manual override | 人工控制優先 |
| manual position | 手動位置 |
| manual position mode | 人工定位式 |
| manual programming | 人工程式製作 |
| manual rate-aided tracking | 人工速率輔助跟蹤 |
| manual read | 人工讀取 |
| manual regulation | 人工調節；手調；手控 |
| manual release | 人工釋放；手動釋放 |
| manual reset | 手動重設定 |
| manual reset device | 手動重設定裝置 |
| manual ringing | 人工振鈴 |
| manual scram | 手動急停 |
| manual scram button | 手動急停鈕 |
| manual scram capability | 手動急停能力 |
| manual scram controls | 手動急停控制 |
| manual scram switch | 手動急停開關 |
| manual search | 手動搜尋 |
| manual selectivity control | 手控選擇性調整 |
| manual selector device | 手動選擇器裝置 |
| manual speed demand set point | 手動速率需量設定點 |
| manual switch | 手動開關 |
| manual switchboard | 人工交換電盤；人工交換機 |
| manual synchronization | 人工同步 |
| manual synchronizing | 手動同步 |
| manual system | 人工制 |
| manual tandem system | 人工彙傳制 |
| manual tape relay | 人工紙條傳遞 |
| manual target selector | 人工目標選擇裝置 |
| manual telegraph | 人工電報 |
| manual telegraph set | 人工電報機 |
| manual telegraph transmitter | 手控發報機；人工發報機 |
| manual telephone exchange | 人工電話交換機 |
| manual telephone switchboard | 人工電話交換機 |
| manual telephone system | 人工電話制 |
| manual temperature control | 人工溫度控制；人工溫度調節 |
| manual toll switchboard | 長途人工接續台 |
| manual toll switching system | 長途人工電話交換機 |
| manual tracking | 人工追蹤；手動跟蹤 |
| manual tracking tachometer | 手動跟蹤轉速計 |

manual transfer device 手動傳遞裝置
manual trip 手動跳脫
manual trip signal 手動跳脫信號
manual tuning 人工調諧
manual ultrasonic examination 手動超音波檢驗
manual valve 手動閥
manual voltage regulator 人工電壓調節器
manual volume control 人工音量控制
manual word generator 人工字產生器
manual work station 人工工作站
manual/automatic controller 手動 / 自動控制器
manual-automatic 半自動的
manual-automatic relay 手動－自動轉換繼電器
manually 手動地；人工地
manually operated door 人工操作門
manual-switch storage 手動儲存器
manufacture 製造
manufacture attribute coding system 製造屬性編號系統
Manufacturers Standardization Society{=MSS} 成品標準化協會
manufacturing allowance 廢料寬容量
manufacturing allowance 廢料寬容量
manufacturing automation 製造自動化
manufacturing automation protocol{=MAP} 製造自動化協定
manufacturing cell 製造單元
manufacturing lead time 製造前置時間
manufacturing order 工作令；製造工令；工令
manufacturing resources planning{=MRP} 製造資源規劃
manupulator finger 機械手抓手
manway 通行道
many-body force 多體作用力
many-group model 多群模型
many-group, multi-group 多群
many-level formula 多階公式
many-particle level 多粒子能階
many-particle system 多粒子系統
many-pronged trace 多射線徑跡
many-sided 多邊的；多方面的
many-stage 多級的
many-state 多階；多級
many-to-one 多對一
many-turn secondary 多匝副圈
many-valley model 多谷模型
many-valley semiconductor 多谷型半導體
many-valley structure 多谷結構
many-valley theory 多谷理論
many-valley valence band 多谷價帶
map 圖；地圖；測繪；標記；映象
map address 地圖地址
map like radar display 地圖形雷達顯示
map tracer 航向圖描繪儀
mapboard 模擬盤
map-marker satellite 測繪衛星
mapping 製圖
mapping device 變換裝置；測繪裝置
mapping ensemble 映射集

mapping equation 測描方程式
mapping performance parameter 測描性能參數
mapping theorem 映像定理
marble 大理石
marble panel 大理石屏
marble switchboard 大理石開關板
Marconi 馬可尼
marconi antenna 馬可尼天線
Marconi beam aerial 馬可尼定向天線
marconi beam antenna 馬可尼定向天線
Marconi commutator 馬可尼換向器
Marconi magnetic detector 馬可尼磁性檢波器
Marconi steel tape recorder 馬可尼磁帶錄音機
Marconi type antenna 馬可尼天線
marge 邊緣；限度；界限
margin 邊限；邊際
margin capacity 備用容量
margin control 邊限控制
margin gain 邊緣增益
margin of energy 能量餘裕
margin of error 誤差邊際
margin of safety 安全程度
margin of stability 穩定界限
margin phase 邊緣相位
margin voltage 容限電壓
marginal adjustment 邊限調整；邊際調整
marginal capacity 餘裕容量；備用容量
marginal changer 邊部變化
marginal check 邊緣核對；邊限檢驗
marginal checking 邊限檢查
marginal cost 邊際成本
marginal discharge 邊緣放電；尖端放電
marginal distribution 邊際分布；邊緣分布
marginal distribution function 邊限分布函數
marginal location factors 邊際區位因子
marginal losses 邊際損失
marginal losses component 邊際損失成分
marginal price 邊際價格
marginal probability 邊際概率
marginal ray 邊緣射線
marginal relay 定限電驛
marginal set adjustment 邊際設定調整
marginal stability 邊際穩定
marginal test 邊際試驗
marginal well 邊際井
margin-perforated card 邊緣打孔卡
margin-punched card 邊緣打孔卡
marine 船用；船隻；海的
marine acoustics 水聲學
marine barometer 船用氣壓計
marine beacon 航路信標
marine chronometer 船用精確時計
marine communication 航海無線電通信
marine disaster 海難
marine electronics 航海電子學
marine galvanometer 船用檢流計
marine gas-cooled reactor 海水氣冷[式]反應器
marine generator 船用發電機
marine guidance 海面導航
marine insulation 船用絕緣
marine machine 船用電機
marine organisms 海洋有機物
marine radar 船舶雷達；海用雷達
marine radar camera 航海雷達攝影機
marine radio 航海用無線電台
marine radio aids 船用無線電設備
marine radio beacon 航海無線電信標
marine telephone set 船用電話機

| | |
|---|---|
| mariner`s compass | 船舶用羅盤 |
| Mariotte`s law | 馬利奧托定律 |
| maritime | 海上的；海岸的 |
| maritime mobile service | 水上行動業務 |
| maritime mobile-satellite service | 衛星水上行動業務 |
| maritime radio navigation service | 海上無線電導航業務 |
| maritime radionavigation service | 水上無線電助航業務 |
| maritime radionavigation-satellite service | 衛星水上無線電助航業務 |
| mark | 標誌；符號；標記 |
| mark and space impulses | 傳號和空號脈衝 |
| Mark I containment concept | 標誌一 圍阻概念 |
| Mark I drywell-torus containment | 標誌一 乾井環形槽圍阻 |
| mark scan | 標誌掃描 |
| mark scraper | 劃線器 |
| mark sensed card | 符號讀出卡片 |
| mark sensing | 符號讀出 |
| mark space | 符號間隔 |
| marked | 有記號的；顯著的 |
| marked cycle | 標號循環 |
| marked etching technique | 掩蔽腐蝕技術 |
| marked portion | 掩蔽部分 |
| marker | 指標；信標器 |
| marker antenna | 指示天線；信標天線 |
| marker beacon | 指點標；標誌信標 |
| marker buoy | 浮標 |
| marker clamp | 標誌信號電平箝位線路 |
| marker flip-flop | 標誌信號雙態多諧振盪器 |
| marker frequency | 指標頻 |
| marker generator | 標誌信號產生器 |
| marker group | 標誌群 |
| marker lamp | 標誌燈 |
| marker light | 標誌燈光 |
| marker mixer | 標誌信號混合器 |
| marker oscillator | 標記脈衝發生器 |
| marker pip displacement | 標記點移動 |
| marker post | 標示桿 |
| marker pulse | 標誌器脈衝 |
| marker pulse conversion | 標誌器脈衝轉換 |
| marker receiver | 指示標信號接收器 |
| marker register | 標識寄存器 |
| marker sign | 標誌 |
| marker sweep generator | 掃頻標誌信號產生器 |
| marker, personnel | 個人用標誌器 |
| marker, radium-excited | 鐳激標誌器 |
| market | 市場；電力市場 |
| market administration application | 市場管理應用軟體 |
| market administration hedge register | 避險合約登記簿 |
| market administrator | 市場管理者 |
| market information | 市場資訊 |
| market information system{=MIS} | 電力市場資訊系統 |
| market management system{=MMS} | 市場管理系統 |
| Market Mointoring Committee | 市場監督委員會 |
| market of reserve | 備用電力市場 |
| market price | 市價 |

| | |
|---|---|
| market pricing | 市場訂價 |
| market services | 電力市場服務 |
| marking | 加記號；作標誌；劃線 |
| marking contact | 傳號接點 |
| marking current | 傳號電流；符號電流 |
| marking frequency | 標誌脈衝頻率 |
| marking off | 劃線 |
| marking off pin | 劃線針 |
| marking off table | 劃線台 |
| marking percentage | 傳號百分率 |
| marking signal | 標誌信號 |
| marking signal translator | 標誌信號轉換器 |
| marking stake | 電纜標石 |
| marking stud contact | 標誌接點 |
| marking wave | 傳號波；符號波 |
| marking wave, keying wave | 傳號電波 |
| marking, mark | 傳號 |
| marking-on | 劃線 |
| Markite | 導電性塑料 |
| Markov chain | 馬爾可夫鏈 |
| Markov information source | 馬可夫資訊源 |
| Markov process | 馬可夫程序 |
| Markov sequence | 馬可夫序列 |
| mark-sense | 標誌識別 |
| mark-sense character reader | 符號識別讀字機 |
| mark-sense punch | 符號打孔 |
| mark-space multiplier | 標間乘法器 |
| mark-to-space ratio | 傳號-空號比 |
| mark-to-space transition | 標間變換 |
| Marlex | 馬來克司{一種聚乙烯商品名稱} |
| martensite | 馬氏體 |
| martensitic steel | 馬氏體鋼 |
| martime mobile service | 海上移動業務 |
| martime satellite | 海事衛星 |
| martingale | 弓形接線 |
| martinwitics stainless steel | 麻田散不銹鋼 |
| Martyn`s theory | 馬丁定理 |
| Marx effect | 馬克斯效應 |
| Marx generators | 馬克斯產生器 |
| Marx`s circuit | 馬克斯式電路；脈衝電壓發生器 |
| Marx`s type gap resistance rectifier | 馬克斯式放電間隙電阻整流器 |
| maser amplifier | 邁射放大器 |
| maser cryogenic system | 邁射酷冷系統 |
| maser oscillator | 微波激射振盪器；脈澤振盪器 |
| maser preamplifier | 脈澤前置放大器 |
| maser, micro wave amplification by stimulated emission of vadiation{=MASER} | 邁射；激射微波放大 |
| masher potato | 產生無線電干擾的天線 |
| mask | 面罩；掩蔽；屏蔽；偽裝；遮罩；遮蔽 |
| mask alignment | 光罩對準；掩膜校準；掩膜調整 |
| mask artwork | 掩模原圖 |
| mask epitaxial method | 掩蔽外延法 |
| mask etch | 掩蔽腐蝕 |
| mask holder | 掩模夾 |
| mask matching | 配罩 |
| mask microphone | 面罩式傳聲器 |
| mask pattern | 掩模圖案；點陣結構 |
| mask potential | 掩蔽電位 |

| | |
|---|---|
| mask register | 時標寄存器 |
| mask set | 掩模組 |
| mask signal generator | 遮蔽信號發生器 |
| mask voltage | 遮蔽電壓 |
| masked diffusion | 掩蔽擴散 |
| masked tone | 被掩音 |
| masking | 掩罩；掩蔽 |
| masking amplifier | 掩蔽放大器 |
| masking aperture | 面罩孔 |
| masking audiogram | 聽力掩蔽圖；聲掩蔽圖 |
| masking effect | 掩蔽效應 |
| masking jig | 掩蔽模 |
| masking method | 掩蔽法 |
| masking of sound | 聲之掩蔽 |
| masking period | 掩蔽期間 |
| masking signal | 掩蔽信號 |
| masking tone | 掩蔽音 |
| masking voltage | 掩蔽電壓 |
| maskless | 無掩模 |
| maskless process | 無掩模法 |
| Mason formula | 枚生公式 |
| Mason gain formula | 枚生增益公式 |
| Masonite | 馬桑尼特{防護材料} |
| mass | 質量；大量 |
| mass absorption | 質量吸收 |
| mass absorption coefficient | 質量吸收係數 |
| mass abundance | 質量豐度 |
| mass action | 質量作用 |
| mass action law | 質量作用定律 |
| mass analysis | 質分析 |
| mass analyzer | 質譜分析器；質量分析儀 |
| mass analyzing magnet | 質量分析磁鐵 |
| mass assignment | 質量指定 |
| mass attenuation | 質量衰減 |
| mass attenuation coefficient | 質量衰減係數 |
| mass balance | 質量平衡 |
| mass by cross-bombardments | 交錯撞擊的質量 |
| mass by excitation functions | 激發作用的質量 |
| mass by mass-spectrographic analysis | 質譜儀分析的質量 |
| mass centrifuge | 質量離心機 |
| mass coefficient | 質量係數 |
| mass coefficient of reactivity | 反應度的質量係數 |
| mass communication | 集體通信；大量通信 |
| mass concentration | 質量濃度 |
| mass conservation | 質量守恒 |
| mass conservation factor | 質量不滅因數；質量守恆因數 |
| mass control | 質量控制 |
| mass conversion factor | 質量轉換因數 |
| mass correction | 質量補修正 |
| mass curve | 累積曲線 |
| mass curve of water quantity | 水量積算曲線 |
| mass data | 大量資料 |
| mass decrement | 質量減量 |
| mass defect | 緊束損失；質量損失 |
| mass deficiency | 質量不足 |
| mass deficit | 質量欠缺 |
| mass deviation | 質量偏差 |
| mass effect | 質量效應；緊束效應 |
| mass energy absorption coefficient | 質能吸收係數 |
| mass energy conversion | 質能轉換 |
| mass energy equivalence principle | 質能等值原理 |

mass energy transfer coefficient 質能轉移係數
mass equivalent 質量當量
mass etch 粗蝕
mass excess 質量盈餘
mass flow 質量流動
mass flow measurement 質量流量測定
mass flow rate 質量流動率
mass flowrate 質量流率
mass formula 質量公式
mass genetic dose 集體遺傳劑量
mass indicator 質量指示器
mass inventory 質量存量
mass law 質量定律
mass memory 大容量存儲；信群存儲
mass movement 整體運動
mass number 質量數
mass of π-meson π 介子的質量
mass parabola 質量拋物線
mass polymerization 本體集合法；大塊聚合法
mass production 大批生產
mass range 質量範圍
mass ratio 質量比率
mass ratio of fission 分裂質量比
mass resistivity 質量電阻係數
mass resolution 質量分解；質量鑑別
mass scale 質量標度
mass separation 質量分離
mass spectrogram 質譜
mass spectrograph 質譜法
mass spectrographic analysis 質譜分析
mass spectrography 質譜分析；質譜法
mass spectrometer 質譜分光計；質譜儀
mass spectrometer detector 質譜分光檢測器
mass spectrometer tube 質譜分光管
mass spectrometry 質譜測定法
mass spectroscope 質量分光鏡
mass spectrum 質譜
mass splitting 質譜線分裂
mass stopping power 質量阻止本領
mass storage 大量儲存
mass storage device 大量儲存裝置
mass sum 質量和
mass surface 質量表面
mass synchrometer 質量同步計
mass tensor 質量張量
mass testing reactor 質量試驗反應器
mass transfer 質量轉移
mass transfer coefficient 質量轉移係數；傳質係數
mass transfer corrosion 質量轉移腐蝕
mass transfer rig 質量轉移機
mass transportation 質量遷移
mass unit 質量單位
mass velocity 質量速度
mass yield 回收量；質量產率
mass yield curve 質量產率曲線
mass, isotope 同位素質量
mass, odd 奇質量
mass, two-group critical 二群臨界質量
mass, zero rest 零靜止質量
mass-149 chain 質量 149 鏈
mass-absorption coefficient 質量吸收係數
mass-action effect 質量作用效應
mass-conservation equation 質量守恒方程
mass-conversation 質量守恆公式

| | |
|---|---|
| equation | |
| mass-destruction weapon | 大規模毀滅性武器 |
| masseffect | 緊束效應；質量效應 |
| mass-energy conservation formula | 質能守恆公式；質能不滅公式 |
| mass-energy equivalence | 質能當量 |
| mass-energy interrelation | 質能相互關係 |
| mass-energy relation | 質能關係 |
| mass-energy total | 質能和 |
| Massey formula | 麥西公式 |
| massicot | 氧化鉛；鉛黃 |
| massive exposure | 大量曝露 |
| massive radiation | 大量輻射 |
| massive rotor | 實心轉子；整體轉子 |
| massive[fission] fragment | 大量分裂碎片 |
| Mass-Memory Unit | 信群存儲單元 |
| mass-produce | 大量生產 |
| mass-sensitive quantity | 質量靈敏值 |
| mass-separation | 質量分離 |
| mass-spectrograph | 質譜儀 |
| mass-spectrograph, double-focusing | 雙聚焦質譜儀 |
| mass-spectrograph, velocity-focusing | 速度聚焦質譜儀 |
| mass-spectrographic method | 質譜分析法 |
| mass-spectrography | 質譜分析術 |
| mass-spectrography, parabola | 拋物線質譜分析術 |
| mass-spectrometer | 質譜計 |
| mass-spectrometer detector | 質譜儀偵檢器 |
| mass-spectrometer measurement | 質譜計量測 |
| mass-spectrometer, double-focusing | 雙聚焦質譜計 |
| mass-spectrometer, pulse | 脈衝質譜計 |
| mass-spectrometric technique | 質譜儀技術 |
| mass-to-charge ratio | 質量對電荷之比 |
| mass-transfer coefficient | 質量轉移係數 |
| masstransfer resistance | 質量傳遞阻尼；質量轉移阻尼 |
| mast | 桿；柱 |
| mast antenna | 桅桿式天線 |
| mast base | 電桿底座 |
| master | 主；主管 |
| master alloy | 母合金；主合金；中間合金 |
| master antenna | 主天線；共用天線 |
| master antenna system | 共用天線接收系統；集合接收系統 |
| master antenna telvision | 共用天線電視 |
| master background control | 背景主控 |
| master bar | 主控棒 |
| master brightness control | 高度主控 |
| master busy | 主線佔線 |
| master camera shutter | 主光閘 |
| master card | 主卡片 |
| master clock | 主時鐘；母鐘 |
| master community antenna | 電視共用天線 |
| master contrast control | 對比度主控器 |
| master control | 主控 |
| master control board | 主控板 |
| master control panel | 主控盤 |

master control program 主控程序
master control room 主控制室；總控制室
master controller 主控制器
master controller signal 主控制器信號
master curve 主曲線
master data 主資料
master device 主器件；控制器件
master driver 主驅動器
master element 主元件
master file 主檔
master flow controller{=MFC} 主流量控制器
master frequency 主頻率
master gauge 標準規；標準測量儀；標準儀表
master group 主群
master group bank 主群排
master group modulation 主群調變
master group translation 主群移動
master handle 主操作桿
master instruction tape{=MIT} 主指令帶
master joint 主動關節
master key 總電鍵
master keying circuit 主鍵控電路
master keying system 主鍵控系統
master lever 總閘柄
master mask 母掩模
master meter 標準儀表；基準儀表
master meter method 標準儀表檢驗法
master monitor 主監察器
master multivibrator 主控多諧振盪器
master oscillator 主控振盪器
master oscillator frequency 主振盪器頻率；主振頻率
master oscillator power amplifier system 主振功率放大制
master oscillator power amplifier{=MOPA} 主振式功率放大器
master oscillator radar set 主振器控制雷達
master oscillator radar system 主振器控制雷達系統
master P.P.I. 主平面位置顯示器
master parts list{=MPL} 主零件目錄
master pattern 原始模型；標準模型；母型
master phase 主相位；基本相位
master plan 總體規劃；總平面圖
master plate 主板
master pressure controller 主壓力控制器
master production schedule{=MPS} 主生產日程表；總生產排程表
master program 主程式
master program tape 主程式帶
master pulse 主脈衝
master record 主記錄
master regulator 主調控器
master relay 主電驛
master reticule 網線原板
master routine 主常式
master sample 標準樣品
master scheduler 主定序程式
master selector 主選擇器；主選波器
master sequence device 主順序裝置
master set 校對調整；校正調查
master signal 主信號

| | |
|---|---|
| master slave flip-flop | 主從觸發器；主從雙穩態多諧振盪器 |
| master slave system | 主從方式 |
| master slice | 母片 |
| master slice system | 母片法 |
| master stamper | 主壓模 |
| master station | 主台；主控台；主控站 |
| master subswitcher | 校準用副開關；主控分開關 |
| master switch | 主控尋線機；主控開關；總開關 |
| master switch control | 主開關控制；總開關控制 |
| master switcher | 校準用轉換開關；主轉換開關 |
| master synchronization pulse | 主同步脈衝 |
| master synchronizer | 主同步器 |
| master tape | 主帶 |
| master template | 主模板 |
| master timer | 主定時器 |
| master timing frequency | 主定時頻率 |
| master valve | 主閥 |
| master-control program | 主控程式 |
| master-slave | 主從 |
| master-slave manipulator | 主從操作器 |
| master-slave operation | 主從運轉 |
| mast-head light | 桅桿上頭燈 |
| mastic | 膏膠；樹脂 |
| mastication | 素煉；捏和 |
| masurium | 鎔{舊名為鎷} |
| masuyite | 氧化瀝青鈾礦 |
| mat | 墊塊；墊子；底板 |
| mat type artificial antenna | 編繞式仿真天線 |
| match | 匹配 |
| match admittance | 匹配導納 |
| match circuit | 匹配電路 |
| match gate | 匹配閘 |
| matched attenuator | 匹配衰減器 |
| matched bolometer detector | 匹配輻熱檢波器 |
| matched coil | 匹配線圈 |
| matched condition | 匹配條件；匹配情況 |
| matched data | 匹配數據 |
| matched filter | 匹配濾波器 |
| matched generator | 匹配振盪器；匹配發生器 |
| matched impedance | 匹配阻抗 |
| matched impedance antenna | 匹配阻抗天線 |
| matched load | 匹配負載 |
| matched output | 匹配輸出 |
| matched pair | 配對 |
| matched pair transistor | 配對電晶體 |
| matched pulse intercepting | 匹配脈衝攔截 |
| matched receiving antenna | 匹配接收天線 |
| matched termination | 匹配端接 |
| matched wave guide | 匹配導波管 |
| matching | 匹配 |
| matching box | 匹配箱 |
| matching circrit employing transformer | 變壓器型匹配電路 |
| matching circuit | 匹配電路 |
| matching circuit between balanced and unbalanced lines | 平衡線對不平衡線匹配電路 |
| matching condition | 匹配條件 |
| matching current | 匹配電流 |
| matching diaphram | 匹配膜片 |

matching disc 匹配板；匹配盤
matching flange 接合凸緣
matching impedance 匹配阻抗
matching network 匹配網路
matching of pulses 脈衝匹配
matching of transistor circuit 電晶體電路匹配
matching plug 匹配插頭
matching post 匹配棒
matching resistance network 匹配用電阻網路
matching section 匹配節；匹配段
matching stub 匹配短截線
matching transformer 匹配變壓器
matching transistor 匹配電晶體
matching trap 匹配陷波電路
matching unit 匹配單位
matching window 匹配窗；匹配膜片
match-terminated line 匹配負載線
material 材料；物料
material account 物料帳目
material balance 材料平衡
material balance area 材料平衡區
material balance report 材料平衡報告
material balance statement 材料平衡說明
material buckling 材料曲度
material economy 材料經濟
material fatigue 材料疲勞
material handling system{=MHS} 物料搬運系統
material identification 材料辨認
material inventory 材料存量
material of luminaries 照明材料
material particle 物質粒子
material receiving instruction{=MRI} 材料驗收說明書
Material Requirements Planning{=MRP} 物料需求規劃
material science 材料科學
material source 材料源
material status report 材料狀況報告
material testing 材料試驗
material testing reactor 材料試驗反應器
material transfer station 材料傳遞站
material unaccounted for 未計材料
material wave 物質波
material yield 材料屈服
material yield strength 材料屈服強度
material, diluent 稀釋劑
material, feed 給料；核燃料
material, fission 分裂材料
material, fissioning 分裂材料
material, luminescence 發光材料
material, matched-discharged 配合排放材料
material, neutron-absorbing 中子吸收劑
material, non-1/v 非 1/v 材料
material, non-fertile 非可孕材
material, non-hydrogenous 非含氫物質
material, phosphor 燐光體材料
material, poison 毒物
material, polycrystalline-line 多晶體
material, radiation transparent 透輻射材料
material, radiation-resistant 耐輻射材料
material, radiation-sensitive 輻射敏感材料
material, radium-bearing 含鐳材料

| | |
|---|---|
| material, reactive | 反應物質 |
| material, reactor-produced | 反應器製造的材料 |
| material, recycled | 再循環物質 |
| material, reducible | 可還原材料 |
| material, returned fissile | 再生可裂材料 |
| material, structural | 結構材料 |
| material, thermally fissionable | 熱中子可裂材 |
| material, threshold fissioning | 低限分裂材料 |
| material, tracer | 示蹤劑 |
| material, transparent | 透明材料 |
| material, traverse | 穿過物質 |
| material, traversed | 穿過物質 |
| material, weakly absorbing | 弱吸收材料 |
| materialistic wave, matter wave | 物質波 |
| materialization | 物質化 |
| materialization of energy | 能量的物質化 |
| materials | 出去材料；外向材料 |
| materials account | 材料賬 |
| materials and engineering test reactor | 材料和工程試驗反應器 |
| materials for vacuum technique | 真空技術材料 |
| materials processing reactor | 材料處理反應器 |
| materials recycling | 物料再循環 |
| materials testing reactor | 材料試驗反應器 |
| materials, pile | 反應堆材料 |
| materials, reactor | 反應器材料 |
| materials-producing reactor | 材料生產反應器 |
| math coprocessor | 算術協同處理器 |
| mathematical | 數學的 |
| mathematical analysis | 數學分析 |
| mathematical approximation | 數學近似法 |
| mathematical check | 數學檢驗；數學核對 |
| mathematical expression | 數學表達式 |
| mathematical induction | 數學歸納法 |
| mathematical logic | 數理邏輯 |
| mathematical manipulation | 數學變換；數學運算 |
| mathematical model | 數學模型 |
| mathematical programming | 數學程式規畫 |
| mathematical statistics | 數理統計學 |
| mathematics | 數學 |
| Mathieu equation | 馬倜厄方程式 |
| Mathieu function | 馬蒂厄函數 |
| mating | 配合的；相連的 |
| mating flange | 配合凸緣；配裝凸緣 |
| mating pipe | 叢管 |
| mating socket | 配合插座 |
| matrice | 矩陣 |
| matrix | 矩陣 |
| matrix adder | 矩陣式加法器 |
| matrix amplifier | 矩陣放大器 |
| matrix analysis | 矩陣分析法 |
| matrix calculation | 矩陣計算 |
| matrix cathode | 矩陣陰極 |
| matrix circuit | 矩陣電路 |
| matrix decoding method | 矩陣譯碼法 |
| matrix diagonalization | 矩陣對角化 |
| matrix differential equation | 矩陣微分方程式 |

matrix element 矩陣元素
matrix element in beta decay 貝他衰變矩陣元素
matrix encorder 矩陣編碼器
matrix equation 矩陣方程
matrix formulation 矩陣形成[法]
matrix gain control 矩陣增益控制
matrix gate 矩陣門；譯碼器
matrix inverse 矩陣倒式
matrix mechanics 矩陣力學
matrix memory 矩陣儲存器
matrix method 矩陣法
matrix printer 矩陣印字機
matrix ring 矩陣環
matrix sign 矩陣標識；陣列標識
matrix storage 矩陣儲存器
matrix switch 矩陣開關
matrix switch by current coincidence 電流重合式矩陣開關
matrix transformation 矩陣變換
matrix unit 矩陣單元
matrix unit, matrixer 矩陣器
matrix, energy-impulse 能量-脈衝矩陣
matrixer 矩陣轉換電碐
matrixing 轉換；換算；矩陣化
matrixing function 矩陣函數
matrixing network 換算電路；矩陣網路
matroos pipe type horn 煙斗型喇叭
Matsushita pressure diode 壓敏二極體
matt 無光澤的
matt surface 糙面
Mattauch`s rule 馬套赫法則
matted crystal 雛晶
matted crytal 雛晶
matter 物質；事情
matter in bulk 大批物質
matter tensor 物質張量
matter transport 材料運輸
matter, foreign 雜質
Matthiessen`s standard 馬布森標準
mattress array 矩陣式天線陣；多排天線
mattress reflector 矩陣式反射天線
matural backgroung radiation 天然背景輻射
maturing 老化；陳化
maunally operated valve 人力操作閥
mauve 紫紅色；絳紅色；苯胺紫
mavar, mixer amplification by variable reactance 變抗放大
maxgen price 最高發電價格
maxima/minima 最大－最小
maximal clearance 最大間隙
maximal detectable range 最大探測距離
maximal length FSR code 最大長度反饋移位暫存器碼
maximal ratio combiner 最大比率併合器
maximin criterion 最大化極小值準則
maximize 極大化
maximizing 達到最大值；找到最大值
maximum 最大值
maximum [spectral] luminous efficacy 最大視感效力
maximum activity limit 最大活性限度
maximum admissible concentration 最大容許濃度
maximum allowable 最大容許破裂面積

break area
maximum allowable connection 最大容許連接
maximum allowable free environment 最大容許自由環境
maximum allowable occupational 最大允許職業
maximum allowable palce of work 最大允許工作場所
maximum allowable stress 最大容許應力
maximum allowable test leak rate 最大容許試驗滲漏率
maximum allowable weight capacity 最大容許重權量
maximum amplitude signal 最大振幅信號
maximum angular frequency deviation 最大角頻率偏移
maximum antenna current 最大天線電流
maximum available gain{=MAG} 最大可達增益
maximum average uncertainty principle 最大平均不確定性原理
maximum averaging time 最大平均時間
maximum burst 最大突發量
maximum capacity 最大容量
maximum continuous output 最大持續出力
maximum continuous rating 最大持續額定
maximum contrast 最大襯比度
maximum control rod worth 最大控制棒值
maximum control withdrawal speed 最大控制抽離速度
maximum credible accident{=MCA} 最大可信事故
maximum credible earthquake 最大可信地震
maximum credible operation accident{=MCOA} 最大可信運轉事故
maximum credit limit{=MCL} 最大信用限制
maximum current 最大電流
maximum current density 最大電流密度
maximum deflection 最大偏轉
maximum demand 最大需量
maximum demand Ammeter 最大需量電流計
maximum demand indicator 最大需量指示器
maximum demand meter 最大需量計
maximum demand power meter 最大需量功率計
maximum demand watt-hour meter 最大需量瓦時計
maximum demand Wattmeter 最大需量瓦特計
maximum demand,utilisation period 最大電力需要利用率
maximum detectable range 最大探測距離
maximum dielectric strength 最大介電強度
maximum discharge 最大放水量
maximum distance 最大距離
maximum distortion 最大失真
maximum dose 最大劑量
maximum drive speed 最大驅動速率

maximum electric capacity 最大電力容量
maximum electrical output capacity 最大電輸出容量
maximum elevation 最大仰角
maximum energy transfer 最大能量傳遞
maximum expected shift 最大預期位移
maximum flat response 最平坦響應
maximum flow 最大流量
maximum fraction of limiting power density{=MFLPD} 限制功率密度的最大分數
maximum frequency 最高頻率
maximum frequency deviation 最大頻率偏移
maximum frequency of oscillation 最高振盪頻率
maximum frequency of picture current 最高圖像電流頻率
maximum fuel rod power density{=MFRPD} 最大燃料棒功率密度
maximum full flow pressure 全流量最大壓力
maximum gain 最大增益
maximum generating watt 最大發電瓦特數
maximum generator pick-up 最大發電機緊急取載量
maximum generator ramp rate 發電最大升載率
maximum heat flux 最大熱通率
maximum heat load 最大熱負載
maximum hoop stress 最大周向應力
maximum hypothetical accident 最大假設事故
maximum inlet velocity 最大輸入速率
maximum inverse peak current 最大反峰電流
maximum iodine dose 最大碘劑量
maximum junction temperature 最高接面溫度
maximum keying frequency 最高鍵頻
maximum large area contrast 最大面積極限對比度
maximum likeihood detection 最大似然檢測
maximum likelihood decision 最大似然性判決定則
maximum likelihood decision rule 最大可能[之]決定法則
maximum likelihood decoding 最大可能解碼法
maximum load 最大負載
maximum luminous intensity 最大光度
maximum magnetic susceptibility 最大磁化率
maximum M-G set speed 最大馬達發電機組速率
maximum modulating frequency 最高調變頻率
maximum modulus 最大模數
maximum operating flow 最大運轉流量
maximum operating frequency 最高操作頻率
maximum operating power level 最大運轉功率準位
maximum oscillation frequency 最高振盪頻率

maximum output 最大輸出
maximum output capacity 最大出力容量
maximum overall efficiency 最高總效率
maximum overshoot 最大超越量
maximum peak 最大峰值
maximum peak forward voltage 最大正向峰壓
maximum peak inverse voltage 最大反向峰壓
maximum peak reverse voltage 最大反向峰壓
maximum peak value 最大峰值
maximum percent overshoot 最大百分率超越[量]
maximum percentage modulation 最大調變度
maximum permeability 最大磁導率
maximum permissibel dose{=MPD} 最大許可劑量
maximum permissible accumulated dose 最大允許累積劑量
maximum permissible body burden 身體最大可負量
maximum permissible bone dose 最大許可骨骼劑量
maximum permissible concentration{=MPC} 最大許可濃度
maximum permissible displacement 最大容許位移
maximum permissible dose 最大容許劑量
maximum permissible dose equivalent{=MPDE} 最大許可等效劑量
maximum permissible dose rate 最大許可劑量率
maximum permissible exposure 最大許可曝露
maximum permissible flux 最大許可通率
maximum permissible grid swing 最大容許柵極盪限
maximum permissible integral dose 最大許可積分劑量
maximum permissible leak rate 最大許可滲漏率
maximum permissible level 最大許可準位
maximum permissible limit [level] 最大許可限度[準位]
maximum permissible standards 最大許可標準
maximum permissible temperature 最高容許溫度
maximum permissible weekly dose 最大許可周劑量
maximum picture frequency 最高圖像頻率
maximum plate input 最大板極輸入
maximum power 最大功率
maximum power level 最大功率準位
maximum power output 最大輸出功率
maximum power produced 最大發電量
maximum power transfer 最大功率轉移
maximum power transfer theorem 最大功率轉移定理
maximum pressure response 最大壓力回應
maximum principle 最大原理
maximum range 最大射程

maximum rate 最大速率
maximum rating 最大額定值
maximum ratio combining 最大比值合併
maximum receiving efficiency 最高接收效率
maximum relative assembly power 最大相對整件功率
maximum relay 過載電驛
maximum remanent flux 飽和剩磁
maximum residual systematic errors 最大剩餘系統誤差
maximum resistive cutoff frequencies 最高電阻截止頻率
maximum resources 終極資源
maximum rod worth BOL 壽命前最大棒值
maximum safety temperature 最高安全溫度；最高容許溫度
maximum sag 最大弛度
maximum scale 最大刻度；最大標度
maximum seismic input 最大地震輸入
maximum sensitivity 最高靈敏度
maximum service life 最長工作壽命
maximum signal method 最大信號法
maximum slip ratio 最大滑移比
maximum sound pressure 最大聲壓
maximum speed 最大速率；最高速率
maximum stream flow 最大蒸汽流量
maximum stress 最大應力
maximum submersion dose rate 最大彌漫劑量率
maximum surge current 最大突波電流；最大脈衝電流
maximum sustain wind velocity 最大持續風速
maximum system voltage 最高系統電壓
maximum thermal output 最大熱輸出
maximum throughput 最大通水量
maximum time delay allowed 最大容許時間延遲
maximum torgue 最大轉矩
maximum torque 最大轉矩
maximum total peaking factor{=MTFP} 最大總尖峰因數
maximum total sag 最大總垂度
maximum transmission unit{=MTU} 最大傳輸單元
maximum transmitting efficiency 最高發射效率
maximum turbine speed 最大透平機速率
maximum unambiguous range 最大確定距離
maximum undistorted power 最大不失真輸出功率
maximum undistorted power output 最大無畸變輸出功率
maximum UO2 temperature 最大二氧化鈾溫度
maximum usable flow 最大可用流量
maximum usable frequency{=MUF} 最高可用頻率
maximum useful discharge 最大可用流量
maximum valence 最大原子價
maximum value 最大值
maximum value of 交流峰值；交流最大

| | |
|---|---|
| A.C. | 值 |
| maximum vapor pressure | 最大汽壓 |
| maximum vessel dome pressure | 最大容器圓頂室壓力 |
| maximum vibration | 最大振動 |
| maximum visibility | 最大可見度 |
| maximum visibility factor | 最高可見度因數 |
| maximum voltage | 最高電壓 |
| maximum whole body dose | 最大全身劑量 |
| maximum working pressure | 最高使用壓力 |
| maximum working tension | 最大工作張力 |
| maximum xenon reactivity buildup | 最大氙反應度增建 |
| maximum-length sequence | 最長序列 |
| maximum-likelihood estimate | 最大可能預估 |
| maximumly flat filter | 最大平坦濾波器 |
| maximum-permissible level | 最大許可準位 |
| maximum-to-average-power ratio | 最大功率與平均功率比 |
| maximun demand meter | 最大需量計 |
| maximun rating | 最大定額 |
| maxium speed | 最大速度 |
| maxium velocity | 最大速度 |
| maxterm | 大項 |
| Maxwell | 馬克士威{磁通量單位} |
| Maxwell bridge | 馬克士威電橋 |
| Maxwell effect | 麥克斯韋效應 |
| Maxwell electromagnetic theory of light | 麥克斯韋光的電磁論 |
| Maxwell field | 馬克士威場 |
| Maxwell field equation | 馬克士威[電磁]場方程式 |
| Maxwell minimum heat theorem | 馬克士威最小熱量定理 |
| Maxwell spectrum | 馬克士威譜 |
| Maxwell triangle | 馬克士威三角形 |
| Maxwell turn | 馬克士威匝 |
| Maxwell unit solenoid | 馬克士威單位線管 |
| Maxwell velocity distribution | 馬克士威速度分布 |
| Maxwell velocity distribution law | 馬克士威速度分布定律 |
| Maxwell`s equation | 馬克士威方程式 |
| Maxwell`s equations | 馬克士威方程式 |
| Maxwell`s field equation | 馬克士威電磁場方程 |
| Maxwell`s formula | 馬克士威公式 |
| Maxwell`s law | 馬克士威定律 |
| Maxwell`s law of velocity distribution | 馬克士威速度分布定律 |
| Maxwell`s stress | 馬克士威應力 |
| Maxwell`s stress tensor | 馬克士威應力張量 |
| Maxwell`s theory | 馬克士威理論 |
| Maxwell-Boltzman distribution | 馬克士威－玻爾茲曼分布 |
| Maxwell-Boltzman distribution function | 馬克士威－玻爾茲曼分布函數 |
| Maxwell-Boltzman energy-distribution law | 馬克士威－玻爾茲曼能量分布定律 |
| Maxwell-Boltzman statistics | 馬克士威－玻爾茲曼統計 |
| Maxwell-Boltzman velocity distribution | 馬克士威－玻爾茲曼速度分布定律 |

| | |
|---|---|
| law | |
| Maxwell-Boltzmann distribution | 馬克士威-波子曼分布 |
| Maxwell-Boltzmann quantum statistics | 馬克士威-波子曼量子統計 |
| Maxwell-Boltzmann statistics | 馬克士威-波子曼統計學 |
| Maxwellian cross-section | 馬克士威式截面 |
| Maxwellian distribution | 馬克士威分布 |
| Maxwellian spectrum | 馬克士威譜 |
| Maxwellian view | 馬克士威觀點 |
| maxwellmeter | 馬克士威計數器 |
| Maxwellmetre | 磁通計 |
| mayday | 無線電話中求救信號 |
| mazarine | 深藍色 |
| Maze counter | 梅茲計數器 |
| Maze counter tube | 梅茲計數器管 |
| maze domain | 迷宮形磁疇 |
| maze router | 迷宮佈線器 |
| MCA window width | 多頻道分析儀窗寬 |
| M-cathode | M 型陰極 |
| McCollum terrestrial ammeter | 麥克隆姆大地電流指示計 |
| McIntire joint | 麥金泰爾式接續法 |
| McIntire sleeve | 麥金泰爾套管 |
| Mcleod gauge | 麥克里德氣壓計 |
| McMillan`s inequality | 麥克米蘭不等式 |
| McNally tube | 麥克納萊管 |
| M-curve | M 曲線 |
| M-derived filter | M 導出式濾波器；M 推演式濾波器 |
| Meacham`s bridge | 米契阿姆電橋 |
| Meacham`s bridge stable oscillating circuit | 米契阿姆電橋式穩定振盪電路 |
| Meacham`s bridge stable oscillator | 米契阿姆電橋式穩定振盪器 |
| Meacham`s circuit | 米契阿姆電路 |
| Meacham`s oscillator circuit | 米契阿姆振盪器電路 |
| mean | 平均數；平均值；中數；中值；中項；方法；手段；意即 |
| mean absolute deviation | 平均絕對偏差 |
| mean activity | 平均活度量 |
| mean annual efficiency | 全年平均效率 |
| mean approximation | 平均近似 |
| mean carrier frequency | 平均載波頻率 |
| mean code length | 平均電碼長度 |
| mean collision frequency | 平均碰撞頻率 |
| mean collisional frequency | 平均碰撞頻率 |
| mean current | 平均電流 |
| mean current measuring assembly | 平均流量測量整件 |
| mean cylindrical illuminance | 平均圓柱面照度 |
| mean deviation | 平均偏差 |
| mean difference | 平均差 |
| mean dose | 平均劑量 |
| mean down time{=MDT} | 平均不可操作時間 |
| mean effective power | 均方根功率；平均有效功率 |
| mean effective value | 均方根值；平均有效值 |
| mean energy | 平均能 |
| mean error | 平均誤差 |
| mean escape life | 平均逃逸壽命 |
| mean fatigue cycle | 平均疲勞循環 |
| mean flow | 平均流量 |

| | |
|---|---|
| mean free ionizing path | 平均自由游離行程 |
| mean free path | 平均自由[路]徑 |
| mean free time | 平均自由時間 |
| mean frequency | 中頻 |
| mean fuel-conversion ratio | 平均燃料轉換比 |
| mean geometrical distance | 平均幾何距離 |
| mean hemispherical candle power | 平均半球燭光 |
| mean hemispherical intensity | 平均半球面亮度 |
| mean horizontal candle power | 平均水平燭光 |
| mean horizontal intensity | 平均水平強度 |
| mean ionization energy | 平均游離能 |
| mean kinetic energy | 平均動能 |
| mean lethal dose | 平均致命劑量 |
| mean level detection system | 平均電平檢測制 |
| mean life | 平均壽命 |
| mean life of radioactive species | 放射性樣品平均壽命 |
| mean life rate | 平均壽命率 |
| mean life-time | 平均壽命 |
| mean line | 中心線；中線 |
| mean load | 平均負載 |
| mean logarithmic energy loss | 平均對數能量損失 |
| mean lower hemispherical candle power | 平均下半球面燭光 |
| mean magnetizing curve | 平均磁化曲線 |
| mean mass range | 平均質量範圍 |
| mean minimum flow | 平均枯水流量 |
| mean neutron lifetime | 平均中子壽命 |
| mean number of collisions | 平均碰撞數 |
| mean operating time | 平均操作時間 |
| mean output | 平均出力 |
| mean piston velocity | 平均活塞速度 |
| mean power | 平均功率 |
| mean probable error | 平均概率誤差 |
| mean psophometric noise power | 平均聲感雜訊功率 |
| mean radioactivity meter | 平均放射性計 |
| mean range | 平均射程 |
| mean refueling rate | 平均更換燃料率 |
| mean relative deviation | 平均相對偏差 |
| mean relative fluctuation | 平均相對波動 |
| mean sky | 平均天空 |
| mean solar day | 平均太陽日 |
| mean solar time | 平均太陽時 |
| mean speaking energy | 平均談話能量 |
| mean speech power | 平均語言功率 |
| mean spherical candle power | 平均球面燭光 |
| mean spherical illuminance | 平均球面照度 |
| mean spherical intensity | 平均球面光強度 |
| mean spherical luminous intensity{of a source} | 平均球面光度 |
| mean square | 平均平方 |
| mean square analogue unit | 平均乘方類比器 |
| mean square deviation | 均方差 |
| mean square | 均方位移 |

displacement
mean square error 均方誤差
mean square error criterion 均方誤差準則
mean square sampled error 均方值取樣誤差
mean square value 均方值
mean square velocity 均方速度
mean survival time 平均生存時間
mean temperature difference 平均溫度差
mean temperature differentiation{=MTD} 平均溫差
mean time 平均時間
mean time between failure{=MTBF} 平均無故障時間
mean time for repair{=MTR} 修理平均時
mean time relaxation 平均鬆弛時間
mean time to failure{=MTTF} 故障前平均時間
mean time to first failure 平均首次故障壽命
mean time to repair 平均修理時間
mean turn 平均匝數
mean up time 平均可操作時間
mean value 平均值
mean value periodic quantity 週期變量平均值
mean value, average value 平均值
mean variation 平均偏差
mean velocity 平均速度
mean velocity agitation 平均擾動速度
mean year 平均年
mean, weighted 加權平均
mean[middle] infrared radiation 中紅外線放射
mean[middle] ultraviolet radiation 中紫外線放射
mean-effective value 平均有效值
meaning 意義
means 手段；方法；方式；工具；用具；設備
mean-square analog unit 均方角散射體
mean-square slowing-downblength 均方減速長度
mean-square slowing-length 均方根減速長度
mear monochromatic radiation 近單色輻射
Measner oscillator 麥士納振盪器
measurability 可測性
measurable 可計量的；可測的；適度的
measurable state 可量狀態
measuration 測量；測定；測定法；求積法
measure 量度；測量；測定；比例尺
measure space 測度空間
measured 被測定的；已測定的
measured discard 測後丟棄
measured loss 測量損失
measured quantity 測定量；被測量
measured rate system 計次收費系統
measured rate, message rate 計次價
measured service 計次服務
measured value 測定值；測量值
measurement 測量；測量法
measurement by model 用模型測定

measurement data converter 量測值轉換器
measurement data manipulations 運算
measurement data presentation 量測資料顯示
measurement data processing 量測資料處理
measurement data transmission 量測資料傳輸
measurement device 測量設備
measurement quantity converter 量測量轉換器
measurement range 測量範圍；量程
measurement translator 測試變換器
measurement, 14C age 碳 14 年積測量
measurement, aerial radioactivity 空中放射性測量
measurement, distance 距離測量
measurement, flux-traverse 通率穿過測量
measurement, foil [activation] 箔活化測量
measurement, health 保健測量
measurement, isotope-tracer 同位素示蹤劑原子測量
measurement, mirror image 鏡像測量
measurement, nuclear 核測量
measurement, omnidirectional 全向測量
measurement, oscillator 振盪器測量
measurement, pair 成對測量
measurement, radio-active 放射性測量
measurement, remote 遙控測量
measurement, subcritical 次臨界測量
measurement, time-of-flight 飛行時間測量
measurement, whole-body radioactivity 全身放射性測量
measurements by impulsive sound 沖擊聲音測量法
measurer 測量儀表；測量員
measuring 測量
measuring accuracy 測量精度
measuring apparatus 測量工具
measuring assembly 測量整件
measuring bridge 測量電橋
measuring cell 測量元件
measuring channel 測量通道
measuring circuit 測量電路
measuring compressor 測量空氣壓縮機
measuring cylinder 量筒
measuring diode 測量二極體
measuring error 測量誤差
measuring flask 量瓶
measuring head 測量頭
measuring instrument 測量儀器
measuring junction 測量結；熱接點；高溫接點
measuring key 測試電鍵
measuring means 度量工具
measuring mechanism 測量機構
measuring moisture content 水分含量的測定
measuring pressure 測定壓力；計示壓力
measuring range 測量範圍；量程
measuring receiver 測量用接收機
measuring relay 測量用電驛
measuring resistance 標準電阻；測量電阻
measuring scale 量尺；比例尺；刻度

| | |
|---|---|
| | 尺 |
| measuring set of gain of TWT | 行波管增益測量裝置 |
| measuring slide wire | 測量用滑線 |
| measuring span | 量程 |
| measuring sperture | 測量孔 |
| measuring tape | 捲尺；皮尺 |
| measuring technique | 測量技術 |
| measuring trasformer | 測量用變壓器 |
| measuring waveguide | 測量用波導管 |
| meat | 肉質 |
| meat material | [燃料元件]肉材 |
| meat, fuel | 燃料肉材 |
| mechanic | 機械工 |
| mechanic helper | 機械工助理 |
| mechanical | 機械的；力學的；機動的 |
| mechanical advantage | 機械利益 |
| mechanical agitation | 機械攪拌 |
| mechanical alignment | 機械調整 |
| mechanical analogy | 機械類比 |
| mechanical and electrical protection | 機電保護 |
| mechanical arm | 機械臂 |
| mechanical automatic frequency | 機械式自動頻率控制 |
| mechanical axis | 機械軸 |
| mechanical balance system | 機械均衡制 |
| mechanical balance type | 機械平衡式 |
| mechanical bandspread | 機械波段擴展；機械頻率擴展 |
| mechanical barrier | 機械障壁 |
| mechanical bond | 機械接合 |
| mechanical braking | 機械制動 |
| mechanical capacitance | 機械電容；機械容量 |
| mechanical capsulation | 機械封裝 |
| mechanical centring | 機械對中 |
| mechanical characteristic | 機械特性 |
| mechanical chopper | 機械截斷器 |
| mechanical collector | 機械收集器 |
| mechanical color television | 機械式彩色電視機 |
| mechanical commutation | 機械換向；機械整流 |
| mechanical computer | 機械計算機 |
| mechanical condition device | 機械狀態裝置 |
| mechanical connection | 機械聯結 |
| mechanical control | 機械控制 |
| mechanical counter | 機械計數器 |
| mechanical coupling | 機械耦合 |
| mechanical coupling device | 機械耦合裝置 |
| mechanical damage | 機械損傷 |
| mechanical damper | 機械阻尼器 |
| mechanical damping | 機械阻尼；機械減震 |
| mechanical deformation | 機械形變 |
| mechanical degree | 機械角度 |
| mechanical despun antenna | 機械反旋轉天線；機械反自轉天線 |
| mechanical differential analyzer | 機械微分分析器 |
| mechanical digitsdisplay | 機械式數字顯示 |
| mechanical draft | 機械通風 |
| mechanical drawing | 機械製圖 |
| mechanical drive | 機械傳動 |
| mechanical effect | 機械效應；機械作用 |
| mechanical efficiency | 機械效率 |
| mechanical | 機械電磁泵 |

electromagnetic pump
mechanical energy 機械能
mechanical energy recovery 機械能回收
mechanical engineering 機械工程學
mechanical equivalent 機械功當量
mechanical equivalent of heat 熱功當量
mechanical equivalent of light 光功當量
mechanical factor of merit 機械品質因數
mechanical fatigue test 機械疲勞試驗
mechanical filter 機械濾波器
mechanical finger 機械抓手
mechanical force 機械力
mechanical foreman 機械領班
mechanical governor 機械調速器
mechanical hand 機器手
mechanical hot-channel factors 熱通道機械因數
mechanical hydraulic drive system 機械液壓驅動系統
mechanical hysteresis effect 機械滯後效應
mechanical impedance 機械阻抗
mechanical impurity 機械雜質
mechanical interlocking 機械連鎖；機械聯動
mechanical interlocking machine 機械聯鎖機
mechanical interlocking protective assembly 機械聯鎖保安裝置
mechanical interlocks 機械聯鎖裝置
mechanical interrupter 機械斷續器
mechanical joint 機械連接
mechanical kinetic energy 機械動能
mechanical lever 機械槓桿
mechanical lifetime limit 機械壽命限度
mechanical linking 機械聯動；機械耦合
mechanical load 機械負載
mechanical lock 機械鎖
mechanical locking 機械鎖定位置
mechanical loss 機械損失
mechanical lubricator 機力潤滑器
mechanical masking 機械掩蔽法
mechanical mass 機械質量
mechanical modulus 機械模數
mechanical network 機械網路
mechanical neutral axis 機械中性軸
mechanical noise 機械噪音
mechanical origin 機械原點
mechanical oscillation 機械振盪
mechanical oscillator 機械振盪器
mechanical output 機械輸出
mechanical overload capacity 機械過載量
mechanical overspeed trip point 機械超速跳脫點
mechanical pantograph manipulator 機械縮放操縱器
mechanical parallel circuit 機械並聯電路
mechanical pilot 自動駕駛器
mechanical power 機械功率
mechanical pressure regulator{=MPR} 機械壓力調節器
mechanical radiator 機工輻射器
mechanical reactance 機械反作用力
mechanical reactivity control 機械反應度控制

mechanical reader 機械讀數器
mechanical recorder 機械記錄器
mechanical recording 機械錄音
mechanical rectification 機械整流
mechanical rectifier 機械整流器
mechanical register 機械登錄器
mechanical repeater 機械式重發器
mechanical replacement 機件更換
mechanical resistance 機械阻力
mechanical resonance 機械諧振
mechanical robustness testing 機械強度試驗
mechanical rotational system 機械轉動系統
mechanical ruggedness 機械耐用性
mechanical sampling 機械取樣
mechanical scanner 機械掃描器
mechanical scanning 機械掃描
mechanical seal 機械密封
mechanical selector 機械選擇器
mechanical series circuit 機械串聯電路
mechanical servo 機械伺服器
mechanical signal 機械號誌
mechanical slot 機械式復舊裝置
mechanical stamping 機械沖壓
mechanical strength 機械強度
mechanical stress 機械應力
mechanical switching 機械轉接；機械接通
mechanical system 機械系統
mechanical tandem 自動轉接；自動中繼
mechanical test 機械試驗
mechanical tilt 機械傾斜；機械仰角
mechanical timer 機械定時裝置；機械計時器
mechanical tolerance 機械容限
mechanical torque 機械轉矩；機械扭矩
mechanical translation, translation MT 機械翻譯
mechanical treatment 機械加工
mechanical tuning 機械調諧
mechanical twin 機械孿晶
mechanical unit 力學單位；機械單位
mechanical vacuum pump 機械真空泵
mechanical valve 機械閥
mechanical vapour recompression 機械式蒸氣再壓縮
mechanical ventilation 機械式通風
mechanical verification 機械檢查；機器校檢
mechanical vibrating system 機械振動系統
mechanical vibration 機械振動
mechanical work 機械式工作
mechanical working technique 機械操作技術
mechanical-hydraulic control pressure regulator{=MHC} 機械水力控制壓力調節器
mechanically driven interrupter 機械傳動斷續器
mechanically operated valve[hydraulic] 機械操作閥
mechanically operated valve[pneumatic] 機械操作閥
mechanically polished substrate 機械拋光襯底
mechanically pulsed column 機械脈衝柱
mechanically trip free 機械自由跳脫
mechanically tuned tube 機械調諧管
mechanical-operated 機械操作室

cell{=MOC}
mechanics 力學
mechanics of production speech 發言力學
mechanics, quantum statistical 量子統計力學
mechanism case 機械箱
mechanism of hearing 聽官機構
mechanism, base-of-mast 地上機械裝置
mechanism, gripper 抓手裝置
mechanism, multicasting plasma 二次電子電漿機構
mechanism, on off 開關機構
mechanism, recording 記錄機構
mechanism, reset 重定機構
mechanism, specimen-transfer 觸發機構
mechanist 機匠；機師
mechanization 機械化
mechanization of telegraph relay 電報中繼的機械化
mechanized assembly technique 機械化組裝技術
mechanized data 機器可讀資料
mechanizing circuit 機械電路
mechano-electronic switching 機械電子交換機
mechano-electronic transducer 機電轉換器
Mechau projector 麥夏烏投影機
mechnical braking 機械制動
mechnical limit valve 機械式極限閥
mechnical oscillator 機械振盪器
media 媒體；媒介；媒介物；中間物
media access control{=MAC} 媒體存取控制
media access unit{=MAU} 媒體存取單元
media attachment unit{=MAU} 媒體附著單元
media interface connector{=MIC} 媒體介面連接器
media rate 媒體速率
media scala 中階
medial language and formant 濁音語言和主頻成份
median 中數；中項
median energy 中間能量值
median lethal dose 平均致命劑量
median lethal period 半數致命周期
median lethal time 半數致命時間
median level 中值電平
median surface 中界面；中間面
median tolerance limit 半數容許限度
medical atomic reactor 醫用原子反應器
medical diagnostic radiation 醫用診斷輻射
medical electronic apparatus 醫用電子儀表
medical electronics 醫療電子學
medical ionization 電療電離
medical physics 醫學物理
medical radioisotope 醫用放射同位素
medical radiology 醫用放射學
medical reactor 醫用反應器
Medical Research Council 醫學研究委員會
medical research reactor{=MRR} 醫用研究反應器
medical roentgen-equivalent 侖琴醫用等值
medical television 醫用電視
medical therapy reactor 醫療用反應器

medical treatment service 醫療服務
medical use 醫用；醫學應用
medical-research reactor 醫用研究反應器
medication 療法
medicine 醫藥
medicine, radiation 輻射醫學
medium 介質；介體；中間；媒介；媒質
medium base 一般式插座
medium duty 中批生產；中等生產
medium energy light-water-moderated industrial nuclear reactor{=Merlin} 中能輕水緩和工業用核反應器
medium fast sweep 中速掃描；中速掃掠
medium frequency wave 中頻率波
medium frequency{=MF} 中頻[率]
medium heavy loaded circuit 中等加載電路
medium heavy loading 中等加載
medium high frequency 中高頻
medium high frequency wave 中高頻波
medium impedance 中間阻抗
medium loading district 中等負荷區
medium nucleus 中等[質量]核
medium persistance phosphor 中等餘輝磷光體
medium power homer 中功率歸航設備
medium power modulation system 中功率調變系統
medium power objective 中等倍數物鏡
medium scale integrated circuit{=MSI} 中型積體電路
medium scale integration{=MSI} 中型積體化
medium scan 中速掃描；中等長度掃描
medium short wave 中短波
medium shot 中景；中攝
medium size 中等尺寸；中型尺寸
medium speed 中速
medium speed distance relay 中速測距電驛
medium speed memory 中速存儲器
medium sweep 中速掃描
medium theory 介質理論；介質說
medium tone 半色調；中間色調；半音度
medium voltage winding 中壓繞組
medium wave 中波
medium wave antenna 中波天線
medium wave band 中波波段
medium wave broadcast 中波廣播
medium wave broadcast transmitter 中波廣播發射機
medium wave receiver 中波接收機
medium wave transmitter 中波發射機
medium, diffusion 擴散介質
medium, efficiency filter 效率濾器介質
medium, flux reactor 通率反應器介質
medium, heavy nucleus 重核介質

| | |
|---|---|
| medium, infinite | 無限介質 |
| medium, moderating | 緩和介質 |
| medium, multiplying | 增殖介質 |
| medium, non-capturing | 非捕獲介質 |
| medium, reflecting | 反射介質 |
| medium, tissue-equivalent | 組織等值介質 |
| medium-approach signal | 中速接近號誌 |
| medium-energy nuclear physics | 中能核子物理 |
| medium-heavy fragment | 中等質量碎片 |
| medium-level modulation | 中準調變 |
| medium-power reactor | 中等功率反應器 |
| medium-tension bushing | 中壓套管 |
| medium-voltage bushing | 中壓套管 |
| medium-weight nucleus | 中等重量核 |
| meet | 交切；交切點 |
| meeting | 接合；連接點；集合 |
| mega | 百萬 |
| mega ohm | 兆歐；百萬歐姆 |
| megabit | 百萬位元 |
| megabits per second | 每秒百萬位元 |
| megabyte | 百萬位元組 |
| megacell | 百萬儲存格 |
| megacurie | 百萬居里 |
| megacycle | 兆週 |
| mega-cycle | 百萬周 |
| megacycle per second | 兆赫；兆週／秒 |
| mega-death | 百萬死亡 |
| mega-electron-volt | 兆電子伏 |
| mega-electron-volt{=Mev} | 百萬電子伏 |
| megaerg | 百萬爾格 |
| megaflop{=MFLOP} | 百萬開關 |
| megagauss | 百萬高斯 |
| megahertz | 百萬赫 |
| megajoule | 百萬焦耳 |
| megamega | 兆兆；百萬兆 |
| megameter | 高阻表；兆歐表 |
| Megaperm | 梅格珀姆；鎳錳鐵高導磁率合金 |
| megaphone | 擴音器；喇叭筒 |
| Megapyr | 梅格派洛；鐵鋁鉻電阻絲合金 |
| megarad | 百萬雷得 |
| megaroentgen | 百萬侖琴 |
| megarutherford | 百萬拉[塞福] |
| megasweep | 搖頻振盪器 |
| megaton | 百萬噸 |
| megaton bomb | 百萬噸炸彈 |
| megaton energy | 百萬噸能量 |
| megatron | 塔形電子管 |
| megavar{=Mvar} | 百萬乏 |
| megavilt | 百萬伏 |
| megavilt-ampera{=MVA} | 百萬伏安 |
| megavoltage therapy | 百萬伏治療 |
| megawatt {=MW} | 百萬瓦 |
| megawatt days per ton{=MWD/T} | 百萬瓦日每噸 |
| megawatt early warning station | 百萬瓦級遠程警報站 |
| megawatt hour{=MWh} | 百萬瓦小時； 千度 |
| megawatt-day | 百萬瓦日 |
| megger | 高阻計 |
| megger and high potential test | 測高阻計和高電位試驗 |
| megger ground tester, | 接地電阻測定器 |

| | |
|---|---|
| ground ohmer | |
| megger test | 測高阻計試驗 |
| Meggers lamp | 高頻電源水銀燈；梅格斯燈 |
| megohm | 百萬歐姆 |
| megohm box | 高阻箱 |
| megohm bridge | 高阻電橋 |
| megohm meter | 兆歐姆表；高阻表 |
| megohm sensitivity | 兆歐靈敏度 |
| megohmite | 絕緣物質 |
| megohmmeter | 高阻計 |
| Meg-ohmmeter | 兆歐姆表；高阻表 |
| meiosis | 減數分裂 |
| Meissner circuit | 邁斯納電路 |
| Meissner equation | 買士納方程式 |
| Meissner method | 邁斯納法 |
| Meissner oscillation circuit | 邁斯納振盪電路 |
| Meissner type oscillator | 邁斯納型振盪器 |
| Meker burner | 麥克爾燈 |
| melamine | 密胺 |
| melamine formaldehyde resin | 三聚氰胺甲醛樹脂 |
| melamine plastic | 三聚氰胺甲醛塑料 |
| melamine resin | 密胺樹脂；三聚氰胺樹脂 |
| melanocerite | 板晶石 |
| Melmac | 密胺樹脂 |
| melody | 曲調；旋律 |
| melt | 熔融；熔化；軟化；消失 |
| melt back | 回熔；反覆焙煉；反覆熔煉 |
| melt back diffusion method | 回熔擴散法 |
| melt back diffusion transistor | 回熔擴散電晶體 |
| melt diffusion transistor | 熔融擴散電晶體 |
| melt index | 熔化指數 |
| melt quench transistor | 驟冷電晶體 |
| melt quenching method | 熔化淬火法 |
| melt tank | 熔化槽 |
| melt viscosity | 熔解黏度 |
| meltback method | 回熔法 |
| meltback technique | 回熔技術 |
| melt-down | 熔化 |
| melted globule | 熔滴 |
| melting | 熔化 |
| melting heat | 熔解熱 |
| melting interface | 熔界面 |
| melting point | 熔點 |
| melting temperature | 熔化溫度 |
| melting zone | 熔區 |
| melting, delayed-heat | 遲延熱熔化 |
| melt-out | 熔化出 |
| melt-refining process | 熔煉法 |
| melts | 熔物 |
| Melusine | 梅留律{法國一反應器名稱} |
| member | 會員；成員 |
| member function | 元函數 |
| member of equation | 方程的項 |
| member, grip | 抓手裝置 |
| membrana current | 膜電流 |
| membrana limitans externa | 外界膜 |
| membrana limitans interna | 內界膜 |
| membrana motion | 膜片運動 |
| membrana tympani | 鼓膜 |
| membrane | 膜 |
| membrane current | 膜電流 |
| membrane | 膜位移 |

displacement
membrane filter 薄膜濾器
membrane permeability 膜透率
membrane potential 膜電位；膜電勢
membrane resistance 薄膜電阻
membrane rotation 膜轉動
membrane theory 膜理論
membrane yield limit 膜屈服限度
membrane, anion-permeable 陰離子透膜
membrane, anion-semipermeable 陰離子半透膜
membrane, ion-selective 離子選擇膜
membranous labyrinth 膜迷路
memeory protection 記憶保護
memistor 電解存儲器
memnescope 瞬變示波器
memo 筆記；記錄；備忘錄；便條
memorandum 便條；筆記本；備忘錄
memorizer 存儲器
memory 記憶；記憶力；存儲；存儲器；記憶裝置
memory access 記憶體存取
memory access control 記憶體存取控制
memory action 存儲作用；記憶作用
memory address 存儲地址
memory address register 存儲地址寄存器
memory allocation 存儲器配置；存儲器分配
memory array 存儲陣列
memory bank 記憶體組；儲存器組
memory block 存儲區；存儲塊；存儲組件
memory buffer 記憶緩衝
memory bus 記憶體匯流排
memory capacitor 存儲電容器；記憶電容器
memory capacity 存儲器容量；存儲容量；記憶容量
memory cell 存儲單元；存儲元件
memory channel 存儲信道
memory check 存儲檢驗
memory circuit 記憶電路
memory clamp 存儲箝位；記憶箝位
memory condenser 存儲電容器
memory control unit{=MCU} 記憶體控制單元
memory controller 記憶體控制器
memory core 存儲磁心；記憶磁心
memory core tester 存儲磁心試驗器
memory counter 記憶體計數器
memory cycle 存儲周期
memory device 存儲器件；記憶裝置
memory disc 存儲盤
memory dump 信息轉儲；存儲器清除
memory effect 記憶效應
memory element 存儲元件
memory exchange 記憶交換
memory filter 記憶濾波器
memory function 記憶功能
memory hierarchy 記憶等級
memory interleaving 記憶體交錯
memory lock 存儲閉鎖
memory locking 記憶閉鎖
memory machine 存儲機
memory management unit{=MMU} 記憶體管理單元
memory matrix 存儲矩陣；矩陣式存儲
memory module 記憶體模組

| | |
|---|---|
| memory page | 分頁記憶體；存儲頁面 |
| memory period | 記憶時間；存儲期間 |
| memory plane | 存儲面板；存儲平面 |
| memory point | 存儲點；記憶點 |
| memory pointer | 記憶體指標 |
| memory protect | 存儲器保護；記憶保護 |
| memory protection | 存儲器保護；存儲保護 |
| memory rate | 記憶速率 |
| memory register | 存儲寄存器 |
| memory relocation | 存儲器重新分配；記憶體重分配 |
| memory resident ecs database{=ECS/m} | ECS 常駐記憶體資料庫 |
| memory ring | 存儲環 |
| memory scanning | 記憶掃描 |
| memory scope | 存儲式示波器 |
| memory segmentation | 記憶體分段 |
| memory space | 存儲量；存儲空間 |
| memory stack | 組存儲器；存儲組件 |
| memory storage | 存儲裝置 |
| memory subsystem | 記憶體子系統 |
| memory swapping | 記憶資料交換 |
| memory synchroscope | 存儲式同步示波器 |
| memory system | 記憶系統；存儲系統 |
| memory time | 記憶時間；存儲時間 |
| memory time of observer | 觀察者記憶時間 |
| memory tube | 記憶管；存儲管 |
| memory tuning | 存儲調諧 |
| memory unit | 記憶單位 |
| memoryless channel | 無記憶信道 |
| memoryless system | 無記憶系統 |
| memorytron | 存儲管；記憶管 |
| memoryunit | 存儲單元 |
| memoscope | 存儲管式示波器 |
| memotron | 存儲管 |
| mendeleevite | 鈦酸鈣鈾礦 |
| mendelevium | 鍆 |
| Mendeleyev`s law | 門得列夫定律 |
| Mendenhall wedge | 門德豪爾劈 |
| meniscus | 彎月面；凹凸透鏡；彎液面 |
| meniscus lens | 凹凸透鏡；彎月形透鏡 |
| menstruum | 溶媒；溶劑 |
| menu | 操作指引；功能表 |
| menu driven | 功能表驅動式 |
| Meny oscillator | 墨尼振盪器 |
| Mercator chart | 麥卡托卡航用圖 |
| merchant-ship reactor | 商船用反應器 |
| mercurial | 汞製劑；汞的；水銀的 |
| mercurial barometer | 水銀氣壓計 |
| mercurial thermometer | 水銀溫度計 |
| mercuric nitrate scrubbing | 硝酸汞洗滌 |
| mercuric oxide cell | 氧化汞電池 |
| mercuric-oxide cell | 氧化汞電池 |
| mercurimetry | 汞液滴定法 |
| mercury | 汞；水銀 |
| mercury arc | 汞弧 |
| mercury arc lamp | 水銀燈；水銀弧燈 |
| mercury arc oscillator | 汞弧振盪器 |
| mercury arc power converter | 汞弧功率變換器 |
| mercury arc rectifier | 汞弧整流器 |
| mercury arc rectifier tank | 汞弧整流器槽 |
| mercury arc rectifiers | 汞弧整流器 |
| mercury arc rectifior, mercury rectifier | 汞弧整流器 |
| mercury arc valve | 汞弧閥 |
| mercury arrester | 汞避雷器；水銀避雷 |

| | |
|---|---|
| | 器 |
| mercury boiler | 水銀蒸煮器 |
| mercury cells | 水銀槽；汞電池組 |
| mercury circuit breaker | 汞斷路器 |
| mercury cleaner | 水銀清洗裝置 |
| mercury cloumn | 水銀柱 |
| mercury coherer | 汞檢波器 |
| mercury condensation pump | 汞汽凝結泵 |
| mercury condenser | 水銀冷凝器 |
| mercury connection | 水銀聯接 |
| mercury contact | 水銀接點 |
| mercury converter | 汞換流機；水銀換流器 |
| mercury cooled fast reactor | 汞冷快中子反應器 |
| mercury cooled reactor | 汞冷卻反應器 |
| mercury cut-off | 水銀開關 |
| mercury D.C. transformer | 水銀直流變壓器 |
| mercury delay line | 水銀延遲線 |
| mercury delay-line analyzer | 汞遲延線分析器；水銀遲延線分析儀 |
| mercury detector | 水銀檢波器 |
| mercury diffusion pump | 汞擴散泵 |
| mercury diphenyl | 聯苯汞 |
| mercury drain off | 洩出水銀 |
| mercury frequency changer | 水銀頻率變換器；水銀變頻器 |
| mercury gauge | 水銀壓力計 |
| mercury interrupter | 汞斷續器；水銀斷續器 |
| mercury inverter | 水銀換流器 |
| mercury isotopes | 汞同位素 |
| mercury lamp | 水銀燈 |
| mercury memory | 水銀存儲器 |
| mercury metal | 汞金屬 |
| mercury motor meter | 水銀電動式儀表 |
| mercury motor type | 水銀電動機式 |
| mercury pool | 水銀槽；汞電池組 |
| mercury pool cathode | 水銀槽陰極 |
| mercury power rectifier | 大功率水銀整流器 |
| mercury pressure gauge | 水銀壓力計 |
| mercury pump | 水銀泵 |
| mercury rectifier | 水銀整流器 |
| mercury relay | 水銀電驛 |
| mercury relay pulse generator | 水銀電驛脈衝產生器 |
| mercury resistor | 水銀電阻器 |
| mercury resonance radiation | 汞共振輻射；水銀共振輻射 |
| mercury reversing switch | 汞換向開關；水銀換向開關 |
| mercury seal | 水銀封口 |
| mercury sealing | 汞封口；水銀封口 |
| mercury standard | 汞電阻標準；水銀電阻標準 |
| mercury storage | 汞儲存器；水銀存儲器 |
| mercury switch | 汞開關；水銀開關 |
| mercury switch interlock | 水銀開關聯鎖裝置 |
| mercury tank | 汞槽；水銀槽 |
| mercury tank rectifier | 汞槽整流器 |
| mercury thermometer | 水銀溫度計 |
| mercury thermostat | 汞恆溫器；水銀恆溫器 |
| mercury transistor logic | 水銀晶體管邏輯 |
| mercury turbine | 水銀渦輪機 |
| mercury type temperature relay | 水銀溫度電驛 |

| | |
|---|---|
| mercury vacuum gauge | 水銀真空計 |
| mercury vacuum pump | 汞真空泵；水銀真空泵 |
| mercury vapor | 汞汽 |
| mercury vapor lamp | 汞汽燈[水銀燈] |
| mercury vapor pump | 汞汽泵 |
| mercury vapor rectifier | 汞汽整流器 |
| mercury vapor tube | 汞汽管 |
| mercury vapour diffusion pump | 汞汽擴散泵 |
| mercury vapour lamp | 汞汽燈；水銀燈 |
| mercury vapour pump | 汞汽泵 |
| mercury vapour rectifier | 汞汽整流器 |
| mercury vapour rectifier tube | 汞汽整流管 |
| mercury vapour tube | 汞汽管 |
| mercury wetted contact | 汞潤濕接觸；水銀潤濕接點 |
| mercury wetted relay | 汞替續器；汞繼電器 |
| mercury-uranium system | 汞鈾系統 |
| mercury-vapor tube | 汞汽管 |
| merge | 合併 |
| merge sorting | 合併分類 |
| merger diagram | 狀態合併圖 |
| merging | 組合；併合；數據併合 |
| meridian | 子午圈 |
| meridian altitude | 子午線高度 |
| meridian angle | 子午線角 |
| meridian plane | 子午面 |
| meridian quantum number | 子午面量子數 |
| meridian zenith distance | 子午圈天頂距 |
| merit | 品質；價值；指標；指數 |
| merit figure | 效益指數 |
| meromorphic function | 半純函數 |
| meromorphic transfer function | 半純轉移函數 |
| Mershon diagram | 梅爾生圖 |
| mesa | 台面 |
| mesa diode | 台面二極體 |
| mesa etch | 台面腐蝕 |
| mesa mask | 台面掩模 |
| mesa transistor | 凸型電晶體；凸丘電晶體 |
| mesa type transistor | 台面式電晶體 |
| mesh | 網目 |
| mesh analysis | 網目分析 |
| mesh cathode | 網狀陰極 |
| mesh chamber | 篩游離腔 |
| mesh circuit | 網狀電路 |
| mesh connection | 網形接法 |
| mesh current | 網目電流 |
| mesh electrode | 網狀電極 |
| mesh equation | 網目方程 |
| mesh equation standard form | 網目方程式標準形 |
| mesh grid | 細網；編織網；網狀柵 |
| mesh impedance | 網目阻抗 |
| mesh interval | 篩間隔 |
| mesh ionization chamber | 篩游離腔 |
| mesh multiplier | 網路倍增器 |
| mesh number required | 需要網目數 |
| mesh of grid | 柵網 |
| mesh point | 篩點 |
| mesh procedure | 網絡法 |
| mesh screen | 網篩 |
| mesh voltage | 網目電壓 |
| mesh winding | 網形繞阻 |

mesh wire 金屬網線
meshbeat 網狀條紋
meshed anode 網狀陽極
meshed network 網狀網路
meshed system 網狀系統
mesial magnitude 半值振幅
mesial point 半值點
mesic atom 介子原子
mesic molecule 介子分子
Mesny directive antenna 梅尼定向天線
Mesny oscillator 梅尼振盪器
mesomerism 異構現象
mesomorphic 介晶的；多相的
mesomorphic state 介晶態；多相態
mesomorphic substances 多相物質
meson 介子
meson beam 介子射柱
meson capture 介子捕獲
meson decay 介子衰變
meson factor 介子因數
meson field 介子場
meson field theory 介子場理論
meson nuclear scattering 介子原子核散射
meson physics 介子物理學
meson proton scattering 介子質子散射
meson shower 介子射叢
meson theory 介子理論
meson theory of neutrons 中子的介子理論
meson theory of nuclear forces 核力的介子理論
meson threshold 介子低限
meson wave function 介子波函數
meson yield 介子產率
meson, mu 牟介子
meson, negative 負介子
meson, photoproduced 光生介子
meson, pi 派介子
meson, positive 正介子
meson, pseudoscalar 準純介子
meson, vector 向量介子
mesonic atom 介子原子
mesonic Auger effect 介子鄂惹效應
mesonic charge 介子電荷
mesonic decay 介子衰變
mesonic X-rays 介子X射線
meson-induced star 介子誘發星裂
mesonium 介子
meson-meson effect 介子-介子效應
meson-nuclear scattering 介子－核子散射
meson-nucleon scattering 介子－核子散射
meson-produced star 介子產生星裂
meson-proton scattering 介子－質子散射
mesons and hyperons 介子和超子
mesophilic bacteria 嗜中溫菌
mesopic vision 中間視覺
mesosphere 中間層；散逸層
mesothorium mesonic Ⅰ 次釷一
mesothorium mesonic Ⅱ 次釷二
mesotron 介子
message 消息；訊息；情報；無線電報；話傳電報
message center 通訊中心；通信中心
message center console 通信中心檯
message circuit 訊息電路
message digest 訊息摘錄 5

5{=MD5}
message digit 消息位元
message exchange 訊息交換器
message handling system{=MHS} 訊息處理系統
message heading sender 訊息標頭傳送器
message indicator 消息指示符
message interpolation 消息內插
message journaling 訊息記載
message logging 訊息錄誌
message memory 消息存儲器
message meter 電話計次錶；通話計數器
message protocol 訊息協定
message queue 訊息列
message queuing interface{=MQI} 訊息佇列介面
message rate 訊息率；計次價目
message register 通話記錄器
message routing 訊息路由
message source 消息源
message switching 訊息交換
message switching center 訊息交換中心
message switching unit 訊息交換機；訊息交換單元
message unit 訊息單元
message unit call 近郊區通話
messager cable 吊線；懸纜線
messenger 傳令員
messenger cable 支吊線
messenger call 傳達呼號
messenger wire 電纜弔線
messenger wire clamp 吊線夾
messenger`s arm band 傳令員臂章
messmotor 積分電動機
Messner oscillator 麥士納振盪器
meta-Abel group 亞阿貝耳群
meta-autunite 次磷酸鈣鈾礦
metabolic half-life 新陳代謝半化期
metabolons 一種放射物質的裂變產物
metacenter 定傾中心；穩定中心
metacrystalline 亞晶的
metadyne 微場擴流發電機
metadyne control 微場擴流發電控制
metadyne generator 微場擴流發電機
metakirchheimerite 砷酸鈷鈾礦
metal 金屬
metal alkyls 金屬烷
metal aperture mask 金屬孔掩模
metal arc welding 金屬弧焊
metal armature 金屬銜鐵
metal armor 金屬鎧裝
metal back 金屬襯墊；金屬敷層
metal back screen 金屬敷層螢光幕
metal back tube 金屬敷層顯像管
metal backed fluorescent screen 金屬敷層螢光屏
metal backed luminescent screen 金屬化螢光幕
metal backed screen 金屬敷層螢光幕
metal backing 金屬敷層；金屬襯墊
metal baling press 金屬填料壓機；金屬打包壓機
metal base 金屬基底
metal base transistor 金屬基底電晶體
metal bolometer 金屬測輻射熱計
metal card memory 金屬卡片存儲器
metal ceramic 陶瓷合金；金屬陶瓷
metal ceramic cathode 金屬陶瓷陰極
metal ceramics 金屬陶瓷學
metal clad 金屬包層；鎧裝
metal clad plate 金屬鎧裝板
metal clad switchboard 鎧裝配電盤

metal clad switchgear 鎧裝開關裝置
metal clad system 金屬鎧裝方式
metal clad type switchboard 鎧裝式配電盤
metal complexes 金屬複合物
metal compound 金屬化合物
metal conduit 金屬導管
metal cone 錐形金屬殼
metal cone picture tube 錐形金屬顯像管
metal covering 金屬包層
metal delay lens antenna 金屬延遲透鏡天線
metal detector 金屬探測器
metal disc 金屬盤
metal disc antenna 金屬盤形天線
metal displacement therapy 金屬位移治療
metal electrode 金屬電極
metal electrode bar 金屬電極棒
metal enclosed cubicle 金屬殼開關箱
metal enclosed switchgear 金屬鎧裝開關設備
metal fatigue 金屬疲勞
metal filament lamp 金屬燈絲管
metal film resistor 金屬膜電阻器
metal fog 金屬霧
metal foil 金屬箔
metal foil detector 金屬膜偵檢器
metal free phthalocyanine 無金屬酮鈦菁
metal gasket 金屬墊片
metal gate 金屬柵
metal glaze 金屬釉
metal glaze resistance 金屬釉電阻
metal graphite brush 金屬石墨[電]刷
metal halide lamp 金屬鹵素燈
metal insulator 金絕半積體電路
semisonductor integrated circuit{=MIS IC}
metal interface amplifier 金屬界面放大器
metal interface transistor 金屬介面電晶體
metal kinescope 金屬殼顯像管
metal lattice 金屬晶格
metal lens 金屬透鏡
metal lens antenna 金屬透鏡天線
metal mask 金屬掩模；金屬屏蔽；金屬模片
metal master 原始主盤
metal morphology 金屬形態
metal negative 原始主盤
metal nitride oxide semiconductor{=MNOS} 金屬氮化物氧化物半導體
metal oxide 金屬氧化物
metal oxide film resistor 金屬氧化物薄膜電阻器
metal oxide magnet core 金屬氧化物磁心
metal oxide rectifier 金屬氧化物整流器
metal oxide semiconductor{=MOS} 金屬氧化物半導體
metal oxide semisonductor integrated circuit{=MOS IC} 金氧半積體電路
metal oxide silicon field-effect transistor 金屬氧[化物]矽場效電晶體
metal packing 金屬填料；金屬填密
metal plate lens 金屬板透鏡
metal plate lens antenna 金屬板透鏡天線

| | |
|---|---|
| metal polish | 金屬拋光 |
| metal powder magnet | 金屬粉末磁鐵 |
| metal raceway | 電線保護用鐵管；金屬線槽 |
| metal rectifier | 金屬整流器 |
| metal reflector | 金屬反射器 |
| metal reinforced plastics | 金屬強化塑料 |
| metal ring oscillator | 金屬環振盪器 |
| metal screen | 金屬屏 |
| metal shell | 金屬外殼 |
| metal sprayer coating | 金屬噴塗層 |
| metal spraying | 金屬噴鍍 |
| metal strip oscillator | 金屬片振盪器 |
| metal tank rectifier | 金屬槽整流器 |
| metal tape core | 金屬帶磁心 |
| metal tape guidance | 金屬帶導引 |
| metal thick nitride semiconductor{=MTNS} | 金屬厚氮化物半導體 |
| metal thick oxide semiconductor{=MTOS} | 金屬厚氧化物半導體 |
| metal tube | 金屬管 |
| metal vapour lamp | 金屬蒸汽放電燈 |
| metal wire | 金屬線 |
| metal-Braun tube | 金屬顯像管 |
| metalcad switchgear | 裝甲開關設備 |
| metal-ceramic | 陶瓷合金；金屬陶瓷 |
| metalclad switchgear | 裝甲開關設備；鎧甲開關設備 |
| metaldehyde | 多聚乙醛；四聚乙醛 |
| metal-fueled reactor | 金屬燃料反應器 |
| metalic circuit | 金屬電路 |
| metalic contact | 金屬接觸 |
| metalic diophragm | 金屬膜片 |
| metalic film | 金屬薄膜 |
| metalic luster | 金屬光澤 |
| metalic reflector | 金屬反射器 |
| metalic ringing | 金屬振鈴 |
| metalic shield | 金屬屏蔽 |
| metalic tubing | 金屬管 |
| metal-insulator-metal structure{=MIM structure} | 金屬－絕緣體－金屬結構 |
| metal-insulator-semiconductor structure{=MIS structure} | 金屬－絕緣體－半導體結構 |
| metalize | 金屬化；敷金屬 |
| metalized carbon | 金屬化碳 |
| metalized ceramics | 金屬化陶瓷 |
| metalized contact | 敷金屬觸點 |
| metalized dielectric | 敷金屬介質 |
| metalized filament | 金屬化燈絲 |
| metalized film resistor | 塗金屬膜電阻器 |
| metalized glass | 敷金屬層玻璃 |
| metalized glass attenuator | 金屬化玻璃衰減器 |
| metalized graphite brush | 金屬石墨刷 |
| metalized high resistance | 金屬膜高電阻 |
| metalized mica capacitor | 金屬化雲母電容器 |
| metalized mica condenser | 金屬化雲母電容器 |
| metalized mylar capacitor | 金屬膜電容器 |
| metalized paper | 敷金屬紙 |
| metalized paper capacitor | 敷金屬紙質電容器 |
| metalized paper condenser | 敷金屬紙質電容器 |
| metalized screen | 金屬膜螢光幕 |
| metalized strip | 敷金屬帶 |

| | |
|---|---|
| metalized-glass coaxial attenuator | 金屬化玻璃同軸衰減器 |
| metalized-glass waveguide termination | 金屬玻璃波導終端 |
| metalizing | 金屬噴鍍法；敷金屬法；金屬化 |
| metallic | 金屬的 |
| metallic absorption | 金屬吸收 |
| metallic bond | 金屬鍵 |
| metallic bowl | 金屬反射罩 |
| metallic brush | 金屬刷 |
| metallic carbon | 金屬性碳 |
| metallic carbon brush | 金屬碳刷 |
| metallic cathode | 金屬陰極 |
| metallic channel | 導線槽 |
| metallic circuit | 金屬電路 |
| metallic circuit system | 金屬電路方式 |
| metallic coating | 金屬敷層 |
| metallic conductor | 金屬導體 |
| metallic conduit | 金屬管 |
| metallic conduit fittings | 金屬管附件 |
| metallic contact | 金屬接觸 |
| metallic delay lens | 金屬延遲透鏡 |
| metallic diaphragm | 金屬膜片 |
| metallic drift tube | 金屬殼漂移管 |
| metallic electrode arc lamp | 金屬電極弧光燈 |
| metallic emitting surface | 金屬發射面 |
| metallic filament | 金屬燈絲 |
| metallic film | 金屬膜 |
| metallic fuel element | 金屬燃料元件 |
| metallic fueled gas-cooled reactor | 金屬燃料氣冷反應器 |
| metallic gasket | 金屬填充片；金屬墊片 |
| metallic heating element | 金屬加熱元件 |
| metallic insulator | 金屬絕緣子 |
| metallic material | 金屬物質 |
| metallic matrix | 金屬模型；金屬基體 |
| metallic noise | 金屬噪音 |
| metallic oxide | 金屬氧化物 |
| metallic rectifier | 金屬整流器；乾片整流器 |
| metallic rectifier stack | 金屬整流器 |
| metallic reflector | 金屬反射器 |
| metallic resistance material | 金屬電阻材料 |
| metallic resistor | 金屬電阻器 |
| metallic return | 金屬回線 |
| metallic return circuit | 金屬回路 |
| metallic screen | 金屬屏 |
| metallic shield | 金屬屏蔽 |
| metallic short circuit test | 金屬短路試驗 |
| metallic speech-path switching | 金屬話路開關元件 |
| metallic spray coating | 金屬噴濺塗層 |
| metallic substrate | 金屬基底 |
| metallic uranium | 金屬鈾 |
| metallic-brush | 金屬刷 |
| metallikon | 噴鍍金屬 |
| metallization | 金屬化；敷金屬；鍍金屬 |
| metallize | 金屬化；敷金屬；鍍金屬 |
| metallized | 鍍金屬的；金屬化的 |
| metallized aluminium | 包覆鋁 |
| metallized capacitor paper | 敷金屬電容器紙 |
| metallized carbon filament | 金屬化碳絲 |
| metallizing by evaporation | 金屬蒸發法 |

metallizing temperature 金屬化溫度；金屬塗覆溫度
metallography 金相學
metalloid 準金屬；類金屬
metalloidal crystal 類金屬晶體
metallometer 金屬試驗計
metallurgical 冶金學的
metallurgical bond 冶金鍵
metallurgical contact 冶金接觸
metallurgical contacting system 冶金接觸系統
metallurgical nucleus 冶金核
metallurgical plant 冶金廠
metallurgical polishing 金相拋光
metallurgy 冶金學
metallurgy cell 冶金室
metallurgy, reactor 反應器材料冶金
metal-nitride-oxide-silicon{=MNOS} 金氮氧矽
metal-on-glass plate 敷金屬玻璃板
metal-oxide-semiconductor structure{=MOS structure} 金屬氧化物半導體結構
metal-semiconductor barrier 金屬－半導體壁壘
metal-semiconductor capacitor 金屬－半導體電容器
metal-semiconductor contact 金屬－半導體接觸
metal-semiconductor diode 金屬－半導體二極體
metal-sheathed 金屬覆套
metal-sheathed cable 金屬護套電纜
metal-shielded wire 金屬屏蔽線
metalster 金屬膜電阻器
metal-tank mercury-arc rectifier 金屬槽汞弧整流器
metal-to-metal extraction 金屬對金屬萃取
metal-walled ionization chamber 金屬壁游離腔
metal-water reactor 金屬－水反應器
metal-water shield 金屬－水屏蔽
metameric stimuli 條件等色刺激
metamerism 位變異構性
metamers 條件等色刺激
Metamic 梅氏金屬陶瓷
metamorphose 變化；變形；變態；變質；變性
metaphase 中期
meta-saleite 準砷酸鎂鈾礦
metascope 紅外線顯示器
metasilicate 硅酸鹽
metasilicic acid 硅酸
metastability 介穩性
metastable 半穩態；亞穩態
metastable atom 介穩原子
metastable atomic state 介穩原子態
metastable atoms 介穩原子
metastable circuit 亞穩態電路
metastable energy level 介穩能階
metastable equation 亞穩態方程
metastable equilibrium 介穩平衡
metastable film 介穩膜
metastable level 介穩能階
metastable nucleus 介穩核
metastable phase 亞隱相
metastable state 介穩狀態；亞穩態；準穩態
metastasis [癌細胞]轉移
metastatic electron 介靜電子
meta-torbernite 準磷酸銅鈾礦
meta-uranocircite 準磷酸鋇鈾礦
meta-zeunerite 準砷酸銅鈾礦

| | |
|---|---|
| metback process | 回熔過程 |
| meteo-burst radio | 流星餘跡無線電通信 |
| meteor reflection communication | 流星反射通信 |
| meteor trail communication system | 流星餘跡通信系統 |
| meteoric burst scatter propagation | 流星瞬閃散射傳播 |
| meteoric ionization | 流星電離 |
| meteoric reflection | 流星反射 |
| meteoritic abundance | 隕石[元素]含量 |
| meteorolite | 隕石 |
| meteorological data | 氣象數據 |
| meteorological dilution factor | 氣象稀釋因數 |
| meteorological effect | 氣象效應 |
| meteorological signal | 氣象信號 |
| meteorological variable | 氣象變數 |
| meteorological-chart | 氣象圖 |
| Meteorological-satellite service | 衛星氣象業務 |
| meteorology | 氣象學 |
| meteorotogical optical range | 氣象光學視距 |
| meteors scatter propagation | 流星散播 |
| meteosat dual-channel radiometer | 氣象衛星雙信道輻射計 |
| meter | 米；計；表；計算器；表頭 |
| meter ampere | 米安培 |
| meter board | 儀表板 |
| meter bridge | 滑線電橋；滑臂電橋 |
| meter candle | 米一燭光 |
| meter case | 儀器外殼 |
| meter constant | 計器常數；儀表常數 |
| meter correcting factor | 儀表校正因數 |
| meter data acquisition system{=MDAS} | 電錶資料收集系統 |
| meter dial | 儀表度盤 |
| meter display | 儀表指示 |
| meter error | 儀表誤差 |
| meter for switchboard use | 配電盤用儀表 |
| meter gas | 氣體燃料 |
| meter housing | 儀表殼 |
| meter in circuit | 裝入儀表的電路 |
| meter key | 滑線電鍵 |
| meter kilogram second system{=MKS} | 公尺公斤秒制；米千克秒制 |
| meter multiplier | 儀表擴程器 |
| meter noise | 儀表噪音 |
| meter number | 儀表編號 |
| meter out circuit | 不接入儀表的電路 |
| meter panel | 測量盤 |
| meter relay | 記錄電驛；計數電驛 |
| meter resistance | 測量儀表電阻 |
| meter sensitivity | 儀表靈敏度 |
| meter supplying method | 按表供電法；按量供電法 |
| meter switch | 儀表開關 |
| meter system line | 按量供電制線路 |
| meter testing block cabinet | 電表試驗箱 |
| meter ton | 公噸 |
| meter transformer | 儀用變壓器 |
| meter type relay | 電表式電驛[器] |
| meter wave | 米波 |
| meter wave radar | 米波雷達 |
| meter, counting rate | 計數率計 |
| meter, d.c. | 直流計 |
| meter, dose | 劑量計 |
| meter, dose-rate | 劑量率計 |
| meter, ion[ization] | 離子計 |
| meter, log-level-period | 對數功率-周期計 |

| | |
|---|---|
| meter, moisture | 濕度計 |
| meter, pile-period | 反應堆周期計 |
| meter, power | 功率計 |
| meter, rate | 計數率計 |
| meter, reactor-period | 反應器周期計 |
| meter, ring film | 環形膠片劑量計 |
| meter-ampere | 米－安 |
| metered entities | 受量測實體 |
| metered flow[hydraulic] | 制量流 |
| metered flow[pneumatic] | 制量流 |
| meter-gram resistivity | 米－克電阻率 |
| meterials mangement | 物料管理 |
| meter-in | 入口制流 |
| meter-in circuit | 入口制流回路 |
| metering | 測量；計量；量測 |
| metering administration system | 電錶管理系統 |
| metering and reconciliation information agreement{=MARIA} | 電錶安裝滿]帳目調整協定 |
| metering button | 計量按鈕 |
| metering circuit | 計量電路 |
| metering device | 測量裝置 |
| metering equipment | 測量設備；計量設備 |
| metering error | 量測誤差 |
| metering outfit{=MOF} | 整套[型]變比器；計量工具[指電表用比壓比流器等] |
| metering relay | 計量電驛；記錄電驛 |
| metering system | 測量系統 |
| metering, multiple | 多次測量 |
| meter-kilogram-second irrationalized units | 米千克秒非有理化單位制 |
| meter-kilogram-second system | 米千克秒制 |
| meter-out | 出口制流 |
| meter-out circuit | 出口制流回路 |
| meter-ton-second | 公尺；噸；秒 |
| meter-type relay | 儀表式電驛 |
| methane | 甲烷；沼氣 |
| methane counter | 甲烷計數器 |
| methane fermentation | 沼氣醱酵 |
| methane inhibitor | 甲烷抑制劑 |
| methane ionization chamber | 甲烷游離腔 |
| methanol | 甲醇 |
| methide | 金屬的甲基化物 |
| method | 方法 |
| method by stair-case wave | 階梯波形法 |
| method of area analysis | 面積分析法 |
| method of calibration | 校準法；標定法 |
| method of constant deviation | 恆偏法 |
| method of current-flow models | 電流模型法 |
| method of deflection | 偏轉試驗法 |
| method of image | 像法 |
| method of induction | 歸納法 |
| method of iteration | 迭代法；遞轉法 |
| method of least sqruar | 最小平方法 |
| method of least squares | 最小平方法 |
| method of minimum squares | 最小平方法 |
| method of operation | 操作方法；工作規範 |
| method of perturbing concentration | 擾動濃度法 |
| method of primary superposition | 一次重疊法 |
| method of relaxation | 鬆弛法 |
| method of release | 復原控制方式 |

control
method of solution growth 溶液生長法
method of starting 開動法
method of successive approximation 逐步近似法
method of successive comparision 逐次比較法
method of successive substitution 逐次代換法
method of superposition 疊加法
method of symmetrical coordinate 對稱坐標法
method of telemetering 遙測方法
method of trial and error 嘗試法
method of vibration 振動試驗法
method of weighter mean 加權平均法
method utilizing lines adjustable length 線長變換法
method, co-precipitation 共沉澱法
method, delayed-coincidence 遲延符合法
method, differential-absorption 微分吸收法
method, direct spectrum 光譜直接測量法
method, discrete-ordinate 分立縱坐標法
method, ferrous-sulp-hate 硫酸亞鐵法
method, fish-pole-and-string 鈎線法
method, flame-wave-ring 火焰振動檢漏法
method, isotopic-dilution 同位素稀釋法
method, least-square 最小平方法
method, mass-spectrometric 質譜法
method, nuclear 核法
method, one-group 單群法
method, paramagrietic-resonance 順磁共振法
method, partition 分離法
method, photoelectric 光電法
method, photon-difference 光子差分法
method, photon-plate 照相片法
method, pile-oscillator 反應堆振盪法
method, polynomial 多項式法
method, powder-diffraction 粉末繞射法
method, prepack 預填法
method, proton-recoil 質子反衝法
method, pulse-counting 脈衝計數法
method, quadrupole resonance 四極共振法
method, range 射程法
method, rate-of-drift-measuring 漂移速率測量法
method, rotation 旋轉法
method, screen[-wall] 屏蔽法
method, semiquantitatice 半定量法
method, single-bombardment 一次撞擊法
method, soaps-subs 皂膜探漏法
method, thermal-diffusion 熱擴散法

method, time-of-flight 飛行時間法
method, total-count 總計數法
method, tracer 示蹤劑法
method, variable-cell 變元法
method, variational 變分法
method, water-bath 水浴法
method, zero-beta 零拍法
methodology 方法；方法學；方法論
methyl alcohol 甲醇；甲基醇
methyl bromide 溴代甲烷
methyl chloride 氯代甲烷
methyl cyclohexane 甲基環己烷
methyl fluoride 氟化甲烷
methyl iodide 碘化甲烷
methyl iodine 碘甲烷
metraster 曝光表
metre 米
metre full scale 刻度範圍；最大量程
metre glass 量杯
metre horsepower 公制馬力
metre screw 米制螺紋；公制螺紋
metre series 公制系列
metre-ampere 米－安
metre-candle 米－燭光
metrechon 雙電子槍存儲管
metric 米制的；公制的
metric distance 米制距離
metric size 公制尺寸
metric system 米制
metric wave 公尺波
metrical information 測量信息；可度量信息
metrical transitivity 度量可移性
metrohm 帶同軸電壓電流線圈的歐姆計
metrology 度量衡學；度量衡
metron 密物朗
metronome 節拍器
metropolitan station 都市電台
metropolitan-area network{=MAN} 大都會網路
metropolitan-type system 大都會型系統
MeV 兆電子伏；百萬電子伏
MeV region 百萬伏能量區
Meyer`s relation 梅耳關係
M-G main component 馬達發電機主成分
M-G set converter 馬達發電機組轉換器
M-G set tachometer 馬達發電機組轉速計
MHD power generation 磁性流體動力發電
mho 姆歐
mho characteristic electrodynamic type relay 姆歐特性電動式電驛
mho impedance relay 姆歐阻抗電驛
mho type directional impedance starting element 姆歐型定向阻抗起動元件
mho type relay 姆歐電驛
MH-radio beacon 小功率無線電信標
mica 雲母
mica capacitor 雲母電容器
mica cloth 雲母布
mica condenser 雲母電容器
mica diaphragm 雲母膜片
mica end-window counter 雲母尾窗計數器
mica filled moulded product 充填雲母的壓模製品
mica heating unit 雲母加熱單元
mica insulation 雲母絕緣
mica insulator 雲母絕緣子
mica molded insulator 雲母模制絕緣物

| | |
|---|---|
| mica paper | 雲母紙 |
| mica plate | 雲母板 |
| mica ring | 雲母環；雲母圈 |
| mica sheet | 雲母片 |
| mica spacer | 雲母墊片 |
| mica splitting | 雲母剝片；雲母薄片 |
| mica supported screen | 雲母襯底屏幕 |
| mica tape | 雲母片帶 |
| mica target | 雲母靶 |
| mica tuning condenser | 雲母調諧電容器 |
| micabond | 雲母黏 |
| micaceous | 雲母的 |
| micadon | 雲母電容器 |
| micalex | 雲母玻璃 |
| micanite | 人造雲母；雲母板 |
| micanite plate | 雲母板 |
| micarex | 雲母石；雲母玻璃 |
| micarta | 麥卡他；有機玻璃 |
| micell | 膠束；微胞；膠態分子團；晶子 |
| micelle | 膠束；微胞；分子組纓邁 |
| Michelson type cadmium lamp | 邁克爾遜型鎘燈 |
| Michelson-Morley experiment | 邁克爾遜—莫雷實驗 |
| MICLASS coding system | 麥克拉編號系統 |
| micro | 微[百萬分之一] |
| micro alloy diffused electrode{=MADE} | 微[式]合金擴散電極 |
| micro alloy diffused transistor{=MADT} | 微[式]合金擴散電晶體 |
| micro alloy diffusion technique{=MADT} | 微[式]合金擴散技術 |
| micro alloy transistor{=MAT} | 微[式]合金電晶體 |
| micro analysis | 微量分析 |
| micro channel architecture{=MCA} | 微通道架構 |
| micro channel bus architecture{=MCA} | 微通道匯流排架構 |
| micro crystal | 微晶體 |
| micro drive | 微激；微傳動 |
| micro electrode | 微電極 |
| micro explosion | 微爆 |
| micro farad | 微法[拉] |
| micro flip-flop | 微型正反器 |
| micro H | 微－H圓形無線電導航法 |
| micro line | 微波帶狀線 |
| micro mist | 微霧 |
| micro perfection | 微觀完整性 |
| micro prower divider | 微帶功率分配器 |
| micro relay | 微電流電驛 |
| micro sequencer | 微順序器 |
| micro strip | 微波傳輸帶 |
| micro wave aerial | 微波天線 |
| micro wax | 微晶石蠟 |
| microadjuster | 微量調節器；測微調節器 |
| microalloy | 微合金 |
| microalloy diffused transistor | 微合金擴散型晶體管 |
| micro-alloy diffused-base transistor{=MADT transistor} | 微合金擴散型晶體 |
| microalloy diffusion type | 微合金擴散型 |
| microalloy transistor | 微合金電晶體 |
| microalloy type transistor | 微合金型電晶體 |
| microammeter | 微安計 |
| microammeter-rate-meter | 微量電流計-率計 |

| | |
|---|---|
| microampere | 微安 |
| micro-ampere | 微安 |
| microampere meter | 微安計 |
| microampere sensibility | 微安靈敏度 |
| microanalysis | 微量分析儀 |
| microanalytical reagent | 微量分析試劑 |
| microanalyzer | 微量分析器 |
| microarchitecture | 微體系結構 |
| microassembly | 微組合 |
| microassembly circuit | 微電子裝配電路 |
| microautoradiograph | 微射線自動照相 |
| microautoradiography | 微射線自動攝影術 |
| micro-B scope | 微B型顯示器 |
| microbalance | 微量天平 |
| micro-balance | 微量天平 |
| microbalancer | 微量天平；微量秤 |
| microbar | 微巴 |
| microbarograph | 微氣壓計 |
| microbeam | 微量射柱 |
| microbeam X-ray analyzer | 微束 X 射線分析器 |
| microbiological contamination | 微生物污染 |
| microcallipers | 千分尺；測微計；測微器 |
| microcalorie | 微卡 |
| microcalorimeter | 微熱量計 |
| microcam | 微型攝像機 |
| microcator | 指針測微計 |
| microcharacter | 顯微劃痕硬度計 |
| microchemical analysis | 微量化學分析 |
| microchemistry | 微量化學分析 |
| microcircuit | 微型電路 |
| microcircuitry | 微型電路學 |
| microcode | 微編碼；微程式碼 |
| microcomponent | 微組件；微型元件 |
| microcomputer | 微電腦；微算機 |
| microcoulomb | 微庫侖 |
| micro-coulomb meter | 微量庫侖計 |
| micro-crystaline structure | 微晶構造 |
| microcrystalline | 微晶的 |
| microcrystalline film | 微晶薄膜 |
| microcrystalline powder | 微晶粉末 |
| microcrystalline structure | 微晶結構 |
| microcurie | 微居里 |
| microcystalline wax | 微晶石蠟 |
| microdensitometer | 微量密度計；顯微光密度計 |
| microdial | 精確刻度盤 |
| microdisk transistor | 微片型電晶體 |
| microeffect | 微觀效應 |
| microelectrode | 微電極 |
| microelectrode device | 微型電子器件 |
| microelectronic circuit | 微電子電路 |
| microelectronic system | 微電子系統 |
| microelectronics | 微電子學 |
| microelectronics technology | 微電子技術 |
| microelement | 微型元件 |
| microetch | 微刻蝕 |
| microexamination | 顯微觀察 |
| microfarad | 微法拉 |
| microfiche | 微縮膠片；微縮卡片 |
| microfilm | 微型膠卷；顯微膠卷 |
| microfilm projector | 顯微膠卷放大機 |
| microfilming | 微型膠卷；顯微膠卷 |
| microflute | 微槽；小槽 |
| micro-fuse | 微型保險絲；細保險絲 |
| microgalvanometer | 微量檢流計 |

| | |
|---|---|
| microgram | 微克 |
| micrograph | 微縮圖 |
| micrography | 微縮圖術 |
| microgrid | 微細網眼 |
| microgroove record | 密紋唱片 |
| microgroove recording | 密紋錄音 |
| microhenry | 微亨利 |
| microhm | 微歐 |
| microholography | 微型雷射照相術 |
| micro-image data | 微像數據 |
| microinch | 百萬分之一吋 |
| micro-instability | 微不穩 |
| microinstruction | 微[式]指令 |
| micro-irradiation | 微照射 |
| micro-level | 微級 |
| microlite | 鉭酸氟鈣鈾礦 |
| microlock | 微波鎖定 |
| micrologic | 微邏輯 |
| micrologic elements | 微邏輯元件 |
| micromanipulator | 微操作器 |
| micromanometer | 微壓力計；微氣壓計 |
| micromation | 微型器件製造法 |
| micromatrix | 微矩陣 |
| micromatrix approach | 微矩陣法 |
| micrometer | 測微計；千分尺 |
| micrometer caliper | 螺旋測微器 |
| micrometer dial gauge | 測微計度盤規 |
| micrometer eyepiece | 測微目鏡 |
| micrometer head | 測微頭 |
| micrometer screw | 測微螺紋 |
| micrometer-driven tuning mechanism | 測微計調諧機構 |
| micro-mho | 微姆歐 |
| micromicro | 微微；皮 |
| micromicro farad | 微微法拉 |
| micromicro-ammeter | 微微安培計 |
| micro-microcurie | 微微居里 |
| micro-micro-henry | 微微亨[利] |
| micromicron | 微微米 |
| microminiature | 微小型 |
| microminiature component | 微型元件 |
| microminiature diode | 微型二極體 |
| microminiature packaged circuit | 微型裝配電路 |
| microminiature tube | 微型電子管 |
| microminiaturization | 微小型化 |
| micromodule | 微模[組] |
| micromodule electronic | 微模電子學 |
| micromotor | 微型電動機 |
| micron | 微米 |
| micron wave | 微米波 |
| micron-organism slime formation | 微有機污泥生成 |
| micro-ohm | 微歐[姆] |
| micro-orange-peel pattern | 微橘皮狀 |
| micro-organism studies | 微生物研究 |
| microoscillograph | 顯微示波器 |
| microosmometer | 微滲壓計 |
| microphone | 微音器 |
| microphone amplifier | 微音器放大器 |
| microphone arm | 傳聲器支架；話筒支架 |
| microphone battery | 傳聲器電池 |
| microphone boom | 傳聲器架 |
| microphone button | 傳聲器按鈕 |
| microphone cable | 傳聲器電纜 |
| microphone carbon powder | 傳聲器用碳精粉 |
| microphone equipment | 話筒設備 |
| microphone hiss | 話筒噓聲 |
| microphone holder | 微音器架；話筒支架 |
| microphone hummer | 微音器哼聲 |

| | |
|---|---|
| microphone location | 麥克風錄音 |
| microphone modulation | 話筒調變 |
| microphone noise | 話筒噪音 |
| microphone preamplifier | 話筒前置放大器 |
| microphone relay | 話筒電驛 |
| microphone response | 微音器響應 |
| microphone singing | 微音器振鳴 |
| microphone stand | 微音器座[架] |
| microphone switch | 傳聲器開關 |
| microphone transformer | 微音器變量器 |
| microphone unit | 傳聲器單元 |
| microphonic | 傳聲器的 |
| microphonic bars | 顫噪效應條紋 |
| microphonic effect | 擴音效應 |
| microphonic noise | 顫噪噪聲 |
| microphonic tube | 顫噪管 |
| microphonics | 顫噪聲 |
| microphonism | 顫噪效應 |
| microphony | 微動雜音 |
| micro-photo-densitometer | 微光顯像密度計 |
| microphotograph | 顯微照相 |
| microphotography | 顯微照相術 |
| microphotolithographic technique | 顯微光刻技術 |
| microphotometer | 顯微光度計 |
| micro-photometer comparator | 顯微光度計比較器 |
| microphysics | 微觀物理學 |
| micropipette | 微量滴管 |
| microplasma | 微電漿；微游離氣 |
| microporosity | 微多孔性 |
| micropower | 微功率 |
| microprobe | 微探針 |
| microprocessor | 微處理器 |
| microprogram | 微程式 |
| microprograming | 微程序設計 |
| microprogrammed lexical processor | 微程序設計詞彙處理機 |
| microprogramming | 微程式計畫 |
| micropulser | 微脈衝發生器 |
| micropyrometer | 精測高溫計 |
| microquartz | 微石英 |
| microradiograph | 顯微射線照相 |
| microradiography | 顯微放射攝影術 |
| microradiometer | 顯微放射計 |
| microrays | 微波 |
| micro-rutherford | 微盧瑟福 |
| micro-scale zone refining apparatus | 微量區域提純設備 |
| microscanning | 細光柵掃瞄 |
| microscope | 顯微鏡 |
| microscope carrier | 顯微鏡載物台 |
| microscope, field emission | 場發射顯微鏡 |
| microscopic | 微觀的；顯微鏡的；高倍的 |
| microscopic capacity change detecting circuit | 微容量變化檢測電路 |
| microscopic concentration | 微觀濃度 |
| microscopic cross-section | 微觀截面 |
| microscopic eddy current | 微觀渦流 |
| microscopic examination | 微觀檢驗 |
| microscopic nuclear cross section | 微核截面 |
| microscopic pile theory | 微觀反應器理論 |
| microscopic | 微觀沉析 |

segregation
microscopic state 微觀態；顯微態
microscopic structure 微觀結構
microscopic-particle counter 微觀粒子計數器
microscopy 顯微術
microscratch 微痕
microsecond 微秒
microsecond generator 微秒脈衝產生器
microsecond meter 微秒表
microsecond pulse generator 微秒脈衝產生器
microsegmentation 微區段
microsegregation 微觀分凝；微偏析
micro-sequencer 微順序器
microsize 微型；微小尺寸
microsome 微粒體
microsound scope 微型示波器；小型測振儀
microspectroscope 顯微分光鏡
microstep 微步
microstrip 微[波導]片
microstroke 微動行程
microstructure 顯微結構；微觀結構
microsubroutine 微子程序
microswitch 微型開關；微動開關
microsyn 精密自動同步機
microsynchro 微同步器
microsystem 微型系統
microtelephone 微型聽筒
microtelevision 微型電視
microtome 薄片切片機
microtron 電子迴旋加速器
microtron resonator 電子迴旋加速器共振器
microtronics 微型電子學
microvolt 微伏
micro-volt 微伏
microvolt sensibility 微伏靈敏度
microvolter 微伏計
microvoltmeter 微伏計
microwatt 微瓦
micro-watt 微瓦[特]
microwatt electronics 微瓦電子學
microwave 微波
microwave absorption 微波吸收
microwave absorption spectrum 微波吸收譜
microwave amplification by stimulated emission of radiation{=MASER} 激射微波放大；邁射
microwave amplification circuit 微波放大電路
microwave amplifier repeater system 微波放大器中繼制
microwave amplifier system 微波放大方式
microwave antenna 微波天線
microwave attenuator 微波衰減器
microwave band 微波波段
microwave beacon 微波信標
microwave cathode ray tube 微波陰極射線管
microwave cavity 微波諧振腔
microwave circuit 微波電路
microwave circulator 微波循環器
microwave communication equipment 微波通信機
microwave correlator 微波相關器
microwave current 微波電流
microwave detector 微波檢波器
microwave diode 微波二極體
microwave discriminator 微波鑑頻器

| | |
|---|---|
| microwave early warning | 微波遠程警戒 |
| microwave early warning radar | 微波遠程警戒雷達 |
| microwave electronic circuit | 微波電子電路 |
| microwave ferrite | 微波鐵氧體 |
| microwave field | 微波場 |
| microwave field intensity meter | 微波場強計 |
| microwave filter | 微波濾波器 |
| microwave filters using quarter wave couplings | 四分之一波長耦合式微波濾波器 |
| microwave generating source | 微波產生源 |
| microwave generator | 微波信號發生器 |
| microwave glide path facility | 微波滑翔導航設備；微波降落導航設備 |
| microwave gyrator | 微波回轉器 |
| microwave horizon | 微波地平線 |
| microwave ILS | 微波儀表著陸系統 |
| microwave leakage | 微波漏洩 |
| microwave lens | 微波透鏡 |
| microwave link | 微波接力線路 |
| microwave localizer | 微波定位器 |
| microwave mesuring receiver | 微波測試接收機 |
| microwave method | 微波法 |
| microwave microelectronics | 微波微電子學 |
| microwave mixer | 微波混頻器 |
| microwave network | 微波通信網；微波網路 |
| microwave network analyzer | 微波網路分析儀 |
| microwave noise source | 微波噪音源 |
| microwave omnirange | 微波全向信標 |
| microwave oscillator | 微波振盪器 |
| microwave oscilloscope | 微波示波器 |
| microwave parameter amplifier | 微波參數放大 |
| microwave passive circuit | 微波無源電路 |
| microwave phase equalizer | 微波相位均衡器 |
| microwave phase shifter | 微波移相器 |
| microwave photomultiplier | 微波光電倍增器 |
| microwave plumbing | 微波波導管 |
| microwave power amplifier | 微波功率放大器 |
| microwave power source | 微波功率源 |
| microwave progagation | 微波傳播 |
| microwave pulse radar | 微波脈衝雷達 |
| microwave radar | 微波雷達 |
| microwave radar receiver | 微波電達接收機 |
| microwave radar relay | 微波雷達繼電器 |
| microwave radiation | 微波輻射 |
| microwave radio relay communication system | 微波無線電中繼通信系統 |
| microwave radiometer | 微波輻射計 |
| microwave receiver | 微波接收機 |
| microwave rectifier | 微波整流器 |
| microwave region | 微波波段 |
| microwave relay | 微波中繼[制] |
| microwave relay link | 微波接力通信電路 |
| microwave relay station | 微波中繼站 |
| microwave repeater | 微波中繼系統 |

system
microwave repeater test bay 微波中繼裝置測試器
microwave service equipment 微波聯絡機；微波服務設備
microwave signal 微波信號
microwave signal standard 微波信號標準
microwave source 微波源
microwave spectroscopy 微波光譜學
microwave spectrum 微波頻譜
microwave ST link equipment 微波接力線路裝置
microwave sweep signal generator 微波掃頻信號產生器
microwave system localizer 微波系統定位器
microwave technique 微波技術
microwave telecommunication system 微波通信系統
microwave telephony 微波電話
microwave terminal equipment 微波終端設備
microwave transmission circuit 微波傳輸電路
microwave transmitter-receiver 微波收發兩用機
microwave triode 微波三極管
microwave tube 微波管
microwave tunnel-diode amplifier 微波隧道二極體放大器
microwave wavelength 微波波長
microwave wavemeter 微波波長計
microwaves 微波
mid 中央的；中部的；中間的
mid band frequency 頻帶中心頻率
mid band impurity 中心帶雜質
mid band width 中心帶寬
mid coil impedance 半線圈阻抗
mid coil iterative impedance 半線圈累接阻抗
mid point value 中點值
mid section 中間截面；中間剖視；節中剖
mid section impedance 半節阻抗
MIDAC automatic general integrated computer{=MAGIC}
midar 近程移動目標顯示雷達
midbandwidth 中帶寬
midcourse guidance 航程引導
middle 中間；中部；中間的；中部的
middle break 中斷
middle ear 中耳
middle fraction 中分數
middle infrared 中紅外區
middle ion 中離子
middle locator 中間定位器
middle marker 中間標誌器；中點指標
middle marker beacon 中點指標；中間無線電位置標
middle point 中點
middle wave 中波
middle wave infrared radiation 中紅外線放射
middling 中等的；普通的
middlings 中礦
mid-focal length 中焦距
mid-frequency 中頻；中心頻率
midfrequency gain 中頻增益

| | |
|---|---|
| midget | 小型的；小尺寸的；微型 |
| midget capacitor | 小型電容器 |
| midget circuit tester | 小型電路試驗器 |
| midget condenser | 小型電容器 |
| midget motor | 小型電動機 |
| midget plant | 小型裝置；小型設備；小型工廠 |
| midget receiver | 小型接收機 |
| midget relay | 小型電驛 |
| midget super emitron | 小型超光電攝像管 |
| midget tester | 小型萬用表 |
| midget tube | 小型管 |
| mid-level network | 中級網路 |
| mid-plane | 中平面 |
| mid-section | 節中剖 |
| mid-section iterative impedance | 半節累接阻抗 |
| mid-series | 串中剖 |
| mid-series characteristic impedance | 半串特性阻抗 |
| mid-series derived filter | 半串聯式推演式濾波器 |
| mid-series image impedance | 半串聯影像阻抗 |
| mid-series interactive impedance | 半串聯累接阻抗 |
| mid-series section | 半串聯節 |
| mid-shunt | 並中剖 |
| mid-shunt derived filter | 半並聯推演式濾波器 |
| mid-shunt derived-M-type transformation | 半並聯 M 推演式變換 |
| mid-shunt image impedance | 半並聯影像阻抗 |
| mid-shunt section | 半並聯節 |
| mid-span spacing | 跨距中點間隔 |
| midsplit | 中分 |
| mid-value | 中值 |
| Miers theory | 邁爾斯理論 |
| mighty mouse | 巨鼠 |
| migragion constant | 徙動常數 |
| migragion distance | 徙動程 |
| migragion potential | 徙動電位 |
| migrate | 遷移；徙動 |
| migration | 移動；遷移 |
| migration area | 移動面積 |
| migration constant | 遷移常數 |
| migration distance | 遷移距離；徙動距離 |
| migration inhibitor | 遷移抑制劑；徙動抑制劑 |
| migration length | 遷移長度 |
| migration of fission products | 分裂產物遷移 |
| migration of ion | 離子[之]遷移 |
| migration reactions | 遷移反應；徙動反應 |
| migration velocity | 徙動速度 |
| Miiller`s tube | 米勒氏管 |
| Mike | 邁克{美國第一次熱核試爆的代稱} |
| mike cord | 傳聲器軟線；送話器軟線 |
| mike stand | 傳聲器支架 |
| mike technique | 傳聲器技術 |
| mil | 密耳{千分之一吋} |
| mil spec {military specification} | 軍用規格；軍用標準 |
| milar | 聚酯樹脂 |
| milar film | 聚酯薄膜 |
| milch animal | 生乳動物 |
| mild | 柔軟的；適度的 |
| mild acid etching | 弱酸浸蝕 |
| mild alloy | 軟合金 |
| mild contamination | 輕度污染 |

| | |
|---|---|
| mile | 哩；英里 |
| mile of standard cable | 標準電纜哩 |
| mile ohm | 哩歐[姆] |
| mileage | 哩數；哩程 |
| mileage recorder | 哩程記錄器；哩程表 |
| miler, isotope | 同位素產生器 |
| mil-foot | 密耳一呎 |
| mil-foot resistivity | 密耳一呎電阻率 |
| milieu | 周圍；環境 |
| miligoat | 米利高特{一種偵檢器名稱} |
| military | 軍事的；軍用的 |
| military communications equipment | 軍用通信設備 |
| military computer | 軍用計算機 |
| military electronics | 軍用電子學 |
| military network | 軍方網路 |
| military radar | 軍用雷達 |
| military ruggedized tube | 軍用耐震管 |
| military satellite | 軍用衛星 |
| military symbol | 軍用符號 |
| military telegraph | 軍用電報 |
| military telephone | 軍用電話 |
| military television | 軍用電視 |
| milk | [由母核種析出]子核種；乳劑 |
| milk sampling | 牛乳取樣 |
| milker | 子核種產生器 |
| milkiness | 擠取 |
| milking | 擠取；分離 |
| milking of daughter activity | 子核種活性分離 |
| milking of radioactive daughters | 放射性子核種擠取 |
| milking, isotope | 同位素擠取 |
| mill | 厘；研磨機；銑床；軋鋼機 |
| mill motor | 壓延用電動機 |
| mill sheet | 製造工藝規程表；製造廠產品記錄 |
| Miller bridge | 密勒電橋 |
| Miller circuit | 密勒電路 |
| Miller effect | 米勒效應 |
| Miller exponent | 密勒指數 |
| Miller index | 米勒指數 |
| Miller integrator | 米勒積分器 |
| Miller sweeping circuit | 密勒掃瞄電路 |
| Miller`s bridge | 米勒電橋 |
| Miller`s compensating circuit | 密勒補償電路 |
| milli | 毫 |
| Milli- | 毫 |
| milli ampere | 毫安[培] |
| milli henry | 毫亨[利] |
| milli lambert | 毫朗[伯] |
| milli volt | 毫伏[特] |
| milliammeter | 毫安計；毫安表 |
| milliampere | 毫安 |
| milli-ampere-meter | 毫安計 |
| milliamper-second | 毫安培-秒 |
| milliard | 十億 |
| millibar | 毫巴 |
| millibarn | 毫邦 |
| millicurie | 毫居里 |
| millicurie-day | 毫居里日 |
| millicurie-hour | 毫居里小時 |
| millicurle | 毫居里 |
| millidarcy | 毫達西 |
| milligal | 毫伽 |
| milligram | 毫克 |
| milligram equivalent | 毫克當量 |
| milligramequivalent | 毫克當量 |
| milligram-hour | 毫克小時 |

| | |
|---|---|
| millihenry | 毫亨利 |
| Millikan condenser | 米立坎電容器 |
| Millikan cosmic-ray meter | 密立坎宇宙射線計 |
| Millikan method | 密立坎法 |
| millilitre | 毫升 |
| millimass unit | 毫質量單位 |
| millimeter | 毫米；公厘 |
| millimeter of marcury | 毫米水銀柱；毫米汞柱 |
| millimeter wave | 毫米波 |
| millimeter wave band | 毫米波段 |
| millimeter wave commuincation | 毫米波通信 |
| millimeter wave detector | 毫米波檢波器 |
| millimeter wave signal | 毫米波信號 |
| millimeter wave spectrum analyzer | 毫米波頻譜分析器 |
| millimeter wavelength | 毫米波長 |
| millimeter wire gage | 毫線規 |
| millimeter wire gauge | 毫米線規 |
| millimetric wave | 毫米波 |
| millimetric wave band | 毫米波段 |
| millimetric wave magnetron | 毫米波磁控管 |
| millimicro | 毫微 |
| milli-microfarad | 毫微法[拉] |
| millimicron | 毫微米 |
| millimicrosecond | 毫微秒 |
| millimicrosecond pulse | 毫微秒脈波 |
| millimicrosecond pulse generator | 毫微秒脈衝產生器 |
| millimole | 毫克分子量；毫摩爾 |
| milling | 磨礦；磨碎 |
| milling machine | 銑床 |
| millinile | 毫反應性單位 |
| millinormal | 毫規度的；毫克當量的 |
| millioersted | 毫奧斯特 |
| milliohmmeter | 毫區計；毫歐表 |
| million | 百萬 |
| million electron-volt | 百萬電子伏 |
| millions of instructions per second{=MIPS} | 每秒多少百萬指令 |
| millipore | 微孔 |
| millipore filter | 微孔濾器 |
| millirad | 毫雷得 |
| millirem | 毫侖目 |
| milliroentgen | 毫侖琴 |
| milliroentgen hour meter | 毫侖琴／小時計 |
| milliroentgen/hour | 毫侖琴/小時 |
| millirutherford | 毫拉 |
| millisecond | 毫秒 |
| millisecond counter | 毫秒表；毫秒計數器 |
| millisecond wavelength scanning spectrometer | 毫秒波長掃瞄分光計 |
| millivalve voltmeter | 毫伏計 |
| millivolt | 毫伏[特] |
| millivolt ammeter | 毫伏安培計 |
| millivolt meter | 毫伏特計 |
| millivoltmeter | 毫伏計 |
| milliwatt | 毫瓦[特] |
| milliwatt meter | 毫瓦計 |
| Millman circuit | 密爾曼電路 |
| Millman tube | 密爾曼管 |
| Millman`s theorem | 米耳曼定理 |
| mill-type lamp | 耐震燈泡；防震燈泡 |
| miltiple access | 多元出入 |
| miltiple access computer{=MAC} | 多元出入計算機 |
| miltiple access sequential | 多元出入依序選擇 |

selection{=MASS}
miltiple address 多址
miltiple antenna 複線天線
miltiple apertured reluctance switch{=MARS} 馬爾斯多孔磁阻開關
miltiple arc 多弧
mimeograph 滾筒油印機；複寫機
mimic 模仿的；模擬的；假的
mimic bus 模擬匯流排；模擬母線
mimic diagram 模擬圖
mimic transmission line 模擬輸電線；模擬傳輸線
Minalpha 錳銅標準電阻絲合金
mine 礦
mine firing indicator 地火力布置指示器
mine luminaire 礦坑照明器具
mine pumping 礦山抽水
mine rescue luminaire 礦坑救護照明器具
mine safety lamp 礦坑安全燈
mine telephone set 礦用電話
Mine`s hypothesis 密勒假說
miner`s [personal] lamp 礦工[頭]燈
mineral 礦物
mineral black 石墨
mineral concentrate 精礦
mineral concentration 礦濃縮
mineral condenser 無機介質電容器
mineral deposits 礦物燃料礦床
mineral fuels 礦物燃料
mineral matter content 礦物含量
mineral occurrence 礦物燃料產出
mineral oil 礦物油
mineral reserves 礦物燃料蘊藏
mineral resouces 礦物燃料資源
mineral, metamict 輻射變晶礦
minerals of thorium 釷礦
minerals, pitchblende 瀝青鈾礦
Minerve 米納瓦{法國一反應器名稱}
mini bus, miniature bus 模擬匯流排
miniature 小型的；小規模；微小的；模型
miniature [type] tube 袖珍真空管
miniature base 小型管底；小型燈座
miniature bus 小型匯流排； 縮型匯流排
miniature cap 小型管帽；燈頭
miniature capacitor 小型電容器
miniature carbon microphone 小型碳精式傳聲器
miniature clad 小型包層
miniature components 小型元件
miniature detector 小型偵檢器
miniature device 小型器件
miniature fission chamber 小型[縮小]分裂腔
miniature lamp 小型燈
miniature motor 袖珍電動機
miniature planar transistor 小型平面電晶體
miniature set 小型裝置
miniature switchboard 小型配電盤
miniature thyratron 小型閘流管
miniature transformer 小型變壓器
miniature tube 小型電子管；微型管
miniature type 小型；小型號
miniaturization 小型化
miniaturized circuit 小型化電路
MINICOM 小型電感比較儀
minicomputer 迷你電腦；小型計算機

| | |
|---|---|
| Mini-computer | 小型計算機 |
| minicrystal | 小型晶體；微型晶體 |
| minicrystal diffusion | 微晶擴散 |
| minidiode | 小型二極體 |
| minification | 縮小；縮小率 |
| minim | 量滴 |
| minimal | 最小限度的；最低的 |
| minimal access programing | 最快存取程序設計 |
| minimal audibility | 最弱可聽度 |
| minimal conductor to tower clearance | 導線鐵塔間最小間隔 |
| minimal deviation | 最小偏差 |
| minimal energy control problem | 最小能量控制問題 |
| minimal equation | 最小方程式 |
| minimal flow | 最小流量 |
| minimal function | 最小函數 |
| minimal integral control | 最小積分控制 |
| minimal latency coding | 最短潛時編碼 |
| minimal output | 最小輸出 |
| minimal perceptible difference | 最小可覺差別 |
| minimal phase system | 最小相位系統 |
| minimal polynomial | 最小多項式 |
| minimal response design | 最小反應設計 |
| minimal signal level | 最小信號位準 |
| minimal -time controller | 最小時間控制器 |
| minimal value | 最小值 |
| minimal variance estimate | 最小方差估計 |
| minimal working current | 最小工作電流 |
| minimal working voltage | 最小工作電壓 |
| minimal-access coding | 最短存取編碼 |
| minimal-access programming | 最快存取程式設計 |
| minimal-access routine | 最短存取常式 |
| minimal-delay coding | 最短存取編碼 |
| minimal-distance code | 最小距離碼 |
| minimal-energy controller | 最小能量控制器 |
| minimal-error controller | 最小誤差控制器 |
| minimal-latency program | 最短存取程式 |
| minimal-latency programming | 最小存取程式設計 |
| minimal-latency routine | 最短存取常式 |
| minimal-latency subroutine | 最短存取次常式 |
| minimax | 極小化最大值 |
| minimax criterion | 極小化最大準則 |
| minimax decision rule | 極大中的最小判決定則 |
| minimax energy | 極小能量 |
| minimeter | 指針測微計；千分比較儀；米尼表；米尼測微儀 |
| minimize | 最小化 |
| minimode | 超小型模制 |
| minimum | 最小值 |
| minimum access | 最快存取 |
| minimum access programing | 最快存取程序設計 |
| minimum access routine | 最快存取程序 |
| minimum altitude | 最低高度 |
| minimum antenna height | 最低天線高度 |

| | |
|---|---|
| minimum average field | 最小平均場 |
| minimum capacity | 零點電容；最小電容量 |
| minimum cell rate{=MCR} | 最小細胞率 |
| minimum clad thickness | 最小護套厚度 |
| minimum clearance | 最小間隙 |
| minimum control | 最小控制 |
| minimum creep rate | 最小蠕變率 |
| minimum critical heat flux ratiominimum critical heat flux ratio | 最小臨界熱通率比 |
| minimum critical power ratio{=MCPR} | 最小臨界功率比 |
| minimum current | 最小電流 |
| minimum current circuit breaker | 最小電流斷路器 |
| minimum delay | 最小延遲 |
| minimum demand | 最小需量 |
| minimum departure from nucleate boiling ratio{=MDNBR} | 核沸騰比的最小偏轉 |
| minimum detectable concentration | 最小可測濃度 |
| minimum detectable range | 最小探測距離 |
| minimum detectable signal | 最小可測信號 |
| minimum detectable signal power | 最小可測信號功率 |
| minimum deviation method | 最小偏差法 |
| minimum disruptive voltage | 最低擊穿電壓 |
| minimum distance | 最小距離 |
| minimum echo | 最小回波 |
| minimum effective height | 最小有效高度 |
| minimum enroute I.F.R. altitude | 最低安全飛行高度 |
| minimum erythema dose{=MED} | 最小紅斑照射量 |
| minimum excitation limiting | 最低勵磁限制 |
| minimum flashover voltage | 最低閃絡電壓 |
| minimum flow bypass valve | 最小流量旁通閥 |
| minimum flow line [pipe] | 最小流量管路 |
| minimum flow rate for charging | 低油最小空氣流量 |
| minimum function | 最小函數 |
| minimum generator down rate | 發電最低降載率 |
| minimum ionization | 最小游離 |
| minimum ionizing electron | 最小電離電子 |
| minimum load | 最低負載；最低負荷 |
| minimum M-G set speed | 最小馬達發電機組速率 |
| minimum NPSH requirement | 最小淨正吸取水落差要求 |
| minimum operating pressure[hydraulic] | 最小操作壓力 |
| minimum operating pressure[pneumatic] | 最低動作壓力 |
| minimum output | 最低出力 |
| minimum output current | 最小輸出電流 |
| minimum pause | 最小間歇 |
| minimum personnel exposure | 最低人員曝露 |
| minimum phase angle | 最小相角 |

minimum phase shift network 最小相移網路
minimum phase system 最小相位系統
minimum power line 最低功率線
minimum pulse duration 最小脈衝持續時間
minimum range 最小距離；最小量程
minimum range potentiometer 最小量程分壓器
minimum rate of vacancy condensation 最低空位凝聚速率
minimum reception 最小信號接收
minimum redundancy code 最小剩餘度碼
minimum reflux ratio 最小回流比
minimum required radiation power 最低要求輻射功率
minimum required receiving field intensity 最低要求接收電場強度
minimum running current 最小工作電流
minimum run-off year 最小徑流年
minimum safe altitude 最低安全高度
minimum scale 最小刻度；最小比例
minimum services range 最小服務距離
minimum shutdown margin 最小停機餘裕
minimum signal method 最小信號法
minimum size 最小尺寸；下限尺寸
minimum stable capacity 最低穩定發電容量
minimum stable heneration 最低穩定發電量
minimum thermometer 最低溫度計
minimum useful signal 最小可用信號
minimum value 最小值
minimum variance estimate 最小方差估計
minimum watt amplifier 最小功率放大器
minimum wavelength 最短波長
minimum working current 最小工作電流
minimum working excitation 最低工作激勵；最小工作激勵
minimum working pressure 最低使用壓力
minimum-wasted-time rule 最少耗時法則
mining 採礦
mining adit 斜坑採煤
mining auger 螺礦鑽採煤
mining bord and pillar 房柱法；煤柱法
mining continuous 連續採煤
mining deep 深部採礦
mining drift 斜坑採煤
mining engineering 採礦工程
mining hydraulic 水力採煤
mining longwall 長壁法
mining open pit 露天開採；露天礦
mining opencast 露天開採；露天礦
mining opencast, deep 深部露天開採
mining opencut 露天開採；露天礦
mining pillar and stall 房柱法；煤柱法
mining radiation hazard 採礦輻射傷害
mining room and pillar 房柱法；煤柱法
minioscilloscope 小型示波器
minipad 小墊片
minister of energy 能源部長
minituner 小型調諧器
minitype 小型；微型

| | |
|---|---|
| minitype voltage regulator diode | 微型穩壓二極體 |
| miniwatt | 小功率無線電信標 |
| miniwatt amplifier | 小功率放大器 |
| miniwatt station | 小功率電台 |
| minometer | 電荷計 |
| minor | 小的；輕的；少數的；次要 |
| minor accident | 小事故 |
| minor apex face | 小稜面 |
| minor axis | 短軸 |
| minor bend | 微彎 |
| minor control change | 細控變化 |
| minor cycle | 短週期；副周期；小週期 |
| minor cycle counter | 短週期計數器 |
| minor exchange | 電話支局；分交換機 |
| minor face | 短邊 |
| minor failure | 輕微故障 |
| minor filament | 微光燈絲；小光燈絲 |
| minor hysteresis loop | 小磁滯回線 |
| minor ion | 小離子 |
| minor isotopes safe-guards techniques | 少數同位素保防技術 |
| minor load change | 小負載改變 |
| minor lobe | 副波瓣 |
| minor loop | 小磁滯回線；局部磁滯回線 |
| minor switch | 次要開關；副機鍵 |
| minor total | 小計 |
| minorant | 弱函數 |
| minority | 少數 |
| minority carrier | 少數載子 |
| minority carrier admittance | 少數載流子導納 |
| minority carrier density | 少數載子密度 |
| minority carrier emitter | 少數載流子發射極 |
| minority carrier storage | 少數載子存儲 |
| minority impurity | 少數雜質 |
| minor-lobe angle | 旁瓣角 |
| minterm | 小項 |
| minuend | 被減數 |
| minumum audibility | 最小可聞度；最小可聽度 |
| minus | 負號；減號；零下；負數 |
| minus earth | 負極接地 |
| minus effect | 副作用；不良效果；反效果 |
| minus ion | 負離子 |
| minus phase | 負相位 |
| minus pole | 負極；負極接地 |
| minus side | 減側；負側 |
| minus tapping | 負號分接頭；負號抽頭 |
| minus terminal | 負號端子 |
| minus zone | 負數區 |
| minuscule | 小寫字母 |
| minute | 分 |
| minute loop antenna | 小環形天線 |
| minute quantity | 微量 |
| minutes per scan | 每次掃瞄的分鐘數 |
| MIPS[metal-insulator-piezo-electric semiconductor]transistor | 金屬絕緣物壓電半導體晶體管 |
| mirage | 蜃景；海市蜃樓 |
| mircrofilm | 微縮影片 |
| mirror | 鏡 |
| mirror and scale method | 鏡尺法 |
| mirror arc | 鏡弧燈 |
| mirror backed | 鏡反射螢光幕 |

| | |
|---|---|
| fluorescent screen | |
| mirror ball | 小型球面反射鏡 |
| mirror comb instability | 磁梳鏡不穩性 |
| mirror drum | 鏡面筒 |
| mirror effect | 鏡像效應 |
| mirror electrodynamometer | 鏡式功率計；鏡式力測電流計 |
| mirror experiment | 磁鏡實驗 |
| mirror fusion reactor | 磁鏡熔合反應器 |
| mirror fusion test facility | 磁鏡熔合試驗設施 |
| mirror galvanometer | 鏡測電流計 |
| mirror geometry | 鏡幾何 |
| mirror holder | 鏡架 |
| mirror image | 鏡像 |
| mirror instability | 磁鏡不穩性 |
| mirror isobar | 鏡像同量異位素 |
| mirror loss | 鏡損失 |
| mirror machine | 鏡機 |
| mirror magnetic | 磁障壁；磁鏡 |
| mirror magnetic field | 鏡磁場 |
| mirror nuclei | 鏡核 |
| mirror nucleus | 鏡核 |
| mirror nuclide | 鏡核種 |
| mirror oscillograph | 鏡式示波器 |
| mirror pair of elements | 元素鏡對 |
| mirror pair of nuclei | 核對鏡 |
| mirror polish | 鏡面拋光 |
| mirror ratio | 鏡比率 |
| mirror reflection | 鏡面反射 |
| mirror reflection echo | 鏡反射回波 |
| mirror reflection fluorescebt screen | 鏡反射螢光幕 |
| mirror reflector | 鏡面反射器 |
| mirror scale | 鏡面標度 |
| mirror screw | 鏡面螺旋 |
| mirror shot | 反射鏡攝影 |
| mirror symmetry | 鏡像對稱 |
| mirror transition | 鏡過渡 |
| mirror wheel | 鏡輪 |
| mirror, magnetized | 磁化鏡 |
| mirror, neutron-reflecting | 中子反射鏡 |
| mirror, polarizing | 極化鏡 |
| mirror, surveillance | 監視鏡 |
| mirror, viewing | 觀測鏡 |
| mirror-and-window system | 鏡面觀察系統 |
| mirror-image measurements | 鏡像測量 |
| mirrorimage swith | 鏡像開關 |
| mirror-tilting mechanism | 鏡面傾斜機構 |
| MIS condenser | 金屬－絕緣體－硅電容器 |
| MIS transistor | 金屬－絕緣物－半導體晶體管 |
| mis-adjustment | 誤調；失調 |
| misalignment | 視準軸誤差；角度誤差；跑偏 ；失調 |
| misalignment voltage | 失調電壓 |
| misapplication | 誤用 |
| misarrange | 不當配置 |
| misarrangement | 不當配置 |
| miscalculation | 誤算 |
| miscellaneous function | 輔助機能 |
| miscellaneous intercept | 瑣項截取 |
| miscellaneous waste tank | 混雜廢料槽 |
| miscibility | 可混性 |
| miscibility gap | 混溶裂隙 |
| miscible | 可混和 |
| misconnection | 錯接 |
| misconverged kinescope | 電子束發散式顯像管 |

| | |
|---|---|
| misconvergence | 失聚；失收斂 |
| misconvergencs of beams | 電子注失聚 |
| miscount | 誤計；誤算 |
| mised pressure turbine | 混壓渦輪機 |
| misfire | 點火不良；不發火 |
| misfit energy | 錯配能量 |
| misfit parameter | 錯配參數 |
| misfit value | 錯配值 |
| mishandling | 誤操作 |
| mismatch | 不匹配；失配 |
| mismatch error | 失配誤差 |
| mismatch factor | 不匹配因數 |
| mismatch indicator | 失配指示器 |
| mismatched generator | 失配信號產生器 |
| mismatching factor | 失配因數 |
| mismatching loss | 失配損耗 |
| misoperation | 誤操作 |
| misorientation | 錯誤取向；換向錯誤 |
| misplaced winding | 失位繞組 |
| misplug | 錯插 |
| misprint | 印錯；刊誤 |
| misregistration | 不協調 |
| misregistry | 不協調 |
| misrouted | 錯誤指向 |
| misrouting | 誤傳 |
| miss | 失誤；差錯；弄錯；脫靶；沒命中 |
| mis-series derived-M-type transformation | 半串聯 M 推演式變換 |
| missile | 飛彈；射出物 |
| missile control | 導彈控制 |
| missile electronics | 飛彈電子學 |
| missile guidance | 飛彈引導；飛彈導引 |
| missile homer | 飛彈尋標設備 |
| missile launcher | 飛彈發射裝置 |
| missile load | 射出物負載 |
| missile main engine | 飛彈主發動機 |
| missile nuclear weapon | 飛彈核武器 |
| missile protection | 射出物防護 |
| missile site radar | 飛彈場雷達 |
| missile trajectory measurement system{=MISTRAM} | 飛彈軌道測量系統；米士傳 |
| missing | 遺漏 |
| missing, radial | 徑向旁路 |
| missing, vertical | 垂直旁路 |
| mission time | 任務時間 |
| miss-match | 失配 |
| missmatch factor | 失配因數 |
| mist | 霧 |
| mist eliminator | 霧氣清除機 |
| mist spray | 噴霧 |
| mistake | 錯誤 |
| mistermination | 端接失配 |
| mistrip | 解扣失誤；錯解扣 |
| mists | 充氣排放；霧氣；煙柱 |
| mistuning | 誤調；失諧 |
| misuse failure | 誤用故障 |
| miswork | 工作出錯 |
| mitered joint | 斜接合 |
| mitigation | 減輕 |
| mitigation of hazards | 傷害減輕 |
| mitogenic radiation | 細胞分裂輻射 |
| mitosis | 有絲分裂 |
| Mitrofanov coding system | 米氏編號系統 |
| Mitsubishi`s balancing machine | 三菱平衡試驗器 |
| Mittag-Leffler expansion theorem | 米特格雷弗勒擴展定理 |
| MIX | 米克司程式語言 |
| mix bed polisher | 混合床磨光器 |

| | |
|---|---|
| mixed acid | 混合酸 |
| mixed bed | 混合床 |
| mixed bed demineralizer | 混合床除礦質器 |
| mixed binary crystal | 混合二元晶體 |
| mixed boiling | 混合沸騰 |
| mixed chamber | 混合室 |
| mixed chromatography | 混合色層分析法 |
| mixed coupling | 混合耦合 |
| mixed crystal | 混合晶體 |
| mixed crystals | 混合晶體 |
| mixed dislocation | 混合位錯 |
| mixed divider | 混合分割器；混合除法器 |
| mixed ferrite | 固溶態鐵淦氧；混合鐵氧體 |
| mixed fission product | 混合分裂產物 |
| mixed fission products | 混合分裂產物 |
| mixed gate | 混合閘 |
| mixed highs | 混合高頻 |
| mixed highs component | 混合高頻成分；混合高頻分量 |
| mixed highs gray transmission | 混合高頻灰色傳送 |
| mixed highs method of transmission | 混合高頻傳輸法 |
| mixed highs signal | 混高頻信號 |
| mixed highs system | 混高頻系統 |
| mixed integer programming | 混合整數規劃法；混合整數程序設計 |
| mixed linear programming | 混合線性規劃法；混合線性程序設計 |
| mixed node | 混合節點 |
| mixed processes | 混合過程 |
| mixed pulses | 混合脈衝 |
| mixed radiation | 混合輻射 |
| mixed radices | 混合進位制 |
| mixed reflection | 混合反射 |
| mixed shower | 混合射叢 |
| mixed spectrum reactor | 混合能譜反應器 |
| mixed state | 混合狀態 |
| mixed suppression pulse | 混合抑制脈衝 |
| mixed transmission | 混合透射；混合傳輸 |
| mixed tube | 混頻管；混波管 |
| mixed video | 混合視頻 |
| mixed-base notation | 混數基記法 |
| mixed-bed demineralizer | 混合床除礦質器 |
| mixed-flow water-turbine | 混流式水輪機 |
| mixed-light-transmission | 混灰色傳輸 |
| mixed-oxide fuel | 混合氧化燃料 |
| mixed-radix notation | 混數基記法 |
| Mixee | 米克斯粉末混合度測量儀 |
| mixer | 混合器；混波管；配音器 |
| mixer action | 混頻器作用 |
| mixer amplification by variable reactance | 變抗放大 |
| mixer amplifier | 混頻放大器 |
| mixer blanking | 混波遮沒 |
| mixer circuit | 混頻電路；混合電路 |
| mixer controller | 混頻控制器 |
| mixer crystal | 混頻晶體 |
| mixer diode | 混頻器二極體 |
| mixer filter | 混頻器濾波器 |
| mixer line | 混頻器線路；混頻線 |
| mixer noise | 混頻器噪音 |
| mixer stage | 混頻級 |
| mixer tube | 混波管 |
| mixer waveguide | 混頻器波導 |
| mixer, in-line | 直列排混合器 |

| | |
|---|---|
| mixer-settler | 混合器-沉澱器 |
| mixer-settler contactor | 混合器；沉澱器接觸器 |
| mixing | 混合 |
| mixing amplifier | 混頻放大器 |
| mixing chamber | 混合室；預燃室 |
| mixing circuit | 混合電路；混頻電路 |
| mixing efficiency | 混合效率 |
| mixing formula | 混合公式 |
| mixing match network | 混合匹配網路 |
| mixing network | 混合網路 |
| mixing pad | 混頻器；混合器 |
| mixing phenomenon | 混頻現象 |
| mixing ratio | 混合比例 |
| mixing resistor circuit | 電阻混頻電路 |
| mixing tank | 混合槽 |
| mixing tube | 混合管；混頻管；混波管 |
| mixing unit | 混頻單元 |
| mixing valve | 混頻閥；混頻管 |
| mixing, fine-scale | 精細攪拌 |
| mixing, interconfigu-rational | 結構間混合 |
| mixture | 混合物 |
| mixture analyzer | 混合物分析儀 |
| mixture blowdown | 混合沖放 |
| mixture colours | 混合色 |
| mixture control | 混合物控制 |
| mixture control assembly | 混合氣控制裝置；混合比調節裝置 |
| mixture of isotopes | 同位素混合物 |
| mixture of tones | 音之混合 |
| mixture, breeding | 滋生混合物 |
| mixture, fission-product | 分裂產物混合物 |
| mixture, fuel | 燃料混合物 |
| mixture, inextricable | 不可分混合物 |
| mixture, intimate | 密接混合物 |
| mixture, natural isotopic | 天然同位素混合物 |
| mixture, synthetic fission-product | 分裂產物合成混合物 |
| mixture, tissue-equivalent | 組織等值混合物 |
| MK magnet | MK 磁鐵 |
| MK magnetic | MK 磁鋼 |
| MK steel | MK 鋼 |
| MKS system | MKS 系統 |
| MKS system of units | MKS 單位制 |
| MKS unit | MKS 單位 |
| M-naphthodianthrone | 間奈二蒽酮 |
| mnemonic | 助憶；助記憶的 |
| mnemonic code | 助憶碼 |
| mnenonic | 簡字符號 |
| mnenonic code | 簡字碼 |
| mnenonic instruction code | 簡字指令碼 |
| mnenonic operation code | 簡字操作碼 |
| mobile | 運動的；活動的；易變的 |
| mobile antenna | 移動式天線 |
| mobile atmosphere | 流動大氣層 |
| mobile carrier | 流動載流子 |
| mobile chain-reacting unit | 移動式核反應器 |
| mobile colour illumination | 活動彩色照明 |
| mobile defect | 活動缺陷 |
| mobile digital computer | 移動式數位計算機 |
| mobile electron | 移動電子；流動電子 |
| mobile equilibrium | 動態平衡 |
| mobile fuel | 移動式燃料 |
| mobile generator | 移動式發電機 |
| mobile height-finder | 活動測高計 |

mobile power unit 移動式動力裝置
mobile radio unit 流動無線電台
mobile reactor 移動反應器
mobile receiver 輕便接收機；便攜接收機
mobile robot 可移動機器人
mobile scatter communications equipment 移動式散射通信設備
mobile service 移動業務
mobile station 移動電台
mobile substation 移動變電所
mobile television 移動式電視設備
mobile telvision unit 電視轉播車
mobile transformer 移動式變壓器；車式變壓器
mobile transmitter 移動發射機
mobile TV receiver 移動式電視接收器
mobile unit truck 電視車
mobile-satellite service 衛星移動業務
mobility 移動率
mobility constant 遷移常數
mobility limitation 遷移率極限
mobility ratio 遷移率比
mobility, vacancy 空位遷移率
mobilizing-field therapy 移動場療法
MOC switch 機械操作室開關
mock antenna 模擬天線
mock up 模擬
mock-up 模型
mock-up reactor 模型反應器
mock-up test 模型試驗
mock-up, nuclear 核模型
mod 模；修改
modal 模態
modality 模態
Moddy type 穆迪式低電位擴散管
low-potential diffusion tube
mode 模；型[式]
mode chart 振盪模圖表
mode competition 模競爭
mode coupling 模態耦合
mode crossing 波模交叉
mode density 模密度
mode filter 濾模器
mode frequency separation 波模頻率間隔；波模頻率分離
mode interference 波模干擾
mode jump 波模跳變
mode number 模數
mode of decay 衰變方式
mode of disintegration 蛻變方式
mode of interaction 交互作用模式
mode of motion 運動方式
mode of nucleation 成核方式
mode of operation 操作方式
mode of oscillation 振盪模式
mode of propagation 傳播模[式]
mode of resonance 諧振模
mode of transmission 傳輸模[式]
mode of vibration 振動模
mode pulling 模拉；波模牽引
mode purity 波模純度
mode repulsion 模態互斥
mode selection 模態選擇
mode separation 模態分離
mode shift 模轉移
mode skip 模越變
mode spectrum 波模頻譜；模式頻譜
mode switch 模型開關
mode transducer 模變換器
mode transducer circuit 模變換電路
mode transformation 模變換

| | |
|---|---|
| mode volume | 模體積 |
| mode, instability | 不穩定形式 |
| model adaptation | 模型適應 |
| model computer | 積木式計算機 |
| model experiment | 模型實驗 |
| model for spallation reactions | 散裂反應模型 |
| model locking | 波模鎖定 |
| model machine | 樣機 |
| model number | 型號 |
| model of communication system | 通信系統的模型 |
| model of operation of cyclotron | 迴旋加速器運轉方式 |
| model performance | 模型性能 |
| model period vibration | 模式週期振動 |
| model response | 模型反應 |
| model set | 模型 |
| model system | 模型系統 |
| model tape | 典範帶 |
| model, cloudy crystal ball | 霧水晶球模型 |
| model, developmental | 實驗模型 |
| model, Fermi-age | 費米年積模型 |
| model, free-electron | 自由電子模型 |
| model, nuclear shell | 核殼層模型 |
| model, one-nucleon | 單核子模型 |
| model, particle | 粒子模型 |
| model, pilot | 原始模型 |
| model, quasi-atomic | 準原子模型 |
| model, rheological reactor | 流變反應器模型 |
| model, spheroidal nuclear | 球狀核模型 |
| model, spheroidal-core nuclear | 球狀核心模型 |
| model, theoretical | 理論模型 |
| model, tow-group | 雙群模型 |
| model, tow-particle | 雙粒子模型 |
| model, transparent-nuclear | 透明核模型 |
| model-boundary instability | 模邊不穩性 |
| modeling | 模型化 |
| modeling light | 立體感光燈光 |
| model-reference control system | 模型基準控制系統 |
| modem | 數據機；調變解調裝置 |
| modem eliminator | 數據機消除器 |
| modem number | 模數 |
| modem of heating | 加熱方式 |
| moder | 脈衝編碼裝置 |
| moderaing ratio | 減速率；緩和率 |
| moderate | 緩和 |
| moderate directivity antenna | 弱方向性天線 |
| moderate energy | 中能；中等能量 |
| moderate skin burn | 中度皮膚灼傷 |
| moderated core | 緩和核[爐] 心 |
| moderated pile | 緩和[反應]堆 |
| moderated reactor | 減速反應器；緩和反應器 |
| moderated, slightly | 輕微緩和的 |
| moderate-energy neutron | 中能中子 |
| moderating block | 緩和塊 |
| moderating column | 減速柱 |
| moderating effect | 緩和效應 |
| moderating efficiency | 緩和效率 |
| moderating elastic | 彈性緩和 |
| moderating material | 緩和材料 |
| moderating of neutrons | 中子緩和 |
| moderating process | 緩和過程 |
| moderating properties | 緩和特性 |

| | |
|---|---|
| moderating ratio | 緩和比 |
| moderating region | 緩和區 |
| moderation | 減速[作用]；緩和 |
| moderation length | 緩和長度 |
| moderator | 減速劑；緩和劑 |
| moderator assembly | 緩和劑組件 |
| moderator capture | 緩和劑捕獲 |
| moderator coefficient | 緩和劑係數 |
| moderator control | 緩和劑控制 |
| moderator control reactor | 緩和劑控制反應器 |
| moderator cooling system | 緩和劑冷卻系統 |
| moderator dumping safety mechanism | 緩和劑傾卸安全機構 |
| moderator for hot atom and radicals | 熱原子和基的緩和劑 |
| moderator for neutrons | 中子緩和劑 |
| moderator heating and boiling | 緩和劑加熱和沸騰 |
| moderator lattice | 減速[劑]架格；緩和[劑]架格 |
| moderator material | 減速[劑]材料；緩和[劑]材料 |
| moderator temperature coefficient | 緩和劑溫度係數 |
| moderator void coefficient | 緩和劑空泡係數 |
| moderator, light-water | 輕水緩和劑 |
| moderator, water | 水緩和劑 |
| moderator-coolant | 緩和劑冷卻劑 |
| moderator-fuel lattice | 緩和劑燃料架格 |
| moderator-fuel ratio | 緩和劑-燃料比 |
| moderators in nuclear reactors | 核反應器內緩和劑 |
| moderator-to-fuel ratio | 緩和劑與燃料比 |
| moderatoruranium lattice | 緩和劑-鈾柵格 |
| mode-reconversion | 波模再變換 |
| modern | 現代；時髦 |
| modernism | 現代式 |
| modernization | 現代化 |
| modification | 修改 |
| modification by irradiation | 輻照變性 |
| modification function | 修正函數 |
| modification kit | 改修附加器；改修的設備 |
| modified | 改良；改進；修正；變形 |
| modified and circuit | 改進式與電路；模擬與電路 |
| modified Arnoldi method | 改良阿諾第方法 |
| modified constant potential charge | 準恒壓充電法 |
| modified Euler method | 改良尤拉方法 |
| modified impedance characteristic | 修正阻抗特性 |
| modified impedance relay | 修正阻抗電驛 |
| modified index | 修正指標 |
| modified index of refraction | 修正折射率 |
| modified Mercalli scale | 修正麥卡里震階 |
| modified NTSC system | 改進的 NTSC[美國電視制度委員會]系統 |
| modified Nyquist path | 修正倪奎士路徑 |
| modified resin | 改良樹脂 |
| modified stair-case wave | 修正的階梯形波 |
| modifier | 改良劑；調節劑；改變裝置；變址數；鏡相器 |
| modifier register | 修正詞暫存器 |

| | |
|---|---|
| modify | 改變；變形；修改 |
| modifying effect | 修正效應 |
| modifying input | 雙式輸入 |
| moding | 模的；振盪模的；模變 |
| modulability | 調變能力；調變本領 |
| modular | 模的；模數的 |
| modular bill of material | 模組式物料表 |
| modular connector | 單模連接器 |
| modular fast reactor | 單元燃料快中子反應器 |
| modular instrumentation | 單模式儀器 |
| modular programming | 模組程式規畫 |
| modular reactor | 箱式反應器 |
| modular representation | 模組表示 |
| modular robot | 模組化機器人 |
| modular system | 單模體系；單模組 |
| modulare structure | 模組結構 |
| modularized program | 模組化程序 |
| modularized receiver | 定型接收機 |
| modulate | 調變 |
| modulated | 已調變；被調變；調變 |
| modulated amplifier | 被調放大器 |
| modulated amplitude | 調變振幅 |
| modulated antenna | 調諧駐波天線 |
| modulated carrier | 被調載波 |
| modulated carrier system | 調變載波系統 |
| modulated carrier voltage | 調變載波電壓 |
| modulated channel region | 調變通道區域 |
| modulated continuous wave{=MCW} | 調變連續波 |
| modulated current | 調變電流 |
| modulated electric wave | 調變電波 |
| modulated electron stream | 調變電子流 |
| modulated impedance | 調變阻抗 |
| modulated light source | 調變光源 |
| modulated oscillator | 調變振盪器 |
| modulated pulse amplifier | 脈衝調變放大器 |
| modulated quantity | 調變量 |
| modulated signal | 調變信號 |
| modulated sinusoid | 調變正弦波 |
| modulated stage | 調變級 |
| modulated tube | 調變管 |
| modulated voltage | 調變電壓 |
| modulated wave | 調變波 |
| modulated wave amplifier | 調變波放大器 |
| modulated-beam photoelectric system | 調變束光電系統 |
| modulating | 調變的 |
| modulating amplifier | 調變放大器 |
| modulating characteristic | 調變特性 |
| modulating choke | 調變扼流圈 |
| modulating choke coil | 調變扼流圈 |
| modulating current | 調變電流 |
| modulating equipment | 調變設備 |
| modulating frequency | 調變頻率 |
| modulating grid | 調變柵 |
| modulating oscillator | 調變振盪器 |
| modulating potentiimeter | 調變電位計 |
| modulating pulse | 調變脈波 |
| modulating signal | 調變信號 |
| modulating tube | 調變管 |
| modulating valve | 調變閥 |
| modulating voltage | 調變電壓 |

| | |
|---|---|
| modulating wave | 調變波 |
| modulation | 調變 |
| modulation band | 調變頻帶 |
| modulation bandwidth | 調變帶寬 |
| modulation capability | 調變能力 |
| modulation characteristic | 調變特性 |
| modulation checking | 調變核校 |
| modulation choke | 調變抗流圈 |
| modulation circuit | 調變電路 |
| modulation coil | 調變線圈 |
| modulation cyclotron | 調頻迴旋加速器 |
| modulation degree | 調變程度 |
| modulation demodulation system | 調變解調系統 |
| modulation depth | 調變深度 |
| modulation distortion | 調變失真；調變畸變 |
| modulation distortion characteristic | 調變失真特性 |
| modulation distortion degree | 調變失真度 |
| modulation element | 調變元件 |
| modulation eliminator | 調變消除器 |
| modulation envelope | 調變包絡線 |
| modulation factor | 調變因數 |
| modulation frequency | 調變頻率 |
| modulation frequency ratio | 調變頻率比 |
| modulation gap | 調變間隙 |
| modulation generator | 調變產生器 |
| modulation hum | 調變哼聲；調變交流聲 |
| modulation index | 調變指數 |
| modulation indicator | 調變指示器 |
| modulation level | 調變位準 |
| modulation loss | 調變損失 |
| modulation measurement | 調變測量 |
| modulation meter | 調變測量儀；調變計 |
| modulation method | 調變方法 |
| modulation monitor | 調變監視器 |
| modulation noise | 調變噪音 |
| modulation of continuous wave | 連續波調變 |
| modulation peak | 調變尖峰 |
| modulation percentage | 調變百分率 |
| modulation product | 調變產物 |
| modulation rate | 調變率；調變速率 |
| modulation reactor | 調變電抗器 |
| modulation rise | 調變增高 |
| modulation suppression | 調變遏止；調變抑制 |
| modulation system | 調變系統 |
| modulation transformer | 調變變量器 |
| modulation tube | 調變管 |
| modulation valve | 調變閥 |
| modulation width | 調變寬度 |
| modulator | 調變器 |
| modulator cabinet | 調變器箱 |
| modulator capacitor | 調變器電容器 |
| modulator carrier | 調變器載波 |
| modulator circuit | 調變器電路 |
| modulator condenser | 調變器電容器 |
| modulator control signal | 調變器控制信號 |
| modulator devider | 調變器分類器 |
| modulator driver | 調變器驅動器 |
| modulator element | 調變器元件 |
| modulator firing | 調變器點火 |
| modulator grid | 調變柵 |
| modulator linearity | 調變器線性 |
| modulator multiplier | 調變倍頻器；調變器倍增管 |
| modulator output voltage | 調變器輸出電壓 |

| | |
|---|---|
| modulator sensitivity | 調變器靈敏度 |
| modulator stage | 調變器級 |
| modulator tube | 調變管 |
| modulator voltage | 調變器電壓 |
| module | 模組 |
| module of elasticity | 彈性模數 |
| moduler circuit | 微型組件電路 |
| modulo | 模數；按模計算 |
| modulo m integer | 模 m 整數 |
| modulo-2 counter | 二元計數器 |
| modulo-n adder | 模 n 加法器 |
| modulo-n check | N 模數核對；N 模數檢驗 |
| modulo-n counter | N 模數計數器 |
| modulo-n sum | 模 n 和 |
| modulo-n-residue | n 模數殘數 |
| modulo-two sum gate | 二模數和閘 |
| modulus | 模數；模量 |
| modulus of direct elasticity | 縱彈性模量 |
| modulus of elasticity | 彈性模數 |
| modulus of resilience | 回能模量 |
| modulus of rigidity | 剛性模量 |
| modulus of rupture | 破裂係數 |
| moduplex | 調變多工 |
| Moelinvar | 莫林瓦合金 |
| Moessbauer effect | 毛士包效應 |
| mogister [MOS shift register] | 金屬氧化物半導體移位暫存器 |
| mogul base | 大型插座 |
| Mohs` hardness | 莫氏硬度 |
| Mohs` scale of hardness | 莫氏硬度標 |
| moire | 水紋；雜紋 |
| moire fringe counting system | 亂真干涉紋計數系統 |
| moire pattern on electron micrograph | 亂真紋圖形電子顯微照片 |
| moire patterns | 亂真圖案；亂真紋圖 |
| moist | 潮濕；濕潤 |
| moist room conditions | 濕室條件 |
| moisture | 濕度；濕氣 |
| moisture absorber | 濕氣吸附劑 |
| moisture absorption | 吸濕；吸濕性 |
| moisture ageing | 濕度陳化 |
| moisture analysis sample | 濕度分析樣本 |
| moisture analyzer | 濕氣分析儀 |
| moisture and flash over voltage curve | 濕度對閃絡電壓特性曲線 |
| moisture barrier | 防濕層 |
| moisture content | 濕度含量；濕氣含量 |
| moisture control | 濕氣控制 |
| moisture equilibrium | 濕度平衡 |
| moisture free | 乾的；不濕的 |
| moisture holding capacity | 風乾水分 |
| moisture loss | 濕度損失 |
| moisture proof | 防潮；防濕 |
| moisture proof barrier | 防潮層 |
| moisture proof case | 防潮外殼 |
| moisture proof membrane | 防潮膜 |
| moisture proof packaging material | 防潮包裝材料 |
| moisture proof paint | 防潮塗料 |
| moisture proof treatment | 防潮處理 |
| moisture proof twisted cord | 防潮雙絞軟線 |
| moisture proofing | 防潮 |
| moisture protection | 防潮 |
| moisture repellent | 防潮 |
| moisture resistance | 防潮性；抗潮性 |
| moisture resistant | 防潮 |
| moisture resistant | 防濕絕緣；耐潮絕緣 |

| | |
|---|---|
| insulation | |
| moisture resisting lacquer | 防潮油漆 |
| moisture sensitive resistance material | 濕敏電阻材料 |
| moisture separator | 濕氣分離器 |
| moisture separator and reheater | 濕度分離器和再熱器 |
| moisture separator reheater{=MSR} | 濕汽分離器再熱器 |
| moisture total | 全水分 |
| moisture transmission coefficient | 透濕係數 |
| moisture-proof | 防潮；耐濕 |
| mol | 克分子 |
| mol concentration | 克分子濃度 |
| mol fraction | 克分子分數 |
| molal | 克分子的 |
| molality | 克分子溶度 |
| molar | 體積克分子 |
| molar entropy | 克分子熵 |
| molar heat capacity | 克分子熱容量 |
| molar ratio | 克分子比 |
| molar solution | 克分子溶液 |
| molar volume | 克分子體積 |
| molarity | 克分子濃度 |
| mold | 塑模；造型；模盤 |
| mold case | 模制殼；模制箱 |
| mold cathode | 模制陰極 |
| mold ceramic capacitor | 模制陶瓷電容器 |
| mold insulation | 模制絕緣 |
| mold resistor | 模制電阻器 |
| mold shrinkage | 成型收縮；模塑收縮 |
| molded case circuit breaker | 模轂斷路器 |
| molded cathode | 模制陰極 |
| molded insulation | 模製絕緣 |
| molded mica condenser | 模制雲母電容器 |
| molded powdered ferrite | 模制粉末鐵氧體 |
| molding | 製模 |
| molding compound | 模制化合物 |
| molding material | 成型材料；模制材料 |
| molding receptacle | 槽板插座 |
| molding wiring | 槽板敷線 |
| mole | 莫耳；克分子 |
| mole conductivity | 克分子電導率；克分子傳導率 |
| mole fraction | 克分子分數 |
| mole per cent | 克分子百分比 |
| mole ratio | 克分子比 |
| molectron | 集成電路 |
| molectronics | 分子電子學 |
| molecular | 分子的；克分子的 |
| molecular [force] field | 分子[力]場 |
| molecular absorption | 分子吸收 |
| molecular abundance | 分子豐度；分子含量 |
| molecular abundance ratio | 分子豐度比 |
| molecular acoustics | 分子聲學 |
| molecular amplification | 分子放大 |
| molecular amplifier | 分子放大器 |
| molecular association | 分子結合 |
| molecular attraction | 分子引力 |
| molecular beam | 分子射柱；分子束 |
| molecular beam maser | 分子束微波激射器 |
| molecular biology | 分子生物學 |
| molecular bond | 分子鍵 |
| molecular circuit | 分子電路 |
| molecular clock | 分子鐘 |
| molecular collision | 分子碰撞 |
| molecular conductivity | 分子電導率；分子傳導性 |

| | |
|---|---|
| molecular crystal | 分子晶體 |
| molecular current | 分子電流 |
| molecular density | 分子密度 |
| molecular deuterium ions | 分子重氫離子 |
| molecular diffusion | 分子擴散 |
| molecular dilution | 分子稀釋度 |
| molecular dispersion | 分子分散作用 |
| molecular distillation | 分子蒸餾 |
| molecular distillation method | 分子蒸餾法 |
| molecular effusion | 分子瀉流 |
| molecular electronic technique | 分子電子技術 |
| molecular electronics | 分子電子學 |
| molecular excitation | 分子激發 |
| molecular field | 分子場 |
| molecular filter | 分子過濾器 |
| molecular flexibility | 分子柔順性；分子柔曲性 |
| molecular flow | 分子流 |
| molecular force field | 分子力場 |
| molecular free path | 分子自由路徑 |
| molecular gas laser | 分子氣體雷射 |
| molecular gauge | 分子真空計 |
| molecular groupings | 分子群 |
| molecular heat | 分子熱 |
| molecular ion | 分子離子 |
| molecular ion beam | 分子離子射柱 |
| molecular ion breakup | 分子離子分散 |
| molecular lattice | 分子晶格 |
| molecular magnet | 分子磁體；分子磁鐵 |
| molecular magnetism | 分子磁 |
| molecular magnets | 分子磁體 |
| molecular mass | 分子質量 |
| molecular number | 分子數 |
| molecular orbit | 分子軌道 |
| molecular polarization | 分子極化 |
| molecular programming | 模組程式規畫 |
| molecular pump | 分子抽氣機；分子泵 |
| molecular ratio | 分子比 |
| molecular reaction | 分子反應 |
| molecular refraction | 分子折射 |
| molecular resonance | 分子共振 |
| molecular scattering | 分子散射 |
| molecular sieve | 分子篩 |
| molecular sieve process | 分子篩過程 |
| molecular spectrum | 分子光譜 |
| molecular stopping power | 分子阻擋本領；分子阻止本領 |
| molecular structure | 分子結構 |
| molecular theory | 分子說；分子理論 |
| molecular theory of magnetism | 磁分子理論 |
| molecular vacuum gauge | 分子真空計 |
| molecular vacuum pump | 分子真空泵 |
| molecular weight distribution | 分子量分布 |
| molecule | 分子 |
| molecule conversion yield | 分子轉換產率 |
| molecule ion | 分子離子 |
| molecule, labeled | 標誌分子 |
| molecule, polyatomic | 多原子分子 |
| molecule, residual gas | 剩餘氣體分子 |
| molecule, undissociated | 不解離分子 |
| moletronics | 分子電子學 |
| Molin`s formula | 莫林公式 |
| molion | 分子離子 |
| Moll thermopile | 莫爾熱電器；康銅熱電器 |

Moller scattering 牟勒散射
Mollier diagram 莫里而圖
molten 熔化的；鑄造的
molten bismuth cooling 熔鉍冷卻
molten electrolyte 融態電解質
molten material 熔料
molten salt 熔鹽
molten salt breeder reactor 熔鹽滋生反應器
molten salt combustion process 熔鹽燃燒程序
molten salt reactor 熔鹽反應器
molten solvent 熔化熔劑
molten zone 熔區
molten zone moving mechanism 熔區移動機構
molten-bismuth cooling 熔鉍冷卻
molting 熔化
moluranite 非晶鉬鈾礦
molybdena 氧化鉬
molybdenate 鉬酸鹽
molybdenic acid 鉬酸
molybdenite 輝鉬礦
molybdenum block 鉬塊
molybdenum coating 鉬敷層
molybdenum disilicon resistor 二矽化鉬電阻器
molybdenum disulphide 二硫化鉬
molybdenum filament 鉬絲
molybdenum permalloy 含鉬鎳鐵導磁合金；鉬坡莫合金
molybdenum permalloy dust core 鉬坡莫合金粉鐵心
molybdenum resistance heater 鉬絲加熱器
molybdenum washer 鉬洗滌器
molybdenum{=Mo} 鉬
moment 力矩；矩；瞬時
moment axis 力矩軸；轉軸
moment change detect{=MCD} 力矩改變偵測；時刻改變偵測
moment couple 力偶矩
moment generating function 動量產生函數
moment method 矩法；動量方法
moment of deflection 彎曲力矩；偏轉力矩
moment of density function 密度函數動量
moment of dipole 偶極矩
moment of electric double layer 偶極矩
moment of force 力矩
moment of inertia 慣性矩
moment of magnetic couple 磁偶矩
moment of momentum 動量矩
moment of probability distribution 機率分布動量
moment of resistance 阻力動量；阻力矩
moment, intrinsic spin [內腹]自旋矩
moment, magnetic multiple 磁多極矩
moment, neutron magnetic 中子磁矩
moment, nuclear mechanical 核力學矩
moment, quadrupole 四極矩
moment, zero 零矩
momentary 瞬時
momentary closure 瞬時閉合
momentary connections 瞬時接通
momentary current 瞬時電流

| | |
|---|---|
| momentary duty | 瞬間責務 |
| momentary duty electromagnet | 瞬時作用的電磁鐵 |
| momentary load | 瞬時負載 |
| momentary overload | 瞬時過載 |
| momentary power failure | 暫時動力故障 |
| momentary rating | 瞬間額度 |
| momentary rating of circuit breaker | 斷路器[之]瞬時定額 |
| moment-generating function | 力矩產生函數 |
| moments method | 矩法 |
| moments of distribution | 矩分布 |
| momentum | 動量 |
| momentum compaction | 動量壓縮 |
| momentum conservation | 動量守恒 |
| momentum conservation law | 動量不滅定律；動量守恒律 |
| momentum cutoff | 動量截斷 |
| momentum energy vector | 動能向量 |
| momentum flow vector | 動量流向量 |
| momentum of cyclic motion | 週期運動動量 |
| momentum of electromagnetic field | 電磁場動量 |
| momentum of electron | 電子動量 |
| momentum range | 動量範圍 |
| momentum redistribution | 動量再分布 |
| momentum space | 動量空間 |
| momentum spectrum | 動量譜 |
| momentum transfer | 動量傳送 |
| momentum, integer angular | 整數角動量 |
| momentum, nuclear angular | 核角動量 |
| momentum-charge ratio | 動量電荷比 |
| momentum-ionization compromise | 動量；游離中間物 |
| momentum-range method | 動量射程法 |
| monad | 單子；單軸；一價物；一價基 |
| monadic Boolean operator | 單元布耳算子 |
| monadic operation | 單元運算 |
| monatomic | 單原子 |
| monatomic gas | 單原子氣體 |
| monatomic layer | 單原子層 |
| monatomic molecule | 單原子分子 |
| monaural hearing | 單耳聽覺 |
| monaural recorder | 單音錄音機 |
| monazite | 獨居石；單生礦 |
| monazite sand | 單生礦砂；獨居石礦砂 |
| Mond gas | 半水煤氣 |
| monel | 莫乃耳；蒙鎳 |
| Monel metal | 莫涅爾合金 |
| Monic polynomial | 莫尼多項式 |
| monic polynominal | 首一多項式；最高階係數為一的多項式 |
| Monimax | 鉬鎳鐵高導磁合金 |
| monitor | 監視器；監聽器；記錄器；監聽；監視 |
| monitor | 監視器；監督程式 |
| monitor chamber | 偵測腔 |
| monitor counter | 偵測器計數器 |
| monitor desk | 監聽台；監視台 |
| monitor display unit | 監視顯示單元 |

monitor facilities 監聽設備
monitor foil 偵測器箔
monitor ionization chamber 監視電離箱
monitor jack 監聽塞孔
monitor kinescope 監視顯像管
monitor linearity test 監視線性試驗
monitor loudspeaker 監聽揚聲器
monitor message 監視信息
monitor operator 監聽員；監視員
monitor pattern 監控器圖形
monitor photoelectric cell 偵測器光電管
monitor printer 監印機
monitor program 監視程序
monitor routine 監測常式
monitor signal 監視信號；監聽信號
monitor station 監測台
monitor system 監測系統
monitor tube 監視顯像管
monitor unit 監測器；監檢常式；監理體
monitor wafer 監視板
monitor winding 監聽繞組
monitor, Faraday-cup 法拉第杯狀偵測器
monitor, fission break 分裂碎片偵測器
monitor, fission counter 分裂計數器偵測器
monitor, flux 通率偵測器
monitor, ionization-type radiation 游離式輻射偵測器
monitor, neutron-flux 中子通率偵測器
monitor, period 周期偵測器
monitor, power [-level] 功率準位偵測器
monitor, pressure 壓力偵測器
monitor, radiation [-level] 輻射準位偵測器
monitor, scintillation-counter 閃爍計數器偵測器
monitor, survey 測量計
monitor, tritium 氚偵測器
monitored counter 偵測計數器
monitoring 監聽；監視
monitoring amplifier 監聽放大器；監視放大器
monitoring amplifier circuit 監視放大器電路
monitoring antenna 監視天線
monitoring channel 偵測頻道
monitoring circuit 監聽電路
monitoring cord 監聽塞繩
monitoring desk 監聽台；監視台
monitoring device 監聽裝置；監視裝置
monitoring devices 偵測裝置
monitoring equipment 偵測設備
monitoring film badge 偵測膠片佩章
monitoring instrument 偵測儀器
monitoring ionization chamber 偵測游離腔
monitoring jack 監測塞孔
monitoring key 監測按鈕；監視鍵
monitoring loudspeaker 監聽揚聲器
monitoring printer 監視印表機
monitoring program 監視器；監督程式
monitoring radio receiver 監聽收報機
monitoring receiver 監聽接收機
monitoring recorder 錄音監聽設備；監視記錄器
monitoring service 監聽業務
monitoring speaker 監聽揚聲器
monitoring station 監聽台；[無線電]監視台

monitoring system 偵測系統
monitoring tank 偵測槽
monitoring team 偵測組
monitoring test 監查試驗
monitoring trip channel 偵測跳脫頻道
monitoring tube 監視管
monitoring well 偵測井
monitoring, film 膠片偵測
monitoring, fission break 分裂碎片偵測
monitoring, flux 通率偵測
monitoring, neutron 中子偵測
monitoring, process 過程監督
monitoring, survey 測量偵測
monitoring, terrain 地域偵測
monitors switch 監聽設備開關
monitors` desk 監聽台；監視台
monkey chatter 串話；交叉失真
monkey chatter interference 鄰信道邊帶干擾
monkey wrench 活動板手
monoaccelerator 單加速器
monoatomic layer 單原子層
monoatomic layer cathode 單原子層陰極
monoatomic layer coated cathode 單原子層塗敷陰極
monoatomic molecular 單原子分子
monoatomic semiconductor 單原子半導體
monoatural track recorder 單聲道錄音機
monobasic 一價的；一元的
monoblock 整塊；單塊
monobot automatic internal diagnosis{=MAID} 梅多[診斷]程式
monobrid circuit 單片混合電路
monobutylphosphate{=MBP} 一丁磷酸酯
monochcromatic light 單色光
monochloride 一氯化物
monochlorosilane 一氯甲硅烷
monochroic 單色的
monochromatic 單色的
monochromatic beam 單色光束
monochromatic illumination 單色光燈
monochromatic interference microscopy 單色干擾顯微術
monochromatic light 單色放射；單色光
monochromatic radiance temperature 單色放射溫度
monochromatic radiation 單色輻射
monochromatic sensitive 單色靈敏
monochromatic sensitivity 單色靈敏度
monochromatic signal 單色信號
monochromatic specification 單色規範
monochromatic stimulus 單色刺激
monochromatic television 單色電視
monochromatic X-ray 單色 X 射線；單波 X 射線
monochromaticity 單色性
monochromating crystal 單色晶體
monochromatization 單色化
monochromatizing 成單色
monochromator 單色光鏡；單色器；

| | |
|---|---|
| | 單色光析出器 |
| monochromator, chopper | 斬斷器單色器 |
| monochromator, crystal | 晶體單色器 |
| monochromator, mechanical | 機械單色器 |
| monochromator, neutron | 中子單能器 |
| monochromator, rotating | 旋轉單色器 |
| monochromators for neutrons | 中子單能器 |
| monochrome | 單色 |
| monochrome band | 單色波段 |
| monochrome broadcasting | 單色廣播；黑白電視廣播 |
| monochrome channel | 單色道 |
| monochrome chassis | 黑白電視機底板 |
| monochrome information | 單色資訊 |
| monochrome picture | 黑白圖像 |
| monochrome picture tube | 黑白電視顯像管 |
| monochrome presentation | 單色顯像；黑白顯像 |
| monochrome radiation | 單色輻射 |
| monochrome receiver | 黑白電視機 |
| monochrome rendition | 黑白重顯；單色重顯 |
| monochrome scale | 黑白標度 |
| monochrome servicing | 黑白電視維護 |
| monochrome set | 黑白電視機 |
| monochrome signal | 單色訊號 |
| monochrome signal carrier | 單色信號載波 |
| monochrome television | 黑白電視；單色電視 |
| monochrome transmission | 單色傳輸 |
| monochrome TV | 黑白電視 |
| monochrome voltage | 單色信號電壓 |
| monochrometer | 單色儀 |
| monochromize | 單色化 |
| monoclinic | 單斜的 |
| monoclinic system | 單斜晶系 |
| Monocode structure system | 單碼編號結構系統 |
| monocoil | 單線圈 |
| monocolor | 單色 |
| monocontrol | 單一控制；單一調節 |
| monocord | 單塞繩；單軟線 |
| monocord switchboard | 單塞繩交換機 |
| monocord system trunk board | 單塞繩式中繼台 |
| monocrystal | 單晶 |
| monocrystalline | 單晶 |
| monocyclic | 單週期；單循環 |
| monocyclic alternator | 單周[交流]發電機 |
| monocyclic method | 單週期法；單循環法 |
| monocyclic start induction motor | 單相感應電動機；單週期起動感應電動機 |
| monocyclic system | 單周制 |
| monodispersity | 單分散性 |
| monodromy | 單值性 |
| monodromy group | 單值群 |
| monoenergetic | 單能的 |
| mono-energetic cross-section | 單一能量截面 |
| monoenergetic neutrons | 單能中子 |
| monoenergetic radiation | 單能輻射 |
| monofier | 摩諾管；振盪放大器 |
| mono-filament | 單絲 |
| monofilm | 單膜；單分子層；單層分子膜 |

monoformer 函數電子射線變換器
monofrequency radiation 單頻輻射
monoiodide 碘化物
monoisotoplic element 單同位素元素
monolayer 單層
monolayer cathode 單層陰極
monolayer emitter 單層射極
monolithic 單石
monolithic balanced paramp element 單塊平衡式參量放大器元件
monolithic bar 單塊棒
monolithic circuit 單片電路；單塊電路
monolithic compatible circuit 單片相容電路；單塊相容電路
monolithic design 單片設計
monolithic device 單塊器件
monolithic hybrid circuit 單片混合電路
monolithic integrated circuit 單石積體電路
monolithic integrated operational amplifier 單塊積體運算放大器
monolithic integrated power amplifier 單塊積體功率放大器
monolithic intergrated circuit 單石積體電路
monolithic light detector 單塊光探測器
monolithic power devices 單塊功率器件
monolithic process 單石程序
monolithic substrate 單片襯底；單塊襯底
monolithic technique 單塊技術
monolithic technology 單塊工藝學
monomer 單體
monometallic wire 單金屬線
monomultivibrator 單穩態多諧振盪器
monooxide 一氧化物
monophase 單相
monophone 收發話機
monophonic 單音的
monophonic recorder 單聲道錄音機
monoplane type filament 單平面燈絲
monopolar 單極
monopolar D.C. dynamo 單極直流發電機
monopolar HVDC line 單極高壓直流線路
monopolar induction type relay 單極感應式電驛
monopole 單極
monopole antenna 單極天線
mono-propellant 單元推進劑；單元燃料
monopulse 單脈衝
monopulse comparator 單脈波比較器
monopulse radar 單脈衝電達
monopulse tracking 單脈波追蹤
monorail 單軌；單頻道
monorail mounted hoist 單軌座吊車
monoray locator 探雷器
monoscope 單像管
monoscope camera 單像管相機
monoscope method 單像管法
monoscope pattern 存儲管示波器圖形
monosilane 甲矽烷
monostable 單穩態
monostable circuit 單穩態電路
monostable device 單安定元件
monostable multivibrator 單穩態多諧振盪器
monostable pulse generator 單穩脈波產生器
monostable trigger 單穩觸發器

| | |
|---|---|
| monostable trigger-action circuit | 單穩態觸發電路 |
| monostatic radar | 單基地雷達；有源雷達 |
| monotone | 單調；單色調；單音調 |
| monotone function | 單調函數 |
| monotonic | 單調 |
| monotonic operator | 單調運算子 |
| monotonic quantity | 單調量 |
| monotonic stability | 單調穩度 |
| monotonic variable | 單調變數 |
| monotonicity | 單調性 |
| monotron | 直射速調管；無反射極速調管 |
| monotype | 單式自動排字澆印機 |
| monovalent | 單價的；一價的 |
| monovalent heat pump heating system | 單價熱泵加熱系統 |
| monovalent ion | 單價離子 |
| monoxide | 一氧化物 |
| monrobot automatic internal diagnosis{=MAID} | 梅多診斷程式 |
| montage | 裝配；安裝；剪輯畫面 |
| montage amplifier | 圖像剪輯放大器 |
| montan wax | 褐媒蠟 |
| Monte Carlo method | 蒙特卡羅法 |
| Monte-Carlo | 蒙特卡羅 |
| Monte-Carlo calculation | 蒙特卡羅計算 |
| Monte-Carlo method | 蒙特卡羅法 |
| Monte-Carlo spectra | 蒙特卡羅譜 |
| Montegal | 鎂矽鋁合金 |
| monthly load curve | 月負載曲線 |
| monthly load factor | 月負載因數 |
| monthly variation | 月變動 |
| montmorillonite | 蒙脫石 |
| montmorillonite clay | 蒙脫石黏土 |
| mood | 模；修改號 |
| Moody type high-potential diffusion tube | 穆迪式高電位擴散管 |
| Moody`s critical flow model | 慕迪臨界流模式 |
| Moon radar | 月球探測雷達 |
| moonlight unit | 月光單位 |
| moor light | 停泊燈 |
| Moore lamp | 莫耳管 |
| Moore tube | 莫耳管 |
| Moore tube lamp | 莫耳放電管 |
| mop-up delay equalizer | 全程延遲均衡器 |
| mop-up equalizer | 抹平等化器；掃餘均衡器 |
| mordant | 金屬腐蝕劑；媒染劑；留色劑 |
| mordanting | 媒染；浸蝕；腐蝕 |
| more warhead | 多彈頭 |
| Morera`s theorem | 莫累拉定理 |
| Morgan circuit | 摩根電路 |
| Morkrum type printer | 莫克拉電報印字機 |
| morning-glory horn | 蜿展喇叭 |
| morpheme | 語基 |
| morphology | 語形學；形態學；表面波度；表面幾何形狀 |
| Morse | 莫士 |
| Morse apparatus | 摩斯裝置 |
| Morse automatic telegraph | 摩斯自動電報 |
| Morse code | 莫士[電]碼 |
| Morse code cable | 海纜莫士電碼 |
| Morse dash | 莫士畫 |
| Morse dot | 莫士點 |

| | |
|---|---|
| Morse equation | 莫司方程式 |
| Morse five-unit printer | 莫士五位印字機 |
| Morse inker | 莫士印碼機 |
| Morse ink-writer | 摩斯印字機 |
| Morse instrument | 莫士機 |
| Morse key | 莫士電鍵 |
| Morse lamp | 摩斯信號燈；信號探照燈 |
| Morse multiplex system | 莫士多工制 |
| Morse printer | 摩斯印字機 |
| Morse receiver | 莫士收報機 |
| Morse reception | 摩斯收報 |
| Morse recorder | 莫士記錄器 |
| Morse sounder | 摩斯發聲器 |
| Morse space | 莫士間隔 |
| Morse telegraph code | 摩斯電碼 |
| mortality of lamp | 燈泡斷線率 |
| mortality rate | 死亡率 |
| mortar | 砂漿；灰泥 |
| mortise | 榫眼；接榫；接合 |
| Morton tube | 摩頓管 |
| Morton wave current | 摩頓波電流 |
| Morton-Haynes method | 摩頓－海因茲法 |
| MOS | 金屬氧化物半導體 |
| MOS transistor | 金氧半電晶體；金屬氧化物半導體電晶體 |
| mosaic | 感光嵌鑲幕；嵌鑲光電陰極 |
| mosaic area | 嵌鑲幕面；顆粒幕面積 |
| mosaic cathode | 嵌鑲陰極 |
| mosaic crystal | 嵌鑲晶體；嵌鑲結晶 |
| mosaic electrode | 嵌鑲光電陰極；顆粒電極 |
| mosaic glass | 嵌鑲玻璃 |
| mosaic of conducting elements | 導電嵌鑲幕 |
| mosaic photocathode | 嵌鑲光電陰極 |
| mosaic plate | 嵌鑲板 |
| mosaic screen | 感光嵌鑲屏 |
| mosaic structure | 嵌鑲結構 |
| mosaic surface | 嵌鑲表面 |
| mosaic target | 嵌鑲靶 |
| mosaic telegraphy | 錦紋電報術 |
| Moseley number | 莫子立數 |
| Moseley`s law | 莫色勒定律 |
| MOSFET | 金屬氧化物半導體場效應電晶體 |
| MOSL circuit | 金屬氧化物半導體邏輯電路 |
| Moslay`s law | 莫斯萊定律 |
| Mossbauer effect | 莫士包耳效應 |
| most reactive condition | 最高反應情況 |
| most significant bit | 最高有效位元 |
| most significant digit{=MSD} | 最高有效數位 |
| most suitable field intensity | 最適應場強度 |
| moted resistor | 壕狀電阻器 |
| moth | 破壞敵方雷達站用的導彈 |
| mother | 母核種 |
| mother alloy | 母合金 |
| mother board | 母板 |
| mother crystal | 原晶體；母晶體 |
| mother liquid | 母液 |
| mother plate | 母模；母盤 |
| motion | 運動 |
| motion control function | 運動控制功能 |
| motion picture | 電影 |
| motion picture frame rate | 電影幀頻 |

motion picture pick-up 電影拾音器
motion picture projection 電影投影
motion picture projector 電影放映機
motion picture recording 電影錄聲
motion picture, moving picture 活動電影
motion sensitivity 移動靈敏度
motion, circulatory 渦旋運動
motion, co-operative nuclear 合作核運動
motion, Keplerian 克卜勒運動
motion, nucleonic 核子運動
motion, pre-expansion gas 膨脹前氣體運動
motion, proper 正確運動
motion, temperature 溫度運動
motion, translational 平移運動
motion, wrist 腕關節運動
motion, X X軸向運動
motion, Y Y軸向運動
motion, Z Z軸向運動
motional admittance 動導納
motional feedback amplifier 動反饋放大器
motional impedance 動生阻抗；振動阻抗
motional impedance circle diagram 動態阻抗圓線圖
motional waveguide joint 活動導波管連接
motion-derived voltage 動生電壓
motivator 操縱機構
motive power 原動力
motive power supply 原動力供應
motometer 轉數計
motor 電動機；馬達
motor alternator 電動交流發電機
motor amplifier 電動機放大器
motor battery 電動機電池
motor bearing 馬達軸承
motor boat 汽艇
motor boating 汽船聲
motor booster 電動升壓機
motor car 電動車；汽車
motor case 電動機殼
motor casing 電動機殼
motor circuit 動力電路
motor closing mechanism 電動閉合機械
motor control 電動機控制
motor control center{=MCC} 馬達控制中心；車輛管制中心
motor converter 電動機變換器
motor counter emf constant parameter 電動機反電勢參數
motor current-transformer 電動比流器
motor cut-out switch 電動機切斷開關
motor drive 電動機驅動
motor drive blower 電動機吹風機；電動機鼓風機
motor drive circuit 電動機驅動電路
motor drive oil lifter 電動機驅動油壓升降機
motor driven distributor 電動分配器
motor driven switch 馬達驅動開關
motor dynamo 電動直流發電機
motor element 電動機元件
motor field control 電動機磁場控制
motor gasoline 馬達汽油
motor generator 電動發電機
motor generator power 馬達發電機電力系統

system
motor generator set 馬達發電機組
motor glider 電動滑翔機
motor grease 電動機潤滑油
motor grenerator 電動發電機
motor load 電動機負載
motor magnet 電動電磁鐵
motor meter 電動機型儀表；電磁作用式儀表
motor module 馬達模組
motor oil 電動機潤滑油
motor operated driving mechanism 電動機驅動機構
motor operated shut-off valve 馬達操作關斷閥
motor operated switch 電動操作開關
motor output 電動機輸出
motor pump 馬達泵
motor ship 汽船；發動機推進飛行器
motor siren 電動警笛
motor speed control 電動機轉速控制
motor spirit 汽油
motor stall 馬達失速
motor starter 電動機起動器
motor starting box 電動機起動箱
motor step 電動機節距
motor theory 電動機理論
motor time constant parameter 電動機時間參數
motor timer 電動機驅動計時器；電動機驅動定時裝置
motor torque constant 馬達轉矩常數
motor torque constant parameter 電動機轉矩參數
motor torque generator 一種同步驅動發電機
motor torque-speed constant parameter 電動機轉矩速率參數
motor torque-voltage constant parameter 電動機轉矩電壓參數
motor tuned oscillator 電動機調諧振盪器
motor type insulator 電動機形礙子；防震礙子
motor type relay 電動機型電驛；電動機型繼電器
motor unit 電動機組
motor winding type electroclock 用電動機上弦的電鐘
motor with reciprocating 反轉電動機
motor, master 主發動機
motor, X X軸馬達
motor, Y Y軸馬達
motor, Z Z軸馬達
motorcar interference 汽車干擾
motorcar set 汽車無線電設備；汽車收音機
motor-generator 馬達發電機
motor-generator power supply 馬達發電機電力供應
motorized keyboard 電動鍵盤
motorizer damper 馬達阻尼器
Motorola automatic sequential computer operated tester{=MASCOT} 莫托羅拉自動時序電腦操作測試器
motor-operated gate valve 馬達操作閘閥
motor-operated isolation valve 馬達操作隔離閥
motor-operated multicontact switch 馬達操作多接觸開關
motor-operated valve 電動操作閥
Mott barrier 莫脫障礙；莫脫屏蔽
Mott scattering formula 莫特散射公式

| | |
|---|---|
| Mott-Gurney law | 莫脫－格尼定律 |
| mouding circuit | 模電路 |
| mould proof | 防霉 |
| mould, mold | 模 |
| moulded capacitor | 模制電容 |
| moulded cathode | 模壓陰極 |
| moulded core | 模壓鐵心 |
| moulded ferrite | 模制粉末鐵氧體 |
| moulded insulation | 模製絕緣 |
| moulded insulator | 模制絕緣子 |
| moulded lens | 模壓透鏡 |
| moulded mica | 雲母板；人造雲母 |
| moulded rod | 模壓棒 |
| moulding | 模壓；模制 |
| moulding index | 模壓指數 |
| mouldy | 空投魚雷 |
| moulinet | 扇閘；風扇剎車 |
| Moullin voltmeter | 穆林式電壓表 |
| mount | 安裝 |
| mount checker | 管腳檢驗器 |
| mount support | 裝配支架 |
| mountain effect | 山地效應 |
| mountain ridge diffraction | 山脊繞射 |
| mountain top V.O.R. | 山頂式全向無線電信標 |
| mountainous diffraction | 山地繞射 |
| mountainous propagation | 山區傳播 |
| mounted | 安裝好；固定好 |
| mounted spares | 安裝備用件 |
| mounting | 裝置；安裝；裝配 |
| mounting base | 安裝基座 |
| mounting bracket | 裝架 |
| mounting flange | 安裝盤 |
| mounting height of luminaire | 燈器高度 |
| mounting hole | 安裝孔；固定孔 |
| mounting jig | 安裝架 |
| mounting of crystal unit | 晶體振子支架 |
| mounting panel | 支持板；置架板 |
| mounting plate | 座板；安裝板 |
| mounting platform | 平台裝置 |
| mounting rack | 裝配架；工作台；機架 |
| mounting screw | 安裝螺釘 |
| mouse beacon | 可控指向標；控制信標 |
| mouth | 出口 |
| mouth piece | 送話口 |
| m-out-of-n code | n 取 m 碼 |
| M-out-of-n system | n 中取 m 系統 |
| movable anode | 可動陽極 |
| movable antenna | 移動式天線 |
| movable bearing plate | 可動軸承板；可動方位盤 |
| movable blade turbine | 動翼[渦]輪機 |
| movable brush type polyphase series motor | 活動電刷式多相串激電動機 |
| movable carbon rod | 可動碳棒 |
| movable coil | 活動線圈 |
| movable computer | 移動式計算機 |
| movable contact | 可動接頭 |
| movable control rod | 可動控制棒 |
| movable core | 可動鐵心 |
| movable electronic mark | 可動電子標記 |
| movable element | 可動元件 |
| movable end-point system | 可動端點系統 |
| movable fuel | 可動燃料 |
| movable grid | 可動柵極 |
| movable image | 可動圖像 |
| movable mark | 可動刻度；可動標記 |

| | |
|---|---|
| movable point crossing | 可動道岔 |
| movable point frog | 可動轍岔 |
| movable probe | 活動探針 |
| movable rail | 可動軌條 |
| movable range mark | 可動距離標記 |
| movable scene | 活動景象 |
| movable substation | 移動變電所 |
| movable termination | 移動式終端器 |
| movable time indice | 活動時間標誌 |
| movable vane | 可動翼；可動葉片 |
| movable vane type turbine | 可動葉片式渦輪機 |
| move mode | 移動型 |
| move-in reflector | 向內動反射體 |
| movement | 運動 |
| movement area | 行動區域 |
| movement blur | 運動模糊 |
| movement meter | 動圈電流計 |
| mover | 驅動器 |
| mover, source | 源驅動器 |
| movie camera | 電影攝影機 |
| movieflood lamp | 電影用強光燈 |
| movies | 電影；影片 |
| movietone | 疏密法錄音的有聲影片；濃淡線條法的影片錄音 |
| moving armature | 動銜鐵；可動電樞 |
| moving armature loudspeaker | 動片式揚聲器；舌簧式揚聲器 |
| moving average method | 移動平均法 |
| moving beam therapy | 移動射柱治療 |
| moving bed | 活動層 |
| moving block system | 移動閉塞系統 |
| moving brush | 活動電刷 |
| moving coil | 可動線圈；可轉線圈 |
| moving coil ammeter | 動圈安培計；動圈式電流表 |
| moving coil contact | 動圈式接觸 |
| moving coil galvanometer | 動圈式檢流計 |
| moving coil instrument | 動圈式儀表 |
| moving coil loudspeaker | 動圈式揚聲器 |
| moving coil meter | 動圈式電表 |
| moving coil microphone | 電動式麥克風；動圈式麥克風 |
| moving coil oscillograph | 動圈式示波器 |
| moving coil pick-up | 動圈式拾音器；電動拾音器 |
| moving coil receiver | 動圈式受話器；電動式耳機 |
| moving coil relay | 動圈式電驛 |
| moving coil speaker | 動圈式揚聲器 |
| moving coil type | 動圈式；轉圈式 |
| moving coil type ammeter | 動圈式安培計 |
| moving coil type microphone | 動圈式話筒；動圈式麥克風 |
| moving coil type over-current relay | 動圈式過流繼電器 |
| moving conductor loudspeaker | 動圈式揚聲器 |
| moving conductor microphone | 動圈式麥克風 |
| moving contact | 可動接頭 |
| moving control function | 動作控制功能 |
| moving core type relay | 可動鐵心式電驛 |
| moving disc electrometer | 轉盤式靜電計 |
| moving element | 活動元件；可動元件 |
| moving field | 移動電場；活動場 |

moving function 動作功能
moving grate 活動爐柵
moving grid 移動柵
moving image 活動圖像
moving iron ammeter 轉鐵安培計
moving iron loud-speaker 動鐵[式]揚聲器
moving iron type 動鐵式；轉鐵式
moving irradiation cone 移動照射堆
moving magnet galvanometer 動磁式電流計；轉磁鐵電流計
moving magnet galvonometer 轉磁鐵電流計
moving needle type 動針式；轉針式
moving part 可動部分
moving part device 可動形元件
moving period 移動時間；運動期間
moving picture 電影
moving picture studio 電影製片廠
moving radar 活動雷達
moving scale 活動刻度
moving scene 活動景象
moving seal 動密封
moving system 運動系統
moving target 活動目標
moving target indication 活動目標顯示
moving target indication radar 活動目標顯示雷達
moving target indicator{=MTI} 活動目標指示器
moving target selector 活動目標選擇器
moving vane 旋轉葉片
moving wave 行波
moving wire 移動標線；移動絲
moving-coil 動圈；轉圈
moving-coil loudspeaker 動圈式揚聲器
moving-image camera picture 移動影像相機照片
moving-magnet 可動磁鐵；動磁
moving-magnet instrument 動磁式儀表
moving-magnet type 動磁式
moving-mass 運動質量
moving-needle type 可動磁針式；動針式
moving-tape system 動帶系統
moviola 音像同步裝置
M-profile M 斷面圖
mR/hr meter 毫侖琴/小時計
M-radiation M 輻射
M-region M 層；M 區
M-scope M 型顯示器
M-sequence M 序列
M-shell M 殼層
MSR unit 濕氣分離器再熱器裝置
MT cut MT 切片
M-type automatic voltage regulator M 型自動穩壓器
M-type backward wave oscillator tube M 型返波振盪管
M-type carcinotron M 型返波管
M-type controller M 型控制器
M-type microwave tube M 型微波管
M-type traveling wave tube M 型行波管
mu pair 年子對
mu,μ 放大因數
mu-antenna m 型天線
mucilage 黏液；膠水
mucin 黏液素
mucosa 黏膜
mud 澱渣；濾泥；泥漿

| | |
|---|---|
| mu-factor | 放大因數；m 因數 |
| muff | 套；襯套；軸套；套筒 |
| muffle furnace | 套爐；回熱爐；膛式爐；隔焰爐 |
| muffler | 消聲器；減聲器 |
| mu-H-curve | 磁導率－磁場強度曲線 |
| mulcular contraction | 肌肉收縮 |
| mullion | 豎框 |
| mullite | 富鋁紅柱石 |
| mullite wool | 富鋁紅柱石絲 |
| multi concentric arrangement type winding | 多層同心式繞組 |
| multi core cable | 多心電纜 |
| multi destination | 多目的地 |
| multi meter | 萬用電表 |
| multi pole | 多極 |
| multi rack | 多線架 |
| multi-adapter | 多用附加器；多用接合器 |
| multi-address | 多地址 |
| multi-address code | 多地址碼 |
| multi-address computer | 多地址計算機 |
| multi-address instruction | 多址指令 |
| multi-address order code | 多地址指令碼 |
| multiaerial system | 多天線系統；多振子系統 |
| multi-alkali | 多鹼 |
| multi-alkali photoelectric surface | 多鹼金屬的光電性表面 |
| multi-amplifier | 多級放大器 |
| multianalysis | 多方面分析 |
| multianode | 多陽極 |
| multianode mercury-arc rectifier | 多陽極汞弧整流器 |
| multianode mercury-pool rectifier | 多陽極汞弧整流器 |
| multianode rectifier | 多陽極整流器 |
| multi-aperture electrode | 多孔極 |
| multiaperture reluctance switch | 多孔磁阻開關 |
| multiar | 多向振幅比較電路 |
| multiar circuit | 多向振幅鑑別電路；多向鑑幅電路；多距電路 |
| multiarea | 多區域 |
| multiband antenna | 寬頻帶天線；多波段天線 |
| multiband post acceleration tube | 多級後加速管 |
| multiband tube | 多帶管；帶狀螢光屏管 |
| multi-beacon | 多信標；三重調變信標；組合信標 |
| multi-beam amplifier tube | 多電子束放大管 |
| multi-BeV accelerator | 數十億電子伏級加速器 |
| multi-BeV machine | 數十億伏加速器 |
| multi-bore hole technology | 雙[多]鑽孔技術 |
| multi-break | 多斷 |
| multibreak circuit breaker | 多重開關斷路器 |
| multibulb rectifier | 多管臂整流器 |
| multi-burst generator | 多頻率脈衝群產生器 |
| multi-burst signal | 多叢訊號 |
| multi-canister boilers | 多罐式鍋爐 |
| multicarrier transmitter | 多載波發射機 |
| multicasting | 立體聲雙聲道調頻廣 |

| | |
|---|---|
| | 播 |
| multi-cavity klystron | 多腔速調管 |
| multi-cavity magnetron | 多腔磁控管 |
| multi-cellual electrostatic voltmeter | 複室靜電伏特計 |
| multicellular | 多室的；多格的；多單元的；多細胞的 |
| multicellular cathode | 多格陰極 |
| multicellular counter tube | 複腔計數管 |
| multicellular electrostatic voltmeter | 複室靜電伏特計 |
| multi-cellular electrostatic voltmeter | 複室靜電伏特計 |
| multicellular horn | 多管喇叭 |
| multicellular static voltmeter | 複室靜電伏特計 |
| multicellular voltmeter | 複室伏特計；複室靜電伏特計 |
| multichannel | 多通道；多頻道 |
| multi-channel | 多路；多波道 |
| multichannel coincidence system | 多頻道符合系統 |
| multichannel detector | 多頻道偵檢器 |
| multichannel electrocardiograph | 多路心電圖描記器 |
| multichannel goniometer | 多道測角計 |
| multichannel head | 多路磁頭[錄音機] |
| multichannel load factor | 多通道負載因數 |
| multichannel peak factor | 多路峰值因數 |
| multichannel pulse height analyzer | 多頻道脈高分析儀 |
| multichannel record | 多聲道唱片 |
| multichannel recorder | 多路記錄器 |
| multichannel recording oscillograph | 多路記錄示波器 |
| multichannel scaler | 多頻道計數器 |
| multichannel telegraph system | 多路電報系統 |
| multichannel time analyzer | 多頻道時間分析儀 |
| multichip | 多晶粒；多晶片 |
| multichip circuit | 多片電路 |
| multichip integrated circuit | 多片積體電路 |
| multichip microcircuit | 多片微型電路 |
| multichip technique | 多片技術 |
| multichip technology | 多片工藝學 |
| multi-circuit transformer | 複電路變壓器 |
| multiclone | 多管式旋流除塵器 |
| multicolour | 多色；彩色 |
| multi-combination meter | 多用途複合儀表 |
| multicomponent | 多成分；多組元 |
| multicomponent separation | 多成分分離 |
| multicomponent system | 多元系統 |
| multi-computer | 多元計算機 |
| multi-computing unit | 多元處理機 |
| Multicon | 麥帖康{一種移像光電攝像管} |
| multiconductor cable | 多心電纜 |
| multi-conductor cable | 多心電纜 |
| multi-connector | 複式連接器 |
| multicontact auxiliary relay | 多接點輔助電驛 |
| multicontact relay | 多接點電驛 |
| multicontact theory | 多接點理論 |
| multicore cable | 多心電纜 |
| multi-core cable | 多心電纜 |

multicore cathode 多心陰極
multicore magnetic memory 多磁心存儲器
multicoupler 多路耦合器
multicurie source 多居里源
multicycle 多循環
multicycle feeding 複讀饋卡
multicyclone dust collector 多管式旋流集塵器
multidemodulation circuit 多解調電路
multidimensional code 多維碼
multidimensional experiment 多組實驗
multidimensional potential well 多因次電位井
multi-dimensional system 多因次系統
multidirectional 多向的
multi-drop line 多點分支
multiecho 多次回聲；顫動回聲
multielectrode discharge tube 多極放電管
multielectrode tube 多極管
multi-electrode tube 多極管
multielectrode type 多極型
multielement antenna 多振子天線
multielement array 多元天線陣列
multielement oscillograph 多元示波器
multielement parasitic array 多元無源天線陣列
multiemitter coupling transistor 多發射極耦合電晶體
multiemitter transistor 多發射極電晶體
multi-exchanges system 多局制
multifee registration 複式計費記錄
multifinger contactor 多接點接觸器
multiflow cooling system 多流冷卻系統
multi-fluid vapor cycle 多[種]液體[式]蒸氣循環
multifocus 多電極聚焦
multifont reader 多種字體讀出裝置
multiform function 多值函數
multiframe 複幀；多框
multifrequency 多頻
multifrequency code system 多頻電碼系統
multifrequency generator 多頻產生器
multi-frequency generator 多頻發電機
multifrequency impedance bridge 多頻阻抗電橋
multifrequency motor-generator 多頻電動發電機
multifrequency pulse 多頻脈波
multi-frequency pulse 外頻脈波
multifrequency signalling system 多頻信號系統
multifrequency sinusoid 正弦波諧波
multifrequency supply circuit 多頻電源電路
multifrequency tranmitter 多頻發射機
multifunction 多功能
multifunction array radar 多功能陣列雷達
multigang switch 多聯開關
multigap arrester 多間隙避雷器
multigap discharger 多間隙放電器
multigap head 多隙磁頭
multigap klystron 多隙超短波用電子管

| | |
|---|---|
| multigrid | 多柵極 |
| multigrid cathode-ray tube | 多槍式陰極射線管；多束示波管 |
| multigrid detection | 多柵檢波 |
| multigrid tube | 多柵管 |
| multi-grid tube | 多柵[極]管 |
| multigroup approximation | 多群近似 |
| multi-group approximation | 多群近似 |
| multigroup calculation | 多群計算 |
| multigroup constant | 多群常數 |
| multigroup diffusion theory | 多群擴散理論 |
| multigroup flux | 多群通率 |
| multigroup method | 多群法 |
| multigroup model | 多群模型 |
| multigroup theory | 多群理論 |
| multihole coupler | 多孔耦合器 |
| multihole directional coupler | 多孔定向耦合器 |
| multihop propagation | 多躍傳播；多反射傳播 |
| multi-image | 複像；多重圖像 |
| multi-image prism | 多像稜鏡 |
| multi-jack | 複接塞孔；複式塞孔 |
| multi-job | 多重工作 |
| multi-job operation | 多元任務作業 |
| multijunction | 多結 |
| multilamp beacon | 多燈信標 |
| multilasered optical radar | 多元激光雷達 |
| multilayer | 多層 |
| multilayer chamber | 多層腔 |
| multilayer coil | 多層線圈 |
| multi-layer coil | 多層線圈 |
| multilayer dielectric mirror | 多層介質反射鏡 |
| multilayer interconnection | 多層連接；多層接線 |
| multilayer material | 多層材料 |
| multilayer solar battery | 多層太陽電池 |
| multilayer winding | 多層繞組 |
| multilead | 多引線 |
| multi-level addressing | 多階定址法 |
| multi-line | 複式線路 |
| multi-list file | 複表檔 |
| multiloop | 多環 |
| multiloop control system | 多環控制系統 |
| multiloop servo system | 多環伺服系統 |
| multiloop stability | 多環穩定度 |
| multi-machine group | 複式機器群 |
| multimachine model | 多機模型 |
| multimachine system stability | 多機系統穩定度 |
| multimeter | 萬用表 |
| multimetered call | 複式計次呼叫 |
| multimetering | 多次測量 |
| multimode | 多方式；多模；多波型 |
| multimode horn feed | 多模喇叭饋電 |
| multimode oscillation | 多模式振盪 |
| multimode power | 多模功率 |
| multimode propagation | 多模傳播 |
| multinomial distribution | 多項式分布 |
| multinomial theorem | 多項式定理 |
| multinormal distribution | 多維正規分布 |
| multioffice area | 多局電話區 |
| multioffice exchange | 多局交換 |
| multioutlet metal tube | 多引線金屬管敷設工 |

| | |
|---|---|
| work | 程 |
| multipacting | 次級電子 |
| multipacting plasma | 多碰等離子體 |
| multipactor effect | 電子二次倍增效應；多碰效應 |
| multiparameter analyzer | 多參數分析器 |
| multiparty line | 合用線；同線 |
| multi-party line | 多戶合用[電線] |
| multiparty telephone | 同線電話 |
| multipass | 多次通過；多程 |
| multipass distribution | 多程分布；多通路分布 |
| multipass flow | 多程流量 |
| multipath | 多路徑；多途徑；多通路 |
| multipath cancellation | 多徑對消 |
| multipath core | 多路磁心 |
| multipath delay | 多路延遲 |
| multipath effect | 多次反射效應；多徑效應 |
| multipath interference | 多路徑干擾 |
| multipath material handling | 多徑物料搬運 |
| multipath reception | 多路徑信號接收 |
| multipath reflection | 多徑反射；多重反射 |
| multipath signal | 多程信號 |
| multipath transmission | 多徑傳輸 |
| multipath transmission effect | 多路徑傳輸效應 |
| multipetticoat insulator | 多裙式礙子 |
| multiphase | 多相 |
| multiphase clock pulse | 多相節拍脈衝；多相時鐘脈衝 |
| multiphase current | 多相電流 |
| multiphase inverter | 多相反向器 |
| multiphase mixture | 多相混合物 |
| multiphase system | 多相系統 |
| multipin package | 多腳包裝 |
| multiplate cloud chamber | 多板霧室 |
| multiplate condenser | 多片電容器 |
| multi-plate condenser | 多片電容器 |
| multiplate fission chamber | 多板分裂室 |
| multiplate-type fuel | 多板式燃料 |
| multiple access | 多重存取 |
| multiple actiom | 多重作用 |
| multiple alternative detection | 多擇檢測 |
| multiple amplification | 多級放大 |
| multiple antenna | 複合天線 |
| multiple apertured reluctance switch{=MARS} | 馬爾斯多孔磁阻開關 |
| multiple appearance | 複現 |
| multiple arc circuit | 並聯電弧電路 |
| multiple arc lamp | 並聯弧光燈 |
| multiple back-scattering | 多次回散射 |
| multiple band receiver | 多波段接收機 |
| multiple bank | 複接排 |
| multiple beam interference micrograph | 多光束干擾顯微照相 |
| multiple bearing | 多方位 |
| multiple beta gauge | 多源貝他規 |
| multiple board | 複式板；複式盤 |
| multiple bombardment | 多次撞擊 |
| multiple bond | 多重鍵 |
| multiple branch circuit | 多支路；複接支路 |
| multiple branching decay | 多分支衰變 |
| multiple break circuit breaker | 複斷式斷路器 |
| multiple break | 複斷式斷路器 |

circuit-breaker
multiple bridge converter 多橋轉換器
multiple burst correction 多突發校正
multiple cable 複式電纜
multiple call transmission 多呼傳輸
multiple capacitor 複接電容器
multiple capture of neutrons 中子的多捕獲
multiple carrier operation 多載波作業；多載波操作；多載波運轉
multiple carrier operation 多載波運用
multiple cavity accelerator 多腔加速器
multiple cavity klystron 多腔速調管
multiple channel 多波道；複波道
multiple circuit 多級電路；倍增電路；複接電路
multiple circuit line 多回線路
multiple coated fuel particle 多塗燃料粒子
multiple coincidence 多重符合
multiple coincidence circuit 複符合電路
multiple collision 多次碰撞
multiple colour phosphor screen 多層彩色螢光幕
multiple component units 無線電零件配套；無線電阻件
multiple conductor 多導體
multiple conductor cable 複導體電纜
multiple connection 複聯；複接
multiple contact 複式接點
multiple contact detector 多接點檢測器
multiple contact switch 多接點開關
multiple control 多重控制
multiple cord 多重軟線
multiple core cable 多心電纜
multiple correlation 多重相關
multiple correlation coefficient 多重相關係數
multiple Coulomb scattering 多次庫侖散射
multiple course 多路航線
multiple crit 多可臨體
multiple decay 多衰變
multiple detector 多重偵檢器
multiple deviation 多重偏差
multiple device 複合裝置
multiple diaphragm 多層膜片
multiple diffraction 多繞射裝置
multiple dimension 多維次；多因次
multiple disintegration 多蛻變
multiple distribution 複接配線
multiple distribution system 複接配電系統
multiple duct 多孔導管
multiple duct conduit 多孔管道
multiple duplex system 複雙工制
multiple earth 多重接地
multiple earth system 多重接地系統
multiple echo 多次反射回波；多重回聲
multiple effect evaporator 多效蒸發器
multiple emission of neutrons 多中子發射
multiple emitter 多發射極電晶體

transistor
multiple error 多級誤差；多次誤差
multiple estimation 複合估計
multiple evaporator 多次蒸發器
multiple exchange 複式交換
multiple exposure 多次曝露
multiple extrema 多重極值
multiple fault 多重故障
multiple feed 複饋
multiple feeder 複饋電線
multiple filament source 多線源
multiple filter 多節濾波器；多重濾波器
multiple formation 多重產生
multiple fractionation 多次分餾；多次分級
multiple frequency 倍諧波頻；多重頻率
multiple frequency interrogation 多頻詢問
multiple glide 複滑移
multiple ground 多重接地
multiple ground system 多重接地系統
multiple gun tube 多電子束管；多槍管
multiple h. 複式喇叭天線
multiple halo 多色環；多色暈圈
multiple hop transmission 多次反射傳輸
multiple image 多重圖像；多幀圖像
multiple independent re-entry vehicle 多彈頭分導導彈
multiple input 多重輸入
multiple inputs 多端輸入
multiple integral 多重積分
multiple ionization 多次游離；多次電離
multiple jack 複式插孔
multiple junction 複結
multiple labeling 重複標誌
multiple layer 多層
multiple layer sandwich radome 多層結構天線罩
multiple lens camera 多透鏡相機
multiple limits 多極限
multiple line 複式線
multiple linear regression 多路線性復位；多路線性回歸
multiple loop 多環路
multiple loop feedback 多環路回饋
multiple modulation 多重調變
multiple neutron capture 多次中子捕獲
multiple on course signal 多航向信號
multiple outages 多重事故
multiple output controller 複輸出管制器
multiple particle reaction 多粒子反應
multiple path coupler 多路耦合器
multiple phosphor 複合燐光體
multiple plug 複接插頭
multiple point 多重點
multiple point recorder 多點記錄器
multiple precision 複精密度
multiple printing telegraph 多路印刷電報機
multiple processing 多重處理
multiple production 多重產生；多次產生
multiple pulse coding 多脈衝編碼
multiple pulse detector 多脈衝探測器
multiple punch 複打孔
multiple purpose tester 萬用測試器
multiple radiation 多次輻射
multiple random process 多重散亂程序
multiple random 多維隨機變數

variables
multiple ratio 倍率
multiple reception 多次接收
multiple rectifier 複合電路整流器
multiple reflection 多次反射
multiple regression model 多元迴歸模式
multiple resonance 複共振；多次共振
multiple resonant line 多諧振線
multiple rhombic antenna 菱形天線網
multiple scale 多重刻度；多重標度
multiple scale system 多刻度系統
multiple scale time modulator 刻度時間調變器
multiple scanning 複掃描；多帶掃描
multiple scattering 多次散射
multiple selective reflection 多次選擇反射
multiple selector 複選擇器
multiple series connection 多級串聯連接
multiple setpoints 重複設定點
multiple shield 多重屏蔽
multiple signal 多重信號；複現信號
multiple sound track 複聲道
multiple source a.c. circuits 多電源交流電路
multiple spot scanning 複光點掃描
multiple stage separating column 多級分離柱；多級分餾塔
multiple supply system 多路供電制
multiple switch starter 複式起動器
multiple switchboard 複式交換機
multiple switch-board 複接[式]交換台
multiple system 並聯系統；複式系統
multiple system power distribution method 複式配電法
multiple tap transformer 複點分接變壓器
multiple target system 多目標測距系統
multiple tariff meter 多費率電表
multiple telecommunication 多路通信
multiple telegram 複式電報
multiple thread screw 多頭螺桿
multiple tracer 多成分追蹤器
multiple track range 多信道無線電信標；多路無線電信標
multiple transmission 多路傳輸
multiple transmitter 複式發報機
multiple trip settings 複式跳脫設定值
multiple tube count 多管計數
multiple tuned antenna 複調諧天線
multiple tuned coupled circuit 複式調諧耦合電路
multiple tuner 複式調諧器
multiple turn 多圈的；多匝的；多轉的；多螺線的
multiple twin cable 複雙絞電纜
multiple twin quad 雙股扭絞四芯電纜
multiple twin quad cable 複絞電纜
multiple twin type 複雙絞式
multiple unit control 多元控制
multiple unit control system 多元控制系統
multiple unit semiconductor 多元半導體裝置
multiple unit steerable antenna{=MUSA} 多元可轉天線
multiple unit tube 複合管；多組管
multiple use card 多用卡
multiple value function 多值函數
multiple valve 複合管；複合閥

multiple wall envelope 多層包封
multiple way 多路
multiple winding 複繞組
multiple wire antenna 多束天線
multiple wire system 多線系統
multiple X-Y recorder 多路 X-Y 記錄器
multiple zone refining 多熔區區域提純
multiple, integral 整倍數
multiple-address code 多址碼
multiple-address instruction 多址指令
multiple-address message 多址訊息
multiple-aperture core 多孔磁心
multiple-aspect indexing 坐標指標法
multiple-break switch 多斷開關
multiple-counter system 多計數器系統
multiplecounter technique 多計數器法
multiple-decade counter 多級十進位計數器
multiple-hit target 多重撞擊靶
multiple-input-multiple-output system 多輸入輸出系統
multiple-length numeral 複長數
multiple-length working 複長作業
multiple-loop system 多迴路系統
multiple-mirror system 多鏡系統
multiple-order sampling 多次抽樣
multipleparticle reaction 多粒子反應
multiple-plate cloud chamber 多板式霧室
multiple-point recorder 多點記錄器
multiple-production theory 倍產理論
multiple-rate sampling 複率抽樣
multiple-region reactor 多區反應器
multiple-rod reactor 多棒反應器
multiple-rod source 多棒源
multiple-sample counter 多試樣計數器
multiple-scattering correction 多次散射修正
multiple-section reactor 多區反應器
multiple-series 並串聯
multiple-series circuit 並串聯電路
multiple-series connection 並串接法
multiple-spot scanning 多點掃描
multiple-stage separating column 多級分離塔
multiplet 多重譜線
multiple-tube counter 多管計數器
multiple-tube Geiger counter 多管蓋革計數器
multiple-tuned antenna 複調諧天線
multiple-twin quad 複絞組；雙股四芯
multiple-unit equipment 多部裝備
multiple-unit steerable antenna{=MUSA} 多元可轉天線
multiple-wire ionization chamber 多線游離腔
multiplex 多工；多工制
multiplex broadcasting 多路廣播
multiplex circuit 複接電路；多工電路；多路電路
multiplex communication 多工通訊；多路通信

| | |
|---|---|
| multiplex data terminal | 多工資料端站 |
| multiplex demodulation | 多路通信解調 |
| multiplex demodulator | 多路通信解調器 |
| multiplex modulator | 多路通信調變器 |
| multiplex operation | 多工運算；多工作業 |
| multiplex printing apparatus | 多工印字機 |
| multiplex printing telegraph | 多工印字電報 |
| multiplex SLAR | 多頻雙極化合成孔徑雷達 |
| multiplex switch | 多工開關；複接開關 |
| multiplex system | 多工制；多工系統 |
| multiplex telegram | 多工電報 |
| multiplex telegraph | 多路電報；複式電報 |
| multiplex telegraphy | 多路電報學 |
| multiplex telephony | 多路電話 |
| multiplex time division system | 時間分割多路通信系統 |
| multiplex transmission | 多路傳輸；多工傳輸 |
| multiplex transmitter | 多路通信發射機 |
| multiplex winding | 複分繞組 |
| multiplexer | 多工器 |
| multiplexing | 多工；多路調變 |
| multiplicand | 被乘數 |
| multiplicand divisor register | 被乘數除數暫存器 |
| multiplicand register | 被乘數暫存器 |
| multiplication | 乘法；相乘；倍增；放大 |
| multiplication by stages | 級倍增 |
| multiplication circuit | 乘法電路 |
| multiplication coefficient | 增殖係數 |
| multiplication constant | 增殖常數 |
| multiplication factor | 倍增因數 |
| multiplication factor effective | 有效倍增因數 |
| multiplication factor infinite | 無限倍增因數 |
| multiplication length | 增殖長度 |
| multiplication of fast dislocations | 快位錯的增殖 |
| multiplication of ionization current | 游離電流增殖 |
| multiplication, fast [-neutron] | 快中子增殖 |
| multiplication, prompt [-neutron] | 瞬發中子增殖 |
| multiplication, pulse-rate | 脈衝頻率倍增 |
| multiplication, reciprocal | 增殖率倒數 |
| multiplication, zero reciprocal | 倒數零倍增 |
| multiplicative breakdown | 倍增崩潰 |
| multiplicative channel | 相乘通道 |
| multiplicative ion collection | 倍增離子收集 |
| multiplicative mixing | 相乘混合；相乘混頻 |
| multiplicative noise | 相乘噪音 |
| multiplicator | 倍增器；乘數 |
| multiplicity | 多重性 |
| multiplier | 倍增器 |
| multiplier amplifier | 倍增放大器 |
| multiplier amplifier section | 倍增放大區段 |
| multiplier coefficient unit | 倍增管係數單位 |
| multiplier electrode | 倍增電極 |
| multiplier focus | 倍增器焦點 |
| multiplier gain | 倍增器增益 |

multiplier kinescope 倍增式顯像管
multiplier orthicon 倍增式正析像管
multiplier output 倍增器輸出
multiplier photo tube 光電管倍增器
multiplier photocell 光電倍增管
multiplier phototube 光電倍增管
multiplier register 乘數暫存器
multiplier spot 電子倍增光點
multiplier traveling-wave photodiode 行波光電倍增二極體
multiplier tube 電子倍增管
multiplier type image dissector 倍增器式析像管
multiplier, photoelectric 光電倍增管
multiplier,photoelectric 光電倍增管
multiplier-divider 乘除器
multiplier-quotient register{=MQR} 乘數商數暫存器
multiply charged cosmic ray 多電荷粒子宇宙射線
multiply connected body 多連體
multiply re-entrant multiplier winding 複入多重繞組
multiply reentrant winding 多重入繞組
multiply re-entrant winding 複入繞組
multiplying channel 複用通道
multiplying circuit 乘法電路
multiplying D/A converter 相乘類比/數位轉換器
multiplying electrode 倍增電極
multiplying factor 倍增因數；倍率
multiplying order 乘法指令
multiplying power 倍率
multiplying punch 乘積打孔機
multipoint circuit 多點電路
multipoint earth 多點接地
multi-point recorder 多點記錄計
multipolar 多極
multipolar dynamo 多極電機
multipolar generator 多極發電機
multipolar machine 多極電機
multipolar synchro 多極自整角機
multipolar system 多極式
multipolar tube 多極管
multipolarity 多極性
multipolarity of gamma decay 伽瑪衰減多極性
multipole 多極
multi-pole 多極
multipole magnetic field 多極磁場
multipole moments 多極矩
multipole order of gamma transitions 伽瑪躍遷的多極序
multipole radiation 多極輻射
multipole radiation meter 多極輻射測量計
multipole scattering 多極散射
multipole switch 多刀開關；多極開關
multiport 多埠
multiposition action 多位置動作
multiposition cylinder 多位置式氣壓缸
multiprobe 多頭探針
multiprocessing 多元處理
multiprocessor 多元處理機
multiprocessor system 多重處理系統
multiprogram 多重程序；多重程式
multiprogram computer 多程序計算機
multi-programmed 多樣反覆型機器人

repeatable robot
multiprogramming 多元程式規劃
multipurpose 多用途；通用
multipurpose plant 多用途工廠
multipurpose reactor 多目標反應器
multipurpose utilization of reactor 反應器多目標利用
multirange 多量程
multirange channel 多範圍通道
multirange instrument 多量程儀表
multirange receiver 多波段接收機
multirange voltmeter 多量程電壓計；多範圍電壓計
multiread feeding 複讀饋卡
multireflector 多層反射體
multireflex klystron 多反射速調管
multiregion diffusion theory 多區擴散理論
multiregion lattice 多區柵格
multi-region reactor 多區反應器
multiregion reflector 多區反射體
multiresonant circuit 多諧振電路
multiresonator magnetron, multicavity magnetron 多腔磁控管
multisatellite link 多衛星鏈路
multiscale 多刻度
multi-scaler 多計數器
multi-scaler design 多計數器設計
multi-scaler operation 多計數器操作
multisection balance 多段平衡
multisection filter 多節濾波器
multi-section filter 多節濾波器
multisection quarter-wave transformer 多段四分之一波長型變壓器
multisegament magnetron 多腔磁控管；多瓣陽極磁控管
multisequencing 多重序列
multislot magnetron 多槽磁控管
multispeed 多速
multispeed floating action 多速浮動作用
multispeed motor 多速電動機
multisphere [wheel] magnetron 多腔環形磁控管
multi-spiral disc 複螺旋圓盤
multispiral scanning 多螺旋掃瞄
multistable 多穩態；多穩定
multistage 多階；多級
multistage amplification 多級放大
multistage amplifier 多級放大器
multi-stage amplifier 多級放大器
multistage batch process 多級批次程序
multistage crystallizer 多級結晶器
multi-stage decision process 多級決定程序
multistage diffusion unit 多階擴散裝置
multi-stage diffusion unit 多級擴散裝置
multistage exchange reaction 多級交換反應
multistage generator 多級產生器
multi-stage process 多級法
multistage rocket 多級火箭
multi-stage separating column 多級分離塔
multistage separation 多級分離
multi-stage separation 多級分離
multistage thin-film scan generator 多級薄膜掃瞄產生器
multi-stage tube 多級管
multistage-mixer 多級混合塔

column
multistandard TV receiver 多標準電視接收機
multistatic radar 多基地雷達
multi-station operation 多站運轉
multistep control 多步控制
multistep modulation 多步調變
multistudio 多用演播室
multiswing 多搖擺
multiswitch 複接開關
multitank breaker 多槽斷路器
multitank-breaker 多槽斷路器
multitap 多插頭插座；多抽頭
multiterminal 多端；多接線端
multiterminal HVDC system 多端高壓直流系統
multiterminal network 多端網路
multi-time-scale modeling 多時刻度模型
multitone circuit 多音電路
multi-tone circuit 多音電路
multitrace oscilloscope 多線示波器
multitrack pulse range 多軌脈衝式信標
multitrack radar range 多軌雷達信標
multitrack range 多軌無線電信標
multitrack recording 多聲道錄音
multitube circuit 多管電路
multiturn 多圈的；多匝的；多轉的；多螺線的
multiunit antenna 多元天線；多振子天線
multiunit office 多重局
multiunit steerable antenna{=MUSA} 多元可轉天線
multi-unit -steerable antenna{=MUSA} 多元可轉天線
multiunit tube 多極管；複合管
multi-unit tube 多組管；複合管
multivalley structure 多谷結構
multivalue function 多值函數
multivalued displacement 多值位移
multivalued logic 多值邏輯
multivalued response 多值響應
multivalve 多電子管；多管
multivariable control system 多變數控制系統
multivariable function generator 多變量函數產生器
multivariable-system design 多變數系統設計
multivariate distribution 多維變量分布
multivariate forecast 多變量預測
multivariate model 多變 量模型
multivariate procedure 多變量程序
multivelocity equation 多速方程式
Multivertor 複式變換器
multi-vibrator 複振器
multivibrator circuit 多諧振盪器電路
multivibrator frequency modulator 多諧振盪器式調頻器
multivibrator modulator 多諧振盪器式調變器
multivibrator synchronism 多諧振盪器同步
multivibrator type oscillator 多諧振盪器
multivibrator, cathodecoupled 陰極耦合多諧振動器
multivoltage generator 多電壓發電機
multivoltage system 多電壓系統
multivoltmeter 多量程伏特計
multiwave 多波
multiway 多向；多路
multiway duct 多孔管道

multiway socket 多腳管座
multiwheel 多輪
multiwire antenna 多束天線
multiwire brush contacts 多絲刷接觸
multiwire counter 多線計數器
multiwire triatic antenna 三角形多元天線
multizone distance relaying device 分段限時遠距繼電裝置
multizone high-speed distance relay 分段限時高速遠距繼電器
mu-meson μ 介子
mu-mesonic atom 牟介子原子
mumetal 非晶體磁性材料
mu-metal 阿姆科鐵{高電阻高導磁率合金}
mu-metron 微米測微表
Munsell 蒙賽爾雲母
Munsell chroma 蒙賽爾色品
Munsell color card 孟色耳色卡
Munsell color system 孟色耳色系
Munsell hue 蒙賽爾色調
Munsell system 蒙賽爾系統
Munsell value 蒙賽爾色度值；蒙色爾明暗度
Muntz metal 孟磁合金；熟銅
muon beam μ 介子射柱；牟子射柱
mural background 牆壁背景
Murray automatic system 陌里自動制
Murray distributor 陌里分配器
Murray keyboard perforator 陌里鍵盤鑿孔機
Murray loop method 摩萊環路法
Murray loop test 陌里迴路試驗
Murray multiplex system 陌里多工制
Murray`s circuit testing method 摩萊環路試驗法
MUSA antenna [多元可轉天線；薄]撒天線
musa antenna [multiple-unit steerable antenna] 複合菱形天線；多元方向圖可控菱形天線；多元可轉天線
musa antenna [multiunit steerable antenna] 多組可轉[指向]天線
muscovite 白雲母
muscular operated system 人力方式
mush 噪聲；干擾；分諧波
mush area 接收不良區域
Mushet steel 馬歇鋼；高碳素錳鋼；鎢鋼
mushing error 顫噪誤差；干擾誤差
mushroom 蕈狀雲
mushroom antenna 蘑菇形天線
mushroom cloud 蕈狀雲
mushroom head 菇頭；蕈狀雲頭
music 音樂
music library [音樂]唱片庫
musical 音樂的
musical acoustics 音樂聲學
musical arc 歌弧
musical echo 音樂回聲
musical interval 音程
musical note 純音
musical scale 音階
musical sound 音樂
musical tone 樂音
must take resources 必須取載電源
must-take and must-run 必須購買及必須運轉
mutant 突變種

| | |
|---|---|
| mutant gene | 突變基因 |
| mutation | 突變 |
| mutation constant | 突變常數 |
| mutation gene | 突變基因 |
| mutation lethal | 突變致命 |
| mute control | 靜音控制；無聲控制 |
| mutilation | 殘缺 |
| muting circuit | 靜音電路 |
| muting sensitive | 低敏的 |
| muting switch | 靜音開關 |
| mutiplier | 乘數；倍增器；乘法器；擴量程器 |
| mutual | 相互的；共同的 |
| mutual atomic energy reinsurance pool{=MAERP} | 原子能共同再保險聯營 |
| mutual bearing | 相互定位 |
| mutual calibration | 相互校準 |
| mutual capacitance | 互電容 |
| mutual capacitance attenuator | 互電容衰減器 |
| mutual capacity | 互電容 |
| mutual characteristic | 互特性 |
| mutual circuit | 雙向通話電路；互通電路 |
| mutual complementing code | 互補碼 |
| mutual conductance | 互導 |
| mutual connection | 互接 |
| mutual coupling factor | 互耦合因數 |
| mutual detection coefficient | 互檢係數 |
| mutual effect | 相互作用 |
| mutual electrostatic capacity | 互靜電容 |
| mutual exchange coefficient | 相互交換係數 |
| mutual flux | 互通量 |
| mutual impedance | 互阻抗 |
| mutual inductance | 互感 |
| mutual inductance attenuator | 互感衰減器 |
| mutual inductance bridge | 互感電橋 |
| mutual induction | 互感應 |
| mutual inductive coupled circuit | 互感耦合電路 |
| mutual inductor | 互感線圈；互感應器 |
| mutual information | 交互資訊 |
| mutual interaction | 互[相]作用 |
| mutual interference | 互相干擾 |
| mutual mass | 互質量 |
| mutual mass of electron | 電子互質量 |
| mutual potential energy | 互位能 |
| mutual radiation impedance | 互輻射阻抗 |
| mutual radiation resistance | 互輻電阻 |
| mutual reactance | 互電抗 |
| mutual resistance | 互電阻 |
| mutual solubility | 互溶度 |
| mutually exclusive event | 互斥事件 |
| mutually synchronized | 互同步 |
| mu-tuning | 磁性調諧 |
| muzzle velocity | 腔口速度；初速 |
| mycalex | 雲母玻璃 |
| mykroy | 米克羅依{絕緣材料} |
| mylar capacitor | 聚酯樹脂電容器 |
| mylar film | 麥拉膜 |
| mylar tape | 美拉磁帶 |
| myria | 一萬 |
| myriabit | 萬位 |
| myriabit memory | 萬位記憶體 |

| | |
|---|---|
| myriad | 萬 |
| myriametric wave | 萬米[電]波 |
| mystery control | 神秘控制 |
| mystic | 密士提克寫碼系統 |

N

| | |
|---|---|
| N cope | N 型示波器 |
| N display | N 型顯示 |
| N pole | N 極；北極 |
| N.K. winding | N.K.繞法 |
| N.S. permeameter | N.S.磁導計 |
| N-1 checking principle | N-1 檢驗原則 |
| nabla | 劈形算符；微分算子 |
| n-address electronic computer | N 地址電子計算機 |
| n-address instruction format | n 址指令格式 |
| naegite | 壽 A 鋯石；苗木石 |
| Nagaoka`s constant | 長岡常數 |
| nagatelite | 磷褐簾石 |
| NaI scintillation detector | 碘化鈉閃爍偵檢器 |
| nail | 釘 |
| nail head bonder | 釘頭式接合器 |
| Nail head bonding | 圖釘形結著；球形結著 |
| nail head bonding | 釘頭式接合 |
| nail head type welding | 釘頭式焊接 |
| NaI-scintillation counter | 碘化鈉閃爍計數器 |
| Nak alloy | 鉀鈉合金 |
| Nak-cooled reactor | 鈉鉀冷卻反應器 |
| naked | 無絕緣的；裸的 |
| naked reactor | 裸反應器 |
| nalcite | 一種離子交換樹脂 |
| name plate | 銘牌 |
| nameplate | 名牌 |
| nand | 反及 |
| NAND circuit | 反及電路 |
| NAND function | 非和函數 |
| NAND gate | 反及閘 |
| NAND logic | 反及邏輯 |
| NAND-logic | 非及邏輯 |
| nano | 毫微；奈 |
| nanoameter | 毫微安計 |
| nanofarad | 毫微法拉 |
| nanoscope | 毫微秒示波器 |
| nanosecond | 奈秒；毫微秒 |
| nanosecond pulse | 毫微秒脈波 |
| nanosecond pulser | 毫微秒脈波器 |
| nanowatt | 毫微瓦 |
| nanowatt electronics | 毫微瓦電子學 |
| naphtha | 粗揮發油；石腦油 |
| naphthalene | 奈球；奈 |
| naphthalene counter | 萘計數器 |
| naphthen | 環烴；環烷屬烴 |
| naphthenic content of oil | 油中環烷含量 |
| naphthenone | 環烷酮 |
| naphthol | 奈酚 |
| naphthylamine | 奈胺 |
| napier | 奈培{衰減單位} |
| Napier equation | 奈培公式 |
| Napier`s logarithm | 自然對數 |
| Napierian base | 奈氏底{自然對數的底} |
| Napierian logarithm | 訥氏對數 |
| Napierian spectral absorbance coefficient | 自然對數光譜吸收係數 |
| Napierian spectral internal transmittance density | 自然對數光譜內部穿透密度 |
| Napier-Stokes equation | 訥丕而-史托克士方程式 |
| nararno | 一種遠程無線電導航系統 |
| Narm tape | 納姆合成樹脂黏接劑 |
| narrow angle luminaire | 狹角照明器具 |
| narrow band axis | 窄帶軸 |
| narrow band | 窄帶頻率特性觀測器 |

| | |
|---|---|
| charactascope | |
| narrow band communication system | 窄頻帶通信系統 |
| narrow band crystal filter | 窄帶晶體濾波器 |
| narrow band filter | 窄帶濾波器 |
| narrow band link | 窄帶通信線 |
| narrow band long wave omnidirectional range | 窄帶長波全向無線電信標 |
| narrow band of channel | 狹帶射頻道 |
| narrow band proportional controller | 狹帶比例控制器 |
| narrow band receiver | 窄帶接收機 |
| narrow band RF channel | 窄帶射頻頻道 |
| narrow band selective receiver | 窄帶選擇接收機 |
| narrow band selective voltmeter | 窄帶選擇性伏特計 |
| narrow base | 窄基底 |
| narrow base photodiode | 窄基底光電二極體 |
| narrow beam | 細射柱 |
| narrow beam geometry | 細射柱幾何 |
| narrow beam scanning radar | 窄束掃瞄雷達 |
| narrow deviation frequency modulated transmitter | 窄頻偏調頻發射機 |
| narrow dimension | 窄尺寸 |
| narrow frequency modulation | 窄帶調頻 |
| narrow gate | 窄選通脈衝；窄閘門；窄門電路 |
| narrow gate circuit | 窄選通脈衝電路；窄門電路 |
| narrow gate multivibrator | 窄門多諧振盪器 |
| narrow gate range potentiometer | 精確距離電位計 |
| narrow guide | 狹導軌 |
| narrow gun | 窄徑電子槍 |
| narrow neck | 狹頸 |
| narrow pulse | 窄脈衝；狹窄脈衝 |
| narrow pulse sampling | 窄脈衝取樣 |
| narrow separation channel | 狹分[波]道 |
| narrow shower | 窄射叢 |
| narrow-angle pair | 小角偶 |
| narrow-angle picture tube | 小偏轉角顯像管 |
| narrow-band | 窄頻帶 |
| narrow-band amplifier | 窄頻帶放大器 |
| narrow-band axis | 狹帶軸 |
| narrow-band frequency modulation | 狹帶頻調；狹波段頻調 |
| narrow-band lock-in NIM amplifier | 狹條鎖入核儀單模放大器 |
| narrow-beam absorption | 細射柱吸收 |
| narrow-beam absorption coefficient | 細射柱吸收係數 |
| narrow-beam attenuation | 細束衰減 |
| narrow-beam radiation | 細束輻射；細射柱輻射 |
| narrowing | 收縮；變窄；縮短 |
| narrowing circuit | 縮狹電路 |
| narrowing,pulse | 脈衝窄化 |
| narrow-narrow gate | 超窄選通脈衝 |
| NASA test reactor | 航空太空總署試驗反應器{美國} |
| nasal consonant | 鼻發子音 |
| Nash pump | 納希泵；液封型真空 |

| | |
|---|---|
| | 泵 |
| nason stone | 矽氣鈣鉛礦 |
| nasturan, pltchblende, uranitie | 瀝青鈾礦 |
| nat | 奈特 |
| national aeronautics and space administration{=NASA} | 美國太空總署 |
| National Bureau of Standards{=NBS} | 美國國家標準局 |
| national dose | 國民劑量 |
| National Environmental Policy Act{=NEPA} | [美國]國家環境政策法 |
| national genetic dose | 國民遺傳劑量 |
| national grid | 全國電網系統 |
| National Grid Company | 英國國家輸電公司 |
| national machine accountants association{=NMAA} | 國家機器會計師協會 |
| national numbering plan | 全國性編號計畫 |
| national office management association{=NOMA} | 國家公務管理協會 |
| National Physical Laboratory | 國立物理實驗室{英國} |
| National Reactor Test Station | 國家反應器試驗 |
| National Research Council | 國家研究委員會 |
| national waste terminal storage{=NWTS} | 國家廢料最終貯存 |
| national-cashregister electronic autocoding technique{=NEAT} | 尼特寫碼術 |
| native rock | 天然岩 |
| native substrate | 同質襯底 |
| Na-to-steam heat exchanger | 鈉-蒸汽熱交換器 |
| natrium | 鈉 |
| natron | 泡鹼；氧化鈉 |
| natural abundance | 天然含量；天然豐度 |
| natural acoustic impedance | 固有聲阻 |
| natural actinic effect | 自然光化效應 |
| natural activity | 天然活性 |
| natural admittance | 固有導納 |
| natural angular frequency | 固有角頻率；自然角頻率 |
| natural attenuation | 固有衰減 |
| natural background | 自然背景 |
| natural background radiation | 自然背景輻射 |
| natural bit | 自然位元 |
| natural breadth | 固有寬度 |
| natural capacitance | 固有電容 |
| natural capacity | 固有電容；固有容量 |
| natural circulation | 自然循環 |
| natural circulation line | 自然循環管 |
| natural circulation reactor | 自然循環反應器 |
| natural color | 自然色；天然色 |
| natural color television | 天然色電視 |
| natural colour reception | 天然色接收 |
| natural commutation | 自然整流 |
| natural containmen | 天然防護 |
| natural convection | 自然對流 |
| natural convection loop | 自然對流迴路 |
| natural convection-cooled | 自然對流冷卻裝置 |

device
natural count 自然計數
natural crystal 天然礦石；天然晶體
natural crystal face 自然晶面
natural current 自然電流；地電流；中性線電流
natural damping 自然阻尼
natural detector 礦石檢波器
natural dissipated power 固有消耗功率
natural diverter 天然轉換器
natural draft 自然通風
natural draft transformer 自然通風變壓器
natural element 自然元素；天然元素
natural energy 天然能源
natural equivalent circuit 固有等效電路
natural fission 自然分裂
natural flow station 川流發電站
natural frequency 固有頻率；自然頻率
natural function generator 自然函數產生器
natural gas 天然氣
natural gas deposit 天然氣礦床
natural gas extraction 天然氣採收
natural gas field 天然氣田
natural gas pay horizon 天然氣層
natural gas pool 天然氣池
natural gas reservoir 貯氣層
natural illumination 自然照明
natural impedance 固有阻抗
natural inducel 天然誘發
natural inductance 固有電感
natural iron 天然鐵
natural isotope composition 天然同位素組成
natural isotope mixture 天然同位素混合物
natural isotopic composition 天然同位素組成
natural languae 自然語言
natural law 自然律
natural leak 自然滲漏
natural leakage 自漏
natural light 天然光
natural load 自然負載
natural logarithm 自然對數
natural magnet 天然磁鐵
natural magnetism 天然磁性
natural mica 天然雲母
natural mode 自然模
natural mode of vibration 固有振動方式
natural neutron 自然中子
natural noise 自然噪音
natural occurrence 天然現象；自然發生
natural of beta particles 貝他粒子的性質
natural oil 天然油
natural oscillation 固有振盪
natural oxidation inhibitor 天然抗氧劑
natural period 固有週期；自然週期
natural period of vibration 振動的自然周期
natural polymer 天然聚合物
natural radiation 天然輻射
natural radioactive element 天然放射性元素
natural radioactive isotope 天然放射性同位素
natural radioactive nuclide 天然放射性核種
natural radioactivity 自然放射性；天然放射性

natural radioactivity background 天然放射性背景
natural radioelement 天然放射元素
natural radioisotope 天然放射同位素
natural radionuclide 天角放射核種
natural recirculation boiling reactor 自然循環沸水反應器
natural rectifier 礦石檢波器
natural resin 天然樹脂
natural resonance 固有諧振；自然諧振
Natural Resources Defence Council{=NRDC} 天然資源保護會議
natural rubber 天然橡膠
natural scale 自然數；自然級數；自然比例尺
natural science 自然科學
natural selection and radiation 天然選擇和輻射
natural series 天然系；天然族
natural sine 正弦真數
natural steam power plant 地熱發電廠
natural steam power station 地熱發電站
natural uranium 天然鈾
natural uranium graphite reactor 天然鈾石墨反應器
natural uranium slug 天然鈾料捧
natural vibration 固有振動
natural wavelength 固有波長；自然波長
natural wave-length 固有波長
natural waves 固有波；自然波
natural width 天然寬度
natural β-rays 天然貝他射線
natural-circulation steam generator 自然循環蒸汽產生器
natural-convection 自然對流
natural-convection recirculation 自然對流循環
natural-law generator 自然率產生器
naturally occurring isotope 自然存在同位素
naturally occurring radioactivity 天然發生放射性
naturally radioactive atom 天然放射性原子
naturally radioactive nucleus 天然放射性核
naturalness 逼真度
natural-uranium fission chamber 天然鈾分裂腔
natural-uranium reactor 天然鈾反應器
nature 自然；性質
nature dry varnish 自乾清漆
nature frequency 自然頻率
nature, radioactive 放射特性
nautical mile 海哩
nautical telegraph 海洋電報
Nautilus 紅魚號{美國第一艘原子潛艇}
nautophone 霧信號器
navaglide 飛機盲目著陸系統
navaglobe 遠程無線電導航系統
navaglobe system 遠程無線電導航系統
navaid 導航設備
naval communication 海軍通信
naval electronics laboratory international algebraic compiler{=NELIAC} 海軍電子實驗室國際代數編譯器
naval reactor 海軍反應器
Naval Reactor Branch 海軍反應器處{美國}
Naval Reactor Organic Experiment 海軍反應器有機實驗

naval research reactor 海軍研究反應器
naval tactical data system{=NTDS} 海軍戰術資料系統
navamander 編碼通信設備
navar 無線電航空操縱系統；指揮飛行的雷達系統
navar principle 空中導航原理
navar scope 導航顯示器
navar screen 導航屏幕
navar screen system 導航屏幕系統
Navascope 飛行用導航設備
Navascreen 導航屏幕
navaspector 導航譜儀
navigation aids 導航輔助設備；航助設備
navigation constant 導航常數
navigation coordinate 導航座標
navigation department 導航部門
navigation display 導航顯示
navigation facility 導航設備
navigation fix 導航定位
navigation light 導航燈
navigation mark 導航標誌
navigation microfilm projcetor 導航顯微膠卷放映機
navigation picture 導航圖
navigation plotter 導航用測繪儀
navigation radar 導航雷達
navigation radio facilities 導航無線電裝置
navigational computer 導航計算機
navigational correction 導航校正
navigational microfilm projector 導航顯微膠卷放映機
navigational parameter 導航參數
navigational satellite 導航衛星；航海衛星
navigational warning 導航警告
navigator 導航器；導航儀；導航員
navigator compass 航用羅盤
navigator fix 導航定位
Navsat 導航衛星網
navy 海軍
navy numerical weather prediction{=NANEWP} 藍威普氣象預測
Navy radar 海軍雷達
navy receiver 船用接收機；海軍用接收機
navy socket 海軍用電子管座
NB rate power condition 核沸騰額定功率狀態
NBR steam flow 核沸騰額定蒸汽流量
NC robot 數值控制型機器人
N-cascade N 串級
N-channel N 型通道
N-channel FET N 型通道場效
N-characteristics N 型特性曲線
N-circle N 圓
N-component N 成分
N-contour N 等量線
n-cube n 立方體
n-doped region N 型摻雜區
near abrupt junction 近突變結
near echo 近程回波；近回波
near end crosstalk 近端串音
near end crosstalk attenuation 近端串音衰減
near fading area 近距離衰落區
near field 近[電.磁]場
near field Cassegrain antenna 近場卡塞格倫天線
near field Cassegrainian antenna 近場卡士格冉天線

near field pattern 近場圖案
near field region 近場區域
near infrared radiation 近紅外線輻射
near infrared region 近紅外線區
near singing 臨鳴
near ultraviolet radiation 近紫外線輻射
near ultra-violet rays 近紫外線
near zone 近區
near-by echo 鄰近回波；鄰近回聲
near-by frequency 鄰近頻率
near-criticalassembly 近臨界系統
near-end crosstalk 近端串音
near-end crosstalk attenuation 近端串話衰減
near-end interference 近端干擾
near-forward scattering 近向前散射
nearforwardscattering, 接近向前散射
nearly free electron approximation 類自由電子近似法
near-magic nucleu 近巧合核；近魔核
near-magic number 近巧數；近魔數
near-natural uranium reactor 近天然鈾反應器
near-thermal [neutron] spectrum 近熱中子譜
near-thermal reactor 近熱中子反應器
nebula 星雲
nebulizer 噴霧器
necessary bandwidth 必須頻帶寬度；必要帶寬
neck diameter 頸部直徑
neck of tube 管頸
neck shadow 管頸陰影
neck telephone 喉頭送話器
neck tube 頸管
necking down, notch 凹口
necrosis 壞死
needle chatter 唱針噪音
needle counter 針狀計數器
needle effect 針尖作用
needle electrode 針極；針狀電極
needle etching 針刻
needle galvanometer 指針檢流計；指針電流計
needle gap 針隙
needle gap arrester 針隙避雷器
needle gauge 針規
needle holder 指針夾持器；針托
needle implant 針值入
needle indicator 指針式指示器
needle instrument 針示電報機；指針型儀器
needle lac 針狀蟲膠
needle lubricator 針孔潤滑器
needle magnet 針形磁鐵
needle pattern 針形圖案；針尖狀
needle pressure 針端壓力
needle roller 滾針
needle scratch 針尖雜音
needle shaped source 針狀源
needle spark gap 針火花隙
needle talk 唱針顫聲
needle telegraph 針示電報
needle valve 針閥
needle-point spark gap 針尖電花隙
Neel wall 奈耳壁
negacyclic code 負循環碼
negaorm 一種負溫度係數的金屬電阻材料[氧化鉻與氧化銅的混合物]
negater spring 反旋彈簧
negation 反
negation gate 負閘
negative 陰性的；負的；負數；

| | |
|---|---|
| | 底片；負片 |
| negative [negative transmission] modulation | 負調變 |
| negative absorption | 負吸收 |
| negative acknowledge character{=NAK} | 不認可字元 |
| negative acoustical reactance | 負聲抗 |
| negative after image | 負餘像；負殘像 |
| negative AGC | 反向自動增益控制 |
| negative AND gate | 負及閘 |
| negative attenuation | 負衰減 |
| negative bath | 底片浴 |
| negative battery | 負電池 |
| negative beam | 負電粒子射柱 |
| negative bias | 負偏壓 |
| negative bias voltage | 負偏壓 |
| negative booster | 逆升壓器；降壓器 |
| negative brush lead | 負電刷引線 |
| negative capacitance amplifier | 負輸入電容放大器 |
| negative capacity | 負容量 |
| negative carrier | 負載波 |
| negative carry | 負進位 |
| negative catalysis | 緩化作用；負催化作用 |
| negative characteristic | 負特性 |
| negative characteristic distortion | 負特性失真 |
| negative charge | 陰電荷；負電荷 |
| negative charge carrier | 負電荷載子 |
| negative clamping | 負向箝位 |
| negative clock | 負同步脈衝；負時鐘脈衝 |
| negative conductance | 負電導 |
| negative conductor | 負導體；負導線 |
| negative contact agent | 負接觸劑 |
| negative control thyratron | 負壓控制閘流管 |
| negative corona | 負電暈 |
| negative crystal | 負晶體 |
| negative current | 負電流；反向電流；負序電流 |
| negative cut off grid voltage | 負截止柵壓 |
| negative definiteness | 負定性；負值確定性 |
| negative direction | 逆向；反方向 |
| negative distortion | 負畸變；負失真 |
| negative effective mass amplifier and generator [Nemag] | 負有效質量放大器與振盪器；奈邁 |
| negative electricity | 負電 |
| negative electrification | 陰性帶電；帶負電 |
| negative electrode | 陰極；負極 |
| negative electron | 負電子；陰電子 |
| negative energy level | 負能階 |
| negative energy resonance | 負能共振 |
| negative envelope feedback | 包絡負回饋 |
| negative error | 負誤差 |
| negative excess | 不足 |
| negative feedback | 負反饋；負回授 |
| negative feedback amplifier | 負反饋放大器 |
| negative feedback circuit | 負反饋電路 |
| negative feedback filter | 負反饋濾波器 |
| negative feedback in FM | 調頻負反饋；調頻負回授 |
| negative feedback modulation | 負反饋調變法 |
| negative feedback resistance | 負反饋電阻系統 |

| | |
|---|---|
| negative feedback, reverse feedback | 負反饋 |
| negative feeder | 負饋線 |
| negative film | 底片 |
| negative function | 負函數 |
| negative gain factor | 負增益因數 |
| negative gate voltage | 負柵極電壓 |
| negative ghost | 負幻影 |
| negative glow | 陰極輝光；負輝光；陰極電輝 |
| negative glow lamp | 陰極輝光燈；負輝光燈 |
| negative going | 負向；負極性 |
| negative going pulse | 負脈衝 |
| negative grid | 負柵 |
| negative grid bias | 負柵偏壓 |
| negative grid characteristics | 負柵極特性 |
| negative grid current | 負柵極電流 |
| negative grid generator | 負柵產生器 |
| negative grid super high frequency tube | 負柵極超高頻管 |
| negative grid tube | 負柵管 |
| negative ignore gate | 負略去閘 |
| negative image | 負像 |
| negative impedance | 負阻抗 |
| negative impedance circuit | 負阻抗電路 |
| negative impedance converter{=NIC} | 負阻抗變換器 |
| negative impedance region | 負阻抗區 |
| negative impedance repeater | 負阻抗中繼器 |
| negative impedance telephone repeater | 負阻抗電話中繼器 |
| negative input resistance | 負輸入電阻 |
| negative ion | 負離子；陰離子 |
| negative ion beam | 負離子束 |
| negative ion column | 負離子柱 |
| negative ion formation | 負離子形成 |
| negative ions | 負離子 |
| negative justification | 負調整 |
| negative lap[hydraulic] | 負重疊 |
| negative leader | 負引導 |
| negative light modulation | 負光調變 |
| negative limiting | 負向限幅 |
| negative line | 負線 |
| negative logic | 負邏輯 |
| negative magnetoresistance | 負磁阻 |
| negative matrix | 底片陰模；負矩陣 |
| negative mobility | 負移動率 |
| negative modulation | 負調變 |
| negative mutual conductance tube | 負互導管 |
| negative number | 負數 |
| negative pattern | 負片；底片圖 |
| negative peak | 負峰值 |
| negative peak clipping distortion | 負削峰失真 |
| negative phase relay | 反相繼電器 |
| negative phase sequence | 負相序 |
| negative phase sequence component | 負相序分量 |
| negative phase sequence component ammeter | 負相序分量電流表 |
| negative phase sequence component voltmeter | 負相序分量電壓表 |
| negative phase sequence current | 負相序電流 |

negative phase sequence impedance 負相序阻抗
negative phase sequence reactance 負相序電抗
negative phase sequence relay 負相序電驛
negative phase sequence voltage 負相序電壓
negative phase squence impedance 負相序阻抗
negative photographic 底片
negative picture 負像
negative plate 負極板；陰極板；底片
negative polarity 負向；負極性
negative polarity transmission 陰極性傳遞
negative pole 負極；陰極
negative precursory swing 負前導擺動
negative pressure 負壓
negative pressure load 負壓負載
negative primaries 負電荷基本粒子
negative proton 負質子；陰質子
negative reactance 負電抗
negative reaction 負反應
negative reactivity 負反應度
negative reactivity effect 負反應度效應
negative reactivity feedback 負反應度回饋
negative reactor 負反應器
negative receiving 負信號接收
negative reception 負信號接收
negative replica 複製陰模
negative resistance amplifier 負阻放大器
negative resistance bridge 負電阻電橋
negative resistance device 負電阻裝置
negative resistance diode 負阻二極體
negative resistance magnetron 負[電]阻磁控管
negative resistance oscillator 負電阻振盪器
negative resistance relay 負阻繼電器
negative resistance tube 負阻管
negative resistance tube oscillator 負阻管振盪器
negative resistance{=NR} 負電阻
negative ripple 負波紋
negative semidefiniteness 負值半確定[性]
negative sequence 負序；逆序
negative sequence braking torque 負相序制動轉矩
negative sequence component 逆序部分
negative sequence impedance 負相序阻抗
negative spike 負峰；負尖
negative stiffness 負勁度
negative stored charge 負存儲電荷
negative supply 負壓電源
negative supply regulation 負壓電源調整
negative temperature characteristic 負溫度特性
negative temperature coefficient{=NTC} 負溫度係數
negative temperature 負溫度微波激射器

| | |
|---|---|
| maser | |
| negative terminal | 負端；負極端子 |
| negative transconductance oscillator | 負跨導振盪器 |
| negative transmission | 負調變傳輸；負極性輸送{電視} |
| negative triggering pulse | 負觸發脈衝 |
| negative valence | 負價 |
| negative void reactivity coefficient | 負空泡反應度係數 |
| negative voltage | 負電壓 |
| negative voltage feedback | 負壓反饋 |
| negative wave | 負波；空號波 |
| negative writing | 底片記錄；負片記錄 |
| negative-activation method | 負活化法 |
| negative-energy state | 負能態 |
| negative-ion valance | 陰離子價 |
| negative-or gate | 負或閘 |
| negative-resistance magnetron | 負電阻磁控管 |
| negative-transconductance oscillator | 負跨導振盪器 |
| negator | 負元件 |
| negatoscope | 底片照明箱 |
| negatron | 負電子；陰電子；負阻管 |
| negatron spectrum | 負電子 |
| negentropy | 負平均信息量 |
| neighboring optimal control | 鄰區最佳控制 |
| neither nor gate | 既非又不閘 |
| N-electron | N 電子 |
| Nelson cell | 納爾遜電池 |
| nematic | 向列的；絲狀的 |
| nemo | 戶外廣播 |
| nenadkevite | 矽鈣鉛鈾礦 |
| neoclassical diffusion | 新古典擴散 |
| neodymium | 釹 |
| neodymium crystal laser | 釹晶雷射 |
| neodymium doped glass | 摻釹玻璃 |
| neodymium glass laser | 釹玻璃雷射器 |
| neodymium isotopes | 釹同位素 |
| neodymium pentaphosphate laser | 過磷酸釹雷射 |
| neodymium pentaphosphate[NdUp] laser | 過磷酸釹雷射 |
| neohexane | 新已烷 |
| neo-light | 氖燈；霓虹信號燈 |
| neon | 氖 |
| neon [voltage] detector | 氖驗電器 |
| neon arc lamp | 氖弧燈 |
| neon bulb | 氖管；霓虹燈 |
| neon diode counter | 氖二極體計數管 |
| neon filling | 充氖氣 |
| neon glim lamp | 氖光燈；霓虹燈 |
| neon glow | 氖輝光 |
| neon glow lamp | 氖輝光燈 |
| neon grid screen | 氖柵屏 |
| neon indicator | 氖指示燈 |
| neon lamp | 氖燈；霓虹燈 |
| neon light | 氖燈 |
| neon oscillator | 氖管振盪器 |
| neon sign | 氖燈信號；霓虹燈廣告 |
| neon stabilizer | 氖穩壓管 |
| neon tube | 氖管；霓虹燈管 |
| neon tube lamp | 氖管燈；霓虹燈管 |
| neon tube oscillator | 氖管振盪器 |
| neon tube saw-tooth | 氖管鋸齒波產生器 |

generator
neopentance 新戊烷；季戊烷
neoplasm 瘤
neoplastic cell 瘤細胞
neoprene 合成橡膠；氯丁橡膠；紐普韌
neoprene cork 紐普韌軟木；合成橡膠軟木
neoprene packing 紐普韌襯墊； 紐普韌迫緊
neoprene rubber 氯丁橡膠
neoprene sponge 合成橡膠海綿
neoprene washer 紐普韌墊圈； 合成橡膠墊圈
neper 奈培[衰減單位]
nepermeter 奈培計
nephelometer 濁度計
nephelometry 濁度測定法；散射測濁法；測雲速和方向法
neptunium 錼
neptunium series 錼系
nera-monochromatic radiation 近單波輻射
Nerbst bridge 涅伯土特電橋
Nernst effect 能斯脫效應
Nernst equation 能士特方程式
Nernst lamp 能斯脫燈泡；氧化釷白熾燈泡
Nernst partition law 能士特配分律
Nernst voltage 能斯脫電壓
Nernst-Einstein relation 能士特-愛因斯坦關係
neruoelectricity 神經電流
nerve 神經
nerve action current 神經作用電流
nerve cell 神經細胞
nerve conduction 神經傳導
nerve current 神經電流
nerve excitation 神經激發
nerve fibres 神經纖維
nerve impulse 神經脈衝
nervous discharge 神經洩放
nervous impulse 神經衝動
nervous system 神經系
nesa 奈塞[透明導電膜]
nesa glass 奈塞玻璃
nesacoat 氧化錫薄膜電阻
nesister 一種負阻半導體裝置
nesprene washer 合成橡膠墊圈
nest 插孔；組；套
nesting storage 巢套儲存器；後進先出儲存器
net 網；無線電網；雙工通信中同頻電台組
net absorption 淨吸收
net acceptor concentration 淨受主濃度
net amplitude 淨振幅
net attenuation 淨衰減量；實際衰減量
net capacity 淨電容；淨容量
net carrier concentration 淨載流子濃度
net change MRP 淨變動式物料需求規劃
net charge 淨電荷
net computing time 淨運算時間
net current 淨電流
net current value method 淨現值法
net donor concentration 淨施體濃度
net effect 淨效應
net efficiency 淨效率
net electrical power 淨電功率；淨電力

net electron output 淨電子輸出
net emission 淨發射
net energy 淨能
net flow 淨流量
net generation 淨發電量
net head 有效落差；有效水頭
net heat rate 淨熱耗率
net leakage 淨滲漏
net load 淨負載
net loss 淨損失
net output 淨輸出
net output capacity 最大出力容量
net positive suction head{=NPSH} 淨正引水水頭；淨正引水高差
net power 淨功率
net present value [NPV] method 淨現值法
net pressure head 有效壓頭
net price 實價
net reactance 淨電抗
net requirements 淨需求
net sample count 試樣淨計數
net signal 淨信號
net specific energy 淨熱值
net structure 網狀結構
net transmission equivalent 傳輸線淨衰減等效值
net transport 淨傳送
net weight 淨重
net weight capacity 可搬淨重量
net work planning 網路規劃
net-point method 網點法
netting 聯絡通信
network 網路
network analog 網路類比
network analyzer 網路分析器
network calculator 網路計算機
network components 網路元件
network configuration 網路架構
network configuration control display{=NCCD} 網路組態控制畫面
network constants 網路常數
network distribution 配電
network equation 網路方程式
network expansion 網路擴充
network flow 網路潮流
network graph 網路圖形
network impedance 網路阻抗
network interconnected 網路互連
network interconnecting 互連系統
network internal consumption 系統內耗電
network losses 系統損失
network matching 網路匹配
network meshed 網狀
network mixing 網路混合
network modifier 網路改良器
network of conductors 導線網路
network planning 網路規劃
network program 廣播網節目；國際節目
network protector 網路保護器
network reduction 網路簡化
network ringed 環狀
network save and restore{=NSR} 網路儲存與回復
network service providers 網路服務提供者
network show 聯播節目
network state 網路狀態
network synthesis 網路合成
network system 網路系統
network theorem 網路定理

network transformer 網路變壓器
network transmission 輸電
Neumann`s expansion 諾埃曼展開式
Neumann`s formula 諾埃曼公式
Neumann`s law 諾埃曼定律
neuristor 模擬神經元
neuron 神經元
neutral 中性的；中性線
neutral absorber 中性吸收器；中性吸收體
neutral angle 中性角
neutral armature 中性電樞
neutral atom 中性原子
neutral augon laser 中性氬氣雷射
neutral axis 中性軸
neutral beam injection 中性射束射入
neutral body 中性體
neutral bus 中性母線；中性匯流排
neutral colour 中和色；無彩色
neutral colour filter 中性濾色鏡
neutral compensator 中線補償器
neutral conductor 中性導體
neutral contact 中性接點
neutral corpuscle 中性微粒
neutral current 中線電流
neutral density filter 中性密度濾光器；中性密度濾色鏡
neutral diffuser 中性擴散體
neutral direct current system [inverse] 中性直流系統[反相]
neutral displacement [shift] 中性點位移
neutral earthing 中點接地
neutral equilibrium 隨遇平衡
neutral feeder 中性饋線
neutral filter 中性濾光器
neutral gas layer 中性氣體層
neutral grounding 中性點接地
neutral grounding resistor 中性點接地電阻器
neutral impedor 中性點接地二端阻抗元件
neutral impurity 中性雜質
neutral instability 中性不穩定性
neutral line 中性線
neutral meson 中性介子
neutral metal 中性金屬
neutral molecule 中性分子
neutral pair 中性偶
neutral particle 中性粒子
neutral phase 中性相；中相
neutral plane 中性平面
neutral point 中性點
neutral position 中性位置；中立位置；中和位置；空檔
neutral potential 中性點電位
neutral reactor 中性線接地電抗器
neutral region 中性區域
neutral relay 中和電驛；中性繼電器
neutral resistance 中性線電阻
neutral resistor 中性點接地電阻器；中點電阻器
neutral return 中性線回路
neutral scattering 中性散射
neutral step wedge 光學步階楔
neutral temperature 中性溫度
neutral transmission 中性傳輸
neutral wedge 中性楔
neutral white fluorescent lamp 晝白色螢光燈
neutral zone 中性區；中間帶
neutral-atom injector 中性原子注入器
neutrality 中性；中和
neutrality condition 中性條件

| | |
|---|---|
| neutrality equation | 中性方程式 |
| neutralization | 中和；平衡 |
| neutralization cooling tower | 中和冷卻塔 |
| neutralize | 中和 |
| neutralized buffer | 中和緩衝器 |
| neutralized radio frequency amplifier | 平衡射頻放大器；中和射頻放大器 |
| neutralized radio frequency stage | 中和射頻級 |
| neutralized receiver | 中和接收機；衡消接收機 |
| neutralizer | 中和器；中和劑 |
| neutralizer tank | 中和槽 |
| neutralizing | 中和；平衡 |
| neutralizing bridge circuit | 中和橋路 |
| neutralizing capacitance | 中和電容 |
| neutralizing capacitor | 中和電容器 |
| neutralizing circuit | 中和電路 |
| neutralizing coil | 平衡線圈；中和線圈 |
| neutralizing condenser | 中和電容器 |
| neutralizing filter | 中和濾波器；抵消濾波器 |
| neutralizing resistance | 補償電阻；中和電阻；抵消電阻 |
| neutralizing tool | 中和工具 |
| neutralizing transformer | 中性變壓器；中和變壓器 |
| neutralizing voltage | 中和電壓；中性電壓 |
| neutral-to-charge ratio | 中性—電荷比 |
| neutretto | 中介子 |
| neutrino | 中微子；微中子 |
| neutrino emission in beta decay | 貝他衰變中微子發射 |
| neutrino, two-component | 二組分微中子 |
| neutrodon | 中和電容器 |
| neutrodyne | 中和接收法；平衡式 |
| neutrodyne circuit | 平衡式電路；中和電路 |
| neutrodyne receiver | 平衡接收機；中和式接收機 |
| neutrodyne reception | 平衡接收法；中和接收法 |
| neutrodyne system | 中和接收法系統 |
| neutron | 中子 |
| neutron [-detecting] phosphor | 中子偵檢磷光體 |
| neutron [-exposure] facility | 中子[曝露]設施 |
| neutron [radio] activation analysis | 中子活化分析 |
| neutron [-sensitive] thermopile | 中子[敏感]熱堆 |
| neutron absorbed rod | 中子吸收棒 |
| neutron absorber | 中子吸收劑； 中子吸收器 |
| neutron absorption | 中子吸收 |
| neutron acintillator | 中子閃爍器 |
| neutron activation | 中子活化 |
| neutron activation analysis | 中子激活分析；中子活化分析 |
| neutron activation detector | 中子激活探測器；中子活化偵檢器 |
| neutron age | 中子年齡 |
| neutron albedo | 中子反照率 |
| neutron atomic mass | 中子原子質量 |
| neutron attenuation | 中子衰減 |
| neutron background | 中子背景 |
| neutron balance | 中子平衡 |
| neutron balance sheet | 中子平衡表 |
| neutron bath | 中子浴 |
| neutron beam | 中子束；中子射柱 |
| neutron binding | 中子結合 |

| | |
|---|---|
| neutron binding energy | 中子結合能 |
| neutron blanket | 中了圍包 |
| neutron bomb | 中子彈 |
| neutron bombardment | 中子撞擊；中子轟擊 |
| neutron booster | 中子增加器 |
| neutron burst | 中子爆發 |
| neutron capture | 中子捕獲 |
| neutron capture radiation | 中子捕獲輻射 |
| neutron capture reaction | 中子捕獲反應 |
| neutron capture therapy | 中子捕獲治療 |
| neutron chain reaction | 中子鏈反應 |
| neutron chain reactor | 中子鏈反應器 |
| neutron channel | 中子通道；中子頻道 |
| neutron chopper | 中子斬取器 |
| neutron collimator | 中子準直儀 |
| neutron collision | 中子碰撞 |
| neutron collision radius | 中子碰撞半徑 |
| neutron conservation of balance | 中子平衡守恆 |
| neutron converter | 中子轉換器 |
| neutron corrosion | 中子腐蝕 |
| neutron counter | 中子計數器 |
| neutron cross-section | 中子截面 |
| neutron crystallography | 中子晶體學 |
| neutron current | 中子流 |
| neutron current density | 中子流密度 |
| neutron curtain | 中子簾 |
| neutron cycle | 中子循環 |
| neutron damage | 中子輻射損傷 |
| neutron data | 中子數據 |
| neutron death | 中子捕獲 |
| neutron decay | 中子衰變 |
| neutron deficiency | 中子缺乏 |
| neutron degradation | 中子減能 |
| neutron degree degradation | 中子減速度 |
| neutron density | 中子密度 |
| neutron detection | 中子偵檢 |
| neutron detector | 中子探測器；中子偵檢器 |
| neutron diffractiometer | 中子繞射計 |
| neutron diffraction | 中子繞射 |
| neutron diffraction apparatus | 中子繞射器 |
| neutron diffraction camera | 中子繞射照相機 |
| neutron diffusion | 中子擴散 |
| neutron diffusion coefficient | 中子擴散係數 |
| neutron diffusion colling phenomenon | 中子擴散冷卻現象 |
| neutron dispersion curve | 中子色散曲線 |
| neutron distribution | 中子分布 |
| neutron dose | 中子劑量 |
| neutron dosimetry | 中子劑量測定術 |
| neutron econnomy | 中子經濟 |
| neutron elastic scattering | 中子彈性散射 |
| neutron emission rate | 中子發射率 |
| neutron energy | 中子能；中子能量 |
| neutron energy distribution | 中子能量分布 |
| neutron energy groups | 中子能群 |
| neutron energy range | 中子能範圍 |
| neutron energy spectrum | 中子能譜 |
| neutron escape | 中子逃逸 |
| neutron event | 中子事件 |
| neutron excess | 中子過剩 |

| | |
|---|---|
| neutron exposure | 中子曝露 |
| neutron exposure cavity | 中子曝露空腔 |
| neutron film badge | 中子膠片佩章 |
| neutron fission | 中子分裂 |
| neutron fluence | 中子通量 |
| neutron flux | 中子過量 |
| neutron flux converter | 中子通率轉換器 |
| neutron flux density | 中子通率密度 |
| neutron flux density indicator | 中子通率密度指示器 |
| neutron flux density meter | 中子通率密度計 |
| neutron flux density monitor | 中子通率密度偵測器 |
| neutron flux density scanning assembly | 中子通率密度掃描整件 |
| neutron flux distribution | 中子通率分布 |
| neutron flux in nuclear reactors | 核反應器內中子通率 |
| neutron flux measurement | 中子通率測量 |
| neutron flux modifying devices | 中子通率改變裝置 |
| neutron flux rise | 中子通率升高 |
| neutron flux scram | 中子通率急停 |
| neutron fluxmeter | 中子通率計 |
| neutron formation by stripping | 剝裂的中子形成 |
| neutron from deuteron stripping | 氘子剝裂來的中子 |
| neutron gamma reac-tion | 中子伽瑪反應 |
| neutron gas | 中子氣體 |
| neutron generator | 中子產生器 |
| neutron hardening | 中子硬化 |
| neutron heating | 中子加熱 |
| neutron howitzer | 中子發射器 |
| neutron hygrometer | 中子濕度計 |
| neutron induced process | 中子感應作用 |
| neutron instrumentation | 中子儀表應用 |
| neutron instrumentation | 中子儀表使用 |
| neutron intensity | 中子強度 |
| neutron inventory | 中子存量 |
| neutron irradiation | 中子照射 |
| neutron leakage | 中子洩漏 |
| neutron leakage spectrum | 中子滲漏譜 |
| neutron lethargy | 中子停頓 |
| neutron level | 中子能階；中子階位 |
| neutron level spacing | 中子能階間隔 |
| neutron lifetime | 中子壽命 |
| neutron life-time | 中子壽命 |
| neutron logging | 中子測井 |
| neutron magnetic moment | 中子磁矩 |
| neutron mass | 中子質量 |
| neutron measurement | 中子測量 |
| neutron mirror, neutron reflector | 中子反射體 |
| neutron moderator | 中子緩和劑 |
| neutron moisture meter | 中子濕度計 |
| neutron monitor | 中子偵測器 |
| neutron monitoring system{=NMS} | 中子偵測系統 |
| neutron multiplication | 中子增殖 |
| neutron multiplication factor | 中子增殖因素；中子倍增因數 |
| neutron multiplying system | 中子增殖體系 |
| neutron number | 中子數 |

| | |
|---|---|
| neutron number density | 中子數密度 |
| neutron optics | 中子光學 |
| neutron or particle current density | 中子或粒子流密度 |
| neutron per adsorption | 每吸收的中子 |
| neutron per fission | 每分裂的中子 |
| neutron period | 中子周期 |
| neutron physics | 中子物理學 |
| neutron pile | 中子堆 |
| neutron poison | 中子毒物；中子吸收者 |
| neutron population, neutron density | 中子密度 |
| neutron power | 中子功率 |
| neutron power level | 中子功率準位 |
| neutron prompt | 瞬發 |
| neutron proportional counter | 中子比例計數器 |
| neutron proton collision | 中子質子碰撞 |
| neutron proton scattering | 中子質子散射 |
| neutron radiation | 中子輻射 |
| neutron radiative capture | 中子輻射捕獲 |
| neutron radio activation analysis | 中子無線電活化分析 |
| neutron radioactive sources | 中子放射性源 |
| neutron radiobiology | 中子放射生物學 |
| neutron radiography | 中子[放射]攝影術 |
| neutron radiography facility{=NRAD} | 中子照相設施 |
| neutron reaction | 中子反應 |
| neutron reaction rate | 中子反應率 |
| neutron reactor | 中子反應器 |
| neutron- reflecting mirror | 中子反射鏡 |
| neutron reflection | 中子反射 |
| neutron reflector | 中子反射體 |
| neutron resonance absorption | 中子共振吸收 |
| neutron resonances | 中子共振 |
| neutron response | 中子響應 |
| neutron rest mass | 中子靜質量 |
| neutron rich isotope | 多中子同位素 |
| neutron rich nucleus | 多中子核 |
| neutron scattering | 中子散射 |
| neutron scintillator | 中子閃爍計數器 |
| neutron sensitive material | 中子感敏材料 |
| neutron shield | 中子屏蔽 |
| neutron shutter | 中子續斷器 |
| neutron sink | 中子吸收劑；中子通道 |
| neutron source | 中子源 |
| neutron source interlock | 中子源互鎖 |
| neutron spectrometer | 中子分光計 |
| neutron spectroscopy | 中子譜學 |
| neutron spectrum | 中子譜 |
| neutron spectrum hardening | 中子能譜硬化 |
| neutron spectrum of reactor | 反應器的中子譜 |
| neutron speed | 中子速率 |
| neutron spontaneous fission | 中子自發分裂 |
| neutron streaming | 中子漏失 |
| neutron temperature | 中子溫度 |
| neutron therapy | 中子療法 |
| neutron thermal | 中子熱 |
| neutron thermocouple | 中子熱電偶 |
| neutron thermopile | 中子熱堆 |
| neutron thermo-pile | 中子熱電器 |

| | |
|---|---|
| neutron tight | 中子密閉 |
| neutron time of flighe | 中子飛行時間 |
| neutron total cross-section | 中子總截面 |
| neutron transconductance | 中子跨導 |
| neutron transformer | 中子變化器 |
| neutron transition | 中子過渡 |
| neutron transport equation | 中子遷移方程式 |
| neutron velocity selector | 中子速度選擇器 |
| neutron wave length | 中子波長 |
| neutron wavelength | 中子波長 |
| neutron yield | 中子產率 |
| neutron yield per absorption | 每吸收的中子產率 |
| neutron, boron-filtered | 硼濾中子 |
| neutron, deuterium-bound | 氘核中子 |
| neutron, fast cosmic-ray | 宇宙線快中子 |
| neutron, fission-producing | 分裂產生中子 |
| neutron, fission-spectrum | 分裂譜中子 |
| neutron, high-energy | 高能中子 |
| neutron, indium-resonance | 銦共振中子 |
| neutron, nascent | 初生中子 |
| neutron, near-thermal | 近熱中子 |
| neutron, non-thermal | 非熱中子 |
| neutron, outgoing | 射出中子 |
| neutron, pile | 堆中子 |
| neutron, promptly born | 瞬發產生中子 |
| neutron, reflected | 反射中子 |
| neutron, refracted | 折射中子 |
| neutron, released | 釋出中子 |
| neutron, second-gener-ation | 第二代中子 |
| neutron, thermalized | 熱能化中子 |
| neutron, timed | 定時中子 |
| neutron, undegradd | 未慢化中子 |
| neutron, undelayed | 未遲延中子 |
| neutron, undetected | 未被偵檢中子 |
| neutron, unmoderated | 未緩和中子 |
| neutron, unpaired | 不成對中子 |
| neutron, unpolarized | 非極化中子 |
| neutron, wasted | 耗損中子 |
| neutron-absorbing cross-section | 中子吸收截面 |
| neutron-absorption cross-section | 中子吸收截面 |
| neutron-balance equation | 中子平衡方程式 |
| neutron-binding energy | 中子束縛能；中子結合能 |
| neutron-capture cross-section | 中子捕獲截面 |
| neutron-capture therapy | 中子捕獲治療 |
| neutron-caputre gamma ray | 中子捕獲伽瑪射線 |
| neutron-collision radius | 中子碰撞半徑 |
| neutron-deficient isotope | 乏中子同位素 |
| neutron-deficient nucleus | 乏中子核 |
| neutron-detecting chamber | 中子偵檢器 |
| neutron-deuteron reaction | 中子—氘核反應 |
| neutron-diffusion current | 中子擴散流 |
| neutron-electron | 中子—電子互應作用 |

interaction
neutron-emitting reaction 中子發射反應
neutron-energy distribution 中子能量分布
neutron-exposure chamber 中子曝露腔
neutron-flux converter 中子通率轉化器
neutron-flux density 中子通率密度
neutron-flux level 中子通率階
neutron-fragment angular correction 中子-碎片角度修正
neutrongraphy 中子攝影術
neutronic behaviour 中子行為
neutronic logging 中子探勘
neutronic prompt 中子激勵
neutronic reactor 中子反應器
neutronics 中子物理學
neutron-induced fission 中子誘發分裂
neutron-induced process 中子誘發過程
neutroninduced radioisotope 中子誘發放射同位素
neutron-induced reaction 中子誘發反應
neutron-induced thermal stress 中子熱應力
neutron-irradiation 中子照射
neutron-neutron reaction 中子—中子反應
neutron-nucleus hypothesis 中子-核子假說
neutronphil granule 嗜中子顆粒
neutron-power trace 中子功率跟蹤
neutron-produced fission 中子產生分裂
neutron-producer 中子生產反應器
reactor
neutron-producing reaction 中子產生反應
neutron-producing target 中子生產靶
neutron-product daughter 中子照射子代產物
neutron-proton diffusion 中子—質子擴散
neutron-proton exchange forces 中子質子交換力
neutron-proton pair 中子質子對
neutron-proton ratio 中子-質子比
neutron-proton reaction 中子質子反應
neutron-proton system 中子質子系統
neutron-removal cross-section 中子移除截面
neutron-rich isotope 富中子同位素
neutron-rich nucleus 富中子核
neutrons 中子
neutrons delayed 中子遲延
neutrons emission in fission 分裂中的中子發射
neutrons fast 中子快速
neutrons fission 中子分裂
neutrons from fission 來自分裂的中子
neutrons per absorption 每吸收的中子
neutrons per fission 每分裂的中子
neutrons scattered from aluminium 從鋁散射中子
neutrons, A 銀中子
neutrons, D 銠中子
neutrons, diffusely scattered 漫散射中子
neutrons, external 外中子流
neutrons, higher-order 高次繞射中子

| | |
|---|---|
| diffracted | |
| neutrons, monoenergetic | 單能中子 |
| neutrons, recreated | 再生中子 |
| neutrons, room-scattered | 室內散射中子 |
| neutrons, second-generations | 第二代中子 |
| neutron-scattering analyzer | 中子散射分析儀 |
| neutron-scattering angular analyzer | 中子散射角分析儀 |
| neutron-scattering resonance | 中子散射共振 |
| neutron-sensing element | 中子敏感元素 |
| neutron-shield tank | 中子屏蔽槽 |
| neutron-source calibration | 中子源校準 |
| neutron-spin orientation | 中子自旋取向 |
| neutron-to-gamma ratio | 中子伽瑪比 |
| neutron-to-gamma sensitivity ratio | 中子伽瑪靈敏度比 |
| neutron-transmission cross-section | 中子透射截面 |
| neutron-transport cross-section | 中子遷移截面 |
| neutron-transport equation | 中子遷移方程式 |
| neutron-trition reaction | 中子氚核反應 |
| Nevada test organization | 內華達試驗機構 |
| Nevada Test Site | 內華達試驗場[美國] |
| Nevade test site | 內華達州核試場 |
| new ceramic | 新陶瓷 |
| new decibel | 新分貝 |
| New Experimental Low Engergy Reactor{=Nero} | 新實驗性低能反應器 |
| new face | 新穎的；新式的 |
| new fuel | 新燃料 |
| new fuel inspection stand | 新燃料檢查站 |
| new fuel racks | 新燃料架 |
| new K.S. magnetic steel | 新 K.S.磁鋼 |
| new line character{=NL} | 新行字元 |
| new style | 新型號；新式樣 |
| New York assembly program{=NYAP} | 紐約組合程式 |
| New York Operations Office | [美國原子能委員會]紐約辦事處 |
| news camera | 新聞攝影機 |
| news net | 新聞網 |
| newscast | 新聞廣播 |
| newspaper page facsimile apparatus | 報紙傳真機 |
| newsreel | 新聞影片 |
| Newton | 牛頓 |
| Newton interpolation | 牛頓內插法 |
| Newton ring | 牛頓環 |
| Newton`s formula | 牛頓公式 |
| Newton`s law | 牛頓定律 |
| Newton`s metal | 錫鋁鉍合金；牛頓低熔點合金 |
| Newton`s method | 牛頓方法 |
| Newton`s relation | 牛頓關係 |
| Newtonian mechanics | 牛頓力學 |
| Newtonian time | 牛頓時間 |
| Newton-meter | 牛頓米；牛頓公尺 |
| Newton-Raphson method | 牛頓拉福森法 |
| nexus | 連接 |

| | |
|---|---|
| NGH scheme | NGH 方法 |
| NH3 maser | NH3 微波激射器 |
| n-hexane | N-己烷 |
| nib | 尖；尖端；楔；凸出部 |
| nicalloy | 鎳錳鐵合金；高導磁率合金 |
| Nichicon | 尼其電容器 |
| Nichol prism | 尼可稜晶 |
| Nichols chart | 尼可圖 |
| Nichols diagram | 尼克爾斯圖 |
| nichrome | 鎳鉻鐵合金；鎳鉻耐熱合金 |
| nichrome wire | 鎳鉻線 |
| nick | 刻痕；溝；裂痕；縫隙 |
| nickel | 鎳 |
| nickel alloy | 鎳合金 |
| nickel base | 鎳基底 |
| nickel base alloy | 鎳基本合金 |
| nickel carbon alloy | 碳鎳合金 |
| nickel carbonyl | 鎳碳基 |
| nickel chrome steel | 鎳鉻鋼 |
| nickel clad copper | 鍍鎳銅 |
| nickel cobalt alloy | 鎳鈷合金 |
| nickel copper ferrite | 鎳銅鐵氧體 |
| nickel core | 鎳心 |
| nickel cyanide | 氰化亞鎳 |
| nickel electrode | 鎳電極 |
| nickel iron accumulator | 鎳鐵蓄電池 |
| nickel layer | 鎳層 |
| nickel metal | 鎳金屬 |
| nickel oxide | 氧化鎳 |
| nickel plated | 鍍鎳的 |
| nickel plating | 鍍鎳 |
| nickel silver | 鎳銀合金 |
| nickel steel | 鎳鋼 |
| nickel sulfate | 硫酸鎳 |
| nickel wire | 鎳線 |
| nickel zinc ferrite | 鎳鋅鐵氧體 |
| nickelage | 鍍鎳 |
| nickel-cadmium cell | 鎳鎘電池 |
| nickel-carbon thermocouple | 鎳碳熱電偶 |
| Nickelex | 光澤鍍鎳法 |
| nickel-free zircally-2 | 無鎳鋯合金 2 |
| nickeline | 鎳格林合金 |
| nickel-iron cell | 鎳鐵電池 |
| nickel-iron wire | 鎳鐵線 |
| nickelplate | 鍍鎳 |
| nickel-plating | 鍍鎳 |
| nickel-silver wire | 鎳銀線 |
| Nickoline | 尼克林銅鎳合金 |
| nicofer | 鎳可鐵 |
| nicol | 偏光鏡；尼科耳鏡 |
| Nicol crossed | 正交尼科耳稜鏡 |
| Nicol prism | 尼科耳稜鏡 |
| nicolayite | 矽酸鈾鈦礦 |
| Nier-type mass spectrometer | 尼而型質譜計 |
| Nife accumulator | 鎳鐵蓄電池 |
| Nife cell | 鎳鐵電池 |
| night alarm | 夜警 |
| night alarm bell | 夜警鈴 |
| night alarm circuit | 夜警電路；夜間警報電路 |
| night alarm key | 夜警電鍵 |
| night alarm relay | 夜警報電驛；夜警報繼電器 |
| night bell | 夜鈴 |
| night blindness | 夜盲 |
| night effect | 夜間效應[電波傳播] |
| night error | 夜間誤差 |
| night fighter radar | 夜航戰鬥機截獲雷達 |
| night frequency | 夜間通信頻率 |

night glow [air glow] 夜[輝]光
night key 夜鈴電鍵
night letter 夜間電報
night line 夜間線路
night load 夜間負載
night operator 值夜話務員；值夜報務員
night position 夜班台
night range 夜射程；夜間通信距離
night service 夜間業務
night service connection 夜間業務接續
night service desk 夜間服務台
night sight 夜間瞄準器
night sky 夜天
night television 夜間電視
night vision 夜視；微光攝像電視
night vision equipment 夜視設備
night vision system 夜視系統
nigrometer 黑度計
nihard 鎳鉻冷硬鑄件
nike 奈克{美地對空導彈名}
nil 零；零點；無
nil ductility temperature 零延性溫度
nil-ductility transient temperature{=NDTT} 零延時遷移溫度
nil-ductility transition{=NDT} 零延性遷移
nile 奈耳{反應度單位}
Nilo 鎳洛低膨脹係數合金
Nilvar 臬耳伐鐵鎳合金
nim 擬摸遊戲
NIM bin 核儀單模系統電源箱
NIM standard 核儀單模系統標準
NIM standard logic 核儀單模系統標準邏輯 levels 輯準位
NIM system 核儀單模系統
NIMBUS 大型氣象試驗衛星
nimonic 鎳鉻鈦合金
nimonic alloy 鎳鉻鈦合金
nine`s check 9 核對；除 9 餘數核對
nine`s complement 9 補數
nine-tenth period 十分之九周期
ninety-colum card 90 行卡
ningyolte 人形礦{日本}
niobate 鈮酸鹽
niobate ceramics 鈮酸鹽陶瓷
niobite, columbite 鍋鉭酸錳鐵礦
niobium 鈮
niobium blanket 鈮圍包
niobium capacitor 鈮電解電容器
niobium conductor 鈮導體
niobium metal 鈮金屬
nioro 銅金鎳合金
nip 切斷；虎鉗
nipfe battery 鎳鐵蓄電池
Nipkow [rotating] disc 倪卜可[轉動]圓板
Nipkow disc 聶潑科夫旋轉分像盤
nippers 剪鉗；夾子；鑷子
nipple 螺紋接頭；接管
niresist 耐蝕鎳合金
Ni-S pan 鎳鉻鈦鐵定彈性係數合金
Nital 硝酸乙醇腐蝕液
niter 硝石
niton{=Nt} 氡
nitra-lamp 充氣燈泡
nitrate 硝酸鹽
nitrate, plutonyle 硝酸鈽醯
nitrate, uranyle 硝酸鈾醯
nitric acid scrubbing 硝酸洗滌
nitric cxide 氮氧化物

nitride 氮化物；氮化
nitriding 氮化
nitrile 亞硝酸鹽
nitrile rubber 亞硝酸鹽橡膠
nitrite 亞硝酸鹽
nitro 硝基
nitro cellulose 硝化纖維素；棉花火藥
nitrobenzene 硝基苯
nitrobenzol 硝基苯
nitrocompound 硝基化合物
nitrogen 氮
nitrogen arc 氮弧
nitrogen dioxide 二氧化氮
nitrogen filled lamp 充氮氣燈泡
nitrogen gas container 氮氣容器
nitrogen gas cylinder 氮氣容器
nitrogen molecular laser 氮分子雷射
nitrogen oxide dosimeter 氧化氮劑量計
nitrogen precharge pressure 氮氣預充壓力
nitrogen sealed 氮封[式]
nitrogen sealed transformer 氮封變壓器
nitrogen surge tank 氮緩衝槽
nitrometer 氮量計
nitron 黃硝；硝酸試劑；硝酸靈；尼脫隆塑料
nitrosyl 亞硝酸基
nivarox 尼瓦洛克斯合金
nivenite 釔鈾礦
Nixie tube 尼克西管；數碼管
N-level N 層
n-level address n 階位址
n-level logic n 階邏輯
N-line N 線
n-membered chain n 環鏈
nmist fan motor 噴霧吹風電動機
NN junction NN 結合
no charge call 免費通話
no constant boiling mixture 非恒沸混合物
no core reactor 無鐵心扼流圈
no delay base 立接制
no delay toll method 即時通話法
no dishing 非碟形
no fuse switch 無熔絲開關
no hang-up base 立接制
no load 空載；無載
no load current 無載電流
no load price 無載價格
no load release 無載釋放器
no load saturation curve 無載飽和曲線
no OP 無作業
no parallax 非視差
no radio 沒有無線電信號
no touch 無接觸；不接觸；無觸點
no touch relay 無觸點繼電器
no voltage release 無電壓釋放
no-address instruction 無扯指令
nobelium {=No} 若
noble gas 惰性氣體；稀有氣體
noble gas collection 惰性氣體收集；稀有氣體收集
noble gas daughter radioisotope 鈍性氣體子代放射同位素
noble gas laser 惰性氣體雷射
noble gases 鈍氣；惰性氣體
noble gases, inert gases 鈍氣
noble metal 貴金屬
noble radiogases 鈍性放射性氣體

no-bond resistance 無結合電阻
no-carry 無進位
no-charge machine-fault time 免費機誤時間
no-charge nonmachine-fault time 免費非機誤時間
nocto television 紅外線電視；暗視
noctovision 紅外線電視；暗[中]視[覺]
noctovisor 紅外線攝影機；紅外線望遠鏡
n-octylamine 正辛胺
nodal analysis 節點分析法
nodal circle 波節圓
nodal cylinder 波節圓柱體
nodal diagram 波節圖
nodal diameter 波節直徑
nodal equation 節點方程式
nodal figure 波節圖[形]
nodal line [波]節線
nodal method 節點法
nodal plane 節面
nodal point 節點；波節點
nodal point keying 節點鍵控
nodal prices 節點價格
nodal seal resonator 波節封接共振器
nodal shifting method 節位移法
nodal surface [波]節面
nodalizer 波節顯示器
nodding action 擺動
node [波]節；節點
node analysis 節點分析
node beam 節射柱
node elimination 節點消除法
node equation 節點方程式
node equation standard form 節點方程式標準形
node voltage 節點電壓
node-pair method 節點電位法
node-shift method 波節移法；角度偏移法
node-to-datum voltage{=NTDV} 節據電壓
nodule 球；球瘤；結
no-excitation detection relay 無激勵檢測繼電器
no-field track 無磁場徑跡
no-flow annunciation 無流量表示
noggle chamber 噴嘴室
nohlite, samarskite 鈮鈮酸釔鈾礦
noibite columbite 鈮鈮酸錳鐵礦
noise 噪聲；噪音；雜音；雜訊
noise abatement 雜訊減低；噪音減除
noise absorbing circuit 噪音吸收電路；吸噪音電路
noise amplifier 噪音放大器
noise amplifier circuit 噪音放大器電路
noise analysis 雜音分析
noise attenuation 噪音衰減量
noise audiogram 噪音波形圖
noise audiometer 噪音聽度計
noise background 噪音背景；雜訊背景
noise balancing circuit 平衡靜噪電路；噪音衡消電路
noise balancing system 噪聲均衡制
noise band 噪音頻帶
noise band width 噪聲頻帶寬度
noise blanker 噪音熄滅裝置
noise bounce 噪音跳動
noise burst 噪音叢
noise canceller 噪音消除器
noise canceller circuit 噪音消除電路；噪音補償電路
noise channel 干擾通路；噪音通路
noise characteristic 噪音特性

| | |
|---|---|
| noise clipper | 噪音限制器 |
| noise compensation method | 噪音補償法 |
| noise component | 雜音成分 |
| noise control | 噪音控制 |
| noise correlation system | 噪音相關系統 |
| noise count | 雜訊計數 |
| noise criterion curve | 噪音判據曲線 |
| noise current | 噪音電流；雜訊電流 |
| noise current generator | 噪音電流產生器 |
| noise degeneration | 噪音衰減 |
| noise density | 噪音密度 |
| noise diode | 噪音二極體 |
| noise discharge tube | 噪音放電管 |
| noise distortion | 噪音失真；噪聲畸變 |
| noise distribution | 噪音分布 |
| noise dose | 噪音劑量 |
| noise energy | 噪音能量 |
| noise equivalent | 噪音等值信號；噪音當量 |
| noise equivalent input{=NEI} | 雜訊等效輸入 |
| noise equivalent irradiance | 雜訊等效放射照度 |
| noise equivalent pass-band | 噪音等效通帶 |
| noise equivalent power{=NEP} | 雜訊等效功率 |
| noise equivalent resistance | 噪音等效電阻 |
| noise equivalent voltage | 噪音等效電壓 |
| noise factor | 雜訊度；噪音因數 |
| noise field | 噪音場 |
| noise field intensity | 噪音場強 |
| noise field intensity measuring equipment | 噪音場強測量設備 |
| noise figure indicator | 噪音係數指示器 |
| noise figure measuring set for microwave equipment | 微波噪音係數測試儀 |
| noise figure meter | 噪音係數計 |
| noise figure{=NF} | 噪音指數 |
| noise filter | 噪音濾波器 |
| noise free | 無噪音；無雜訊 |
| noise free channel | 無噪通道 |
| noise free picture | 無噪圖像 |
| noise free receiver | 低噪音接收機 |
| noise fringe | 噪擾帶；干擾邊紋 |
| noise generator | 噪音產生器 |
| noise grade | 雜音等級 |
| noise immision level | 噪音傾注水準 |
| noise immunity | 抗擾度；抗擾性 |
| noise in amplifier circuit | 放大電路的噪音 |
| noise induction | 噪音感應 |
| noise insulation factor{=N.I.F} | 隔噪度；隔噪因數 |
| noise interference sensitivity | 干擾噪音靈敏度 |
| noise jamming | 噪音干擾 |
| noise killer | 除雜音器 |
| noise klystron | 噪音電子管 |
| noise lamp | 噪音燈；雜訊燈 |
| noise lamp ignitor | 噪音燈點火器；雜訊燈引燃器 |
| noise level | 噪音級；噪音位準 |
| noise level meter | 噪聲位準計 |
| noise limited receiver | 噪音限制接收機；靜噪接收機 |
| noise limiter | 噪音限制器；靜噪器 |
| noise limiting | 噪音限制；噪聲抑制 |
| noise limiting circuit | 噪音限制電路 |
| noise loading | 噪音負載 |
| noise loading method | 噪音負載法 |

| | |
|---|---|
| noise loading ratio | 噪音負載比；雜訊負載比 |
| noise loading test | 噪音負載試驗 |
| noise margin | 噪音裕度 |
| noise measurement | 噪音測量 |
| noise meter | 噪音測試器；噪音計 |
| noise modulated | 噪音調變 |
| noise monitor junction | 噪音監測接頭；雜訊監測接頭 |
| noise objective | 雜訊標限 |
| noise of partition | 分配噪音 |
| noise of resistor | 電阻噪音 |
| noise output | 噪音輸出 |
| noise pattern | 噪音圖；干擾圖 |
| noise peak | 噪音峰值 |
| noise performance | 雜訊性質 |
| noise potential | 噪音電壓 |
| noise power | 噪音功率 |
| noise power ratio{=NPR} | 噪音功率比；雜訊功率比 |
| noise power spectrum | 雜波功率譜 |
| noise pulse | 噪音脈波 |
| noise quieting sensitivity | 噪音抑制靈敏度 |
| noise ratio | 噪音比；雜訊比 |
| noise receiver | 噪音接收機；雜訊接收機 |
| noise rectifier | 噪聲整流器；雜訊整流器 |
| noise reducing antenna system | 減噪天線系統 |
| noise reduction | 噪音降低；減噪 |
| noise reduction coefficient | 噪音降低係數；雜訊消減係數 |
| noise reduction factor | 噪音降低因數；減噪因數 |
| noise resistance | 噪音電阻 |
| noise room | 室內噪聲 |
| noise signal | 噪音信號；雜訊 |
| noise silencer | 噪音抑制器；靜噪器 |
| noise sound analyzer | 噪音分析器 |
| noise source | 噪音源 |
| noise spectra | 噪音譜 |
| noise spectrum | 噪音譜；雜訊譜 |
| noise spike | 噪音尖；雜訊尖 |
| noise squelch | 雜訊抑止 |
| noise squelch oscillator | 鎮噪振盪器 |
| noise stability | 噪音穩定度 |
| noise standard temperature | 標準雜訊溫度 |
| noise strength standard | 噪音強度標準 |
| noise supperssion control | 噪音抑制控制 |
| noise supperssion device | 噪音抑制設備；靜音設備 |
| noise supperssion resistor | 噪音抑制電阻器 |
| noise supperssor | 噪音抑制器；靜噪器 |
| noise supperssor effect | 噪音抑制器效應 |
| noise suppressing system | 噪音抑制系統 |
| noise suppression | 噪音抑制；雜訊遏止 |
| noise suppression capacitor | 噪音抑制電容器 |
| noise suppression circuit | 噪音抑制電路 |
| noise suppressor | 噪聲遏止器 |
| noise survey | 噪音測繪；噪音調查 |
| noise switching | 噪音切換 |
| noise temperature | 噪音溫度；雜訊溫度 |
| noise temperature ratio | 噪音溫度比 |
| noise test | 噪音測試 |
| noise thermometer | 噪音溫度計 |
| noise threshold | 噪音臨限；雜訊臨限 |
| noise transmission | 雜訊傳輸劣化；噪音 |

impairment 傳輸劣化
noise trap 噪音抑制器
noise tube 噪音管
noise vector 噪音向量
noise voltage 噪音電壓
noise voltage generator 噪音電壓產生器
noise width 雜波寬度
noise word 噪音碼字
noise, dark [-current] 暗[流]雜訊
noise, microwave 微波雜訊
noise, period 周期雜訊
noisekiller 噪音抑制器；靜噪器；噪音消除器
noiseless 無噪音
noiseless recording 無噪音錄音
noiselike signal 似噪音信號
noisiness 噪音量
noisy blacks 雜黑痕
noisy channel theorem 噪音通道定理
noisy circuit 有噪音電路
noisy input signal 有噪輸入信號
noisy mode 雜位型
noisy reproduction 噪音重現
no-leak 不漏；無漏
no-leakage magnetic circuit 無漏磁路
no-load 無載；空載
no-load characteristic 無載特性
no-load characteristic curve 無載特性曲線；空載特性曲線
no-load current 無載電流；空載電流
no-load loss 無載損失
no-load release 無載釋放
no-load run 無載運轉；空轉
no-load running 無載運轉；空轉
no-load saturation curve 無載飽和曲線
no-load speed 無載速率；空載速度
no-load test 無載試驗；空載試驗
no-load voltage 無載電壓；空載電壓
no-loaded Q 無載 Q 值
no-loss condenser 無損電容器
Nomag 非磁性高電阻合金鑄鐵
no-man control 無人控制；無人操縱
nomenclature 命名法；專門術語
nominal 標稱的；公稱的
nominal area 標稱面積
nominal atomic bomb 標稱原子彈
nominal avtivity 標稱活性
nominal band 標稱頻帶
nominal band width 標稱頻帶寬
nominal candle power 標稱燭光
nominal capacity 標示容量
nominal characteristic impedance 標稱特性阻抗；標稱波阻抗
nominal current 標稱電流
nominal current density 標稱電流密度
nominal delivery 標稱輸出
nominal discharge 標示流量
nominal exciter response ratio 標稱激磁機響應比
nominal expected flow control line 標稱預期流量控制管
nominal frequency 標稱頻率
nominal gain 標稱增益
nominal generation 標示發電量
nominal horsepower 標稱馬力；額定馬力
nominal impedance 標稱阻抗；額定阻抗
nominal induced electromotive 標稱感應電動勢
nominal line width 標稱行寬；標稱線寬
nominal load 標稱負載
nominal margin 標稱裕度；標稱邊限

| | |
|---|---|
| nominal nuclear weapon | 標稱核武器 |
| nominal operating | 標稱運轉 |
| nominal output | 標稱輸出；額定輸出 |
| nominal power | 標稱功率；標稱功率輸出 |
| nominal production | 標示發電量 |
| nominal pull-in torgue | 標稱牽入轉矩 |
| nominal range | 標稱範圍 |
| nominal rating | 標稱規格；額定規格 |
| nominal resolution | 標稱分解度 |
| nominal scanning line width | 標稱掃描行寬 |
| nominal size | 標稱尺寸；額定尺寸 |
| nominal speed | 標稱速率 |
| nominal steepness | 標稱陡度；標稱斜率 |
| nominal T section | 標稱 T 節 |
| nominal tating | 標稱定額 |
| nominal transformer ratio | 標稱變壓比；標稱變換係數 |
| nominal value | 標稱值 |
| nominal valve size | 標稱閥尺寸 |
| nominal voltage | 標稱電壓 |
| nominal yield weapon | 標稱威力武器 |
| nominal π section | 標稱 π 節 |
| no-mixing cascade | 非混合串級 |
| no-moderation solution | 無緩和溶液 |
| nomogram | 列線圖；計算圖表 |
| nomograph | 列線圖解 |
| nomography | 列線圖解術；計算圖表學 |
| nomotron | 開關電子管 |
| non available region | 不可運轉區；非可用區 |
| non core choking coil | 無鐵心扼流圈 |
| non depreciating assets | 無折舊資產 |
| non inverting input | 正相輸入 |
| non isotope carrier | 非同位素載體 |
| non isotopic carrier | 非同位素載體 |
| non porous | 無孔 |
| non stochastic effect | 非機率性效應 |
| non vibrator | 無振子 |
| non welded hanger | 非熔接吊架 |
| non-1/v | 非 1/v[定律] |
| non-1/v absorber | 非 1/v 吸收體 |
| non-1/v behavior | 非 1/v 定律特性 |
| non-absorbing | 不吸收 |
| non-activating isotope | 非活化同位素 |
| nonactive essential loop | 非活性重要迴路 |
| non-additive | 非迭加；非加成 |
| non-additive mixing | 非迭加混合 |
| nonadditivity | 非疊加性 |
| non-adiabatic | 非絕熱 |
| non-adiabatic transition | 非絕熱轉變 |
| non-aging | 非老化；未老化 |
| non-air equivalent material | 非空氣當量材料 |
| non-analytic field | 非分析場 |
| non-anticipatory system | 非預知系統 |
| non-aqueous | 無水 |
| non-aqueous fluid fuel reactor | 非水液態燃料反應器 |
| nonaqueous pyroprocessing plant | 無水高溫處理廠 |
| non-aqueous reprocessing | 非水液再處理 |
| non-aqueous solvent | 無水溶劑 |
| non-aqueous system | 無水系統 |
| non-arcing | 不打火；無火花 |
| non-arcing arrester | 無弧避雷器 |
| non-arithmetic shift | 非算術移位 |
| non-attended station | 無人監視台；無人值 |

| | |
|---|---|
| | 班台 |
| nonattended substation | 無人變電所 |
| non-attended substation | 無人變電所 |
| non-autocatalytic reactor | 非自催化反應器 |
| non-automatic block section | 非自動閉塞區 |
| nonavailability | 無可利用性 |
| non-axial trolley | 旁滑接輸 |
| nonband-shared simultaneous colour system | 分路同時傳送彩色電視系統 |
| non-binary code | 非二進碼 |
| non-bleed type relay | 非洩放式繼電器 |
| non-block code | 非段[式]碼；非分組碼 |
| non-blocking | 無閉塞；不閉塞的 |
| non-boiling reactor | 非沸騰反應器 |
| non-boiling region | 無沸騰區 |
| non-Bragg direction | 非布拉格方向 |
| non-Bragg directions | 非布勒格方向 |
| non-break A.C. power plant | 不中斷交流電廠 |
| non-breeder reactor | 非滋生反應器 |
| non-breeding material | 非滋生材料 |
| non-bridging | 非橋接 |
| nonbrowning | 不暗化的 |
| nonbrowning glass | 不變色玻璃 |
| non-caking coal | 無黏性煤 |
| non-capacitive | 非電容 |
| non-capoture medium | 非捕獲介質 |
| non-capture disintegration | 非捕獲蛻變 |
| non-centering telemotor | 非定心式搖控電動機 |
| non-central force | 非中心力 |
| non-circuital field | 非旋場 |
| non-circularity | 非圓性 |
| non-classical AGC | 非傳統自動發電控制 |
| non-classical intermediates | 非古典居間 |
| non-coherent | 不相干；不連貫 |
| noncoherent MTI | 非相干動目標顯示 |
| noncoherent radiation | 非相干輻射 |
| non-coincident demand | 非同時需量 |
| non-coincident load | 非同時負載 |
| non-coincident trip | 非符合跳脫 |
| non-combustible | 不燃 |
| noncomformance disposition{=NCD} | 不符合處置 |
| noncomformance report{=NCR} | 不符合報告 |
| noncondensible gases | 非凝結性氣體 |
| non-conducting | 不導電 |
| non-conducting barrier layer | 非導電阻擋層 |
| non-conducting voltage | 不導電壓；截止電壓 |
| non-conductor | 非導體；絕緣體 |
| non-confocal resonantor | 非共焦諧振器 |
| nonconformance | 不符合 |
| non-conjuction gate | 非結合閘 |
| nonconservation | 不守恆 |
| nonconservation of energy | 能量不守恆 |
| nonconservation of parity | 奇偶性的不守恆 |
| nonconservative freezing method | 不守恒凝固法 |
| non-conservative system | 非守恆系統 |
| nonconsumable electrode melting technique | 非自耗電極熔化技術 |

non-contact relay 無接點繼電器
non-contemporary track 非同時[通過]徑跡
non-control circuit 無控制電路
non-control crystal oscillation 無控晶體振盪
non-control crystal oscillation circuit 無控晶體振盪電路
non-control crystal oscillator 無控晶體振盪器
non-controlled area 非管制地區
non-conventional sampling system 非慣用抽樣系統
non-corrodible 抗蝕；非腐蝕
non-credible contingency events 不太可能之偶發事件；可忽視之偶發事件
non-critical reactor 非臨界反應器
noncriticality 非臨界性
non-crossing rule 不交錯定則
non-crystal oscillator 無晶體振盪器
non-crystalline 非晶體；非晶
noncyclic code 非循環碼
non-cyclical field 非旋場
non-data set clocking 非數據收送器定時器
non-defective 良品；合格品
nondegenerate 非退化；非簡併
non-degenerate gas 非退化氣體
non-degenerate parametric amplifier 非退化參數放大器
nondegenerate semiconductor 非退化半導體
non-degenerate semiconductor 非退化半導體
nondegenerate state 非退化態；非簡併態
non-denumerable set 非可數集合
non-destructive addition 非破壞性加法
non-destructive assay 非破壞性試驗
nondestructive examination{=NDE} 非破壞性檢驗
non-destructive measurement 非破壞性測量
non-destructive read 非破壞性讀取
non-destructive reading memory 非破壞讀出的記憶體
non-destructive readout memory 無損讀出記憶體
non-destructive readout{=NDRO} 非破壞性讀出
non-destructive storage 非破壞性儲存[器]
non-destructive testing 非破壞性試驗
nondeviate absorption 無折射吸收；非偏向吸收
non-deviative absorption 非偏向吸收
non-differentiable function 不可微函數
nondimensional 無因次
non-dimensional coefficient 無因次係數
nondirectional 非定向；無方向性
non-directional antenna 非定向天線；無方向性天線
non-directional characteristics 無定向特性
non-directional counter 無定向計數器
nondirectional detector 非定向偵檢器
non-directional microphone 無定向微音器
non-directional radio beacon 全向無線電信標
non-directional transmitter 無方向性發射機

non-directive 無定向；無方向性；非定向；不定向
non-directive antenna 非定向天線；無方向性天線
non-disjunction gate 非分離閘
non-dissipative network 非耗[電]網絡
nondistructive test 非破壞性實驗
non-drying oil 非乾性油
non-elastic collision 非彈性碰撞
nonelastic cross-section 非彈性截面
non-elastic cross-section 非彈性截面
nonelectrical quantity 非電量
non-enumerable set 不可數集
nonepitaxial 非外延；非外延生長
non-epitaxial p-n junction diode 非外延 p-n 結合二極體
non-equality gate 不等[式]閘
non-equilibriu diffusion 非平衡擴散
non-equilibrium site 非平衡位置
non-equilibrium state 非平衡狀態
non-equilibrium writing 不平衡記錄法
non-equivalence element 不等效元件
non-equivalence gate 不等效閘
non-erasable storage 不抹儲存[器]
non-error system 無誤差系統
non-escape probability 非散逸機率
nonex 鉛硼玻璃
non-exitent code 不存在碼
non-explosive capacitor 防爆電容器
nonextractable 不可萃取
non-fault bus 無故障母線
non-ferrous metal 有色金屬；非鐵金屬
non-fertile reflector 不可孕反射體
non-field track 無磁場徑跡
non-firm power 非可靠電力；非保証電力
non-fissile capture 非易裂燃料捕獲
nonfission 非分裂
non-fission absorption 非分裂吸收
non-fission capture 非分裂捕獲
non-fission neutron absorption 非分裂中子吸收
nonflexible line 剛性線
non-flip scattered wave 不跳動散射波
non-flip scattered weight 克分子量
non-fluorescing electrolyte 不發螢光電解液
non-focal-plane scanning device 非焦平面掃描器
non-fuel-bearing assembly 不含燃料組件
non-fuse breaker 無熔絲斷路器
non-ground neutral system 中點不接地系統
non-grounded neutral system 不接地中線系統
non-grounding system 不接地系統
non-group code 非群碼
non-harmonic component 非諧波分量
non-harmonic transformer 無諧波變壓器
non-homing switch 不歸位機鍵
non-homing type line switch 不歸位式尋線機
non-homing type rotary switch 不歸位旋轉機鍵

non-homogenerous differential equation 非齊次微分方程式
nonhydroscopic absorber 非吸水性吸收體
non-hygrogenous material 非含氫物質
nonhygroscopic 防濕；抗濕
non-hygroscopic substance 不收濕物質
nonideal solution 非理想溶液
non-ignitable 耐火；不可燃
non-impact printer 非衝擊列印機
nonindicating switch 非指示開關
non-inductive 無電感
non-inductive capacitor 無感電容器
non-inductive circuit 無感電路
non-inductive coil 無感線圈
non-inductive condenser 無感電容器
non-inductive load 無感負載
non-inductive resistance 無感電阻
non-inductive resistor 無感電阻器
non-inductive winding 無感繞組；無感繞法
non-inductively wound filament 無感繞組燈絲
non-inflammability 不燃性
non-inflammable 不燃
non-inflammable oil 非燃性油
non-inflammable oil-filled transformer 非燃性油浸變壓器
non-integral slot winding 非整數槽繞組
non-interacting control 無相互作用控制
non-interference 不相互干擾；無干擾
non-interlaced raster 逐行掃描光柵；非間隔掃描光柵
nonintermittent projector 非斷續移動放映機
non-inverting 正向
non-inverting input 不倒相輸入；非反相輸入
non-ionic crystal 非離子晶體
non-ionic reaction 非離子反應
non-ionization radiation 非游離輻射
non-ionized atom 非游離原子
nonionizing particle 非游離粒子
non-ionizing radiation 非游離輻射
non-isotopic carrier 非同位素載體
non-lacquer metallized-paper capacitor 不浸漆金屬膜紙介電容器
non-lead-covered cable 無鉛包電纜
non-leakage probability 不漏機率
nonlinear 非線性
non-linear 非線性的
non-linear absorption 非[直]線性吸收
non-linear amplifier 非線性放大器
non-linear arithmetic circuit 非線性運算電路
non-linear attenuation 非線性衰減
non-linear capacitance 非線性電容
non-linear capacitor 非線性電容器
non-linear character 非線性特性
non-linear circuit 非線性電路
non-linear coil 非線性線圈
non-linear computation 非線性計算
non-linear computing element 非線性計算元件
non-linear control system 非線性控制系統

| | |
|---|---|
| non-linear crosstalk | 非線性串話 |
| non-linear damping | 非線性阻尼 |
| nonlinear distortion | 振幅失真；非線性失真 |
| non-linear distortion | 非線性失真 |
| nonlinear dynamic model | 非線性動力模式 |
| non-linear element | 非線性元件 |
| nonlinear equalization | 非線性等化 |
| non-linear feedback | 非線性反饋；非線性回授 |
| non-linear feedback gain | 非線性回授增益 |
| non-linear field theory | 非線性場理論 |
| non-linear filter | 非線性濾波器 |
| non-linear gain | 非線性增益 |
| non-linear harmonic distortion coefficient | 非線性諧波失真係數 |
| non-linear impedance | 非線性阻抗 |
| non-linear line | 非直線 |
| non-linear load line | 非線性負載線 |
| non-linear magnetic circuit | 非線性磁路 |
| non-linear mechanics | 非線性力學 |
| non-linear optics | 非線性光學 |
| non-linear optimization | 非線性最佳化 |
| non-linear potentiometer | 非線性電位計 |
| non-linear power amplifier | 非線性功率放大器 |
| non-linear prediction | 非線性預測 |
| non-linear programming | 非線性規劃 |
| non-linear reactance amplifier | 非線性電抗放大器 |
| non-linear recombination | 非線性復合 |
| nonlinear resistance | 非線性電阻 |
| non-linear resistance | 非線性電阻 |
| non-linear resistance regulator | 非線性電阻穩壓器 |
| non-linear sampled data system | 非線性抽樣數據系統 |
| non-linear scale | 非線性標度 |
| nonlinear sensor | 非線性感測器 |
| non-linear sequential estimation | 非線性順序估計 |
| non-linear shift register | 非線性移位暫存器 |
| non-linear stability | 非線性穩定度 |
| non-linear theory | 非線性理論 |
| non-linear time base | 非線性時基 |
| non-linear time-modulation circuit | 非線性調時電路 |
| non-linear transformation | 非線性變換 |
| non-linear vibration | 非線性振動 |
| non-linear wound potentiometer | 非線性線繞電位計 |
| non-linearity | 非線性 |
| non-linearity of MCA | 多頻路分析儀之非線性 |
| nonlinearity of response | 非線性回應 |
| non-loaded | 無載；空載；非加感 |
| non-loaded cable | 無載電纜；不加感電纜 |
| non-loaded cable carrier telephony | 無負載電纜載波電話；非加感電纜載波電話 |
| non-loaded cable system | 非加感電纜系統 |
| nonloaded circuit | 無載迴路 |
| non-loaded circuit | 無負載電路；非加感 |

| | |
|---|---|
| | 電路 |
| non-loaded line | 無載線 |
| non-loading cable | 無負載電纜；非加感電纜 |
| nonloading circuit | 無載迴路 |
| non-local field | 非局部場 |
| non-local field theory | 非局部場理論 |
| non-locking escape | 無鎖避開 |
| non-locking key | 自動還原電鍵；非鎖定電鍵 |
| non-loss air condenser | 無損失空氣電容器 |
| non-loss circuit | 無損失電路 |
| non-loss condenser | 無損失電容器 |
| non-loss line | 無損失線 |
| non-lubricant pneumatic device | 無潤滑氣壓元件 |
| non-lubricated air compressor | 無潤滑空氣壓縮機 |
| non-luminous [perceived] colour | 非發光色；非發光物體色 |
| nonmagic nucleus | 非巧合核 |
| non-magnetic | 非磁性 |
| non-magnetic alloy | 非磁性合金 |
| non-magnetic finger plate | 非磁性指板 |
| non-magnetic material | 非磁性物質 |
| non-magnetic metal | 非磁性金屬 |
| non-magnetic scattering | 非磁散射 |
| non-magnetic steel | 非磁性鋼 |
| non-magnetic substance | 非磁性物質 |
| non-magnetic watch | 防磁表 |
| non-matched data | 不匹配數據 |
| non-melt grease | 非溶化潤滑脂 |
| non-memory effect | 無記憶效應 |
| non-mesonic decay | 非介子衰變 |
| non-metal | 非金屬 |
| non-metallic | 非金屬 |
| non-metallic heating element | 非金屬發熱元件 |
| non-metallic resistor | 非金屬電阻器 |
| non-metallic sheathed cable | 非金屬包電纜 |
| non-metallic sheathed cable work | 非金屬包電纜工程 |
| non-metallic substance | 非金屬質 |
| nonmicrophonic | 無顫噪效應 |
| non-minimum phase constraint | 非最小相之限制 |
| non-minimum phase system | 非最小相位系統 |
| non-minimum phase transfer function | 非最小相位轉換函數 |
| non-miscible | 不溶混 |
| non-mobile reactor | 不可移反應器 |
| non-moderating material | 非緩和材料 |
| nonmoderator | 非緩和劑 |
| non-modulation system | 非調變系統 |
| non-multiple board | 非複接[交換]檯 |
| non-multiple jack | 非複接插口；非複式塞孔 |
| non-multiple plug | 非複接插頭 |
| non-multiple switchboard | 單式交換機；無複接交換機 |
| non-multiplying case | 無倍增情況 |
| non-multiplying lattice | 非增殖柵格 |
| non-multiplying region | 非增殖區 |
| non-multiplying slab | 非增殖板 |
| non-natural isotopic composition | 非天然同位素組成 |
| non-nuclear effect | 非核效應 |
| nonnuclear heat source | 非核熱源 |
| non-nuclear properties | 非核特性 |

non-nuclear-weapon state 非核武器國家
non-numerical line switch 無號尋線機
non-numerical switch 非號控機鍵
nonode 九極管
non-ohmic behaviour 非歐姆性質
non-ohmic conductivity 非歐姆導電性
non-ohmic contact 非歐姆接觸
non-ohmic resistor 非歐姆電阻器
non-operating current 不工作電流
non-operative 不工作；無效
nonoptimum time constants 非最佳時間常數
nonorthogonality 非正交性
non-oscillating 不振盪
non-oscillatory 不振盪
non-oscillatory circuit 非振盪電路
non-oscillatory discharge 非振盪放電
non-overlappin classes 互不覆蓋類
nonoxidizable 不氧化
non-parabolic 非拋物線形
non-parabolic band 非拋物線形能帶
non-parabolic method 非參數法
non-peak 無峰值
nonpenetrating particle 非穿透粒子
non-periodic 非週期性
non-periodic variations 非周期變化
non-periodic wave 非周期波
nonpersistent screen 無餘輝熒光屏
non-phantom circuit 非幻象電路
nonphysical primary colour 假基色；假原色
nonpickup 不吸動值
non-planar network 非同平面網路
non-poisonous 無毒性材料
material
non-polar 非極性；無極性
non-polar binding 無極性結合
non-polar condenser 無極性電容器
non-polar semiconductor 無極性半導體
non-polar substance 無極性物質
non-polarity 無極性
non-polarized antenna 非偏振天線；非極化天線
non-polarized armature 無極性銜鐵；無極性電樞
non-polarized light 非[偏]極化光
non-polarized relay 非[偏]極化繼電器；無極性繼電器
non-polarized return-to-zero recording 非[偏]極化歸零記錄
non-polarized sounder 非[偏]極化聲碼器
non-pole pair 無柱線對；無桿對
non-porous substance 無細孔物
non-power-productin reactor 非產生動力反應器
non-power-production reaction 非動力生產反應器
non-pressurized reactor 不加壓反應器
nonprimitive code 非本原碼
non-print instruction 止印指令
nonproductive capture 非生產捕獲
nonproductive reactivity 無效反應度
non-programmed halt 非程式停止
non-quantized system 非量子化系統
non-radiating antenna 非輻射天線
non-radiation field 不輻射電磁場
non-radiative 不輻射
nonradiative 非輻射產生

generation
non-radiative transition 非輻射躍遷
non-radioactive isotope 非放射性同位素
non-radioactive liquid 非放射性液體
non-radioactive tracer 非放射性示蹤劑
non-random access 非隨機存取；有序存取；有向存取
non-reactive 無抗
non-reactive circuit 無抗電路
non-reactive circuit element 無抗電路元件
nonreactive condition 無電抗狀態
non-reactive impedance 無抗阻抗
non-reactive load 無抗負載
non-reactive resistance 無抗電阻
non-reciprocal 非交互；非互易
non-reciprocal circuit 不可逆電路；非互易電路
non-reciprocal device 非互易裝置
non-reciprocal network 不可逆網路
nonrecoverable scrap 不能收回的刮削
non-recurrent waste 非復現廢料
non-reentrant type 非凹腔型
non-reflecting bead 無反射墊圈
non-reflecting surface 不反射面
non-reflecting termination 無反射終端
non-reflection attenuation 無反射衰減
non-reflector reactor 無反射體反應器
non-regenerative heat exchanger{=NRHX} 非再生式熱交換器
non-regenerative reactor 非再生反應器
non-reheat regenerative steam cycle 非再熱蒸汽再生循環
non-relativistic equation 非相對論方程式
non-relativistic formula 非相對論性公式
non-relevant failure 非關聯故障
non-reproducing system 非再生系統
non-rertile material 不可孕材料
non-resonance absorber 非共振吸收體
non-resonance scattering 非共振散射
non-resonant 非共振；非諧振
non-resonant antenna 非諧振天線
non-resonant circuit 非諧振電路
non-resonant feeder 非諧振饋線
non-resonant line 非諧振線
non-resonating transformer 非諧振變壓器
non-return 不返回；止逆；止回
non-return to zero method 不歸零法
non-return to zero recorder 不歸零制記錄器
non-return valve 單向活門；單向閥
non-return-to-reference recording{=NRR} 不歸位記錄
non-return-to-zero change recording{=NRZ-C} 不歸零[度換]記錄
non-return-to-zero mark recording{=NRZ-M} 不歸零[標誌]記錄
non-return-to-zero recording{=NRZ} 不歸零記錄

non-reversibility 不可逆性
non-reversible 不可逆；不反轉
non-reversible frequency changer 不可逆變頻器
non-reversible reaction 不可逆反應
nonroutine task 非例行工作
non-safety related load 非安全有關負載
non-safety related{=NSR} 非安全有關
non-salient pole 隱極
non-salient pole alternator 圓筒式同步發電機；非凸極機；隱極機
non-salient pole machine 非凸極機
non-saturable reactor 不飽和扼流圈；不飽和電抗器
non-saturation mode logic circuit 非飽和型邏輯電路
non-scanning antenna 固定天線
non-scheduled maintenance time 非計畫維護時間
non-screen film 無屏膠片
non-selecting ringing 非選擇振鈴
non-selective detector 非選擇性檢測器
non-selective fading 非選擇性衰減
non-selective party line 非選擇合用線
non-selective quantum detector 非選擇性量子檢測器
non-selective radiator 非選擇性放射體
non-self maintained discharge 非自持放電
non-self-maintained discharge 非自持放電
non-self-quenching mixture 非自淬熄混合物
nonseparator type hydropneumatic accumaulator 直接形蓄壓器
non-sequential scanning 無序掃描
nonservo-controlled robot 非伺服控制機器人
nonshieleded cathode 非屏蔽陰極
nonshorting contact switch 無短路接觸開關
nonsilicon element 非矽元素
non-simultaneous transmission 非同時傳輸
non-sine wave 非正弦波
non-single scattering 非單一散射
non-singular code 非奇異碼
non-singular matrix 非奇異矩陣
non-sinusoidal 非正弦的
non-sinusoidal wave 非正弦波
nonsolute 非溶質
nonspherical nucleus 非球形核
non-spill pipe coupling 非溢道管耦合
non-spinning reserve 非備轉容量
nonstandard propagation 反常傳播
non-static 無靜電干擾；不積聚靜電荷
nonstationary random process 非恒定隨機過程
nonstationary system 非恒定系統
non-stationary system 非恆定系統
nonstoichiometry 非化學計畫
non-storage camera tube 非儲存攝像管；非存儲式照相管
non-storage pick-up device 非存儲式檢拾裝置
non-storage pick-up tube 非存儲式攝像管
non-symmetric line 非對稱線
non-symmetric 非對稱電晶體

transistor
nonsymmetrical load 非對稱負載
non-synchronous 非同步；異步；不同期
non-synchronous spark gap 異步電花隙
non-synchronous vibrator 異步振子
nonsystematic error 偶然誤差；非系統誤差
non-thermal effect{of far infrared radiation} 非熱效應{遠紅外線}
non-thermal energy 非熱能
non-thermal reactor 非熱能反應器
non-thermal region 非熱能區
nonthermonuclear neutron 非熱核中子
non-time-delay 不延時；瞬時動作
non-touching loop 不相碰迴路
non-tracking 無電弧徑跡；非追蹤
non-tunable 不能調諧
non-uniform 不均勻；非勻質
non-uniform capacity 不均勻電容
non-uniform circuit 非均勻電路
non-uniform distribution of domain structure 非均勻磁疇結構
non-uniform electric field 不均勻電場
non-uniform electromagnetic field 不均勻電磁場
non-uniform encoding 非線性編碼
non-uniform field 不均勻場；非均勻場
non-uniform velocity 變速
non-uniformity 不均勻性；不一致性
non-unity feedback system 非全回授系統
non-utility electric installation 非公用電氣設備
non-utility generation 非公用發電
non-vibrator coil 無振子感應線圈
non-virgin neutron 非原生中子；非初生中子
non-volatile 永久；長存；不揮發
non-volatile storage 不變性儲存[器]
non-volatility 不揮發性
non-water logged fuel rod 無水記錄燃料棒
non-wetting 不潤濕的
non-windup limit 非卷型限制
nonzero 非零值
nonzero digit 非零位
non-zero spin 無零自旋
nonzero temperature 非零點溫度
nonzero value 非零值
no-operation instruction 無操作指令
No-quenched counter 一氧化氮淬熄計數器
nor 反否；或非
NOR circuit 反否回路；或非電路
NOR function 非或函數
nor gate 非或閘
NOR Logic 或非邏輯
NOR output 或非輸出
no-raster 無光柵；無掃描
Norbide 諾拜得{碳化硼商標名}
Nordheim`s rules for odd-odd nuclei 奇奇核的諾得亥門定則
Nordheim-Dushman equation 諾爾德哈姆—德希曼方程式
nordo [no radio] 表明飛機上沒有無線電設備的訊號
no-reply call 無應答呼叫
norm 模方；平均值；規格；定額；標準

| | |
|---|---|
| normal | 法線；正常；正規；正交 |
| normal and upset condition | 正常與不和狀態 |
| normal atmosphere | 正常大氣壓 |
| normal atom | 正常原子 |
| normal azimuth picture | 正常方位圖像 |
| normal band | 正常[光譜]帶 |
| normal bend | 法向彎管；法線彎管 |
| normal binary | 正常二進位 |
| normal brightness | 正常亮度；正射亮度 |
| normal cable | 正規電纜 |
| normal calomel electrode | 標準甘汞電極 |
| normal cathode drop | 正常陰極壓降 |
| normal cathode fall | 額定陰極電位降 |
| normal cell | 標準電池 |
| normal channel | 常規通道 |
| normal clear[normal proceed] | 平安定位 |
| normal close | 常閉 |
| normal close valve | 常閉閥 |
| normal closed | 正常閉 |
| normal component | 法線分量 |
| normal concentration | 標準濃度 |
| normal condition | 常態 |
| normal connection | 正規連接 |
| normal contact | 正規接點；靜接點 |
| normal curie point | 正常居里點 |
| normal current | 正常電流 |
| normal curve | 正常曲線 |
| normal cut | 正常切割 |
| normal danger | 險阻定位 |
| normal density | 正交密度 |
| normal direction flow | 正向流程 |
| normal dispersion | 正常分散；正常色散 |
| normal distribution | 常態分布 |
| normal distribution law | 常態分佈律；正常分布律 |
| normal E layer | 正常 E 電離層 |
| normal ear | 正常耳 |
| normal electrode | 標準電極 |
| normal electrode potential | 標準電極電位 |
| normal emission | 正常發射 |
| normal energy level | 正常能階；正常能級 |
| normal energy state | 正常能態 |
| normal equation | 正常方程[式]；標準方程[式] |
| normal excitation | 正常激磁 |
| normal expected background leakage | 正常預期背景滲漏 |
| normal ferrite | 標準鐵氧體 |
| normal flow | 正常流量 |
| normal force | 正交力 |
| normal form | 正常式；標準表格 |
| normal freezing | 正常凝固 |
| normal freezing distribution | 正常凝固分布 |
| normal freezing equation | 正常凝固方程式 |
| normal full load | 正常滿載 |
| normal function | 正規函數 |
| normal generator | 正常信號產生器 |
| normal glow | 正常輝光 |
| normal glow discharge | 正常輝光放電 |
| normal gravity | 標準重力加速度 |
| normal growth | 正常生長 |
| normal hearing | 正常聽覺 |
| normal horse power | 額定馬力；公稱馬力 |
| normal hydrogen electode | 標準氫電極 |
| normal hysteresis loop | 正規磁滯回路 |
| normal illuminance | 法線照度 |
| normal illumination | 法線照明 |

| | |
|---|---|
| normal impedance | 標準阻抗；常態阻抗；正規阻抗 |
| normal impedence | 正常阻抗 |
| normal incidence | 正入射；法線入射；垂直入射 |
| normal incident absorption coefficient | 正入射吸聲係數 |
| normal indication | 正常指示 |
| normal induction | 正常感應 |
| normal law | 正態法則 |
| normal level | 正常準位 |
| normal load | 正常負載 |
| normal lock | 定位鎖 |
| normal magnetic flux density | 正常磁感應密度；正常磁通密度 |
| normal mode | 正規模；常模 |
| normal mode field | 正規模場 |
| normal mode in resonantor | 共振器的正常模 |
| normal mode of vibration | 正規振動模式 |
| normal mode propagation | 正規模傳播 |
| normal module | 法向模數；法面模數 |
| normal octane | 正辛烷 |
| normal open | 常開 |
| normal open valve | 常開閥 |
| normal opened contact | 常開接點 |
| normal operate{=NO} | 正常操作 |
| normal operating frequency band | 正常運轉頻率範圍 |
| normal operating procedures | 正常運轉程序 |
| normal operation | 正常運轉 |
| normal operation loss | 正常運轉損失 |
| normal operator | 正規算子 |
| normal output | 正常輸出 |
| normal permeability | 正規磁導率；公稱磁導率 |
| normal photoelectric effect | 正常光電效應 |
| normal pin | 垂直針 |
| normal pitch | 法向節距 |
| normal plant operation | 正常電廠運轉 |
| normal plant shutdown | 正常電廠停機 |
| normal porcelain | 普通瓷料 |
| normal post spring | 正常彈簧 |
| normal postion | 正常位置；靜止位置 |
| normal pressure | 正常壓力；法向壓力 |
| normal pressure angle | 正常壓力角 |
| normal probability paper | 正規機率紙 |
| normal proceed | 正常進行 |
| normal propagation | 正常傳播 |
| normal radar {=NR} | 標準雷達 |
| normal random number | 正常散亂數；正常隨機數 |
| normal random process | 正常散亂程序 |
| normal random variable | 正態隨機變數 |
| normal ray | 正射線 |
| normal reactor building occupancy | 正常反應器建築物占有 |
| normal refraction | 正常折射；標準折射 |
| normal reoute | 正常路由 |
| normal resistance | 正常電阻 |
| normal reverberation time | 正常混響時間 |
| normal route | 正常路徑；正常路由 |
| normal salt | 正鹽；中式鹽 |
| normal sensibility | 標準靈敏度 |
| normal service condition | 額定使用條件；常規使用條件 |
| normal shutdown load | 正常停機負載 |
| normal shut-down | 正常停機安全整件 |

safety assembly
normal sleeve 標準套管
normal solution 當量溶液；規度溶液
normal spectra 勻排光譜；正常譜
normal speed screen 正常餘輝螢幕；正常速度屏
normal spin 正常旋轉
normal spinel 正尖晶石
normal stage punch 正常進程打孔
normal state 正常狀態；正常態
normal stop 正常停止
normal subgroup 正常子群；正規子群
normal surface 垂直面；正交面
normal temperature 正常溫度
normal threshold of audibility 標準可聞臨限；標準聽覺臨限；正常可聞閾
normal trip scram 正常跳脫急停
normal uranium 標準鈾；普通鈾
normal valence 正常價
normal valve position[hydraulic] 正常閥位
normal valve position[pneumatic] 正常閥位
normal vector 法向向量；標準向量
normal velocity 法向速度
normal vibration 正常振動
normal video 標稱視頻
normal voltage 正常電壓
normal wave length 正常波長
normal withdrawal 正常抽出
normal withdrawal sequence 正常抽出程序
normal working pressure 正常工作壓力
normal year 平均年
normal Zeeman effect 正常塞曼效應
normality 規定；規定濃度；當量濃度
normalization 正常化
normalization factor 正規化因子
normalization point 規一化點
normalization potentiometer 距離校正分壓器
normalization, source 源強度歸一化
normalize 歸一化
normalized 正規化
normalized admittance 正常化導納
normalized characteristic impedance 正常化特性阻抗
normalized covariance 正規化協變異
normalized detectivity [of a detector] 正規化檢測力
normalized drain current 正規化汲取電流；歸一化汲取電流
normalized form 正常化形式
normalized function 正規化函數；歸一化函數
normalized gain function 正規化增益函數；歸一化增益函數
normalized growth velocity 正規化生長速度；歸一化生長速度
normalized impedance 正常化阻抗
normalized phase plane 正常化相位面
normalized plateau slope 歸一化平線區斜率
normalized radiation field 正規化輻射場；歸一化輻射場
normalized reactance 正常化電抗；正規化電抗
normalized resistance 標準化電阻；歸一化電阻
normalized signal 標準化信號；正規化信號

| | |
|---|---|
| normalized time | 化一時間 |
| normalized unit | 正規化單位；歸一化單位 |
| normalized value | 正規化值；歸一化值 |
| normalizing | 正常化；正規化；標準化；歸一化 |
| normally closed [hydraulic] | 常閉 |
| normally closed [pneumatic] | 常閉 |
| normally closed contact | 正常閉路觸點 |
| normally closed contacts | 常閉接點 |
| normally deenergized{=ND} | 正常降能 |
| normally open | 常開的；靜開的；原位斷開的 |
| normally open contact | 正常斷路觸點 |
| normally open[hydraulic] | 常開 |
| normally open[pneumatic] | 常開 |
| normal-mode field | 正常模態場 |
| normal-uranium reactor | 標準鈾反應器；天然鈾反應器 |
| normatron | 模型計算機 |
| North American Electric Reliability Council | 北美電力可靠度委員會 |
| north latitude | 北緯 |
| north magnetic pole | 磁北極 |
| North matched-filter technique | 諾斯匹配濾波器技術 |
| north pole | 北極 |
| north south range | 南北距離 |
| north stabilized indicator | 指北針 |
| north stabilized plane position indicator | 北向平面位置指示器 |
| North type filter | 諾斯式濾波器 |
| northlight | 北極光 |
| north-seeking pole | 指北極 |
| north-south effect | 南北效應 |
| northwest computing association{=NCA} | 美國西北計算協會 |
| Norton | 諾頓定理 |
| Norton`s theory | 諾頓理論 |
| no-screen film | 無屏軟片 |
| nose | 最長線 |
| nose cone | 鼻錐；前錐體 |
| nose of crossing | 轍尖 |
| nose piece | 測頭管殼 |
| nose rail | 轍尖軌條 |
| nosepiece | 前端片；凸片 |
| no-spark zone | 無火花區 |
| not | 反 |
| NOT circuit | 否回路；非電路 |
| not function | 非函數 |
| not gate | 非閘 |
| not if-then gate | 非若則閘 |
| NOT Logic | 非邏輯電路；反邏輯電路 |
| not-and gate | 反及閘 |
| notation | 記號；記法 |
| not-both gate | 反及閘 |
| notch | 凹口；缺口 |
| notch adjustment | 凹口調整 |
| notch amplifier | 凹口放大器 |
| notch by notch withdrawal | 節節抽出 |
| notch diplexer | 凹口兩合器 |
| notch expansion | 凹口展開 |
| notch filter | 凹口濾波器 |
| notch frequency | 陷波頻率；凹口頻率 |
| notch generator | 凹口產生器 |

notch impact strength 凹口碰撞強度
notch length 凹口長度
notch out override switch [控制棒]節口抽出超節距開關
notch override 節口越程
notch override position 刻口越程位置
notch position 節口位置
notch pulse 標記脈衝
notch size 節口尺寸
notch, necking down 凹口
notched impact strength 凹口衝擊強度
notched pole motor 槽極電動機
notched specimen 刻口樣本
notching curve 陷波曲線；凹口曲線
notching device 節口裝置
notching relay 多級繼電器；加速繼電器
notching time relay 多級式限時繼電器
note 音符；律音
note amplifier 聲調放大器
note frequency 音頻
note magnifier 音頻放大器
note oscillator 音頻振盪器
not-go gauge 不通過規
notice of research project{=NRP} 研究計畫通告
notice to airmen 航空情報
notice to airmen code 航空情報代碼
notification 通報
NOT-OR gate 非或閘
novacekite 砷酸鎂鈾礦
novel design 新設計
novolac 酚醛清漆
novolac epoxy 酚醛環氧樹脂
novolac resin 酚醛清漆樹脂
no-volt relay 無壓繼電器
no-voltage 無[電]壓
no-voltage relay 無壓繼電器
no-voltage release 無壓釋放
nozzle 噴嘴；管嘴
nozzle assembly 噴嘴整件[裝置]
nozzle assembly integrity 噴嘴整件完整
nozzle chamber 噴嘴室
nozzle diaphragm 噴管擋柵板
nozzle jet separation 噴嘴噴射分離
nozzle load 噴嘴負載
nozzle meter 噴嘴式流速計
nozzle process 噴射法
nozzle separation 噴嘴分離法
nozzle stack 噴嘴煙囪
nozzle wall thickness 噴嘴壁厚
nozzle-to-pipe connection 噴嘴和管連接
nozzle-to-vessel weld 噴嘴與容器熔接
NP boundary NP 邊界[半導體]
np chart 不合格品數控制圖
NP junction NP 接
Np product 電子空穴濃度乘積
N-particle N 粒子
n-p-i-n transistor n-p-i-n 型電晶體
n-plus-one- address instruction n 加 一 位址指令
N-P-N junction N-P-N 接
N-P-N junction transistor 負-正-負接面電晶體
N-P-N type N-P-N 型
npn-type transistor 負一正一負型電晶體
N-quadrant N 象限
NR circuit 負阻電路
N-radiation N 輻射
nrclear power desalingation plant 核動力去鹽廠
N-region N 區；剩餘電子區域
NRZ logic 不歸零邏輯

| | |
|---|---|
| N-S mileage | 南北哩程 |
| N-scope | N 型顯示器 |
| N-shell | N 殼 |
| NSSS rated steam flow | 核蒸汽供應系統額定蒸汽流量 |
| NT cut | NT 切片 |
| ntc-resistor | 負溫度係數電阻器 |
| NTC-unit | 負溫度係數元件 |
| nth moment | n 次矩 |
| N-th order | N 階 |
| n-th power | n 次方；n 次冪 |
| n-th power channel | n 次冪通道 |
| n-th root | n 次方根 |
| n-th-order higher harmonic | n 次高次諧波 |
| NTSC color television system | NTSC 制彩色電視 |
| NTSC specification | NTSC 技術規範 |
| n-tuple | n 重；n 元量 |
| N-type | N 型 |
| N-type conduction | 負型傳導 |
| N-type conductivity | 負型傳導性 |
| N-type doping | 負型摻雜 |
| N-type germanium | 負型鍺 |
| N-type material | 負型材料 |
| N-type semiconductor | N 型半導體 |
| N-type silicon | N 型矽晶片 |
| n-type transistor | n 型電晶體 |
| N-type zone | N 型區域 |
| nu factor | 鈕因數[υ] |
| Nubrite | 光澤鍍鎳法 |
| nuclear | 核的 |
| nuclear [bomb] explosion | 核[彈]爆炸 |
| nuclear [bombardment] reaction | 核[撞擊]反應 |
| nuclear [photographic] emulsion | 核[照相]乳膠 |
| nuclear [power] technology | 核[動力]技術 |
| nuclear [-track] plate | 核[徑跡]膠片 |
| nuclear absorption | 核吸收 |
| nuclear accident | 核子事故 |
| nuclear active particles | 核放射性粒子 |
| nuclear activity | 核活性 |
| nuclear activity concentration | 核活性濃度 |
| nuclear aircraft | 核動力飛機 |
| nuclear alignment | 核排列 |
| nuclear amplitude | 核振幅 |
| nuclear angular pression frequency | 核角旋進頻率 |
| nuclear area | 核投影面積 |
| nuclear ash | 核灰 |
| nuclear atom | 核原子 |
| nuclear attraction | 核引力 |
| nuclear bank | 核庫 |
| nuclear barrier | 核障壁 |
| nuclear battery | 核電池；核能電池 |
| nuclear binding energy | 核結合能 |
| nuclear blast | 核爆 |
| nuclear Bohr magneton | 核波耳磁元 |
| nuclear boiler rated power level | 核鍋爐額定功率準位 |
| nuclear boiler system | 核鍋爐系統 |
| nuclear bomb | 核彈 |
| nuclear bomb effects computer | 核彈效應計算機 |
| nuclear bombardment | 核撞擊 |
| nuclear bomber | 核轟炸機 |
| nuclear breeder | 核滋生器 |
| nuclear breeding | 核滋生 |
| nuclear burst | 核爆炸；核子爆炸 |
| nuclear calculation | 核計算 |

nuclear capture 核捕獲
nuclear cascade 核串級；核級聯
nuclear cascade process 核串級法
nuclear catastrophe 核子災難
nuclear central force 核心力
nuclear centrifugal barrier 核離心障壁
nuclear chain reaction 核鏈反應
nuclear chain reactor 核鏈反應器
nuclear characteristic 核特性
nuclear charge 核電荷
nuclear chemistry 核化學
nuclear code 核程式
nuclear collision 核碰撞
nuclear composition 核成分
nuclear constant 核常數
nuclear constituents 核組分；核子
nuclear constitution 核組成
nuclear contribution 核分布
nuclear control 核控制
nuclear core 核心；爐心
nuclear core isomerism 核心異構性
nuclear counter 核計算器
nuclear counting 核計數
nuclear criticality 核臨界狀態
nuclear cross-section 核截面
nuclear data 核數據
nuclear debris 核殘渣
nuclear decay 核衰變
nuclear decay scheme 核衰變圖
nuclear decompostition 核分解
nuclear density 核密度
nuclear design calculation 核設計計算
nuclear detonation 核爆炸
nuclear device 核裝置
nuclear disintegration 核蛻變
nuclear disintegration energy 核蛻變能
nuclear distortion 核畸變
nuclear dust 核灰
nuclear effect 核效應
nuclear electron 核電子
Nuclear Emergency Planning Executive Committee{=NEPEC} 核緊急計畫執行委員會
nuclear emulsion 核乳膠
nuclear emulsion detector 核乳膠偵檢器
nuclear energy 核能
nuclear energy density 核能密度
nuclear energy level 核能階
nuclear energy level width 核能階寬度
Nuclear Energy Research Bureau 核能研究局
nuclear energy rocket 核能火箭
nuclear energy section 核能區段
nuclear engineering 核子工程
Nuclear Engineering Department{=NED} [臺電]核能技術處；[清華大學]核子工程學系
Nuclear Engineering Test Reactor 核工試驗反應器
Nuclear Engineers Manual{=NEM} 核子工程師手冊
nuclear equation 核方程式
nuclear era 核子時代
nuclear evaporation 核蒸發
nuclear excursion 核脫羈
nuclear excursion accident 核脫羈事故
nuclear explosion 核爆炸

| | |
|---|---|
| nuclear explosive | 核炸藥 |
| nuclear explosive device | 核爆裝置 |
| nuclear field | 核場 |
| nuclear fission | 核分裂 |
| nuclear fission bomb | 核分裂彈 |
| nuclear fission chain | 核分裂鏈 |
| nuclear fission chain reaction | 核分裂鏈反應 |
| nuclear fluid | 核流體 |
| nuclear fluorescence | 核螢光 |
| nuclear foils | 核箔 |
| nuclear force | 核力 |
| nuclear forces in deuteron | 氘核核力 |
| nuclear fragment | 核碎片 |
| nuclear fuel | 核燃料 |
| nuclear fuel cycle | 核燃料循環 |
| nuclear fuel management | 核燃料營運 |
| nuclear fuel material | 核燃料材料 |
| nuclear fuel regeneration | 核燃料再生 |
| nuclear fuel rocket | 核燃料火箭 |
| nuclear furnace | 核反應爐 |
| nuclear fusion | 核熔合 |
| nuclear fusion bomb | 核熔合彈 |
| nuclear fusion breeder blanket | 核融合滋生器圍包 |
| nuclear fusion reacotr | 核融合反應器 |
| nuclear fusion section | 核融合區段 |
| nuclear gamma ray | 核子伽瑪射線 |
| nuclear gas engine | 核能氣體引擎 |
| nuclear gasification process | 核氣化過程 |
| nuclear generating unit | 核能機組 |
| nuclear geometrical cross-section | 核幾何截面 |
| nuclear grade | 核級 |
| nuclear graphite | 核石墨 |
| nuclear grid | 核電廠網路 |
| nuclear gyromagnetic ratio | 核迴轉磁比 |
| nuclear hazard | 核子災害 |
| nuclear heat | 核子熱；核熱 |
| nuclear heat damage | 核熱損害 |
| nuclear heating | 核加熱 |
| nuclear hot-channel factor | 核熱管道因數 |
| nuclear importance function | 核重要函數 |
| nuclear incident | 核事故 |
| nuclear induction | 核感應 |
| nuclear industry | 核子工業；核能工業 |
| nuclear inflammability | 核可燃性 |
| nuclear instrumentation | 核子儀表應用 |
| nuclear instrumentation system{NIS} | 核儀系統 |
| nuclear instruments | 核子儀器 |
| nuclear interaction | 核交互作用 |
| nuclear interactions of neutrinos | 微中子的核相互作用 |
| nuclear island portion | 核島部分 |
| nuclear isobar | 同量核；核同量異位素 |
| nuclear isomer | 異構核；核同質異構素 |
| nuclear isomer transition{=NIT} | 核同質異構素過渡 |
| nuclear isomerism | 核異構性 |
| nuclear leak dection system | 核滲漏偵檢系統 |
| nuclear level | 核能階 |
| nuclear level density | 核能階密度 |

nuclear life-time 核子壽命
nuclear lifetime limit 核壽命限度
nuclear limitations 核限制
nuclear loss 核損失
nuclear magnetic alignment 核磁排列
nuclear magnetic dipole 核磁偶極
nuclear magnetic moment 核磁矩
nuclear magnetic resonance 核磁共振
nuclear magnetic resonance detector 核磁共振偵檢器
nuclear magnetism 核磁
nuclear magneton 核磁元
nuclear mass 核質量
nuclear mass surface 核質表面；核質量面
nuclear material 核材料
nuclear material balance report 核材料平衡報告
Nuclear Material Committee 核子材料委員會
nuclear material control 核材料管制
nuclear material transfer report 核材料轉移報告
nuclear material,special 特種核料
nuclear matter 核物質
nuclear medicine 核子醫學
nuclear model 核模型
nuclear moment 核矩；核動量
nuclear neutron 核中子
nuclear nonproliferation treaty 核子非擴散條約
nuclear number 核子數
Nuclear Operation Department{=NOD} [臺電]核能發電處
nuclear orientation 核子定向
nuclear pair 核對；核偶
nuclear pair emission 核對發射；核偶輻射
nuclear paramagnetic resonance 核順磁共振
nuclear paramagnetism 核順磁性
nuclear particle 核粒子
nuclear periodicity 核週期性
nuclear phenomenon 核現象
nuclear photo disintegration 核光蛻變
nuclear photoeffect 核光效應
nuclear photoelectric effect 核光電效應
nuclear photo-electric effect 核光電效應
nuclear photostar 原子核光星
nuclear physics 核物理學
nuclear plant reliability data system{=NPRDS} 核能電廠可靠性數據系統
nuclear plate 核膠片
nuclear poison 核毒物
nuclear polarization 核極化
nuclear pollution 核污染
nuclear potential 核位
nuclear potential energy 核位能
nuclear potential well 核位井
nuclear power 核動力
Nuclear Power Committee{=NPC} 原子動力委員會
nuclear power generation 核動力產生
nuclear power plant 核能電廠
nuclear power reactor 核動力反應器
nuclear power station 核能電站；核能電廠

| | |
|---|---|
| nuclear powered desalting | 核動力去鹽 |
| nuclear poweredair craft | 核動力飛機 |
| nuclear pressure relief system | 核壓力釋放系統 |
| nuclear process | 核反應過程 |
| nuclear projectile | 核彈頭 |
| nuclear propellant | 核推進器 |
| nuclear propelled aircraft | 核推進飛機 |
| nuclear propelled submarine | 核推進潛艇 |
| nuclear properties | 核性；核特性 |
| nuclear propulsion | 核推進；核能推進 |
| nuclear proton | 核質子 |
| nuclear quadrupole | 核四極 |
| nuclear quadrupole moment | 核四極矩 |
| nuclear quadrupole resonance | 核四極共振 |
| nuclear quadrupole spectrum | 核四極譜 |
| nuclear quality | 核品質 |
| Nuclear Quality Department{=NQD} | [臺電]核能品質處 |
| nuclear quantum states | 核量子狀態 |
| nuclear radiation | 核輻射 |
| nuclear radiation damage | 核輻射損害 |
| nuclear radiation decomposition | 核輻射分解 |
| nuclear radiation ionizing power | 核輻射游離本領 |
| nuclear radiation scattering | 核輻射散射 |
| nuclear radiation types | 核輻射型式 |
| nuclear radius | 核半徑 |
| nuclear ramjet | 核衝擊噴射 |
| nuclear raw material | 核原料 |
| nuclear reaction | 核反應 |
| nuclear reaction energy | 核反應能 |
| nuclear reaction equation | 核反應方程式 |
| nuclear reaction mechanisms | 核反應機構 |
| nuclear reactions Coulomb barrier | 核反應庫侖障壁 |
| nuclear reactions energies effects | 核反應的能量效應 |
| nuclear reactions in stars | 星體內的核反應 |
| nuclear reactions kinetics | 核反應動力學 |
| nuclear reactions mechanisms | 核反應機構 |
| nuclear reactions of cosmic rays | 宇宙射線的核反應 |
| nuclear reactions yield | 核反應產率 |
| nuclear reactivity | 核反應度 |
| nuclear reactor | 核反應器 |
| nuclear reactor art | 反應器技藝 |
| nuclear reactor collant system | 核反應器冷卻劑系統 |
| nuclear reactor safety | 核子反應器安全 |
| nuclear reactors for breeding | 滋生用核反應器 |
| nuclear reactors for propulsion | 推進用核反應器 |
| nuclear rearrangement | 核重新安裝 |
| nuclear recoll | 核回跳 |
| Nuclear Regulatory Commission{=NRC} | [美國]核能管制委員會 |
| nuclear repulsion | 核斥力 |
| nuclear research | 核研究 |

| | |
|---|---|
| Nuclear Research Information | 核能研究資料 |
| Nuclear Research Information Center{=NRIC} | 核能研究資料中心 |
| nuclear resonance | 核共振 |
| nuclear resonance integral | 核共振積分 |
| nuclear resonance level | 核共振能階 |
| nuclear resonance scattering | 核共振散射 |
| nuclear resonance width | 核共振寬度 |
| nuclear rocket | 核火箭 |
| nuclear rotational level | 核旋轉能階 |
| nuclear runaway | 核反應飛逸 |
| nuclear run-away | 核子失控 |
| nuclear safety | 核安全 |
| Nuclear Safety Audit and Review Committee{=NSARC} | [臺電]核能安全稽核審查委員會 |
| nuclear safety operation | 核安全運轉 |
| nuclear safety operation requirement | 核安全運轉要求 |
| Nuclear Safety Operatios Analysis{=NSOR} | 核安全運轉分析 |
| Nuclear Safety Research Assoclation | 核安全研究協會 |
| nuclear satety operation criteria | 核安全運轉基準 |
| nuclear saturation | 核飽和 |
| nuclear scale | 核標度 |
| nuclear scattering | 原子核散射 |
| nuclear science | 核子科學 |
| nuclear selection rules | 核選擇定則 |
| nuclear shell | 核殼 |
| Nuclear Shielding group | 核屏蔽群 |
| nuclear shutdown | 核停機 |
| nuclear siting pollcy | 核廠址政策 |
| nuclear size | 核子大小 |
| nuclear source material | 核源材料 |
| nuclear spallation | 核散裂 |
| nuclear species | 核種 |
| nuclear spin | 核自轉；核自旋 |
| nuclear spin effect | 核自旋效應 |
| nuclear stability | 核穩定 |
| nuclear stability curve | 核穩定曲線 |
| Nuclear Standards Board | 核標準委員會{美國標準協會} |
| nuclear star | 星狀核跡 |
| nuclear states | 核狀態 |
| nuclear statistics | 核統計學 |
| nuclear steam electric plant | 核子蒸汽電廠 |
| nuclear steam generating plant | 核子蒸汽產生廠 |
| nuclear steam generator | 核子蒸汽產生器 |
| nuclear steam supply system{=NSSS} | 核蒸汽供應系統 |
| nuclear structure | 核結構 |
| nuclear superheat | 核過熱 |
| nuclear superheat reactor | 核過熱反應器 |
| nuclear superheating | 核過熱 |
| nuclear surface | 核表面 |
| nuclear surface energy | 核表面能量 |
| nuclear surface tension | 核表面張力 |
| nuclear system | 核系統 |
| nuclear system leakage control | 核系統滲漏控制 |

| | |
|---|---|
| nuclear system pressure increase | 核系統壓力增加 |
| nuclear system process barrier | 核系統過程障壁 |
| nuclear systematics | 核系統學 |
| nuclear target | 核靶 |
| nuclear temperature | 核溫度 |
| nuclear temperature coefficient | 核溫度係數 |
| nuclear test | 核[子]試爆 |
| Nuclear Test Reactor | 試驗性核反應器 |
| nuclear theory | 原子核理論 |
| nuclear time | 核時間 |
| nuclear track | 核粒子徑跡 |
| Nuclear Training Center{=NTC} | [臺電]核能訓練中心 |
| nuclear transformation | 核變化 |
| nuclear transformation product | 核變化產物 |
| nuclear transition | 核過渡；核轉變 |
| nuclear transmutation | 核轉變 |
| nuclear turboject | 原子核汽輪機噴射 |
| nuclear underwater burst | 核水下爆炸 |
| nuclear volume | 核體積 |
| nuclear warfare | 核[子]戰爭 |
| nuclear warhead | 核彈頭 |
| nuclear weapon | 核武器 |
| nuclear weapons tests | 核武器試驗 |
| nuclear-cascade process | 核串級法；核級聯過程 |
| nuclear-charge distribution | 核電荷分布 |
| nuclear-disintegration energy | 核蛻變能 |
| nuclear-emulsion film | 核乳膠膠片 |
| nuclear-emulsion teachnique | 核乳膠技術 |
| nuclearemulsion technique | 核乳膠法 |
| nuclear-fission industry | 核分裂工業 |
| nuclear-fueled boiler | 核燃料鍋爐 |
| nuclear-induction method | 核感應法 |
| nuclear-instrument industry | 核儀工業 |
| nuclear-instrument thimble | 核儀表套管 |
| nuclear-interacting component | 核交互作用成分 |
| nuclear-level density | 核能階密度 |
| nuclear-power complement | 核子動力互補 |
| nuclear-power economics | 核動力經濟學 |
| nuclear-power ship | 核動力船 |
| nuclear-power source material | 核動力源材料 |
| nuclear-power submarine | 核動力潛艇 |
| nuclear-powered heart pacemaker | 核動力心臟律器 |
| nuclear-powered rocket | 核動力火箭 |
| nuclear-reaction energy | 核反應能 |
| nuclear-scattering amplitude | 核散射振幅 |
| nuclear-shell model | 核殼模型 |
| nuclear-shell theory | 核殼層理論 |
| nuclear-stability rules | 核穩定性定律 |
| nucleate boiling | 核沸騰 |
| nucleate boiling heat transfer | 核沸騰熱傳導 |
| nucleation | 晶核形成 |

nuclecgenesis 核形成
nuclei 核
nuclei of condensation 凝結核
nuclei, fertile 可孕核
nuclei, nirror[image] 鏡[像]核
nuclei, polarized 極化核
nuclei, self-donjugate 自共軛核
nucleic acid 核酸
nucleometer 核子計
nucleon 核子
nucleon cascade 核子級聯
nucleon charge 核子電荷
nucleon evaporation 核子蒸發
nucleon isobar 核子同重核；核子同量異位素
nucleon isobar model 核子同重核模型
nucleon nucleon scattering 核子核子散射
nucleon number 核子數
nucleon pair 核子對
nucleon recoll 核子反衝
nucleon transfer 核子轉移
nucleon, recoiling 反衝核子
nucleoni cconfiguration 核子組態
nucleonic component 核子成分
nucleonic equipment 核子裝備
nucleonic instrument 核子儀器
nucleonics 核子學
nucleon-isobar model 核子同質異構模型；核子同量異位素模型
nucleon-nucleon collision 核子核子碰撞
nucleon-pion cascade 核子-派介子級聯
nucleons paired 成對核子
nucleons, unpaired 不成對核子
nucleor 裸核子
nucleosynthesis 核合成
nucleosynthesis in stars 星體內的核合成
nucleus 核；原子核
nucleus collision 核子碰撞
nucleus destruction 核破壞
nucleus of condensation 凝結核
nucleus of crystal 結晶核
nucleus screening 原子核屏蔽
nucleus shell structure 原子核殼層構造
nucleus struck 原子核撞擊
nucleus temperature 核溫度
nucleus, alpha-particle 阿伐粒子核
nucleus, alpha-radioactive 阿伐放射性核
nucleus, articially radioactive 人工放射性核
nucleus, closed-shellpluse-one 閉合層殼加一核
nucleus, energtic recoil 高能反衝核
nucleus, enven-charge 偶電荷核
nucleus, final 最終核
nucleus, isomeric 異構核
nucleus, neutron-deficent 乏中子核
nucleus, nuclei 核；原子核
nucleus, odd-even 奇偶核
nucleus, odd-mass 奇質量數核
nucleus, odd-odd 奇－奇核
nucleus, pear-shape 梨形核
nucleus, photoexcited 光激核
nucleus, radioactive 放射性核
nucleus, recoll 反衝核
nucleus, resonant 共振核
nucleus, thermally absorbing 熱吸收核
nucleus, transuranium 超鈾核
nucliation 胚晶

| | |
|---|---|
| nuclide | 核種 |
| nuclide abundance | 核種豐度 |
| nuclide mass | 核種質量 |
| nuclide, fission | 分裂核種 |
| nuclide, radiochemical | 放射化學核種 |
| nuclidic mass | 核種質量 |
| nuclwar material control center | 核材料管制中心 |
| nugget | 塊金；熔核[點焊] |
| nuisance area | 無線電接收干擾區 |
| nuisance vatue | 有害物指標 |
| null | 零；零位 |
| null amplifier | 指零放大器 |
| null axis | 零位軸 |
| null carrier method | 載波零點法 |
| null character{=NUL} | 空字元 |
| null circuit | 零電路 |
| null depth | 零位深度 |
| null detector | 零偵檢器 |
| null direction | 零方位 |
| null fill-in | 零值補償；零插補 |
| null filter | 零值濾波器 |
| null gate | 零閘 |
| null indicator | 零示器 |
| null instrument | 零指示器 |
| null measurement of transconductance | 平衡法跨導測量 |
| null method | 衡消法；零點法 |
| null point | 零點 |
| null reference system | 零基準系統 |
| null sequence | 零位過程 |
| null set | 零集合 |
| null sharpness | 零示銳度 |
| null space | 零空間 |
| null string | 空串 |
| null test method | 零點測試法 |
| null valence | 零價 |
| null vector | 零向量 |
| null voltage | 零電壓 |
| null width | 零位寬 |
| null zone | 無效區 |
| null-balance method | 零平衡法 |
| nullification | 抵消 |
| null-indicating oscilloscope | 零點指示示波器 |
| nulling operation | 零位調整 |
| nullo | 遙控飛機 |
| null-shift method | 零移動法 |
| null-type bridge | 零式電橋 |
| null-type impedance meter | 零式阻抗計 |
| Nultrax | 線位移感應式傳感器；直線運動感應式傳感器 |
| number | 數 |
| number base | 數基 |
| number decibel conversion line | 數值分貝變換線 |
| number generator | 數碼產生器 |
| number group | 號碼群 |
| number group connector | 號碼群接線器 |
| number information | 查號台查號 |
| number language | 數字語言 |
| number of active lines | 每幀有效掃描行數 |
| number of alternation | 交變次數 |
| number of calls | 呼叫次數 |
| number of channel | 通道數 |
| number of division | 分度數；刻度數 |
| number of evaporation particle | 蒸發粒子數；發射粒子數 |
| number of fields per second | 每秒場數 |
| number of frames per second | 每秒幀數 |
| number of magnetic | 交鏈磁通數；磁通互 |

flux inter linkage 連數
number of neutrons per flssion 每分裂的中子數
number of oscillation 振盪次數
number of photons 光子數
number of picture elements 像素數；像點數
number of pictures per second 每秒幀數；每秒圖像數
number of poles 極數
number of ports 通口數
number of radionuclides 放射性核種數
number of regulation 規則序號；條例序號
number of revolutions of drum 滾筒旋轉數
number of scanning lines 掃描行數
number of theoretical plates 理論板數
number of total picture element 總像素數
number of transfer units 轉移單位數
number of turns 圈數；匝數
number per unit energy interval 單位能量間隔中的[粒子]數目
number plate 號碼盤；數字盤
number range 數字範圍
number recorder 號碼記錄器
number representation system 數字表示系統
number sender 發號器
number switch 數字開關
number system 數字系統
number theory 數論
number unobstainable tone{=N.U.tone} 空號音
number unobtainable tone 空號音
number wheel 數字輪
number, angularmomentum quantum 角量子數
number, distribution 分布數
number, even-dharge 偶電荷數
number, isobaric-spin quantum 同位旋量子數
number, magetic quantum 磁量子數
number, neutron excess 中子餘數
number, nuclear-spin qunatum 核自旋量子數
number, occupation 填充數
number, odd quantum 奇量子數
number, odd-charge 奇電荷數
number, oscillation quantum 振盪量子數
number, pong 射線數
number, preperred 從優數
number, raotational quantum 旋轉量子數
number, screening 屏蔽係數
number, total 總數
number-energy distribution 數量-能量分布
numbering 編號
numbering aperture 計數口徑
numbering device 編號器
numbering machine 自動記號機；號碼印刷機；號碼機
numbering plan 編號制度
numbering plan area{=NPA} 號數計畫區域
numbering plate 號數板

numbering scheme 編碼制
number-plate light 號碼燈
number-unobtainable tone{=NUT} 空號音
numeral 數字；數字符號
numeration system 數字系統
numerator 計數器
numeric character 數字字元
numeric code 數字碼；數值碼
numeric conversion code 數值轉換碼
numeric data 數字資料
numeric data code 數字資料碼
numeric punch 數字打孔
numeric word 數字
numerical analysis 數字分析；數值分析；數值分析
numerical aperture 數值孔徑
numerical approximation 數值近似
numerical calculation 數值計算
numerical calculus 數值積分
numerical code 數字電碼
numerical coefficient 數值係數
numerical constant 數值常數
numerical control 數值控制
numerical control tap 數值控制帶
numerical data 數值數據
numerical differential 數值微分
numerical differentiation 數值微分
numerical digit 數位
numerical distance 數值距離
numerical equation 數值方程
numerical example 數例
numerical information 數值資訊
numerical integration 數值積分
numerical machine-tool control 工作母機數值控制
numerical method 數值計算法
numerical relationship 數值關係
numerical representation 數值表示
numerical signal 數值信號
numerical switch 數值開關；號控機鍵
numerical time 規定時序
numerical value 數值
numeroscope 示數器；數字記錄器
nun buoy 紡錘型浮漂
nuoloite 鉭鈮酸鈰鈾礦
Nusselt number 那塞特數
nut 螺帽；螺母
nut bolt 帶帽螺栓
nut cap 螺帽
nut clamp 螺母夾
nut lock 螺帽鎖
nut switch 螺蝐型開關
nut tap 螺母錐
nutate 下俯
nutating feed 盤旋饋電
nutation 章動；盤旋
nutation angle 盤旋角
nutation field 旋場
nutrient 養分；培養基
nutsch filter 吸濾器
nuvistor 小型抗震管
n-way switch n 線開關
nylon 尼龍
nylon glove 尼龍手套
nylon paper 尼龍紙
nylon wire 尼龍絲
nylon-film sample 尼龍膜試樣
Nyquist criterion 奈奎斯特準則
Nyquist diagram 奈奎斯特判圖；倪奎士圖
Nyquist flank 奈奎斯特截面

| | |
|---|---|
| Nyquist frequency | 尼奎式頻率 |
| Nyquist instability | 奈奎斯特不穩定性 |
| Nyquist path | 倪奎士路徑 |
| Nyquist plot | 倪奎式圖表 |
| Nyquist stability criterion | 奈奎斯特穩定度準則；倪奎式穩定度準則 |

# O

| | |
|---|---|
| O manipulator | O 操作器 |
| O network | O 型網路 |
| O ring | O 型環 |
| o scope | O 型顯示器 |
| oak | 橡木 |
| Oak Ridge National Laboratory | [美國]橡嶺國家研究所 |
| Obach cell | 奧巴奇乾電池 |
| OBE inertia effect | 運轉基礎地震慣性效應 |
| obey | 隸屬於 |
| object | 目標；物體；物件 |
| object action | 客觀作用 |
| object brightness | 目標亮度 |
| object carrier | 載玻片 |
| object code | 目標碼 |
| object colour | 物體色 |
| object computer | 目標計算機；執行計算機 |
| object language | 目標語言 |
| object line | 輪廓線；外形線；等高線 |
| object module | 目標模組 |
| object program | 目標程式 |
| object routine | 目標常式 |
| object sensation | 目標感覺 |
| object space | 客體空間 |
| objectionable | 有異議 ；不適宜；不好 |
| objective | 目標；客觀的 |
| objective action | 客觀作用 |
| objective evidence | 客觀證據 |
| objective function | 目標函數 |
| objective measurment | 客觀量度 |
| objective method | 客觀法 |
| objective table | [顯微鏡]物品台 |
| oblate | 扁圓的 |
| oblate distribution | 傾斜分布 |
| oblate spheriod | 扁球；扁球面 |
| oblateness | 扁率 |
| oblique | 斜的；傾斜的 |
| oblique anode | 斜陽極 |
| oblique axes | 斜軸 |
| oblique drawing | 斜視圖 |
| oblique incidence | 斜入射 |
| oblique line | 斜線 ；斜邊 |
| oblique projection | 斜投影 |
| oblique rays | 斜射線 |
| oblique slot | 斜槽 |
| oblique view | 斜視 |
| oblique wave | 斜向波 |
| obliquely slotted motor | 斜槽式電動機 |
| obliquely slotted pole | 斜槽磁極 |
| obliquity | 斜向；斜度 |
| obliqulty effect | 斜向效應 |
| obliterate | 消除；破裂；擦傷 |
| oblong | 長方形；長橢圓形 |
| oblong cooler | 長方形冷卻器 |
| obnoxious | 有害；討厭 |
| observability | 可觀測性 |
| observable | 可觀察到；可探測到的；值得注意；顯著 |
| observable temperature | 可測溫度 |
| observable temperature rise | 可測溫升 |
| observation | 觀測；觀察 |
| observation angle [of a retroreflector] | 觀測角；視角 |
| observation circuit | 監測電路 |
| observation desk | 試驗臺；觀測臺 |
| observation error | 觀察誤差 |
| observation interval | 觀測間隔 |
| observation post | 觀察站 |

observation room 觀察室；觀測室
observation shield 觀察屏蔽
observation table 觀測臺；檢查臺
observation well 觀察井
observation window 觀察窗；視察窗
observation, target 靶觀察
observation, visual 視力觀察
observatory 觀測臺；天文臺
observe 觀察；觀測
observed temperature rise 監視溫升；觀察溫升
observed threshold 觀察低限
observed value 觀察值
observer 觀察者；觀測員 ；遵守者 ；評論員
observing point 觀測點
obsoleseence 不合時宜；快要過時；陳舊 ；逐漸廢棄
obsolete 已廢的；陳舊的；過時的
obstacle 干擾；障礙；障礙物
obstacle detection 障礙探測
obstacle indicator 障礙探測器
obstacle light 航空障礙燈
obstacle of vibration 振動妨害
obstruction 障礙；障礙物
obstruction light 航空障礙燈
obtain 獲得；取得；有；存在
obturate 閉塞；氣密
obturating ring 密封圈
obturation 緊塞；閉塞；氣密
obtuse 鈍的；遲鈍；鈍角
obtuse angle 鈍角
obtuse angle crank 鈍角曲柄
obversion 翻轉；回轉
obvious 明顯
occasional 偶然；臨時
occasional lubrication 非正規潤滑；臨時潤滑
occiude 包藏；阻塞
occlude 吸收；吸留；關閉
occluded gas 閉附氣
occlusion 包藏；閉鎖
occulting light 明暗燈
occupancy factor 占用因數
occupating coefficient 占用率；使用率
occupation 占有；占據 ；職業；業務
occupation medicine 職業醫學
occupation probability 占位機率；占有概率
occupation radiation hazard 職業輻射危害
occupational disease 職業病
occupational dose 職業性劑量
occupational exposure 職業性曝露
occupational level 職業性準位
occupational radiation 職業性輻射
occupational radiation dosage 職業性輻射劑量
occupational radiation dose 職業輻射劑量
occupational toerance value 職業耐受值
occupied area 占用區
occupied bandwidth 占用頻帶寬
occupied frequency bandwidth 占有頻帶寬度
occupied level 占有能階
occupied quantum state 占位量子態
occupied state 占有狀態
occupled level 占用能階
occupy 占用；占據；充滿
occur 發生；出現；存在；想起

| | |
|---|---|
| occurrence | 發生；事件 |
| occurrences energy | 能源產出 |
| occurrences mineral fuels | 礦物燃料產出 |
| occurrenee | 發生；出現 ；存在 ；事件；事故 |
| ocean | 洋；海洋 |
| ocean burial | 投海 |
| ocean currents | 洋流能 |
| ocean disposal | 海洋處置；排入海洋 |
| ocean disposal radioactive waste | 海洋處置放射性廢料 |
| ocean energy section | 海洋能 |
| ocean thermal energy conversion{=OTEC} | 海洋熱能轉換；海洋溫差發電 |
| ocean thermal gradient | 海洋熱梯度 |
| oceanographic radiobiology | 海洋放射性生物學 |
| oceanography | 海洋學 |
| octadic | 八進制；八個一組 |
| octagon | 八角形的；八邊形的 ；八角形；八邊形 |
| octahedral | 八面 |
| octahedral group | 八面群 |
| octahedron | 八面體 |
| octal | 八進制；八面；八邊；八腳 |
| octal base | 八腳管底 |
| octal digit | 八進制數位 |
| octal notation | 八進位法 |
| octal number system | 八進數系統 |
| octal representation | 八進表示法 |
| octal socket | 八腳管座 |
| octal sucket | 八腳插座 |
| octamonic amplifier | 八倍頻放大器 |
| octant-symmetric chamber | 八對稱腔 |
| octaplex telegraph | 八工電報 |
| octave | 八度；八度音 |
| octet | 八位元組 |
| octette | 八位位組；八偶體；八角體 |
| octode | 八極管 |
| octonary | 八進制的 ；八進制系統 |
| octonary number system | 八進制系統 |
| octopole radiation | 八極輻射 |
| octual sequence | 八進制序列 |
| octuple | 八路；八重；八倍 |
| octuplex telegraphy | 八路電報 |
| octupole | 八極 |
| ocular | 目鏡；目鏡的 |
| ocular micrometer | 測微目鏡 |
| oculated | 黑子；斑點 |
| odd | 奇怪 ；奇數；臨時 ；多餘；零散 |
| odd harmonic | 奇數諧波；奇次諧波 |
| odd harmonic function | 奇調和函數 |
| odd isotope | 奇同位素 |
| odd mass number | 奇質量數 |
| odd molecules | 奇分子 |
| odd nuclide | 奇數核種 |
| odd number | 奇數 |
| odd parity | 奇同位 |
| odd parts | 多餘的零件；廢零件；殘留物 |
| odd rotational quantum number | 奇轉動量子數 |
| odd symmetry | 奇對稱 |
| odd winding | 奇數繞組 |
| odd-A element | 奇質量數元素 |
| odd-A isotope | 奇質量數同位素 |
| odd-A nucleus | 奇質量數核 |
| odd-charge nucleus | 奇電荷核 |
| odd-controlled gate | 奇數控制閘 |

odd-even check 奇偶核對
odd-even counter 奇偶計數器
odd-even effects 奇偶效應
odd-even mass difference 奇偶質量差
odd-even nucleus 奇偶核
odd-even rule 奇偶定則
odd-frequency motor 畸頻電動機
odd-function 奇函數
odd-line interlacing 奇數間條掃描；奇數隔行掃描
odd-mass isotope 奇質量數同位素
oddment 殘渣；殘物；碎屑；零頭
odd-N isotope 奇中子數同位素
odd-odd spin 奇-奇自旋
odd-odd-nucleus 奇-奇核
odd-parity check 奇同位核對
odd-particle isomerism 奇粒子異構性
odds 差別；區別；勝算
odd-Z element 奇原子序數元素
odd-Z isotope 奇質子數同位素
odd-Z nucleus 奇電荷核
odevity 奇偶性
odontoid 齒形的
odorization 加臭
odorizing 加臭
oedema,edema 水腫
O-electron O 電子
oeolotropie 各向尋性
Oersted 奧斯特{磁場強度單位}
oerstedmeter 磁場強度表
off 斷路
off and on 斷續
off design 非設計狀況；脫離設計
off gas system 除氣系統；排氣系統
off gas vent pipe 廢氣通風道
off line 脫機；離線；脫線
off loss 截流損耗
off oil 次等油
off peak load 離峰負載
off period 斷開期間；斷電期間；間歇期間
off position 斷路位置
off return menory 回復記憶
off site dose 廠外劑量
off transistor 截止晶體管；不導通晶體管
off transition time 停斷過渡時間
off-axis distribution 離軸分布
off-blast 停風
off-center dipole antenna 偏心偶極天線
off-centering 中心偏移；偏心
off-centering winding 偏心線圈；偏心繞組
off-centre 偏心；中心錯位
off-centre coil 偏心線圈
off-contact 開路觸點 ；觸點斷開
off-critical amount 臨界偏差量
off-duty 不值班；備用
offer 提供；給予；貢獻；呈現；報價標單
offering 插入的；填入；嵌入；提出；給予
offers and bids 競價與出價標 單
offest co-channel interference reduction 共波道干擾之消除
off-gas 排氣
off-gas filter 排氣濾器
off-gas haust 排氣
off-gas holdup pipe 排氣停滯管
off-gas interval 關閉間隔
offgas line 排氣管
off-gas monitor 排氣偵測器

| | |
|---|---|
| off-gas process line | 排氣過程管 |
| off-gas pump | 排氣泵 |
| offgas stack | 排氣煙囪 |
| offgas stack atop | 排氣煙囪頂 |
| off-gas system explosion | 排氣系統爆炸 |
| off-gas treatment system | 廢氣處理系統 |
| off-gas vent system | 排氣通風系統 |
| offgas{=OG} | 排氣 |
| off-gauge | 非標準；不合規格；厚薄不均 |
| off-grade | 低級；等外 |
| off-grounded | 未接地；與地斷開 |
| off-hand | 無準備；立即 ；放手；自動 |
| off-heat | 廢熱 |
| offhook | 摘機 |
| off-hook | 接聽 |
| off-hook signal | 答話信號 |
| office | 局；辦公室 |
| office automation{=OA} | 辦公室自動化 |
| office cable | 局內電纜 |
| office code | 局名碼 |
| office frame | 局構架 |
| office lighting | 辦公室照明 |
| office machine | 事務計算機 |
| Office New York Operations | [美國原子能委員會]紐約辦事處 |
| office of destination | 收報局 |
| office of origin | 發報局 |
| office of steam power project{=OSPP} | 火力發電工程處 |
| office selector | 選局機 |
| officer | 官員 |
| officer, radiological safety | 放射性安全人員 |
| official | 公務的 ；官方的；正式的；官員 |
| official seal | 公章 |
| official test | 正式試驗；驗收試驗 |
| official traffic | 公務通信 |
| off-line computer power distribution program{=OLCPOW} | 線外計算機功率分布程式 |
| off-line control | 離線控制 |
| off-line equipment | 線外裝備 |
| off-line monitor | 線外監聽器；離線監視器 |
| off-line operation | 線外作業；離線作業 |
| off-line output | 線外輸出 |
| off-line storage | 線外儲存[器] |
| off-line system | 線外系統 |
| off-line working | 線外作業 |
| off-load | 斷開負載；卸載；減載 |
| off-load excitation voltage | 空載勵磁電壓 |
| off-load refueling | 卸載更換燃料 |
| off-normal | 不正常的 ；離位；偏位；越界 |
| off-normal contact | 離位觸點 |
| off-normal dilution water flow | 不正常稀釋水流量 |
| off-normal loading | 不正常加載 |
| off-normal lower | 下限越界 |
| off-normal position | 非正常位置 |
| off-normal spring | 離位觸簧 |
| off-normal upper | 上限越界 |
| off-on | 斷開-接通；開閉 |
| off-on operation | 斷開-接通操作；斷開-閉合操作 |
| off-on wave generator | 鍵控信號振盪器；鍵控信號產生器 |
| off-path | 反正常徑；不正常通 |

| | |
|---|---|
| | 路 |
| off-peak | 非峰值；離峰 |
| off-peak demand | 離峰需量 |
| off-peak load | 離峰負載 |
| off-peak period | 離峰期間；離峰區間 |
| off-peak power | 離峰功率；離峰電力 |
| off-position | 不工作狀態；斷電狀態 ；斷開位置 |
| off-rating | 不正常狀態；非額定值 |
| off-resonance | 非共振 |
| off-resonant frequency | 偏共振頻率 |
| offscourings | 廢品；廢物；垃圾 |
| offset | 偏差；偏向；偏置 |
| off-set angle | 偏差角；偏斜角 |
| offset beam | 偏離射柱 |
| offset carrier | 偏置載波 |
| offset carrier system | 間離載波系統；偏置載波系統 |
| offset co-channel interference | 共通道干擾之消除 |
| off-set component | 偏差分量；位移分量 |
| offset current | 補償電流；失調電流 |
| off-set electrode | 偏心電極 |
| off-set fault current | 故障偏移電流 |
| off-set mho relay | 偏置姆歐繼電器；偏置姆歐電驛 |
| off-set socket wrench | 彎頭套筒扳手 |
| off-set stacker | 偏移堆卡器 |
| offset valve position[hydraulic] | 偏閥位 |
| offset valve position[pneumatic] | 偏閥位 |
| offset voltage | 補償電壓；偏移電壓 |
| off-set wave | 偏移波 |
| offshore | 離岸 |
| offshore drilling | 海域鑽鑿 |
| offshore drilling platform | 海域鑽井台 |
| offshore nuclear power plant | 離岸核能電廠 |
| off-shuttle | 下料搬運梭 |
| offsite area | 廠外區 |
| offsite discharge | 廠外排洩 |
| offsite disposal | 廠外處置 |
| offsite electric power system | 廠外電力系統 |
| offsite emergency plan | 廠外緊急計劃 |
| offsite power system | 廠外動力系統 |
| offsite radiological monitoring | 廠外放射偵測 |
| offsite shipment | 廠外輸送 |
| off-size | 非規定尺寸；尺寸不合格 |
| offspring | 次級粒子 |
| off-state current | 截止狀態電流；開路電流 |
| off-state voltage | 截止狀態電壓 |
| offtake | 出口 |
| off-the -air signal | 停播信號 |
| off-the-shelf | 準備好的；現成的；暢銷的；成品的；現成的 |
| off-time | 空閒時間 |
| off-tube | 截止管 |
| off-tune | 失調 |
| ogival | 卵形 |
| ogive | 拱形體；卵形體 ；卵形線 |
| Ogran | 奧格拉[蘇俄一磁鏡熱核裝置名稱] |
| Oh Marie | 有機物緩合反應器俗稱 |
| ohm | 歐姆{電阻單位} |
| ohm ammeter | 歐安計 |
| ohm meter | 歐姆計；電阻計 |

| | |
|---|---|
| ohm mile | 歐姆哩 |
| ohm relay | 歐姆繼電器；電阻繼電器 |
| ohm type reactance relay | 歐姆型電抗繼電器 |
| ohm, B.A. | B.A. 歐姆 |
| ohm`s law | 歐姆定律 |
| Ohm`s law wheel | 歐姆定律輪 |
| ohmage | 歐姆電阻；歐姆阻抗；歐姆數 |
| ohmer | 歐姆計 |
| ohmeter | 電阻計 |
| ohmeter check | 電阻計核對 |
| ohmic | 歐姆；電阻性 |
| ohmic contact | 歐姆接觸 |
| ohmic drop | 電阻降；歐姆電壓降 |
| ohmic heating | 歐姆加熱 |
| ohmic heating field | 電阻加熱場 |
| ohmic leakage | 漏電阻 |
| ohmic loss | 電阻損失；歐姆損失 |
| ohmic resistance | 歐姆電阻 |
| ohmic resistance loss | 歐姆電阻損耗 |
| ohmic resistance test | 歐姆電阻試驗；電阻測試 |
| ohmic value | 歐姆值 |
| ohmmeter | 歐姆計；電阻計 |
| ohm-metre | 歐姆米 |
| ohms per volt | 每伏[特]之歐姆[數] |
| oil | 油；加油；上油；潤滑 |
| oil ageing | 油老化 |
| oil atomizer | 噴油器 |
| oil baffle | 擋油板；擋油圈 |
| oil base compound | 油基絕緣膏 |
| oil bath | 油池；油槽 |
| oil blast circuit breaker | 油衝斷路器 |
| oil blast explosion chamber | 油衝消弧室 |
| oil breaker | 油斷路器 |
| oil breather | 油吸濕器油呼吸器 |
| oil buffer | 油緩衝器 |
| oil bumper | 油緩沖器；油減震器 |
| oil burner | 油燃燒器 |
| oil can | 油壺；油罐 |
| oil catcher | 集油器 |
| oil catch-ring | 集油環 |
| oil circuit breaker | 油斷路器 |
| oil circuit-breaker | 油斷路器 |
| oil circulation cooling | 油循環冷卻 |
| oil circulation pump | 循環油泵 |
| oil circult breaker{=OCB} | 油迴路遮斷器 |
| oil circultion cooling | 環流油冷卻 |
| oil cleaning tank | 油淨化箱；淨油箱；濾油箱 |
| oil clearance | 油膜間隙 |
| oil cloth | 油布 |
| oil collector | 貯油箱；集油裝置 |
| oil colled transformer | 油冷變壓器 |
| oil compression cable | 高壓充油電纜 |
| oil condenser | 油浸電容器 |
| oil conditioner | 淨油機 |
| oil conservator | 貯油器 |
| oil consumption | 油耗；耗油量 |
| oil contactor | 油接觸器 |
| oil container | 貯油器；油室；油槽 |
| oil contamination | 油污染 |
| oil cooled transformer | 油冷變壓器 |
| oil cooled turbogenerator | 油冷汽輪發電機 |
| oil cooler | 油冷卻器 |
| oil cooler discharge temperature | 油冷卻器排洩溫度 |
| oil cooling radiator | 油冷散熱器 |
| oil corona | 油電暈 |
| oil cup | 油杯 |

oil cut-off valve 油截止閥
oil damper 油阻尼器；油緩沖器
oil dash pot relay 緩衝油壺繼電器
oil deflector 擋油板
oil deposits 油層
oil deterioration 油質劣化；油變質
oil diffusion pump 油[汽]擴散泵
oil discharge outlet 放油口
oil distributing pipe 配油管
oil drain 放油；放油口；排油管
oil drain cock 放油閥；放油旋塞
oil drain valve 放油閥
oil drive 油傳動；油動
oil drum 沖枕；貯油櫃
oil drying 油乾燥
oil duct 油溝；油道
oil engine 油機；內燃機
oil expansion chamber 儲油櫃
oil failure switch 油損壞開關
oil feed disc 給油盤
oil feed pump 給油泵
oil feeding reservoirs 給油箱；補油箱
oil filled bushing 充油套管；油浸套管
oil filled cable 充油電纜
oil filled capacitor 油浸電容器
oil filled condenser 油浸電容器
oil filled semistop 充油半截止頭
oil filling 注油；充油
oil film 油膜
oil film rigidity 油膜剛度
oil film thickness 油膜厚度
oil film vibration 油膜振動
oil filter 濾油器
oil filter paper 濾油紙
oil filter press 濾油機
oil filter valve 濾油閥
oil flow pressure 油流量壓力開關
switch
oil fuse 油熔線器
oil gage 油規
oil gas shielded type transformer 充油封閉式變壓器
oil gauge 油量計；油規
oil groove 油槽
oil guard 防油器；護油圈
oil heavy 重油
oil hole 油孔
oil hydraulic circuit 油壓回路
oil hydraulic motor 油壓馬達
oil hydraulic pump 油壓泵
oil immersed self cooled transformer 油浸自冷變壓器
oil immersed transformer 油浸變壓器
oil impergnated cable 油浸電纜
oil impregnated cable 油浸電纜
oil injection header 注油總管
oil injection pump 射油泵；注油泵
oil inspection [sampling] valve 油樣閥
oil inspection valve 油樣閥
oil insulated terminal 油絕緣端子
oil insulation 油絕緣
oil insulator 油絕緣體
oil jack 油壓千斤頂
oil level 油位；油位計
oil lubrication 油潤滑
oil lubricator 油潤滑器；加油器；油杯
oil meter 油量計；油表
oil mist 油霧
oil mist separator 除油器
oil motor 油壓馬達
oil pool 油池
oil pot 油槽；油池；油盆

| | |
|---|---|
| oil pressure | 油壓 |
| oil pressure relay | 油壓繼電器 |
| oil pressure selector | 油壓選擇器 |
| oil proof | 耐油 |
| oil pump | 油泵 |
| oil pump motor | 油泵電動機 |
| oil puncture | 油擊穿 |
| oil purification | 油淨化 |
| oil purifier | 淨油機 |
| oil radiator | 油散熱器 |
| oil relay pilot valve | 油電驛響導閥 |
| oil reservoir | 油箱；儲油器 |
| oil resistant | 抗油[性][的] |
| oil resistant insulation | 耐油絕緣 |
| oil resistivity | 耐油性 |
| oil retainer | 護油圈；擋油器 |
| oil ring | 油環；給油環 |
| oil sampling cock | 取油樣旋塞 |
| oil sampling valve | 取油樣閥 |
| oil sands | 瀝青砂；油砂 |
| oil screen | 油節 |
| oil seal | 油封；油密封 |
| oil sealing device | 油密封裝置 |
| oil separator | 油分離器 |
| oil seperator | 油分離器 |
| oil shale | 瀝青頁岩；油頁岩 |
| oil sleeve | 油套 |
| oil sludge | 油泥 |
| oil spray | 噴油霧 |
| oil starter | 油起動器 |
| oil storage tank | 貯油槽；貯油箱 |
| oil strainer | 濾油網；濾油器 |
| oil sump | 油槽；油盆 |
| oil supply bar | 供油主管；操作油管 |
| oil switch | 油開關 |
| oil system | 油系統 |
| oil system pressure switch | 油系統壓力開關 |
| oil tank | 油箱 ；貯油罐 |
| oil tank breather | 油箱呼吸器；油箱吸潮器 |
| oil tank radiator | 油箱散熱器；油箱散熱管 |
| oil temperature | 油溫 |
| oil temperature regulator | 油溫調節器 |
| oil test | 油試驗 |
| oil tester | 試油器 |
| oil throw ring | 拋油圈；擋油圈 |
| oil thrower | 擋油圈；拋油圈 |
| oil tight | 油密 |
| oil treadle | 油壓軌道接觸器 |
| oil trough | 油槽 |
| oil vacuum pump | 油真空泵 |
| oil valve | 油閥 |
| oil vapour | 油汽 |
| oil varnish | 油清漆 |
| oil viscosity | 油粘度 |
| oil waste | 油廢料 |
| oil well | 油槽；油杯；油井 |
| oil wick | 油繩 |
| oil wiper | 刮油刷；拭油器 |
| oil-blast circuit breaker | 油衝斷路器 |
| oil-blast circuit-breaker | 油衝斷路器 |
| oil-blast switch | 油衝開關 |
| oil-break fuse | 油斷熔絲 |
| oil-circulation cooling | 油循環冷卻；循環油冷 |
| oil-cooled stator winding | 油冷定子繞組 |
| oil-cooled tube | 油冷[真空]管 |
| oil-cutout fuse | 油斷熔絲 |
| oil-drowned | 油浸；浸於油中 |
| oiled | 加油；油浸；油潤滑 |

| | |
|---|---|
| oiled paper | 油絕緣紙；油紙 |
| oiled wrapping tape | 油紮帶 |
| oiler | 油坏 ；油壺；加油器 ；加油員 |
| oiler | 潤滑器 |
| oil-expansion vessel | 油枕；貯油櫃 |
| oil-filled | 充油；油浸 |
| oil-filled cable | 充油電纜 |
| oil-filled condenser bushing | 充油電容器式套管 |
| oil-filled transformer | 油浸式變壓器；充油式變壓器 |
| oil-film loss | 油膜損耗 |
| oil-film wedge | 油膜楔 |
| oil-filter | 濾油器 |
| oil-fired station | 燃油電廠；燃油發電廠 |
| oil-fuse cutout | 油熔絲啟斷 |
| oil-immersed | 油浸[沒] |
| oil-immersed air-blast cooling | 油浸強迫風冷；油浸風冷 |
| oil-immersed current transformer | 油浸比流器 |
| oil-immersed natural cooling | 油浸自然冷卻 |
| oil-immersed regulating transformer | 油浸式調整變壓器 |
| oil-immersed starter | 油浸式起動器 |
| oil-immersed transformer | 油浸式變壓器 |
| oil-immersed tube | 浸油管 |
| oil-immersed water cooling | 油浸水冷 |
| oil-impregnated | 油浸漬的 |
| oil-impregnated cable | 油浸漬電纜 |
| oil-impregnated paper insulation cable | 油浸紙絕緣電纜 |
| oil-in | 油入口；進油口 |
| oiliness | 潤滑性；油性；含油 |
| oiling | 加油；注油；潤滑 |
| oilless | 無油；缺油；未經潤滑 |
| oilless bearing | 自潤滑軸承；無油軸承 |
| oilless circuit breaker | 無油斷路器 |
| oilless enclosed pneumatic device | 無給油氣壓元件 |
| oil-level indicator | 油位指示器 |
| oil-level regulator | 油位調節器 |
| oil-lift bearing | 油頂起軸承 |
| oil-line | 油路；油管；油道 |
| oil-minimum breaker | 少油量斷路器 |
| oil-operated voltage regulator | 油壓操作電壓調整器 |
| oilostatic | 油壓 |
| oilostatic cable | 油壓電纜；高油壓充油電纜 |
| oil-out | 出油口 |
| oil-piping | 油管道 |
| oil-pressure control relay | 油壓控制繼電器 |
| oil-pressure gauge | 油壓計 |
| oil-pressure regulator | 油壓調節器 |
| oil-proof | 不透油；防油；耐油 |
| oil-proof rubber | 耐油橡皮 |
| oil-quenched cut-out | 油熄弧啟斷；油熄弧斷流 |
| oil-quenching | 油熄弧 |
| oil-resisting rubber | 耐油橡皮 |
| oil-ring bearing | 油環潤滑軸承 |
| oil-ring guide | 油環導槽；油環套管 |
| oil-ring retainer | 油環擋圈 |
| oil-seal | 油封[閉] |
| oilskin | 油布 |
| oil-stone | 油石 |
| oil-supply head | 受油器 |

| | |
|---|---|
| oil-tight | 不漏油的；油密的；油封的 |
| oil-trip valve | 油壓斷流閥 |
| oil-vapor diffusion pump | 油蒸氣擴散泵 |
| oil-varnished cambric | 油漆布 |
| oil-way | 潤滑油槽；油路；加油孔 |
| oil-whip | 潤滑油起泡 |
| oily | 油的；油質的；多油的 |
| oleaginous | 油質的；含油的；潤滑的 |
| oleo | 油壓；油液 |
| oleodamper | 油壓減震器 |
| oleometer | 油比重計 |
| oleoresin | 含油樹脂；松脂 |
| oleosol | 潤滑脂 |
| O-level | O 能階 |
| oligodynamic | 微動力的 |
| Olmsted`s voltage regulator | 奧姆斯特德電壓調整器 |
| Olsen memory | 奧生記憶器 |
| olumn, countercurrent | 逆流塔 |
| omega | Ω；ω[希臘字母] |
| Omega West Reactor | 亞米茄維斯特反應器 |
| omegatron | 阿米加質譜計 |
| omission | 省略 |
| omit | 省略；遺漏；忽略；忘記 |
| omni | 全；全部；總；遍 |
| omni antenna | 全向天線 |
| omnibearing | 全方位的；全向的 |
| omnibus | 多用的；公用的；總的 ；公共汽車 |
| omnibus bar | 匯流排；匯流條；母線 |
| omnibus speaker | 公共通話電路 |
| circuit | |
| omnibus telegraph system | 綜合電報制 |
| omnidirectional | 全向的；無定向的 |
| omnidirectional antenna | 多向天線；全向天線 |
| omni-directional antenna | 多向天線；全向天線 |
| omnidistance | 至無線電信標的距離；全程 |
| omnigraph | 電碼習聽器 |
| omnimate | 簡化的自動生產設備 |
| omnirange | 全向無線電信標；全程；全方向 |
| on | 通路 |
| on a large scale | 大規模地；廣泛地 |
| on account {=O/a} | 記帳；作為分期付款 |
| on demand{=CD} | 即付 |
| on duty | 值班；值日 |
| on hand | 在手邊；現有 |
| on hook signal | 終話信號 |
| on job training | 在職訓練 |
| on line refuelling | 不停爐換燃料 |
| on load regulator | 帶負載調節器 ；帶負載分接開關 |
| on period | 工作期間 ；有碼期間 |
| on position | 合閘狀態；通電狀態；接通位置 |
| on record | 留有記錄的；公開發表的；有史以來的 |
| on resistance | 接通電阻 |
| on schedule | 準時；按預定計劃；按時間表 |
| on site | 就地；在現場 |
| on the verge of oscillation | 振盪邊緣 |
| on voltage | 接通電壓 |
| on-air | 播出[正在播出] |

on-and-off switch 通-斷開關
once 一次 ；一度；曾經；一倍；一旦...便
onceforbidden transition 一次禁制躍遷
once-forbidden transition 一次禁制躍遷
once-reflected beam 一次反射射柱
once-through 貫流式的
once-through boiler 貫流式鍋爐
once-through coolant system 單流冷卻系統
once-through cooling 單流冷卻
once-through design 單流向設計
once-through flowsheet 貫流式流程圖
once-through operation 單流運轉
once-through reactor 貫流式冷卻反應器
once-through steam boiler 單流蒸汽鍋爐
once-through steam generator 貫流式蒸汽產生器
once-through uranium fuel cycle 一次鈾燃料循環；單程鈾燃料循環
once-through uranium-fuel cycle 一次鈾燃料循環
oncoming neutron 入射中子；撞擊中子
on-coming wave 入射波
on-demand system 即付系統
on-demand typer 指令打字
ondograph 高頻示波器；電容式波形記錄器
ondometer 波長計；波形測量器
ondoscope 輝光管振盪指示器；示波器
ondulation 波動；波浪式振盪
one adder 加１加法器
one and zero code 一與零編碼
one compartment model 單室模型
one cycle reactor 單循環反應器
one degree of freedom 單一自由度
one fluid theory 單流體說
one gate 單閘；或閘
one group critical equation 單群臨界方程式
one kick multivibrator 單踢多諧振動器
one line ground 單相接地；一線接地
one notch 一節
one out of four twice 重複四選一
one out of three twice 重複三選一
one out of two twice 重複二選一
one pair brush multiphase series motor 單對電刷式多相串激電動機
one piece 單片的；單塊的；一體的
one setting 一次調整；一次整定
one shot 單觸發
one way contract for difference {=CFD} 單向價差契約
one`s complement 一的補碼
one-address 單址
one-address code 單址碼
one-address instruction 單址指令
one-coil transformer 單圈變壓器
one-component transfer 單成分傳遞
one-cycle multivibrator 單周多諧振動器
one-digit adder 單數位加法器
one-digit subtracter 單數位減法器
one-dimension 一維；單因次
one-dimensional 一元的；一維的
one-dimensional 一維方程式

equation
one-dimensional flow 一維流動
one-dimensional space 一維空間
one-electron bond 單電子鍵
one-electron theory 單電子理論
one-element control 單元控制
one-energy-storage network 單儲能元件網路
one-flow core 單向流核[爐] 心
onefluid theory 單流體學說
one-gate 單閘
one-group approximation 單群近似
one-group equation 單群方程式
one-group function 單群函數
one-group model 單群模型
one-group theory 單群理論
one-group treatment reactor 單群處理反應器
one-groupcal culation 單群計算
one-half period 半周期
one-hour duty 一小時責務
one-hour rating 一小時額定
one-kick 單次的；一次有效的
one-layer 單層的
one-layer winding 單層繞組；單層繞法
one-level address 單階位址
one-level equation 單階方程式
one-level formula 單階公式
one-level formular 單能階公式
one-level storage 一階儲存
one-line diagram 單線圖
one-man contral 一人控制
one-minute insulation test 一分鐘絕緣試驗
one-nucleon state 單核狀態
one-out-of-ten code 十中取一碼
one-out-of-two 二選一安排
arrangement
one-out-of-two system 二選一系統
one-out-three system 三選一系統
one-over-v law 1/v 定律
one-parameter 單參數的
one-particle level 單粒子能階
one-particle model 單粒子模型
one-particle state 單粒子狀態
one-pass compiler 單程編譯器
one-pass core 單向流核[爐] 心
one-pass flow 單程流
one-phase 單相的
one-phase relay 單相繼電器
one-phase short-circuit 單相短路
one-piece casting 整體鑄件
one-piece frame 整體機座
one-piece punching 整塊衝片
one-piece stator 一體成型定子
one-piece-forged 單塊鍛鑄
one-piece-forged shaft 單塊鍛鑄軸
one-plus-one address 1加1地址
one-plus-one-address instruction 一加一位址指令
one-point wave meter 單點量波器
one-port 單埠
one-port network 單口網路；二端網路
one-position winding 單層繞組
one-pulse time delay 單脈波時間延遲；單脈波延時
one-range winding 單平面繞組
one-region reactor 單區反應器
one-section reactor 單區反應器
oneset 整體的
one-shot 單擊
one-shot circuit 單觸發電路；單衝觸發電路
one-shot multivibrator 單發複振器；單穩態多諧振盪器

one-shot operation 單發操作
one-side Laplace transformation 單側拉卜拉士變換；單側拉氏變換
one-side Z transformation 單側Z變換
one-sided pull 單邊拉力
one-spot tuning 單點調諧
one-step majority-logic decoding 一步大數邏輯譯碼
one-step operation 單步操作
one-tenth period 十分之一周期
one-terminal-pair network 二端網路；單口網路
one-to-many 一對多
one-to-one 一對一
one-to-one transformer 1比1變壓器；防雷變壓器；隔離變壓器
one-to-partial-select ratio 一對部分選擇比
one-to-zero ratio 一至零比
one-unit plant 單機組電廠
one-variable function 單元函數
one-velocity 單速
one-velocity equation 單速方程式
one-velocity reactor 單速反應器
one-velocity theory 單速理論
one-wattmeter method 單瓦特計法
one-way 單向的；單路的
one-way channel 單向通道；單向波道
one-way circuit 單向電路
one-way communication 單向通信
one-way connection 單向接法
one-way feed 單向饋電；單路饋電
one-way repeater 單向轉發器；單向增音器
one-way switch 單路開關；單向開關
one-way traffic 單向聯絡；單向通信業務
one-way transmission 單路輸電 ；單向傳輸
one-way transmission line 單路輸電線 ；單向傳輸線路
one-way travel time 單程運動時間
one-way trunk 單向中繼線
one-way valve 單向閥
one-way-reversible telegraph operation 單向可逆電報作業
one-writing system 寫1系統
onflow 流入；支流
onhook 掛機{電話、計算機的}
on-impedance 接通阻抗
on-interval 接通間隔
on-job 工作中
online 連線；線上
on-line 線上
on-line acceleration measurement 即時加速度量測
on-line computer 線上計算機
on-line control 連線控制；線上控制
on-line data reduction 線上資料簡化
on-line debug 線上除錯
on-line diagnostic test 線上診斷試驗
on-line digital input 線上數字輸入
on-line digital output 線上數字輸出
on-line equipment 線上裝備
on-line maintenance 不停機檢修
on-line monitor 線上監聽器
on-line operation 線上作業
on-line output 線上輸出
on-line position measurement 即時位置量測
on-line real-time branch information transmission{=ORBIT 奧比特[線上即時分路資訊傳輸]系統

}
on-line speed measurement 即時速度量測
on-line storage 線上儲存[器]
on-line system 線上系統
on-line working 線上作業
on-load 有載；加載
on-load brush 負載電刷；工作電刷
on-load disconnecting switch 有載隔離開關；加載隔離開關
on-load refueling 負載更換燃料
on-load switch 負載開關
on-load tap changer 有載分接頭；有載抽頭變換裝置
on-load tap-changing transformer 有載變換分接頭變壓器
on-load tap-changing{=OLTC} 有載分接頭切換
on-load tapping switch 有載分接頭開關
on-load voltage regulator 有載電壓調整器
on-mike 靠近話筒；正在送話
on-off 開閉；斷續
on-off control 開關式控制；開閉控制
on-off controller 啟閉控制器
on-off element 開閉元件
on-off furnace control 斷續鍋爐控制
on-off gauge 開關式測量計
on-off keying 開閉按鍵
on-off nonlinearity 斷續非線性
on-off operation 開閉操作
on-off push button 開閉按鈕
on-off relay 開閉繼電器
on-off sensor 開閉感測器
on-off servo mechanism 開閉伺服系統
on-off servo system 開閉伺服系統
on-off switch 開閉開關
on-off time ratio 開閉時間比
on-off type control 開閉式控制
on-off valve 開閉閥
on-off-type control system 雙位操作系統
onomasticon 專有名詞
on-peak demand 尖峰需量
on-position 通路位置
on-power fueling 運轉中加燃料
onset 攻擊 ；開始；動手
on-shuttle 上料搬運梭
onsite 廠內
on-site drummed waste transportation 廠內桶裝廢料運輸
onsite electric power system 廠內電力系統
onsite electrical system 廠內電系統
on-site training 廠內訓練
onspeed 達到額定速度
on-state 接通時狀態；通路狀態
on-state losses 導通狀態損失
on-state voltage 導通狀態電壓
on-the-air 在播音中 ；正在發射[電波的]
on-the-fly printer 拍蠅式印字機
on-the-spot change 現廠變更
on-time 工作時間；準時
on-transition time 開啟過渡時間
onwards 向前
ooze 滲漏；洩漏；泥漿
op amp 運算放大
op code 運算碼
op code, operation code 運算碼
OP magnet OP 磁鐵；強順磁性磁

| | |
|---|---|
| | 鐵 |
| O-P process | O-P 過程；奧－飛過程 |
| opacity | 不透明性；不透明度；渾濁度；暗度 |
| opal | 蛋白石；乳白色的 |
| opal bulb | 乳白燈泡 |
| opal glass | 乳白玻璃 |
| opal lamp | 乳白燈泡 |
| opalescence | 乳白光 |
| opalescent | 乳白色的 |
| opaque | 不透明的 ；遲鈍的 ；不傳尋的 ；無光澤；晦暗的 |
| opaque body | 不透明體 |
| opaque detector | 不透明偵檢器 |
| opaque medium | 不透光介質 |
| opaque projector | 圖片放映機 |
| opaque telop | 圖片放映機 |
| opaque to nucleus | 對核子不透明的 |
| opaqueness | 蔽光性；不透明性；渾濁度 |
| open | 斷；扳斷；敞露 |
| open | 斷路 |
| open access | 公開上網； 輸電網路開放使用 |
| open amortisseur | 開路阻尼繞組 |
| open amortisseur winding | 開路阻尼繞組 |
| open antenna | 室外天線；露天天線 |
| open arc | 開弧 |
| open arc lamp | 開弧燈；室外弧光燈 |
| open armoring | 留隙鎧裝 |
| open beam | 開射柱 |
| open carbon arc lamp | 敞露式碳極弧燈 |
| open center | 中位開路 |
| open channel meter | 開渠流量計；明渠流量計 |
| open circuit | 開路；斷路 |
| open circuit characteristic | 開路特性 |
| open circuit contact | 斷路接點 |
| open circuit system | 開路系統 |
| open circuit test | 開路試驗；斷路試驗 |
| open circuit voltage | 開路電壓 |
| open circuit working | 暫流用法；開路用法 |
| open coil winding | 開線圈繞組 |
| open conductor | 明線 |
| open conduit wiring | 明管線 |
| open contact | 開接點 |
| open contact leakage current | 開接點漏電流 |
| open cooling system | 開路冷卻系統 |
| open core | 開口鐵心 |
| open cycle | 開路循環 |
| open cycle engine | 開放式循環動力機 |
| open cycle MHD generator | 開環磁流體發電機 |
| open cycle plant | 開式循環[發電]廠 |
| open cycle reactor system | 開路循環反應器系統 |
| open cycle system | 開路循環系統 |
| open damper winding | 開路阻尼繞組 |
| open delta | 開三角形；V 形 |
| open delta connection | 開三角形接法；V 形接法 |
| open ended | 開環終端的；開口的 |
| open frame | 開啟型機座 |
| open frame motor | 開啟型電動機 |
| open fuse | 敞露熔線；敞開型保險絲 |
| open gap | 開啟氣隙 |
| open gap cooling | 開啟氣隙冷卻 |
| open heater | 敞露電熱器 |
| open lap winding | 開式疊線組；開式疊繞組 |

| | |
|---|---|
| open line | 明線；斷開線路 |
| open loop | 開回路；開環 |
| open loop automatic control system | 開環自動控制系統 |
| open loop characteristic | 開環特性曲線 |
| open loop gain | 開路環增益 |
| open loop MRP | 開迴路式物料需求規劃 |
| open loop robot | 開路式控制機器人 |
| open machine | 開啟型電機 |
| open magnetic circuit | 開口磁路 |
| open motor | 開啟型電動機 |
| open oscillating circuit | 開路振盪電路 |
| open phase | 開路相；斷相 |
| open phase fault | 斷相故障 |
| open phase protection | 斷相保護 |
| open pipe ventilated motor | 開啟型管道通風電動機 |
| open pit | 露天礦坑 |
| open pit development | 開拓 |
| open pit mining | 開採 |
| open position | 開閥位；斷路位置 |
| open relay | 開啟式繼電器；開啟式電驛 |
| open sand filter | 敞沙濾器 |
| open slot | 開口槽 |
| open subroutine | 開型子程序；直接插入子程序 |
| open system interconnection [OSI] | 開放式系統互連 |
| open terminal box | 敞開式出線盒 |
| open transition | 開路瞬變 |
| open type | 開啟式 |
| open type apparatus | 開啟型設備；開啟型電器 |
| open type switch pannel | 開式開關盤 |
| open winding | 開路繞組 |
| open wire | 明線 ；架空線 |
| open wire fuse | 開啟型熔斷器 |
| open wire line | 明線線路 |
| open wiring | 明線；明線佈線 |
| open work | 露天作業；戶外作業 |
| open-air | 露天；戶外；開啟式 |
| open-air breather | 開啟式呼吸器[變壓器的] |
| open-air chamber | 空氣腔 |
| open-air hydroelectric station | 露天水力發電廠 |
| open-air ionization chamber | 空氣游離腔 |
| open-air plant | 露天電廠 |
| open-antenna | 開式天線 |
| open-arc | 開弧 |
| open-armouring | 留隙鎧裝 |
| open-armouring, operarmor | 留隙鎧裝 |
| open-beam counting rate | 開束計數率 |
| opencast | 露天礦 |
| opencast development | 露天礦開發 |
| opencast mining | 露天礦開採 |
| open-circuit | 斷路；開路 |
| open-circuit arc | 開路電弧 |
| open-circuit characteristic | 開路特性；空載特性 |
| open-circuit contact | 開路接觸；斷路接觸點 |
| open-circuit cooling | 開路冷卻 |
| open-circuit core loss | 開路鐵損；空載鐵損；斷路鐵心損失 |
| open-circuit curve | 開路曲線；空載曲線 |
| open-circuit excitation | 空載勵磁；開路勵磁 |
| open-circuit impedance | 開路阻抗 |

| | |
|---|---|
| open-circuit line | 開路線路 |
| open-circuit loss | 開路損失；空載損失 |
| open-circuit oscillation | 開路振盪 |
| open-circuit radiation | 開路輻射；斷路輻射 |
| open-circuit radiator | 開路輻射器；斷路輻射器 |
| open-circuit saturation curve | 開路飽和曲線；空載飽和曲線 |
| open-circuit system | 開路系統 |
| open-circuit tap changer | 開路分接頭切換器{變壓器} |
| open-circuit time constant | 開路時間常數 |
| open-circuit transfomer | 開路變壓器；斷路變壓器 |
| open-circuit transformer | 開路變壓器 |
| open-circuit ventilation | 開路通風 |
| open-circuit voltage | 開路電壓 |
| open-circuit voltage ratio | 開路電壓比 |
| open-circuit winding | 開路繞組；斷路繞阻 |
| open-circuit working | 開路工作；斷路工作 |
| open-coil armature | 開圈式電樞 |
| open-coil winding | 開線圈繞組 |
| open-conduit | 明管 |
| open-core transformer | 開口鐵心式變壓器；磁路有氣隙的變壓器 |
| open-cut | 露天礦 |
| open-cut development | 開拓 |
| open-cut mining | 露天採礦 |
| open-delta connection | 開口三角形接法；V形接法 |
| open-delta ground potential transformer | 開角接地比壓器 |
| open-end | 開端 |
| open-end antenna | 開端天線 |
| open-end effect | 開端效應 |
| open-ended coil | 開口線圈 |
| open-ended design | 可擴展設計 |
| open-ended transmission line | 終端開路輸電線；終端開路傳輸線 |
| opener | 開啟者 ；開具；開啟機構 |
| open-frame transformer | 開啟型變壓器 |
| open-fuse | 敞露熔線 |
| open-gap-cooled rotor | 開啟氣隙冷卻轉子 |
| open-hearth furnace | 平爐 |
| open-hearth steel | 馬丁鋼；平爐鋼 |
| openign, dampered | 活門孔道 |
| opening | 孔；孔道；開口；通路 |
| opening contact | 斷路觸點；斷路接點 |
| opening inventory | 公開存量 |
| opening of the telescope | 望遠鏡視野 |
| opening relay circuit | 開路電驛 |
| opening time | 斷開時間；斷電時間 |
| opening, research | 研究用孔道 |
| opening, thermal-column | 熱[中子]柱孔道 |
| opening-closing cycle | 開閉路循環 |
| open-junction | 開路接面 |
| open-loop | 開環[路] |
| open-loop control | 開環控制 |
| open-loop control circuit | 開環控制電路 |
| open-loop control system | 開環[路]控制系統 |
| open-loop frequency response | 開環頻率響應 |
| open-loop gain | 開環[路]增益 |
| open-loop gain amplifier | 開環增益放大器 |

| | |
|---|---|
| open-loop series circuit | 開環串聯電路 |
| open-loop stepped motor | 開環式步進馬達 |
| open-loop system | 開環系統 |
| open-loop tracking | 開環[路]追蹤 |
| open-loop transducing | 開路式轉換 |
| open-loop transfer function | 開路轉移函數 |
| open-phase relay | 開相電驛器；斷相繼電器 |
| open-phase running | 斷相運轉；非全相運轉 |
| open-pit | 露天礦 |
| open-pool reactor | 開池式反應器 |
| open-routine | 開式常式 |
| open-subroutine | 開式次常式 |
| open-tube | 開管 |
| open-type frame | 開啟型機座 |
| open-type machine | 開放型電機 |
| open-type motor | 開啟型電動機 |
| open-type slot | 開口槽 |
| open-type transformer | 開式變壓器 |
| open-window unit | 敞窗單位 |
| open-wire circuit | 明線線路；架空線路 |
| open-wire line | 明線線路 |
| open-wiring | 明線 |
| operability | 運轉能力 |
| operable | 可操作的；可運算的 |
| operable control rod | 可操作控制棒 |
| operameter | 運轉計；轉速計 |
| operand | 操作數 ；運算數；運算量 |
| operarmor | 留隙鎧裝 |
| operate | 工作；起作用；運轉；運行 ；開動；起動 ；運用；操作 ；計算；運算 |
| operate current | 工作電流；操作電流 |
| operate power | 操作功率；運轉功率 |
| operate time | 動作時間；工作時間；操作時間 |
| operate voltage | 操作電壓；工作電壓 |
| operated stack register | 操作組號寄存器 |
| operating | 運轉的；工作的；操作的 |
| operating accounts | 營運帳戶 |
| operating amplifier | 運算放大器 |
| operating and maintenance costs | 運轉及維護成本 |
| operating angle | 作業角度 |
| operating basis earthquake{=OBE} | 運轉基礎地震 |
| operating board | 工作台；操作台 |
| operating bootstrap | 操作帶環 |
| operating bypass | 操作旁道 |
| operating capacity | 運轉容量 |
| operating characteristic | ；動作特性 |
| operating characteristic function | 運算特徵函數；操作特性函數 |
| operating circuit | 操作電路；工作電路 |
| operating coil | 動作線圈；工作線圈 |
| operating condition | 工作條件；運行情況；操作條件 |
| operating conditions | 運轉狀況 |
| operating cost | 運轉成本 |
| operating current | 運用電流；操作電流；工作電流 |
| operating cycle | 運轉循環 |
| operating data | 運行數據；運行資料 |
| operating delay | 操作延遲 |
| operating distance | 有效距離；作用距離 |
| operating duty | 運轉負載 ；運轉方式；工作制度 |
| operating duty cycle | 操作循環；運轉工作 |

| | |
|---|---|
| | 循環 |
| operating duty of circuit breaker | 斷路器運行方式；斷路器之操作任務 |
| operating efficiency | 運轉效率 |
| operating electrician | 運轉電工；值班電工 |
| operating engineer | 運轉工程師；操作工程師 |
| operating expense | 運轉費用 |
| operating factor | 操作因素；工作因素 |
| operating flow | 使用流量；作業流程；操作流程 |
| operating flux level | 運轉通率準位 |
| operating force | 操作力；操縱力 |
| operating frequency | 工作頻率；操作頻率；運行頻率 |
| operating handle | 操作桿；操縱柄 |
| operating impulse | 操作脈衝；執行脈衝 |
| operating index | 運轉指標 |
| operating instruction | 操作規程；使用說明 |
| operating lever | 操縱桿 |
| operating license{=OL} | 運轉執照 |
| operating life | 工作壽命；使用壽命 |
| operating limit | 運行極限 |
| operating line | 操作線 |
| operating load | 運轉負載；工作負載 |
| operating log | 作業誌 |
| operating maintenance | 維護；小修；日常修理 |
| operating mass | 操作質量 |
| operating mechanism | 操作機構；策動機構 |
| operating mode | 作業模態 |
| operating motor | 操作電動機 |
| operating noise figure | 工作雜訊度 |
| operating non-required time | 非操作需求時間 |
| operating overload | 運轉過負載；運轉過載 |
| operating parameter | 運轉參數 |
| operating period | 運轉期；運轉[持續]時間 |
| operating pipe | 操縱管；操作管；工作管道 |
| operating point | 作業點；工作點；運行點 |
| operating policy guide{=OPG} | 運轉[操作]政策守則 |
| operating position | 工作位置；操作位置 |
| operating pressure | 運轉壓力；操作壓力；工作壓力 |
| operating procedure | 操作程序 |
| operating produce | 運轉生產 |
| operating range | 操作範圍；工作範圍 |
| operating rate | 運行速率；工作速率 |
| operating ratio | 作業比；運行率 |
| operating region | 工作範圍；操作區 |
| operating repairs | 日常維修 |
| operating required time | 操作需求時間 |
| operating rod | 動作桿；操作桿 |
| operating room | 工作室；操作室；交換室 |
| operating safety factor | 工作安全因數；運轉安全因數 |
| operating sequence | 操作順序 |
| operating shift personnel | 運轉值班人員 |
| operating source | 運轉源 |
| operating space | 作業空間 |
| operating speed | 運轉速率 |
| operating steady-state stability | 運轉靜態穩定度 |
| operating switch | 工作開關；操作開關 |
| operating system {=OS} | 作業系統；控制系統；操作系統 |
| operating temperature | 運轉溫度；工作溫度 |

operating tension 工作電壓；運轉電壓
operating threshold 操作低限
operating time 操作時間；運轉時間
operating time [circuit] 電路工作時間
operating time of circuit breaker 斷路器之動作時間
operating time ratio 運轉時間率
operating value 動作值
operating voltage 工作電壓；運轉電壓；操作電壓
operating winding 工作繞組
operating-duty test 運轉責務試驗；工作責務試驗
operation 運行；運轉；操作
operation address instruction 運算位址指令
operation amplifier 運算放大器
operation analysis 作業分析
operation board 操作盤；控制盤
operation calculus 運算微積分
operation code 運算碼；作業碼
operation console 操作臺
operation control 運行控制
operation control console {=OCC} 作業控制檯
operation control switch 作業控制開關
operation control system 運算控制系統
operation cost 作業成本
operation counter 動作計數器
operation curve 運轉曲線；作業曲線
operation decoder 作業解碼器；運算解碼器
operation division head 運轉部門主任
operation factor 運轉率；操作因數；運算因數
operation indicator 運轉指示器；作業指示器；動作指示器
operation instruction 使用說明；操作規程
operation limits 工作限制
operation mode 運轉形態
operation motor 運轉馬達
operation number 作業號碼；運算號碼
operation part 運算部分；作業部分
operation phaes 運轉階段
operation procedure 運轉程序
operation range 作用距離；工作範圍
operation record 運轉記錄
operation research 作業研究
operation reserve 運轉備量
operation rigister 作業暫存器
operation sequence control 操作程序控制；運算程序控制
operation sheet 工作說明書
operation speed 運轉速度
operation supervisor 運轉課長
operation test 運轉試驗；運行試驗
operation time 運算時間
operation use time 作業使用時間；運算利用時間
operation, fail-safe 失靈安全運轉
operation, pulsed 脈衝運轉
operation, pulse-plus-d-c 重疊脈直流操作
operation, random 隨機動作
operation, spacecharge-limited 空間電荷限制下運轉
operation, trouble-free 無故障操作
operation.critical 臨界運轉
operation-address register 運算位址暫存器
operational 運行的；工作的 ；操作的 ；運算的
operational address 運算位址指令

instruction
operational amplifier 運算放大器
operational announcing system 操作通知系統
operational availability 操作可用度
operational calculus 運算微積分
operational check 運轉核對
operational code 操作碼
operational data 工作數據；運行數據
operational factor 運轉率；運轉因數；運算因數
operational frequency tolerance band 運轉頻率容忍範圍
operational hazard 運轉危險
operational hydrostatic test 運轉靜水力試驗
operational impedance 運算阻抗
operational incidents 重大運轉事件
operational integral 運算積分；運算子積分
operational mathematics 運算數學
operational power supply 操作電源
operational procedure 運轉程序；操作程序
operational programming 運算程序設計 ；操作程序設計
operational readiness review{=ORP} 運轉準備審查
operational readiness summary report 運轉準備總結報告
operational relay 運算繼電器；工作繼電器
operational reliability 操作可靠度
operational research 作業研究；運籌學
operational settings 運轉設定值
operational time 運轉時間；動作時間
operational transient 運轉瞬態
operational use time 運算利用時間
operations area 運轉區
operations branch 運轉課
operations department 作業部門
operations per minute {=OPM} 每分鐘作業數
Operations Research Society of America {=ORSA} 美國作業研究學會
operations research{=OR} 作業研究
operations scheduling 作業排程
operations sequence 作業順序；操作順序
Operations/Technical Committee 運轉與技術委員會
operative 工作的；運轉的；操作的；運算的；有效的
operative attenuation 工作衰減
operator 話務員；報務員；值機員
operator action 運轉員動作
operator command 操作訓令
operator console 運轉員控制台
operator error 運轉員誤差
operator in charge 值班話務員；值班報務員
operator lock out 運轉員閉鎖
operator notes/x-y notes 調度人員註解
operator on duty 值班人員
operator panel 操作員鍵盤
operator protection 運轉員防護
operator toll dialing system 話務員長途撥號系統
operator, tensor 張量算符
operator, vector-spin 向量自旋算符
operator, vertex 頂點算符

operator`s consoie 操作員控制盤
operator`s panel 操作員鍵盤
operator`s set 話務員[電]話機
operator`s talking circuit 話務員話路
operator`s telephone set 值機員用話機
operator-computer interactive communication 人機對話
ophitron 微波振盪管
opinion 意見；看法；主張 ；評價；判斷
opisometer 曲線計
Opitz coding system 歐式編號系統
Oppenheimer-Philipps process 奧菲方法
Oppenheimer-Phillips effect 奧-菲效應
Oppenhelmer-Phillips process 奧本海末耳－飛利浦過程
opportunity 機會；好機會；可能
opposed 對置的；對面的；相反的
opposed current 逆流；反向電流
opposed-voltage protective system 反電壓保護系統；起動保護系統
opposing 反作用的；反向的；相反的
opposing coil 反作用線圈；反接線圈
opposing connection 對接；反接
opposing electromotive force 反電動勢
opposing field 反向場
opposing voltage 反向電壓
opposite 相對的；對立的；相反的；相反；對立面；對立物 ；在對面；對過
opposite acting force 反向作用力
opposite drive end 反驅動末端；非驅動端
opposite electricity 異性電
opposite in phase 反相[位]
opposite joint 對接
opposite phase 反相
opposite pole 異性極
opposite sequence 逆序列
opposite sign 相反符號
oppositely directed photons 反向光子
opposition 反接；反相；反作用；對抗；反對；對立
opposition duplex 反雙工
opposition method 反接法；對接法；對抗法
opposition method of connection 對消接法
opposition test 互饋法試驗；背靠背試驗；對組試驗
opt out 不參加；停止；撤退
optcial constant 光學常數
optic 光學的；光的 ；視覺的
optic fiber 光纖
optic nerve 視神經
optical 光學的；光的 ；視覺的
optical absorption 光吸收
optical activity 光活性
optical alignment 光學校準；光學對準；光學對齊
optical amplifier 光放大器
optical automatic ranging 光學自動測距

| | |
|---|---|
| optical axis | 光軸 |
| optical branch | 光頻分枝 |
| optical brightness | 光亮度 |
| optical character reader {=OCR} | 感光讀字機 |
| optical character recognition {=OCR} | 光學認字 |
| optical character redader {=OCR} | 感光讀字機 |
| optical character viewer{=OCV} | 光學閱器；光學觀察器；光符觀看器 |
| optical constant | 光學常數 |
| optical densitometer | 光學濃度計；光學密度計 |
| optical density | 光密度 |
| optical device | 光學裝置 |
| optical digits-display | 光學式數字顯示 |
| optical display | 光顯示 |
| optical display of data | 數據之光顯示 |
| optical distance | 光程 ；可見距離 |
| optical efficiency | 光效率 |
| optical electronics | 光電子學 |
| optical energy | 光能 |
| optical fiber | 光纖 |
| optical filter | 濾光器 |
| optical glass | 光學玻璃 |
| optical indicator | 光指示器 |
| optical instrument | 光學儀器 |
| optical interferometer | 光學干擾儀 |
| optical lattice constant | 光晶格常數 |
| optical length | 光程 |
| optical light output ratio [of a luminaire] | 光輸出比；光學器具效率 |
| optical mark reader | 光學標誌讀出器；光學指示讀出器 |
| optical maser | 雷射 |
| optical memory | 光存儲器 |
| optical mode | 光模[態] |
| optical model of the nucleus | 原子核的光學模型 |
| optical page reader {=OPR} | 光學讀頁機 |
| optical path | 光程；光徑 |
| optical phenomena | 光[學]現象 |
| optical phonon | 光熱子 |
| optical photon | 可見光子 |
| optical processing | 光學處理 |
| optical pulse-counting | 光脈波計數 |
| optical pumping | 光激升 |
| optical pyrometer | 光學高溫計；光測高溫計 |
| optical radiation | 光輻射 |
| optical resonance | 光學共振 |
| optical resonator | 光共振器 |
| optical resonator mode | 光共振器模式 |
| optical scanner | 光掃描器 |
| optical spectrometer | 光譜計 |
| optical spectroscopy | 光譜學 |
| optical spectrum | 光譜 |
| optical system | 光學系統 |
| optical thickness of the atmosphere | 大氣光厚度 |
| optical transition | 光激過渡 |
| optical transmission | 光之透射 |
| optical voltmeter | 光學電壓計 |
| optical-phonon scattering | 光熱子散射 |
| optics | 光學 |
| optics, geometrical | 幾何光學 |
| optics, physical | 物理光學 |
| optima | 最適度；最佳 |
| optimal | 最適宜的；最優的；最佳的 |
| optimal colour stimuli | 最適色刺激 |
| optimal control | 最佳控制 |
| optimal control | 最佳控制法 |

method
optimal decision 最佳決定
optimal multi-variable excitation control 最佳多變量勵磁控制
optimal power flow 最佳電力潮流
optimal reactor shutdown 最佳停爐
optimal regulator 最佳調整器
optimal solution 最優解
optimal trajectory 最佳彈道；最佳路徑
optimal type-B2 convolutional code 最佳 B2 型卷積碼；最佳 B2 型迴旋碼
optimal value 最佳值
optimally coded program 最優編碼程序
Optimat 晶體管控制系統{商業名稱}
optimatic 光電式高溫計
optimeter 光電比色計；光學比較儀
optiminimeter 光學測微計
optimistic prediction 最優預測；樂觀預測
optimization 最佳化
optimization for minimum 最低限度的最佳化
optimization in general case 一般情況的充分運用
optimization method 最佳化法
optimization theorem 最佳化定理
optimization with noise 含雜訊的最佳選擇
optimize 最優化；優選
optimizing control 最優控制
optimum 最佳條件；最佳值 ；最佳的
optimum ambient wind velocity 額定風速；最適合周遭風速
optimum amplitude 最佳幅值響應
response
optimum autonomous sample data 最佳獨立抽樣數據
optimum bunching 最佳聚集；最佳聚束
optimum capacity 最佳容量
optimum code 最佳代碼；最佳碼
optimum coding 最佳寫碼
optimum condition 最佳狀況
optimum control 最佳控制
optimum control strategy 最佳控制策略
optimum core performance 最佳核[爐]心性能
optimum coupling 最佳耦合
optimum design 最佳設計；優化設計
optimum efficiency 最佳效率
optimum electrical power 最佳電功率
optimum environment 最佳環境
optimum filter 最佳濾波器
optimum frequency 最佳頻率
optimum gain 最佳增益
optimum lattice 最佳晶格
optimum life 最佳使用期限
optimum load 最佳負載
optimum load sharing 最佳負載分配
optimum nonswitched system 最佳無開關系統
optimum number 最佳數
optimum operating condition 最佳運轉條件；最佳工況
optimum operating frequency 最佳工作頻率
optimum performance 最佳性能
optimum power shaping 最佳功率形狀
optimum programming 最佳程式設計
optimum reaction 最佳反應器容器水位

vessel water level
optimum reflux 最佳回流量
optimum reflux ratio 最佳回流比
optimum resonance 最佳諧振
optimum response 最佳響應
optimum reverberation 最佳回響
optimum seeking method 優選法
optimum sensitivity 最佳靈敏度
optimum structure 最佳結構
optimum switched system 最佳開關系統
optimum time division 最佳時間區分
optimum traffic frequency {=OTF} 最佳通訊頻率
optimum transfer function 最佳轉換函數
optimum value 最佳值
optimum working frequency {=OWF} 最佳工作頻率；最適用頻率
option 選擇；選擇權 ；選擇物；選料
option bilateral contract 選擇權雙邊契約
option switch 選擇開關
optional 隨意的；任意的
optional block skip 段之選擇性刪除；段選項刪除
optional module 選擇模板
optional stop 選擇性停止
optional suppression 隨意消除
optional-halt instruction 隨停指令
optiphone 特種信號燈
opto-coupler 光耦合器
optoelectronic 光電子的
opto-electronic 光電
optoelectronic cell 光電池；光電管
optoelectronic device 光電子器件；光電子元件
optoelectronic diode 光電子二極體
opto-electronic feedback 光電回授
optoelectronics 光電子學
opto-isolator 光隔離器；遮光器
optomagnetic 光磁的
optometry 驗光；視力測定
optophone 盲人光電閱讀裝置
opto-SCR 光矽控整流器
optotransistor 光晶體管
optron 光導發光元件
optronic 光導發光的
or 或
or circuit 或電路；或閘電路
OR function 「或」函數
or gate 或閘
or not gate 或反閘
OR operation 或操作
or operator 或算子
or tube 或-門管
ORACLE binary internal translator {=ORBIT} 奧比特[程式計畫]系統
oralloy 奧合金；全濃化
orange 橙色
orange oxide 橙色氧化物
orange peel effect 剝橘效應
orange-peel paraboloid reflector 橘皮狀拋物線體反射體
orangite 橙黃矽酸鈹礦
orbicular 球狀[構造]的
orbit 軌道
orbit circumference 軌道圓周
orbit element 軌道要素
orbit moment 軌道力距
orbit plane 軌域面

| | |
|---|---|
| orbit shift coils | 移徑線圈 |
| orbit, equilibrium | 平衡軌道 |
| orbit, final | 終點軌道 |
| orbit, non-equilibrium | 不平衡軌道 |
| orbit, outermost | 最外層軌道 |
| orbit, period | 週期軌道 |
| orbit, periodic | 週期軌道 |
| orbit, quasiperiodic | 準週期軌道 |
| orbit, rtapped | 固定軌道 |
| orbit, trochoidal | 次擺線軌道 |
| orbit, uncompleted | 未滿軌道 |
| orbital | 軌道的 |
| orbital [planetary] electron | 軌域電子 |
| orbital angular momentum | 軌域角動量 |
| orbital current | 軌道電流 |
| orbital electron | 軌道電子 |
| orbital electron capture | 軌道電子捕獲 |
| orbital moment | 軌道矩 |
| orbital motion | 軌道運動 |
| orbital particle accelerator | 軌道粒子加速器 |
| orbital pertubation | 軌道微擾 |
| orbital quantum | 軌道量子 |
| orbital, angular momentum | 軌道角動量 |
| orbital, electron capture | 軌道電子捕獲 |
| orbit-centering coil | 軌道定心線圈 |
| orbiting astronomical observatory{=OAO} | 軌道運行天文台 |
| orbit-shift coil | 軌道位移線圈 |
| orde of magnitude | 數量級 |
| order | 次序；序列；命令；定單 |
| order accumulation | 定單累計 |
| order backlog | 積欠訂單 |
| order code | 命令碼 |
| order dependence | 數量級相依 |
| order entry system | 訂單登錄系統 |
| order format | 命令格式 |
| order number | 序號；指令編碼 |
| order of accuracy | 正確度；精確度 |
| order of connection | 接線順序 |
| order of equation | 方程的階 |
| order of magnitude | 絕對值的階；絕對值的大小；數量級 |
| order picking problem | 撿料問題 |
| order point | 定購點 |
| order quantity | 定購量 |
| order register | 指令寄存器；指令記錄器 |
| order structure | 指令結構 |
| order tank | 順序存儲器{計算裝置的} |
| order wire | 傳號線 |
| order wire circuit | 傳號電路 |
| order wire key | 傳號[電]鍵 |
| order wire tone | 傳號音 |
| order wire trunk | 傳號中繼線 |
| order writing | 指令寫出 |
| order, multipole | 多極級 |
| order-disorder transformation | 有序-無序轉變 |
| ordered alloy | 有序合金 |
| ordered scattering | 有序散射 |
| ordered structure | 有序結構；規則結構 |
| ordereing bias | 定偏差 |
| ordering | 調整；排次序 |
| ordering bias | 定偏差；定序偏移 |
| ordering by merging | 合併排序；併項成序過程；併入過程 |
| ordering cost | 定購成本 |
| ordering vector | 次序向量 |
| ordering, long-range | 長期調整 |

| | |
|---|---|
| orderly | 有秩序的；整齊的；守紀律的 |
| order-of-magnitude calculation | 數量級計算 |
| ordinal | 序數 ；順序的 |
| ordinal number | 序數 |
| ordinary | 尋常的；普通的；一般的 |
| ordinary binary | 正常二進位 |
| ordinary differential equation | 常微分方程 |
| ordinary iron | 普通鐵 |
| ordinary luminaire | 普通照明器具 |
| ordinary point | 正常點 |
| ordinary ray | 正常射線 |
| ordinary water | 普通水；輕水 |
| ordinary wave | 正常波；尋常波 |
| ordinary-wave component | 正常波分量 |
| ordinate | 縱坐標 |
| ore | 礦物；礦石 |
| ore bearing shale | 含礦頁岩 |
| ore concentrate | 濃縮礦物 |
| ore concentration | 礦石濃度 |
| ore content meter | 礦含量計 |
| ore deposit | 礦床 |
| ore deressing plant | 選礦廠 |
| ore extraction | 礦石提煉 |
| ore refining | 礦石精煉 |
| ore, primary uranium | 原生鈾礦 |
| ore, thorjum | 釷礦 |
| ore, uranium-bearing | 含鈾礦 |
| organ | 器官 |
| organ pipe | 風琴管 |
| organic | 有機的 ；有系統的；有組織的；結構的；固有的 |
| organic acid | 有機酸 |
| organic chemistry | 有機化學 |
| organic compound | 有機化合物 |
| organic crystal | 有機晶體 |
| organic glass | 有機玻璃 |
| organic halogen compounds | 有機鹵素化合物 |
| organic insulation | 有機絕緣 |
| organic iodine | 有機碘 |
| organic liquid coolant | 有機液體冷卻劑 |
| organic material | 有機物質 |
| organic moderated reactor | 有機緩和反應器 |
| Organic Moderated Reactor Experiment{=OMRE} | 有機物緩和反應器實驗 |
| organic moderator | 有機緩和劑 |
| organic polymer | 有機聚合物 |
| organic quenched counter tube | 有機淬熄計數管 |
| organic quenched reactor | 有機淬熄反應器 |
| organic scintillating solution | 有機閃爍溶液 |
| organic semiconductor | 有機半導體 |
| organic slime and algae control | 有機淤泥和藻控制 |
| organic solvent | 有機溶劑 |
| organic substance | 有機物質 |
| organic varnish | 有機漆 |
| organic-coolde reactor | 有機物冷卻反應器 |
| organic-moderated reactor | 有機緩和反應器 |
| organic-moderated reactor experiment | 有機緩和劑反應器實驗 |
| organism | 有機體；有機組織 |
| organization | 組織；機構 |
| Organization Europeenne Pour La | 歐洲核子研究組織 |

| | |
|---|---|
| Recherche Nucleair{=OERN} | |
| Organization for European Economic Cooperation{=OEEC} | 歐洲經濟合作組織 |
| Organization of America States{=OAS} | 泛美組織 |
| organize | 組織；編制 ；使有條理 |
| organizing | 組織 |
| organometallics | 有機金屬化合物 |
| organopolysiloxane | 聚有機矽；有機多分子矽醚 |
| organosilicon | 有機矽 |
| organosol | 有機溶膠 |
| organs radiation effects | 器官輻射效應 |
| orichalch | 黃銅 |
| orient | 定向 |
| orientate | 定方向；定向；取向；排列方向 ；東方的 |
| orientation | 定向；定方位；排列方向 |
| orientation effect | 方位效應 |
| orientation mark | 取向標記 ；參考點 |
| orientation quantum number | 方位量子數 |
| orientation range | 定向範圍 |
| orientation, disordered | 無序取向 |
| orientation, neutronspin | 中子自旋取向 |
| orientation, opposite spin | 反自旋取向 |
| orientation, orbit | 軌道取向 |
| orientation, ordered | 有序取向 |
| orientation, random | 隨機取向 |
| orientation, spin-orbit | 自旋軌道取向 |
| oriented | 導向；定向 |
| oriented graph | 定向圖 |
| oriented nuclei | 定向核；極化核 |
| oriented steel sheet | 方向性鋼片 |
| oriented-grain steel | 晶粒取向鋼 |
| orienting | 定向 |
| orifice | 孔；口；限流孔 |
| orifice assembly | 孔口組；孔口整件 |
| orifice fuel support | 孔口燃料支架 |
| orifice grapple | 孔抓握機；噴嘴抓握機 |
| orifice guide | 孔口導件 |
| orifice holder | 孔口支架 |
| orifice meter | 孔徑計 |
| orifice plate | 孔板 |
| orifice spring | 流孔彈簧 |
| orifice tube | 通口管道 |
| orifice[hydraulic] | 孔口 |
| orifice[pneumatic] | 孔口 |
| orificed fuel support | 流孔式燃料支架 |
| orificed plate | 孔口板 |
| orificing | 阻隔；調整光圈 |
| orificing factor | 阻隔因數；限流因數；配流因數 |
| orificing pattern | 孔口模式 |
| origin | 起點；原點；起因；起源 |
| origin of coordinate | 座標原點 |
| origin of material | 物質起源 |
| origin, track | 徑跡起點 |
| origin/datum [basic symbol] | 原點/基準點[基本符號] |
| original | 原始的；原來的；固有的；初期的 ；原作；原文；原物 |
| original fission | 原始分裂 |
| original ion pair | 原始離子對 |
| original language | 原始語言 |

original nucleus 母核；原始核
original signal flow graph 原信號流向圖
original state 初始狀態
original wave 固有波；基波
original winding 原繞組
originate 產生；出現
originating call 發端呼叫
originating toll center 主叫長途電話局
originating traffic 發端話務
origination 產生；出現
ORing 實行-或-操作
O-ring seal O 型環密封
Orion 奧里恩{美國一熱核裝置名稱}
orioscope 偏振光鏡；偏光儀
orlite 針狀矽酸鈾礦
Orlitherm 奧利塞姆
ornamental lighting 裝飾照明
orographic 山岳學的；山岳的；山形的
Orsat apparatus 奧爾薩特氣體分析儀
orthicon 正析攝像管；低速電子束攝像管；直線性光電顯像管
orthiconoscope 直線性光電發像管
ortho 正；原；鄰[位]
ortho-axis 正交軸
orthocenter 垂心
orthodeuterium 正氘
orthodiagraphy [心臟]正透像術
orthodox 傳統的；舊式的
orthodox scanning 正規掃描
orthogonal 正交的；直角的；垂直的
orthogonal axes 正交軸
orthogonal basis 正交基準
orthogonal component 正交分量
orthogonal coordinates 正交坐標
orthogonal matrice 正交矩陣
orthogonal matrix 正交矩陣
orthogonal projection 正射投影
orthogonal property 正交特性
orthogonal relation 正交關係
orthogonal set 正交集合
orthogonal system 正交系統
orthogonal vector 正交向量
orthogonality 正交性
orthogonalizable convolution codes 可正交卷積碼
orthogonalization 正交化；相互垂直
orthogonalized plane wave method 直交平面波法
orthograph 正視圖
orthographic 正交的；直角的
orthographical 正交的；直角的
orthohelium 正氦
orthohydrogen 正氫
orthohyrogen 正氫
orthojector circuit-breaker 高壓微量噴油斷路器
orthometric 正交的；垂直的
orthomode cavity 正模腔
orthomode coupler 正模耦合器
orthomode transducer {=OMT} 正模轉換器
orthonik 具有矩形磁滯環線的鐵心材料
orthonol 具有矩形磁滯環線的鐵心材料
orthonormal 正規化
orthonormal function 直交正規函數
ortho-papa conversion 正仲變換
orthopole 正交極；垂極
orthopositronium 正陽陰電子偶
orthorhombic structure 正斜方晶結構

| | |
|---|---|
| orthoscopic | 無畸變的 |
| orthoscopic view | 正體現象 |
| orthotelephonic response | 正交電話響應 |
| orthotropic | 正交各向異性的 |
| ortstanding principal | 現有資本 |
| Osaka tron | 大阪管 |
| Osaka tube | 大阪管；振盪管；反射速調管 |
| Osaki diode | 隧道二極體 |
| oscillate | 振盪 |
| oscillating | 振盪的 |
| oscillating field | 振盪磁場 |
| oscillating armature motor | 振動電樞式電動機 |
| oscillating charge | 振盪電荷 |
| oscillating circuit | 振盪電路 |
| oscillating coil | 振盪線圈 |
| oscillating component | 振動部分；振盪成分 |
| oscillating crystal | 振盪晶體 |
| oscillating current | 振盪電流 |
| oscillating curve | 振盪曲線 |
| oscillating discharge | 振盪放電 |
| oscillating electric dipole | 振盪電偶極 |
| oscillating electrode voltmeter | 振盪電極電壓表 |
| oscillating electromotive force | 振盪電動勢 |
| oscillating fan | 搖頭電扇 |
| oscillating field | 振盪場 |
| oscillating frequency | 振盪頻率 |
| oscillating function | 振盪函數 |
| oscillating linear motor | 振盪式線性電動機 |
| oscillating motion | 振動 |
| oscillating motor | 振盪電動機；振盪馬達 |
| oscillating movement | 振盪；振動 |
| oscillating neutral | 振盪中性點 |
| oscillating period | 振盪周期 |
| oscillating phase | 振盪相 |
| oscillating plate column | 振盪板式蒸餾塔 |
| oscillating point | 振盪點 |
| oscillating potential difference | 振盪電位差；振盪電壓差 |
| oscillating quantity | 振盪量 |
| oscillating range | 振盪範圍 |
| oscillating regulator | 振盪式調節器 |
| oscillating relay | 振動繼電器 |
| oscillating rotary actuator | 振盪旋轉致動器 |
| oscillating system | 振盪系統 |
| oscillating transformer | 振盪變壓器；高頻變壓器 |
| oscillating tube | 振盪管 |
| oscillating vector | 振盪向量 |
| oscillating voltage | 振盪電壓 |
| oscillating water column | 振盪水柱 |
| oscillation | 振盪；振動 |
| oscillation amplitude | 振盪幅度 |
| oscillation circuit | 振盪電路 |
| oscillation coil | 振盪線圈 |
| oscillation constant | 振盪常數 |
| oscillation damping | 振盪阻尼 |
| oscillation effect | 振盪效應 |
| oscillation energy | 振盪能 |
| oscillation frequency | 振盪頻率 |
| oscillation impulse | 振盪脈衝 |
| oscillation indicator | 振盪指示器 |
| oscillation intensity | 振動強度；振盪強度 |
| oscillation loop | 振盪波腹 |
| oscillation period | 振盪周期 |
| oscillation transformer | 高頻變壓器；振盪變 |

| | |
|---|---|
| | 壓器 |
| oscillation valve | 振盪管；振盪閥 |
| oscillation, radial | 徑向振盪 |
| oscillations, damped | 阻尼振盪 |
| oscillations, natural | 固有振盪 |
| oscillations, plasma | 電漿振盪 |
| oscillations, resonance | 共振 |
| oscillations, undamped | 非阻尼振盪 |
| oscillations, volume | 體積振盪 |
| oscillations, xenonpoisoning | 氙中毒振盪 |
| oscillator | 振盪器 |
| oscillator coil | 振盪器線圈 |
| oscillator frequency | 振盪器頻率 |
| oscillator grid | 振盪柵[極] |
| oscillator strength | 振盪[器]強度 |
| oscillator tube | 振盪管 |
| oscillator voltage | 振盪器電壓 |
| oscillator wavemeter | 振盪式波長計 |
| oscillator, chopping | 斬斷振盪器 |
| oscillator, square waveform | 方形波振盪器 |
| oscillatory | 振盪的 |
| oscillatory circuit | 振盪電路 |
| oscillatory current | 振盪電流 |
| oscillatory discharge | 振盪放電 |
| oscillatory power | 振盪功率 |
| oscillatory surge | 振盪過電壓；振盪突波 |
| oscillatory system | 振盪系統 |
| oscillatory torque | 振動力矩；振盪力矩 |
| oscillector | 振盪選擇器 |
| oscillight | 顯像管；電視接收管 |
| oscillion | 振盪器管；三極振盪管 |
| oscillistor | 半導體振盪器 |
| oscillogram | 波形圖；示波圖 |
| oscillogram trace | 奧催克讀圖機；示波 |
| reader{=OTRAC} | 圖追蹤讀取機 |
| oscillograph | 示波器；示波記錄器 |
| oscillograph trace | 波形圖；示波圖 |
| oscillograph vibrator | 示波器之振[動子] |
| oscillograph, cathoderay | 陰極射線示波器 |
| oscillography | 示波術；示波法 |
| oscillometer | 示波器；示波計 |
| oscilloprobe | 示波器測試頭 |
| oscilloscope | 示波器 |
| oscilloscope multitrace | 多射線示波器 |
| oscilloscope trace | 波形圖；示波圖 |
| oscilloscope, double[-beam] | 雙射線示波器 |
| oscilloscope, dual-trace | 雙射線示波器 |
| oscilloscope.sampling | 樣品示波器 |
| oscillosynchroscope | 同步示波器 |
| oscillotron | 陰極射線示波管；電子射線示波管 |
| oscillstions, electromagnetic | 電磁振盪 |
| oscillstions, interfacial | 界面振盪 |
| oscitron | 隧道二極體振盪器 |
| O-shell | O 殼 |
| osmium | 鋨 |
| osmometer | 滲透計 |
| osmometry | 滲透壓力測定法 |
| osmos tube | 滲透管；X 射線硬度調節裝置 |
| osmose | 滲透性；滲透作用 |
| osmosis | 滲透 |
| osmotic | 滲透的 |
| osmotic pressure | 滲透壓力 |
| Osnos type compensating motor | 奧斯諾斯式補償電動機 |
| osophone | 助聽器；奧索風 |
| osram | 鎢絲 |

osram lamp 鎢絲燈
ossicle 小骨
Ostward color card 奧士伐彩色卡
OTEC power plant 海洋熱能轉換發電廠；海洋溫差發電廠
otherwise 另外；在其他情況下；在其他方面；否則
otophone 助聽器；奧多風
otpical resonator mode 光共振器模
Oudin current 奧丁電流；超高壓高頻電流
Oudin resonator 奧丁諧振器
ought 零；應當；應該
ounce 盎司；英兩；微量；小型的
ouncer transformer 小型變壓器；袖珍變壓器
ouptut writer 輸出寫機
our-factor formula 四因子公式
out 在外；向外；熄；滅；掉；完結；外部的；斷開的 ；偏離的；位移的
out conductor 外導線；外側線
out diffusion 向外擴散
out door 戶外
out frame 外機座；外殼；定子機座
out of action 不工作；失去作用
out of alignment 未準直
out of balance 失去平衡；不平衡狀態；不平衡
out of phase 失相；異相
out of proportion 不成比例
out of repair 失修；破損
out of sequence rod 次序混亂棒
out of step 失步
out of step protection relaying 離步保護繼電
out of sync 不同步；失步
out of time 太遲；不及時；不合時宜；不合拍
out of tune 失調
out switch 輸出開關
out wire 外線
out work 不工作；切斷
outagassing properties 除氣性能
outage 故障；停電；中斷；斷電；停機
outage of generation 斷電；發電中斷
outage planning coordination 停電規劃協調
outage rate 停機率；停電率；事故率
outage time 不可用時間；停機時間；停爐時間
outage time planned 計畫停機時間
outage time unplanned 非計畫停機時間
outboard 外端；外置；外部；外側
outboard bearing 外置軸承；外伸軸承；輔助軸承
outboard end 外側端
outboard motor 外裝電動機
outboard shutoff valve 向外關斷閥
outboard suction isolation 向外吸取隔離
outboard valve 向外閥
outbound 輸出；射出；引出
outbreak 爆炸；破裂
outburst 爆炸；破裂
outcome 結果；輸出；輸出量；排氣口；出口；開始；出發
outcoming electron 離軌電子；逸出電

| | |
|---|---|
| | 子；出射電子 |
| outconnector | 外銜接器 |
| outdevice | 輸出裝置 |
| outdiffusion | 向外擴散 |
| out-distance | 領先；越過；超越 |
| outdo | 高出；超過；優於 |
| outdoor | 屋外；戶外；露天 |
| outdoor antenna | 戶外天線 |
| outdoor apparatus | 戶外設備；露天設備 |
| outdoor boiler | 露天鍋爐 |
| outdoor current transformer | 戶外型比流器 |
| outdoor disconnecting switch | 戶外型隔離開關 |
| outdoor distribution board | 戶外型配電盤 |
| outdoor equipment | 戶外設備；露天設備 |
| outdoor installation | 戶外裝置；露天裝置 |
| outdoor insulator | 戶外絕緣子 |
| outdoor motor | 戶外型電動機；露天電動機 |
| outdoor plant | 露天發電廠；露天電站 |
| outdoor potential transformer | 戶外型比壓器 |
| outdoor power plant | 露天電廠；戶外式電廠 |
| outdoor regulator | 戶外型調整器 |
| outdoor reverser | 露天型反向器 |
| outdoor service | 露天使用 |
| outdoor station | 露天發電廠 |
| outdoor structure | 屋外構架 |
| outdoor substation | 屋外變電所 |
| outdoor transformer | 屋外變壓器；戶外變壓器 |
| outdoor transformer station | 戶外變電所 |
| outdoor tuning coil | 戶外調諧線圈 |
| outdoor type generator | 戶外型發電機；露天型發電機 |
| outdoor type switchgear | 屋外開關裝置；屋外配電裝置 |
| outdoor wiring | 屋外佈線 |
| outer | 外面的；外部的；外線 |
| outer bearing | 外軸承 |
| outer blanket | 外層圍包 |
| outer bremsstrahlung | 外制動輻射 |
| outer bremsstremsstrahlung | 外層制動輻射 |
| outer brush | 外電刷 |
| outer cage | 外機殼；外機座；外籠 |
| outer capsule | 外封囊 |
| outer casing | 外殼；外機座；外機殼 |
| outer coil | 外屬線圈 |
| outer conductor | 外導線 |
| outer counter | 外圍計數器 |
| outer cover | 外罩 |
| outer ear | 外耳 |
| outer electron | 外層電子 |
| outer face | 外面 |
| outer fiela [pole] generator | 外轉磁場發電機 |
| outer filter | 外濾器 |
| outer frame | 外機座 |
| outer hair cell | 外毛細胞 |
| outer head seal ring | 外端密閉環 |
| outer housing | 外殼；外罩 |
| outer inspection | 外觀檢查 |
| outer insulation | 外絕緣；外部絕緣；保護絕緣 |
| outer layer | 外層 |
| outer molecular layer | 外分子層 |
| outer molecular-layer | 外分子層 |

| | |
|---|---|
| outer nuclear layer | 外核層 |
| outer oil sump | 外油槽 |
| outer orbit | 外軌 |
| outer pole generator | 外轉磁場發電機 |
| outer race | 外座圈；外環 |
| outer recirculation | 外部再循環 |
| outer rod | 外圍棒 |
| outer rotor | 外轉子；外齒輪 |
| outer seal | 外部密閉 |
| outer shell | 外殼層 |
| outer shield | 外屏蔽 |
| outer side | 外側 |
| outer space | 外層空間；外太空 |
| outer stator casing | 外定子機殼；外定子機座 |
| outer tube | 外管 |
| outer work function | 外工作函數 |
| outer-expander | 輸出擴展電路 |
| outermost | 最外面；最遠 |
| outermost cage | 外鼠籠 |
| outermost reflector | 最外層反射體 |
| outer-most shell | 最外殼層殼 |
| outer-product | 外積；矢積 |
| outer-shell electron | 最外殼電子 |
| outer-sync | 不同步；失調；不協調 |
| out-fade | 信號衰減 |
| outfall | 出口；排泄口；突出；拋下 |
| outfall pipe | 排水管 |
| outfan | 輸出；扇出 |
| outfire | 滅火 |
| outfit | 設備；裝備；器材；器械 |
| outflow | 流出；流量 |
| outflow total | 累積流量 |
| outgas | 排氣；除氣 |
| outgassing | 排氣；除氣 |
| outgate | 輸出門 |
| outgoing | 輸出的；引出的；輻射的；離去的；費用；支出；出發 |
| outgoing | 出去材料；外向材料 |
| outgoing cable | 引出電纜；出局電纜 |
| outgoing call | 去話呼叫；呼出 |
| outgoing circuit | 輸出電路；去話電路 |
| outgoing current | 輸出電流 |
| outgoing feeder | 輸出饋路 |
| outgoing group selector | 出局選組器 |
| outgoing line | 出線 |
| outgoing order wire | 出去傳號線 |
| outgoing repeater | 輸出增音機 |
| outgoing traffic | 發端話務；發端通信業務 |
| outgoing trunk | 發話中繼專用線 |
| outgoing trunk jack | 去中繼線插口 |
| outgrowth | 生長物；產物；幼芽 |
| out-in of the arm | 臂之伸縮 |
| outleakage of steam | 蒸氣外漏 |
| outlet | 出口；引出線；出水口；出風口 |
| outlet air zone | 出風區 |
| outlet box | 出線盒；引出箱；出線匣 |
| outlet chamber | 出風室；引出室 |
| outlet diameter | 出口直徑 |
| outlet duct | 出風道；排水道；出線溝 |
| outlet header | 出氣集管 |
| outlet housing | 出風罩 |
| outlet leg | 出口端管 |
| outlet line | 引出線路；出口管線 |
| outlet nozzle | 出口噴嘴 |
| outlet pipe | 出油管；出水管；出風管 |

| | |
|---|---|
| outlet port | 出口 |
| outlet scram valve and actuator | 出口急停閥和引動器 |
| outlet scram valve operator | 出口急停閥操作員 |
| outlet signal | 輸出信號 |
| outlet stud area | 出口螺栓面積 |
| outlet temperature | 出口溫度 |
| outlet terminal | 出線端；引出端 |
| outlet transformer | 輸出變壓器 |
| outlet valve | 排泄閥；泄水閥 |
| outlet velocity | 出口速度 |
| outlet voltage | 出線端電壓；出口端電壓 |
| outlet zone | 出風區；出風段 |
| outline | 簡圖；草圖 ；外形；輪廓；大綱；概括 |
| outline dimension | 外形尺寸；輪廓尺寸 |
| outline drawing | 輪廓圖；外形圖 |
| outline map | 輪廓圖；略圖 |
| outline marker light | 超限標誌燈 |
| outlook | 展望；遠景；前途；觀點；看法；視野 |
| outmost | 最外面；最遠 |
| outmost containment | 最外層圍阻 |
| out-of-balance current | 不平衡電流 |
| out-of-balance load | 不平衡負載 |
| out-of-band | 出規頻帶；帶外 |
| out-of-band frequency dialling | 外頻撥號 |
| out-of-band noise | 帶外雜訊 |
| out-of-band signalling | 頻帶外發信號 |
| out-of-control | 失控 |
| out-of-core | 反應器外；鐵心外 |
| out-of-core wet sipping | 爐外濕吸取 |
| out-of-date | 除舊；過時 |
| out-of-frame | 幀失調 |
| out-of-gearing | 脫開；不嚙合 |
| out-of-limit variable | 超限制變數 |
| out-of-operation | 不工作；不運轉；斷開 |
| out-of-order | 無次序；混亂；有毛病；出故障 |
| out-of-phase | 異相 |
| out-of-phase current | 不同相位電流；相位移電流；反相電流 |
| out-of-phase signal | 不同相位信號 |
| out-of-phase voltage | 不同相位電壓；失相電壓 |
| out-of-pile | 堆外 |
| out-of-pile equipment | 反應器外設備 |
| out-of-pile loop | 爐外環路；堆外迴路 |
| out-of-plane moment | 非水平矩 |
| out-of-sequence control rod | 次序混亂控制棒 |
| out-of-service | 未投入運轉；不能工作；停止運轉 |
| out-of-size | 尺寸不合規定 |
| out-of-step | 不同步；失步 |
| out-of-step blocking | 失步閉鎖 |
| out-of-step operation | 失步操作；失步運轉 |
| out-of-step protection | 失步保護 |
| out-of-step protection relaying | 離步保護繼電方式 |
| out-of-step protective relay | 失步防護電驛 |
| out-of-step relay | 失步電驛 |
| out-of-step relay | 失步繼電器 |
| out-of-step switching | 失步開合；失步切換 |
| out-of-step tripping | 失步跳脫 |
| outoing traffic | 去話話務 |
| out-or-pile test | 堆外試驗 |
| out-phase | 異相 |
| out-phase component | 異相分量 |
| outphasing modulation | 相調；反相調變 |

| | |
|---|---|
| outphasing modulation system | 移相調變方式；反相調變方式 |
| out-primary | 初級線圈端；原繞組出線頭 |
| output | 輸出 |
| output admittance | 輸出導納 |
| output amplifier | 輸出放大器 |
| output amplifier stage | 輸出放大級 |
| output amplitude | 輸出振幅 |
| output angle | 輸出角 |
| output area | 輸出區 |
| output as mined | 原礦產量；採礦量 |
| output block | 輸出段 |
| output buffer | 輸出緩衝器 |
| output capacitance | 輸出電容 |
| output capacity | 最大出力容量 |
| output characterisitic | 輸出特性 |
| output circuit | 輸出電路 |
| output coefficient | 輸出係數；輸出率；比轉矩係數 |
| output conductance | 輸出電導 |
| output constant | 輸出常數 |
| output controller | 輸出控制器 |
| output current | 輸出電流 |
| output curve | 輸出曲線；產量曲線 |
| output cutoff frequency | 輸出截止頻率 |
| output device | 輸出裝置 |
| output equipment | 輸出設備 |
| output factor | 輸出因數 |
| output filter | 輸出濾波器 |
| output governor | 輸出調節器 |
| output impedance | 輸出阻抗 |
| output information | 輸出資訊 |
| output input | 輸出輸入 |
| output lead | 輸出引線 |
| output limit | 輸出極限；輸出範圍 |
| output line | 輸出線 |
| output load | 輸出負載 |
| output matrix | 輸出矩陣 |
| output mechanism | 輸出機構 |
| output meter | 輸出計 |
| output network | 輸出網路 |
| output node | 輸出節點 |
| output nominal | 標示發電量 |
| output port | 輸出埠 |
| output power | 輸出功率 |
| output pulse | 輸出脈衝 |
| output rate | 產量；生產率 |
| output rating | 產量；輸出功率；額定輸出 |
| output raw fuel | 原礦產量 |
| output reactance | 輸出電抗 |
| output regulator | 輸出調節器 |
| output resistance | 輸出電阻 |
| output resonator | 輸出諧振器 |
| output response | 輸出響應 |
| output routine | 輸出常式 |
| output run-of-mine | 原礦產量 |
| output sampling | 輸出抽樣 |
| output segment space | 輸出段空間 |
| output shaft | 輸出軸 |
| output shorted current amplification | 輸出短路電流放大 |
| output shorted current gain | 輸出短路電流增益 |
| output shorted current transfer factor | 輸出短路電流轉移因數 |
| output shorted input admittance | 輸出短路輸入導納 |
| output signal | 輸出信號 |
| output speed | 輸出速率 |
| output stability | 輸出穩定性 |
| output stacker | 輸出堆卡器 |
| output stage | 輸出級 |
| output storage | 輸出儲存[器] |

output table 輸出表
output tape punch 輸出打帶機
output terminal 輸出端子
output test 出力試驗
output time constant 輸出時間常數
output transformer 輸出變壓器
output transformerless 無變壓器輸出
output translator {=OUTRAN} 奧傳[輸出翻譯]程式
output unit 輸出單元；輸出裝置；輸出元件；輸出設備
output uprating 提高出力；提高輸出功率
output value 輸出值
output variable 輸出變數
output vector 輸出向量
output voltage 輸出電壓
output voltage regulation 輸出電壓調整率
output volume 音量；響度
output winding 輸出繞組；輸出線圈
output work queue 輸出佇列
output writer 輸出寫機
output, peak-power 尖峰功率輸出
output, stripped[-product] 貧化物輸出
output, transient 瞬態輸出
output-power meter 輸出功率計
outrigger 叉架；外伸架；懸臂支架
outright 完全地；整個地；徹底地；馬上；即時；明白的；十分的
outright electrical failure 純電氣故障
outscriber 輸出記錄機
out-secondary 副繞組出線頭；次級線圈端
outset 開頭；開始；開端；最初
outside 外部的；外面的；外界的；外表；外觀；在...外；越出...的；範圍；除去...
outside air intake louver 外部空氣進入窗
outside cable 外部電纜
outside calipers 外卡規；外徑規
outside cap 外蓋；外軸承蓋
outside diameter 外徑
outside envelope 外殼；外包絡線
outside etched bulb 表面酸蝕燈泡
outside etched-bulb 表面酸蝕燈泡
outside interference 外來干擾
outside makeup air intake duct 外部補充空氣進氣導管
outside micrometer calipers 外徑千分卡
outside of a station 站外
outside price 最高價格
outside primary 初級線圈外端
outside source 外源
outside the pool 聯網外部
outside wiring 屋外佈線；屋外架線
outside-rotating structure 外旋轉結構
outsized 特別大的
outsole 腳；基線
outsorting 選擇；分類；類別
outspent 廢的；用過的
outstanding and trading margin 未付帳款與交易邊際
outstretch 展開；拉伸；擴張
outstrip 超前；超過；超出
out-sync 不同步；失步；失調；

| | |
|---|---|
| | 不協調 |
| out-to-out | 總尺度；全長；總寬 |
| outward | 向外的；外表的；外面的 |
| outward diffusion | 向外擴散 |
| outwash | 消除；洗去 |
| outwell | 倒掉；倒出；澆鑄 |
| outwork | 戶外工作；野外工作 |
| outworn | 磨損的；磨壞的；破損的 |
| oval | 蛋形的；橢圓的；卵形線 |
| oval slot | 橢圓形槽 |
| oval type slot | 橢圓形槽 |
| oval window | 橢圓窗 |
| oval-type bearing | 橢圓形軸承 |
| oval-type oil tank | 橢圓形油箱 |
| oven | 電爐；烘爐；烘箱；爐 |
| oven coke | 爐焦炭 |
| over all circuit routine test | 全電路例行測試 |
| over arm | 橫桿；橫臂；懸臂；懸樑 |
| over bunching | 過聚集 |
| over burden | 過載 |
| over charge | 過[量]充電 |
| over commutation | 過整流 |
| over compensation | 過補償 |
| over compound generator | 過複激發電機 |
| over current relay | 過流繼電器 |
| over damping | 超阻尼 |
| over discharge | 過放電 |
| over excitation | 過激磁 |
| over frequency | 過頻 |
| over frequency negative reserve | 過頻負備轉 |
| over frequency tripping schemes | 過頻跳脫方案 |
| over hauling | 大檢修 |
| over heat | 過熱 |
| over insulation | 過絕緣 |
| over lap | 正重疊 |
| over load circuit breaker | 過載斷路器 |
| over piston water inlet | 活塞上方進水口 |
| over relaxation | 過鬆弛 |
| over speed | 過速 |
| over temperature | 超溫 |
| over the counter | 櫃台市場買賣 |
| over voltage | 過電壓 |
| over voltage release | 過電壓釋放 |
| over, flash | 閃絡 |
| overactive | 過度活化的；過多的；過分的 |
| overage | 超出；過多；逾齡的；過老化的 |
| overall | 總的；全部的；所有的 |
| overall adiabatic efficiency | 絕熱總效率 |
| overall amplification | 總放大係數 |
| over-all attenuation | 綜合衰減 |
| over-all band width | 總帶寬 |
| over-all bandwidth | 總帶寬 |
| overall battery voltage | 總電池電壓 |
| over-all brightness transfer characteristic | 總亮度傳遞特性 |
| overall characteristic | 綜合特性曲線 |
| overall coefficient collector losses | 收集器總熱損失係數 |
| overall computing speed | 總計算速度 |
| overall design | 總體設計 |
| overall diameter | 全徑；機座外徑 |

| | |
|---|---|
| overall differential protection | 整體差動保護 |
| overall dimension | 總尺寸 |
| overall efficiency | 總效率 |
| over-all efficiency | 總效率 |
| overall enrichment per stage | 每級總濃化度 |
| overall error | 總誤差 |
| over-all gain | 總增益 |
| over-all gamma | 總伽瑪數 |
| overall generator efficiency | 發電機總效率 |
| overall heat-transfer coefficient | 總熱傳係數 |
| overall height | 總高 |
| overall isothermal efficiency | 等溫總效率 |
| overall length | 總長 |
| over-all load | 總負載 |
| overall load factor | 總負載因數 |
| overall logic | 總邏輯 |
| overall loss | 總損耗 |
| overall magnitude ratio | 外形尺寸比 |
| over-all performance | 總性能 |
| overall plate efficiency | 總級效率 |
| overall profit | 總利潤 |
| overall pulse | 總脈衝 |
| overall rate of return | 總利潤率 |
| overall regulation | 總調節 |
| overall reliability | 總可靠度 |
| over-all selectivity | 綜合選擇率 |
| overall shield copper wire | 全屏蔽銅線 |
| overall size | 外形尺寸；總尺寸 |
| overall structure | 整體結構 |
| overall system adjustment | 綜合調整；全程調整 |
| overall temperature rise | 總溫升 |
| over-all transition matrix | 綜合轉移矩陣；總轉移矩陣 |
| overall unit protection | 單元總體保護 |
| over-all viewer | 全貌觀測窗 |
| overall, disposable | 用後可丟棄工作服 |
| overamplification | 放大過度；過分放大 |
| over-and-over addition | 重複相加 |
| over-and-under controller | 自動控制器；上下限控制器；超過不足控制器 |
| overbalance | 超出平衡；過平衡；失衡 |
| over-bending | 過度彎曲 |
| overburden | 超載；過載；表土層；覆蓋層 |
| over-burden ratio | 表土比 |
| over-burden removal | 露天礦開拓 |
| overcapacity | 過負載；過容量 |
| overcharge | 過量充電；超負載 |
| overcharging | 過量充電；超負載 |
| overchorded winding | 長距繞組 |
| overcome | 克服；征服 |
| overcommutation | 超前換向；過換向；過度整流 |
| overcompensate | 補償過度；過補償 |
| overcompensation | 過度補償 |
| overcompound | 過複激 |
| overcompound dynamo | 過複激發電機 |
| over-compound excitation | 過複激 |
| overcompound generator | 過複激發電機 |
| overcompounded | 過複激的 |
| overcompounded motor | 過複激電動機 |

| | |
|---|---|
| overcompounding | 過複激 |
| overcompression | 過度壓縮 |
| overcompression cloud chamber | 過渡壓縮霧室 |
| overcomp-ression cloud chamber | 超壓霧室 |
| overcontrol | 過分操縱；操縱過量 |
| overcooling | 過冷 |
| overcorrection | 過校正；過調 |
| overcount | 過計數 |
| overcouple | 過耦合 |
| over-coupled transformer | 過耦合變壓器 |
| overcritical | 超臨界的 |
| overcross | 上跨交叉 |
| overcurrent | 超電流 |
| overcurrent cutting-off | 過電流切斷 |
| overcurrent ground relaying system | 過電流接地繼電保護方式 |
| overcurrent protection | 過流保護 |
| overcurrent relay | 過流電驛 |
| overcurrent release | 過電流脫扣器；過流釋放 |
| overcurrent trip | 過電流跳脫 |
| overcurrent trip coil | 過電流跳脫線圈 |
| overcurrent tripping | 過流跳脫 |
| overcutting | 過度切削；過刻劃；過調變 |
| overdamping | 過阻尼；強衰減 |
| over-damping | 過阻尼 |
| overdesign | 超規格設計；超裕度設計 |
| overdimensioned | 超尺寸的 |
| overdischarge | 過放電 |
| overdose | 過[限劑]量 |
| overdrive | 過激勵；過策動；超速傳動；增速傳動 |
| over-driven amplifier | 過驅放大器 |
| overdue | 過時的；過期的 |
| over-duty motor | 過載電動機 |
| overexcitation | 過勵磁；過激磁 |
| overexcitation limiter | 過激磁限制器 |
| overexcitation protection | 過勵磁保護 |
| overexcite | 過勵；過激 |
| overexcited generator | 過激磁發電機 |
| overexcited synchronous machine | 過激磁同步電機 |
| overexpansion | 過度膨脹 |
| overexposure | 過度曝露 |
| overexposure, technical | 技術性過度曝露 |
| overfall | 溢流；急湍流；溢流堰；滾水壩 |
| overfall dam | 溢流堰；滾水壩 |
| overfire | 過度燃燒；熱處理過度 |
| overflash | 閃絡；飛弧 |
| overflow | 溢流 |
| over-flow | 溢流；溢出 |
| overflow alarm | 溢流警報 |
| overflow area | 溢流區域 |
| over-flow bit | 溢流數元 |
| overflow chamber | 溢流室 |
| over-flow circuit | 溢流電路 |
| overflow dam | 溢水壩；滾水壩 |
| overflow electric power | 溢流損失電力；溢流等效電力 |
| overflow hole | 溢流孔 |
| overflow indicator | 溢流指示器 |
| over-flow indicator | 溢流指示器 |
| overflow pipe | 溢流管 |
| over-flow position | 溢流位置 |
| over-flow register | [呼喚]溢出計 |
| over-flow route | 溢流路徑 |
| overflow spillway | 溢洪道 |

| | |
|---|---|
| overflow station | 溢流式電廠 |
| overflow sump | 溢流槽；溢流箱 |
| over-flow traffic | 溢流話務 |
| overflow type power plant | 溢流式電廠 |
| overflow valve | 溢流閥 |
| overflux | 超通量；過勵磁；過激勵 |
| over-flux circuit | 超通率電路 |
| overfocus | 過焦點；過焦 |
| overfrequency | 過頻率；超頻率 |
| overfrequency protection | 過頻率保護；超頻保護 |
| overfrequency relay | 過頻繼電器；超頻繼電器 |
| overgate capacity | 超開度容量 |
| overgauge | 超過規定尺寸的；等外的 |
| overground | 地上的；過度粉碎的；過細的 |
| overground cable | 架空電纜 |
| overhang | 外伸；突出；撐出；懸垂物；端部 |
| overhang insulation | 端部絕緣 |
| overhang packing | 端部墊塊 |
| overhaul | 檢修；大修；詳細檢查 |
| overhaul period | 大修期；電動機工作壽命；發動機工作壽命 |
| overhauling | 大修 |
| overhead | 管理費；架空的 |
| overhead bit | 附加位 |
| overhead cable | 架空電纜 |
| over-head cable | 架空電纜 |
| overhead cable line | 架空電纜線路 |
| overhead charge | 管理費 |
| overhead communication line | 架空通信線路 |
| overhead conductor | 架空導線 |
| overhead construction | 架空線路建設 |
| overhead crane | 高架起重機；橋式吊車；行車 |
| overhead crossing | 架空交叉 |
| over-head crossing | 架空交叉 |
| overhead distribution | 架空配電 |
| overhead ground | 架空接地線 |
| over-head ground wire | 架空接地線 |
| overhead hatches | 頂上蓋 |
| overhead lead | 架空引線 |
| overhead line | 架空線 |
| over-head line [aerial line] | 架空線[路] |
| overhead line circuit | 架空線路 |
| overhead line pole | 架空線桿 |
| over-head line pole | 架空線桿 |
| overhead linek | 架空線 |
| overhead manipulator | 頂上操作器 |
| overhead pole | 架空線桿 |
| overhead power & free conveyor | 複合式高架輸送機 |
| overhead power transmission line | 架空輸電線路 |
| overhead products | 蒸餾產物 |
| overhead ring circuit | 架空環形線路 |
| overhead static cable | 架空地線；架空避雷線 |
| overhead system | 架空系統 |
| overhead telephone line | 架空電話線 |
| overhead welding | 仰焊 |
| overhead wire | 架空線 |
| over-head wire | 架空線 |
| overheadconductor rail | 架空導線架；架空導電軌 |
| overhead-underground | 架空-埋地混合網路 |

network
overhearing 串音
overheat 過熱；使過熱；造成過熱
overheat relay 過熱繼電器
overheater 過熱器
overheating 過熱
overheating protection 過熱保護
overhung 吊裝的；懸裝的；懸式的
overhung construction 懸吊結構；懸心結構
overhung portion 端部[繞組的]
overhung rotor 外懸型轉子
overhung type hydro-generator 懸式水輪發電機
overhung-type motor 外懸型電動機
overirradiation 過度照射
overlap 重疊
over-lap 重疊；重搭
overlap angle 重疊角
overlap control 重疊控制
overlap integral 重疊積分
overlap kernel 重疊核
over-lap of operation 作業重疊
over-lap operation 重疊操作
over-lap processing 重疊處理
overlap region 重疊區域
over-lap section 重疊區[間]
overlap span 重疊間隔；分段間隔
overlap test 重疊試驗法
overlap, pulse 脈衝重疊
overlapping 重疊；交疊；搭接
over-lapping integral 重疊積分
overlapping phase 交疊相位
overlapping pulses 重疊脈衝
overlay 覆蓋；重疊；輪廓；鍍
over-lay load modual 複替移入模組；重疊錄模
overlay load module 複替載入模組；重疊載入模組
over-lay metalization 疊鍍
overlay program 重疊程序
over-lay supervisor 重疊督導
over-lay transistor 重疊電晶體
overlaying 共同存儲區；程序段落；程序分段；重複占位；堆焊；塗覆；包；鋪；重疊
overload 超載；過載
overload and rupture test 超負載與斷裂試驗
overload breaker 過載斷路器
overload capacity 過載容量；過載能力
overload characteristic 過載特性[曲線]
overload circuit-breaker 過載斷路器
overload detector 過載探測器
overload indicator 超載指示器；過載指示器
overload interlock X-ray unit 過載連鎖 X 射線設備
overload level 過載位準
overload light 超載燈
overload margin 過載範圍；過載裕度
overload meter 超載計
overload protection 超載防護
overload recovery 超載復原
overload relay 過載繼電器
overload release 過載脫扣器；過載釋放
overload switch 過載開關
overload test 過載試驗
overload time relay 過載限時繼電器
overload torque 過載轉矩
overload trip 過載跳脫

| | |
|---|---|
| overload value | 過載值 |
| overload valve | 過載閥 |
| overloaded phase | 過載相 |
| overloading | 過載；超載 |
| overloading of fuel | 燃料超載 |
| overloading pulse | 過載脈衝 |
| overlook | 忽略；忽視；漏看；俯視；俯瞰；視察；監視 |
| overlooker | 監視者；視察員；檢查員 |
| overlying | 重疊 |
| overmastication | 過度研磨 |
| overmeasure | 估計過高；餘量 |
| overmoderated | 過慢化；過度緩和 |
| overmoderated lattice | 過度緩和晶格 |
| overmodulation | 過調變 |
| over-modulation | 過調變 |
| over-notching relay | 過脈衝繼電器 |
| overoxidized | 氧化過度的；過度氧化的 |
| over-piston | 活塞上端 |
| overpotential | 過電壓；過電勢；過電位；超電勢；超電壓 |
| overpotential test | 過電壓試驗 |
| overpower | 超功率；過功率；過負載；打敗；克服；勝過;供給...過強力量 |
| overpower condition | 超功率狀態 |
| overpower indicator | 超功率指示器 |
| overpower protection | 過功率保護；過負載保護 |
| overpower relay | 過負載繼電器 |
| overpower scram | 超功率急停 |
| overpowered | 有剩餘電力的；有剩餘動力的；被壓倒的 |
| overpressure | 超壓力 |
| overpressure condition | 超壓狀態 |
| overpressure protection | 超壓防護 |
| overpressure relief operation | 超壓洩放運轉 |
| overpressure safety operation | 超壓安全運轉 |
| overpressure transient | 超壓過渡 |
| overpressurization | 過量增壓 |
| overpressurization protection | 超壓防護 |
| overpressurizing | 超壓 |
| overprinting | 加印記號 |
| overproduction | 生產過剩 |
| overproof | 超標準的 |
| overpunch | 超額打孔；上部打孔；額外打孔；三行區打孔 |
| overradiation alarm | 過度輻射警報 |
| over-range protection | 過量程保護 |
| overranging | 超額定的 |
| overrate | 過量；逾量；過量率；逾限率；估計過高 |
| overrelaxation | 過度鬆弛；超鬆弛 |
| override | 超過；超越 |
| override protection | 防護失敗 |
| override switch | 過載開關 |
| override, poisoning | 中毒補償 |
| overriding | 佔優勢的；基本的；主要的；超越；儀器過載 |
| overroad stay | 跨路拉線 |
| overrun | 超出；超限；超速；溢流 |
| oversaturation | 過飽和 |
| over-sea propagation | 海外傳播 |
| overseer | 監視者；視察員 |
| over-shoot | 過越量 |

| | |
|---|---|
| over-shoot distortion [in facsimile] | 過度失真[傳真電報] |
| over-shoot oscillation | 過度振盪 |
| over-shoot rising-up time | 過衝上升時間 |
| over-shoot video amplifier | 過衝視頻放大器 |
| overshoot[ing] | 過度 |
| overshoot, power-level | 功率階過度 |
| overshoot, transient | 瞬時過度 |
| oversight | 漏失；失察；督察；監察；誤差 |
| oversize | 尺寸過大；過大的；尺寸超差 |
| overspeed | 超速 |
| overspeed detector | 過速檢測器；過速探測器 |
| over-speed device | 超速裝置 |
| overspeed governor | 超速調節器 |
| overspeed limiter | 超速限制器 |
| overspeed pit | 超速坑 |
| overspeed protection | 超速防護 |
| overspeed protection controller{=OPC} | 超速保護控制器 |
| overspeed protective device | 超速保護裝置；防止超速裝置 |
| over-speed relay | 過速電驛 |
| over-speed switch | 過速開關 |
| overspeed test | 超速試驗 |
| overspeed trip | 超速跳脫 |
| overstability | 超穩定性 |
| overstable | 超穩定的 |
| overstaggered | 過參差失調 |
| overstock | 過度儲備；過裕量 |
| overstrain | 過應變 |
| overstress | 過應力 |
| over-stress failure | 超應力故障 |
| overswing | 過度；超越 |
| oversynchronous | 超同步 |
| oversynchronous braking | 過同步制動；再生制動；反饋制動 |
| oversynchronous speed | 過同步轉速 |
| overtake | 追上；趕上；壓倒 |
| overtemperature | 過熱；過熱溫度 |
| overtemperature detector | 過熱檢測器 |
| overtemperature protection | 過熱保護 |
| overtemperature relay | 過熱繼電器 |
| overtension | 電壓過高；過電壓 |
| overtime | 加班時間；超出時間 |
| overtone | 泛音；陪音；諧波；附帶意又；色彩 |
| overtorque | 過轉矩；過力矩 |
| overtorque endurance | 耐過轉矩能力；過轉矩持續時間 |
| overtorquing | 越轉矩 |
| overtravel | 越程；超程 |
| overtravel position | 越程位置 |
| overtravel switch | 超程保護開關 |
| overtraveling | 大位移；越程 |
| overturn | 傾覆；傾倒 |
| overturning moment | 傾覆矩 |
| overview | 觀察；綜述；概述 |
| overvoltage | 過電壓 |
| overvoltage cutoff | 過電壓截止；過電壓切除 |
| overvoltage fuse | 過電壓熔絲 |
| overvoltage protective device | 防過電壓裝置；過電壓保護裝置 |
| overvoltage relay | 過電壓電驛 |
| overvoltage release | 過電壓釋放器；過電壓脫扣器 |
| overvoltage sensor | 過電壓感測器 |
| overvoltage suppressor | 過壓抑制器 |

over-voltage suppressor 過壓抑制器
overvoltage test 過電壓試驗
overvoltage tripping 過電壓跳脫
overweight 超重；過重
overwinding 附加繞組
overwrite 改寫
overyear storage 多年調節庫容
ovoid 卵形體；卵形的
ovonic 雙向的
ovonics 交流控制的半導體元件；雙向開關半導體器件
Owen bridge 歐文電橋
own code 自碼；專用碼
own demand 自用需量；廠用需量
own quantity 固有量
own type 固有型；自身型
owner 業主
oxalate 草酸鹽
oxalate, uranyl 草酸鈾醯
oxalic acid 草酸
oxidability 可氧化性
oxidable 可氧化的
oxidant 氧化劑
oxidation 氧化；氧化作用
oxidation of positronium 正負電子偶氧化
oxidation potential 氧化電位
oxidation resistance 耐氧化；抗氧化
oxidation state 氧化狀態
oxidation state of carriers 載體氧化狀態
oxidation type semiconductor 氧化型半導體
oxidation-reduction cycle 氧化還原循環
oxidation-reduction potential 氧化 - 還原電位
oxidation-reduction process 氧化 - 還原法
oxidative slagging 氧化除熔渣
oxidative stability 氧化穩定性
oxide 氧化物
oxide coated cathode 氧化物陰極
oxide coating 氧化層
oxide film 氧化膜；氧化層
oxide film arrester 氧化膜避雷器
oxide film condenser 氧化膜電容器；電解電容器
oxide film insulation 氧化膜絕緣
oxide film lightning arrester 氧化膜避雷器
oxide fuel 氧化物燃料
oxide layer 氧化層
oxide magnet 氧化物磁鐵
oxide semiconductor 氧化物半導體
oxide, uranium 三氧化二鈾
oxide, uranous-uranic 八氧化三鈾
oxide-coated filament 塗氧化物燈絲
oxided-fueled reactor 氧化物燃料反應器
oxide-fueled reactor 氧化燃料反應器
oxide-graphite layer 氧化物石墨層
oxideizability 可氧化性；氧化度
oxidization 氧化作用
oxidize 氧化；脫氫
oxidizer 氧化劑
oxidizer-cooled 氧化劑冷卻
oxirane 環氧乙烷
oxscilloscope, dual-channel 雙頻路示波器
oxyacetylene 氧乙炔
oxyacetylene cutting 氧炔切割；氣割
oxyacetylene welding 氧炔焊接；氣焊
oxychloride 含氧氯
oxy-cutter 氧氣切割機

| | |
|---|---|
| oxyfluoride | 含氧氟 |
| oxygen | 氧 |
| oxygen analyzer isolation valve | 氧分析儀隔離閥 |
| oxygen analyzer sample line | 氧分析儀樣品管路 |
| oxygen effect | 氧效應 |
| oxygen extractor | 除氧器 |
| oxygen gasification | 空氣氣化；氧氣氣化 |
| oxygen pressure regulator | 氧氣壓力調節器 |
| oxygen radiation sensitivity | 氧輻射靈敏度 |
| oxygen steel cylinder | 氧氣鋼瓶 |
| oxygen welding | 氧焊接；氣焊 |
| oxygen, elemental | 元素態氧 |
| oxygen-acetylene welding | 氧化炔焊接；氣焊 |
| oxygenate | 使氧化；用氧處理；充氧 |
| oxygen-containing | 含氧的 |
| oxygen-deficient | 缺氧；貧氧 |
| oxygen-free high conductance copper | 高導無氧銅 |
| oxygen-hydrogen gas | 氧 - 氫氣體 |
| oxygen-hydrogen recombiner | 氫氧再結合器 |
| oxygen-impurity line | 含氧雜質線 |
| oxygenium | 氧氣 |
| oxygenize | 使氧化；用氧處理；充氧 |
| oxygen-quenched counter | 氧淬熄計數器 |
| oxygen-removal crosssection | 氧移除截面 |
| oxygen-removal cross-section | 氧移除截面 |
| oxygen-rich | 富氧的 |
| oyamalite | 大山石[鋯英石] |
| oz cast iron | 鈰矽鈣球墨鑄鐵 |
| ozalid print | 氨熏曬圖 |
| ozocerite | 地蠟；石蠟 |
| ozokerite | 地蠟；石蠟 |
| ozone | 臭氧 |
| ozone layer | 臭氧層 |
| ozone producing radiation | 臭氧產生放射 |
| ozone resistant insulation | 耐臭氧絕緣 |
| ozone resistant rubber | 抗臭氧橡膠 |
| ozone resisting | 耐臭氧的 |
| ozone-proof | 耐臭氧 |
| ozonizer | 臭氧發生器 |
| ozonizer discharge | 臭氧發生器；電暈放電 |
| ozonosphere | 臭氧大氣層 |

P

| | |
|---|---|
| P band | P 波帶；P 波段 |
| P scope | P 型示波器 |
| P/I [converter [pneumatic/current]] | 轉化器[氣動／電流] |
| PAB connection | PAB 連接 |
| pacemaker | 心房脈衝產生器 |
| pack | 包；包裝 |
| pack of radium | 鐳包 |
| pack rolling | 重疊軋片 |
| pack, film | 膠片包 |
| package | 封裝；包裝 |
| package filling monitor | 包裝充填偵測器 |
| package irradiation plant | 包裝照射廠 |
| package log | 資料登記片 |
| package monitor | 包裹[行李]偵測器 |
| package nuclear power reactor | 成套核動力反應器 |
| package power reactor | 成套動力反應器 |
| package reactor | 成套反應器 |
| package unit | 包裝單元 |
| package[n.] | 包裝 |
| package[v.] | 包裝 |
| packaged component | 包裝式組件 |
| packaged reactor | 成套式反應器 |
| packaging | 打包 |
| packaging density | 包裝密度 |
| packed column | 填充塔 |
| packed column, packed tower | 填充塔 |
| packed height | 緊束高度 |
| packed stripping column | 填充汽提塔 |
| packed tower | 填充塔 |
| packet | 束；包 |
| packet switching | 訊包交換 |
| packet, film | 膠片包 |
| packet, pulae | 脈衝束 |
| packing | 填料；襯墊；包裝 |
| packing density | 裝填密度 |
| packing effect | 緊束效應；質量效應 |
| packing factor | 緊束因數；填充係數 |
| packing fraction | 緊束分數 |
| packing gland | 填壓 |
| packing loss | 緊束損失；質量損失 |
| packing ring | 迫緊環；墊圈 |
| packing seal | 迫緊封 |
| packing sheet | 墊片；迫緊片 |
| packing[hydraulic] | 襯墊 |
| packing[pneumatic] | 襯墊 |
| packing, loose | 非緊密包裝 |
| pad | 增耗墊；增損器；緩衝襯墊 |
| pad character | 襯墊字元 |
| pad control | 增耗墊控制；增損器控制 |
| padding condenser | 填充電容器；墊整電容器 |
| paddle | 輪葉 |
| paddy lamp | 車尾燈 |
| Pade approximation | 培德近似值 |
| pads | 襯墊 |
| Paducah Gaseous Diffusion Plant | 帕度加氣體擴散廠 |
| Page effect | 培吉效應 |
| page entry | 轉頁入口 |
| page exit | 轉頁出口 |
| page loading station | 紙頁負載站 |
| page printer | 頁印機 |
| page printing telegraph | 頁印電報 |
| page releasing station | 紙頁釋放站 |
| page viewing station | 紙頁閱讀站 |
| page-fault | 缺頁 |
| page-in | 分頁移入 |

| | |
|---|---|
| page-out | 分頁移出 |
| paging | 播叫；移頁 |
| paging system | 傳呼系統 |
| paid time ratio | 付費時間比 |
| paint | 油漆 |
| painted-line or optoelectronic guidance | 光電導引 |
| pair | 對；線對 |
| pair annihilation | 成對互毀 |
| pair attenuation coefficient | 成對衰減係數 |
| pair conversion | 成對轉換 |
| pair correlation | 成對相關性 |
| pair creation | 成對產生 |
| pair cross-section | 偶截面 |
| pair emission | 成對發射 |
| pair formation | 對偶發生；對生 |
| pair production | 對偶發生；對生 |
| pair, conjugeted | 共軛對 |
| pair, electron-positon | 電子－正子對 |
| pair, hole-electron lattice | 電洞電子對 |
| pair, virtual | 虛偶 |
| pair-annihilation cross-section | 成對互毀截面 |
| paired echo | 成對回波 |
| paired electron | 成對電子 |
| paired lattices | 成對晶格 |
| paired magnetic analyzer | 雙磁分析儀 |
| paired pulses | 成對脈衝 |
| pair-generation cross-section | 成對產生截面 |
| pairing | 配對；成對 |
| pairing effect on binding energies | 結合能的成對效應 |
| pairing energy | 成對能量 |
| pairing of interlaced field | 間條圓場之互疊 |
| pairing of nucleons | 核子成對 |
| pair-production | 成對產生 |
| pair-production absorption | 成對產生吸收 |
| pair-production coefficient | 成對產生係數 |
| pair-production cross-section | 成對發生截面 |
| pair-spectrometer | 成對譜計 |
| Paley-Wiener criterion | 培力-威納準則 |
| palladium | 鈀 |
| palladium black | 鈀黑 |
| palladium catalyst{=Pd catalyst} | 鈀催化劑；鈀觸媒 |
| palladium leak test | 鈀滲漏試驗 |
| pallet | 托板 |
| pallet assignment | 托板指派 |
| pallet layout | 托板佈置 |
| pan | 皿；盤 |
| pan, sample | 樣品皿 |
| pancake coil | 盤餅形線圈 |
| pancake fast breeder | 盤餅形快中子滋生[反應]器 |
| pancake reactor | 薄餅式反應器 |
| panel | 板；屏；盤 |
| panel automatic system | 面盤自動系統；升降自動系統；分組安裝自動系統 |
| panel board | 分線屏 |
| panel box | 分線箱 |
| panel lighting | 板光照明 |
| panel system | 升降制 |
| panel type voltmeter | 盤式電壓表；壁用電壓計 |
| panel, instrumentation | 儀表應用盤 |
| panel, remote-control | 操作盤 |

| | |
|---|---|
| paneltype voltmeter | 配電盤型電壓表 |
| panic button | 防毀按鈕 |
| panoramic projector | 廣角投射器；全景投射器 |
| panoramoscope | 汎頻示波器 |
| pantograph | 比例繪圖儀；縮放儀 |
| pantograph optical projection system{=POPS} | 光學縮圖投影系統 |
| pantography arm | 縮放儀手柄 |
| paper | 紙 |
| paper capacitor | 紙電容器；紙介質電容器；紙絕緣電容器 |
| paper chromatogram | 紙層析圖 |
| paper chromatography | 紙色層分析法 |
| paper clamp | 紙夾 |
| paper condenser | 紙電容器；紙介質電容器；紙絕緣電容器 |
| paper core cable | 紙心電纜；紙絕緣電纜 |
| paper electrophroresis | 紙電泳 |
| paper filter | 紙濾器 |
| paper insulated cable | 紙絕緣電纜 |
| paper insulation | 紙絕緣 |
| paper reel | 轉紙輪 |
| paper ring | 紙圈 |
| paper sleeve | 紙套管 |
| paper slew | 紙張空移 |
| paper strip | 紙帶；紙條 |
| paper tape | 紙帶；紙條 |
| paper tape coil | 紙帶線圈 |
| paper tape punch | 紙帶打孔機 |
| paper tape reader | 紙帶閱讀機 |
| paper tape storage for MCA | 多頻道分析儀的紙帶儲存 |
| paper tape, paper strip | 紙帶；紙條 |
| paper throw | 紙張空移 |
| paper-polymer laminates | 紙聚合物疊片 |
| Para rubber | 巴拉橡膠 |
| parabolic antenna | 拋物線面天線 |
| parabolic beam transmission | 拋物線面波束發射 |
| parabolic cylinder reflector | 拋物柱面反射器 |
| parabolic group delay | 拋物線群延[遲] |
| parabolic interpolation | 拋物線插值 |
| parabolic reflector | 拋物線面反射器 |
| paraboloid | 拋物線體 |
| paraboloid radiator | 拋物線體輻射器 |
| paraboloid reflector | 拋物線體反射器 |
| parachute shaped velocity limiter | 傘式速度限制器 |
| para-curve | 拋物線 |
| paraffin | 石臘 |
| paraffin condenser | 石蠟電容器 |
| paraffin paper | 蠟紙 |
| paraffin paper condenser | 蠟紙電容器 |
| paraffin phantom | 石臘假體 |
| paraffin treated string | 蠟線 |
| paraffin, borated | 硼處理石臘 |
| paraffined paper condenser | 蠟紙電容器 |
| parahelium | 仲氦 |
| parahydrogen | 仲氫 |
| parallax panoramogram | 視差全景圖 |
| parallax stereogram | 視差空間圖 |
| parallel | 並聯；平行 |
| parallel access | 平行出入 |
| parallel adder | 並加器 |
| parallel and series | 並串聯；混聯 |
| parallel arithmetic | 平行算術 |
| parallel by bit | 位元平行 |
| parallel by character | 字元平行 |

| | |
|---|---|
| parallel cathode heating{of a discharge lamp} | 並聯陰極加熱 |
| parallel cathode preheating{of a discharge lamp} | 並聯陰極預熱 |
| parallel circuit | 並聯電路 |
| parallel circular plate chamber | 平行圓板游離腔 |
| parallel compensation | 並聯補償 |
| parallel computer | 並行計算機 |
| parallel conductor | 平行導體；雙導線 |
| parallel connection | 並聯接法 |
| parallel -diode limiter | 並聯二極體限制器；並聯二極體截割器 |
| parallel equivalent circuit | 並聯等效電路 |
| parallel equivalent fourpole network | 並聯等效四極網路 |
| parallel feed | 並聯饋電 |
| parallel feeder | 並聯饋[電]線 |
| parallel flow | 平行作業流程 |
| parallel groove clamp | 雙溝線夾 |
| parallel half-subtracter | 平行半減器 |
| parallel inverter | 並聯換流器；平行反向器 |
| parallel machine | 並聯機 |
| parallel operation | 並聯運轉 |
| parallel plate | 平行板 |
| parallel plate chamber | 平行板[游離]腔 |
| parallel plate condenser | 平行板電容器 |
| parallel processing | 並行程序 |
| parallel programming | 平行程式計畫 |
| parallel redundance | 複設並聯 |
| parallel redundancy | 並聯複聯 |
| parallel resistor | 並聯電阻器 |
| parallel resonance | 並聯共振 |
| parallel resonant obstacle | 並聯諧振阻物 |
| parallel rod oscillator | 並聯棒振盪器 |
| parallel running | 並聯運轉；平行作業 |
| parallel search memory | 並尋記憶 |
| parallel search storage | 並尋儲存[器] |
| parallel series | 並串聯 |
| parallel spin | 平行自旋 |
| parallel storage | 並行儲存 |
| parallel system | 並聯系統 |
| parallel transmission | 並行傳輸 |
| parallel tube circuit | 並聯管電路 |
| parallel winding | 並聯繞組 |
| parallel wire ammeter | 平行線安培計 |
| parallel wire resonator | 平行線諧振器 |
| parallel work-flow | 並行作業流程 |
| parallel-connection | 並聯 |
| parallel-conversion | 並行轉換 |
| parallel-diode limiter | 並聯二極體限制器；並聯二極管限制器 |
| paralleling of FETS | 場效應電晶體的並聯 |
| parallelism | 二重性 |
| parallelism, wave-particle | 波粒二重性 |
| parallel-plate chamber | 平行板游離腔 |
| parallel-plate counter | 平行板計數器 |
| parallel-wire resonator | 平行線諧振器 |
| paralysis circuit | 麻痺電路 |
| paralysis period | 麻痺周期 |
| paralysis time | 麻痺時間 |
| paramagnet | 順磁體 |
| paramagnetic absorption | 順磁吸收 |
| paramagnetic moment | 順磁矩 |
| paramagnetic resonance | 順磁諧振；順磁共振 |
| paramagnetic | 順磁共振吸收 |

resonance absorption
paramagnetic scattering 順磁散射
paramagnetic substance 順磁質
paramagnetic susceptibility 順磁係數
paramagnetism 順磁性
parameter 參數
parameter adjustment 參數調整
parameter of scattering 散射參數
parameter, spreading 擴展參數
parameter-optimization problem 參數最佳化問題
parameters, nuclear 核參數
parametric amplifier 參數放大器；變抗放大器
parametric interaction 參數作用
parametric oscillation 參數振盪
parametric process 參數程序
parametric variation 參數變化
parametron 變抗[放大]管
paramp 參數放大
para-ortho conversion 對位變換；鄰位變換
paraphase amplifier 變相放大器
paraphase transformer 分相變壓器
parapitchblende 副瀝青鈾礦
parapositronium 仲正電子
paraschoepite 副柱狀鈾礦
parasite 寄生
parasitic absorber 寄生吸收體
parasitic absorption 寄生吸收
parasitic antenna 寄生天線
parasitic capacitance 寄生電容
parasitic capture 寄生捕獲
parasitic convection 寄生對流
parasitic count 寄生計數
parasitic cross-section 寄生截面
parasitic effect 寄生效應
parasitic element 寄生元件
parasitic neutron capture 寄生中子捕獲
parasitic noise 寄生噪聲；寄生雜音
parasitic oscillation 寄生振盪
parasitic phenomenon 寄生現象
parasitic resonance 寄生共振
parasitic suppressor 寄生振盪抑制器
parasitic-capture-to-fission ratio 寄生捕獲與分裂比
parasitics 寄生現象
parastitic neutron absorption 寄生中子吸收
paravertebral irradiation 脊椎旁照射
paraxial rays 近軸射線
parchment paper 羊皮紙；假羊皮紙；植物羊皮紙
parellel circular plate chamber 平行圓板腔
parent 母核
parent atom 母原子
parent element 母元素
parent fraction 母核分數
parent fuel 原始燃料
parent ion 原始離子
parent isotope 母同位素
parent mass peak 母核質量尖峰
parent material 母核材料
parent nucleus 母核
parent nuclide 母核種
parent peak 母核峰
parent radioisotope 母代放射同位素
parent substance 母質
parent, natural 天然母核
parent, radioactive 放射性母核
parentage 母系

| | |
|---|---|
| parent-daughter relations | 母核-子核關係 |
| parenthesis-free notation | 無括弧記法 |
| parent-plus-daughter fraction | 母核加子核分數 |
| parity | 對等性；同位 |
| parity bit | 同位數元；同位位元 |
| parity check | 同位核對 |
| parity check matrix | 同位核對矩陣 |
| parity nonconservation | 宇稱性不守恆 |
| parity of nucleus | 核的宇稱性 |
| parity rule | 同位規則；對等定則 |
| parity selection rule | 宇稱性選擇定則 |
| parity state | 宇稱性態；同位態；奇偶校驗狀態 |
| parity transition | 對等變化 |
| parity-selection rule | 對稱選擇定則 |
| parking light | 停車燈 |
| parkway cable | 鎧裝電纜 |
| Parseval`s theorem | 巴色伐定理 |
| parsonsite | 斜磷酸鉛鈾礦 |
| part | 零件 |
| part family | 工件族 |
| part group | 工件族 |
| part number | 料號 |
| part program | 工件程式 |
| part, replacement | 備用零件 |
| partial | 部分的；局部的 |
| partial `one` output signal | 部分 1 輸出信號 |
| partial arithemetic | 部分算術 |
| partial baffle | 部分反射面 |
| partial batch | 部分批次 |
| partial body irradiation | 身體局部照射 |
| partial carry | 部分進位 |
| partial condensation | 局部冷凝 |
| partial conductor | 畸性導體 |
| partial contact | 部分接觸 |
| partial coversion coefficient | 部分轉換係數 |
| partial crit | 部分可臨體 |
| partial cross section | 部分截面 |
| partial cross-section | 部分截面 |
| partial decay constant | 部分衰變常數 |
| partial disintegration constant | 部分蛻[衰]變常數 |
| partial dislocation | [晶體]部分錯位 |
| partial drive pulse | 部分寫入脈波 |
| partial earth | 部分通地 |
| partial exposure | 局部曝露 |
| partial failure | 部分故障 |
| partial flux | 部分通率 |
| partial fraction expansion | 部分分式展開 |
| partial ground | 部分通地 |
| partial half-life | 部分半化期 |
| partial identification | 部分識別 |
| partial level width | 部分能階寬度 |
| partial load | 部分負載 |
| partial miltiple | 部分複接 |
| Partial Nuclear Test-Ban Treaty | 部分核禁試條約 |
| partial one output signal | 部分 1 輸出信號 |
| partial product | 部分乘積 |
| partial read pulse | 部分讀取脈波 |
| partial reflectors | 部分反射體 |
| partial resonance | 部分諧振 |
| partial select input pulse | 部分選入脈波 |
| partial select output pulse | 部分選出脈波 |
| partial shield | 部分屏蔽 |
| partial sum | 小計；部分和 |
| partial sum gate | 部分和閘 |

| | |
|---|---|
| partial tone reversal | 部分色調顛倒 |
| partial wave | 部分波 |
| partial width | 部分寬度 |
| partial write pulse | 部分寫入脈波 |
| partial zero output signal | 部分-零-輸出信號 |
| partial-film boiling | 部分膜層沸騰 |
| partially occupied band | 部分占用帶 |
| participant server | 參與者伺服器 |
| participating jurisdictions | 相關之行政管轄者 |
| particle | 粒子；質點 |
| particle absorption | 粒子吸收 |
| particle accelerator | 粒子加速器 |
| particle analyzer | 粒子分析器 |
| particle attenuation | 粒子衰減 |
| particle bed | 粒子床 |
| particle bombardment | 粒子撞擊 |
| particle booster | 粒子增幅器 |
| particle charge | 粒子電荷 |
| particle counter | 粒子計數器 |
| particle detector | 粒子偵檢器 |
| particle discrimination | 粒子鑑別 |
| particle disintegration constant | 粒子蛻變常數 |
| particle drift | 粒子漂移 |
| particle emission | 粒子發射 |
| particle emission rate | 粒子發射率 |
| particle energy | 粒子能量 |
| particle exchange | 粒子交換 |
| particle family | 粒子族 |
| particle fluence | 粒子通量 |
| particle fluence rate | 粒子通量率 |
| particle flux | 粒子通率 |
| particle flux density | 粒子通率密度 |
| particle flux density indicator | 粒子通率密度指示器 |
| particle flux density meter | 粒子通率密度計 |
| particle flux density monitor | 粒子通率密度偵測器 |
| particle formalism | 粒子形式論 |
| particle generation | 粒子生成 |
| particle localization | 粒子定位 |
| particle number conservation law | 粒子數不減定律 |
| particle radiation, corpuscular radiation | 粒子輻射 |
| particle reaction | 粒子反應 |
| particle size | 粒子大小 |
| particle size distribution | 粒子大小分布 |
| particle track | 粒子徑跡 |
| particle track computer | 粒子徑跡計算機 |
| particle velocity | 粒子速度 |
| particle, ejected | 排出粒子 |
| particle, fissin recoil | 分裂反衝粒子 |
| particle, fission[fragment] | 分裂[碎片]粒子 |
| particle, identify | 鑑定粒子 |
| particle, impinging | 衝擊粒子 |
| particle, independent | 獨立粒子 |
| particle, ingoing | 進入粒子 |
| particle, nonrelativistic | 非相對論性的粒子 |
| particle, oncoming | 撞擊粒子 |
| particle, outgoing | 發射粒子 |
| particle, point | 點粒子 |
| particle, polarized | 極化粒子 |
| particle, probe | 試驗粒子 |
| particle, projectile | 撞擊粒子 |
| particle, recognized | 認定粒子 |
| particle, struck | 受擊粒子 |
| particle, ultra-high-speed | 超高速粒子 |
| particle, unbound | 自由粒子 |

particle, uncharged 不帶電粒子
particle, uncoupled 非耦合粒子
particle, uniformly moving 均勻移動粒子
particle, virtual 虛粒子
particles, cathode 陰極粒子
particles, interacting 相互作用粒子
particles, long-range 長射程粒子
particles, long-range alpha 長射程阿伐粒子
particles, uncontrolled 不受控制粒子
particle-size analyzer 粒度分析儀
particular solution 特解
particulate 微粒
particulate activity 微粒活性
particulate confinement 粒子侷限
particulate filter 微粒濾器
particulate matter 微粒物質
particulate radiation 微粒輻射
particulates, reactor-produced 反應器產生的微粒
parting 夾岩
partition 隔板；隔倉篩板
partition between phases 相間區分
partition chromatography 區分色層分析法
partition coefficent 區分係數
partition coefficient 分配係數
partition effect 分隔作用
partition noise 分隔雜訊；區分雜訊
partition organization 分隔組織
partition organiztion 分隔組織
part-length gadolinia rod 部分長度釓棒
part-length rod 部分長度棒
parts data processing system {=PDPS} 匹地匹斯[部分資料處理]系統
parts list 零件表
parts, repair 修理零件
party line 合用線
party line subscriber 同線戶
party line system 合用線制；同線制
party line telephone 同線電話
Paschen series 帕申級數
Paschen`s law 白仙定律
Pasquill categories 巴斯奎[氣象]分類
Pasqull dispersion equation 巴斯奎[氣象]分散方程式
pass 通道；通過
pass band 通帶；傳輸頻帶
pass of water 水通道
passage 通路；行程
passage[hydraulic] 通路
passage[pneumatic] 通路
passage, control-rod 控制棒管道
passage, doolant 冷卻劑通道
passage, flow 流量
passage, rod 棒管道
pass-band 通帶
passenger car fuel consumption test 客車燃料耗用測試
passenger kilometre 延人公里；延噸公里
passenger lift 載客電梯；載客升降機
passenger load factor 客運裝載率；貨運裝載率
passing flag signal 手作通過信號
passing siding 待避線
passing signal 通過號誌[機]
passivated surface 鈍化表面
passive balance return loss 被動平衡回流損失；無源均衡回流損失
passive compensator 被動補償器
passive component 被動部分

| | |
|---|---|
| passive device | 無源元件；被動元件 |
| passive discharger | 被動放電器 |
| passive electrical component | 被動電氣元件 |
| passive element | 無源元件；被動元件 |
| passive filter | 被動式濾波器 |
| passive measurement | 靜態度量 |
| passive mechanical component | 被動機械部分 |
| passive network | 無源網路 |
| passive return loss | 被動回流損失；無源回流損失 |
| passive satellite | 被動衛星 |
| passive sensor | 被動感測器 |
| passive singing point | 被動振鳴點 |
| passive state | 被動狀態；鈍態 |
| passive system | 被動系統 |
| passive transducer | 無源轉換器 |
| passivity | 鈍態 |
| past due | 逾期 |
| paste | 糊 |
| paste fuel | 糊狀燃料 |
| paste reactor | 糊狀反應器 |
| pasteurization | 巴氏滅菌作用 |
| patch | 插線；程式修補 |
| patch bay | 插線架 |
| patch cord | 插線 |
| patch panel | 插線板 |
| patch plug | 插頭 |
| patch-program plugboard | 修補程式插線板 |
| patch-program plug-board | 修補程式插線板 |
| path | 路程；路徑 |
| path control | 路徑控制 |
| path gain | 路徑增益 |
| path length | 行程長度 |
| path set | 通路組 |
| path, absorption | 吸收長度 |
| path, absorption meanfree | 吸收平均自由行程 |
| path, average meanfree | 平均自由行程 |
| path, beam | 射束軌道 |
| path, capture meanfree | 捕獲平均自由行程 |
| path, crow-flight | 直飛行程 |
| path, diffusion mean-free | 擴散平均自由行程 |
| path, fast mean-free | 快中子平均自由行程 |
| path, fission mean-free | 分裂平均自由行程 |
| path, flight | 飛行行程 |
| path, fluid | 液體行程 |
| path, knock-no | 擊出行程 |
| path, mean-free | 平均自由行程 |
| path, nertron transport mean-free | 中子遷移平均自由行程 |
| path, neutron mean-free | 中子平均自由行程 |
| path, semicircuiar | 半圓軌道 |
| path, transprot mean-free | 遷移平均自由行程 |
| Pathfinder boiling water reactor | 佩士芬德沸水式反應器 |
| patient monitor | 病人監測器 |
| pattern | 圖型；模型 |
| pattern generator | 製模機；製板機 |
| pattern matching | 型樣匹配 |
| pattern recognition | 圖型識別 |
| pattern recogniton | 圖形識別 |
| pattern, diffraction | 繞射圖 |
| pattern, field-strength | 場強圖 |
| pattern, fulx | 通率分布圖 |
| pattern, hexagonal | 六方晶格 |
| pattern, interferomter | 干涉計圖 |
| pattern, neutron power crystal diffraction | 粉末晶體中子繞射圖 |
| pattern, | 中子繞射圖 |

| | |
|---|---|
| neutron-diffraction pattern, neutron-flux | 中子通率圖 |
| pattern, power | 粉末照相 |
| pattern-sensitive fault | 圖型有感故障 |
| Pauli | 庖立不相容原理 |
| Pauli exclusion principle | 庖立不相容原理 |
| Pauli`s principle | 庖立原理 |
| Pauli-Fermi principle | 庖立費米原理 |
| pay horizon | 礦床 |
| pay horizon natural gas | 天然氣礦床 |
| pay load | 酬載 |
| pay station | 零售站；公用電話站 |
| pay station line | 零售站[電話] |
| pay station set | 零售站電話機 |
| payload | 有用負載 |
| payload efficiency | 有用負載效率 |
| payrolytic breakdown | 高熱破壞；熱分解 |
| PCM system | 主圍阻偵測器系統 |
| pcm threshold | 脈碼調變臨限 |
| PCP chamber | 平行圓板腔 |
| PCV shell | 預力混凝土容器殼 |
| peaceful uses of atomic energy | 原子能和平用途 |
| peaceful uses of nuciear explosions | 核爆的和平用途 |
| peak | 尖峰；波頂；峰值 |
| peak and tail | 尖峰和尾部 |
| peak average ratio {=PAR} | 峰值平均比 |
| peak axis location | 尖峰軸位置 |
| peak broadening | 尖峰擴張 |
| peak concentration | 尖峰濃度 |
| peak cross-section | 尖峰截面 |
| peak current | 尖峰電流 |
| peak data-transfer rate | 尖峰資料轉移率 |
| peak demand | 尖峰需量 |
| peak dose | 尖峰劑量 |
| peak enthalpy | 尖峰焓 |
| peak envelope power | 峰包功率；尖[波]封功率 |
| peak factor | 尖峰因數；峰值因數[最大值與有效值之比] |
| peak flow | 尖峰流量 |
| peak fuel center temperature | 尖峰燃料中心溫度 |
| peak fuel enthalpy | 尖峰燃料焓 |
| peak fuel enthalpy deposition | 尖峰燃料焓澱積 |
| peak ground acceleration | 尖峰地面加速度 |
| peak ground velocity | 尖峰地面速度 |
| peak heat flux | 尖峰熱量通率 |
| peak internal pressure | 尖峰內部壓力 |
| peak linear heat generation | 尖峰直線熱產生 |
| peak load | 尖峰負載 |
| peak load operation,tidal power station | 潮汐電廠之尖載運轉 |
| peak load power station | 尖載電廠 |
| peak mesial magnitude | 尖峰半值振幅 |
| peak mesial point | 尖峰半值點 |
| peak of wave | 波峰 |
| peak output | 尖峰輸出 |
| peak overshoot | 尖峰超越 |
| peak particle velocity | 尖峰粒子速度 |
| peak pile up | 尖峰堆積 |
| peak plant | 尖峰電廠 |
| peak point | 尖峰；波頂 |
| peak point current | 尖峰電流 |
| peak point voltage | 尖峰電壓 |
| peak power | 尖峰[電]功率 |

| | |
|---|---|
| peak power, sola cell | 太陽電池的尖峰功率 |
| peak pressure | 尖峰壓力 |
| peak pressure test | 尖峰壓力試驗 |
| peak pulse voltage | 尖峰脈衝電壓 |
| peak response | 尖峰響應 |
| peak reverse voltage | 尖峰反向電壓 |
| peak rod power | 尖峰棒功率 |
| peak run-off year | 豐水年 |
| peak seeking | 尋峰 |
| peak sensing | 峰值感測 |
| peak speech power | 尖峰語言功率 |
| peak surface heat flux | 尖峰表面熱通率 |
| peak time | 尖峰時間 |
| peak to peak | 峰至峰間 |
| peak to peak mesial magnitude | 峰至峰半值振幅 |
| peak to peak mesial point | 峰至峰半值點 |
| peak to valley ratio | 峰谷比 |
| peak transient pressure | 尖峰瞬態壓力 |
| peak transient temperature | 尖峰瞬態溫度 |
| peak value | 尖峰值 |
| peak voltage | 尖峰電壓；峰值電壓 |
| peak voltmeter | 頂值電壓計；峰值電壓計 |
| peak working pressure | 尖峰工作壓力 |
| peak, diffusr | 擴散峰值 |
| peak, gamma[-ray] | 伽瑪[射線]尖峰 |
| peak, mirror | 磁鏡峰值 |
| peak, poison | 剩餘最大值 |
| peak, residual | 分辨峰值 |
| peak, resolved | 共振峰 |
| peaked curve | 尖峰曲線；峰值曲線 |
| peaker | 尖波器 |
| peaking | 尖峰比 |
| peaking circuit | 峰化電路 |
| peaking coil | 尖幅線圈 |
| peaking factor | 尖峰因數 |
| peaking flux | 尖峰通率 |
| peaking of amplifier response | 放大器感應尖峰 |
| peaking of the buckling | [反應器]曲率尖峰 |
| peaking power | 尖峰功率 |
| peaking, forward | 向前散射峰值 |
| peaking, water-hole | 水隙尖峰 |
| peak-peak value | 峰間值 |
| peaks, unresolved | 未分辨尖峰 |
| peak-to-peak amplitude | 尖峰至尖峰振幅 |
| peak-to-peak deviation | 峰間偏差 |
| peak-to-valley ratio | 峰谷比 |
| peak-to-vally ratio | 峰谷比值 |
| peanut tube | 花生式[真空]管 |
| peat | 泥煤；褐煤 |
| pebble bed reactor | 球床反應器；球燃料床反應器 |
| pebble glass | 礫面玻璃 |
| pebbles | 碟石 |
| peclet number | 拍克勒數 |
| pedal operated valve[hydraulic] | 踏板操作閥 |
| pedal operated valve[pneumatic] | 踏板操作閥 |
| pedestal | 基；踏板；台座 |
| pedestal bearing | 托架軸承；座式軸承 |
| pedestal concrete | 托架混凝土 |
| pedestal level | 基位準 |
| peek-a-boo check | 瞄視核對 |
| peeler | 剝脫器 |
| peeler, magnetic | 磁剝脫器 |
| peeling | 剝皮法 |
| peeling method | 剝皮法 |
| peep hole | 視孔 |
| peg count | 計次 |

| | |
|---|---|
| peg count meter | 記次計 |
| peg switch | 計次轉換開關；栓釘開關；標記轉換開關 |
| pegging | 需求追棕 |
| pegmatite | 偉晶花崗岩 |
| p-electron | p 電子 |
| Pell method | 泊耳法 |
| pellet | 彈丸 |
| pellet clad conductance | 丸護套熱導率 |
| pellet cladding interaction{=PCI} | 燃料丸與護套互應作用 |
| pellet diameter | [燃料]丸直徑 |
| pellet immersion density | [燃料]丸浸入密度 |
| pellet type arrester | 氧化膜式避雷器；丸型避雷器；圓粒式避雷器 |
| pelletizer | 製粒機 |
| pellet-to-clad gap | 丸與護套間隙 |
| pellice | 表膜 |
| Peltier effect | 泊耳帖效應 |
| Pelton wheel | 波耳吞[水]輪機 |
| pelvigraphy | 骨盤照相 |
| pelvimetry | 骨盤測量 |
| pen | 筆 |
| pen, fountain | 劑量筆 |
| penalty factor | 懲罰因數 |
| penalty function | 償罰函數 |
| pence conversion equipment | 便士兌換設備 |
| pencil | 窄射束 |
| pencil beam | 錐形射柱 |
| pencil beam antenna | 筆形波束天線 |
| pencil dosimeter | 劑量筆 |
| pencil proton | 質子窄束 |
| pendant luminaire | 吊形照明器具 |
| pendulous angulardisplacement sensor | 鎔式角位移感測器 |
| pendulum | 鐘擺 |
| pendulum irradiation | 擺源照射 |
| pendulum relay | 擺式電驛；振動子電驛 |
| pendulum therapy | 擺源治療 |
| penetrability | 穿透性 |
| penetrability factor | 滲透率因數 |
| penetrability of potential barrier | 勢壘穿透性 |
| penetrance | 穿透 |
| penetrance, barrier | 障壁穿透 |
| penetrate | 穿透的 |
| penetrating | 穿透 |
| penetrating capacity | 穿透容量 |
| penetrating component | 穿透部分 |
| penetrating depth | 穿透深度 |
| penetrating particle | 穿透粒子 |
| penetrating power | 穿透力；貫穿本領 |
| penetrating probability | 穿透機率 |
| penetrating radiation | 穿透輻射；貫穿輻射 |
| penetrating shower | 穿透射叢 |
| penetration | 穿透；貫穿 |
| penetration factor | 穿透因數 |
| penetration frequency | 貫穿頻率 |
| penetration of the Coulomb barrier | 庫侖障壁的穿透 |
| penetration potential | 穿透電勢 |
| penetration probability | 穿透機率 |
| penetration voltage | 貫穿電壓 |
| penetration, intergranular | 晶格穿透 |
| penetrometer | 穿透計 |
| penetrometer sensitivity | 穿透計敏度 |
| penetron | 介子 |
| Penning effect | 潘寧效應 |

| | |
|---|---|
| Penning ion source | 潘寧離子源 |
| penstock | 壓[力]水管；引水管 |
| pentachioride, uranium | 五氧氯化鈾 |
| pentachiride | 五氧氯化物 |
| pentagrid converter | 五柵變頻管 |
| pentagrid tube | 五柵管 |
| pentatron | 五極二屏管 |
| pentode | 五極管 |
| pentode noise figure | 五極管雜訊指數 |
| pen-type dosimeter | 筆型劑量計 |
| penumatic actuating valve | 氣動閥 |
| penumbra | 半影 |
| pep-technique | 平面晶張技術 |
| per capita consumption | 每人消費量 |
| per cent | 百分數；百分比 |
| per cent completion | [電話]接通百分率；完成百分率 |
| per hour | 每小時 |
| perceived colour | 感知色 |
| perceived light | 感知燈 |
| percent abundance | 百分率含量 |
| percent burnup | 燃耗百分數 |
| per-cent completion | 完成百分率 |
| percent efficiency | 效率百分比 |
| percent point | 百分率點 |
| percent reference line | 百分率基準線 |
| percent uncounted for | 未計百分數 |
| percentage | 百分率 |
| percentage depth dose | 百分深部劑量 |
| percentage differential relay | 比率差動電驛 |
| percentage loss | 損失百分比 |
| percentage modulation | 調輻百分比；調變度 |
| percentage occupied time | 占用時間百分率{迴路使用率} |
| percentage of removal | 移除百分比 |
| percentage of trunking | 中繼百分比 |
| perception | 感覺器；辨認器 |
| percolating filter | 浸透濾器 |
| percolation | 浸透 |
| percussion welding | 衝擊熔接 |
| percussive sound | 震聲 |
| perfect code | 完整碼 |
| perfect gas | 理想氣體 |
| perfect magnetic circuit | 完全磁路；理想磁路 |
| perfect modulation | 完全調變 |
| perfect mosaic crystal | 完全拼集晶體 |
| perfect reflecting diffuser | 完全反射擴散體 |
| perfect transmitting diffuser | 完全透射擴散體 |
| perforated electrode | 多孔電極 |
| perforated paper tape | 打孔紙帶 |
| perforated plate | 穿孔盤 |
| perforated tape | 打孔紙帶 |
| perforated tape output | 打孔紙帶輸出 |
| perforated tape retransmitter | 打孔紙條轉報機 |
| perforated-plate column | 鑽孔板柱 |
| perforated-tape retransmitter | 打孔帶轉發機 |
| perforating telegraph | 打孔電報機 |
| perforation | 穿孔 |
| perforation rate | 打孔率 |
| perforation temperature | 穿孔溫度 |
| perforator | 打孔機 |
| perforator slip | 打孔機紙條 |
| performance | 性能 |
| performance chart | 性能圖[表] |
| performance curve | 性能曲線 |
| performance | 性能評估 |

evaluation
performance evluation 性能評價
performance index 性能指數
performance map , engine 動力機能圖
performance period 性能周期
performance rubber 高級橡膠
performance test 性能測試
performance testing 性能試驗
performance, reactor 反應器特性
performance, reference 參考操作
perhapsatron 磁縮裝置
perigee 近地點
perihelion 近日點
perimeter 周長
period 周期
period amplifier 周期放大器
period channel 周期通道
period circuit 周期電路
period control 周期控制
period covered 涵蓋期間
period demand 周期需求
period demand signal 周期要求信號
period indicator 周期指示器
period information 周期資訊
period irradiance 輻射期間
period level 周期準位
period meter 周期計
period of decay 衰變期；衰變周期
period of endurance 耐用期間
period of oscillation 振盪週期
period range 周期範圍
period run 定期運轉
period safety chassis 周期安全器底盤
period shut-down 周期停爐
period staggering 周期錯調
period trip 定期跳脫；周期跳脫
period trip circuit 周期跳脫電路
period, effective 有效周期
period, equilibration 平衡周期
period, falling 下降周期
period, falling-rate drying 降速乾燥期
period, fast 快周期
period, inverse reactor 反應器周期倒數
period, plutonium-production 產鈽周期
period, positive 正周期
period, prompt 瞬發周期
period, pulse-off 無脈衝周期
period, pulse-repetition 脈衝重複周期
period, radioactive decay 放射性衰變周期
period, reciprocal asymptotic 倒漸近周期
period, rising 增長周期
period, stransformation 轉化周期
period, work-up 起動周期
period,trip 跳脫周期
period-and-level start-up control 周期和功率起動控制
period-computing circuit 周期計算電路
periodic account summary 定期帳目摘要
periodic current 周期電流
periodic duty 周期[性]任務 ；週期工作制
periodic electromagnetic wave 周期電磁波
periodic galvanometer 擺動檢流計
periodic isolation valve leak test 定期隔離閥滲漏試驗
periodic lattices 周期性點陣

| | |
|---|---|
| periodic law | 周期定律 |
| periodic leakage rate test | 定期滲漏率試驗 |
| periodic leak-rate testing | 定期滲漏率試驗 |
| periodic load | 周期性負載 |
| periodic maintenance | 定期維護 |
| periodic noise | 週期雜訊 |
| periodic pulse train | 周期性脈波列 |
| periodic sampling | 周期抽樣 |
| periodic system | 周期系統 |
| periodic table | 週期表 |
| periodic test | 定期測試 |
| periodic time | 周期時間 |
| periodic typewriter | 周期打字機 |
| periodic voltage | 周期電壓 |
| periodicity | 周期性 |
| periods per second | 每秒周期 |
| periosteum | 骨膜 |
| peripheral | 周邊設備 |
| peripheral arteriography | 周邊動脈照相術 |
| peripheral buffer | 外圍緩衝器 |
| peripheral device | 週邊設備 |
| peripheral electron | 外圍電子；外圈電子 |
| peripheral equipment | 外圍設備 |
| peripheral equivalent | 外圍裝備 |
| peripheral fuel bundle | 周邊燃料束 |
| peripheral fuel support | 周邊燃料支架 |
| peripheral fuel support piece | 外圍燃料墊塊 |
| peripheral processor unit{=PPU} | 週邊處理器；週邊處理單元 |
| peripheral region | 周圍區域 |
| peripheral speed | 沿周速率 |
| peripheral transfer | 外圍轉移 |
| peripheral vision | 週邊視覺 |
| periphery | 周邊；緣周 |
| periphery equitpment | 周邊裝備 |
| periphyton | 附著生物 |
| periscope | 潛望鏡 |
| periscope hole | 觀測孔道 |
| periscope, elevator | 升降式潛望鏡 |
| peritectic | 混晶 |
| permalloy | 高導磁合金；高[導]磁鎳鋼 |
| permanent current | 永久電流 |
| permanent error | 永久誤差 |
| permanent fault | 永久故障 |
| permanent implant | 永久插種[輻射源] |
| permanent light source | 永久光源 |
| permanent magnet | 永久磁鐵 |
| permanent magnet loudspeaker | 永磁式揚聲器 |
| permanent magnet receiver | 永磁收話器 |
| permanent magnetism | 永久磁[性] |
| permanent set | 永久機組 |
| permanent split capacitor | 永久分相電容器 |
| permanent sterility | 永停生殖；永久不育 |
| permanent storage | 永久儲存器 |
| permanent supplementary artificial lighting | 常時輔助人工照明 |
| permanent waste disposal | 永久性廢料處置 |
| permanent-magnet focusing | 永久磁鐵聚焦 |
| permanent-magnet loudspeaker | 永磁式揚聲器 |
| permanent-magnet receiver | 永磁收話器；久磁收話機 |
| permeability | 導磁係數；導磁率 |
| permeability tuning | 導磁率調諧；導磁係數調諧 |

| | |
|---|---|
| permeameter | 磁導計 |
| permeance | 磁導 |
| permenent magnetism | 永久磁性 |
| permissible body burden | 身體可負重 |
| permissible concentration | 允許濃度 |
| permissible control device | 允許控制裝置 |
| permissible dose | 允許劑量 |
| permissible exposure | 允許暴露 |
| permissible genetic dose | 允許遺傳劑量 |
| permissible levels of radionuclides | 放射核種允許位準 |
| permissible limit | 允許極限 |
| permissible limit of vibration | 振動允許極限 |
| permissible loading of transmission lines | 輸送線容許負載 |
| permissible luminaire | 合格照明器具 |
| permissible orbit | 允許軌道 |
| permissible temperature | 容許溫度 |
| permissible temperature rise | 容許溫升 |
| permissible voltage drop | 容許壓降 |
| permissive block | 權宜閉塞 |
| permissive block signal | 權宜閉塞號誌[機] |
| permissive block system | 權宜閉塞制 |
| permissive control | 許可控制 |
| permissive signal | 權宜號誌 |
| permitivity | 介電係數 |
| permittivity | 電容率；介電係數 |
| permutation | 互換；置換；排列 |
| permutation index | 排列索引 |
| permuted title index | 排列索引 |
| peroxide | 過氧化物 |
| perpendicular axial arc therapy | 垂直軸向弧形治療 |
| persistance characteristic | 暫留特性 |
| persistence | 持久[性]；持續 |
| persistence of vision | 視覺暫留 |
| persistent oscillation | 持續振盪 |
| persistent radiation | 持久輻射 |
| personal [monitoring] film badge | 人員[偵測]膠片佩章 |
| personal air sampler | 個人空氣取樣器 |
| personal decontamination | 人員除污 |
| personal decontamination station waste | 人員除污站廢料 |
| personal dosimeter | 人員劑量計 |
| personal exposure-meter | 人員曝露計 |
| personal external exposure monitor | 人員體外曝露偵測器 |
| personal internal exposure monitoring | 人員體內曝露偵測器 |
| personal metering | 人員[劑量]測量 |
| personal monitor | 個人偵測器 |
| personal monitoring | 個人偵測 |
| personnel | 人員 |
| personnel dosimeter | 人員劑量計 |
| personnel exposure | 人員曝露 |
| personnel hazard | 人員危害 |
| personnel monitoring | 人員偵測 |
| personnel monitoring instrument | 人員偵測器 |
| personnel protection | 人員防護 |
| personnel, isotope | 同位素工作人員 |

| | |
|---|---|
| personnel, operating | 操作人員 |
| personnel-safety hazard | 人員安全危害 |
| person-to-person call | 指名呼叫；叫人電話 |
| perspex | 多甲基敗脂酸樹脂 |
| perturbance | 微擾 |
| perturbation | 微擾；擾動 |
| perturbation approximation | 微擾近似 |
| perturbation factor | 微擾因數 |
| perturbation produced by foils | 箔產生微擾 |
| perturbation radiation | 微擾輻射 |
| perturbation sample | 微擾試樣 |
| perturbation technique | 擾亂法 |
| perturbation theory | 微擾理論 |
| perturbation, geometrical | 幾何微擾 |
| perturbation, orbit | 軌道微擾 |
| perturbation, shell | 殼層微擾 |
| perturbation, wriggling | 彎曲微擾 |
| perturbed lattice | 微擾晶格 |
| peschel conduit | 鐵皮管 |
| pesudo-image | 假像 |
| Petersen coil | 彼特生線圈 |
| Petersen grounding coil | 彼特生接地線圈 |
| petrol | 汽油 |
| petroleum | 石油；原油 |
| petroleum oils | 石油 |
| petticoat insulator | 裙形礙子；裙形絕緣體 |
| P-gas | P 氣體 |
| PGM coding system | PGM 編號系統 |
| pH meter | 酸度計 |
| phanatron | 熱陰極含氣整流管 |
| phanotron | 熱陰極充氣二極體 |
| phantastron circuit | 幻象多諧振盪電路 |
| phantom | 假體 |
| phantom antenna | 幻象天線 |
| phantom chamber | 假體腔 |
| phantom circuit | 幻[電]路；幻通電路 |
| phantom coil | 幻象線圈 |
| phantom material | 假體材料 |
| phantom measurement | 假體測定 |
| phantom telegraph circuit | 幻象電報電路 |
| phantom transposition | 幻象換位 |
| phantom trunk | 幻象中繼線 |
| phantom, tissue-equivalent | 組織等值假體 |
| phanton trunk | 幻路中繼線 |
| pharynx | 咽 |
| phase {=PH} | 相；相位 |
| phase adjustment | 相位調整 |
| phase advancer | 進相機 |
| phase alternate line{=PAL} | 交替掃描式電視系統 |
| phase alternation line system {=PAL} | 線相交替系統 |
| phase angel meter | 相角計 |
| phase angle | 相角 |
| phase angle control | 相角控制 |
| phase angle difference | 相角差 |
| phase angle locus | 相角軌跡 |
| phase angle meter | 相角計 |
| phase balance relay | 衡相電驛 |
| phase balancer | 相位平衡器 |
| phase belt | 相帶 |
| phase boundary | 相界 |
| phase bunching | 相位聚束 |
| phase change | 相變化 |
| phase change coefficient | 相變係數 |
| phase changer | 換相器 |
| phase characteristic | 相位特性 |

| | |
|---|---|
| phase characteristic curve | 相特性曲線 |
| phase comparator | 相位比較器 |
| phase comparision system | 相位比較系統 |
| phase comparison protection | 比相保護 |
| phase comparison system | 相位比較系統 |
| phase compensation | 相補償；相之補償 |
| phase constant | 相位常數 |
| phase control | 相位控制 |
| phase converter | 換相機 |
| phase corrector | 相位改正器 |
| phase correlated clock | 相位關連時針 |
| phase crossover frequency | 相位交越頻率 |
| phase current | 相電流 |
| phase debunching | 相位散亂 |
| phase defocusing | 相位散焦 |
| phase delay | 相位延遲 |
| phase detector | 檢相器 |
| phase deviation | 相差偏差 |
| phase diagram | 相圖 |
| phase difference | 相[位]差 |
| phase difference loss | 相差損失 |
| phase discriminator | 相位鑑別器；鑑相器 |
| Phase displacement | 相位移 |
| phase distortion | 相位失真 |
| phase equalizer | 相位等化器 |
| phase failure protection | 欠相保護 |
| phase fault | 相間故障 |
| phase flow | 相流 |
| phase focusing | 相聚焦 |
| phase function | 相位函數 |
| phase hunter | 追相器 |
| phase indicator | 相位指示器；示相器 |
| phase integral | 相積分 |
| phase inverter | 倒相器 |
| phase jitter | 相位跳動 |
| phase lag | 滯相 |
| phase lag compensation | 滯相補償 |
| phase lead | 領相；越相 |
| phase lead compensation | 領相補償 |
| phase leading | 相位越前 |
| phase lock | 鎖相 |
| phase lock demodulation | 鎖相解調器 |
| phase magnet | 定位磁鐵 |
| phase margin | 相位邊限 |
| phase meter | 相位計 |
| phase method | 相量法 |
| phase modifier | 調相機 |
| phase modulation | 相調 |
| phase modulation index | 相調指數 |
| phase modulator | 相位調變器；調相器 |
| phase monitor | 監相器 |
| phase on alternate line{=PAL} | 隔線相位 |
| phase order indicator | 相序指示器 |
| phase portrait | 相位圖 |
| phase relation | 相之關係 |
| phase relationship | 相關係 |
| phase response | 相響應 |
| phase reversal | 相位逆轉 |
| phase reversal coding | 反相編碼 |
| phase rotation | 相轉序 |
| phase rotation relay | 相轉電驛[器] |
| phase rule | 相則；相律 |
| phase select relay | 選相電驛[器] |
| phase sensitive detector | 相位敏感檢波器 |

| | |
|---|---|
| phase separator | 相分離機 |
| phase sequence | 相序 |
| phase sequence relay | 相序電驛 |
| phase sequence reversal relay | 反相電驛 |
| phase shift | 相移 |
| phase shift coding | 相移編碼 |
| phase shift keying modulator demodulator [4 ψPSK Modern] | 相位鍵移調器[4 ψPSK 調解器] |
| phase shift keying modulator-demodulator | 相移鍵控調變解調器 |
| phase shifter | 移相器 |
| phase shifting device | 移相裝置 |
| phase shifting transformer | 移相變壓器 |
| phase shift-oscillator | 移相振盪器 |
| phase space | 相空間；伽瑪空間 |
| phase space cell | 相空間單元 |
| phase space distribution | 相空間分布 |
| phase spectrum | 相譜 |
| phase spliter | 分相器 |
| phase splitting | 分相[法] |
| phase spread | 相張度 |
| phase swinging | 相擺動 |
| phase to phase | 相間 |
| phase to phase coupling | 相間耦合 |
| phase transformation | 相變換 |
| phase transition | 相過渡 |
| phase velocity | 相[位]速[度] |
| phase voltage | 相電壓 |
| phase, disperse[d] | 彌散相位 |
| phase, final | 最後相位 |
| phase, start-up | 起動周期 |
| phase-angle measuring | 相角測量 |
| phase-balance current relay | 相平衡電流電驛 |
| phase-black | 相黑 |
| phase-contact[ing] area | 相接觸面 |
| phase-current | 相電流 |
| phase-difference loss | 相差損失 |
| phase-lock demodulator | 鎖相解調器 |
| phase-lock detector | 鎖相檢波器 |
| phase-modulated transmitter | 調相發射機 |
| phase-oscillation frequency | 相振盪頻率 |
| phase-plane analysis | 相面分析 |
| phase-plane plot | 相面圖表 |
| phase-plane portrait | 相平面圖型 |
| phase-plane trajectory | 相面彈道 |
| phase-propagation ratio | 相位傳播比 |
| phasesensitive detector | 相敏檢波器 |
| phase-sensitive detector | 相敏檢波器 |
| phase-sequence voltage relay | 相序電壓電驛 |
| phase-shift characteristic | 相移特性 |
| phase-shift delay | 相位移遲延 |
| phase-shift osciliatory | 相移振盪器 |
| phase-shift oscillation | 移相振盪 |
| phase-shift oscillator | 移相振盪器 |
| phase-shifter | 移相器 |
| phase-shifting circuit | 移相電路 |
| phase-shifting device | 移相器 |
| phase-space cell | 相空間晶胞 |
| phase-splitting circuit | 分相電路 |
| phase-white | 相白 |

| | |
|---|---|
| phasing | 定相 |
| phasing check | 定相檢查 |
| phasing lamp | 定相燈 |
| phasing line | 定相線 |
| phasing pulse | 定相脈波 |
| phasing signal | 定相信號 |
| phasitron | 相變管 |
| phasitron modulation | 整相管調變 |
| phasitron tube | 相變管 |
| phasor | 相量 |
| phasor diagram | 相量圖 |
| phasor method | 相量法 |
| phasor power | 相量功率 |
| phasor power factor | 相量功率因數 |
| phastron | 配相加速器 |
| phenacite | 似晶石 |
| phenolic paper | 酚紙 |
| phenomena | 現象 |
| phenomena, parasitic | 寄生現象 |
| phenomena, single-hit | 單擊現象 |
| phenomenological | 唯象的 |
| phenomenological analysis | 唯象分析 |
| phenomenology | 唯象學 |
| phenomenon | 現象 |
| phenomenon, transition | 過渡現象 |
| Philips load and go {=PHLAG} | 菲拉[即作程式]系統 |
| Phillips ion gauge | 浦離子壓力計 |
| Phillips-ion-gauge discharge | 飛利浦離子計放電 |
| phlebography | 靜脈[放射]攝影術 |
| pH-meter | 酸鹼度計 |
| phon | 唪 |
| phonautograph | 聲波記振儀 |
| phone transmitter | 無線電話發射機 |
| phoneme | 音素 |
| phoneplex telegraph | 話傳電報 |
| phoneplex telegraph | 話傳電報 |
| phenetics | |
| phonetic sound | 語音聲 |
| phonetic speech power | 發音功率 |
| phonevision | 電話電視 |
| phonic level | 語音階層[位準] |
| phonic wheel | 音輪 |
| phono | 留聲機 |
| phonodeik | 音波顯示儀 |
| phonogram | 話傳電報；音符 |
| phonograph | 留聲機 |
| phonograph adapter | 留聲機轉接器 |
| phonograph pick up | 留聲機拾音器 |
| phonograph, phono | 留聲機 |
| phonographic recorder | 錄音器 |
| phonometer | 測音計 |
| phonon | 熱子；聲子 |
| phonon scattering | 聲子散射 |
| phonon spectrum | 聲子譜 |
| phonoscope | 驗聲器 |
| phoresis | 電泳現象 |
| phosor bronze | 磷青銅 |
| phosphate | 磷酸鹽 |
| phosphate glass | 磷酸鹽玻璃 |
| phosphor | 磷光體；螢光體 |
| phosphor bronze | 磷青銅 |
| phosphor crystal | 磷光晶體 |
| phosphor, neutron[-detecting] | 中子[偵檢]燐光體 |
| phosphor, persistence | 餘輝燐光體 |
| phosphor, short-lag | 短餘輝燐光體 |
| phosphorescence | 磷光物質 |
| phosphorescene | 磷光 |
| phosphorescent glow | 燐光輝 |
| phosphor-photocell battery | 燐光體光電池 |
| phosphorus | 磷 |

| | |
|---|---|
| phosphorus halides | 鹵化磷 |
| phosphuranylite | 磷鈾礦 |
| phoswich | 磷光質層變[偵檢器] |
| phot | 輻透[厘米燭光] |
| photistor | 光電晶體 |
| photo cell | 光電池 |
| photo chromic micro image {=PCMI} | 培米彩色微影 |
| photo conduction | 光電傳導 |
| photo conductor | 光導體 |
| photo cross-section | 光截面 |
| photo current | 光電流 |
| photo detector | 光檢測器 |
| photo diode | 光電二極體 |
| photo duo diode | 散敷光電二極體 |
| photo effect | 光效應 |
| photo FET | 光電場效電晶體 |
| photo flood lamp | 照相用泛光燈 |
| photo morphogenisis | 光形態形成 |
| photo multiplier tube | 光電倍增管 |
| photo relay | 調光電驛；調光繼電器 |
| photo resistor | 光電阻器 |
| photo sensitive recording | 光敏性記錄 |
| photo telegram | 照相電報 |
| photo telegraphy | 照相電報術 |
| photo transister | 光電晶體 |
| photo transistor | 光電晶體 |
| photo tube | 光電管 |
| photoabsorption | 光吸收 |
| photobiological dose | 光生物學照射量 |
| photobiology | 光生物學 |
| photocathode | 光電陰極 |
| photocathode standard sensitivity | 光陰極標準敏度 |
| photocell | 光電池 |
| photocell, front-effect | 前效應光電池 |
| photochemical action | 光化作用 |
| photochemical dose | 光化學照射量 |
| photochemical effect | 光化學效應 |
| photochemical radiation | 光化學放射 |
| photochemical reaction | 光化學反應 |
| photochemictry | 光化學 |
| photochemistry | 光化學 |
| photoconducting cell | 光導管 |
| photoconduction | 光電導 |
| photoconduction effect | 光電傳導效應 |
| photoconductive cell | 光導電池 |
| photoconductive effect | 光導效應 |
| photoconductive element | 光電導元件 |
| photoconductivity | 光導電性；光電導性 |
| photoconductor | 光導體 |
| photocopying | 光複製 |
| photo-curing | 光硬化 |
| photocurrent | 光電流 |
| photodesensitization | 光減敏 |
| photodetachment | 光致分離 |
| photodetachment, electron | 光致電子剝裂 |
| photodetector | 光檢波器 |
| photodeutron | 光氘 |
| photodiode | 光二機體 |
| photodisintegration | 光致蛻變 |
| photodisociation | 光致解離 |
| photoeffect | 光效應 |
| photoelastic tensor | 光彈性張量 |
| photoelasticity | 偏光彈性 |
| photoelectric absorption | 光電吸收 |
| photoelectric action | 光電作用 |
| photoelectric attenuation coefficient | 光電衰減係數 |

| | |
|---|---|
| photoelectric brightness | 光電亮度；光電[測定]亮度 |
| photoelectric cathode | 光電陰極 |
| photoelectric cell | 光電池 |
| photoelectric classification of crystal | 晶體之光電分類 |
| photoelectric color analyzer | 光電析色器 |
| photoelectric colorimeter | 光電彩色計 |
| photoelectric constant | 光電常數 |
| photoelectric control | 光電控制 |
| photoelectric counter | 光電計數器 |
| photo-electric cross-section | 光電吸收截面 |
| photoelectric current | 光電流 |
| photoelectric detector | 光電探測器；光電檢測計 |
| photoelectric door opener | 光電啟門器 |
| photoelectric effect | 光電效應 |
| photoelectric emission | 光電放射 |
| photoelectric fatigue | 光電疲乏 |
| photoelectric flame failure detector | 光電滅焰檢示器 |
| photoelectric inspection | 光電檢驗 |
| photoelectric intrusion detector | 光電侵入探測器 |
| photoelectric ionization | 光電游離 |
| photoelectric measurement | 光電測定 |
| photoelectric microphotometer | 光電顯微光度計 |
| photoelectric peak | 光電尖峰 |
| photoelectric photometer | 光電光度計 |
| photoelectric photometry | 光電光度學；光電光度術 |
| photoelectric pyrometer | 光電高溫計 |
| photoelectric reader | 光電讀取機 |
| photoelectric recorder | 光電記錄器 |
| photoelectric relay | 光電電驛；光電繼電器 |
| photoelectric selector | 光電選擇器 |
| photoelectric sensitivity | 光電靈敏度 |
| photoelectric sensitivity curve | 光電靈敏度曲線 |
| photoelectric spectro photometer | 光電分光度計 |
| photoelectric telemeter | 光電遙測器 |
| photoelectric threshold | 光電低限；光電效應低限 |
| photoelectric transducering element | 光電轉換元件 |
| photoelectric tri-stimulus colorimetry | 光電三倍刺激值測色 |
| photoelectric tube | 光電管 |
| photoelectricity | 光電；光電學 |
| photoelectromagnetic effect | 光電磁效應 |
| photo-electromotive force | 光電動勢 |
| photoelectron | 光電子 |
| photoelement | 光元件 |
| photoemission | 光致發射 |
| photoemissive cell | 光電放射管；光電發射管；光電發射器件 |
| photoemissive effect | 光電放射效應 |
| photoemissivity | 光發射率 |
| photo-etching | 照相蝕刻術 |
| photoexcitation | 光致激發 |

| | |
|---|---|
| photofission | 光致分裂 |
| photofission, uranium | 鈾光致分裂 |
| photoflash lamp | 閃光燈 |
| photoflood lamp | 攝影燈；照相用泛光燈 |
| photofluorograph | 螢光攝影 |
| photofluorographic apparatus | 螢光攝影裝置 |
| photofluorography | 螢光攝影術 |
| photograph | 攝影 |
| photograph, cloudchamber | 霧室攝影 |
| photograph, exploratory | 探討性照相 |
| photographic densitometer | 照相密度計 |
| photographic density | 照相密度 |
| photographic detection | 照相偵檢 |
| photographic dosimeter | 感光劑量計 |
| photographic effect | 照相效應 |
| photographic emuision | 照相乳膠 |
| photographic film | 照相軟片 |
| photographic film badge | 照相膠片佩章 |
| photographic film detector | 感光膠片偵檢器 |
| photographic grain | 照片顆粒 |
| photographic graininess | 照片顆粒度 |
| photographic image | 照片影像 |
| photographic latent image | 照相潛像 |
| photographic method | 照相法 |
| photographic method of radiation detection | 感光輻射偵檢法 |
| photographic plate | 膠片 |
| photographic recording | 照相記錄 |
| photographic resolution | 照相分解 |
| photographic speed | 照相速率 |
| photographic track | 感光逕跡；照相徑跡 |
| photographic-plate technique | 照相底片法 |
| photography | 照相 |
| photography, movingimage camera | 移動影像相機照相術 |
| photoimpact | 光子撞擊 |
| photoionization | 光電游離 |
| photoline | 光線 |
| photoluminescence | 光子激發光 |
| photoluminescence quantum yield | 冷光量子吸收量；光致發光的量子產額 |
| photoluminescence radiant yield | 冷光放射吸收量 |
| photolysis | 光解[光子照射分解] |
| photomagnetic capture | 光磁捕獲 |
| photomagnetic effect | 光磁效應 |
| photomeson | 光介子 |
| photomeson production | 介子光致產生 |
| photometer | 光度計 |
| photometer bench | 測光器臺 |
| photometer head | 測光器頭 |
| photometer screen | 光度計屏 |
| photometric axis | 測光器軸 |
| photometric center | 測光器中心 |
| photometric centre | 測光器中心 |
| photometric quantity | 測光量 |
| photometric standard lamp | 測光器標準燈 |
| photometric unit | 測光單位；光度單位 |
| photometry | 測光術；光度學 |
| photometry heterochromatic | 多種色光測光法；多色光度學 |

| | |
|---|---|
| photomicrograph | 照相顯微圖 |
| photomicrography | 顯微照相術 |
| photomodulator | 光調變器 |
| photomultiplier | 光電倍增器 |
| photomultiplier cell | 光電倍增管 |
| photomultiplier counter | 光電倍增器計數器 |
| photomultiplier tube | 光電倍增管 |
| photomultiplier, fast | 快速光電倍增管 |
| photomultiplier, large area | 大面積光電倍增管 |
| photomultiplier, potted | 密閉光電倍增管 |
| photomuon | 光介子 |
| photon | 光子 |
| photon bombardment | 光子撞擊 |
| photon component | 光子成分 |
| photon counter | 光子計數器 |
| photon emission curve | 光子發射曲線 |
| photon emission spectrum | 光子發射能譜 |
| photon energy | 光子能 |
| photon exitance | 光子發散度 |
| photon exposure | 光子曝光量 |
| photon flux | 光子束 |
| photon impact | 光子撞擊 |
| photon intensity | 光子強度 |
| photon irradiance | 光子照度 |
| photon number | 光子數 |
| photon propulsion | 光子推動 |
| photon quantities | 光子量 |
| photon radiance | 光子輝度 |
| photon rocket | 光子火箭 |
| photonegative | 負光電；負片 |
| photonegative effect | 負光電效應 |
| photoneutron | 光中子 |
| photo-neutron cross-section | 光中子截面 |
| photoneutron source | 光中子源 |
| photonic cell | 光子電池 |
| photons, oppositely direction | 反向光子 |
| photo-nuclear cross-section | 光核截面 |
| photonuclear effect | 光核效應 |
| photonuclear reaction | 光核反應 |
| photopathology | 光病理學 |
| photopeak | 光峰 |
| photoperiod | 光周期 |
| photoperiodism | 光周性 |
| photophone | 視見電話；見面電話 |
| photophoresis | 光泳；光致遷動 |
| photopic vision | 錐體視學 |
| photopion | 派光介子 |
| photoplate | 照相底片 |
| photopositive | 正光電；正片 |
| photoproduction | 光致產生 |
| photoproduction crosssection | 光產生截面 |
| photo-production cross-section | 光產生截面 |
| photoproduction, double meson | 介子對的光致產生 |
| photoproduction, elastic | 彈性光致產生 |
| photoproduction, meson | 介子光致產生 |
| photoproton | 光激質子 |
| photoradio transmission | 無線電傳真 |
| photoreaction | 光致反應 |
| photoreaction, nuclear | 光致核反應 |
| photoreactivation | 光再活化 |
| photoresist | 照相抗蝕劑；光阻 |
| photoresist technique | 光阻蝕刻術 |
| photoresistance cell | 光阻管 |
| photoresistor | 光阻器 |

| | |
|---|---|
| photortransistor | 光電晶體 |
| photoscan | 光子掃描 |
| photosensitive cell | 光敏電池 |
| photosensitive surface | 光敏面 |
| photosensitization | 光敏 |
| photosource | 光源 |
| photosource of neutrons | 光中子源 |
| photospaliation | 散裂光核反應 |
| photostar | 光星體 |
| photosurface | 感光面；光敏面 |
| photosynthesis | 光合作用 |
| phototaxis | 走光性；趨光性 |
| phototelegram | 傳真電報 |
| phototelegraph | 傳真電報 |
| phototelegraphy | 傳真電報術 |
| phototelephone | 視見電話；見面電話 |
| phototherapy | 光電治療術 |
| phototimer | 光電定時器 |
| phototiming | 光定時 |
| phototransister | 光電晶體 |
| phototransistor | 光電晶體 |
| phototropism | 趨光性 |
| phototube | 光電管 |
| phototube bridge circuit | 光電管橋路 |
| photovalve | 光閥 |
| photovlotaic cells | 光電池 |
| photovoltaic cell | 光伏電池 |
| photovoltaic effect | 光電伏效應；光伏效應 |
| photovoltaic radiation detection | 光電輻射偵檢 |
| physical analog[ue] | 物理類比 |
| physical assay | 物理鑑定；物理化驗 |
| physical atomic weight | 物理原子量 |
| physical atomic weight scale | 物理原子量標度 |
| physical circuit | 實體電路 |
| physical colorimetry | 物理測色 |
| Physical Constant Test Reactor | 物理常數試驗反應器 |
| physical degree | 物理角度 |
| physical extension circuit | 實線延伸電路 |
| physical half-life | 物理半衰期 |
| physical interpretation | 實際解說 |
| physical inventory | 實際存量 |
| physical mass unit | 物理質量單位 |
| physical measurement | 實體測量；物理量度 |
| physical photometry | 物理測光 |
| physical plant | 電廠機械設備 |
| physical property | 物理性質 |
| physical protection | 實體防護 |
| physical record | 實際記錄 |
| physical roentgen-equivalent | 物理倫琴當量 |
| physical scale | 物理標度 |
| physical scale of atomic weight | 原子量物理標度 |
| physical shock | 物理震擊 |
| physical tracer | 物理示蹤劑 |
| physical tracing | 物理示蹤法 |
| physical transistor equivalent network | 實際電晶體等效網路 |
| physical unit | 物理單位 |
| physicist | 物理學家 |
| physicist, medical | 醫學物理師 |
| physicist, nuclear | 核子物理學家 |
| physics | 物理學 |
| physics, pile-neutron | 反應器中子物理 |
| physiological acoustics | 生理聲學 |
| physiological action of γ-ray | 伽瑪射線的生理作用 |
| physiological optics | 生理光學 |
| pi [π] circuit | π 形線路；π 形電路 |

| | |
|---|---|
| pi circuit | pi 形電路 |
| Picard iteration method | 皮卡疊代法 |
| pick | 選擇；挑選 |
| pick and place robot | 取放機器人 |
| pick off an atom | 打出原子 |
| pick up | 拾波器；拾音器 |
| pick -up/deposit station | 撿存站 |
| picket fence thermonuclear reactor | 樁欄熱核反應器 |
| picking | 撿料 |
| picking list | 撿料單 |
| picking sequence | 撿取順序 |
| pickle | 酸洗 |
| pickle barrel | 酸洗槽 |
| pick-off annihilation | 撞擊互毀 |
| pick-off diode | 選截二極體 |
| pick-off unit | 選載體；傳感單元 |
| pick-up | 拾音[器]；拾波[器] |
| pick-up coil | 拾波線圈 |
| pick-up coils | 拾波線圈 |
| pick-up equipment | 拾波設備 |
| pickup head | 提棒卡頭 |
| pick-up head | 拾音頭 |
| pickup plate | 拾取板 |
| pick-up process | 拾取過程 |
| pick-up process in nuclear reactions | 核反應的拾取過程 |
| pickup reaction | 拾取反應 |
| pick-up reaction | 拾取反應 |
| pick-up value | 始動值 |
| pick-up, ion | 離子拾取器 |
| pick-up, temperature | 溫度拾取器 |
| pick-up/discharge station {=P-D station} | 撿存站 |
| pico | 微微 |
| picocurie | 微微居里 |
| picofarad | 微微法拉 |
| picosecond | 10-12 秒；微微秒；皮秒 |
| picture | 圖 |
| picture black | 圖像黑色 |
| picture carrier | 圖素載波 |
| picture channel | 圖素波道 |
| picture defect | 檢圖素器 |
| picture detect | 圖象檢測 |
| picture element | 像素；圖素 |
| picture frequency | 圖像頻率 |
| picture I-F circuit | 圖素頻電路 |
| picture intermediate frequency{=Pif} | 視訊中頻 |
| picture inversion | 圖像倒轉 |
| picture modulation | 圖素調變 |
| picture monitor | 圖像監視器 |
| picture quality, pix quality | 圖像品質 |
| picture receiver | 收像器；圖像接收器 |
| picture signal | 傳像信號；圖素信號 |
| picture telegraph | 傳真電報 |
| picture tone | 圖像色調 |
| picture transmission | 圖像傳送 |
| picture tube | 映像管；顯像管 |
| picture weaving device | 織像器 |
| picture white | 圖像白色 |
| picture, ciassical | 古典模型 |
| picture, particle | 粒子模型 |
| picture, qualitative | 定性圖象 |
| picture, quantum-mechanical | 量子力學概念 |
| picture, streak camera | 活動相機照片 |
| picture-phone | 視見電話 |
| picture-quality | 圖象品質 |
| piece parts | 單一零件 |
| piece-wise constant signal | 片段定值信號 |

| | |
|---|---|
| piece-wise continuous function | 片段連續函數 |
| pi-electron | 派電子 |
| Pierce oscillator | 皮耳士振盪器 |
| piezoelectric constant | 壓電常數 |
| piezoelectric control | 壓電控制 |
| piezoelectric crystal | 壓電晶體 |
| piezoelectric cut | 壓電切割 |
| piezoelectric effect | 壓電效應 |
| piezoelectric equivalent network | 壓電等效[電]網路 |
| piezoelectric frequency | 壓電[晶體]頻率 |
| piezoelectric loud-speaker | 壓電式揚聲器 |
| piezoelectric microphone | 壓電式麥克風；壓電式微音器 |
| piezo-electric oscillation | 壓電振盪 |
| piezoelectric oscillator | 壓電式振盪器 |
| piezoelectric pick-up | 壓電式拾音器 |
| piezoelectric probe | 壓電探針 |
| piezoelectric quartz | 壓電石英 |
| piezoelectric resonater | 壓電[式]諧振器 |
| piezoelectric resonator | 壓電式諧振器 |
| piezoelectric theory | 壓電理論 |
| piezoelectric transducer | 壓電式轉換器 |
| piezo-electrical relay | 壓電電驛；壓電繼電器 |
| piezoelectricity | 壓電；壓電學 |
| piezoresistance effect | 壓阻效應 |
| pif, picture intermediate frequency | 視訊中頻 |
| pi-four terminal equivalent network | π 形四端等效電路 |
| pig | 生鐵；錠 |
| pigeon holes | 鴿洞 |
| pigmentation | 色素沈著 |
| pigment-cell | 色素細胞 |
| pig-tail | 柔引線 |
| pi-junction | 正本接面 |
| pilbarite | 變質黑鉑鈾礦 |
| pile | 堆[核反應器] |
| pile assembly | 反應堆組件 |
| pile beam | 反應堆射柱 |
| pile behavior | 反應堆性能 |
| pile equation | [核反應]堆方程式 |
| pile factor | 堆因素 |
| pile geometry | 堆幾何組態 |
| pile gun | 堆槍 |
| pile oscillator | 堆振盪器 |
| pile poisoning | 堆中毒 |
| pile radiation | 堆輻射；反應器輻射 |
| pile reactivity | [反應器]堆反應度 |
| pile room | 反應器室 |
| pile target | 反應器靶 |
| pile technologist | 反應器技術士 |
| pile technology | 反應器技術 |
| pile up effects | 堆積效應 |
| pile up rejector circuits | 堆積排除電路 |
| pile-down | 停機 |
| pileproduced radioisotope | 反應堆產生放射同位素 |
| pile-up | 堆積 |
| pile-up, pulse | 脈衝堆積 |
| pillar | 柱 |
| pillar and stall mining | 房柱法；煤柱法 |
| pill-box counter | 彈盒計數器 |
| pillow | 軸襯 |
| pillow block | 軸承台 |
| pilot | 引示；導桿 |
| pilot and telephone block system | 響導及電話行車系統 |
| pilot block system | 響導制 |
| pilot brush | 引示刷 |

| | |
|---|---|
| pilot cable | 引導電纜 |
| pilot carrier relay | 引示載波電驛[器] |
| pilot cell | 引示電池 |
| pilot control | 引導控制 |
| pilot exciter | 副激磁機 |
| pilot frequency | 引示頻率 |
| pilot frequency oscillator | 引示頻振盪器 |
| pilot lamp | 引示燈；投射燈 |
| pilot line | 引導管路 |
| pilot line channel | 引示線波道 |
| pilot machining cell | 先導機制單元 |
| pilot motor | 引示電動機 |
| pilot operated check valve | 引導操作止回閥 |
| pilot operated directional control valve[hydraulic] | 引導換向閥 |
| pilot operated directional control valve[pneumatic] | 引導換向閥 |
| pilot operated solenoid valve | 引導形電磁閥 |
| pilot operated system | 引導方式 |
| pilot operated valve | 電磁引導換向閥 |
| pilot plant | 示範廠 |
| pilot pressure | 引導壓力 |
| pilot reactor | 領試反應器 |
| pilot relay | 副線電驛；引示電驛；引示繼電器 |
| pilot scram valve | 中間急停閥 |
| pilot seat | 響導座 |
| pilot sensor | 引示信號；引頻感測器 |
| pilot signal | 引示信號 |
| pilot solenoid assembly | 導引螺線管組件 |
| pilot spring | 導引彈簧 |
| pilot system combined with time interval system | 嚮導隔時法 |
| pilot ticket | 響導證 |
| pilot tube | 導引管 |
| pilot valve | 導引閥 |
| pilot valve[hydraulic] | 引導閥 |
| pilot valve[pneumatic] | 引導閥 |
| pilot wire | 副線；引示線 |
| pilot wire regulator | 副線調整器；引示線調整器 |
| pilot wire relay | 副線電驛；引示線電驛 |
| pilot wire relaying protection | 副線電驛保護；引示電驛保護 |
| pilot[control]port | 引導通口 |
| pilot, group [reference] | 組引示波 |
| pilot`s arm hand | 響導員臂章 |
| piloting | 嚮導 |
| pilot-plant reactor | 試驗性反應器；中間規範反應器 |
| pilot-wire circuit | 導引線電路 |
| pi-mes[on]ic atom | 派介子原子 |
| pi-mesicatom | 派介原子 |
| pi-meson | 派介子 |
| pin | 接腳；梢 |
| pin and arc indicator | 針弧指示器 |
| pin assignment | 針腳分配 |
| pin base | 接腳基座 |
| pin cap | 接腳基座 |
| pin cushion distortion | 針墊失真 |
| p-i-n diode | 正-本-負二極體 |
| pin insulator | 裝腳絕緣體 |
| p-i-n photodiode | 正-本-負光電二極體 |
| pin type insulator | 裝腳絕緣體 |
| pin[spindle] | 梢 |
| pin-board | 插線板 |
| pinch | 捏縮 |

| | |
|---|---|
| pinch apparatus | 捏縮器 |
| pinch away from the wall | 從牆壁捏縮開 |
| pinch column | 捏縮柱 |
| pinch compression | 捏縮壓縮 |
| pinch current | 捏縮電流 |
| pinch density | 捏縮密度 |
| pinch effect | 夾緊效應；緊縮效應；[電磁]收縮效應 |
| pinch roller | 壓輪 |
| pinch type confinement system | 捏縮型圍阻系統 |
| pinch, toroidal | 環狀捏縮 |
| pinched plasma | 捏縮電漿 |
| pinch-in effect | 夾入效應 |
| pinching | 捏縮 |
| pinch-off conditioning | 夾止調節 |
| pinch-off current | 夾止電流 |
| pinch-off point | 夾止點 |
| pinch-off voltage | 夾止電壓 |
| pinch-point | 捏縮點 |
| pine residue | 松香 |
| pine resin | 松香 |
| pin-feed form | 針饋表格 |
| pin-feed platen | 針饋戀筒 |
| ping-pong | 交替術 |
| pinhole | 針孔 |
| pinhole autoradiography | 針孔自動放射攝影術 |
| pinhole camera | 針孔照相機 |
| pinion | 小齒輪 |
| pinna | 耳廓 |
| pinpoint | 針尖 |
| pion | 派介子 |
| pion beam | 派介子射柱 |
| pion scattering | 派介子散射 |
| pion-deuteron scattering | 派介子氘核散射 |
| pion-hydrogen scattering, | 派介子氫核散射 |
| pion-nucleon scattering | 派介子核子散射 |
| pion-proton scattering | 派介子質子散射 |
| pip [blip] | 尖波；光點 |
| pip generator | 尖波產生器 |
| pip matching display | 尖波匹配顯示 |
| pi-particle | 派粒子 |
| pipe | 管 |
| pipe break | 管破裂 |
| pipe carrier | 鐵管導輪 |
| pipe carrier stand | 鐵管導輪座 |
| pipe compensator | 導管補償器 |
| pipe connector | 接頭[活節] |
| pipe cooling | 管冷[卻] |
| pipe failure | 管路損壞 |
| pipe fitting | 管附件 |
| pipe guide | 鐵管導桿 |
| pipe hoop stress | 管箍應力 |
| pipe line | 管線 |
| pipe restraints | 管線限制 |
| pipe roller | 鐵管導輪 |
| pipe rupture | 管道破裂 |
| pipe still, tube still | 管餾器 |
| pipe whip protection | 管擾動防護 |
| pipe whip restrain design | 管擾動抑制設計 |
| pipe, detector | 偵檢器管道 |
| pipe-cutter | 切管器 |
| pipeline | 管線 |
| pipe-line computer | 管式計算機 |
| pipeline crossing one frontier | 國際管線 |
| pipeline crossing two or more frontiers | 國際管線；州際管線 |
| pipeline gas | 輸氣管線 |
| pipette | 移液管；吸量管 |

| | |
|---|---|
| piping | 管路 |
| piping and instrument diagram{=P and ID} | 管路流程圖 |
| piping break | 管路破裂 |
| piping failure | 管路損壞 |
| piping path | 管線路徑 |
| piping system | 管道系統 |
| Pippa | 彼巴{英國一反應器名稱} |
| pirani gage | 比羅尼計 |
| pisekite | 鈮鉭酸鈦鈾礦 |
| piston | 活塞 |
| piston air motor | 活葉馬達 |
| piston attenuation | 活塞衰減器 |
| piston cylinder | 活塞式液壓缸 |
| piston motion | 活塞運動 |
| piston motor | 活塞馬達 |
| piston pump | 活塞泵 |
| piston rod | 活塞桿 |
| piston tube | 活塞管 |
| piston tube assembly | 活塞管組件 |
| piston tube nut | 活塞管螺帽 |
| piston type hydropneumatic accumulator | 活塞形蓄壓器 |
| piston valve | 活塞閥 |
| piston[hydraulic] | 活塞 |
| piston[pneumatic] cylinder | 活塞式氣壓缸 |
| pit | 坑；孔 |
| pit cable | 礦井纜 |
| pit head | 井口站 |
| pit prop | 支柱 |
| pit shaft | 直井 |
| pit top | 井口站 |
| pi-T transformation | π- T 變換 |
| pit, monitoring | 偵測坑道 |
| pit, water | 水池 |
| pitch | 節距；音調；螺距 |
| pitch ball | 蓮草球 |
| pitch factor | 節距因數 |
| pitch spread | 節距張度 |
| pitchblende, nasturan, uraninite | 瀝青鈾礦 |
| pitching | 選投 |
| pith ball | 蓮草球；木髓球 |
| pith ball electroscope | 蓮草球驗電器 |
| pith-ball electroscope | 蓮草球驗電器 |
| pittinite | 變質瀝青鈾礦 |
| Pittler coding system | 皮氏編號系統 |
| pituitary gland irradiation | 腦下垂體照射 |
| pituitary irradiation | 腦下垂體照射 |
| Piumbbob | 鉛錘{美國內華達原子彈地下爆代號} |
| pivot | 支點；支樞 |
| pix quality | [圖]像[品]質 |
| placentography | 胎盤攝影術 |
| plain antenna | 簡單天線 |
| plain language | 明語 |
| plain shunt | 平面分流器 |
| plain-break breaker | 平斷斷路器 |
| plait point | 褶點 |
| planar circuit | 平面電路 |
| planar epitaxial [PEP] | 平面晶膜 |
| planar epitaxial technique | 平面晶膜技術 |
| planar epitaxil{=PEP} | 平面晶膜 |
| planar Ge[Li] detector | 平面型鍺鋰偵檢器 |
| planar graph | 平面圖 |
| planar implant | 平面插種[輻射源] |
| planar process | 平面程序 |
| planar sample | 平面試樣 |
| planar technique | 平面技術 |
| planar transistor | 平面電晶體 |
| plance implant | 平面插種[輻射源] |

| | |
|---|---|
| planchet | 計數皿 |
| Planck constant | 普朗克常數 |
| Planck`s constant | 普朗克常數 |
| Planck`s law | 卜朗克定律；普朗克定律 |
| planckian locus | 黑體軌跡；普朗克軌跡 |
| planckian radiator | 黑體放射器；普朗克輻射體 |
| plane | 平面 |
| plane boundary | 平面界面 |
| plane diffusion kernel | 平面擴散核 |
| plane earth factor | 平地面因素 |
| plane electrode | 平面電極 |
| plane kernel | 平面核 |
| plane of crystall | 晶體表面 |
| plane of polarization | 偏極面 |
| plane orbit | 軌道面 |
| plane polarization | 平面極化 |
| plane polarized light | 平面極化光 |
| plane polarized wave | 平面極化波 |
| plane position indicator | 平面位置指示器 |
| plane reflector | 平面反射器 |
| plane source | 平面源 |
| plane table | 平板儀 |
| plane wave | 平面波 |
| plane,mid | 中心面 |
| plane,nucilear[-powered] | 核子動力飛機 |
| plane-polarized wave | 平面極化波 |
| Planet | 行星{美國一實驗反應器名稱} |
| planetary electron | 軌域電子 |
| planetary model | 平面模 |
| plankton | 浮游生物 |
| planned down time | 計畫停機時間 |
| planned emergency exposure | 預計緊急曝露 |
| planned operation | 計畫運轉 |
| planned order | 計畫訂單 |
| planned outage | 計劃性停電 |
| planned outage time | 計畫停機時間 |
| planned special exposure | 預計特別曝露 |
| planned stop | 選擇性停止 |
| planned unavailability time | 計畫停機時間 |
| planning bill of material | 規劃物料表 |
| planning horizon | 計畫期 |
| plan-position indicator {=p.p.i} | 平面[位置]指示器 |
| plant | 電廠 |
| plant availability factor | 電廠可用率因數 |
| plant battery | 電廠電池 |
| plant capacity flow | 最大可用流量；最大放水量；最大通水量；最大運轉流量 |
| plant capital investment | 電廠成本投資 |
| plant chilled water system | 電廠冰水系統 |
| plant control | 電廠控制 |
| plant curve | 平面曲線 |
| plant demineralized water hose station | 電廠除礦質水軟管站 |
| plant design | 電廠設計 |
| plant electrical output | 電廠電輸出 |
| plant electricity | 電廠用電 |
| plant engineering cost | 電廠工程費 |
| plant equipment characteristics | 電廠裝備特性 |
| plant external feedback | 廠外回饋 |

plant factor 電廠因數
plant failure 電廠故障
plant hardware design criteris 電廠硬體設計準則
plant instrumentation bus 電廠儀表匯流排
plant layout 電廠布置
plant lifetime 電廠壽命
plant load factor 電廠負載因數
plant location 電廠位置
plant logs 電廠運轉記錄
plant operating factor 電廠運轉因數
plant operation and betterment{=PO&B} 電廠運轉與改善
plant operation and maintenance 電廠運轉與維護
plant performance calculation 電廠性能計算
plant permanent record 電廠永久記錄
plant personnel exposure records 電廠人員曝露記錄
plant proving run 電廠試證運轉
plant public address system 電廠廣播系統
plant record files and copies 電廠記錄檔案和副本
plant safety 電廠安全
plant safety feature 電廠安全特性
plant safety operation 電廠安全運轉
plant scale 工廠規模
plant security forces 電廠保安能力
plant sensing 廠感測
plant stability 全廠運轉穩定性
plant stack 電廠煙囪
plant staff 電廠職員
plant staff organization 電廠職員組織
plant superintendent 電廠廠長
plant vent stack 電廠通風煙囪
plant,atom bomb 原子彈工廠
plant,de-aerating 除氣廠
plant,direct-cycle steam 直接循環蒸汽廠
plant,direct-maintenance 直接維修裝置
plant,feed 燃料生產工廠
plant,fission-product refining 分裂產物精煉廠
plant,indirect-maintenance 非直接維修廠
plant,isotope-separation 同位素分離廠
plant,multipurpose chemical processing 多用途化學處理廠
plant,nuclear separation 核分離廠
plant,nuclear-energy 核能電廠
plant,nuclear-power 核能電廠
plant,nuclear-steam electric 核蒸汽電廠
plant,package power 成套電廠
plant,plutonium-power 鈽動力廠
plant,plutonium-separation 鈽分離工廠
plant,prototype 原型廠
plant,purification 提淨廠
plant,purifying 提淨廠
plant,pyrometallurgical 高溫冶金廠
plant,radioactive processing 放射性物質處理廠
plant,radiochemical 放射化學工廠
plant,reactor 反應器廠房
plant,refabrication 再製造工廠
plant,refining 精煉廠
plant,remote-fabrication 遙控製造廠

plant,thermal-diffusion 熱擴散工廠
plant,thermal-diffusion separation 熱擴散分離廠
plant,treatment 處理廠
plant,used-fuel reprocessing 用過燃料再處理廠
plant,waste 廢料廠
plant,water-treatment 水處理廠
plase delay 相位延遲
plasma 電漿
plasma accelerator 電漿加速器
plasma arc coating 電漿弧塗布
plasma balance 電漿平衡
plasma ball 電漿球
plasma body 電漿體
plasma cathode 電漿陰極
plasma column 電漿柱
plasma confinement 電漿圍束
plasma containment 電漿圍阻
plasma core 電漿核心
plasma current 電漿流
plasma decay 電漿衰變
plasma diode 電漿二極體
plasma engine 電漿引擎
plasma frequency 電漿頻率
plasma gene 漿質基因
plasma gun 電漿槍
plasma heating 電漿加熱
plasma injection 電漿注入
plasma instability 電漿不穩性
plasma jet 電漿噴射引擎
plasma loading characteristics 電漿負載特性
plasma oscillator 電漿振盪器
plasma physics 電漿物理學
plasma pinch 電漿自束
plasma pressure 電漿壓力
plasma propulsion 電漿推進
plasma reactor 電漿反應器
plasma rocket engine 電漿火箭引擎
plasma sheath 電漿鞘
plasma torch 電漿炬
plasma wave 電漿波
plasma,gas-discharge 氣體放電電漿
plasma,magnetized 磁化電漿
plasma,transient 過渡電漿
plasma-current density 電漿電流密度
plasmatron 電漿調變器
plasmoid 電漿態
plasmon 電漿子
plastic 塑膠
plastic bag 塑膠袋
plastic film detector 塑膠膜偵檢器
plastic range 塑性範圍
plastic scintillator 塑膠閃爍器
plastic scintillator detecor 塑膠閃爍偵檢器
plastic strain 塑性應變
plastic strain limit 塑性應變限度
plastic wire 塑膠線
plastic,boron 塑膠
plastic,tissue-equivalent 組織等值塑膠
plastic-moderated reactor 塑膠緩和反應器
plastics 塑料；彈料
plastobalt [plastic cobalt 60] 塑膠鈷
plate 極板；板牌；屏極；片；板；屏
plate [or anode] modulation 屏極調變
plate anchor 平錨
plate and frame filter press 板框濾壓機
plate battery 板極電池組

plate bypass condenser 屏極旁路電容器
plate cathode capacitance 屏陰極[間]電容[量]
plate characteristic 屏極特性
plate characteristic curve 屏極特性曲線
plate choke 屏極抗流圈
plate circuit 屏[極電]路
plate column 板式塔
plate current 屏[極電]流
plate current detection 屏[電]流檢波
plate detection 屏極檢波法
plate detector 屏極檢波器
plate efficiency 板效率；板式[蒸餾]塔效率
plate filament capacity 屏絲[間]電容[量]
plate grid capacitance 屏柵[間]電容[量]
plate grid transconductance 屏柵[間]跨導
plate impedance 屏極阻抗
plate modulation 屏極調變
plate neutralization 屏極中和
plate penetrometer 板穿透計
plate potential 屏極電位
plate rectification 屏極整流[法]
plate rectification transrectification 屏極整流器
plate resistance 屏[極]電阻
plate saturation 屏電流飽和
plate scanning 平板掃描
plate stiffener 加強筋板
plate tower 板式[蒸餾]塔
plate voltage 屏[極電]壓
plate, flush, face plate 面板；平貼蓋板
plate,feed 送料板
plate,fission 分裂板
plate,fule grid 燃料棒柵格板
plate,nuclear[-track] 核[徑跡]板
plate,regulating 調節板
plate,viewing 板型瞭望窗
plateau 平線區；高原
plateau alpha 阿伐[計數]平線區
plateau characteristic 平線區特性
plateau counting 平線區計數
plateau knee 平線區彎曲處
plateau length 平線區長度
plateau slope 平線區斜率
plateau,voltage 電壓平線區
platelet count 血小板計數
platelet,thrombocyte 血小板
platen 滾筒；台板
plateout 剝落
plateout factor 剝落係數
plate-type fuel assembly 板狀燃料組件
plate-type fuel element 板狀燃料元件
plate-type reactor 平板式反應器
platform scale 臺秤
plating-out 電解法分離
platinum 鉑；白金
platinum contact 鉑觸點
platinum dioxide 二氧化鉑
platinum paint 鉑漆
PLATO 帕雷圖
play-back 回收
playback accuracy 重現準確度
play-back head 回放頭
playback robot 重現型機器人
playback system 重現系統
plenum 充氣部
plenum chamber 充氣室
plenum spring 空氣室彈簧
pleochroic halo 多向色環；多向色暈圈
pleurography 胸膜攝影術
P-level P 能階

plexiglass 塑膠玻璃
pleyade 同位素群
plier 鉗
pliers entry 鉗入
pliotron 高度真空管
pllutonium-and-power reactor 產鈽動力反應器
plot 圖表
plot,against 依據…繪圖
plot,radial 徑向圖
plotter,function 函數繪圖器
plotting 繪圖
plotting board 繪圖板
plotting borad 繪圖板
Plowshare 犁頭{美國原子爆炸和平用途研究計畫代號}
Plowshare program 耕犁計畫{美國原子能和平用途之研究計畫}
plug 插頭；[插]塞；栓
plug adapter 插頭配接器；插頭承接器；插頭轉接器
plug adapter 轉接插頭；插頭轉接器
plug and socket 插接組；插頭與插座
plug board 插板
plug bond 插接綁線
plug bush 插頭襯套
plug cage 塞籠
plug cord 插頭[線]繩
plug fuse 插接熔線；保險插頭；熔線插頭
plug in coil 插入線圈
plug seat 插座
plug sleeve 插[頭]袖
plug switch 插頭開關
plug to reverse 插入反轉控制器
controller
plug to stop controller 插入停止控制器
plug valve 塞閥
plug,grid 柵格塞
plug,gun-barrier type 砲障壁式塞子
plug,reactor top 反應器頂塞
plug,rotating 迴轉塞子
plug,viewing 觀察塞
plug-board 插線板
plug-board chart 插線板圖
plug-ended trunk 插頭收端中繼線
plugging 塞住；反轉制動
plugging chart 插線圖
plugging loop 封塞迴路
plugging relay 防止反轉電驛
plugging seat 插座
plugging switch 插入開關
plug-in coil 插入式線圈
plug-in transformer 插入式變壓器
plug-in unit 插換元件
plumb line 鉛垂線
plumbicon 氧化鉛攝像管
plumbing 管工程
plumboniobite 鈮酸釔鉛鈾礦
plumbum 鉛
plume 排放點；點源
plume column [原子彈水下爆炸之]水柱
plume rise 煙粒高度；煙羽抬升；煙氣抬升
plume,column 煙羽；水柱
plunger 杵；杵棒；插棒；活棒；活塞；活柱
plunger [type] line switch 插棒式線路開關
plunger armature 活柱銜鐵
plunger lock 插桿鎖
plunger magnet 活柱電磁鐵

| | |
|---|---|
| plunger motor | 活塞馬達 |
| plunger pump | 柱塞泵 |
| plunger stand | 轉徹鎖臺 |
| plunger type | 杵[棒]式 |
| plunger type line switch | 插棒式線路開關 |
| plunger type relay | 插接式電驛 |
| plural formation | 多重產生 |
| plural production | 複式產生 |
| plural scattering | 複向散射 |
| plus zone | 正數區帶 |
| pluse, inverted | 倒置脈衝 |
| pluto | 冥王星 |
| Pluto project | 冥王星計畫{美國核動力飛機之研究計畫} |
| pluton | 深成岩 |
| plutonium | 鈽 |
| plutonium [-uranium] breeder | 鈽[鈾]滋生反應器 |
| plutonium aerosol monitor | 鈽空氣懸膠體偵測器 |
| plutonium alloy | 鈽合金 |
| plutonium bomb | 鈽彈 |
| plutonium breeding | 鈽滋生 |
| plutonium by-product | 鈽副產品 |
| plutonium credit | 鈽收益 |
| plutonium cycle | 鈽循環 |
| plutonium dioxide | 二氧化鈽 |
| plutonium factory | 鈽工廠 |
| plutonium fission | 鈽分裂 |
| plutonium fission chamber | 鈽分裂室 |
| plutonium fluorination | 氟化鈽 |
| plutonium fueled reactor | 鈽燃料反應器 |
| plutonium liquid metal solution | 鈽液金屬溶液 |
| plutonium metal | 鈽金屬 |
| plutonium oxide | 氧化鈽 |
| plutonium pressure | 鈽壓力 |
| plutonium production reactor | 鈽生產反應器 |
| Plutonium project | 鈽計畫 |
| plutonium reactor | 鈽反應器 |
| plutonium recovery | 鈽回收 |
| plutonium recycle | 鈽再循環 |
| plutonium recycle test reactor | 鈽再循環試驗反應器 |
| plutonium recycling | 鈽再循環 |
| plutonium recycling test reactor{=PRTR} | 鈽循環試驗反應器 |
| plutonium self sustaining process | 鈽自持過程 |
| plutonium,equilibrum | 平衡[濃度]鈽 |
| plutonium,reject | 去除鈽 |
| plutonium,trace-level | 低含量鈽 |
| plutonium/uranium reactor | 鈽-鈾反應器 |
| plutonium-breeding cycle | 鈽滋生循環 |
| plutonium-enriched fuel | 鈽濃化燃料 |
| plutonium-only reactor | 產鈽專用反應器 |
| plutonium-producing reactor | 產鈽反應器 |
| plutonium-recycle test reactor | 鈽再循環試驗反應器 |
| plutonium-regenerating reactor | 鈽再生反應器 |
| plutonyl | 雙氧鈽根 |
| p-n boundary | p-n 邊界 |
| PN junction | PN 接合 |
| p-n junction | 正-負接面 |
| p-n junction diode | p-n 接面二極體 |
| pneumatcally operated | 氣控開關 |

switch
pneumatic actuating valve 氣動閥
pneumatic actuator 氣壓引動器
pneumatic balancer 氣力平衡器
pneumatic bearing 氣力軸承
pneumatic brake 氣壓制動；氣壓韌；氣力煞車
pneumatic buzzer 氣壓蜂鳴器
pneumatic chipper 氣力鑿平機
pneumatic chuck 氣力夾頭
pneumatic circuit 氣壓回路
pneumatic clutch 氣力離合器
pneumatic computer 氣動計算機
pneumatic control 氣動控制；氣壓控制
pneumatic control valve 氣壓式控制閥
pneumatic controller 氣動控制器
pneumatic conveyor 氣力輸送機
pneumatic counter 氣壓計數器
pneumatic cylinder 氣壓缸
pneumatic device 氣壓裝置
pneumatic die-cushion 氣力模墊
pneumatic door engine 氣力式關門機
pneumatic drill 氣鑽
pneumatic ejector 氣力噴射器
pneumatic engine 氣力引擎
pneumatic filter 氣力過濾器
pneumatic frogsuit 充氣蛙衣
pneumatic grinder 氣力磨輪
pneumatic hammer 氣鎚
pneumatic hoist 氣力起重機
pneumatic impact wrench 氣力扳手
pneumatic indicator 氣壓指示器
pneumatic instrument and control 氣動儀器和控制
pneumatic lift 氣力升降機
pneumatic methods 氣壓式運算
pneumatic nozzle-flapper amplifier 氣動噴嘴檔葉放大器
pneumatic perforator 壓氣鑿孔機
pneumatic piping 氣動管路
pneumatic piston 氣動活塞
pneumatic positioning mechanism 氣壓定位機構
pneumatic power 氣動動力
pneumatic prers 氣力壓機
pneumatic rabbit 氣壓傳送照射梭
pneumatic rabbit channel 氣送照射梭
pneumatic rabbit hole 氣送照射梭孔
pneumatic relay 氣動電驛；氣動繼電器
pneumatic rivetter 氣鉚機
pneumatic rock drill 氣力鑿岩機
pneumatic screw driver 氣力起子
pneumatic seat leakage test 氣動座滲漏試驗
pneumatic sensor 氣壓感測器
pneumatic servo mechanism 氣壓伺服機構
pneumatic shuttle hole 氣送梭孔道
pneumatic squeezer 氣力擠壓機
pneumatic system 氣動系統
pneumatic temperature controller 氣動溫度控制器
pneumatic test 氣動試驗
pneumatic thermostates 氣動恆溫槽
pneumatic tool 氣力工具
pneumatic tools 氣動工具
pneumatic tube 氣送管
pneumatic 氣動雙位控制器

two-position controller
pneumatic valve 氣動閥
pneumatic vibrator 氣力振動器
pneumatic vice 氣力虎鉗
pneumatic[transfer] tube 氣壓傳送管
pneumatically operated switch 氣控開關
pneumatic-hydraulic control 氣壓-液壓控制
pneumatic-hydraulic convertor 氣-液變換器
pneumatics 氣壓
pneumdatic tube 氣送管
pnip-type transistor p-n-i-p 型電晶體；正-負-本-正型電晶體
PN-junction 正-負接面； P-N 接面
pnpn switching diode PNPN 開關二極體
pnpn-type transister PNPN 電晶體
pnp-type transistor 正-負-正電晶體；p-n-p 電晶體
pocket 卡片格
pocket battery monitor 袖珍電池偵測器
pocket chamber 袖珍腔
pocket dosimeter 袖珍劑量計
pocket film 袖珍膠片
pocket ion chamber 袖珍離子腔
pocket ionization chamber 袖珍游離腔
pocket meter 袖珍[劑量]計
pocket monitor 袖珍偵測器
pocket type ionization chamber 袖珍型游離腔
Poincare index 潘卡瑞指數
point 點；尖端
point absorber 點吸收器
point and crossing turnout 道岔
point approximation 單點近似
point brilliance 輝點照度；點耀度
point charge 點電荷
point conditions 擇點條件
point contact 點接觸
point contact diode 點接觸二極體
point contact transistor 點接觸電晶體；觸點式電晶體
point counter 點計數器
point counter tube 點計數管
point defect 點缺陷
point detector 轉轍電路控制器；點偵檢器
point diffusion kernel 點擴散核
point discharge 尖端放電
point effect 尖端作用
point function 點函數
point image 點像
point kernel 點核
point kernel method 點核仁方法
point lattice 點格
point method 逐點法
point module alarm indicatior 點模式警報指示器
point of connection 連接點
point of emergence 出點
point of frog 轍尖
point of irradiation 照射點
point of mixing 混合點
point plane gap 點面間隙
point pole 點磁極
point positive 正極；陽極
point protector 護輪器
point rail of frog 轍尖軌條
point scatterer 點散射體
point scattering 點散射；點分散
point source 點源；點光源
point target 點目標

| | |
|---|---|
| Point to point control{=PTP} | 點對點控制 |
| point type derail | 脫軌器 |
| point vision | 點視覺； 點視覺狀態 |
| point-[source] radiator | 點源輻射體 |
| point,dispersion | 瀰散點 |
| point,initial boiling | 初沸點 |
| point,spray | 放電針 |
| point,waste-withdrawal | 廢料出口處 |
| point-by-point | 按點；逐點 |
| point-by-point method | 逐點測定法；逐點法 |
| pointed curve | 尖峰曲線 |
| pointer | 指針 |
| pointer telegraph | 針示電報 |
| pointer-type indicator | 指針式指示器 |
| point-group symmetry | 點群對稱 |
| pointing accuracy | 指向準確度 |
| pointing error | 指向誤差 |
| pointing velocity | 指向速度 |
| point-of-sale terminal{=POS} | 銷售點終端機 |
| point-point angular correlation | 點-點角相關 |
| point-to point transmission | 點對點傳輸 |
| point-to-point method | 逐點法 |
| point-to-point record | 分地話務量記錄 |
| point-to-point transmission | 點對點傳輸 |
| poison | 毒物；中子吸收劑 |
| poison coefficient | 毒物係數 |
| poison column | 毒物塔 |
| poison curtain | 毒物廉 |
| poison limit | 毒物限值 |
| poison range | 毒物範圍 |
| poison section | 中毒區 |
| poison tube | 毒物管；中子吸收劑管 |
| poison,fission[-product] | 分裂[產物]毒物 |
| poison,neutron | 中子毒物 |
| poisoning | 毒化 |
| poisoning computer | 毒化計算機 |
| poisoning effect | 毒害效應 |
| poisoning feedback | 中毒回饋 |
| poisoning of a reactor | 反應器毒化 |
| poisoning of catalysts | 觸媒劑毒化 |
| poisoning of the reactor | 反應器毒化 |
| poisoning predictor | 毒化預測器 |
| poisoning,equilibrium[xenon] | [氙]平衡中毒 |
| poisoning,fission-product | 分裂產物中毒 |
| poisoning,neutron | 中子中毒 |
| poisoning,peak | 最高中毒 |
| poisoning,prompt | 瞬發中毒 |
| poisoning,radioactive | 放射性中毒 |
| poisoning,relative | 相對中毒 |
| poisoning,resonance | 共振中毒 |
| poisoning,thermal-neutron | 熱中子中毒 |
| poisonous effect | 毒化效應 |
| Poisson distribution | 帕松分布 |
| Poisson`s equation | 帕松方程式 |
| Poisson`s law | 帕松定律 |
| Poisson`s ratio | 帕松比 |
| polar | 極線 |
| polar angle | 極角 |
| polar contact | 極接點 |
| polar coordinate | 極坐標 |
| polar coordinate system | 極坐標系 |
| polar diagram | 極坐標圖 |
| polar direct current | 偏極直流制 |

system
polar distribution 按角分布
polar form impedance 極坐標式阻抗
polar molecule 極分子
polar plot 極坐標[作]圖
polar relay 極性繼電器
polar semiconductor 極性半導體
polar transmission 極性傳輸
polargraphic analysis 極譜分析
polarimeter 偏光計；極化計
polarimetry 測偏極術
polaris aurora 極光
polariscope 偏極光鏡
polarised 極化；偏極
polarity 極性
polarity device 極性裝置
polarity effect 極性效應
polarity indicator 極性指示器
polarity of picture signal 影像極性
polarity test 極性試驗
polarity,deflection 偏極性
polarizability 可極化性
polarization 偏極[化]；[偏]極化
polarization angle 極化角
polarization current 極化電流
polarization diversity 極化分集
polarization fading 偏極化衰落
polarization of deuteron 氘核極化
polarization of dielectric 介質極化
polarization of electric wave 電波之偏極化
polarization of mesons 介子極化
polarization receiving factor 偏極化收訊因素
polarization selectivity 偏極化選擇性
polarization unit vector 極化單位向量
polarization-direction correlation 極化-方向相關
polarize 極化
polarized 極化；偏極
polarized beam 極化射柱
polarized bell 極化電鈴
polarized cell 極化電池
polarized circuit 極化電路
polarized electric drainage 極化電洩
polarized ionic bond 極化離子鍵
polarized light 偏光
polarized muons 極化牟子
polarized neutron 極化中子
polarized neutron beam 極化中子柱
polarized nucleus 極化原子核
polarized plug 定極插頭；帶極性插頭
polarized radiation 偏光輻射；偏振輻射
polarized receptacle 定極插座
polarized relay 極化電驛；極化繼電器
polarized sounder 極化聲碼器
polarized wave 極化波
polarizer 起偏[極]鏡；極化器
polarizing angle 極化[角][布如士特角]
polarizing circuit 極化電路
polarizing eyepiece 偏極[化]目鏡
polarizing potential 極化電勢
polarizing voltage 極化電壓
polarizing voltage device 極化電壓裝置
polarogram 極譜
polarograph 極譜儀；旋光計

| | |
|---|---|
| pole | [電]桿；極；極[點]；電極；磁極 |
| pole [type] transformer | 桿上變壓器 |
| pole band | 電桿箍 |
| pole capacitor | 桿裝電容器 |
| pole change motor | 換極式電動機 |
| pole changer | 換極器 |
| pole changing motor | 換極馬達 |
| pole changing relay | 換極電驛；換極繼電器 |
| pole damper | 磁極阻尼器 |
| pole face | 極面 |
| pole gain | 橫擔裝鐵 |
| pole gap | 極間隙 |
| pole jack | 頂桿器 |
| pole line | 架空線 |
| pole mounting | 桿裝 |
| pole piece | 極片 |
| pole pitch | 極距 |
| pole platform | 電桿站臺 |
| pole seat | 桿位 |
| pole setting machine | 植桿機 |
| pole shaded type | 蔽極式 |
| pole shoe | 極靴；[磁]極掌 |
| pole spacing | 桿距 |
| pole step | 腳踏釘；電桿踏級 |
| pole strength | 磁極強度 |
| pole tip | 極尖 |
| pole trailer | 電桿拖車 |
| pole transformer | 桿上變壓器 |
| pole type | 桿裝式 |
| pole type transformer | 桿上變壓器 |
| pole type voltage regulator | 桿裝電壓調整器 |
| pole-face | 極面 |
| poletop pin | 頂梢 |
| pole-zero cancellation | 極零對消 |
| pole-zero configuration | 極零組態 |
| pole-zero plot | 極零圖表 |
| polish notation | 波蘭記法 |
| politive ray | 陽射線 |
| poll | 點詢 |
| poll mounting | 桿裝 |
| polling | 詢訊 |
| pollutant | 污染物 |
| pollute | 污染 |
| polluter pays principle | 污染者付費原則 |
| pollution | 污染 |
| pollution emitter | 污染源；污染排放源 |
| pollution factor | 污染因數 |
| pollution loading amount | 污染負載量 |
| pollution source | 污染源 |
| pollution water, initial level | 水污染的原先水準 |
| poloid e coil | 垂環 e 線圈 |
| poloidal beta value | 垂環貝他值 |
| poloidal field | 垂環場 |
| poloidal helical field | 垂環螺旋場 |
| polonium | 釙 |
| polonium α-emitter | 釙 α 粒子放射器 |
| polonium-beryllium source | 釙鈹源 |
| poly phase | 多相 |
| poly phase transformer | 多相變壓器 |
| polybutene | 聚丁烯 |
| polychromatic beam | 多色射柱 |
| polychromator | 分光儀 |
| polycrase,polycrasite | 鈮鉭酸稀土鈾礦 |
| polycrystal | 多晶體 |
| poly-crystal | 多結晶 |
| polycrystalline | 多晶體 |
| polycythermia | 紅血球過多症 |
| polyelectrons | 多電子 |
| polyenergetic radiation | 多能輻射 |

| | |
|---|---|
| polyethylene cable | 聚乙烯電纜；PE 電纜 |
| polyethylene{=PE} | 聚乙烯 |
| polygonal coil | 多角形線圈 |
| polymer | 聚合物 |
| polymer tape | 聚合物帶 |
| polymer, thermoplastic | 熱塑性聚合物 |
| polymer, thermosetting | 熱固聚合物 |
| polymer,long-chain | 長鏈聚合物 |
| polymerization | 聚合作用 |
| polymerize | 聚合 |
| polymorphism | 多形性 |
| polymorphnuclear leucocyte | 多形核白血球 |
| polynom[ial] | 多項式 |
| polynom[ial],residual | 剩餘多項式 |
| polynomial , ideal | 多項式理想 |
| polynomial modulo f[X] | f[x]多項式模數 |
| polynomial residue class algebra | 多項式餘級代數 |
| polynomial ring | 多項式環 |
| polynuclear | 多核的 |
| polyomial ideal | 多項式理想 |
| polyphase | 多相 |
| polyphase alternator | 多相[交流]發電機 |
| polyphase commutator motor | 多項整流[式]電動機 |
| polyphase converter | 多相換流器 |
| polyphase generator | 多相發電機 |
| polyphase induction motor | 多相感應電動機 |
| polyphase motor | 多相電動機 |
| polyphase relay | 多相電驛；多相繼電器 |
| polyphase system | 多相系統 |
| polyphase transformer | 多相變壓器 |
| polyphase voltage | 多相電壓 |
| polyphase watt meter | 多相瓦特計 |
| polyphase watt-hour meter | 多相瓦時計 |
| polyphase wattmeter | 多相瓦特計 |
| polyphase winding | 多相繞組 |
| polyphase-current | 多相電流 |
| Polyphemus | 波里費姆斯{一計畫代稱} |
| polypropylene | 聚丙烯 |
| polystyrene | 聚苯乙烯 |
| polytropic exponent | 多方指數 |
| polyvinyl chloride film | 聚氯乙稀軟片 |
| polyvinyl chloride{=PVC} | 聚氯乙烯 |
| polyvinyl insulated cable | 聚氯乙烯絕緣電纜 |
| polyvinyl jacketed cable | 聚氯乙烯護套電纜 |
| polyvinylchloride | 聚氯乙烯 |
| polyzonal can | 多區同位素罐 |
| polyzonal fuel element | 多帶燃料元件 |
| pond | 水池反應器 |
| pond,oxidation | 氧化池 |
| pond,retention | 澄清池 |
| pond,storage | 貯藏池 |
| ponderable amount | 可秤之量 |
| Pontryagin method | 邦屈亞金法 |
| Pontryagin state function | 邦屈亞金狀態函數 |
| pool | 池；槽 |
| pool cathode | 液金池陰極 |
| Pool clearing account | 電力池結清帳戶 |
| pool cooling system | 池水冷卻系統 |
| Pool Funds Administrator{=PFA} | 電力池基金管理者 |
| pool natural gas | 天然氣礦床 |
| pool reactor | 水池反應器 |
| pool rule | 電力聯網法規；電力池法規 |

| | |
|---|---|
| pool selling price{=PSP} | 電力池售電價格 |
| pool test reactor | 水池式試驗反應器 |
| pool tool accessories | 池工具附屬物 |
| pool walk | 池邊走道 |
| Pooling and Settlement Agreement {=PSA} | 電力池聯營滿]結算協議 |
| pool-type facility | 水池式設施 |
| pool-type reactor | 水池式反應器 |
| poor commutation | 不良整流 |
| poor geometry | 不良形體；不良幾何關係 |
| pop | 不連貫的聲音 |
| pop up | 爆出 |
| pop-closed | 急速閉合 |
| pop-open | 急速開啟 |
| poppet | 提動；裝軸臺 |
| poppet valve | 提動閥 |
| popping-point tolerance | 爆裂點容限 |
| Poppy | 波培{一種阿伐計數管之代稱} |
| population | 人口 |
| population atomic | 原子密度 |
| population center | 人口中心 |
| population center distance | 人口中心距離 |
| population density | 人口密度 |
| population dose | 人口劑量 |
| population inversion | 密數反轉[物] |
| population of level | 能階個數 |
| population of parameters | 參數群 |
| population,film track | 乳膠徑跡數 |
| population,neutron | 中子密度 |
| population,track | 徑跡數目 |
| porat,irradiation | 照射孔道 |
| porbable reserves | 推定蘊藏量 |
| porcelain bushing | 瓷套管 |
| porcelain cleat | 瓷夾板 |
| porcelain cleats | 瓷夾 |
| porcelain insulator | 陶瓷礙子；瓷絕緣體；瓷絕緣器 |
| porcelain tube | 瓷管 |
| pore | 細孔 |
| porjective control radar{=PCR} | 投影控制雷達 |
| porosity | 細孔率；多孔性 |
| porosity generation | 多孔性產生 |
| porous barrier | 多孔障壁 |
| porous diffusion | 多孔擴散 |
| porous fuel particle kernal | 多孔燃料粒核仁 |
| porous membrane | 多孔膜 |
| porous plug | 細孔塞 |
| porous reactor | 多孔反應器 |
| port | 埠 |
| port station | 港埠電臺 |
| port,experiment | 實驗孔道 |
| port,neutron | 中子孔道 |
| port,neutron therapy | 中子治療孔道 |
| port,observation | 觀察孔 |
| port,treatment | 治療用孔道 |
| port,viewing | 觀測孔 |
| portable air sampling machine | 手提空氣取樣機 |
| portable battery | 可攜電池 |
| portable chemical fire extinguisher | 手提化學滅火機 |
| portable counter | 手提式計數器 |
| portable data medium | 易傳資料介體 |
| portable fan | 可攜風扇 |
| portable instrument | 可攜儀器 |
| portable ionization chamber | 可提游離腔 |

| | |
|---|---|
| portable linear ratemeter | 手提線性計數率計 |
| portable luminaire | 手提式燈具；可搬型照明器具 |
| portable meter | 便攜計 |
| portable mine luminaire | 手提礦坑照明器具 |
| portable operation system interface for unix {=POSIX} | 可攜式 Unix 作業系統介面 |
| portable prospecting radiation meter | 手提探勘輻射計 |
| portable receiver | 便攜接收機；手提接收機 |
| portable recorder | 手提錄音機 |
| portable standard | 可攜標準 |
| portable substation | 移動變電所 |
| portable suction fan | 手提抽氣機 |
| portable telephone set | 便攜電話機 |
| portable transmitter | 便攜發送機 |
| portal-gate monitor | 出入口監測器 |
| port-hole | 孔道 |
| portion | 部分 |
| portion,incremental | 上升部分 |
| portion,sloping | 下降部分 |
| Portland cement | 卜特蘭水泥 |
| poschel conduit | 鐵皮管 |
| position | 位置；位；席位 |
| position and velocity extraction {=PAVE} | 培富速度位置指示程式 |
| position angle | 位角 |
| position changing | 變位機；位置改變 |
| position circuit | 檯位電路 |
| position control | 位置控制 |
| position error coefficient | 位置誤差係數 |
| position feedback | 位置回授 |
| position indication | 位置指示 |
| position indication light | 位置指示燈 |
| position indicator | 位置指示器 |
| position indicator probe | 位置指示探針 |
| position input | 位輸入 |
| position light | 位置燈 |
| position light signal | 位燈號誌 |
| position loop | 位置回路 |
| position modulation | 位置調變 |
| position modulator{=PM} | 位置調節器 |
| position modulator{=PoM} | 位置調節器 |
| position pulse | 位置脈波 |
| position suction head | 位置吸引高度 |
| position switch | 位置開關 |
| position transmitter | 位置傳送器 |
| position,indication well | 指示井位置 |
| position,interstitial | 格隙位置 |
| position,standrard | 標準位置 |
| position,unoccupied | 未占位置 |
| position,vacant lattice | 晶格中的空位 |
| position{=Po} | 位置 |
| positional notation | 位置記法；數字命位法 |
| positional representation | 位置表示法 |
| positional servomechanism | 位置伺服機構 |
| positioner | 定位器 |
| positioning | 定位 |
| positioning,beam | 射柱定位 |
| position-sensing channel | 位置感測訊道 |
| position-sensitive detector | 位置靈敏偵檢器 |

| | |
|---|---|
| positive | 正 |
| positive `and` gate | 正及閘 |
| positive `or` gate | 正或閘 |
| positive ‘and`gate | 正及閘 |
| positive ‘or`gate | 正或閘 |
| positive absorption | 正吸收 |
| positive acoustical reactance | 正聲抗 |
| positive beam | 正電粒子射柱 |
| positive beta decay | 正貝他衰變 |
| positive beta particle | 正貝他粒子 |
| positive bias | 正值偏壓 |
| positive carbon | 正極碳條；陽極碳條 |
| positive charge | 正電荷；陽電荷 |
| positive charge carrier | 正荷載子 |
| positive column | 正極光柱；陽極光柱 |
| positive confinement | 正面侷限 |
| positive corona | 正性電暈 |
| positive crystal | 正晶體 |
| positive definite matrix | 正定矩陣 |
| positive definitness | 正確定值 |
| positive displacement pump | 正排量式泵 |
| positive electrode | 正電極；陽電極 |
| positive electron | 正電子；陽電子 |
| positive feedback | 正回饋；正回授 |
| positive feeder | 正饋線 |
| positive gain factor | 正增益因數 |
| positive ion | 陽離子；正離子 |
| positive ion accelerator | 正離子加速器 |
| positive ion beam | 正離子射柱；正離子射束 |
| positive ion bombardment | 正離子轟擊 |
| positive ion column | 正離子柱 |
| positive ion wave | 正離子波 |
| positive ions | 正離子 |
| positive lap[hydrautic] | 正重疊 |
| positive leader | 正引線 |
| positive modulation | 正調變 |
| positive nucleus | 正核 |
| positive phase sequence | 正相序；順相序 |
| positive phase sequence component | 正相序部分 |
| positive phase sequence current | 正[相]序電流 |
| positive phase sequence impedance | 正序阻抗 |
| positive phase sequence relay | 正[相]序電驛[器] |
| positive phase sequence votlage | 正[相]序電壓 |
| positive plate | 正極板；陽極板 |
| positive polarity logic | 正極性邏輯 |
| positive polarity transmission | 陽極性傳輸 |
| positive pole | 正極；陽極 |
| positive potential | 正電位 |
| positive pressure seal line | 正壓封水管 |
| positive primary photoelectric current | 陽原光電流；正原光電流 |
| positive rays | 陽極射線 |
| positive reactivity | 正反應度 |
| positive reactivity insertion | 正反應度插入 |
| positive real function | 正實函數 |
| positive semidefinitness | 正半確定值 |
| positive sequence | 正[相]序 |
| positive switch signal | 正開關信號 |
| positive temperature coefficient {=PTC} | 正溫度係數 |

| | |
|---|---|
| positive transmission | 正傳輸 |
| positive valence | 正價 |
| positive-grid oscillator | 阻滯場[或正柵]振盪器 |
| positive-ion current | 正離子流 |
| positive-to-negative ratio | 正-負[粒子]比 |
| positon | 正子；正電子 |
| positron | 正子；正電子 |
| positron annihilation | 正子互毀 |
| positron decay | 正子衰變 |
| positron emission | 正子發射 |
| positron emitter | 正子發射體 |
| positron radiation | 正子輻射 |
| positron radiator | 正子輻射體 |
| positron scan | 正子掃描 |
| positron-capture branching ratio | 正子-捕獲分支比 |
| positron-decay | 正子衰變 |
| positron-electron annihilation | 正子-電子互毀 |
| positronium | 正負電子偶 |
| positrons radiator | 正子輻射體 |
| possibility | 可能性 |
| possible error | 可能誤差 |
| possible reserves | 假定蘊藏量 |
| possible sunshine duration | 可能日照時間 |
| post | 柱；後；桿 |
| post acceleration | 後段加速 |
| post type insulator | 長幹絕緣體 |
| post,control | 控制室 |
| postacceleration | 後加速 |
| post-acceleration | 後段加速 |
| post-acceleration focusing | 加速後聚焦 |
| post-accident | 事故後 |
| post-accident containment cooling | 事故後圍阻冷卻 |
| post-accident earthquake accileration | 事故後地震加速度 |
| post-accident hydrogen control | 事故後氫之控制 |
| post-accident surveillance | 事故後檢視 |
| post-accident tracking | 事故後追蹤 |
| postalloy diffused transister {=PADT} | 後鎔擴散電晶體 |
| post-alloy diffusion technique {=PADT} | 後鎔擴散技術 |
| postdeflection acceleration | 致偏後加速度 |
| postdose | 劑量後 |
| post-edit | 後編排 |
| post-emphasis | 後[置]強調 |
| posterior chamber | 後房 |
| posterior projection | 腹背透視攝影術 |
| posterior-anterior view | 後前圖 |
| posteriori entropy | 後定熵 |
| posting machine | 過賬機 |
| postinjection | 引入後 |
| post-injection voltage | 後注電壓 |
| post-installation review | 裝畢檢查 |
| postirradiation | 照射後 |
| postirradiation annealing | 照射後退火；照射後迴火 |
| post-irradiation cooling | 照射後冷卻 |
| post-irradiation day | 照射後一天 |
| postirradiation examination | 照射後檢查 |
| post-mortem | 事後分析 |
| post-mortem dump | 事後傾卸 |
| post-mortem routine | 事後分析常式 |
| postoperation | 運轉後 |

| | |
|---|---|
| post-pay station | 先接後付電話站 |
| postprocessing | 加工後；處理後 |
| post-synaptic potential | 後神經結電勢 |
| post-treatment tank | 後處理槽 |
| postulate | 假設 |
| postulated accident | 假設事故 |
| postulated accident condition | 假設事故條件 |
| postulated control rod drop accident | 假設控制棒落下事故 |
| postulated design basis accident | 假設之設計準事故 |
| postulated guillotine break | 假設截斷破裂 |
| postulated LOCA | 假設冷卻劑流失事故 |
| postulated rupture | 假設破裂 |
| postulated steam line break | 假設蒸汽管破裂 |
| post-write disturb pulse | 寫後擾亂脈波 |
| pot | 槽 |
| pot motor | 壺式電動機 |
| pot signal | [回轉型]小號誌 |
| potassium | 鉀 |
| potassium cathode | 鉀陰極 |
| potassium channel | 鉀通道 |
| potassium chloride | 氯化鉀 |
| potassium chromate | 鉻酸鉀 |
| potassium conductance | 鉀電導 |
| potassium current | 鉀電流 |
| potassium equilibrium potential | 鉀平衡電勢 |
| potassium sulphate | 硫酸鉀 |
| potassium-argon ages | 飽]－氬年積 |
| potency | [潛在]能力 |
| potenital hill | 位壘 |
| potential | 電位；電勢 |
| potential accident | 潛在事故 |
| potential attractive force | 電位引力 |
| potential barrier | 電位障 |
| potential barrier hill | 勢壘 |
| potential barrier width | 電位障寬 |
| potential barrier,potential hill | 電位障壁 |
| potential coil | 電壓線圈 |
| potential curve | 電位曲線；位能曲線 |
| potential dam failures | 潛在水壩損壞 |
| potential device | 電位裝置 |
| potential diagram | 電位圖 |
| potential difference {=P.D.} | 電位差 |
| potential difference of | 位差 |
| potential difference of electric | 電位差 |
| potential difference of magnetic | 磁位差 |
| potential distribution | 電位分布 |
| potential distribution along a bushing | 沿著套管的電位分佈 |
| potential distribution in a transformer winding | 變壓器繞組電位分佈 |
| potential distribution on an insulator string | 礙子串的電位分佈 |
| potential divider | 分位器 |
| potential drop | 電位降 |
| potential energy | 位能 |
| potential equation | 位方程式；勢方程式 |
| potential equilibrium | 平衡電位 |
| potential field | 位場 |
| potential for diversion | 轉換潛力 |
| potential geothermal | 地熱潛能 |
| potential gradient | 電位梯度 |
| potential head | 勢差；位差 |
| potential hill | 電位山 |

potential hole 勢阱；位阱
potential jump 電位躍升
potential missile 潛在射出物
potential peak coolant concentration 潛在尖峰冷卻劑濃度
potential plateau 電位平線區
potential plotting tank 電勢測繪池
potential pot 電位井
potential profile 位能圖形
potential regulator 電壓調整器
potential scattering 位能散射
potential threshold 位能臨限
potential transformer 比壓器
potential trough 電位槽
potential vector 電位向量
potential well 電位井
potential zero 零電位
potential,extincition 消[游離]電位
potential,quantum 量子勢
potential,resonance 共振電位
potential,retarding 延遲勢
potential,target cutoff 靶切斷電壓
potential,two-value 二值勢
potential,xenon-override 氙毒克制潛力
potentially equivalent network 等形性電網路
potentially exploitable 預期可採
potentially exploitable deposit 預期可採礦床
potentially exploitable resource 預期可採資源
potentially reciprocal network 倒形性電網路
potentially recoverable scrap 潛在可收回剩餘物
potentiometer 電位計；分壓器
potentiometer bridge [電]位計橋式檢差
error detector 器；位計橋式檢誤器
potentiometer control 電位計控制
potentiometer function generator 電位計函數產生器
potentiometer loading error 電位計負載誤差
potentiometer multiplier 電位計乘法器
potentiostat 電壓穩定器
potertial energy 位能
pothead 電纜頭
pothead [cable] 電纜頭
Potter-Bucky diaphragm 玻特－巴克膜片
Potter-Bucky grid 玻特－巴克柵袋
pouch 袋
pouch,transfer 運輸袋
Poulsen arc generator 浦耳生電弧發電機
pound 磅
poundal 磅達
pouring temperature 澆注溫度
p-over port 活塞上端進口
powder 粉末
powder camera 粉末照相機
powder coating 粉末塗裝
powder metallurgy 粉末冶金
powder method 粉末法
powder pattern 粉末繞射像
powder photograph 粉末繞射照
powder technique 粉末法
powder,fluidized 準流體粉末
powder,phosphor 燐光體粉末
powdered filter 粉末濾器
powdered iron core 粉末鐵心
powdex 樹脂
power 電力；功率；動力；率；冪
power active 實功率

power agreement 電力協議
power amplification 功率放大；功率放大率
power amplifier 功率放大器
power angle 電力角
power angle characterstic 功率角特性
power apparent 視在功率
power available 可用電力
power base load 基載電廠
power brake 動力軔；動力煞車；動力制動器
power breeder 動力滋生反應器
power breeder reactor 動力滋生反應器
power breeding reactor 動力滋生反應器
power cable 電力電纜
power caking 燒結
power capacitor 電力電容器
power center{=PC} 動力中心
power circuit 電力電路
power coastown 功率下降
power coeffcient 動力係數
power coefficient of reactivity 反應度的功率係數
power combined heat and powor 熱電複合廠；熱電共生廠
power combiner 功率合併器
power component 有功部分；功率成分
power constraint 電力約束
power consumption 功率消耗
power control 功率控制
power control loop 動力控制迴路
power control member 功率控制元件
power control rod 動力控制棒
power controller 功率調節器
power conversion 功率變換
power conversion system 電力轉換系統
power cycle 動力循環
power demand 動力需求
Power Demonstration Reactor Program 動力示範反應器計畫
power density 功率密度
power density linear 直線功率密度
power detection 功率檢測
power dissipation 功率消耗
power dissipation curve 功率消耗曲線
power distribution 配電
power divider 功率分配器
power driven system 電力驅動系統
power emissive 放射能力；放射量
power equation 電力[功率]方程式
power exchange [PX] 電力交易；電力交易所
power excursion 功率變程
power factor angle 功因角
power factor compensation 功率因數之補償；功因補償
power factor correction 功率因數修正
power factor indicator 功率因數計
power factor meter 功率因數計
power factor relay 功率因數電驛
power factor testing set [絕緣]功因試驗器
power factor{=PF} 功率因數
power failure 動力故障
power feed for antenna 天線之功率饋電
power feeding station 自給增音站
power flow 電力流程
power fuel 動力燃料
power fuse 電力熔絲；電力熔斷器
power gain 功率增益
power generation 功率產生；發電

| | |
|---|---|
| power generation design basis | 功率產生設計基準 |
| power generation design criteria | 功率產生設計準則 |
| power generation evaluation | 功率產生評估 |
| power generation system | 發電系統；動力產生系統 |
| power house | 發電所 |
| power hydro-electric | 水力 |
| power in three-phase system | 三相系電力系統 |
| power induction | 電力感應 |
| power information | 功率資訊 |
| power instability | 電力不穩定性 |
| power interlocking | 動力連鎖裝置 |
| power ionization chamber | 功率游離腔 |
| power law | 指數律 |
| power level | 功率位準 |
| power level control | 功率階位控制 |
| power level detector | 功率階位偵檢器 |
| power level safety system | 功率階位安全系統 |
| power leveler | 功率平衡器 |
| power life-time | 功率使用期限 |
| power limit | 電力[功率]極限 |
| power limiting reactor | 功率限制電抗器 |
| power line | 電力線路 |
| power line carrier communication system | 輸電線載波通訊系統 |
| power line carrier current | 輸電線載波電流 |
| power line interference | 電力線干擾 |
| power load | 動力負載 |
| power loss | 功率損失 |
| power management system {=PMS} | 電力管理系統 |
| power marketer | 電力經紀商 |
| power off relay | 斷電電驛；斷電繼電器 |
| power operation | 功率運轉 |
| power operation range | 功率運轉區段 |
| power outlet | 電力出線座 |
| power output | 功率輸出 |
| power override | 功率過度 |
| power pack | 電源供給箱 |
| power package reactor | 成套動力反應器 |
| power peaking factor | 功率尖峰因數 |
| power pentode | 強力五極管 |
| power per unit area | 單位面積功率值 |
| power planning application | 電力系統規劃應用軟體 |
| power plant | 發電廠；電廠 |
| power plant design | 電廠設計 |
| power plant startup | 電廠起動 |
| power prodeuced, maximum | 最大發電量 |
| power produced | 運轉容量；實際出力 |
| power range | 功率範圍 |
| power range channel | 功率[階段]控道 |
| power range detector | 功率範圍偵檢器 |
| power range monitor {=PRM} | 功率範圍偵測器 |
| power range operation | 功率階段運轉 |
| power rate comparator circuit | 功率比較器線路 |
| power rated | 額定電力標稱容量；額定容量；額定電力 |
| power rating | 功率額定 |
| power ratio | 功率比 |
| power reactive | 虛功率 |
| power reactor | 動力反應器 |
| power receptacle | 電力插座 |
| power rectifier | 動力整流器 |
| power reduction | 功率減少 |

power relay 電力電驛
power requirement 電力需求；功率需求
power roof ventilator 動力頂通風器
power separative 分離功單位
power series input 冪級數輸入
power setback 功率頓挫
power shape 功率形態
power signal 動力號誌
power source 電源
power spectral density function 功率譜密度函數
power spectrum 功率譜
power standing wave ratio{=PSWR} 功率駐波比
power station 發電所
power station fossil-fuel[l]ed 化石燃料發電廠
power station geothermal 地熱發電站／廠
power station hydro-electric 水力電廠
power station internal consumption 廠用電
power station internal load 廠內用電
power station nuclear 核動力廠；核能電廠
power station peak load 尖載電廠
power station run-of-river 川流式發電廠
power station solar thermal 太陽熱能發電廠
power station solar tower 太陽熱能發電廠
power station tidal 潮汐發電廠
power station tidal peak load operation 潮汐電廠之尖載運轉
power station with reservoir 水庫式發電廠
power supplies 電力供應
power supply 電源；供電；電力供應
power supply breaker 電力供應斷路器
power supply frequency 電力供應頻率
power supply redundancy 電力供應重複設施
power supply unit 電源供應裝置
power supply voltage 電源電壓
power surge 功率波動；功率突增
power system 電力系統
power system automation committee development node {=PSAC DEV Node} 電控會發展系統節點
power take-off 動力輸出裝置
power test 功率試驗
power test program 功率試驗計畫
power tidal 潮汐能
power trace 功率描圖；功率紀錄
power transfer relay 電力轉換電驛
power transformer 電力變壓器
power transformer ratio 功率變壓器比
power transient 功率暫態
power transistor 功率電晶體
power transmission 輸電
power transmission line 輸電線[路]
power tube 功率真空管
power water boiler 動力水鍋反應器
power water section 水力
power wind section 風能
power[-level] indicator 功率指示器
power,calorie 產熱率
power,dissipated 耗散功率

| | |
|---|---|
| power,economic nuclear | 經濟核動力 |
| power,fission-product | 分裂產物動力 |
| power,magnet | 磁力 |
| power,moderating | 緩和能力 |
| power,pile | 反應器動力 |
| power,pumping | 泵動力 |
| power,trip | 跳脫動力 |
| power,wasted | 耗損動力 |
| powered contactor | 動力接觸器 |
| powered graphite | 粉狀石墨 |
| power-factor meter | 功率因數計 |
| power-flow map | 動力流程圖 |
| power-flow operating map | 動力流量運轉圖 |
| power-frequency test | 電力頻率試驗 |
| power-law amplifier | 冪方律放大器 |
| power-level channel | 功率階通道 |
| power-line carrier communication system | 電力線載波通訊系統 |
| power-on electric test | 通電時電力試驗 |
| power-only reactor | 動力專用反應器 |
| power-operated control | 動力操作控制 |
| powerpack counter | 自備電源計數器 |
| power-plant failure | 電廠故障 |
| power-plus-plutonium reactor | 產鈽動力反應器 |
| power-producing | 生產動力 |
| power-producing reactor | 生產動力反應器 |
| power-reactor core | 動力反應器核[爐] 心 |
| power-to-flow ratio | 動力和流量比 |
| power-void loop stability | 動力空泡迴路穩度 |
| Poynting flux | 坡印廷通量 |
| Poynting vector | 坡印廷向量 |
| Poynting`s theorem | 坡印廷定理 |
| poystyrene | 聚苯乙烯 |
| P-pulse | P 脈波 |
| practical electrical unit | 實用電單位 |
| practical factor | 實際因素 |
| practical range | 實際射程；實用範圍 |
| practical reactor | 實用反應器 |
| practical system | 實用系統 |
| practical unit | 實用單位 |
| Prantl number | 蒲蘭陀數 |
| praseodymium | 鐠 |
| preaaure,suction | 吸入壓力 |
| pre-acceleration | 加速前 |
| pre-access filtration system | 預納過濾系統 |
| pre-accident earthquake acceleration | 事故前地震加速度 |
| pre-amble generator | 序號產生器 |
| pre-amplifier | 前置放大器 |
| preamplifier noise | 前置放大器雜訊 |
| pre-analysis | 事前分析 |
| pre-assigned frequency | 預配頻率 |
| preavis call | 叫人通話 |
| pre-avis call | 叫人通話 |
| pre-bombardment analysis | 撞擊前分析 |
| pre-burning | 預燒 |
| precaution | 防護措施；防備 |
| precedence | 優先性 |
| precedence prosign | 預持字序號群 |
| precess | 旋進；進動 |
| precession | 旋進；進動 |
| precharge pressure | 預充壓力 |
| precipitability | 沉澱性 |
| precipitant | 沉澱劑 |
| precipitate | 沉澱物；沉澱 |
| precipitate surface charge | 凝集表面電荷 |

| | |
|---|---|
| precipitate,preformed | 預成沉澱物 |
| precipitating ion | 沉澱離子 |
| precipitation | 沉澱；析出 |
| precipitation hardening | 沉澱硬化 |
| precipitation static | 雨雪天電 |
| precipitation tank | 沉澱槽 |
| precipitation unit | 沉澱單位 |
| precipitation wind | 下落風；胃中沉積之氣體 |
| precipitation,absorptive | 吸附沉澱 |
| precipitator | 集塵器 |
| precision | 精密；精[密]度 |
| precision approach radar{=PAR} | 精測進入雷達 |
| precision instrument | 精密儀器 |
| precision measurement | 精密量度 |
| precision of analysis | 分析精密度 |
| precision pulser | 精密脈衝器 |
| precoat | 預敷 |
| precoat tank | 預敷槽 |
| precondenser | 預凝器 |
| preconditioning interim operation management recom{=PCIOMER} | 預限暫時運轉管理推介 |
| precontamination | 初期污染 |
| precooler | 預冷器 |
| precursor | 母核；母質 |
| precursor compound | 母體化合物 |
| precursor-product relation | 母核－產物關係 |
| pre-defined process | 預定步驟 |
| predeposition diffusion | 預積擴散 |
| predesign | 草圖 |
| predesinging | 初步設計 |
| predetonation | 先期爆炸 |
| predicate | 述語 |
| predication chart | 預測曲線 |
| predictability | 可預測性 |
| predicting filter | 預測濾波器 |
| prediction operator | 預測運算子 |
| predictor | 預測器 |
| pre-dispatch schedule | 事前調度排程 |
| predissociation | 預解離 |
| pre-distortion | 預失真 |
| predose | 劑量前 |
| pre-edit | 預編 |
| preemphasis | 預先強調；前[置]強調 |
| pre-emphasis | 前[置]強調；預先加強 |
| pre-emphasis of audio frequency | 音頻之預先加強 |
| preemptive priority | 搶先序 |
| pre-established limit | 預先設立限度 |
| preesurized-water graphite reactor | 壓水石墨反應器 |
| pre-expansion saturation | [威耳生霧室]膨脹前飽和 |
| pre-expansion track | 膨脹前徑跡 |
| preferential absorption | 優先吸收 |
| preferential recombination | 優先再結合 |
| preferred axis | 優先軸 |
| preferred orientation | 優先取向 |
| preferred viewing distance | 較佳觀察距離 |
| prefilter | 預濾器 |
| pre-fix notation | 前置記法 |
| preflush flow counter | 預沖洗流動計數器 |
| prefocus base | 定焦點基座 |
| prefocus cap | 定焦點基座 |
| prefocus lamp | 定焦點燈泡 |
| prefocusing | 預先聚焦 |
| prefocusion,electrostatic | 靜電預聚焦 |
| pre-focussed type | 預調焦點式燈座 |

lamp base
preformed armor-rod 預形護線架
preformed precipitare 預成沉澱物
prefrence call 優先呼叫
pregnant nucleus 母核
preheat 預熱
pre-heat lamp 預熱燈泡
preheater 預熱器
preheater 節熱器；預熱器
preheater,steam-towater 蒸汽－水預熱器
preheating 預加熱
pre-heating 預熱
pre-ionization 游離前
pre-irradiation 照射前
preliminary contact 先動觸點
preliminary investigation 初期調查
preliminary locking 預鎖裝置
preliminary pile assembly 初步反應堆組件
preliminary review 預[先]檢[查][資料處理程序]
preliminary route indicator 進路預[先]指[示]器
preliminary safety analysis report{=PSAR} 初步安全分析報告
pre-limit switch 預限開關
premature explosion of bomb 炸彈提前爆炸
premature lock 預動鎖
premature release 預釋
preoperation 運轉前
preoperational amplifier 運轉前放大器
preoperational testing 運轉前測試
preparation 預備
preparation of thin films 薄膜製備
preparation,radioactive 放射性製備
preparatory development work 開採工作
preparatory function 準備機能
prepared coal 洗選煤；處理煤
pre-pay public telephone 預付公用電話
pre-pay station 先付後接電話站
pre-payment meter 預付電表
pre-processing 處理前
preprocessor 前處理器
prepulsing 先脈衝發出
pre-read disturb pulse 讀前擾亂脈波
pre-read head 前讀頭
pre-recorded tape 預錄帶
preselected time 預選時間
pre-selection 預選
preselector 用戶選擇器；預選器
pre-selector 預選機；預選器
presence bit 呈現數元
present worth 現值
present worth cost pattern 現值成本形態
present worth factor 現值因子
presentation 顯示；顯示法
preset 預置
pre-set 預置；預調
preset apparatus 預設器具
preset count 預設計數
preset counter 預先設定計數器
preset level 預定能階
pre-set parameter 預置參數
preset time 預設時間
preset-time counting 預定時間計數
pre-setting 預先設定
preshoot 預擊量

| | |
|---|---|
| press button | 按鈕 |
| press fit | 壓力密合 |
| press sintering precess | 壓擠燒結操作 |
| press telegram | 新聞電報 |
| pressboard | 壓製板 |
| press-button control | 按鈕控制 |
| pressed glass lamp | 加壓成形玻璃燈泡 |
| pressure | 壓力 |
| pressure adjustment | 壓力調整 |
| pressure bell | 壓力鐘 |
| pressure boundary | 壓力邊界 |
| pressure broadening | 壓力加寬 |
| pressure build-up technique | 壓力上升[試驗]法 |
| pressure built-up test | 壓力升高測試 |
| pressure coefficient | 壓力係數 |
| pressure coefficient of reactivity | 反應度壓力係數 |
| pressure coil | 電壓線圈 |
| pressure compensated flow control valve | 壓力補償流量控制閥 |
| pressure control | 壓力控制 |
| pressure control circuit | 壓力控制回路 |
| pressure control valve[hydraulic] | 壓力控制閥 |
| pressure control valve[pneumatic] | 壓力控制閥 |
| pressure control valve{=PCV} | 壓力控制閥 |
| pressure controller signal | 壓力控制器信號 |
| pressure diffusion | 加壓擴散；壓力擴散 |
| pressure distillation | 加壓蒸餾 |
| pressure drop | 壓力降；壓降 |
| pressure drop test | 壓力降試驗 |
| pressure drop[hydraulic] | 壓力降 |
| pressure drop[pneumatic] | 壓力降 |
| pressure equalizer | 均壓器 |
| pressure equalizing valve | 壓力平衡閥 |
| pressure equation valve | 壓力平衡閥 |
| pressure fluctuation | 壓力變動 |
| pressure flush | 加壓沖洗 |
| pressure front | 壓力鋒 |
| pressure gage | 壓力計 |
| pressure gage, gauge | 壓力計 |
| pressure gas | 氣體燃料 |
| pressure gauge | 壓力計 |
| pressure gradient | 壓力梯度 |
| pressure head | 壓力頭；壓力差 |
| pressure indicator{=PI} | 壓力指示器或位置指示器 |
| pressure instrument | 壓力儀器 |
| pressure intensifier | 壓力變換器 |
| pressure interlock | 壓力互鎖 |
| pressure ionization chamber | 壓力游離腔 |
| pressure meter | 壓力計 |
| pressure oil | 壓油 |
| pressure over CRD drive piston{=PO} | 控制棒驅動活塞上的壓力 |
| pressure pad | 壓墊 |
| pressure plate | 壓力板 |
| pressure precoat | 壓力預敷式 |
| pressure precoat filter | 壓力預敷過濾器 |
| pressure pulsation | 壓力脈動 |
| pressure pulsation[hydraulic] | 壓力脈動 |
| pressure pulsation[pneumatic] | 壓力脈動 |
| pressure range | 壓力範圍 |
| pressure rated | 額定壓力 |
| pressure rating | 壓力額定 |

| | |
|---|---|
| pressure recorders | 壓力記錄器 |
| pressure reducing and relieving valve[hydraulic] | 溢流減壓閥 |
| pressure reducing and relieving valve[pneumatic] | 溢流減壓閥 |
| pressure reducing valve | 減壓閥 |
| pressure reducing valve[hydraulic] | 減壓閥 |
| pressure reducing valve[pneumatic] | 減壓閥 |
| pressure regulator | 壓力調節器；調壓器 |
| pressure regulator setpoint | 壓力調節器設定點 |
| pressure relay | 壓力電驛 |
| pressure relief system | 釋壓系統 |
| pressure rise | 壓升 |
| pressure roller | 壓力滾輪 |
| pressure safety limit | 壓力安全限度 |
| pressure sand filter | 加壓砂濾器 |
| pressure sensitivity | 聲壓靈敏度 |
| pressure setting | 壓力設定值 |
| pressure suppression | 壓力抑制 |
| pressure suppression chamber | 壓力抑制槽 |
| pressure suppression container | 壓力抑制容器 |
| pressure suppression containment | 壓力抑制圍阻 |
| pressure suppression primary contain | 抑壓一次圍阻 |
| pressure suppression system | 壓力抑制系統 |
| pressure surge | 壓力遞增 |
| pressure switch | 壓力開關 |
| pressure switch operator | 壓力開關操作 |
| pressure switch or primarx steam{=PS} | 壓力開關或一次蒸汽 |
| pressure switch[hydraulic] | 壓力開關 |
| pressure switch[pneumatic] | 壓力開關 |
| pressure system | 壓力系統 |
| pressure test | 壓力試驗 |
| pressure transducer | 壓力轉換器；壓力換能器 |
| pressure transimitter or potential transformer{=PT} | 壓力傳動器或電位變壓器 |
| pressure transmitter | 壓力傳送器 |
| pressure tube | 壓力管 |
| pressure tube type reactor | 壓力管式反應器 |
| pressure type cable | 壓力式電纜 |
| pressure type reactor | 壓力式反應器 |
| pressure under CRD piston{=PU} | 壓力低於控制棒驅動活塞 |
| pressure velocity | 速度壓 |
| pressure vessel reactor | 壓力槽反應器 |
| pressure wind | 風壓 |
| pressure working | 壓力採作 |
| pressure,bioler | 鍋爐壓力 |
| pressure,normal temperature and | 正常溫度和壓力 |
| pressure,test | 試驗壓力 |
| pressure-defined chamber | 壓力界限室 |
| pressure-operated control valve | 壓力操作控制閥 |
| pressure-operated relief valve | 壓力釋放閥 |
| pressure-operated switch | 壓力操作開關 |

pressure-over line break 超壓管破裂
pressure-precoat type filter 壓力預敷式濾器
pressure-reducing valve 減壓閥
pressure-relief valve 釋壓閥
pressure-spring thermometer 壓力-彈簧溫度計
pressure-temperature compensated flow control valve 壓力-溫度補償流量控制閥
pressure-tube reactor 壓力管反應器
pressure-under line break 低壓管破裂
pressurised water reactor 壓水反應器
pressurization 加壓
pressurization of vessel 加壓容器
pressurization temperature 加壓溫度
pressurization transient 加壓暫態
pressurized accelerator 高壓加速器
pressurized can filter 加壓鍋濾器
pressurized casing 加壓護殼
pressurized flow[rate] 受壓流量
pressurized gas flow ionization chamber 加壓通氣游離腔
pressurized gas reactor 壓力反應器
pressurized heavy water reactor 加壓重水反應器
pressurized reactor 加壓反應器
pressurized suit 加[氣]壓衣；氣衣
pressurized water reactor{=PWR} 壓水反應器
pressurized-tank 加壓槽
pressurizer 加壓器
pressurizing 壓力升高
pressurizing system 加壓系統
pressurizing tank 加壓槽
pressurizing,hydraulic 水壓密合
pressurizing,pneumatic 氣動密合
pre-start-up check 起動前檢查
pre-store 預存
pre-stressed concrete 預力混凝土
prestressed concrete reactor pressure vessel {=PCRV} 預力混凝土反應器壓力容器
prestressed concrete reactor vessel{=PCRV} 預力混凝土反應器槽
prestressing system 預力系統
presumptive address 假定位址
presumptive instruction 假定指令
presurize 加壓
pre-synaptic potential 前神經結電勢
pre-TR tube 輔發收管
pretreat 初步加工
pretreatment 預處理
pre-treatment tank 預處理槽
prevention 預防；防護
preventive maintenance 預防維護
preventive maintenance time 預防維護時間
price bands 價格區間
prices in real terms 實質電價
primary 原線圈；原始的
primary [fission] fragment 原始分裂碎片
primary battery 主電池
primary beam 原射柱
primary bending 一次彎曲
primary biomass 生質

| | |
|---|---|
| primary blast effects | 原始爆炸效應 |
| primary cell | 主電池 |
| primary circuit | 一次電路 |
| primary classification | 初步分類 |
| primary code | 主碼 |
| primary coil | 一次線圈；主線圈 |
| primary color | 原色 |
| primary condenser | 主電容器 |
| primary contact | 主接點 |
| primary containment | 主圍路 |
| primary containment atmosphere radiation monitoring system{=PCARMS} | 一次圍阻大氣輻射偵測系統 |
| primary containment integrity | 主圍阻完整性 |
| primary containment isolation signal{=PCIS} | 一次圍阻體隔離信號 |
| primary containment leak rate | 主圍阻滲漏率 |
| primary containment monitor system | 主圍阻偵測系統 |
| primary containment monitor{=PCM} | 主圍阻偵測器 |
| primary containment pressure | 主圍阻壓力 |
| primary containment system{=PCS} | 主圍阻系統 |
| primary coolant | 主冷卻劑；一次冷卻劑 |
| primary coolant circuit | 主冷卻劑迴路 |
| primary cooling system | 主冷卻系統 |
| primary cosmic radiation | 原宇宙輻射 |
| primary cosmic rays | 原始宇宙線 |
| primary creep,initial | 初期蠕變 |
| primary crotch stress | 主岔口應力 |
| primary current | 一次電流 |
| primary cutout | 一次切斷器 |
| primary cut-out | 一次切斷器 |
| primary distribution | 一次配電 |
| primary electron | 原電子；一次電子 |
| primary emission | 原發射 |
| primary energy | 初級能源 |
| primary failure | 主故障 |
| primary feedback | 主回饋；主回授 |
| primary filter | 主濾器；初級過濾器 |
| primary fission fragment | 原始分裂碎片 |
| primary fission product | 原始分裂產物 |
| primary fission yield | 原始分裂產率 |
| primary fuel circuit | 一次燃料迴路 |
| primary heat exchanger | 主熱交換器 |
| primary heat transfer fluid | 一次熱傳流體 |
| primary inductance | 一次[繞組]電感；初級線圈電感 |
| primary ion | 原始離子 |
| primary ion pair | 原始離子對 |
| primary ionization | 原始游離；初級游離 |
| primary ionization event | 原始游離事件 |
| primary isotope | 原始同位素 |
| primary light source | 一次光源 |
| primary line switch | 一次線路開關 |
| primary local membrance | 主局部膜片 |
| primary main | 一次幹線；主幹線 |
| primary membrance stress | 主膜片應力 |
| primary natural radio-nuclide | 原始天然放射核種 |

primary network 一次網路
primary neutron source 主中子源
primary nuclear fuel 原始核燃料
primary outlet 長途支局
primary particle 原始粒子
primary photoelectric effect 原光電效應
primary photometric standard 一次測光標準
primary power 一次電力
primary pressure of reducing valve 減壓閥之一次壓
primary production 原始生產；一次生產
primary protctive barrier 主防護障壁
primary radar 初級雷達
primary radiation 原始輻射
primary radioisotope 初級放射同位素
primary radionuclide 原始放射核種
primary reactor 主反應器
primary reactor system 主反應器系統
primary recovery 一次採收
primary reoute 主要路由
primary response 主要響應
primary route 主要路由
primary sensing element 感測器
primary separation process 主分離法
primary service area 主要服務區
primary shielding 主屏蔽
primary side 一次側
primary skip zone 主越區
primary source 主電源；一次電源
primary specific ionization 原始游離比度
primary standard 主標準
primary storage 主儲存器
primary supply 一次供電；主供電
primary switching center 主交換中心
primary system 主系統
primary time 主要時間
primary transformer 一次變壓器
primary transistor breakdown 一次電晶體崩潰
primary voltage 一次電壓
primary water 一次水
primary winding 一次繞組
primary X-rays 原始 X 射線
primary yield 主產率
primary, negative 負電荷基本粒子
primary-cutout fuse 一次熔斷器
prime area 主區域
prime factor 質因數
prime field 質場
prime implicant 必要項
prime integer 質[整]數
prime mover 原動機
prime number 質數
prime power 原動力
primer paint 底漆
primitive cell 基本單格
primitive element 質性元件
primitive polynomial 質性多項式
Princeton Large Torus{=PLT} 普林斯頓大環形槽
Princeton Plasma Physics Laboratory{=PPPL} 普林斯頓電漿物理實驗室
principal E plane E 主要平面
principal ideal 主典
principal ideal ring 主理想環
principal main track 主正線
principal maintenance 主維護周期

period
principal plane 主平面
principal quantum number 主量子數
principal resonant frequency 主共振頻率
principal series lines 主系線
principal signal 主號誌[機]
principal valency 主價
principle 原理；定律
principle complementarity 輔助性原理
principle of duality 二元原理
principle of equivalent linearization 等效線性化原理
principle of least action 最小作用原理
principle of optimality 最佳原理
principle of superposition 疊合原理
principle, alternating gradient focus 交錯梯度聚焦原理
principle, correspon-dence 對應原理
principle, mass-energy equivalent 質能當量原理
principle, strong-focussing 強聚焦原理
principle, variational 變分原理
print contrast ratio 印字反襯比
print control character 控印字元
print punch editor 印打編排常式
print wheel 印刷輪
print wheel assembly 印刷輪組合
printed circuit 印製電路
printer 印字機
printer perforator 印字打孔機
printing 印刷
printing arm 印字臂
printing demand meter 繪錄需量計
printing equipment 印字設備
printing keyboard perforator 印字鍵盤打孔機
printing multiplex system 印字多工制
printing reperforator 印字複打機
printing telegraph 印字電報
printing telegraphy 印字電報術
printing, phosphor 螢光印刷法
prior probability 事前機率
priori entropy 前定熵
priorite 鈮鈦酸鈰釔礦
priority indicator 優先指示器
priority interrupt 優先中輟
priority processing 優先處理
priority scheduling system 優先定序系統
prism 稜鏡；稜晶
prismatic glass 稜晶玻璃
Pritchard equivalent netwrok 朴立卻德等效網路
privacy communication system 秘密通信設備
privacy equipment 保密設備
private [telephone] set 自備電話機
private automatic branch exchange{=PABX} 專用自動交換分機
private automatic exchange{=PAX} 專用自動交換機
private bank 專用觸排
private branch exchange final selector 專用交換終接機
private branch exchange line 專用交換機線
private branch 專用交換機中繼線

exchange trunk
private branch exchange{=PBX} 專用交換分機
private exchange 專用交換機
private line service 專線服務
private network 專用網路
private set 自備電話機
private telephone network 專用電話網路
private telephone set 自備電話機
private wiper [忙式]專用接帚
probabilistic analysis 機率性分析
probabilistic risk analysis{=PRA} 機率性危險度分析；安全度分析
probability 機率
probability analysis compaction 機率分析緊緻法
probability current 機率流
probability curve 機率曲線
probability density 機率密度
probability density function 機率密度函數
probability distribution 機率分布
probability of escape per absorption 每吸收逃逸機率
probability random function 機率隨機函數
probability theory 機率論
probability, disintegra-tion 蛻變機率
probability, escape 逃逸機率
probability, fast-neutron non-leakage 快中子不漏機率
probability, first-flight collision 第一飛行碰撞機率
probability, potential-barrier penetration 勢壘穿透機率
probability, single-particle transition 單粒子穿透機率
probability, thermal-neutron non-lookage 熱中子不漏機率
probable error 可能誤差
probable maximum flood 可能最大泛水[水災]
probable maximum surge 可能最大突波
probable maximum tsunami flooding 可能最大海嘯水災
probe 探針；探察電極
probe coil 探針線圈
probe counter 探針計數器
probe coupling 探針耦合
probe gas 探針氣體
probe housing 探針外殼
probe tube 探針管
probe unit 探針設備
probe, dosimeter 劑量計探針
probe, scintilation 閃爍探針
probe, thimle-ionization 套管游離探針
probing 試探
problem 問題
problem avoidance procedure 問題避免程序
problem definition 問題定義
problem description 問題說明
problem file 問題卷
problem folder 問題卷
problem program 問題程式
problem, many-boby 多體問題
problem, operational 運轉問題
problem, plane 平面問題

| | |
|---|---|
| problem, two-body | 雙體問題 |
| problem, two-nucleon | 雙核問題 |
| problem-oriented language | 問題導向語言 |
| procedure | 程序 |
| procedure error | 程序誤差 |
| procedure, pre-counting | 計數前操作 |
| procedure, straightforward | 簡單方法 |
| procedure-oriented language | 程序導向語言 |
| proceed flag signal | 手作進行號誌 |
| proceed repeating signal | 進行中繼號誌[機] |
| proceed signal | 進行號誌 |
| proceed-to-select | 進行選擇信號 |
| proceed-to-select signal | 進行選擇信號 |
| proceed-to-transmit signal | 進行發送信號 |
| procelain bushing | 瓷套管 |
| process | 過程；手續；程序；處理 |
| process alarm limit | 操作警報限度 |
| process area | 處理區 |
| process barrier | 程序障壁 |
| process capability | 操作能力 |
| process channel | 處置通道 |
| process chart | 程序圖 |
| process computer | 資料處理計算機；程序計算機 |
| process computer alarm typewriter | 資料處理計算機警報打字機 |
| process computer RWM | 資料處理計算機棒值最小限值 |
| process control | 處理控制 |
| process control diagram{=PCD} | 程序控制圖 |
| process control system | 程序控制系統 |
| process development pile | 程序發展反應堆 |
| process flow diagram{=PFD} | 操作流程圖 |
| process flow sheet | 程序操作系統流程圖 |
| process gas | 操作系統用氣體；程序氣體 |
| process I/O hardware | 操作系統輸入輸出硬體 |
| process instrumentation | 操作系統儀表應用 |
| process leakage | 操作系統滲漏 |
| process line | 操作系統管道 |
| process liquid monitoring system | 操作液體偵測系統 |
| process pipe | 處理管道 |
| process radiation monitor | 系統輻射偵測；程序輻射偵測 |
| process radiation monitoring | 程序輻射偵測；系統輻射偵測 |
| process radiation monitoring system | 程序輻射偵測系統 |
| process radiation sampler{=PRS} | 操作過程輻射取樣器 |
| process sampling system | 程序取樣系統 |
| process spray-drying | 噴乾處理 |
| process system | 程序系統 |
| process system piping failure | 程序系統管路損壞 |
| process time | 處理時間 |
| process variable | 處理過程變數 |
| process variable signal | 處理過程變量信號 |
| process[ing] cell | 操作室；處理室 |
| process, activatedsludge | 活化淤泥過程 |

| | |
|---|---|
| process, batch[-like] | 間歇操作 |
| process, diffusioncontrolled transfer | 擴散控制轉移過程 |
| process, electroncapture | 電子捕獲過程 |
| process, iterative | 替代法 |
| process, metallurgical separation | 冶金分離過程 |
| process, multiple | 多次過程 |
| process, neutron-induced | 中子誘發過程 |
| process, nuclear-energy | 核能[獲得]過程 |
| process, one-cycle | 單循環過程 |
| process, one-quantum | 單量子過程 |
| process, pair | 成對過程 |
| process, plural | 多次過程 |
| process, primary | 基本過程 |
| process, primary collision | 初級碰撞過程 |
| process, pyrometallurgical | 高溫冶金過程 |
| process, rate | 運動過程 |
| process, two-quantum | 雙量子過程 |
| processed coal | 洗選煤；處理煤 |
| processed system control error | 系統控制誤差處理值 |
| process-heat reactor | 處理熱用反應器 |
| processing | 處理；加工 |
| processing amplifier | 處理放大器 |
| processing column | 處理塔 |
| processing cycle | 處理循環 |
| processing losses | 處理損失 |
| processing of fuel elements | 燃料元件處理 |
| processing plan | 處理計畫 |
| processing plant | 加工廠 |
| processing program | 處理程式 |
| processing time | 處理時間 |
| processing unit | 處理單位 |
| processing, aqueous | 水處理 |
| processing, chemlcal | 化學處理 |
| processing, pyrochemical | 高溫化學處理 |
| procession | 偏動 |
| processor | 處理機；處理程式 |
| process-rod solution | 處理[燃料]棒溶液 |
| procurement document | 採購文件 |
| produce | 生產 |
| producer | 發生器 |
| producer gases | 發生爐煤氣 |
| producer, neutron | 中子發生器 |
| producer, power | 動力產生器 |
| producing | 生產的 |
| producing formation natural gas | 生產層天然氣 |
| product administration and contract control{=PACC} | 生產管理與合約管制 |
| product atom | 子系原子 |
| product audit | 產品稽查 |
| product code | 乘積碼 |
| product corrosion | 分裂產物腐蝕 |
| product gas | 產生氣體 |
| product improvement program{=PIP} | 產品改進計畫 |
| product material | 產物 |
| product modulator | 乘積調變器 |
| product nucleus | 核產物；子核 |
| product of processing | 加工製品 |
| product particle | 衍生粒子；子粒子；產物粒子 |
| product, end | 末端產物 |
| product, primary fission | 原始分裂產物 |

| | |
|---|---|
| product, radiation | 輻射產物 |
| product, radioactivedecay | 放射性衰變產物 |
| product, recoil | 反衝產物 |
| product, tertiary | 第三類產物 |
| product, transient fission | 過渡分裂產物 |
| product, transmulation | 轉化產物 |
| production | 生產；產品 |
| production days | 生產天數 |
| Production Eng.Research Asso. coding system{=PERA coding system} | PERA 編號系統 |
| production factor | 生產因數 |
| production final cumulative | 最後累積產量 |
| production frequency | 生產頻率 |
| production gain | 生產增益 |
| production natural gas | 天然氣 |
| production nominal | 標示發電量 |
| production nucleus | 產品核；子核 |
| production of neutrons | 中子的生成 |
| production of power | 動力生產 |
| production of speech | 語言之發生 |
| production particle | 產物粒子 |
| production pile | 生產堆；生產反應堆 |
| production rate | 生產率 |
| production reactor | 反應器；生產反應器 |
| production routine | 工作常式 |
| production time | 實效時間 |
| production, direct | 直接形成 |
| production, economical nuclear-power | 經濟核能生產 |
| production, internal-conversion pair | 內轉換[電子]對產生 |
| production, meson | 介子形成 |
| production, multiple meson | 多介子生成 |
| production, multiple pion | 多派介子生成 |
| production, neutron | 中子產生 |
| production, nuclearpower | 核動力生產 |
| production, photo-star | 星體光形成 |
| production, radiation | 輻射生產 |
| production, surface | 表面生成 |
| production-line irradiation | 生產線照射 |
| products, non-volatile fission | 非揮發性分裂產物 |
| products, outer | 向量積 |
| products, radiation damage | 輻射損害產物 |
| products, reactor | 反應器產物 |
| products, residual fission | 剩餘分裂產物 |
| products, ternary fission | 三分裂產物 |
| products, unstable fission | 不穩分裂產物 |
| products, volatie fission | 揮發性分裂產物 |
| products, waste fission | 廢料分裂產物 |
| professional group on electronic computer{=PGEC} | 計算機專業組 |
| profile | 側面圖 |
| profile spotlight | 輪廓投光器；外形投光燈 |
| profile view | 側面圖 |
| profile, fluid-velocity | 流體流速側面圖 |
| progenitor | 原始粒子 |
| progeny | 次級粒子 |

| | |
|---|---|
| progeny, penetrating | 次級穿透粒子 |
| program | 程式 |
| program analyzer | 程式分析器 |
| program card | 程式卡 |
| program channel | 節目通道 |
| program checkout | 程式檢驗 |
| program compiler{=PROCOM} | 普若康[編譯]程式 |
| program control | 程式控制 |
| program control mode | 程式控制式 |
| program counter | 程式計數器 |
| program development time | 程式發展時間 |
| program drum | 程式磁鼓 |
| program error | 程式誤差 |
| program evaluation and review technique {=PERT} | 計畫評估術 |
| program evalution and review technique{=PERT} | 計畫評估術 |
| program flow chart | 程式流程圖 |
| program for numerical tool operation{=PRONTO} | 普朗脫[工具操作]程式 |
| program library | 程式館 |
| program mode | 程式作業方式 |
| program parameter | 程式參數 |
| program priority | 程式優先 |
| program register | 程式暫存器 |
| program status word{=PSW} | 程式現狀字 |
| program step | 程式步階 |
| program storage | 程式儲存器 |
| program tape | 程式帶 |
| program test | 程式測驗 |
| program timing matrix | 程式定時矩陣 |
| program tracking | 程式追蹤 |
| program translation | 程式翻譯 |
| program, nuclear-reactor research | 核反應器研究計畫 |
| program, plutonium-recycle | 鈽再循環計畫 |
| programable logic array{=PLA} | 規畫邏輯行列 |
| program-controlled sequential computer | 程式控制順序型計算機 |
| programmatics | 程式學 |
| programme | 節目 |
| programme controlled heating and air-conditioning | 程式控制的暖房與空調 |
| programme production | 節目產生 |
| programmed amplifier | 節目放大器 |
| programmed check | 程式核對 |
| programmed control | 程式化控制 |
| programmed halt | 程式停止 |
| programmed level | 程式設定水位；計畫水位 |
| programmed logic | 程式邏輯 |
| programmed marginal check | 程式邊際核對 |
| programmed stop | 程式停止 |
| programmed switch | 程式開關 |
| programmed synchronising time | 並聯出力時間 |
| programmer | 程式設計師 |
| programmer aptitude tester{=PAT} | 培特[程式師性向測驗]程式 |
| programming | 程式規畫；程式編寫 |
| programming control | 規劃式控制；程式設計規劃 |
| programming module | 程式模組 |
| programming system | 程式系統 |
| program-sensitive | 程式有感誤差 |

error
program-sensitive fault 程式有感故障
program-sensitive malfunction 程式有感故障
progress report 進度報告
progressive failure 逐步損壞
progressive pattern 連續圖型
progressive scanning 連續掃描
progressive wave 前進波
progressive wave winding 前進波[式]繞組
progressive winding 前進繞組
progressive, traveling wave 行波
prohibited area 禁區
project 計畫；專案
project configuration management system{=PCMS} 專案組態管理系統
project construction manager 工程建造經理
project direction 計畫指令
project engineer 計畫工程師
project engineering 專案工程；計畫工程
project engineering program{=PEP} 專案工程計畫
project field engineer 專案駐場工程師
project focal spot 投射焦點
project for the advancement of coding technique{=PACT} 編碼技術改善計畫
project home office 專案工程計畫總辦公處
project manager 專案工程經理
project quality program manual{=PQPM} 工程品質方案手冊
project, nuclear power 核動力計畫
projected angle 投影角
projected cash flow 預計現金流量
projectile 入射粒子；飛彈
projecting arc lamp 投射弧燈
projecting lamp 投射燈[泡]
projecting pole 凸[磁]極
projecting winding 凸形繞組
projection 投影；投射
projection cathode-ray tube 投影陰極射線管
projection cathod-ray tube 投影管
projection character 保護字元
projection control radar{=PCR} 投影控制雷達
projection lamp 放映用燈泡
projection lens 射影透鏡
projection system 射影系統
projection television 投影電視
projection theorem 投影定理
projector 投影機；投射器
projector lamp 投影機燈泡；投射器燈泡
projector, gamma-ray 伽瑪射線源
promethium 鉕
promethium luminous compound 鉕發光化合物
promotion 增進
promotion, reaction 反應激發
prompt [fission] gammas 瞬發[分裂]伽瑪
prompt critical reactor 瞬臨界反應器
prompt criticality 瞬發臨界
prompt dose 瞬發劑量
prompt drop of reactivity 反應度瞬發下降
prompt fission 瞬發分裂中子

neutrons
prompt fission product 瞬發分裂產物
prompt gamma energy 瞬發伽瑪能量
prompt gamma radiation 瞬發伽瑪輻射
prompt gamma rays 瞬發伽瑪射線
prompt generation time 瞬發產生時間
prompt jump reactivity 瞬發跳躍反應度
prompt neutron 瞬發中子
prompt neutron burst irradiation 瞬時中子爆發照射
prompt neutron fraction 瞬發中子分數
prompt nuclear events 瞬發核事件
prompt period accident 瞬發臨界事故
prompt radiation 瞬發輻射
prompt reactivity 瞬發反應度
prompt reactor shutdown 瞬發反應器停機
prompt relief trip{=PRT} 瞬間釋壓跳脫
prompt shutdown 瞬時停機
prompt time spectrum 瞬發時譜
prompt-[super] critical 瞬[超]臨界
prompt-critiality 瞬臨界度
prompt-critical burst 超臨界中子閃現
prompted mixing 瞬間混合
prong 射線；射線徑跡
prong, grey 灰徑跡
Prony brake 卜郎尼馬力計
Prony-brake 卜郎尼馬力計
proof 證明；防止
proof coil 探察線圈
proof damp 防濕
proof plane 驗電板
proof pressure[hydraulic] 保證耐壓力
proof pressure[pneumatic] 保證耐壓力
proof test 驗證試驗
proof test pressure 耐壓試驗壓力
proof total 核對總數
proofing 防護；不透的
propagate 傳播；擴散
propagated error 傳播誤差
propagation 傳播
propagation chart 傳播表
propagation constant 傳播常數
propagation curve 傳播曲線
propagation delay time 傳播時延
propagation direction 傳播方向
propagation duct 傳播導層
propagation factor 傳播因數
propagation horizon distance 傳播視平線距
propagation of random errors 隨機誤差之傳播
propagation of traveling waves 行波之傳播
propagation of vibration 振動傳播
propagation ratio 傳播比
propagation velocity 傳播速度
propagation, dischaarge 放電擴展
propagation, neutron 中子傳播
propagator 分布函數
propagator, one-particle 單粒子分布函數
propane ionization chamber 丙烷游離腔
propellant 推進劑
propeller turbine 螺旋槳[渦]輪機
propeller type wheel 螺旋槳式輪
proper energy 固有能

proper field 固有場
proper subspace 正常副空間
proper time 原時
proper value 固有值；特性值
proper vibration 固有振動
properties, diffusion 擴散特性
properties, emulsification 乳化特性
properties, heat-tran-sfer 傳熱特性
properties, neutron-deflecting 中子反射性能
properties, neutron-diffusion 中子擴散性能
properties, neutron-transport 中子遷移性能
properties, outgassing 去氣性能
properties, radiometric 放射測量特性
properties, reproduction 再生性能
properties, wave 波性
property 性質；特性
property sort 特性分類
prophase 前期
proportion 比例
proportional action 比例動作
proportional amplifier 比例放大器
proportional band 比例帶
proportional control 比例控制
proportional counter 比例計數器
proportional counter tube 比例計數管
proportional device 比例元件
proportional error 比例誤差
proportional error control 比例誤差控制
proportional gain 比例增益
proportional gamma spectrometer 比例伽瑪譜儀
proportional ionization chamber 比例游離腔
proportional pressure reducing valve 定閉減壓閥
proportional pressure relief valve 定比洩壓閥
proportional pump 比例泵
proportional range 比例範圍
proportional region 比例區
proportional sampler 比例取樣器
proportionality 正比性
proportionality constant 比例常數
proportionality factor 比例因數
proportionality law 比例定律
proportional-plus-derivative control 比例加微分控制
proportional-plus-integral control 比例加積分控制
proportional-position action 比例定位作用
proportioning 給礦調節
proposal change authorization {=PCA} 計畫更改核定
propositional logic 建議邏輯
propulsion 推進；發射
propulsion bond 推進電流回路圈
propulsion motor 推進式電動機
propulsion reactor 推進反應器
propulsive efficiency 推進效率
proroactinium 鏷
Proserpine 地獄神[法國一反應器名稱]
prospecting 探礦；探勘
prospecting audioindicator 探勘聽覺指示器
prospecting counter 探勘計數器

| | |
|---|---|
| prospecting electrical | 電勘查 |
| prospecting geophysical | 地球物理勘查 |
| prospecting gravimetirc | 重力測量勘查 |
| prospecting magnetic | 磁勘查 |
| prospecting seismic | 地震勘查 |
| prospecting, radioactivity | 放射性探勘 |
| prospector | 探測者{蓋革計數器之一種商標名} |
| prosthetics | 人造器官 |
| protactinide | 鏷系元素 |
| protactinium | 鏷 |
| protect | 防護 |
| protected location | 受護位置 |
| protected luminaire | 保護構造照明器具 |
| protecting angle | 保護角 |
| protecting tube | 保護管 |
| protecting wire net | 護網 |
| protecting zone | 保護區 |
| protection | 防護 |
| protection cell | 防護室 |
| protection character | 保護字元 |
| protection factor | 防護因數 |
| protection reactor | 反應器 |
| protection sequence | 防護程序 |
| protection standards | 防護標準 |
| protection survey | 防護調查 |
| protection system | 防護系統 |
| protection system failure modes | 防護系統失效模式 |
| protection system logic | 防護系統邏輯 |
| protection system, reactor | 保護系統反應器 |
| protection transformer | 變壓器保護 |
| protection, cysteine | 尿結石防護層 |
| protection, health | 保健 |
| protection, occupational radiation | 職業性輻射防護 |
| protection, radioactivity | 放射性防護 |
| protection, radiological-safety | 放射安全防護 |
| protection, radium | 鐳防護 |
| protective action | 保護行動 |
| protective action guide{=PAG} | 防護行動守則 |
| protective angle | 保護角 |
| protective apron | 防護圍裙 |
| protective barrier | 防護障壁 |
| protective clothing | 保護衣物 |
| protective coating | 保護層 |
| protective cover | 防護罩 |
| protective device | 保護裝置 |
| protective equipment | 防護裝備 |
| protective film | 保護膜 |
| protective films | 保護膜 |
| protective frogsuit | 防護蛙人裝 |
| protective function | 保護功能 |
| protective glass | 玻璃保護罩 |
| protective gloves | 防護手套 |
| protective layer | 保護層 |
| protective lead-glass | 防護鉛玻璃 |
| protective link | 保護熔鏈 |
| protective material | 防護材料 |
| protective ratio | 保護比 |
| protective relay | 保護電驛[器] |
| protective relay system | 防護性電驛系統 |
| protective resistance | 保護[用]電阻 |
| protective screen | 防護屏 |
| protective shell | 保護殼 |
| protective shield | 防護屏蔽 |
| protective survey | 防護測量 |
| protective system | 防護系統 |

protective trip function 防護性跳脫作用
protective value 防護值
protective wall 防護牆
protective zone 保護區域
protector 保護器
protector block 護器塊
protector glove 保護手套
protector strip 護器條
protium 氕
proto syntex indexing {=PSI} 普西語法索引
proto synthetic indexing{=PSI} 普西語法索引
proto type design 原型設計
protocol 議定；協定
proton 質子
proton acceleration 質子加速
proton accelerator 質子加速器
proton affinity 質子親合性
proton beam 質子射柱
proton bombardment 質子撞擊
proton decay 質子衰變
proton deutron reaction 質子氘反應
proton fission 質子分裂
proton linear accelarator 質子直線加速器
proton magnetic moment 質子磁矩
proton magnetic resonance 質子磁共振
proton microscope 質子顯微鏡
proton number 質子數
proton recoil 質子回跳
proton recoil chamber 質子回跳腔
proton recoil detectors 質子回跳偵檢器
proton recoil proportional counter 質子回跳比例計數器
proton recoil track 回跳質子徑跡
proton telescope 質子望遠鏡
proton-alpha energy 質子阿伐能量
proton-alpha reaction 質子阿伐反應
proton-binding energy 質子結合能；質子束縛能
proton-gamma reaction 質子伽瑪反應
proton-gamma resonance 質子－伽瑪共振
proton-induced fission 質子誘發分裂
proton-neutron model 質子中子模型
proton-neutron reaction 質子中子反應
proton-proton chain 質子—質子鏈
proton-proton chain in stars 星內質子—質子鏈
proton-proton chain reaction 質子-質子鏈反應
proton-recoil counter 質子反衝計數器
proton-recoil ionization chamber 質子反衝游離腔
proton-recoil plate 質子反衝板
proton-recoil radiator 回跳質子輻射體
protonrecoil telescope 質子回跳望遠鏡
protons, monoenergetic 單能質子
protonsynchrotron 質子同步加速器
protoplasma 原生質
prototype 原型
prototype large breeder reactor{=PLBR} 原型大滋生反應器
prototype reaction 原型反應
prototype reactor 原型反應器
prototype structure 原型結構
protracted irradiation 微量長期照射
protraction 延長；製圖

protraction dose 延長劑量
prouction constant 生成常數
proven design 已有設計
proven reactor 已試驗反應器
proven reserves 確定蘊藏量
proven reserves drilled 證實蘊藏量
proving ground 核試場
proving time 求證時間
provision 儲備；規定；供給
provision, experimental 實驗供給
provisional marginal location factor 臨時邊際區位因數
provisional metering information 臨時電錶計量資訊
provisional prices 臨時價格
provisional reserve price 臨時備用價格
proximate analysis 實用分析；工業分析
proximity [in an installation in an interior] 壁際距離
proximity effect 近接效應
proximity fuze 近距信管
proximity sense 接近覺；接近感測
proximity sensor 近接感測器
PRT channel block diagram 瞬發放漏跳脫頻道方塊圖
PRT disable 瞬發放漏跳脫不能
PRT disable mode 瞬發放漏跳脫不能模式
PRT enable 瞬發放漏跳脫可行
PRT inhibit 瞬發放漏跳脫抑制
PRT logic 瞬發放漏跳脫邏輯
PRT permissive power range 瞬發放漏跳脫許可功率範圍
PRT permissive signal 瞬發放漏跳脫許可信號
PRT sensor 瞬發放漏跳脫感測器
PRT signal 瞬發放漏跳脫信號
PRT trip demand signal 瞬發放漏跳脫需量信號
PRT valve 瞬發放漏跳脫閥
prudential factor 信用因子
PS concrete 預力混凝土
P-series P 系
pseudo harmonic oscillation 假諧振盪
pseudo-code 假碼
pseudo-colilid 假膠體
pseudo-cyclic code 假循環碼
pseudoequilibrium 假平衡
pseudo-gravitation farce 假重力
pseudogravitational force 假重力
pseudo-instruction 假指令
pseudoisochromatic plates 色覺異常檢查板
pseudo-language 假語言
pseudo-noise 假雜訊
pseudo-off line working 假線外作業
pseudo-offline working 假線外作業
pseudo-op 假指令
pseudo-potential method 假電位法
pseudo-random code 假散亂碼
pseudo-random number sequence 假隨意數序
pseudo-random pattern generator 假隨意型樣產生器
pseudo-random pulse train 虛擬隨機脈波列
pseudoscalar 假純數

| | |
|---|---|
| pseudoscalar coupling | 假純數耦合 |
| pseudoscalar meson theory | 假標量介子理論 |
| pseudoscalar particle | 假純數粒子 |
| pseudoscalar quantity | 假純數量 |
| pseudoscopic view | 假透視 |
| pseudovector | 假向量 |
| pseudovector coupling | 假向量耦合 |
| p-shell | P 殼 |
| psophometer | 聲電位差計 |
| psophometic potential difference | 聲電位差 |
| psophometric electromagnetic force | 聲電勢 |
| psophometric potential difference | 聲電位差 |
| psophometric power | 聲功率 |
| psophometric voltage | 聲電壓；聲電位差 |
| psophometric weighting factor | 聲電位差權衡因數 |
| psychological effect | 心理效應 |
| Pt catalyst | 鉑催化劑；鉑觸媒 |
| PTC-resistor | 正溫係數電阻器 |
| p-type conduction | P 型導電 |
| p-type conductivity | P 型導電性 |
| p-type conductor | P 型導電體 |
| p-type condutor | p 型導電體 |
| p-type doping | P 型摻雜 |
| p-type semi-conductor | P 型半導體 |
| public address system | 播講系統；播講裝置 |
| Public Health Service | 公共衛生處 |
| public message service{=PMS} | 公用訊息服務 |
| public network | 公眾網路 |
| public risk | 公眾危險 |
| public supply license | 公用供電執照 |
| public switched network | 公用交換網路 |
| public telephone | 公用電話 |
| public telephone station | 公用電話站 |
| publicly-owned utility | 公營公用事業者 |
| Pu-cycle,plutonium cycle | 鈽循環 |
| pull box | 拉線盒 |
| pull boxes | 牽拉箱 |
| pull in torque | 引入轉矩 |
| pull out power | 脫出功率；牽出功率；失步功率 |
| pull out torque | 脫出轉矩 |
| pull switch | 拉線開關 |
| pulley | 滑車；滑輪 |
| pulley block | 滑車組 |
| pulley figure | 曳移度 |
| pulling figure | 曳移度 |
| pull-out fuse block | 整步熔絲箱 |
| pulp | 漿泥 |
| pulp grading equipment | 漿泥分級裝備 |
| pulsafeeder | 脈動進料器 |
| pulsating current | 脈衝電流 |
| pulsating load | 脈衝負載 |
| pulsating rotating field | 脈動旋轉磁場 |
| pulsating sphere | 脈振球體 |
| pulsation | 脈動；脈衝 |
| pulse accelerator | 脈衝加速器 |
| pulse advance | 脈波前進；脈波延遲 |
| pulse amplification | 脈波放大 |
| pulse amplifier | 脈波放大器 |
| pulse amplitude | 脈波幅 |
| pulse amplitude discriminator | 脈衝振幅鑑別器 |
| pulse amplitude modulation{=PAM} | 脈波振幅調變 |
| pulse amplitude sampling | 脈波振幅抽樣 |

| | |
|---|---|
| pulse amplitude selector | 脈衝振幅選擇器 |
| pulse amplitude selector unit | 脈衝振幅選擇器單位[裝置] |
| pulse amplitude-to-time converter | 脈衝振幅對時間轉換器 |
| pulse analysis | 脈衝分析 |
| pulse analyzer | 脈衝分析器 |
| pulse base | 脈波基底 |
| pulse base center point | 脈波基底中央點 |
| pulse base distortion | 脈波基底失真 |
| pulse base magnitude | 脈波底值 |
| pulse center piont | 脈波中央點 |
| pulse chamber | 脈衝腔 |
| pulse circuit | 脈衝電路 |
| pulse clipping | 脈衝削波 |
| pulse code modulation code-decoder{=PCM CODEC} | 脈[波]碼調變編譯器 |
| pulse code modulation{=PCM} | 脈[波][電]碼調變 |
| pulse coincidence | 脈衝符合 |
| pulse column | 脈衝塔 |
| pulse compression | 脈波壓縮 |
| pulse control | 脈衝控制 |
| pulse corrector | 脈衝校正器 |
| pulse counter | 脈衝計數器 |
| pulse counting | 脈衝計數 |
| pulse counting ionchamber | 脈衝計數離子腔 |
| pulse counting rate assembly | 脈衝計數率裝置 |
| pulse cou-nting system | 脈衝計數系統 |
| pulse current | 脈波電流 |
| pulse data network | 脈波數據網路 |
| pulse decay | 脈衝衰變 |
| pulse decay time | 脈波衰減時間 |
| pulse delay | 脈衝遲延 |
| pulse duration | 脈[波]寬[度] |
| pulse duration distortion | 脈波寬度失真 |
| pulse duration jitter | 脈波寬度顫動 |
| pulse duration modulation{=PDM} | 脈[波]寬[度]調變 |
| pulse duty factor | 脈波任務因數 |
| pulse echo meter | 脈波回波計；電搏回波計 |
| pulse falltime | 脈波下降時間 |
| pulse fission chamber | 脈衝分裂腔 |
| pulse formation | 脈衝形成 |
| pulse former | 脈波形成器 |
| pulse forming | 脈波形成 |
| pulse frequency | 脈衝頻率 |
| pulse frequency modulation{=PFM} | 脈[波]頻[率]調變 |
| pulse function | 脈波函數 |
| pulse generator | 脈波產生器 |
| pulse group | 脈波群 |
| pulse height | 脈衝高度 |
| pulse height analyzer | 脈衝高度分析器 |
| pulse height discriminator | 脈高鑑頻器 |
| pulse height discrminator window | 脈高鑑別器窗 |
| pulse height resolution | 脈高鑑別 |
| pulse height selector | 脈高選擇器 |
| pulse height spectrum | 脈高能譜 |
| pulse integration | 脈波積分 |
| pulse ionization chamber | 脈衝游離腔 |
| pulse length | 脈[波]寬[度] |
| pulse length modulation{=PLM} | 脈[波]寬[度]調變 |
| pulse lengthener | 脈衝延長器 |
| pulse | 脈波調變 |

modulation{=PM}
pulse modulator 脈波調變器
pulse normalization 脈波正常化
pulse overlap type 脈衝重疊型
pulse overlapping 脈衝重疊
pulse per second{=PPS} 每秒脈波數
pulse phase modulation{=PPM} 脈波相位調變
pulse pileup 脈衝堆積
pulse position indicator{=PPI} 波位指示器；脈波位置指示器
pulse position modulation{=PPM} 脈波位置調變
pulse radar 脈波雷達
pulse recurrence frequency{=PRF} 脈波迴復頻率
pulse recurrence period 脈波迴復週期
pulse recurrence rate {=PRR} 脈波迴復率
pulse regeneration 脈波再生
pulse repetition [or recurrence] frequency{=PRF} 脈波迴復頻率
pulse repetition [or recurrence] period 脈波迴復周期
pulse repetition [or recurrence] rate{=PRR} 脈波迴復率
pulse repetition frequency{=PRF} 脈波迴復頻率
pulse repetition period 脈波迴復週期
pulse repetition rate{=PRR} 脈波迴復率
pulse reshaping 脈波再整形
pulse rise time 脈波上升時間
pulse selector 脈波選擇器
pulse shape 脈波形狀
pulse shape discriminator 脈形鑑別器
pulse shape discriminator unit 脈形鑑別單位
pulse shaper 脈波整形器
pulse shaping 脈衝整形
pulse shaping curcuit 脈波整形電路
pulse spectrum 脈波譜
pulse standardization 脈波標準化
pulse stretcher 脈衝拉伸器
pulse stretching 脈衝拖尾；脈衝伸長
pulse string 脈波串
pulse time modulation{=PTM} 脈波時間調變
pulse train 脈波列
pulse transfer function 脈波轉換函數
pulse transformer 脈波變量器
pulse transformer accelerator 脈衝變壓器加速器
pulse transmitter 脈衝傳送器
pulse width 脈[波]寬[度]
pulse width jitter 脈波寬度顫動
pulse width modulation{=PWM} 脈[波]寬[度]調變
pulse[d] column 脈衝柱
pulse, control [ling] 控制脈衝
pulse, differentiated 微分脈衝
pulse, discharge 放電脈衝
pulse, displacement 位移脈衝
pulse, fission 分裂脈衝
pulse, fixed 固定脈衝
pulse, initial 起始脈衝
pulse, initiating 引發脈衝
pulse, negative-going 負脈衝
pulse, observable 可觀察脈衝
pulse, peaking 尖峰脈衝
pulse, pedestal 基座脈衝

| | |
|---|---|
| pulse, pile-up | 堆積脈衝 |
| pulse, pointed | 尖脈衝 |
| pulse, potential | 電壓脈衝 |
| pulse, prompt | 瞬時脈衝 |
| pulse-amplitude analysis | 脈衝振幅分析 |
| pulse-amplitude modulation{=PAM} | 脈衝波幅調變 |
| pulse-code modulation{=PCM} | 脈波電碼調變 |
| pulse-count converter | 脈衝計數轉換器 |
| pulsed accelerator | 脈衝加速器 |
| pulsed beam | 脈衝射柱 |
| pulsed counter | 脈衝計數器 |
| pulsed cyclotron | 脈衝迴旋加速器 |
| pulsed G-M tube operation | 脈衝 G-M 管 操作 |
| pulsed ion source | 脈衝離子源 |
| pulsed neutron source | 脈衝中子源 |
| pulsed neutron technique | 脈衝中子技術 |
| pulsed neutrons | 脈衝中子 |
| pulsed oscillator | 脈波振盪器 |
| pulsed perforated-plate tower | 振動孔板塔 |
| pulsed plate column | 脈衝板柱 |
| pulsed poloidal magnetic field | 脈衝縱環形磁場 |
| pulsed radiolysis | 脈衝放射分解 |
| pulsed reactor | 脈衝反應器 |
| pulsed transverse field | 脈衝橫向場 |
| pulse-decay time | 脈衝下降時間 |
| pulse-delay circuit | 脈衝遲延電路 |
| pulse-duration ratio | 脈衝延續時間比 |
| pulse-forming circuit | 脈衝形成電路 |
| pulse-forming network | 脈波形成網路 |
| pulse-frequency modulation{=PFM} | 脈波頻率調變 |
| pulse-height analysis | 脈衝高度分析 |
| pulse-height analyzer | 脈衝高度分析儀 |
| pulse-height-to-time converter | 脈衝高度時間轉換器 |
| pulse-operated chamber | 脈衝操作游離腔 |
| pulse-operated cyclotron | 脈衝操作迴旋加速器 |
| pulse-phase modulation{=PPM} | 脈波相位調變 |
| pulse-position modulation{=PPM} | 脈波位置調變 |
| pulser | 脈波器 |
| pulser rate meter | 脈波產生器數率計 |
| pulse-repetition cycle | 脈衝重複周期 |
| pulse-repetition frequency | 脈衝重複頻率 |
| pulse-repetition time | 脈衝重複時間 |
| pulse-rise time | 脈衝上升時間 |
| pulse-size analyzer | 脈衝大小分析儀 |
| pulse-stretching circuit | 脈衝加寬電路 |
| pulse-time modulation{=PTM} | 脈波時間調變 |
| pulse-time ratio | 脈衝-時間比 |
| pulse-type correlator | 脈波型關聯器 |
| pulse-type ioniztion chamber | 脈衝式游離腔 |
| pulse-type system | 脈衝式系統 |
| pulse-width control | 脈[波]寬[度]控制 |
| pulse-width modulation{=PWM} | 脈波寬度調變 |
| pulsing | 脈動 |
| pulsing system | 脈動系統 |
| pulverised fuel firing | 粉碴粉煤燃燒 |
| pulverised fuel firing dry | 乾粉碴粉煤燃燒 |
| pulverised fuel firing with dry ash removal | 乾灰除去粉煤燃燒 |

| | |
|---|---|
| pulverised fuel firing with slagging ash removal | 熔碴粉煤燃燒 |
| pulverising | 磨碎；減小粒度 |
| pulverizer | 磨粉機 |
| pump | 泵 |
| pump accessories | 泵附屬機件 |
| pump assembly | 泵系統 |
| pump bearing | 泵軸承 |
| pump breaker | 泵遮斷器 |
| pump breaker closure | 泵遮斷器閉合 |
| pump breaker position light | 泵遮斷器位置燈 |
| pump capacity | 泵容量 |
| pump cavitation | 泵渦穴 |
| pump characteristics | 泵特性 |
| pump coastdown | 泵滑降 |
| pump constant speed line | 泵定速線 |
| pump discharge flow | 泵排洩流量 |
| pump discharge pressure indicator | 泵排洩壓力指示器 |
| pump discharge shut-off valve | 泵排水關斷閥 |
| pump discharge valve | 泵排洩閥 |
| pump failure | 泵損壞 |
| pump flywheel | 泵飛輪 |
| pump frequency | 泵頻[率] |
| pump heads | 泵水頭 |
| pump heating | 泵加熱 |
| pump house | 泵房 |
| pump loop | 泵循環 |
| pump low discharge pressure alarm | 泵低排洩壓力警報 |
| pump low suction pressure | 泵低吸取壓力 |
| pump mechamical seal | 泵機械密封 |
| pump minimum flow rate | 泵最小流量 |
| pump mixer settler | 泵攪拌沉降器 |
| pump monitor light | 泵偵測器燈 |
| pump motor | 泵馬達；泵電動機 |
| pump motor drive | 馬達泵驅動 |
| pump motor thrust bearing | 泵馬達推力軸承 |
| pump oil temperature | 泵油溫度 |
| pump operability | 泵運轉特性 |
| pump packing glands | 泵襯墊填料蓋 |
| pump power | 泵功率 |
| pump shufoff head | 泵關斷壓力頭 |
| pump solar thermal | 太陽熱泵 |
| pump solution | 泵溶液 |
| pump speed | 泵速率 |
| pump start | 泵起動 |
| pump station | 泵站 |
| pump suction piping | 泵吸入管路 |
| pump suction pressure | 泵吸入壓力 |
| pump suction shutoff valve | 泵吸入關斷閥 |
| pump suction valve | 泵吸入閥 |
| pump support | 泵支架 |
| pump trip | 泵跳脫 |
| pump turbine | 水泵水輪機；兩用水輪機 |
| pumpage | 泵抽水量 |
| pumped storage | 抽蓄發電 |
| pumped storage index | 抽蓄指數 |
| pumped storage plant | 抽蓄發電廠 |
| pumped storage power station | 抽蓄發電廠 |
| pumped storage reservoir, filling period | 抽蓄水庫蓄水週期；抽水週期 |
| pumping | 抽取 |
| pumping action | 泵抽作用 |
| pumping capacity | 抽汲能力 |
| pumping effort | 泵送量 |

| | |
|---|---|
| pumping energy absorbed | 抽蓄耗能 |
| pumping frequency | 供能頻率 |
| pumping magnetic | 磁泵 |
| pumping storage, energy absorbed | 抽蓄耗能 |
| pumping time | 抽水週期 |
| pumping-out | 抽出 |
| pumping-up power plant | 高揚電廠；抽蓄電廠 |
| pump-mix box contactor | 泵混合箱啣接器 |
| punch | 鑿孔機；衝壓機；衝床 |
| punched [paper] tape | 打孔[紙]帶 |
| punched card | 打孔卡片 |
| punched card machine{=PCM} | 打孔機 |
| punched paper tape | 打孔紙帶 |
| punched tape | 打孔[紙]帶 |
| punching station | 打孔站 |
| punch-position | 打孔位置 |
| punch-print editor | 印打編排常式 |
| punch-rate | 打孔率 |
| punch-tape code | 打孔帶碼 |
| punch-tape machine | 打孔帶處理機 |
| punch-through | 衝穿 |
| punch-through breakdown | 衝穿崩潰 |
| punch-through voltage | 衝穿電壓 |
| puncture | 擊穿；穿孔 |
| puncture test | 擊穿試驗 |
| puncture voltage | 擊穿電壓 |
| puncturing voltage | 擊穿電壓 |
| p-under port | 活塞下端進口 |
| pupil | 瞳孔 |
| Pupin coil | 浦品線圈 |
| purchase | 採購 |
| purchase commitment report | 採購承諾 |
| purchase order | 採購單 |
| purchase requisition | 申購單 |
| purchaser | 採購部門 |
| purchaser class market participant{=PCMP} | 購電類市場參與者 |
| purchasing lead time | 採購前置時間 |
| pure binary | 純二進位 |
| pure binary numeration system | 純二進位數字系統 |
| pure gamma emitter | 純伽瑪發射體 |
| pure gas | 沖洗用氣體 |
| pure generator | 純產生器 |
| pure note | 純音 |
| pure spectral color | 純光譜色 |
| pure substance | 純物質 |
| pure tone | 純音 |
| pure-vapor counter | 純水汽計數器 |
| Purex process | 普雷克斯過程 |
| purge | 沖放 |
| purge air | 沖放空氣 |
| purge connection valve | 沖洗連接閥 |
| purge gas | 沖洗[用]氣體 |
| purge N2 supply | 清洗用氮氣源 |
| purge system | 清洗系統 |
| purge valve | 沖洗閥 |
| purge-andwash system | 沖淨－洗滌系統 |
| purging | 清洗 |
| purging operation | 沖洗操作 |
| purging vaporizer | 沖洗汽化器 |
| purification | 淨化 |
| purification demineralizer | 淨化除礦質器 |
| purification gas | 燃料氣；氣態燃料 |
| purification system | 淨化系統 |
| purifier | 淨化器 |

purifying agent 純化劑
purity [of a colour stimulus] 純度[色刺激的]
purity coil 色純度線圈
purity degree 純度
purity of radioactive materials 放射性物料之純度
Purkinije phenomenon 卜魯金現象
purple boundary 純紫邊界；純紫界限
purple plaque 紫塊
purple stimulus 紫刺激
purpura 紫癜症；紫癜
push 碰撞；推動
push button 按鈕
push button control 按鈕控制
push button operated valve 按鈕操作閥
push button select matrix 按鈕選擇間架
push button switch 按鈕開關
push rod 推桿
push rod actuator 推棒引動器
push-botton control 按鈕控制
push-botton dialing pad 按鈕撥號器
push-button control 按鈕控制
push-button dialing pad 按鈕撥號器
push-button switch 按鈕開關
push-button switching 按鈕交換；按鈕轉接
push-button type key 按鈕式[電]鍵
push-down list 下推表
push-down storage 下推儲存器
push-out base technique{=POBT} 推基電晶體製造術
push-pull 推拉
push-pull amplifier 推挽[式]放大器
push-pull circuit 推挽[式]電路
push-pull critical experiment 催挽式臨界實驗裝置
push-pull detector 推挽[式]檢波器
push-pull oscillation 推挽振盪
pushpull oscillator 推挽式振盪器
push-pull oscillator 推挽[式]振盪器
push-pull rectifier 推挽[式]整流器
push-pull type 推挽式
push-through loading system 按鈕裝載系統
push-to-talk operation 按鈕通話作業
push-to-type operation 按鈕印字作業
push-up list 上推表
push-up storage 上推儲存器
putging 清洗；沖洗
PVC cable PVC 電纜
PVC tape 聚氯乙烯帶
P-wave meson ρ波介子
pyelography 上尿道攝影術
pyochemistry 高溫化學
pyoelectricity [焦]熱電
pyramid 角錐；稜錐
pyramid cone anchor 八角錨
pyramidal horn 稜錐形喇叭
pyranometer 水平日射儀
Pyrex glass 派熱司玻璃
pyrheliometer 直達日射儀
pyroceramic 高溫陶質
pyroceramic glass 高溫陶質玻璃
pyrochemical process 高溫化學法
pyrochlore 鈮酸氟鈦鈾礦
pyrochlore microlite 鈮酸氟鈦鈾礦系礦物
pyro-electric [焦]熱電的
pyroelectric detector 熱感介電質檢出器
pyro-electrical crystal 電熱晶體
pyroelectricity 焦熱電
pyrogenic decomposition 高溫分解

| | |
|---|---|
| pyrographite | 高溫石墨 |
| pyroly decomposition | 熱解 |
| pyrolysis | 高溫分解 |
| pyrolytic | 熱分解的 |
| pyrolytic damage | 高溫分解損害 |
| pyrolytic decompostition | 高溫分解 |
| pyromagnetism | 熱電磁性 |
| pyromanetism | 熱電磁性 |
| pyrometallurgical process | 高溫冶金法 |
| pyrometallurgical reprocessing | 高溫冶金再處理 |
| pyrometallurgy | 高溫冶金術 |
| pyrometer | 高溫計 |
| pyrometer [glowing] filament | 燈絲光測高溫計 |
| pyrometry | 測高溫術 |
| pyrophoricity | 自燃 |
| pyrophoricity accident | 燃燒事故 |
| pyroprocessing | 高溫處理 |
| Pyrotron | 皮羅特隆{美國一熱核裝置名稱} |
| pythagorean theorem | 畢氏定理 |

# Q

| | |
|---|---|
| q axis | q 軸；交軸 |
| Q band | Q 頻帶 |
| Q clearance | 絕對機密等級 |
| Q demodulator | Q 信號解碼器 |
| Q factor | Q 因數；品質因數；質量因數 |
| Q meter | 測 Q 計 |
| q phasor d | q 軸相量；直角座標相量 |
| Q signal | 彩色電視中的一路色信號；Q 信號 |
| Q value | 品質因數；Q 值 |
| q-ary | q 進制 |
| q-ary code | q 進制碼 |
| q-ary polynomial | q 進制多項式 |
| Q-code | 縮語電碼 |
| Q-factor | 品質因數；品質係數 |
| Q-matching | Q 匹配；四分之一波長匹配 |
| Q-meter | Q 表；品質因數計；優值計 |
| Q-quasi complementary network | Q 準補助網路 |
| qradrangle frame | 四邊形機座 |
| Q-section | 四分之一波長線段 |
| Q-spoil | Q 壓制{質性壓制} |
| Q-switch | 光量開關；Q 開關 |
| Q-terminals | Q 信號輸出端 |
| quad | 四心導線；四邊形 |
| quad conductor | 四導體 |
| quad pair cable | 四絞對電纜 |
| quadded cable | 四線組電纜 |
| quadergy | 無功能量；千乏小時 |
| quadrangle | 四角形；四邊形 |
| quadrangular | 四邊形的；四角形的；四棱柱 |
| quadrant | 象限 |
| quadrant angle | 象限角 |
| quadrant depression | 俯角 |
| quadrant electrometer | 象限靜電計 |
| quadrant elevation | 射角；仰角 |
| quadrant of operation | 工作象限 |
| quadrantal | 象限的；扇形的 |
| quadrantal deviation | 象差 |
| quadrantal error | 象限誤差 |
| quadraphonic | 四聲道立體聲的；四軌錄音放音的 |
| quadrate | 正方形；四等分 |
| quadratic | 二次的；平方的；方形的；象限的 |
| quadratic criterion | 二次式準則 |
| quadratic equation | 二次方程式 |
| quadratic factor | 二次[式]因數 |
| quadratic form | 二次式 |
| quadratic function | 二次函數 |
| quadratic performance index | 二次性能指數 |
| quadratic phase mismatch | 二次相位失配 |
| quadratic potentiometer | 平方電位計 |
| quadratic programming | 二次規畫程式 |
| quadratron | 熱陽極四極管 |
| quadratrue-axis reactance | 橫軸電抗；交軸電抗 |
| quadrature | 正交；90 度相移；90 度相位差；求面積；求積分 |
| quadrature amplitude modulation | 正交調幅；正交幅度制度 |
| quadrature axis | 正交軸；橫軸 |
| quadrature booster | 正交升壓器 |
| quadrature bridge | 正交電橋；90 度相移 |

| | |
|---|---|
| | 電橋 |
| quadrature circuit | 橫軸電路；交軸電路 |
| quadrature component | 正交分量；橫軸分量；電抗分量 |
| quadrature detector | 正交檢波器 |
| quadrature exciting watts | 正交勵磁功率 |
| quadrature factor | 正交因數；無功因數 |
| quadrature field | 正交磁場 |
| quadrature impedance | 橫軸阻抗；交軸阻抗 |
| quadrature lagging | 滯後 90 度 |
| quadrature modulation | 正交調變；直角相位調變 |
| quadrature phase | 正交相位；90 度相位移 |
| quadrature transformer | 正交變壓器；T 型變壓器 |
| quadrature tube | 直角管；電抗管 |
| quadrature voltage | 正交電壓 |
| quadrature winding | 正交繞組；橫向繞組；交磁繞組；鼠籠繞組；短路繞組 |
| quadrature-axis component | 橫軸分量；交軸分量 |
| quadrature-axis magnetic flux | 橫軸磁通；交軸磁通 |
| quadrature-axis magnetizing reactance | 橫軸磁化電抗；交軸磁化電抗 |
| quadrature-axis subtransient impedance | 正交軸次暫態阻抗；象限軸次暫態阻抗 |
| quadrature-axis subtransient reactance | 象限軸次暫態電抗；正交軸次暫態電抗 |
| quadrature-axis subtransient voltage | 象限軸次暫態電壓；正交軸次暫態電壓 |
| quadrature-axis synchronous impedance | 象限軸同步阻抗；正交軸同步阻抗 |
| quadrature-axis synchronous reactance | 象限軸同步電抗；正交軸同步電抗 |
| quadrature-axis transient impedance | 象限軸暫態阻抗；正交軸暫態阻抗 |
| quadrature-axis transient reactance | 象限軸暫態電抗；正交軸暫態電抗 |
| quadrature-axis transient voltage | 象限軸暫態電壓；正交軸暫態電壓 |
| quadrature-axis voltage | 象限軸電壓；正交軸電壓 |
| quadric | 二次；二次曲面 |
| quadricorrelator | 自動調節相位線路 |
| quadrilateral | 四邊形的；四角的；四邊形 |
| quadrilateral characteristics | 四邊形特性 |
| quadrilateral directional distance relay | 四邊形方向測距電驛 |
| quadrillion | 1 X 10 的 24 次方{英、德}； 1 X 10 的 15 次方{美、法} |
| quadrillionth | 10 的負 24 次方{英、德}；10 的負 15 次方{美、法} |
| quadriphase system | 四相制 |
| quadripolar | 四極的；四端的 |
| quadripole | 四端網路；四端電路；四極 |
| quadripuntal | 四打孔 |
| quadrode | 四極管 |
| quadruple | 四倍式；四重的；四工的；四路 |
| quadruple-address | 四址 |
| quadrupler | 四倍器；四頻器 |
| quadruples telegraph | 四路多工電報；四工電報 |
| quadruplex | 四倍的；四重的；四 |

| | |
|---|---|
| | 路多工的 |
| quadruplex bridge | 四工電橋 |
| quadruplex cable | 四心電纜 |
| quadruplex repeater | 四工轉發器 |
| quadruplex system | 四路多工系統；四路傳輸系統 |
| quadruplex telegraph | 四工電報 |
| quadruplex telephony | 四路多工電話[學] |
| quadruplication | 四倍 |
| quadrupling | 四倍 |
| quadrupod | 四角架 |
| quadrupole | 四極 |
| quadrupole absorption | 四極矩吸收 |
| quadrupole focusing lens | 四極調焦透鏡 |
| quadrupole radiation | 四極輻射 |
| quadrupole transition | 四極躍遷 |
| quailfy | 給予資格；取得資格；限制；看作 |
| quake | 震動；搖動；地震 |
| quake proof | 耐震的；抗震的 |
| qualification | 技能；熟練程度；資格；條件；限制； 鑒定；合格性 |
| qualification test | 鑒定試驗；驗收試驗；合格試驗 |
| qualified | 經過鑒定的；合格的；適合的；有限制的 |
| qualified name | 定質名字 |
| qualifier | 限定詞{計算機的} |
| qualitative | 定性的；性質上的；質量的 |
| qualitative analysis | 定性分析 |
| qualitative filter paper | 定性濾紙 |
| quality | 品質 |
| quality assurance | 品質保證；品質保証 |
| quality assurance engineer{=QAE} | 品保工程師 |
| quality assurance prigram{=QAP} | 品質保證方案 |
| quality auditing | 品質稽查 |
| quality code | 品質碼 |
| quality control | 品質管制 |
| quality control engineer{=QCE} | 品質管制工程師 |
| quality control{=QC} | 品質管制 |
| quality distortion | 音品畸變[失真] |
| quality evaluation | 品質評價 |
| quality factor | 品質因數 |
| quality factor standard, ambient air, water, etc. | 品質標準周圍空氣[水] |
| quality index | 品質指數 |
| quality inspection | 品質檢查 |
| quality management | 品質管理 |
| quality of balance | 平衡品質；平衡度 |
| quality of commutation | 換向品質 |
| quality of design | 設計品質 |
| quality of fit | 配合等級 |
| quality of lighting | 照明品質 |
| quality of regulation | 調整品質 |
| quality specification | 品質說明書 |
| quality standard | 品質標準 |
| quanta electronics | 量子電子學 |
| quanta number | 量子數 |
| quantal | 量子的 |
| Quanticon | 光導式攝象管 |
| quantifier | 量詞；計量計；配量計 |
| quantify | 使定量；確定...數量 |
| Quantimet | 定量電視顯微鏡 |
| quantitative | 量的；數量的；定量的 |
| quantitative analysis | 定量分析 |
| quantitative filter | 定量濾紙 |

paper
quantitative isolation 定量分離
quantitative measurement 定量測量
quantity 量；數量
quantity discharged 排氣量；排汽量
quantity galvanometer 測量電荷量的電流計；電量檢流計
quantity gas 氣體燃料
quantity meter 電量計；電量表
quantity of electricity 電量；電荷
quantity of flow 流量
quantity of heat 熱量
quantity of illumination 光照量；曝光量
quantity of information 資訊量
quantity of light 光量
quantity of motion 運動量
quantity of work 工作量；功量
quantity passed 通過量
quantity production 大量生產
quantization 量化
quantization error 數位化誤差
quantization noise 量化噪音；分層噪音
quantization of radiation 輻射量子化
quantize 數字轉換；量子化；量化；分層
quantized 量子化的；量化的
quantized field 量子化場
quantized level 量子化能階
quantized probability design 量化概率設計
quantized pulse modulation 量化脈波調變；分層脈波調變
quantized random process [數]量化隨機過程
quantized random variable [數]量化隨機變數
quantized signal [數]量化信號
quantized system 量化系統
quantizer 量化器
quantizing distortion [數]量化畸變
quantometer 沖擊電流計；測電量器；光量計；光子計數器；光譜分析儀；幅射強度測量計
quantum 量子
quantum condition 量子狀態
quantum counter 量子計器
quantum efficiency 量子效率
quantum electrodynamics 量子電動力學
quantum electronics 量子電子學
quantum energy 量子能量
quantum equivalent 量子當量
quantum field 量子場
quantum field theory 量子場論
quantum jump 量子躍遷；量子性跳變
quantum law 量子定律
quantum leakage 量子滲漏
quantum mechanics 量子力學
quantum noise 量子雜訊
quantum number 量子數
quantum of energy 能量子
quantum of light 光子
quantum radiation 量子幅射
quantum restriction 量子限制
quantum state 量子態
quantum statistics 量子統計[學]
quantum theort of light 光的量子論
quantum theory 量子論
quantum theory of matter 物質的量子論

| | |
|---|---|
| quantum transition | 量子躍遷 |
| quantum yield | 量子產率 |
| quantum-mechanical | 量子力學的 |
| quantum-mechanical wave length | 量子力學波長 |
| quart | 夸脫 |
| quarter | 四分之一；四等分；相互垂直 |
| quarter bend | 直角轉彎 |
| quarter wave | 四分之一波長 |
| quarter wave accelerator | 四分之一波長加速器 |
| quarternary ionization | 四級游離 |
| quarter-phase | 二相的；兩相的 |
| quarter-phase circuit | 兩相回路；兩相電路 |
| quarter-phase system | 二相制 |
| quarter-speed | 四分之一速 |
| quarter-squares multiplier | 四分之一平方乘器 |
| quarter-wave | 四分之一波長的 |
| quarter-wave [line] transformer | 四分之一波長[線]變壓器 |
| quarter-wave antenna | 四分之一波長天線 |
| quarter-wave choke | 四分之一波長抗流線圈 |
| quarter-wave length line | 四分之一波長線路 |
| quarter-wave line | 四分之一波長線 |
| quarter-wave line transformer | 四分之一波長線路變壓器 |
| quarter-wave matching section | 四分之一波長匹配段 |
| quarter-wave stub | 四分之一波長短線 |
| quarter-wave transformer | 四分之一波長變壓器 |
| quartic | 四次的；四次曲線 |
| quartz | 石英；水晶 |
| quartz [controlled] oscillator | 石英[控制]振盪器 |
| quartz [crystal] filter | 石英[晶體]濾波器 |
| quartz bulb | 石英燈泡 |
| quartz controlled oscillator | 石英控制振盪器 |
| quartz controlled transmitter | 石英控制發送器 |
| quartz crystal | 石英晶體 |
| quartz crystal filter | 石英晶體濾波器 |
| quartz cutting | 晶體切割；石英切割 |
| quartz delay-line | 石英延遲線 |
| quartz delay-line analyzer | 石英遲延線分析儀 |
| quartz fiber | 石英絲 |
| quartz fiber electrometer{=QFE} | 石英纖維驗電計 |
| quartz fibre | 石英絲 |
| quartz filter | 石英濾波器 |
| quartz frequency stabilizer | 石英穩[定]頻[率]器 |
| quartz lamp | 石英燈；水晶燈 |
| quartz mercury arc lamp | 石英汞弧燈 |
| quartz mercury lamp | 石英水銀燈 |
| quartz oscillator | 石英[控制]振盪器 |
| quartz resonator | 石英諧振器 |
| quartz-crystal oscillator | 石英晶體振盪器 |
| quartz-crystal stabilizer | 石英晶體穩定器 |
| quartz-fiber microbalance | 石英絲微量天平 |
| quartz-fibre electroscope | 石英絲驗電器 |
| quartz-mercury vapour lamp | 石英水銀蒸氣燈 |
| quasi | [類]似；準 |
| quasi- | [詞頭]準；似；擬；類； |

| | |
|---|---|
| | 半 |
| quasi coordinate | 準座標 |
| quasi state | 準靜態 |
| quasi-bistable circuit | 準雙穩電路 |
| quasi-bound electron | 準束縛電子 |
| quasi-conductor | 準導體；半導體 |
| quasiconvex function | 擬凸函數 |
| quasiconvex functional | 擬凸泛函 |
| quasi-cyclic codes | 準循環碼 |
| quasi-deuteron process | 準重氫過程 |
| quasi-differential input | 準訊差輸入 |
| quasi-elastic dipole | 準彈性偶極子 |
| quasi-electric field | 準電場 |
| quasi-Fermi level | 準費米能階 |
| quasi-field | 擬域；擬體 |
| quasigravity | 準重力；人造重力 |
| quasi-harmonic equation | 準諧波方程式 |
| quasi-harmonic oscillation | 準諧波振盪 |
| quasi-hyperbolic reflector | 準雙曲線反射器 |
| quasi-instruction | 準指令 |
| quasi-insulator | 準絕緣體 |
| quasi-linear amplifier | 準線性放大器 |
| quasi-linear equation | 擬線性方程 |
| quasi-linear function | 準線性函數 |
| quasi-linear gain | 準線性增益 |
| quasi-maximum value | 準最大值 |
| quasi-monostable circuit | 準單穩電路 |
| quasi-optical | 準光學的 |
| quasi-optical wave | 準光波 |
| quasi-parabolic reflector | 準拋物形反射器 |
| quasi-peak | 準峰值 |
| quasi-peak detector | 類峰值檢測器；準峰值檢測器 |
| quasi-peak meter | 準峰值儀 |
| quasi-peak output | 準峰值輸出；類峰值輸出 |
| quasi-perfect code | 準完全碼；準完備碼 |
| quasi-periodicity | 準周期性 |
| quasi-random | 擬隨機的 |
| quasi-random access | 準隨機存取 |
| quasi-resonance | 準共振；準諧振 |
| quasi-resonant converter | 準共振變換器 |
| quasi-saturation | 準飽和 |
| quasi-sine-wave | 準正弦波 |
| quasi-single-side band | 準單邊帶 |
| quasi-sinusoidal oscillation | 準正弦振盪 |
| quasi-square wave | 準方波 |
| quasi-stability | 準穩定度；擬穩態 |
| quasi-stable state | 準穩態 |
| quasi-static | 準靜力的；準靜態的 |
| quasi-stationary | 準靜態 |
| quasi-stationary current | 準靜態電流 |
| quasi-stationary level | 準穩定能階 |
| quasi-stationary state | 準靜態；準定態 |
| quasi-steady-state | 準穩定狀態；準穩態 |
| quasistellar | 類星的 |
| quasistellar radio sources | 類星射電源 |
| quasi-synchronization | 準同步[法]；準同步並列 |
| quasi-synchronous | 準同步的 |
| quasivariable | 準變數 |
| quaterdenary | 十四進制的 |
| quaternary | 四元的；四進制的 |
| quaternion | 四元的 |
| quaternionic | 四元的 |
| quench | 猝熄；猝滅；熄滅；斷開；猝火；抑制； |

| | |
|---|---|
| | 阻尼 |
| quench circuit | 消弧電路 |
| quench frequency | 淬熄頻率 |
| quench[ing] | 淬熄[脈衝] |
| quench[ing] unit | 滅火器；阻尼器 |
| quench-arc circuit breaker | 消弧斷路器 |
| quench-arc circuit-breaker | 滅弧斷路器 |
| quenched gap | 消弧間隙 |
| quenched spark | 消弧火花 |
| quenched spark gap | 淬熄電花隙；消弧火花間隙 |
| quenched steel | 猝火鋼 |
| quencher | 滅弧器；熄滅器；猝火劑；猝熄劑；消音器；阻尼器；冷卻池 |
| quenching | 消弧；淬熄；淬火 |
| quenching agent | 淬熄劑 |
| quenching bath | 猝火池 |
| quenching circuit | 消弧電路；淬熄電路 ；猝滅電路 |
| quenching effect | 淬熄效應；消弧效應 |
| quenching frequency | 猝熄頻率 |
| quenching moment | 消弧時刻；滅弧點 |
| quenching of excitation | 激發之淬滅 |
| quenching of phosphorescence | 燐光之淬滅 |
| quenching pot | 消弧室 |
| quenching pulse | 消弧脈波 |
| quenching time | 消弧時間 |
| quenching transformer | 消弧變壓器 |
| quenching tube | 消弧管；淬熄管 |
| queried access | 詢問存取 |
| query | 查詢；詢問；問號 |
| query language | 查詢語言 |
| question | 問題；疑問；懷疑；訊問；探究 |
| questionable | 可疑的 |
| queue | 等候線；排隊 |
| queue access method {=QAM} | 佇列出入法 |
| queue algorithm | 佇列演算法；排隊演算法 |
| queue control block{=QCB} | 佇列控制段 |
| queued access | 排隊存取 |
| queued telecommunication access method{=QTAM} | 佇列電傳出入法 |
| queueing theory | 排隊論 |
| queuing theory | 排隊論；佇列論 |
| quibinary code | 五二碼 |
| quick | 快的；迅速的；敏捷的；靈敏的 |
| quick access | 快速存取 |
| quick access drum | 快速存取磁鼓 |
| quick acting | 速動；快動；速動的；快動的；快速的；高速的 |
| quick acting voltage regulater | 急動電壓調整器 |
| quick action | 快作用 |
| quick break | 急斷 |
| quick break switch | 快斷開關；急斷開關 |
| quick charge | 快速充電 |
| quick charger | 快速充電機 |
| quick coupling[hydraulic] | 快速接頭 |
| quick coupling[pneumatic] | 快速接頭 |
| quick de-excitation | 快速減磁；快速去磁 |
| quick demagnetization | 快速去磁 |
| quick disconnect | 速斷 |

| | |
|---|---|
| quick exhaust valve | 快速排氣閥；快速釋放閥 |
| quick lime | 生石灰 |
| quick make | 快速閉合；快速接通 |
| quick operating relay | 速動繼電器 |
| quick release | 速釋；速斷 |
| quick release relay | 快速釋放電驛；急釋替續器 |
| quick release valve | 快速排氣閥；快速釋放閥 |
| quick releasing relay | 速釋電驛；快速釋放電驛 |
| quick response | 急速反應 |
| quick response excitation | 速應激磁；快應激磁 |
| quick service | 快修 |
| quick silver | 汞；水銀 |
| quick start | 快速啟動 |
| quick start lamp | 快速啟動燈；瞬時起動燈 |
| quick-access storage | 快速存取儲存器 |
| quick-acting automatic switch | 快速自動開關 |
| quick-acting regulator | 速動調節器 |
| quick-acting relay | 速動電驛；速動繼電器 |
| quick-acting starter | 速動起動器 |
| quick-acting switching | 速動開閉 |
| quick-acting switching-off | 快速切斷；快速分閘 |
| quick-acting voltage regulator | 速動電壓調整器 |
| quick-action | 速動；快動；快作用 |
| quick-action fuse | 速動熔絲 |
| quick-action switch | 速動開關 |
| quick-adjusting | 快速調整 |
| quick-break | 速斷；高速斷路器 |
| quick-break cut-out | 快動斷路器 |
| quick-break fuse | 速斷熔斷器 |
| quick-break knife-switch | 速斷閘刀開關 |
| quick-closing valve | 速關閥 |
| quick-detachable | 可迅速拆卸的 |
| quick-drying enamel | 快乾瓷漆 |
| quick-drying varnish | 快乾漆 |
| quickly-dried varnish | 快乾漆 |
| quick-magnetic saturated current transformer | 速飽和電流互感器；速飽和比流器 |
| quick-mounting | [迅]速裝[配]的 |
| quick-operating | 快動的；快速的 |
| quick-response | 快速響應的；靈敏的 |
| quick-response excitation | 快速勵磁；強行勵磁 |
| quick-response excitation system | 快速勵磁系統；強行勵磁系統 |
| quick-response exciter | 快速反應勵磁機 |
| quick-response governor | 快速反應調速機 |
| quick-response voltage control | 快速電壓控制；快速電壓調整 |
| quick-seal coupling | 快密封耦合 |
| quick-setting instrument | 快速整定儀表 |
| QUICKTRAN | 快傳[程式語言] |
| quiescent | 靜的 |
| quiescent carrier | 抑制載波 |
| quiescent condition | 靜止狀態 |
| quiescent current | 靜態電流 |
| quiescent operating point | 靜態工作點 |
| quiescent operation point | 靜態運轉點；安定運轉點 |
| quiescent period | 靜態期[間] |
| quiescent plasma | 靜等離子體；靜止電漿 |

quiescent point 靜[態工作]點
quiescent push-pull 靜態推挽
quiescent state 靜態
quiescent value 靜態值；無載運行值；開路值
quiescent-carrier modulation 靜態載波調變
quiet arc 靜弧
quiet circuit 無噪聲電路
quiet motor 無噪聲電動機
quietness 安靜；無噪音
quill 鉆軸；主軸；套管軸；導火線
quill drive 空心軸傳動
Quimby pump 雙螺桿泵
quinary 五進制的
quinary notation 五進制記數法
quindenary 十五進制的
Quine`s method 奎因法{一種同化開關函數的方法}
quintal 公擔{100 公斤}；英制重量單位{英國為 112 磅；美國為 100 磅}
quintic 五次
quintupler 五倍倍頻器；五倍倍壓器；五倍器
quirk 槽；凹部
quit 靜的；平靜的；鎮靜的
quota 限額；份額；份數定量
quotation 引用；引證；引文；報價單；估價單
quotient 商；商數
quotient relay 商數繼電器；比例繼電器
quotient-difference algorithm{=QDA} 商差演算法
quotient-multiplier register 商乘數暫存器

R

| | |
|---|---|
| R scope | 距離示波器 |
| R sweep | 距離拂掠 |
| R.C. trenches | 混凝土溝 |
| R.E.-relation | 射程能量關係 |
| rabbet | 槽口；接榫；嵌接 |
| rabbet-joint | 槽舌；嵌接 |
| rabbit hole | 照射梭孔 |
| rabbite | 含水碳酸鈣鈾礦 |
| Rabi method | 雷比法 |
| Racah coefficient | 瑞卡係數 |
| race | 座圈；急轉；逸轉；水道；尾水道；競賽 |
| race condition | 競態修件 |
| race rotation | 逸轉 |
| race way wiring | 明槽布線 |
| racetrace racetrack | 跑道形放電管；跑道形電磁分離器 |
| racetrack | [粒子]軌道 |
| racetrack torus | 環形[抑壓]槽通道 |
| raceway | 槽板；[布]線槽；輸水道；電纜管道 |
| raceway wire | 槽板佈線 |
| raceway wiring | 槽板佈線 |
| racing | 逸轉 |
| racing of motor | 電動機之逸轉 |
| racing speed | 逸轉速率 |
| rack | 架；座；台 |
| rack bar | 齒條 |
| rack earth | 機殼接地 |
| rack insulator | 架式絕緣子 |
| Rack structure | 料架結構 |
| rack -supported automated warehouse | 料架支撐式自動倉庫 |
| rack system | 料架系統 |
| racon | 雷康；雷達信標；雷達應答器 |
| rad | 雷得{吸收輻射劑量單位；等於每一克組織吸收 100 爾格能量} |
| rad unit | 雷得單位 |
| radar | 雷達；雷達站 |
| radar altimeter | 雷達高度計 |
| radar band | 雷達頻帶[波段] |
| radar beacon{=RACON} | 雷達指標 |
| radar bomb-sight | 雷達轟炸瞄準器 |
| radar camouflage | 防雷達偽裝 |
| radar cross section | 雷達[目標]截面 |
| radar cross-section | 雷達截面 |
| radar dome [Radome] | 雷達天線罩；屏蔽罩 |
| radar fence | 雷達屏網 |
| radar image | 雷達像 |
| radar mapping | 雷達描圖[術]；雷達映像 |
| radar marker [Ramark] | 雷達標誌 |
| radar scanner | 雷達掃描機 |
| radar screen | 雷達屏網 |
| radar screen [or radar fence] | 雷達屏網 |
| radar signal | 雷達信號 |
| radar system | 雷達系統 |
| radar trace | 雷達跡 |
| radar tracking system | 雷達追蹤系統 |
| radar transmitter | 雷達發射機 |
| radar, RADAR | 雷達 |
| radar-directed | 雷達操縱的 |
| radar-homer | 雷達自動瞄準器；[有]雷達自動引導器[的導彈] |
| radarproof | 防雷達的；反雷達的 |
| radarscope | 雷達示波器；雷達屏；雷達顯示器 |
| radechon | 雷得康管 |
| radiac | 核輻射測定 |
| radiac instrumentation | 放射性探測儀器 |

radiacmeter 輻射量計；核輻射測定器
radial 輻向的；徑向的；輻射的；放射的
radial acceleration 徑向加速
radial admission 徑向進汽
radial air duct 徑向通風道
radial air gap 徑向氣隙
radial and axial cooling 徑軸向通風冷卻
radial arm 徑向支臂；曲拐臂
radial armature 凸極電樞
radial blanket 徑向圍包
radial brush 徑向電刷
radial brush holder 徑向電刷握架
radial buckling 徑向曲率
radial clearance 徑向間隙
radial commutator 徑向整流子；徑向換向器
radial component 徑向部份；徑向分量；輻向部分；輻向分量
radial convergence 徑向收斂
radial deviation 徑向偏差
radial diffusion coefficient 徑向擴散係數
radial direction 徑向
radial displacement 徑向位移
radial distribution 放射形配電；輻射形配電
radial distribution feeder 放射形配電饋線；輻射形配電饋線
radial distribution method 徑向分布方法
radial distribution system 放射形配電系統；輻射形配電系統
radial duct 徑向導管；徑向管道
radial feeder 徑向饋線；輻射式配電饋線
radial field 放射形場；輻射形場
radial field index 徑向場指數
radial flow 輻向流
radial flow turbine 輻流輪機
radial flux 徑向通率
radial force 徑向力
radial grating 輻射光柵
radial hole 徑向孔
radial jet 徑向噴射器
radial junction 徑向接頭；徑向結
radial load 徑向負載
radial network 輻射網路；徑向網路
radial node 徑向節點
radial outlet duct 徑向出風道
radial passage 徑向通道；徑向風道
radial peaking factor{=RPF} 徑向尖峰因數
radial pin 徑向針
radial piston pump 徑向活塞泵
radial pole piece 徑向磁極塊；徑向極靴
radial quantum number 徑向量子數
radial rotor machine 凸極電機
radial scanning 輻射掃描
radial seal 徑向密封
radial section 徑向截面
radial sector accelerator 徑向扇面加速器
radial slot 輻射槽；徑向槽
radial space 徑向空間
radial strain 徑向應變
radial stress 徑向應力
radial subtransmission 放射形二次輸電
radial supply line 輻射形供電線路
radial sweep 徑向拂掠；輻式拂掠
radial symmetry 徑向對稱

| | |
|---|---|
| radial system | 輻射形系統；放射形系統 |
| radial thermal flux | 徑向熱[中子]通率 |
| radial thrust | 徑向推力 |
| radial time base{=RTB} | 輻向時基 |
| radial transfer | 內外傳送 |
| radial transmission feeder | 放射形輸電的饋電線 |
| radial transmission line | 輻射式輸電線路 |
| radial turbine | 輻流式汽輪機 |
| radial type core | 輻射型鐵心 |
| radial ventilation | 徑向通風；輻式通風 |
| radial vibration | 徑向振動 |
| radial web | 輻板 |
| radial wedging | 徑向楔緊 |
| radial winding | 輻式繞組 |
| radial wobble | 徑向擺動 |
| radial-arm bracket | 輻射式機架 |
| radial-axial flow turbine | 混流式水輪機 |
| radial-cooling | 徑向冷卻 |
| radial-cooling slot | 徑向冷卻槽 |
| radial-flow rotor | 徑向通風轉子 |
| radial-flow turbine | 輻流式汽輪機 |
| radially bare | 徑向無反射層的 |
| radially supporting member | 輻向支架；輻向支承構件 |
| radial-reflector savings | 徑向反射體節約 |
| radial-section | 徑向扇面 |
| radian | 弧度；弳 |
| radian frequency | 角頻率 |
| radian measure | 弧度；弧度法 |
| radiance | 發光強度；輻射輝度 |
| radiance coefficient | 輻射輝度係數 |
| radiance factor | 輻射輝度因數 |
| radiancy | 發光強度；輻射強度 |
| radiant | 輻射[的]；發光的；發熱的；輻射源；輻射點 |
| radiant capacity | 輻射容量 |
| radiant capacity, emissive capacity | 輻射本領 |
| radiant cylindrical exposure | 圓柱面輻射曝光量 |
| radiant density | 輻射密度 |
| radiant efficiency | 輻射效率 |
| radiant energy | 輻射能 |
| radiant energy density | 輻射能密度 |
| radiant exitance | 輻射發散度 |
| radiant exposure | 輻射曝光量 |
| radiant exposure meter | 輻射曝光計 |
| radiant flux | 輻射通量 |
| radiant flux density | 輻射通量密度 |
| radiant frequency | 輻射頻率 |
| radiant gain | 輻射增益 |
| radiant heat | 輻射熱 |
| radiant heat lamp | 輻射熱燈 |
| radiant heater | 輻射發熱管；輻射取暖裝置 |
| radiant intensity | 輻射強度 |
| radiant power | 輻射束； 輻射功率 |
| radiant power density | 輻射功率密度 |
| radiant quantities | 輻射量 |
| radiant ray | 輻射線 |
| radiant reflectance | 輻射反射比 |
| radiant sensitivity | 輻射靈敏度 |
| radiant spherical exposure | 球面輻射曝光量 |
| radiant transmittance | 輻射透射比 |
| Radiarm | 雷迪昂{一種遙控器名稱} |
| radiate | 輻射；發射 |
| radiated | 發射的；散熱的；發光的；放射的 |

radiated interference 輻射干擾
radiated noise 輻射噪聲
radiated power 輻射功率
radiating 輻射的；放射的；散熱的；散熱；散射；輻射
radiating atom 輻射原子
radiating body 輻射體
radiating capacity 輻射能力
radiating circuit 發射電路；輻射電路
radiating element 輻射元件
radiating fin 散熱片；輻射散熱片
radiating heat 輻射熱
radiating particle 輻射粒子
radiating power 輻射功率；發射能力；散熱能力
radiating rib 散熱筋；散熱片
radiating slot 輻射槽
radiating source 輻射源
radiating surface 輻射面；散熱面
radiating system 輻射系統
radiating tube 散熱管
radiation [-level] indicator 輻射強度指示器
radiation absorbed dose 輻射吸收劑量
radiation absorption 輻射吸收
radiation access zone 輻射入口區
radiation accident 輻射事故
radiation alarm 輻射警報
radiation alarm system 輻射報警系統
radiation amount 輻射總量
radiation analyzer 輻射分析儀
radiation anylyzing assembly 輻射分析器
radiation axis 輻射軸線
radiation back reaction 輻射逆反應
radiation background 輻射背景
radiation barrier 輻射障壁
radiation battery 輻射電池
radiation beacon 輻射信號塔；輻射浮標
radiation biology 輻射生物學
radiation bombardment 輻射撞擊
radiation breakdown 輻射破壞
radiation breeding 輻射滋生
radiation burn 輻射灼傷
radiation cancer 輻射致癌
radiation capture 輻射捕獲
radiation capture cross section 輻射捕獲截面
radiation cataract 輻射白內障
radiation cathode 輻射陰極
radiation cave 輻射室
radiation center 輻射中心
radiation chamber 輻射腔
radiation channel 輻射通道；輻射訊道
radiation characteristic 輻射特性
radiation charge meter 輻射電荷計
radiation chemical reaction 輻射化學反應
radiation chemical yield 輻射化學產率
radiation chemistry 輻射化學
radiation chopper 輻射選波器
radiation chronic effects 輻射慢性效應
radiation coefficient 輻射係數
radiation cone 輻射錐
radiation constant 輻射常數
radiation contrast 輻射對比
radiation control 輻射管制
radiation control area 輻射管制區
radiation cooled tube 輻射冷卻電子管；自然冷卻電子管

radiation cooling 輻射冷卻
radiation counter 輻射計數器
radiation counter efficiency 輻射計數器效率
radiation counter tube 輻射計數管
radiation coupling 輻射耦合
radiation curing 輻射治療
radiation damage 輻射損害
radiation damage reaction 輻射損害反應
radiation damping 輻射阻尼
radiation danger zone 輻射危險區
radiation decay 衰變輻射
radiation decomosition rate 輻射分解率
radiation decomposition[radiolysis] 輻射分解
radiation decompostition 輻射分解
radiation decrement 輻射[衰]減量
radiation demography 輻射人口統計學
radiation density 輻射密度
radiation destruction 輻射破壞
radiation detection 輻射偵檢
radiation detection instruments 輻射偵檢儀表
radiation detector 輻射偵檢器
radiation diffuse 漫射日射量
radiation direction 輻射方向
radiation disease 輻射病
radiation distance 輻射距離
radiation dosage 輻射劑量
radiation dosage indicator 輻射劑量指示器
radiation dose 輻射劑量
radiation dose meter 輻射劑量計
radiation dose rate 輻射劑量率
radiation dose unit 輻射劑量單位
radiation dosimetry 輻射劑量測定法
radiation dying 輻射垂死
radiation effciency 輻射效率
radiation effect 輻射效應
radiation efficiency 輻射效率
radiation embrittlement 輻射脆化
radiation energy 輻射能
radiation enviroment 輻射環境
radiation equilibrium 輻射平衡
radiation evaluation 輻射評估
radiation excitation 輻射激發
radiation exposure 輻射曝露
radiation exposure film badge 輻射曝露膠片佩章
radiation exposure indicator 輻射曝露指示器
radiation exposure norm{=REN} 輻射曝露基準
radiation exposure personnel record 輻射曝露人員記錄
radiation factor 輻射因數
radiation field 輻射場
radiation fin 散熱片
radiation flux 輻射通率
radiation fluxmeter 輻射通率計
radiation from fission 來自分裂之輻射
radiation furnace 輻射電爐
radiation genetics 輻射基因學
radiation global 全日射量
radiation growth 輻射生長
radiation hardening 輻射硬化
radiation hardness 輻射硬化；輻射貫穿
radiation hazard 輻射危害
Radiation Hazard [evaluation] group 輻射危害[評估]群
radiation hazard and 輻射危險和民防

civil defence
radiation heat 輻射熱
radiation heat transfer 輻射熱傳遞
radiation heating 輻射加熱
radiation heating-surface 輻射受熱面
radiation high polymer chemistry 輻射高分子化學
radiation hygiene 輻射衛生
radiation illness 輻射疾病
radiation impedance 輻射阻抗
radiation impendance 輻射阻抗
radiation incidents 輻射意外
radiation indicator 輻射指示器
radiation induced chlorination 輻射誘發氯化
radiation induced genetic effice 輻射誘發遺傳效應
radiation induced polymerization 輻射誘發聚合
radiation infrared 紅外線
radiation injuced mutation 輻射誘發突變
radiation injury 輻射傷害
radiation instrument 輻射儀；劑量儀
radiation intensity 輻射強度
radiation inversion 輻射逆轉換
radiation ionising 輻射游離；游離
radiation ionization 輻射游離
radiation ionization chamber 輻射游離腔
radiation law 輻射定律
radiation leakage 輻射漏泄 ；輻射滲漏 ；漏輻射率
radiation length 輻射長度
radiation lethality 輻射致命率
radiation level 輻射能階
radiation lobe 輻射[波]瓣
radiation loss 輻射損失
radiation material laboratory 輻射材料實驗室
radiation maze 輻射迷宮
radiation measurement 輻射量測
radiation meter 輻射計
radiation monitor 輻射偵測器
radiation monitoring 輻射偵測
radiation mortality 輻射致死率
radiation of heat 熱輻射
radiation of light 光輻射
radiation output 輻射產量
radiation overxposure 輻射過度曝露
radiation painting 輻射塗漆
radiation pasteurization 輻射滅菌
radiation pattern 輻射場型；輻射圖[型]
radiation pattern antenna 天線[輻射]場型
radiation physics 輻射物理學
radiation poison 輻射毒物
radiation poisoning 輻射病；輻射毒害
radiation pollution 輻射污染
radiation polymerization 輻射聚合
radiation potential 輻射電位
radiation power 輻射功率
radiation preservation 輻射防腐
radiation pressure 輻射壓力
radiation probe 輻射探測器
radiation processing 輻射處理
radiation protection 輻射防護
radiation protection agent 輻射防護劑
radiation protection compounds 輻射防護化合物
radiation protection guide{=RPG} 輻射防護守則

| | |
|---|---|
| radiation protection medicine | 輻射防護醫藥 |
| radiation protection personnel | 輻射防護人員 |
| radiation protection standards | 輻射防護標準 |
| radiation protection substance | 輻射防護物質 |
| radiation protection supervisor | 輻射防護負責人 |
| radiation public health | 輻射公共衛生 |
| radiation purity | 輻射純度 |
| radiation pyrometer | 輻射高溫計 |
| radiation quantity | 輻射量 |
| radiation rate | 輻射率 |
| radiation reaction | 輻射反應 |
| radiation receiver | 輻射接收機 |
| radiation recombination | 輻射復合 |
| Radiation Research Society | 輻射研究協會{美國} |
| radiation resistance | 輻射電阻；輻射聲阻 |
| radiation safety | 輻射安全 |
| radiation selfdecomposition | 輻射自分解 |
| radiation sensor | 輻射感測 |
| radiation shadow | 輻射陰影 |
| radiation shield | 輻射屏蔽層；輻射屏蔽；輻射遮罩 |
| radiation shielding | 輻射屏蔽 |
| radiation sickness | 輻射病 |
| radiation source | 輻射源 |
| radiation spectrum | 輻射能譜 |
| radiation spectrum analyzer | 輻射能譜分析器 |
| radiation stability | 輻射穩定度 |
| radiation sterilization | 輻射滅菌 |
| radiation streaming | 輻射流動[射出] |
| radiation strength | 輻射強度 |
| radiation survey | 輻射測量 |
| radiation survey meter | 輻射測量計 |
| radiation syndrome | 輻射症候群 |
| radiation temperature | 輻射溫度 |
| radiation theory | 輻射理論 |
| radiation therapy | 輻射治療 |
| radiation tolerance | 輻射耐受 |
| radiation tolerance status | 輻射耐受狀態 |
| radiation transition | 輻射過渡 |
| radiation transport equation | 輻射輸送方程 |
| radiation trap | 輻射陷阱 |
| radiation trapping | 輻射陷井 |
| radiation treatment | 輻射治療 |
| radiation ulcer | 輻射潰瘍 |
| radiation warning symbol | 輻射警告標誌 |
| radiation window | 輻射窗 |
| radiation work permit{=RWP} | 輻射工作許可證 |
| radiation zone | 輻射區 |
| radiation-control area | 輻射管制區域；輻射控制區 |
| radiation-damage susceptibility | 輻射損傷敏感性 |
| radiation-induced | 輻射誘導；照射誘導 |
| radiation-induced cataracts | 輻射誘發白內障 |
| radiation-induced someatic effects | 輻射誘發軀體效應 |
| radiation-initiated | 輻射引發；照射引發 |
| radiation-less generation | 非輻射產生 |
| radiationless transition | 無輻射過渡 |
| radiation-monitoring film | 輻射偵測膠片 |

| | |
|---|---|
| radiation-monitoring instrument | 輻射監測儀器 |
| radiation-proof | 防輻射的 |
| radiation-triggered | 輻射起動 |
| radiative | 輻射的；發射的；發光的；發熱的 |
| radiative absorption | 輻射性吸收 |
| radiative capture | 輻射捕獲 |
| radiative collision | 輻射碰撞 |
| radiative correction | 輻射修正 |
| radiative decay | 放射衰變 |
| radiative excitation | 輻射激發 |
| radiative generation | 輻射產生 |
| radiative inelastic scattering | 輻射非彈性散射 |
| radiative loss | 輻射損失 |
| radiative transition | 輻射躍遷 |
| radiator | 輻射器；輻射體 |
| radiator case | 散熱器箱 |
| radiator fan | 散熱器風扇 |
| radiator fin | 散熱器片 |
| radiator header tank | 散熱器上水箱 |
| radiator machine | 帶散熱器的機器 |
| radiator of sound | 聲輻射器；聲源 |
| radiator outlet pipe | 散熱器出水管 |
| radiator tank | 帶散熱器的油箱 |
| radiator tube | 輻射體管 |
| radiator vent pipe | 散熱器透氣管 |
| radiator-type transformer | 散熱器式變壓器；散熱管式變壓器 |
| radical | 根號；根式 |
| radical polymerization | 游離基聚合；自由基聚合 |
| radicals in radiation chemistry | 輻射化學基 |
| radicand | 被開方數 |
| radication | 開方 |
| radices | 根；基；基數；底 |
| radii | 半徑；範圍{radius 的複數} |
| radilactive nucleus | 放射性核 |
| radio | 無線電 |
| radio altimeter | 無線電測高計 |
| radio altimeter, radar altimeter | 無線電高度計 |
| radio amplifier | 無線電放大器；高頻放大器 |
| radio astronomy | 電波天文學 |
| radio astronomy service | 無線電天文業務 |
| radio astronomy station | 無線電天文台 |
| radio autocontrol | 無線電自動控制 |
| radio autogram | 無線電傳真 |
| radio beacon | 無線電指標 |
| radio beacon station | 無線電指標台 |
| radio beam | 無線電射束 |
| radio beam station | 無線電射束站 |
| radio bearing | 無線電方位；無線電測向方位角 |
| radio blackout | 射電消失 |
| radio broadcasting | 無線電廣播 |
| radio cable | 射頻電纜 |
| radio call letters | 無線電呼號 |
| radio carbon age | 碳齡；碳年積 |
| radio center | 無線電中心 |
| radio ceramics | 高頻陶瓷 |
| radio channel | 無線電波道 |
| radio code | 無線電碼 |
| radio coil | 無線電線圈 |
| radio communication | 無線電通信 |
| radio compass | 無線電羅盤 |
| radio component | 無線電組件 |
| radio contact | 無線電聯絡；無線電呼叫 |
| radio control | 無線電控制 |

| | |
|---|---|
| radio control relay | 無線電控制繼電器 |
| radio copying telegraph | 無線電傳真電報 |
| radio detection | 無線電檢測 |
| radio detection and ranging{=RADAR} | 無線電探像及測距；雷達 |
| radio detector | 無線電檢測器 |
| radio determination | 無線電測定 |
| radio determination station | 無線電測定台 |
| radio determination-satellite service | 衛星無線電測定業務 |
| radio detonator | 無線電控制信管 |
| radio direction finder | 無線電測向器；無線電定向儀 |
| radio direction-finding station | 無線電探向台 |
| radio distance [Radist] | 無線電測距；空中目標速度測量設備；無線電導航系統 |
| radio distance finder | 無線電測距器 |
| radio duct | 無線電波道 |
| radio echo | 無線電回波 |
| radio emission | 無線電發射 |
| radio engineering | 無線電技術；無線電工程學 |
| radio equipment | 無線電設備 |
| radio facsimile | 無線電傳真 |
| radio fade out | 無線電衰沒 |
| radio field | 無線電場；射頻電場 |
| radio field intensity | 無線電場強度；射頻場強度 |
| radio field strength | 無線電場強度；射頻場強度 |
| radio field strength map | 無線電場強度圖；射頻場強度圖 |
| radio fix | 無線電定位 |
| radio frequency {=RF} | 無線電頻率；射頻 |
| radio frequency acceleration | 射頻加速度 |
| radio frequency amplification | 射頻放大 |
| radio frequency amplifier{=RFA} | 射頻放大器 |
| radio frequency band-width | 射頻帶寬 |
| radio frequency cable | 射頻電纜；無線電頻率電纜 |
| radio frequency choke coil{=RFC} | 射頻抗流圈 |
| radio frequency envelope indicator | 射頻波封指示器 |
| radio frequency oscillator | 射頻振盪器 |
| radio frequency radiation | 射頻輻射 |
| radio frequency shift | 射電頻[率]移[位] |
| radio frequency transformer | 射頻變量器；射頻變壓器 |
| radio frequency transmission line | 射頻傳輸線 |
| radio gain | 無線電增益 |
| radio goniometry | 無線電測向術 |
| radio horizon | 無線電地平線 |
| radio impulse | 無線電脈衝；高頻脈衝 |
| radio influence | 無線電干擾 |
| radio influence detector{=RIV} | 無線電影響檢測器 |
| radio instrument | 無線電測量儀器 |
| radio intelligence | 無線電偵察 |
| radio interception | 無線電截聽 |
| radio interference | 無線電干擾 |
| radio interference voltage | 無線電干擾電壓 |

| | |
|---|---|
| radio interference voltage level | 無線電干擾電壓位準 |
| radio jammer | 無線電干擾器 |
| radio jamming | 無線電干擾 |
| radio landing beam | 無線電著陸指向波束 |
| radio law | 無線電法規 |
| radio line | 無線電鏈 |
| radio link | 無線電鏈 |
| radio magnetic indicator | 無線電磁指示器 |
| radio marker beacon | 無線電指向標；無線電信標 |
| radio market beacon | 無線電指[向]標；無線電信標 |
| radio measurement | 無線電量測 |
| radio micrometer | 無線電測微計 |
| radio modulator | 射頻調變器 |
| radio navigation system | 無線電助航系統 |
| radio navigation-satellite service | 衛星無線電助航業務 |
| radio network | 無線電通信網 |
| radio noise | 無線電噪音 |
| radio noise meter | 無線電干擾儀 |
| radio operator | 無線電務員 |
| radio paging | 無線電尋人[尋喚] |
| radio radiation | 無線電輻射 |
| radio range | 無線電測距；無線電射程 |
| radio range beacon | 無線電航距指標；導航信標 |
| radio receiver | 無線電接收機；收音機 |
| radio receiving set | 無線電接收裝置；無線電接收設備 |
| radio reception | 無線電接收 |
| radio relay | 無線電中繼 |
| radio relay communication | 無線電中繼通信 |
| radio relay equipment | 無線電中繼設備 |
| radio relay station | 無線電中繼台；無線電轉播台 |
| radio remote-control | 無線電遙控 |
| radio set | 收音機；無線電設備 |
| radio shielding | 射頻屏蔽 |
| radio star | 無線電星體 |
| radio station | 無線電台 |
| radio station, wireless station | 無線電台 |
| radio technology | 無線電技術 |
| radio telegram | 無線電報 |
| radio telemetering | 無線遙測 |
| radio telephone | 無線電話 |
| radio telephone circuit | 無線電話電路 |
| radio telescope | 無線電測遠儀 |
| radio telescopic | 無線電波測遠儀 |
| radio teletypewriter communication{=RTTYC} | 無線電傳打字通訊 |
| radio thermy | 射電透熱治療 |
| radio transmission | 無線電傳遞 |
| radio transmitter | 無線電發射機 |
| radio wave | 無線電波 |
| radio wave reflection | 無線電波[之]反射 |
| radio wave refraction | 無線電波[之]折射 |
| radio waveguide | 無線電波導 |
| radio wind sounding [Rawin] | 無線電測風儀；雷達測風 |
| radio works | 無線電製造廠 |
| radioacoustic | 無線電聲學的；廣播聲學的 |
| radio-acoustics | 無線電聲學 |
| radioactie capture | 放射性捕獲 |
| radioactinium | 放射鋼 |
| radio-action | 放射性污染物 |

contaminants
radioactivated 輻射活化的
radioactivation 放射活化
radioactivation analysis 放射活化分析
radio-activation analysis 放射活化分析
radioactive 放射性的
radioactive [ray] fall out 放射[線]落塵
radioactive activity 放射活性
radioactive age 放射性年積
radioactive age determination 放射性年積測定
radioactive air sampler 放射性空氣取樣器
radioactive antibodies 放射性抗體
radioactive ash 放射性塵
radioactive assay 放射性分析
radioactive atom 放射原子
radioactive background 放射性背景
radioactive balance 放射性平衡
radioactive barium 放射性鋇
radioactive battery 放射性電池
radioactive body 放射體
radioactive bombardment 放射性撞擊
radioactive breakdown 放射性破壞
radioactive burn 放射性灼傷
radioactive by-product 放射性副產物
radioactive carbon 放射性碳
radioactive carryover 放射性騰帶
radioactive cemetery 放射性掩埋場
radioactive chain 放射性鏈
radioactive change 放射性變化
radioactive charging 放射性裝料
radioactive chemistry 放射性化學；放射化學
radioactive clock 放射性鐘
radioactive cloud 放射性雲
radioactive cobalt 放射性鈷
radioactive colloids 放射性膠體
radioactive concentration 放射性濃度
radioactive constant 放射性常數
radioactive contaminant 放射性污染物
radioactive contamination 放射性污染
radioactive cooling 活性冷卻；放射性冷卻
radioactive dating 放射性定年
radioactive decay 放射衰變
radioactive decay constant 放射性衰變常數
radioactive decay energy 放射性衰變能量
radioactive decay law 放射性衰變定律
radioactive decay rate 放射性衰變率
radioactive decay series 放射衰變系
radioactive decontamination 放射性除污
radioactive decontamination solution 放射性除污溶液
radioactive density gauge 放射性密度計
radioactive deposit 放射性礦床
radioactive disintegration 放射蛻變
radioactive disintegration series 放射性蛻變系
radioactive displacement 放射性位移
radioactive 放射性位移定律

displacement law
radioactive drug 放射性藥物
radioactive dust 放射性塵埃
radioactive effluent 放射性流出物
radioactive effluent drain pipe 放射性流出物排洩管
radioactive effluent plant area 放射性流出物廠區
radioactive element 放射性元素
radioactive emanation 放射性射氣
radioactive endproduct 放射性最後產物
radioactive equilibrium 放射性平衡
radioactive fall-out 放射性落塵
radioactive family 放射族
radioactive fission fragment 放射性分裂碎片
radioactive fission product 放射性分裂產物
radioactive fluid 放射性流體
radioactive gas 放射性氣體
radioactive gaseous effluent 放射性氣體流出物
radioactive growth 放射性成長
radioactive half-life 放射性半化期
radioactive heat 放射性熱
radioactive heat sources 放射性熱源
radioactive inclusion 放射性夾雜物
radioactive indicator 放射性指示器
radioactive insecticide 放射性殺蟲劑
radioactive instrumentation 放射性儀表應用
radioactive iodine 放射性碘
radioactive ionization gage 放射性游離規
radioactive irradiation 放射性輻照
radioactive isotope 放射性同位素
radioactive law 放射性定律
radioactive leak 放射性滲漏
radioactive level gauge 放射性液面計
radioactive level indicator 放射性液面規
radioactive logging 放射性探勘
radioactive luminous compound 放射發光化合物
radioactive marker 放射性標籤
radioactive material 放射性物質
radioactive material barrier 放射性物質障壁
radioactive materials, discharge 放射性物質排放
radioactive measurement 放射性量測
radioactive mineral 放射性礦物
radioactive nuclide 放射性核種
radioactive particle 放射性粒子
radioactive period 放射性周期
radioactive piping 放射性管路
radioactive poison 放射性毒物
radioactive power sources 放射性動力源
radioactive precursor 放射性母核
radioactive processing 放射性處理
radioactive product 放射性產物
radioactive radiation 放射性輻射
radioactive rain 放射性雨
radioactive rays 放射線
radioactive recoil 放射性回跳
radioactive relationship 放射性關係
radioactive residue 放射性殘渣
radioactive rocks 放射性岩石
radioactive safety 放射性安全
radioactive sampling equipment 放射性取樣裝備

| | |
|---|---|
| radioactive series | 放射性系 |
| radioactive shipment | 放射性輸送 |
| radioactive source | 放射性源 |
| radioactive standard | 放射性標準 |
| radioactive storage | 放射性貯存 |
| radioactive substance | 放射物質 |
| radioactive thickness gauge | 放射性厚度計 |
| radioactive tracer | 放射性示蹤劑 |
| radioactive tracer method | 放射性示蹤劑法 |
| radioactive transformation | 放射性變化；放射性變換 |
| radioactive units | 放射性單位 |
| radioactive waste | 放射性廢物；放射性廢料 |
| radioactive waste disposal | 放射性廢料處置 |
| radioactive waste management | 放射性廢料管理 |
| radioactive waste, ultimate disposal site | 放射性廢料終極處置場所 |
| radioactive water | 放射性水 |
| radioactive water homing | 放射性水誘導 |
| radioactive wire | 放射性[金屬]線 |
| radioactive-tracer method | 放射性示蹤劑法 |
| radioactivity | 放射性；放射現象 |
| radioactivity absorber | 放射性吸收體 |
| radioactivity background | 放射性背景 |
| radioactivity battery | 放射性電池 |
| radioactivity carryover | 放射性騰帶 |
| radioactivity concentration guide{=RCG} | 放射性濃度守則 |
| radioactivity cooling | 放射性冷卻 |
| radioactivity cooling time | 放射性冷卻時間 |
| radioactivity detection | 放射性偵檢 |
| radioactivity heat | 放射性熱 |
| radioactivity in meteorites | 隕石放射性 |
| radioactivity indicator | 放射性指示器 |
| radioactivity measurement channel | 放射性量測通道 |
| radioactivity meter | 放射性計 |
| radioactivity simulator | 放射性模擬器 |
| radioactivity standard | 放射性標準 |
| radioactivitybearing tissue | 含有放射性物的組織 |
| radioanalysis | 放射分析 |
| radioassay | 放射測量；放射化驗 |
| radioautogram | 放射自動攝影圖 |
| radioautograph | 放射自動攝影 |
| radioautograph technique | 放射自動攝影技術 |
| radioautopilot | 無線電自動駕駛 |
| radioavtive ash | 放射性灰 |
| radiobaryte | 放射重晶石 |
| radiobeacon | 無線電指向標；無線電航空信標 |
| radio-bearing beam | 定向無線電射束 |
| radio-bearing station | 定向無線電站 |
| radiobiologic action | 放射生物作用 |
| radiobiological | 放射生物學的 |
| radiobiological action | 放射生物作用 |
| radiobiological effectiveness | 放射生物效應 |
| radiobiological effectiveness factor | 放射生物效應因數 |
| radiobiology | 放射生物學；輻射生物學 |
| radiocarbon | 放射性碳 |
| radiocarbon age | 放射碳年 |

radiocarbon dating 放射性碳定年
radiocarbon tracer 放射碳示蹤劑
radiocardiography 放射心電圖測定術
radio-carrier frequency 無線電載波頻率
radiocartograph 放射描記器
radiocast 無線電廣播
radiochemical 放射化學的
radiochemical analysis 放射化學分析
radio-chemical analysis 放射化學分析
radiochemical center 放射化學中心
radiochemical contamination 放射化學污染
radio-chemical contamination 放射化學污染
radiochemical laboratory 放射化學實驗室
radiochemical purification 放射化學純化
radiochemical purity 放射化學純度
radiochemical samplers 放射化學取樣器
radiochemical separation 放射化學分離
radiochemical technique 放射化學技術
radiochemicals 放射性化學藥品
radiochemist 放射化學家
radiochemistry 放射化學
radiochromatogram 放射色層分析譜
radiochromatograph 放射色層分析
radiochromatography 放射色層分析術
radiochrometer 射線硬度測量計
radio-circuit 高頻電路
radiocobalt 放射性鈷
radio-colloid 放射膠體
radio-communication engineering 無線電通信工程
radiocontamination 放射性污染
radiocontrol 無線電控制
radiocrystallography 放射品體術
radiodiagnosis 放射診斷
radio-echo detector 無線電回波探測器
radioecologty 放射生態學
radioelectronics 無線電電子學
radioelement 放射元素
radio-equipped 無線電裝置的
radioexamination 放射檢查
radiofacsimile 無線電傳真
radiofication 無線電廣播普及化；無線電化；裝設無線電
radio-fluorescence 輻射螢光
radio-free 不產生無線電干擾的
radio-frequency 高頻；射頻
radio-frequency alternator 高頻發電機；高頻振盪器；高頻發生器
radio-frequency amplifier 射頻放大器
radio-frequency carrier shift 射頻載波漂移
radio-frequency cavity 射頻空腔
radio-frequency channel 射頻通道
radiofrequency confinement 射頻侷限
radio-frequency converter 射頻變頻器
radio-frequency current 射頻電流
radio-frequency pentode 射頻五極管
radiofrequency plasmoid 射頻電漿質
radio-frequency radiation 射頻輻射

| | |
|---|---|
| radiofrequency spctroscopy | 射頻分光術 |
| radio-frequency spectrum | 射頻頻譜；無線電頻譜 |
| radiogas isotope | 放射氣體同位素 |
| radiogenic | 放射產生的；放射成因的 |
| radiogenic heat | 輻射熱；放射熱 |
| radiogernic | 放射產生[的] |
| radiogold | 放射金 |
| radiogoniograph | 無線電定向計 |
| radiogoniometer | 無線電測角計；無線電定向器；無線電羅盤 |
| radio-goniometer | 無線電測角計 |
| radiogram | 無線電報 |
| radiogramophone | 收音電唱兩用機 |
| radiograph | 放射照相 |
| radiographic film | 放射照相底片 |
| radiographic method | 放射攝影法 |
| radiographic room | 放射照相室 |
| radiographic stereometry | 放射照相體積測定 |
| radiographic test{=RT} | 放射照相檢驗 |
| radiography | X 射線照相[術]；放射線照相[術] |
| radiohalogen | 放射鹵素 |
| radiohalogen leakage | 放射鹵素滲漏 |
| radiohazard | 放射危險 |
| radioheating | 射頻加熱；高頻加熱 |
| radiohm | 雷電歐[一種高阻線] |
| radiohm alloy | 雷電歐[一種高阻線]合金 |
| radioimmunoassay | 放射免疫化驗 |
| radio-influence field | 射頻干擾物 |
| radio-influence voltage | 射頻干擾電壓 |
| radio-interferometer | 無線電干涉儀；無線電干擾計 |
| radioiodine | 放射性碘 |
| radioiodine concentration | 放射碘濃度 |
| radioisotope | 放射性同位素 |
| radioisotope camera | 放射同位素照相機 |
| radioisotope concentration | 放射同位素濃度 |
| radioisotope container | 放射同位素容器 |
| radioisotope dilution | 放射同位素稀釋 |
| radioisotope gauge | 放射同位素計 |
| radioisotope hazard | 放射同位素危險 |
| radioisotope hydraulics | 放射同位素水力學 |
| radioisotope indicator | 放射性同位素指示器 |
| radioisotope license | 放射同位素執照 |
| radioisotope package monitor | 放射同位素包偵測器 |
| radioisotope production | 放射同位素生產 |
| radioisotope scanning | 放射同位素掃描 |
| radioisotope therapy | 放射同位素治療 |
| radioisotope transmission gauge | 放射同位素透射測量計 |
| radioisotope, [n,7] produced | 中子-伽瑪產生放射同位素 |
| radioisotope, radioactive isotope | 放射同位素；放射性同位素 |
| radioisotopic generator | 放射同位素產生器 |
| radioisotopic purity | 放射同位素純度 |
| radioisotopic tracer | 放射同位素示蹤劑 |
| radioissotope training | 放射同位素訓練 |
| radio-labeling | 輻射標誌 |
| radiolead | 放射鉛 |
| radiolesion | 放射病害 |
| radio-link protection | 無線電鏈結保護 |
| radiolocation | 無線電定位 |
| radiolocation | 無線電定位設備；雷 |

| | |
|---|---|
| equipment | 達定位設備 |
| radiolocator | 無線電定位儀 |
| radiological | 放射學的 |
| radiological assistance | 放射援助 |
| radiological assistance plan | 放射援助計畫 |
| radiological bomb | 放射炸彈 |
| radiological defernse | 放射防禦 |
| radiological exposure | 放射曝露 |
| radiological fiter | 放射濾器 |
| radiological hazard | 放射危害 |
| radiological health | 放射保健 |
| radiological impact | 放射衝擊；放射撞擊 |
| radiological latent period | 放射潛伏期 |
| radiological latent tissue | 放射潛伏組織 |
| radiological medicine | 放射醫學 |
| radiological physics | 放射物理 |
| radiological protection | 放射防護 |
| radiological safety | 放射安全 |
| radiological safety organization | 放射安全組織 |
| radiological safety rules | 放射安全規定 |
| radiological survey | 放射性測量 |
| radiological warfare agent | 放射戰劑 |
| radiologically safe | 放射安全 |
| radiologist | 放射學家 |
| radiology | 放射學 |
| radiolucency | 放射透明 |
| radioluminescence | 放射發光 |
| radiolysis | 放射分解 |
| radiolysis of solvents | 溶劑放射分解 |
| radiolytic | 輻射分解的；輻解的 |
| radiolytic attact | 放射分解侵害 |
| radiolytic breakdown | 放射分解 |
| radiolytic composition | 放射分解成分 |
| radiolytic damage | 放射分解損害 |
| radiolytic decomposition | 放射分解 |
| radiolytic decomposition products | 放射分解產物 |
| radiolytic decompostition | 放射分解 |
| radiolytic gas | 放射分解氣體 |
| radiolytic oxidation | 放射分解氧化 |
| radiolytic weight loss | 放射分解重量損失 |
| radioman | 無線電人員；無線電值機員 |
| radiomasking | 無線電偽裝 |
| radiomaterial | 放射材料 |
| radiomateriology | 放射材料學 |
| radiometal | 無線電導磁性合金 |
| radiometallography | 放射金相學 |
| radiometallurgy | 放射冶金 |
| radiometeorogram | 無線電氣象圖解 |
| radiometer | 輻射計；輻射測定器 |
| radiometer gauge | 放射測壓計 |
| radiometric | 輻射測量的 |
| radiometric analysis | 放射測定分析 |
| radiometric bore-hole logging assembly | 放射測定鑽孔探勘裝置 |
| radiometric map | 放射測定圖 |
| radiometric substance | 放射測定物質 |
| radiometric titration | 放射測定滴定 |
| radiometry | 放射測定術 |
| radiomimetic | 放射模擬的 |
| radiomovies | 電視電影 |
| radiomutation | 放射突變 |
| radion | 放射微粒 |
| radion determination-satellite service | 衛星無線電測定業務 |

| | |
|---|---|
| radionavigation | 無線電助航 |
| radionecrosis | 放射壞死病 |
| radionics | 無線電電子學；射電電子學 |
| radio-noise source | 無線電干擾源；無線電噪聲源 |
| radionuclide | 放射核種 |
| radionuclide mixture | 放射核種混合物 |
| radionuclide, radioactive nuclide | 放射核種 |
| radio-octivity method of liquid measurement | 放射性法液位測定 |
| radio-opacity | 放射不透性 |
| radiop | 無線電人員；無線電報務員 |
| radiopacity | 放射不透性 |
| radiopaque | 不透射線的；射線透不過的 |
| radiopaque medium | 放射不透介質 |
| radiophare | 無線電指示台；無線電信標 |
| radiophone | 無線電話 |
| radio-phonograph | 收音電唱兩用機 |
| radiophony | 無線電話學；無線電話術 |
| radiophosphorus | 放射磷 |
| radiophoto | 無線電攝影；無線電傳真 |
| radiophotography | 無線電傳真學；無線電傳真術 |
| radiophotoluminescence | 輻射發光現象 |
| radio-photo-luminescence | 放射光發光 |
| radiophotoluminescent | 輻射發光的 |
| radiophotostimulation | 放射光刺激 |
| radiophototelegraph | 無線電傳真電報[學] |
| radiophysics | 無線電物理學 |
| radiopilot | 無線電測風氣球；無線電控制氣球 |
| radiopotassium dating | 放射鉀定年 |
| radioprospecting assembly | 放射探勘裝置 |
| radioprotection | 放射防護 |
| radioprotector | 放射防護員 |
| radiopurity | 放射純度 |
| radioquiet | 不產生無線電干擾的 |
| radio-release analysis | 放射釋出分析 |
| radioresistance | 輻射阻抗 |
| radioresistant | 耐輻射的；抗輻射的；輻射阻抗的 |
| radioresonance method | 射頻共振法 |
| radioscope | 放射鏡 |
| radioscopy | 放射透視術 |
| radiosensitive | 輻射靈敏的 |
| radiosensitivity | 放射敏度 |
| radiosensitization | 放射敏化 |
| radio-shielded | 防高頻感應的；高頻屏蔽的 |
| radio-signal | 無線電信號 |
| radio-sondage | 無線電探空 |
| radiosonde | 無線電測候器；無線電測距器；無線電探空儀 |
| radiospectrography | 無線電頻譜學 |
| radiospectroscopy | 無線電頻譜學；電磁能全景接收技術 |
| radio-spectrum | 射頻頻譜 |
| radio-star | 射電星 |
| radiosterilization | 放射絕育；放射滅菌 |
| radio-surveying | 無線電勘測 |
| radiosusceptibility | 放射靈敏度 |
| radiotechnics | 無線電技術 |
| radio-telecontrol | 無線電遙控 |
| radiotelegram | 無線電報 |
| radiotelegraphy | 無線電報學；無線電 |

| | |
|---|---|
| | 報 |
| radio-telegraphy | 無線電報學；無線電報 |
| radiotelemetry | 無線電遙測術 |
| radio-telephone | 無線電話；無線電話機 |
| radio-telephone network | 無線電話網 |
| radio-telephone transmission | 無線電話傳送 |
| radio-telephony | 無線電話學；無線電話 |
| radioteletype | 無線電電傳打字機；無線電電傳打字電報設備 |
| radioteletype transmitter | 無線電電傳打字發射機 |
| radioteletype writer | 無線電電傳打字機；無線電打字電報機 |
| radiotelevision | 無線電電視 |
| radiotelevisor | 電視接收機；無線[電]電視機 |
| radiotherapeutic | 放射治療 |
| Radiotherapeutic Unit | [英國]放射療法研究所 |
| radio-therapist | 放射治療醫師 |
| radiotherapy | 放射治療 |
| radiothermics | 射頻加熱器；射頻加熱術 |
| radiothermoluminescence | 輻射熱致發光 |
| radiothermy | 高頻電療法；熱放射療法 |
| radio-thermy | 射電透熱治療 |
| radiothorium | 放射針；放射性釷 |
| radiothrmolumine scence | 放射熱發光 |
| radiotick | 時間的無線電信號 |
| radiotolerance | 放射耐受；輻射容限 |
| radiotolerant | 耐輻射的 |
| radiotoxicity | 放射毒性 |
| radiotoxicology | 放射毒害學 |
| radiotracer | 放射示蹤劑 |
| radiotransmission | 無線電波傳播 |
| radio-transmitting station | 無線電發射台 |
| radiotron | 三極電子管；真空管 |
| radio-tube | 電子管；真空管 |
| radio-tube performance chart | 電子管特性曲線 |
| radiovision | 電視；無線電傳真 |
| radiovisor | 電視[接收]機；光電繼電器裝置；射電組像器 |
| radiowarning | 無線電報警 |
| radio-wave frequency | 射頻；無線電波頻率 |
| radio-wave propagation | 無線電波傳播 |
| radio-wave radiation | 無線電波輻射 |
| radio-wave spectrum | 無線電頻譜 |
| radist | 無線電測距；空中目標速度測量設備；無線電導航系統 |
| radium {=Ra} | 鐳 |
| radium A | 鐳 A |
| radium age | 鐳齡；鐳年積 |
| radium B | 鐳 B |
| radium bomb | 鐳彈 |
| radium bromide | 溴化鐳 |
| radium C | 鐳 C |
| radium capsule | 鐳囊 |
| radium cell | 鐳管 |
| radium contact irradiation | 鐳接觸照射 |
| radium container | 鐳容器 |
| radium content | 鐳含量 |

| | |
|---|---|
| radium D | 鐳 D |
| radium decay | 鐳衰變 |
| radium E | 鐳 E |
| radium equivalent | 鐳等值 |
| radium F | 鐳 F |
| radium family | 鐳族 |
| radium G | 鐳 G |
| radium lead | 鐳鉛 |
| radium mold | 鐳模 |
| radium needle | 鐳針 |
| radium pack | 鐳包 |
| radium plaque | 鐳板 |
| radium salt | 鐳鹽 |
| radium seed | 鐳種 |
| radium source | 鐳源 |
| radium standard | 鐳標準 |
| radium therapy | 鐳治療 |
| radium therapy curietherapy | 居里治療；鐳治療 |
| radium tube | 鐳管 |
| radium-bearing | 含鐳的 |
| radiumberyllium neutron source | 鐳鈹中子源 |
| radium-beryllium source | 鐳-鈹[中子]源 |
| radiumlead | 鐳鉛 |
| radius | 半徑 |
| radius blade | 葉尖半徑；葉半徑 |
| radius blade section | 葉片截面半徑 |
| radius of action | 作用半徑；活動半徑 |
| radius of curvature | 曲率半徑；圓角半徑 |
| radius of gyration | 迴轉半徑 |
| radius vector | 向徑；矢徑 |
| radius, radii | 半徑 |
| radix | 根；基；基數；數基；底 |
| radix complement | 數基計數 |
| radix minus one complement | 數基減 1 補數 |
| radix notation | 數基記法 |
| radix point | 數基點 |
| radnos | 沒有無線電信號 |
| radoactive insulin | 放射性胰島素 |
| radoatopm vacation | 輻射休假 |
| radome | 雷達天線罩；屏蔽罩 |
| radon {=Rn} | 氡 |
| radon breath analysis | 氡呼吸分析 |
| radon content | 氡容器 |
| radon daughter | 子代氡 |
| radon effect | 氡效應 |
| radon progeny | 氡子系 |
| radon-free gas | 無氡氣體 |
| radopactovoty disintegration series | 放射性蛻變系 |
| radux | 計數製的底數；遠距離雙曲線低頻導航系統 |
| radwaste | 放射性廢料 |
| Radwaste Administration{=RWA} | [原子能委員會]放射性待處理物料管理處 |
| radwaste area | 放射廢料[存放]區 |
| radwaste area ventilation system | 放射廢料區通風系統 |
| radwaste boiler | 放射廢料鍋爐 |
| radwaste boiler makeup | 放射廢料鍋爐補給 |
| radwaste building | 放射廢料[處理]廠 |
| radwaste centrifuge | 放射廢料離心機 |
| radwaste concentrator vapor condense | 放射廢料濃縮器蒸汽凝結器 |
| radwaste control panel | 放射廢料控制盤 |
| radwaste conveyor | 放射廢料輸送帶 |
| radwaste discharge inboard | 放射廢料向內排洩 |
| radwaste discharge | 放射廢料向外排洩 |

| | |
|---|---|
| outboard | |
| radwaste exhaust filter system | 放射廢料排氣濾器系統 |
| radwaste filtration system | 放射廢料過濾系統 |
| radwaste hopper | 放射性廢料加料漏斗 |
| radwaste log sheet | 放射廢料記錄紙 |
| radwaste sump pump | 放射廢料坑泵 |
| radwaste system | 放射廢料系統 |
| raffinate | 溶質 |
| raffinate layer | 溶質層 |
| raft | 筏；艇；浮箱；大量；一大堆 |
| raft way | 筏道 |
| rag | 抹布；擦布；磨石；去毛刺 |
| rag paper | 粗紙；破布造的紙 |
| ragged | 不平坦的；粗糙的；不規則的 |
| rail | 鋼軌；欄桿；導航 |
| rail bond | 軌端接續線；導航夾緊器 |
| rail brake | 軌軔；軌道制動器 |
| rail current | 軌電流 |
| rail resistance | 鋼軌電阻 |
| rail return current | 鋼軌回流 |
| rail tank car | 鐵路油槽車；油罐火車 |
| rail tanker | 鐵路油槽車；油罐火車 |
| rail voltage | 幹線電壓 |
| rail-car | 軌道機動車；軌道車 |
| railing | 柵形干擾；欄桿；扶手 |
| railroad | 鐵路 |
| railroad car | 鐵路車輛；火車；有軌電車 |
| railroad grade crossing | 鐵路平交道 |
| railway | 鐵路 |
| railway convertor | 鐵路轉換器 |
| railway dispactching system | 調車信號制 |
| railway distribution system | 鐵路配電系統 |
| railway electrification | 鐵道電氣化 |
| railway motor | 鐵路用電動機 |
| railway signal | 鐵路號誌 |
| railway signaling | 鐵路號誌 |
| railway substation | 鐵路變電所 |
| railway transportation | 鐵路運輸 |
| rain | 雨 |
| rain arc-over test | 濕飛弧試驗 |
| rain barrel effect | 雨桶效應 |
| rain clutter | 雨滴回波 |
| rain margin | 雨天邊限 |
| rain of electrons | 電子流 |
| rain scattering | 雨滴散射 |
| rain shade | 遮雨罩；遮雨蓋 |
| rain test | 淋雨試驗 |
| rain tight | 防雨 |
| rainecho | 雨滴回波 |
| Raineier | 雷尼厄{1957 年在內華達州地下核爆的代號} |
| rainfall | 降雨；降雨量 |
| rain-like condensation | 雨狀凝結 |
| rain-out activity | 雨淋活性 |
| rainproof | 防雨的；不透雨的 |
| rain-proof luminaire | 防雨照明器具 |
| rain-shield insulator | 防雨絕緣子 |
| raintight | 防雨的；不漏雨的 |
| rain-weather | 雨天 |
| raise | 舉起；升起；升 |
| raise interlock relay | 上升聯鎖繼電器 |
| raised cosine pulse | 平方餘弦脈波 |
| raised pavement | 道路凸起標誌；凸狀 |

| | |
|---|---|
| marker | 道路標誌 |
| raiser | 升舉器；升高器 |
| raising and lowering operator | 上升及下降算子 |
| raising hammer | 揚錘 |
| rake | 耙；拉煤耙；傾斜度；傾角；測壓；排管；梳狀皮托管 |
| rake of pole | 電桿傾斜度 |
| rake reception | 分離多經接收；瑞克接地 |
| raker | 撐桿；撐腳；支柱 |
| ralay, electrostriction | 電伸縮替續器 |
| ram[pneumatic]cylinder | 衝柱式氣壓缸 |
| Raman effect | 拉曼效應 |
| Raman emission | 拉曼發射 |
| Raman frequency shift | 拉曼頻移 |
| Raman scattering | 拉曼散射 |
| Raman spectroscopy | 拉曼光譜學 |
| Ramb`s noise silencer | 長波式靜噪電路 |
| rambling | 凌亂的；不連貫的；雜亂無章的 |
| Ramey circuit | 拉米邏輯電路 |
| ramification | 支線；支脈；分支 |
| ramify | 分支 |
| ramjet | 衝擊噴射[發電機] |
| ramjet engine | 衝壓式噴射發動機 |
| rammer | 搗錘；夯具；壓頭；衝頭 |
| ramming | 錘擊；衝擊；落鍛；夯實；搗實；拋砂 |
| ramollescene | 軟化作用 |
| ramp | 斜坡 |
| ramp function | 斜線函數 |
| ramp generator | 斜坡發生器 |
| ramp head | 衝擊水頭 |
| ramp input | 敘坡輸入 |
| ramp load change | 斜線式負載改變 |
| ramp nonlinerity distortion | 斜坡非線性失真 |
| ramp pulse | 斜坡式脈衝 |
| ramp response | 斜坡響應 |
| ramp voltage | 斜坡電壓 |
| Ramsden | 藍士登目鏡 |
| Ramsden`s eyepiece | 藍士登目鏡 |
| random | 隨機的；無規則的 |
| random access | 隨機存取 |
| random access device | 隨意出入裝置 |
| random access magnetic drum | 隨機接近磁鼓 |
| random access memory {=RAM} | 隨機存取記憶體 |
| random access method of accounting control {=RAMAC} | 拉馬可[帳務控制隨機存取]法 |
| random access method of accounting control{=RAMAC} | 來馬可[隨意出入記帳及控制]法 |
| random access programming | 隨意出入程式計畫；隨機存取程序設計 |
| random access storage | 隨意出入儲存器 |
| random access time | 隨機存取時間 |
| random access type | 無規進入式 |
| random coding | 隨機式寫碼 |
| random coincidence | 無規符合 |
| random current | 隨機電流 |
| random current capacitance | 隨機電流容量 |
| random defect | 不規則缺陷；雜亂缺陷 |
| random distribution | 無規分布 |
| random error | 隨機誤差 |
| random failure | 隨機故障 |
| random flight | 無規飛行 |
| random fluctuation | 無規波動 |

random fragmention model 無規分裂模式
random geometry technique 不規則形狀技術
random input 隨機輸入
random inspection 隨機檢驗
random interlaced scanning 隨機間條掃描
random motion 無規運動；不規則運動
random noise [散]亂雜音；雜亂噪聲；無規[則]噪聲
random number 機遇數；隨機數
random number sequence 隨機數順序
random number generator 機遇數產生器
random number sequence 機遇數順序
random order 隨機位；任意順序
random paralleling 隨機並聯
random parameter system 隨機參數系統
random phase 隨機相位
random process 隨機程序；隨機過程；隨機處理
random process sine wave 隨機程序正弦波
random processing 隨機處理
random pulse 隨機脈波
random sampling 隨機抽樣
random synchronizing 隨機同步
random variable 隨機變數
random velocity 無規速度
random walk 隨機漫步；無規走動
random walk mehtod 隨機漫步法
random walk method 隨機漫步法
random winding 不規則繞組；散下式繞組
random wound coil 散繞線圈
random-coding bound 隨機編碼限
random-error-correcting 糾正隨機錯誤；糾正隨機差錯
randomization 隨機化
randomization of energy 能量無規化
randomize 無規化
randomizer 隨機數發生器
randomly 隨機地；偶然地；無規律地
randomness 無規性
random-position scattering 無規位置散射
range 範圍；距離；程
range acceleration 距離加速度
range adjustment 波段調整
range bin 距離筐
range calibration 距離校正
range change-over switch 量程轉換開關
range circuit 測距電路
range derivative 距離微分
range determination 距離測定
range error 距離誤差
range extension factor 射程延長因數
range extrapolation 距離外推法
range finder 測距儀；測距器
range indicator 距離指示器
range marker 距離指標
range marks 距離標記
range of audibility 可聞範圍
range of detector 偵檢器範圍
range of exposure 曝露範圍
range of gamma-ray energy 伽瑪射線能量範圍
range of hearing 聽覺範圍

range of indication 指示範圍
range of instabitity 不穩定區；不穩定範圍
range of instrument 儀表量程
range of integration 積分範圍
range of neutron velocity 中子速度範圍
range of nominal tension 額定電壓範圍
range of nuclear force 核力範圍
range of operation 操作範圍；工作範圍；運行範圍
range of power levels 功率範圍
range of regulation 調節範圍
range of sensitivity 靈敏度範圍
range of speed control 轉速控制範圍；變速範圍
range of stability 穩定範圍
range of temperature 溫度範圍
range of transmission 發送距離
range of visibility 可見距離；視距
range of vision 視野；視界
range only radar {=ROR} 測距雷達
range pole 花桿
range rate 距離變率
range region 射程區
range resistor 量程電阻器
range resolution 距離分解度
range scope{=R scope} 距離示波器
range selection 量程選擇
range selector 波段開關；距離轉換開關；距離選擇器
range sidelobe suppression 距離旁瓣遏止
range span 量程範圍；範圍跨距
range straggling 射程離散；射程偏滯
range sweep{=R sweep} 距離拂掠
range switch 射程開關
range tone 距離音調
range unit 測距裝置
range-energy relation 射程能量關係
range-gate generator 距離選通脈衝發生器
range-height indicator {=RHI} 距離高度指示器
rangeionization telescope 射程游離望遠鏡
range-mark circuit 距離標誌電路
ranger 測距儀
range-step generator 距離階波發生器[雷達]
ranging 測距；距離調整；廣泛搜索
rank 順序；排列；等級；分類；秩；列
rank of matrix 矩陣的階數；矩陣的秩
rank of switch 開關等級
Rankine 阮肯公式
Rankine cycle 阮肯循環
Rankine cycle power plant 朗肯循環發電設備
Rankine scale 朗肯標度
rapid access 快速存取
rapid access storage 高速出入儲存器
rapid control valve closure 急速控制閥盒
rapid cooling 快速冷卻
rapid fluctuation 急速起伏；急速波動
rapid forcing voltage 快速強勵電壓
rapid neutron 快速中子
rapid printer 快速打印機
rapid random access memory 快速隨機存取存儲器

rapid reactivity excursion 急速反應度驟增
rapid record oscillograph 快速記錄示波器
rapid response motor 快速響應電動機
rapid shut-down 快速停機
rapid start lamp 快速起動燈；瞬時起動燈
rapid-decay phosphor 短餘輝磷光體；短餘輝發光體
rapidity 快速性
rapidly extensible language 可快速擴充語言
rapidly propagating failure 急速擴大的損壞
rapid-rise test 快速升壓試驗
rapid-start fluorescent lamp 快速起動螢光燈
rapid-transfer rabbit 快速傳送照射梭
rapid-varying 快速變化
raplot 等點繪圖法
rapsodie [法國之一種]快滋生反應器
rare 稀少
rare earth element 稀土元素
rare earth magnet 稀土磁鐵
rare earths 稀土族
rare gas 稀有氣體
rare metal 稀有金屬
rarefaction 稀薄化
rarefaction state 稀疏狀態
rarefaction wave 稀薄化波
rarefication 稀薄化
rarefy 使稀薄；抽空；造成真空
r-ary compact code r 字基間密碼
Rashing column 拉西塔
Rasmussen 羅斯苗遜報告
Report{=RSS}
rasp 木銼
raster 光柵；光域；[電視]試映圖；試樣電視幕
rat tail 鼠尾形；天線水平部分與引下線的連接線
ratcher-type device 棘輪式裝置
ratchet 棘輪；棘輪機構；棘齒；棘爪
ratchet bit brace 棘輪弓搖鉆；扳鉆
ratchet blocking system 棘輪閉鎖裝置
ratchet brace 棘輪搖鉆
ratchet demand 計電費基準最大需量
ratchet drill 棘輪扳鉆；手扳鉆
ratchet mechanism 棘輪機構
ratchet pawl 棘輪掣子；棘輪卡子
ratchet pin 棘爪梢；棘輪梢
ratchet relay 棘輪式繼電器
ratchet stop spring 棘輪止動彈簧
ratchet tooth 棘輪齒
ratchet wheel 棘輪
ratchet wrench 棘輪扳手
ratchet-and-pawl mechanism 棘爪機構；棘輪和卡子裝置
ratchetting 棘輪
rate 比率；比值；速率；速度；頻率；差率；變化率；流量；消耗量；價格
rate boron counting 硼[腔]計數率
rate center 額定中心
rate control 速率控制；微分控制
rate core spray flow 額定核[爐]心噴水流量
rate counter 計數率計數器
rate distribution 率分佈
rate effect 時率效應

rate equation 時率方程式
rate generator 時率產生器；費率產生器
rate growth technique 時率成長技術
rate gyro 時率迴轉儀
rate of activation 激活速度
rate of change {=ROC} 變化率
rate of combustion 燃燒率
rate of component control 分率控制
rate of cooling 冷卻速度
rate of curve 曲線斜率
rate of decay 衰減速度；衰減率
rate of decent 下降速度
rate of depletion 耗乏率
rate of diffusion 擴散率
rate of discharge 放電率
rate of disintegration 蛻變率
rate of dissociation 分解率
rate of dissolution 分離率
rate of elongation 伸長率；延伸率
rate of energy flow 能流速度
rate of energy loss 能量損失率
rate of evaporation 蒸發率
rate of exchange 交換率
rate of expansion 膨脹率
rate of fission 分裂率
rate of flow 流量；流速
rate of following 跟蹤速度
rate of frequency change 頻率變率
rate of fuel change 燃料變化率
rate of inflow 流入率
rate of load growth 負載增長率
rate of propagation 傳播速度
rate of pulse repetition 脈衝重複率
rate of radioactive decay 放射衰變率
rate of reaction 反應率
rate of rise 陡度；增長速率；上升斜率
rate of rise of restriking voltage{=RRRV} 再襲電壓上昇率
rate of rise restriking voltage 再擊穿電壓上升率
rate of speed 速度變化率
rate of voltage rise 電壓上升速率
rate of wear 磨損率
rate of work 功率；工作強度
rate pulse[-repetition] 脈衝重複率
rate system of electricity 電費收費制
rate time 比率時間
rate time 微分時間
Rateau stage 拉托級；多級衝動式
rated 額定
rated accuracy 額定精確度
rated ampere 額定安培
rated breaking 額定遮斷功率
rated burden 額定負載
rated capacity 額定容量
rated coil current 額定線圈電流
rated coil voltage 額定線圈電壓
rated consumed power 額定消耗功率
rated consumption 額定消耗量
rated contact current 額定觸點電流
rated contact voltage 額定觸點電壓
rated continuous current 額定持續電流
rated continuous working voltage 額定連續工作電壓
rated current 額定電流
rated current carrying capacity 額定載流量

| | |
|---|---|
| rated current of generator | 發電機額定電流 |
| rated current of switch | 開關額定電流 |
| rated current-carrying capacity | 額定載流量 |
| rated delivery | 額定抽水量；額定交貨 |
| rated discharge | 額定放電 |
| rated duty | 額定負載；額定工作方式 |
| rated efficiency | 額定效率 |
| rated excitation | 額定勵磁 |
| rated flow | 額定流量 |
| rated flow control line | 額定流量控制管線 |
| rated frequency | 額定頻率 |
| rated frequency range | 額定頻率範圍 |
| rated generator | 額定發電機 |
| rated heat balance | 額定熱平衡 |
| rated high voltage | 額定高壓 |
| rated impulse protective level | 額定脈衝保護位準 |
| rated impulse withstand voltage | 額定耐衝擊電壓 |
| rated insulation class | 額定絕緣等級 |
| rated kilovolt-ampere | 額定千伏安；額定容量 |
| rated kVA | 額定千伏安 |
| rated kVA tap | 額定千伏安抽頭 |
| rated lamp wattage | 額定燈光功率 |
| rated load | 額定負載 |
| rated load condition | 額定負載情況 |
| rated luminous flux | 額定光通量 |
| rated neutron flux | 額定中子通率 |
| rated operating condition | 額定運轉狀態 |
| rated output | 額定輸出 |
| rated output power | 額定輸出功率 |
| rated pattern | 額定模式 |
| rated performance | 額定性能 |
| rated power | 額定功率 |
| rated power condition | 額定功率狀態 |
| rated power factor | 額定功率因數 |
| rated power output | 額定輸出功率；額定出力 |
| rated pressure | 額定壓力 |
| rated primary current | 一次側額定電流 |
| rated primary voltage | 一次側額定電壓 |
| rated quantity | 額定量 |
| rated revolution | 額定轉數 |
| rated rupturing capacity | 額定遮斷容量 |
| rated secondary voltage | 二次側額定電壓 |
| rated slip | 額定轉差率；額定滑差 |
| rated specific speed | 額定比轉速 |
| rated speed | 額定速率；額定轉速 |
| rated steam flow | 額定蒸汽流量 |
| rated steam flow rate | 額定蒸汽流量率 |
| rated temperature | 額定溫度 |
| rated temperature-rise | 容許溫升 |
| rated thermal power | 額定熱功率 |
| rated torque | 額定轉矩 |
| rated value | 額定值 |
| rated voltage | 額定電壓 |
| rated voltage drop | 額定電壓降 |
| rated watt consumption | 額定瓦特消耗 |
| rated watts input | 額定輸入功率 |
| rated wind speed | 額定風速；最適合周遭風速 |
| rated-load excitation | 額定負載激磁 |
| rated-load torque | 額定負載轉矩 |
| rated-short-time current | 額定短時電流 |
| rate-grown junction | 變速成長接頭 |

| | |
|---|---|
| rate-grown transistor | 變速成長電晶體 |
| ratemeter | 速率表；測速表 |
| rate-of-change of frequency | 頻率變率 |
| rate-of-change relay | 微分繼電器；變率繼電器 |
| rate-of-flow indicator | 流量表；流量指示器 |
| rate-of-flow meter | 流量計 |
| rate-of-rise heat activated divice | 升高熱率引動裝置 |
| rate-sensitive | 對速度[變化]靈敏的 |
| rather strong | 強震 |
| rating | 額定容量；定等級 |
| rating factor | 額定因數 |
| rating flux | 通率定額 |
| rating of a lamp | 燈泡額定 |
| rating of machine | 電機規格；電機定額；電機額定值 |
| rating plate | 銘牌；標牌；定額牌 |
| rating test | 評級試驗；規格試驗 |
| rating voltage | 定額電壓 |
| ratio | 比例；比值；比；比率 |
| ratio actual concentration | 實際集中比 |
| ratio adjuster | 抽頭變換裝置；分接開關 |
| ratio arm | 比率臂 |
| ratio balance relay | 比率平衡繼電器 |
| ratio calculator | 比例計算機；比率計算器 |
| ratio control | 比率控制 |
| ratio correction factor | 比例校正係數；變比校正係數 |
| ratio detector | 比率檢測器 |
| ratio error | 比值誤差；變比誤差 |
| ratio factor | 比率因數 |
| ratio geometric concentration | 幾何集中比 |
| ratio height diameter VAWT | VAWT 之高直徑比 |
| ratio irradiance | 照射比值 |
| ratio method | 比值法 |
| ratio method for telemeasurement | 比率遙測法 |
| ratio of activity density | 活性密度比率 |
| ratio of attenuation | 衰減比 |
| ratio of damping | 阻尼係數；減幅係數 |
| ratio of gains | 增益比 |
| ratio of gear | 齒輪速比；變速比 |
| ratio of off-to-on impedance | 斷開-與-閉合-的阻抗比 |
| ratio of revolution | 轉數比 |
| ratio of slenderness | 長徑比；長細比；柔性係數 |
| ratio of specific heat | 比熱比 |
| ratio of transformation | 變換比；變換係數 |
| ratio of transformation of current transformer | 電流互感器[的]變流比 |
| ratio of transformation of potential transformer | 電壓互感器[的]變壓比 |
| ratio of transformer | 變壓器變比；變壓器的匝比 |
| ratio of winding | 匝數比 |
| ratio set | 比率裝置 |
| ratio test | 變比測定 |
| ratio tip velocity | 尖速比 |
| ratio transformer | 比例變壓器 |
| ratio. Muclear gyromagnetic | 核迴轉磁比 |
| ratio-arm box | 比例臂箱；電橋電阻箱 |
| ratio-differential relay | 比率差動繼電器 |
| ratiometer | 比率計；流比計 |
| ration | 定量；定額 |

| | |
|---|---|
| ration voltage | 定額電壓 |
| rational | 有理的；合理的；有理數 |
| rational approximation | 有理近似法 |
| rational electrical units | 合理化電單位；電磁係單位 |
| rational expression | 有理式 |
| rational interpolating function | 有理插值函數 |
| rational number | 有理數 |
| rational units | 合理化單位 |
| rational use of energy | 合理使用能源 |
| rationalization | 有理化；合理化 |
| rationalized brightness | 合理化亮度 |
| rationalized MKSA units | 合理化米—千克—秒—安制單位 |
| rationalized unit | 合理化單位 |
| rationalizing denominator | 有理化分母 |
| ratio-turn | 匝數比 |
| ratio-voltage | 電壓比；比例電壓 |
| ratline | 繩梯 |
| ratproof electric installation | 防鼠型電氣裝置 |
| ratran | 三雷達接收系統 |
| rattle | 發卡嗒聲；拍擊；振動；擾亂；響度；爆炸聲 |
| rattler | 磨耗試驗機；貨物列車；有軌電車；響尾蛇 |
| rattlesnake | 響尾蛇 |
| rauvite | 含水釩酸鈣鈾礦 |
| raw | 生的；原狀的；未處理的；未加工的 |
| raw coal | 原煤 |
| raw data | 原始數據；原始資料 |
| raw fuel | 原燃料 |
| raw fuel output | 原礦產量 |
| raw material | 原料 |
| raw mica | 原雲母；未加工雲母 |
| raw rubber | 生橡膠 |
| raw water | 生水；未經處理的水 |
| raw water reservior | 生水儲水池 |
| rawin | 無線電測風氣球 |
| raw-material nuclear technology | 核原料技術 |
| ray | 光線；射線；輻射線 |
| ray acoustics | 射線聲學 |
| ray cosmic | 宇宙射線 |
| ray deflection | 射線偏移 |
| ray divergence | 射線發散 |
| ray filter | 射線過濾器 |
| ray focusing | 射線聚集 |
| ray geometrical acoustics | 射線幾何聲學 |
| ray modulation | 射線調變 |
| ray path | 射線路徑 |
| ray positive | 陽射線；正射線 |
| ray tube electron | 電子射線管 |
| ray, anode | 陽極射線；正極射線 |
| ray-control electrode | 射線控制極 |
| raydist | 電磁波相位比較儀 |
| raying | 照射 |
| rayl | 雷耳{聲阻抗率的值} |
| Rayleigh cross-section | 瑞立截面 |
| Rayleigh current balance | 雷利電流天平{一種安培秤} |
| rayleigh disc | 雷利盤 |
| Rayleigh distillation | 瑞立蒸餾 |
| Rayleigh fading | 雷利衰落{散射通信的} |
| Rayleigh process | 瑞立過程 |
| Rayleigh scatter | 雷利散射 |
| Rayleigh scattering | 瑞立散射 |
| Rayleigh`s | 瑞立近似法 |

approximation method
rayon 人造絲；人造纖維；一種雷達干擾發射機
rayon fibre 人造纖維
rayotube 光電高溫計
ray-proof 防護射線
ray-proofing device 防射線設備
Raysistor 雷通管；全波整流管
Raytheon tube 雷通管；全波整流管
raze 鏟平；拆毀；消除
RBE dose 比較生物效應劑量
RBM channel 棒阻塞偵測器頻道
RBM downscale alarm 棒阻塞偵測器低指示警報
RBM inperative alarm 棒阻塞偵測器動作失效警報
RBM interlock 棒阻塞偵測器互鎖
RC coupling RC 耦合
RC divider RC 分配器
RC filter RC 濾波器
R-C filter RC 濾波器
R-C impedance RC 阻抗
RC ladder network RC 梯形網路；阻容梯形網路
RC low pass filter RC 低通濾波器
R-C oscillator 電阻電容振盪器
RC-coupled amplifier 電阻電容耦合放大器
RCIC auto-isolation signal 反應器核[爐]心隔離冷卻自動隔離信號
RCIC initiation 反應器核[爐]心隔離冷卻啟動
RCIC logic relay 反應器核[爐]心隔離冷卻邏輯電驛
RCIC low pump 反應器核[爐]心隔離冷卻低泵
RCIC system 反應器核[爐]心隔離冷卻系統
rdaioactive sattic eliminator 放射靜電消除器
rdaiometric prospecting 放射測定探勘
reach a conclusion 得出結論
reach rod 拉桿
reach-through 透穿；透過
react 反應； 反作用
reactance 電抗
reactance amplifier 電抗耦合放大器
reactance arm 電抗臂；電抗支路
reactance bond 電抗搭接；電抗耦合
reactance breaker 電抗斷路器
reactance bridge method 電抗橋接法
reactance capacity 電抗容量
reactance coil 電抗線圈
reactance compensation 電抗補償
reactance coupling 電抗耦合
reactance diagram 電抗圖
reactance drop 電抗位降；電抗壓降
reactance EMF 電抗電勢
reactance factor 電抗因數
reactance frequency multiplier 電抗頻率倍增器
reactance function 電抗函數
reactance ground 電抗接地
reactance grounder system 電抗接地系統
reactance in direct axis 直軸電抗；縱軸電抗
reactance meter 電抗計
reactance modulation system 直接調變方式；電抗調變方式
reactance network 電抗網路
reactance of opposite phase sequence 反相序電抗；逆相序電抗
reactance protection 電抗保護
reactance relay 電抗電驛[器]；電抗繼

| | |
|---|---|
| | 電器 |
| reactance resistance ratio | 電抗電阻比 |
| reactance starter | 電抗起動器 |
| reactance synchronizing method | 電抗同步法 |
| reactance theorem | 電抗定理 |
| reactance transformer | 電抗變換器 |
| reactance triangle | 電抗三角形 |
| reactance tube | 電抗管 |
| reactance tube modulator | 電抗管調變器 |
| reactance voltage | 電抗電壓；電抗電熱 |
| reactance-drop compensation | 電抗電壓降補償 |
| reactance-to-resistance ratio | 電抗一電阻比；品質係數 |
| reactance-tube modulator | 電抗管調變器 |
| reactant | 反應物 |
| reactatron | 一種晶體二極體；低噪聲微波放大器 |
| reacting core | 反應核[爐] 心 |
| reacting field | 反應場；反作用場 |
| reacting region | 活性區；反應區 |
| reacting system | 反應系統 |
| reaction | 反作用；反動力；反應 |
| reaction alternator | 反應式交流機 |
| reaction brush holder | 反作用式刷握 |
| reaction chamber | 反應腔；反應室 |
| reaction channel | 反應通道 |
| reaction coefficient | 反應係數 |
| reaction coil | 反應線圈；反作用線圈 |
| reaction component | 電抗分量；無功分量；虛數部分；反應組件；反應成分 |
| reaction control | 反應控制 |
| reaction coupled | 反應耦合；反作用耦合 |
| reaction coupling | 反應耦合；反作用耦合 |
| reaction cross-section | 反應截面 |
| reaction cycle | 反應循環 |
| reaction energy | 反應能量 |
| reaction engine | 反作用式發動機；噴氣式發動機 |
| reaction formula | 反應公式 |
| reaction induced by mesons | 介子誘發反應 |
| reaction inhibition | 反應抑制 |
| reaction mechanisms | 反應機構 |
| reaction mixture | 反應混合物 |
| reaction motor | 反應式電動機 |
| reaction particle | 反應粒子；反應產物 |
| reaction principle | 反動原理；反應原理 |
| reaction probability | 反應機率 |
| reaction product | 反應產物 |
| reaction rate | 反應率 |
| reaction retrocation | 反應；回報 |
| reaction thermonuclear | 熱核反應 |
| reaction threshold | 反應低限 |
| reaction time | 反應時間 |
| reaction torque | 反應轉矩 |
| reaction turbine | 反動式汽輪機；反作用式水輪機；反動式[渦]輪機 |
| reaction type wheel | 反擊式水輪機；反動式水輪機 |
| reaction vessel | 反應容器 |
| reaction winding | 反作用繞組 |
| reaction zone | 反應區；活性區 |
| reactionary torque | 反作用轉矩 |
| reactions induced by deuteron | 氘核誘發反應 |

| | |
|---|---|
| reactivation | 再活化；重賦能；重激活；再生 |
| reactive | 無功的；電抗性的；反應的；反饋的 |
| reactive capability | 無功容量；無功功率 |
| reactive circuit | 電抗電路；反饋電路；有抗電路 |
| reactive coil | 電抗線圈；扼流圈 |
| reactive compensation | 無功補償 |
| reactive compensation equipment | 無功補償裝置 |
| reactive component | 無功分量；電抗部分；虛數部分；無功部分 |
| reactive component of current | 電流無功分量 |
| reactive current | 無功電流；電抗性電流 |
| reactive current compensator | 無功電流補償器 |
| reactive DC voltage drop | 電感性直流電壓降 |
| reactive drop | 無功電壓降；電抗電壓降 |
| reactive electromotive force | 無功電動勢 |
| reactive element | 無功元件；電抗元件 |
| reactive EMF | 無功電動勢 |
| reactive factor | 無功因數；電抗因數 |
| reactive ground | 電抗性接地 |
| reactive kilo-volt ampere{=KVAR} | 千乏 |
| reactive kilovoltampere-hour meter | 無功電度表 |
| reactive kVA | 無功千伏安；無功功率 |
| reactive line | 無功線路；電抗線路 |
| reactive load | 無功負載；電抗性負載 |
| reactive load surge | 無功負載突波 |
| reactive mixture | 反應混合物 |
| reactive output | 無功輸出 |
| reactive power | 無效功率 |
| reactive power absorption | 虛功率吸收 |
| reactive power compensation | 無功功率補償 |
| reactive power compensator | 無功功率補償器 |
| reactive power device control{=RPDC} | 無效電力設備控制 |
| reactive power factor | 無功功率因數 |
| reactive power meter | 無功功率計 |
| reactive power regulator | 無功功率調節器 |
| reactive power relay | 無功功率繼電器 |
| reactive radiator | 無功輻射器；無源輻射器 |
| reactive synchro-transformer | 電感性自整角變壓器；無功同步變壓器 |
| reactive value | 無功量；無功值 |
| reactive volt ampere | 無功伏安 |
| reactive volt ampere hour meter | 無功伏安時計 |
| reactive voltage | 無功電壓；電抗性電壓 |
| reactive voltage component | 無功電壓分量 |
| reactive volt-ampere | 無功伏安 |
| reactive volt-ampere meter | 無功功率表；無功伏安計 |
| reactive-current compensation | 無功電流補償 |
| reactive-current component | 無功電流分量 |

| | |
|---|---|
| reactive-current meter | 無功電流計 |
| reactive-factor meter | 無功功率因數表 |
| reactive-load compensation equipment | 無功補償設備 |
| reactive-peak limiter | 無功峰值限制器 |
| reactive-power capability | 無功能力；無功功率 |
| reactive-power control | 無功功率控制 |
| reactive-power loading | 無功負載 |
| reactive-power loss | 無功[功率]損耗 |
| reactiviation | 再活化 |
| reactivity | 反應性；反應度；電抗性；活動性 |
| reactivity accident | 反應度事故 |
| reactivity addition | 反應性增加 |
| reactivity balance | 反應度平衡 |
| reactivity charge | 反應度增加 |
| reactivity coefficient | 反應度係數 |
| reactivity compensation | 反應度補償 |
| reactivity control | 反應度控制 |
| reactivity control malfunction | 反應度控制誤作用 |
| reactivity control system | 反應度控制系統 |
| reactivity excess | 反應度過剩 |
| reactivity excursion | 反應性急速上升 |
| reactivity experiment | 反應性實驗 |
| reactivity feedback | 反應度回饋 |
| reactivity gain | 反應性增益 |
| reactivity increment | 反應度增量 |
| reactivity insertion | 反應度增加；引入反應性 |
| reactivity insertion rate | 反應度插入率 |
| reactivity lifetime | 反應性壽期 |
| reactivity limit | 反應度限度 |
| reactivity margin | 反應度餘裕 |
| reactivity measurements | 反應度測量 |
| reactivity meter | 反應度計 |
| reactivity noise | 反應度雜訊 |
| reactivity oscillator | 反應度振盪器 |
| reactivity rate | 反應度變率 |
| reactivity rate demand | 反應度定值需求 |
| reactivity shutdown | 停機反應度 |
| reactivity swing | 反應度擺動 |
| reactivity temperature coefficient | 反應度溫度係數 |
| reactivity transient | 反應度瞬變 |
| reactivity transients | 反應性瞬變 |
| reactivity units | 反應度單位 |
| reactivity worth | 反應度變值 |
| reactivity-measurement facility | 反應度測量設施 |
| reactor | 反應器；電抗器；電抗線圈 |
| reactor appurtenances | 反應器輔助設備 |
| reactor arrangement | 反應器配置 |
| reactor assembly | 反應器組件 |
| reactor auxilliary system | 反應器輔導系統 |
| reactor beam | 反應器射柱 |
| reactor behavior | 反應器性能 |
| reactor blanket | 反應器圍包 |
| reactor block | 反應器室；反應器艙；反應器區；反應器體 |
| reactor boiling water | 沸水反應器 |
| reactor breakdown | 反應器破壞 |
| reactor breeder | 孳生反應器 |
| reactor bridge | 反應器橋 |
| reactor building | 反應器廠房 |
| reactor building auxilliary hoist | 反應器廠房輔助起重機 |
| reactor building closed | 反應器廠內閉路冷卻 |

| | |
|---|---|
| cooling water{=RBCCW} | 水 |
| reactor building equipment drain tank{=RBEDT} | 反應器廠裝備排水槽 |
| reactor building vacuum breaker | 反應器廠房真空斷路器 |
| reactor by-product | 反應器副產品 |
| reactor capability | 反應器功率 |
| reactor cell | 反應器[核心]單元 |
| reactor charge | 反應器裝料 |
| reactor chemistry | 反應器化學 |
| reactor chemistry control | 反應器化學控制 |
| reactor code | 反應器法測 |
| reactor coil | 電抗線圈；扼流圈 |
| reactor compartment | 反應器間 |
| reactor components | 反應器組件 |
| reactor composition | 反應器組成 |
| reactor computer | 反應器計算機 |
| reactor concept | 反應器概念 |
| reactor conditions | 反應器狀態 |
| reactor constant | 反應器常數 |
| reactor container | 反應器容器 |
| reactor containment | 反應器圍阻 |
| reactor control | 反應器控制 |
| reactor control and instrumentation | 反應器控制和儀表應用 |
| reactor control bench board | 反應器控制抬板 |
| reactor control board | 反應器控制盤 |
| reactor control room | 反應器控制室 |
| reactor control system | 反應器控制系統 |
| reactor coolant | 反應器冷卻劑 |
| reactor coolant leakage rate | 反應器冷卻劑滲漏率 |
| reactor coolant makeup | 反應器冷卻劑補給 |
| reactor coolant piping | 反應器冷卻劑管路 |
| reactor coolant piping system | 反應器冷卻劑管路系統 |
| reactor coolant piping system component | 反應器冷卻劑系統組件 |
| reactor coolant pressure boundary{=RCPB} | 反應器冷卻劑壓力邊界 |
| reactor coolant system | 反應器冷卻劑系統 |
| reactor cooling temperature | 反應器冷卻溫度 |
| reactor core | 反應器核心 |
| reactor core hydraulics | 反應器核心水力學 |
| reactor core isolation cooling system | 反應器核心隔離冷卻系統 |
| reactor core isolation cooling{=RCIC} | 爐[核]心隔離冷卻[系統] |
| reactor core management | 反應器核心營運 |
| reactor cubicle | 反應器艙；反應器室 |
| reactor cycle | 反應器循環 |
| reactor debris | 反應器的裂變產物；反應器的裂變碎片 |
| reactor design | 反應器設計 |
| reactor disaster | 反應器事故 |
| reactor dome | 反應器圓頂 |
| reactor dynamics | 反應器動力學 |
| reactor engineering | 反應器工程 |
| reactor engineering cost | 反應器工程費 |
| Reactor Engineering Division | 反應器工程組 |
| reactor envelope | 反應器護殼 |
| reactor equation | 反應器方程式 |
| reactor evolution | 反應器發展 |
| reactor excursion | 反應器歷程 |
| reactor excursion accident | 反應器歷程事故 |

reactor family 反應器族系
reactor fast 快中子反應器
reactor fast neutron 快中子反應器
reactor feed 反應器裝料
reactor feed pump operation 反應器飼水泵操作
reactor feedwater heater 反應器飼水泵加熱器
reactor feedwater pump 反應器飼水泵
reactor fission 核分裂反應器
reactor flux shield 電抗器磁屏蔽
reactor for power purposes 動力反應器
reactor for space heating 空間加熱用反應器
reactor fuel 反應器燃料
reactor fuel production 反應器燃料生產
reactor fuse 反應器安全熔物
reactor fusion 核融合反應器
reactor gas-cooled 氣冷反應器
reactor geometry 反應器幾何形狀
reactor grade plasma 反應器級電漿
reactor group 電抗器組
reactor hazards 反應器危險
Reactor Hazards Committee 反應器危害委員會
reactor head 反應器頂部
reactor head cooling{=RHC} 反應器頂部冷卻
reactor head spray{=RHS} 反應器頂部噴灑
reactor hear 反應器放出的熱
reactor heat 反應器熱
reactor heat balance 反應器熱平衡
reactor heavy water 重水反應器
reactor heterogeneous 混質反應器
reactor high temperature 高溫反應器
reactor high water level 反應器高水位
reactor homogeneous 均質反應器
reactor hot cell 反應器熱室
reactor housing 反應器安全殼；反應器槽
reactor hybrid 混合反應器
reactor hybrid fusion-fission 融合一分裂混合反應器
reactor inherent protection 反應器固有防護
reactor injection 反應器注入
reactor instrument 反應器儀表
reactor instrumentation 反應器儀表；反應器儀器
reactor instrumentation and control 反應器儀表應用與控制
reactor internal component 反應器內部零件
reactor internal feedback 反應器內回饋
reactor irradiation 反應器照射
reactor kinetics 反應器動態學
reactor lattice 反應器格子
reactor light water 輕水反應器
reactor loading 反應器負載
reactor loop 反應器迴路
reactor makeup system{=RMS} 反應器補充系統
reactor manual control system{=RMCS} 反應器手動控制系統
reactor manual control{=RMC} 反應手動控制
reactor material 反應器材料
reactor measurement 反應器量測
reactor mode switch 反應器模態開關
reactor moderator 反應器緩和劑

reactor neutron 反應器中子
reactor noise 反應器雜訊
reactor nuclear 核反應器
reactor nuclear fusion 核融合反應器
reactor operation 反應器運轉
reactor operation training 反應器運轉訓練
reactor oscillator 反應器振盪器
reactor oscillator measurement 反應器振盪器度量
reactor outruns the delayed neutron 反應器超越遲延中子
reactor period 反應器周期；反應堆周期
reactor period meter 反應器周期計
reactor physicist 反應器物理學家
reactor physics 反應器物理
reactor poison 反應器毒物
reactor poisoning 反應器中毒
reactor pond 反應器池
reactor pot 反應器槽
reactor power 反應器功率
reactor power level 反應器功率準位
reactor power operation 反應器功率運轉
reactor power transient 反應器功率瞬態
reactor pressure 反應器壓力
reactor pressure decay 反應器壓力衰變
reactor pressure transient 反應器壓力瞬態
reactor pressure tube 壓力管反應器
reactor pressure vessel 反應器壓力容器
reactor pressurised water 壓水反應器
reactor protection system buses 反應器保護系統母線
reactor protection system{=RPS} 反應器保護系統
reactor resistance 電抗器電阻
reactor response 反應器回應
reactor room 反應器室
reactor sacrificial shield wall 反應器屏蔽牆擋
reactor safeguard 反應器保防
Reactor Safeguards Committee 反應器保防委員會
reactor safety 反應器安全
reactor safety considerations 反應器安全考慮
reactor safety evaluation 反應器安全評估
reactor safety fuse 反應器安全引信
reactor scram 反應器急停
reactor scram capability 反應器急停容量
reactor servicing tools 反應器維護工具
reactor shield concrete 反應器屏蔽混凝土
reactor shiming 反應器抑制
reactor shutdown cooling system 反應器急停冷卻系統
reactor simulator 反應器模擬器
reactor site criteria 反應器廠址準則
reactor sodium cooled 鈉冷卻反應器
reactor spectrum 反應器能譜
reactor sphere 反應器球外殼
reactor starting 電抗器起動
reactor startup vibration 反應器起動振動
reactor structural materials 反應器結構材料
reactor support system 反應器支援系統
reactor system 反應器系統
reactor tank 反應器槽
reactor tap changer 反應器分接頭切換器
reactor technology 反應器技術
reactor theory 反應器理論

| | |
|---|---|
| reactor thermal | 熱中子反應器 |
| reactor thermal power | 反應器熱功率 |
| reactor thimble | 反應器孔道；反應器套管 |
| reactor time constant | 反應器時間常數 |
| reactor transfer function | 反應器轉換函數 |
| reactor transient | 反應器暫態 |
| reactor trip | 反應器跳脫 |
| reactor trip system | 反應器跳脫系統 |
| reactor vault | 反應器屏蔽庫 |
| reactor vessel | 反應器壓力槽 |
| reactor vessel appurtenance | 反應器容器附屬品 |
| reactor vessel blowdown | 反應器容器沖放 |
| reactor vessel flang | 反應器容器凸線 |
| reactor vessel head | 反應器壓力槽水頭 |
| reactor vessel instrumentation | 反應器容器儀表應用 |
| reactor vessel internal | 反應器容器內部 |
| reactor vessel level | 反應器容器準位 |
| reactor vessel pressure | 反應器容器壓力 |
| reactor vessel switch | 反應器容器開關 |
| reactor vessel thermal cycle | 反應器容器熱循環 |
| reactor vessel water level | 反應器容器槽水位 |
| reactor vessel water temperature | 反應器容器水溫 |
| reactor waste | 反應器廢料 |
| reactor water | 反應器水 |
| reactor water chemistry | 反應器水化學 |
| reactor water chemistry linit | 反應器水化學限度 |
| reactor water cleanup annunciator | 反應器水淨化警示 |
| reactor water cleanup system{=RWCS} | 反應器水淨化系統 |
| reactor water cleanup{=RWC} | 反應器水淨化 |
| reactor water level | 反應器水位 |
| reactor water passage | 反應器水通路 |
| reactor water quality | 反應器水質 |
| reactor water sample line | 反應器水樣品管 |
| reactor well | 反應器井 |
| reactor well watr level | 反應器井水位 |
| reactor winding | 電抗器線圈 |
| reactor, gas cooled | 氣冷反應器 |
| reactor, pressurized water | 壓水反應器 |
| reactor, producing | 生產反應器 |
| reactor, prompt | 瞬發[中子]反應器 |
| reactor, Pu-producing | 產鈽反應器 |
| reactor, radiation-effects | 輻射效應反應器 |
| reactor, radiation-processing | 輻射處理反應器 |
| reactor, rectangular-parallelepipedal | 矩形六面體反應器 |
| reactor, research-and-development | 研究發展用反應器 |
| reactor, resonance | 共振[中子]反應器 |
| reactor, right cylindrical | 正圓柱形反應器 |
| reactor, rocket | 火箭反應器 |
| reactor, rod-controled | 棒控制反應器 |
| reactor, safely supercritical | 安全臨界反應器 |
| reactor, semi-infinite plane | 半無限平板反應器 |
| reactor, solld-fueled | 固體燃料反應器 |

reactor, solld-water 固體—水反應器
reactor, sunmarine advanced 潛艇用進步型反應器
reactor, tamped 具反射體反應器
reactor, testing 試驗用反應器
reactor, thorium breeder 釷滋生反應器
reactor, thorium-fueled 釷燃料反應器
reactor, thorium-uranium-fueled 釷鈾燃料反應器
reactor, three-group 三群反應器
reactor, transportable power 可運送動力反應器
reactor, true 真實反應器
reactor, tumor-treatment 腫瘤治療反應器
reactor, two-core 雙核[爐]心反應器
reactor, undistrorted 未搖動反應器
reactor, uniformly loaded 均勻裝載反應器
reactor, unpoisoned 未中毒反應器
reactor, uranium-fueled 鈾燃料反應器
reactor, uranium-production 產鈾反應器
reactor, variable-flux 可變通率反應器
reactor, variable-moderator 可變緩和劑反應器
reactor, virgin 未使用反應器
reactor, virtual 虛反應器
reactor, void-free 無空泡反應器
reactor, water 水冷反應器
reactor, water-cooled 水冷反應器
reactor, water-moderated 水緩和反應器
reactor, water-solution enriched 濃化水溶液反應器
reactor, well-type 井式反應器
reactor, zero-energy thermal 零能熱中子反應器
reactorcal culation 反應器計算
reactor-converter 反應器—轉化器
reactor-coolant pump 反應器冷卻劑泵
reactor-down 反應器下降
reactor-grade graphite 反應器級石墨
reactor-graphite grade 反應器用石墨級
reactor-grounded neutral system 中性點電抗接地系統
reactor-irradiator 反應器—照射器
reactor-produced gas 反應器產生氣體
reactor-produced heat 反應器產熱
reactors, push-pull 推挽式反應器
reactor-start motor 電抗器起動電動機
reactor-type tap-change mechanism 電抗器型抽頭切換裝置
reactor-up 反應器上升
read around ratio 讀比
read back check 讀回核對
read cycle 讀數週期
read digital input 讀數字輸入；數字量讀入
Read diode 瑞得二極體
read driver 讀數驅動器
read half-pulse 半讀脈波
read head 讀頭
read in 寫入；記錄
read line 讀出線
read number 讀出數
read only memory{=ROM} 僅讀記憶器；僅讀記憶裝置
read only storage 僅讀儲存器
read only{=RON} 僅供讀出
read out 讀出
read pulse 控讀脈波
read punch unit 讀卡打卡機

| | |
|---|---|
| read rate | 讀取率 |
| read write check | 讀寫核對 |
| read write check indicator | 讀寫核對指示器 |
| read write drive | 讀寫驅動器 |
| read write head | 讀寫頭 |
| readability | 清晰度；可讀性 |
| read-around ratio | 讀數比 |
| readatron | 印刷數據讀出和變換裝置 |
| readback signal | 讀回信號 |
| readdress | 再尋址；再編址 |
| reader | 讀者；讀本；讀出器；讀數器；讀取機 |
| reader interpreter | 讀取轉譯程式 |
| read-in | 讀入 |
| readiness | 準備就緒狀態 |
| readiness review | 安裝完檢驗；啟用前檢驗；就緒檢查 |
| reading | 讀數；示數；示量；讀；讀出；[儀表]指示 |
| reading device | 讀數裝置 |
| reading error | 讀數誤差 |
| reading instrument | 指示儀表；指示式儀器 |
| reading system | 讀數系統 |
| reading, off-scale | 超標度讀數 |
| reading, photographic plate | 感光板讀數 |
| reading, remote | 遙控讀數 |
| readjust | 重調；修正 |
| readjustment | 重調；修正 |
| read-mostly memory | 主讀存儲器 |
| read-only procedure | 只讀過程 |
| readout | 示值讀數 |
| read-out circuit | 讀數電路 |
| read-out pulse | 讀出脈衝 |
| read-out unit | 計算線路；讀出裝置 |
| readout-tube | 讀出管 |
| read-write channel | 讀寫通道 |
| read-write head | 讀寫[磁]頭 |
| ready condition | 完備情況 |
| ready for operation | 運行準備就緒 |
| ready state | 就緒狀態 |
| ready to start | 準備起動 |
| ready{=RY} | 就緒；備妥 |
| ready-made | 現成的；製好的 |
| reaffirm | 重申；再肯定 |
| reageing | 反復老化；再老化 |
| reagent | 試劑 |
| reagent bottle | 試劑瓶 |
| reaging | 反復老化；再老化 |
| real | 實際的；真實的；真的 |
| real absorption coefficient | 真實吸收係數 |
| real axis | 實數軸 |
| real circuit | 實體電路；真實電路；實際電路 |
| real component | 實數部分；有功分量 |
| real constant | 有效常數 |
| real current source | 實際電流電源 |
| real flux | 有效通量 |
| real gas | 實際氣體 |
| real image | 實像 |
| real installation capacity | 實裝機容量 |
| real integration theorem | 實數積分定理 |
| real line | 實線 |
| real load | 有效負載 |
| real meter | 實際計 |
| real number | 實數 |
| real output | 有效輪出 |
| real part | 實數部份 |
| real power | 有效功率；實際功率 |

real power analysis 有效功率分析
real quantity 實量
real reactor 真實反應器
real resistance 實電阻；歐姆電阻
real root 實根
real signal 實際信號
real slot 實槽
real source 實際電源
real time 實時的；快速的
real time address 即時住址
real time addressing 即時住址法
real time clock 即時時鐘
real time data reduction 即時資料縮編
real time demand 即時需求
real time input-output 即時輸入輸出
real time operation 即時作業
real time physical market 即時實體電力市場
real variable function 實變數函數
real vector space 實向量空間
real voltage source 實際電壓電源
real voltage souroe 實際電壓電源
realistic assumption 合理假設
realistic capacitor 實際電容器
realistic identification 實際識別
realistic inductor 實際電感器
reality 真實性；現實性
realize 實現；認識到；了解；體會
re-allocation 重分配
realm 區域；領域；範圍
real-part condition 實部條件
real-time advanced visualization environment {=RAVE} 即時進階視覺化環境
real-time ampacity 實時安培容量；實時載流量
real-time clock 實際時鐘；實時計時器
real-time communication 實時通信
real-time computation 即時計算
real-time control 即時控制；實時控制
real-time digital governor 即時數位調速器
real-time machine 實時計算機；快速計算機
real-time operation 即時操作；快速操作
real-time pricing 即時電價
real-time system 實時系統 ；即時系統
realtivistic electron bunching accelerator [Rebatron] 大功率電子聚束器
real-to-random ratio 真實-隨機計數比
realy check 電驛核對
ream 絞孔；令{紙張計數單位}
reamer 鉸刀；鉸床
reamplifying 再放大
rear 後部；尾部；背面；後方；後方的；背後的
rear connection 背面接線；盤後接線；屏後接線
rear damper 後阻尼器；後阻尼環
rear end-plate 後端蓋
rear face 背面
rear fog light 後方霧燈
rear illumination 後部照明
rear of core 鐵心背部；鐵心軛部
rear position light 尾燈
rear projection 背面投影
rear registration-plate light 後車牌燈

| | |
|---|---|
| rear view | 後視圖 |
| rear wave guide feed | 後波導饋電 |
| rearramgememt. Atomic | 原子重排 |
| rearrange | 重新布置；重新整理；重新排序 |
| rearrangement | 重排 |
| rearrangement collision | 重排碰撞 |
| rearrangement of fuel | 燃料重排 |
| rearrangement reactions | 重排反應 |
| rearward component | 向後成分 |
| reason | 理由；理智；推論；推理；解釋 |
| reasonable | 合理的；適當的 |
| reasonableness limit | 合理限度 |
| reasoning | 推理；推論；理論；論據；理性的；推理的 |
| reassembling | 重新裝配；再次安裝 |
| reassign | 重新指定；再分配 |
| reatctor trip | 反應器跳脫 |
| reator feed, reactor charge | 反應器裝料 |
| Reaumur thermometric scale | 列氏溫度標 |
| rebabbitting | 重澆巴比特合金；重澆鎢金 |
| rebalance | 重新平衡 |
| rebanding | 重紮鋼絲；重新綁紮 |
| rebate | 減少；回扣；打折扣；折讓；議讓 |
| rebate tariff | 折扣計費率 |
| reboiler | 再熱器 |
| rebore | 重鏜孔 |
| rebound | 跳回；反回；跳開 |
| rebroadcasting | 轉播 |
| re-broadcasting | 轉播 |
| rebuilding | 重建 |
| recalescence | 復輝 |
| recalescence point | 復輝站 |
| recalescent point | 實放熱量臨界溫度；復輝點 |
| recalibrate | 重新校準；再校準；復校 |
| recalibration | 重新校準；再校準 |
| recall | 二次呼叫；重呼；選出；取消；撤去 |
| recall signal | 回叫信號；回答信號 |
| recapture | 重[截]獲 |
| recarburizer | 增碳劑 |
| recast | 重鑄；重算；改做；改寫 |
| receipt | 收到；接收；收據；簽收；收到 |
| receive | 接收；接受；收到 |
| receive data {=RD} | 接收資料 |
| receive narrow band | 接收狹頻帶 |
| receive only {=RO} | 僅收器 |
| receive only typing reperforator{=ROTR} | 收用複打孔機 |
| receive synchronizer | 接收同步器 |
| received data circuit | 資料接收電路 |
| received data lead | 資料接收引頭 |
| received power | 接收功率 |
| received signal | 接收信號 |
| received wave | 接收波 |
| receive-only device | 唯收裝置；唯收器 |
| receive-only equipment | 唯收設備 |
| receiver | 接收機；接收裝置；收音機；收話機；聽筒 |
| receiver [of radiation] | [輻射]吸收物 |
| receiver alignment | 接收機校準 |

| | |
|---|---|
| receiver amplifier | 收音機放大器；接收機放大器 |
| receiver and transmitter | 送受話器；收發報機；收發兩用機 |
| receiver attachment | 接收機附件；收音機附件 |
| receiver circuit | 收音機電路；接收機電路 |
| receiver connection | 收音機接線；接收機接線 |
| receiver cord | 接話機線繩 |
| receiver diaphragm | 收話機膜片 |
| receiver earpiece | 收話機耳承 |
| receiver filter | 收音機濾波器；接收機濾波器 |
| receiver head band | 收話機頭箍 |
| receiver inlet | 收音機輸入端；接收機輸入端 |
| receiver input circuit | 收音機輸入電路；接收機輸入電路 |
| receiver mismatch | 接收機失配 |
| receiver noise | 收音機噪聲；接收機噪聲 |
| receiver of frequency modulation | 調頻接收機；調頻收音機 |
| receiver of remote-control system | 遙控[資料]接收器 |
| receiver outlet-voltage | 接收機輸出端電壓 |
| receiver pass-band | 收音機通帶；接收機通帶 |
| receiver protective device {=REPROD} | 接收機保護裝置；天線轉換開關 |
| receiver-transmitter | 收發報機；收發兩用機；送受話器 |
| receiving | 接收[的] |
| receiving aerial | 接收天線 |
| receiving antenna | 接收天線 |
| receiving array | 接收天線列 |
| receiving body | 承受物體 |
| receiving branch | 接收支路 |
| receiving center | 接收中心 |
| receiving circuit | 接收電路 |
| receiving coil | 接收線圈 |
| receiving condenser | 接收電容器 |
| receiving end | 接收端；受電端 |
| receiving end crossfire | 收端串訊 |
| receiving end impedance | 受電端阻抗 |
| receiving equipment | 接收設備 |
| receiving frequency | 接收頻率 |
| receiving inspection data report{=RIDR} | 驗收資料報告 |
| receiving instrument | 接收器；受信機 |
| receiving loop | 環形接收天線 |
| receiving magazine | 接收裝置；接收箱{計算機的} |
| receiving margin | 接收邊限 |
| receiving paraboloid | 拋物面接收天線 |
| receiving perforator | 接收鑿孔機 |
| receiving power | 接收功率；輸入功率 |
| receiving quality | 接收品質 |
| receiving range | 接收範圍 |
| receiving relay | 接收繼電器 |
| receiving selsyn | 自動同步接收機；同步系統接收裝置；塞稱遜接收機 |
| receiving set | 接收機；接收裝置 |
| receiving signal | 接收信號 |
| receiving station | 收信台；接收台；接收電台；接收站 |
| receiving substation | 受電站；受電變電所 |
| receiving surface [of photometer head] | 受光面 |
| receiving system figure of merit | 接收系統之優值 |
| receiving tank | 接受槽 |

| | |
|---|---|
| receiving target | 接收目標 |
| receiving transducer | 接收轉換器；接收換能器 |
| receiving tube | 接收[真空]管；收信管 |
| receiving voltage | 接收電壓 |
| receiving wave range | 接收波段 |
| receiving-end impedance | 受電端阻抗；接收端阻抗 |
| receiving-end transformer | 接收端變壓器 |
| receiving-end voltage | 接收端電壓；終端電壓 |
| recent | 新近的；最近的；新的 |
| recenter | 回到中心位置 |
| receptacle | 插孔；塞孔；插座；插口；容器 |
| receptance | 接受度 |
| reception | 接收；接收法 |
| reception channel | 接收通道 |
| reception level | 接收位準；接收層次 |
| reception of a telegraph | 電報之接收 |
| reception of pilot frequency | 導頻接收；引導頻率接收 |
| reception voltage | 接收端電壓 |
| receptive time | 集聚時間 |
| receptivity | 吸收率 |
| receptor | 接受器 |
| receptor of radiation | 輻射探測器 |
| recess | 凹口；切口；切槽；退刀槽 |
| recessed luminaire | 崁入型照明器具 |
| recession | 漸進；遠退；退行；凹處 |
| recessive character | 隱性特徵 |
| recessive mutations | 隱性突變 |
| rechanneling | 使改道；改變…用途 |
| recharge | 再次裝料；再充電 |
| recharging | 再次裝料；再充電 |
| recheck | 再檢查；復查 |
| reciadding | 再裝護套 |
| recipent | 容器；接收器；接受的；容納的 |
| recipher | 譯成密碼；密[碼文]件 |
| recipience | 接受；容納 |
| reciprocable generator | 往復式發電機 |
| reciprocable motor | 往復運動電動機；往復式電動機 |
| reciprocal | 倒數 |
| reciprocal bilinear form | 互逆雙線性型 |
| reciprocal circuit | 可逆電路 |
| reciprocal colour temperature | 色溫度的倒數；倒置色溫度 |
| reciprocal correlated colour temperature | 相關色溫度的倒數；倒置相關色溫度 |
| reciprocal function | 反函數 |
| reciprocal lattice | 反晶格 |
| reciprocal law | 倒置定律 |
| reciprocal law failure | 倒置定律失效 |
| reciprocal length | 長度倒數 |
| reciprocal network | 互易網絡 |
| reciprocal of ohm | 姆歐；歐姆的倒數 |
| reciprocal ohm | 歐姆的倒數；姆歐 |
| reciprocal polarity | 互易極性 |
| reciprocal polynomial | 互易多項式 |
| reciprocal relationship | 互反關係 |
| reciprocal theorem | 互易定理 |
| reciprocal vector | 倒易向量；互易向量 |
| reciprocal velocity | 速度倒數區 |
| reciprocate condition | 互易條件 |
| reciprocating | 往復的；互易性；可逆性；倒易；反比；交互作用 |

reciprocating column 往復柱
reciprocating compressor 往復式壓縮機
reciprocating force 往復力
reciprocating grid 互易柵
reciprocating grid moving grid 移動柵；往復運動柵
reciprocating light 交互燈
reciprocating linear motor 往復式直線電動機
reciprocating motion 往復運動
reciprocating pump 往復泵
reciprocating steam engine 往復式蒸汽機
reciprocatiny theorem 互易定理
reciprocity law 互易定律
reciprocity theorem 互易定理
recirculating loop frequency 閉合迴路頻率
recirculating pump 再循環泵
recirculating pump speed 再循環泵速率
recirculating system 再循環系統
recirculation 再循環
recirculation cooler 再循環冷卻器
recirculation discharge block valve 再循環排洩阻塞閥
recirculation flow control 再循環流量控制
recirculation flow control system 再循環流量控制系統
recirculation flow run back 再循環水流回流
recirculation inlet nozzle 再循環進水口噴嘴
recirculation line 再循環管線
recirculation loop 再循環迴路
recirculation loop break 再循環迴路破裂
recirculation loop valve 再循環迴路閥
recirculation motor-pump shaft 再循環馬達泵軸
recirculation outlet loop 再循環出口環路
recirculation path 再循環路徑
recirculation pump 再循環泵
recirculation pump discharge 再循環泵排水
recirculation pump flow rate 再循環泵流量率
recirculation pump impeller 再循環泵動葉輪
recirculation pump overspeed 再循環泵超速
recirculation pump seal packing 再循環泵密封墊
recirculation pump trip 再循環泵跳脫
recirculation pump trip transient 再循環泵跳脫瞬態
recirculation riser line 再循環高揚管線
recirculation system 再循環系統
recirculation system suction line 再循環系統吸取水管
recirculation valve 再循環閥
recirculation water system 再循環水系統
recirculation, forced 強制循環
reckon 計算；計數；算作；認為
reckoner 計算表；計算器；計算者
reckoning 計算；推算；核算；設計；估計；推測
reclaim 再生；收復；回收；矯正；改正

| | |
|---|---|
| reclaimed rubber | 再生橡膠 |
| reclaimer | 回收程序；無用單元收集程序 |
| reclamation | 開墾 |
| reclocking | 重複計時 |
| reclose | 重合閘；再次接通 |
| reclose circuit-breaker | 復閉斷路器 |
| recloser | 復閉器 |
| reclosing | 重合；重合閘；復閉 |
| reclosing fuse | 重合熔絲；復閉熔斷器 |
| reclosing relay | 復閉繼電器；重合閘繼電器；自接入繼電器 |
| reclosing time | 重合時間；再閉路時間；復閉時間 |
| reclosing-cutout fuse | 復閉熔斷器 |
| reclosure | 重合閘；再次接入；自動接入 |
| recognition | 識別 |
| recognize | 認出；認得；承認；認可 |
| recognizer | 認別裝置；認別器 |
| recoil | 彈回；回跳；反衝 |
| recoil angle | 反衝角 |
| recoil atom | 回跳原子 |
| recoil broadening | 反衝加寬 |
| recoil chamber | 反衝腔 |
| recoil chemistry | 回跳化學 |
| recoil counter | 回跳計數器 |
| recoil effect | 反衝效應；回跳效應 |
| recoil electron | 反衝電子；回跳電子；反動電子 |
| recoil energy | 回跳能；反衝能 |
| recoil fission fragment | 反衝分裂碎片 |
| recoil fragment | 反衝碎片 |
| recoil ion | 反衝離子 |
| recoil ionization chamber | 反衝游離腔 |
| recoil nucleon | 反衝核子 |
| recoil nucleus | 回跳核 |
| recoil particle | 回跳粒子；反衝粒子 |
| recoil particle counter tube | 回跳粒子計數管 |
| recoil proportional counter | 回跳比例計數器 |
| recoil proton | 回跳質子；反衝質子 |
| recoil proton counter tube | 回跳質子計數管 |
| recoil reaction | 回跳反應 |
| recoil tagging | 回跳標誌 |
| recoil track | 回跳徑跡；反衝軌跡 |
| recoil, fission | 分裂碎片反衝 |
| recoil, forward | 向前反衝 |
| recoil, nucleon | 反衝核子 |
| recoil-broadened gamma ray | 回跳展寬伽瑪射線 |
| recoiler | 捲取機；重繞機 |
| recoiling | 重繞；再繞 |
| recoil-proton counter | 反衝質子計數器 |
| recombination | 復合；再化合；再結合 |
| recombination action | 復合作用 |
| recombination center | 復合中心 |
| recombination circuit | 復合電路 |
| recombination coefficient | 復合係數 |
| recombination current | 復合電流 |
| recombination energy | 復合能量 |
| recombination in ionization | 游離復合 |
| recombination length | 復合長度 |
| recombination level | 復合準位 |
| recombination process | 復合過程；復合處理 |
| recombination radiation | 復合輻射 |

| | |
|---|---|
| recombination rate | 復合率 |
| recombination system | 複合系統 |
| recombination, gas | 氣體復合 |
| recombination-generation center | 復合-產生中心 |
| recombine | 再結合；復合 |
| recombine rcondenser | 復合電容器 |
| recombine system | 復合系統 |
| recombiner | 復合器 |
| recombiner, flame-type | 火焰式復合器 |
| recommendation | 介紹；推荐；建議 |
| recompilation | 重新編譯；再編譯 |
| recompression | 再壓縮 |
| reconcile | 使相符 |
| reconcile the result | 結果相符 |
| reconciliation information | 調節資訊 |
| reconciliation manager | 帳目調節經理；對帳經理 |
| recondition | 更正；恢復 |
| reconditioned carrier reception | 再調節載波接收 |
| reconfiguration | 再組合；重新組合；結構變換；重新配置；改變外形 |
| reconnaissance | 勘察；探測；偵察 |
| reconnection | 重接；再連接 |
| reconstituted mica | 改製雲母；粉雲母 |
| reconstituted mica paper | 粉雲母紙 |
| reconstruction | 重建；再建；改造；建設；再現；重顯 |
| recooler | 再冷卻器；二次冷卻器 |
| recooling | 再冷卻；二次冷卻 |
| record | 記錄 |
| record amplifier | 記錄放大器；錄音放大器 |
| record chart | 記錄圖表 |
| record circuit | 記錄電路 |
| record control schedule | 控錄計畫 |
| record curve | 記錄曲線 |
| record gap | 記錄隙 |
| record head | 記錄頭 |
| record layout | 記錄規則 |
| record length | 記錄長度 |
| record management | 記錄管理 |
| record mark | 記號 |
| record medium | 記錄介質 |
| record player motor | 電唱機電動機 |
| record separator {=RS} | 記錄分標器 |
| record sheet | 記錄紙[頁] |
| record, oscilloscope | 示波圖 |
| recorded signal | 記錄信號 |
| recorder | 記錄器 |
| recorder adjustment | 記錄器調整 |
| recorder chart | 自動記錄器記錄紙 |
| recorder counter | 記錄器計數器 |
| recorder graphite strip chart | 記錄器石墨捲條線圖 |
| recorder motor | 記錄裝置電動機 |
| recorder pen | 自動記錄器筆 |
| recorder reception | 記錄接收 |
| recorder, fast[-response] | 快速記錄器 |
| recorder, log-countrate | 對數計數率記錄器 |
| recorder, multiplepoint | 多點記錄器 |
| recorder, pen[-and-ink] | 筆和墨水記錄器 |
| recorder, potentiometric | 電位記錄器 |
| recorder, power | 功率記錄器 |
| recorder, ratio | 比例記錄器 |
| recorder/controller{=R | 記錄器／控制器 |

C}

| | |
|---|---|
| recorder-controller | 記錄-控制器 |
| recording | 記錄 |
| recording air gauge | 記錄氣壓計 |
| recording ammeter | 記錄安培計 |
| recording amplifier | 記錄放大器 |
| recording anemometer | 記錄風速計 |
| recording camera | 記錄照相機 |
| recording card | 記錄卡 |
| recording chart | 記錄紙 |
| recording chart [recording card] | 記錄紙[頁] |
| recording circuit | 記錄電路 |
| recording completing circuit | 記錄兼通話中繼電路 |
| recording completing trunk | 立即中斷線 |
| recording controller | 記錄控制器 |
| recording curve | 記錄曲線 |
| recording cutter | 錄音刻紋器 |
| recording demand meter | 記錄需要量計 |
| recording density | 記錄密度 |
| recording drum | 記錄轉筒；記錄滾筒 |
| recording electrometer | 記錄靜電計 |
| recording equipment | 記錄裝置 |
| recording fault indicator | 記錄故障指示器 |
| recording galvanometer | 記錄電流計 |
| recording head | 記錄頭；錄音頭 |
| recording impulse | 記錄脈衝 |
| recording instrument | 記錄儀表 |
| recording kilo-watt-hour meter | 記錄電度表 |
| recording lamp | 記錄燈 |
| recording manometer | 記錄式壓力表 |
| recording medium | 記錄介質 |
| recording meter | 記錄式儀表 |
| recording meter panel | 記錄表盤 |
| recording microbalance | 記錄微量天平 |
| recording on soft wax | 軟蠟錄音 |
| recording pen | 記錄筆尖 |
| recording potentiometer | 記錄式電位計 |
| recording pressure gauge | 記錄式壓力表 |
| recording pyrometer | 記錄式高溫計 |
| recording ratemeter | 記錄數率計 |
| recording speed | 記錄速率；錄音速率 |
| recording spot | 記錄斑；記錄點 |
| recording stylus | 記錄筆尖 |
| recording system | 記錄系統 |
| recording tachometer | 自動記錄轉速計；自動記錄流速計 |
| recording tape | 記錄帶 |
| recording telegraph | 記錄電報 |
| recording thermometer | 記錄式溫度計 |
| recording trunk | 記錄中繼線 |
| recording unit | 記錄單位 |
| recording voltmeter | 記錄電壓計 |
| recording watt and varmeter | 記錄式瓦乏計 |
| recording wattmeter | 記錄瓦特計 |
| recording Wheatstone bridge | 記錄式惠斯登電橋 |
| recover | 回收；恢復 |
| recovery | 收回；回復；還原 |
| recovery blowdown heat | 廢熱回收 |
| recovery characteristics | 恢復特性 |
| recovery diode | 回復二極體 |
| recovery energy | 能源回收 |
| recovery enhanced oil | 增加油採收 |

| | |
|---|---|
| recovery flash steam | 廢熱回收 |
| recovery from irradiation | 從照射中回收 |
| recovery mechanical energy | 機械能回收 |
| recovery of elasticity | 彈性恢復 |
| recovery primary | 一次採收 |
| recovery processing | 恢復處理；恢復加工 |
| recovery rate | 恢復率；回收率 |
| recovery time | 恢復時間 |
| recovery voltage | 回復電壓；恢復電壓；還原電壓 |
| recovery waste heat | 廢熱回收 |
| recovery, fuel | 燃料回收 |
| recovery, uranium | 鈾回收 |
| recreated | 再生的 |
| recrystalizaiton | 重結晶；再結晶 |
| rectangle | 長方形；矩形 |
| rectangualr form impedance | 直坐標式阻抗 |
| rectangular | 長方形的；矩形的；成 90°的；正交的；直角的 |
| rectangular axes | 直角坐標軸 |
| rectangular axis | 直交軸；正交軸 |
| rectangular beam | 矩形樑 |
| rectangular bus bar | 矩形母線；矩形匯流條 |
| rectangular channel | 矩形通道 |
| rectangular conductor | 矩形導體；矩形導線 |
| rectangular coordinate | 直角坐標 |
| rectangular coordinate system | 直角座標係 |
| rectangular coordinates | 直角坐標 |
| rectangular core | 矩形鐵心 |
| rectangular duct cross-section | 矩形通道橫截面 |
| rectangular electrode | 矩形電極 |
| rectangular equation | 直角座標方程 |
| rectangular footing | 直形底腳 |
| rectangular form complex number | 直坐標形複數 |
| rectangular function | 直角函數 |
| rectangular game | 矩形對策 |
| rectangular grid header | 矩形柵極座 |
| rectangular guide | 矩形波導管 |
| rectangular horn | 矩形喇叭 |
| rectangular hysteresis loop | 矩形磁滯回線 |
| rectangular hysteresis loop material | 矩形磁滯迴路材料 |
| rectangular impulse | 矩形衝擊波；矩形脈衝 |
| rectangular loop | 方磁滯圈 |
| rectangular matrix | 矩形矩陣 |
| rectangular mesh | 矩形網目 |
| rectangular panel | 矩形電屏；矩形電盤 |
| rectangular pulse | 矩形脈波 |
| rectangular section | 矩形截面 |
| rectangular slot | 矩形槽 |
| rectangular tank | 矩形油箱 |
| rectangular type core | 矩形鐵心 |
| rectangular voltage | 矩形電壓 |
| rectangular wave | 矩形波 |
| rectangular wave generator | 矩形波產生器 |
| rectangular waveguide | 矩形波導[管] |
| rectangular well | 長方形井 |
| rectangular wire | 矩形線；方線 |
| rectangular-bar copper | 矩形銅條 |
| rectangular-shaped pulse | 矩形脈波 |
| rectangular-shaped slot | 矩形槽 |
| rectiblock | 整流片 |
| rectification | 整流；精餾 |

| | |
|---|---|
| rectification characteristic | 整流特性曲線 |
| rectification circuit | 整流電路 |
| rectification coefficient | 整流係數 |
| rectification column | 精餾塔 |
| rectification factor | 整流因數；整流係數 |
| rectification of river | 河道整治 |
| rectification ratio | 整流比 |
| rectified | 已整流的；檢波的；精餾過的 |
| rectified current | 己整電流 |
| rectified feedback | 整流反饋 |
| rectified power | 整流功率 |
| rectified value | 整流值 |
| rectified voltage | 已整流電壓 |
| rectified waveform | 整流波形 |
| rectifier | 整流器 |
| rectifier assembly | 整流裝配 |
| rectifier bridge | 整流器電橋 |
| rectifier bridge comparator | 整流電橋比較器 |
| rectifier bridge relay | 整流電橋繼電器 |
| rectifier cell | 整流電池 |
| rectifier characteristic | 整流器特性[曲線] |
| rectifier circuit | 整流器電路 |
| rectifier circuit, full-wave | 全波整流電路 |
| rectifier circuit, half-wave | 半波整流電路 |
| rectifier conduction time | 整流管導電時間 |
| rectifier detector | 整流檢波器 |
| rectifier efficiency | 整流器效率 |
| rectifier element | 整流元件 |
| rectifier equipment | 整流器設備；整流閥設備 |
| rectifier filter | 整流器濾波器；平滑濾波器 |
| rectifier instrument | 整流式儀表 |
| rectifier lamp | 整流管 |
| rectifier load | 整流器負載 |
| rectifier operation | 整流器運行 |
| rectifier phase comparator | 整流型相位比較器 |
| rectifier photocell | 整流光電管；整流光電池 |
| rectifier plate | 整流器片 |
| rectifier protection | 整流器保護 |
| rectifier relay | 整流器繼電器 |
| rectifier ripple factor | 整流脈動因數；整流波紋因數 |
| rectifier stage | 整流級 |
| rectifier station | 整流站 |
| rectifier station wave energy | 波能整流器 |
| rectifier transformer | 整流器變壓器 |
| rectifier tube | 整流管 |
| rectifier type differential relay | 整流式差動繼電器 |
| rectifier type distance relay | 整流式距離繼電器 |
| rectifier type instrument | 整流式儀器 |
| rectifier unit | 整流機組；整流設備 |
| rectifier valve tube | 整流管 |
| rectifier welding set | 整流焊機 |
| rectifier, electron | 電子整流器 |
| rectifier, phase-sensitive | 相靈敏整流器 |
| rectifier-driven motor | 整流器供電的電動機 |
| rectifier-type meter | 整流式儀表 |
| rectiformer | 整流變壓器 |
| rectify | 整流；精餾 |
| rectifying action | 整流作用 |
| rectifying detector | 整流檢波器 |

rectifying device 整流裝置；檢波裝置
rectifying film 阻擋層；障層；整流膜
rectifying thrust 矯正推力
rectigon 熱離子氣體二極體
Rectigon rectifier 雷克契康整流器
rectilinear 直線性的
rectilinear manipulator 直線操作器
rectilinear motion 直線運動
rectilinear movement 直線運動
rectilinear propagation 直線傳播
rectilinear scanning 直線掃描
rectilinearity 直線性
rectiplex 多路載波通訊設備
rectistack 整流器
rector 氧化銅整流器
rectron 電子管整流器
rectum 直[線]的
recuitivation 復耕
recuperation 反饋；回授；再生
recuperative capacity 恢復本領
recuperator 回流換熱器；隔道換熱器；廢油再生器
recur 回想；回到
recurrence 遞推；遞歸；循環；重復；再發生
recurrence distance 再現距離；遞迴距離
recurrence formula 疊代公式；遞歸公式；循環公式
recurrence frequence 重現頻率
recurrence frequency 反覆頻率；重現頻率
recurrence rate 重現率
recurrency relation 反覆關係
recurrent 復現的；再現的；周期的；循環的
recurrent code 再現碼
recurrent decimal 循環小數
recurrent formula 再現公式
recurrent frequency 反覆頻率
recurrent impulses 反覆脈衝
recurrent network 重復網路；鏈形線路
recurrent pulses 復現脈衝
recurrent signal 重發信號
recurrent structure 重複結構
recurrent surge oscillograph 周期性突波示波器
recurring number 循環數
recursive function 遞迴函數；遞歸函數
recursive grammar 遞迴文法
recursive procedure 遞歸過程
recursive program 遞迴程式
recycle 再循環
recycle cooler 再循環冷卻器
recycle ratio 再循環比
recycle, uranium 鈾再循環
recycled fuel 再循環燃料
recycled system 再循環系統
recycling 再循環
recycling cloud chamber 再循環霧室
recycling materials 物料再循環
recycling reactor 核燃料再循環反應器
red 紅色；紅色的；熾熱的
red blood cell 紅血球
red cell survival 紅血球殘存
red corpuscle 紅血球
red count 紅血球計數
red fiber sheet 紅剛紙
red heat 赤熱；熾熱
red lead 紅丹；鉛丹；四氧化三鉛
red shift 紅色位移；紅移
red shortness 熱脆性；紅脆性
red tide 紅潮
red warning 紅色警告

| | |
|---|---|
| redact | 編輯；編校；修訂；擬訂 |
| redaction | 編輯；編校；修訂；擬訂 |
| redefine | 重新定義；再定義 |
| redesign | 再設計 |
| redetermination | 再測定 |
| redidual mass | 殘餘質量 |
| rediffusion | 轉播；電視放映；播放 |
| rediffusion on wire | 有線廣播 |
| redioactive substance | 放射質 |
| redirecting surfaces | 改向面 |
| redissolve | 再溶解 |
| redistribute | 再分配 |
| redistribution | 再分布；再分配 |
| redistribution of power | 功率再分布 |
| redistribution of void | 氣泡再分布 |
| redline | 劃掉；取消 |
| redouble | 再加倍 |
| redox | 還原氧化反應；氧化還原作用 |
| redox potential | 還原氧化電位 |
| redox process | 氧化還原法 |
| redox reaction | 氧化還原反應 |
| redoxidation chamber | 氧化還原室 |
| red-pencil | 檢查；刪除；改正；修正 |
| redress | 矯正；補正 |
| redressed current | 已整流電流 |
| red-sensitive | 紅敏的 |
| red-sensitive ceil | 感紅光電管；紅敏光電管 |
| red-shift formula | 紅位移公式 |
| red-tape operation | 紅帶運算；程序修改；輔助操作 |
| reduce | 減少；還原 |
| reduce incidence matrix | 縮簡關聯矩陣 |
| reduce the speed | 減速 |
| reduced | 還原的；簡化的；減小的；下降的；換算的；折算的 |
| reduced capacity | 降低容量；裁減容量 |
| reduced capacity tap | 降容量分接頭 |
| reduced coolant flow | 減少冷卻劑流量 |
| reduced current | 降低電流 |
| reduced Echelon form | 化簡之耶希隆型 |
| reduced equation | 簡化方程式 |
| reduced impedance | 歸一化阻抗；折算阻抗 |
| reduced insulation | 降級絕緣 |
| reduced insulation level | 降級絕緣基準 |
| reduced kilovolt-ampere tap | 降低千伏安出力的抽頭 |
| reduced kVA tap | 降負載抽頭；低負載抽頭 |
| reduced length | 縮減長度 |
| reduced mass | 折合質量 |
| reduced matrix Riccati equation | 簡化矩陣力卡倜方程式 |
| reduced output | 降低輸出 |
| reduced parameter | 簡化參數 |
| reduced power | 縮減功率 |
| reduced pressure | 縮減壓力 |
| reduced presure test | 減壓試驗 |
| reduced quantity | 縮減量 |
| reduced resistance | 縮減電阻 |
| reduced speed repeating signal | 減速中繼信號 |
| reduced speed signal | 減速信號 |
| reduced state | 折合態 |
| reduced temperature | 降低溫度 |
| reduced utilance [of an installation, for a | 換算照明效率{照明設施基準面的平均照 |

| | |
|---|---|
| reference surface] | 度對燈泡光束密度之比} |
| reduced utilization factor [of an installation, for a reference surface] | 換算照明因數；換算利用率 |
| reduced value | 簡化值 |
| reduced voltage | 下降電壓 |
| reduced voltage starter | 降壓起動器 |
| reduced voltage starting | 降壓起動 |
| reduced width | 約化寬度 |
| reduced winding diagram | 簡化繞組圖 |
| reduced-power tapping | 降低功率分接 |
| reduced-voltage starting | 降[低電]壓起動 |
| reducer | 縮減器；減速器；減壓器；減壓閥；節流器；縮徑接頭；漸縮管 |
| reducibility | 還原性；可約性 |
| reducible matrix | 可約矩陣 |
| reducible polynomial | 可約多項式 |
| reducible representation | 可約表示法 |
| reducible system | 可簡化系統 |
| reducing | 降低；減少；還原；折合 |
| reducing agent | 還原劑 |
| reducing elbow | 轉接肘形接頭；轉接彎頭 |
| reducing lamp holder | 縮減燈座；燈頭縮節 |
| reducing of frequency | 頻率降低 |
| reducing process | 還原過程；還原法 |
| reducing sleeve | 轉接套管 |
| reducing transformer | 降壓變壓器 |
| reducing valve | 減壓閥 |
| reduction | 減少；還原 |
| reduction admittance matrix | 簡化導納矩陣 |
| reduction by sampling | 取樣縮減 |
| reduction coefficient | 折合係數；縮減係數 |
| reduction factor | 減縮因數 |
| reduction factor power | 功率減縮因數 |
| reduction gear | 減速齒輪 |
| reduction in bulk | 大量減少 |
| reduction of area | 面積縮小 |
| reduction of data | 資料縮減；資料簡化 |
| reduction of fraction | 約分 |
| reduction of speed | 降速；減速 |
| reduction ratio | 減速比；縮小比 |
| reduction to thermal velocities | 減至熱能速度 |
| reduction type semiconductor | 還原型半導體 |
| reduction voltage | 降壓 |
| reductor | 還原器 |
| redundance | 多餘；冗餘；剩餘度 |
| redundancy | 冗餘碼；冗餘位；冗餘；多餘信號；多餘度；剩餘度；重複 |
| redundancy bit | 冗餘位 |
| redundancy check | 多餘核對 |
| redundancy technique | 多餘度設計；多餘度技術；復製配備[為加強可靠性] |
| redundant | 冗餘碼；冗餘位；冗餘；信息多餘部分；多餘的；冗餘的；重複的 |
| redundant bit | 多餘數元 |
| redundant channel | 多重頻道 |
| redundant check | 冗餘校驗 |
| redundant circuit | 備用電路 |
| redundant code | 冗餘碼 |

| | |
|---|---|
| redundant component | 多重機件 |
| redundant control circuit | 多控制電路 |
| redundant digit | 多餘數字；多餘位 |
| redundant fan | 多重風扇 |
| redundant flow signal | 多重流量信號 |
| redundant force | 多餘力 |
| redundant instrumentation | 多重儀表應用 |
| redundant logic circuit | 冗餘邏輯回路 |
| redundant safety related system | 多重安全有關系統 |
| redundant state | 冗餘狀態 |
| redundant term | 多餘項 |
| redundant train | 複設系列 |
| reecho | 回聲反射；再應射 |
| reed | 簧；簧片 |
| reed blade | 舌簧葉片 |
| reed capsule | 簧片膜盒 |
| reed contact | 簧片觸點 |
| reed frequency meter | 振簧式頻率計 |
| Reed Muller-like code | 擬里德-馬勒碼 |
| reed position switch | 簧式位置開關 |
| reed relay | 舌簧繼電器；銜鐵繼電器 |
| reed switch | 舌簧開關 |
| reed type frequency meter | 振簧頻率計 |
| reed valve | 針閥；簧片閥 |
| Reed-Muller code | 李得與米勒碼 |
| Reed-Solomon code | 里德-索洛蒙碼 |
| reed-type frequency meter | 振簧頻率計；振簧週率計 |
| reel | 捲軸；捲盤；捲筒 |
| reel assembly | 捲盤裝配 |
| reelectrolysis | 二次電解；再電解 |
| reeling machine | 繞線機；卷取機 |
| reel-up | 繞上；繞線 |
| reemission | 再發射 |
| reemit | 重放射 |
| reemitted radiation | 重發輻射 |
| reenergize | 重新激勵；使又通上電流 |
| reenforced | 再加強；再加固 |
| reenforcement | 再增強；再加固；加固件；加強件 |
| re-engineering | 重建 |
| reenrichment | 再濃化 |
| re-enrichment plant | 再濃化工廠 |
| reenter | 再進入；重新進入；重返大氣層 |
| reenterable | 可再入的；可重入的 |
| reenterable load module | 可重入錄模 |
| reentering | 再入；再返 |
| re-entering | 再進入 |
| reentrant | 再入的；凹腔的；凹腔型 |
| reentrant cavity resonator | 凹型空腔諧振器 |
| re-entrant gas cooling | 再進入氣冷 |
| reentrant program | 重入性程式 |
| reentrant winding | 閉路線組；閉合繞組 |
| reentry | 再記入；再進入；重返大氣層 |
| re-entry communication | 重返大氣通信{衛星通信的} |
| re-evacuate | 再抽空 |
| reevacuation | 再抽空 |
| re-evacuation | 再抽空 |
| re-evaporation | 再蒸發 |
| reevaporation nucleus | 再蒸發核 |
| re-extract | 反萃取 |
| refabricate | 再製備 |
| refabricated fuel | 再製燃料 |
| refabrication | 再製備；再製造 |

| | |
|---|---|
| refacer | 光面器；表面磨光器 |
| refacing | 光面；重磨；重修表面 |
| refer | 涉及；折合；折算；訪問[存儲器] |
| refer to… | 指的是；涉及；參考；參照；查閱 |
| referee test | 抽樣試驗 |
| reference | 參考 |
| reference address | 參考位址 |
| reference axis | 參考軸 |
| reference ballast | 參考安定器；實驗用安定器 |
| reference black level | 參考黑位準 |
| reference book | 參考書；手冊 |
| reference colour stimuli | 原色刺激 |
| reference column | 參考水柱 |
| reference coupling | 參照耦合 |
| reference data | 參考數據；參考資料 |
| reference debugging aids | 調試輔助程序 |
| reference diode | 參考二極體 |
| reference direction | 參考方向 |
| reference dose | 參考劑量 |
| reference electrode | 參考電極 |
| reference equivalent | 通話當量；參考等效值 |
| reference field | 參考[磁]場 |
| reference frame | 參考坐標系 |
| reference frequency | 參考頻率 |
| reference fuel | 標準燃料 |
| reference generator | 參考信號發生器；基準信號發生器 |
| reference illuminant | 基準光 |
| reference image height | 參考幀高 |
| reference input | 參考輸入 |
| reference input variable | 參考輸入變數 |
| reference instrument | 標準儀器；校準用儀器 |
| reference junction | 基準結；參考結 |
| reference kilowatthourmeter | 標準電度表 |
| reference lamp | 試驗用燈泡；參考燈泡 |
| reference language | 標本語言；參考語言 |
| reference level | 參考位準 |
| reference lighting | 基準照明 |
| reference line | 參考線；基準線；起讀線 |
| reference mark | 參考標記；標準點；基準點 |
| reference modulation index | 參照調變指數 |
| reference node | 參考節點 |
| reference noise | 參考雜音 |
| reference number | 參考數碼 |
| reference period | 參考期間 |
| reference phase | 參考相 |
| reference pilot | 引示波 |
| reference point | 基準點；參考點 |
| reference position | 參考位置；基準位置；原位 |
| reference potential | 參考電位 |
| reference power | 參考功率；基準功率 |
| reference power meter | 基準功率計 |
| reference power supply | 參考電源 |
| reference pressure | 參考壓力 |
| reference pulse | 參考脈衝 |
| reference reactor | 參考反應器 |
| reference record | 參考記錄 |
| reference source | 參考源 |
| reference standard | 參考標準 |
| reference standard | 參考標準燈 |

lamp
reference station 基準電台
reference subcarrier 基副載波
reference supply 參考電源
reference surface 基準面；參考面
reference system 參照系統；參考系
reference temperature 參照溫度
Reference Theta-pinch Reactor{=RTPR} 參考θ捏縮反應器
reference time 參照時間
reference to storage 參考儲存器；引用儲存器
reference value 參考值
reference variable 基準變量
reference voltage 參考電壓；基準電壓；標準電壓
reference volume 參考波量
reference white 標準白色；基準白色；參考白色
reference white level 參考白位準
reference winding 參考繞組；基準繞組
reference-junction compensation 溫差電偶的冷端補償
referred value 引用值；參考值
referring factor 引用因數；參考因數
referring impedance 參考阻抗
referring of rotor quantity 轉子量的轉換
referring reactance 參考電抗；引用電抗
refile 轉接
refill 再充滿；再注滿
refilling 再充滿；再注滿
refine 提純；精製；精煉；細化；改良；改善
refined copper 精煉銅
refinement 精煉；精製
refiner 提純器；精製器
refinery 精煉廠
refinery gas 煉製氣
refinery, radium 鐳精製廠
refining 精製；精煉[法]
refining solvent 溶劑精煉
refit 重裝配；修理；改裝
reflatten 再平坦
reflect 反射；反映
reflectance 反射率；反射比
reflectance [optical] density 反射[光學]密度
reflectance factor 反射因數
reflectance factor [optical] density 反射率因數[光學]密度
reflectance reflectivity 反射性；反射比
reflected [global] solar radiation 反射日射
reflected beam 反射射柱
reflected binary 反射二進位制
reflected binary code 反射二進碼
reflected binary unit distance code 反射二進制單位距離碼
reflected code 反射碼；循環碼
reflected coefficient 反射係數
reflected core 反射核心
reflected current 反射電流
reflected factor 反射因數
reflected glare 反射眩光
reflected harmonics 反射諧波
reflected image 反像
reflected impulse 反射脈衝
reflected lattice 反射柵格
reflected light 反射的光線
reflected power 反射功率
reflected pressure 反射壓力
reflected pulse 反射脈波
reflected ray 反射線
reflected reactor 反射反應器
reflected shock wave 反射震波

reflected signal 反射信號
reflected sky wave 反射天波
reflected sunlight 反射陽光
reflected system 反射系統
reflected voltage 反射電壓
reflected wave 反射波
reflected wave of charging current 充電電流之反射波
reflecting ability 反射能力
reflecting capacity 反射容量
reflecting diffuser 反射擴散器
reflecting galvanometer 反射電流計
reflecting glass 反射玻璃
reflecting goniometer 反射測向計
reflecting instrument 鏡面儀表
reflecting layer 反射層
reflecting material 反射物質
reflecting mirror 反射鏡
reflecting power 反射能力
reflecting region 反射區
reflecting surface 反射面
reflecting system 反射系統
reflecting trench 反射槽
reflection 反射
reflection `image` 反射虛像
reflection at junction 連接點之反射
reflection coefficient 反射係數
reflection constant 反射常數
reflection cross-talk 反射串話[音]
reflection cylinder 反射圓柱體
reflection density 反射密度
reflection effect 反射效應
reflection factor 反射因數
reflection gauge 反射測量計
reflection index 反射指數；反射率
reflection loss 反射損失
reflection measuring set 反射測量器
reflection method 反射法；映射法
reflection mirror 反射鏡
reflection modulation 反射調變
reflection of junction 接面之反射
reflection power 反射能力；反射功率
reflection shield 反射屏蔽
reflection sounding 回聲探測
reflection target 反射靶
reflection thickness gauge 反射厚度計
reflection, time 時間反射
reflection-factor meter 反射因數測試計
reflectionless waveguide 無反射波導
reflections 反射
reflective 反射的
reflective power 反射能力
reflectivity 反射性；反射能力；反射比
reflectivity curve 反射曲線
reflectogauge 金屬片厚度測量器
reflectogram 反射圖
reflectometer 反射計
reflectometer value 反射率計值
reflector 反射器
reflector backup structure 反射器備援結構
reflector control 反射體控制
reflector economy 反射體經濟性
reflector lamp 反射燈
reflector panel 反射器板
reflector rod 反射層棒
reflector savings 反射體節約
reflector space 反射空間
reflector spotlight 閃光反射器；閃光反射盤
reflector tamper 反射體

| | |
|---|---|
| reflector tank | 反射體槽 |
| reflector vessel | 反射器容器；反射體容器；反射鏡容器 |
| reflector, mutiregion | 多區反射體 |
| reflector, non-absorbing | 不吸收反射體 |
| reflector, nonfertile | 不可孕反射體 |
| reflector, tamper | 反射體 |
| reflectorized bulb | 反射玻璃球 |
| reflector-level control | 反射體準位控制 |
| reflectoscope | 反射係數測試計；超聲波探傷儀 |
| reflex | 回復；反射；反射作用；反映 |
| reflex amplifier | 反射式放大器 |
| reflex circuit | 回復電路；來復電路 |
| reflex factor | 回復因素 |
| reflex klystron | 回復式調速管 |
| reflex oscillator | 回復振盪器 |
| reflex receiver | 回復式收音機；來復式接收機 |
| reflex reception | 來復式接收法 |
| reflex reflection | 回復反射 |
| reflex velocity-modulated tube | 回復式調速管 |
| reflex-amplification | 回復放大 |
| reflexion | 反射 |
| reflood | 再泛水 |
| refloodable volume | 可再泛水容積 |
| reflux | 回流；逆流 |
| reflux condenser | 回流冷凝器 |
| reflux ratio | 回流比 |
| reflux valve | 回流閥 |
| refluxing | 回流作用 |
| re-form | 還原 |
| reformation | 重作；重整；矯正；改善；改造 |
| reforming | 還原；恢復；換算；變換 |
| refract | 折線；曲折 |
| refracted angle | 折射角 |
| refracted ray | 折射線 |
| refracted wave | 折射波 |
| refracting angle | 折射角 |
| refracting power | 折射率；折射能力 |
| refraction | 折射 |
| refraction angle | 折射角 |
| refraction coefficient | 折射係數；透射係數 |
| refraction index | 折射指數；折射率 |
| refraction loss | 折射損耗 |
| refraction of light | 光折射 |
| refraction,ionic | 離子折射 |
| refractive | 折射的；有折射能力的；屈折的 |
| refractive error of the eye | 眼的折射異常 |
| refractive index | 折射指數 |
| refractive index of an oil | 油的折射指數 |
| refractive power [of the eye] | 眼的折射力 |
| refractive wave | 折射波 |
| refractiveness | 折射性 |
| refractivity | 折射性；折射率差 |
| refractometer | 折射計 |
| refractor | 折射器；折射望遠鏡 |
| refractoriness | 耐火度；耐火性 |
| refractory | 耐火的；耐火材料 |
| refractory brick | 耐火磚 |
| refractory cathode | 耐熱陰極 |
| refractory clay | 耐火泥 |
| refractory fuel | 耐火燃料 |
| refractory material | 耐火材料 |
| refractory metal | 耐火金屬；耐高溫金屬；高熔點金屬 |

refractory phase 屈折相
refractoscope 折射測定儀；光率儀
refrangibility 折射性
refresh 再生；更新；恢復
refreshable 可復制新的；可翻新的
refreshment 更新；翻修；翻新
refrigerant 冷凍劑
refrigerant circuit0 冷凍迴路
refrigerate 致冷；冷凍
refrigerated charcoal bed 冷凍活性碳床
refrigerating machine 冷凍機；製冷機
refrigerating system 冷凍系統；致冷系統
refrigeration 致冷；冷凍；冷藏
refrigeration capacity 冷凍量
refrigeration cycle 冷凍循環
refrigeration system 冷凍系統
refrigeration unit 冷凍機
refrigerator 冰箱；致冷器；冷凍機；冷藏機
refrigerator temperature 冷凍器溫度；冰箱溫度
refrigerator[electric] [電]冰箱
refuel mode 更換燃料模式
refueling 更換燃料
refueling accident 更換燃料事故
refueling bellows assembly 更換燃料伸縮節組件
refueling blow 更換燃料氣鼓
refueling canal 更換燃料水渠
refueling cavity 更換燃料窩
refueling cavity liquid volume 更換燃料窩液體體積
refueling floor instrument rack 更換燃料層儀器架
refueling grapple 更換燃料抓握機
refueling instrumentation 更換燃料儀表應用
refueling interlock 更換燃料互鎖
refueling machine 更換燃料機
refueling outage 更換燃料停機
refueling pattern 更換燃料模型
refueling platform 更換燃料臺
refueling pool 更換燃料池
refueling pool cooling mode 更換燃料池冷卻型態
refueling rstriction 更換燃料限制
refueling seal bellows 更換燃料密閉伸縮節
refueling test tower 更換燃料試驗塔
refueling tool 更換燃料工具
refueling,single-end 燃料單端替換
refueling,through-hole 貫通燃料替換
refuelling 再加油；再加燃料
refuelling machine 燃料裝換機
refund key 退幣鍵
refuse 廢物
refuse derived fuel 廢物衍生燃料
refuse-burning plant 燃燒垃圾發電廠
refused communication 拒絕電路
regarding 關於
regardless 不注意的；不重視的；不顧的
Regavolt transformer 一種柱式接觸調壓器
regenerate 再生
regenerated fuel 再生燃料
regenerated material 再生物質
regenerater 再生器
regenerating circuit 再生電路
regeneration 再生
regeneration counter 再生計數器
regeneration equipment 再生裝備
regeneration factor 再生因數
regeneration loss 再生損失

| | |
|---|---|
| regeneration of current | 電流再生 |
| regeneration of nuclear fuel | 核燃料之再生 |
| regeneration period | 再生周期 |
| regenerative | 再生的；正反饋的 |
| regenerative amplification | 再生放大 |
| regenerative brake | 再生制動；再生煞車 |
| regenerative braking | 再生制動；再生煞車 |
| regenerative circuit | 再生電路 |
| regenerative connection | 再生接法 |
| regenerative control | 再生控制 |
| regenerative cycle | 再生週期 |
| regenerative detector | 再生檢測器 |
| regenerative efficiency | 再生效率 |
| regenerative feedback | 再生反饋 |
| regenerative feedback loop | 正反饋電路；再生反饋回路 |
| regenerative fuel cell system | 再生燃燒電池系統 |
| regenerative heat exchanger | 再生熱交換器 |
| regenerative isotopes | 再生同位素 |
| regenerative loop | 再生迴路；正反饋迴路 |
| regenerative process | 再生過程 |
| regenerative reactor | 再生反應器 |
| regenerative receiver | 再生接收機 |
| regenerative reception | 再生接收 |
| regenerative repeater | 再生式中繼器 |
| regenerative storage | 再生[式]儲存器 |
| regenerative system | 再生系統 |
| regenerative track | 再生軌道 |
| regenerative voltage | 再生電壓 |
| regenerative waste | 再生廢料 |
| regenerator | 再生器；蓄熱器；熱交換器 |
| regidity | 硬度；剛性 |
| regime | 狀態；制度；方法；規範；管轄 |
| region of disturbance | 干擾區；干擾範圍 |
| region of infinite extent | 無限延伸區 |
| region of limited proportionality | 有限比例區 |
| region of non-operation | 不動作範圍 |
| region of operation | 動作範圍 |
| region of partial shadow | 半影區 |
| region of power supply | 供電區 |
| region,fast fission | 快中子分裂區 |
| region,fast-neutron | 快中子區 |
| region,fissile | 分裂區 |
| region,Geiger[counting] | 蓋革計數區 |
| region,interference maxmium | 最大干擾區 |
| region,interference minimum | 最小干擾區 |
| region,ionization chamber | 游離腔區 |
| region,l/v | l/v 區域 |
| region,mass | 質量範圍 |
| region,multiplying | 增殖區 |
| region,plateau | 平線區 |
| region,resonance energy | 共振能區 |
| region,sensitive | 靈敏區 |
| region,turbulent | 渦流區 |
| region,two-phase | 雙相區 |
| regional | 區域性的；局部的 |
| regional address | 區域位址 |
| regional arbitration groups {=RAGs} | 地區仲裁工作小組 |

| | |
|---|---|
| regional broadcasting station | 區域廣播電台 |
| regional center | 區域中心局 |
| regional channel | 區域性波道；區域性通道 |
| regional dispatching | 區域調度 |
| regional distribution network | 區域配電網 |
| regional electricity companies {=RECs} | 地區配電公司 |
| regional network | 區內電力網 |
| regional power station | 區域性發電廠 |
| register | 記錄器 |
| register arithmetic and logic unit {=RALU} | 暫存器運算邏輯單元 |
| register capacity | 暫存器容量 |
| register chooser | 暫存器選擇器 |
| register finder | 暫存器尋檢器 |
| register length | 暫存器長度 |
| register rack | 暫存器架 |
| register ratio | [記錄器]機械傳動比 |
| register relay | 記錄繼電器 |
| register rotation | 暫存器循環移位 |
| register save area | 暫存器資料保存區 |
| register transfer language {=RTL} | 暫存器傳送語言 |
| registered | 記錄的；登記的；掛號的 |
| registering instrument | 記錄儀器；自記器 |
| registering voltmeter | 記錄伏特計 |
| registration | 登記；記錄 |
| registration of call | 通話登記；呼叫登記 |
| registry | 記錄；配準 |
| regression | 回歸；退步；倒退 |
| regression analysis | 回歸分析 |
| regression line | 回歸線 |
| regular | 正常的；正則的；有規律的；有規則的；正則 |
| regular analytical function | 正則分析函數 |
| regular binary | 正常二進位 |
| regular brake | 正常制動；正常剎車 |
| regular checking | 定期檢查 |
| regular discharge | 正常放電 |
| regular field theory | 正規場論 |
| regular function | 正則函數；正常函數 |
| regular grammar | 正規文法 |
| regular inspection | 定期檢查 |
| regular mesh point | 正常網點 |
| regular point | 正規點 |
| regular polygon | 正多角形；正多邊形 |
| regular reflectance | 正常反射率；單向反射率；正規反射率 |
| regular reflection | 正規反射； 鏡面反射；規則反射 |
| regular service | 正常運行；正常操作 |
| regular transmission | 正穿透；規則透射 |
| regular transmittance | 正穿透率 |
| regularity | 規律性；正規性 |
| regulate | 調節；控制；調準；校正；規定；管理；限制 |
| regulated attenuator | 調節衰減器 |
| regulated pilot | 調整引示器 |
| regulated power supply | 穩壓電源 |
| regulated station | 調整[增音]站 |
| regulated stay area | 受限制停留區 |
| regulated value | 調節值 |
| regulated work area | 受限制工作區 |
| regulating | 調節 |
| regulating apparatus | 調節設備；調節器 |
| regulating bar | 調節桿 |
| regulating capacity | 調節容量 |
| regulating cell | 調整電池 |

| | |
|---|---|
| regulating characteristic | 調節特性[曲線] |
| regulating circuit | 調節電路 |
| regulating coil | 調節線圈 |
| regulating command | 調節主令；調節指令 |
| regulating control rod | 調節控制棒 |
| regulating current | 調節電流 |
| regulating element | 調節元件 |
| regulating error | 調節誤差 |
| regulating frequency | 調節頻率 |
| regulating gear | 調節機構；調節齒輪 |
| regulating gradient | 調節梯度；調節陡度 |
| regulating guide | 調節導件 |
| regulating impulse | 調節脈衝 |
| regulating instrument | 調整儀器 |
| regulating lever | 調整桿；操縱桿 |
| regulating loop | 調節回路 |
| regulating magnet | 調節電磁鐵 |
| regulating mechanism | 調節機構 |
| regulating member | 調節機件 |
| regulating motor | 調節電動機；調節馬達 |
| regulating pilot | 調整引示波 |
| regulating property | 調節特性 |
| regulating range | 調節範圍 |
| regulating reflection | 可調反射 |
| regulating relay | 調節繼電器 |
| regulating resistor | 調節電阻； 調節電阻器 |
| regulating rheostat | 調節變阻器 |
| regulating ring | 調節環 |
| regulating rod | 調節棒 |
| regulating screw | 調準螺釘 |
| regulating set | 調節機組 |
| regulating shaft | 調節軸；調節手柄 |
| regulating speed | 調節速率 |
| regulating stage | 調節級 |
| regulating starting rheostat | 起動調節變阻器 |
| regulating station | 調節發電廠 |
| regulating switch | 調節開關 |
| regulating system | 調節系統 |
| regulating transformer | 調壓變壓器；調節變壓器 |
| regulating valve | 調節閥 |
| regulating voltage | 調整電壓；調節電壓 |
| regulating winding | 調節繞組；調整繞組；調壓繞組 |
| regulation | 規則；調整 |
| regulation constant | 調節常數 |
| regulation curve | 調整曲線 |
| regulation drop-out | 失調負載 |
| regulation factor | 調整因數 |
| regulation in steps | 分級調整；分檔調節 |
| regulation loss | 調節損失 |
| regulation of line voltage | 線路電壓調整 |
| regulation of output | 輸出調整 |
| regulation participation factor | 頻率調整分配因數 |
| regulation pull-out | 失調負載 |
| regulation resistance | 調節電阻；變阻器；電位器；分壓器 |
| regulation rod | 調節棒 |
| regulation table | 調節表 |
| regulation test | 調整率試驗 |
| regulation,period | 周期調節 |
| regulation,power | 功率調節 |
| regulation,safety | 安全規程 |
| regulation,service | 使役規程 |
| regulation,temperature -coefficient power | 溫度係數功率調節 |
| regulator | 調整器；調節器；調速器 |
| regulator circuit | 調節器電路 |
| regulator coil | 調節器線圈 |

| | |
|---|---|
| regulator control | 定值控制 |
| regulator limiter | 調節器限制單元 |
| regulator potentiometer | 調節器電壓計；調節器電位器 |
| regulator rod | 調節器棒 |
| regulator setting | 調節器設定 |
| regulator tube | 穩壓管；穩流管 |
| regulator,discontinuous-type | 非連續式調節器 |
| regulator,period | 周期調節器 |
| regulator,power | 功率調節器 |
| regulatory guides | 法規指引 |
| regulatory limit | 法規限度 |
| regulatory staff | 法規人員 |
| regulex | 磁飽和放大器；電機調節器 |
| reguline | 電解澱積的；熔塊狀的 |
| regulus | 金屬渣；熔塊；耐腐蝕銻鉛合金 |
| rehabilitation | 恢復；重建；更新 |
| rehearsal | 預演[演習] |
| reheat boiler | 再熱鍋爐 |
| re-heat cycles | 再熱循環 |
| reheat machine | 再熱裝置；再熱機器 |
| reheat regenerative steam cycle | 再熱蒸汽再生循環 |
| reheat steam system | 重熱蒸汽系統 |
| reheat stop valve{=RSV} | 再熱停止閥 |
| reheater | 再熱器 |
| reheating | 再熱 |
| reheating stage | 再熱級 |
| reignition | 二次點燃；逆弧；反點火 |
| re-ignition | 再引燃 |
| reignition of arc | 弧重燃 |
| reinforce | 加強；增強；加固 |
| reinforce concrete | 加強混凝土 |
| re-inforced | 增強的；加固的 |
| reinforced concrete | 鋼筋混凝土 |
| reinforced core | 強化線心；加強線心 |
| reinforced insulation | 加強絕緣；補強絕緣 |
| reinforced material | 補強材料 |
| reinforced plate | 加強板 |
| reinforced pole | 加固桿 |
| reinforced rib | 加強肋；加強筋 |
| reinforced wire | 加強線 |
| reinforced-concrete pole | 鋼筋混凝土；水泥桿 |
| reinforcement | 加強；加固；補強；加強物；加強件；鋼筋；加強層 |
| reinforcer | 加強器 |
| reinforcing agent | 增強劑 |
| reinforcing bar | 鋼筋 |
| reinforcing material | 補強材料 |
| reinforcing relay | 加強繼電器 |
| reinforcing rib | 加強筋 |
| reinforcing steel | 加強鋼 |
| re-injection | 回注 |
| reinsert | 重新引入；重新插入；重新埋入 |
| re-insert transmitter | 再插發射機 |
| reinserted subcarrier | 還原副載波；重新引入的副載波 |
| reinsertion | 再插入 |
| reinsertion circuit | 再介入電路 |
| reirradiation | 再照射 |
| Reissener`s membrane | 萊生納膜 |
| reiteration | 重複；反復；疊代 |
| reject | 拒收；抑制 |
| reject fuel | 廢燃料 |
| reject,uranium | 鈾廢棄 |
| rejection | 拋棄；抑制 |
| rejection amplifier | 帶除放大器 |

rejection band 拒絕波段
rejection filter 斥拒濾波器
rejection gate 斥拒閘
rejection of data 數據拋棄
rejection of load 卸負載；甩負載
rejection ratio 斥拒比
rejector 帶阻濾波器；抑制器
rejector circuit 拒絕電路；抑制器電路
rejector-acceptor circuit 拒斥-接收電路
rejoinder 答辯；回答；反駁
rejuvenation 復活；復原；再生
rejuvenation of tube 電子管復活；電子管再生
rejuvenator 復活器；再生器
rel 利爾{=磁阻單位}
relactivistic kinetic energy 相對論動能
relate 聯係；關係；敘述；闡述；有關；涉及
related 相關；有關的
related [perceived] colour 相關[知覺]色
related activity 相關活性
related piping 有關管路
related terminal 相關線端
relation 關係
relation,energy-charge 能量－電荷關係
relation,obey the 按照關係式
relational database{=RDB} 關聯式資料庫
relational ecs database{=ECS/r} ECS 關聯式資料庫
relational operator 關係運算子
relationship 關係
relationship,mother-daughter 母子核關係
relative 相對的；有關係的；相關的
relative abundance 相對豐度
relative address 相對位址
relative air density 相對空氣密度
relative aperture 相對開孔
relative atomic mass 相對原子質量
relative atomic weight 相對原子量
relative attenuation 相對衰減
relative biological effectiveness{=RBE} 比較生物效應
relative brightness 相對亮度
relative calibration 相對校準
relative coding 相對編碼
relative colour stimulus function 相對色刺激函數
relative concentration 相對濃度
relative conversion ratio 相對轉化比
relative coordinates 相對坐標
relative correction 相對校正
relative cost factor 電機成本因數
relative current level 相對電流位準
relative damping factor 相對阻尼係數
relative density 相對密度
relative detuning 相對失調；相對解調
relative dielectric constant 相對介電常數
relative displacement 相對位移
relative efficiency 相對效率
relative equivalent 相對當量
relative error 相對誤差
relative flow value 相對流量值
relative frequency distribution 相對頻率分佈
relative glare 相對眩光
relative harmonic 相對諧波含量

content
relative hue 相對色彩；對比色彩
relative humidity 相對濕度
relative intensity 相對強度
relative isotopic abundance 同位素相對豐度
relative level 相對功率位準
relative luminosity 相對發光度；相對亮度
relative luminosity factor 相對亮度係數
relative luminous efficiency 相對視覺靈敏度
relative magnitude 相對值
relative mass defect 相對質量欠缺
relative mass excess 相對質量過剩
relative method 比較法
relative momentum 相對動量
relative motion 相對運動
relative optical air mass 相對光學空氣量
relative permeability 相對滲透率；相對磁導率；磁導率
relative permittivity 相對電容率；相對介電係數
relative pitch 相對跨距；相對節距
relative pitch-shortening value 相對節距縮減值
relative plateau slope 相對平線區斜率
relative position 相對位置
relative pressure 相對壓力
relative price 相對價格；比價
relative probability 相對機率
relative programming 相對程式設計
relative rate 相對率
relative refractory period 相對屈折周期
relative regulation 相對調節；調整率
relative responsivity 相對響應度
relative rotating speed 比轉速
relative roughness 相對粗面
relative scaler 相對定標器
relative sensitivity 相對靈敏度
relative specific ionization 相對游離比度
relative spectral distribution 相對光譜分布
relative spectral responsivity 相對光譜響應度
relative spectral responsivity correction 相對光譜響應度矯正
relative spectral sensitivity [of a detector] 相對光譜靈敏度[放射檢測器的]
relative speed 相對速率
relative speed drop 轉速降落率；相對轉速降落
relative speed rise 轉速升高率；相對轉速升高
relative speed variation 轉速變化率；相對轉速變動
relative stability 相對穩定性；相對穩定度
relative stopping power 相對阻止本領
relative sunshine duration 相對日照期間
relative transmission level 相對傳輸位準
relative unit 相對單位
relative value 相對值
relative velocity 相對速度
relative visibility 相對可見度
relative visibility factor 相對可見度因數
relative volatility 相對揮發性

| | |
|---|---|
| relative voltage drop | 相對電壓降 |
| relative voltage level | 相對電壓位準 |
| relative voltage response | 相對電壓反應 |
| relativistic | 相對論的 |
| relativistic electron | 相對論電子 |
| Relativistic Electron Bunching Accelerator | 相對論性電子成束加速器 |
| relativistic electronics | 相對論電子學 |
| relativistic electrons | 相對論電子 |
| relativistic field | 相對論性場 |
| relativistic formula | 相對論性公式 |
| relativistic mass | 相對論質量 |
| relativistic mass equation | 相對論質量公式 |
| relativistic neutron | 相對論中子 |
| relativistic particle | 相對論粒子 |
| relativistic physics | 相對論性物理學 |
| relativistic track | 相對論徑跡 |
| relativistic velocity | 相對論速度 |
| relativistic-particle cyclotron | 相對論粒子迴旋加速器 |
| relativity | 相對性；相對論 |
| relativity correction | 相對論修正 |
| relativity expression | 相對論算式 |
| relativity principle | 相對性原理 |
| relativity theory | 相對論 |
| relax | 鬆弛；放鬆；舒張；鬆解；和緩；放寬 |
| relaxation | 鬆弛 |
| relaxation circuit | 鬆弛電路 |
| relaxation distance | 鬆弛距離 |
| relaxation frequency | 鬆弛頻率；弛豫頻率 |
| relaxation inverter | 鬆弛逆變器；鬆弛換流器 |
| relaxation length | 鬆弛長度 |
| relaxation loss | 鬆弛損失 |
| relaxation method | 鬆弛法；逐次近似法 |
| relaxation oscillation | 弛緩振盪；張弛振盪 |
| relaxation oscillator | 弛緩振盪器 |
| relaxation phenomenon | 鬆弛現象 |
| relaxation scanning | 鬆弛掃描 |
| relaxation time | 鬆弛時間 |
| relaxation,nuclear magnetic | 核磁鬆弛 |
| relaxation,thermal | 熱鬆弛 |
| relaxational oscillation | 鬆弛振盪 |
| relaxation-oscillator alarm | 鬆弛振盪器報警器 |
| relaxor | 鬆弛振盪器 |
| relay | 繼電器；電驛[器]；中繼；替續器 |
| relay act trip | 繼電器操作跳閘 |
| relay actuation time | 繼電器動作時間 |
| relay actuator | 繼電器起動裝置；繼電器操作機構 |
| relay adjustment | 繼電器調節 |
| relay amplifier | 中繼放大器；繼電器的放大器 |
| relay armature | 繼電器銜鐵 |
| relay armature hesitation | [繼電器]銜鐵瞬時延遲 |
| relay armature travel | [繼電器]銜鐵行程 |
| relay automatic telephone system | 繼電器自動電話系統 |
| relay back-up | 繼電器備援；繼電器後備；電驛備援；電驛後備 |
| relay bias winding | 繼電器偏置線組 |
| relay board | 電驛板；繼電器板 |
| relay box | 繼電器箱 |
| relay bridging | 繼電器橋接 |
| relay broadcasting | 轉播；中繼廣播 |
| relay cabinet | 繼電器櫃 |
| relay center | 中繼中心；數據轉送 |

| | |
|---|---|
| | 中心 |
| relay characteristic | 繼電器特性 |
| relay circuit | 繼電器電路 |
| relay computer | 繼電器式計算機 |
| relay contact | 繼電器觸點 |
| relay contact combination | 繼電器觸點組合 |
| relay contact gauging | 繼電器觸點間距調測 |
| relay contact network | 繼電器觸點網路 |
| relay control | 繼電器控制 |
| relay control system | 繼電控制系統 |
| relay controller | 繼電器控制器；電驛控制器 |
| relay core | 繼電器鐵心 |
| relay cycle timer | 繼電器週期定時器；週期定時繼電器；繼電器式循環定時器 |
| relay damping ring | 繼電器阻尼環 |
| relay distribution system | 中繼配電系統 |
| relay driver | 繼電器驅動器；電驛驅動器 |
| relay driving spring | 繼電器驅動彈簧 |
| relay duty cycle | 繼電器工作週期 |
| relay finder | 中繼尋線器 |
| relay for position indication | 指示位置的繼電器 |
| relay frame | 繼電器座子 |
| relay friction effect | 繼電器摩擦效應 |
| relay fritting | 繼電器熔合 |
| relay governor | 繼動調節器 |
| relay group | 繼電器群；繼電器組 |
| relay housing | 繼電器室；繼電器外殼 |
| relay interrupter | 繼電器式斷續器；繼電器式斷路器 |
| relay inverse time | 繼電器反時限 |
| relay just-release value | 繼電器始釋值 |
| relay line | 中繼線 |
| relay mounting plane | 繼電器安裝平面 |
| relay must-operate value | 繼電器必動值；繼電器保証起動值 |
| relay must-release value | 繼電器必釋值；繼電器保証釋放值 |
| relay non-operate value | 繼電器未動作值 |
| relay normal condition | 繼電器正常狀態 |
| relay operated system | 繼電操作系統 |
| relay operating time | 繼電器吸合時間；繼電器動作時間 |
| relay outside lead | 繼電器外引線 |
| relay overrun | 繼電器超限運轉 |
| relay panel | 繼電器盤 |
| relay point | 中繼站 |
| relay pointer | 繼電器指針 |
| relay preselector | 中繼預選器 |
| relay protection | 繼電器保護裝置；繼電保護 |
| relay pull curves | 繼電器引力曲線 |
| relay pulse sender | 中繼脈波發送器 |
| relay rack | 繼電器架 |
| relay rails | 重新鋪用的鐵軌；替續軌 |
| relay receiver | 中繼接收機 |
| relay rectifier | 整流替續器 |
| relay register | 繼電器式暫存器 |
| relay regulator | 繼電調整器 |
| relay reoperate time | 繼電器再動作時間；熱繼電器釋放時間 |
| relay repeater | 中繼轉發器 |
| relay repeating | 重複繼電器 |
| relay restoring spring | 繼電器復位彈簧 |
| relay retractile spring | 繼電器回縮彈簧；繼電器復位彈簧 |
| relay return spring | 繼電器回復彈簧 |
| relay sampled data | 繼電抽樣數據系統 |

system
relay saturation 繼電器磁飽和
relay scaling circuit 電驛定標電路
relay seating 繼電器入位；繼電器就位
relay seating time 繼電器入位時間；繼電器就位時間
relay selector 繼電器式選擇器
relay selsyn 中繼自同步機
relay selsyn motor 中繼自同步電動機
relay servomechanism 替續伺服機構；中繼伺服機構
relay set 繼電器組
relay setting 繼電器整定值
relay sleeve 繼電器套管；中繼套管
relay slug 繼電器延時套管；繼電器芯塊
relay socket 繼電器插座
relay sounder 中繼發聲器；中繼音響器
relay spring curve 繼電器彈力曲線
relay spring stop 繼電器彈簧制止
relay spring stud 繼電器彈簧推桿
relay stack 繼電器接點組合；繼電器堆疊
relay stagger time 繼電器交錯時間
relay starting switch 繼電器起動開關
relay static characteristic 繼電器靜態特性
relay station 轉播站；中繼站；中繼台；轉播台
relay storage 中繼儲存器
relay switch 繼電器開關
relay switchboard 繼電器盤
relay system 中繼制；中繼系統
relay timing 繼電器時延；繼電器定時
relay transmission 中繼傳輸
relay transmitter 中繼發射機
relay tree circuit 繼電器樹[枝]狀電路
relay tube 中繼管；電子繼電器
relay type recorder 繼電器式記錄器
relay type servo 繼電器型伺服機
relay valve 中繼閥
relay winding 繼電器繞組
relay yoke 繼電器軛
relay-coil resistance 繼電器線圈電阻
relay-contactor 繼電器接觸器
relayed broadcasting 替續廣播；轉播
relayed capacity 繼電容量
relaying 繼電；替續；電驛
relaying action 繼電作用；替續作用
relaying current transformer 繼電器用比流器
relay-operated 繼電器操作的
relay-operated accumulator 繼電器[操作的]累加器
relay-type recording instrument 繼電式記錄儀表
release 解鎖；解鎖器；釋放；釋放器
release alarm 釋放警報；釋放警鈴
release brake position 制動器鬆開位置
release coil 釋放線圈
release condition 釋放狀態
release connection 斷接
release current 釋放電流
release guard signal 釋放防護信號
release link 釋放桿
release magnet 釋放電磁鐵
release mechanism 釋放機構；起動機構
release of energy 能量釋放
release of fission product 分裂產物釋出
release order 釋放指令

release position 釋放位置；放鬆位置
release pulse 起動脈衝
release rate 釋放率
release relay 釋放繼電器；復歸繼電器
release signal 釋放信號；復原信號
release the rod 投落棒
release time 釋放時間
release valve 排出閥；放泄閥
release voltage 釋放電壓
release,nuclear 核釋出
release-free relay 自由釋放繼電器
releaser 排除器；釋放裝置；釋放器
releasing 釋放；解除；脫扣
releasing coil 釋放線圈
releasing contact 釋放接點
releasing current 釋放電流
releasing of electron 電子釋出
releasing of relay 繼電器釋放
relected binary unit distance code 反射二進位單距碼
relevance ratio 關聯比
relevant vocoder 關聯聲碼器
reliability 可靠度；可靠性
reliability characteristics 可靠度特性值
reliability coefficient 可靠性係數；可靠度係數
reliability compliance test 可靠度適合試驗
reliability design 可靠性設計
reliability determination test 可靠度決定試驗
reliability engineering 可靠度工程
reliability function 可靠度函數
reliability index 可靠性指數
reliability management 可靠度管理
reliability of equipment 設備可靠度
reliability prediction 可靠度預測
reliability program 可靠度方案
reliability sequential test plan 可靠度逐次試驗法
reliability service 可靠性服務
reliability test 可靠性試驗
reliability theory 可靠性理論；可靠度理論
reliability trials 可靠性試驗；耐久試驗；強度試驗
reliable 可靠的
relief 去載；卸載；釋放；立體的
relief [vent] valve 釋壓閥
relief door 安全門
relief hole 排泄孔
relief operation 釋放操作
relief outlet 放泄孔；排水口
relief pressure control valve[hydraulic] 壓力釋放控制閥
relief pressure control valve[pneumatic] 壓力釋放控制閥
relief tank 釋放槽
relief television 立體電視
relief valve 安全閥；溢流閥；釋壓閥；釋放閥
relief valve augmented bypass system 釋壓閥增大旁路系統
relief valve bollows leakage 釋放閥伸縮節滲漏
relief valve control 釋放閥控制
relief valve discharge 釋放閥排洩
relief valve force 釋放閥力量
relief valve inertial 釋放閥慣量
relief valve solenoid 釋放閥螺線管
relief valve[hydraulic] 溢流放洩閥

| | |
|---|---|
| relief valve[pneumatic] | 溢流放洩閥 |
| relief vent | 釋壓口 |
| relief well | 救援井 |
| relief/safety valve | 釋壓安全閥 |
| relief-valve opening | 釋放閥啟開 |
| relieve | 減輕；解除；援救；替換；換班；襯托 |
| relieve valve | 安全閥；溢流閥；減壓閥 |
| relieving anode | 釋放陽極；輔助陽極 |
| relieving device | 釋放裝置 |
| re-lighting | 再次點火 |
| relining | 換襯；重裝襯墊 |
| rellef valve augmented bypass{=REVAB} | 釋壓閥增大旁路 |
| reload fuel | 再填裝燃料 |
| reloading | 重新加載；重裝載 |
| relocatable | 可再定位的；浮動的 |
| relocatable loader | 可再定位載入器 |
| relocatable routine | 可重定位常式；可再定位常式 |
| relocate | 重新安置；重新安排；改線；移位；變換；浮動；再定位 |
| relocation | 改線；重新定線；再分配；改變位置；浮動；再定位 |
| relocation dictionary | 重定位辭典 |
| reluctance | 磁阻 |
| reluctance generator | 磁阻發電機 |
| reluctance linear motor | 磁阻式線性電動機 |
| reluctance machine | 磁阻電機 |
| reluctance microphone | 磁阻麥克風；磁阻擴音器 |
| reluctance motor | 磁阻馬達；磁阻電動機 |
| reluctance power | 磁阻功率 |
| reluctance regulator | 磁阻調節器 |
| reluctance stepper | 磁阻式步進電動機 |
| reluctance stepping motor | 磁阻式步進電動機 |
| reluctance synchronizing | 磁阻同步化 |
| reluctance torque | 磁阻轉矩 |
| reluctance-synchronous machine | 磁阻式同步電機 |
| reluctance-type synchronous motor | 磁阻式同步電動機 |
| reluctancy | 磁阻 |
| reluctivity | 磁阻係數；磁阻率 |
| reluster | 恢復光澤 |
| rely | 依靠；信賴；信任 |
| rem | 雷姆{劑量當量和劑量當量指標的單位} |
| remain | 剩餘；餘留；留待；尚須；保持；繼續是；仍然是 |
| remainder | 餘數；餘項 |
| remainder theorem | 餘式定理；餘數定理；剩餘定理 |
| remaining load | 剩餘負載；遺留負載 |
| remalloy | 烈莫合金 |
| remanence | 頑磁 |
| remanence relay | 剩磁繼電器 |
| remanence type relay | 剩磁感應式繼電器 |
| remanent | 剩餘的；殘餘的 |
| remanent core | 帶剩磁的鐵心 |
| remanent field | 頑磁場 |
| remanent flux density | 剩餘磁通密度 |
| remanent induction | 剩磁感應 |
| remanent magnetism | 剩磁 |
| remanent magnetization | 剩磁磁化 |
| remanent point | 殘留點 |
| remanent polarization | 剩磁極化 |

| | |
|---|---|
| remanent strain | 殘餘應變 |
| remanent vibration | 殘餘振動 |
| remark | 注意；注視；觀察；覺察；表示；陳述；評語；意見；備考；附注 |
| rematch | 再匹配；復賽 |
| rematching relay | 再匹配繼電器 |
| remedial action | 補救行動；治療行動 |
| remedial maintenance | 修正維護 |
| remedy | 補救；校正；補償 |
| remelt | 再熔化；再融解；冶煉 |
| Remendur alloy | 雷門杜爾鈷鐵釩合金 |
| remesh | 重嚙合；再嚙合 |
| remittance | 匯寄；寄送 |
| remodulation | 二次調製；再調製 |
| remodulator | 重調變器 |
| remote | 遠隔；遠距離的 |
| remote access | 遠程存取；遙遠出入 |
| remote aiming | 遠距離瞄準 |
| remote alarm | 遙警 |
| remote area monitoring system | 遠隔區域偵測系統 |
| remote back-up | 遠距後備保護 |
| remote batch access | 遠程批次存取 |
| remote batch entry | 遠程分批輸入 |
| remote batch terminal | 遠程成批處理終端設備 |
| remote console server node{=RCS Node} | 遠端操作台伺服器節點 |
| Remote Control Engineering Division | 遙控工程組 |
| remote control equipment | 遙控裝備 |
| remote control unit | 遙控裝置 |
| remote control{=RC} | 遙控 |
| remote controlled operation | 遙控操作；遙控作業 |
| remote controlled station | 遠程受控站 |
| remote cut-off | 遠距切斷；遠距截止；遙控開關 |
| remote cut-off tube | 遠距截止管 |
| remote device | 遠程設備；遠程終端設備 |
| remote error sensing | 遠距誤差感測 |
| remote handling | 遠距操作；遠距裝卸 |
| remote handling equipment | 遙控操作設備 |
| remote indicating | 遙測指示的 |
| remote indicating instrument | 遙測儀器；遠距指示儀器 |
| remote indication | 遠距指示 |
| remote indication system | 遠距指示系統；遙示系統 |
| remote indication telemeter | 遠距指示遙測計 |
| remote indicator | 遠距指示器；遙示器 |
| remote job entry{=RJE} | 遠程工件登錄 |
| remote keying | 遙控按鍵 |
| remote liquid sampling | 遙控液體取樣 |
| remote liquid sampling device | 遙控液體取樣裝置 |
| remote loading | 遙裝 |
| remote maintenance | 遙控維護 |
| remote manipulation | 遠距操作 |
| remote manipulator | 遙控操作器 |
| remote maniqulation | 遙控操作 |
| remote manual control | 手動遙控 |
| remote manual regeneration | 遙控手動再生 |
| remote manual{=RM} | 遙控手動 |
| remote measuring | 遠距測量；遙測 |
| remote measuring | 遠距測量系統；遙測 |

| | |
|---|---|
| system | 系統 |
| remote metering | 遙測 |
| remote microscopy | 遙控顯微鏡 |
| remote monitor | 遠距監測器 |
| remote operated valve | 遙控操作閥 |
| remote patch system | 遙控補碼系統 |
| remote pick-up | 遠距攝影；遠距拾波；實況錄影 |
| remote position indicator | 遠距位置指示器 |
| remote reading tachometer | 遙讀轉速計；遙讀流速計 |
| remote recorder | 遠距記錄器 |
| remote release{=RR} | 遙釋 |
| remote sampling | 遠隔取樣 |
| remote sensing | 遙感；遙測 |
| remote servicing | 遠距操作；遠距維護 |
| remote signalling | 遙信；遠距發信 |
| remote signalling plant | 遙信裝置；遠距信號裝置 |
| remote station | 遙控站 |
| remote supervision system | 遠距監督系統；遙督系統 |
| remote terminal support | 遠程終端輔助設備 |
| remote transfer | 遠隔輸送 |
| remote transmission | 遠距傳輸 |
| remote trip control | 遠距跳脫控制；遙跳控制 |
| remote trip relaying | 遙遠跳脫繼電[方式] |
| remote tuning | 遠距調諧；遙調 |
| remote-control apparatus | 遠距控制設備 |
| remote-control at audiofrequency | 音頻遙控 |
| remote-control board | 遙控盤 |
| remote-control channel | 遙控頻道；遙控波道；遙控通道 |
| remote-control command | 遙控指令；遙控命令 |
| remote-control equipment | 遙控設備 |
| remote-control gear | 遙控齒輪 |
| remote-control manipulator | 遙控操作機；遙控人員 |
| remote-control reading | 遙控讀數 |
| remote-control receiver | 遙控接收器 |
| remote-control station | 遙控站 |
| remote-control substation | 遙控變電所 |
| remote-control switch | 遙控開關 |
| remote-control system | 遙控系統 |
| remote-controlled | 遙控的；遠距操縱的 |
| remote-controlled apparatus | 遙控裝置 |
| remote-control-led pump | 遙控泵 |
| remote-data indicator | 數據遙示器 |
| remote-data processing | 遠程數據處理 |
| remote-handling tool | 遙控裝卸工具 |
| remote-indicating instrument | 遠距指示器 |
| remote-indication instrument | 遙示儀器 |
| remotely operated pipette | 遙控操作吸量管 |
| remote-manual actuation | 遙控手動引動 |
| remote-manual operation | 遙控手動運轉 |
| remote-manual shutdown | 遙控手動停機 |
| remote-manual startup | 遙控手動啟動 |
| remote-operated | 遙控的；遠距操作的 |
| remote-position | 位置遙控 |

control
remote-sensing 遙測
remote-trip relaying 遠距跳脫繼電
remoto pickup 遙拾
remoto-cut-off tube 遙遠截止管
remoto-trip relaying 遠方跳脫繼電
removable contaminants 可移除污染物
removable exhaust riser 可移排洩高揚管
removable graphite blocks 可移動石墨塊
removable jumper 可移跳線
removable orificed fuel support 可移除流孔燃料架
removable plugboard 活動插線板
removal 移除
removal cross section 移除截面
removal cross-section 移除截面
removal effect 移除效應
removal efficiency 移除效率
removal insulation 移除絕緣
removal of electrons 電子移除
removal panel 移除板
removal plug 移除塞
removal tool 移除工具
removal,inelastic 非彈性移除
removal,neutron 中子移除
removal,power 功率移除
remove 去除；排出
remover 去除器；去除劑
removing 排出；移動
renardite 含水磷酸鉛鈾礦
rendezvous 相遇；相會；交會
rendition 再現；復製；重顯；重發；翻譯；解釋
renew 更新；重新；復原；恢復；備件
renewable energy resources 再生能源資源
renewable parts 更新零件
renewal 更新；更換
renewal of oil 換油
renewal part 更換零件；更換部分
renewals 備品；備件
renogram 腎照片
renormalization 再規一化
renormalization constant 再歸一化常數
renormalization technique 再規一化法
renormalization,mass 質量再規一化
renovation 革新；更新；恢復
rent 租用；出租；破裂；裂縫；租金
re-offers or redeclaration 重新報價
reoil 再加油；再潤滑
reontgen-ray burn X 射線燒傷
reoperate 翻新；修理；重新運轉；重新作業
reoperate time 再動作時間
reorder point 再定購量
reorder quantity 再定購量
reorientation 重新取向
rep 雷卜；人員侖琴當量
repackage 重新裝配；重新包裝
repaint 再繪製
repair 修理
repair and maintenance 修理和維護
repair delay time 檢修延遲時間
repair gang 檢修班；修理班
repair part 備件；備品
repair period 修理周期
repair piece 備品；備用件；配件

| | |
|---|---|
| repair rate | 修復率 |
| repair rate function | 維護率函數 |
| repair shop | 修理間；修理廠 |
| repair sleeve | 修補套管 |
| repair time | 檢修時間；修理時間 |
| repair welding | 補焊 |
| repair work | 修理工作 |
| repairability | 可修理性 |
| repairable item | 可修復產品 |
| repairer | 修理工；檢修工 |
| repairing tool | 修理工具 |
| repairman | 修理工； 檢修工 |
| repair-sleeve | 修補套管 |
| repay | 付還；償還；報答；回敬 |
| repeat | 重複；反覆；反覆出現；轉發；中繼；重發 |
| repeat circuit | 轉發電路；中繼電路 |
| repeat cycle timer | 重複週期計時器 |
| repeatability | 反復精度；重復性；再現性 |
| repeatability error | 重複誤差 |
| repeatability[positioning precision] | 重復定位精度 |
| repeatable robot | 反覆型機器人 |
| repeat-back | 回覆信號發送裝置；指令應答裝置；指令應答發射機 |
| repeated cycle | 重複週期 |
| repeated derivation | 重複導出 |
| repeated doses | 重複劑量 |
| repeated exposure | 重複照射；再照射；重複暴露 |
| repeated impact test | 重複衝擊試驗 |
| repeated load | 重複負載 |
| repeated loading | 反覆負載；循環負載 |
| repeated metering | 重複記次 |
| repeated start | 重複起動 |
| repeated stress | 交變應力；重複應力 |
| repeater | 增音器；轉發器；中繼站 |
| repeater board | 增音器架；轉發器架 |
| repeater circuit | 增音電路；轉發電路 |
| repeater gain | 增音機增益 |
| repeater lamp | 復示燈；應示燈；指令應答燈 |
| repeater of leaving signal | 出發號誌復示器 |
| repeater panel | 復示面盤；增音機板 |
| repeater rack | 增音器架；轉發器架 |
| repeater relay | 轉發繼電器；中繼繼電器 |
| repeater section | 增音段；中繼段 |
| repeater spacing | 增音機間隔；中繼站間隔 |
| repeater station | 增音站；中繼站；轉發站 |
| repeater system | 重發系統；信號回覆系統 |
| repeater test board | 增音器測試板 |
| repeater unit | 增音機組；中繼機組 |
| repeater without drop | 直通轉發器；直通中繼站 |
| repeater-transmitter | 中繼發射機 |
| repeating | 重複；轉播；轉發；中繼 |
| repeating center | 轉播中心；樞紐站 |
| repeating coil | 轉續線圈 |
| repeating installation | 增音裝置；中繼裝置 |
| repeating relay | 轉發繼電器；轉發替續器 |
| repeating signal | 重複信號；重述信號 |
| repeating sounder | 中繼音響器；轉發音響器 |
| repeating station | 中繼站；增音站 |

| | |
|---|---|
| repeating timer | 重複定時器 |
| repel | 排斥 |
| repellence factor | 排斥因數 |
| repeller | 反射極；推斥極；板極；導流板；擱板 |
| repeller mode | 反射極振盪模式 |
| repeller type oscillator | 回復振盪器 |
| repelling force | 斥力 |
| repelling of electrons | 電子排斥 |
| reperforator | 接收打孔機；複打孔機 |
| reperforator mechanism | 複鑿機構 |
| reperforator-transmitter{=RT} | 接收打孔傳輸機；接收打孔發送機 |
| repertory | 庫存；倉庫；節目單；[代碼]指令表 |
| repetition | 重複；重現；再顯；再演 |
| repetition frequency | 重複頻 |
| repetition instruction | 重複指令 |
| repetition period | 重複周期 |
| repetition pulse | 重複脈衝 |
| repetition rate | 重複率；重複頻率 |
| repetition signal | 重複訊號 |
| repetition-rate divider | 重複頻率分頻器 |
| repetitive computer | 重複計算機 |
| repetitive discrete source | 重複的離散源 |
| repetitive error | 重複誤差 |
| repetitive operation | 重複運算 |
| repetitive pulse | 重複脈衝 |
| repetitive relocation | 重複再定位 |
| repetitive routine | 重複程序；重複的例行工作 |
| repetitive surge test | 反覆衝擊試驗 |
| replace | 代替；替換；更換 |
| replaceable | 可更換的；可代換的；可置換的 |
| replaceable boiler unit | 可更換的鍋爐單元 |
| replacement | 交換；換置 |
| replacement length | 取代長度 |
| replacement parts | 備品；替換零件 |
| replacement reserve | 替代備轉容量 |
| replacement,ionic | 離子交換 |
| replenish | 再裝備；再加料；再填滿；補充；補足 |
| replenisher | 補充器；充電器 |
| replica | 複製品；模型仿製品 |
| replica impedance | 重複阻抗 |
| replica temperature relay | 模型溫度繼電器 |
| reply | 回答；答覆 |
| reply code | 應答[電]碼 |
| report | 報告 |
| report generator | 製表器 |
| report program generator{=RPG} | 報表編製程式 |
| reporter | 通訊員；報告員；新聞廣播員；記者；指示器 |
| repositioning | 位置再調整 |
| repower | 改造動力裝置；動力更新；灌能 |
| represent | 表現；描述；代表；闡明；表示 |
| representation | 表示法；代表；表現 |
| representation of a group | 群的表示；群的表現 |
| representative method of sampling | 代表性抽樣法 |
| representativeness | 代表性 |
| re-press | 再壓 |
| repressurize | 再增壓 |
| reprint | 再版；翻印；轉載 |
| reprocess | 加工；再加工；再處 |

| | |
|---|---|
| | 理 |
| reprocessing | 再處理；再加工；[核燃料的]後處理 |
| reprocessing cycle | 再處理循環 |
| reprocessing loss | 再處理損失 |
| reprocessing of fuel | 燃料再處理 |
| reprocessing plant | 核燃料後處理工廠 |
| reprod | 接收機保護裝置；天線轉換開關 |
| reproduce | 再生產 |
| reproducer | 複製機；擴音機 |
| reproducibility | 複製性 |
| reproducibity | 複製能率 |
| reproducing needle | 唱針 |
| reproducing punch | 複製打卡機 |
| reproducing system | 再生系統 |
| reproducing unit | 複製組件；再現裝置 |
| reproduction | 再生產[過程]；複製；複製品；再生；再現 |
| reproduction constant | 再生常數 |
| reproduction factor | 增殖因數；再生因數 |
| reproduction in colors | 彩色再現 |
| reproduction of image | 影像重現 |
| reproduction ratio | 重現比 |
| reproduction speed | 重現速率 |
| reproduction,neutron | 中子再生 |
| reprogramming | 程式改寫 |
| republication | 再版；翻印 |
| repulsion | 排斥；推斥；斥力；互斥 |
| repulsion and induction type motor | 推斥感應式電動機 |
| repulsion field | 推斥場 |
| repulsion induction motor | 推斥式感應電動機 |
| repulsion motor | 推斥電動機 |
| repulsion of electrons | 電子推斥 |
| repulsion,exchange | 交換排斥 |
| repulsion,mutual | 相互排斥 |
| repulsion-start induction motor | 推斥起動感應電動機 |
| repulsive core | 排斥核心 |
| repulsive energy | 推斥能 |
| repulsive force | 推斥力 |
| repulsive neutrons | 互斥中子 |
| repulsive potential | 互斥電位 |
| request | 請求；要求；需要 |
| request for information | 查詢 |
| request to send{=RS} | 輸送要求 |
| request-send circuit | 請求發送線路 |
| require | 需要；要求 |
| requirement | 需要；要求；需要量；技術條件；規格 |
| requirements,nuclear | 核[反應]要求 |
| requirements,power | 動力需要量 |
| requirment | 要求；需求量 |
| requisite | 必要的；不可少的；必需品；必要條件 |
| requited power | 需要功率 |
| reradiate | 再輻射 |
| reradiation | 再輻射 |
| reread | 重讀 |
| rerecording | 轉錄 |
| rering | 重發振鈴信號；再呼叫 |
| rering signal | 重發振鈴信號；再呼叫信號 |
| reroute | 繞行；改道 |
| rerun | 重作；重新運行；再運行；再處理 |
| rerun point | 重作點 |
| rerun routine | 再作常式；再處理常式；重複運行程序；重新操作程序 |
| rescan | 再掃描 |
| rescue breathing | 救生呼吸設備 |

apparatus
rescue dump 拯救性信息轉貯；檢驗點清除
resealing 重密封
research institute 研究所；研究機構
research reactor 研究反應器
research,cosmic-ray 宇宙射線研究
researcher 研究者；研究人員
reseat pressure[hydraulic] 復閉壓力
reseat pressure[pneumatic] 復閉壓力
reseau 柵網；晶格；濾屏
resection 交叉；截斷；切除
resemblance 相似；類似
resemble 類似；相似
resene 氧化樹脂
reservation 保留；限制；預定；預約；備用；儲備
reserve 存量；備用
reserve bar 備用母線；備用匯流條
reserve bus-bar 備用母線；備用匯流條
reserve cable 備用電纜
reserve capacity 備用容量；備轉容量
reserve circuit 預備電路
reserve equipment 備用設備
reserve factor 備用因數
reserve generating capacity 備用發電容量；儲備發電容量
reserve machine 備用機
reserve margin 備用餘裕；備用裕度
reserve monitor{=RM} 備載容量監視
reserve parts 備件；備用零件
reserve plant 備用裝置
reserve power 備用功率
reserve power circuit 備用電力電路
reserve power station 備用發電廠
reserve power supply 備用電源
reserve price 最低價格
reserve protection 後備保護
reserve set 備用機組
reserve shutdown availability time 備轉時間
reserve shutdown time 備轉時間
reserve supply 備用電源
reserve unit 後備單位
reserve,proved 証明存量
reserved circuit 備用電路
reserved energy 備用能
reserves 蘊藏；蘊藏量
reserves energy 能源蘊藏
reserves final proven recoverable 最終確定可採蘊藏量；最終累積產量
reserves hypothetical 假設蘊藏量
reserves mineral fuels 礦物燃料蘊藏
reserves possible 蘊藏量假定
reserves probable 推定
reserves proven 證實蘊藏量
reserves proven drilled 確定[證實]鑽鑿蘊藏量
reserves undeveloped proven 未開發證實蘊藏量
reserves undrilled proven 未開發證實蘊藏量
reservoir 油箱；水庫；儲存器
reservoir capacitor 儲存電容器；充電電容器
reservoir drawdown time 水庫洩降週期
reservoir draw-off period 水庫洩降週期
reservoir filling period 水庫蓄水週期
reservoir geothermal 地熱熱水田；地熱熱

| | |
|---|---|
| hot water | 水貯集層 |
| reservoir geothermal steam | 地熱蒸汽田；地熱蒸汽貯集層 |
| reservoir geothermal warm water | 地熱溫水貯集層 |
| reservoir natural gas | 天然氣池 |
| reservoir pool, end | 貯水庫迴水終點；水庫終點 |
| reservoir rock | 蓄油岩 |
| reservoir type filter | 箱用過濾器 |
| reservoir type power plant | 水庫發電廠；蓄水式水電廠 |
| reset action | 重整作用 |
| reset button | 復位按鈕 |
| reset coil | 復置線圈 |
| reset control | 復歸控制；重置控制 |
| reset flip-flop | 重置正反器 |
| reset key | 回歸鍵；還原鍵 |
| reset magnet | 復歸磁鐵 |
| reset pulse | 重定脈波 |
| reset rate | 復置率；重定率 |
| reset relay | 重定電驛 |
| reset store contents | 記憶裝置歸零 |
| reset time | 回復時間 |
| reset time | 積分時間 |
| reset time,restoring time | 重整時間 |
| reset value | 復歸值 |
| reset,pulsed | 脈衝返回 |
| resets per minute or repeate per minute{=R/M} | 每分鐘復歸或每分鐘重複 |
| reset-set flip-flop | RS 正反器 |
| resettability | 再調諧能力；可重調性 |
| resetting | 零點調整；返回；復位 |
| resetting current | 復歸電流 |
| resetting device | 復歸裝置 |
| resetting key | 重置鍵 |
| resetting magnet | 復歸磁鐵 |
| resetting of zero | 零復位；調回到零位 |
| resetting ratio | 復歸比率 |
| resetting spring | 復歸彈簧 |
| resetting time | 復歸時間 |
| resetting value | 復歸值 |
| reset-to-n | n 值重定 |
| reshaper | 整形器 |
| reshaping | 整形；修整 |
| reshipment | 再裝運；換船 |
| reshuffle | 重配置；重安排；改組；轉變 |
| residence | 駐留；居住 |
| residence half-life | 駐留半化期 |
| residence time | 駐留時間 |
| resident inspector | 駐留檢查員 |
| resident of fuel | 燃料駐留 |
| resident of spent nuclear fuel | 用過核燃料駐留 |
| resident plant | 駐廠 |
| residential lighting | 住宅照明 |
| residential load | 住宅負載 |
| residential power | 住宅電力 |
| residual | 剩餘的；殘餘的；留數；餘數；殘數；殘餘 |
| residual absorption | 剩餘吸附 |
| residual activity | 剩餘活性 |
| residual amplitude modulation | 殘幅調變 |
| residual atomic charge | 剩餘原子電荷 |
| residual attenuation | 剩餘衰減；淨衰減 |
| residual capacitance | 剩餘電容 |
| residual capacity | 殘餘容量 |
| residual charge | 剩餘電荷 |
| residual contamination | 剩餘污染 |

residual current 剩餘電流
residual current relay 剩餘電流繼電器
residual displacement 剩餘位移
residual electricity 剩電
residual energy 剩餘能量
residual error 殘餘誤差
residual error ratio 殘餘誤差比
residual excitation 殘餘激磁
residual exciting current 剩餘勵磁電流
residual field 剩餘磁場
residual flux 剩餘磁通
residual flux density 剩磁通密度
residual frequency modulation 殘餘頻調
residual gap 餘隙；剩餘氣隙[繼電器衝鐵]
residual gas 剩餘氣體
residual heat 剩餘熱；殘留熱
residual heat removal{=RHR} 餘熱移除
residual image 殘像
residual impulse 剩餘脈衝；殘留脈衝
residual inductance 殘餘電感
residual induction 剩磁電感；剩餘電感
residual ion 剩餘離子
residual ionization 剩餘游離
residual magnetic flux 剩餘磁通
residual magnetic flux intensity 剩餘磁通密度
residual magnetism 剩磁；殘磁
residual magnetism measurement 剩磁測定
residual magnetization 剩餘磁化
residual matrix 剩餘矩陣
residual modulation 殘餘調變
residual nuclear radiation 剩餘核輻射
residual nucleus 剩餘核
residual plate 防磁黏片；隔剩磁片
residual polarization 剩餘極化
residual pressure 殘壓；餘壓
residual radiation 剩餘輻射
residual range 剩餘射程
residual screw 防黏螺釘；隔磁片
residual shim 防黏墊片
residual strain 殘餘應變
residual stress 殘餘應力
residual stud 防黏螺桿；隔剩磁片
residual sub-carrier 殘餘副載波
residual time constant 剩餘時間常數
residual voltage 剩餘電壓；殘餘電壓
residue 剩餘；殘餘；殘渣；廢料
residue check 餘數核對
residue class 餘數制
residue class algebra 餘數代數
residue class ring 餘數環
residue condition 餘數條件；留數條件
residue theorem 餘數定理；餘式定理
residues,process 過程殘渣
resilience 彈性；彈力；彈回；衝擊值
resiliency 彈性；彈力；彈回；衝擊值
resilient coupling 彈性接連；彈性聯軸節；彈性聯結器
resilient ring 彈性環；彈性圈
resilient seal 彈性密封
resilient sleeve 彈性套筒
resin 樹脂
resin bed 離子床
resin binder 樹脂黏合劑
resin column 樹脂塔
resin impregnant 樹脂浸漬劑
resin impregnated 浸樹脂布；上膠布；

| | |
|---|---|
| cloth | 浸膠布 |
| resin molded transformer | 樹脂澆注型變壓器 |
| resin oil | 樹脂油 |
| resin wool | 樹脂毛 |
| resin, phenolic | 酚樹脂 |
| resin,anion[-eschange] | 陰離子交換樹脂 |
| resin,ion-exchange | 離子交換樹脂 |
| resin,monobed | 單床樹脂 |
| resin`s design life | 樹脂設計壽命 |
| resinate | 樹脂酸鹽 |
| resin-bed | 離子交換樹脂層 |
| resin-bonded | 樹脂黏結的 |
| resin-changing operation | 樹脂更換操作 |
| resin-core-solder | 樹脂心焊條 |
| resin-core-soldre | 樹脂心焊條 |
| resin-filled joint | 樹脂填充接頭 |
| resinification | 樹脂化 |
| resin-impregnated tape | 浸樹脂帶；膠布帶 |
| resin-in-pulp | 樹脂[混入]紙漿 |
| resin-in-pulp process | 樹脂[混入]紙漿法 |
| resin-insulated | 樹脂絕緣的 |
| resin-insulated winding | 樹脂絕緣繞組 |
| resinoid | 熱固性樹脂；賽樹脂 |
| resinotannol | 樹脂單寧醇 |
| resinous | 負電性的；陰電性的；像樹脂的；含樹脂的 |
| resinous electricity | 琥珀電；樹脂電 |
| resin-rich mica tape | 多樹脂雲母帶 |
| resiode | 變容二極體 |
| resisitivity | 電阻係數 |
| resist | 阻擋；抵抗；抗蝕劑；保護層 |
| resistance | 電阻；電阻器；阻力；阻尼；抵抗 |
| resistance alloy | 電阻合金 |
| resistance amplifier | 電阻耦合放大器 |
| resistance attenuator | 電阻衰減器 |
| resistance box | 電阻箱 |
| resistance brazing | 電阻釬焊 |
| resistance bridge | 電阻電橋 |
| resistance bridge circuit | 電阻電橋電路 |
| resistance bulb | 變阻泡；測溫電阻器 |
| resistance capacity filter{=R-C filter} | 電阻電容濾波器 |
| resistance coefficient | 電阻係數 |
| resistance coil | 電阻線圈 |
| resistance commutation | 電阻換向 |
| resistance comparison circuit | 電阻比較電路 |
| resistance comparison relay circuit | 電阻比較繼電器電路 |
| resistance compensation | 電阻補償 |
| resistance component of impedance | 阻抗之純阻部分 |
| resistance control | 電阻控制 |
| resistance converter | 電阻轉換器 |
| resistance convertor | 電阻轉換器 |
| resistance couple amplifier | 電阻耦合放大器 |
| resistance coupled amplifier | 電阻耦合放大器 |
| resistance coupled audio frequency amplifier | 電阻耦合聲頻放大器 |
| resistance coupling | 電阻耦合 |
| resistance drop | 電阻位降 |
| resistance element | 電阻元件 |
| resistance frame | 電阻架 |
| resistance furnace | 電阻式電爐 |

| | |
|---|---|
| resistance grading | 電阻梯度平滑法 |
| resistance ground | 電阻接地 |
| resistance grounded | 電阻接地 |
| resistance grounded system | 電阻接地系統 |
| resistance grounder system | 電阻接地系統 |
| resistance heating | 電阻加熱 |
| resistance hysteresis characterisic | 電阻滯後特性 |
| resistance hysteresis characteristic | 電阻滯後特性 |
| resistance in parallel | 並聯電阻 |
| resistance in series | 串聯電阻 |
| resistance insulation | 電阻絕緣 |
| resistance lamp | 電阻燈 |
| resistance loss | 電阻損失；電阻損耗 |
| resistance material | 電阻材料 |
| resistance measurement | 電阻測量 |
| resistance method of temperature determination | 電阻式溫度測定法 |
| resistance network | 電阻網路 |
| resistance noise | 電阻雜訊 |
| resistance of ground connection | 接地電阻 |
| resistance paper analogy | 電阻紙類比 |
| resistance potential divider | 電阻分壓器 |
| resistance probe | 電阻探針 |
| resistance protection | 電阻保護裝置 |
| resistance pyrometer | 電阻高溫計 |
| resistance ratio | 電阻比 |
| resistance relay | 電阻繼電器 |
| resistance ring | 端環；短路環 |
| resistance rooling | 滾動阻力 |
| resistance shunt method | 電阻分路法 |
| resistance standard | 電阻標準 |
| resistance temperature coefficient | 電阻溫度係數 |
| resistance temperature detector | 電阻測溫計 |
| resistance thermal | U 值；熱傳送；傳送係數 |
| resistance thermometer | 電阻溫度計 |
| resistance to abrasion | 耐磨性 |
| resistance to case | 對機殼電阻 |
| resistance to corona | 耐電暈性 |
| resistance to ground | 對地電阻 |
| resistance to heat | 耐熱性；耐熱度 |
| resistance to moisture | 耐潮；防潮 |
| resistance to oil | 耐油性 |
| resistance to ozone | 耐臭氧性 |
| resistance to pressure | 耐壓性 |
| resistance to radiation | 輻射抵抗 |
| resistance to shock | 耐震；耐衝擊；衝擊阻力 |
| resistance to sparking | 耐擊穿性；擊穿電阻 |
| resistance to tracking | 表面洩漏電阻 |
| resistance to wear | 耐磨性 |
| resistance transistor logic | 電阻電晶體管邏輯 |
| resistance tube | 電阻管；管形電阻 |
| resistance type gap | 電阻式間隙 |
| resistance voltage divider | 電阻分壓器 |
| resistance welding | 電阻熔接 |
| resistance winding | 電阻繞線；歐姆線圈 |
| resistance wire | 電阻線；電阻絲 |
| resistance with double sliding contact | 雙滑動接點變阻器 |
| resistance with sliding contact | 滑動變阻器；滑觸變阻器 |

| | |
|---|---|
| resistance,dark | 暗電阻 |
| resistance-capacitance coupling | 電阻電容耦合 |
| resistance-capacitance divider | 電阻電容分壓器 |
| resistance-capacitance oscillator | 電阻電容振盪器 |
| resistance-capacitance transistor logic | 電阻電容電晶體邏輯 |
| resistance-capacitor coupled transistor logic | 電阻電容耦合電晶體邏輯 |
| resistance-capacity filter | 電阻電容濾波器 |
| resistance-coupled | 電阻耦合的 |
| resistance-coupled amplifier | 電阻耦合放大器 |
| resistance-drop compensation | 電阻壓降補償；有功電位降補償 |
| resistance-grounded neutral system | 中性點電阻接地系統 |
| resistanceless | 無電阻的 |
| resistance-reactance-ratio | 電阻電抗比 |
| resistance-shunt method | 電阻分流法 |
| resistance-stabilized oscillator | 電阻穩頻振盪器 |
| resistance-start motor | 電阻起動電動機 |
| resistant | 耐久的；堅固的；防腐劑 |
| resistant metal | 耐蝕金屬 |
| resistant spring | 耐久彈簧；長壽命彈簧 |
| resistant to oxidation | 抗氧化 |
| resistence type gap | 電阻式間隙 |
| resisticon | 高速電視攝影管 |
| resistin | 一種錳銅電阻合金 |
| resisting | 穩定的；堅固的；耐久的 |
| resisting torque | 抵抗轉矩 |
| resistive | 電阻的；有阻力的 |
| resistive component | 電阻性分量有功部分；實數部分 |
| resistive conductor | 電阻性的導體；電阻導線 |
| resistive cutoff frequency | 電阻性截止頻率 |
| resistive DC voltage drop | 電阻性直流電壓降 |
| resistive divider | 電阻分壓器 |
| resistive divider, response time of | 電阻分壓器響應時間 |
| resistive ground | 電阻性接地 |
| resistive heating | 電阻加熱 |
| resistive instability | 電阻不穩定性 |
| resistive load | 電阻性負載；有效負載 |
| resistive network | 電阻性網路 |
| resistive thermal detector | 電阻式熱探測器 |
| resistive transducer | 電阻式轉換器 |
| resistive welding | 電阻法焊接；電阻法熔接 |
| resistive-capacitive | 電阻電容的 |
| resistivity | 電阻率；電阻係數；抵抗性；抵抗力 |
| resistivity against water | 耐水性 |
| resistivity, specific | 電阻率；電阻係數 |
| resistance | |
| resisto | 一種鎳鐵鉻合金[電阻線合金] |
| resistojet | 電阻加熱電離式發動機 |
| resistor | 電阻器 |

| | |
|---|---|
| resistor color code | 電阻色碼 |
| resistor divider | 電阻分壓器 |
| resistor matrix | 電阻矩陣 |
| resistor tap-change method | 電阻器分接頭切換法 |
| resistor-quenched counter circuit | 電阻淬熄計數器電路 |
| resistron | 光阻攝影管 |
| resist-valve arrester | 閥型避雷器 |
| resit | 丙階酚醛樹脂；不熔酚醛樹脂 |
| resite | 丙階酚醛樹脂；不熔酚醛樹脂 |
| resnatron | 分米波超高功率四極管；諧腔四極管 |
| resojet | 脈動式噴氣發動機 |
| resol | 甲階酚醛樹脂；可熔酚醛樹脂 |
| resolution bin | 分解度筐；析像度箱 |
| resolution definition | 清晰度 |
| resolution function | 分辨函數；鑑別函數 |
| resolution of force | 力的分解 |
| resolution of vector | 向量分解 |
| resolution performance | 分解性能 |
| resolution ratio | 分解比 |
| resolution time | 分解時間 |
| resolution time correction | 分解時間校正 |
| resolution[energy] | 分解[能量] |
| resolution[time] | 分解[時間] |
| resolve | 判定；分解 |
| resolved resonance | 已判定共振 |
| resolved-current ppi | 分解電流[式]平面指示器 |
| resolved-time base ppi | 分解時基[式]平面指示器 |
| resolvent | 溶媒；溶劑；有分解能力的 |
| resolver | 分解器；分析器；解算裝置；求解儀；分相器；溶劑；旋轉變壓器 |
| resolving | 分析；解答；分解 |
| resolving power | 分解本領；分辨能力 |
| resolving power of lens | 透鏡析像力 |
| resolving time | 分解時間 |
| resolving time correction | 分解時間校正 |
| resolving time counter | 分解時間計數器 |
| resolving-time coincidence rate | 分解時間符合率 |
| reso-meter | 諧振頻率計 |
| resonance | 共振；諧振 |
| resonance absorber | 共振吸收器；諧振吸收器 |
| resonance absorption | 諧振吸收；共振吸收 |
| resonance absorption band | 共振吸收帶 |
| resonance absorption energy | 共振吸收能量 |
| resonance absorption neutron measurement | 共振吸收中子度量 |
| resonance absorption spectrum | 共振吸收能譜 |
| resonance accelerator | 共振加速器 |
| resonance activation | 共振活化 |
| resonance activation integral | 共振活化積分 |
| resonance amplifier | 調諧放大器；共振放大器 |
| resonance amplitude | 共振振幅 |
| resonance blocking | 諧振閉鎖 |
| resonance bridge | 諧振電橋 |
| resonance build-up delay | 諧振建立時滯 |

| | |
|---|---|
| resonance capture | 諧振捕獲；共振捕獲 |
| resonance capture of neutrons | 中子捕獲共振 |
| resonance characteristic | 諧振特徵；共振特性 |
| resonance circuit | 諧振電路 |
| resonance concept of nuclear reaction | 核反應共振概念 |
| resonance cross-section | 共振截面 |
| resonance current | 諧振電流 |
| resonance curve | 諧振曲線 |
| resonance detector | 共振探測器 |
| resonance effect | 共振效應；諧振效應 |
| resonance energy | 共振能量 |
| resonance energy region | 諧振能範圍；共振能量區 |
| resonance epithermal reactor | 共振超熱[中子]反應器 |
| resonance escape probability | 諧振逃逸機率；共振逃逸機率 |
| resonance filter | 共振濾器 |
| resonance fission | 共振分裂 |
| resonance fluorescence | 共振螢光 |
| resonance flux | 共振[中子]通率 |
| resonance frequency | 諧振頻率；共振頻率 |
| resonance frequency meter | 諧振式頻率計 |
| resonance heating | 共振加熱 |
| resonance hump | 諧振峰；共振峰 |
| resonance indicator | 諧振指示器 |
| resonance instrument | 諧振式儀表 |
| resonance integral | 共振積分 |
| resonance interference | 諧振干擾 |
| resonance irradiation | 共振照射 |
| resonance isolator | 共振隔離器 |
| resonance level | 共振能階 |
| resonance line | 共振線 |
| resonance matching | 諧振匹配 |
| resonance method | 共振法；諧振法 |
| resonance neutron | 諧振中子；共振中子 |
| resonance neutron flux | 共振中子通率 |
| resonance neutron measurement | 共振中子度量 |
| resonance oscillation | 共振振盪；諧振振盪 |
| resonance overlap | 共振重疊 |
| resonance over-voltage | 調諧過電壓 |
| resonance peak | 共振尖峰 |
| resonance penetration | 共振空透 |
| resonance phenomena | 諧振現象 |
| resonance point | 諧振點；共振點 |
| resonance radiation | 諧振輻射；共振輻射 |
| resonance range | 諧振範圍 |
| resonance reaction | 共振反應 |
| resonance region | 諧振範圍；共振區 |
| resonance region effect | 共振區效應 |
| resonance resistance | 諧振電阻 |
| resonance response | 共振回應 |
| resonance scatterer | 共振散射體 |
| resonance scattering | 諧振散射；共振散射 |
| resonance sharpness | 諧振銳度 |
| resonance spectral line | 共振譜線 |
| resonance speed | 共振速率 |
| resonance state | 共振態 |
| resonance transformer | 諧振變壓器 |
| resonance type voltage regulator | 諧振式電壓調整器 |
| resonance vibration | 共振 |
| resonance voltage | 諧振電壓 |
| resonance wave | 共振波；諧振波 |
| resonance wavemeter | 諧振式波長計 |
| resonance zone | 諧振區 |
| resonance[-neutron] flux | 共振中子通率 |
| resonance,charge-particle | 荷電粒子共振 |

resonance,fission 分裂共振
resonance,negtive energy 負能共振
resonance,neutron 中子共振
resonance,neutron-scattering 中子散射共振
resonance,nuclear[para]magnetic 核[順]磁共振
resonance,paramag-netic 順磁共振
resonance,proton 質子共振
resonance,unresolved 未判定共振
resonance,uranium 鈾共振
resonance-absorption peak 共振吸收峰
resonance-activation cross-section 共振活化截面
resonance-energy neutron group 共振中子群
resonance-energy region 共振能量區
resonance-escape factor 共振逃逸因數
resonance-neutron contaminants 共振中子污染物
resonances,prominent 顯明共振
resonances,well-separated 清楚分離共振
resonant 諧振的；共振的；共鳴的
resonant absorber 共振吸音體
resonant absorption 諧振吸收
resonant angular frequency 共振角頻率
resonant antenna 諧振天線
resonant cavity 諧振腔；共振腔
resonant cavity wavemeter 諧振腔波長計
resonant circuit 諧振電路
resonant circuit rise 諧振電流上升
resonant current rise 諧振電流上升
resonant earthed system 諧振接地系統
resonant energy 共振能量
resonant feeder 諧振饋線
resonant foil 共振箔
resonant four-terminal network 共振四端網路；諧振四端網路
resonant frequency 諧振頻率
resonant grounded 諧振接地的
resonant grounded system 諧振接地系統；共振接地系統
resonant grounder system 共振接地系統
resonant iris 諧振膜片；諧振窗；諧振簾
resonant line 諧振線路；諧振線
resonant line oscillator 諧振線振盪器
resonant mode 共振模式；諧振模式
resonant peak 諧振峰值
resonant reaction 共振反應
resonant reed relay 諧振簧片繼電器
resonant shunt 諧振分路
resonant slope varactor amplifier 諧振斜率變容放大器
resonant slot 諧振槽孔
resonant transformer 共振變壓器
resonant transition 共振躍遷
resonant type instrument 諧振式儀表
resonant vibration 共振；諧振
resonant voltage rise 諧振電壓上升
resonant-flip-flop 諧振正反器
resonant-iris switch 諧振膜轉換開關
resonant-line oscillator 諧振線振盪器
resonate 共振

| | |
|---|---|
| resonating | 調諧；諧振的；共振的；共鳴的 |
| resonating circuit | 諧振電路 |
| resonating tube | 共振管；諧振管 |
| resonator | 諧振器；共振器 |
| resonator gap | 諧振器間隙 |
| resonator grid | 諧振器柵極 |
| resonator stability criterion | 諧振器穩度準則 |
| resonatron | 腔振管；諧振管 |
| resondary shielding | 副屏蔽 |
| resonoscope | 共振示波器 |
| resorb | 再吸收 |
| resorption | 吸收；再吸收 |
| resorptivity | 再吸附性 |
| resorting | 求助；採取；手段；再分類 |
| resource | 資源 |
| resource manager | 資源管理程式 |
| resource requirements planning | 資源需求規劃 |
| resource sharing | 資源共享；資源分享 |
| resources | 資源 |
| resources exploitable | 可採資源 |
| resources maximum | 終極資源；最大資源 |
| resources mineral fuels | 礦物燃料資源 |
| resources potentiallly exploitable | 預期可採礦床；預期可採資源 |
| resources ultimate | 終極資源；最大資源 |
| respacing | 重間隔 |
| respecting | 關於 |
| respective | 各個的；各別的；各自的 |
| respiration cycle | 呼吸循環 |
| respirator | 防毒面具 |
| respiratory control | 吸收控制 |
| resplicing | 重新接合 |
| respond | 回答；響應；反應；起反應 |
| responder | 應答機；響應器；回答器 |
| response | 響應；反應 |
| response characteristic | 響應特性 |
| response curve | 響應曲線 |
| response delay | 響應延遲 |
| response factor | 反應因數；響應因數 |
| response function | 響應函數 |
| response lag | 響應延遲 |
| response matrix | 反應矩陣 |
| response method | 響應方法 |
| response rate | 反應率；響應率 |
| response ratio | 響應比；反應比 |
| response spectra | 回應譜 |
| response speed | 響應速率；反應速率 |
| response time | 響應時間；反應時間；回應時間 |
| response time of valve | 閥之反應時間 |
| response time test | 回應時間試驗 |
| response,fast | 快回應 |
| response,isotropic | 各向同性回應 |
| responser | 響應器；應答機 |
| responsibility | 責任 |
| responsible | 責任重的；負責任的；可靠的 |
| responsible consumer | 重要用戶；責任用戶 |
| responsiveness | 響應性；響應度 |
| responsivity | 響應度 |
| responsor | 響應器；應答機 |
| respooling | 重繞 |
| rest | 靜止；停止；休止 |
| rest contact | 休止接點；靜止接點 |
| rest energy | 靜能 |
| rest mass | 靜止質量；靜態質量 |
| rest pier | 支墩 |
| restart | 再開始；再起動 |
| restart point | 重作點 |

| | |
|---|---|
| restart region | 再起動區 |
| restart routine | 重作常式 |
| re-starting | 重起動；再起動 |
| resting | 靜止的；靜置；停留 |
| resting contact | 靜止接點；靜止觸點 |
| resting plate | 底板；支承板 |
| resting position | 靜止位置 |
| resting potential | 靜態電位 |
| resting state | 靜態 |
| restituted signal | 復原信號 |
| restitution | 恢復；復原；解調 |
| restitution circuit | 復原電路 |
| restitution delay | 復原延遲 |
| restitution element | 復原元素 |
| restitution technique | 復原技術 |
| restoration | 恢復；還原；復位 |
| restoration after irradiation | 照射後復原 |
| restoration circuit | 復原電路 |
| restoration technique | 復原技術 |
| restoration voltage | 復元電壓 |
| restore | 恢復；復原；把電路再接通；修建；修復；歸還；重新起動 |
| restore voltage | 回復電壓；重建電壓 |
| restored to baseline | 回復到基線 |
| restorer | 復原器；回置器；復位器；恢復設備 |
| restorer diode | 恢復二極體 |
| restorer pulse generator | 回置器脈波產生器 |
| restoring | 恢復；回復；重新起動；再接通 |
| restoring current | 恢復電流 |
| restoring force | 回復力；復原力 |
| restoring moment | 回復力矩；回復轉矩 |
| restoring relay | 回復繼電器 |
| restoring spring | 返回彈簧；復位彈簧 |
| restoring time | 復原時間 |
| restoring torque | 回復力矩；回復轉矩 |
| restoring touque | 復原扭力矩 |
| restrain | 抑制；遏制；限制 |
| restrainer | 制止物 |
| restraining coil | 制動線圈；阻尼線圈 |
| restraining torque | 制動力矩；阻尼轉矩 |
| restraint | 約束； 抑制；阻止；約束力；限動器；阻尼器 |
| restraint relay | 制約式繼電器；牽制式繼電器 |
| restraint tank | 抑制物 |
| restricke | 復擊 |
| restrict | 限制的；禁止的 |
| restricted area | 限制區 |
| restricted earth fault protection | 限制接地故障保護 |
| restricted earth protection | 限制接地保護 |
| restricted hour maximum demand | 限制時間內最高需量 |
| restricted material | 限制材料 |
| restricted message | 密電；密件 |
| restricted problem | 約束性問題；限制性問題 |
| restricted speed repeating signal | 限速中繼號誌[機] |
| restricted speed signal | 限速號誌 |
| restricted theory of relativity | 狹義相對論 |
| restriction | 節流器 |
| restriction efficiency | 限定效率；限制效率 |
| restrictor | 限制器 |
| restrictor assembly | 限制器組件 |
| restrictor[hydraulic] | 節流器 |
| restrictor[pneumatic] | 節流器 |
| restrike | 再襲；再觸發；再點 |

| | |
|---|---|
| | 火 |
| restrike of arc | 電弧再襲；電弧再觸發；再點火 |
| restrike voltage | 再襲電壓；復弧電壓 |
| restriking voltage | 再襲電壓 |
| rest-time correction factor | 間歇校正因數 |
| result | 結果 |
| result of trial | 檢驗結果 |
| result,observed | 觀察結果 |
| resultant | 合成的；總的；合力；合量 |
| resultant colorimetric shift [of colour rendering] | 合成演色刺激值偏移 |
| resultant current | 合成電流 |
| resultant curve | 合成曲線 |
| resultant error | 合成誤差 |
| resultant force | 合力 |
| resultant impedance | 合成阻抗；總阻抗 |
| resultant magnetic field | 合成磁場 |
| resultant moment of momenturn | 合動量矩 |
| resultant mutual flux | 合成互磁通 |
| resultant nucleus | 複合核；子核 |
| resultant phasor | 合成相量 |
| resultant pitch | 合成節距 |
| resultant quantity | 合成量 |
| resultant vector | 合成向量 |
| resultant vibration | 合成振動 |
| resultant wave | 合成波 |
| resume | 取回；重新開始；繼續；摘要 |
| resume speed signal | 慢行解除號誌 |
| re-synchronization | 再同步；二次同步 |
| retailer | 零售商；傳播人 |
| retain | 保持；維持；保留 |
| retained austenite | 殘留奧氏體 |
| retained image | 殘留影像 |
| retained waste | 保存廢料 |
| retainer | 護圈；保護架；保持器；抵住物 |
| retainig ring | 定位環 |
| retaining band | 綁線；綁帶 |
| retaining bracket | 固定座 |
| retaining circuit | 保持電路 |
| retaining coil | 保持線圈 |
| retaining current | 吸持電流 |
| retaining cylinder | 護筒 |
| retaining dam | 攔水壩 |
| retaining nut | 固定螺母 |
| retaining ring | 擋圈；固定環；支撐環；綁環；護環 |
| retaining ring for bearing | 軸承擋圈 |
| retaining valve | 單向閥；止回閥 |
| retaining wall | 擋土牆 |
| retake | 再取；奪回；重錄；重拍；克服 |
| retard | 延緩；推遲；減速 |
| retard transmitter | 延時發送器 |
| retardation | 減速；延遲 |
| retardation angle | 減速角 |
| retardation coil | 抗流線圈 |
| retardation curve | 減速曲線 |
| retardation field | 減速場；阻滯場 |
| retardation method | 減速法 |
| retardation network | 時延網路 |
| retardation of phase | 相位滯後 |
| retardation radiation | 推後輻射 |
| retardation test | 減速試驗；制動試驗 |
| retardation time | 延遲時間；滯後時間 |
| retarded control | 推遲控制；延遲調節 |
| retarded ignition | 延後點火 |
| retarded potential | 推後電位 |

retarder 延遲器；延遲線圈；減速器；延遲劑
retarding action 延遲動作
retarding disc 制動盤
retarding electrode 減速電極
retarding field 阻滯[電]場；減速電場
retarding force 減速力
retarding loss 制動損耗
retarding potential method 推後電位方法
retarding potentials 推後電位
retarding torque 減速轉矩；制動轉矩
retarding-field [positive-grid] oscillator 阻滯場[或正柵]振盪器
retarding-field oscillator 阻滯場振盪器
retemper 再次回火；加水重塑
retention 保留；保住
retention analysis 保存分析
retention basin 保留盆地
retention coefficient 保存係數
retention in hot-atom reactions 保存於熱原子反應
retention of activity 活性抑制
retention period 保留周期
retention system 貯留系統；保留系統
retention tank 留存槽
retention time 留存時間
retention volume 留存體積
retention,daughter-product 子產物保存
retentive 保持的；有保持力的
retentive alloy 硬磁性合金
retentive material 硬磁性材料
retentive memory 永久記憶
retentivity 保持性；保持力；頑磁性
retest 重複試驗；再試驗
reticle 網線；十字線；標線；分度線
reticular 網狀的
reticular struction 絲網結構
reticulation 網；網狀結構
reticule 網線；十字線；標線；分度線
reticule alignment 網線對準
retiform 網狀的；有交叉線的
retina 網膜
retinal burn 網膜燒灼
retinal illuminance 視網膜照度
retooling 再加工
retort 蒸餾器；甑；蒸餾
retotrol exciter 一種旋轉放大激磁器
retrace 返馳；回描
retrace blanking 回描消隱
retrace interval 返馳期間
retrace line 回描線
retrace ratio 回描率
retrace time 回描時間
retractile 可收縮的；可回縮的
retractile force 收縮力
retraction 回抽；回退
retraining 再訓練
retransmission 轉播；轉發；中繼
retransmitter 轉播發射機；中繼發射機
retransposing 重易位；再轉置
retreatment 再處理；再加工
retrievable surface storage facility 可取回地表面貯存設施
retrieval 檢索[數據]；[信息]恢復；檢復
retrieval of enriched textual abstract 立達[文摘檢索]程式
retrieve command 提取命令

| | |
|---|---|
| retrieving | 挽救；補救；恢復 |
| retrim | 再調整；再平衡；再配平 |
| retrive-type process planning | 檢索式製成規劃 |
| retroaction | 再生；反作用；反饋 |
| retroactions between function blocks | 功能塊間之交互作用 |
| retroactive | 再生的；反饋的 |
| retroactive amplification | 再生放大；反饋放大 |
| retroactive audion | 再生檢波管 |
| retrofit | 修整 |
| retroflection | 折回；回射 |
| retrograde | 倒退的；逆行的；倒退；逆行 |
| retrograding wave | 反向波 |
| retrogression | 逆向運動；反向運動 |
| retrogressive lap winding | 倒退疊繞組 |
| retrogressive wave | 後退波 |
| retrogressive winding | 倒退繞組 |
| retropack | 制動裝置；制動發動機 |
| retroreflection | 復歸反射 |
| retroreflective sign | 復歸反射標識 |
| retroreflector | 復歸反射器 |
| retrorocket | 制動火箭；減速火箭 |
| retrospective search {=RS} | 追溯檢索法；逆檢索法 |
| retrovert | 使翻轉；使後傾 |
| retry | 再試；復算 |
| retube | 更換管子 |
| retubing | 更換管件 |
| retune | 重調諧 |
| return | 回原；復原；恢復；返回；回路；回線；返程 |
| return air | 回風；返程 |
| return brush | 回流電刷 |
| return cable | 回流線；回流電纜 |
| return circuit | 回流電路 |
| return code | 轉回碼 |
| return code register | 轉回碼記發器 |
| return conductor | 回路導線 |
| return current | 回路電流 |
| return feeder | 回路饋線 |
| return header | 回流總管；回流聯箱；回收集流管 |
| return interval | 回描間隔；回描時段 |
| return line | 回路；回線 |
| return loss | 回波損耗；反射波損耗 |
| return loss measuring set | 回流損失測量器 |
| return of dial | 撥號盤回復原位 |
| return on investment | 投資回收 |
| return pipe | 回水管；回汽管；回油管 |
| return point | 回流點；出水口 |
| return signal | 回答信號 |
| return spring | 回動彈簧；復原彈簧 |
| return statement | 返回語句 |
| return stroke | 返擊；回擊；返馳程 |
| return stroke lightning | 返擊雷電 |
| return test line | 回行試驗管 |
| return to normal | 回復正常 |
| return trace | 回跡 |
| return use of train table | 路牌復用 |
| return wire | 回[路導]線 |
| returnable container | 可退回容器 |
| return-circuit rig | 反向導流器 |
| returning water | 回行水 |
| return-to -power with -drawal sequence | 復至功率抽出次序 |

return-to-zero 復零；歸零點；歸零制
return-to-zero logic 歸零邏輯
return-to-zero method 歸零法
return-to-zero position 返回零位
return-trace 回跡
reuctance regulator 磁阻調節器
reunion 再結合
reusable 可再用的；可在使用
reusable routine 復用常式
reuse 重新使用；重復使用
REVAB relief group 釋壓閥增大旁路釋放群
REVAB runback 釋壓閥增大旁路回授
revaluate 對…重新估價
revaluateion of data 數據換算
revalue 對…重新估價
revalve 換閥；更換電子管
revcur 反向電流
reveal 顯示；揭示
revenue 收入
reverberant room [交]混[回]響室
reverberate 混響；反射
reverberation [交]混[回]響；反射
reverberation meter 混響時間測量計
reverberation method [交]混[回]響法
reverberation time [交]混[回]響時間
reverberation-suppression filter 混響抑制濾波器
reverberatory 反射的；混響的
reverberatory furnace 反射加熱爐
reverberometer 混響計；混響時間測量計
reversal 反轉
reversal condition 倒逆條件；逆境
reversal loss 反向損耗
reversal of current 電流反向；反流；倒流
reversal of diode 二極體反接
reversal of machine 機器反向；機器倒轉
reversal of magnetism 反復磁化
reversal of phase 相位反轉
reversal of phase sequence 相序倒轉
reversal of pole 極性變換
reversal of stress 應力變號；應力交變
reversal valve 可逆閥；換向閥
reversal,polarity 極性轉變
reverse 逆轉；逆向
reverse A.C. resistance 反向交流電阻
reverse AGC 反向自動增益控制
reverse automatic gain control 反向自動增益控制
reverse bias 逆向偏壓；反向偏壓
reverse blocking 反向閉鎖
reverse blocking interval 反向閉鎖期間；反向關斷期間
reverse blocking state 反向閉鎖狀態；反向關斷狀態
reverse braking 反向制動
reverse breakdown 反向擊穿
reverse channel 反向波道；反向通道
reverse characteristics 反向特性
reverse compound-wound motor 差複激電動機
reverse contact 反位接點
reverse control 反向控制
reverse current 逆電流；反流；倒流；反向電流
reverse current circuit breaker 逆流斷路器
reverse current relay 反流繼電器；反流電驛
reverse current release 反向電流釋放器；反向電流脫扣器

| | |
|---|---|
| reverse current transfer ratio | 反[向電]流轉送比 |
| reverse current valve | 逆流閥 |
| reverse D.C. resistance | 反向直流電阻 |
| reverse differential resistance | 反向差動電阻 |
| reverse dilution analysis | 反稀釋分析 |
| reverse dilution isotope | 逆稀釋同位素 |
| reverse direction | 反向 |
| reverse direction flow | 反向流程 |
| reverse extrusion | 逆擠壓 |
| reverse feedback | 負反饋 |
| reverse field | 反向[磁]場 |
| reverse flow | 逆流；回流 |
| reverse flow cooling system | 逆流冷卻系統 |
| reverse grid current | 反向柵極電流 |
| reverse lock | 反位鎖 |
| reverse motion | 反向運動；返回運動 |
| reverse mutual admittance | 反向互導納 |
| reverse mutual conductance | 反向互導 |
| reverse of excitation | 勵磁反向；激勵反向 |
| reverse osmosis | 逆滲透作用 |
| reverse overcurrent relay | 逆過電流電驛；逆過電流繼電器 |
| reverse peak voltage | 反向峰壓 |
| reverse phase relay | 反相電驛[器] |
| reverse position | 反轉位置；反常位置 |
| reverse potential | 反向電位 |
| reverse power | 反饋電力；反向功率 |
| reverse power protection | 逆向功率保護 |
| reverse reactive flow | 反向無功電流 |
| reverse recovery time | 反向再現時間 |
| reverse relay | 反動繼電器 |
| reverse rotation | 反轉；倒轉 |
| reverse saturation current | 反向飽和電流 |
| reverse signal | 反轉信號；反向信號 |
| reverse staturation current | 反向飽和電流 |
| reverse threshold | 逆低限 |
| reverse transfer admittance | 反向轉移導納 |
| reverse transfer capacitance | 反向轉移電容 |
| reverse transfer capacitance input shorted to A.C. | 反向轉送電容輸入 |
| reverse transfer impedance | 反向轉移阻抗 |
| reverse transfer impedance input shorted to A.C. | 反向轉送阻抗輸入 |
| reverse voltage | 反向電壓 |
| reverse-biased diode | 逆偏壓二極體 |
| reverse-current braking | 反向電流制動 |
| reverse-current breaker | 反向電流斷路器；逆流斷路器 |
| reverse-current metering | 反向電流測量；逆流測量 |
| reverse-current protecting equipment | 逆電流保護裝置 |
| reverse-current relay | 逆電流繼電器 |
| reverse-current switch | 逆[電]流開關 |
| reverse-current time-lag relay | 逆電流滯後電驛；逆電流滯後繼電器 |
| reversed bias | 反偏壓 |
| reversed control | 反控制 |
| reversed current relay | 反向電流繼電器 |
| reversed flow | 逆流；回流 |

| | |
|---|---|
| reversed grading | 反向分級 |
| reversed phase | 反相；倒相 |
| reversed phase coil | 反相線圈 |
| reversed polarity | 反極性 |
| reversed stress | 反向應力 |
| reversed tickler | 反向反饋線圈；負反饋線圈 |
| reversed-directional element | 反向元件 |
| reversed-loop winding | 逆行繞組 |
| reverse-phase current relay | 逆相電流電驛 |
| reverse-phase relay | 反相繼電器 |
| reverse-phase sequence | 逆相次序 |
| reverse-power | 逆功率 |
| reverse-power protection | 逆功率保護 |
| reverse-power relay | 逆送電力電驛；反向功率繼電器 |
| reverse-power tripping | 逆功率動作；逆功率跳脫 |
| reverser | 反向器；逆向器 |
| reversetransfer admittance | 反向轉送導納 |
| reversibility | 可逆性 |
| reversible absorption current | 可逆吸收電流 |
| reversible action | 可逆作用；可逆動作 |
| reversible booster | 可逆升壓器 |
| reversible breakdown | 可逆崩潰 |
| reversible cell | 可逆電池 |
| reversible controller | 可逆控制器 |
| reversible counter | 可逆計數器 |
| reversible cycle | 可逆循環 |
| reversible drive | 可逆驅動 |
| reversible effect | 可逆效應 |
| reversible electrode | 可逆電極 |
| reversible generating set | 可逆式發電機組 |
| reversible generator-motor | 可逆式發電電動機 |
| reversible HVDC system | 可逆高壓直流系統；雙向高壓直流系統 |
| reversible leucopenia | 可復原白血球減少病 |
| reversible motor | 可逆電動機 |
| reversible operation | 可逆運轉 |
| reversible permeability | 可逆導磁率 |
| reversible process | 可逆過程 |
| reversible pumped storage station | 可逆式抽蓄電廠 |
| reversible pump-storage unit | 可逆式抽蓄機組 |
| reversible pump-turbine | 可逆式泵浦水輪機 |
| reversible reaction | 可逆反應 |
| reversible series starting rheostat | 可逆串聯起動電阻器 |
| reversible stepping motor | 可逆式步進電動機 |
| reversible system | 可逆系統 |
| reversible variable speed motor | 可逆式變速電動機 |
| reversing | 反向；反向的；逆轉的；倒轉的 |
| reversing amplifier | 反向放大器 |
| reversing clutch | 可逆離合器；反向離合器 |
| reversing commutator | 反向換向器 |
| reversing control | 反向控制 |
| reversing controller | 反向控制器 |
| reversing device | 逆向裝置 |
| reversing field | 反向磁場 |
| reversing gear | 反向齒輪 |
| reversing key | 換向電鍵 |
| reversing lever | 回動桿 |

reversing light 倒退燈
reversing load 反向負載
reversing mill motor 可逆磨軋電動機
reversing motor 反向電動機；可逆電動機
reversing operation 反向操作；反向運轉
reversing starter 反向起動器
reversing switch 反向開關
reversing switch contact 換接開關觸點
reversion 轉換；逆向
reversion mehtod 倒移法
reversion method 倒移法
reverting call [同線用戶間]相互呼叫；合用戶互叫；同線相互通話
reverting call switch 合用戶互叫機鍵
revertive impulse 回送脈衝；反脈衝；倒脈衝
review 審查；回顧；觀察
revise 修訂；修正
revised 修正的；改變的
revision 修訂；修正；修訂本
revive 復活；更新；還原
revivifier 再生器
revoluting speed 轉速
revolution 旋轉；轉數
revolution counter 轉數表；轉速計
revolution door 轉門
revolution field induction motor 旋轉磁場式感應電動機
revolution frequency 繞轉頻率
revolution indicator 轉數指示器
revolution meter 轉數計；轉數表
revolution of polar to Cartesian 極座標-直角座標轉換
revolution of the arm 臂之旋轉
revolution of the hand 手之旋轉
revolution per minute{=RPM} 每分轉數
revolution speed transducer 轉速轉換器
revolutions drop 轉速下降；轉速降
revolve 轉動；旋轉
revolver 解算器；旋轉器
revolving 旋轉的；循環的
revolving antenna 旋轉天線
revolving armature 旋轉電樞
revolving coil 旋轉線圈
revolving electro-motive force 旋轉電動勢
revolving field 旋轉磁場
revolving field type motor 旋轉磁場式電動機
revolving magnetic field 旋轉磁場
revolving magnetic flux 旋轉磁通量
revolving-armature type alternator 旋轉電樞式交流發電機
revolving-armature type machine 旋轉電樞式電機
revolving-field theory 旋轉[磁]場理論
revolving-field type machine [旋]轉[磁]場式電機
rewind 重繞；倒帶；反繞；捲帶
rewinder 複捲機；重繞機
rewinding 重繞；倒帶；反繞；捲帶
rewinding coil 重繞線圈
rewinding motor 重繞電動機
rewiring 重新佈線；重新接線
reword 重複；重說；改說
rework 重做；再製
rewrite 重寫；再記入；再生；

| | |
|---|---|
| | 改寫稿 |
| Reynold | 雷諾數[值] |
| Reynolds | 雷諾判據；雷諾準則 |
| Reynolds number | 雷諾數 |
| Reynolds` analogy | 雷諾相似 |
| Reynolds` number | 雷諾數 |
| RF amplification | 射頻放大 |
| RF bandwidth | 射頻帶寬 |
| RF channel synchronization | 射頻通道同步化 |
| RF choke | 射頻扼流圈 |
| RF dielectric heating | 電介質射頻加熱 |
| RF energy | 射頻能量 |
| RF excited ion laser | 射頻激勵離子電射 |
| RF generator | 射頻產生器 |
| RF switching relay | 射頻交換繼電器 |
| RF transformer | 射頻變壓器；高頻變壓器 |
| RFI-immune | 不受射頻干擾的 |
| rhe | 流值{流度單位} |
| rhenium | 錸 |
| rheobase | 穩定的陰極電流強度 |
| rheochord | 滑線變阻器 |
| rheograph | 示流器 |
| rheology | 流變學 |
| rheometer | 電流計；血流計；黏質流速計 |
| rheomicrophone | 擴音器 |
| rheonome | 電流強度變換器 |
| rheoscope | [電流]檢驗器；檢電器 |
| rheostan | 一種高阻合金 |
| rheostat | 可變電阻器 |
| rheostat alloy | 變阻器合金 |
| rheostat loss | 變阻器損耗 |
| rheostatic | 變阻器的；電阻的 |
| rheostatic braking | 電阻制動 |
| rheostatic control | 變阻控制 |
| rheostatic excitation control | 變阻器勵磁控制 |
| rheostatic regulator | 變阻調節器 |
| rheostatic starter | 電阻起動器 |
| rheostatic voltage regulator | 電阻式電壓調整器 |
| rheostriction | 夾緊效應；緊縮效應；箍縮效應 |
| rheostriction effect | 夾緊效應；緊縮效應；箍縮效應 |
| rheotan | 一種高阻合金 |
| rheotaxial growth | 融磊成長 |
| rheotome | 週期繼流器；中斷電流器 |
| rheotron | 電子回旋加速器；電磁感應加速器 |
| rheotron,betatron | 貝他加速器 |
| rheotrope | 電流轉換開關 |
| rho meson | ρ 介子 |
| rhodium | 銠 |
| rhomb | 斜方晶；菱形晶體 |
| rhombic antenna | 菱形天線 |
| rhombic distortion | 菱形失真 |
| rhombic transformer | 菱形變壓器；菱形變換器 |
| rhombus | 菱形 |
| rhometal | 鎳鐵合金 |
| RHR and core spray pump space cooler | 餘熱移除和核[爐]心噴水泵空間冷卻器 |
| RHR booster | 餘熱移除助力器 |
| RHR operation | 餘熱移除操作 |
| RHR pipe | 餘熱移除管 |
| RHR pump | 餘熱移除泵 |
| RHR pump effluent | 餘熱移除泵流出物 |
| RHR pump seal heat exchanger | 餘熱移除泵密封熱交換器 |
| RHR reactor shutdown cooling supply | 餘熱移除停機冷卻供應 |
| RHR scution line | 餘熱移除吸取管 |

| | |
|---|---|
| RHR service water booster pump | 餘熱移除用水助力器泵 |
| RHR service water pump | 餘熱移除用水泵 |
| RHR shutdown cooling suction line | 餘熱移除停機冷卻吸取管 |
| RHR suction | 餘熱移除吸取 |
| RHR system leak setection | 餘熱移除系統滲漏偵檢 |
| rhumb | 羅盤方位；航程線；等角線 |
| rhumb line | 等角線 |
| rhumbathron | 環狀共振器；空腔共振器 |
| rhumbatron | 空腔諧振器 |
| rhumbus algorithm | 菱形算法 |
| rhyometer | 電流計；血流計 |
| rhysimeter | 流體流速測定計 |
| rhythm | 節律；節奏；週期性的變動 |
| rhythmic light | 律動燈 |
| RI level | 無線電干擾位準 |
| rib | 肋；加強肋 |
| rib spacing | 肋間隔 |
| ribbed frame | 有散熱筋的機座 |
| ribbed glass | 橫稜玻璃；稜紋玻璃 |
| ribbed motor | 散熱片型電動機 |
| ribbed plate | 肋板 |
| ribbed surface machine | 散熱筋型電機；散熱筋表面冷卻型電機 |
| ribbed tank | 肋形箱 |
| ribbon | 帶；條 |
| ribbon antenna | 帶形天線 |
| ribbon bond | 帶狀連接器 |
| ribbon coil | 帶繞線圈 |
| ribbon conductor | 帶形導體；帶形導線 |
| ribbon copper | 銅帶 |
| ribbon fuse | 扁帶保險絲；扁帶熔線；帶狀熔線；熔線片 |
| ribbon loudspeaker | 帶式揚聲器 |
| ribbon microphone | 帶式傳聲器；帶式話筒；帶式擴音器 |
| ribbon resistance | 金屬帶電阻；帶狀電阻 |
| ribbon transmission line | 帶式傳輸線 |
| ribbon winding | 帶形繞組 |
| ribbon-wound core | 鋼帶繞的鐵心；捲鐵心 |
| ribbon-wound pole | 扁線繞磁極 |
| rib-cooled motor | 散熱筋冷卻型電動機 |
| Riccati equation | 芮卡提方程式 |
| Rice circuit | 萊斯電路；柵極中和電路 |
| rice coal | 碎煤 |
| rice microphone | 米粒麥克風 |
| Rice neutralization | 萊斯中和法 |
| Richardson constant | 理查生常數 |
| Richardson effect | 理查森效應 |
| Richardson equation | 理查森方程式 |
| Richardson`s Law | 理查森定律 |
| Richardson`s thermionic effect | 瑞查生熱離子效應 |
| Richardson-Dushmann equation | 理查森-杜希曼方程 |
| richetite | 單斜鉛鈾礦 |
| Richta scale | 瑞奇特震階 |
| Richter motor | 里克特電動機 |
| Richter`s formula | 里克特公式 |
| rid | 使…擺脫；使…除去 |
| riddle | 謎；莫名其妙的事物；猜謎；細查 |
| rider | 乘車人；騎手；支撐；附文 |
| rider type stacker | 跨式堆高機 |

| | |
|---|---|
| ridge | 嶺；脊；背；隆起緣 |
| ridge of wave | 波峰 |
| ridge waveguide | 凹形波導；脊形波導管 |
| Ridley-Watkins-Hilsum mechnaism{=RWHM} | RWH 機制；芮瓦希機構 |
| Rieke diagram | 芮克圖 |
| Riemann space | 黎曼空間 |
| rieselikonoscope | 移象式光電穩定攝影管 |
| rig | 索具；裝配 |
| rigged | 裝配的 |
| rigger | 裝配工 |
| rigging | 安裝；調整；傳動裝置；起重設備 |
| Righi-Leduc`s effect | 里紀勒克效應 |
| right | 右；權；直；對 |
| right angle | 直角 |
| right angle crank | 直角曲柄 |
| right ascension | 赤經度 |
| right ascension of ascending node | 右上升交點 |
| right hand side | 右方；右邊 |
| right of way | 路權 |
| right of way distribution | 配電 |
| right of way transmission | 輸電 |
| right parenthesis | 右括號 |
| right part list | 右部表 |
| right scale integration | 適當規模積體電路 |
| right shift | 右移 |
| right triangle | 直角三角形 |
| right view | 右視；右視圖 |
| right-angle impulse | 直角脈衝 |
| right-hand | 右向的；右方的 |
| right-hand coordinate system | 右手座標系統 |
| right-hand lay | 右轉扭絞；順時針方向扭絞 |
| right-hand rotation | 右向旋轉 |
| right-hand rule | 右手定則 |
| right-hand screw rule | 右手螺旋定則 |
| right-hand turnout | 右手道岔 |
| right-hand winding | 右向繞組 |
| right-handed polarized wave | 向右極化波 |
| right-handed reference frame | 右手坐標系統 |
| right-handed rotation | 右向旋轉 |
| right-handed screw rule | 右螺旋定則 |
| right-handed wave | 右旋波 |
| right-handed wound | 右向繞的 |
| righting | 復原；改正；修正 |
| right-left traverse of the arm | 臂之左右移動 |
| right-left turning of the arm | 臂之左右轉動 |
| rigid | 剛性的；硬的 |
| rigid balancing | 剛性平衡 |
| rigid body | 剛體 |
| rigid body displacement | 剛體位移 |
| rigid contact | 剛性接點 |
| rigid copper bus | 硬銅母線；硬銅匯流排 |
| rigid coupling | 剛性聯軸 |
| rigid fastening | 剛性固定 |
| rigid frog | 固定轍叉 |
| rigid insulation | 硬質絕緣 |
| rigid link | 剛性連桿 |
| rigid magnet | 硬磁鐵 |
| rigid metallic conduit | 剛性金屬導管 |
| rigid motion | 剛體運動 |

rigid rotor 剛性轉子
rigid shaft 剛性軸
rigid shear lug 剛性剪機耳
rigid spring 硬彈簧；剛性簧片
rigid structure 剛性結構
rigid terminal 硬端子
rigid tower 剛性塔
rigidity 剛性；剛度
rigidity factor 剛性因數
rigidization 硬化
rigorous 嚴密的；確實的
rig-testing 試驗台上試驗
rim 輪緣；邊；緣；齒環；磁軛
rim keying 磁軛打鍵
rim lamination 磁軛疊片
rim of the top guide 頂導件緣
rim stacking 磁軛疊壓；磁軛堆疊
rime 白霜；霧淞；霜淞；霜
rimer 鉸刀；鉸床
ring 環；圈；塞環；振鈴；呼叫；按鈴；打電話；環繞；環形電路
ring and guard lamp 振鈴監視燈
ring armature 環形電樞
ring back key 回鈴[電]鍵
ring bus 環狀匯流排
ring busbar 環形母線；環形匯流排
ring cable circuit 環形電纜回路
ring circuit 環形電路；環路
ring coil 環形線圈；電鈴線圈
ring collector 集電環
ring connection 環形接法；環聯
ring core 環形鐵心
ring counter 環形計數器；環式記數器
ring current 環流；環形電流
ring current-transformer 環形比流器
ring cut-off relay 環流切斷繼電器；環流切斷電驛
ring demodulator 環式解調器
ring discharge 環形放電
ring distribution 環式配電
ring distribution system 環形配電網
ring down key 鈴號[電]鍵
ring down signaling 鈴流信號
ring down system 鈴流信號制
ring down trunk 鈴流信號中繼線
ring electrode 環形電極
ring electromagnet 環形電磁鐵
ring feeder 環式饋線；環饋線
ring filament 環形燈絲
ring fire 環火
ring flange 環形凸緣
ring flange mounting screw 環形凸緣安裝螺絲
ring focusing 環聚焦
ring form coil 環形線圈
ring grider 環梁
ring groove 環形凹槽
ring ground 環形接地
ring header 環狀集管；環形集流管
ring hook 環鉤；吊環
ring indicator{=RI} 鈴指示器
ring key 環鍵；卡環
ring lubrication 油環潤滑
ring magnet 環形磁鐵
ring magnetic circuit 環形磁路
ring main 環形幹線；環形管路
ring modulator 環式調變器
ring motor 環形電動機

ring network 環狀網絡
ring off 終話搖鈴；話終振鈴
ring off drop 終話指示吊牌
ring off indicator 終話指示器
ring oscillator 環式振盪器
ring packing 環狀墊料；迫緊環；墊圈
ring rim type rotor 環形磁軛轉子
ring scaler 環狀定標器；環狀讀數器
ring seal 環封
ring segment 環形片；環形段
ring shaped shield 環形防護；環形屏蔽
ring shielding 環形屏蔽
ring shift 循環移位
ring spring 環簧；環鍵
ring switch 環形開關
ring switching 環式交換
ring system 環式系統
ring tone{=RT} 鈴聲
ring transformer 環形變壓器；環心變壓器
ring winding 環式繞組；環式繞法
ring wire 環線
ring,finger 指環膠片劑量計
ring,pleochroic halo 多[向]色暈圈
ring-back key 回鈴鍵；回叫鍵
ring-back tone 回鈴音
ring-bolt 環螺栓
ring-bus 環形母線
ring-circuit operation 環路運轉
ring-connected system 環接制
ring-counter circuit 環形計數器電路
ringdown 振鈴信號
ring-down 鈴流信號；鈴號
ringdown signalling 鈴流信號；傳送信號；振鈴信號
ringdown system 鈴流信號系統；振鈴信號系統
ring-down toll line 鈴流信號長途線
ringed network 環形網路
ringed network system 環狀系統
ringer 振鈴機；振鈴器；電鈴；信號機
ringer bay 振鈴機架
ringer bell 電鈴
ringer box 電鈴盒
ringer oscillator 振鈴信號振盪器
ringer test panel 振鈴器測試盤
ring-flux heating 渦流加熱
ring-flux method 渦流加熱法
ring-form turn 環形線匝
ringing 振鈴；呼叫；振影；阻尼振盪；減幅振盪
ringing [back] tone 回報鈴音
ringing circuit 振鈴電路
ringing converter 鈴流變換機
ringing cut-off relay 鈴流切斷繼電器
ringing dynamo [振]鈴[電]流發電機
ringing fail alarm 振鈴信號故障警報
ringing generator 電動磁石發電機；鈴流機；鈴流發電機
ringing interrupter 鈴流斷續器
ringing key 振鈴電鍵；呼叫鍵
ringing lead 鈴流導線
ringing machine 鈴流機；振鈴機
ringing period 振鈴時間；呼叫時間
ringing pilot lamp 振鈴指示燈；呼叫指示燈
ringing position 振鈴位置；呼叫位置
ringing relay 振鈴繼電器；呼叫繼電器
ringing repeater 振鈴轉發器
ringing set 鈴流機組；振鈴裝置
ringing signalling 電鈴信號裝置
ringing test 振鈴試驗；呼叫試驗

| | |
|---|---|
| ringing through | 鈴流貫通 |
| ringing time | 振鈴時間 |
| ringing tone | 振鈴音；呼叫信號 |
| ringing tone signal | 鈴聲信號；回鈴信號 |
| ringing transformer | 振鈴變壓器；鈴流變頻器 |
| ringing wave | 呼叫波 |
| ringing wire | 振鈴線；呼叫線 |
| ringing-trip relay | 振鈴切斷繼電器 |
| ring-off button | 話終按鈕；拆線按鈕 |
| ring-off drop | 話終掉牌 |
| ring-off indicator | 話終指示器；空線指示器；掛機指示器 |
| ring-off lamp | 話終指示燈；拆線指示燈；掛機指示燈 |
| ring-off lamp in pair | 話終指示對燈；拆線指示對燈；掛機指示對燈 |
| ring-off signal | 話終信號 |
| ring-off-ten circuit | 十進制環形電路 |
| ring-operated network | 環形運轉網路 |
| ring-out | 呼出振鈴 |
| rings,Raschine | 拉希環 |
| ring-shaped | 環形的 |
| ring-shaped core | 環形鐵心 |
| ringshaped magnet | 環形磁鐵 |
| ring-to-ring voltage | 滑環間電壓[電機的] |
| ring-type transformer | 環形變壓器；環心變壓器 |
| rinse pump | 沖洗泵 |
| rinsing | 沖洗；涮洗；漂洗 |
| rip | 撕開；扯開；裂開；暴露 |
| ripple | 漣[波]；紋波；脈動；波動 |
| ripple control | 脈波控制 |
| ripple current | 漣波電流；弱脈動電流；波紋電流 |
| ripple current motor | 漣波[電流]電動機 |
| ripple electromotive force | 輕微脈動電動勢 |
| ripple factor | 波動因數；漣[波]因數；紋波因數 |
| ripple filter | 漣波濾波器 |
| ripple frequency | 漣波頻率；紋波頻率 |
| ripple group delay | 紋波群延 |
| ripple in output | 輸出漣波 |
| ripple noise | 漣波電壓噪聲 |
| ripple percentage | 漣波百分比 |
| ripple quantity | 漣波量 |
| ripple ratio | 漣波比 |
| ripple spring | 波狀彈簧；波紋板 |
| ripple through carry | 行波傳送進位 |
| ripple voltage | 漣波電壓 |
| rippled | 波動的 |
| rippling through | 行波傳送 |
| rise | 上升；提高 |
| rise and fall pendant | 昇降式吊燈 |
| rise of pile | 反應器功率上升 |
| rise of temperature | 溫升 |
| rise time | 上升時間 |
| rise,transient | 瞬間上升 |
| rise-and-fall pendant | 升降式吊燈 |
| riser | 上升線；提升器；升降器；升高片{換向器的} |
| riser assembly | 升流管裝置 |
| riser brace | 升流管拉條 |
| riser brace arm | 升流管撐臂 |
| riser cable | 吊索；電梯電纜；直立電纜 |
| rise-time correction | 上升時間修正 |
| rise-time jitter | 上升時間跳動 |
| rising | 上升；增長；超過 |
| rising characteristic | 上升特性曲線 |
| rising magnetization | 上升磁化曲線；直流 |

| | |
|---|---|
| curve | 磁化曲線 |
| rising main | 總立管；總升管；直上干線；上升干線 |
| rising transient | 上升暫態 |
| rising-speed characteristic | 轉速上升特性；速度上升特性 |
| rising-sun magnetron | 旭日式磁控管 |
| risk | 危險度 |
| risk aversion | 危險度反感 |
| risk rate | 危險速率 |
| risk,nuclear | 核危險度 |
| risk,occupational | 職業危險度 |
| Ritz computational method | 李茲計算法 |
| RIV level | 無線電干擾位準 |
| RIV measurement | 無線電干擾電壓測量 |
| river | 河流 |
| river basin planning | 流域規劃 |
| river bed | 河床 |
| river cable | 河底電纜；過河電纜 |
| river crossing | 跨河線；過河 |
| river fall | 河流落差 |
| river level | 河水位 |
| rivet | 鉚釘；鉚接 |
| rivet hole | 鉚釘孔 |
| rivet joint | 鉚[釘]接[合] |
| riveted joint | 鉚接；鉚釘接合 |
| riveted staybolt | 鉚釘撐桿；鉚釘撐栓 |
| riveter | 鉚工；鉚釘槍；鉚釘機 |
| riveting | 鉚接 |
| riveting hammer | 鉚釘錘 |
| riveting-machine | 鉚接機 |
| rivnut | 螺紋鉚釘；防鬆螺母 |
| R-L impedance | RL 阻抗 |
| R-L-C impedance | 阻感容阻抗 |
| R-L-C oscillator | RLC 振盪器 |
| r-meter | 侖琴輻射計；侖琴計；X 射線計 |
| r-meter chamber | 侖琴計腔 |
| RMS current | 均方根電流；有效電流 |
| RMS error | 均方根誤差 |
| RMS forward current | 均方根正向電流；有效正向電流 |
| RMS meter | 均方根測量儀 |
| RMS power | 均方根功率；有效功率 |
| RMS value | 均方根值；有效值 |
| RMS voltage | 均方根電壓；有效電壓 |
| RMS-horsepower method | 均方根馬力法{計算週期性斷續工作方式等效功率的方法} |
| rms-sensing | 均方根值感測 |
| RN meter | 無線電干擾儀 |
| road | 路；道路；方法；手段 |
| road lamp | 路燈 |
| road lighting | 道路照明 |
| road marking | 路面標示 |
| road stud | 道路凸起標誌；凸狀道路標誌 |
| road surface luminance | 路面輝度 |
| road tank car | 油槽卡車；油罐車 |
| road tanker | 油罐車 |
| roadbed | 路基 |
| roadway | 道路；車行道 |
| roadway in the coal | 坑道頭；煤巷 |
| roadway light | 路燈 |
| roadway lighting | 道路照明 |
| roaming electron | 漫游電子 |
| roast | 焙燒；焙燒生成物 |
| roasting | 鍛煉；焙燒 |
| Robinson base line | 羅賓孫基線復位器 |

| | |
|---|---|
| restorer | |
| Robinson bridge | 魯賓遜電橋[頻率測量及控制電橋] |
| Robinson`s anemometer | 魯賓遜風速表 |
| robot | 機器人 |
| robot language | 機器人語言 |
| robot,slave | 機器人 |
| robotization | 自動化；機器人化 |
| robotology | 機器人學；機器人科技 |
| robust | 韌性的；強健的 |
| robustness | 強度；堅固性；耐久性 |
| Rochelle crystal | 羅雪晶體[酒石酸鈉鉀晶體] |
| rock | 岩石；搖動 |
| rock bit | 岩石鑽錐 |
| rock crystal | 水晶；石英 |
| rock wool | 礦石棉 |
| rocker | 搖桿；搖軸；滑動框；搖桿；搖移器；刷架{電刷裝置的} |
| rocker arm | 搖臂；移刷臂 |
| rocker link | 搖桿 |
| rocker ring | 搖移環 |
| rocker,nuclear[-energy] | 核能火箭 |
| rocket | 火箭 |
| rocket motor | 火箭發動機 |
| rocket propulsion | 火箭推進 |
| rocket,nuclear-ruel | 核燃料火箭 |
| rock-fill dam | 堆石壩 |
| rockfill embankment | 堆石壩；堆石堤 |
| rocking | 搖動；搖擺；移動刷架 |
| rocking arm | 滑動臂；搖臂 |
| rocking motion | 搖擺運動 |
| rocking shaft | 搖軸 |
| rocking spring | 搖動彈簧 |
| rocking-sector regulator | 扇形擺動式電壓調整器 |
| Rockwell hardness | 洛氏硬度 |
| rod | 棒；桿 |
| rod actuator | 棒形致動器 |
| rod array | 棒排列 |
| rod assembly | 棒組合；棒組件 |
| rod bank | 棒組 |
| rod block | 阻棒 |
| rod block function | 棒阻塞作用 |
| rod block interlock | 棒阻塞互鎖 |
| rod block logic circuitry | 棒阻塞邏輯電路 |
| rod block monitor{=RBM} | 棒阻塞偵測器 |
| rod block monitoring system{=RBMS} | 棒阻塞偵測系統 |
| rod block setting | 棒阻塞設定 |
| rod block signal | 棒阻塞信號 |
| rod block trip setting | 棒阻塞跳脫設定 |
| rod cluster | 棒束 |
| rod configuration | 棒形狀；棒組態 |
| rod control drive mechanism | 控制棒驅動機構 |
| rod density | 棒密度 |
| rod drift | 棒漂移 |
| rod drift alarm and test switch | 棒漂移警報和試驗開關 |
| rod drift condition | 棒漂移條件 |
| rod drive | 棒驅動 |
| rod drop accident | 棒落下事故 |
| rod drop experiment | 棒落下實驗 |
| rod drop velocity | 棒落下速度 |
| rod gap | 桿隙；棒狀放電器 |
| rod insert block | 阻棒插入 |
| rod insulator | 棒形絕緣子 |

rod lattice 棒格子
rod movement 棒移動
rod movement control switch 棒移動控制開關
rod pattern 棒模型
rod pattern exchange 棒模型交換
rod pitch 棒節距
rod plane gaps 棒平面間隙
rod plenum 棒充氣部
rod position 棒位置
rod position indicator{=RPI} 棒位置指示器
rod position information system{=RPIC} 棒位置資料系統
rod positioner 棒定位器
rod select block 阻止選棒
rod select power switch 棒選擇電源開關
rod sequence 棒位系列
rod shadowing effect 棒陰影效應
rod speed program 棒速率方案
rod suspension 桿式懸裝
rod type fuel elements 棒狀燃料元件
rod withdraw block 阻止抽棒
rod withdraw interlock 棒抽出互鎖
rod withdraw pattern 抽棒模型
rod withdraw sequence 抽棒順序
rod worth 棒值
rod worth control 棒值控制
rod worth inventory 棒值存量
rod worth inventory determination 棒值存量測定
rod worth minimizer{=RWM} 棒值最小限制器
rod,aluminum-clad 鋁護套棒
rod,blade-type control 平板式控制棒
rod,handing 操作棒
rod,inject the control 射入控制棒
rod,neutron-absorbing control 中子吸收控制棒
rod,poison 毒物棒
rod,power-control 功率控制棒
rod,refector 反射體棒
rod-drive mechanism 棒驅動機構
rod-dropping mechanism 落棒機構
rod-in condition 棒插入條件
rod-in position 棒插入位置
rodlet 棒阻塞
rod-like flow 棒形流
rod-motion indicator 棒移動指示器
rodometer 軸線測定器
rod-out-notch override switch 棒出節口越程開關
rod-out-notch position 棒出節口位置
rod-position indication 棒位置指示
rod-position indicator 棒位置指示器
rods 棒；桿
rod-type reactor control 棒型反應器控制
Roebel bar 羅貝爾[換位]線棒
Roebel transposition 羅貝爾換位
Roebel winding 換位繞組；羅貝爾[換位]繞組
Roentgen 侖琴{放射量單位}；侖琴射線；X 射線
roentgen dermatitis 侖琴皮膚炎
roentgen equivalent 等值侖琴；等效侖琴
roentgen equivalent man 侖琴人受等值
roentgen equivalent physical 侖琴體受等值
roentgen meter{=R-meter} 侖琴射線計；X 射線計
roentgen per hour 每小時侖琴

| | |
|---|---|
| roentgen per hour at one meter | 距離輻射源一米處每小時倫琴數 |
| roentgen per minute at one meter | 距離輻射源一米處每分鐘倫琴數 |
| roentgen radiation | 侖琴輻射 |
| roentgen rate meter | 侖琴輻射強度計；侖琴率計；侖琴輻射強度[測量]計 |
| roentgen rays | 侖琴射線；X 射線 |
| roentgen therapy | 侖琴治療 |
| Roentgen tube | 侖琴管；X-射線管 |
| roentgendefectoscopy | 侖琴射線探傷法；X 射線探傷法 |
| roentgen-equivalent | 侖琴等值；侖琴當量 |
| roentgen-equivalent-mammal | 侖琴[哺乳類]體受等值 |
| roentgen-equivalent-medical | 侖琴醫用等值 |
| roentgen-hour-meter | 侖琴－小時－公尺 |
| roentgenization | 線照射 |
| Roentgenogram | 侖琴射線照相；X 光照相；X 射線照片 |
| Roentgenograph | 侖琴射線照相；X 光照相；X 射線照片 |
| roentgenographic | 侖琴照相的；X 射線照相的 |
| roentgenography | 侖琴照相術；X 射線照相術 |
| roentgenology | 侖琴學；X 射線學 |
| roentgeno-materiology | 侖琴材料試驗學；X 射線材料試驗學 |
| roentgenometer | 侖琴計 |
| roentgenoscopy | 侖琴透視法；X 射線透視法 |
| roentgenotherapy | 侖琴治療；X 射線治療 |
| roentgen-per-hour-one-meter{=Rhm} | 距離射源一公尺處每小時侖琴數 |
| roentgenspectrum | 侖琴譜；X 射線譜 |
| roentgen-total-at-one-centimeter | 1 公分處總侖琴數 |
| rogersite | 鍋酸釓鈾礦 |
| Rogowski coil | 羅哥斯基線圈 |
| role | 角色；任務；作用 |
| role indicator | 特性指示碼 |
| roll | 滾動；輾捲；滾軋；滾子；輥；捲 |
| roll direction | 軋製方向 |
| roll dryer | 滾筒式乾燥機 |
| roll stabilization | 滾動穩定 |
| roll swaging | 滾擠鍛 |
| rollback | 反繞；重繞；反轉；重新運行 |
| roll-back | 轉返；再作 |
| roll-back routine | 再作常式 |
| rolled | 滾軋的；輾成的；捲的 |
| rolled condenser | 捲式電容器 |
| rolled core type transformer | 捲鐵心式變壓器 |
| rolled sheet | 軋製片；軋製薄片 |
| rolled steel | 軋製鋼；鋼材 |
| rolled tin | 鋅板；鋅皮 |
| roller | 滾輪；滾筒 |
| roller bearing | 滾柱軸承 |
| roller bit | 滾筒鑽錐 |
| roller clutch | 滾珠式離合器 |
| roller contact | 滾動接點；滾動接觸 |
| roller conveyor | 滾輪式輸送機 |
| roller die | 滾壓模；輥輪拉絲模 |
| roller gate | 滾軸門；圓輥閘門 |
| roller race | 滾柱座圈 |
| roller side bearing | 滾邊軸承；輥式側支座 |
| roll-in | 轉入 |
| rolling | 滾動；軋；輾 |

| | |
|---|---|
| rolling bearing | 滾動軸承 |
| rolling car gauge | 車輪界限；車輪規 |
| rolling contact | 滾動接點 |
| rolling direction | 軋製方向；滾動方向 |
| rolling friction | 滾動摩擦 |
| rolling mill | 滾軋機；壓延機；軋鋼場 |
| rolling mill motor | 軋鋼電動機；滾軋機用電動機 |
| rolling movement | 滾動 |
| rolling resistance | 滾動阻力 |
| rolling rotor | 滾筒式轉子 |
| rolling stock gauge | 車輪界限；車輪規 |
| rolling-contact type regulator | 滾動觸點式調整器 |
| roll-off frequency | 滾邊頻率 |
| roll-out | 轉出 |
| roll-rotor stepper motor | 滾動轉子式步進電動機 |
| Roman numeral | 羅馬數字 |
| Rontgen ray | 侖琴射線；X 射線 |
| rood | 路得{英國面積單位等於四分之一英畝} |
| roof | 屋頂；天棚；頂部 |
| roof antenna | 屋頂天線 |
| roof bushing | 穿屋套管 |
| roof light | 屋頂燈；天棚光 |
| roof truss | 屋架 |
| roof vent stack | 屋頂通風煙囪 |
| roofing | 屋頂形；加頂蓋 |
| roofing filter | 修平濾波器 |
| rooflight | 天窗 |
| roof-topping | 通率拉平 |
| room | 房間；室 |
| room acoustics | 室內音響學 |
| room and pillar mining | 房柱法；煤柱法 |
| room background | 室內背景 |
| room coefficient | 室形係數 |
| room index | 室形指數；房間指標 |
| room lighting | 室內照明 |
| room ratio | 室形比 |
| room resonance | 室內共振 |
| room scattering | 房間散射 |
| room temperature | 室溫 |
| room ventilation | 屋室通風 |
| root | 根；根源；根數；開方根；開平方 |
| root buckling | 平方根曲率 |
| root contour method | 根跡法 |
| root locus | [方程]根軌跡 |
| root mean square value | 均方根值；實效值 |
| root mean square, rms | 均方根 |
| root mean square{=RMS} | 均方根 |
| root segment | 基段 |
| root sum square | 和的平方根 |
| Root`s blower | 汝特鼓風機 |
| root-extraction | 開方 |
| rooting | 扎根；加固；加強；求根；開平方根 |
| rooting of blades | 葉片安裝 |
| root-locus method | 根軌跡法 |
| root-mean-square {=RMS} | 均方根的 |
| root-mean-square current | 均方根電流；有效電流 |
| root-mean-square distance | 均方根距離 |
| root-mean-square error | 均方根誤差 |
| root-mean-square horsepower | 均方根馬力；有效馬力 |
| root-mean-square load | 均方根負載；有效負載 |
| root-mean-square meter | 均方根測量儀 |
| root-mean-square | 均方根噪聲電壓 |

noise voltage
root-mean-square quantity 均方根值；有效值
root-mean-square speed 均方根速率
root-mean-square value 均方根值；有效值
Roots blower 羅茨鼓風機；螺旋式鼓風機
roots of polynomial 多項式的根
Roots pump 羅茨泵；機械增壓泵
root-square-locus method 根方軌跡法
root-squaring method 平方根法
rope 繩；鉸索；捆；綁； 縛
rope lay cable 繩包電纜
rope memory 磁心線記憶器
rope packing 墊料繩；繩索墊料
rope storage 磁心線儲存器
rope stranded wire 絞合線；合股線
rope thimble 護線嵌環；護線環羊眼圈
rope wire 絞合線；合股線
rope-lay cable 復絞電纜；繩包電纜
ropeway 索道
ropiness 黏性
roran 遠距離導航
Rosenberg dynamo 羅森堡直流發電機
Rosenberg generator 羅森堡發電機
Rosenberg starting 羅森堡起動法
rosette 燈線盒；接線盒；插座；罩盤
rosin 樹脂；松香
rosin flux 焊劑
rosinol 松香油
Ross filter 若斯濾器
Rossi alpha 若西阿伐
Rossi coincidence 若西符合電路
circuit
Rossi curve 若西曲線
Rossi peak 若西尖峰
Rossi shower 若西射叢
Rossi-alpha measurement 若西-阿伐法測量
roster 名冊；登記簿
rot 旋度；渦度；腐爛
rotameter 轉子流量計
rotary 旋轉的；轉動的
rotary actuator 擺動式驅動器；
rotary amplifier 電機放大機；電力擴大機
rotary annular column 環形旋轉塔
rotary antenna 旋轉天線
rotary attenuator 旋轉衰減器
rotary automatic system 旋轉自動制；旋轉自動系統
rotary balance 轉動平衡；動平衡
rotary brush 旋轉電刷
rotary coil 轉動線圈；分步線圈；階梯線圈
rotary column 旋轉塔
rotary condenser 旋轉電容器
rotary continuous filter 旋轉連續濾機
rotary converter 旋轉轉換器
rotary current 旋轉電流；多相電流
rotary dial 旋轉撥號
rotary disc column 盤形旋轉塔
rotary discharger 旋轉放電器
rotary fan 旋轉風扇
rotary field 旋轉場；旋轉磁場
rotary filter 旋濾機
rotary inertia 轉動慣量
rotary inverter 旋轉變流器；旋轉反向器
rotary joint 旋轉接頭；旋轉關節；旋轉接合器

rotary joint[hydraulic] 旋轉活節
rotary joint[pneumatic] 旋轉節
rotary kiln 旋窯
rotary kiln calcination 旋窯鍛燒
rotary line switch 旋轉式侍線機；旋轉式線路開關
rotary magnet 旋轉電磁鐵；旋轉電磁體
rotary magnetic effect 旋轉磁效應
rotary magnetic field 旋轉磁場
rotary magneto 旋轉式磁電機
rotary mechanism 旋轉機構
rotary mirror 旋轉鏡
rotary motion 旋轉運動；轉動
rotary motor 旋轉電動機
rotary movement 轉動
rotary oil pump 轉動油質抽氣機；旋轉油泵
rotary pawl 旋轉掣爪
rotary pump 旋轉泵；回轉泵
rotary rectifier 旋轉整流器
rotary relay 旋轉式繼電器；旋轉式電驛
rotary shaft seal 轉軸密封
rotary solenoid relay 旋轉螺管式繼電器
rotary spark gap 旋轉電花隙
rotary spark gap modulator 旋轉電花隙調變器
rotary stepped machine 旋轉式步進電機
rotary stepping motor 旋轉式步進電動機；旋轉式步進馬達
rotary stepping relay 旋轉步進繼電器
rotary substation 旋轉式變電站
rotary switch 旋轉開關；旋轉交換[機]鍵
rotary synchronizer 指針式同步器
rotary synchronouscope 指針式同步指示器
rotary system 旋轉制；旋轉系統
rotary table 轉台
rotary vacuum drum filter 旋式真空鼓濾機
rotary vacuum pump 迴轉真空泵
rotary valve 旋轉閥
rotary voltmeter 旋轉式伏特計
rotary-transformer 旋轉變壓器
rotatable phase-adjusting transformer 可旋轉相位調整變壓器；調相器
rotatable transformer 可旋轉變壓器
rotate 轉動；旋轉
rotating 旋轉的
rotating amplifier 旋轉式放大器
rotating amplifier excitation system 旋轉放大器式激磁系統
rotating armature 旋轉電樞
rotating barrier 旋轉隔板
rotating beam 旋轉波注[束]
rotating beam chopper 迴旋射柱斬取器
rotating center 轉動中心；旋轉中心
rotating choke 旋轉抗流圈；旋轉扼流圈
rotating coil 轉動線圈
rotating control assembly 旋轉控制裝置
rotating core type relay 旋轉鐵心式繼電器
rotating crystal method 轉動晶體法
rotating cylinder[hydraulic] 回轉液壓缸
rotating cylinder[pneumatic] 回轉壓缸
rotating differential transformer 差動式旋轉變壓器
rotating diode 旋轉二極體
rotating disc 轉動圓盤

| | |
|---|---|
| rotating drum relay | 轉鼓式繼電器 |
| rotating electrical machine | 旋轉電機 |
| rotating electron | 自旋電子 |
| rotating element | 旋轉元件；旋轉部件 |
| rotating excitation | 旋轉勵磁 |
| rotating exciter | 旋轉勵磁機 |
| rotating field | 旋轉場 |
| rotating field instrument | 旋轉場儀表 |
| rotating frame | 旋轉框 |
| rotating frame antenna | 轉動框形天線 |
| rotating frozen seal | 轉動冷凍封閉 |
| rotating induction motor | 旋轉感應電動機 |
| rotating joint | 旋轉連接器；聯軸器；旋轉關節 |
| rotating machine | 旋轉機械 |
| rotating magnet magneto | 轉極式磁電機 |
| rotating magnetic amplifier | 旋轉磁式放大器 |
| rotating magnetic field | 旋轉磁場 |
| rotating member | 旋轉部件 |
| rotating mirror camera | 旋鏡照相機 |
| rotating part | 旋轉部分；旋轉部件 |
| rotating phasor | 旋轉相量 |
| rotating plate | 轉板 |
| rotating pole type magneto | 旋轉磁場式磁電機 |
| rotating rectifier | 旋轉整流器 |
| rotating rectifier alternator | 旋轉整流器發電機 |
| rotating rectifier exciter | 旋轉整流器勵磁機 |
| rotating resistance box | 旋轉式電阻箱 |
| rotating shaft | 旋轉軸 |
| rotating shield | 轉動屏蔽 |
| rotating shutter | 旋轉光閥 |
| rotating silicon rectifier | 轉動式矽整流器 |
| rotating sleeve type magneto | 轉套式磁電機 |
| rotating speed | 轉速 |
| rotating standard kilowatt hour meter | 旋轉標準電度表 |
| rotating standard watt-hour meter | 旋轉標準瓦時計 |
| rotating synchro | 旋轉同步的 |
| rotating synchronous exciter | 旋轉同步勵磁機 |
| rotating thyristor | 旋轉式可控矽整流器 |
| rotating thyristor excitation system | 旋轉式可控矽整流器勵磁系統 |
| rotating transformer | 旋轉變壓器 |
| rotating valve | 球閥；旋轉閥 |
| rotating vector | 旋轉向量 |
| rotating wave | 旋轉波 |
| rotating-anode tube | 轉動陽極管 |
| rotating-armature generator | [旋]轉[電]樞式發電機 |
| rotating-armature machine | [旋]轉[電]樞式電機 |
| rotating-armature motor | [旋]轉[電]樞式電動機 |
| rotating-armature relay | 轉動銜鐵繼電器 |
| rotating-armature-type exciter | [旋]轉[電]樞式激磁機 |
| rotating-field exciter | 旋轉磁場式激磁機 |
| rotating-field generator | 旋轉磁場式發電機 |
| rotating-field machine | 旋轉磁場式電機 |
| rotating-field power | 旋轉磁場功率 |
| rotating-field transformer | 旋轉磁場變壓器 |
| rotating-field type alternator | 旋轉磁場式同步發電機 |

| | |
|---|---|
| rotating-insulator switch | 旋轉絕緣子開關 |
| rotation | 旋轉；轉動；回轉；旋度{向量的} |
| rotation anode X-ray tube | 旋轉陽極 X 射線管 |
| rotation axis | 旋動軸 |
| rotation frequency | 轉動頻率；旋轉頻率 |
| rotation irradiation | 轉動照射 |
| rotation of beam | 射線轉動；波束轉動 |
| rotation pattern | 旋轉圖 |
| rotation per minute | 每分鐘轉數 |
| rotation photograph | 轉動照相 |
| rotation plate | 轉向指示牌；旋轉板 |
| rotation quantum number | 轉動量子數 |
| rotation rate | 旋轉速率 |
| rotation test | 旋轉試驗；轉向試驗 |
| rotation therapy | 轉動治療；旋轉治療 |
| rotation to the left | 向左轉 |
| rotation to the right | 向右轉 |
| rotation[energy] level | 旋轉能階 |
| rotation[fixed]anode X-ray tube | 轉動[或固定]陽極 X 射線管 |
| rotational | 旋轉的；轉動的 |
| rotational band | 轉動光帶 |
| rotational bands in collective model | 聚合模型轉動帶 |
| rotational component | 旋轉分量 |
| rotational constant | 旋轉常數 |
| rotational control electromechanism | 轉動控制電動機械 |
| rotational electromotive foree | 旋轉電動勢 |
| rotational energy level | 轉動能階 |
| rotational family | 旋轉能階族 |
| rotational field | 旋轉場；旋轉磁場 |
| rotational fine spectrum | 轉動細譜 |
| rotational function | 旋轉函數 |
| rotational hysteresis | 旋轉磁滯 |
| rotational inertia | 轉動慣量 |
| rotational inertia coeffcient | 轉動慣量係數 |
| rotational loss | 旋轉損失 |
| rotational nuclear states | 轉動核狀態 |
| rotational quantum number | 轉動量子數 |
| rotational relaxation | 轉動鬆弛 |
| rotational spectrum | 轉動光譜 |
| rotational speed | [旋]轉速[度] |
| rotational symmetrical luminous intensity distribution{of a source} | 旋轉對稱配光；軸對稱配光 |
| rotational symmetry | 軸對稱；旋轉對稱 |
| rotational transform | 轉動轉變 |
| rotational transformation | 旋轉變形 |
| rotational transition | 旋轉躍遷 |
| rotational voltage | 旋轉電勢；旋轉電壓 |
| rotation-vibration spectrum | 轉動振動光譜 |
| rotative | 旋轉的；轉動的 |
| rotative moment | 旋轉力矩 |
| rotator | 轉子；旋轉器 |
| rotatory | 旋轉的；轉動的 |
| rotatory condenser | 同步調相機；旋轉電容器 |
| rotatory current | 旋轉電流 |
| rotatory irradiation | 旋轉照射 |
| rotatrol | 旋轉放大器；電動放大器 |
| rotograph | 旋印照片 |
| rotometer | 旋轉流量計 |

| | |
|---|---|
| roton | 旋子 |
| rotor | 轉子 |
| rotor ampere | 轉子安培 |
| rotor ampere turns | 轉子安匝 |
| rotor angle | 轉子角 |
| rotor angle detector | 轉子角度檢測器 |
| rotor angle indicator | 轉子角指示器 |
| rotor assembling | 轉子裝配 |
| rotor axis | 轉子軸 |
| rotor bandage | 轉子綁線 |
| rotor banding | 轉子綁扎 |
| rotor bar | 轉子線棒；轉子導條 |
| rotor blade | 轉輪葉片；動葉 |
| rotor body | 轉子[本]體 |
| rotor bushing | 轉子套管 |
| rotor cage | 轉子籠 |
| rotor cap | 轉子護蓋；轉子護環 |
| rotor center | 轉子中心 |
| rotor center part | 轉子中心體 |
| rotor circuit | 轉子電路 |
| rotor coil | 轉子線圈 |
| rotor coil connection | 轉子線圈連接 |
| rotor conductor | 轉子導體 |
| rotor contraction | 轉子收縮 |
| rotor cooling | 轉子冷卻 |
| rotor copper | 轉子銅線 |
| rotor copper loss | 轉子銅損 |
| rotor core | 轉子鐵心 |
| rotor current | 轉子電流 |
| rotor darrieus | 打蛋形轉子；打蛋形風力機 |
| rotor design | 轉子設計 |
| rotor diameter | 轉子直徑 |
| rotor displacement | 轉子偏移 |
| rotor displacement angle | 轉子偏移角 |
| rotor dynamics | 轉子動力學 |
| rotor end ring | 轉子端環 |
| rotor end-cap | 轉子端箍；轉子護環 |
| rotor expansion | 轉子膨脹 |
| rotor exterior ring | 轉子外環 |
| rotor feed type motor | 轉子饋電式電動機 |
| rotor field | 轉子磁場 |
| rotor field spider | 轉子磁場支架 |
| rotor flux | 轉子磁通[量] |
| rotor frequency | 轉子頻率 |
| rotor ground | 轉子接地 |
| rotor heating | 轉子發熱 |
| rotor iron | 轉子鐵心 |
| rotor iron loss | 轉子鐵損 |
| rotor leakage | 轉子漏磁 |
| rotor leakage field | 轉子漏磁場 |
| rotor leakage flux | 轉子漏磁通 |
| rotor leakage reactance | 轉子漏抗 |
| rotor length | 轉子長度 |
| rotor loading | 轉子負載 |
| rotor loss | 轉子損耗 |
| rotor of condenser | 旋轉電容器轉子 |
| rotor oscillation | 轉子振盪 |
| rotor outer diameter | 轉子外徑 |
| rotor overload protection | 轉子過載保護 |
| rotor peripheral speed | 轉子圓周速率 |
| rotor phase | 轉子相位 |
| rotor plate | 動片 |
| rotor position | 轉子位置 |
| rotor punching | 轉子衝片 |
| rotor reaction | 轉子反應 |
| rotor resistance | 轉子電阻 |
| rotor rheostat | 轉子變阻器 |
| rotor rim | 轉子磁軛 |
| rotor ring | 轉子環；磁軛 |
| rotor savonius | 桶形轉子；桶形風力機 |
| rotor seal | 轉子密封 |
| rotor shaft | 轉子軸 |

rotor sheet 轉子銜片；轉子疊片
rotor short-circuit 轉子短路
rotor shrouded 桅牽索; 擴大式轉子
rotor slip 轉子轉差率；轉子滑差
rotor slot 轉子槽
rotor slot armer 轉子[槽內]線圈主絕緣
rotor slot wedge 轉子槽楔
rotor slot-pitch 轉子槽距
rotor speed 轉子轉速；轉子速率
rotor spider 轉子支架；轉子支臂
rotor spindle 轉子軸
rotor spool 轉子線圈
rotor starter 轉子起動器
rotor stray field 轉子雜散磁場
rotor stress 轉子應力
rotor surface 轉子表面
rotor terminal box 轉子出線盒
rotor tooth 轉子齒
rotor turn 轉子線匝
rotor type relay 轉子型繼電器
rotor vent 轉子風孔
rotor vibration 轉子振動
rotor voltage 轉子電壓
rotor volume 轉子體積
rotor wake 轉子尾流
rotor water box 轉子水箱
rotor wave resistance 轉子波阻
rotor wedge 轉子槽楔
rotor weight 轉子重量
rotor wheel 轉子葉輪
rotor windage loss 轉子風阻損耗
rotor winding 轉子繞組；轉子繞圈
rotor wire 轉子導線
rotor with non-salient poles 蔽極轉子；非凸極轉子；圓柱形轉子
rotor with salient poles 凸極轉子
rotor yoke 轉子軛；轉子鐵心
rotor-blocked test 轉子堵轉試驗
rotor-body slot 轉子本體槽
rotor-core assembly 轉子鐵心裝配
rotor-core lamination 轉子鐵心疊片
rotorforming 離心造型
rotor-position sensor 轉子位置感測器
rotor-resistance starter 轉子電阻起動器
rotor-resistance starting 轉子電阻起動
rotosyn 旋轉同步裝置
rototrol 旋轉[電機]放大機；旋轉式自勵自動調整器
rototrol generator 旋轉放大發電機
rot-proof 防腐的
rotray spark gap modulator 旋轉電花隙調變器
rotter 自動瞄準干擾發射機
roturbo 渦輪泵
rouge 紅粉；紅丹；鐵丹
rough adjustment 粗調[整]
rough approximation 粗略近似
rough coal 原煤
rough cut capacity plan 概略產能計書
rough drawing 草圖
rough estimate 粗算；估算；估計
rough filter 粗濾器
rough plan 初步計劃；草圖
rough service lamp 耐振燈泡
rough sketch 草圖
rough vacuum 粗真空
roughcast 粗塗；打底子；粗製；粗略作成；草擬
roughening 糙化；弄粗糙法
roughing 粗加工
roughing filter 粗濾器
roughing mill 粗軋機

| | |
|---|---|
| roughness | 粗糙度 |
| round | 圓形的；弧形的；整數的 |
| round botton slot | 圓底槽 |
| round brush | 圓電刷 |
| round conductor | 圓導體；圓導線 |
| round die | 圓板牙；圓螺絲板 |
| round figure | 整數 |
| round file | 圓銼 |
| round iron | 圓鐵 |
| round nose plier | 圓鼻鉗 |
| round number | 整數 |
| round pole | 圓形磁極 |
| round pulse | 圓化脈波 |
| round rotor | 圓形轉子 |
| round steel | 圓鋼 |
| round the world echo | 環球回波 |
| round tube | 圓管 |
| round window | 圓窗 |
| round-about | 迂回的；間接的；迂回線路 |
| round-body motor | 圓機座電動機 |
| rounding | 圓化 |
| rounding adjustment | 進位調整 |
| rounding error | 捨入誤差；進位處理誤差 |
| round-meshed | 有圓孔的 |
| roundness | 圓度 |
| round-nosed | 圓鼻的 |
| round-off | 捨入；化成整數；四捨五入 |
| round-off accumulating | 捨入誤差累加 |
| round-off accumulator | 捨零誤差累加器；捨入誤差累加器 |
| round-off error | 捨入誤差 |
| round-robin | 循環的；依次的；循環法 |
| round-shaped slot | 圓形槽 |
| round-trip time | 往復時間 |
| round-type oil tank | 圓形油箱 |
| round-wire | 圓線 |
| Rousseau Diagram | 盧梭圖 |
| route | 路線；進路 |
| route distribution | 路線分佈 |
| route indication | 路徑標誌 |
| route indicator | 進路表示器 |
| route inspection | 路線檢查 |
| route length | 線路長度 |
| route length distribution | 路線長度分配 |
| route length transmission | 輸電 |
| route lever | 進路閘柄 |
| route locking | 路線閉鎖；進路鎖閉裝置 |
| route planning | 定線[線路途徑的選定] |
| route track | 引進線 |
| route transmission | 輸電 |
| router | 路由器 |
| Routh`s criterion | 盧斯準則 |
| Routh`s stability criterion | 盧斯穩定度準則 |
| Routh-Hurwitz criterion | 盧斯赫未茲準則 |
| routine | 例行；例行工作；常規；常[用程]式；程序 |
| routine check | 常規檢查；例行檢查；常式核對 |
| routine check test | 常規檢驗；例行檢驗 |
| routine coil test | 常規線圈試驗 |
| routine inspection | 定期檢查；常規檢查 |
| routine library | 常式館 |
| routine maintenance | 日常維修；經常性維護 |

| | |
|---|---|
| routine maintenance time | 常式維護時間 |
| routine monitoring | 常規監測 |
| routine operation | 例行運轉 |
| routine storage | 常式儲存[器] |
| routine test | 定期試驗；例行試驗 |
| routine test bay | 例行測驗機板 |
| routine work | 日常工作；經常工作 |
| routineer | 定期測試裝置；定期操作器 |
| routing | 途程；軌跡；路由；選路 |
| routing algorithm | 選路步驟 |
| routing code | 路電碼 |
| routing indicator | 路由指示碼 |
| routinization | 程序化；經常化 |
| Rover | 徘徊者{美國核火箭發動機研究計劃代號} |
| ROVER project | 洛凡耳計劃{美國核火箭推動劑研究計劃} |
| row | 排；行；序列；天線陣列 |
| row binary | 橫式二進碼；行式二進制數 |
| row binary card | 列二進卡 |
| row major order | 列主序 |
| row matrix | 列矩陣 |
| row pitch | 列間距 |
| row space | 行空間 |
| row vector | 列向量 |
| row-binary card | 橫式二進制卡片 |
| Rowland winding | 羅蘭線圈 |
| Royal optimizing assembly routine {=ROAR} | 羅耳最佳組合常式 |
| Royal Society | 皇家學會{英國} |
| r-plane | r-平面 |
| RPS bus | 反應器保護系統母線 |
| RPS power system | 反應器保護系統電力系統 |
| RPV and internals | 反應器槽和內部 |
| RPV head | 反應器槽頂蓋 |
| RPV high water level | 反應器槽高水位 |
| RPV insultation | 反應器槽絕熱 |
| RPV template | 反應器槽模板 |
| rsie temperature | 溫升 |
| r-transform | r-轉換 |
| rub | 摩擦；磨損 |
| rubber | 橡皮；橡膠 |
| rubber [like] compound | [似]橡膠絕緣膏 |
| rubber belt | 橡膠皮帶；膠布帶 |
| rubber blanket | 橡皮毯 |
| rubber boot seal | 橡皮管密封 |
| rubber cable | 橡皮[絕緣]電纜；橡膠[絕緣]電纜 |
| rubber cap | 橡皮帽 |
| rubber cord | 橡皮軟線 |
| rubber coupling | 橡膠聯軸器 |
| rubber covered wire | 橡膠包線 |
| rubber gasket | 橡皮密封；橡皮墊圈 |
| rubber glove | 橡膠手套 |
| rubber hose | 橡皮軟管 |
| rubber insulated | 橡皮絕緣的 |
| rubber insulation | 橡皮絕緣 |
| rubber insulator | 活線絕緣套 |
| rubber insulator hood | 橡膠絕緣體罩 |
| rubber line hose | 橡膠線套 |
| rubber mat | 橡皮墊 |
| rubber packing | 橡皮墊料；橡皮墊圈 |
| rubber pad | 橡皮墊 |
| rubber ring | 橡皮圈 |
| rubber sealing strip | 橡皮密封帶 |
| rubber sheath | 橡膠被覆；橡膠包皮 |

| | |
|---|---|
| rubber sheathed trailing cable | 橡皮護皮拖曳電纜 |
| rubber sleeve | 橡膠臂套 |
| rubber spring | 橡皮彈簧 |
| rubber stopper | 橡皮塞 |
| rubber strip seal | 橡皮條密封 |
| rubber tape | 橡膠帶 |
| rubber tube | 橡皮管；橡皮絕緣管 |
| rubber washer | 橡皮墊圈 |
| rubber wheel | 橡皮輪 |
| rubber-coated paper | 塗膠紙 |
| rubber-covered | 橡皮絕緣的；橡皮覆蓋的 |
| rubber-covered braided wire | 橡皮絕緣的編包線 |
| rubber-covered wire | 橡皮絕緣線；膠皮線 |
| rubber-insulated wire | 橡皮[絕緣]線；膠皮線 |
| rubberize | 貼膠；上膠；塗膠 |
| rubberized fabric | 膠布 |
| rubberized tape | 橡膠帶 |
| rubberlike | 橡膠狀的 |
| rubberlike compound | 類橡膠化合物 |
| rubber-ring packing | 橡皮墊圈 |
| rubber-sheathed wire | 橡皮外包線 |
| rubber-sleeve | 橡皮套管 |
| rubber-treated tape | 橡膠布帶 |
| rubbing | 摩擦；擦 |
| rubbing contact | 摩擦接點；滑動接點 |
| rubbing speed | 摩擦速率 |
| rubbish | 廢料 |
| rubellite | 紅電氣石；紅碧 |
| Ruben cell | 盧本電池 |
| rubidium | 銣 |
| rubidium-strontium ages | 銣鍶年積 |
| rub-out character | 擦除字元 |
| rub-out signal | [指示]錯誤[的]信號 |
| ruby | 紅寶石 |
| ruby laser | 紅寶石雷射 |
| ruby mica | 紅雲母 |
| rude | 粗糙的；未加工的 |
| ruff | 軸環 |
| ruggedization | 加強；加固；強化 |
| ruggedized construction | 加固結構；耐震結構 |
| ruggedized instrument | 抗震式儀器；抗擊儀器 |
| ruggedness | 強度；堅固性；耐久性；耐用性 |
| rugosity | 皺紋；凸凹不平；粗糙度；不規則 |
| Ruhmkorff | 倫可夫感應線圈 |
| Ruhmkorff coil | 魯門可夫線圈 |
| rule | 尺；定則；法則；規則 |
| rule of maximum multiplicity | 最大倍數法則 |
| rule of thumb | 經驗法則；安培右手定則；手工業方式 |
| ruled paper | 方格紙；坐標紙 |
| ruler | 直尺；直規 |
| rules for finding | 判斷定則 |
| ruling | 刻度；划線；管理；支配；直紋面的母線 |
| ruly English | 標準英語 |
| rumble | 低頻音；噪聲{唱片的}；隆隆聲 |
| run | 運行；運轉；處理；駕駛；操縱；行程；路線；試車；一係列的試驗；架設；敷設；跑 |
| run away | 失控 |
| run back | 回退 |
| run bearing | 滑動軸承 |
| run book | 作業卷 |

| | |
|---|---|
| run curve | 運轉曲線 |
| run idle | 空轉 |
| run mode | 運轉方式 |
| run of river plant | 川流電廠 |
| run of river turbine | 川流式渦輪機 |
| run out | 過流；溢流 |
| run out of reactivity | 反應度超限 |
| run the battery down | 使蓄電池完全放電 |
| run time | 運轉時間 |
| runaway | 擊穿；飛逸；逸出；超出控制範圍；超越；失控 |
| runaway corrosion | 失控腐蝕 |
| runaway electron | 逃逸電子；逸散電子 |
| run-away electron | 逃逸電子 |
| run-away energy | 失控能量 |
| run-away power | 失控功率 |
| runaway reaction | 失控反應 |
| runaway reactor | 失控反應器 |
| runaway speed | 飛脫速率 |
| runawy nuclear chain reaction | 失控核鏈反應 |
| run-back reset | 回退歸復 |
| rundown | 慢停機 |
| run-free | 空轉；無載運轉；開路 |
| Runge-Kutta method | 龠吉-枯他法 |
| run-in | 磨合運轉；跑合試車；試車；試運轉 |
| run-in period | 先期運用階段；試用階段 |
| run-in table | 試驗台 |
| runing torque | 運轉轉矩 |
| run-length | 掃描寬度 |
| runner | 動輪；轉輪 |
| runner boss | 轉輪輪轂 |
| runner collar | 動輪轉環 |
| runner cone | 動輪洩水錐 |
| runner crown | 動輪上冠 |
| runner plate | 動輪轉板 |
| running | 運轉 |
| running accumulator | 運轉累積器 |
| running averaging | 演進平均法 |
| running characteristic | 工作特性；運轉特性 |
| running charge | 運轉費用；運行費用 |
| running circuit breaker | 轉動電路制動器 |
| running conditions | 運轉情況；運轉質量 |
| running cost | 運轉費用 |
| running current | 工作電流 |
| running curve | 運轉曲線；工作曲線 |
| running curve simulator | 工作曲線模擬計算機；運轉曲線模擬計算機 |
| running expense | 經常費；運轉費用 |
| running fit | 鬆動配合；轉動配合 |
| running free | 空轉 |
| running gear | 操作機構；工作機構；傳動機構 |
| running light | 空載運轉；輕載運轉 |
| running load | 運轉負載 |
| running operation | 運轉操作 |
| running performance | 運轉特性；運轉性能 |
| running period | 運轉時間；工作時間 |
| running position | 運轉位置；工作位置 |
| running program | 運轉計劃；操作程序 |
| running rabbit | 跑動的干擾信號；串動干擾信號 |
| running rail | 正軌 |
| running repair | 日常修理；運轉中檢修 |
| running rotation speed | 工作轉速 |
| running saturation test | 運轉飽和度試驗 |
| running speed | 運轉轉速；運轉速度 |
| running temperature | 運轉溫度 |
| running test | 運轉試驗 |
| running threshold | 活動門限；運轉門檻 |

| | |
|---|---|
| running time | 運行時間；工作時間 |
| running torque | 運轉轉矩 |
| running variable | 運轉變數 |
| running voltage | 工作電壓；運轉電壓 |
| running-in | 試車；試運轉 |
| running-in test | 運轉試驗；空轉試驗 |
| running-light test | 輕載試驗；空載試驗 |
| running-up test | 起動試驗 |
| run-of mine coal | 原煤 |
| run-off | 逕流；流出；出軌 |
| run-off annual | 年逕流；年流出 |
| run-off minimum | 最小逕流 |
| run-off peak | 尖峰逕流 |
| runoff volume | 逕流總量；溢流總量 |
| run-off-river plant | 逕流式水電廠 |
| run-off-river station | 逕流式水電站 |
| run-of-mine | 原始 |
| run-of-mine fuel | 原燃料 |
| run-of-mine output | 原礦產量 |
| run-of-river plant | 川流式水電廠 |
| run-of-river power station | 川流發電廠 |
| run-of-river station | 川流式水電站 |
| run-of-wind | 風的行程 |
| run-out checking | 擺度檢查 |
| run-over type turnout | 乘越道岔 |
| run-up | 試運轉；發動試驗；起動；試車；加快速度 |
| runway | 走道 |
| runway lights | 跑道燈光 |
| rupture | 破裂 |
| rupture disc | 破裂盤 |
| rupture fuel | 破裂燃料 |
| rupture modulus | 破裂模數 |
| rupture strength | 斷裂強度 |
| ruptured Bourdon tube | 破裂布當管 |
| rupturing capacity | 啟斷容量；遮斷容量 |
| | {開關的} |
| rupturing current | 切斷電流 |
| rupturing duty | 切斷功率；滅弧工作 |
| rupturing operation | 遮斷操作；切斷操作 |
| rupturing voltage | 擊穿電壓 |
| rupturing-capacity test | 遮斷容量試驗 |
| rural area | 郊區；農村區域；農業區 |
| rural automatic exchange | 郊區自動電話交換台 |
| rural distribution | 郊區配電；鄉村配電 |
| rural distribution wire | 郊區配電線 |
| rural electrification | 農村電氣化 |
| rural exchange | 郊區電話局；鄉村電話局 |
| rural feeder | 鄉村饋線 |
| rural line | 郊區線路；鄉村線路；鄉村電話線 |
| rural network | 郊區電力網 |
| rural party line | 郊區合用線 |
| rural service | 農村供電；郊區供電 |
| rural subscriber | 郊區用戶 |
| rural telephone | 郊區電話 |
| rural type transformer | 農用變壓器 |
| rush current | 衝擊電流 |
| rush hours | 忙時 |
| Russel Saunders coupling | 拉塞爾-桑德士耦合 |
| Russel`s angle | 拉塞爾角 |
| Russell-Saunders coupling | 拉塞爾-桑德士耦合 |
| rust | 銹；生銹 |
| rust preventer | 防銹劑 |
| rust protection | 防銹；耐銹蝕 |
| rust protection agent | 防銹劑；抗腐劑 |
| rusting | 生銹；氧化 |
| rustless iron | 不銹鐵；不銹鋼 |
| rustless steel | 不銹鋼 |

| | |
|---|---|
| rust-proof paint | 防銹漆 |
| rust-resisting paint | 防銹漆 |
| ruthenium {=Ru} | 釕 |
| Rutherford | 拉塞福{放射性強度單位} |
| Rutherford atom | 拉塞福原子 |
| Rutherford dispersion formula | 拉塞福散布公式 |
| Rutherford scattering | 拉塞福散射 |
| Rutherford unit | 拉塞福單位 |
| Rutherford-Bohr atom model | 拉塞福-波爾原子模型 |
| Rutherford-Bohr`s atomic model | 拉塞福-波爾原子模型 |
| rutherfordine | 菱鈾礦 |
| rutile | 金紅石 |
| r-value | U 值 |
| RW shield plug | [反應器水]屏蔽塞 |
| RWCU instrumentation | 反應器水淨化儀表應用 |
| RWM computer | 棒值最小限制器計算機 |
| RWM control panel | 棒值最小限制器控制面板 |
| Rydberg | 芮得柏 |
| Rydberg constant | 芮得伯常數 |
| RZ system | 歸零[制]系統 |

# S

| | |
|---|---|
| S band | S 波帶；S 波段 |
| S event | 靜粒子事件 |
| S meter | 信號強度計 |
| S/M ratio | 表面-質量比 |
| S/N ratio | 信號-雜訊比 |
| Sabaroff circuit | 薩巴羅夫電路{一種晶體振盪電路} |
| sabin | 賽[兵]{吸音量的計算} |
| sabine | 賽[兵]{吸音量的計算} |
| sabotage | 怠工 |
| sabugalite | 磷酸鋁鈾礦 |
| Sach`s method | 薩奇[殘餘應力測定]法 |
| Sacksen-Werke type compensated motor | 薩克申-沃克式補償電動機 |
| Saclay | 莎克萊{法國原子能中心之一} |
| sacrifice | 犧牲；損失 |
| sacrificial shield | 犧牲屏蔽；摒熱牆 |
| sacrificial shield wall | 犧牲屏蔽牆 |
| sacrificial shield[bio-shield] | 犧牲屏蔽；生物屏蔽 |
| saddle | 凹座；鞍座；凹谷{曲線的}；滑板；滑動座架；護管鐵 |
| saddle coil magnet | 鞍型線圈磁體 |
| saddle periscope | 鞍形潛望鏡 |
| saddle point | 鞍點 |
| saddle-point energy | 鞍點能量 |
| saddle-point method | 鞍點法 |
| sadic | 固態類比數位計算機 |
| safe | 安全 |
| safe and reliable operation | 安全與可靠運轉 |
| safe carrying capacity | 安全載流量；容許負載量 |
| safe concentration | 安全濃度 |
| safe current | 安全電流；容許電流 |
| safe current carrying capacity | 安全載流量 |
| safe distance | 安全距離 |
| safe distance for overrun | 越程安全距離 |
| safe dose | 安全劑量 |
| safe falling period | 安全下降周期 |
| safe geometry | 安全幾何 |
| safe handling calculator | 安全操作計算器 |
| safe health level | 安全保健準位 |
| safe high voltage connector | 安全高電壓接頭 |
| safe load | 安全負載；容許負載 |
| safe mass | 安全質量 |
| safe operating temperature | 安全操作溫度；容許操作溫度 |
| safe operation | 安全運轉 |
| safe procedure | 安全程序 |
| safe range | 安全距離；安全範圍 |
| safe reactor control | 安全反應器控制 |
| safe reliability | 安全可靠性 |
| safe shutdown earth-quake | 安全停機地震 |
| safe shutdown system | 安全停機系統 |
| safe stress | 安全應力；容許應力 |
| safe voltage | 安全電壓 |
| safe working pressure | 安全工作壓力 |
| safe working voltage to ground | 對地安全工作電壓 |
| safeguard | 保安；保防；保護 |
| Safeguard Committee | 技術保防委員會 |
| safeguard inspection | 保防檢查 |
| safeguard inspectorate | 保防檢查負責人 |
| safeguard report | 保防報告 |

safeguard system 保防系統
safeguard technology 保防技術
safeguards agreement 保防協議
safeguards control 保防管制
safeguards for nuclear reactors 核反應器的保防
safely super-critical reactor 安全超臨界反應器
safety 安全；安全措施
safety action 安全動作
safety allowance 安全補償；安全寬限
safety analysis 安全分析
safety analysis report 安全分析報告
safety appliance 保安用具；保安裝置；安全裝置
safety assembly 安全組件
safety bank 安全[分組]
safety barrier 安全界線
safety belt 安全帶；保安帶
safety block 安全棒
safety bolt 保險螺栓
safety brake 安全制動；安全煞車
safety cap 安全帽
safety chamber 安全腔
safety channel 安全頻道
safety channel amplifier 安全頻道放大器
safety circuit 安全電路
safety clearance 安全間距
safety clip 保險夾
safety code 安全法規；安全規程
safety condition 安全條件
safety control 安全管制；安全控制
safety criterion 安全基準；安全準則
safety current 安全電流
safety curtain 安全簾
safety cut-off device 安全切斷裝置
safety cut-out 保安器；熔絲斷路器；安全斷流器
safety design basis 安全設計基準
safety device 安全裝置；安全設備；保安裝置；安全設施
safety disk 安全盤
safety distance 安全距離
safety element 安全元件
safety engineering 安全工程
safety evaluation 安全評估
safety evaluation report{=SER} 安全評估報告
safety factor 安全因數
safety factor for drop-out 脫離安全因數
safety factor for holding 吸持安全因數
safety factor, factor of safety 安全因數
safety feature 安全特性
safety fuse 安全熔斷器；保險絲；熔絲
safety gap 安全隙
safety glove 安全手套
safety gripper 安全夾；保安夾
safety handling 安全操作
safety hook 安全鉤
safety injection system signal 安全注入系統信號
safety injection system{=SIS} 安全噴射系統
safety inspection 安全檢查
safety interlock 安全互鎖
safety interlocking 安全互鎖
safety lamp 安全燈
safety level 安全水位；安全位準
safety light 安全燈
safety lighting 安全照明

safety limit 安全限度
safety load 安全負載
safety margin 安全界限；安全餘裕
safety measure 安全措施
safety mechanism 安全機構
safety member 安全成件
safety nuclear 安全核
safety nut 安全螺母；保險螺母
safety operation 安全運轉
safety plate 安全板
safety platform 安全平台
safety plug 安全插頭；安全塞
safety plug socket 安全塞座；熔絲塞座
safety procedure 安全程序；安全規程
safety protection cutout 安全防護斷流器
safety regulation 安全法規
safety related bus 安全有關母線
safety related bus voltage 安全有關母線電壓
safety related load 安全有關負載
safety relay 安全繼電器；保安斷路繼電器
safety relief valve 安全釋放閥
safety report 安全報告
safety rod 安全棒
safety rod actuator 安全棒引動器
safety rod bank 安全棒組
safety rules 安全條例；安全規則
safety shut-down 安全停機
safety signal 安全信號
safety spring 安全彈簧
safety stock 安全存量
safety strap 安全皮帶
safety switch 安全開關
safety system 安全系統
safety system setting 安全系統設定
safety system, reactor 安全系統反應器保護
safety temperature 安全溫度
safety terminal box 保險接線盒
safety time 安全期
safety trip 安全跳脫
safety trip level 安全跳脫準位
safety valve 安全閥
safety valve[hydraulic] 安全閥
safety valve[pneumatic] 安全閥
safety wall 安全壁
safety-brake 安全制動；安全煞車
safety-linemen`s tool belt 安全帶
safety-rod actuator 安全棒引動器
safty cap 安全帽
sag 弛度；弛垂；垂度
sag bush 下垂軸襯；下垂襯套
sag chart 弛度圖
sag of the span 跨距間弛度；架空線的垂度
sag table 弛度表
SAGE air traffic integration {=SATIN} 色吉空中交通控制系統
sagging 下垂；垂度
sagitta 矢
sagitta method 矢方法
sagittal 矢狀的；弧矢的；徑向的
Saha equation 沙哈方程
sail 帆；翱翔；飛行；航行
sailwing wind generator 帆翼式風力發電機
sake 緣故；理由
salable 暢銷的；可出售的
sal-ammoniac cell 氯化氨電池
sale 出售；銷售；銷路；銷售額

| | |
|---|---|
| saleable output | 淨礦產量 |
| saleite | 磷酸鎂鈾礦 |
| saliency effect | 凸極效應 |
| salient | 顯著的；突出的；凸出的 |
| salient angle | 凸角 |
| salient instrument | 凸裝型儀表 |
| salient mounting | 凸裝 |
| salient point | 顯點 |
| salient point break | 凸點損壞 |
| salient pole | 凸極；顯極 |
| salient pole armature | 凸極電樞 |
| salient pole generator | 凸極發電機 |
| salient pole machine | 凸極電機 |
| salient pole rotor | 凸極轉子 |
| salient-pole motor | 凸極電動機 |
| saliferous | 含鹽的 |
| salinity | 鹽度 |
| salinity gradient energy | 鹽熱度能 |
| salpeter-bethe two nuclear equation | 沙耳丕-貝特雙核子方程式 |
| salt | 鹽 |
| salt bath furnace | 鹽浴爐 |
| salt concentration | 鹽濃縮 |
| salt content | 鹼金屬含量 |
| salt extraction | 鹽萃取 |
| salt mist | 鹽霧 |
| salt screen | 鹽屏 |
| salt solution method | 鹽溶液法[測定水的流量用] |
| salt spray test | 噴鹽試驗 |
| salted weapon | 髒[核子]武器 |
| salt-fog | 鹽霧 |
| salt-fog chamber | 鹽霧室 |
| salting agent | 鹽劑 |
| salting out | 鹽析出 |
| salting strength | 鹽析強度 |
| salting-out agent | 鹽析劑 |
| salt-laden air | 含鹽霧空氣 |
| salt-mist test | 鹽霧試驗 |
| salt-mist-resistance | 防鹽的；耐鹽霧 |
| salt-resistive insulator | 耐鹽絕緣子 |
| saltus | 躍幅；振幅；急變；飛躍 |
| salt-velocity method | 鹽水速度法 |
| salt-water cooling | 海水冷卻 |
| sam | 均濕；受潮；陳化 |
| samarium | 釤 |
| samarium buildup | 釤增加；釤形成 |
| samarium poisoning | 釤毒化 |
| samarskite | 鉭鈮酸釔鈾礦 |
| same | 同樣的；同一的 |
| same-phase | 同相位 |
| samica | 粉雲母[紙] |
| sample | 試樣；樣本；樣品 |
| sample and hold circuit | 試樣與保持電路 |
| sample carrier | 試樣容器 |
| sample chamber | 樣品室 |
| sample change compaction | 選樣變更緊緻法 |
| sample changer | 樣品更換器 |
| sample container | 試樣罐 |
| sample counter | 試樣計數器 |
| sample covariance | 樣本協方差 |
| sample data control | 試樣數據控制 |
| sample function | 樣本函數 |
| sample holder | 試樣架 |
| sample hole | 試樣孔 |
| sample irradiation hole | 試樣照射孔 |
| sample length | 樣品長度 |
| sample location | 試樣位置 |
| sample material | 試樣材料 |
| sample point | 抽樣點 |
| sample port | 試樣孔 |

| | |
|---|---|
| sample preparation | 試樣裝備 |
| sample preparation by evaporation | 蒸發法配製試樣 |
| sample preparation by filtration | 過濾法配製試樣 |
| sample preparation by recoil | 回跳法配製試樣 |
| sample preparation by sedimentation | 沉積法配製試樣 |
| sample preparation for beta counting | 貝他計數配製試樣 |
| sample preparation for spectrometry | 配製試樣作能譜測定 |
| sample program | 抽樣程序 |
| sample standard deviation | 樣本標準差 |
| sample strength | 試樣強度 |
| sample tray | 試樣盤 |
| sample tube | 試樣管 |
| sample vial | 試樣瓶 |
| sample/holder | 抽樣/保持器 |
| sample-and-hold amplifier | 抽樣保持放大器 |
| sample-changing mechanism | 試樣更換機構 |
| sampled analog data | 抽樣模擬數據 |
| sampled correlation function | 抽樣關聯函數 |
| sampled data | 樣本數據 |
| sampled signal | 採樣信號 |
| sampled value | 抽樣值 |
| sampled voltage analysis | 取樣電壓分析 |
| sampled-data computer | 抽樣數據計算機 |
| sampled-data control system | 抽樣數據控制系統 |
| sampled-data system | 抽樣數據系統 |
| sampled-data transducer | 抽樣數據轉換器 |
| sample-entry plug | 試樣入口塞 |
| sample-in count | 試樣入計數 |
| sample-in counting interval | 試樣入計數時間；有試樣計數間隔 |
| sample-in counts | 有試樣計數 |
| sample-in measurement | 試樣在內測量 |
| sample-out count | 無試樣計數 |
| sampler | 取樣器 |
| sampler switch | 抽樣器開關 |
| sample-to-background -activity ratio | 樣品-背景活性比 |
| sampling action | 取樣作用 |
| sampling apparatus | 取樣器 |
| sampling apparatus scattering area | 取樣器具散射面積 |
| sampling circuit | 抽樣電路 |
| sampling control | 取樣控制 |
| sampling cooler | 取樣冷卻器 |
| sampling duration | 抽樣時間 |
| sampling element | 抽樣元件 |
| sampling equipment | 取樣裝備 |
| sampling error | 抽樣誤差 |
| sampling frequency | 抽樣頻率 |
| sampling function | 採樣函數；抽樣函數 |
| sampling gate | 抽樣閘 |
| sampling inspection | 抽樣檢查；抽樣檢驗 |
| sampling instant | 抽樣瞬間 |
| sampling instrument | 取樣儀器 |
| sampling interval | 抽樣間隔 |
| sampling method | 抽樣[統計]法 |
| sampling methods in spectroscopy | 光譜用取樣法 |
| sampling network | 信號取樣網路 |
| sampling oscilloscope | 取樣示波器 |
| sampling parametric | 抽樣參數計算 |

| | |
|---|---|
| computation | |
| sampling period | 抽樣周期 |
| sampling point | 取樣點 |
| sampling process | 抽樣過程 |
| sampling pulse | 抽樣脈波 |
| sampling rate | 抽樣率 |
| sampling servo | 揀選伺服 |
| sampling station | 取樣站 |
| sampling survey method | 抽樣調查法；採樣觀察法 |
| sampling tank | 取樣槽 |
| sampling test | 樣品試驗；抽樣試驗 |
| sampling theorem | 抽樣定理 |
| samploscope | 取樣示波器 |
| sanatron | 窄脈衝多諧振盪管{一種線性定時波型振盪管} |
| sand | 沙 |
| sand blast | 噴砂；吹砂 |
| sand blower | 噴砂器 |
| sand cloth | 砂布 |
| sand figure | 沙圖 |
| sand filling | 填砂 |
| sand filter | 沙濾器 |
| sand filtration | 沙過濾 |
| sand jet | 噴砂；噴砂裝置 |
| sand moulding | 砂模 |
| sand paper | 砂紙 |
| sand sifter | 砂篩 |
| sand wheel | 砂輪 |
| sand-basin | 沉砂池 |
| sand-blast machine | 噴砂機 |
| sand-casting | 砂型鑄造 |
| sand-cloth | 砂布 |
| sander | 噴砂器；撒砂器 |
| sanding | 用砂紙打磨；噴砂；撒砂 |
| sandslinger | 拋砂機 |
| sandstone | 砂石 |
| sandwich | 夾心；夾層板 |
| sandwich detector | 層疊偵檢器 |
| sandwich digit | 中間數字；中間位 |
| sandwich irradiation | 兩面照射 |
| sandwich method | 夾層法 |
| sandwich of photographic plates | 照相底片夾入 |
| sandwich tape | 多層帶 |
| sandwich technique | 插入乳膠法 |
| sandwich winding | 交錯多層繞組；疊層線組；餅式繞組；盤式繞組[變壓器] |
| sandwich wound coil | 交錯多層繞組線圈；多層疊繞線圈；盤式線圈；餅式線圈 |
| sandwiched-in | 夾入其中 |
| sandwich-type | 夾層的；交錯多層形的 |
| sandwich-type element | 多層[結構]元件{晶體管的} |
| sandwich-wound | 疊層繞的；分層繞的 |
| sang report | 缺失報告 |
| sanitary engineering | 衛生工程 |
| sanitary waste | 衛生污物 |
| sanitary waste water | 衛生污水 |
| santowax | 一種有機物冷卻緩和反應器 |
| Sapphir | 薩菲爾[沉沒式實驗反應器名稱] |
| sapphire | 藍寶石 |
| sapphire bearing | 藍寶石軸承 |
| sarcoma | 肉瘤 |
| sarcomas due to radiation | 輻射致瘤 |
| Sargent curve | 沙井特曲線 |
| Sargent curve | 沙井曲線 |
| Sargent diagram | 沙井特圖 |

| | |
|---|---|
| Sargo | 賽耳戈{美國原子潛水艇名稱} |
| sash-bar rotor | 倒丁字型線棒的鼠籠轉子{一種深槽轉子} |
| sasse | 水閘 |
| satartup chamber | 起動腔 |
| Satcom | 衛星通訊；衛星通訊社 |
| satellite | 輔助器；衛星 |
| satellite auto-monitor system {=SAMS} | 衛星自動監視系統 |
| satellite communication | 衛星通訊 |
| satellite computer | 衛星計算機 |
| satellite equipment | 衛星設備；衛星裝置 |
| satellite exchange | 衛星[電話]交換局 |
| satellite line | 伴線 |
| satellite order wire | 衛星聯絡線 |
| satellite peak | 伴峰 |
| satellite processor | 衛星處理機 |
| satellite pulse | 伴脈衝 |
| satellite spin | 衛星自轉 |
| satellite station | 小型中繼台；衛星電台；星際站 |
| satellite system | 衛星系統 |
| satellite system operation guide {=SSOG} | 衛星系統操作指導 |
| satellite trajectory | 衛星射道；衛星軌道 |
| satellite transponder | 衛星轉頻器 |
| satellitic | 衛星的 |
| satety element | 安全元件 |
| satisfactory | 令人滿意的；良好的 |
| satisfactory operating state | 滿意的運轉狀態 |
| satisfiability | 可滿足性 |
| satisfy | 滿足；使…滿意；使…相信 |
| saturability | 可飽和性；飽和度；飽和能力 |
| saturable | [可]飽和的 |
| saturable choke | 飽和抗流圈；飽和扼流圈 |
| saturable core | 飽和核心 |
| saturable core generator | 飽和鐵心發電機 |
| saturable core inductor | 飽和鐵心線圈 |
| saturable inductor | 飽和[電感]線圈 |
| saturable reactor | 飽和電抗器；飽和扼流圈 |
| saturable transformer | 飽和變壓器 |
| saturant | 浸漬劑；飽和劑；飽和的；浸透的 |
| saturate | 飽和 |
| saturate inductance | 飽和電感 |
| saturate time | 飽和時間 |
| saturated | 飽和的 |
| saturated activity | 飽和活性 |
| saturated air | 飽和空氣 |
| saturated asynchronous motor | 飽和異步電動機 |
| saturated boiling | 飽和沸騰 |
| saturated condition | 飽和條件；飽和狀態 |
| saturated core | 飽和鐵心 |
| saturated diode | 飽和二極體 |
| saturated diode valve | 飽和二極體 |
| saturated homopolar alternator | 飽和單極同步發電機 |
| saturated liquid | 飽和液體 |
| saturated logic circuit | 飽和邏輯電路 |
| saturated machine | 飽和電機 |
| saturated polarization | 飽和極化 |
| saturated pole | 飽和磁極 |
| saturated pressure | 飽和壓力 |
| saturated reactance | 飽和電抗 |
| saturated reactor | 飽和電抗器 |

| | |
|---|---|
| saturated reactor compensator | 飽和電抗補償器 |
| saturated reactor-type stabilizer | 飽和電抗器型穩壓器 |
| saturated recovery time | 飽和恢復時間 |
| saturated release time | 飽和釋放時間 |
| saturated solution | 飽和溶液 |
| saturated state | 飽和狀態 |
| saturated steam | 飽和蒸汽 |
| saturated steel | 共析鋼 |
| saturated temperature | 飽和溫度 |
| saturated transductor | 飽和磁放大器 |
| saturated vapor | 飽和汽 |
| saturated vapor pressure | 飽和蒸汽壓力 |
| saturated vapour | 飽和蒸汽 |
| saturated-stabilizer transformer | 帶飽和穩壓器的變壓器 |
| saturating current | 飽和電流 |
| saturating current transformer | 飽和變流器 |
| saturating force | 飽和力 |
| saturation | 飽和；飽和度 |
| saturation activation | 飽和活化 |
| saturation activity | 飽和活動性 |
| saturation analysis | 飽和分析 |
| saturation backscattering | 飽和回散射 |
| saturation back-scattering | 飽和回散射 |
| saturation characteristic | 飽和特性 |
| saturation characteristic | 飽和特性 |
| saturation coil | 飽和線圈 |
| saturation collection | 飽和收集 |
| saturation color | 飽和彩度 |
| saturation core regulator | 飽和鐵心調壓器 |
| saturation current | 飽和電流 |
| saturation current density | 飽和電流密度 |
| saturation curve | 飽和曲線 |
| saturation degree | 飽和度 |
| saturation delay | 飽和延遲 |
| saturation disintegration rate | 飽和蛻變率 |
| saturation energy | 飽和能；飽和能量 |
| saturation factor | 飽和因數 |
| saturation field | 飽和場 |
| saturation flux | 飽和磁通；飽和通量 |
| saturation flux density | 飽和磁通密度；飽和通量密度 |
| saturation force | 飽和力 |
| saturation inductance | 飽和電感 |
| saturation induction | 飽和感應；飽和感應密度 |
| saturation induction intensity | 飽和磁通密度 |
| saturation ion current | 飽和離子電流 |
| saturation irradiation | 飽和照射 |
| saturation level | 飽和度 |
| saturation limit | 飽和極限 |
| saturation line | 飽和線 |
| saturation magnetic circuit | 飽和磁路 |
| saturation magnetic flux intensity | 飽和磁通密度 |
| saturation magnetic induction | 飽和磁感應；飽和磁密 |
| saturation magnetization | 飽和磁化[強度]；磁飽和 |
| saturation noise | 飽和噪聲 |
| saturation of excitation system | 勵磁系統飽和 |

| | |
|---|---|
| saturation of ionization current | 游離電流的飽和 |
| saturation of iron | 鐵[磁]飽和；鐵心飽和 |
| saturation of nuclear forces | 核力飽和 |
| saturation of photoelectric current | 光電流飽和 |
| saturation of pole | 磁極飽和 |
| saturation point | 飽和點 |
| saturation potential | 飽和電位 |
| saturation pressure | 飽和壓力 |
| saturation range | 飽和範圍 |
| saturation reactance | 飽和電抗 |
| saturation region | 飽和區 |
| saturation signal | 飽和信號；極限信號 |
| saturation starter | 飽和起動器 |
| saturation state | 飽和狀態 |
| saturation temperature | 飽和溫度 |
| saturation threshold | 飽和閥 |
| saturation time | 飽和時間 |
| saturation transformer | 飽和變壓器 |
| saturation value | 飽和值 |
| saturation voltage | 飽和電壓 |
| saturator | 飽和器；飽和劑 |
| saturex | 飽和器 |
| saucer | 碟；盤 |
| sausage antenna | 圓柱形天線 |
| sausage instability | 彎曲不穩性；臘腸形不穩定性 |
| sausage-type instability | 彎曲型不穩性 |
| Savannah River Laboratory | 薩瓦那河實驗室 |
| Savannah River Plant | 薩瓦那河電廠 |
| save | 救；節省；節約；儲蓄；貯存；除…外 |
| save instruction | 保存指令 |
| save our ship {=SOS} | [國際通用的]船舶呼救信號 |
| save-all | 節省器；節約裝置；防濺器；存油碟 |
| saving | 節約；節省；補救；節約的；補救的 |
| saving energy | 能源節約 |
| savings | 節約 |
| savonius | 桶形 |
| savonius rotor | 桶形轉子 |
| savonius wind turbine | 桶形風力機 |
| saw | 鋸 |
| saw machine | 鋸床 |
| saw tooth | 鋸齒 |
| saw tooth arrester | 鋸齒式避雷器 |
| saw tooth characteristic | 鋸齒特性 |
| saw tooth pulse | 鋸齒形脈波 |
| sawdust | 鋸屑；鋸末 |
| saw-shaped | 鋸齒形的 |
| saw-shaped impulse | 鋸齒形脈衝 |
| saw-thooth test signal | 鋸齒形試驗信號 |
| saw-tooth antenna | 鋸齒形天線 |
| saw-tooth current | 鋸齒形電流 |
| saw-tooth curve | 鋸齒形曲線 |
| saw-tooth generator | 鋸齒波產生器 |
| saw-tooth impulse | 鋸齒形脈衝 |
| sawtooth keyboard | 鋸齒鍵盤 |
| saw-tooth oscillation | 鋸齒形振盪 |
| saw-tooth oscillator | 鋸齒波振盪器 |
| saw-tooth pulse | 鋸齒形脈衝 |
| sawtooth scan | 鋸齒形掃描 |
| saw-tooth shaped | 鋸齒形的 |
| sawtooth voltage | 鋸齒形電壓 |
| sawtooth wave | 鋸齒形波 |
| Sawyer linear motor | 索耶直線電動機 |
| Sayers generator | 塞耶斯發電機{一種具有恆壓恆流特性的發電機} |

| | |
|---|---|
| Sayers winding | 塞耶斯繞組{一種減少換向器火花的電樞繞組} |
| SB alloy | 低溫電阻合金 |
| S-band | S 波段{1500～5200 兆赫}；S 頻帶{波長 5.77-19.3 公分} |
| scada command language {=SCL} | SCADA 命令語言 |
| scaffold | 腳手架；交手架；建築架；架子 |
| scala vestibular | 前庭階 |
| scalage | 降低比率；縮小比值；估量；衡量 |
| scalar | 純量；無向量 |
| scalar analyzer | 定標分析儀 |
| scalar conductivity | 純量電導 |
| scalar control variable | 純量控制變數 |
| scalar coupling | 無向量耦合 |
| scalar field | 無向量場；標量場 |
| scalar flux | 無向量通率 |
| scalar force | 無向量力；純量力 |
| scalar function | 純量函數 |
| scalar interaction | 純量交互作用 |
| scalar matrix | 標量矩陣 |
| scalar meson | 純量介子 |
| scalar meson theory | 純量介子理論 |
| scalar multiplication | 標量乘法 |
| scalar point function | 純量點函數 |
| scalar potential | 標量電位；標量電勢 |
| scalar potential field | 純量電位場 |
| scalar product | 純量積 |
| scalar quantity | 純數量；無向量；純量 |
| scalar sum | 純量和 |
| scalar-density | 純量密度 |
| scalar-tensor effect | 標量-張量效應 |
| scalar-type indicator | 定標式指示器 |
| scale | 標尺；比例尺；刻度尺；音階；標度 |
| scale coefficient | 比例係數 |
| scale compression | 標度壓縮 |
| scale crust | 銹塊；鍋垢塊 |
| scale disk | 刻度盤 |
| scale division | 刻度 |
| scale down | 縮小比例 |
| scale drawing | 縮小圖；縮尺圖 |
| scale factor | 標度因數；比例因數 |
| scale graduated | 分度尺 |
| scale incrustation | 水垢；水銹 |
| scale marks | 刻度；刻度線 |
| scale model | 比例模型 |
| scale of 1000 | 折合為 1000 |
| scale of eight circuit | 八進[計數]電路 |
| scale of fusibility | 熔[度]標 |
| scale of hardness | 硬度標 |
| scale of ten circuit | 十進[計數]電路 |
| scale of thermometer | 溫度標 |
| scale of two circuit | 二進[計數]電路 |
| scale plate | 標度板 |
| scale range | 刻度範圍 |
| scale ratio | 標度比；尺度比 |
| scale reading | 標度讀數 |
| scale resistance | 沉澱層熱阻 |
| scale up | 增大比例 |
| scale value | 標度值；刻度值 |
| scaled | 成比例的；有刻度的 |
| scaled pulse | 定標脈衝 |
| scalelike | 鱗狀的 |
| scale-model turbine | 相似模型渦輪機 |
| scalence | 不等邊的；不等邊三角形；不規則三角形 |
| scalence triangle | 不等邊三角形 |
| scale-off | 鱗落；剝落 |
| scale-of-ten | 十分標 |
| scale-of-ten circuit | 十進位定標電路 |

| | |
|---|---|
| scale-of-two circuit | 二進位定標電路 |
| scale-of-two counter | 二進位計數器 |
| scale-of-two multivibrator | 二進制多諧振動器 |
| scale-pan | 法碼盤 |
| scale-paper | 座標紙；方格紙 |
| scaleplate | 標度盤 |
| scaler | 定標器；計數器 |
| scaler analyzer | 定標分析儀 |
| scaler-printer | 印刷裝置的定標器 |
| scaler-type indicator | 定標式指示器 |
| scales | 天平；秤；磅秤 |
| scale-up factor | 增大比例因數 |
| scaling | 定標；按比例增減；比例率；結水垢；[電脈衝]計數換算 |
| scaling circuit | 定標電路；計數電路；刻度電路 |
| scaling down | 按比例縮小 |
| scaling factor | 定標係數；比例係數；換算係數 |
| scaling law | 比例律 |
| scaling method | 比例法 |
| scaling multivibrator | 計數多諧振動器 |
| scaling unit | 定標裝置 |
| scaling up | 按比例增大 |
| scaling-type detector | 定標型偵檢器 |
| scalloping [TWT] | 電子注線變化[行波管] |
| scalping | 刮修 |
| scaly | 鱗狀的 |
| Scamp | 斯肯普{美國原子潛水艇名稱} |
| scan | 掃描 |
| scan flyback interval | 回描時間 |
| scan line | 掃描線 |
| scan period | 掃描周期 |
| scanatron | 掃描管 |
| scandium | 鈧 |
| scanister | [集成半導體]掃描器；掃描裝置；掃描儀 |
| scanned area | 掃描場；掃描範圍 |
| scanned video signal | 掃描視頻信號 |
| scanner | 掃描天線；掃描器 |
| scanner head | 掃描器頭 |
| scanning | 掃描 |
| scanning amplifier | 掃描放大器 |
| scanning angle | 掃描角 |
| scanning antenna | 掃描天線 |
| scanning aperture | 掃描孔 |
| scanning beam | 掃描波束 |
| scanning density | 掃描密度 |
| scanning device | 掃描器；掃描法 |
| scanning direction | 掃描方向 |
| scanning disc | 掃描盤 |
| scanning field | 掃描場 |
| scanning frequency | 掃描頻[率] |
| scanning gamma spectrometer | 掃描伽瑪譜儀 |
| scanning gear | 掃描齒輪 |
| scanning generator | 掃描產生器 |
| scanning line | 掃描線 |
| scanning line frequency | 掃描線頻 |
| scanning line length | 掃描線長 |
| scanning linearity | 掃描線性 |
| scanning loss | 掃描損失 |
| scanning method | 掃描法 |
| scanning motor | 掃描電動機 |
| scanning pattern | 掃描圖型 |
| scanning periscope | 掃描潛望鏡 |
| scanning point | 掃描光點 |
| scanning raster | 掃描光柵 |
| scanning speed | 掃描速率 |
| scanning spot | 掃描光點 |

scanning standard 掃描標準
scanning system 掃描系統；掃描制
scanning traverse 掃描橫貫
scanning voltage 掃描電壓
scanning yoke 掃描軛
scan-round 循環掃描
scansion 掃描；掃掠
scar 疤；傷痕{金屬材料表面的}
scarce 缺乏的；不足的；稀少的；少見的；難得的
scarcity 缺乏；不充足；供不應求
scarf 嵌接；斜嵌槽
scarf weld 斜面焊接
scarfed joint 斜對接頭[電纜]
scatter 散射體
scatter band 散射區
scatter propagation 散射傳播；散播
scatter propagation meteors 流星散播
scatter storage technique 分散存儲法
scatter unsharpness 不銳利散射體
scattered 散射的；耗散的
scattered absorption coefficient 散射吸收係數
scattered beam 散射射柱
scattered dose 散射劑量
scattered electron 散射電子
scattered field 散射場
scattered neutron 散射中子
scattered particle 散射粒子
scattered power 散射本領
scattered quantum 散射量子
scattered radiation 散射輻射
scattered reflection 散反射
scattered wave 散射波
scattered X-ray 散射X射線
scatterer 擴散器；散射體
scattering 擴散；散射
scattering absorption 散射吸收
scattering absorption coefficient 散射吸收係數
scattering amplitude 散射振幅
scattering angle 散射角
scattering area 散射面積
scattering attenuation coefficient 散射衰減係數
scattering center 散射中心
scattering chamber 散射室
scattering coefficient 散射係數
scattering collision 散射碰撞
scattering correction 散射修正
scattering cross-section 散射截面
scattering detector 散射偵檢器
scattering diffraction 散射繞射
scattering diluent 散射稀釋劑
scattering electron 散射電子
scattering element 散射元素
scattering event 散射事件
scattering factor 散射因數
scattering filter 散射濾器
scattering frequency 散射頻率
scattering geometry 散射幾何
scattering integral 散射積分
scattering kernel 散射核
scattering layer 散射層
scattering length 散射長度
scattering loss 散射損失
scattering mean-free path 散射平均自由行程
scattering nucleus 散射核
scattering of electron 電子散射

| | |
|---|---|
| scattering of neutron | 中子散射 |
| scattering operator | 散射算符 |
| scattering phenomenon | 散射現象 |
| scattering power | 散射本領 |
| scattering precipitates | 散射析出物 |
| scattering probability | 散射機率 |
| scattering properties | 散射性質 |
| scattering reaction | 散射反應 |
| scattering resonance | 散射共振 |
| scattering sample | 散射試樣 |
| scattering state | 散射狀態 |
| scattering tail | 散射尾 |
| scattering threshold | 散射低限 |
| scattering yield | 散射產率 |
| scattering, polycrystalling | 多晶體散射 |
| scattering, preferential | 優先散射 |
| scattering, protonproton | 質子互致散射 |
| scattering, pure | 純散射 |
| scattering, p-wave | p 波散射 |
| scattering, quadratic | 二次式散射 |
| scattering, quasielastic | 準彈性散射 |
| scattering, radiation | 輻射散射 |
| scattering, randomposition | 無規位置散射 |
| scattering, resonance elastic | 共振彈性散射 |
| scattering, resonant | 共振散射 |
| scattering, shapeelastic | 形狀彈性散射 |
| scattering, straightahead | 向前散射 |
| scattering, s-wave | S 波散射 |
| scattering, thermal | 熱中子散射 |
| scattering, transport | 遷移散射 |
| scattering-in | 散射入 |
| scatterubg volume | 散射容積 |
| scavenge | 清除；吹除；換氣 |
| scavenger | 清除劑；清除機 |
| scavenging | 淨化；清除 |
| scavenging, waste | 廢料沉除 |
| scavenging-precipitation | 清除沉澱作用 |
| scene | 布景；景色；情景；出事地點；現場 |
| scenioscope | 景象管 |
| scenography | 透視圖法 |
| Sceptre | 皇叔{熱核反應研究裝置名稱} |
| schedule | 表；目錄；一覽表；圖表；時間表；計劃表；進度表；調度程序；排定；預定 |
| schedule day | 排程日 |
| schedule shutdown | 排定停機；計畫停機 |
| schedule speed | 規定速率；表定速率 |
| scheduled frequency | 預定頻率；計劃頻率 |
| scheduled interruption | 計劃斷電 |
| scheduled maintenance | 預定檢修；進度維護 |
| scheduled net interchange | 規定交換量；計劃交換量；計劃交換功率 |
| scheduled operating time | 規定操作時間；規定運轉時間 |
| scheduled outage | 計劃停電；計劃停運 |
| scheduled outage duration | 計劃停電持續時間 |
| scheduled period | 排程時段 |
| scheduled receipt | 預定接收量 |
| scheduled-frequency offset | 規定頻率偏移 |
| scheduler | 定序程式；調度程序；程序機{一種生產上專用的計算機}；生產計劃員 |
| scheduling | 排程；定序；編目錄；編制時間表；工序 |

| | |
|---|---|
| scheduling application {=SA} | 排程應用系統 |
| scheduling control automation | 自動排程控制 |
| scheduling coordinator workspace manager{=SCWM} | 排程協調工作區管理 |
| scheduling coordinators{=SC} | 排程協調者 |
| scheduling infrastructure request processor{=SIRP} | 排程基礎架構請求單 |
| scheduling infrastructure{=SI} | 排程基礎架構 |
| scheduling point | 調度點 |
| scheduling system | 調度[程序]系統 |
| scheduling, pricing and dispatch system {=SPD} | 排程； 訂價與調度系統 |
| scheelium | 鎢 |
| schema | 略圖；圖解；大意；摘要 |
| schematic | 概略；簡圖的；示意的；略圖；簡圖 |
| schematic diagram | 原理圖；簡圖；概略圖；工序圖 |
| schematic diagram | 回路圖 |
| schematic process diagram | 圖解程序圖 |
| scheme | 流程圖；圖表 |
| scheme, energy | 能量圖 |
| scheme, one-electron energy | 單電子能階圖 |
| Schenkel doubler | 申克爾電壓倍增器 |
| Scherbius advancer | 謝爾必斯進相機 |
| Scherbius drive | 謝爾必斯拖動{異步電動機的一種串級調速拖動方式} |
| Scherbius exciter | 謝爾必斯勵磁機 |
| Scherbius machine | 謝爾必斯電機 |
| Scherbius phase advancer | 謝爾必斯進相機 |
| Scherbius system | 謝爾必斯方式 |
| Schering bridge | 薛令電橋 |
| Schering connection | 薛令接線法 |
| schisiophone | 電檢瑕疵器 |
| Schmide limits | 施密特極限 |
| Schmidt degradation | 史米特退降 |
| Schmidt limit | 史米特限度 |
| Schmidt limits | 史米特極限{核磁矩的上下限} |
| Schmidt lines | 史米特線 |
| Schmidt projection system | 史米特投影系統 |
| Schmidt trigger circuit | 史米特觸發電路 |
| schmitt circuit | 斯密特電路 |
| schmitt trigger | 斯密特觸發器 |
| Schmitt trigger as discriminator | 當鑑別器用史密茲觸發器 |
| schmitt trigger circuit | 斯密特電路 |
| Schnneider furnace | 史耐德[高頻感應]電爐 |
| Schockley diode | 肖克萊二極體；PNPN二極體；四層二極體 |
| Schoenflies symbol | 向夫立符號 |
| Schoenflies symbol system | 向夫立符號系統 |
| schoepite | 柱狀鈾礦 |
| Schon-Punga motor | 匈-本加電動機{一種補償式單相感應電動機} |
| school | 學校 |
| school lighting | 學校照明 |
| school, reactor training | 反應器訓練學校 |
| schorl | 黑電氣石 |
| schort | 回線；環線；短線 |

| | |
|---|---|
| Schottky barrier | 肖特基能障 |
| Schottky clamping | 肖特基瑕疵 |
| Schottky defect | 肖特基缺點 |
| Schottky diode | 肖特基二極體 |
| Schottky diode clamping | 肖特基二極體箝位 |
| Schottky effect | 肖特基效應 |
| Schottky emission | 肖特基放射；散粒放射 |
| Schottky emitter type transistor | 肖特基發射極型晶體管 |
| Schottky-barrier diode | 肖特基勢壘二極體 |
| Schottky-barrier diode rectifier | 肖特基勢壘二極體整流器 |
| Schrage motor | 施拉吉電動機；三相並勵換向器式電動機 |
| Schrodinger equation | 薛丁格方程式 |
| Schrodinger`s wave equation | 薛丁格波動方程 |
| schroeckingerite, schroekeningerite | 板狀菱鈾礦 |
| Schroedinger equation | 水丁格方程 |
| Schroedinger wave equation | 水丁格波動方程 |
| Schroedinger wave function | 水丁格波動函數 |
| Schur-Cohn determinant | 薛爾-柯恩行列式 |
| Schur-Cohn stability criterion | 薛爾-柯恩穩定度準則 |
| Schwarz inequality | 薛華茲不等式 |
| Schwarz-Christoffel transformation | 薛華茲-克里斯多夫變換 |
| Schwinger coupling | 薛溫格耦合[縱橫的磁場耦合] |
| science | 科學 |
| science, nuclear | 核子科學 |
| scientific | 科學的；科學上的；有系統的 |
| scientific inventory control | 科學之存貨管制 |
| scientific notation | 科學記法 |
| scientific program | 科學計算程序 |
| scientific research | 科學研究 |
| scientist | 科學家 |
| scinticounting | 閃爍計數；用閃爍的方法測量放射性 |
| scintigram | 閃爍圖 |
| scintigraphy | 閃爍圖術 |
| scintilla | 微分子；閃爍；火花；少量 |
| scintillating crystal | 閃爍晶體 |
| scintillating crystall | 閃爍晶體 |
| scintillating disk | 閃爍盤 |
| scintillating material | 閃爍材料 |
| scintillating medium | 閃爍介質 |
| scintillating phosphor | 閃爍磷光體 |
| scintillating solution | 閃爍溶液 |
| scintillation | 閃鑠；閃鑠現象 |
| scintillation analysis | 閃爍分析 |
| scintillation camera | 閃爍照相機 |
| scintillation coincidence | 閃爍符合 |
| scintillation converter | 閃爍轉化器 |
| scintillation counter | 閃爍計數器 |
| scintillation counting | 閃爍計數 |
| scintillation crystal | 閃爍晶體 |
| scintillation decay | 閃爍衰變 |
| scintillation decaytime | 閃爍衰變時間 |
| scintillation detector | 閃爍偵檢器 |
| scintillation duration | 閃爍期間 |
| scintillation fast neutron fluxmeter | 閃爍快中子通率計 |
| scintillation geometry | 閃爍幾何 |
| scintillation head | 閃爍端頭 |
| scintillation logging | 閃爍測井 |

| | |
|---|---|
| scintillation material | 閃爍材料 |
| scintillation method | 閃爍法 |
| scintillation phosphor | 閃爍磷光體 |
| scintillation plastic | 閃爍塑膠 |
| scintillation probe | 閃爍探針 |
| scintillation pulse | 閃爍脈衝 |
| scintillation response | 閃爍回應 |
| scintillation rise time | 閃爍上升時間 |
| scintillation scanner | 閃爍掃描器 |
| scintillation screen | 閃爍屏 |
| scintillation spectrometer | 閃爍光譜儀 |
| scintillation technique | 閃爍技術 |
| scintillation unit | 閃爍器 |
| scintillation well counter | 閃爍井型計數器 |
| scintillation[counter]telescope | 閃爍[計數器]望遠鏡 |
| scintillation[track]chamber | 閃爍[徑跡]腔 |
| scintillation-counter head | 閃爍計數器頭 |
| scintillation-decaay time | 閃爍衰變時間 |
| scintillationdecay time | 閃爍衰變時間 |
| scintillator | 閃爍體；閃爍器 |
| scintillator conversion efficiency | 閃爍器轉換效率 |
| scintillator exposure ratemeter | 閃爍器暴露率計 |
| scintillator prospecting radiation | 閃爍器探勘輻射 |
| scintillator slow neutron detector | 閃爍器慢中子偵檢器 |
| scintillator tank | 閃爍器槽 |
| scintillator, fast | 快速閃爍器 |
| scintillator, slowneutron | 慢中子閃爍器 |
| scintillator, sodiumiodide | 碘化鈉閃爍器 |
| scintillator, twin | 複式閃爍器 |
| scintillometer | 閃爍計數器 |
| scintilloscope | 閃鑠鏡 |
| scintilogger | 閃爍測井計數管 |
| scintipan | 新迪班{包裝在塑料套內的乾燥混合物} |
| scintiscan | 閃爍掃描 |
| scintiscanner | 閃爍掃描器 |
| scintiscanning | 閃爍掃描 |
| Scintiverter | 新迪沃特耳{閃爍計數器用的萬能電源商標名稱} |
| scintrillation-counter monitor | 閃爍計數器偵測器 |
| scission | 分離 |
| scission,neck | 頸裂 |
| scissors | 剪刀 |
| scissors crossing | 交叉跨越[輸電線]；剪形道岔 |
| scleroscope | [肖氏]硬度計 |
| scleroscopic hardness | 驗硬器硬度 |
| sclerotic | 鞏膜 |
| sclrometer | 肖氏硬度計；[回跳]硬度計 |
| scoop | 杓；戽斗；風斗；水斗 |
| scoop tube | 吸油勺管 |
| scoop tube positioner | 勺管示位器 |
| scooping | 收集；戽取；汲取 |
| scoop-type fan | 斗式風扇 |
| scoop-type turbine | 水斗式水輪機；衝擊式水輪機 |
| scope | 指示器；顯示器；陰極射線管；觀測設備；範圍；餘地；作用域；視界；視野 |

| | |
|---|---|
| Scophony light valve | 史可風光閥 |
| Scophony system | 史可風系統 |
| Scophony television system | 史可風電視裝置{電視光-機械系統} |
| score | 刻痕；傷痕；劃線；劃線器；二十 |
| Scorpion | 蠍子號{美國原子潛艇名稱} |
| scotch block | 輪塞；車轄 |
| scotophor | 斯考脫弗爾{存儲示波器陰極射線管螢光屏所用的一種在電子轟擊下變暗的物質；加熱時可以還原；通常為氯化飽} |
| scotopic | 微光的 |
| scotopic vision | 暗視；夜間視覺；微光視覺 |
| scott connection | 史考特接線法{把三相變為兩個單相} |
| Scott connection winding | 斯柯特連接繞組{把三相變為二相的}；斯柯特接線法 |
| Scott-Bentley discriminator | 史考特-本特利鑑別器{廠調速串激電動機中；用以使輕載轉速高於正常轉速的磁場分流器} |
| scouring reach | 沖刷河段 |
| scouring sluice | 衝刷閘；排砂道{大壩} |
| SCR excitation system | 可控矽整流器勵磁系統 |
| scram | 急停；緊急剎車 |
| scram accumulator | 急停蓄積器 |
| scram accumulator N2 cylinder | 急停蓄壓器氮氣缸 |
| scram actuator | 急停引動器 |
| scram bank reactivity | 急停組反應度 |
| scram burron, scram switch | 急停按鈕 |
| scram bus | 急停母線 |
| scram button | 急停按鈕 |
| scram characteristics | 急停特性 |
| scram circuit | 急停電路 |
| scram circuitry | 急停電路 |
| scram controller | 急停控制器 |
| scram delay | 急停延遲 |
| scram delay time | 急停延遲時間 |
| scram discharge riser | 急停洩放升管；急停排水升管 |
| scram discharge tank | 急停排洩槽 |
| scram discharge volume line | 急停排洩容量管線 |
| scram discharge volume{=SDV} | 急停洩放容積 |
| scram exhaust valve | 急停排氣閥 |
| scram function curve | 急停作用曲線 |
| scram inlet | 急停進水 |
| scram inlet valve | 急停進水閥 |
| scram inserting time | 急停插入時間 |
| scram latch | 急停閂鎖 |
| scram magnet | 急停磁鐵 |
| scram outlet | 急停出水 |
| scram outlet valve | 急停出水閥 |
| scram pilot valve | 急停引導閥 |
| scram pilot valve assembly | 急停引導閥裝置 |
| scram pilot valve deenergization | 急停引導閥失能 |
| scram pilot valve solenoid | 急停引導閥螺線管 |
| scram position | 急停位置 |
| scram power | 急停本領；急停功率 |
| scram protection | 急停保護 |
| scram provision | 急停準備 |

| | |
|---|---|
| scram rate | 急停率 |
| scram reliability | 急停可靠性 |
| scram reset switch | 急停重定開關 |
| scram rod | 安全棒；快速停爐棒{反應爐用}；緊急停機棒 |
| scram setpoint | 急停設定點 |
| scram setting | 急停設定 |
| scram shape curve BOL | 初始急停形狀曲線 |
| scram signal | 急停信號 |
| scram speed | 急停速率 |
| scram stroke time | 急停過程時間 |
| scram system | 急停系統 |
| scram testing | 急停試驗 |
| scram time | 急停時間 |
| scram trip point | 急停跳脫點 |
| scram trip setting | 急停跳脫設定 |
| scram valve | 急停閥 |
| scram water accumulator | 急停蓄水器 |
| scram worth | 急停值 |
| scram, multiple fixed level | 多種固定準位急停 |
| scram, one-rod | 單棒急停 |
| scram, power-driven | 機械傳動急停 |
| scram-aiding spring | 急停棒彈簧 |
| scramble | 爬；攀；擾頻；倒頻；量化；編碼 |
| scramble time | 零星機動時間；量化時間；編碼時間{計算機的} |
| scrambler | 擾頻器；倒頻器；[脈衝]量化器；編碼器；保密器 |
| scrammed rod | 急停棒 |
| scramming device | 急停裝置 |
| scramming mechanism | 急停機構 |
| scramming rod | 急停棒 |
| scrap | 廢料；殘渣 |
| scrap allowance | 廢料寬容量 |
| scrap evaluation | 廢料評估；殘渣評估 |
| scrap metal | 金屬廢料；廢金屬 |
| scrap recovery | 廢料回收；殘渣回收 |
| scrap-core | 分塊式鐵心 |
| scraper | 刮刀；刮具 |
| scraper ring | 刮油環；刮油脹圈 |
| scratch | 擦傷；刻痕；刻線；標線 |
| scratch filter | 括聲濾除器；唱針噪音過濾器 |
| scratch noise | 摩擦雜音；唱針噪音 |
| scratch pad memory | 高速暫存存儲器 |
| scream | 發嘯聲；尖叫聲；振盪；振動 |
| screech | 發[粗嘎而刺耳的]尖叫聲；呼嘯；[火箭或渦輪中發生的]振盪燃燒 |
| screen | 光屏；銀幕；屏蔽；簾柵極；防護網罩；隔板；篩；濾器 |
| screen [-wall]method | 屏蔽[牆]法 |
| screen afterglow | 光屏餘輝 |
| screen boost coil | 螢幕升壓線圈 |
| screen brightness | 螢幕亮度 |
| screen burn | 螢幕燒壞 |
| screen coil | 屏蔽線圈 |
| screen coil motor | 屏蔽線圈電動機 |
| screen constant | 屏蔽常數 |
| screen grid {=SG} | 屏柵[極]；簾柵[極] |
| screen grid modulation | 簾柵極調變 |
| screen grid tube | 簾柵管；螢幕柵極管 |
| screen method | 篩選法 |
| screen number | 屏蔽係數 |
| screen number | 屏蔽常數；屏蔽恆量 |

| | |
|---|---|
| screen of nucleus | 核屏蔽 |
| screen photography | 隔簾照像 |
| screen potential | [電子射線管的]屏電勢 |
| screen process | 篩選程序；背景放映；銀幕合成{電影} |
| screen reflector | 螢幕反射器 |
| screen resistor | 屏柵電阻器 |
| screen size television | 大屏幕電視；投影電視 |
| screen wash pump | 篩洗泵 |
| screen, diffuser | 擴射屏 |
| screen, hit the | 撞屏 |
| screen, intersifying | 增光屏 |
| screenage | 篩濾 |
| screened cable | 屏蔽電纜 |
| screened coal | 分粒煤；分級煤；篩分煤 |
| screened feeder | 屏蔽饋線 |
| screened film | 屏蔽膜 |
| screened handle | 篩濾處理 |
| screen-factor | 屏蔽因數 |
| screen-grid current | 屏柵電流 |
| screen-grid dissipation | 屏柵消耗 |
| screen-grid tube | 屏柵管 |
| screen-grid voltage | 屏柵電壓；簾柵電壓 |
| screening | 屏蔽；隔離；篩選 |
| screening constant | 屏蔽常數；屏蔽恆量 |
| screening effect | 屏蔽效應 |
| screening factor | 屏蔽因數 |
| screening material | 屏蔽材料 |
| screening test | 篩選試驗；甄別試驗 |
| screening tube | 屏蔽管 |
| screening wire | 屏蔽線 |
| screen-protected machine | 網罩防護型電機 |
| screen-reflector | 金屬網反射器 |
| screen-wall counter | 簾壁計數器 |
| screw | 螺釘；螺旋；螺旋槳；[用螺釘]擰緊 |
| screw anchor | 地錨螺絲；花籃螺絲 |
| screw axes | 螺旋軸 |
| screw base | 螺紋基座{美語} |
| screw cap | 螺旋帽 |
| screw coil | 螺旋式繞組；螺旋式線圈{變壓器} |
| screw die | 螺絲絞板 |
| screw dislocation | 螺旋錯位 |
| screw driver | [螺釘]起子 |
| screw dynamic pinch experiment | 螺旋動態捏縮實驗 |
| screw feeder | 螺飼機 |
| screw gauge | 螺旋規 |
| screw jack | 螺旋起重器；[螺紋]千斤頂 |
| screw jaw | 螺旋鉗頭 |
| screw model of particle | 粒子螺旋模型 |
| screw nail | 螺釘 |
| screw nut | 螺母；螺帽 |
| screw plug | 螺旋插頭 |
| screw pump | 螺旋泵 |
| screw receptacle | 螺旋插座 |
| screw rule | 螺旋定則 |
| screw socket | 螺旋燈座 |
| screw tap | 螺栓；螺絲攻；螺絲錐 |
| screw terminal | 螺絲終端；螺絲端子 |
| screw up | 緊螺絲；擰緊；把合[螺栓] |
| screw, rod drive | 棒的傳動螺桿 |
| screw-cap | 螺帽；螺絲燈頭 |
| screw-down | [螺旋]壓下機構 |
| screwed dowel | 定位螺釘 |
| screwed staybolt | 螺絲拉桿；螺頭撐栓 |
| screw-gear | 螺旋齒輪；螺旋齒輪 |

| | |
|---|---|
| | 傳動裝置 |
| screw-holder | 螺絲燈座 |
| screw-in | 擰入；擰進；把合 |
| screw-plug fuse | 旋入式保險絲 |
| screw-press | 螺旋壓機 |
| screw-propeller | 螺旋槳 |
| screw-wrench | 扳手 |
| scribe | 劃線 |
| scriber | 劃線器；劃線針 |
| scribing calipers | 內外卡鉗 |
| script | 正本；原本；筆跡；手書；答案 |
| scroll | 卷軸；卷狀物；渦[形]管 |
| scroll case | 渦殼 |
| scroll casing | 渦形殼 |
| scroll pivoter snips | 圓口剪 |
| scrolling | 卷軸 |
| scrub | 洗刷；洗滌 |
| scrub column | 洗滌塔 |
| scrub solution | 洗滌液 |
| scrubber | 擦洗器；除塵器；洗滌劑；抹布 |
| scrubbing | 洗滌 |
| scrubbing atmospheric | 大氣清洗作用 |
| scrubbing liquor tank | 洗液槽 |
| scrubbing section | 洗滌區 |
| scrubbing solution | 洗滌液平壓塔 |
| surge tank | |
| scrutiny | 精細研究；推敲；檢查；考查 |
| Sculpin | 大頭魚號{美國原子潛艇名稱} |
| scum | 浮渣 |
| scum hopper | 浮末漏斗 |
| Scylla | 賽拉{美國熱核裝置名稱} |
| sdheduling rules | 排程法則 |

| | |
|---|---|
| sea | 海 |
| sea bed | 海底 |
| sea breeze | 海上輕風 |
| sea burial | 海洋埋藏 |
| sea cell | 船用電池 |
| sea clutter | 海面回波 |
| sea disposal | 投海處置 |
| sea level | 海平面 |
| sea level cosmic ray | 海平面宇宙射線 |
| sea mile | 海哩；浬 |
| sea return | 海面回波；海面返射信號 |
| sea water | 海水 |
| sea wave | 海浪 |
| Sea Wolf | 海狼號{美國原子潛艇名稱} |
| sea-going vessel | 海輪 |
| seal | 密封；封口；焊接；焊縫；印；蓋印 |
| seal assembly | 密封裝置 |
| seal bushing | 密封套 |
| seal cartridge | 密封盒 |
| seal casing | 密封蓋；密封外殼 |
| seal cavities | 密封穴 |
| seal failure | 密封損壞 |
| seal friction | 密封摩擦 |
| seal groove | 密封溝；密封槽 |
| seal in | 封入；裝入 |
| seal in switch | 串入開關 |
| seal leakage | 底座滲漏 |
| seal of bearing | 軸承密封 |
| seal oil backup pump | 油封後備泵 |
| seal oil pressure | 密封油壓 |
| seal ring | 密封環；止漏環 |
| seal skirt | 密封裙板 |
| seal system | 密封系統 |
| seal vent | 密封通氣孔 |
| seal water | 水封 |

| | |
|---|---|
| seal, glass-to-metal | 玻璃金屬真空焊接 |
| seal, self-centering | 自中心密封 |
| seal, wedgy-type | 楔形密封 |
| seal, wobble | 振動壓實 |
| seal-air pressure | 氣密封壓力 |
| sealant | 密封劑；密封膠；密封層 |
| sealed | 密封的；氣密的 |
| sealed beam lamp | 密封光束燈泡 |
| sealed coil relay | 線圈密封式繼電器 |
| sealed contact | 密封觸點 |
| sealed cooling | 閉式冷卻法；封閉式冷卻 |
| sealed enclosure | 密封外殼；密封機殼 |
| sealed glass ampoule | 密封玻璃管 |
| sealed in | 焊接的；焊死的；密封的 |
| sealed insulation | 密封絕緣 |
| sealed joint | 密封接頭；填實縫 |
| sealed off | 燙開；脫焊 |
| sealed pump | 密封泵 |
| sealed radioactive material | 密封放射性材料 |
| sealed refrigeration compressor | 密封冷卻壓縮機 |
| sealed relay | 密封式繼電器 |
| sealed source | 密閉源 |
| sealed tank | 密封箱；密封油箱{變壓器的}；油枕{變壓器的} |
| sealed transformer | 密封[型]變壓器 |
| sealed winding | 密封繞組；密封線卷 |
| sealed-dry type | 密封乾式 |
| sealed-dry-type transformer | 密封型乾式變壓器 |
| sealed-in fuel element | 密封燃料元件 |
| sealed-in fuel unit | 密封燃料裝置 |
| sealed-in unit | 密封裝置；封裝單元 |
| sealed-off counter | 密封計數器 |
| sea-level altitude | 海拔高度 |
| sea-level cosmic rays | 海平面宇宙射線 |
| seal-in relay | 密封繼電保護裝置；自保持繼電器保護裝置 |
| seal-in[electrical circuit] | 密封入[電路] |
| sealing | 密封；焊接；封接；壓實填料；封口；填料；填充物 |
| sealing box | 密封箱；電纜終端套管 |
| sealing compound | 封膠；封縫膏；封口膏 |
| sealing device | 密封裝置 |
| sealing end | 電纜封端；封端；封口；焊接端 |
| sealing function | 密封作用 |
| sealing lead | 封印鉛 |
| sealing machine | 封焊機；熔接機 |
| sealing material | 密封材料 |
| sealing medium | 密封介質 |
| sealing off | 脫焊；燙開 |
| sealing oil backup pump{=SOB} | 後備封油泵 |
| sealing on | 焊上 |
| sealing plate | 密封板 |
| sealing pliers | 鉛印鉗 |
| sealing ring | 密封環；止漏環 |
| sealing silk | 封印帶 |
| sealing system | 密封系統 |
| sealing wax | 封口蠟；火漆 |
| sealing wire | 焊接線；封裝用線；密封引線 |
| sealing-off | 密封 |
| seal-weld door | 密封焊接門 |
| seam | 縫；接縫 |

seam dip 傾斜
seam rip 裂縫
seam welding 縫焊；線焊
seaming 接縫
seamless 無縫的
seamless pipe 無縫管
seam-welding machine 縫焊機
sear 燒；灼；燒灼痕跡
search 搜尋；搜索
search coil 探查線圈；探測線圈
search cycle 搜尋週期
search key 搜尋鍵
search light 探照燈
search light control radar{=SLC radar} 探照燈控制雷達
search light signal 探照燈信號
search method 搜索法
search operation 覓數操作；檢索操作
search radar 搜索雷達
search sweep 搜索掃掠；搜索掃描
search theory 搜索論
search time 搜尋時間
search-coil test 探測線圈測試法{直接測定電纜故障點的方法}
searching 搜索；搜查[的]；透徹的
searching current 探測電流
searching lamp 探照燈
searching storage 搜尋儲存器
searchlight 探照燈
searchlight generator 探照燈發電機
searchlight reflector 探照燈反射器
searchlight screen 探照燈濾光鏡
searchlight signal 探照燈信號
searchlighting 探照燈搜索；雷達搜索；探照；照射
searing 修型；刷塗料；熾熱的；灼熱的
searing heat 灼熱
searing-iron 烙鐵
season 季節；乾燥處理；陳化；老化
season cracking 風乾裂縫；應力腐蝕裂紋；季節性破裂
season load 季節負載
seasonal 季節性的；周期性的
seasonal factor 季節因數
seasonal load 季節性負載；季節性負荷
seasonal storage 季儲蓄量
seasonal tariff 季節性電費率
seasonal variation 季節變化
seasoned 風乾的；晾乾的；時效處理的；老化的
seasoning 老化；乾燥；氣候處理；不穩定性[磁控管]
seat 座；席；位置；部位
seat leakage 底座滲漏
seat radio [內裝設的]收音機
seat reservation system 預定座位系統[計算機]
seatainer 船用集裝箱
seated armature 入位銜鐵；已閉合的銜鐵
seating 底座；支座；支架；座；插座；裝置；設備；座位
seating plate 座板
seat-type breather 座式呼吸器{變壓器的}
seauence,isodiaspheric decay 同差核種衰變族
seawater batteries 海水[活化]電池
sea-water temperature 海水溫度
secant 正割；割線

| | |
|---|---|
| secant galvanometer | 正割檢流計 |
| secant method | 正割法 |
| secohm | 秒歐{電感單位；等於 1 亨利} |
| secohmmeter | 電感表 |
| second | 秒 |
| second anode | 第二陽極 |
| second approximation | 二次近似 |
| second breakdown | 二次崩潰；二次擊穿 |
| second channel interference | 圖象干擾；副通道干擾；鏡象干擾 |
| second circuit | 二次迴路 |
| second critical speed | 第二臨界轉速 |
| second derivate action | 二次微分作用 |
| second detector | 第二檢波器 |
| second group selector | 第二級選組機 |
| second harmonic | 第二諧波 |
| second harmonic generator{=SHG} | 第二諧波產生器；倍頻器 |
| second ionization potential | 第二游離電位 |
| second isolation valve | 第二隔離閥 |
| second line finder | 第二尋線機 |
| second mean-value theorem | 第二中值定理 |
| second method of Liapunov | 李亞卜諾夫第二法 |
| second order reaction | 二級反應 |
| second pitch of coil | 線圈第二節距；線圈前節距 |
| second preselector | 第二級預選器 |
| second probability distribution | 第二概率分布 |
| second quantization | 第二量子化 |
| second quqntum number | 第二量子數 |
| second radiation constant | 第二輻射常數 |
| second reaction | 二次反應 |
| second selector | 第二級選擇機 |
| second selector | 第二級選擇器 |
| second state creep | 二級蠕變 |
| second tier customers | 第二層消費市場 |
| second tier license | 第二類供電執照 |
| second Townsend coefficient | 第二湯生係數 |
| second Townsend dischargy | 第二湯生放電 |
| second voltage range | 第二電壓範圍{35 伏特至 175 伏特} |
| second, per | 每秒 |
| secondary | 副；第二；二次 |
| secondary actions | 二次操作；二級操作 |
| secondary air | 二次風 |
| secondary ampere turn | 二次安匝數 |
| secondary axis | 副軸 |
| secondary battery | 蓄電池；二次電池；蓄電池組；二次電池組 |
| secondary biomass | 生質 |
| secondary blast effect | 二次爆炸效應 |
| secondary breakdown | 二次擊穿 |
| secondary breaker | 二次斷路器 |
| secondary brush | 副電刷 |
| secondary cathode | 二次陰極 |
| secondary cell | 蓄電池；二次電池；副電池 |
| secondary circuit | 副電路；二次電路 |
| secondary clock | 子鐘 |
| secondary cluster | 二次叢集 |
| secondary code | 副碼 |
| secondary coil | 副電圈；二次線圈 |
| secondary collision | 二次碰撞 |
| secondary computer | 輔助計算機；副計算機 |
| secondary constant | 二次常數{輸電線的} |

| | |
|---|---|
| secondary containment | 二次圍阻 |
| secondary containment integrity | 二次圍阻完整 |
| secondary coolant | 二次冷卻劑 |
| secondary coolant circuit | 二次冷卻劑迴路 |
| secondary cooling system | 二次冷卻系統 |
| secondary copper loss | 二次銅耗；次級繞組銅耗；副邊銅耗 |
| secondary cosmic rays | 二次宇宙射線 |
| secondary creep | 二次潛變 |
| secondary current | 二次電流；副電流 |
| secondary cut-out | 二次切斷器 |
| secondary discharge | 二次放電 |
| secondary distribution | 二次配電 |
| secondary distribution feeder | 二次配電饋線 |
| secondary distribution mains | 二次配電幹線 |
| secondary distribution network | 二次配電網 |
| secondary distribution system | 二次配電系統 |
| secondary distribution trunk line | 二次配電幹線 |
| secondary ear drum | 副鼓膜 |
| secondary earth | 二次線圈接地；次級線圈接地 |
| secondary effect | 二次效應 |
| secondary efficiency | 二次效率 |
| secondary electrode | 副電極 |
| secondary electron | 二次電子 |
| secondary electron emission | 二次電子發射 |
| secondary electron multiplier | 二次電子倍增管 |
| secondary emission | 二次發射 |
| secondary emission characteristic | 二次放射特性 |
| secondary emission electron | 二次放射電子 |
| secondary emission photocell | 二次放射光電管 |
| secondary emission rate | 二次放射率；次級放射率 |
| secondary emission ratio | 二次發射比 |
| secondary energy | 二次電能 |
| secondary excitation system | 次級勵磁系統 |
| secondary extinction | 次級消光；續發熄滅 |
| secondary failure | 二次故障 |
| secondary fault | 二次絕緣子擊穿故障{由於一次故障引起的} |
| secondary feeder | 備用饋路 |
| secondary field | 副磁場；次級場 |
| secondary filter | 二級濾器；副濾器 |
| secondary focusing | 二次聚焦 |
| secondary focussing | 二次聚焦 |
| secondary fuse | 二次熔斷器 |
| secondary gap | 二次間隙 |
| secondary generation | 第二代 |
| secondary heat exchanger | 二級熱交換器 |
| secondary heat transfer fluid | 次級熱傳送流體 |
| secondary inductance | 次級感應 |
| secondary information | 二次信號 |
| secondary input | 二次輸入；；二次輸入功率 |
| secondary instrument | 二次[側]儀表 |
| secondary interference | 副干擾 |
| secondary ion | 二次離子 |
| secondary ionization | 二次游離 |

| | |
|---|---|
| secondary isotope | 二級同位素；次級同位素 |
| secondary iteration | 副疊代；第二疊代 |
| secondary lattice group | 二次網路群；次級網路群 |
| secondary leakage | 二次側漏洩 |
| secondary leakage flux | 二次漏磁通；副邊漏磁通 |
| secondary leakage reactance | 二次漏抗；副邊漏[磁電]抗 |
| secondary light source | 二次光源 |
| secondary line switch | 次要線路開關 |
| secondary load | 副負載；副載荷 |
| secondary loss | 二次損耗；二次側損耗 |
| secondary main | 副總線；副幹線；二次幹線 |
| secondary market | 二級零售市場 |
| secondary material | 二級材料 |
| secondary material after-product | 次生產物 |
| secondary mechanism | 二次機制；輔助機構 |
| secondary memory | 副存儲器；外存儲器 |
| secondary meter | 二次測量儀表 |
| secondary mineral | 二級礦物 |
| secondary natural radionuclide | 二次天然放射核種 |
| secondary network | 二次側電力網；二次網路 |
| secondary neutral grid | 配電線中性線網；二次中心點接地網 |
| secondary neutron | 二次中子；副中子 |
| secondary nuclear fuel | 次級核燃料；二次核燃料 |
| secondary output | 二次側容量{電流互感器的}；次級輸出 |
| secondary parameter | 二次參數 |
| secondary particle | 二次粒子；次級粒子 |
| secondary photometric standard | 二次測光標準 |
| secondary photometric standard lamp | 二次測光標準燈泡 |
| secondary pole | 副極 |
| secondary pollution | 二次污染 |
| secondary power | 二次電力 |
| secondary pressure of reducing valve | 減壓法之二次壓 |
| secondary product | 副產物；次級產物；二次產物 |
| secondary protection barrier | 二次防護障壁 |
| secondary quantum number | 副量子數 |
| secondary rack | 低壓線架 |
| secondary radar | 次級雷達 |
| secondary radial distribution | 次級輻射形配電 |
| secondary radiation | 二次輻射 |
| secondary radioisotope | 次級放射同位素 |
| secondary reactor | 副反應器 |
| secondary relay | 二次繼電器 |
| secondary resistance | 二次側電阻；次級線圈電阻 |
| secondary response | 次要響應 |
| secondary route | 次要路由；副路線 |
| secondary service area | 次要服務區 |
| secondary shielding | 第二屏蔽；次級屏蔽 |
| secondary side | 副側；二次側 |
| secondary source | 二次電源 |
| secondary standard | 副標準；二次標準 |
| secondary standard, substandard | 副標準 |
| secondary storage | 輔助儲存器；次級儲存器 |
| secondary structure | 副結構 |
| secondary substation | 二次變電所 |

secondary supply 二次供電
secondary switching center 次級交換中心
secondary system 二次系統
secondary thermal relay 二次熱敏繼電器
secondary uranium 二次鈾
secondary uranium ore 二次鈾礦
secondary voltage 二次電壓；次級電壓
secondary winding 二次繞組；次級繞組
secondary-electron 次級電子
secondary-electron counter 二次電子計數器
secondary-electron emission 二次電子放射
secondary-electron multiplier 二次電子倍增管
secondary-emission multiplication 二次發射倍增
secondary-emission multiplier 二次發射倍增器
second-class 二等的；二級的；二流的
second-class conductor 第二類導體
second-class iwadare code 第二類岩垂碼
second-degree skin burn 第二級皮膚灼傷
second-forbidden spectrum 第二禁制譜
second-generation neutron 第二代中子
second-hand 第二手的；間接的；用過的；舊的；秒針
second-level address 第二級位址
second-level addressing 第二級定址法
second-order activity 二次放射性；第二級活性
second-order correction 第二級修正
second-order effect 第二級效應
second-order perturbation 二階擾動
second-order reaction 第二級反應
second-order subroutine 第二級次常式
second-order system 二次系統
second-order term 第二級[效應]項
second-rate 二等的；第二流的；二等貨；二級品
secondray X-rays 次級X射線
seconds-counter 秒表
secongdary work handling system 工件搬運次系統
secrecy of telegram 電報保密
secret 秘密；秘密的
secret communication 保密通信
secret language 密語
secretan 一種鋁青銅
section 部分；節；段；剖面圖；區域
section blocking 分段閉鎖
section box 電纜交接箱
section breaker 分段斷路器；分斷開關
section disconnecting switch 分段隔離開關
section gap 分段間隙
section insulator 分段用絕緣子；區隔絕緣體
section locking 區段鎖定裝置
section modulus 斷面模數；剖面模數
section of communication 通信段
section of line 線段

| | |
|---|---|
| section out | 分出；標出；分配 |
| section paper | 方格紙 |
| section plate | 機座輻板 |
| section steel | 型鋼 |
| section support | 分段支持物 |
| section switch | 分斷開關；區域開關 |
| section, cross | 截面 |
| section, disengaging | 可拆卸部分 |
| section, phase-separating | 分相區 |
| section, preheat | 預熱區 |
| section, rectifying | 整流區 |
| section, superheat | 過熱區 |
| section, washin | 洗滌區 |
| sectional | 部分的；部門的；分段的；剖面的 |
| sectional area | 截面積 |
| sectional boiler | 分段鍋爐 |
| sectional center | 段控中心 |
| sectional coil | 分段線圈 |
| sectional construction | 預制構件拼裝結構 |
| sectional core | 分段鐵心；拼合型心 |
| sectional drawing | 斷面圖；截面圖 |
| sectional drive | 分段驅動；多電機驅動 |
| sectional inspection | 分段巡檢 |
| sectional shaft | 分段軸；組合軸 |
| sectional switch | 分段開關 |
| sectional view | 截面圖；斷面圖；剖視圖 |
| sectional winding | 分段繞組 |
| sectionalization | 分組；分段；分節 |
| sectionalize | 分段；分組 |
| sectionalized | 分段 |
| sectionalized bus-bar | 分段母線；分段匯流排 |
| sectionalized line | 分段線路 |
| sectionalized transformer | 分組變壓器；分節變壓器 |
| sectionalized vertical antenna | 分段垂直天線 |
| sectionalized winding | 分組繞組；分段繞組 |
| sectionalizer | 分段器 |
| sectionalizing air-break switch | 分段空氣斷路開關 |
| sectionalizing circuit breaker | 分段斷路器 |
| sectionalizing fuse | 區段熔絲 |
| sectionalizing of network | 電網分段；電網分區 |
| sectionalizing oil-circuit breaker | 分段油斷路器 |
| sectioned fuel | 分段燃料 |
| sections | 型材；型鋼 |
| sector | 扇形[物]；扇形齒輪；扇形衝片[電機的]；扇形瓦；軸瓦[推力軸承的]；量角器；兩腳規；區；部分 |
| sector cable | 扇心電纜 |
| sector conductor | 扇形導線；扇形引出線 |
| sector display | 扇形顯示；扇形掃描；扇形掃掠 |
| sector display [off-center ppi] | 扇形顯示 |
| sector gate | 扇形閘門 |
| sector light | 分弧燈 |
| sector scan | 扇形掃瞄 |
| sector scan indicator | 扇形掃瞄指示器 |
| sector scanning | 扇形掃瞄 |
| sector sweep | 扇形掃掠 |
| sector switch | 分段開關；扇面開關 |
| sectoral horn | 扇形喇叭 |
| sector-focused cyclotron | 扇形聚焦迴旋加速器 |

| | |
|---|---|
| sectorial wave | 扇形波 |
| sectoring | 扇形掃瞄 |
| sector-pattern instrument | 扇形儀表 |
| sector-rim type rotor | 扇形疊片磁軛轉子 |
| sector-shaped conductor | 扇形導線 |
| sector-type relay | 扇形繼電器 |
| sectric | 電動打字機 |
| sectrometer | 真空管滴定計 |
| secular | 長期的；永久的；多年的 |
| secular change | 長期性變化 |
| secular drift | 緩慢漂移 |
| secular equation | 長期方程式 |
| secular equilibrium | 長期平衡 |
| secular magnetic variation | 長期磁變 |
| secular redioactive equilibrium | 長期放射性平衡 |
| secular stability | 長期穩定性；長期穩定度 |
| secular term | 長期項 |
| secular trend | 長期趨勢 |
| secular variation | 多年變化；長期性變化 |
| secure | 保證；保障；使安全；得到；獲得；安全的；牢固的；可靠的 |
| secure operating state | 安全運轉狀態 |
| secure socket layer {=SSL} | 安全封包層協定 |
| securitron | 電子防護系統 |
| security | 安全 |
| security assessment | 安全評估 |
| security assessor | 安全鑒定器 |
| security control | 安全控制 |
| security detector | 安全檢測器 |
| security enhancement | 安全加強 |
| security of supply | 安全供應 |
| security plan | 安全計畫 |
| security rod | 安全棒 |
| security valve | 安全閥 |
| sedding | 離子化添加劑；加種子；引晶 |
| sediment | 沉澱物 |
| sediment incrustation | 沈積水垢 |
| sedimentary basin | 堆積盆地 |
| sedimentary dust | 沉降灰塵 |
| sedimentary rock | 厚層積岩 |
| sedimentating inversion | 沉降性逆溫層 |
| sedimentation | 澱積 |
| sedimentation tank | 澱積槽 |
| Seebeck coefficient | 西白克係數 |
| Seebeck effect | 席貝克效應 |
| Seebeck electromotive force | 西白克電動勢 |
| seed | 種子；晶種；顆粒；點火源；發火源；點火區 |
| seed and blandet core | 種子與圍包核心 |
| seed atom | 種子原子 |
| seed bundle | 種子束 |
| seed cluster | 種子叢集 |
| seed core | 種子核心 |
| seed crystal | 籽晶；種晶 |
| seed eore reactor | 種子核心反應器 |
| seed fuel plate | 種子燃料板 |
| seed implant | 種子植入 |
| seed ion | 種子離子 |
| seed loading | 種子裝載 |
| seed material | 種子材料；點火區材料 |
| seed ratio | 種子比 |
| seed region | 種子區 |

| | |
|---|---|
| seed subassembly | 種子裝置 |
| seed unit | 種子單元 |
| seed,radiation | 輻射種子 |
| seed-and-blanket arrangement | 種子與圍包排列 |
| seed-and-blanket core | 種籽與圍包核[爐] 心 |
| seeded gas | 播種氣體 |
| seeded plasma | 種源電漿 |
| seeding | 播種；加種[子] |
| seek | 尋找；查找；探求；企圖 |
| seeker | 探尋器；尋覓器 |
| seep | 滲出；滲漏 |
| seepage | 滲漏；滲漏現象 |
| seepage flow | 滲流 |
| seepage pit | 滲漏坑 |
| see-saw | 上下運動的；往復運動的；蹺蹺板 |
| see-saw amplifier | 浮動對相放大器 |
| see-saw circuit | 反向放大器；反相放大電路；蹺蹺板放大電器 |
| see-saw motion | 上下運動；往復運動 |
| see-saw switch | 轉換開關 |
| seethe | 沸騰；煮沸 |
| S-effect | S 效應;表面電荷效應 |
| segent,track | 徑蹟線段 |
| segistration | 重疊；疊加；重合 |
| segment | 扇形片；扇形瓦；軸瓦；換向片；程序段[計算機]；弓形[面積]；部分；段 |
| segment bearing | 瓦塊式軸承 |
| segment guide bearing | 分瓣導軸承 |
| segment mica | 換向器雲母片 |
| segment of stream | 水道區 |
| segment pitch | 片距；換向片節距 |
| segment shoe | 換向片靴 |
| segment voltage | 換向片間電壓 |
| segmental arc | 換向電弧 |
| segmental conductor | 弧形導線；扇形導線 |
| segmental coupler | 分塊聯軸器 |
| segmental lamination | 扇形疊片 |
| segmental pad | 扇形墊片 |
| segmental punching | 扇形衝片 |
| segmental rotor | 扇形轉子 |
| segmental stamping | 扇形衝片 |
| segmental-rim rotor | 扇形片磁軛轉子 |
| segmentation | 程序分段；分段；分割；換向片 |
| segmented thermocouple | 扇形熱電偶 |
| segmented-electrode channel | 分段電極通道 |
| segmented-rotor | 分瓣轉子 |
| segmenting-faraday generator | 分段法拉第發電機 |
| Segre chart | 賽格列圖 |
| segregate | 分離；隔離；分凝；分析；偏析；孤立的；單獨的 |
| segregating unit | 分離裝置；分離機 |
| segregation | 隔離；分離 |
| segregation of loss | 損耗分離 |
| segregation, momentum | 動量分凝 |
| segregation,gravitational | 重力分凝 |
| segregator | 分離器；分隔器 |
| seibt rectifier | 低壓真空管全波整流器 |
| seiche | 漾；灣浪 |
| seidel | 賽德爾[疊代]法 |
| Seignettoelectrics | 賽格涅特電介質 |
| seism | 地震 |
| seismic | 地震的 |

| | |
|---|---|
| seismic acceleration | 地震加速度 |
| seismic belt | 地震帶 |
| seismic class II structure | 地震乙級結構 |
| seismic coefficent | 地震係數 |
| seismic design | 地震設計 |
| seismic detector | 地震偵檢器 |
| seismic load | 地震負載 |
| seismic method | 地震探測法 |
| seismic model | 地震模式 |
| seismic motion | 地震運動 |
| seismic prospecting | 地震勘查 |
| seismic site | 地震位置 |
| seismic trigger unit | 地震觸發裝置 |
| seismic wave | 地震波 |
| seismic wedge | 地震楔 |
| seismism | 地震現象 |
| seismograph | 地震儀；地震記錄儀 |
| seismology | 地震學 |
| seismometer | 地震儀 |
| seismoscope | 地震儀 |
| seize | 抓[住]；捉[住]；奪取 |
| seizing signal | 佔取信號 |
| selcall | 選擇呼叫[裝置] |
| selded source | 熔接源 |
| selders torch | 熔接機氣炬 |
| seldom | 很少；不常 |
| select | 選擇；選取 |
| select bar | 選擇桿；選擇棒 |
| select finger | 選擇指針 |
| select magnet | 選擇磁鐵 |
| select rod insert | 選棒插入 |
| select rod insert switch | 選棒插入開關 |
| select switch | 選擇開關 |
| selectance | 選擇度；選擇係數 |
| selecting | 選擇 |
| selecting address technique | 選址術 |
| selecting magnet | 選擇磁鐵 |
| selection | 選擇；撥號{自動電話} |
| selection check | 選擇核對 |
| selection coincident-current | 選擇符合電流 |
| selection combiner | 選擇組合器 |
| selection control | 選擇控制 |
| selection core matrix | 選擇磁心矩陣 |
| selection matrix | 選擇矩陣 |
| selection plugboard | 選擇插頭板 |
| selection ratio | 選擇比 |
| selection rule | 遴選規則 |
| selection, isotopicspin | 同位旋選擇 |
| selection, magnetic | 磁選 |
| selection, pulse | 脈衝選擇 |
| selective | 選擇的；選擇性的 |
| selective absorber | 選擇吸收器 |
| selective absorption | 選擇吸收 |
| selective beacon radar | 選擇性雷達信標台 |
| selective call signal | 選擇呼號 |
| selective calling | 選擇呼叫 |
| selective calling equipment | 選叫設備 |
| selective calling system | 選擇呼叫系統 |
| selective circuit | 選擇電路 |
| selective detector | 波長選擇輻射檢測器 |
| selective differential relay | 選擇差動繼電器 |
| selective diffuser | 選擇性漫射體 |
| selective diffusion | 選擇性擴散 |
| selective digit emitter | 選數位產生器 |
| selective dissemination of information {=SDI} | 資訊選擇傳播[系統] |
| selective dump | 選擇傾卸 |
| selective emission | 選擇性放射 |
| selective extraction | 選擇萃取 |

selective fading 選擇衰落
selective interference 選擇干擾
selective internal irradiation 選擇性體內照射
selective ionization gauge 選擇性游離規
selective localization 選擇局部化
selective mark insertion 選擇標記[的]插入
selective network 選擇性網路
selective party line 選擇合用線
selective photoelectric effect 選擇性光電效應
selective photoelectric emission 選擇性光電放射
selective photoeletric effect 選擇性光電效應
selective protection 選擇性保護
selective radiation 選擇輻射
selective radiator 選擇輻射器
selective reaction 選擇反應
selective relay 選擇性繼電器
selective ringing 選擇振鈴
selective sequence calculator 選擇性程序計算器
selective slit 選擇縫
selective solvent 選擇[性]溶劑
selective surface 選擇性表面
selective switch 選擇開關
selective switch control 選擇轉轍控制；選擇開關控制
selective trace 選擇[性]跟蹤
selective tracing 選擇追索
selective trip 選擇跳脫
selective-preferential type 選擇性優先方式；優擇方式
selectivity 選擇性；選擇度
selectivity characteristic 選擇特性
selectivity curve 選擇性曲線
selectivity of receiver 接收機選擇度
selector 選擇器
selector busbar 選擇器母線
selector button 選擇器按鈕
selector circuit 選擇器電路
selector disc 選擇器圓盤
selector frame 選擇器機架
selector magnet 撥號電磁鐵
selector relay 選擇繼電器
selector repeater 選擇轉發器
selector rod 選擇機桿
selector stepping magnet 選擇器步進磁鐵
selector switch 選擇開關
selector, mechanical neutron velocity 機械中子速度選擇器
selector, neutron velocity 中子速度選擇器
selector, pulse-height 脈高選擇器
selector, time-of-flight velocity 飛行時間速度選擇器
selector, velocity 速度選擇器
selectron 選數管[計算機]；聚酯樹脂{商品名}
s-electron S 電子
selectron storage 選數管[計算機]儲存器
selecttive relay 選擇電驛器；選擇繼電器
selenate 硒酸鹽
Selengut-Goertzel method 史林古特-高耳澤法
selenide 硒化物
selenium {=Se} 硒
selenium cell 硒光電池；硒整流片；硒[質]光電管

selenium conductive cell 硒光敏電池
selenium diodes 硒二極體
selenium layer 硒層
selenium photometer 硒光度計
selenium rectifier 硒整流器
selenium resistor 硒電阻
selenium stabilizer 硒穩定器
selenium-cell relay 硒光電池繼電器
seletron 硒整流器
self absorption 自行吸收
self adapting 自適；自適應
self adjusting 自動調整的
self adshesive material 自粘材料
self alignment 自動對準
self balancing potentiometer 自平衡電位計
self closing 自閉；自關閉
self complement 自補；自補數
self cooled 自冷
self cooling 自冷
self decay 自衰變
self demagnetization 自去磁
self demagnetizing field 自去磁場
self diffusion 自擴散
self dispatch level 自我調度位準；自我調度量
self energy 固有能；內能
self excitation 自激[磁]；自激[發]
self excited generator 自激發電機
self excited oscillator 自激振盪器
self impedance 自阻抗
self inductance 自感
self induction 自感應
self limitting chain reaction 自限連鎖反應
self lock 自鎖
self modulating oscillator 自調變振盪器
self open 自開放
self oscillation 自振盪
self programmed electronic equation delineator {=SPEED} 司匹德自選程式
self rectifying circuit 自整流電路
self reset 自動復歸；自動重置
self reset contact 自動復歸接觸
self restoring drop 自復弔牌
self running multivibrator 自發運行多諧振動器
self shielding 自屏蔽
self support 自撐；自持
self sustanied oscillation 自持振盪
self-absorption 自吸收
self-absorption correction 自吸收修正
self-absorption in beta counting 貝他計數的自吸收
self-acting 自動的；自作用的
self-acting thermostat 自調恒溫器；自動恒溫器
self-activating 自激活的
self-actor 自動機
self-actuated 自行的；自激的
self-actuated setpoint 自引動設定點
self-actuation 自引動
self-adapting 自適應的
self-adhesive laminate 自粘層板
self-adjoint 自伴的；自共軛的
self-adjoint equation 自伴方程式
self-adjoint matrix 自伴矩陣
self-adjoint operator 自伴算符
self-adjoint system 自伴[隨]系統
self-adjustment 自動調節

| | |
|---|---|
| self-admittance | 固有導納；自導納 |
| self-aligning bearing | 自位軸承；自校正軸承 |
| self-aligning plunger line switch | 自列插棒[式]侍線機 |
| self-aligning system | 自定位系統 |
| self-alignment | 自動對準 |
| self-annealing | 自退火 |
| self-baking electrode | 自焙乾電極 |
| self-balance protection | 自平衡保護；差動保護 |
| self-balancing | 自平衡 |
| self-balancing bridge | 自平衡電橋 |
| self-balancing capacitance | 自動平衡電容 |
| self-balancing instrument | 自平衡儀表 |
| self-balancing measuring equipment | 自平衡測量儀器 |
| self-balancing potentiometer | 自平衡電位計 |
| self-balancing system | 自平衡系統 |
| self-ballasted mercury lamp | 安定器內含式水銀燈泡 |
| self-bias | 自給偏壓 |
| self-bias cut-off effect | 自偏壓截止效應 |
| self-biased off | 自偏截止 |
| self-blocking | 自閉鎖；自斷路 |
| self-braking | 自制動 |
| self-brazing | 自銅焊 |
| self-calibrating thermal detector | 自我校正熱檢出器；絕對熱形檢測器 |
| self-calibration technique for quantam detector | 量子檢測器用自我校正技術 |
| self-capacitance | 固有電容；自電容 |
| self-capacity | 固有電容；自電容 |
| self-centering | 自定中心 |
| self-charge | 本身電荷；自充電 |
| self-check program | 自檢程序 |
| self-checking | 自檢；自校 |
| self-checking code | 自核碼 |
| self-checking number system | 自校驗數系統 |
| self-checking numeral | 自核數 |
| self-checking provision | 自校正準備 |
| self-circulation | 自循環 |
| self-clocking | 自動計時；自同步 |
| self-closing | 自關閉；自接通 |
| self-clutter | 自生雜斑 |
| self-combustion | 自燃 |
| self-commutated inverter | 自換向反向器 |
| self-commutation | 自[行]整流 |
| self-compensated machine | 自補償電機 |
| self-compensated motor | 自補償電動機 |
| self-compensating | 自補償的 |
| self-compensating system | 自補償系統 |
| self-compensation | 自補償 |
| self-complementing code | 自補碼 |
| self-conductance | 自電導 |
| self-congruent field | 自圓場 |
| self-conjugate | 自軛的 |
| self-conjugate nuclei | 自軛核 |
| self-consistant field | 自洽力場 |
| self-consistent | 自洽的；自圓的 |
| self-consistent field | 自洽力場 |
| self-consistent field method | 自洽力場法 |
| self-consistent solution | 自洽溶液 |
| self-constricted | 自收縮放電 |

discnarge
self-constriction 自收縮
self-contained 獨立的；整裝的；機內的；配套的
self-contained battery 自備電池
self-contained cable 自含電纜
self-contained generator 整裝發電機
self-contained instrument 整裝儀表
self-contained navigation aid 自載導航設備
self-contained unit 自持裝置
self-control 自我控制；自控制
self-cooled 自冷的
self-cooled machine 自冷式電機
self-cooled transformer 自冷式變壓器
self-correcting 自校正；自改正
self-correction 自校正
self-correction code 自校編碼；自校正碼
self-cost 成本
self-coupling separable contacts 自動聯接分離觸頭[開關裝置]
self-damping 自阻尼
self-demagnetization 自退磁；自去磁
self-demagnetizing field 自退磁場
self-demarcating code 自定界碼
self-destruction 自破壞；自毀
self-discharge 自放電；自卸
self-drive 自己起動；自激勵
self-energizing 自激的；自供能；自給供電
self-energy 固有能量；內能
Selfex 塞爾夫克思發電機；自調靜勵發電機
Selfex excitation 塞爾夫克思勵磁系統；自調靜勵系統
self-exchange 自交換
self-exchange coefficient 自我交換係數
self-excitation 自激；自勵
self-excitation boundary 自激發界限
self-excitation oscillation 自激振盪
self-excitation transductor 自激磁放大器
self-excitation winding 自勵繞組
self-excited 自勵的；自激的
self-excited AC generator 自勵交流發電機
self-excited booster 自激式升壓機
self-excited circuit 自激電路
self-excited discharge 自激放電
self-excited dynamo 自激發電機；自激電機
self-excited generator 自激振盪器；自勵發電機
self-excited motor 自勵電動機
self-excited multivibrator 自激複振器
self-excited oscillation 自激振盪
self-excited oscillator 自激振盪器
self-excited phase advancer 自激式進相機
self-excited regenerative braking 自激再生制動方式
self-excited series winding 自勵串激繞組
self-excited shunt field 自勵並激磁場
self-excited transductor 自激磁放大器
self-excited vibration 自激振動
self-exciter 自勵勵磁機

| | |
|---|---|
| self-exciting | 自勵的；自激的 |
| self-exciting condition | 自激條件 |
| self-exicted MHD generator | 自激式磁流體動力發電機 |
| self-exiited machine | 自勵電機 |
| self-extensible language | 自擴充語言 |
| self-extinguishing | 自熄 |
| self-extinguishing circuit-break | 自滅弧斷路 |
| self-feed | 自給；自饋 |
| self-feedback | 自反饋；自回授 |
| self-feeder | 自給器；自饋器 |
| self-feeding | 自給料；自饋；自進給 |
| self-filtration | 自濾 |
| self-flattening | 自平坦化 |
| self-focusing | 自動聚焦的 |
| self-forced ventilation | 自強力通風 |
| self-fractionating oil pump | 自分餾油泵 |
| self-gating | 自選通 |
| self-generated pressure | 自生壓力 |
| self-hardening | 自硬化的 |
| self-healing | 自恢復的；自行淨化的 |
| self-heating | 自熱；自熱式 |
| self-heating thermionic tube | 自熱式熱離子管 |
| self-heterodyne | 自拍；自差 |
| self-heterodyne, antodyne autoheterodyne | 自拍；自差 |
| self-hold | 自鎖；自保持 |
| self-holding contact | 自持觸點 |
| self-holding push button | 自持按鈕 |
| self-hunting | 自動尋線 |
| self-ignition | 自發火；自動點火 |
| self-illuminating | 自發光的 |
| self-impedance | 固有阻抗；自阻抗 |
| self-indication | 自指示 |
| self-indication crosssection | 自指示截面 |
| self-indication measurement | 自指示測量 |
| self-indication technique | 自動指示技術 |
| self-induced | 自感應的 |
| self-induced E.M.F. | 自感電動勢 |
| self-induced magnetic flux | 自感磁通 |
| self-inductance | 自電感；固有電感 |
| self-inductance coefficient | 自感係數 |
| self-induction | 自感應 |
| self-induction coil | 自感線圈 |
| self-induction cross-section | 自感應截面 |
| self-inductive | 自感的 |
| self-inductor | 自感線圈；自感器 |
| self-inhibition | 自抑制 |
| self-instructed | 自動的 |
| self-instructed carry | 自動進位 |
| self-interrupter | 自行斷續器 |
| self-ionization | 自游離 |
| self-irradiation | 自照射 |
| self-learning | 自學習 |
| self-limiting chain reaction | 自限鏈反應 |
| self-limiting reactor | 自限反應器 |
| self-loading | 自行加載；自動裝載；自載入 |
| self-locking | 自鎖；自製動；自同步 |
| self-lubricating | 自潤滑軸承 |

bearing
self-lubricating brush 自潤滑電刷
self-lubricator 自潤滑器
self-luminescent material 自發光材料
self-luminous compound 自發光化合物
self-luminuous dial 自發光刻度盤
self-magnetic 自磁的；自感磁
self-magnetic field 自感磁場；固有磁場
self-maintained discharge 自持放電
self-maintaining chain reaction 自持鏈反應
self-maintaining discharge 自持放電
self-maintaining nuclear chain 自持核鏈
self-maintaining reactor 自持反應器
self-mirrored nucleus 自鏡核
self-mobile 自動的
self-modulation 自調
self-multiplying chain reaction 自增殖鏈反應
self-mutual inductance 自互感
self-mutual induction 自互感
self-neutralization 自中和
self-oil-cooling 自然油冷
self-oiler 自動加油器
self-oiling 自動加油的；自潤滑的
self-oiling bearing 油環潤滑軸承；含油軸承
self-operated controller 自動控制器
self-optimizing 最佳自動的；自動最佳的；自行最佳化
self-optimizing control 最佳自動控制
self-optimizing system 自擇最適系統
self-organizing 自組織的
self-organizing machine 自組機
self-orientating 自動定向的；自動定位的
self-orthogonal 自成正交
self-orthogonal block code 自正交區塊碼；自正交分組碼
self-orthogonal convolutional code 自正交卷積碼
self-oscillation 自振盪
self-oscillator 自激振盪器
self-oscillatory system 自振盪系統
self-partial capacitance 固有部分電容
self-perpetuating 自保持；自生自存
self-pinched plasma 自束電漿
self-polarizing relay 自極化繼電器；電流極化繼電器
self-potential 自位；自勢
self-powered 自己供電的；自備電源的；自動的
self-programming 程序自動化；自動編程序
self-propagating 自傳播的
self-propagating release[of energy] [能之]自播釋放
self-propelled 自動推進的；自行的；自走式
self-propelled electric locomotive 自備電源式機車
self-propelled mobile reactor 自推進移動反應器
self-protected transformer 自保護變壓器
self-protected tube 自防護管
self-protecting 自行防護的

| | |
|---|---|
| self-protection | 自保護 |
| self-pulse modulation | 自生脈波調變 |
| self-pulsing blocking oscillator | 自衝閉鎖振盪器 |
| selfpurification | 自淨化 |
| self-quenched counter | 自淬熄計數器 |
| self-quenched counter tube | 自淬熄計數器管 |
| self-quenching | 自猝熄；自淬火 |
| self-quenching counter | 自淬熄計數器 |
| self-quenching detector | 自淬熄檢測器 |
| self-quenching mixture | 自淬熄混合物 |
| self-radiation | 自發輻射 |
| self-reactance | 固有電抗；自電抗 |
| self-reactance-to-resistance ratio | 固有電抗電阻比；自有品質因數 |
| self-reading dosimeter | 自讀式劑量計 |
| self-reading instrument | 自讀儀器 |
| self-recorder | 自動記錄器 |
| self-recording | 自動記錄 |
| self-recording anemometer | 自動記錄風力計 |
| self-recording gold-leaf electroscope | 自動記錄金箔驗電器 |
| self-recording mechanism | 自動記錄機構 |
| self-recording unit | 自動記錄器 |
| self-recording wattmeter | 自動記錄瓦特計 |
| self-recovery | 自復原 |
| self-rectified circuit | 自整流電路 |
| self-rectifying | 自整流 |
| self-rectifying X-ray tube | 自整流式 X 射線管 |
| self-registering | 自動記錄 |
| self-registering anemometer | 自動記錄風力計 |
| self-registering instrument | 自記錄儀器 |
| self-regulated machine | 自調節電機 |
| self-regulating | 自動調整的；自動調節的 |
| self-regulating alternator | 自調節交流發電機 |
| self-regulating characteristics | 自調節特性 |
| self-regulating reactor | 自調節反應器 |
| self-regulation | 自調節 |
| self-release coupling | 自釋聯軸節；自釋耦合 |
| self-repairing | 自修正 |
| self-reparative | 自動修復的；自動補償的 |
| self-replenishing contact | 自補償觸點 |
| self-reset | 自動復歸；自動復位 |
| self-reset manual release control | 自動復歸手動釋放控制 |
| self-reset relay | 自行復歸式繼電器；自動復位式繼電器 |
| self-resistance | 固有電阻；自電阻 |
| self-resonant frequency | 自諧振頻率 |
| self-restoring | 自復的 |
| self-restoring drop | 自復掉牌 |
| self-restoring relay | 自復歸繼電器 |
| self-reversal | 自可逆性 |
| self-running | 自起動的；不同步的 |
| self-saturating | 自飽和的 |
| self-saturation | 自飽和 |
| self-scattering | 自散射 |
| self-screenage | 自[簾]遮 |
| self-screening | 自[簾]遮 |
| self-sealing | 自密封的；自封閉 |
| self-sealing capacitor | 自封閉電容器 |

| | |
|---|---|
| self-sealing coupling | 自封耦合 |
| self-sealing coupling [hydaulic] | 自封式接頭 |
| self-sealing coupling [pneumatic] | 自封式接頭 |
| self-shadowing | 自[陰影]遮蔽 |
| self-shield | 自屏蔽 |
| self-shielding | 自屏蔽的 |
| self-shielding burnable poison | 自屏蔽可燃毒物 |
| self-shielding coil | 自屏蔽線圈 |
| self-shielding factor | 自屏蔽因數 |
| self-starter | 自動起動器 |
| self-starting | 自起動的 |
| self-starting motor | 自起動電動機 |
| self-starting reluctance motor | 自起動磁阻式電動機；自起動反應式電動機 |
| self-starting rotary converter | 自起動旋轉變流機 |
| self-starting synchronous motor | 自起動同步電動機；反應式同步電動機 |
| self-stiffness | 固有剛度；自反電容；自逆電容 |
| self-sufficiency | 自足性；獨立性 |
| self-sufficient | 自足的；獨立的 |
| self-supply power plant | 自備動力廠；自備發電廠 |
| self-support | 自持；自撐 |
| self-supporting | 自持的；獨立的；自撐式的 |
| self-supporting aerial cable | 自持架空電纜 |
| self-supporting chain reaction | 自持鏈反應 |
| self-supporting coil | 自持線圈；自立式線圈 |
| self-supporting tower | 自立式桿塔 |
| self-surge impedance | 自突波阻抗；自電湧阻抗；自衝擊阻抗 |
| self-sustained chain reaction | 自持鏈反應 |
| self-sustained discharge | 自持放電 |
| self-sustained oscillation | 自持續振盪 |
| self-sustaining | 自持的；自驅動的；自激的；自勵的 |
| self-sustaining chain reaction | 自持鏈反應 |
| self-sustaining chaining reactor | 自持鏈反應器 |
| self-sustaining discharge | 自持放電 |
| self-sustaining reactor | 自持反應器 |
| self-synchronizing | 自同步的 |
| self-synchronous device | 自同步裝置 |
| self-synchronous motor | 自同步電動機；自動同步機 |
| self-threading reel | 自裝帶盤；自裝捲盤 |
| self-timer | 自動記秒表;[照像機]自拍裝置 |
| self-timing | 自動同步；自動定時 |
| self-triggering cloud chamber | 自觸發霧室 |
| self-ventilated | 自通風的 |
| self-ventilated machine | 自通風電機 |
| self-ventilated motor | 自通風電動機 |
| self-ventilation | 自通風 |
| self-verifying | 自檢驗 |
| self-virtualizing | 自虛擬；自虛擬式 |
| self-whistle | 自生嘯聲 |
| self-winding | 自繞的；自卷的；自動上發條的 |

| | |
|---|---|
| selsyn | 自動同步機；塞爾遜電機；自整角機；自動同步傳感器；自動同步 |
| selsyn control | 自動同步機控制 |
| selsyn generator | 自動同步發電機 |
| selsyn motor | 自同步電動機；自整角電動機 |
| selsyn system [Sychro] | 自動同步制 |
| selsyn transformer | 自同步變壓器 |
| selsyn-drive electric motor | 自同步電動機 |
| selsyn-type electric machine | 自同步電機 |
| selsyn-type electrical motor | 自同步電動機 |
| seltrap | 半導體管變阻器 |
| semanteme | 語義 |
| semantic dictionary | 語意辭典 |
| semantic error | 語義誤差；符號含義誤差 |
| semantic information | 語義資訊 |
| semantics | 語意學 |
| semaphore | 信號；信號燈；信號標；旗號；橫桿信號；塔上信號；信號量；旗語通信法；打信號 |
| semaphore arm | 號誌臂木 |
| semaphore blade | 號誌臂 |
| semaphore counterweight | 臂木號誌重錘 |
| semaphore signal | 桿上信號 |
| semaphore system | 旗號系統 |
| semblance | 類似；相似；外觀；外形；偽裝 |
| semi automatic | 半自動 |
| semi automatic ground environment {=SAGE} | 半自動地面防空環境 |
| semi closed | 半閉合式 |
| semi conductor | 半導體 |
| semi enclosed | 半封閉式 |
| semi flexible | 半柔性 |
| semi hot laboratory | 中熱實驗室；中強度放射實驗室 |
| semi hot laoratory | 半熱實驗室；低輻射實驗室 |
| semi indirect system | 半間接系統 |
| semi major axis | 半主軸 |
| semi mat surface | 半糙面 |
| semiangle | 半角 |
| semi-anthracite | 褐煤 |
| semiautomatic | 半自動的 |
| semi-automatic [telephone] switch-board | 半自動交換台 |
| semi-automatic call | 半自動呼叫 |
| semi-automatic control | 半自動控制 |
| semi-automatic exchange | 半自動交換 |
| semi-automatic ground environment air defense system {=SAGE} | 半自動地面防空系統 |
| semi-automatic message switching center | 半自動訊息交換中心 |
| semi-automatic operation | 半自動操作 |
| semi-automatic private branch exchange | 半自動專用交換機 |
| semi-automatic regeneration | 半自動再生 |
| semi-automatic signal | 半自動號誌 |
| semi-automatic starter | 半自動起動器 |
| semi-automatic stick | 半自動保留號誌[機] |

signal
semi-automatic substation 半自動變電所
semi-automatic switch-board 半自動交換檯
semi-automatic system 半自動系統
semi-automatic telephone switch-board 半自動電話交換檯
semiaxis 半軸
semiaxis, major 大半輻
semiaxis, minor 小半輻
semi-axle 半軸
semi-bituminous coal 褐煤
semibreadth 半寬度
semi-buried type 半埋式
semicircle 半圓
semi-circular 半圓形
semi-circular beta spectrograph 半圓形貝他譜儀
semi-circular canal 半規管
semi-circular electric meter 半圓形電表
semicircular path 半圓路徑
semi-circular path 半圓路徑
semi-closed 半封閉式的
semiclosed slot 半閉口槽
semi-coke 低溫焦
semi-coking 低溫碳化；半焦碳化；低溫乾餾
semicon 半導體
semiconducting 半導電的；半導體的
semi-conducting cable 電纜半導電層
semiconducting coating 半導體塗層
semiconducting crystal 半導體晶體
semiconducting glass 半導體玻璃
semiconducting glasses relay 玻璃半導體繼電器
semiconducting jacket 半導體護套
semiconducting screen 半導體屏蔽
semiconduction 半導電性
semiconductive 半導電的
semiconductive varnish 半導體漆
semiconductor 半導體
semiconductor amplifier 半導體放大器
semiconductor bolometet 半導體輻射熱測量器
semiconductor compound 半導體化合物
semiconductor controlled rectifier {=SCR} 半導體控制整流器
semiconductor detector 半導體偵檢器
semiconductor detector dead layer 半導體偵檢器無感層
semiconductor detector dosimeter 半導體偵檢器劑量計
semiconductor device 半導體元件
semiconductor devices 半導體裝置
semiconductor diode 半導體二極體
semiconductor element 半導體元件
semiconductor insulating varnish 半導體絕緣漆
semiconductor integrated circuir{=SIC, SCIC} 半導體積體電路
semiconductor ionization chamber 半導體游離腔
semiconductor laser 半導體激光器
semiconductor motor 半導體電動機
semiconductor noise 半導體雜訊
semiconductor rectifier 半導體整流器；晶體

| | |
|---|---|
| | 整流器 |
| semiconductor rectifier cell | 半導體整流器元件 |
| semiconductor trap | 半導體阱 |
| semiconductor valve | 半導體閥 |
| semiconductor varnish | 半導體漆 |
| semiconductor varnished glass cloth | 半導體玻璃漆布 |
| semiconductor-metal contact | 半導體金屬接觸 |
| semicontinuous function | 半連續函數 |
| semicontinuous-duty motor | 半連續工作電動機 |
| semicovalent bond | 半共價鍵 |
| semi-cycle | 半循環；半周期 |
| semidefinite matrix | 半定矩陣 |
| semidiameter | 半徑 |
| semidirect illumination | 半直接照明 |
| semidirect lighting | 半直接照明 |
| semidirect lighting system | 半直接照明系統 |
| semi-distributed winding | 半分布繞組 |
| semi-diurnal | 半周天 |
| semi-diurnal variations | 半周天差異 |
| semielectronic | 半電子的 |
| semi-empirical mass formula | 半經驗質量公式 |
| semi-empirical relation | 半經驗關係式 |
| semi-enclosed | 半封閉式 |
| semi-enclosed machine | 半封閉型電機 |
| semienclosed motor | 半封閉型電動機 |
| semienclosed slot | 半閉口槽 |
| semi-enclosed slot | 半封口槽 |
| semiexciting | 半激磁的 |
| semiexciting type | 半勵磁式再生發電機 |
| regenerative generator | |
| semi-finished inventory | 半成品存貨 |
| semifinished product | 半成品 |
| semi-finishing | 半精加工 |
| semi-fixed length record | 半定長紀錄 |
| semi-Gaussian pulse shaping | 半高斯脈衝整形 |
| semi-girder | 懸臂梁 |
| semigraphical method | 半圖解法 |
| semi-group method | 半群法 |
| semigroup theory | 半群定理 |
| semiguarded machine | 半防護型電機 |
| semi-hardboard | 半硬質纖維板 |
| semi-homogeneous fuel | 半均質燃料 |
| semi-homogeneous gas-cooled breeder | 半均質氣冷滋生反應器 |
| semi-hot | 半熱；低強度輻射 |
| semi-hot laboratory | 半熱實驗室；低強度輻射實驗室 |
| semihoused plant | 半露天裝置 |
| semi-indirect illumination | 半間接照明 |
| semi-indirect lighting | 半間接照明 |
| semiindirect lighting system | 半間接照明系統 |
| semi-infinite | 單向無窮；半無限 |
| semi-infinite reactor | 半無限反應器 |
| semi-infinite transmission line | 單向無窮傳輸線路 |
| semi-infinite transmissiopn line | 單向無窮傳輸線路 |
| semi-insulating | 半絕緣的 |
| semiinsulator | 半絕緣體 |
| semi-iterative method | 半疊代法 |
| semi-kinetic | 半活動的；半運動的 |

| | |
|---|---|
| semilog | 半對數 |
| semilog coordinate | 半對數座標 |
| semilog decay curve | 半對數衰變曲線 |
| semilog plot | 半對數圖 |
| semi-logarithmic scale | 半對數標度 |
| semil-thermal area | 半熱區 |
| semi-manufactures | 半成品 |
| semimechanical | 半機械化的；半機動的 |
| semi-mechanized | 半機械化的 |
| semimetal | 半金屬 |
| semi-mirror nuclei | 半鏡核 |
| semimobile | 半移動的 |
| semi-open | 半開敞；半開式 |
| semi-open slot | 半開口槽 |
| semi-open type electrical equipment | 半開式電氣設備 |
| semi-open-air installation | 半露天裝置 |
| semi-orthogonal | 半正交的 |
| semioscillation | 半振盪 |
| semiotics | 符號學；符號語言學；形式語言理論 |
| semi-period | 半周的；半周期 |
| semipermanent | 半永久性的 |
| semipermanent damage | 半永久損害 |
| semipermeable | 半滲透的 |
| semi-plant | 試驗裝置；中間試驗工廠 |
| semi-polar | 半極性的 |
| semiportable | 半移動的 |
| semi-portable engine | 半移動式發動機 |
| semipotentiometer | 半電勢計；半電位計 |
| semi-private circuit | 半專用線路 |
| semi-production | 中間生產；間歇生產 |
| semi-protected | 半保護的 |
| semiprotected enclosure | 半保護型護罩 |
| semiprotected motor | 半防護型電動機 |
| semi-proven reactor | 半證實反應器 |
| semi-quantitative analysis | 半定量分析 |
| semiquantitative method | 半定量法 |
| semiremote | 半遙控 |
| semiremote handling | 半遙控操作 |
| semi-remote manipulation | 半遙控操作 |
| semi-reversibility | 半可逆性 |
| semi-revolution | 半周；半轉 |
| semi-rigid | 半剛性的 |
| semi-rigid spacer | 半剛性間隔器 |
| semi-selective ringing | 半選擇振鈴 |
| semisolid | 半固體的 |
| semispecial design | 半特殊設計 |
| semisphere | 半球形 |
| semistable limit cycle | 半穩定極限周期 |
| semistall | 半失速；局部分離；局部滯止 |
| semistop | 半截止頭 |
| semistop barrier | 半截止擋頭 |
| semistor | 正溫度係數熱敏電阻 |
| semi-submersible platform | 半沉式平台 |
| semi-symmetric | 半對稱的 |
| semit | 半音 |
| semi-thermal area | 低溫區域；微熱區域 |
| semithermal field | 半熱田 |
| semitight | 半密封 |
| semitione | 半音 |
| semi-tone | 半音 |
| semi-transless | 半無變壓器式{初級作高壓整流用、次級作燈絲加熱用的一種電視機用變壓器} |

| | |
|---|---|
| semitransparent | 半透明的 |
| semi-umbrella type generator | 半傘式發電機{水輪發電機} |
| semi-vowel | 半母音 |
| semiwave | 半波 |
| semiwork | 中間試驗工廠；試銷產品工廠；半工業 |
| senary | 六進制的；六的；六為一組的 |
| send | 送；寄；發送；傳送；派遣 |
| send data {=SD} | 發送資料 |
| send out | 配氣 |
| sender | 發射機；發報機；發送器；引向器；記發器；電鍵 |
| sender decorder | 發送器譯碼機 |
| sender link frame | 發送器線弧；發送器觸排 |
| sender selector | 發送器選擇器 |
| sending | 發送；發射 |
| sending end | 送電端；發送端 |
| sending end impedance | 送電端阻抗 |
| sending key | 發送電鍵 |
| sending office | 發送機關 |
| sending out electric output | 輸電端功率 |
| sending power | 發送功率；發射功率 |
| sending relay | 發送繼電器 |
| sending station | 發送[電]台；發信台；發射台 |
| sending substation | 送電站；送電變電所 |
| sending-end impedance | 送電端阻抗 |
| sending-end transformer | 送電端變壓器 |
| send-request circuit | 求送線路 |
| Sendust | 鋁矽鐵粉；三達斯特合金 |
| sendust core | 鋁矽鐵粉磁心 |
| sengierite | 釩酸銅鈾礦 |
| senior | 年長的；前輩的；上級的；高級的 |
| senior control operator | 高級操作員 |
| seniority | 辛弱數{量子數} |
| sensation | 感覺；響度 |
| sensation level | 響度位準；感覺位準 |
| sensation of tone | 音覺 |
| sense | 讀出；檢驗；斷定；感覺；方向；意義 |
| sense amplifier | 讀出放大器 |
| sense antenna | 辨向天線 |
| sense direction finding | 定向；測向；尋向 |
| sense finder | 探向器；定向器；無線電羅盤 |
| sense finding | 測向 |
| sense line | 感測線 |
| sense of contact force | 壓覺 |
| sense of current | 電流方向 |
| sense of motion | 運動方向 |
| sense of rotation | 旋轉方向 |
| sense of touch | 接觸感知 |
| sense switch | 感測開關 |
| sense wire | 感測線 |
| sense-digit line | 數位讀出線 |
| sensibility | 感覺；感性；靈敏度；敏感性 |
| sensible | 敏感的；靈敏的；明顯的；明智的；聰明的 |
| sensible heat | 顯熱 |
| sensicon | 光導攝像管；鉛靶管 |
| sensing | 感測 |
| sensing coil | 感測線圈 |
| sensing device | 感測裝置 |

| | |
|---|---|
| sensing element | 敏感元件；傳感元件；傳感器 |
| sensing instrument | 感測儀器 |
| sensing length | 感測長度 |
| sensing line | 感測線 |
| sensing network | 感測網路 |
| sensing relay | 傳感式繼電器 |
| sensing station | 感測站 |
| sensing transmitter | 感測傳送器；指向發送器 |
| sensing unit | 靈敏單元 |
| sensistor | 矽電阻；正溫度係數熱敏電阻 |
| sensitiser | 感光劑；敏化劑；激活劑 |
| sensitive | 靈敏的；敏感的 |
| sensitive galvanometer | 靈敏電流計 |
| sensitive length | 靈敏長度 |
| sensitive loads | 敏感性負載 |
| sensitive period | 靈敏周期 |
| sensitive polarised relay | 靈敏極化繼電器 |
| sensitive region | 敏感部分 |
| sensitive relay | 靈敏電驛[器] |
| sensitive static relay | 靈敏靜態繼電器 |
| sensitive time | 敏感時間 |
| sensitive to heat | 熱敏的；熱敏材料 |
| sensitive volume | 敏感體積 |
| sensitiveness | 敏感性；靈敏度 |
| sensitiveness of the governor | 調速器靈敏度 |
| sensitivity | 靈敏度；靈敏性 |
| sensitivity area | 靈敏區 |
| sensitivity characteristic | 敏感度特性[曲線] |
| sensitivity compensator | 靈敏度補償器 |
| sensitivity control | 靈敏度控制 |
| sensitivity controller | 敏感度調節器；靈敏度控制器 |
| sensitivity distribution | 靈敏度分布 |
| sensitivity drift | 靈敏度漂移 |
| sensitivity of deflection | 偏轉靈敏度 |
| sensitivity of instrument | 儀器靈敏度 |
| sensitivity shift | 靈敏度變化 |
| sensitivity test | 靈敏度試驗 |
| sensitivity threshold | 靈敏低限 |
| sensitivity time-control | 靈敏度時控調整 |
| sensitivity to light | 感光靈敏度 |
| sensitivity to radiatoin | 輻射敏感度 |
| sensitivity,neutron | 中子靈敏度 |
| sensitivity,neutron velocity | 中子速度靈敏度 |
| sensitivity,power | 功率靈敏度 |
| sensitivity,radiation | 輻射靈敏度 |
| sensitivity,triggering | 觸發靈敏度 |
| sensitization | 敏化 |
| sensitized | 激活的；敏化的 |
| sensitized cathode | 敏化陰極 |
| sensitized decomposition | 敏化分解 |
| sensitized fluoresence | 敏化螢光 |
| sensitized paper | 敏化紙 |
| sensitized surface | 敏化面 |
| sensitizer | 敏化劑；激活劑；感光劑 |
| sensitizers | 敏化劑 |
| sensitometer | 感光計 |
| sensitometry | 感光度測定；感光法 |
| sensor | 感測器；傳感器；敏感元件 |
| sensor check | 感測器校對 |
| sensor contact | 感測器接觸 |
| sensor device | 感測器裝置 |

| | |
|---|---|
| sensor relay | 感測器電驛 |
| sensor trip | 感測器跳脫 |
| sensor,neutron | 中子探測器 |
| sensory control | 感測控制 |
| sensory hierarchy | 感測階層 |
| sensory logic channel | 感測邏輯訊道 |
| sensory-controlled robot | 感測控制機器人 |
| sent out | 輸電端功率 |
| sentence | 句子；命題 |
| sentinel | 標記{表示某段信息開始或終了的符號}；傳送器；發送器；發訊器 |
| sentron | 防陰極反加熱式磁控管；防陰極回轟式磁控管{短波電子管} |
| Seobersdorf | 塞柏斯道夫{奧地利原子能中心} |
| sepage filter | 污水濾器 |
| separability | 可分離性 |
| separable | 可拆的；可分離的 |
| separable coupling | 可拆式聯軸節 |
| separate | 分離；分隔；分開；析出；個別的；單獨的；獨立的 |
| separate drive | 個別驅動；單獨驅動 |
| separate excitaiton | 外激 |
| separate excitation | 他勵；他激 |
| separate excitation divice | 分離激發裝置 |
| separate exciter | 獨立勵磁機；他勵勵磁機 |
| separate heterodyne | 獨立本機振盪外差法 |
| separate inverter unit | 獨立反向器單元 |
| separate orbit cyclotron | 分離軌道迴旋加速器 |
| separate return circuit | 分別回歸電路 |
| separate self-excitation | 間接自勵磁 |
| separate unit | 分離裝置 |
| separate ventilation | 外通風；獨立通風 |
| separate winding | 單獨繞組 |
| separated fissile fuel | 分離可裂燃料 |
| separated fissile material | 分離可裂材料 |
| separated isotopes | 分離同位素 |
| separated-isotope collector | 分離同位素收集器 |
| separate-lead-type cable | 分開鉛包電纜 |
| separately cooling | 外冷；他冷 |
| separately driven circuit | 他激勵電路 |
| separately driven fan | 獨立風扇 |
| separately excited | 他勵的；他激的 |
| separately excited dynamo | 他勵發電機；他勵電機 |
| separately excited generator | 他勵發電機 |
| separately excited motor | 他勵電動機 |
| separately excited multivibrator | 分激多諧振盪器；他激複振器 |
| separately excited oscillator | 分激振盪器；他激振盪器 |
| separately ventilated | 外通風的；單獨通風的 |
| separately-cooled machine | 外冷式電機 |
| separately-leaded cable | 鉛皮分包電纜 |
| separately-ventilated machine | 外通風電機 |
| separating column | 分離塔 |
| separating element | 分離元件 |
| separating funnel | 分離漏斗 |

| | |
|---|---|
| separating plant | 分離工廠 |
| separating power | 分離本領；分離功率 |
| separatiom,multistage | 多級分離 |
| separation | 分開；分離；區別；間隔；間距；導線間距 |
| separation cascade | 分離級聯 |
| separation coal | 洗選煤；精選煤 |
| separation duty | 分離負荷 |
| separation efficlency | 分離效率 |
| separation elements | 分離元件 |
| separation energy | 分離能 |
| separation facility | 分離設施 |
| separation factor | 分離因數 |
| separation isotope | 分離同位素 |
| separation nozzle | 分離噴嘴 |
| separation of fragments | 碎片分離 |
| separation of isotopes | 同位素分離 |
| separation of lithium isotopes | 鋰同位素分離 |
| separation of losses | 損耗分離 |
| separation of two frequencies | 頻率間的間隔 |
| separation plant | 分離工廠 |
| separation point position | 分離位置 |
| separation potential | 分離電位 |
| separation process | 分離過程 |
| separation solids/gas | 固/氣分離 |
| separation solids/water | 固/水分離 |
| separation theorem | 分離定理 |
| separation tower | 分離塔 |
| separation tube | 分離管 |
| separation unit | 分離裝置 |
| separation,elctrode | 電極距離 |
| separation,fissionproduct | 分裂產物分離 |
| separation,recoil | 回跳分離 |
| separation,source detector | 源與偵檢器距離 |
| separation,thermal diffusion | 熱擴散分離 |
| separation,wavelength | 波長差 |
| separative | 分離的；分開的 |
| separative effect | 分離效應 |
| separative efficiency | 分離效率 |
| separative element | 分離元素 |
| separative excitation system | 他勵系統 |
| separative power | 分離電力 |
| separative work | 分離工作 |
| separative work component | 分離工作成分 |
| separative work content | 分離工作量 |
| separative work unit {=SWU} | 分離工作單位 |
| separator | 分離器 |
| separator insulation | 層間絕緣 |
| separator skirt | 分離器邊緣 |
| separator,axial-flow gas | 軸向流氣體分離器 |
| separator,magnetoionic isotope | 磁化離子同位素分離器 |
| separator,mass | 質量分離器 |
| separator，particle | 粒子分離器 |
| separator,production isotope | 同位素生產分離器 |
| separator,pulse | 脈衝分離裝置 |
| seperately excited generator | 他激發電機 |
| seperation of variables | 分離變數法；複數分離法 |
| sepsration,group | 群分離 |
| septenary | 七的；七個一組的； |

| | |
|---|---|
| | 七進制的 |
| septendecimal | 十七進制的 |
| septic tank | 腐化槽 |
| septinary | 七進的 |
| septum | 隔板 |
| septuple | 七倍的；七重的；七倍 |
| sequence | 序；程序；順序；時序；連續性；序列 |
| sequence check | 順序核對 |
| sequence checking routine | 序列校驗程序 |
| sequence circuit | 時序電路；程序電路 |
| sequence cireuit | 順序號數 |
| sequence control | 程序控制 |
| sequence control counter | 程序控制計數器 |
| sequence control plaque | 程序控制板 |
| sequence counter | 順序計數器 |
| sequence diagram | 順序圖 |
| sequence display system | 程序顯示系統 |
| sequence equipment | 程序裝置 |
| sequence filter | 相序濾波器；相序過濾器 |
| sequence hierarchy | 順序回路 |
| sequence in time | 時序 |
| sequence initiation switch | 程序起動開關 |
| sequence network | 順序網路；相序網路 |
| sequence number | 順序程式控制法 |
| sequence of connection | 接線順序 |
| sequence of event {=SOE} | 事故順序；事件順序 |
| sequence program | 順序計劃；序列計劃；序列程式 |
| sequence program control method | 順序程式控制法 |
| sequence reactance | 相序電抗 |
| sequence recorder | 次序記錄器 |
| sequence register | 順序暫存器 |
| sequence relay | 順序電驛；順序繼電器 |
| sequence robot | 順序型機器人 |
| sequence segregating filter | 順序析出器；相序分離過濾器 |
| sequence select | 次序選擇 |
| sequence separating filter | 順序析出器；相序分離過濾器 |
| sequence signal | 時序信號 |
| sequence switch | 順序開關 |
| sequence table | 程序表 |
| sequence valve [hydraulic] | 順序閥 |
| sequence valve [pneumatic] | 順序閥 |
| sequence,isodiaspheric | 同差核種族 |
| sequence,isoelectronic | 等電子族 |
| sequence,spin | 自旋順序 |
| sequence-controlled computer | 程序控制計算機 |
| sequence-controlled contact | 程序控制觸點 |
| sequencer | 序列發生器；定序器；程序裝置 |
| sequencing | 排序；順序；程序；程序化 |
| sequencing unit | 命令發送器；控制器 |
| sequencing-mixing unit | 次序混合裝置 |
| sequent | 繼續的；連續的；結果的；結果 |
| sequential | 連續的；順序的；序列的；時序的 |

| | |
|---|---|
| sequential access | 順序存取 |
| sequential access memory | 順序存取記憶體 |
| sequential coding | 序列編碼；連續編碼；循序編碼 |
| sequential color system | 順序彩色系統 |
| sequential computer | 順序型計算機 |
| sequential control | 順序控制；時序控制；程序控制 |
| sequential control structure | 順序控制結構 |
| sequential decoding | 有序譯碼；時序譯碼 |
| sequential estimation | 順序估計 |
| sequential file | 順序檔 |
| sequential filtering | 序列濾波；循序濾波；順序濾波 |
| sequential logic | 時序邏輯 |
| sequential machine | 順序機 |
| sequential measurement | 順序檢測 |
| sequential memory | 順序記憶 |
| sequential mode control | 順序式控制 |
| sequential mode memory | 順序式記憶 |
| sequential operation | 順序作業；順序運算 |
| sequential operator | 順序運算符；順序算子 |
| sequential positioning control | 順序定位控制 |
| sequential probability ratio | 序列概率比；順序機率比 |
| sequential processing | 順序處理 |
| sequential program | 順序程序 |
| sequential programming | 順序程式計畫 |
| sequential relay | 順序繼電器 |
| sequential sampling | 序列取樣；順序抽樣 |
| sequential scanning | 順序掃瞄；順次掃瞄 |
| sequential scheduling system | 順序排程系統 |
| sequential schedulingt system | 順序定序系統 |
| sequential short-circuit | 順序短路；連續短路 |
| sequential television equipment programmer | 順序電視的程序裝置 |
| sequential transducer | 時序變換器；順序轉換器 |
| sequential tripping | 順序跳脫 |
| sequential-colour television system | 順序彩色電視系統 |
| sequentially controlled automatic transmitter start{=SCATS} | 序控自動傳輸法 |
| sequentially operated teletypewriter universal selector {=SOTUS} | 順序操作電傳打字通用選擇器 |
| serial | 串聯的；串行的；連續的；系列的 |
| serial access | 串列出入 |
| serial adder | 串行加法器 |
| serial arithmetic | 串列算術 |
| serial batch system | 序列批次系統 |
| serial computer | 串列計算機 |
| serial digital computer | 串列數位計算機 |
| serial flow | 串行流 |
| serial input/output card{=SIO Card} | 串列輸入/輸出卡 |
| serial logic | 串行邏輯 |
| serial mode | 串行方式 |
| serial multiplier | 串行乘法器 |
| serial number | 序列號；串聯數 |
| serial operation | 串列運算；串行操作 |

| | |
|---|---|
| serial parallel | 串並聯的；混聯的 |
| serial processing | 串列處理 |
| serial production | 成批生產；批量生產 |
| serial radiograohic paratus | 連續放射攝影裝置 |
| serial radiography | 連續放射攝影術 |
| serial register | 串列暫存器 |
| serial storage | 串列儲存器 |
| serial test | 系列產器試驗；序列測試 |
| serial time sharing system | 串列分時系統 |
| serial transfer | 串列移轉 |
| serial transmission | 串列傳輸 |
| serial tube | 串列管；序列管 |
| serial work-flow | 串列式作業流程 |
| serialization | 串列化 |
| serially reusable routine | 串列再用常式 |
| serial-parallel multiplication | 串並聯乘法 |
| sericite | 絹雲母 |
| series | 級數；串聯；序；系列 |
| series and paralled circuit | 串並聯電路；混聯電路 |
| series and parallel | 串並聯；混聯 |
| series and parallel circuit | 串並聯電路；混聯電路 |
| series arc regulator | 串聯電弧調節器 |
| series are lamp | 串聯弧光燈 |
| series bisection | 串聯對分；串聯中剖 |
| series booster | 串聯升壓器 |
| series capacitance | 串連電容 |
| series capacitance comparison bridge | 串聯電容比較電橋 |
| series capacitor | 串聯電容器 |
| series cathode | 串聯陰極加熱 |
| heating{of a discharge lamp} | |
| series cathode preheating{of a discharge lamp} | 串聯陰極預熱 |
| series characteristic | 串聯特性 |
| series choke | 串聯扼流圈；串聯抗流圈 |
| series circuit | 串聯電路 |
| series coil | 串聯線圈 |
| series commutator motor | 串勵換向器式電動機 |
| series compensating winding | 串聯補償繞組 |
| series compensation | 串聯補償 |
| series compounding excitation | 串複勵；串聯複激 |
| series condenser | 串聯電容器 |
| series condenser block | 串聯電容器組 |
| series conduction motor | 串勵換向器式電動機 |
| series conductor | 串聯導體 |
| series connected starting-motor | 串聯起動電動機 |
| series connection | 串聯連接 |
| series control | 串聯控制 |
| series decay | 系列衰變 |
| series disintegration | 串蛻變 |
| series distribution system | 串聯配電系統 |
| series dynamo | 串激發電機；串激電機 |
| series element | 串聯元件 |
| series equivalent circuit | 串聯等效電路 |
| series equivalent fourpole network | 串聯等效四極[雙埠]網絡 |
| series excitation | 串激 |

| | |
|---|---|
| series excitation coil | 串勵線圈；串激線圈 |
| series expansion | 級數展開 |
| series feed | 串聯饋電 |
| series feedback | 串聯反饋；串聯回授 |
| series field | 串激磁場；串勵磁場 |
| series gap | 串接氣隙；串聯間隙；串隙 |
| series generator | 串激發電機 |
| series impedance | 串聯阻抗 |
| series inductance | 串聯電感 |
| series lamp | 串聯燈 |
| series lighting | 串聯照明 |
| series loading | 串聯負載 |
| series loop | 串聯迴路；鼻端{電機線圈的} |
| series machine | 串勵電機；串行計算機 |
| series modulation | 串聯調變 |
| series motor | 串激電動機 |
| series negative feedback | 串聯負反饋；串聯負回授 |
| series operation | 串聯運行 |
| series parallel control | 串聯並聯控制 |
| series parallel controller | 串並聯控制器 |
| series parallel starter | 串並聯起動器 |
| series party line | 串聯合用線 |
| series peaking | 串聯尖幅 |
| series peaking method | 串聯升高法 |
| series position | 串聯位置 |
| series R-C circuit | 串聯阻容電路 |
| series reactance | 串聯電抗 |
| series reactor | 串聯電抗器 |
| series regulation | 串聯調整 |
| series regulator | 串聯調節器 |
| series relay | 串聯繼電器 |
| series resistance | 串聯電阻 |
| series resistor | 串聯電阻器 |
| series resonance | 串聯諧振 |
| series resonance circuit | 串聯共振電路；串聯諧振電路 |
| series resonant circuit | 串聯共振電路 |
| series ring winding | 串聯環式繞組 |
| series R-L circuit | 串聯阻感電路 |
| series R-L-C circuit | 串聯阻感容電路 |
| series sequence | 串聯序列 |
| series shunt | 串激分流電阻 |
| series spark gap | 串聯火花間隙 |
| series stage | 串聯級 |
| series starting rheostat | 串聯起動變阻器 |
| series system | 串聯制 |
| series transductor | 串聯飽和電抗器；串聯磁放大器 |
| series transformer | 串聯變壓器 |
| series transmission | 串聯輸送 |
| series tripping | 串聯跳脫 |
| series turn | 串聯繞匝 |
| series type excitation | 串聯勵磁；串激 |
| series ventilation | 串聯通風 |
| series voltage | 串聯電壓 |
| series winding | 串聯繞組；串激繞法 |
| series wound | 串繞；串聯 |
| series,4n | 釷放射系 |
| series,4n+1 | 鎒放射系 |
| series,4n+2 | 鈾放射系 |
| series,4n+3 | 錒鈾放射系 |
| series,nuclear | 核系 |
| series,power | 冪級系 |
| series,radioactive[decay] | 放射性[衰變]系 |
| series,radioactive[disintegration] | 放射性[蛻變]系 |
| series,radium | 鐳系 |
| series,uranium-radlium | 鈾鐳系 |
| series-capacitor compensation | 串聯電容器補償 |

| | |
|---|---|
| series-characteristic motor | 串激特性電動機 |
| series-connected pumps | 串聯泵 |
| series-diode limiter | 串聯二極體截割器 |
| series-excited generator | 串勵發電機 |
| series-fed antenna | 串饋天線 |
| series-fed oscillator | 串饋振盪器 |
| series-fed vertical antenna | 串饋垂直天線 |
| series-field diverter | 串激磁場分流電阻 |
| series-field loss | 串激磁場損耗 |
| series-field resistance | 串激磁場電阻 |
| series-field shunt | 串激磁場分流器 |
| series-field winding | 串激磁場繞組 |
| series-mounting | 串接方法 |
| series-multiple connection | 串聯多重連接 |
| series-opposing | 反向串聯 |
| series-opposing connection | 反向串聯 |
| series-parallel | 串並聯 |
| series-parallel circuit | 串並聯電路 |
| series-parallel connection | 串並聯連接；混聯連接 |
| series-parallel control | 串並聯控制 |
| series-parallel controller | 串並聯控制器 |
| series-parallel network | 串並聯網路 |
| series-parallel starter | 串並聯起動器 |
| series-parallel starting | 串並聯起動 |
| series-parallel switch | 串並聯開關 |
| series-parallel winding | 串並聯繞組 |
| series-parallel-coupled buzzer | 串並聯蜂鳴器 |
| series-production | 成批生產；批量生產 |
| series-repulsion motor | 串勵推斥電動機 |
| series-shunt peaking | 串並聯尖幅 |
| series-wound | 串繞的 |
| series-wound motor | 串激電動機 |
| serious | 嚴重的 |
| serpentine | 蛇紋石 |
| serrasoid | 鋸齒波 |
| serrasoid modulator | 鋸齒波調變器 |
| serrate | 鋸齒形的 |
| serrated impulse | 鋸齒脈衝 |
| serrated pulse | 鋸齒脈波 |
| serrated vertical synchronizing signal | 齒狀垂直同步訊號；交錯垂直同步信號 |
| serration | 鋸齒[狀] |
| serrodyne | 線性調頻轉發器 |
| serrted impulse | 齒鋸脈衝 |
| servant brake | 伺服制動 |
| serve | 伺服；服務；供應 |
| serve amplifier | 伺服放大器 |
| served lead-covered cable | 鉛包電纜 |
| service | 服務；供電；接戶；維修；營運 |
| service application | 服務申請；用電申請 |
| service area | 無線電台服務範圍；供電區；供電範圍；有效區域；可收聽區[廣播] |
| service arm | 接戶橫擔 |
| service box | 接線盒 |
| service bracket | 接戶鐵片 |
| service cable | 用戶電纜；引入電纜 |
| service call | 業務通話；業務呼叫 |
| service cap | 分線頭 |
| service capacity | [蓄電池組的]工作容量；[電機]銘牌容量 |
| service channel | [公務]聯絡通道 |
| service circuit | 業務通信電路 |
| service condition | 使用條件；運行工況 |

service conductor 接戶線；供電導線
service connection 配氣管接頭
service corridor 服務通道
service data 維護數據；運行數據；業務資料
service drop 接戶線
service drop cable 接戶電纜
service duty test 工作能力試驗
service earth electrode 工作接地電極
service entrance 進屋線；進戶線
service equipment 供電設備
service factor 負載係數；工作係數；持續過載係數
service failure 供電中斷；運行故障
service ground 工作接地
service head [電纜]終端套管
service illuminance{on an area} 服務照度
service instruction 服務指南；使用說明書
service intermittent 間斷運行；間歇式工作
service interruption 停電；供電中斷；斷電
service level 服務水準；服務等級
service life 使用壽命；使用期限
service line 接戶線；供電線
service load 供電負載；工作負載
service manual 服務手冊
service meter 通話次數計
service monitoring board 服務稽查檯
service observation desk 服務觀察臺
service parts 修理用部件；修理用零件
service pipe 接戶線管；給水管
service platform 維護工作台
service platform hoist 維護工作台吊車
service port 出口
service position 工作位置
service power 供電功率；服役功率
service power source 廠用電源
service probability 業務機率
service program 服務程序；操作程序
service provider fees 服務提供費用
service pump 備用泵；輔助泵
service rating 使用等級；運行額定值
service regulation 工作規則；操作規程
service reliability 供電可靠度
service restoring relay 恢復運行繼電器
service routine 服務程序；服務常式
service strap 接戶鐵片
service switch 接戶開關
service test 服務測驗；性能試驗；運行試驗；工作試驗
service voltage 供電電壓；工作電壓
service wire 接戶線；引入線
service wire holder 接戶絕緣體座
service,protective 防護設備
service,take out of 停止使用
serviceability 運行能力
serviceman 技術服務人員；技術工
services,laboratory 實驗室輔助管線
service-type test 移交試驗；使用試驗
servicing 維護；修理；保養；操作
servicing time 維修時間
serving 被覆物
serving jute 黃麻被覆；黃麻包皮[電纜]
serving of cable 電纜外皮
serving time 供電時間；工作時間

| | |
|---|---|
| servo | 伺服 |
| servo actuator | 伺服致動器 |
| servo amplifier | 伺服放大器 |
| servo channel | 補助頻道；伺服頻道 |
| servo component | 伺服元件 |
| servo control | 伺服控制 |
| servo control amplifier {=SCA} | 伺服控制放大器 |
| servo cylinder [hydraulic] | 伺服液壓缸 |
| servo cylinder [pneumatic] | 伺服氣壓缸 |
| servo drive | 伺服傳動 |
| servo element | 伺服元件 |
| servo error | 伺服誤差 |
| servo generator | 伺服發電機 |
| servo loop | 伺服迴路 |
| servo manipulator | 伺服機械手；伺服操作器 |
| servo motor | 補助馬達；伺服馬達 |
| servo parameter | 伺服參數 |
| servo power drive | 伺服動力驅動 |
| servo stabilization | 伺服穩定 |
| servo swap | 伺服交換 |
| servo unit | 伺服機件；伺服機構 |
| servo valve | 伺服閥 |
| servo,force-reflecting | 強制反射伺服 |
| servo-actuated control | 伺服控制；從動控制 |
| servo-actuator | 伺服驅動裝置；伺服電機 |
| servo-amplifier | 補助放大器；伺服放大器 |
| servo-analog computer | 伺服類比計算機 |
| servobrake | 伺服制動器 |
| servo-control | 伺服控制；伺服控制機構；伺服補償機 |
| servo-control mechanism | 補助控制機構；伺服控制機構 |
| servo-controlled robot | 伺服控制機器人 |
| servo-controlled rod | 補助控制棒；伺服控制棒 |
| servodyne | 伺服系統的動力傳動裝置 |
| servogear | 伺服機構 |
| servoing | 隨動裝置；伺服系統；輔助設備；同步裝置 |
| servointegration | 伺服積分器 |
| servo-integrator | 伺服積分器；速度伺服機構 |
| servo-link | 伺服傳動裝置 |
| servo-loop | 伺服迴路 |
| servomagnet | 伺服電磁鐵 |
| servomechanism | 補助機構；伺服機構 |
| servomechanism system | 伺服機構系統 |
| servomechanism, or servo | 伺服機構 |
| servomotor actuator | 伺服馬達驅動器 |
| servomotor cylinder | 接力器缸；作用筒體 |
| servomotor{=SM} | 伺服電動機；伺服馬達 |
| servomultiplier | 伺服乘法器 |
| servopotentiometer | 伺服電位計 |
| servo-selsyn system | 追蹤自動同步機系統；隨動自動同步機系統 |
| servosystem | 伺服系統；隨動系統 |
| servotab | 伺服補償機；伺服調整片 |
| servotron | 高壓起動式汞弧整流器 |
| servounit | 伺服機構 |
| sesquioxide,uranium | 三氧化二鈾 |
| session | 預約時間；對話時間；學期；會期 |

| | |
|---|---|
| set about | 開始；著手 |
| set analyzer | 接收機檢驗器；通信機檢驗器 |
| set aside... | 不考慮；取消；放棄；撇開；保留；留出 |
| set bolt | 固定螺栓；防鬆螺栓 |
| set gauge | 定位規 |
| set light | 輔助背景照明 |
| set noise | 本身固有噪聲；機內噪音 |
| set of axes | 軸系 |
| set of brushes | 電刷組 |
| set of coils | 線圈組 |
| set of coordinate | 坐標系統 |
| set of curve | 曲線族 |
| set of equation | 方程組 |
| set of lattice plane | 晶體格子平面組；晶格平面組 |
| set of posts | 接線柱組 |
| set of spare parts | 成套備件 |
| set of spare units | 成套設備 |
| set of tools | 成套工具 |
| set of variables | 變數組 |
| set pin | 銷釘 |
| set point | 設定點 |
| set point control | 設定點控制 |
| set point singal | 設定信號 |
| set point tap | 設定點分接頭 |
| set pressure | 設定壓力 |
| set pressure test | 設定壓力試驗 |
| set pulse | 定脈波；置位脈波 |
| set right | 校正 |
| set screw | 定位螺釘；固定螺釘 |
| set theory | 集合論 |
| set time | 設定時間 |
| set to | 動手；著手；調整到；定到 |
| set to zero | 歸零 |
| set up | 安裝 |
| setback | 將指針撥回；逆轉；延遲；阻礙；電刷後棱邊；電刷後邊 |
| set-back | 停止；逆轉 |
| set-back,fast | 迅速逆轉 |
| set-maker | 接收機製造者；收音機製造者 |
| set-over | 編置；超過位置 |
| setpoint | 定點；定值；選點 |
| setpoint adjustment | 設定點調整 |
| setpoint deviation meter | 設定點偏離計 |
| set-point scale | 定點標度 |
| set-point,scale | 定點標度 |
| set-reset pulse | 設定重設定脈衝；置位複位脈波 |
| set-square | 三角板；三角規 |
| setter | 安裝器；調節器；安裝人員； 裝配人員 |
| setting | 設定；標置；調節；調整；裝定；裝配 |
| setting accuracy | 設定準確度 |
| setting chamber | 沉澱室 |
| setting command | 設定指令；整定指令 |
| setting depth | 電桿埋入深度 |
| setting device | 設定裝置 |
| setting hammer | 設定錘 |
| setting in motion | 起動 |
| setting of concrete | 混凝土凝固 |
| setting of relay | 電驛標置 |
| setting off | 斷流；關閉 |
| setting point | 標置點；設定點 |
| setting range | 整定範圍 |
| setting tank | 沈澱箱 |
| setting time | 設定時間；定置時間 |
| setting to work | 投入運行 |
| setting up | 安裝；裝配；調定； |

| | |
|---|---|
| | 調整；整定；設立；建立；準備工作 |
| setting value | 標置值 |
| setting,rod | 棒位設定 |
| setting-up | 設定；裝置 |
| settle | 安置；解決；沉降 |
| settle command | 確定指揮 |
| settle mode | 安置方式；沉積方式 |
| settle valve | 沉積閥 |
| settled material | 沈澱物；沈渣；下腳材料 |
| settlement and billing | 結算與計帳 |
| settlement system | 結算系統 |
| settlement system administrator | 電力池結算系統行政者 |
| settling | 沈澱；安定；穩定 |
| settling basin | 沈澱池；沈沙池 |
| settling chamber | 沉澱腔 |
| settling column | 沉降室 |
| settling rate | 沈澱速率；沈降速率 |
| settling tank | 沉降槽 |
| settling time | 穩定時間；安定時間 |
| settling velocity | 沉降速度 |
| settling vessel | 沉降槽 |
| set-up | 裝備；裝配；構成；設立；編排；機構；組織；黑白位準之比[電視的] |
| set-up diagram | 準備圖 |
| set-up procedure | 準備程序；裝配程序 |
| setup time | 設置時間 |
| set-up time | 裝置時間；安裝時間 |
| set-up,experimental | 實驗裝置 |
| set-up,radiographic | 放射攝影裝置 |
| set-up-scale instrument | 無零位儀表 |
| sevenfold | 七倍的；七重的 |
| seven-rod cluster | 七棒束 |
| s-event | 靜止電子事件 |
| seven-unit code | 七單位電碼 |
| seven-unit error detecting code | 七位偵錯碼 |
| several | 若干；幾個；數個；各自的；不同的 |
| several separate winding | 複分繞組；複分繞法 |
| several-layer solenoid | 多層螺線管；多層圓筒形線圈 |
| severe | 嚴重的；劇烈的；苛刻的；惡劣的；嚴密的 |
| severe contamination | 嚴重污染 |
| severe duty | 繁重工作；重負載；重型的 |
| severity | 剛度；硬度；嚴厲；嚴重；猛烈 |
| sewage | 污水；排水工程；下水道 |
| sewage filter | 污水濾器 |
| sewage system | 污水系統 |
| sewage treatment | 污水處理 |
| sewage-treatment plant | 污水處理廠 |
| sewer | 污水管；排水管；下水管 |
| sewerage | 下水道 |
| sex chromosome | 性染色體 |
| sex linkage | 性連鎖遺傳 |
| sexadecimal | 十六進制 |
| sextaplex telegraph | 六工電報 |
| sexual cell | 性細胞 |
| Seyfert rectifier | 賽弗特整流機；旋轉式機械整流裝置 |
| sferics | 天電學；大氣干擾 |
| sferies network | 天電視測網 |
| sferix | 低頻天電 |
| SFW dynamo | SFW 發電機{一種感應子高頻發電機} |

| | |
|---|---|
| shackle | 鉤環； 鎖扣 |
| shackle insulator | 穿心式絕緣器 |
| shade | 燈罩；遮光物；遮光體 |
| shade holder | 燈罩座；燈罩點 |
| shade lamp | 燈罩 |
| shaded pole | 屏蔽[磁]極；罩極；蔽極 |
| shaded pole motor | 蔽極電動機；罩極式電動機 |
| shaded pole relay | 蔽極式繼電器；遮極盤式繼電器 |
| shaded pole type | 蔽極式 |
| shaded-pole motor | 罩極電動機；罩極式電動機 |
| shading | 遮光；蔭影 |
| shading band | 短路{罩極電機的} |
| shading circuit | 補償電路{寄生信號的} |
| shading coil | 罩極線圈；屏蔽線圈；短路環；校正線圈；蔽圈 |
| shading correction | 蔭影校正 |
| shading generator | 黑點補償信號發生器 |
| shading ring | 校正線圈；短路環；罩極環；蔽環 |
| shading signal | 陰影信號；攝像管寄生信號 |
| shading wedge | 屏蔽楔{單相罩極電動機的} |
| shading-pole | 罩極； 屏蔽磁極 |
| shadow | 陰影；影子；遮蔽 |
| shadow column instrument | 陰影指針式儀表 |
| shadow cone | 陰影錐孔；影錐 |
| shadow effect | 陰影效應 |
| shadow factor | 陰影因數 |
| shadow loss | 陰影損失 |
| shadow mask | 孔板；障板；遮[蔽]屏{彩色顯像管的} |
| shadow mask tricolor tube | 陰影三色管 |
| shadow microscope | 陰影顯微鏡；影顯微鏡 |
| shadow peak | 陰影尖峰 |
| shadow scattering | 陰影散射 |
| shadow shield | 陰影屏蔽 |
| shadow shielding | 陰影屏蔽 |
| shadowgraph x | x 光攝影[照片]；逆光攝影；陰影照相 |
| shadowing | 影屏；屏蔽 |
| shadowing shield | 陰影屏蔽 |
| shadowing,rod | 棒影屏 |
| shaft | 軸 |
| shaft assembly | 軸裝配 |
| shaft bearing | 軸承 |
| shaft coupling | 聯軸；聯軸器 |
| shaft current | 軸電流 |
| shaft diameter | 軸徑 |
| shaft distortion | 軸變形 |
| shaft drill | 鑽井 |
| shaft driven | [同]軸驅動的 |
| shaft eccentricity | 軸偏心性；軸偏心率；軸偏心距 |
| shaft end | 軸端 |
| shaft extension | 軸伸 |
| shaft flange | 軸法蘭；軸凸緣 |
| shaft generator | 軸傳動發電機 |
| shaft gland | 軸密封蓋；軸封片 |
| shaft governor | 軸向調速器；軸速調速器 |
| shaft height | 軸高；中心高 |
| shaft horse power | 軸馬力 |
| shaft journal | 軸頸 |
| shaft key | 軸鍵 |
| shaft lining | 軸襯 |

| | |
|---|---|
| shaft load | 軸負載 |
| shaft output | 軸輸出功；軸功率 |
| shaft position | 軸位 |
| shaft potential | 軸電位；軸電壓 |
| shaft power source | 同軸電源；同軸功率 |
| shaft pump | 軸泵 |
| shaft revolution indicator | 軸轉速指示器 |
| shaft run-out | 軸跳動量；軸擺度 |
| shaft seal | 軸封 |
| shaft seal drain | 軸封洩水 |
| shaft shoulder | 軸肩 |
| shaft sleeve | 大軸襯面；軸襯 |
| shaft vibration indicator | 軸振動指示器 |
| shaft voltage | 軸電壓 |
| shaft-driven exciter | 軸傳動勵磁機；同軸勵磁機 |
| shaft-extension end | 軸伸端 |
| shafting | 軸系；軸 |
| shaftless | 無軸的 |
| shaftless motor | 無軸電動機 |
| shake | 搖動；震動 |
| shakedown | 試用；試運轉；調整；改進；試運轉的；臨時性的 |
| shakeproof | 防振；抗振的 |
| shaker | 搖動器；振子；篩 |
| shaker hearth electric furnace | 搖床式電爐 |
| shaker unit | 振動裝置 |
| shaking | 搖動；振動；振盪 |
| shale | 頁岩 |
| shale bituminous | 油頁岩；瀝青片岩 |
| shallow | 淺的；淺薄的 |
| shallow groove | 淺槽 |
| shallow level | 淺能階 |
| shallow stratum | 淺層 |
| shank | 柄；刀柄；手柄 |
| Shannon formula | 向農公式 |
| Shannon`s theorem | 向農定理 |
| shape | 形狀 |
| shape analysis | 形狀分析 |
| shape element | 形狀元件；形狀要素 |
| shape factor | 形狀因數 |
| shape fill | 形狀填補 |
| shape method | 形法 |
| shape nuclear isomer | 形狀核異構物 |
| shape of envelope | 包絡線形狀 |
| shape,resonance | 共振形狀 |
| shaped | 成型的；定型的；特型的 |
| shaped conductor | 成形導線；非圓形導體 |
| shaped conductor cable | 成形導體電纜 |
| shaped dish reflector | 成形碟式反射器 |
| shaped-beam antenna | 型束天線 |
| shaped-card potentiometer | 卡型電位計 |
| shape-elastic scattering | 形狀彈性散射 |
| shaper | 整形器；形成電路 |
| shaping | 整形；成形 |
| shaping circuit | 整形電路；成形電路 |
| shaping die | 成形模 |
| shaping loop | 成形脈衝迴路；脈衝整形迴路 |
| shaping machine | 成形機器；牛頭刨床 |
| shaping unit | 定形裝置 |
| share | 分享；共享；共用；參加 |
| share assembly program{=SAP} | 協耳組合程式 |
| SHARE compiler assembler and translator{=SCAT} | 協耳編譯組合程式 |

share electron 共價電子
share operating system{=SOS} 協耳作業系統
shared channel 共用通道；複用波道
shared electron 共價電子
shared file 共用卷
shared frequency station 同頻台
shared path 共用通路
shared store 共用儲存
shared subchannel 共用分通道
sharing 共有；共享
Shark 鯊魚號{美國原子潛艇名稱}
sharp 尖銳的；銳利的；靈敏的；鮮明的；急劇的；陡的；急速地；突然地；準確地
sharp angle 銳角
sharp corner 尖角；小半徑轉角
sharp cut-off filter 銳截止濾波器
sharp cut-off pentode 銳截止五級管
sharp cut-off tube 銳截止管
sharp doil method 二極體電容充電峰值電壓測量法；電壓峰值測量法
sharp edge 銳邊
sharp focusing 強聚焦；銳聚焦
sharp layer 銳層；薄片層
sharp resonance 銳諧振
sharp tuning 銳調諧
sharp-bend 急彎
sharp-cornered well 銳角勢阱
sharpen 削尖；磨快
sharpener 刀具；磨床；銳化器；銳化電路
sharpening stone 銳石
sharping circuit 銳化電路
sharpite 碳酸鈾礦
sharp-line source 狹線源
sharply 急劇地；銳利地；清晰地；敏捷地
sharpness 清晰度；銳度
sharpness of focusing 聚焦銳度
sharpness of regulation 調節精密度；調節正確度
sharpness of resonance 共振銳度
sharpness of selection 選擇銳度
sharpness of tuning 調諧銳度
sharpness of vision 視覺銳度
sharp-point 削尖的；尖端的
sharp-tuning 銳調諧
shatter 震裂；炸碎；毀滅
shatter index 震裂指數
shatter strength 震裂強度
shatter-proof 抗震的；耐震的
shaver 電動剃刀；刮刀；刨刀；切除器
shaving 削；刮；剃；刮面
sheaf 束；捆
shear 切變；剪割
shear deformation 七變變形
shear modulus 切變模數
shear pin 安全銷；剪斷銷
shear strength 抗切強度
shear value 剪切閥；截封閥
shearer loader 刨煤機
shearing 剪；剪切
shearing and punching shop 衝剪車間
shearing and punching strain 衝剪應變
shearing field 剪切場
shearing force 剪切力
shearing machine 剪床
shearing modulus of 剪斷彈性模數

elasticity
shearing strength 剪斷強度；抗剪強度
shearing strength per unit area 單位面積抗剪強度
shearing stress 抗剪應力；剪切應力
shearing test 剪切試驗；抗剪試驗
shear-leach process 剪斷瀝濾過程
shears 剪切機；剪刀
sheath 護套；護皮；鞘；[電纜的]包皮
sheath current 表皮電流；表皮渦流{電纜的}
sheath eddies 護皮渦流{電纜的}
sheath effect 護皮效應
sheath loss 護皮損失
sheath return 護皮回路
sheath voltage 護皮電壓
sheath, corrugated aluminium 波狀鋁護套
sheath-bonding transformer 電纜套接地變壓器
sheath-circuit eddy [電纜]外皮渦流
sheathe 遮覆；包藏；覆蓋
sheathed 複套的；鎧裝的
sheathed pump 護套泵
sheathed-pilot system 金屬屏蔽引線選擇保護系統
sheathing 鞘；外殼；護套；覆蓋層；鎧裝；包端
sheathing material 護套材料
sheathing uranium 護套鈾
sheathing wire 鎧裝線；金屬護皮電線
sheave 滑輪；皮帶輪；滑車；牽引盤；捆；束
sheave block 滑車；滑輪
shed 流出；瀉下；卸下；擺脫
shed damage 絕緣子外裙損壞
shed light on … 照亮；闡明；把…弄明白
shed light upon… 照亮；闡明；把…弄明白
shed the load 卸載
sheer weight 淨重
sheer-legs 人字起重架；起重機
sheers 人字起重架；起重機
sheet 張；片；板；層；頁；薄板；圖表
sheet asbesto 石棉片；石棉板
sheet capacitance 箔電容
sheet conductance 薄層電導；面電導
sheet copper 薄銅皮；銅片
sheet current 表面流
sheet diaphram 薄鐵振動片；薄鐵膜片
sheet dielectric 片狀電介質
sheet fibre 纖維紙板；硬紙板
sheet fibre plate 纖維紙板；硬紙板
sheet grid 片柵
sheet iron 薄鐵皮；薄鐵板
sheet lightning 片狀電閃
sheet metal 金屬薄板
sheet metal working 金屬板加工
sheet mica 雲母片
sheet packing 墊片；迫緊片
sheet piling 打板樁
sheet resistance 表面電阻；薄膜電阻
sheet rubber 橡膠片
sheet steel 鋼片；薄鋼板
sheet winding 扁線繞組
sheet zinc 鋅板；白鐵皮
sheet,magnetic 磁性薄片
sheet,neurton balance 中子平衡表
sheet-holder 薄板定位銷
sheeting 薄板；薄片；極板

| | |
|---|---|
| sheet-iron | 鐵片 |
| sheet-metal brush | 金屬片電刷 |
| sheet-steel lamination | 鋼片 |
| Sheffer stroke gate | 協非撇閘 |
| Sheffer stroke operation | 與非-操作 |
| shelf | 架子；格；層 |
| shelf aging | 擱置老化；閑置老化 |
| shelf life | 支架壽命；保鮮壽命 |
| shell | 殼；層；套；管套；絕緣子裙；機殼 |
| shell armature motor | 管式電樞電動機 |
| shell base | 燈殼基座 |
| shell break | 殼破裂 |
| shell cap | 燈殼基座 |
| shell closure | 殼層填滿 |
| shell cover | 殼蓋 |
| shell crossing | 外殼裝填 |
| shell effect | 殼層效應 |
| shell effects in fission | 分裂中的殼層效應 |
| shell electron | 殼層電子 |
| shell filling | 滿充殼層 |
| shell model | 殼層模型 |
| shell number | 殼層數 |
| shell perturbation | 殼層擾動 |
| shell pressure tap | 殼壓力分接頭 |
| shell puncture | 外殼擊穿；外殼穿孔 |
| shell side | 殼側 |
| shell structure | 殼結構 |
| shell structure of the atom | 原子的殼層結構 |
| shell structure theory | 殼層結構理論 |
| shell thermocouple | 殼式熱電偶 |
| shell transformer | 殼型變壓器；外鐵型變壓器 |
| shell type | 外鐵型；殼型 |
| shell type core | 殼型鐵心 |
| shell type motor | 殼式電動機 |
| shell type rotor | 空心轉子 |
| shell type servo motor | 空心轉子伺服電動機 |
| shell type transformer | 外鐵式變壓器 |
| shell vacancy | 殼空位 |
| shell with a vacancy | 未填滿殼層 |
| shell,82-neutron | [含]82 中子殼層 |
| shell,closed | 封閉殼層 |
| shell,completed | 滿充殼層 |
| shell,completely filled | 完全填滿殼層 |
| shell,filled | 滿殼層 |
| shell,filled electronic | 滿電子殼層 |
| shell,neutron | 中子層 |
| shell,open | 開殼層 |
| shell,outermost | 最外殼層 |
| shell,partially filled | 部份填滿殼層 |
| shell,pressure | 壓力殼層 |
| shell,reactor | 反應器外殼 |
| shell,vacant | 空殼層 |
| shellac | 蟲膠；蟲漆 |
| shellac micafolium | 蟲膠雲母箔 |
| shellac varnish | 蟲膠清漆 |
| shellac-bonded mica flake | 蟲膠粘合雲母板 |
| shellage varnish | 蟲膠漆 |
| shell-and-tube exchanger | 殼管式熱交換器 |
| shell-form power transformer | 外鐵型電力變壓器 |
| shell-regulated discontinuity | 外殼調節中斷 |
| shell-type motor | 封閉型電動機 |
| shell-type transformer | 外鐵型變壓器 |
| shelter | 掩蔽；遮蔽；屏障；掩蔽所 |
| shelter area | 避難區；掩蔽區 |
| shelter-clad | 金屬鎧裝；金屬防護罩 |
| sheltering effect | 屏蔽效應 |

| | |
|---|---|
| shelve | 置於架上；擱置；儲放；慢慢傾斜 |
| shenthing | 殼層 |
| sheralite cheralite | 磷酸釷鈰礦 |
| Sherwood project | 雪伍得計畫 |
| shield | 屏蔽；鎧裝；保護裝置 |
| shield angle | 屏蔽角 |
| shield assembly | 屏蔽裝置 |
| shield cask | 屏蔽護箱 |
| shield coil | 屏蔽線圈 |
| shield cooling duct | 屏蔽冷卻管道 |
| shield door | 屏蔽門 |
| shield factor | 屏蔽因數；遮蔽因數 |
| shield fork lift truck | 屏蔽叉架升降機 |
| shield grid | 屏蔽柵極 |
| shield grid, screen grid | 簾柵 |
| shield hole | 防護洞 |
| shield opening | 屏蔽口 |
| shield pit | 屏蔽坑；屏蔽孔 |
| shield plug | 防護塞；屏蔽塞；遮蔽塞 |
| shield potential | 屏蔽電位 |
| shield ring | 屏蔽環；遮蔽環 |
| shield test apparatus | 屏蔽試驗裝置 |
| shield test attaratus | 屏蔽試驗裝置 |
| shield test pool facility | 屏蔽試驗水池設施 |
| shield wall | 屏蔽牆 |
| shield water | 屏蔽水 |
| shield wire | 屏蔽線 |
| shield X-ray tube | 屏蔽 X 射線管 |
| shield[ing] cooling system | 屏蔽冷卻系統 |
| shield[ing] tank | 屏蔽槽 |
| shield,directional exposure | 直接曝露屏蔽 |
| shield,divided | 分段型屏蔽 |
| shield,electronstatic | 靜電子屏蔽 |
| shield,hydrogenous | 氫屏蔽 |
| shield,ring-shaped | 環狀屏蔽 |
| shield,rotating magazine | 迴轉樣品盒屏蔽 |
| shield,storage | 貯存屏蔽 |
| shield,water | 水屏蔽 |
| shield,water nentron | 水中子屏蔽 |
| shield,water-iron | 鐵水屏蔽 |
| shield,well-type | 井型屏蔽 |
| shielded | 屏蔽的；隔離的；鎧裝的 |
| shielded antenna | 屏蔽天線 |
| shielded box | 屏蔽箱 |
| shielded bridge | 屏蔽電橋 |
| shielded cable | 屏蔽電纜 |
| shielded capacitor | 屏蔽電容器 |
| shielded cell | 屏蔽小室 |
| shielded chamber | 屏蔽室 |
| shielded conductor | 屏蔽導體；屏蔽導線 |
| shielded conductor cable | 屏蔽導線電纜 |
| shielded counter | 屏蔽計數器 |
| shielded electroscope | 屏蔽驗電器 |
| shielded from interference | 防止干擾的 |
| shielded galvanometer | 屏蔽檢流計 |
| shielded joint | 屏蔽接頭 |
| shielded measuring instrument | 屏蔽型測量儀表；鎧裝型測量儀表 |
| shielded nucleus | 屏蔽核 |
| shielded nuclide | 屏蔽核種 |
| shielded pole instrument | 屏蔽極儀表 |
| shielded resistor | 屏蔽電阻器 |
| shielded transformer | 屏蔽型變壓器 |
| shielded wire | 屏蔽線 |
| shielded-arc electrode | 屏蔽電弧電極 |
| shielded-grid tube | 屏柵管；簾柵管 |

shielding 屏蔽；防護
shielding action 屏蔽效應；屏蔽作用
shielding angle 遮光角；屏蔽角
shielding angle of louver 百葉窗遮蔽角
shielding barrier 屏蔽障壁
shielding calculation 屏蔽計算
shielding castle 防護堡
shielding coil 屏蔽線圈
shielding container 屏蔽容器
shielding counter 屏蔽計數器
shielding effect 屏蔽效應
shielding facility 屏蔽設施
shielding factor 屏蔽因數
shielding flask 屏蔽容器
shielding grid 屏蔽柵極；簾柵極
shielding material 屏蔽材料；遮蔽材料
shielding of lines 線路屏蔽
shielding plug 屏蔽塞
shielding plug over vessel 容器頂部屏蔽塞
shielding properties 屏蔽特性
shielding slab 屏蔽平板
shielding system 屏蔽裝置；隔離裝置
shielding thickness 屏蔽厚度
shielding window 屏蔽窗
shielding wire 屏蔽線
shielding,neutron 中子屏蔽
shielding,nuclear 核屏蔽
shielding,pond 屏蔽池
shielding,presonnel 人員屏蔽
shielding,pure-neutron 純中子屏蔽
shielding,thermal 熱屏蔽
shielding,top 上部屏蔽
shielding,top-hat 高頂屏蔽
shielding,water 水屏蔽
shield-test facility 屏蔽試驗設施
shift 偏移；移動；位移
shift angle 移位角；位差角
shift bar 換擋桿；開關柄
shift converter 相移變換器；頻移變換器
shift counter 位移計數器
shift crew 值班工
shift engineer 值班工程師
shift engineer log book 值班工程師記錄簿
shift left logical instruction 向左移位邏輯指令
shift matrix 移位矩陣
shift of operating point 操作點轉移
shift operator 轉移算子
shift order 移位指令
shift out 移出
shift pulse 位移脈衝
shift reaction 轉化
shift register 移位暫存器
shift register code 移位記發碼
shift supervisor 值班負責人
shift theorem 移位定理
shift,mesonic 介子移動
shift,nuclear-resonance 核共振移動
shift,pressure 壓致移動
shift,recoil 回跳位移
shift,spectroscopic isotope 同位素光譜線位移
shift,target potential 靶電位變化
shifter 位移器
shifter,pulse 脈衝定相裝置
shifter,wave-length 色移補充物
shift-in character 移入字元
shifting 位移；移動
shifting field 移動場；移動磁場
shifting magnetic field 移動磁場
shifting theorem 移動定理
shift-lock keyboard 移鎖鍵盤
shift-out character 移出字元

| | |
|---|---|
| shim | 抑制；墊片；填片 |
| shim action | 墊補作用；填隙作用；粗略調整；粗調作用 |
| shim control | 抑制控制 |
| shim control rod | 補償控制棒 |
| shim element | 抑制元件；補償元件 |
| shim follow-up rod | 抑制緊隨棒；初控追隨棒 |
| shim mechanism | 抑制機構 |
| shim member | 抑制成件 |
| shim range | 抑制範圍 |
| shim rod | 粗控制棒 |
| shim rod actuator | 初控棒引動器 |
| shim rod bank | 初控棒排列 |
| shim safety mechanism | 初控安全機構 |
| shim speed | 抑制速率 |
| shimmer | 閃光；發光；輝光 |
| shimming | 抑制 |
| shimmy | 擺動；跳動 |
| shim-safety rod | 初控安全棒 |
| shine | 照射 |
| shingle | 蓄板；木瓦；光電轉換部件 |
| shining | 照射 |
| Shinko | 神鋼[日本的一個公司] |
| ship | 船 |
| ship fire control radar{=SFC} | 艦射控制雷達 |
| ship reactor | 船舶反應器 |
| ship station | 船舶電臺 |
| ship to-surface vessel{=SSV} | 海面偵測雷達 |
| shipboard | 艦上；船上；船側 |
| shipboard-type motor | 船用電動機 |
| shipborne | 船載的；船運的 |
| ship-borne radar | 艦載雷達 |
| shipment | 裝船；裝貨；載貨 |
| shipper-receiver difference | 送貨者－收受者差異 |
| shipping | 運輸 |
| shipping bay | 出貨碼頭 |
| shipping cask | 運輸桶 |
| shipping container | 運輸容器 |
| shipping dock | 出貨碼頭 |
| shipping plug | 運輸用塞 |
| shipping shield | 運輸屏蔽 |
| shipping unit | 運輸容器 |
| ship-propulsion reactor | 船舶推進反應器 |
| shock | 震動；衝擊；電擊；衝擊波 |
| shock absorber | 減震器；緩衝器 |
| shock circuit | 震動電路 |
| shock circuit brake | 震動電路制動 |
| shock coil | 衝擊線圈 |
| shock compression | 衝擊壓縮 |
| shock excitation | 衝擊激勵；震激；震[動]激[勵] |
| shock exciter | 強行勵磁機；衝擊勵磁機 |
| shock front | 震鋒；壓力鋒 |
| shock heating | 震熱負載 |
| shock load | 衝擊負載；突加負載 |
| shock proof mounting | 防震座 |
| shock protected | 防震的 |
| shock pulse | 衝擊脈波 |
| shock strength | 抗衝強度；衝擊強度 |
| shock stress | 衝擊應力 |
| shock test | 衝擊試驗；震擊試驗 |
| shock tube | 激波管 |
| shock velocity | 震波速度 |
| shock wave | 衝擊波；震擊波 |
| shock[-wave] front | 震[波]波前 |
| shock[-wave] heating | 震波加熱 |

| | |
|---|---|
| shock[-wave] speed | 震波速率 |
| shock[-wave] tube | 衝擊波管 |
| shocked plasma | 撞擊電漿 |
| shock-excitation | 震激 |
| shock-excited oscillator | 震激振盪器 |
| shock-free | 無衝擊的；無激波的 |
| shock-free making | 無震動合閉 |
| shockless | 無衝擊的；無震動的 |
| Shockley diode | 肖克力二極體 |
| shock-proof | 耐震；防電擊；避震 |
| shock-proof relays | 防震繼電裝置 |
| shockproof tube housing | 防震管套 |
| shoe | 鞋；靴；極靴{電機的} |
| shoe bag | 鞋套 |
| shoe counter | 鞋計數器 |
| shoe covers | 鞋套 |
| shoe pole | [磁]極掌 |
| shoebutton tube | 橡實管；小型電子管 |
| shoe-fiting fluoroscopes | 穿鞋螢光屏 |
| shoe-fitting fluoroscope | 鞋型選配螢光鏡 |
| shoofly | 迂迴路線；臨時道路 |
| shoot | 發射；射出；射中；擊中；投擲；拋出；照射 |
| shoot through | 貫穿；不熄弧；不滅弧 |
| shooting method | 打靶法 |
| shop | 工場 |
| shop assembly test | 廠內組裝試驗 |
| shop instruction | 工廠說明書；工廠工作細則 |
| shop order | 工作令；製造工令；工令 |
| shop test | 工場檢驗；工場試驗 |
| shoporder | 工廠工作單；工作定貨單 |
| shoran [short range navigation] | 短程導航系統；近航儀 |
| shore effect | 海岸效應 |
| shore hardness | 肖氏回跳硬度 |
| shore-end cable | 淺海電纜；海底電纜；近岸電纜 |
| shorinophon | 機械錄音機 |
| shorl | 黑電石 |
| short | 短；短路 |
| short arc lamp | 短弧燈；超高壓力的弧光燈 |
| short bar | 短路棒 |
| short burst | 短脈衝；短閃光 |
| short circuit | 短路 |
| short circuit between lines | 線間短路 |
| short circuit brake | 短路制動 |
| short circuit characteristic | 短路特性 |
| short circuit characteristic curve | 短路特性曲線 |
| short circuit current | 短路電流 |
| short circuit duty | 短路任務 |
| short circuit impedance | 矩路阻抗 |
| short circuit in winding | 繞組短路 |
| short circuit key | 短路電鍵 |
| short circuit ratio | 短路比 |
| short circuit switch | 短路開關 |
| short circuit test | 短路試驗 |
| short circuit winnding | 短路繞組 |
| short cut | 短路；捷路；簡化 |
| short damping winding | 短阻尼繞組 |
| short feedback admittance | 短路反饋導納 |

| | |
|---|---|
| short focal distance therapy | 短焦距治療 |
| short format instruction | 短格式指令 |
| short half-life | 短半化衰期 |
| short input admittance | 短路輸入導納 |
| short irradiation | 短期照射；短時間照射 |
| short memory detector | 短記憶偵檢器 |
| short out | 使短路；縮減 |
| short period | 短周期 |
| short period fading | 短周期衰落 |
| short period of rise | 快升周期 |
| short pitch | 短節距 |
| short pitch factor | 短節距因數 |
| short range attractive force | 短程引力 |
| short range exchange force | 短程交換力 |
| short range force | 短程力 |
| short range navigation | 肖蘭；精密定位裝置；短程導航系統 |
| short range particle | 短射程粒子 |
| short sequence scheme | 短順序方案；簡易順序方案 |
| short shunt compound winding | 內分複繞 |
| short shunt winding | 內分繞組 |
| short shut-down | 短時間停機 |
| short term | 短程 |
| short term transient | 短程暫態 |
| short time duty | 短時責務；短時間負載 |
| short ton | 短噸;美噸{2000 磅或 893 公斤} |
| short wave | 短波 |
| short wave antenna | 短波天線 |
| short wave condenser | 短波電容器 |
| short wave cut-off filter | 短波截止濾波器 |
| short wave infrared radiation | 近紅外線輻射 |
| short wave oscillator | 短波振盪器 |
| short wave propagation | 短波傳播 |
| short wave receiver | 短波接收機；短波收音機 |
| short wave transmitter | 短波送發機 |
| short_circuit relay | 短路電驛 |
| short-access | 快速存取 |
| short-access storage | 快速存取存儲器 |
| shortage | 不足；缺乏 |
| shortage list | 缺料表 |
| shortage of water | 短水；缺水 |
| short-bore generator | 短鐵心發電機 |
| short-brittle | 熱脆 |
| short-chord winding | 短距繞組 |
| short-chorded coil | 短距線圈 |
| short-circuit | 短接；短路 |
| short-circuit admittance | 短路導納 |
| short-circuit analysis | 短路分析 |
| short-circuit armature | 短路電樞；鼠籠電樞 |
| short-circuit between conductors | 導線間短路 |
| short-circuit breaking capacity | 短路遮斷容量 |
| short-circuit brush | 短路電刷 |
| short-circuit calculation | 短路計算 |
| short-circuit capability | 短路容量 |
| short-circuit characteristic | 短路特性 |
| short-circuit characteristic curve | 短路特性曲線 |
| short-circuit coil | 短路線圈；換向線圈 |

short-circuit condition 短路狀態
short-circuit contact 短路觸點
short-circuit current 短路電流
short-circuit current ratio 短路電流比
short-circuit current rush 短路電流衝擊
short-circuit curve 短路[特性]曲線
short-circuit detector 短路檢測器
short-circuit end 短路側；短路端
short-circuit equivalent test 短路等效試驗
short-circuit force 短路力
short-circuit generator 短路發電機
short-circuit impact 短路衝擊
short-circuit impedance 短路阻抗
short-circuit method 短路法
short-circuit output admittance 短路輸出導納
short-circuit period 短路持續時間；換向周期{直流電機的}
short-circuit plug 短接插頭
short-circuit power 短路功率
short-circuit proof 短路防止
short-circuit protection 短路保護[裝置]
short-circuit protector 短路保護器；短路保護裝置
short-circuit relay 短路繼電器
short-circuit ring 短路環
short-circuit spark 短路火花
short-circuit step 短路步驟
short-circuit strength 短路強度
short-circuit surge 短路突波
short-circuit test 短路試驗
short-circuit time 短路時間
short-circuit torque 短路轉矩
short-circuit transfer 短路轉移導納
admittance
short-circuit transition 短路過渡過程
short-circuit turn 短路線匝
short-circuit voltage 短路電壓
short-circuit winding 短路繞組；短路線圈；鼠籠繞組
short-circuit withstand test 短路能耐試驗
short-circuited 短路的
short-circuited armature 短路電樞；鼠籠電樞
short-circuited cicuit 短路電路
short-circuited feeder 短路饋線
short-circuited impedance 短路阻抗
short-circuited inductance 短路電感
short-circuited loop 短路回線
short-circuited resistance 短路電阻
short-circuited rotor 短路轉子；鼠籠式轉子
short-circuited rotor bar 短路轉子導條；鼠籠條
short-circuited turn 短路線匝
short-circuited winding 短路繞組；鼠籠繞組
short-circuiter 短路器；短路裝置
short-circuiting arc 短閉合電弧
short-circuiting bar 短路線棒
shortcoming 缺點；缺陷
short-cut calculation 簡化計算
short-cut method 簡捷法
short-decayed 短衰期的{放射性元素}；短壽命的
short-decayed fuel 短衰變期燃料
shorted turns indicator 匝間短路指示器
shorted-lived radiation 短壽命幅射

| | |
|---|---|
| shorted-turn fault | 線匝短路故障；匝間短路故障 |
| shortening | 縮短；減少 |
| shortening of pitch | 縮短節距 |
| shortest-route problem | 最短途問題 |
| short-half-life material | 短半化期材料 |
| short-haul | 短距離的；短期的 |
| short-haul call | 短距離通話 |
| short-hour motor | 短時工作電動機；重複短時工作電動機 |
| shorting bank contact | 短路觸排接點 |
| shorting link | 短路按鍵 |
| shorting switch | 短路開關 |
| short-lever armature | 短桿銜鐵 |
| short-life | 短壽命 |
| short-lived | 短壽命的 |
| short-lived activity | 短壽命活性 |
| short-lived isotope | 短壽命同位素 |
| short-lived radiation | 短壽命輻射 |
| short-lived radioactive substance | 短壽命放射性物質 |
| shortly-irradiated sample | 短期照射試樣 |
| shortness | 脆性；短；不足 |
| short-period motor | 短時工作電動機 |
| short-persistence phosphor | 短餘輝燐光體 |
| short-pitch factor | 短距因數 |
| short-pitch winding | 短節距繞組；短節距繞法 |
| short-proof horn | 滅弧角 |
| short-proof ring | 引弧環；短路防止環 |
| short-range characteristics | 近程特性 |
| short-range communication | 短途通信；近距離通信 |
| short-range correlation | 短程相關 |
| short-range exchange force | 短程交換力 |
| short-range fading | 近距離衰落 |
| short-range force | 短程力 |
| short-range nuclear force | 短程核力 |
| short-range particle | 短射程粒子 |
| short-range radiation | 短程幅射 |
| short-range radiation effect | 短程幅射效應 |
| shorts | 貧煤礦；[生產]不足 |
| short-shunt | 短分路；短分流；短並激 |
| short-shunt compound machine | 短並複激電機 |
| short-shunt compound winding | 短並複勵繞組；內並聯複勵繞組 |
| short-term | 短期 |
| short-term exposure | 短期曝露 |
| short-term limit | 短期限度 |
| short-term repeatability | 短期再現性 |
| short-term test | 短期試驗 |
| short-time | 短時 |
| short-time breakdown voltage | 短時擊穿電壓 |
| short-time capability | 短時能力 |
| short-time correlation | 短時相關 |
| short-time current | 短時[間]電流 |
| short-time current rating of circuit breaker | 斷路器短時電流定額 |
| short-time duty | 短時責務；短時間負載 |
| short-time load | 短時負載 |
| short-time MHD generator | 短時磁流體發電機 |
| short-time overload capacity | 短時過載能力 |

| | |
|---|---|
| short-time overload test | 短時過載試驗 |
| short-time rating | 短時定額 |
| short-time-rated motor | 短時定額電動機 |
| short-wave adapter | 短波附加器；短波配接器 |
| short-wave broadcasting | 短波廣播 |
| short-wave communication | 短波通信 |
| short-wave converter | 短波變頻器 |
| shortwave instability | 短波不穩性 |
| short-wave radiation | 短波輻射 |
| short-wave radio telegraphy | 短波無線電報學 |
| short-wave receiver | 短波接收機；短波收音機 |
| short-wave reception | 短波接收 |
| short-wave transmission | 短波發射 |
| short-wave transmitter | 短波發射機 |
| short-wave tube | 短波電子管 |
| short-wavelength radiation | 短波長輻射 |
| short-wave-length radiation | 短波輻射 |
| shot | 散粒；發射 |
| shot effect | 散粒效應 |
| shot noise | 射雜訊 |
| shot well | 散粒井 |
| shot, boron | 硼鋼砂 |
| shot-blasting | 噴丸清理；噴砂處理 |
| shot-circuiting arc | 短閉合電弧 |
| shot-effect | 散彈效應 |
| shot-effect noise | 散彈效應雜訊 |
| shot-firing cable | 引燃電纜 |
| shot-lag phosphor | 散遲輝磷光體 |
| shotpin | 止動銷 |
| shot-welding | 點焊 |
| shoulder | 肩部 |
| shoulder elevation | 臂關節提升；[機械手]凸肩上升 |
| shoulder joint | [機械手]凸肩關節；臂關節 |
| shovel | 鏟；鍬；挖土機 |
| show | 展示；顯示；指出；示出；說明；證明；展覽；展覽會 |
| show-case lighting | 陳列櫃照明 |
| shower | 射叢；噴水器 |
| shower cosmic ray | 射叢宇宙線 |
| shower particle | 射叢粒子 |
| shower radiant | 輻射射叢 |
| shower unit | 射叢裝置 |
| shower, cosmic-ray | 宇宙線射叢 |
| shower, undeveloped | 未展開射叢 |
| shower, wide-angle | 廣角射叢 |
| shower-selection array | 射叢選擇計數器組 |
| show-window lighting | 陳列櫥窗照明 |
| shredder | 撒碎機；粉碎機 |
| shrink | 收縮；縮小；熱套；熱裝 |
| shrink effect | 收縮效應 |
| shrink fit | 冷縮配合；熱套配合 |
| shrink on | 熱套 |
| shrink ring | 套環；縮緊環；換向器熱套壓圈 |
| shrinkage | 壓縮；收縮 |
| shrinkage allowance | 收縮容許度 |
| shrinkage cavity | 收縮穴 |
| shrinkage factor | 收縮因數 |
| shrinkage fit | 熱套；冷縮配合 |
| shrinker | 收縮機 |
| shrinkproof | 不收縮的；防收縮的 |
| shroud | 側板；覆板；圍板 |
| shroud dome moment | 側板圓頂力距 |

| | |
|---|---|
| shroud dome shear | 側板圓頂剪變 |
| shroud head | 側板頂 |
| shroud head bolt | 側板頂螺栓 |
| shroud leakage | 側板滲漏 |
| shroud lug | 側板夾緊耳 |
| shroud ring | 護環；包箍 |
| shroud rotor | 桅牽索 |
| shroud shear | 側板切變 |
| shroud support | 側板支架 |
| shroud support cylinder | 側板支持圓柱 |
| shroud support leg | 側板支持腳 |
| shroud support plate | 側板支持板 |
| shroud turbine | 擴大式轉子或風力機 |
| shroud water level | 側板水位 |
| shroud water level signal | 側板水位信號 |
| shrouding wire | 屏蔽線；包箍線；拉筋 |
| shrunk fit | 熱套配合；冷縮配合 |
| shrunk ring | 套環；縮圈 |
| shrunk-on ring | 縮圈；套環 |
| shuffle fuel | 混合燃料 |
| shuffling of fuel | 燃料的調換 |
| shunt | 分路；分流；分流器 |
| shunt admittance of transmission line | 輸電緣[之]分路導納 |
| shunt and series starter | 串並聯起動器 |
| shunt bisection | 並聯對分 |
| shunt box | 分流器箱；分路箱 |
| shunt cam | 分路凸輪 |
| shunt capacitance | 分路電容；並聯電容 |
| shunt capacitive reactance | 並聯電容性電抗 |
| shunt capacitor | 並聯電容器 |
| shunt characteristic | 分激特性 |
| shunt circuit | 分流電路；並聯電路；分路 |
| shunt circuit-breaker | 分路斷路器 |
| shunt coil | 分流線圈；並激線圈 |
| shunt commutator motor | 並勵換向器式電動機 |
| shunt compensation | 並聯補償 |
| shunt connection | 並聯 |
| shunt current | 分路電流 |
| shunt detector | 分路式檢測器 |
| shunt excitation | 分激；並激 |
| shunt factor | 分路因數 |
| shunt fed vertical antenna | 並聯饋電垂直天線 |
| shunt feed | 並聯饋電 |
| shunt feedback | 並聯反饋 |
| shunt field | 分激磁場；並激磁場 |
| shunt field coil | 分激線圈；並激線圈 |
| shunt field rheostat | 並激磁場變阻器 |
| shunt generator | 分激發電機；並激發電機 |
| shunt impedance | 分路阻抗；並聯阻抗 |
| shunt load | 並聯負載 |
| shunt motor | 分激電動機；並激電動機 |
| shunt of brush | 電刷辯 |
| shunt off | 分路；分流 |
| shunt operation | 分路操作；並聯運行 |
| shunt peaked circuit | 並聯建峰電路 |
| shunt peaking method | 分路升高法 |
| shunt phase-advancer | 並激進相機 |
| shunt ratio | 分比；分路比 |
| shunt reactance | 並聯電抗 |
| shunt reactor | 並聯電抗器；分路電抗器 |
| shunt resistance | 並聯電阻；分路電阻 |
| shunt resistor | 分路電阻器 |
| shunt resonance | 並聯共振 |
| shunt rheostat | 並聯變阻器 |
| shunt sequence | 並聯序 |

shunt spring 分路簧
shunt transition 分路換接過程
shunt tripping 分路跳脫；並聯跳閘
shunt value 分流值
shunt winding 並聯繞組；並激繞組；分繞組
shunt wound 分繞；並繞；並聯；並激
shunted 分路的；分流的；並聯的
shunted capacitor motor 並聯電容器電動機
shunted meter 分流電流表
shunt-excited machine 並勵電機
shunt-feed antenna 並饋天線
shunt-field loss 並激損耗
shunt-field relay 並勵繼電器；磁分路式繼電器
shunt-field resistance 並激繞組電阻
shunt-field winding 並激繞組；並勵繞組
shunting 分接；分路；並聯
shunting circuit 分路電路
shunting condenser 並聯電容器；分路電容器
shunting effect 分流作用；分路效應
shunting engine indicator 調車機車標誌
shunting impedance 分流阻抗；並聯阻抗
shunting indicator 調車標誌
shunting notification sign 調車通告訊號
shunting sign 調車號訊
shunting signal 調車號誌
shunting yard 調車場
shunt-peak circuit 分路升高電路
shunt-peak load impedance 分路升高負載阻抗
shunt-series compensation 串並聯補償
shunt-tee junction 並聯丁字接頭
shunt-wound arc lamp 分繞弧光燈
shunt-wound exciter 並激勵磁機
shunt-wound generator 並激發電機
shut 關閉；停；閉
shut down 停機；停止運轉
shut down device 停機裝置
shut down rod 停機棒
shut off 斷開；關閉；關閉器
shut-down 停機；停爐
shut-down amplifier 停機放大器
shut-down channel 停機頻道；停機通道
shut-down circuit 停機電路
shut-down condition 停機狀態
shut-down cooler 停機冷卻器
shut-down cooling 停機冷卻
shutdown cooling malfunction 停機冷卻誤作用
shutdown cooling mode 停機冷卻型態
shutdown cooling system 停機冷卻系統
shutdown criteria 停機基準
shutdown flow 停機流量
shutdown heat 停機熱
shutdown margin 停機餘裕
shutdown margin test 停機餘裕試驗
shut-down mechanism 停機機構
shut-down operation 停機操作
shutdown period 停機周期
shutdown position 停機位置
shut-down power 停機功率
shut-down procedure 停機程序
shutdown reactivity 停機反應度
shut-down reactivity 停機反應度
shutdown reactor cooling{=SRC} 停機反應器冷卻

| | |
|---|---|
| shutdown reactor head cooling{=SRHC} | 停機反應器頂部冷卻 |
| shut-down relay | 斷路繼電器；停機繼電器 |
| shut-down rod | 停機棒 |
| shutdown schedule | 停機時間表；停機計畫 |
| shutdown signal | 停機信號 |
| shut-down switch | 停機開關 |
| shutdown system | 停機系統 |
| shutdown work | 停機工作 |
| shut-down, accidental | 事故停止 |
| shut-down, disaster | 災害停機 |
| shut-down, neutron | 中子停止 |
| shut-in well | 停井 |
| shut-off | 關斷；停止 |
| shut-off block | 關斷阻塞 |
| shut-off circuit | 停機電路 |
| shut-off head | 關斷水頭 |
| shut-off mechanism | 停機機構 |
| shut-off member | 關斷構件 |
| shut-off rod | 停機棒 |
| shut-off signal | 關斷信號 |
| shut-off value | 關斷閥 |
| shutoff valve operating switch{=SVOS} | 關斷閥操作開關 |
| shut-off, emergency | 緊急關斷 |
| shut-off, neutron-beam | 中子射柱中斷 |
| shutter | 光閥；快門 |
| shutter tube | 梭動管；穿梭管 |
| shutter, gravity-operated | 重力操作閘門 |
| shutter, mechanical | 機械續斷器 |
| shutter, pendulum | 擺動閘門 |
| shutter, rabbit | [照射]梭 |
| shutter, radiation | 輻射閘門 |
| shutter, thermal-neutron | 熱中子續斷器 |
| shutter, water | 水閘 |
| shuttle | 梭動；搬運梭 |
| shuttle armature | 梭形電樞；H 形截面電樞 |
| shuttle control | 梭動控制 |
| shuttle craft | 太空船；太空梭；航天飛機；航天渡船；宇航渡船 |
| shuttle rabbit | 照射梭 |
| shuttle tube | 風動傳送管；液壓傳送管 |
| shuttle valve [hydraulic] | 梭動閥 |
| shuttle valve [pneumatic] | 梭動閥 |
| shuttle, pneumatic | 氣壓傳送[裝置] |
| SI units | SI 單位；國際單位制 |
| sialography | 唾液腺攝影術 |
| sibilant | 噓 [子]音；齒音 |
| siccation | 乾燥作用 |
| siccative | 乾燥劑；乾[燥]的 |
| sichromal | 鋁鉻矽；耐熱鋁鋼 |
| sickness | 疾病 |
| sicon | 矽靶視像管 |
| sidac | 矽對稱二端開關元件；交流矽二極體 |
| side | 側面；旁邊 |
| side arm | 單面橫擔；單面橫臂 |
| side armature | 邊銜鐵 |
| side band | 旁帶；邊帶 |
| side barritte | 航道側燈；船側燈 |
| side break switch | 邊斷路開關 |
| side by side | 並排地 |
| side chain | 側鏈；旁鏈；支鏈 |
| side circuit | 側電路；實電路 |
| side effect | 副效應；副作用 |
| side elevation | 側視圖 |
| side emission | 側向放射；雜散放射 |

side feet 兩側底腳
side ferce 側向力
side frequency 旁頻率；邊頻率
side illumination 側面照明
side key 側向鍵
side lamp 側面燈
side leakage 側面漏
side light 側光
side lobe 旁瓣
side loop 側迴路
side pressure 側壓
side reaction 支反應；副反應
side reflected reactor 側反射反應器
side reflector 側反射體
side scattering 側散射
side stream 支流
side support 側面支承
side thickness 側厚度
side thrust 旁壓力；側推力
side tone 側音
side view 側視圖
side wedge 側向槽楔
side wind 側風；側氣流
side winding 側面繞組
side, extrapolated 側向外推長度
side, master 主動側
side-armature relay 邊銜鐵繼電器
side-band 旁帶；邊帶
side-band capacity 邊帶容量
side-band frequency 旁帶頻率；邊帶頻率
side-band interference 邊帶干擾
sideband inversion 旁帶倒轉；邊帶倒轉
sideband overlap 旁帶重疊；邊帶重疊
side-band suppression 旁帶遏止；邊帶遏止
side-band, vestigial 殘旁帶；殘邊帶
side-binding 側面繫線；側面裝訂
side-bnd, transmitted 發送旁帶；發送邊帶
side-draw 側面抽出的；側取的
sideflash 側擊雷；側面放電
sidelight 側燈
side-marker light 車寬燈
sidereal 恒星的；星座的
sidereal corelation 星相關性
sidereal correlation 恒星相關
sidereal time 恆星時
sidereal variations 星變
sideslip 側滑
side-stable relay 側穩電驛
side-thrust effect 側衝效應
sidetone 側音
sideway sum 橫列和
sideways sum 數位疊加和
sideways view 側面圖
side-window counter 側窗計數器
sidewise 橫向的；側向的
Sidicon 矽靶視像管
siding 側線
siding, phassing 待避線
siemens 西門子{國際電導單位；等於歐姆的倒數}
Siemens armature 西門子電樞；H 形截面電樞
Siemens-Halske system 西門子哈稱斯克制
sieve 篩子；濾網；篩去；過濾
sieve method 篩法；逐步淘汰法
sieve plate 篩板
sieve plate column 篩板塔
sieve plate irradiation 篩板照射
sieve shaker 搖篩機；振動篩分機
sieve-plate column 篩板塔
Sievert chamber 西弗腔
SIF amplifier 聲中頻放大器；音中頻放大器
sifter 篩子；濾波器

| | |
|---|---|
| sifting integral | 擇選積分 |
| sifting intergral | 選擇積分 |
| siganl averager | 信號平均器 |
| sight | 視野；視覺；眼界 |
| sight check | 描視核對 |
| sight control | 視覺控制 |
| sight gauge | 觀測計 |
| sight, eye | 目視 |
| sighting | 瞄準；觀測；目測；視界 |
| sigle fluid theory | 單流體理論 |
| sigma amplifier | 西格馬放大器 |
| sigma bus | 西格瑪母線 |
| sigma circuit | 西格瑪電路 |
| sigma meson | 西格馬介子 |
| sigma particle | 西格瑪粒子 |
| sigma pile | 西格馬堆 |
| sigma star | 西格瑪星 |
| sigmoid curve | S 形曲線；Z 形曲線 |
| sign | 記號；符號；簽字；標誌；標記；信號 |
| sign bit | 符號位元 |
| sign changer | 正負變換器；符號變換器；信號變換器 |
| sign convention | 符號規約；符號規定 |
| sign digit | 正負號數位 |
| sign flip-flop | 正負號正反器 |
| sign for directing departure | 指示開車號訊 |
| sign for forbidding movement | 禁止移動號訊 |
| sign for point operation | 轉轍號訊 |
| sign for push operation | 推進運轉號訊 |
| sign modification | 符號改變；符號修改 |
| sign of operation | 運算符號 |
| sign position | 正負號位置 |
| sign thermometer | 信號溫度計 |
| signal | 信號；號誌；訊號 |
| signal ability | 信號監測能力 |
| signal alarm bell | 信號警鈴 |
| signal ampliffcaton | 信號放大 |
| signal analysis | 信號分析 |
| signal aspect | 信號顯示；號誌形態 |
| signal bell | 信號鈴；警鈴 |
| signal board | 信號盤 |
| signal bond | 號誌圈 |
| signal box | 號誌盒 |
| signal bracket | 號誌架 |
| signal bridge | 號誌橋 |
| signal cabin | 號誌樓；信號樓；信號室 |
| signal clock | 信號鐘 |
| signal component | 信號成分；信號分量 |
| signal conditioning | 信號放大 |
| signal contrast | 信號對比 |
| signal converter | 信號轉換器 |
| signal counter | 號誌計數器；訊號計數器 |
| signal current | 信號電流 |
| signal design | 信號設計 |
| signal distance | 信號距離 |
| signal distortion | 信號畸變；信號失真；符號失真 |
| signal distribution panel | 信號分配盤 |
| signal element | 信號元件；信號單元；信號元素 |
| signal energy | 信號能量 |
| signal extraction | 信號提取 |
| signal failure alarm | 信號損壞警報 |
| signal flow diagram | 信號流程圖 |
| signal flow graph | 信號流圖 |
| signal frequency | 信號頻率 |
| signal frequency shift | 信號頻移 |
| signal generator | 信號產生器 |

signal ground{=SG} 接地信號
signal imitation 信號假冒
signal indication 號誌表示
signal indicator 信號指示器
signal intensity 信號強度
signal lag 信號延時；信號滯後
signal lamp 信號燈；號誌燈
signal lamp relay 信號燈電驛器
signal level 信號位準
signal light 信號燈[光]
signal limiter 信號限值器
signal loading effect 信號負載效應
signal mast 號誌柱
signal mechanism 號誌機械
signal meter 信號指示器
signal monitor 信號監視器
signal multiplier iconoscope 信號倍增光電攝像管
signal output 信號輸出
signal panel 遙控盤；信號盤
signal plate 信號板；信屏
signal post 號誌柱
signal protection-ratio 信號保護比
signal receiver 信號接收器
signal recovery 信號復原
signal relay 信號繼電器
signal repeater 信號複示器；信號中繼器
signal representation 信號表示法
signal scanner 信號掃瞄器
signal selector relay 信號選擇繼電器
signal shaping 信號整形
signal stabilization 信號穩定
signal standardization 信號標準化；信號規格化
signal strength 信號強度
signal theory 信號論
signal to noice and distortion ratio 信號雜訊失真比
signal to noise ratio{=SNR} 信號雜音比
signal tower 號誌樓
signal tracer 信號追蹤器
signal transformer 信號變壓器；信號變換器
signal vector 信號向量
signal voltage 信號電壓
signal winding 信號繞組
signal, ghost 假信號
signal, leck 滲漏信號
signal, opening 打開信號
signal, period 周期信號
signal, power demand 功率需量信號
signal, probe 探針信號
signal-channel count 單頻道計數
signal-flow chart 信號流程圖
signal-hace 信號引入
signaller 信號員；信號設備
signal-line-to-ground fault 信號線接地故障
signalling 發信號；傳信；信號設備
signalling alphabet 信號字母
signalling key 發碼電鍵；信號電鍵
signalling light 信號燈
signalling relay set 信號繼電器組
signalling set 信號設備
signalling speed 通信速度；信號發送速度；發碼速度
signalling system 信號系統
signalling system A.C. 交流信號制
signalling test 振鈴試驗；發信試驗；信號發送試驗
signalman 號誌員
signal-man 號誌員
signal-noise ratio 信號噪聲比

| | |
|---|---|
| signal-pulse repetition frequency | 單衝重複頻率 |
| signal-recording telegraphy | 信號記錄電報術 |
| signal-state graph | 信號狀態圖[解] |
| signal-to-crosstalk ratio | 信號[對]串音比 |
| signal-to-light relation | 信號與光之關係 |
| signal-to-mask ratio | 信號遮罩比 |
| signal-to-noise power ratio | 信號雜訊功率比 |
| signal-to-noise ratio | 信號對雜訊比 |
| signalyzer | 信號分析器；電路調整和故障尋找綜合試驗器 |
| signature | 簽名；特性；特徵 |
| sign-change amplifier | 正負號變更放大器 |
| sign-check indicator | 正負號核對指示器 |
| sign-control flip-flop | 正負號控制正反器 |
| signed field | 正負號欄 |
| significance | 意義；重要；顯著性；有效數；有效位 |
| significant deficiency | 重大缺點 |
| significant digit | 有效數字；有效位 |
| significant figure | 有效數字；有效位 |
| significant interval | 主要時隔 |
| significant part number | 顯示性料號 |
| significant wave height | 波能 |
| signify | 表示；意味；有意義 |
| signless integer | 無符號整數；正整數 |
| signum | 正負號函數 |
| silane | 矽烷 |
| silanol | 矽烷醇 |
| silastic | 矽橡膠 |
| silence | 寂靜 |
| silence cabinet | 靜寂匣 |
| silence signal | 無聲信號 |
| silencer | 消音器；消聲器 |
| silencer-filter | 消音過濾器 ；消聲過濾器 |
| silent | 寂靜的 |
| silent arc | 無聲電弧；靜弧 |
| silent discharge | 無聲放電 |
| silent motor | 無聲電動機 |
| silent running | 無聲運行 |
| silent tuning | 無噪聲調諧 |
| silfos | 西爾福斯銅銀合金 |
| silhouette | 黑像；輪廓 |
| silhouette effect | 黑像影響；黑影效應；背景效應 |
| silica | 矽石；二氧化矽 |
| silica coated lamp | 塗矽燈泡 |
| silica gel | 矽凝膠體；矽膠 |
| silica glass | 石英玻璃 |
| silica lamp | 石英水銀燈 |
| silica leakage | 矽滲漏 |
| silica microbalance | 矽石微量天平 |
| silicasol | 矽溶膠 |
| silicate | 矽酸鹽 |
| silicofluoride process | 氟化矽過程 |
| silicoformer | 矽變壓整流器 |
| silicon {=Si} | 矽 |
| silicon as ion chamber | 矽游離腔 |
| silicon bronze | 矽銅 |
| silicon carbide | 碳化矽 |
| silicon content | 含矽量 |
| silicon controlled rectifier {=SCR} | 矽控整流器 |
| silicon crystal | 矽晶體 |
| silicon detector | 矽檢波器 |
| silicon diode | 矽二極體 |
| silicon diode excitation | 矽二極體激磁 |
| silicon dioxide | 二氧化矽 |

silicon elastomer 矽彈性體；矽橡膠
silicon fusion transistor 矽熔接晶體管
silicon gate process 矽閘程序
silicon iron 矽鐵
silicon junction transistor 矽接面電晶體；矽面結型晶體管
silicon mesa type transistor 矽台面型晶體管
silicon npn mesa transistor 矽 npn 台面型晶體管
silicon photocell 矽光電池
silicon phototransistor 矽光電晶體管
silicon photovoltaic cell 矽光電池
silicon point-contact diode 點接觸矽二極體
silicon rectifier 矽整流器
silicon resistor 矽電阻器
silicon rubber 矽橡膠
silicon rubber membrance module 矽橡膠薄膜成形
silicon rubber treatment 矽橡膠處理
silicon semiconductor 矽半導體偵檢器
silicon sheet varnish 矽鋼片漆
silicon solar cell 矽太陽能電池
silicon solid circuit 矽固態電路
silicon stack 矽堆
silicon steel 矽鋼
silicon steel plate 矽鋼板；矽鋼片
silicon steel sheet 矽鋼版；矽鋼片
silicon transistor 矽電晶體
silicon unijunction transistor 矽單接面電晶體
silicon varnish 矽清漆；矽基漆
silicon-carbide lamp 碳化矽燈
silicone 矽康；聚矽氧；矽樹脂
silicone adhesive 矽有機粘合劑
silicone elastomer 有機矽彈性體；矽橡膠
silicone electrical insulant 有機矽電絕緣材料
silicone fluid 液態矽
silicone lacquer 矽樹脂漆
silicone oil 矽油
silicone resin 矽樹脂
silicone resin varnish 矽樹脂清漆
silicone rubber 矽橡膠
silicone rubber insulation 矽橡膠絕緣
silicone tip 矽接[觸]點[積體電路]
silicone varnish 矽漆
silicone-based insulating oil 矽有機基絕緣油
silicon-iron lamination 矽疊片
siliconize 矽化；滲矽
siliconized plate 矽鋼片
silistor 矽電阻器{正溫度係數的熱敏電阻器}
silit 碳矽電阻材料；碳矽耐高溫材料
silit resister 碳矽電阻器
silk 絲
silk and cotton insulated wire 棉絲包線
silk braided wire 絲編線
silk braiding 絲編包
silk covered wire 絲包線
silk insulated wire 絲絕緣線
silk insulation 絲絕緣
silk screening 絲網[印製電路]法
silk-covered wire 絲包線
silk-thread 絲線

| | |
|---|---|
| sill | 基礎；梁；底梁門欄；底木；主要水平 |
| silmanal | 西爾瑪納爾；銀錳鋁特種磁性合金 |
| silo | 豎井；地坑 |
| siloxane | 矽氧烷 |
| silp ring | 滑環 |
| Silsbee rule | 細耳斯比法則 |
| silt movement | 淤泥移動 |
| silumin | 矽鋁合金 |
| Siluminite | 石棉或雲母基複合絕緣材料 |
| silundum | 矽碳剛石 |
| silver | 銀 |
| silver bromide photocell | 溴化銀光電池 |
| silver coating | 鍍銀層 |
| silver coulometer | 銀解電量計 |
| silver coulometer, silver voltameter | 銀解電量計 |
| silver cyanide | 氰化銀 |
| silver electrode | 銀電極 |
| silver film | 銀膜 |
| silver foil | 銀箔 |
| silver fuse | 銀熔線 |
| silver halides | 鹵化銀 |
| silver iodide | 碘化銀 |
| silver metal | 銀金屬 |
| silver nitrate | 硝酸銀 |
| silver plating | 鍍銀 |
| silver reactor | 銀反應器 |
| silver sensitizing | 銀[質]敏化 |
| silver solder | 銲銀；銀焊料 |
| silver soldering | 銀焊 |
| silver sulphide | 硫化銀 |
| silver tetraiodomercurate | 四碘汞銀 |
| silver tipped | 點銀的 |
| silver voltameter | 銀電解式電壓計 |
| silver wire | 銀線；銀絲 |
| silver-bearing copper | 含銀銅 |
| silver-bond diode | 銀鍵二極體 |
| silver-cadmium contact | 銀鎘觸點 |
| silvered | 鍍銀的 |
| silver-faced | 鍍銀的 |
| silveriness | 銀白色 |
| silvering | 鍍銀 |
| silver-jacketed wire | 鍍銀線 |
| silver-plated copper | 鍍銀銅 |
| silverstat regulator | 銀觸頭電壓調整器；接觸式調節器 |
| silverstat relay | 銀觸頭繼電器 |
| silvertoun | 電纜故障尋找器 |
| silvertoun testing set | 電纜故障測定設備 |
| similar | 同樣的；相似的；類似的 |
| similar matrix | 相似矩陣 |
| similar system of numbers | 相似數系 |
| similar to TO-5 package | 金屬帽包裝 |
| similarity | 相似性；相似 |
| similarity principle | 相似原理 |
| similarity solution | 自型解；自相似解 |
| similarity theorem | 相似定理 |
| similarity transformation | 相似變換 |
| similars | 相似導線 |
| similitude | 相似律；相似性 |
| similitude method | 相似法 |
| simple | 單純的；簡單的 |
| simple alternating current | 正弦交流；簡諧電流 |
| simple beam | 簡支梁；單波束；單靶射束 |

| | |
|---|---|
| simple buffering | 單一緩衝 |
| simple cascade | 簡單串級 |
| simple decay curve | 簡單衰變曲線 |
| simple distillation | 簡單蒸餾 |
| simple harmonic current | 簡諧[波]電流 |
| simple harmonic motion | 簡諧運動 |
| simple harmonic oscillator | 簡諧振盪器 |
| simple harmonic quantity | 正弦量 |
| simple harmonic vibration | 簡諧振動 |
| simple harmonic wave | 簡諧波 |
| simple lay | 單絞 |
| simple machine | 簡單機械 |
| simple name | 單名 |
| simple network management protocol{=SNMP} | 簡易網路管理協定 |
| simple parallel winding | 簡單並聯繞組 |
| simple pendulum | 單擺 |
| simple pinch | 簡單捏縮 |
| simple process | 簡單過程 |
| simple process factor | 簡單過程因數 |
| simple program structure | 簡單程式結構 |
| simple RLC parallel circuit | 簡單的 RLC 並聯電路 |
| simple RLC series circuit | 簡單的 RLC 串聯電路 |
| simple scanning | 簡單掃描 |
| simple self-excitation system | 簡單自激系統 |
| simple series winding | 單串聯繞組；波繞組 |
| simple shaded pole | 普通屏蔽極；普通罩極 |
| simple signal | 單信號 |
| simple sinusoidal current | 簡單正弦電流；簡諧電流 |
| simple sinusoidal electromotive force | 正弦電動勢 |
| simple sinusoidal quantity | 正弦量 |
| simple sound source | 單聲源 |
| simple source of sound | 單聲源 |
| simple substance | 單質 |
| simple turnout | 單開道岔 |
| simple-harmonic law | 簡諧定律；正弦定律 |
| simple-process separation factor | 簡單過程分離因數 |
| simplex | 單工；單式 |
| simplex and duplex switch | 單雙工交換 |
| simplex channel | 單工通道 |
| simplex circuit{=SPX circuit} | 單工電路 |
| simplex dialling | 單工撥號 |
| simplex lap winding | 單疊繞組 |
| simplex mode | 單工模 |
| simplex motor | 感應式同步電動機 |
| simplex repeater | 單工轉發器 |
| simplex system | 單向通信系統；單工系統 |
| simplex telegraph | 單工電報 |
| simplex telegraphy | 單工電報學 |
| simplex telephony | 單工電話學 |
| simplex wave winding | 單波繞組 |
| simplex winding | 單式繞組；單式繞法 |
| simplicity | 單純；簡單；簡易 |
| simplification | 單純化；簡化 |
| simplified diagram | 簡圖 |
| Simpson file | 辛普生檔案 |
| Simpson rule | 辛卜生定則 |

| | |
|---|---|
| SIMSCRIP | 希思模擬語言 |
| simulaneous processing operating system{=SIPROS} | 西普樂絲[同時處理]作業系統 |
| simulant | 偽裝的；模擬的；模擬裝置 |
| simulate | 模擬 |
| simulated data | 模擬數據 |
| simulated environment | 模擬環境 |
| simulated fuel assembly | 模擬燃料整件 |
| simulated fuel channel | 模擬燃料通道 |
| simulated fuel slug | 模擬燃料錠；模擬燃料棒 |
| simulated line | 模擬線路 |
| simulated machine | 模擬電機 |
| simulated normal operation | 模擬正常運轉 |
| simulated program | 模擬程序 |
| simulated service test | 模擬維修測試 |
| simulated slot | 模擬槽 |
| simulated-azimuth | 模擬方位 |
| simulating motor | 模擬電動機 |
| simulation | 模擬；仿真 |
| simulation laboratory | 模擬實驗室 |
| simulation technique | 模擬技術 |
| simulation test | 模擬試驗 |
| simulative generator | 模擬產生器；模擬發電機 |
| simulative network | 模擬網路 |
| simulator | 模擬器 |
| simulator program | 模擬程序 |
| simulcast | 同時聯播 |
| simultaneity | 同時性；同時發生 |
| simultaneity factor | 同時因數 |
| simultaneous | 同時發生的；並步的 |
| simultaneous access | 並行出入 |
| simultaneous broadcast | 同時廣播；聯播 |
| simultaneous broadcasting | 聯播 |
| simultaneous call | 同時呼叫 |
| simultaneous carry | 同時進位；並行進位 |
| simultaneous color system | 同時顯色制 |
| simultaneous computer | 並行計算機 |
| simultaneous equation | 聯立方程 |
| simultaneous fault | 同時故障 |
| simultaneous ground fault | 同時接地故障 |
| simultaneous input-output | 同時輸入輸出 |
| simultaneous linear equation | 聯立線性方程 |
| simultaneous lobing tracking | 多瓣追蹤 |
| simultaneous multiplier | 同時乘法器 |
| simultaneous processing operating system {=SIPROS} | 同時處理作業系統 |
| simultaneous system | 同時系統 |
| simultaneous telegraph and telephone | 共線報話 |
| simultaneous transmission and reception | 同時收發 |
| sinad ratio | 信噪失真比 |
| sincerity | 真實；純粹 |
| Sindanyo | 石棉複合絕緣材料 |
| sine | 正弦 |
| sine beat | 正弦拍 |
| sine beat test | 正弦拍試驗 |
| sine curve | 正弦曲線 |
| sine distribution | 正弦分布 |
| sine dwell test | 正弦暫停試驗 |

| | |
|---|---|
| sine electrometer | 正弦靜電計 |
| sine function | 正弦函數 |
| sine galvanometer | 正弦電流計；正弦檢流計 |
| sine generator | 正弦波發電機；正弦波發生器 |
| sine integral | 正弦積分 |
| sine junction gate | 正弦接面閘 |
| sine law | 正弦定律 |
| sine meter | 正弦功率表 |
| sine movement | 正弦運動 |
| sine potentiometer | 正弦電位計 |
| sine series | 正弦級數 |
| sine squarred pulse | 正弦平方脈波 |
| sine voltage | 正弦電壓 |
| sine wave | 正弦波 |
| sine wave generator | 正弦波產生器；正弦波發電機 |
| sine-consine condenser | 正弦餘弦電容器 |
| sine-cosine condenser | 正弦餘弦電容器 |
| sine-cosine potentiometer | 正弦餘弦電位計 |
| sine-shaped | 正弦形的 |
| sine-squared approximation | 正弦平方函數近似 |
| sine-wave frequency | 正弦波頻率 |
| sine-wave generator | 正弦波產生器；正弦波發電機 |
| sine-wave inverter | 正弦波逆變器 |
| sine-wave modulator | 正弦波調變器 |
| sine-wave oscillation | 正弦波振盪 |
| sine-wave oscillator | 正弦波振盪器 |
| singal panel | 信號盤 |
| singal, gate | 選通信號 |
| singing | 振鳴；蜂鳴 |
| singing arc | 振鳴電弧；歌弧；歌聲電弧 |
| singing effect | 振鳴效應；蜂鳴效應 |
| singing margin | 振鳴邊際；蜂鳴邊際 |
| singing point | 振鳴點 |
| singing point equivalent | 振鳴點當量 |
| singing signal | 蜂鳴信號；振鳴信號 |
| singing spark | 樂音電花 |
| singing stability | 振鳴穩定度 |
| singing suppressor | 振鳴遏止器 |
| singing[pneumatic] | 顫動 |
| single | 單獨的；單一的；簡單的 |
| single acting cylinder | 單動氣壓缸 |
| single action process | 單動作法 |
| single address code | 單地址碼 |
| single armature convertor | 單樞變流機；單樞變換機 |
| single band | 單波段；單頻帶 |
| single beam | 單射柱 |
| single bearing | 單軸承的 |
| single biased relay | 單偏位繼電器 |
| single blade switch | 單刀開關 |
| single board computer | 單板計算機 |
| single borehole [concentric pipe] technology | 單鑽孔[同心管]技術；井下熱交換器技術 |
| single borehole techology | 單鑽孔技術 |
| single box computer | 單箱計算機 |
| single break switch | 單斷路開關 |
| single button microphone | 單鈕微音器 |
| single carry | 單進位 |
| single channel | 單通道 |
| single channel overspeed trip system{=SCOTS} | 單頻道超速跳脫系統 |
| single channel per carrier PCM multiple | 每載波單一通道 PCM 多重接取需求 |

access demand assigned equipmentSPADE} 指派設備；斯巴達 [SPADE] 系統
single channel pulse 單頻路脈衝
single channel pulse height analyzer 單頻路脈衝高度分析器
single channel regulator 單路調節器；單通道調節器
single circuit 單路
single circuit line 單回線
single coil selector 單線圈選擇器
single collision 單碰撞
single conductor 單導線；單導體
single contact 單觸點
single control 單控制
single control circuit failure 單一控制電路損壞
single control receiver 單控接收機
single control rod dropping 單控制棒落下
single cord 單線塞繩
single core 單心
single core cable 單心電纜
single cotton covered{=SCC} 單層紗包
single counter 單計數器
single crystal 單晶；單晶體
single crystal camera 單晶體照相機
single crystal silicon 單晶矽
single current key 單流[電]鍵
single current method 單向電流法
single current system 單流制
single cycle 單循環
single cycle reactor system 單循環反應器系統
single diffusion stage 單擴散階
single dipole 單偶極子
single domain 單疇；單域
single dose 一次劑量
single effect evaporator 單效蒸發器
single electrode system 單電極系統
single element 單元
single exposure 單一曝露
single failure 單一失效
single failure analysis 單一失效分析
single failure criteria 單一失效基準
single filter reception 單濾波接收法
single flip-flop circuit 單正反電路
single fluid 單流體
single fluid theory 單流體理論
single ground 單一接地
single head-receiver 單耳收話器
single inductive shunt 單線圈感應分流器
single ionization 單游離
single lamp transformer 單燈用變壓器
single layer 單層
single layer winding 單層繞組
single level 單能階
single line source 單線源
single liquide voltaic cell 單液電池
single malfuction 單一失靈
single masted S/R machine 單桅式存取機
single module failure 單組損壞；單組失效
single needle system 單針制
single needle telegraph set 單針電報機
single open circuit 單開放電路
single operation 單向作業
single operator errors 單運轉員錯誤
single outlet 單出線口；單線座
single particle model 原子核單粒子模型

of the nucleus
single particle nuclear model 單粒核模型
single phase 單相
single phase a.c. 單相交流
single phase alternator 單相交流發電機
single phase convection 單相對流
single phase generator 單相發電機
single phase system 單相制
single phase transformer 單相變壓器
single photon counting 單光子計數
single pivot instrument 單樞[軸]儀表
single pole 單桿；單極
single pole receiver 單極收話器
single pole reclosing 單極復閉
single -pole single -throw 單極單投
single pole switch 單極開關
single precision 單精[密]度
single precision arithmetic 單精度運算；單字長運算
single programmed 單程控
single pulse 單脈波
single punch 單打孔
single purpose computer 專用計算機
single purpose reactor 單目標反應器
single purpose robot 單能機器人
single rack 單線架
single railtrack circuit 單軌條軌道電路
single random failure 單隨機損壞
single rate prepayment meter 單率預付費用電表
single receptacle 單插座
single reduction gear 單減速齒輪
single reentrant 單重入
single reentrant winding 單重入繞阻
single region reactor 單區反應器
single rod cylinder 單桿液壓缸
single rod lattice 單棒格子
single sampling 單次取樣
single scale factor 單標度因數
single scattering 單向散射
single seat plug type 單閥座圓筒式
single service 單路供電
single short circuit 單短路
single shot multivibrator 單發複振器
single side band 單旁帶；單邊帶
single side band transmission 單旁帶發送；單邊頻帶傳輸
single side stable 單側穩定；單穩態
single side-band 單邊帶
single side-band receiver 單頻帶接收機
single side-band reception 單頻帶接收
single side-band suppressed carrier 單頻帶抑制載波法
single sideband transmission 單邊帶傳輸
single side-band transmission 單頻帶傳輸
single side-band transmitter 單頻帶發射機
single silk covered {=SSC} 單[層]絲包
single silk covered wire 單[層]絲包線
single space 單間隔
single squirrel cage 單鼠籠
single squirrel cage motor 單鼠籠電動機

| | |
|---|---|
| single squirrel cage rotor | 單鼠籠轉子 |
| single stage diffusion unit | 單階擴散裝置 |
| single stage process | 單階方法 |
| single states | 單重態 |
| single step distance relay | 單段距離繼電器 |
| single step method | 單步法 |
| single stroke bell | 單打電鈴 |
| single stroke multivibrator | 單衝多諧振動器 |
| single swing blocking oscillator | 單擺間歇振盪器；單擺阻塞振盪器 |
| single tank breaker | 單槽斷路器 |
| single throw | 單投 |
| single throw contact | 單投接觸 |
| single throw switch | 單投開關 |
| single track recorder | 單軌錄音機 |
| single track territory | 單軌區 |
| single turn coil | 單匝線圈 |
| single turn transformer | 單匝式電流互感器；單心式電流互感器 |
| single unit | 單一機組；單機；單組 |
| single unit symmetry | 單元[首尾]對稱性 |
| single valued | 單值的 |
| single wattmeter method | 單瓦特計法 |
| single wave rectification | 半波整流 |
| single way | 單路 |
| single winding transformer | 單繞組變壓器；自耦變壓器；單卷變壓器 |
| single wire | 單線 |
| single wire armoured | 單線鎧裝的 |
| single wire circuit | 單線電路 |
| single wireway | 單線路損壞 |
| destruction | |
| single-acting | 單作用的；單動的 |
| single-acting pump | 單動泵 |
| single-address | 單地址 |
| single-address instruction | 單地址指令 |
| single-address message | 單地址信息 |
| single-address system | 單址系統 |
| single-anode rectifier | 單陽極整流閥 |
| single-arm type rod | 單臂式棒 |
| single-armature DC generator | 單電樞直流發電機 |
| single-armature DC motor | 單電樞直流電動機 |
| single-band super-heterodyne | 單波段超外差 |
| single-bar winding | 單線棒繞組 |
| single-beam oscillograph | 單程示波器 |
| single-bearing machine | 單軸承電機 |
| single-bombardment | 一次撞擊法 |
| single-braid | 單編包的 |
| single-busbar system | 單母線系統 |
| single-button sequence | 單鈕操作順序 |
| single-cavity klystron | 單腔速調管 |
| single-cavity magnetron | 單腔磁控管 |
| single-channel | 單路的；單道的 |
| single-channel analyzer{=SCA} | 單頻路分析儀 |
| single-channel control | 單[通]路控制 |
| single-channel count | 單頻路計數 |
| single-channel monopulse processor | 單路單脈波處理器；單信道單脈波信號處理機 |
| single-channel reaction | 單頻路反應 |

| | |
|---|---|
| single-channel[counting] rate | 單頻路計數率 |
| single-circuit | 單回路的；單工線路 |
| single-circuit line | 單路輸電線 |
| single-circuit receiver | 單路接收機 |
| single-circuit reflex receiver | 單路來復式接收機 |
| single-circuit transformer | 單繞組變壓器；自耦變壓器 |
| single-circuit transposition | 單路換位 |
| single-clad board | 單面[印刷電路]板；單面[敷箔]板 |
| single-coated film | 單塗層膠片 |
| single-coil filament | 單圈燈絲 |
| single-coil lamp | 單線圈燈 |
| single-coil reguation | 單線圈調整 |
| single-coil type winding | 單圈式繞組 |
| single-coiled relay | 單線圈繼電器 |
| single-column disconnecting switch | 單柱型隔離開關 |
| single-contact extraction | 單一接觸萃取 |
| single-core | 單[鐵]心；單心[線] |
| single-core cable | 單心電纜 |
| single-cotton covered | 單紗包的 |
| single-cotton covered wire | 單紗包線 |
| single-count spectrum | 單計數譜 |
| singlecrystal gamma spectrometer | 單晶體伽瑪譜儀 |
| single-cycle | 單循環 |
| single-cylinder turbine | 單缸汽輪機 |
| single-deep pallet rack | 單深托板料架 |
| single-disc polyphase meter | 單盤多相電表 |
| single-electron limit | 單電子限度 |
| single-element relay | 單元件繼電器；一元繼電器 |
| single-emulsion film | 單層乳膠膠片 |
| single-end loading system | 單端裝料系統 |
| single-end refuelling | 單端換料 |
| single-end system | 單端裝料系統 |
| single-ended | 單端型 |
| single-energy reactor | 單能反應器 |
| single-faced tape | 單面[絕緣]卷帶[電纜] |
| single-failure criterion | 單一失效基準 |
| single-flange shaft | 單法蘭軸 |
| single-flow | 單流；直流 |
| single-fluid cell | 單液電池 |
| single-fluid voltaic cell | 單液電池 |
| single-frame motor | 整體機座電動機 |
| single-gap accelerating tube | 單間隔加速管 |
| single-gun tricolor tube | 單電子槍彩色顯像管 |
| single-hit phenomenon | 單一撞擊現象 |
| single-inductor | 單電感線圈 |
| single-junction vacuum thermopile | 單接合真空熱電堆；單接合溫差電堆 |
| single-layer | 單層 |
| single-layer winding | 單層繞組 |
| single-level absorption | 單能階吸收 |
| single-level address | 直接地址；單級地址 |
| single-level formula | 單能階公式 |
| single-level memory | 一級存儲器 |
| single-level pegging | 單階追蹤 |
| single-level reasonance formula | 單能階共振公式 |
| single-level resonance formula | 單階共振公式 |
| single-line diagram | 單線圖 |
| single-line feeder | 單路饋線 |

| | |
|---|---|
| single-line ground | 單線接地 |
| single-line repeater | 單線轉發器 |
| single-line spectrum | 單線譜 |
| single-line-to-ground fault | 一線接地故障 |
| single-lobe | 單瓣 |
| single-order | 單階；單級；單價；一階 |
| single-particle model | 單粒子模型 |
| single-particle orbit | 單粒子軌道 |
| single-particle oscillator function | 單粒子振動函數 |
| single-particle state | 單粒子狀態 |
| singleparticle transition | 單粒子躍遷 |
| single-particle transition | 單粒子躍遷 |
| single-pass | 單程；單通；直流 |
| single-pass boiler | 直流鍋爐 |
| single-pass heat exchanger | 單程熱交換器 |
| single-pass system | 單程系統 |
| single-pass water | 單循環水 |
| single-phase circuit | 單相電路；單相回路 |
| single-phase earth fault | 單相接地故障 |
| single-phase fault | 單相故障 |
| single-phase flow characteristics | 單相流特性 |
| single-phase generator | 單相發電機 |
| single-phase line | 單相線路 |
| single-phase machine | 單相電機 |
| single-phase magnet | 單相電磁鐵 |
| single-phase motor | 單相電動機 |
| single-phase operation | 單相運行 |
| single-phase potential transformer | 單相電壓互感器；單相比壓器 |
| single-phase reactor | 單相反應器 |
| single-phase rotor | 單相轉子 |
| single-phase series motor | 單相串激電動機 |
| single-phase stator | 單相定子 |
| single-phase synchronous generator | 單相同步發電機 |
| single-phase synchronous motor | 單相同步電動機 |
| single-phase system | 單相系統；單相制 |
| single-phase wattmeter | 單相瓦特計 |
| single-phase winding | 單相繞組 |
| single-phasing | 單相運行；單相接入 |
| single-phasing damage | 單相損壞；單相故障 |
| single-piece frame | 整體機座；整體機殼 |
| single-piece rotor | 整體轉子 |
| single-point recorder | 單點記錄器 |
| single-pole circuit breaker | 單極斷路器 |
| singlepole double-throw | 單極雙投 |
| single-pole double-throw | 單極雙投 |
| single-pole knife switch | 單極閘刀開關 |
| single-pole line | 單極線路 |
| single-pole mercury switch | 單極水銀開關 |
| single-pole single throw | 單刀單投；單刀單擲 |
| single-pole switch | 單極開關；單刀開關 |
| single-pressure steam cycle | 單壓蒸汽循環 |
| single-pulse | 單脈波 |
| single-pulse decatron | 單脈波十進管 |
| single-pulse device | 單脈波裝置 |
| single-pulse repetition frequency | 單脈衝重複頻率 |
| single-pulse voltmeter | 單脈波電壓表 |

| | |
|---|---|
| single-purpose reactor | 單目標反應器 |
| single-rail | 單軌的 |
| single-range | 單量程[的]；單波段[的] |
| single-range instrument | 單量程儀表 |
| single-region reactor | 單區反應器 |
| single-ring feed | 單環饋電 |
| single-river joint | 單行鉚接 |
| single-rod lattice | 單棒格子 |
| single-rod source | 單棒源 |
| single-row | 單排；單行 |
| single-row winding | 單排繞組；單排線圈 |
| single-shot operation | 單發操作 |
| single-shot reclosing | 單發重合閘；單發再投入 |
| single-sideband modulation | 單邊帶調變 |
| single-sideband receiver | 單邊帶接收機 |
| single-sideband reveiver | 單頻帶接收機 |
| single-sideband transmitter | 單頻帶發射機 |
| single-sided linear motor | 單邊型直線電動機 |
| single-signal | 單信號 |
| single-silk covered | 單層絲包 |
| single-silk enamel wire | 單絲漆包線 |
| single-slip switch | 單式交叉轉轍器 |
| single-slit kymography | 單縫記錄術 |
| single-slot winding | 單槽繞組 |
| single-speed | 單速[的] |
| single-stage | 單級 |
| single-stage amplifier | 單級放大器 |
| single-stage diffusion process | 單級擴散法 |
| single-stage diffusion pump | 單級擴散泵 |
| single-stage diffusion separator | 單級擴散分離法 |
| single-stage diffusion unit | 單級擴散裝置 |
| single-stage fan | 單級風機 |
| single-stage modulation | 單級調變 |
| single-stage recycle | 單級再循環 |
| single-stage separation factor | 單級分離因數 |
| single-step | 單級；單步 |
| single-step process | 單步法 |
| single-stroke bell | 單擊電鈴 |
| single-sweep | 單相掃瞄 |
| singlet | 單線 |
| singlet interaction | 單線交互作用 |
| singlet positronium | 單線正負電子偶；獨態正負電子偶 |
| singlet scattering | 單態散射 |
| singlet state | 單態 |
| singlet well | 單勢阱 |
| single-tank breaker | 單筒式斷路器；單槽斷路器 |
| single-tank switch | 單筒式開關 |
| single-thread | 單螺紋[的] |
| single-throw | 單投 |
| single-throw circuit breaker | 單擲斷路器 |
| single-throw contacts | 單投接點 |
| single-throw switch | 單投開關 |
| single-throw, single-pole | 單極單投 |
| single-to-coincidence count | 單獨對符合計數 |
| single-trolley system | 單觸線系統 |
| single-tube oscillator | 單管振盪器 |

| | |
|---|---|
| single-tuned circuit | 單調諧電路 |
| single-turn | 單匝 |
| single-turn coil | 單匝線圈 |
| single-turn core-type current transformer | 單匝內鐵型電流互感器；單匝內鐵型比流器 |
| single-valued function | 單值函數 |
| single-valve | 單電子管[的]；單閥門[的] |
| single-voltage rating | 單額定電壓；單電壓額定值 |
| single-wave operation | 單波運行 |
| single-way radio communication | 單向無線電通信 |
| single-winding motor | 單繞組電動機 |
| single-winding multispeed motor | 單繞組多速電動機 |
| single-wire feed | 單線饋電 |
| single-wire signal | 單線式號誌 |
| single-wire system | 單線制 |
| singular | 奇異的；單一的；單數的 |
| singular A matrix | 奇異 A 矩陣 |
| singular cycle | 連續循環 |
| singular equation | 奇異方程 |
| singular function | 異函數 |
| singular integral | 奇[異]解；奇[異]積分 |
| singular line | 單回線路；奇異直線 |
| singular matrice | 降秩矩陣；退化矩陣；奇異矩陣 |
| singular ordinal | 奇異序數 |
| singular point | 奇點 |
| singular solution | 奇解；特殊溶液 |
| singularity | 奇異點；特性 |
| singularity function | 奇異函數 |
| singularity of a curve | 曲線的奇異性 |
| sink | 水槽；沉 |
| sink effect | 下沉效應 |
| sinker | 衝鑽；鑽孔器；消能器；受油器；排水孔；接受器 |
| sinkhead | 補縮冒口[鑄造] |
| sinking fund method | 積存基金法 |
| sinography | 顧寶內[放射]攝影術 |
| sinor | 相量；複量；彩色信息向量 |
| sinter | 結焦；燒結；結塊；熔渣 |
| sinter wrought | 燒結鍛體 |
| sintered | 結焦的；燒結的 |
| sintered aluminium powder alloy{=SAP alloy} | 鋁粉燒結合金 |
| sintered source | 燒結源 |
| sintering | 燒結 |
| sintering furnace | 燒結爐 |
| sintering point | 軟化點；軟化溫度 |
| sintetics | 合成品 |
| sinus | 正弦；灣 |
| sinusodial acceleration | 正弦曲線加速度 |
| sinusodial input | 正弦曲線輸入 |
| sinusoid | 正弦曲線；正弦波 |
| sinusoidal | 正弦波的；正弦的 |
| sinusoidal current | 正弦電流 |
| sinusoidal distribution | 正弦分布 |
| sinusoidal field | 正弦場 |
| sinusoidal function | 正弦函數 |
| sinusoidal impulse | 正弦脈衝 |
| sinusoidal input | 正弦輸入 |
| sinusoidal modulated impulse train | 正弦調幅脈衝列 |
| sinusoidal modulation | 正弦調變 |
| sinusoidal motion | 正弦運動 |
| sinusoidal oscillator | 正弦波振盪器 |
| sinusoidal pulse | 正弦脈波 |
| sinusoidal quantity | 正弦量 |

| | |
|---|---|
| sinusoidal rotating flux field | 正弦旋轉磁場 |
| sinusoidal sender | 正弦發送器 |
| sinusoidal steady state | 正弦穩態 |
| sinusoidal sweep | 正弦拂掠 |
| sinusoidal variation | 正弦變化 |
| sinusoidal vibration | 正弦振動 |
| sinusoidal voltage | 正弦電壓 |
| sinusoidal wave | 正弦波 |
| sinusoidally modulated | 正弦調變的 |
| sinusoidally modulated impulse train | 正弦調變衝波列 |
| siphon | 虹吸管；虹吸 |
| siphon pipe | 虹吸管 |
| siphon recorder | 虹吸印碼機；虹吸記錄器 |
| siphon, syphon | 虹吸管；虹吸 |
| siphonage | 虹吸作用 |
| siren | [響]號笛；汽笛 |
| siring trougt assembly | 線槽組件 |
| sirufer | 西爾伐羰基鐵壓粉鐵心；細鐵粉磁心 |
| si-steel | 矽鋼 |
| site | 廠址；地點；位置 |
| site area | 廠址面積 |
| site boundary | 廠界 |
| site bunker | 廠房燃料庫 |
| site criteria | 廠址準則 |
| site error | 位置誤差 |
| site feature | 廠址特徵 |
| site manager | 工地主任 |
| site monitoring | 廠址偵測 |
| site of nucleation | 建核地點 |
| site rating | 廠址定級 |
| site selection | 廠址選擇；位置選擇 |
| site test | 工地試驗；現場試驗 |
| site, pulse | 脈衝位置 |
| site, vacant electron | 電子空位 |
| site, vacant lattice | 晶格空位 |
| site-assembling | 工地裝配；現場裝配 |
| site-plan | 總平面圖；總布置設計圖；總計劃 |
| siting | 定廠址 |
| siting criteria | 設廠址基準 |
| situation | 地點；位置；形勢；情況 |
| situation display | 狀態顯示；狀況顯示 |
| Sivicon | 矽靶視像管 |
| six pole motor | 六極電動機 |
| sixadecimal | 十六進制的 |
| sixagesimal | 六十進制的 |
| sixangle | 六角形 |
| sixangular | 六角形的 |
| six-break oil breaker | 六斷點油斷路器 |
| six-decade meter | 六位數表 |
| sixfold | 六倍[的]；六重[的]；六次[的] |
| six-line syetem | 六線系統 |
| six-phase | 六相[的] |
| six-phase connection | 六相接法 |
| six-phase generator | 六相發電機 |
| six-phase rectifiter | 六相整流器 |
| six-phase ring connection | 六相環接法 |
| six-phase star connection | 六相星形接法 |
| six-phase system | 六相系統；六相制 |
| six-phase voltage | 六相電壓 |
| six-phase winding | 六相繞組 |
| sixtant | 六分儀 |
| sixtaplex telegraph | 六工電報 |
| sixtuple | 六倍的；六重的 |
| six-unit error detecting code | 六位偵錯碼 |
| sizable | [相當]大的 |
| size | 尺寸；大小 |

| | |
|---|---|
| size chain | 尺寸鏈 |
| size consist | 組成 |
| size distribution | 粒度分佈 |
| size limitaion | 尺寸限制；極限尺寸 |
| size of memory | 存儲器容量；存儲量 |
| size reduction | 磨碎；減小粒度 |
| size, grain | 顆粒大小 |
| size, pulse | 脈衝大小 |
| sized coal | 分粒煤；分級煤；篩分煤 |
| sizer | 分粒器；填料器；上膠器 |
| size-shape factor | 尺寸形狀因數 |
| sizing | 校形；整形；定尺寸；測尺寸；填料；上膠；篩分；分級 |
| sizy | 膠粘的 |
| sizz | 噪音；雜音；嗤嗤聲 |
| sizzle | 噪音；雜音；嗤嗤聲 |
| Skate | 鰩魚號{美國原子潛艇名稱} |
| skein | 一絞；一束[導線]；軸套{水輪機軸頸的} |
| skein winding | 分布繞組 |
| skeletal | 草圖的；略圖的；概略的；骨架的；機架的 |
| skeletal bond | 骨架；骨骸 |
| skeletal code | 骨架代碼 |
| skeletal coding | 概碼；程序輪廓編碼；骨架編碼 |
| skeletal end shield | 框架式端罩；框架式端屏蔽 |
| skeletal structure | 骨架結構 |
| skeletal uranium burden | 骨骼鈾負擔 |
| skeleton | 骨架；輪廓；概略；草圖；略圖 |
| skeleton diagram | 概略圖；原理圖 |
| skeleton frame | 框[形機]座 |
| skeleton motor | 開敞型電動機 |
| skeleton-type bridge | 阻抗電橋 |
| sketch | 草圖；略圖；畫草圖；草擬 |
| sketch plan | 草圖；示意圖 |
| sketchy diagram | 草圖；略圖 |
| skew | 斜的；歪的；不對稱的；斜交；扭曲；變形；歪斜失真；數據或編碼等的偏移 |
| skew coil | 斜線圈；不對稱繞組[交流發電機電樞] |
| skew factor | 槽扭係數；斜槽係數；繞組不對稱係數；斜扭係數 |
| skew field | 斜場 |
| skew leakage flux | 斜槽漏磁通 |
| skew matrice | 反[號對]稱矩陣；斜對稱矩陣 |
| skew slot factor | 斜槽係數 |
| skew-coil winding | 斜圈繞組；端部斜接繞組 |
| skewed pole | 歪斜極；斜極 |
| skewed pole-shoe | 斜極靴 |
| skewed rotor | 斜槽轉子 |
| skewed slot | 斜槽 |
| skewed tooth | 斜齒 |
| skew-Hermitian matrix | 斜厄米特矩陣 |
| skewing | 時間滯後；相位差；偏移；偏置；歪扭 |
| skewing slot | 斜槽 |
| skewness | 偏斜度；歪斜；歪斜失真 |
| skew-symmetric | 非對稱的；斜對稱的；反號對稱的 |
| skew-symmetric | 斜對稱矩陣 |

| | |
|---|---|
| matrix | |
| skiagram | X射線照片 |
| skiagraph | X射線照相；縱斷面圖；投影圖 |
| skiatron | 投映管{一種暗跡射線示波管} |
| skid | 滑動；打滑；滑移；剎車；滑道；導軌 |
| skid mounted unit | 防滑基座裝置 |
| skid shoe | 制動靴 |
| skid wire | 防滑線；支持線 |
| skid-fin antenna | 附翼天線 |
| skidproof | 防滑的 |
| skill | 技巧；技能；熟練 |
| skilled | 熟練的；需要技能的 |
| skilled laborer | 熟練技工 |
| skimmer | 溢流口 |
| skimmer surge tank | 漏勺緩衝槽 |
| skimming | 撇去；撇取；鏟削 |
| skimmmer [adjustable weir] | [可調]溢流口 |
| skin | 皮膚；表皮；外層 |
| skin area | 表面積 |
| skin depth | 皮膚深度 |
| skin dissipation | 皮膚消散；皮膚耗散 |
| skin dose | 皮膚劑量；全身皮膚劑量 |
| skin effect | 皮膚效應；集膚效應 |
| skin effect in conductor | 導線內的集膚效應 |
| skin effect rotor | 深槽式轉子 |
| skin effect winding | 深槽式繞組 |
| skin erythema dose | 皮膚紅斑劑量 |
| skin heating | 表面加熱 |
| skin layer | 表層 |
| skin or surface dose | 皮膚或表皮劑量 |
| skin resistance | 表面阻力 |
| skin surface dose | 上皮劑量 |
| skin tolerance dose | 皮膚耐受劑量 |
| skin, discharge | 放電表面層 |
| skin-effect loss | 集膚效應損耗 |
| skinner | 剝皮工具；去皮工具 |
| skiograph | X 射線照相 |
| skip | 跳躍；跨越；燃料桶 |
| skip distance | 跳越距離；越距 |
| skip fading | 跳越衰落 |
| skip hoise | 弔斗弔車 |
| skip hoist | 吊斗吊車 |
| skip sampling | 跳越抽樣 |
| skip zone | 跳越區 |
| Skipjack | 飛魚號{美國子潛艇名稱} |
| skirt | 裙部；邊緣 |
| skirt counter | 裙式計數器 |
| skirtron | 寬頻帶速調管 |
| skitron | 暗跡陰極射線管；暗跡示波管 |
| sklodowskite | 矽酸鎂鈾礦 |
| sklodo-wskite | 矽酸鎂鈾礦 |
| chinkolobwite | |
| sky | 天空 |
| sky component of daylight factor | 晝光因數的天空成分 |
| sky factor | 天空因數；天空率 |
| sky light | 天空燈；天棚照明 |
| sky luminance | 天空輝度 |
| sky noise | 天空雜訊 |
| sky noise temperature | 天空雜訊溫度 |
| sky shine | 天空照射 |
| sky shine shield | 天空照射屏蔽 |
| sky wave | 天波 |
| skylight | 天空光 |
| sky-wave coverage | 天波可達範圍 |
| sky-wave synchronized loran | 天波同步遠航儀 |
| SL cable | 鉛包三心電纜 |

| | |
|---|---|
| SL screw | SL 螺釘；公制螺釘 |
| slab | 平板；板；片；塊 |
| slab coil | 平線圈 |
| slab dissolver | 平板溶解器 |
| slab geometry | 平板幾何 |
| slab lattice | 板柵 |
| slab reactor | 平板反應器 |
| slab rectifier | 平板整流器 |
| slab source | 平板源 |
| slab winding | 盤形繞組；電容性線圈 |
| slab, control | 控制板 |
| slabbing mill | 初軋機；板坯軋機 |
| slabby | 粘稠的；層狀的 |
| slab-resolving potentiometer | 方板電位計 |
| slack | 煤粉；煤屑；空隙；間隙；垂度；撓度；鬆弛 |
| slack busbar | 鬆弛匯流排 |
| slack time | 寬裕時間 |
| slack variable | 弛放變數 |
| slag | 爐渣；礦渣；熔渣 |
| slag cement | 熔渣水泥 |
| slag conveyer | 礦渣輸送帶；渣運送機 |
| slag tap firing | 熔碴粉煤燃燒 |
| slagging | 渣化；結渣 |
| slake | 消除；減弱 |
| slant | 使傾斜；弄斜；傾斜；斜度；傾向；觀點 |
| slant beam | 傾斜波束 |
| slant distance | 斜距離 |
| slant exposure tube | 傾斜曝露管 |
| slant-range | 斜距 |
| slant-wall duct | 斜壁通道 |
| slat | 平板條；橫木 |
| slate | 板；石板 |
| slate board | 石板 |
| slat-fog resistant | 防鹽霧的；耐鹽霧 |
| slave | 從動；隨動；從屬的；次要的；從動裝置 |
| slave analyzer | 伺服分析器 |
| slave application | 副應用 |
| slave arm | 機械手；行動臂 |
| slave clock | 子鐘 |
| slave computer | 副計算機 |
| slave drive | 從動；隨動 |
| slave end | 從動側 |
| slave flip-flop | 從屬正反器 |
| slave hand actuator | 從動手引動器 |
| slave joint | 從動關節 |
| slave manipulator | 從動機械手 |
| slave mechanism | 從動機械；機械手 |
| slave motion | 從動動作 |
| slave motor | 隨動電動機 |
| slave receiver | 子接收機；分接收機 |
| slave relay | 輔助繼電器 |
| slave side | 從動側 |
| slave station | 副站[附屬站] |
| slave system | 副系統 |
| slave tube | 副管 |
| slave unit | 從動桿 |
| slaved tracking | 隨從跟蹤 |
| slave-robot | 從屬機器人；電動機械手 |
| slaving voltage | 從動電壓 |
| slay | 芯子；鐵心 |
| SLC radar | 探照燈控制雷達 |
| sledge | 滑板；滑車；雪撬 |
| sleeper | 枕木 |
| sleet | 雨雪；霰 |
| sleet covering | 覆冰 |
| sleet layer | 冰凌層；覆冰層 |
| sleet load | 冰凌負載；覆冰負載；冰雪負載 |

sleet melting 融冰
sleet-proof 耐冰凌；防冰凌
sleeve 套管；套筒；管接頭
sleeve [hydraulic] 套筒
sleeve [pneumatic] 套筒
sleeve antenna 套管天線；同軸偶極天線
sleeve armature 套筒式電樞
sleeve bearing 套筒軸承
sleeve diode 套筒二極體；同軸偶極子
sleeve dipole antenna 套管偶極天線
sleeve joint 套管接頭；套筒接頭
sleeve nut 套筒螺母
sleeve of jack 塞孔套
sleeve of plug 塞套
sleeve rotor 空心轉子
sleeve rotor motor 空心轉子電動機
sleeve stub 去諧套
sleeve valve 套筒閥；滑閥
sleeve wire 套線
sleeve, luminescent 發光軸套
sleeving 編織層；編織套；套管
slender 單薄；細長
slenderness 細長度
slenderness ratio 細長比
slew 旋轉；擺動
slew acceleration 轉動加速度
slew mode 轉動型式
slew velocity 轉動速度
slewing motor 回轉電動機
slewing range 變速範圍
slewing rate 旋轉速度；步進速度
SLF condenser 直線變頻式電容器
slice 切片；薄片
slice level 截剪位準
slicer 截剪器；切片機；切割機
slicing 切片；切斷；分層開采；限幅；限制
slicing circuit 截剪電路
slick 平滑面；修光
slidac 滑線電阻調壓器
slide 滑動；滑件
slide base 滑座
slide bridge 滑線電橋
slide caliper 卡尺
slide coil 滑觸線圈
slide contact 滑動接觸；滑動接點
slide control 滑動控制；滑動調節；滑動調整
slide coupler 滑動耦合器
slide fit 滑動配合
slide projector 幻燈片放映機
slide rail 滑座；滑板；導軌
slide resistance 滑動電阻
slide rheostat 滑動變阻器；滑觸變阻器
slide rule 滑尺；無游標卡尺；計算尺
slide switch 滑動開關；撥動開關
slide transformer 滑線變壓器；調節變壓器
slide valve 滑閥
slide wedge 滑動斜楔；斜鐵
slide wire 滑線
slide wire bridge 滑線電橋
slide wire resistor 滑線電阻器
slide-back voltmeter 偏壓補償式電壓表
slider 滑動觸點；游標；滑觸頭；滑動器
slide-wire bridge 滑線電橋
slide-wire potentiometer 滑線電位器
sliding 活動的；滑動的

| | |
|---|---|
| sliding bearing | 滑動軸承 |
| sliding condenser | 滑動電容器 |
| sliding contact | 滑動接觸；滑動觸點 |
| sliding current | 滑動電流{線圈電流的緩慢變動值} |
| sliding electrical contact | 滑動電氣接點 |
| sliding movement | 滑動 |
| sliding pulser | 滑移脈衝器 |
| sliding rheostat | 滑動變阻器 |
| sliding shim | 滑動墊片 |
| sliding surface | 滑動面；滑動表面 |
| sliding vector | 滑移向量 |
| sliding wire resistance | 滑線電阻 |
| sliding-dial | 滑盤 |
| slight | 輕的；輕微的 |
| slightly enriched | 稍加濃的；低濃縮的 |
| slightly enriched reactor | 微濃化反應器 |
| sliicone insulation | 矽樹脂絕緣 |
| slim | 細長的；細的；稀少的；不充足的；低劣的；無價值的 |
| slime | 殘渣；礦泥 |
| slime, uranium-bearing | 含鈾殘渣 |
| sliminess | 稀粘度 |
| slimline fluorescent lamp | 細管螢光燈 |
| slimming | 細粒化 |
| sling | 吊具；吊環；吊繩；鉤；投擲 |
| sling separator | 吊鏈分離器 |
| slinger | 吊環；吊索；拋擲裝置；甩油杯；吊裝工 |
| slinging wire | 電源線；供電線 |
| slip | 轉差[率]；滑脫；退移 |
| slip a pole | 滑差一個極；滯後一個極 |
| slip back one pole | 滑差一個極；滯後一個極 |
| slip band | 滑動帶 |
| slip counter | 轉差計；滑差計 |
| slip curve | 轉差曲線；滑差曲線 |
| slip energy | 轉差能量；滑差能量 |
| slip factor | 轉差因數；滑差因數 |
| slip frequency | 差頻；轉差頻率；滑差頻率 |
| slip frequency relay | 滑移頻率電驛 |
| slip joint plier | 鯉魚鉗 |
| slip line | 滑移線；滑動線 |
| slip loss | 轉差損耗；滑差損耗 |
| slip meter | 轉差計；滑差計 |
| slip multiple | 轉差複聯；滑差複聯 |
| slip or releasing clamp | 滑釋線夾 |
| slip plane | 滑移平面 |
| slip power | 轉差功率；滑差功率 |
| slip ratio | 滑移比；滑差比率 |
| slip regulator | 轉差調整器；滑差調整器 |
| slip relay | 轉差繼電器；滑差電驛 |
| slip ring | 滑環；集電環 |
| slip ring cover | 滑環罩 |
| slip ring induction motor | 滑環式感應電動機 |
| slip ring spider | 滑環支架 |
| slip ring voltage | 滑環間電壓 |
| slip speed | 轉差速率；滑差速率 |
| slip test | 轉差試驗；滑差試驗 |
| slip wire bridge | 滑線電橋 |
| slippage | 滑動；滑差 |
| slippage, plane | 平面滑動 |
| slipper | 滑動部分；滑塊；游標；制動塊 |
| slipper ring | 滑環 |

| | |
|---|---|
| slipping | 轉差率；滑差；滑動；打滑；空轉 |
| slipping of pole | 磁極滑移 |
| slipping ring | 滑環；集電環 |
| slip-ring armature | 滑環式電樞 |
| slip-ring bearing | 滑環軸承；滑環導筒 |
| slip-ring brush | 滑環電刷 |
| slip-ring bush | 滑環套 |
| slip-ring current | 滑環電流 |
| slip-ring device | 滑環裝置 |
| slip-ring motor | 滑環電動機 |
| slip-ring rotor | 滑環式轉子 |
| slip-ring side | 滑環側 |
| slip-ring voltage | 滑環電壓 |
| slipway | 滑道 |
| slit | 縫；槽；切開；縱割 |
| slit cathode | 分瓣陰極；狹縫陰極 |
| slit source | 縫隙源 |
| slit, collector | 收集器縫 |
| slit, energy-selective | 能量選擇縫 |
| slit, ion | 離子縫 |
| slit, source | 源縫 |
| sliver | 裂縫；碎料；裂片；渣粒；狹條 |
| sloar cell short circuit current | 太陽電池的短路電流 |
| slope | 斜率；斜度；斜坡 |
| slope amplification | 斜率放大 |
| slope detection method | 斜率檢測法 |
| slope gain control | 斜率增益控制；斜波增益控制 |
| slope group delay | 斜率群延遲；斜坡群延遲 |
| slope impedance | 動態阻抗；微分阻抗 |
| slope potentiometer | 跨導調整電位器 |
| slope resistance | 動態電阻；微分電阻 |
| slope stability | 斜坡穩定度 |
| slope-keypoint | 斜率要點緊緻法 |
| compaction | |
| slop-over | 溢出；黑溢 |
| slosh | 移動；攪動 |
| sloshing | 攪動；晃動 |
| sloshing effect | 攪動效應 |
| slot | 槽 |
| slot angle | 槽角度 |
| slot antenna | 槽孔天線 |
| slot armor | 槽襯；槽內主絕緣 |
| slot array | 隙縫天線陣；槽孔天線列 |
| slot bar | 槽內導條；槽部線棒 |
| slot base | 槽底 |
| slot breadth | 槽寬 |
| slot cell | 槽絕緣墊片 |
| slot closing wedge | 槽楔 |
| slot coil | 槽線圈；槽部線圈 |
| slot combination | 槽組合 |
| slot contraction factor | 槽縮小係數 |
| slot coordination | 槽配合；槽協調 |
| slot cross-field | 槽橫向磁場 |
| slot cross-section | 槽截面 |
| slot depth | 槽深 |
| slot discharge | 槽部放電 |
| slot discharge analyzer | 槽部放電分析儀 |
| slot effect | 槽齒效應 |
| slot factor | 槽因數 |
| slot field | 槽漏磁場；槽磁場 |
| slot filler | 槽內填料；槽內墊條 |
| slot force | 槽部應力 |
| slot form | 槽形 |
| slot frequency | 信道間插入頻率 |
| slot harmonic | 槽諧波；齒諧波 |
| slot impedance | 槽阻抗 |
| slot inserter | 嵌線機；嵌線器 |
| slot insulation | 槽絕緣 |
| slot leakage | 槽漏磁；縫隙泄漏 |
| slot leakage flux | 槽漏磁通 |

| | |
|---|---|
| slot leakage reactance | 槽漏電抗 |
| slot liner | 槽襯 |
| slot lining | 槽襯 |
| slot magnetron | 槽磁控管 |
| slot meter | 投幣式電度表 |
| slot number | 槽數 |
| slot of armature | 電樞槽 |
| slot opening | 槽口；槽口寬 |
| slot packing | 槽內填料 |
| slot part | 槽部 |
| slot permeance | 槽部磁導 |
| slot pitch | 槽距 |
| slot plug | 槽塞 |
| slot pulsation | 槽脈動 |
| slot pulsation frequency | 槽脈動頻率 |
| slot radiator | 槽孔輻射器 |
| slot reactance | 槽電抗；槽漏抗 |
| slot reactance constant | 槽漏抗常數 |
| slot ripple | 槽漣波 |
| slot ripple frequency | 槽漣波頻率 |
| slot seal | 槽楔；槽封口 |
| slot separator | 槽內分離器 |
| slot separator insulator | 槽內分離絕緣體 |
| slot signal | 槽信號；復舊號誌 |
| slot slope | 槽斜率 |
| slot slope factor | 槽斜率因數 |
| slot space | 槽空間 |
| slot space-factor | 填充因數；填滿率 |
| slot wall | 槽壁 |
| slot wedge | 縫楔；槽楔 |
| slot wedge material | 槽楔材料 |
| slot width | 槽寬 |
| slot winding | 槽繞組；槽部繞組 |
| slot, foil | 箔縫 |
| slot-number ratio | 槽數比 |
| slot-pitch angle | 槽距角 |
| slots per pole | 每極槽數 |
| slots per pole per phase | 每極每相槽數 |
| slotted | 有槽的；間槽的；開縫的；有裂痕的 |
| slotted armature | 有槽電樞 |
| slotted blade | 開縫葉片 |
| slotted coaxial line | 開槽同軸線 |
| slotted commutator | 有槽換向器；有槽整流子 |
| slotted core | 有槽鐵心；開槽鐵心 |
| slotted diaphram | 裂縫膜片 |
| slotted disc | 槽盤 |
| slotted stator | 開槽定子 |
| slotted teeth | 開槽齒 |
| slotted waveguide | 開槽波導管 |
| slotted winding | 嵌入槽內的繞組 |
| slotted-core armature | 槽鐵心電樞 |
| slotter | 插床；銑槽機；刨槽機；轉子銑床 |
| slotting | 開槽；銑槽 |
| slow | 緩慢的；慢速的 |
| slow [-neutron] fission | 慢中子分裂 |
| slow [-neutron] flux | 慢[中子]通率 |
| slow acting relay | 慢動電驛；緩動繼電器 |
| slow action | 慢動；慢作用 |
| slow break | 慢斷 |
| slow break switch | 緩斷開關 |
| slow burn | 耐火；緩燃 |
| slow chamber | 慢游離腔 |
| slow chopper | 慢截斷器 |
| slow component | 慢成分 |
| slow counter | 慢計數器 |
| slow down | 放慢；減速 |
| slow memory | 慢速存儲器 |
| slow motion | 微動；慢動 |
| slow neutron | 熱中子；慢中子 |
| slow neutron capture | 慢中子捕獲 |

| | |
|---|---|
| slow neutron fission | 慢中子分裂 |
| slow neutron reactor | 慢中子反應器 |
| slow period | 慢周期 |
| slow reactor | 熱[中子]反應器 |
| slow release | 緩釋；緩放 |
| slow release relay | 緩釋替續器；緩釋繼電器 |
| slow response | 慢反應 |
| slow set-back | 緩慢逆轉 |
| slow speed | 低速度；慢速 |
| slow speed flag signal | 慢行旗標號誌 |
| slow speed permissive indicator | 慢行允許指示器 |
| slow speed release signal | 慢行解除信號 |
| slow speed signal | 慢行信號；慢行號誌 |
| slow state | 慢態 |
| slow up | 緩慢；減速；延遲 |
| slow wave structure | 高頻波減速結構 |
| slow[-neutron] flux | 慢中子通率 |
| slow-access memory | 慢速記憶體 |
| slow-access storage | 慢存取儲存器 |
| slow-acting | 緩動；作用遲緩 |
| slow-acting relay | 慢動電驛；緩動繼電器 |
| slow-approach | 低速接近 |
| slow-approach signal | 低速接近號誌 |
| slow-break | 緩斷；遲釋 |
| slow-chopper neutron spectrometer | 慢斬斷器中子譜計 |
| slow-down | 減速；減能量 |
| slow-fast coincidence circuit | 快慢符合電路 |
| slow-fast reactor | 快慢反應器 |
| slow-fission reactor | 慢[中子]分裂反應器 |
| slowing | 減速；慢化 |
| slowing-down | 慢化；減速 |
| slowing-down area | 減速面積；慢化面積 |
| slowing-down cross-section | 慢化截面；減速截面 |
| slowing-down density | 減能密度 |
| slowing-down distribution | 減能分布；慢化分布 |
| slowing-down group | 減速群 |
| slowing-down kernel | 減速核仁；減速核 |
| slowing-down length | 減速長度 |
| slowing-down length of neutrons | 中子減速長度 |
| slowing-down power | 減能本領；慢化能力 |
| slowing-down radiation | 減速幅射；慢化輻射；減能輻射 |
| slowing-down theory | 慢化理論 |
| slowing-down time | 減能時間；慢化時間 |
| slowly varying function | 慢化函數 |
| slow-moving | 緩動 |
| slow-neutorn filter | 慢中子濾器 |
| slow-neutron bombardment | 慢中子撞擊 |
| slow-neutron capture reaction | 慢中子捕獲反應 |
| slow-neutron chain reaction | 慢中子鏈反應 |
| slow-neutron cross-section | 慢中子截面 |
| slow-neutron cycle | 慢中子循環 |
| slow-neutron detecting chamber | 慢中子偵檢腔 |
| slow-neutron exposure chamber | 慢中子曝露腔 |
| slow-neutron filter | 慢中子濾器 |
| slow-neutron flux | 慢中子通量 |
| slow-neutron measurement | 慢中子測量 |
| slow-neutron reaction | 慢中子反應 |
| slow-neutron reactor | 慢中子反應器 |

slow-neutron region 慢中子區
slow-neutron scintillator 慢中子閃爍器
slow-neutron velocity spectrometer 慢中子速度譜計
slow-operating 緩動
slow-operating relay 緩動繼電器
slow-operation relay 緩吸替續器
slow-release relay 慢釋放繼電器；緩放繼電器
slow-ro-release relay 緩放繼電器
slow-speed machine 低速電機
slow-speed motor 低速電動機
slow-to-operate relay 緩動繼電器
SL-type cable 分頭電纜
sludge 淤渣；沈澱物
sludge concentration 淤泥濃度；殘渣中的放射性癈物濃度
sludge in cinerator 鍛燒爐淤泥
sludge settling tank 淤泥沉降槽
sludge tank 淤泥槽；殘渣槽
sludge treatment 淤泥處理
sludge-freezing plant 淤泥冷凍廠
sludging 污泥附著作用
slug 棒；條
slug can 棒護套；條護套
slug channel 棒通道
slug flow 塊流
slug matching 短線匹配法
slug tuner 芯塊調諧器
slug, natural-uranium 天然鈾棒
slugged relay 緩動繼電器；延時繼電器
sluggish 緩慢的；惰性的
sluggishness 慣性；惰性；低靈敏度
slug-rupture products 棒破裂產物
sluice 水閘；閘閥；溢水道；水道；水溝
sluice valve 閘閥；閘門
slum 潤滑油渣
slurry 漿體；泥漿
slurry blanket 漿體圍包
slurry fuel 泥狀燃料；漿體燃料
slurry pump 泥漿泵
slurry reactor 漿體反應器
slurrying 漿液狀
slush 癈油
SLW condenser 波長標度正比電容器；波長正比電容器
small calorie 小卡[路里]
small gas loop 小氣體迴路
small machine 小電機
small nonlinearity 弱非線性
small power producer qualifying facility{=SPPQF} 小型合格發電者
small power station 小型發電廠
small scale 小型；小尺寸；小規模；小比例尺
small scale integrated circuit{=SSI} 小型積體電路
small scale integration{=SSI} 小型積體化
small scale microexplosion 小規模微爆
small screen 小螢幕
small signal 微弱信號；小信號
small signal transistor 小信號電晶體
small size motor 小型電動機
small wiring 二次接線
small-angle scattering 小角度散射
small-beam chopper 小射柱截斷器
smallness condition 微小狀態
small-oil-volume circuit-breaker 少油斷路器

| | |
|---|---|
| small-power motor | 小功率電動機；小型電動機 |
| small-sample chopper | 小試樣斬斷器 |
| small-sample method | 小樣法 |
| small-signal parameters | 小信號參數 |
| small-size computer | 小型計算機 |
| small-volumn dosimeter | 小體積劑量計 |
| smashboard | 衝板號誌 |
| smashboard signal | 衝板號誌 |
| smasher | 擊破器 |
| smashing | 擊破 |
| smear | 污跡；污斑 |
| smear method | 拭跡方法 |
| smear survey | 拭跡技術 |
| smear technique | 塗抹法 |
| smear test | 拭跡試驗 |
| smear, sample | 拭樣塗污 |
| smeared-out | 塗抹 |
| smeared-out resonance | 敷開共振 |
| smearing | 塗抹 |
| smearing, resonance | 共振模糊 |
| smearing, resonlution | 分辨模糊 |
| smee cell | 銀鋅電池 |
| smelt | 熔煉；冶煉 |
| smelter | 熔爐；熔煉廠；冶金廠；熔鑄工 |
| smeltery | 熔煉廠 |
| smelting | 熔煉；冶煉 |
| smelting furnace | 熔煉爐 |
| smith | 鍛工；鐵匠 |
| Smith alloy | 史密斯高溫電熱線合金 |
| Smith chart | 史密斯阻抗圖解 |
| smith`s shop | 鍛工車間 |
| smithcraft | 鍛工工藝；金屬工藝 |
| smithery | 鍛工業；鍛工廠 |
| Smithsonian Science Information Exchange{=SSIE} | [美國]斯密生[博物館]科學資訊交換 |
| smithy | 鍛工車間；鍛工；鐵匠 |
| smog | 煙霧 |
| smoke | 煙；冒煙 |
| smoke detector | 探煙器 |
| smoke fog [Smog] | 煙霧 |
| smoke glass | 煙玻璃 |
| smoke nuisance | 煙害 |
| smoke rocket | 有煙火箭發動機 |
| smokemeter | 煙塵測量計 |
| smokescope | 煙塵密度測量器 |
| smoke-stack | 煙囪 |
| smooth | 平滑；光滑；平坦 |
| smooth airgap | 光滑氣隙 |
| smooth armature | 光滑電樞；無槽電極 |
| smooth conductor | 光滑導體 |
| smooth core | 光滑鐵心；無槽鐵心 |
| smooth core motor | 無槽電動機 |
| smooth curve | 平滑曲線 |
| smooth motion | 平滑運動；平穩運動 |
| smooth running | 平穩運行 |
| smooth torque | 平滑轉矩 |
| smooth-core generator | 無槽發電機；隱極發電機 |
| smoother | 校平器；平滑器 |
| smoothing | 平滑 |
| smoothing choke | 平順抗流線圈；平滑扼流圈 |
| smoothing circuit | 平滑電路 |
| smoothing coil | 平順抗流線圈 |
| smoothing condenser | 平流電容器 |
| smoothing constant | 平滑常數 |
| smoothing device | 平滑裝置；濾波器 |
| smoothing filter | 平滑濾波器 |
| smoothing problem | 修勻問題；平滑問題 |

| | |
|---|---|
| smoothing reactor | 平滑電抗器；濾波電抗器 |
| smoothing technique | 平滑技術 |
| smoothness | 平滑度；光滑度 |
| smooth-wall waveguide | 滑壁波導管 |
| smooth-wound armature | 光滑電樞；無槽電樞 |
| smudge | 斑點；光點；黑點 |
| Smyth Report | 史邁斯報告書{美國在 1940 至 1945 年間有關原子能軍事用途的軍方報告} |
| snadwiching | 層疊 |
| snake | 牽引線；蛇 |
| snap acting | 撥動作用 |
| snap action contact | 突動觸點；瞬動觸點 |
| snap hook | 彈簧掛鉤 |
| snap off diode | 彈跳二極體 |
| snap switch | 彈簧開關 |
| snap valve | 速動閥 |
| snap-action | 突動作用；快動作；瞬時作用 |
| snapback diode | 突返二極體 |
| snap-down | 排出；流出 |
| snap-gauge | 外徑規 |
| snap-head die | 鉚釘模 |
| snaplock | 彈簧鎖 |
| snap-on | 直接固定；搭鎖；緊急固定；搭鎖的 |
| snapover | 閃弧 |
| snapshot | 抽點打印；一晃眼；快照 |
| snapshot dump | 迅速傾印 |
| snatch | 抓住；攫取 |
| sneak | 寄生的 |
| sneak circuit | 寄生電路 |
| sneak current | 潛洩電流；潛行電流 |
| sneak out current | 潛行電流；寄生電流 |
| sneak path | 潛通路 |
| sniffer | 探測裝置 |
| snifting | 吸入空氣 |
| snifting-valve | 吸氣閥 |
| sniperscope | 夜視瞄準器；紅外線夜間瞄準鏡 |
| snips | 剪刀 |
| Snook | 斯奴克號{美國原子潛艇名稱} |
| snook rectifiter | 旋轉機械整流機 |
| SNOOP | 司奴卜資料複檢法 |
| snooperscope | 暗視裝置；窺視鏡 |
| snoopervisor | 監視員；管理員 |
| snoot | 翼的前緣；噴嘴；小孔；鼻 |
| snout | 噴嘴；船首；飛機頭部 |
| snow | 雪花效應；雪 |
| snow blind | 雪盲 |
| snow fume | 酸霧雪花 |
| snow level | 噪聲位準；噪聲級 |
| snow noise | 雪花雜訊；雪花噪音 |
| snow plow effect | 雪犁效應 |
| snow-glow hydrodynamics | 雪輝流體動力學 |
| snow-storm | “雪花”干擾 |
| SN-ratio | SN 比；信雜比；信噪比 |
| snub | 撞擊吸收 |
| snubber | 撞擊吸收體 |
| snubber spring | 緩衝簧 |
| snychronizing power | 整步功率 |
| Snyder life test | 斯奈德壽命試驗 |
| soak | 浸；泡；設備的環境適應 |
| soak out | 漏電；剩餘放電 |
| soaker | 浸漬劑 |

| | |
|---|---|
| soakge | 浸漬性；浸漬量；靜電荷 |
| soaking | 浸漬；吸收；設備的環境適應 |
| soaking-in | 吸入；浸入；電荷透入 |
| soap bubble | 皂泡 |
| soap bubble test | 皂泡試驗 |
| soapstone | 滑石；皂石 |
| soap-subs method | 皂膜[探漏]法 |
| sobent | 吸著劑 |
| SO-cable | SO 電纜{三角形斷面的電力電纜} |
| so-called | 所謂的 |
| society | 協會；學會 |
| society for automation in business education {=SABE} | 商業教育自動學會 |
| Society of Nuclear Medicine | 核子醫學學會{美國} |
| sock | 軟管 |
| sock, plastic | 塑料軟管 |
| socket | 插座；燈座 |
| socket adapter | 插座配接器；插座承接器；插座轉接器 |
| socket adapter | 插座轉接器 |
| socket base | 插座底 |
| socket chisel | 木工平鑿；套柄鑿 |
| socket cover | 插座蓋 |
| socket power | 插接電源；外接電源 |
| socket spanner | 套筒扳手 |
| socket switch | 燈頭開關 |
| socket tool | 握拳抓手 |
| socket weld ends | 插座熔接端 |
| socket wrench | 套筒扳手 |
| socket-contact | 插座；插座式接點 |
| socket-outlet | 插座 |
| socket-outlet adaptor | 插座底殼；分支插頭 |
| socle | 管底；台石；柱腳 |
| socle beam | 懸臂樑 |
| soda | 碳酸鈉；蘇打 |
| soda ash | 無水碳酸鈉 |
| soda-base grease | 鈉脂 |
| soda-lime glass | 鈉鈣玻璃 |
| sodar | 聲達{用聲波研究大氣的儀器} |
| soddite | 含水矽酸鈾礦 |
| Soddy-Fajans displacement law | 索第·法揚斯位移定律 |
| soddyite | 含水矽酸鈾礦 |
| sodium | 鈉 |
| sodium channel | 鈉通道 |
| sodium chloride | 氯化鈉 |
| sodium chloride battery | 氯化鈉電池 |
| sodium conductance | 鈉電導 |
| sodium content | 鹼金屬含量；鹽含量 |
| sodium coolant | 鈉冷卻劑 |
| sodium cooling | 鈉冷卻 |
| sodium current | 鈉電流 |
| sodium discharge lamp | 鈉氣燈 |
| sodium diurante | 重鈾酸鈉 |
| sodium equilibrium potential | 鈉平衡電位 |
| sodium graphite reactor | 鈉石墨反應器 |
| sodium instrumentation | 鈉儀表 |
| sodium iodide | 碘化鈉 |
| sodium lamp | 鈉氣燈 |
| sodium loop | 鈉迴路 |
| sodium metaphosphate | 次磷酸鈉 |
| sodium pentaborate solution | 戊硼酸鈉溶液 |
| sodium pentaborater | 五硼酸鈉 |
| sodium permeability | 鈉透率 |

| | |
|---|---|
| sodium photocell | 鈉光電池 |
| sodium pool | 鈉池 |
| sodium pump | 鈉泵 |
| sodium reactor | 鈉反應器 |
| sodium reactor experiment | 鈉反應器實驗 |
| sodium sulfide | 硫化鈉 |
| sodium sulfite | 亞硫酸鈉 |
| sodium sulphate | 硫酸鈉 |
| sodium sulphur battery | 鈉硫電池 |
| sodium system | 鈉系統 |
| sodium theory | 鈉論 |
| sodium uranate | 鈾酸鈉 |
| sodium vapour lamp | 鈉氣燈 |
| sodium[void] coefficient | 鈉[空泡]係數 |
| sodium-autunite | 磷酸鈉鈣鈾礦 |
| sodium-cooled reactor | 鈉冷卻反應器 |
| sodium-deuterium | 鈉重水反應器 |
| sodium-deuterium reactor | 鈉重水反應器；鈉氘反應器 |
| sodium-graphite reactor | 鈉石墨反應器 |
| sodium-iodide scintillator | 碘化鈉閃爍器 |
| sodium-photon counter | 鈉光子計數器 |
| sodium-potassium alloy | 鉀鈉合金 |
| sodium-to-sodium heat exchanger | 鈉-鈉熱交換器 |
| sodium-vapor lamp | 鈉汽燈 |
| sodium-void coefficieht | 鈉空泡係數 |
| sodium-water[heat] exchange | 鈉水[熱]交換器 |
| sofar | 聲發；水中測音器；聲波測位和距離 |
| soft | 軟 |
| soft adder | 軟加器 |
| soft cascade | 軟級聯 |
| soft component | 軟成分 |
| soft copper | 軟銅 |
| soft doped zone | 輕摻雜區 |
| soft iron | 軟鐵 |
| soft iron armature | 軟鐵電樞 |
| soft iron oscillogragh | 電磁示波器 |
| soft iron-core | 軟鐵心 |
| soft junction | 軟接面 |
| soft light | 柔和光線 |
| soft machine check | 機器軟件校驗 |
| soft magnetic material | 軟磁材料 |
| soft radiation | 軟輻射 |
| soft rime | 霧淞 |
| soft rubber | 軟橡皮 |
| soft self-excitation | 軟自激；軟自勵 |
| soft shower | 弱穿射叢；軟性射叢 |
| soft solder | 軟焊料 |
| soft spectrum | 弱中子能譜 |
| soft start type | 軟起動型 |
| soft steel | 軟鋼 |
| soft superconductor | 軟超導體 |
| soft tube | 柔性真空管 |
| soft water | 軟水 |
| soft wire | 軟線 |
| soft X-ray | 軟性 X 射線 |
| soft X-ray machine | 軟性 X 射線機 |
| soft X-ray tube | 軟性 X 射線管 |
| soft-annealed wire | 軟金屬線 |
| soft-coal | 褐煤 |
| soft-drawn | 軟抽 |
| soft-drawn wire | 軟拉線 |
| softener | 軟化劑；軟水器 |
| softening | 軟化 |
| softening agent | 軟化劑 |
| softening point | 軟化點 |
| softening temperature | 軟化溫度 |

soft-iron instrument 軟鐵心儀表
softlight 柔和光
softness 弱度；軟度
software 軟體
software industry 軟體工業
software monitor 軟體監視器
software resource 軟體資源
sogasoid 固氣溶膠
sogicon 注入式半導體振盪器
sognenite 碳鈾礦
soil 土壤
soil moisture probe 土壤水分探針
soil pollutants 土壤污染物
soil pollution 土壤污染
soil resistivity 土壤電阻率
soild-steel rotor 整體鋼轉子
soil-structure interaction 土壤結構交互作用
sol 溶膠
sol particles 溶膠粒子
solaode 太陽能電池
solar 太陽的；日光的
solar altitude 太陽高度角
solar architecture 太陽能建築物
solar battery 太陽電池組
solar cell 太陽能電池
solar cell array 太陽電池組
solar cell efficiency 太陽能電池效率
solar cell hybrid system 混合式太陽電池系統
solar cell open circuit voltage 太陽電池的斷路電壓
solar cell optical efficiency 太陽能電池光效率
solar cell peak power 太陽能電池峰值功率
solar cell series resistance 太陽能電池串聯電阻
solar cell short circuit current 太陽能電池短路電流
solar cell shunt resistance 太陽能電池分路電阻
solar cell spectral response 太陽能電池頻譜響應
solar collector 太陽熱能收集器
solar collector air-cooled 氣體式太陽能收集器
solar collector flat plate 平板式收集器
solar collector liquid-cooled 液體式太陽能收集器
solar conllector concentrating 集中式太陽能收集器
solar constant 太陽常數
solar cooker 太陽鍋
solar cosmic rays 太陽宇宙線
solar day 太陽日
solar decliniation 太陽赤緯
solar dermatitis 日射皮膚炎
solar drying 太陽能乾燥
solar energy 太陽能
solar energy conversion 太陽能轉換
solar energy converter 太陽能轉換器
solar energy section 太陽能
solar evaporation 太陽蒸發
solar factor 日射穿透因數
solar flare 太陽閃光
solar furnace 太陽爐
solar heating 太陽能加熱
solar magnetic dipole field 太陽磁偶極場
solar magnetic field 太陽磁場
solar noise 太陽雜音[訊]
solar oil 輕柴油
solar panel 太陽[電池]板
solar photovoltaic cell 太陽光電池；太陽電

| | |
|---|---|
| | 池 |
| solar pond | 太陽能貯藏池；太陽能貯存設備 |
| solar power | 太陽能 |
| solar power density | 太陽功率密度 |
| solar power plant | 太陽能發電廠 |
| solar power satation | 太陽能發電廠 |
| solar power satellite station | 太陽能衛星電站 |
| solar power station | 太陽能電站 |
| solar radiation | 太陽輻射 |
| solar spectrum | 太陽光譜 |
| solar spot | 太陽黑子；日斑；太陽聚光燈 |
| solar spot light | 太陽聚光燈 |
| solar stream | 太陽粒子流 |
| solar system | 太陽系 |
| solar thermal power station | 太陽熱能發電廠 |
| solar thermal pump | 太陽熱泵 |
| solar thermionic generator | 太陽熱離子發電機 |
| solar time | 太陽時 |
| solar variation | 太陽變化 |
| solar water heating | 太陽能熱水 |
| solarization | 曝曬作用；負感現像 |
| solar-produced component | 太陽產生成分 |
| solar-type reaction | 太陽型反應 |
| solder | 焊料；焊錫；焊劑 |
| solder covered wire | 焊料塗覆銅線 |
| solder joint | 焊接；焊接接頭 |
| solder lug | 焊把；焊柄 |
| solder terminal | 焊接端子；焊片 |
| solder wire | 焊絲；焊線 |
| solder wire with rosin core | 松香心焊線 |
| solderability | 可焊性 |
| solder-ball | 焊球 |
| soldered joint | 焊接接頭；焊接頭 |
| soldered junction | 焊接頭；焊接面 |
| soldered splice | 焊接 |
| solderer | 焊機；烙鐵；焊工 |
| soldering | 焊；焊接 |
| soldering appliance | 焊接工具 |
| soldering bar | 焊條 |
| soldering fluid | 焊錫水 |
| soldering flux | 焊劑；焊料 |
| soldering iron | 烙鐵；焊鐵 |
| soldering lamp | 焊接燈 |
| soldering lug | 焊片 |
| soldering machine | 焊機 |
| soldering paste | 焊膏；焊油；焊糊 |
| soldering powder | 焊粉 |
| soldering stove | 焊爐 |
| soldering tag | 焊片 |
| soldering-iron entry | 焊進 |
| solderless connector | 免焊接頭 |
| solderless joint | 非焊接頭 |
| sole | 底板；單一的 |
| sole plate | 底座；底板 |
| sole screw | 底板螺釘；地腳螺釘 |
| solenoid | 螺線管 |
| solenoid actuated relay | 螺線管起動式繼電器 |
| solenoid actuated stepping motor | 螺管激磁步進電動機 |
| solenoid actuation | 螺線管驅動 |
| solenoid actuator | 螺線管致動器；電磁閥致動器 |
| solenoid armature | 螺線管銜鐵；螺線管式電樞 |
| solenoid brake | 螺線管制動器 |
| solenoid coil | 螺線管線圈；圓筒形線圈 |
| solenoid controlled | 螺線管控制 |
| solenoid core | 螺線管心 |

solenoid operated 螺線管操作的；電磁操作的
solenoid operated system 螺線管操作系統
solenoid operated valve 電磁操作閥；螺線管操作閥
solenoid operation 螺管式操作
solenoid plunger 螺線管插棒鐵心
solenoid relay 螺線管式繼電器
solenoid switch 螺線管開關
solenoid tumbler 電磁轉換開關
solenoid valve 螺線管閥
solenoid valve power 螺線管閥功率
solenoid valve[hydraulic] 電磁閥
solenoid valve[pneumatic] 電磁閥
solenoidal 螺線管形的；圓筒形線圈的
solenoidal field 螺線管磁場
solenoidal field winding 螺線管磁場繞組
solenoidal inductor 螺管感應器
solenoidal magnetization 螺線管磁化
solenoidal phasor 螺線相量
solenoidal vector 螺線向量
solenoidal vector field 螺線向量場
solenoidal winding 螺線管線圈
solenoid-operated 螺線管操作
solfatara 硫氣孔
sol-gel process 溶凝膠過程
solid 固體；實心
solid angle 立體角
solid anode 固體陽極
solid back transmitter 堅背發話機
solid bearing 實心軸承
solid borne vibration 固質所傳振動
solid cable 實心電纜；膠質浸漬的紙絕緣電纜
solid carbon 實心碳棒
solid carbon brush 實心碳刷
solid carbon dioxide 固態二氧化碳；乾冰
solid circuit 固體電路
solid conductor 實心導體
solid copper wire 實心銅線；單銅線
solid core 固體核心
solid coupling 剛性聯接；剛性聯軸節
solid curve 實曲線
solid cylindrical rotor 實心圓柱形轉子；固體圓筒形轉子
solid delay line 固體遲延線
solid dielectric 固體電介質
solid diffusion 固態擴散
solid earth 固體接地；完全接地
solid electrode 固體電極
solid electrolyte 固體電解質
solid encapsulated transformer 固封變壓器
solid enclosure 密閉外殼；密封罩
solid error 固定誤差
solid fission products 固體分裂產物
solid fuel 固體燃料
solid fuel reactor 固體燃料反應器
solid ground 直接接地
solid homogeneous reactor 固態均質反應器
solid inorganic insulation 固體無機絕緣
solid insulant 固態絕緣物
solid insulating material 固體絕緣材料
solid insulation 固體絕緣
solid insulator 固體絕緣體；實心絕緣子

solid ionization chamber 固體游離腔
solid iron core 實心鐵心
solid iron machine 實心鐵心電機
solid jaw 固定鉗頭
solid line 實線
solid logic technology 整體邏輯技術
solid lubricant 固體潤滑劑
solid measure 體積；容積
solid modeling 實體模型法
solid packing 工作面充填
solid phase 固相
solid pole 實心磁極；整塊磁極
solid pole motor 實心磁極電動機
solid pole piece 實心極塊；實心磁極；整塊極片
solid pole shoe 整塊極靴
solid polymer 固體聚合物
solid porcelain bushing 實心瓷套管
solid punch 實心鑿孔機
solid puncture 固體擊穿；完全擊穿
solid radioactive waste 固態放射性廢料
solid radwaste 固體放射廢料
solid removal efficiency 固體移除效率
solid rotor 實心轉子；整塊轉子
solid shaft 實心軸；整塊軸
solid sheath cable 固體護套電纜
solid short-circuit 穩定短路
solid slug 實體[燃料]棒
solid smokeless 無煙固體燃料
solid solubility 固[體]溶度
solid solution 固體溶液
solid spill 固體濺洒
solid state 固態
solid state bonding 固態粘合
solid state detector 固態偵檢器
solid state electronics 固體電子學
solid state excitation 固態激磁；固體激磁
solid state physics 固態物理
solid state relay 固態繼電器
solid state time relay 固態時間繼電器
solid state vidicon 固態光導攝影管
solid steel pole 實心鋼磁極；整塊鋼磁極
solid storage bins 固體儲存箱
solid transport system 固體運送系統
solid type cable 實心電纜；油浸紙絕緣電纜
solid volume 實體積
solid waste 固體廢棄物
solid waste system 固體廢料系統
solid wastes 固體廢料
solid wire 實心線
solid yoke 實心磁軛
solid-back transmitter 堅背式送話器
solidborne vibration 固質所傳振動
solid-cast insulation 澆鑄固化絕緣
solid-cast transformer 澆注固化式變壓器；乾式變壓器
solid-core reactor 固體核心反應器
solid-cored carbon 實心碳
solid-fuelled reactor 固體燃料反應器
solidification 凝固；固化；濃縮
solidification processes 固化程序
solidified 固體化的
solidify 固化；凝固
solidifying point test 固化點試驗
solidifying unit 凝固單元
solid-iron cylindrical-rotor generator 隱極發電機；實心圓柱轉子發電機
solidity 固態；固體；硬度；強度；堅固性；充實；

| | |
|---|---|
| | 緊密 |
| solid-line curve | 實線曲線 |
| solid-liquid separation | 固體液體分離 |
| solidly grounded neutral system | 中性點永久接地系統 |
| solidly grounded system | 直接接地系統 |
| solidness | 堅固性；堅固度；硬度 |
| solidoid | 固相 |
| solids | 固體 |
| solid-slug lattice | 固體[燃料]錠格子 |
| solid-state analog-to-digital computer {=Sadic} | 固態類比至數位計算機 |
| solid-state capacitor | 固態電容器 |
| solid-state circuit | 固態電路 |
| solid-state commutator | 固態整流器 |
| solid-state computer | 固態計算機 |
| solid-state device | 固態元件；固態裝置 |
| solid-state diffusion | 固態擴散 |
| solid-state diode | 固態二極體 |
| solid-state exciter | 固態激磁機 |
| solid-state frequency converter | 固態變頻器 |
| solid-state inverter | 固態反向器 |
| solid-state laboratory | 固態實驗室 |
| solid-state laser | 固態雷射 |
| solid-state logic circuit | 固態邏輯電路 |
| solid-state motor | 固態電動機 |
| solid-state physics | 固態物理學 |
| solid-state reaction | 固態反應 |
| solid-state rectifier | 固態整流器 |
| solid-state study | 固態研究 |
| solid-state switch | 固態開關 |
| solid-state technique | 固態技術 |
| solidus | 固相線；固相點；斜線{分隔符號} |
| solid-water reactor | 固體水反應器 |
| solion | 離子溶液；電化傳感與控制裝置 |
| soliquoid | 懸浮體 |
| solitary | 唯一的；單個的；孤獨的 |
| solitude | 單個；與外界隔絕 |
| solka floc | 過濾渣 |
| solo | 單個的；獨唱[的]；獨奏[的] |
| solo circuit | 單獨電路 |
| solodyne | 單一電池組接收機 |
| solubility | 溶解度 |
| solubilize | 溶解 |
| soluble | 可溶的；可解的 |
| soluble anode | 可溶陽極 |
| soluble poison | 可溶毒物 |
| soluminium | 索勒米尼焊劑{錫鋅鋁銅合金} |
| solute | 溶質 |
| solution | 溶液 |
| solution apray | 溶液噴洒 |
| solution catcher | 溶液收集器 |
| solution chemistry | 溶液化學 |
| solution counter | 溶液計數器 |
| solution fuel | 溶液燃料 |
| solution gas | 伴產氣；井口天然氣 |
| solution gas drive | 溶解氣驅動；溶液氣驅動 |
| solution growth method | 溶液生長法 |
| solution reactor | 溶液反應器 |
| solution scintillator | 溶液閃爍器 |
| solution type reactor | 溶液式反應器 |
| solution type reactor tank | 溶液式反應器槽 |
| solution, counting | 計數溶液 |
| solution, dejacketing | 去護套溶液 |

| | |
|---|---|
| solution, dilute | 稀釋溶液 |
| solution, fission-product | 分裂產物溶液 |
| solution, orgain scintillating | 有機閃爍溶液 |
| solution, process | 工作溶液 |
| solution, reactor | 反應器溶液 |
| solution, reduced | 還原溶液 |
| solution, steady-state | 穩定態解 |
| solution, stepwise | 階式解 |
| solution, stripped | 貧化溶液 |
| solution, tracer | 示蹤劑溶液 |
| solution, trial-and-error | 嘗試法解 |
| solution, waste | 廢料溶液 |
| solution-composition gauge | 溶液成分測量計 |
| solution-drain hole | 溶液排出孔 |
| solution-type reactor | 溶液型反應器 |
| solvability | 溶解度；可解性 |
| solvated electron | 溶合電子 |
| solvates | 溶合物 |
| solvation energy | 溶合能；溶解能 |
| solve | 溶解；解決；解答 |
| solvent | 溶劑 |
| solvent catch tank | 溶劑收集槽 |
| solvent cleaner | 溶劑清潔器 |
| solvent extraction | 溶劑萃取 |
| solvent recovery | 溶劑回收 |
| solvent refined coal | 溶劑精煉煤 |
| solvent refining | 溶劑精煉 |
| solvent resistance | 耐溶劑性 |
| solvent, scintillator | 閃爍器溶劑 |
| solvent-extraction plant | 溶劑萃取廠 |
| solvent-free | 無溶劑的 |
| solvent-free resin | 無溶劑樹脂 |
| solvent-free varnish | 無溶劑漆 |
| solventless | 不溶解的；無溶劑的 |
| solventless coil | 無溶劑線圈 |
| solventless resin | 無溶劑樹脂 |
| solventless varnish | 無溶劑漆 |
| solvent-recovery column | 溶劑回收塔 |
| solver | 解算器；解算裝置 |
| solvolysis | 溶解；分解 |
| solvus | 溶線 |
| somascope | 超聲波檢查儀 |
| somatic cell | 體細胞 |
| somatic effect | 軀體效應 |
| somatic effect of radiation | 輻射的軀體效應 |
| somatic mutation | 軀體突變 |
| somatic number | 軀體數 |
| Sommerfeld formula | 左末菲公式{地波傳播} |
| sonagraph | 聲頻電流波形分析器 |
| sonal | 聲的；音速的 |
| sone | 宋{響度單位} |
| sone scale | 響度標度 |
| sonic | 聲的；音速的 |
| sonic altimeter | 聲波測高計；音波測高計 |
| sonic boom | 聲爆 |
| sonic delay line | 音延線 |
| sonic flow | 聲流 |
| sonic memory | 聲記憶體；音記憶體 |
| sonic storage | 聲儲存器 |
| sonic tube | 聲管 |
| sonic velocity | 音速 |
| sonics | 聲能學 |
| sonigauge | 超音波測厚儀 |
| sonne | 桑尼{相位控制的區域無線電信標} |
| sono-encephalograph | 超音波測腦儀 |
| sonograph | 聲譜儀；音譜儀 |

| | |
|---|---|
| sonolator | 聲譜顯示儀；音譜顯示儀 |
| sonoluminescence | 聲致冷光；音致冷光 |
| sonometer | 弦音計；振動式頻率計 |
| sonoprobe | 探聲器；聲納測深器 |
| sonorific | 發出聲音的 |
| sonority | 宏亮度；響度 |
| sonorousness | 宏亮的；響的 |
| soot | 煙灰 |
| soot blower | 吹灰器 |
| soot-and-whitewash | 黑白圖像 |
| sooting | 薰黑 |
| sophisticated | 複雜的；尖端的；精緻的；採用先進技術；需要專門技能的；富有經驗的 |
| sophistication | 混雜；改進；完善化；採用先進技術 |
| sorbate | 被吸收物 |
| sorce of sound | 聲源；音源 |
| Soret effect | 索勒特效應 |
| sorption | 吸附作用 |
| sort | 排序；分類 |
| sorted coal | 淨煤 |
| sorter | 分類器；分類機 |
| sorting | 分級；分類 |
| sorting circuit | 分類電路 |
| sosin block instrument | 雙信閉塞機 |
| sosoloid | 固溶體；固體溶液 |
| sound | 聲音 |
| sound absorbent | 吸聲材料；吸音材料 |
| sound absorber | 吸聲器；吸音器 |
| sound absorbing coefficient | 吸聲係數；吸音係數 |
| sound absorbtive | 吸聲的；吸音的 |
| sound absorption coefficient | 吸聲係數；吸音係數 |
| sound analyser | 聲音分析器；聲波分析器；音波分析器 |
| sound articulation | 發音清晰度 |
| sound carrier | 載聲體；音頻載波；伴音載波 |
| sound channel | 聲通道；聲波道 |
| sound density | 聲音密度 |
| sound detection system | 聲音探測系統 |
| sound detector | 檢聲器；檢音器 |
| sound distortion | 聲音畸變；聲音失真 |
| sound effect | 音響效果 |
| sound energy | 聲能；音能 |
| sound energy density | 聲能密度；音能密度 |
| sound energy flux | 聲能通量；音能通量 |
| sound field | 聲場；音場 |
| sound finding and ranging {=Sofar} | 聲波測位和測距；聲發 |
| sound focusing | 聲聚焦；音聚焦 |
| sound grating | 聲柵；音柵 |
| sound i-f [sif] amplifier | 聲中間頻放大器 |
| sound i-f amplifier | 聲中頻放大器；音中頻放大器 |
| sound image | 聲像；音像 |
| sound insulation | 隔音；聲音絕緣；隔音材料 |
| sound intensifier | 強聲器；強音器 |
| sound intensity | 聲音強度 |
| sound intensity level | 聲強位準；音強位準 |
| sound intermediate frequency | 音中頻；聲中頻 |
| sound isolation | 隔音 |
| sound leakage | 聲漏；音漏 |
| sound lens | 聲透鏡；音透鏡 |
| sound level | 聲級；音級 |
| sound level meter | 聲度表；聲級計 |
| sound location | 聲定位；音定位 |

| | |
|---|---|
| sound locator | 聲波定位器；音波定位器 |
| sound lock | 聲閘 |
| sound motion pictures | 有聲電影 |
| sound movies | 有聲電影 |
| sound navigation and ranging or sound radar {=Sonar} | 聲納；聽測器 |
| sound notch | 聲音凹口 |
| sound pick-up | 拾音器 |
| sound pressure | 聲壓；音壓 |
| sound pressure level | 聲壓水準 |
| sound pressure spectrum | 音壓譜 |
| sound probe | 聲頻探頭；探聲器；探音器；音頻探頭 |
| sound projection | 聲音投射 |
| sound proof | 不透聲的；防聲的 |
| sound pulse | 聲脈波；音脈波 |
| sound radar | 聲納；聲[雷]達；聲波定位器；聲波測距器 |
| sound radiation | 聲輻射；音輻射 |
| sound radiator | 聲波輻射器；音波輻射器 |
| sound ranging | 聲波測距；音波測距 |
| sound reception | 聲波接收；音波接收 |
| sound recording | 錄音 |
| sound reflection | 聲反射；音反射 |
| sound reproduction | 聲音重現 |
| sound sensation | 聲覺；音覺 |
| sound shadow | 聲影；靜區 |
| sound signal | 音頻信號；音響信號；可聽信號 |
| sound source | 音源；聲源 |
| sound spectrograph | 音頻頻譜儀 |
| sound spectrum | 聲譜；音譜 |
| sound system | 聲波系統；音波系統 |
| sound track | 聲音軌跡 |
| sound transceiver | 音響收發器；聲音收發器 |
| sound transmetter | 播音器；伴音信號發射器 |
| sound transmission | 聲音傳輸 |
| sound trap | 陷聲器；陷音器 |
| sound velocity | 音速 |
| sound vibration | 聲音振動 |
| sound volume | 音量 |
| sound wave | 聲波；音波 |
| soundboard | 共振板；共鳴 |
| sound-casting | 發聲廣播 |
| sound-conducting | 傳聲的；揚聲的 |
| sounder | 發聲器；音響器；探測器；測深器 |
| sounder circuit | 音響電路 |
| sounder screen | 聲碼器屏 |
| sounder silencer | [聲碼器用]遏聲器 |
| soundhead | 拾音頭 |
| sounding | 測深；回波探測；音響；發聲 |
| sounding board | 共振板；共鳴板 |
| sounding impulse | 共振脈衝 |
| soundless | 無聲的 |
| sound-level meter | 音位計 |
| sound-measuring device | 測聲音儀；測聲音裝置 |
| soundness | 堅固；堅固性；安定性；完善；無缺陷 |
| sound-on-sound | 疊音 |
| sound-on-vision | 視頻上的音頻干擾 |
| sound-pick-up outfit | 錄音設備；錄音裝置 |
| sound-proof | 隔音；防噪聲的 |
| sound-proof chamber | 隔音室 |
| sound-proof housing | 隔音罩；隔音機座 |
| sound-proof shield | 隔音罩 |
| sound-ranging | 聲源之勘定；聲波測距 |

| | |
|---|---|
| sound-recording apparatus | 錄音機 |
| sound-trap | 聲阱；聲音信號陷波器 |
| soup | 湯 |
| souped-up | 加大了馬力的；提高了效率 |
| sour gas | 酸氣 |
| source | 源；電源；水源；源極{場效應晶體管的}；信號源；幅射體 |
| source activity | 源活性；源活度 |
| source alphabet | 信源字母集；信源符號集；原始字母 |
| source and drain junction | 源漏接面 |
| source calibration | 源校準 |
| source compartment | 源室 |
| source container | 源容器 |
| source core | 源核心 |
| source data | 原始資料 |
| source decoder | 信源譯碼 |
| source destination code | 無操作碼 |
| source destination instruction | 原定指令 |
| source distribution | 源分布 |
| source document | 原始文件 |
| source element | 源元件 |
| source encoder | 信源編碼器 |
| source energy | 能源形式；能源種類 |
| source error | 電源引起的誤差；原始誤差 |
| source fission | 源分裂 |
| source flux | 源通率 |
| source follower | 源極隨耦器 |
| source follower circuit | 源極隨耦電路 |
| source holder | 源夾；源支持物 |
| source image | 源像 |
| source impedance | 電源阻抗 |
| source index | 資料索引 |
| source information | 源資訊 |
| source interlock | 源連鎖 |
| source introduction mothod | 源引入法 |
| source language | 原始語言 |
| source loading | 源負載 |
| source material | 原材料；原始資源 |
| source module | 原始模式 |
| source multiplication | 源增殖 |
| source neutron | 源中子 |
| source of background radiation | 背景輻射源 |
| source of disturbance | 干擾源 |
| source of electric supply | 電源 |
| source of energy | 能源 |
| source of error | 誤差原因 |
| source of exposure | 曝露源 |
| source of gamma ray | 伽瑪射線源 |
| source of heat | 熱源 |
| source of light | 光源 |
| source of neutron | 中子源 |
| source of power | 電源；動力源 |
| source of radiation | 輻射源 |
| source of resonant excitation | 共振源；諧振激勵源 |
| source of sound | 聲源 |
| source of trouble | 事故來源；故障源 |
| source of X-ray | X 射線源 |
| source plate | 源板 |
| source power | 源功率 |
| source program | 原始程式 |
| source push rod | 源推桿 |
| source range | 源範圍 |
| source range | 源範圍偵檢器 |

detector{=SRD}
source range monitor{=SRM} 源範圍偵測器
source reactor 源反應器
source recording 原始記錄
source resistance 電源電阻
source routine 原始常式
source routing 原始常式
source strength 源強度
source surveillance 源調查
source term 源項
source to film distance 源與膠片距離
source transfer 電源傳送
source transformation 電源變換
source tube 源管；管狀源
source unit 放射源
source voltage 電源電壓
source, antimonyberyllium 銻鈹[中子]源
source, broad-energy distribution 寬能分布源
source, broad-energy spectrum 寬能譜源
source, compressed powder 壓縮粉末源
source, cylindricalshell 圓柱層狀源
source, disk-shaped 盤形源
source, dislocation 錯位源
source, distributed 分布源
source, encapsulated 裝囊源
source, fast-neutron 快中子源
source, fission[-neutron] 分裂中子源
source, fission-product 分裂產物源
source, fission-spectrum 分裂能譜源
source, free 無源
source, gross-fissionproduct 總分裂產物源
source, housing 存放源
source, infinite plane 無限平面源
source, instantaneous 瞬時源
source, line[ar] 線源
source, multiple 多射線源
source, packaged 緊密源
source, phillips ion gauge arc 浦離子規弧光源
source, photon 光子源
source, pile-made 反應器製[放射]源
source, pile-produced 反應器生產[放射]源
source, point fission 點分裂源
source, polyergic 多能量源
source, portable 手提源
source, powdered 粉末狀源
source, primary nuclear fuel 主核燃料源
source, pulse radiation 脈衝輻射源
source, Ra-Be neutron 鐳波中子源
source, radiofrequency 射頻離子源
source, radiographic 放射攝影源
source, reactor 反應器源
source, removable 可移源
source, ring 環源
source, sandwiched 夾心源
source, tilted 傾斜源
source, tubular 管狀源
source, unitstrength 單位強度源
source, Van de Graaff 范氏[中子]源
source, volume 體積源
source, weak 弱源
source-and-sink method 源和吸收器法
source-calibration laboratory 源校準實驗室
source-detection path length 源偵檢行程長度

| | |
|---|---|
| source-drain votage | 源極漏極間電壓 |
| source-free medium | 無源介質 |
| source-selector disk | 選源盤 |
| sourdine | 靜噪器；消音器；遏聲器 |
| Souriau`s algorithm | 蘇利罕算法 |
| sourness | 酸性；酸度 |
| south | 南 |
| south magnetic pole | 南磁極 |
| south polarity | 南極 |
| south pole | 南極 |
| south-seeking pole | 指南極 |
| space | 空間；太空；間隔；空格；留空白 |
| space acceleration | 加速空間 |
| space angle | 空間角；空間角度 |
| space antenna | 空間天線 |
| space attenuation | 空間衰減 |
| space biology | 太空生物學 |
| space block | 間隔塊；間隔段 |
| space booster | 太空升壓機 |
| space character {=SP} | 空格字元 |
| space charge | 空間電荷 |
| space charge capacitance | 空間電荷電容 |
| space charge density | 空間電荷密度 |
| space charge effect | 空間電荷效應 |
| space charge grid | 空間電荷柵 |
| space charge layer | 空間電荷層 |
| space charge method | 空間電荷法 |
| space charge region | 空間電荷區 |
| space charge tetrode | 雙柵管；空間電荷四極管 |
| space communication | 宇宙通信；空間通信 |
| space cooler | 空間冷卻器 |
| space coordinate | 空間坐標 |
| space coordinates | 空間坐標 |
| space current | 空間電流 |
| space curve | 空間曲線；撓曲線 |
| space dependence | 空間相依 |
| space diagram | 立體圖；空間圖 |
| space distribution | 空間分布 |
| space diversity | 空間分集 |
| space diversity reception | 空間分集接收 |
| space division multiplex | 劃距多工 |
| space electronics | 空間電子學；宇宙電子學 |
| space encoding | 空間編碼 |
| space energy distribution | 空間能量分布 |
| space factor | 空間因數 |
| space filling factor | 空間填充因數；佔空係數；槽滿率 |
| space frequency modulation | 空間頻率調變 |
| space group | 空間群 |
| space harmonics | 空間諧波 |
| space hat | 諧振腔 |
| space heater | 空間加熱器；空間電熱器；[電機停車時]加熱防潮設備 |
| space heating | 環流取暖；場地加熱 |
| space hold | 空間保持 |
| space interval system | 隔地制 |
| space lattice | 空間點陣 |
| space operation service | 太空作業業務 |
| space optical communication | 空間光通信 |
| space parity | 空間對等性 |
| space pattern | 空間圖型 |
| space permeability | 空間磁導率 |
| space phase | 空間相位 |
| space phasing | 相位調整 |

| | |
|---|---|
| space phasor | 空間相量 |
| space power reactor | 太空動力反應器 |
| space radiation | 空間輻射 |
| space radio | 無線電通訊 |
| space reflection | 空間反射 |
| space research | 太空研究 |
| space research service | 太空研究業務 |
| space segment | 太空部分 |
| space simulator | 空間模擬器 |
| space station | 太空站 |
| space supperssion | 空白抑制 |
| space system | 太空系統 |
| space telecommand | 太空電信指揮 |
| space telemetering | 太空遙測 |
| space tracking | 太空追蹤 |
| space utilization factor | 空間利用因數 |
| space variation | 空間變化 |
| space vector | 空間向量 |
| space vehicle | 太空車 |
| space velocity | 空間速度 |
| space vibration | 空間振盪 |
| space wave | 空間波 |
| space winding | 疏繞線圈；間繞繞組；間繞；斷續卷繞法 |
| space, configuration | 排列空間 |
| space, cooling | 冷卻區域 |
| space, isotopic[-spin] | 同位旋空間 |
| space, primary dark | 主暗區 |
| space, velocity | 速度空間 |
| space，Crookes dark | 克汝克士暗區 |
| space，magnet | 磁極間隙 |
| spaceborne | 空運的；宇宙飛行器上的；衛星上的；在宇宙空間的 |
| space-charge barrier | 空間電荷障 |
| space-charge cloud | 空間電荷雲 |
| space-charge compensation | 空間電荷補償 |
| space-charge current | 空間電荷流 |
| space-charge density | 空間電荷密度 |
| space-charge distoring | 空間電荷畸變 |
| space-charge effect | 空間電荷效應 |
| space-charge field | 空間電荷場 |
| space-charge grid | 空間電荷柵極 |
| space-charge limited operation | 空間電荷限制操作 |
| space-charge potential | 空間電荷電位 |
| space-charge region | 空間電荷區 |
| space-charge wave | 空間電荷波 |
| space-charged ebunching | 空間電荷散亂 |
| space-charge-limited current | 空間電荷限制電流 |
| space-charge-limited operation | 空間電荷限制操作 |
| spacecraft | 太空船；宇宙飛船；宇宙飛行器 |
| space-dipole array | 雙分集偶極天線陣 |
| space-exchange operator | 空間交換算符 |
| space-group | 空間群 |
| space-group extinction | 空間群互消 |
| spaceman | 宇航員；宇宙科學工作者 |
| space-optic | 宇宙光學；太空光學 |
| space-phase angle | 空間相角 |
| spacer | 間隔器；間隔物 |
| spacer bar | 定位棒 |
| spacer button | 間隔鈕 |
| spacer contact | 間隔物接觸 |
| spacer contact point | 間隔物接觸點 |
| spacer factor | 佔空因數；填充因數；槽滿率 |
| spacer grid | 分隔柵 |
| spacer plate | 分隔板；隔板 |

| | |
|---|---|
| spacer ring | 墊圈；襯圈 |
| spacer rod | 分隔棒 |
| spacer shaft | 機間軸 |
| spacer spark coil | 間隔火花線圈 |
| space-time | 時空 |
| space-time diagram | 空間-時間圖 |
| space-time discretization | 空間時間斷續化 |
| space-time kinetics calculation | 時空動態計算 |
| space-time structure | 時空結構 |
| space-to-mark transition | 空至點過渡 |
| spacewise | 空間坐標；空間型的 |
| space-wise | 空間坐標 |
| spacing | 間隔；間距 |
| spacing bias | 偏格 |
| spacing block | 隔塊；間隔段 |
| spacing contact | 空號觸點；隔離觸頭 |
| spacing current | 間隔電流 |
| spacing plate | 隔距板 |
| spacing pulse | 間隔脈波 |
| spacing signal | 間隔信號；停息號 |
| spacing washer | 間隔墊圈 |
| spacing wave | 間隔波；間隔信號；空號信號 |
| spacing, interplanar crystal | 晶面距離 |
| spacing, nuclear-level | 核能階間距 |
| spacing, pulse | 脈衝間隔 |
| spacing, resonancelevel | 共振階間距 |
| spacious | 寬大的；廣闊的 |
| spacistor | 空間電荷電晶體 |
| spade tuning | 薄片調諧 |
| spaghetti | 漆布絕緣管；絕緣套管 |
| spall | 散裂；屑片；脫皮 |
| spallation | 散裂 |
| spallation crosssection | 散裂截面 |
| spallation fragment | 散裂碎片 |
| spallation of nucleus | 核濺裂 |
| spallation product | 散裂產物 |
| spallation reaction | 散裂反應 |
| spallation reactions | 散裂反應 |
| spallation-fission reaction | 散裂分裂反應 |
| spalling | 剝落；散裂 |
| span | 跨距 |
| span a range | 超越範圍 |
| span length | 跨度距離 |
| span of coil | 線圈節距 |
| span wire | 拉線；吊線 |
| spana range | 超越範圍 |
| spaniel | 無線電控制的導彈 |
| spanless | 不可測量的 |
| spanner | 扳手；螺旋扳 |
| spanner wrench | 活動扳手 |
| spanning | 跨越；跨度 |
| spare | 備件 |
| spare battery | 備用電池 |
| spare capacity | 備用容量；後備容量 |
| spare circuit | 備用電路；備用回路 |
| spare coil | 備用線圈 |
| spare equipment | 備用設備 |
| spare exciter | 備用激磁機 |
| spare fuse | 備用熔斷器 |
| spare generator set | 備用發電機組 |
| spare lever | 預備閘柄 |
| spare line | 備用線路 |
| spare parts | 備用零件；備品 |
| spare parts allowances | 零件存量 |
| spare space | 備用空位 |
| spare test piece | 備用試樣 |
| spare time | 間時 |
| spare transformer | 備用變壓器 |

| | |
|---|---|
| spare unit | 備用設備；備用部件；備用機組；備用單位 |
| spare wire | 備用線 |
| spares | 備品；備件；附件 |
| sparetime | 業餘的 |
| sparge | 噴射；噴霧 |
| sparge pipe | 噴灑管 |
| sparger | 噴嘴；噴霧器 |
| sparger ring | 噴嘴圈 |
| sparging | 通氣攪動 |
| sparing action | 防護作用 |
| spark | 火花；電火花；火花放電 |
| spark absorber | 消弧器 |
| spark advance | 火花提前 |
| spark arrestor | 火花避雷器 |
| spark at breaking | 斷電火花 |
| spark at make-contact | 閉合火花 |
| spark ball | 火花球 |
| spark blow-out | 熄火花器 |
| spark breakdown | 火花放電破壞 |
| spark capacitor | 滅火花用電容器 |
| spark catcher | 火花檔 |
| spark chamber | 火花室 |
| spark coil | 火花線圈；點火線圈；電花線圈 |
| spark counter | 火花計數器 |
| spark detector | 火花偵檢器 |
| spark discharge | 火花放電 |
| spark erosion | 電火花侵蝕；電火花腐蝕 |
| spark excitation | 火花激勵；火花激發 |
| spark extinguisher | 熄火花器 |
| spark frequency | 火花頻率 |
| spark frequncy | 火花頻率；火花放電振盪頻率 |
| spark gap | 火花隙；火花放電器；避雷器 |
| spark ignition | 火花點火；電火花點火 |
| spark killer | 火花熄滅器；火花抑制器 |
| spark length | 火花長度 |
| spark oscillator | 火花振盪器 |
| spark pin | 引火針 |
| spark plug | 火花插頭；火花塞 |
| spark plug insulator | 火花塞絕緣子 |
| spark potential | 火花電壓；擊穿電壓 |
| spark quenching circuit | 消弧電路；消火花電路 |
| spark quenching condenser | 滅火花電容器 |
| spark resistance | [電極間的]火花電阻 |
| spark signal | 火花信號 |
| spark spectrum | 火花光譜 |
| spark suppressor | 火花抑制器 |
| spark system | 電花制 |
| spark test | 火花試驗 |
| spark through | 火花擊穿 |
| spark timer | 電花計時器 |
| spark transmitter | 電花[式]發送機 |
| spark-extinguishing | 滅火花的；消弧的 |
| spark-gap generator | 間隙火花發生器 |
| spark-gap modulation | 電花隙調變 |
| spark-gap voltmeter | 火花間隙壓表 |
| sparking | 發火花；點火 |
| sparking contact | 火花接觸 |
| sparking distance | 火花間隙；跳火距離 |
| sparking limit | 換向器發火花的電機極限容量 |
| sparking of brush | 電刷火花 |
| sparking on commutator | 換向器上的火花 |
| sparking potential | 閃電電壓；閃絡電壓 |
| sparking threshold | 火花放電定限；火花 |

| | |
|---|---|
| | 放電門檻 |
| sparking voltage | 火花放電電壓 |
| sparkle | 火花；閃光；發火花 |
| sparkless | 無火花的 |
| sparkless breaking | 無火花斷路 |
| sparkless commutation | 無火花整流；無火花換向 |
| sparkless running | 無火花運行；無火花運轉 |
| sparkover | 火花放電；火花跳越；絕緣擊穿；飛火花 |
| spark-over | 擊穿 |
| sparkover test | 火花放電試驗；飛火花試驗 |
| spark-over test | 火花放電試驗 |
| sparkover voltage | 火花放電電壓；飛火花電壓 |
| spark-over voltage | 跳火電壓；火花放電電壓 |
| spark-quenching circuit | 遏止電花電路 |
| sparks | 隨機電氣技術員；船上無線電服務員 |
| sparkwear | 火花燒毀；燒坏 |
| sparry | 晶石的 |
| sparse | 稀疏的；稀少的 |
| sparse matrix | 稀疏矩陣 |
| spartalite | 氧鋅礦 |
| spasmodical | 陣發的；間歇的 |
| spasore | 人造衛星位置顯示屏 |
| spat | 流線形罩；罩 |
| spatial | 空間的；立體的 |
| spatial behavior | 空間性態 |
| spatial coordinate | 空間坐標；立體坐標 |
| spatial dependence | 空間相依 |
| spatial discretization | 空間斷續化 |
| spatial distribution | 空間分布 |
| spatial emission | 空間發射 |
| spatial harmonic | 空間諧波 |
| spatial mode | 空間形式 |
| spatial parameter variation | 空間參數變動 |
| spatial transition | 空間躍遷 |
| spatial value | 空間值 |
| spatial xenon stability | 空間氙穩定度 |
| spatter | 飛濺 |
| spattle | 刮勺；刮鏟；油漆刀 |
| spatula | 刮勺；刮鏟；油漆刀 |
| speaker | 揚聲器 |
| speaker circuit | 通話電路 |
| speaker-phone | 揚聲器電話；由電話線連接的對講裝置；對講機 |
| speakie | 有聲電影 |
| speaking and ringing key | 通話振鈴電鍵 |
| speaking film | 有聲影片 |
| speaking key | 談話[電]鍵 |
| speaking position | 通話位置 |
| speaking trumpet | 傳話筒；擴音器 |
| speaking tube | 話管 |
| spear | 桅；矛；矛狀體 |
| spear pointer | 矛形指針 |
| spearhead | 尖端；先頭部隊；矛頭 |
| spec | 說明書；加工單 |
| specfic energy, gross | 總熱值 |
| special | 特殊的；專用的 |
| special `A` board | 特殊甲檯 |
| special add | 特殊加 |
| special analog system | 專用類比系統 |
| special channel | 特殊通道；專用通道 |
| special character | 特殊字元 |
| special code selector | 特殊業務選擇器；特殊編號選擇器 |

special current loading 線負載
special design 特殊設計
special effect amplifier 特殊效果放大器；專門效應放大器
special expanded diamter conductor 特有擴徑導線
special fissionable material 特種可分裂材料
special hardware 專用硬件設備；特殊金具
special inspection processes 特殊檢驗程序
special insulation 特殊絕緣
special machine 特殊電機；專用電機
special material 特種材料
special materials welding 特種材料熔接
special modulator 專用調變器；特殊調變器
special nuclear material{=SNM} 特種核材
special power excursion reactor test{=SPERT} 特殊動力升降反應器試驗
special purpose computer 專用計算機
special purpose relay 專用繼電器
special relativity 狹義相對論；特殊相對論
special service 特殊業務；特殊通話
special service operator 特殊話務員
special service selector 特殊選擇機
special signal 特別號誌
special steel 特殊鋼；特種鋼
special studio floodlight 指定光束角照明裝置
special test 特殊試驗
special theory of relativity 狹義相對論
special work permit area 特殊工作許可區
special-carte 電木紙；膠木紙；特製紙片
special-duty motor 特殊工作制電動機
specialist 專家；專題的；專業的
speciality 專業；特性；特色；專長；特製品
specialization 專業化；特殊化
special-purpose motor 專用電動機
specialty 專業；特性；特色；專長；特製品
species 種類；屬種
species atomic 原子種類
species, ionic 離子種類
species, isotopic 同位素種類
species, radioactive 放射性種類
species, secondary 次級種類
species，molecular 分子種類
specific 比較的；特殊的；特有的
specific absorption 吸收率；吸收係數；吸收比
specific acoustic impedance 聲阻抗率
specific activity 放射性活性比度{單位為居里/克}
specific address 特定位址
specific armature loss 單位電樞損耗；電樞比損耗
specific binding energy 結合能比度
specific burn-up 燃耗比度
specific capacitance 單位電容；比電容
specific capacity 單位容量；比功率

| | |
|---|---|
| specific cathode emission | 陰極發射率 |
| specific charge | 荷質比；電荷比度 |
| specific code | 特定碼 |
| specific conductance | 電導率；傳導性；傳導係數 |
| specific conductance, conductivity | 導電係數 |
| specific conductivity | 特定導電性 |
| specific consumption | 單位消耗量；消耗率 |
| specific cost, energy saving | 省能比值 |
| specific current | 比電流；電流比度 |
| specific damping | 衰減常數 |
| specific density | 比密度；比重 |
| specific dielectric strength | 比介電強度 |
| specific discharge | 比放電 |
| specific dose | 比劑量；劑量比度 |
| specific duty | 單位生產量；單位功率；單位負載 |
| specific efficacy | 具體效能；特定效能 |
| specific electric load | 特定電負載{定子的安培導體數與轉子周長之比} |
| specific electron charge | 電子荷質比 |
| specific electronic charge | 電子電荷比 |
| specific elongation | 伸長率 |
| specific emission | 放射比；發射率 |
| specific energy | 比能；能量密度；比能量 |
| specific enrichment distribution | 濃化分佈比度 |
| specific fluorescence | 螢光比度 |
| specific fuel consumption | 燃料消耗比；燃料消耗率 |
| specific gamma-ray constant | 伽瑪射線常數比 |
| specific gamma-ray emission | 伽瑪射線發射比 |
| specific gravity | 比重 |
| specific gravity concentration | 比重濃度 |
| specific gravity extraction | 比重萃取 |
| specific heat | 比熱 |
| specific heat discontinuity | 比熱不連續性 |
| specific heat ratio | 比熱比 |
| specific humidity | 比濕 |
| specific inductive capacity | 電容率；介質常數 |
| specific ionization | 游離比度 |
| specific ionization coefficient | 游離比度係數 |
| specific ionization power | 游離本領比度 |
| specific load | 單位負載；負載率 |
| specific loading | 單位負載；比負載；比載荷 |
| specific loss | 單位損耗；比損耗 |
| specific magnetic loading | 磁負載；平均磁密 |
| specific magnetising moment | 磁化強度 |
| specific mass | 單位質量；密度 |
| specific number of substitution | 代入定數 |
| specific operating rod pattern | 特定運轉棒模型 |
| specific output | 單位出力；單位輸出功率 |
| specific output density | 輸出密度比度 |
| specific power | 功率比度 |

| | |
|---|---|
| specific pressure | 比壓[力] |
| specific primary ionization | 主要游離比度 |
| specific program | 專用程式 |
| specific radioactivity | 放射性比度；比射 |
| specific refraction | 折射係數；折射度 |
| specific reluctance | 磁阻係數；磁阻率 |
| specific resistance | 比電阻；電阻率；電阻係數 |
| specific resistance, resistivity | 電阻係數；電阻率 |
| specific resistivity | 比電阻；電阻率；電阻係數 |
| specific routine | 專用程序 |
| specific speed | 比速；比轉速 |
| specific strength | 強度比度 |
| specific surface loading | 單位表面負載 |
| specific temperature rise | 比溫升 |
| specific torque | 比轉矩 |
| specific torque coefficient | 比轉矩係數 |
| specific unit capaity purchases | 規定賣出容量 |
| specific utilization coefficient | 單位利用率；[電機]利用係數 |
| specific value | 比值 |
| specific voltage | 比電壓 |
| specific volume | 比容積；體積度 |
| specific weight | 比重 |
| specific yield | 單位給水量；單位產量 |
| specification | 說明書；規格書 |
| specification requirement | 規格要求 |
| specification, production | 生產規格 |
| specificator | 分類符 |
| specificity | 特殊性；專一性 |
| specified | 規定的；精確確定的 |
| specified achromatic light | 規定消色差光 |
| specified dropout | 規定釋放值 |
| specified limit | 規定極限 |
| specified output | 規定輸出額 |
| specified resistance | 規定電阻 |
| specified secondary standard instrument | 特定二次標準器 |
| specified standard instrument | 特定標準器 |
| specified substandard instrument | 特定副標準器 |
| specified temperature | 規定溫度 |
| specified value | 給定值；規定值 |
| specified voltage | 規定電壓 |
| specifier | 區分符；規格制定者 |
| specify | 規定；指定；確定；詳細說明；列舉；擬定技術條件 |
| specimen | 試樣；樣品 |
| specimen, standard | 標準試樣 |
| specimen-insertion port | 試樣送入孔 |
| speck | 斑點；污點 |
| specpure | 光譜純粹 |
| spectacle | 號誌燈鏡 |
| spectacle flange | 雙孔凸緣 |
| spectacular | 壯觀的；特別電視節目；戲劇性的；引人注目的；供人觀賞的 |
| spectra | 譜；光譜；頻譜；波譜 |
| spectra in alpha decay | 阿伐衰變譜 |
| spectracon | 光譜攝影管 |
| spectral | 分光；光譜 |

| | |
|---|---|
| spectral absorbance [of a homogeneous non-diffusing layer] | 分光內部透過濃度；分光吸光度 |
| spectral absorption | 能譜吸收；光譜吸收 |
| spectral absorption index | 分光吸收指數 |
| spectral absorptivity | 分光固有吸收率；分光吸收能 |
| spectral action | 頻譜作用 |
| spectral analysis | 能譜分析；光譜分析 |
| spectral band | 光譜帶 |
| spectral character | 光譜特性 |
| spectral chromaticity coordinates | 分光色度座標；單色光色度座標 |
| spectral color | 譜色 |
| spectral concentration | 分光濃度；光譜密度 |
| spectral decomposition | 光譜分解；頻譜分解 |
| spectral density | 能譜密度 |
| spectral density function | 頻譜密度函數 |
| spectral distribution | 能譜分布；光譜分布 |
| spectral emission | 頻譜發射 |
| spectral emissivity | 譜發射率；光譜發射率 |
| spectral equilibrium | 光譜平衡 |
| spectral factoring | 頻譜分解；光譜分解 |
| spectral filter | 光譜濾器 |
| spectral hardening | 能譜硬化 |
| spectral intensity | 譜強度 |
| spectral internal absorptance [of a homogeneous non-diffusing layer] | 分光內部吸收率[均質 非擴散層的] |
| spectral internal transmittance [of a homogeneous non-diffusing layer] | 分光內部穿透率[均質 非散層的] |
| spectral internal transmittance density | 分光內部穿透密度 |
| spectral irradiance standard lamp | 分光放射照度標準燈泡 |
| spectral irradiation | [頻]譜照射[度] |
| spectral line | 光譜線 |
| spectral line broadening | 譜線加寬 |
| spectral linear absorption coefficient | 分光線性吸收係數 |
| spectral linear attenuation coefficient | 分光線性衰減係數 |
| spectral linear scattering coefficient | 分光線性散射係數 |
| spectral locus | 譜軌跡 |
| spectral luminance factor | 光譜亮度因數 |
| spectral luminous efficiency | 光譜發光效率 |
| spectral luminous gain | 光譜發光增益 |
| spectral luminous of efficacy | 分光視感效果度 |
| spectral luminous of efficiency | 分光視感效率；比視感度 |
| spectral luminous of efficiency [for the CIE standard phtometric observer] | CIE 標準分光視感效率；CIE 標準比視感度 |
| spectral mass attinuation coefficient | 分光質量衰減係數 |
| spectral narrowing | 頻譜收縮 |
| spectral optical depth | 分光光學深度 |
| spectral optical thickness | 分光光學厚度 |
| spectral photometer | 分光測光儀；分光光度計 |
| spectral quantum yield | 譜量子產率 |
| spectral radiance meter | 分光輻射計；光譜輻射計 |

| | |
|---|---|
| spectral radiance standard lamp | 分光輻射標準燈泡 |
| spectral radiosity | 光譜輻射度 |
| spectral range | 光譜範圍 |
| spectral reflectance | 光譜反射度 |
| spectral reflection factor | 光譜反射因數 |
| spectral region | 光譜範圍 |
| spectral representation | 光譜表示法；頻譜表示法 |
| spectral repressentation | 光譜表示法 |
| spectral response | 譜響應；光譜響應 |
| spectral responsivity | 分光響應度 |
| spectral responsivity of photo effect | 光效應的分光響應 |
| spectral selectivity | 光譜選擇性；頻譜選擇性 |
| spectral sensitivity | 光譜靈敏度；頻譜靈敏度 |
| spectral series | 譜系 |
| spectral shift control | 譜移控制 |
| spectral shift control reactor | 譜移控制反應器 |
| spectral shift reactor | 譜移型反應器 |
| spectral stabilization | 能譜穩定 |
| spectral stimulus | 分光刺激；光刺激 |
| spectral term | 光譜項 |
| spectral transmission factor | 頻譜透射因數；譜透射因數 |
| spectral transmissivity | 分光穿透率 |
| spectral transmittance | 分光穿透率 |
| spectral-line broadening | 光譜線加寬 |
| spectral-response characteristic | 譜回應特性 |
| spectrochemical analysis | 光譜化學分析 |
| spectrocolorimetry | 分光測色 |
| spectrogram | 光譜圖 |
| spectrograph | 光譜儀 |
| spectrograph tube | 光譜管 |
| spectrograph, curvecrystal | 彎曲晶體譜儀 |
| spectrograph, difraction-grating | 繞射柵譜儀 |
| spectrograph, electron | 電子譜儀 |
| spectrograph, grating | 光柵譜儀 |
| spectrograph, optical | 光學譜儀 |
| spectrograph, optical emission | 發光譜儀 |
| spectrograph, X-ray emission | X 射線發射譜儀 |
| spectrography | 光譜攝影術 |
| spectrometer | 分光計；分光儀；頻譜儀 |
| spectrometer chamber | 能譜儀室 |
| spectrometer detector | 能譜儀偵檢器 |
| spectrometer method | 分光計法 |
| spectrometer transmission | 分光計透射 |
| spectrometer, alpha[ray] | 阿伐[射線]譜儀 |
| spectrometer, bentcrystal | 彎晶體譜儀 |
| spectrometer, beta[ray] | 貝他[射線]譜儀 |
| spectrometer, crossedfield | 交叉場譜儀 |
| spectrometer, diffraction | 繞射譜儀 |
| spectrometer, doublebeam | 雙射柱譜儀 |
| spectrometer, fastchopper neutron | 快斬取器中子譜儀 |
| spectrometer, fastneutron | 快中子譜儀 |

| | |
|---|---|
| spectrometer, helical orbit beta-ray | 螺旋軌道貝他射線譜儀 |
| spectrometer, highorder focussion | 高階聚焦譜儀 |
| spectrometer, ionresonance-principle | 離子共振原理譜儀 |
| spectrometer, monochromating crystal | 單色晶體譜儀 |
| spectrometer, neutron time-of-flight | 中子飛行時間譜儀 |
| spectrometer, nuclearresonance | 核共振譜儀 |
| spectrometer, pair | 電子偶能譜儀 |
| spectrometer, pileneutron | 反應器中子譜儀 |
| spectrometer, proportional-counter | 比例計數器譜儀 |
| spectrometer, proton | 質子譜儀 |
| spectrometer, radiation | 輻射譜儀 |
| spectrometer, radiofrequency | 高頻譜儀 |
| spectrometer, recoil | 回跳譜儀 |
| spectrometer, recording | 記錄譜儀 |
| spectrometer, slowchopper neutron | 慢斬取器中子譜儀 |
| spectrometer, slowneutron velocity | 慢中子飛行時間譜儀 |
| spectrometer, spiralorbit | 螺旋軌道譜儀 |
| spectrometer, time-of-flight | 飛行時間譜儀 |
| spectrometer, totalabsorption | 全吸收譜儀 |
| spectrometer, velocity | 速度譜儀 |
| spectrometric | 能譜儀的；分光計的；光譜測量的 |
| spectrometry | 度譜術 |
| spectrometry of gamma ray | 伽瑪射線度譜術 |
| spectrophotoelectric | 分光光電作用的 |
| spectrophotometer | 分光光度計 |
| spectrophotometric analysis | 分光光度分析 |
| spectrophotometry | 分光測光學 |
| spectroradiometer | 分光輻射計 |
| spectroradiometer function | 分光輻射函數 |
| spectroradiometric function | 分光輻射函數 |
| spectroradiometry | 分光輻射學 |
| spectroscope | 分光鏡 |
| spectroscope, flame | 火焰分光鏡 |
| spectroscopic | 分光的；光譜的；頻譜的 |
| spectroscopic analysis | 光譜分析 |
| spectroscopic analyzer | 光譜分析器；頻譜分析器 |
| spectroscopic assay | 光譜化驗 |
| spectroscopic lamp | 分光放電燈 |
| spectroscopic splitting | 譜線分開 |
| spectroscopic test | 光譜試驗 |
| spectroscopically pure | 光譜純粹 |
| spectroscopy | 光譜學；頻譜學 |
| spectroscory, alpha | 阿伐譜學 |
| spectroscory, beta | 貝他譜學 |
| spectroscory, coincidence | 符合譜學 |
| spectroscory, emission | 發射譜學 |
| spectroscory, meson | 介子譜學 |
| spectroscory, microwave | 微波譜學 |
| spectroscory, neutron | 中子譜學 |
| spectroscory, time-of-flight | 飛行時間能譜學 |

| | |
|---|---|
| spectrum [of a radiation] | 光譜分光 |
| spectrum amplitude | 譜幅 |
| spectrum analyser | 頻譜分析器；光譜分析器 |
| spectrum analysis | 能譜分析；光譜分析 |
| spectrum analyzer | 頻譜分析儀；析譜儀 |
| spectrum color | 譜色 |
| spectrum degeneration | 能譜退化 |
| spectrum degradation | 能譜軟化 |
| spectrum distribution | 頻譜分布；光譜分布 |
| spectrum distribution function | 頻譜分布函數 |
| spectrum gamma-beta coincidence | 伽瑪貝他符合譜 |
| spectrum hardening | 能譜硬化 |
| spectrum level | 譜級 |
| spectrum line | 頻譜線；光譜線 |
| spectrum locus | 分光軌跡；光譜軌跡 |
| spectrum of colour | 色譜 |
| spectrum of forbidden beta dacay | 禁制貝他衰變譜 |
| spectrum of frequency | 頻譜 |
| spectrum selectivity | 譜選擇性 |
| spectrum sensitivity | 譜靈敏度 |
| spectrum stabilizer | 譜穩定器 |
| spectrum stripping | 能譜分離 |
| spectrum stripping in MCA | 多頻道分析儀能譜分離 |
| spectrum, coincidencecount | 符合計數譜 |
| spectrum, conversion | 轉換光譜 |
| spectrum, degrad the | 軟化光譜 |
| spectrum, delayed neutron fission | 遲延中子分裂能譜 |
| spectrum, differential range | 微分射程譜 |
| spectrum, discontinuous | 不連續譜 |
| spectrum, discrete | 分立譜 |
| spectrum, distorted | 畸變譜 |
| spectrum, fast[-neutron] | 快中子譜 |
| spectrum, first-forbidden | 第一禁制譜 |
| spectrum, fission[-neutron] | 分裂中子譜 |
| spectrum, fissionproduct | 分裂產物譜 |
| spectrum, near-thermal[neutron] | 近熱中子譜 |
| spectrum, neutron energy | 中子能譜 |
| spectrum, neutronfission | 中子分裂譜 |
| spectrum, nuclear | 核能譜 |
| spectrum, pile | 反應器[中子]譜 |
| spectrum, power density | 功率密度譜 |
| spectrum, production | 產物譜 |
| spectrum, pulse-amplitude | 脈衝振幅譜 |
| spectrum, pulse-hight | 脈衝高度譜 |
| spectrum, quadrupole | 四極能譜 |
| spectrum, range | 射程譜 |
| spectrum, recoil | 回跳[核]譜 |
| spectrum, resonace | 共振光譜 |
| spectrum, roentgen | 侖琴[射線]譜 |
| spectrum, secondforbidden | 第二禁制譜 |
| spectrum, solar | 太陽光譜 |
| spectrum, thermal[-neutron] | 熱中子譜 |
| spectrum, transmitted | 透射光譜 |
| spectrum, vibrational | 振動光譜 |
| spectrum, | 振動轉動光譜 |

vibrationrotation
spectrum, wave 波譜
spectrum-measuring detector 能譜測量偵檢器
specular 鏡面的；反射的
specular angle 鏡面角；反射角
specular reflection 鏡面反射
specular surface 單向反射面
specular transmission 單向透射
specularity 單向反射性
speculate 思考；推測；投機
speculation 思考；推測；投機
speculative 思索的；推理的；純理論的；抽象的；投機性的
speculum 鏡；反射鏡；金屬鏡；鏡用合金；醫用窺鏡
speech 語言；語音；講演
speech amplifier 語音放大器
speech current 語音電流
speech frequency 音頻；語頻；通話頻率
speech impedance 語音阻抗
speech inversion system 話頻顛倒系統
speech level meter 語音位準計
speech pattern 語言圖型
speech power 通話功率；語言功率
speech quality 通話品質
speech range 音頻範圍；話頻範圍
speech sound 語音聲
speech test 通話試驗
speech transmission 語音之傳遞
speech volume indicator 語音量指示器
speech-modulation 語音調變
speed 速率
speed adjusting rheostat 調速變阻器
speed adjustmeent 速度調節
speed changer 變速器
speed characteristic 速率特性
speed characteristic curve 速率特性曲線
speed constant 速率常數
speed control 速率控制
speed control circuit 速度控制回路
speed control system 速率控制系統
speed control valve 速率控制閥
speed controllar 速度調節器；調速器
speed controlled motor 調速電動機
speed controller 控速器
speed controller signal 速率控制器信號
speed counter 計速器；轉速表
speed curve 速率曲線
speed demand 速率需量
speed demand limiter 速率需量限制器
speed detector 測速裝置；轉速檢測裝置
speed down 減低速度；減速
speed drop 速率下降
speed drop mode 速率降模式
speed factor 速率因數
speed fluctuation 轉速波動；速率波動
speed frequency 轉速頻率
speed governing device 調速裝置；調速器
speed governor 速率調節器
speed increase 速率增加；速率遞增
speed increaser 升速器
speed indicating generator 測速發電機
speed indicator 示速器
speed lathe 高速車床
speed limitator 限速器；轉速限制器
speed limiting device 限速裝置

| | |
|---|---|
| speed limiting switch | 限速開關 |
| speed matcher | 配速器 |
| speed matching device | 速率匹配裝置 |
| speed of circulation | 循環速率 |
| speed of formation | 形成速率 |
| speed of instrument | 儀表速率 |
| speed of manipulation | 鍵控速率 |
| speed of perception | 感覺速率 |
| speed of response | 回應速率 |
| speed of rotation | 旋轉速率 |
| speed of sensation | 感覺速率 |
| speed of sound | 音速 |
| speed of transmission | 傳遞速率 |
| speed on load | 負載轉速 |
| speed oscillation | 轉速振盪 |
| speed pick-up | 速率檢測器 |
| speed range | 速率範圍 |
| speed ratio | 速率比 |
| speed reducer | 減速器 |
| speed regulater | 調速器 |
| speed regulating rheostat | 調速變阻器 |
| speed regulation | 速率調整 |
| speed regulator | 調速器 |
| speed relay | 速率繼電器 |
| speed rise | 速率上升；轉速上升 |
| speed sensor | 速率感測器；轉速感測器 |
| speed switch | 速度開關 |
| speed tele-indicator | 遙示速率器 |
| speed tele-recorder | 遙記速率器 |
| speed test | 速率試驗；轉速試驗 |
| speed time curve | 速時曲線 |
| speed tolerance | 速率容差；轉速容差 |
| speed torque curve | 速[率轉]矩曲線 |
| speed up | 加速；增速；高速度化 |
| speed variation | 速率變動 |
| speed variator | 變速器；變速機 |
| speed voltage | 速率電壓 |
| speed voltage generator | 速率電壓產生器；測速發電機 |
| speed-adjusting rheostat | 調速變阻器 |
| speed-coding system | 快速編碼系統 |
| speeder | 調速器；增速器；調速裝置 |
| speeder gear | 調速器；增速器；調速裝置 |
| speeder motor | 調速電動機 |
| speedgate | 速率選通；速率選通裝置 |
| speed-governing system | 調速系統 |
| speed-induced voltage | 轉速感應電壓 |
| speeding-up | 增速；速度增加 |
| speedlight | 閃光管；頻閃放電管 |
| speed-limit | 速限 |
| speed-load characteristic | 轉速 - 負載特性 |
| speedmeter | 轉速計；轉速表 |
| speedomax | 電子自動電勢計 |
| speedometer | 速率計 |
| speed-reading | 速率讀取；速率讀數；速率讀值；快速閱讀 |
| speed-setting | 轉速設定 |
| speed-time curve | 速率-時間曲線 |
| speed-torque characteristic | 轉速 - 轉矩特性 |
| speed-torque curve | 轉速 - 轉矩曲線 |
| speed-up effcct | 加速效應 |
| speed-varied | 隨速率而變的 |
| spell | 短時間中斷；短時間間隔；輪班 |
| spelter | 商品鋅；粗鋅；鋅塊； |

| | |
|---|---|
| | 銅焊料 |
| spelter-solder | 鋅焊料 |
| spend fuel assembly | 用過燃料組件 |
| spent fuel | 用過的燃料 |
| spent fuel assembly | 用過燃料整件 |
| spent fuel cask | 用過燃料護箱 |
| spent fuel cask damage | 用過燃料護箱損壞 |
| spent fuel element | 用過燃料元件 |
| spent fuel exhaust duct | 用過燃料排出導管 |
| spent fuel pit cooling system{=SFPCS} | 用過燃料穴冷卻系統 |
| spent fuel pit{=SEP} | 燃料穴 |
| spent fuel pool | 用過燃料池 |
| spent fuel racks | 用過燃料架 |
| spent fuel shipping cask | 用過燃料運輸護箱 |
| spent fuel storage | 用過燃料貯存 |
| spent fuel storage pool | 用過燃料貯存池 |
| spent material | 用過材料 |
| spent nuclear fuel | 用過核燃料 |
| spent reactor fuel | 用過反應器燃料 |
| spent resin storage tank | 用過樹脂貯藏槽 |
| spent resin system | 用過樹脂系統 |
| spent resins | 用過樹脂 |
| spent-fuel storage | 用過燃料貯存 |
| spermatogenesis | 精子發生 |
| sphaerophone | 利用可變電容變頻的音頻電子儀器 |
| sphenic | 楔形的 |
| sphere | 球；球體；範圍 |
| sphere experiment | 球實驗 |
| sphere gap | 球間隙 |
| sphere method | 球面法 |
| sphere of action | 作用範圍 |
| sphere of activity | 活動範圍；作用範圍 |
| sphere plane gap | 球-平面間隙 |
| sphere pole | 球狀電極 |
| sphere transmission method | 球面透射法 |
| sphere valve | 球閥 |
| sphere, conducting | 導電球 |
| sphere, hard | 硬球 |
| spherial radiation | 球[面]輻射 |
| spherical | 球形的；球面的 |
| spherical aberration | 球面像差 |
| spherical antenna | 球面天線 |
| spherical armature | 球形電樞 |
| spherical bearing | 球面軸承 |
| spherical bulb | 球形泡 |
| spherical candle power | 球面燭光 |
| spherical collector | 圓形收集器；球形收集器 |
| spherical condenser | 球形電容器 |
| spherical containment vessel | 球形圍阻容器 |
| spherical coordinate robot | 球面座標型機器人 |
| spherical coordinates | 球面坐標 |
| spherical earth factor | 球形地面因數 |
| spherical function | 球函數 |
| spherical geometry | 球面幾何 |
| spherical harmonic | 球諧波 |
| spherical harmonic method | 球諧波法 |
| spherical harmonics function | 球諧函數 |
| spherical hyperbola | 球面雙曲線 |
| spherical irradiance | 球面放射照度 |
| spherical lamp | 球形燈 |
| spherical mirror | 球面鏡 |
| spherical nucleus | 球形核 |
| spherical photometer | 球形光度計 |
| spherical radiation | 球狀輻射 |
| spherical reactor | 球形反應器 |
| spherical resolver | 球向量分解儀 |

| | |
|---|---|
| spherical resonator | 球狀共振器；球狀諧振器 |
| spherical shell | 球形殼 |
| spherical support seat | 球面支座 |
| spherical surface | 球面 |
| spherical thrust bearing | 球形推力軸承 |
| spherical valve | 球閥；轉動閥 |
| spherical wave | 球面波 |
| spherical well | 球形井 |
| spherical-harmonic method | 球面調諧法 |
| spherical-harmoniccal culation | 球諧函數計算 |
| spherical-harmonics approximation | 球諧函數近似法 |
| spherical-hermonic expansion | 球諧[函數]展開 |
| spherical-shell method | 球面殼層法 |
| spherical-shell transmission method | 球面殼層透視法 |
| sphericity | 球形度 |
| sphericized lattice cell | 晶格球形晶胞 |
| spherics | 球面幾何學；球面三角學；大氣干擾；天電 |
| spherodial nuclear model | 球狀核模型 |
| spherodial well | 球形勢阱 |
| spherodial-core nuclear method | 球狀核心核子法 |
| spheroid | 回轉橢球體；球體 |
| spheroidizing | 球化處理；延期熱處理 |
| spherometer | 球徑計；球面曲率計 |
| spherulite | 球粒 |
| sphygmobolometry | 脈壓測量 |
| sphygmograph | 脈搏記錄器 |
| sphygmomanometer | 血壓計 |
| spicular | 針狀的 |
| spider | 輻；星形輪；支架；十字叉 |
| spider armature | 支架電樞 |
| spider bonding | 蛛網型結著 |
| spider hub | 支架轂；轉子中心體 |
| spider rim | 支架輪緣；磁軛 |
| spider web | 支臂 |
| spider web winding | 蛛網形繞組 |
| spider-web antenna | 蛛網形天線 |
| spiderweb coil | 蛛網形線圈 |
| spider-web coil | 蛛網形線圈 |
| spigot | 插口；塞子；插頭 |
| spigot joint | 窩接；套筒連接 |
| spike | [尖峰]脈衝；測試信號；釘；尖端；點火[燃料組件] |
| spike a reactor | 加強反應器 |
| spike diverter | 尖衝分流器 |
| spike eliminator | 尖峰脈衝消除器 |
| spike enrichment | 加強濃化 |
| spike pulse | 加強脈衝 |
| spike suppressor | 尖脈衝抑制裝置 |
| spike voltage | 峰值電壓 |
| spiked core | 加強核心 |
| spiked reactor | 加強反應器 |
| spikeless | 非峰值的；非尖銳的 |
| spike-over shoot | 上衝 |
| spiking | 閃爍；尖峰 |
| spiking effect | 加強效應 |
| spill | 分卸；溢道；濺出 |
| spill current | 不平衡電流；差電流；動作電流；溢流 |
| spill index{=SI} | 溢出指數 |
| spill shield | 遮光柵 |
| spillage | 灑落 |
| spillover | 溢流；溢失；漏失 |

| | |
|---|---|
| spill-over | 溢流 |
| spillover efficiency | 溢流效率 |
| spillover valve | 溢流閥 |
| spillway | 溢洪道 |
| spillway gate | 溢洪閘門 |
| spillweir | 溢流堰 |
| spillweir dam | 溢流壩；溢洪壩 |
| spin | 自轉；自旋 |
| spin angular momentum | 自旋角動量 |
| spin coordinate | 自旋坐標 |
| spin coordinates | 自旋坐標 |
| spin counter | 轉速計數器；轉速表 |
| spin dependence | 自旋相依 |
| spin dependence of | 中子自旋依持 |
| spin effect | 自旋效應 |
| spin energy | 自旋能量 |
| spin factor | 自旋因數 |
| spin flipper | 自旋跳躍 |
| spin flipping | 自旋取向改變 |
| spin lattice | 自旋晶格 |
| spin lattice relaxation | 自旋晶格鬆弛 |
| spin matrix | 自旋矩陣 |
| spin moment | 自旋矩 |
| spin momentum | 自旋動量 |
| spin of neutrion | 微中子自旋 |
| spin operator | 自旋算符 |
| spin orientation | 自旋取向 |
| spin quantum number | 自旋量子數 |
| spin rate | 自旋速率 |
| spin space | 自旋空間 |
| spin stabilization | 自旋穩定 |
| spin state | 自旋態 |
| spin unit | 自旋單位 |
| spin wave | 自旋波 |
| spin welding | 摩擦焊 |
| spin, finite | 有限自旋 |
| spin, half-integral | 半整數自旋 |
| spin, I | 同位旋 |
| spin, initial | 初始自旋 |
| spin, integral | 整數自旋 |
| spin, unpaired | 不成對自旋 |
| spin, zero | 零自旋 |
| spindel sleeve | 軸套 |
| spin-dependent force | 自旋依持力 |
| spindependent scattering | 自旋依持散射 |
| spin-dependent scattering | 自旋依持散射 |
| spindle | 心軸；轉軸；錠子 |
| spindle speed function | 主心軸機能 |
| spin-echo storage | 自旋回波儲存 |
| spinels | 尖晶石 |
| spin-flip scattering | 自旋反向散射 |
| spin-flop transition | 自旋轉向轉變 |
| sping | 尖峰信號；出現尖峰；強化 |
| spin-lattice relaxation | 自旋晶格弛緩；自旋晶格鬆弛 |
| spin-magnetic moment | 自旋磁矩 |
| spin-magnetic resonance | 自旋磁共振 |
| spin-moment | 自旋矩 |
| spin-momentum | 自旋動量 |
| spin-momentum vector | 自旋動量向量 |
| spinner | 旋轉器 |
| spinner motor | 雙轉子電動機 |
| spinner, sample | 試樣旋轉器 |
| spinning electron | 自旋電子 |
| spinning reserve | 備轉容量 |
| spinning reserve capacity | 自旋預備容量 |
| spinning top | 自旋陀螺 |
| spinning-machine | 離心機；紡紗機 |
| spin-only value | 僅自旋值 |
| spinor | 自旋量子 |

| | |
|---|---|
| spinor field | 旋量場 |
| spinor particle | 旋量粒子 |
| spin-orbit coupling | 自旋軌道耦合 |
| spin-orbit coupling shell model | 自旋軌道耦合殼層模型 |
| spin-orbit force | 自旋軌道力 |
| spin-orbit interaction | 自旋軌道交互作用 |
| spin-orbit splitting | 自旋軌道分離 |
| spin-orbital coupling | 自旋軌道耦合 |
| spin-other-orbit interaction | 自旋與另一軌道交互作用 |
| spins, antiparalled | 反平行自旋 |
| spins, channel | 分道自旋 |
| spin-selection rule | 自旋選擇定則 |
| spin-spin interaction | 自旋—自旋交互作用 |
| spinthariscope | 閃爍鏡 |
| spiracore | 鋼帶螺旋繞鐵心；卷鐵心 |
| spiral | 螺[旋]線；游絲；燈絲；螺旋形的 |
| spiral balance | 簧秤 |
| spiral case | 蝸殼式水輪機 |
| spiral casing | 螺形殼 |
| spiral coil | 螺旋型線圈 |
| spiral electrode | 螺線電極 |
| spiral elertrode | 螺線電極 |
| spiral filament | 螺旋型燈絲 |
| spiral fission chamber | 螺旋分裂腔 |
| spiral orbit | 螺旋軌道 |
| spiral path | 螺旋行程 |
| spiral point | 螺旋點 |
| spiral ridged accelerator | 螺旋脊形加速器 |
| spiral scanning | 螺旋掃描 |
| spiral sector accelerator | 螺旋扇面加速器 |
| spiral spectrometer | 螺旋形譜儀 |
| spiral spring | 螺旋形彈簧 |
| spiral superheater | 螺旋管過熱器 |
| spiral sweep | 螺旋拂掠 |
| spiral type core | 螺旋形鐵心；捲鐵心 |
| spiral water-turbine | 蝸殼式水輪機 |
| spiral winding | 螺旋繞組；波繞組 |
| spiral[-wound] fission counter | 螺旋[繞]分裂計數器 |
| spiral-electrode-type chamber | 螺旋電極式腔 |
| spiral-fin fuel element | 螺旋鰭燃料元件 |
| spiral-four cable | 螺繞四心電纜 |
| spiraling orbit | 螺旋軌道 |
| spiral-orbit spectrometer | 螺旋軌道譜儀 |
| spiral-ridged cyclotron | 螺旋脊回旋加速器 |
| spiral-sector | 螺旋扇面 |
| spiral-sector accelerator | 螺旋扇面加速器 |
| spiratron | 螺旋管 |
| spirit | 酒精；醇；精神 |
| spirit level | 水平儀 |
| spirit varnish | 酒精清漆；揮發[清]漆 |
| spirotron | 粒子減速器 |
| spirule | 螺形計算儀 |
| splash | 飛濺；濺水；捕嗤聲；霹靂聲；濺射 |
| splash lubrication | 飛濺潤滑 |
| splash proof | 防濺型的 |
| splash proof machine | 避濺電機；防濺型電機 |
| splashdown | 濺落 |
| splash-proof luminaire | 防濺照明器具 |
| splash-proof motor | 防濺型電動機 |
| splash-protection | 濺水保護 |
| splatter | 邊帶潑喇聲；鄰信道干擾；飛濺 |
| splay | 斜面；斜削；喇叭形 |

| | |
|---|---|
| spleen | 脾 |
| splice | 接合；疊接；絞接；接頭；編接；接續 |
| splice box | 編接箱；接續箱 |
| splice cable | 電纜編接 |
| splice loading | 接頭加載 |
| splice sleeve | 連接套管；聯接套筒；聯軸器 |
| spliced joint | 絞接；接頭 |
| spliced pole | 疊接電桿 |
| splicer | 接合器；編接器；交接器；接線工；鉛工[電纜] |
| splicing | 接合；連接；編接 |
| splicing block | 編接器；編接塊；編接段 |
| splicing box | 電纜分線箱；電纜套管 |
| splicing fitting | 接線夾 |
| splicing sleeve | 編接套管;接線套[管] |
| splicing tape | 編接帶 |
| spline | 平滑曲線 |
| spline function | 仿樣函數；樣條函數 |
| splines | 仿樣函數；樣條函數 |
| splinter | 碎片 |
| split | 分裂；股；裂縫；縫 |
| split anode | 分瓣陽極 |
| split box | 分線箱 |
| split brush | 分裂式電刷；分塊電刷 |
| split bus protection | 分相母線保護 |
| split cable | 分股電纜 |
| split capacity | 綻裂電容 |
| split carbon brush | 分塊碳刷 |
| split catalog | 分類目錄 |
| split collector ring | 分塊式集電環；分塊式匯流環 |
| split conductor | 多心線；多股絕緣線 |
| split conductor cable | 多心導線電纜；分心電纜 |
| split conductor protection | 分導線保護 |
| split contact | 雙頭接點 |
| split core | 分裂鐵心 |
| split cup | 分瓣感應環 |
| split detection | 分部偵查 |
| split field generator | 分場發電機 |
| split flow | 分流；平行流動 |
| split frame | 分瓣機座 |
| split hub | 分瓣輪轂 |
| split key | 開口鍵；切斷電鍵；切斷按鈕 |
| split pair | 錯配線對 |
| split phase | 分相 |
| split phase induction motor | 分相感應電動機 |
| split pin | 開口銷 |
| split plug | 分離塞 |
| split pole | 分極 |
| split pole converter | 分裂極換流機；分極轉換器 |
| split range multiplier | 對分量程乘法器 |
| split resistance | 抗劈強度；抗裂強度；抗劈應力 |
| split ring | 開口軸環 |
| split ring commutator | 分環換向器 |
| split rotor | 分裂式轉子 |
| split secondary | 有抽頭的次級線圈；分級次級線圈 |
| split source | 分源 |
| split stator | 分瓣定子 |
| split stator condenser | 分定片電容器 |
| split tooth | 開窄縫齒；開小槽齒 |
| split variometer | 分檔可變電感器；分檔磁力偏差計；分檔氣壓錶 |

split winding 抽頭繞組；多頭線圈；多段繞組；分裂繞組
split winding rotor 分裂繞組轉子
split-anode magnetron 分辯陽極磁控管；雙腔磁控管
split-battery system 分組電池系統
split-blip 雙峰；裂峰
split-carrier receiving system 分載收訊系統
split-carrier system 分裂載波系統
split-core type current transformer 鉗形比流器；分裂鐵心式比流器
split-field motor 分段串激式電動機；分串激電動機
split-flow 分流
split-flow reactor 分流反應器
split-phase capacitor motor 分相電容器電動機
split-phase induction motor 分相感應電動機
split-phase motor 分相電動機
split-phase startion 分相起動；輔助相起動
split-phase winding 分相繞組；輔助繞組
split-phase-start motor 分相起動電動機
split-pole converter 分極轉換器
split-pole flux 分極磁通
split-pole motor 分裂磁極電動機；分極電動機
split-ring key 開口環鍵
split-second 快速的；閃爍的；瞬時的
split-series field motor 分串激電動機
split-series motor 分段串激式電動機；分串激電動機
split-sleeve bearing 軸瓦式軸承；分瓣圓筒式軸承
splittable 易分裂的；能裂變的
splitter 分離機
split-throw winding 分叉繞組
splitting 分開；分裂
splitting factor 分開因數
splitting of level 能階分解
splitting phase starting device 分相起動裝置
splitting ratio 分開比
splitting time 分裂時間
splitting, fine 精細分離
splitting, fine-structure 精細結構分離
splitting, fission 分裂
splitting, hyperfing 超精細分離
splitting, isotopic 同位素蛻變
splitting, resonance 共振分離
splitting-out [從核中]打出[粒子]
split-winding type synchronous motor 分裂繞組式同步電動機
splnge, neutron 中子吸收劑
spoil 損壞；變壞；分解
spoilbank 儲礦堆；廢石堆；廢石場
spoke 輪輻；輻條；手柄；剎車
spoking 黑白掃瞄線混亂交替干擾
S-pole 南極；S 極
spolier 擾流片；擾流器
sponge 海綿
sponge metal 海綿金屬
spongy 海綿狀的
spongy lead 海綿狀鉛
spongy platinum 鉑絨
spongy rubber 海綿狀橡膠
spontaneous 自發的；自生的；出於自然的
spontaneous [nuclear] 自發[核]變化

transformation
spontaneous combustion 自燃
spontaneous decay 自發衰變
spontaneous disintegration 自發蛻變
spontaneous emission 自[發]發射
spontaneous emitter 自發發射體
spontaneous fission 自發分裂；自然分裂
spontaneous fission energy 自發分裂能
spontaneous fission neutron 自發分裂中子
spontaneous fission rate 自發分裂率
spontaneous ionization 自發游離
spontaneous magnetization 自發磁化
spontaneous motion 自發運動
spontaneous nuclear reaction 自發核反應
spontaneous polarization 自發極化
spontaneous radioactive change 自發放射性變化
spontaneous radioactive disintegration 自然放射蛻變
spontaneous radioactivity 自發放射性
spontaneous reaction 自發反應
spontaneous transformation 自發變化
spontaneously deposited film 自積膜[層]
spoofing 假情報
spoofing transmitter 干擾信號發射器
spool 線軸；線圈架；筒卷盤；捲線軸
spool insulator 圓柱形絕緣子；直腳絕緣子
spool off cable 放電纜
spool valve [hydraulic] 滑軸閥
spool valve [pneumatic] 滑軸閥
spool winging 模繞繞組
spooling system 假脫機系統
sporadic 不規則的；分散的
sporadic E layer 散塊 E 層；散亂 E 層
sporadic reflection 散亂反射；不規則反射
spot 點；斑點；光點；地點；部位；打點；點綴
spot beam antenna 點波束天線；聚點束射天線
spot carbon 點碳
spot distortion 光學點畸變；亮點畸變
spot distribution 斑點分布
spot film [radiographic] device 狙擊軟片[放射照相]裝置
spot galvanometer 光點檢流計
spot glare 局部眩光
spot intensity 光點強度
spot lamp 聚光燈
spot light 聚光燈
spot lighting 局部照明
spot load 局部負載
spot magnifier 點放大器
spot mark 點標記；記號
spot market 現貨市場
spot network 局部網絡
spot of light 亮點；光點
spot out method 點滴法；點出法
spot projection 斑光投影

spot punch 點打孔
spot remover 余輝消除器
spot repair 現場修理
spot size 斑點大小；光點大小
spot speed 點速
spot welder 點熔接器
spot welding 點焊；點熔接
spot welding machine 點焊機
spot wobble 光點顫動
spotlight 聚光燈；閃光燈
spotlighting 聚光照明
spotter 測位儀；定位器；搜索雷達
spottiness 斑點；斑點度
spotting 斑點度；目標探測；定中心孔
spotting gain control 增益校正調節
sprag 斜撐；支柱；間隔木
spray 噴灑；噴霧
spray additive tank 噴射附加槽
spray arrester 噴射避雷器{消除靜電荷}
spray calciner 噴霧燒爐；燒爐
spray column 噴霧塔
spray cooler 噴灑冷卻器
spray cooling 噴灑冷卻；噴霧冷卻
spray cooling mechanism 噴霧冷卻機構
spray density 噴霧密度
spray drying 噴霧乾燥
spray gun 噴射電子槍
spray nozzle 噴嘴
spray of electrons 電子噴灑
spray of ionization 游離噴灑
spray painting 噴漆
spray points 噴灑點
spray pond 噴淋池
spray radiation 噴灑輻射處理
treatment
spray ring 噴霧環
spray shield tube 噴塗屏蔽電子管
spray tower 噴霧塔
spray unit 雜散單元；雜散裝置
spray water 噴霧水
spray, solution 溶液噴灑
spray, water 水噴灑
sprayed cathode 噴塗陰極
sprayer 噴霧器；噴塗器
spray-hole 噴射孔
spraytron 靜電噴射器
spray-type heat exchanger 噴灑式熱交換器
spread 展開；分布
spread control [信號]展闊控制
spread factor 分布因數[繞組]
spread in energy 能量分散
spread in sizes 量的分散
spread of axles 軸間距
spread of bearings 方位角
spread of coil 線圈節距
spread of discharge 電荷傳播
spread of point 點的分散
spread of radioactivity 放射性傳播
spread source 分布源
spread variable capacitor 展寬可變電容器
spread velocity 傳播速度
spread voltage 分布電壓
spread, energy 能量分散
spread, transit-time 過渡時間分布
spreader 支桿；撐檔；擴張器
spreading 傳播；分散
spreading of picture element 圖素之擴展
spreading of the beam 射柱散開
spreading process 散布過程

| | |
|---|---|
| spreading resistance | 展佈電阻；散佈電阻 |
| spreading waveform | 散布波形 |
| spreading waveform generator | 展波形產生器 |
| spreading waveform insertion | 展波形插入 |
| spreading waveform removal | 展波形清除 |
| spreading, inversesquare | 平方反比衰減 |
| sprectal range | 光譜範圍 |
| spring | 彈簧；彈性；跳躍 |
| spring barrel | 彈簧鎖定裝置 |
| spring buffer | 彈簧緩衝器 |
| spring centered valve | 彈簧中位閥 |
| spring clamp | 彈簧線夾 |
| spring clutch | 彈簧離合器 |
| spring combination | 簧組合 |
| spring contact | 彈簧接觸；彈簧觸點 |
| spring drive | 彈簧傳動 |
| spring governor | 彈簧調速器 |
| spring guide | 彈簧導件 |
| spring guide shaft | 彈簧導件軸承 |
| spring jack | 有簧插口 |
| spring leaf | 彈簧片；板簧；片簧 |
| spring load safety valve | 彈簧負載安全閥 |
| spring loaded take-up reel | 彈簧收繫捲軸 |
| spring mass | 彈性體 |
| spring motor | 發條驅動用電動機；發條傳動裝置 |
| spring offset valve | 彈簧偏位閥 |
| spring rate | 彈簧應變率 |
| spring resonance | 彈簧共振 |
| spring retainer | 彈簧座 |
| spring return | 彈簧回位 |
| spring return limit | 有彈簧復位的限制開關 |
| spring return valve | 彈簧回位閥 |
| spring seat member | 彈簧座構件 |
| spring socket | 彈簧燈座 |
| spring steel | 彈簧鋼 |
| spring stop | 彈簧制動裝置 |
| spring stud | 彈簧螺桿 |
| spring switch | 彈簧轉轍器；彈簧開關 |
| spring thrust bearing | 彈簧支撐式推力軸承 |
| spring tide | 大潮；朔望潮 |
| spring type mechanical accumulator | 彈簧形蓄壓器 |
| spring washer | 彈簧墊圈 |
| spring wire | 彈簧線 |
| springback | 反彈 |
| spring-finger action | 簧觸作用 |
| springiness | 彈性；多泉水；濕潤 |
| springing | 彈動；彈性；彈性裝置 |
| spring-loaded | 彈簧加壓的；簧壓的 |
| spring-loaded plunger | 彈簧負載柱塞 |
| spring-style | 草圖設計 |
| sprinkler | 洒水車；洒水器 |
| sprinklered area | 撒布地區 |
| sprinkling | 噴洒；濺洒；撒布 |
| sprious pulse | 虛脈衝 |
| sprocket | 鏈輪 |
| sprocket pulse | 時鐘脈波；計時脈波 |
| sprocket tuning [magnetron] | 齒輪調諧[磁控管] |
| spruce | 雲杉；赤松 |
| sprue | 澆口；鑄口；澆鑄道 |
| spume | 泡；起泡 |
| spun | 旋制的；紡成的；離心澆鑄的 |
| spun bearing | 離心澆鑄軸承 |
| spun casting | 離心鑄造 |

| | |
|---|---|
| spun glass | 玻璃纖維；玻璃絲 |
| spun-in | 離心澆鑄 |
| spun-in casting | 離心澆鑄 |
| spur | 支撐物；壓桿；木桿接樁 |
| spur [trace] | 對角和 |
| spur gear | 正齒輪；直齒輪 |
| spur line | 輸出線的短分支；支線 |
| spurious | 假的；虛的；寄生的；亂真的 |
| spurious capacitance | 寄生電容；雜散電容 |
| spurious coincedence | 虛符合 |
| spurious coincidence | 假符合；虛符合 |
| spurious count | 假計數 |
| spurious coupling | 寄生耦合；雜散耦合 |
| spurious effect | 虛效應 |
| spurious emission | 混附發射 |
| spurious event | 假事件 |
| spurious frequency | 寄生頻率 |
| spurious ion | 虛離子 |
| spurious oscillation | 寄生振盪 |
| spurious pulse | 虛脈衝 |
| spurious radiation | 寄生輻射 |
| spurious reference input | 寄生參考輸入 |
| spurious resonance | 虛共振 |
| spurious response | 無線電干擾；假信號響應 |
| spurious shading signal | 寄生陰影信號 |
| spurious signal | 寄生信號；偽信號；假信號 |
| spurious solution | 偽解；假解 |
| spurious tube counts counter | 虛管計數的計數器 |
| spurt | 衝；濺；噴出；噴流 |
| sputnik | 人造地球衛星 |
| sputtering | 噴鍍；濺散 |
| SPX circuit | 單工電路 |
| squalene | 三十碳六烯 |
| square | 正方形；矩形；方形物；角尺；丁字尺；平方；二次方 |
| square bar | 方桿；方棒；方鐵條 |
| square cascade | 方形串級 |
| square coil | 方形線圈 |
| square inch | 平方吋 |
| square law | 平方定律 |
| square law capacitor | 平方律可變電容器 |
| square law condenser | 平方律電容器 |
| square law detection | 平方律檢測 |
| square law detector | 平方律檢波器 |
| square law device | 平方律裝置；平方律設備 |
| square line | 方形線 |
| square loop | 方形環路 |
| square matrix | 方陣；矩形矩陣 |
| square mil | 方密耳 |
| square paper | 方格紙 |
| square pulse | 方形脈衝 |
| square root | 平方根 |
| square root computer | 平方根計算器 |
| square root converter | 平方根轉換器 |
| square root extractor | 開方器 |
| square root-floation | 平方根-浮點運算 |
| square signal | 方形信號 |
| square stake | 方鉆；方柱 |
| square steel | 方鋼 |
| square wave | 方形波 |
| square wave generator | 方波產生器；矩形波產生器 |
| square wave response | 方形波回應 |
| square wave-form oscillator | 矩形波振盪器；方波振盪器 |
| square well | 方形井 |

| | |
|---|---|
| square, root mean | 均方根 |
| squared sine wave | 正弦波平方 |
| squared-off cascade | 停備串級 |
| squareing | 平方 |
| square-law | 平方律 |
| square-law modulator | 平方律調變器 |
| square-law rectifier | 平方律整流器 |
| squareness | 正方形；公正 |
| squarer | 矩形波形成器；方波脈衝發生器；平方電路；平方器 |
| square-root method | 平方根法 |
| square-rooting | 開平方 |
| square-topped pulse | 平頂脈衝 |
| square-wave generator | 方形波發生器 |
| square-well potential | 方井勢位 |
| squaring | 四扭編組；形成矩形脈衝；乘方 |
| squaring circuit | 矩形脈衝形成電路 |
| squaring wire | 方線 |
| squash | 壓碎；壓擠；扁壞 |
| squashed delta | 互聯三角形連接 |
| squeak | 嘯聲；尖叫聲 |
| squeal | 嘯聲；尖叫聲；振鳴聲；告密 |
| squealing | 號叫；嘯聲 |
| squeeze | 擠壓 |
| squeeze motion | 夾取動作 |
| squeeze section | 可壓縮區段 |
| squeezer | 壓鉚機；壓榨機 |
| squeg | 作非常不規律的振盪 |
| squegger | 自動消失振盪器 |
| squegging | 間歇振盪的振盪模式 |
| squegging oscillator | 斷續振盪器；間歇振盪器 |
| squelch | 靜噪電路；噪音抑制電路；壓扁；鎮壓；制止；靜噪音 |
| squelch control | 靜噪控制 |
| squib valve | 爆開閥 |
| squint | 天線方向性偏斜；兩波束軸間夾角；傾向；趨勢；傾斜；傾斜的；偏移的 |
| squirral cage induction motor | 鼠籠感應電動機 |
| squirrel cage | 鼠籠 |
| squirrel cage armature | 鼠籠式電樞 |
| squirrel cage bar | 鼠籠條 |
| squirrel cage induction motor | 鼠籠感應電動機 |
| squirrel cage motor | 鼠籠式電動機 |
| squirrel cage rotor | 鼠籠轉子 |
| squirrel cage winding | 鼠籠繞組 |
| squirrel-cage induction motor | 鼠籠感應馬達 |
| squirt | 噴出；噴射；注射器 |
| squitter | 斷續振盪器；間歇振盪器 |
| squitter pulse | 斷續脈波 |
| squoze deck | 濃縮卡疊 |
| SR bistable | 設定重設雙穩態 |
| S-register | 存儲寄存器；和數寄存器 |
| SRI mode | 選擇棒插入方式 |
| SRI pattern | 選擇棒插入模型 |
| SRM performance | 源範圍偵測器性能 |
| SRM subsystem | 源範圍偵測器次系統 |
| SS material | 特種源物料 |
| stab cells | 白血球 |
| stabilidyne | 高穩式 |
| stabilidyne receiver | 高穩式接收器 |
| stabiliser | 穩壓器；穩定劑 |
| stabilising condenser | 穩定電容器 |
| stabilistor | 一種鐵磁穩壓管 |
| stability | 穩定性；穩定度 |

stability alarm 穩定度警報
stability condition 穩定狀態；穩定條件
stability curve 穩定度曲線；穩定特性曲線
stability determination 穩[定]度決定[性]
stability diagram 穩定圖
stability disruption 穩定破壞
stability factor 穩定因數
stability limit 穩定極限；穩定限度
stability locus 穩定度軌跡
stability of atmosphere 大氣穩定性
stability of control system 控制系統穩定性
stability of image 圖象穩定性
stability parameter 穩定性參數
stability range 穩定範圍
stability region 穩定區
stability simulation 穩定度模擬
stability test 穩定性試驗；安定性試驗
stability, pyrolytic 高溫分解穩定性
stability, radiationdamage 輻射損害穩定性
stability, radiolytic 放射分解穩定性
stability, steady-state 定態穩定度
stability, thermal cycling 溫度循環穩定性
stabilivolt tube 穩壓管
stabilivolt valve 穩壓管
stabilization 穩定
stabilization factor 穩定因數
stabilization of frequency 頻率穩定
stabilization of level 位準的穩定
stabilization of operating point 操作點穩定
stabilization of speed 轉速穩定
stabilization of surface 表面穩定
stabilization power 穩定功率
stabilization ratio 穩定比
stabilization time 穩定時間
stabilizator 穩定器；穩定劑；穩壓器
stabilized feedback 穩定反饋
stabilized glass 穩定化玻璃
stabilized master oscillator 穩定主控振盪器
stabilized pinch 穩定捏縮
stabilized shunt 穩定分路；穩並激
stabilized shunt-wound generator 穩定並激發電機
stabilized shunt-wound motor 穩定並激電動機
stabilized synchronization 穩定同步
stabilizer bracket 穩定器托架
stabilizer breaker 穩定器遮斷器
stabilizer force 穩定器力量
stabilizing 穩定；安定
stabilizing choke 穩定扼流圈
stabilizing factor 穩定因數
stabilizing field 穩定場
stabilizing magnetic field 穩定磁場
stabilizing method 穩定方法
stabilizing network 穩定網路
stabilizing potential 穩定電位
stabilizing resistance 穩流電阻
stabilizing transformer 穩定變壓器；穩壓變壓器
stabilizing valve 穩定閥
stabilizing winding 穩定繞組
stabilotron 厘米波功率振盪管
stabilovolt 鎮伏器
stabistor 穩定二極體
stable 穩定的；安定的

stable arrangement 穩定排組
stable atom 穩定原子
stable atomic nucleus 穩定原子核
stable control 穩定控制
stable electron orbit 穩定電子軌道
stable element 穩定元素
stable equilibrium 穩定平衡
stable film boiling 穩定膜沸騰
stable fission products 穩定分裂產物
stable focus 穩定焦點
stable isotope 穩定同位素
stable limit cycle 穩定極限周期
stable matrix 穩定矩陣
stable node 穩定節點
stable nucleus 穩定核
stable nuclide 穩定核種
stable operation 安定運轉；穩定運轉
stable orbit 平衡軌道；穩定軌道
stable oscillation 穩定振盪
stable particle 穩定粒子
stable period 穩定周期
stable plasma 穩定電漿
stable reactor period 穩定反應器周期
stable state 穩態
stable system 穩定系統
stable tracer isotope 穩定示蹤劑同位素
stable value 穩定值
stack 煙囪
stack controller 煙囪控制器
stack dispoal 煙囪處置
stack factor 煙囪因數
stack gases 煙囪氣體
stack of fuel element 釋熱元件組件
stack of laminations 疊片組；鐵心段；疊衝片
stack of stripped emulsion 剝落乳膠堆
stack pulses 堆積脈衝
stack register 堆式暫存器
stack tape 組合磁帶
stack, pellicle 萍膜堆
stack, reactor[chimney] 反應器煙囪
stackable 可堆的；可疊的
stacked dipole antenna 堆疊雙極天線
stacked foil 堆箔
stacked heads 疊置[錄放]頭
stacked integrated circuit 層疊集成電路
stacked job process 堆疊工作處理
stacked strip conductor 由多股扁線組成的導條
stacked-stage extractor 堆集台萃取器
stacker 疊器
stacker crane 堆高式起重機
stacker system 堆高系統
stack-foil method 堆箔方法
stacking 堆放
stacking factor 疊壓因數
stacking fault 堆積缺陷
stacking height 疊片高度；鐵心高度
stacking mechanism 疊片機構
stacking pellets 堆集小丸
stacking, random 隨機堆放
stack-up 層疊；疊裝
stadia 視距；准距；測距標桿
stadia line 視距線
staedy state 穩態
staff 桿；棒；支柱；工作人員；路籤
staff and ticket case 牌卷箱
staff bar 路牌袋
staff catcher 路籤受器
staff crane 路籤受授器
staff deliverer 路籤授器

| | |
|---|---|
| staff system | 路籤系統 |
| staff-and-ticket system | 牌卷系統 |
| stage | 級；程度；階段；架；台；站；水位高度 |
| stage amplifier | 放大級 |
| stage capacitance | 階段電容；層級電容 |
| stage cascade | 級聯級 |
| stage circulation | 級循環 |
| stage efficiency | 級效率 |
| stage hold-up | 級滯留 |
| stage noise | 級雜音 |
| stage separation factor | 級分離因數 |
| stage turbine | 分級式汽輪機 |
| stage, decade | 十進位級 |
| stage, phase-splitting | 相分離段 |
| stage, theoretical | 理論段 |
| staged theta pinch | 進程捏縮 |
| staged transformer | 分級變壓器；多抽頭變壓器 |
| stage-hardening | 分段淬火 |
| stage-wise contactor | 通級接觸器 |
| stagger | 交錯；參差； 擺動；跳動；擺動誤差；側向往復偏移 |
| stagger circuit | 錯調電路 |
| stagger cycle | 交錯周期 |
| stagger delay line | 交錯延遲線 |
| stagger of stabilizer | 穩定器的擺動 |
| stagger peaking | 差調尖峰 |
| stagger time | 參差時間 |
| stagger tuned amplifier | 差調[式]放大器 |
| stagger tuning | 參差調諧；串聯調諧 |
| staggered | 交錯的；參差的 |
| staggered brush arrangement | 電刷交錯佈置 |
| staggered circuit | 參差調諧電路 |
| staggered gauging | 參差調測；交錯調測 |
| staggered head | 交錯頭 |
| staggered spot-welding | 交錯點焊 |
| staggered tube | 交錯管列 |
| staggered-electrode structure | 交錯電極結構 |
| staggering | 回路失調 |
| staggering advantage | 參差效果 |
| stagger-tuned amplifier | 差調式放大器 |
| stagger-tuned stage | 差調級 |
| stagger-wound coil | 籃形線圈；籠形線圈 |
| stagging parameter | 誤差參數 |
| stagnant | 停滯的 |
| stagnation | 停滯；滯止 |
| stain | 污斑；污點；染色；著色 |
| stain spots | 污斑 |
| stained mica | 花斑雲母 |
| staining | 沾染 |
| stainless | 不銹；無斑 |
| stainless steel | 不銹鋼 |
| stainless steel ball | 不銹鋼球 |
| stainless steel sheath | 不銹鋼護套 |
| stainless steel tube | 不銹鋼管 |
| stair | 樓梯；扶梯 |
| staircase | 樓梯；梯子 |
| staircase ADC | 類比數值轉換器階梯 |
| staircase generator | 階波產生器 |
| staircase structure | 樓梯結構 |
| staircase wave | 梯形波 |
| stair-step | 步進；梯階 |
| stair-step signal | 階梯訊號 |
| stairway | 樓梯；階梯；梯子 |
| stake | 標樁；路標；標桿 |
| stake out | 放樣；空線；立樁 |
| stake-resistance | 樁極電阻 |
| stale | 陳舊的；不新鮮的 |
| stall | 失速；阻止；妨礙 |
| stall alarm | 失速警報 |

| | |
|---|---|
| stall turbine generator | 輻流式汽輪發電機 |
| stalled speed | 失速速率；失速轉速 |
| stalled torque | 制動轉矩；失速轉矩；逆轉轉矩 |
| stalled torque motor | 在逆轉狀態中的電動機 |
| stalling current | 停轉電流；制動電流 |
| stalling limit | 失速界限 |
| stalling load | 停轉負載 |
| stalling relay | 失速電驛 |
| stalling speed | 失速速度；失速轉速 |
| stalling torque | 停轉轉矩；制動轉矩 |
| stallometer | 失速信號器；失速儀 |
| stalloy | 矽鋼；矽鋼片；薄鋼片 |
| stall-proof | 防失速 |
| stall-warning | 失速告警 |
| stalo | 穩定的本機振盪器 |
| stalpeth cable | 鋼鋁聚乙烯復合鎧裝電纜 |
| stamp | 圖章；印模；商標；郵票；特徵；痕迹；蓋印於....；標出；表；衝壓；壓花 |
| stamped hole | 衝孔 |
| stamped steel | 衝壓鋼 |
| stamper | 壓模；衝壓工；打印記裝置 |
| stamping | 衝片；衝壓件；衝壓 |
| stamping lubricant | 衝模潤滑劑 |
| stamping press | 衝壓機；衝床 |
| stanch | 密封的；優質的；堅固的；制止 |
| stanchion | 柱子；支柱；撐桿 |
| stand | 站；立場；支架 |
| stand insulation | 單股導線絕緣 |
| stand pipe | 豎管 |
| stand-alone utility | 獨立運用 |
| standard | 標準 |
| standard absorber | 標準吸收體；標準吸收器 |
| standard absorption curve | 標準吸收曲線 |
| standard air | 標準空氣 |
| standard ammeter | 標準安培計 |
| standard antenna | 標準天線 |
| standard array | 標準行列 |
| standard atmosphere | 標準大氣 |
| standard atmospheric pressure | 標準大氣壓力 |
| standard BIL | 標準絕緣基準 |
| standard bin | 標準電源箱 |
| standard broadcasting | 標準廣播[即中波廣播] |
| standard cable | 標準電纜 |
| standard candle | 標準燭光 |
| standard capacitance | 標準電容 |
| standard capacitor | 標準電容器 |
| standard card | 標準卡 |
| standard cell | 標準電池 |
| standard circuit | 標準電路 |
| standard closure rate | 標準密封率 |
| standard coal equivalent | 煤當量標準 |
| standard coil | 標準線圈 |
| standard condenser | 標準電容器 |
| standard conditions | 標準狀態 |
| standard conditions, metric | 公制標準狀態 |
| standard conditions, reference | 標準參照狀態 |
| standard conductivity | 標準導電率 |
| standard copper wire | 標準銅線 |
| standard costs | 標準成本 |
| standard counter | 標準計數器 |
| standard cubic feet per | 每分鐘標準立方呎 |

minute{=SCFM}
standard currcnt transformer 標準比流器
standard deviation 標準偏差
standard dimensioned motor 標準規格電動機
standard equation 標準方程
standard equipment 標準設備
standard error 標準誤差
standard form 標準型
standard frequency 標準頻率
standard frequency service 標[準]頻[率]業務
standard frequency signal 標[準]頻[率]信號
standard frequency station 標[準]頻[率]電臺
standard frequency-satellite service 衛星標準頻率業務
standard freuqency station 標準頻率電臺
standard gauge 標準規；標準計；標準線規；標準軌距
standard grade of service 標準服務等級
standard gradient 標準梯度
standard incandescent lamp 標準白熾燈
standard inductance 標準電感
standard instrument 標準儀表
standard insulation class 標準絕緣等級
standard ion dose 標準離子劑量
standard ionization chamber 標準游離腔
standard lamp 標準燈泡
standard leak 標準滲漏
standard light-source 標準光源
standard lumen 標準流明
standard man 標準人
standard mass 標準質量
standard measuring instrument 標準量具；標準測量儀表
standard meter 標準儀表
standard microphone 標準傳聲器；標準話筒
standard model 標準樣品；樣機標準型式
standard modular system {=SMS} 標準單模體系；標準單模組
standard motor 標準電動機
standard neutron source 標準中子源
standard noise generator 標準雜訊產生器
standard notation 標準記數法；標準符號
standard of comparison 比較標準
standard ohm 標準歐姆
standard operting procedure {=SOP} 標準作業程序
standard oscillator 標準振盪器
standard Parlimentary candle 英國標準燭
standard pattern 標準型
standard pole 標準電桿
standard position 標準位置
standard potential transformer 標準比壓器
standard propagation 標準傳播
standard rating 標準額定值；標準定額
standard refraction 標準折射
standard resistance 標準電阻

| | |
|---|---|
| standard resistor | 標準電阻器 |
| standard rod | 標準棒 |
| standard shunt | 標準分流器 |
| standard signal generator | 標準信號產生器 |
| standard solenoid | 標準螺線管 |
| standard span | 標準跨度；標準檔距 |
| standard specification | 標準說明書；標準規格；標準規範 |
| standard sperm | 標準燭 |
| standard tape | 標準帶 |
| standard temperature and pressure | 標準溫度與壓力 |
| standard test | 標準試驗 |
| standard test frequency | 標準試驗頻率 |
| standard thermal cyclic rating | 標準熱循環定額 |
| standard time clock | 標準時鐘 |
| standard transformer | 標準變壓器 |
| standard transposition system | 標準換位制 |
| standard unit | 標準單位 |
| standard voltage | 標準電壓 |
| standard voltage oscillator | 標準電壓振盪器 |
| standard watt-hour meter | 標準瓦時計 |
| standard watt-houre meter | 標準瓦時計 |
| standard wave | 標準波 |
| standard wave form | 標準波形 |
| standard wave-meter | 標準波長計；標準波頻計 |
| standard wire gauge{=SWG} | [英國]標準線規 |
| standard, radioisotope | 放射同位素標準 |
| standardization | 標準化 |
| standardize | 標準化；規格化 |
| standardized program | 標準化程序 |
| standardizing | 規格化；標準化 |
| standardizing rheostat | 標準化變阻器 |
| standby | 備用；備用的 |
| stand-by | 備用；候用 |
| standby analogue controller | 備用模擬控制器 |
| standby application | 備用；待用 |
| standby auxiliary plant | 備用輔助發電設備 |
| standby availability time | 備用時間 |
| standby circuit | 備用電路；附加電路 |
| standby compresser | 備用壓縮機 |
| standby computer | 備用計算機 |
| standby cooling | 備用冷卻 |
| stand-by cooling | 備用冷卻 |
| standby core cooling system{=SCCS} | 備用核[爐]心冷卻系統 |
| standby current | 維持電流 |
| standby drywell cooler | 備用乾井冷卻器 |
| standby facility | 備用設備 |
| standby gas treatment system{=SGBTS} | 備用氣體處理系統 |
| standby heat | 熱備用 |
| standby hydro unit | 備用水力機組 |
| standby lighting | 備用照明 |
| standby liquid control system{=SLCS} | 備用硼液控制系統 |
| standby liquid control{=SLC} | 備用液體控制 |
| standby loss | 備用容量損失 |
| standby mode | 備用模式 |
| standby oil pump | 備用油泵 |
| standby power | 備用動力；備用電源；儲備功率 |
| stand-by power | 備用動力 |
| standby power plant | 備用電廠 |
| standby power station | 備用電站 |

| | |
|---|---|
| standby power supply | 備用電力供應 |
| standby power system | 備用電力系統 |
| standby pump | 備用泵 |
| standby redundancy | 備用信息；備用位；備用碼 |
| standby reserve | 備用備轉容量 |
| standby set | 備用機組 |
| standby time | 備用時間 |
| stand-by time | 待機時間 |
| standby transformer | 備用變壓器 |
| standby unit | 備用機組 |
| stander | 機架 |
| standing | 靜止的；固定的；不變的；穩定的；長期的；持續的；常備的；常設的 |
| standing absorption measurement | 駐波吸收量度 |
| standing current | 穩定電流；駐流 |
| standing off | 暫時不用 |
| standing wave | 駐波 |
| standing wave indicator | 駐波指示器 |
| standing wave line | 駐波線 |
| standing wave loss factor | 駐波損失因數 |
| standing wave method | 駐波法 |
| standing wave pattern | 駐波圖型 |
| standing wave ratio | 駐波比 |
| standing wave system | 駐波系統 |
| standing wave voltage ratio{=SWVR} | 駐波電壓比 |
| standing, stationary wave | 駐波 |
| standing-on-nine carry | 逢九進位 |
| standing-on-nines carry | 逢九進位 |
| standing-wave detector | 駐波檢測器 |
| standing-wave meter | 駐波測定器 |
| stand-off insulator | 支座絕緣子 |
| standoff thermel insuiation | 平衡熱絕緣 |
| standpipe | 豎管 |
| standpoint | 觀點；立場 |
| standstill | 靜止；停止；停車狀態 |
| standstill current | 止轉電流 |
| standstill locking | 止轉[感應電動機] |
| standstill reactance | 止轉電抗 |
| standstill torque | 止轉轉矩 |
| stangnation point | 滯留點 |
| stannum | 錫 |
| stanton number | 斯坦頓數 |
| stapes | 鐙骨[耳] |
| staple | 夾線釘；卡釘；纖維 |
| staple fiber | 人造短纖維；切斷纖維 |
| stap-wound coil | 扁繞線圈 |
| star | 跡花；星裂 |
| star aerial | 星形天線 |
| star box | 星形連接電阻箱 |
| star chain | 星形信標鏈 |
| star cluster | 跡花叢集；星群 |
| star connected | Y 接的；星形連接的；星形結線的 |
| star connected system | 星形連接系統；Y 連接系統 |
| star connection | 星形接法；Y[形]接[法] |
| star current | 星形電流；Y 電流 |
| star delta connection | 星角接法 |
| star delta starting | 星角起動 |
| star electromotive force | 星形電動勢 |
| star network | 星形網路；Y 形網路 |
| star point | [星形接法的]中性點 |

| | |
|---|---|
| star production | 跡花產生；星體形成 |
| star program | 星程式 |
| star quad | 星絞組 |
| star resistor | 星型電阻器 |
| star star connection | Y-Y 接法；星-星接法 |
| star statics | 宇宙干擾；天體干擾 |
| star system | 星形系統；Y 系統 |
| star voltage | 相電壓[星形接法]；星接電壓 |
| star washer | 星形墊圈 |
| star zigzag connection | 星曲折接法；Y-Z 連接 |
| star, capture | 捕獲跡花 |
| star, cosmic-ray | 宇宙射線跡花[星裂] |
| star, disintegration | 蛻變跡花 |
| star, proton-produced | 質子產生跡花 |
| star, two-pronged | 雙線跡花 |
| star-delta connection | 星角接法 |
| star-delta starter | Y-Δ起動器 |
| star-delta switch | Y-Δ轉換開關 |
| star-delta switching | Y-Δ轉接 |
| star-grounded | Y 形中性點接地的 |
| staring algorithm | 起步算法 |
| Stark broadening | 史他克加寬 |
| Stark effect | 史他克效應 |
| star-mesh equivalent circuit | 星網等效電路 |
| star-produced component | 星形產生成分；跡花產生成分 |
| star-producing radiation | 星產生輻射；跡花產生輻射 |
| star-quad | 星絞組 |
| star-quad cable | 星鉸四線電纜 |
| star-quadded cable | 星絞[四線組]電纜 |
| star-shaped slug | 星形塊 |
| star-star connection | 星形星形結線；Y-Y 接線 |
| start | 起動；開動 |
| start bit | 起始位 |
| start button | 起動按鈕 |
| start capacitor | 起動電容器 |
| start dialing [pulsing] signal | 許可撥號[脈衝]信號 |
| start lead | 線圈起始端；線圈內引線 |
| start of heading character {=SOH} | 開頭字元 |
| start of message{=SOM} | 信息起始 |
| start of text character{=STX} | 文始字元 |
| start out | 開始；出發 |
| start pulse | 起動脈衝 |
| start pulsing signal | 起動脈動信號 |
| start push button | 起動按鈕 |
| start signal | 起動信號 |
| start stop synchronism | 起止同步 |
| start time | 起動時間 |
| start up price | 啟動價格 |
| starter | 啟動器；起動器 |
| starter gap | 起動器間隙；起導間隙 |
| starter generator | 起動器用發電機 |
| starter motor | 起動馬達 |
| starter of gas tube | 充氣管的點火極 |
| starter relay | 起動繼電器 |
| starter rheostat | 起動變阻器 |
| starter switch | 起動[器]開關 |
| starter unit | 起動器 |
| starterless fluorescent lamp | 無啟動器螢光燈 |
| starting | 起動 |
| starting [leaving] signal | 出發號誌 |
| starting amortisseur | 起動阻尼繞組 |
| starting anode | 起動陽極 |

| | |
|---|---|
| starting autotransformer | 起動自耦變壓器 |
| starting board | 起動盤 |
| starting box | 起動箱 |
| starting button | 起動按鈕 |
| starting capacitance | 起動電容 |
| starting capacitor | 起動電容器 |
| starting capacity | 起動容量 |
| starting characteristic | 起動特性 |
| starting circuit | 起動電路；觸發電路 |
| starting circuit breaker | 起動電路斷路器 |
| starting compensating | 起動補償 |
| starting compensator | 起動補償器 |
| starting conditions | 起動條件；起動狀況 |
| starting contactor | 起動接觸器 |
| starting current | 起動電流 |
| starting curve | 起動曲線 |
| starting device | 起動裝置 |
| starting duty | 起動功率；起動負載 |
| starting electrode | 起動電極；點弧極 |
| starting element | 起動元件 |
| starting equipment | 起動裝置 |
| starting impedance relay | 起動阻抗繼電器 |
| starting impulse | 起動脈衝 |
| starting inventory | 起始存量 |
| starting lever | 起動桿 |
| starting load | 起動負載 |
| starting loss | 起動損失 |
| starting magneto | 起動磁電機；點火磁電機 |
| starting manostat | 起動穩壓器 |
| starting material | 起始材料 |
| starting of arc | 啟弧 |
| starting of oscillation | 起振 |
| starting period | 起動週期 |
| starting plate | 起動板 |
| starting point | 起點 |
| starting position | 起動位置 |
| starting potential | 起動電位 |
| starting power | 起動功率 |
| starting pulse | 起動脈波 |
| starting reactance | 起動電抗 |
| starting reactor | 起動電抗器 |
| starting relay | 起動電驛 |
| starting resistance | 起動電阻 |
| starting resistor | 起動電阻器 |
| starting rheostat | 起動變阻器 |
| starting sequence | 起動程序 |
| starting sign | 出發信號 |
| starting signal | 開始訊號 |
| starting source | 起動源 |
| starting strip | 啟動條 |
| starting stripe | 啟動條 |
| starting switch | 起動開關 |
| starting test | 起動試驗 |
| starting thermistor | 起動熱阻器 |
| starting time | 起動時間 |
| starting torque | 起動轉矩 |
| starting transformer | 起動變壓器 |
| starting under load | 負載下起動 |
| starting under no-load | 空載起動 |
| starting up | 起動；開機；觸發 |
| starting up period | 起動週期 |
| starting value | 初值；起動值 |
| starting valve | 起動閥 |
| starting voltage | 起動電壓 |
| starting winding | 起動繞阻 |
| starting with load | 帶[負]載起動 |
| starting-device | 起動裝置 |
| start-of-text character | 正文起始符 |
| start-stop | 啟閉；斷續；起止；開停 |
| start-stop apparatus | 起止機件 |
| start-stop control circuit | 啟停控制電路 |

| | |
|---|---|
| start-stop modulation | 起止調變 |
| start-stop multivibrator | 起止多諧振動器；起止複振器 |
| start-stop synchronism | 起止同步 |
| start-stop system | 起止系統 |
| start-stop telegraph | 起止[同步]電報 |
| start-stop transmission | 起止傳輸 |
| start-stop type | 起動停止型 |
| start-up | 起動 |
| start-up accident | 起動事故 |
| start-up and hot standby | 起動及熱機待命 |
| start-up circuit | 起動電路 |
| start-up fission chamber | 起動分裂腔 |
| start-up mode | 起動模式 |
| start-up operation | 起動操作 |
| start-up period | 起動周期 |
| start-up plate | 起動板 |
| startup power range | 起動功率範圍 |
| startup power testing | 起動功率試驗 |
| start-up procedure | 起動程序 |
| startup range | 起動範圍 |
| startup rate{=SUR} | 起動率 |
| start-up sequence | 起動程序 |
| startup signal generator | 起動信號發生器 |
| startup source | 起動源 |
| start-up system | 起動系統 |
| startup test | 起動試驗 |
| startup test design and analysis{=STD&A} | 起動試驗設計和分析 |
| startup test operation{=STO} | 起動試驗運轉 |
| startup test phase | 起動試驗階段 |
| start-up time | 起動時間 |
| startup transformer | 起動變壓器 |
| startup vacuum pump | 起動真空泵 |
| startup vacuum pump system | 起動真空泵系統 |
| startup vents | 起動通風 |
| startup, blind | 無儀表起動 |
| startup/hot standby mode | 起動／熱機備用型態 |
| stasis | 力的靜態平衡；停滯 |
| Stassano furnace | 斯塔山諾電爐 |
| stassite | 磷酸鉛鈾礦 |
| statampere | 靜電安培 |
| statcoulomb | 靜電庫倫 |
| state | 狀態；態；指令；表明敘述 |
| state assignment | 狀態分配 |
| state density | 能態密度 |
| state diagram | 狀態圖 |
| state equation | 狀態方程式 |
| state equivalence | 狀態等量 |
| state function | 狀態函數 |
| state impulse response | 狀態衝波反應 |
| state of activation | 活化狀態 |
| state of aggregation | 凝聚態 |
| state of insulation | 絕緣狀態 |
| state of rest | 靜止狀態 |
| state parameter | 狀態參數 |
| state register | 狀態暫存器 |
| state space | 狀態空間 |
| state space representation | 狀態空間表示法 |
| state transition matrix | 狀態轉移矩陣 |
| state variable | 狀態變數 |
| state variable method | 狀態變量法 |
| state variable technique | 狀態變量法；狀態變量技術 |
| state vector | 狀態向量 |
| state, compound | 複合態 |
| state, discrete | 不連續狀態 |
| state, favored | 有利狀態 |

state, final 終態
state, higher 高能狀態
state, interacting 交互作用狀態
state, many-particle 多粒子狀態
state, negtive-energy 負能狀態
state, odd 奇態
state, one-partical 一粒子態
state, optical 光學狀態
state, polarization 極化態
state, positive-energy 正能態
state, quasi-steady 準穩態
state, radiant 輻射狀態
state, repulsion 推斥狀態
state, rotational 轉動狀態
state, space 空間狀態
state, transition 躍遷狀態
state, unbound 未束縛態
state, unfavored 不利狀態
state, unfilled 未填滿態
state, upper 高能狀態
state, vacant 空位狀態
state, valent 價態
state, vibrational 振動狀態
state, zero-energy 零能量狀態
statement 述語
statement of outgoing messages 去報冊
states in shell model 殼層模型內狀態
state-transition matrix 狀態傳遞矩陣；狀態轉移矩陣
state-variable equation 狀態變量方程式
statfarad 靜電法拉
stathenry 靜電亨利
static 靜態的；靜電[的]
static acceleration error coefficient 靜態加速誤差係數
static accuracy 靜準確度
static analysis 靜態分析
static approximation 靜力近似法
static balancer 靜力平衡器；靜位準衡器
static balancing 靜平衡
static barrier 靜止隔板
static calibration 靜態校準
static capacitance 靜態電容
static capacitor 靜態電容器
static characteristic 靜態特性[曲線]
static characteristic curve 靜態特性曲線
static characteristics 靜特性
static characterstic 靜態特性
static charge 靜[電]電荷
static component 靜力部分
static condenser 靜態電容器
static constant 靜態常數
static contact 靜觸點；靜觸頭
static convergence 靜態會聚；靜態收斂
static converter 靜電換流器
static coupling 靜電耦合
static direct reactance 靜態縱軸電抗
static discharge 靜電放電
static discharger 靜電放電器
static disturbance 靜電干擾
static draft 靜力通風
static dump 靜態傾印
static electric machine 靜電電機
static electricity 靜電；靜電學
static eliminator 靜電清除器
static equilibrium 靜平衡
static error 靜態誤差
static excitation system 靜態勵磁系統
static exciting equipment 靜態勵磁裝置
static field 靜止場
static force 靜力

static frequency changer 靜態變頻器
static friction 靜摩擦
static generator 靜電產生器
static harmonic absorber 靜電干擾；靜電諧波濾除器；靜電諧波吸收器
static head 靜落差；靜水頭
static hysteresis 靜電滯[後現象]
static image tube 靜態影像管
static impedance 靜態阻抗
static induction 靜電感應
static inverter 靜態反向器
static level 天電階層
static life 靜態壽命
static load 靜負載
static loading 靜負載
static machine 靜電電機
static moment 靜力矩
static MOS inverter 靜態金屬氧化物半導體反相器
static no-break power system 靜態無間斷電力系統
static noise 靜電噪音
static oscillograph 靜電示波器
static overvoltage 靜電過電壓
static phase comparator 靜態相位比較器
static phase-shift circuit 靜態移相電路
static position error coefficient 靜態位置誤差係數
static precipitator 靜電集塵器
static pressure 靜壓
static print-out 靜態印出
static quardrupole moment 靜四極矩
static register 靜態暫存器
static regulation 靜調節
static relay 靜態繼電器
static routine 靜態常式
static self-excitation method 靜態自勵方式
static self-inductance 靜態自感係數
static sensitivity 靜電靈敏度
static separator 靜電分離器
static shielding 靜電屏蔽
static shunt capacitor 靜電分路電容器
static shunt reactor 靜電分路電抗器
static spring 受靜負載的彈簧
static stability 靜態穩定度
static storage 靜態儲存器
static subroutine 靜態次常式
static switch 靜態開關
static switching 靜態開斷；靜態轉換
static system test case{=SSTC} 靜系統試驗箱
static thrust 靜推力
static thyristor 靜態閘流管
static time-current relay 固態時間-電流電驛
static torque 靜轉矩
static transconductance 靜跨導
static transformer 靜態感應器；感應電壓調整器；靜電變壓器
static unbalance 靜不平衡
static velocity error coefficient 靜態速度誤差係數
static voltage stabilizer 靜態穩壓器
static voltmeter 靜電伏特計；靜電電壓表
statical 靜的；靜止的；靜態的；靜力的
statically determinate structure 靜定結構

| | |
|---|---|
| statically indeterminate structure | 靜不定結構 |
| static-beam therapy | 固定射柱療法 |
| static-free | 無天電干擾的 |
| staticizer | 靜態計時儲存器 |
| staticon | 光導電視攝影機{產品名}；視象管；靜象管 |
| static-rectifier | 靜態整流器 |
| statics | 靜力學 |
| statics, reactor | 反應器靜力學 |
| static-stability limit | 靜態穩定度極限 |
| statimho | 靜電姆歐 |
| station | 站；電廠；電台；車站 |
| station air compressor | 電廠空氣壓縮機 |
| station arrangement | 站務安排 |
| station batteries | 電廠電池 |
| station battery | 廠用電池 |
| station blackout | 電廠停電 |
| station board | 電廠操縱台 |
| station boundary mark | 站界標 |
| station break | 電台間斷 |
| station call letters | 電臺呼號 |
| station capacity | 發電廠容量 |
| station consumption | 廠內消耗{電或蒸氣等} |
| station control | 電廠控制 |
| station distribution board | 廠用配電盤 |
| station grounding | 變電所接地；發電廠接地 |
| station keeping | 保持駐留的 |
| station keeping system | 太空站維持系統 |
| station light system | 電廠照明系統 |
| station line | [用戶]站線 |
| station load | 廠內用電 |
| station load demand | 電廠負載要求 |
| station load factor | 廠負載因數 |
| station network | 廠內電力網 |
| station operation | 電廠運轉 |
| Station Operation Review Committee{=SORC} | 電廠運轉審查委員會 |
| station personnel | 電廠人員 |
| station plant factor | 發電廠電廠因數 |
| station requirement | 電廠要求 |
| station response | 電廠響應 |
| station selection code{=SSC} | 站選擇碼 |
| station service | 廠用電 |
| station service load | 廠內用電 |
| station service transformer | 廠用變壓器 |
| station service unit | 廠用機組 |
| station startup | 電廠起動 |
| station step-up transformer | 電廠升壓變壓器 |
| station superintendent | 廠長 |
| station system efficiency | 廠內系統效率 |
| station to station call | 呼號電話{指戶呼喚} |
| station transformer | 廠用變壓器 |
| station type lightning arrester | 廠用式避雷器 |
| station, inspection | 檢查站 |
| station, nuclear steam | 核蒸汽電廠 |
| station, peak-load | 尖峰負載電廠 |
| station, power-only | 僅供電力電廠 |
| station, reactor testing | 反應器試驗站 |
| station, superpower | 超功率電廠 |
| station, weather | 氣象站 |
| stationary | 固定的；恒定的；平穩的；駐 |
| stationary appliance | 固定式儀表；固定式器具 |

stationary atom 穩定原子
stationary barrier 固定隔板
stationary battery 靜置電池
stationary blade 固定葉片
stationary breaker contact 斷路器靜接頭
stationary chain-reaction unit 定態鏈反應裝置
stationary component 靜止分量；恒定分量
stationary contact 靜觸點；固定觸點
stationary contact member 靜觸頭零件；靜觸頭
stationary contact spring 靜觸點彈簧
stationary distribution 靜態分布
stationary electric field 駐立電場；固定電場
stationary field 固定場
stationary flow 穩[態]流
stationary front 滯留鋒
stationary grid 固定柵
stationary hysteresis 穩態滯後現象
stationary magnetic field 靜態磁場
stationary nucleus 靜止核
stationary orbit system 定軌系統
stationary particle 靜止粒子
stationary phase 定相[原理]
stationary power reactor 固定動力反應器
stationary process 靜態處理；恆定程序
stationary random process 靜態散亂程序
stationary reactor 固定反應器
stationary rectifier 靜態整流器
stationary rotor 靜止轉子
stationary satellite 駐定衛星
stationary state 定態
stationary storage battery 固定式蓄電池
stationary stream 穩流
stationary target 固定目標
stationary vane 靜葉片
stationary wave 駐波；定波
stationary wave absorption measurement 駐波吸收量度
stationary wave method 駐波法
stationary wave pattern 駐波圖型
stationary winding 定子繞組；靜止線圈
stationary-anode tube 穩定陽極管
station-type 站用型；廠用型
statistic 統計的；統計學的
statistic analysis 統計分析
statistical 統計的；統計學的
statistical analysis 統計分析
statistical assumption 統計假設
statistical communication theory 統計通信理論
statistical computer 統計計算機
statistical counter time lag 統計計數器時間落後
statistical counting error 統計計數誤差
statistical decision method 統計決定法
statistical design 統計設計
statistical distribution 統計分布
statistical ensemble 統計整體
statistical equilbrium 統計平衡
statistical error 統計誤差
statistical expectation 統計期望
statistical factors 統計因數
statistical fluctuation 統計變動
statistical from band 帶譜的統計

spectra
statistical inference 統計推斷
statistical inventory control 統計之存貨管制
statistical machine 統計機
statistical mechanics 統計力學
statistical method 統計方法
statistical model 統計模型
statistical of counting 計數的統計
statistical sensitivity 統計靈敏度
statistical separation process 統計分離法
statistical straggling 統計離散
statistical surver 統計研究
statistical theory 統計理論
statistical theory of errors 誤差的統計理論
statistical thermo dynamics 統計熱力學
statistical time lag 統計時間遲延
statistical uncertainty 統計不準量
statistical weight 統計權重
statistical weights 統計權衡
statistical-weight factor 統計權重因數
statistics 統計學
statitron 靜電加速器
stato- 靜[電][詞頭]
statohm 靜電歐姆
stator [靜]定子
stator ampere 定子電流
stator ampere-turn 定子安培回數
stator assembly 定子裝配；定子總成
stator bar 定子線棒
stator bar insulation 定子導體絕緣
stator blade 靜片
stator bore 定子內孔；定子內徑
stator cage 定子機 ；定子機座
stator circuit 定子電路
stator coil 定子線圈
stator coil pin 定子線圈拉桿
stator conductor 定子導線
stator contactor 定子接觸器
stator copper 定子銅；定子銅線
stator copper loss 定子銅耗
stator core 定子鐵心
stator core segment 定子鐵心扇形片
stator current 定子電流
stator earth-leakage 定子對地洩漏
stator end 定子端部
stator end plate 定子端板
stator field 定子磁場
stator flange 定子[鐵心]凸緣
stator frame 定子機座
stator groove 定子槽
stator housing 定子機 ；定子機座
stator impedance 定子阻抗
stator insulation 定子絕緣
stator iron 定子鐵；定子鐵心
stator iron loss 定子鐵耗
stator lamination 定子疊片
stator leakage field 定子漏磁場
stator leakage flux 定子漏磁通
stator leakage reactance 定子漏抗
stator loss 定子損耗
stator of condenser 電容器定片
stator outer diameter 定子外徑
stator phase 定子相位
stator plate 定片
stator pump 定子泵
stator punching 定子衝片
stator reactance 定子電抗
stator resistance 定子電阻
stator rheostat 定子變阻器
stator shell 定子外殼

| | |
|---|---|
| stator slot | 定子槽 |
| stator spool | 定子線圈 |
| stator starter | 定子起動器 |
| stator structure | 定子結構 |
| stator surface | 定子表面 |
| stator tester | 定子試驗器 |
| stator tooth | 定子齒 |
| stator vibration | 定子振動 |
| stator voltage | 定子電壓 |
| stator winder | 定子繞線機；定子嵌線機 |
| stator winding | 定子繞組 |
| stator yoke | 定子磁軛；機座 |
| stator-core lamination | 定子鐵心疊片 |
| statorless advancer | 無定子相位超前補償器；無定子進相機 |
| statorless compensator | 無定子補償器 |
| stator-plate assembly | 定片組 |
| stator-rotor starter | 定子轉子起動器 |
| stator-winding copper | 定子繞組銅線 |
| statoscope | 變壓計；微動氣壓計 |
| statunits | 厘米-克-秒[CGS]靜電制單位 |
| status | 情況；狀況 |
| status display | 狀態顯示；現場顯示 |
| status register | 狀態暫存器 |
| statute | 法規；規則 |
| statutory limits | 法定之範圍 |
| statvolt | 靜電伏特 |
| stay | 拉線；拉桿；停留 |
| stay block | 拉樁 |
| stay insulator | 拉線絕緣器 |
| stay neutron | 盤桓中子 |
| stay ring | 座環 |
| stay rod | 撐桿；拉線樁 |
| stay thimble | 拉線墊環；電桿上拉線的終端環 |
| stay tightener | 拉線緊線器 |
| stay vane | 固定導葉 |
| staybolt | 撐螺栓；拉緊螺栓 |
| stayed pole | 拉線桿 |
| stayed tower | 拉線鐵塔 |
| stayguy | 拉線 |
| stay-pole | 撐桿 |
| steadiness | 穩定性；穩定度 |
| steading resistance | 鎮定電阻 |
| steading resistance, ballast resistance | 鎮定電阻 |
| steady | 定態；恒定的；穩定的；不變的 |
| steady background | 穩定背景 |
| steady beam | 穩定射柱 |
| steady bearing | 導軸承 |
| steady component | 穩定成分 |
| steady current | 穩定電流 |
| steady current, steady flow of current | 穩定電流 |
| steady flow | 穩定流；穩流 |
| steady flow of current | 穩定電流 |
| steady glow | 穩定輝光 |
| steady illumination | 穩定照明 |
| steady laminar flow | 穩定層流 |
| steady load | 穩定負載 |
| steady operation | 穩定運轉 |
| steady power | 穩定功率 |
| steady pressure | 穩定壓力 |
| steady primary fissions | 穩定原始分裂 |
| steady short circuit current | 定態短路電流；穩定短路電流 |
| steady short-circuit | 持續短路 |
| steady signal | 穩定信號 |
| steady source | 穩定源 |
| steady state | 穩定狀態；穩態；靜態 |
| steady state | 穩態 |
| steady state cosmology | 穩態宇宙學 |

steady state current 穩態電流；定態電流
steady state deviation 穩態偏差
steady state error 穩態誤差；靜態誤差
steady state operation 穩定態運轉
steady state performance 定態性能
steady state power limit 靜態功率極限
steady state stability 穩態穩定度；定態穩定度
steady state stability limit 靜態穩定限度；靜態穩定極限
steady stream 穩定流
steady stress 靜應力；穩定應力
steady voltage 穩定電壓
steady-flow reactor 平穩流反應器
steadying resistance 鎮定電阻；鎮流電阻
steady-state amplitude 穩態振幅
steady-state commutation 穩態換向
steady-state concentration 穩態濃度
steady-state conditions 穩態條件
steady-state cycle 穩定態循環
steady-state density 穩態密度
steady-state deviation 穩態偏差
steady-state error 穩態誤差；定態誤差
steady-state fuel-conversion ratio 穩態燃料轉化比
steady-state operation 穩態運轉
steady-state oscillation 穩態振盪
steady-state oscillations 穩定態振盪
steady-state output 穩定態輸出
steady-state performance 穩態運轉特性
steady-state period 穩態週期
steady-state poisoning 平衡中毒；穩定態中毒
steady-state pressure 穩定態壓力
steady-state reactance 穩態電抗
steady-state response 穩態響應；定態響應
steady-state signal 穩態信號
steady-state stability factor 靜態穩定度因數
steady-state system 穩定態系統
steady-state temperature 穩定態溫度
steady-state value 穩定態值
steam 蒸汽；水蒸汽
steam accumulator 蓄汽器
steam admission 進汽
steam blanket 蒸汽圍包
steam blowdown 蒸氣沖放
steam boiler 蒸汽鍋爐
steam chamber 汽櫃；汽室
steam condenser 蒸汽凝結器
steam condensing 蒸汽凝結
steam conditions 蒸汽條件
steam consumption 汽耗
steam cooled heavy water reactor{=SCHWR} 蒸汽冷卻重水反應器
steam cycle 蒸汽循環
steam cylinder 汽缸
steam demand 蒸汽需量
steam diagram 蒸汽圖
steam diluent 蒸汽稀釋
steam distillation 蒸汽蒸餾
steam distributing pipe 蒸汽分配管
steam dome 蒸汽圓頂
steam dome pressure 蒸汽圓頂室壓力
steam drain 放汽口；排汽口
steam drum 汽鼓
steam dryer 蒸汽乾燥器
steam dryer panel 蒸汽乾燥器間架

| | |
|---|---|
| steam dryer skirk | 蒸汽乾燥器裙板 |
| steam drying | 蒸汽乾燥 |
| steam dump | 蒸汽傾洩 |
| steam ejector | 蒸汽噴射器 |
| steam electric plant | 火力發電廠 |
| steam electric power plant | 火力發電廠 |
| steam engine | 蒸汽機 |
| steam exhaust | 廢汽；乏汽 |
| steam extraction | 蒸汽排放 |
| steam feed pump | 供汽泵；汽動給水泵 |
| steam filled counter | 充蒸汽計數器 |
| steam flow measurement | 蒸汽流量測量 |
| steam flow restrictor | 蒸汽流限制器 |
| steam flow-meter | 蒸汽流量表 |
| steam gauge | 汽壓表 |
| steam generating heavy water reactor{=SGHWR} | 產生蒸汽重水反應器 |
| steam generating reactor | 蒸汽產生反應器 |
| steam generation | 蒸汽產生 |
| steam generator | 蒸汽產生器；蒸汽鍋爐 |
| steam generator blowdown system | 蒸汽產生器沖放系統 |
| steam generator level control system | 蒸汽產生器位準控制系統 |
| steam generator total thermal output{=SGTTO} | 蒸汽產生器總熱輸出 |
| steam jet | 水蒸汽噴注 |
| steam jet air ejector{=SJAE} | 蒸汽噴射抽氣器 |
| steam line | 蒸汽管路 |
| steam line plug | 蒸汽管塞 |
| steam line repture | 蒸汽管破裂 |
| steam main | 主蒸汽管 |
| steam nozzle | 蒸汽噴嘴 |
| steam outlet | 蒸汽出口 |
| steam outlet nozzle | 蒸汽出口噴嘴 |
| steam passage | 汽道；蒸汽通路 |
| steam pipe | 蒸汽管 |
| steam plant | 蒸汽廠 |
| steam power | 蒸汽動力 |
| steam power plant | 蒸汽動力廠 |
| steam pressure | 蒸汽壓力 |
| steam quality | 蒸汽品質 |
| steam quality level | 蒸汽品質位準 |
| steam radiation | 水蒸汽輻射 |
| steam rate | 耗汽率 |
| steam reheat stage | 蒸汽再熱階段 |
| steam reheater | 蒸汽再熱器 |
| steam release valve | 放汽閥 |
| steam seal evaporator | 蒸汽密封蒸發器 |
| steam seal exhauster fan | 蒸汽密封排氣扇 |
| steam seal header | 蒸汽密封管 |
| steam seal regulator | 蒸汽密封調節器 |
| steam sealing system | 汽封系統 |
| steam security valve | 蒸汽安全閥 |
| steam separator | 汽水分離器 |
| steam separator assembly | 蒸汽分離器組件 |
| steam separator standpipe | 蒸汽分離器豎管 |
| steam siren | 蒸汽警報器 |
| steam space detector | 蒸汽間隔偵檢器 |
| steam stripping | 蒸汽蒸餾 |
| steam superheater | 蒸汽過熱器 |
| steam superheating | 蒸汽過熱 |
| steam supply | 供汽 |
| steam supply line | 蒸汽供應管 |
| steam surge drums | 蒸汽沖放桶 |
| steam system | 蒸汽系統 |

| | |
|---|---|
| steam temperature | 汽溫 |
| steam tight | 不漏汽 |
| steam trap | 疏水器；阻汽排水閥 |
| steam tunnel | 蒸汽通道 |
| steam tunnel wall | 蒸汽通道壁 |
| steam turbine | 蒸氣[渦]輪機；汽輪機 |
| steam turbine generator | 汽輪發電機 |
| steam turbo-alternator | 汽輪發電機 |
| steam turboset | 汽輪發電機組 |
| steam type break | 汽式破裂 |
| steam valve | 汽閥 |
| steam velocity | 蒸汽速度 |
| steam void | 蒸汽空泡 |
| steam void coefficient of reactivity | 反應度蒸汽空泡係數 |
| steam void section | 蒸汽空間區 |
| steam/liquid type break | 蒸汽液體式破裂 |
| steam-cooled reactor | 蒸汽冷卻反應器 |
| steam-electric generating set | 汽輪發電機組 |
| steaming | 汽化 |
| steaming temperature | 蒸發溫度；汽化溫度 |
| steamline break accident | 蒸汽管斷裂事故 |
| steamline drain condensate pot | 蒸汽管排洩凝結罐 |
| steam-power cycle | 蒸汽動力循環 |
| steam-production capability | 蒸汽產生能力 |
| steam-proof | 不透汽的 |
| steam-to-water preheater | 蒸汽水預熱器 |
| steam-turbine-driven altermator | 汽輪發電機 |
| steam-turbine-driven generator | 汽輪發電機 |
| steam-valve controller | 汽閥控制器 |
| stearate | 硬脂酸化合物 |
| stearic acid | 硬脂酸 |
| stearin | 硬脂酸 |
| steatite | 滑石 |
| steel | 鋼 |
| steel anchor | 鋼錨筋；鐵拉桿 |
| steel armoured | [鋼]鎧裝的；鋼甲；鋼鎧 |
| steel armoured cable | 鋼甲電纜 |
| steel band | 鋼帶 |
| steel bandage | 鋼絲綁扎；鋼綁線；鋼綁環 |
| steel conduit | 敷線鋼管 |
| steel construction | 鋼結構 |
| steel core | 鋼心 |
| steel cylinder rectifier | 鋼筒整流器 |
| steel diaphragm | 鋼膜片 |
| steel drum | 鋼桶 |
| steel frame | 鋼架 |
| steel frame structure | 鋼架結構 |
| steel guy wire | 鋼拉線 |
| steel industry | 鋼鐵工業 |
| steel lining | 鋼襯料 |
| steel magnet | 鋼磁鐵 |
| steel mill | 軋鋼廠；煉鋼廠 |
| steel panel | 鋼屏 |
| steel pig | 煉鋼生鐵 |
| steel pipe | 鋼管 |
| steel plate | 鋼板 |
| steel pole | 鋼[製電]桿 |
| steel pylons | 輸電鐵塔 |
| steel reinforced aluminum wire | 鋼心鋁線 |
| steel ring | 鋼環；鋼圈 |
| steel rope | 鋼索；鋼絲繩 |
| steel rotor | 鋼轉子 |
| steel section | 型鋼 |

steel sheath 鋼皮
steel skeleton 鋼骨架
steel spacer 鋼墊圈
steel square 鋼角尺
steel stiffener 鋼加強材
steel strap 鋼帶；鋼板
steel structure 鋼構
steel tape 鋼卷尺；鋼帶
steel tape rule 鋼卷尺
steel tower 鋼塔
steel turnbuckle 花蘭螺絲[金具的]
steel wing anchor 鋼翼錨
steel wire 鋼線
steel wire armoured 鋼絲鎧裝的
steel wire brush 鋼絲刷
steel wire gage 鋼線規
steel wire rope 綱索
steel-clad 鎧裝的；鐵甲的
steel-clad switch box 鎧裝開關箱
steel-cored aluminium wire 鋼心鋁線
steel-cored copper wire 鋼心銅線
steeling 鍍鐵；鋼化作用
steelmaking 煉鋼
steel-mill motor 軋鋼電動機
steels 鋼材
steel-tank rectifier 鋼汞弧整流閥
steel-tape armouring 鋼帶鎧裝
steel-tape sheath 鋼帶外皮
steel-wire bandage 鋼絲綁扎
steel-wire sheah 鋼絲外皮
steelwork 鋼結構；金屬構件；鋼鐵工業
steenstrupine 菱形緣柱石
steep 陡峭的
steep pulse 陡峭脈衝
steep wave front 峻波面
steeped labyrinth seal 陡峭迷宮式密封
steepest ascent 最陡上升
steepest descent 最陡下降
steepest-decent approach 尖波試算法
steep-front 陡峭的前沿
steep-front wave 陡前沿波；前陡波；雷電波
steepness 陡度；斜度
steepness of pulse edge 脈波邊沿陡度
steepness of wave front 波前陡度
steep-sided pulse 陡峭邊脈衝
steer 操縱；控制
steerable aerial 可控天線
steerable antenna 可轉天線
steering 操縱；控制；駕駛
steering arrangement 控制排列
steering circuit 控制電路；操縱電路
steering computer 駕駛用計算機
steering diode 指引二極體
steering gear 轉向裝置；轉向器
steering magnet 控制磁鐵
steering program 導引程序
steering routine 執行程序；控制程序
steering wheel 手輪；駕駛盤
steering wheel switch 操縱輪開關
Stefan`s constant 史特凡常數
Stefan-Boltzmann constant 斯特藩-玻茲曼常數
Stefan-Boltzmann law 斯特藩-玻耳茲曼定律{說明安全輻射體的輻密度和絕對溫度的開關}
Stefan-Boltzmann`s law 史提芬波茲曼定律
Stefan-Botzmann 史特凡-波子曼常數

constant
Steinmctz law 司坦麥茲定律
Steinmetz 史坦每子
Steinmetz coefficient 磁滯係數；史坦麥茲係數
Steinmetz`s constant 司坦麥茲常數
Steinmetz`s law 司坦麥子定律
stellar abundance 星球豐度
stellar energy 星體能量
stellar fusion 星體熔合
stellar generator 星形熱核能反應器
stellar temperature 晶球溫度
stellarator 星溫磁縮熔合器
stellarator geometry 星溫磁縮熔合器
stellator, stellar generator 星形熱核能反應器
steller photometry 星體光度學
stellerator torus{=ST} 星溫磁縮[熔合]環形槽
stellite stainless steel 鈷鉻鎢不銹鋼
stellites 鎢鉻鈷合金
stem 桿；柄
stem from ... 基於；出於
stem packing 桿襯墊
stem radiation 柄輻射
stem thread strength 桿螺紋強度
stem tube 導入線封管
stenched pulse 放寬脈衝
stencil bit 模版數元
stenode radiostat 超外差收音機
stenograph 速記機；速記文字
stenography 速記術
stenolalism 略字
stenotype 按音速記；按音速機
stenotypy 按音速術
step 步；階；階段；級；步驟
step action 階躍作用
step bearing 立式止推軸承
step block 階級枕；端軸承
step bolt 上桿螺釘；踏腳釘
step by step switching{=SxS switching} 步進交換
step change 階躍變化；步進變化
step coil 分步線圈；階梯線圈
step control 分步控制；分級控制
step controller 步進控制器
step core 階梯形鐵心
step counter 步進計數器
step current 階躍電流
step forward relay 步進繼電器
step function 階梯函數
step generator 步進發電機；階梯信號產生器
step in attenuation 衰減的差距
step induction regulator 逐步感應調整器
step induction voltage regulator 逐步感應電壓調整器
step insertion of reactivity 反應度梯級增加
step junction 步級接面；階躍接面
step length 步長
step lens 棱鏡；分步透鏡
step line-voltage change 階躍線電壓變動；階梯式線電壓變動
step load change 階躍線負載變動；階梯式線負載變動
step meter rate 級差電費制
step multiplier 步進式乘法器；階梯式乘法器
step off pad 污染隔離墊
step out 失步；解列；失調
step out relay 失步電驛
step penetrometer 分級穿透計

| | |
|---|---|
| step pulse | 階躍脈波 |
| step recovery diode | 階躍恢復二極體 |
| step regulator | 步級調壓器 |
| step response | 階狀響應 |
| step size | 步長 |
| step slot | 階梯形槽 |
| step stress test | 逐步應力試驗 |
| step tracking | 逐步追蹤 |
| step traiff | 分級電費制 |
| step transformer | 升降壓變壓器 |
| step up | 升壓；上升；促進 |
| step up operator | 步升操作器 |
| step voltage | 步級電壓；階躍電壓 |
| step voltage regulator | 分級調壓器 |
| step waveform | 階躍波形 |
| step wedge | 步進[尖]劈 |
| step width | 步長 |
| step winding | 階梯形繞組；多段繞組；多抽頭繞組 |
| stepad | 球面度 |
| step-back relay | 跳返繼電器；話終繼電器 |
| step-by-step | 步進的；逐步的 |
| step-by-step automatic system | 步進自動系統 |
| step-by-step carry | 逐位進位 |
| step-by-step control | 步進控制；逐級控制 |
| step-by-step decoding | 步進解碼 |
| step-by-step dial system | 步進制撥號系統 |
| step-by-step drive | 步進傳動 |
| step-by-step excitation | 逐步激發 |
| step-by-step impulse | 步進脈衝 |
| step-by-step integration | 逐次積分法 |
| step-by-step method | 步進法；按步方法 |
| step-by-step motor | 步進電動機 |
| step-by-step operation | 步進操作 |
| step-by-step procedure | 步進法；按步法；逐步法 |
| step-by-step regulation | 逐級調節 |
| step-by-step relay | 步進繼電器 |
| step-by-step selection | 步進選擇 |
| step-by-step selector | 步進式選擇器；步進式選線器 |
| step-by-step simulation | 步進模擬；逐步模擬 |
| step-by-step solution | 逐步求解法 |
| step-by-step switch | 步進交換鍵 |
| step-by-step switching | 步進交換 |
| step-by-step system | 步進制 |
| step-by-step telegraph | 步進式電報機 |
| step-by-step test | 逐級試驗 |
| step-down | 步降；下降 |
| step-down counter | 步降計數器 |
| step-down operator | 步降操作器 |
| step-down ratio | 降壓比 |
| step-down side | 低壓側 |
| step-down substation | 降壓變電所 |
| step-down transformation | 降壓變換 |
| step-down transformer | 降壓變壓器 |
| step-down turns ratio | 降壓比 |
| step-function input | 階梯函數輸入 |
| step-function reactivity change | 反應度階躍函數變化 |
| step-function signal | 步階函數信號 |
| step-input | 步階輸入 |
| step-ladder | 梯子 |
| stepless control | 無級調節；平滑調節；連續控制；均勻調整 |
| stepless regulation | 平滑調節；無級調節 |
| stepless variable drive | 無級變速傳動 |
| stepless voltage regulator | 無級調壓器 |

steplike slot 階梯形槽
steplike-distribution wave 階梯形波
stepmotor 步進電動機
step-off pad technique 分階襯墊技術
step-on-coil energization 步進式線圈加壓；步進式線圈激勵
step-on-deenergization 步進式斷電；步進式去激勵
step-out locking circuit 失步鎖定電路
step-out relay 失步繼電器；解列繼電器
stepped 階梯的；步進的；分級的；分階段的
stepped atomic time{=SAT} 跳躍原子時
stepped bearing 立式推力軸承
stepped charging method 分段充電法
stepped coil 多抽頭線圈
stepped curve distance-time protection 階梯時限距離保護
stepped hole 分段管道
stepped plug 階狀塞
stepped resistance 分級電阻
stepped shaft 階梯軸
stepped slot 階梯形槽
stepped start stop system 分段起停系統
stepped tooth 階梯形齒
stepped voltage 步進電壓
stepped voltage regulation 分級電壓調整
stepped wave 梯形波
stepped winding 階梯繞組；抽頭繞組；多頭線圈
stepper 步進電動機；分檔器；分節器
stepper motor 步級電動機
stepper register 步進暫存器
stepper test 步進測驗
stepping 步進
stepping circuit 階梯電路
stepping core 階梯形鐵心
stepping motor 步進電動機
stepping rate 步進速度
stepping register 步進暫存器
stepping relay 步進繼電器；分段動作繼電器
stepping switch 步進開關；分檔開關
stepping switch type relay 步進開關繼電器
stepping technique 步進法
stepping test 步進測驗
stepping-mode 步進方式
step-rate prepayment meter 分級預付費用表
steps 階級；梯級
step-servo system 步進伺服系統
step-stress test 分級應力試驗
step-switch converter 步進式轉換器
step-time 進級時間
step-type counter 步進式計數器
step-type voltage regulator 分級式電壓調整器
step-up 步升；升高
step-up excitation 升壓勵磁
step-up frequency changer 升頻變換器
step-up instrument 步升儀表；無零位儀表
step-up pulse transformer 升壓脈波變壓器
step-up ratio 升壓比
step-up side 高壓側

| | |
|---|---|
| step-up substation | 升壓變電所 |
| step-up transformer | 升壓變壓器 |
| step-up transmission | 增速傳送 |
| step-voltage test | 逐級加壓試驗 |
| step-wedge | 梯級楔 |
| stepwise refinment | 逐步求精法 |
| steradian | 球面度；立體弧度 |
| stercometry | 測體積學；立體幾何學的 |
| stercotelemeter | 立體遙測儀；立體測距儀 |
| steremeter | 體積計；比重計 |
| steremetrical | 測體積的；立體幾何學；立體測量學 |
| stereo | 立體；實體；立體聲；體聲技術 |
| stereo display | 立體顯示 |
| stereo radiographic apparatus | 立體放射攝影裝置 |
| stereo-fluoroscope | 立體螢光屏 |
| stereofluoroscopy | 立體螢光鏡 |
| stereogram | 立體圖像 |
| stereography | 立體圖像術 |
| stereomotor | 一種永磁轉子電動機 |
| stereophone | 立體聲效[果]；立體聲音 |
| stereophonic | 立體聲效的 |
| stereophonic broadcast | 立體[綜合聲]廣播 |
| stereophonic sound | 立體聲 |
| stereophonic system | 立體聲系統 |
| stereophony | 立體聲學 |
| stereoption | 實體幻燈機；投影放大器 |
| stereoscope | 立體鏡 |
| stereoscope television | 立體電視 |
| stereoscopic | 立體的 |
| stereoscopic effect | 立體效應 |
| stereoscopic film | 立體電影 |
| stereoscopic television | 立體電視 |
| stereoscopy | 立體圖像法 |
| stereotelevision | 立體電視 |
| steric | 立體的；空間[排列]的；位的 |
| steric hindrance | 位阻現象；位致障礙 |
| steric retardation | 位滯[現象] |
| sterilamp | 紫外線消毒燈；殺菌燈 |
| sterility | 停孕 |
| sterilization | 停孕；減菌 |
| sterilization by radiation | 輻射減菌 |
| sterilization dose | 減菌劑量 |
| sterilization, electronbeam | 電子束減菌 |
| sterilization, irradiation | 照射殺菌 |
| stern light | 船尾燈 |
| Stern-Gerlach experiment | 史特恩－革拉克實驗 |
| stete, nuclear | 核子狀態 |
| stethoscope | 聽診器 |
| stew | [電影]噪音 |
| sthene | 斯坦{力單位，等於1,000 牛頓} |
| stibium{=sb} | 銻 |
| stick | 棍；桿；粘貼；粒附；附著；插入；刺入 |
| stick circuit | 吸持電路；自保電路 |
| stick insulator | 棒式絕緣子 |
| stick locking | 保留鎖定裝置 |
| stick relay | 吸持繼電器；自保持繼電器 |
| stick signal | 保留號誌 |
| stick slip | 滯著滑動 |
| stick winding | 棒繞組 |
| stickiness | 粘著；粘附 |

| | |
|---|---|
| sticking | 粘附 |
| sticking coefficient | 膠著係數；粘著係數 |
| sticking memory | [螢光屏圖象]保留現象 |
| sticking of contacts | 觸點燒結 |
| sticking pilot valve | 導引閥膠著 |
| sticking potential | 飽和電位；極限電位 |
| sticking probability | 膠著機率；黏附機率 |
| sticking varnish | 黏附清漆 |
| sticking voltage | 粘著電壓 |
| stiction | 靜摩擦 |
| Stieltjes continued fraction expansion | 史提吉士連續分數延展法 |
| stiff | 剛性的；非彈性的；不靈活的 |
| stiff baseplate | 剛性底板 |
| stiff difference equation | 剛性差分方程式 |
| stiff shaft | 剛性軸 |
| stiff stability | 強穩定性 |
| stiffener | 支肋；加強板；加強筋；剛性構件 |
| stiffener rib | 加強筋 |
| stiffening | 硬化；加強；加勁 |
| stiffening rib | 加強筋 |
| stiffening stick | 撐棒 |
| stiffness | 剛性；勁度；韌性 |
| stiffness factor | 倔強因素；勁度因數 |
| stiffness matrix | 剛度矩陣 |
| stiffness of system | 系統穩定度 |
| stilb | 每平方公分燭光 |
| stilbene | 二苯乙烯 |
| stilbene phosphor | 蒽磷光體 |
| stilb-meter | 亮度計 |
| stile strip | 分檯條 |
| Stiles-Crawford effect [of the first kind] | 史泰爾-克羅福特效應[第一類] |
| still | 蒸餾鍋；蒸餾釜 |
| still bottom | 釜腳；鍋底殘存物 |
| still head | 蒸餾釜頂 |
| Still's equation | 司蒂爾方程式 |
| stimulate | 刺激；鼓勵 |
| stimulated absorption | 激勵吸收 |
| stimulated emission | 受激發射 |
| stimulating electrode | 刺激電極 |
| stimulation | 激勵；刺激 |
| stimulation level | 刺激位準 |
| stimulator | 激勵器；激活劑 |
| stimuli | 色質；刺激 |
| stimulus | 刺激 |
| sting out | 爐內正壓噴出火焰 |
| stir | 攪拌；攪動；鼓動 |
| Stirling asymptotic formula | 司徒令漸近式 |
| stirrer | 攪拌機 |
| stirring | 攪拌 |
| stirring motion | 湍流；渦流；紊流 |
| stirring vane column | 攪拌輪葉塔 |
| stirrup[bone] | 鐙骨 |
| stitch | 彎邊；壓合；綁結；少許；一點 |
| stitch bonding | 訂合式結著 |
| stitch welding | 自動點焊；跳焊 |
| Stobie furnace | 司托比電爐{無鐵心的感應電爐} |
| stochastic control process | 隨機控制程序 |
| stochastic differential equation | 隨機微分方程 |
| stochastic effect | 機率性效應 |
| stochastic matrix | 隨機矩陣 |
| stochastic model | 統計模式 |
| stochastic network | 隨機網路 |
| stochastic object | 隨機目標 |
| stochastic problem | 隨機問題 |
| stochastic procss | 隨機過程 |

| | |
|---|---|
| stochastic signal | 隨機信號 |
| stochastic system | 隨機系統 |
| stochastic variable | 統計變數 |
| stochastical | 隨機的；偶然的；推測的 |
| stock | 台；備料；庫；成品庫 |
| stock rail | 正軌 |
| stockbridge damper | 儲能橋式防震錘；儲能橋式減震器 |
| Stocke`s law | 史托克定律 |
| stocker | 加煤器 |
| Stockes emission | 史托克發射 |
| stocking | 套；外殼 |
| stockpile | 儲量 |
| stockpiling | 儲備 |
| stoichiometric | 化學計算的；化學計量的；理想配比的 |
| stoichiometric quantity | 計量上的量 |
| stoichiometry | 化學計量法 |
| stoke | 司托克{CGS 制運動粘度單位}；燒火；添煤 |
| Stoke`s law | 史托克定律 |
| stoker | 加煤機；機動爐排 |
| Stokes emission | 史托克發射 |
| stoking | 加熱；加溫；點燃；加燃料 |
| stone | 石頭；磨石；油石；磨削 |
| Stone circuit | 斯通電路；抗流圈式電路{電話交換機的} |
| stone generator | 車軸驅動恒流發電機 |
| stone insulator | 石式粗陶低壓絕緣子 |
| Stone transmission bridge | 抗流圈式饋電電路 |
| stonedrift | 岩石坑道；隧道 |
| stoning | 研磨；磨削 |
| stool | 支墩；座；凳 |
| stool plate | 墊板 |
| stooping | 房柱法；煤柱法 |
| stop | 停止 |
| stop and proceed signal | 停止再開號誌 |
| stop and stay signal | 絕對停止號誌 |
| stop band | 阻帶；抑制帶 |
| stop bit | 終止數元 |
| stop button | 停止按鈕；制動按鈕；停機按鈕 |
| stop calculation | 停機；停止計算 |
| stop check | 停止止回；停止單向 |
| stop check valve | 停止止回閥 |
| stop cock | 活栓；管閂 |
| stop consonant | 閉塞子音 |
| stop control valve assembly | 停止控制閥組 |
| stop dowel | 定位銷釘 |
| stop element | 終止元件 |
| stop emergency trip fluid | 停止緊急跳脫液 |
| stop flag signal | 手作停止號誌 |
| stop impulse | 停住脈衝 |
| stop instruction | 終止指令 |
| stop joint | 電纜接頭 |
| stop light | 剎車燈 |
| stop nut | 止動螺帽；防鬆螺帽 |
| stop of contact | 停止接觸 |
| stop pawl | 制動爪 |
| stop pin | 止動銷 |
| stop piston | 制止活塞 |
| stop position | 停止狀態；停止位置 |
| stop pulse | 停止脈衝 |
| stop push button | 停止按鈕 |
| stop repeating signal | 停止中繼信號 |
| stop rod ejection | 停止棒射 |
| stop screw | 止動螺釘 |

| | |
|---|---|
| stop signal | 停止信號 |
| stop statement | 停機語句；停止語句 |
| stop valve{=SV} | 停止閥 |
| stop watch | [立]停錶；跑錶 |
| stop work request | 停止工作要求 |
| stoplog groove | 疊梁閘門槽 |
| stop-motion switch | 停車開關 |
| stop-over transition | 級聯躍遷；暫停躍遷 |
| stoppage | 停止；關閉；堵塞；截止 |
| stoppage of telecommunication | 電信之阻留 |
| stopped condenser | 隔流電容器 |
| stopped particle | 停止粒子 |
| stopped rotor | 停止轉子 |
| stopper | 制動器 |
| stopper, ray | 射線制止器 |
| stopping | 停止 |
| stopping brake | 停車制動器；止動閘 |
| stopping condenser | 隔流電容器；阻隔電容器 |
| stopping condenser, blocking condenser | 阻隔電容器 |
| stopping cross section | 阻止截面 |
| stopping cross-section | 阻止截面；阻擋截面 |
| stopping device | 阻止裝置 |
| stopping equivalent | 阻止當量 |
| stopping material | 阻止材料 |
| stopping number | 遏止數 |
| stopping position sign | 停止位置號訊 |
| stopping potential | 遏止電位 |
| stopping power | 阻止能力；阻止本領 |
| stopping sequence | 阻止次序 |
| stop-start unit | 停止起動裝置 |
| storage | 儲存；儲存器 |
| storage access | 存儲器存取 |
| storage allocation | 儲存[器]分配 |
| storage annual | 年儲存量 |
| storage aquifer | 多孔岩內儲藏 |
| storage area | 儲存地區 |
| storage assignment | 儲存指派 |
| storage basin | 蓄水灣 |
| storage battery | 蓄電池[組] |
| storage bin | 儲存櫃 |
| storage block | 儲存段 |
| storage buffer | 儲存緩衝器 |
| storage camera tube | 積儲式攝象管 |
| storage canal | 貯藏溝 |
| storage capacity | 儲存容量 |
| storage cave | 儲藏室 |
| storage cavern | 儲存穴 |
| storage cell | 蓄電池；儲存單元 |
| storage channel | 貯藏通道 |
| storage circuits | 儲存電路 |
| storage container | 貯存容器 |
| storage core | 儲存核心 |
| storage cycle | 儲存周期 |
| storage daily | 日儲存量 |
| storage density | 儲存密度 |
| storage depleted gas well | 多孔岩內儲藏 |
| storage device | 儲存裝置 |
| storage disused mine workings | 地窖儲藏 |
| storage dump | 儲存傾卸 |
| storage electronic scanning | 累積電子掃描 |
| storage element | 存儲元件；蓄電池 |
| storage exchange | 儲存[器]交換 |
| storage facilities | 貯藏室；儲藏裝置 |
| storage facility | 儲存裝置 |
| storage factor | 儲存因數 |
| storage fill | 儲存填存 |
| storage fissures | 裂縫內儲藏 |
| storage for decay | 衰變貯存 |
| storage frozen earth | 地窖儲藏 |

storage generator 蓄能發電機
storage ground 儲存場
storage hierarchy 存儲體系
storage integrator 存儲用積分器；記憶用積分器
storage keyboard 儲存鍵盤
storage life 保存期限；儲存壽命
storage location 儲存位置
storage matrix 儲存矩陣
storage medium 儲存介體；儲存媒體
storage more than one year 越年儲蓄量
storage natural cavern 地窖儲藏
storage of stability 穩定度的儲存
storage opening 儲存容位
storage operation 儲存運算
storage oscilloscope 儲存示波器
storage parity 儲存同位
storage pit 貯藏坑
storage plant 蓄水發電廠
storage porous rock 多孔岩內儲藏
storage power station 蓄能發電廠
storage principle 積累原理
storage protection 儲存保護
storage pump 蓄能泵
storage register 儲存暫存器
storage reservoir 蓄水池
storage ring 儲存環
storage ring synchrorton 儲存環同步加速器
storage saline cavity 地窖儲藏
storage seasonal 季儲蓄量
storage shed 儲藏庫
storage shell 貯存殼
storage site, intermediate 過渡
storage slot 儲存槽
storage space 貯藏空間
storage stack 儲存元件組；儲存資料組
storage station 蓄能水電站
storage structure 儲存結構
storage system 蓄熱系統
storage tank 儲存槽
storage temperature 儲存溫度
storage time constant 儲存時間常數
storage tube 儲存管
storage underground 地下儲氣槽；地下儲氣系統
storage underground cavity 地窖儲藏
storage unit 存儲器
storage vault 貯庫
storage weekly 週儲存量
storage well 儲藏坑
storage working 有效水容量；運轉容量
storage yard 儲存場
storage zone 儲存區
storage/retrieve machine{=S/R machine} 存取機
storage-selection circuit 儲存器選擇電路
storage-type camera tube 蓄積[式]攝像管
storascope 儲存式同步示波器
storatron 儲存管
store 貯存
store [basic symbol] 記憶裝置[基本符號]
store and forward 信息轉接
store command 儲存命令
store lighting 商店照明
store-and-forward 儲存再送
stored counts 貯存計數
stored data 存儲數據

| | |
|---|---|
| stored energy | 貯存能量 |
| stored fuel | 內儲燃料 |
| stored fuel cooling | 內儲燃料冷卻 |
| stored fuel shielding | 內儲燃料屏蔽 |
| stored program | 內儲程式 |
| stored program computer | 存儲程序計算機 |
| stored program concept | 內儲程式概念 |
| stored routine | 內儲常式 |
| storehouse | 倉庫 |
| storer | 儲存器 |
| storing energy | 儲能 |
| storm | 暴風雨；擾動；騷動 |
| storm guys | 風雨拉線 |
| storm loading | 暴風負載 |
| storm sewage | 暴風雨污水 |
| storm sewer | 暴風雨下水 |
| Stormer cone | 施特默錐 |
| storminess | 猛烈騷動 |
| stormproof | 能御暴風雨的；防暴風雨的；耐風暴的 |
| stove | 爐；加熱器；焙燒；烘 |
| stoving oven | 烘爐 |
| stow lock | 制速鎖；收藏鎖 |
| stow motor | 可變磁阻變速電動機 |
| stow pin | 制速銷；收藏銷 |
| stow position | 制速位置 |
| stowing | 裝載；充填；包裝；收藏 |
| STR | 同步接收機 |
| straddling of picture elements | 圖素之錯描 |
| stradian | 立體角度；球面角度 |
| stradiancy | 球面發射強度 |
| straggle | 離散；分散 |
| straggling | 離散；分散 |
| straggling parameter | 離散參數 |
| straight | 直的；純的；直線；尺；筆直的；水平的；立刻；馬上；直接 |
| straight amplification | 直接放大 |
| straight away | 馬上；立刻 |
| straight bead | 直線焊縫；直線焊珠 |
| straight binary | 直接二進制 |
| straight circuit | 直通線路；直通電路 |
| straight coal | 褐煤 |
| straight cut control | 直線切削控制 |
| straight edge | 直尺 |
| straight filament | 直線燈絲 |
| straight finger glove | 直手套 |
| straight flow rotary valve | 直流球閥；轉動閥 |
| straight forward | 直接的；順向的 |
| straight forward trunk | 直通中繼線；順向中繼線 |
| straight gun | 直進式電子槍 |
| straight jet | 單回路渦輪噴氣發動機 |
| straight line | 直線 |
| straight line approximation | 直線近似值 |
| straight line capacity condenser{=S.L.C. condenser} | 容量正比電容器 |
| straight line characteristic | 直線特性曲線 |
| straight line commutation | 直線式整流；直線式換向 |
| straight line frequency condenser{=SLF condenser} | 頻率標度正比電容器 |
| straight line method | 直線法 |
| straight line wave length | 波長標度正比電容器；波長正比電容器 |

condenser{=SLW condenser}
straight multiple 直複聯；直接複接
straight panel 直板
straight pin 直腳釘；圓柱銷
straight pin porcelain insulator 直腳瓷礙子
straight receiver 直接放大式接收機；高放式接收機
straight shunt-wound motor 直並激電動機
straight splice 無分支連接；直接絞接
straight system 高放式；直放式
straight through reactor 單程反應器
straight tube 直管
straight tuner 直接放大式調諧器
straight way test 直接試驗
straight-ahead scattering 向前散射
straight-arm crank 直臂曲柄
straight-beam bracket 橋形機架{水輪發電機的}
straight-center-wire chamber 直中心線游離腔
straight-collector chamber 直收集器游離腔
straighten 矯正；拉直
straightening machine 矯直機；矯正機
straight-line capacitor 電容標度正比電容器；直線性可變電容器
straight-line coding 直線寫碼
straight-line flight 直線飛行
straightness 直度；平直度
straight-on starter 直接起動器
straight-on starting 直接起動
straight-through core 單向流動核心
straight-through current transformer 穿心式比流器
straight-through flow 直射流
straight-through joint 直通接頭
straightway valve 直通閥
strain 應變
strain clamp 拉線夾
strain gage 應變計
strain gauge 應變儀；應變計；應變測量
strain hardening 應變硬化
strain insulator 耐拉絕緣器；耐拉絕緣體
strain meter 應變計
strain ratio 應變率
strain reactance 雜散電抗；寄生電抗
strain tensor 應變張量
strain tower 耐拉塔；耐張鐵塔
strain viewer 應力觀察器
strain, lattice 晶格應變
strainer 過濾器
strainer backwash 濾器反沖洗
strainer bypass line 濾器旁路管
straining element 抑制元件
strand 股；絞
strand wire bond 絞式綁線
stranded cable 絞纜
stranded conductor 絞線導體
stranded cost 套牢成本
stranded galvanized steel wire 鍍鋅鋼絞線
stranded steel wire 鋼絞線
stranded wire 絞線
strander 鉸線機；合股機
stranding 鉸合
stranding effect 鉸合效應
stranding factor 鉸線因數

stranding machine 鉸線機
strange particles 奇異粒子
strangeness 奇異性
strangeness number 奇異數
stranger atom 局外原子
strap 帶；皮帶；搭接片；搭接線；用帶子捆扎；搭接
strap carrier 環帶導輪
strap coil 銅帶線圈；帶繞線圈
strap conductor 扁線
strap style coil 帶繞線圈；扁繞線圈
strapped magnetron 腔式磁控管；均壓環式磁控管
strapping 多腔磁控管空腔的極間連接系統；磁控管的極間均壓環；皮帶材料；捆扎帶
strapping wires 雙連開關接線法
strapping[of a multiplecavity magnetron] 模式分割[多腔磁控管的]
strap-wound winding 扁繞線組；帶繞線組
strata bolting 岩磐栓固
strategic air command control system{=SACCS} 戰略空令控制系統
strategic point 策略點
strategy 策略；對策
stratification 差層化
stratigraph 層積
stratigraphic age 層積年代
stratigraphy 層積法
stratit element 鉬電阻加熱元件；鎢電阻加熱元件
straton 層子
stratosphere 平流層；同溫層
stratosphere ballon 同溫層[探測]汽球
stratospheric fallout 平流層落塵
stratovision 同溫層電視；飛機傳播電視
stratum 層；地層
stray 分散的；散射的；雜散的
stray beam 雜散射柱
stray capacitance 雜散電容
stray capacitance of winding 繞組的雜散電容
stray capacity 雜散電容；寄生電容
stray coincidence 雜散符合
stray copper loss 雜散銅損
stray coupling 雜散耦合
stray current 雜散電流
stray electron 雜散電子
stray emission 雜散發射
stray field 雜散磁場；漏磁場
stray flux 雜散磁通
stray inductance 雜散電感
stray light 雜散光；漫射光
stray load 雜散負載
stray load loss 雜散負載損失；雜散負載損耗
stray loss 雜散損失；雜散損耗
stray magnetic field 雜散磁場
stray neutron 散逸中子
stray parameter 寄生參數
stray power 雜散功率
stray radiation 散逸輻射
stray reactance 雜散電抗；寄生電抗
stray resonance 雜散諧振
stray transformer 高漏磁變壓器；大漏抗變壓器
stray voltage 離散電壓
stray wave 雜散波
stray-current corrosion 雜散電流腐蝕
stray-loss factor 雜散損耗因數

| | |
|---|---|
| strays | 無線電干擾；雜散；寄生 |
| streak | 拖影；條紋；條痕；閃光 |
| streak camera | 快速照相機 |
| streak camera photography | 活動相機照相術 |
| streaking | 尾影；條紋；留輝[現象]；圖象拖尾 |
| stream | 河川 |
| stream classification | 河川分類 |
| stream density | 流的密度 |
| stream dryer assembly | 流體乾燥器組件 |
| stream flow | 流量 |
| stream function | 流量函數；流函數 |
| stream line | 流線型；流線；流水線；通量線 |
| stream of charged particles | 帶電粒子流 |
| stream of electrons | 電子流；電子束 |
| stream of ions | 離子流 |
| stream, coolant | 冷卻劑流量 |
| stream, core | 核心流量 |
| stream, corpuscular | 微粒流 |
| stream, exhaust | 排出流 |
| streamer | 突崩電子流；流光；射光 |
| streamer breakdown | 射光崩潰；條狀電流崩潰 |
| streamer current | 射光電流；條狀電流 |
| streaming | 流動；單向流 |
| streaming factor | 單向穿流因數 |
| streaming potential | 單向穿流電位；滲透電位 |
| streamline flow | 流線流動 |
| streamlined | 流線型的 |
| streamlined flow | 流線型流；層流 |
| streams, cross | 相交流 |
| street lamp | 路燈 |
| street lighting | 街道照明 |
| street lighting code | 街道照明法規 |
| street main | 沿街幹線 |
| street railway | 市街電車 |
| streetcar | 電車 |
| street-lighting transformer | 街道照明變壓器；路燈變壓器 |
| strength | 強度 |
| strength function | 強度函數 |
| strength of current | 電流強度 |
| strength of electric field | 電場強度 |
| strength of field | 場強 |
| strength of forbiddenness | 禁制程度 |
| strength of impulse | 衝波強度 |
| strength of level | 能階強度 |
| strength of magnetic field | 磁場強度 |
| strength of materials | 材料力學；材料強度 |
| strength of pole | 磁極強度 |
| strength of resonance | 共振強度 |
| strength of shell | 磁殼強度 |
| strength of sound source | 聲源強度 |
| strength off current | 電流強度 |
| strength test | 強度試驗 |
| strength, electrical field | 電場強度 |
| strength, high-temperature | 耐高溫強度 |
| strengthening | 加強；增強；強化 |
| stress | 應力 |
| stress analysis | 應力分析 |
| stress corrosion | 應力腐蝕 |
| stress corrosion cracking | 應國腐蝕裂開 |

| | |
|---|---|
| stress diagram | 應力圖 |
| stress distribution | 應力分布 |
| stress intensity | 應力強度 |
| stress intensity limit | 應力強度限度 |
| stress matrix | 應力矩陣 |
| stress of conductor | 導線應力 |
| stress relaxation | 應力鬆弛 |
| stress relief cone | 減壓錐 |
| stress rupture | 斷裂應力 |
| stress shields | 應力屏蔽 |
| stress tensor | 應力張量 |
| stress wave | 應力波 |
| stress, neutron-induced thermal | 中子誘發熱應力 |
| stress, pressure | 壓力應力 |
| stress-assisted corrosion | 應力助長腐蝕 |
| stresscoat | 應力塗料 |
| stress-control winding | 可調脈衝電壓繞組 |
| stressed component | 受力部件 |
| stressless | 無應力的 |
| stressometer | 應力計 |
| stress-relieving | 消除應力；低溫退火；穩定化處理 |
| stress-strain curve | 應力-應變曲線 |
| stress-strain relationship | 應力應變關係 |
| stress-to-rupture stress | 應力至破裂應力 |
| stretch | 伸展；伸張；伸長；拉長；拉緊；加寬；展寬 |
| stretched PPI | 展延平面指示器 |
| stretched pulse | 加寬脈衝 |
| stretched-out view | 展開圖 |
| stretcher | 展延電路 |
| stretching | 加寬 |
| stretching circuit | 展延電路 |
| stretching insulator | 耐拉絕緣子 |
| striae | 輝紋；條紋；裂紋；擦痕 |
| striated discharge | 成條紋的放電 |
| striation | 輝紋；線狀；條紋 |
| strick an arc | 觸發電弧 |
| strict | 嚴格的；嚴密的；嚴謹的；精確的 |
| strict sense stationary process | 嚴格靜止程序 |
| striction | 縮小 |
| strigent reactor assembly | 緊密反應器組件 |
| strike | 打擊；放電；觸發；閃擊 |
| strike an arc | 觸發電弧 |
| strike price | 履約價 |
| striker | 鐘錘；撞針 |
| striking | 起弧；引燃；觸發；放電 |
| striking current | 起弧電流；擊穿電流 |
| striking distance | 閃擊距離；放電距離 |
| striking of arc | 起弧；閃弧 |
| striking point | 起弧點 |
| striking potential | 起弧電位 |
| striking the arc | 弧之觸發 |
| striking voltage | 起弧電壓；引燃電壓 |
| striking winding | 起弧線圈；引燃線圈 |
| string | 弦；串 |
| string chart | 架線圖表；架線垂度與溫度關係圖表 |
| string efficiency | 串效率 |
| string electrometer | 弦線靜電計 |
| string file | 串式卷 |
| string galvanometer | 弦線電流計 |
| string oscillograph | 弦線式示波器 |
| stringer | 通條 |
| stringing | 架線 |
| stringing block | 掛線滑車 |

| | |
|---|---|
| strip | 條；帶 |
| strip an atom | 剝離原子 |
| strip chart recorder | 捲條線圖記錄器 |
| strip column | 汽提塔 |
| strip conductor | 帶狀導線；扁導線；條狀導體 |
| strip copper | 銅帶；銅條 |
| strip filter | 帶式濾色器 |
| strip frequency | 線條頻率 |
| strip fuse | 片狀保險器；片狀熔線 |
| strip lamp | 照明帶；管狀燈 |
| strip line | 電介質條狀線；條線；條紋；導波線 |
| strip machine | 脫模機；粗加工機床 |
| strip mining | 露天開採；露天礦 |
| strip mining development | 露天礦開採 |
| strip of fuses | 熔線排 |
| strip of keys | 按鈕片 |
| strip of tags | 端子板 |
| strip off | 剝開；剝離 |
| strip penetrometer | 條針穿度計 |
| strip source | 條形光源 |
| strip steel | 帶鋼；鋼帶 |
| strip terminal | 片接頭 |
| strip type magnetron | 條形磁空器 |
| strip winding | 扁線繞組；帶繞繞組 |
| strip with water | 用水沖洗 |
| strip wounded | 條繞 |
| strip-chart recorder | 線圖記錄器 |
| stripcoat | 可剝裂層 |
| striper | 汽提塔 |
| striping | 橫隔；加條紋 |
| striplight | 帶形照明器；長條狀燈 |
| strip-light lamp | 頂燈；天幕燈；帶形照明器 |
| strippable coating | 可剝裂層 |
| strippable paint | 可剝漆 |
| stripped | 剝裂；撕下；拆卸 |
| stripped [-product] output | 貧化物輸出 |
| stripped atom | 被剝離原子 |
| stripped deuteron | 被剝離氘核 |
| stripped emulsion | 剝離乳膠 |
| stripped fraction | 貧化部份；剝裂分數 |
| stripped magnetron | 耦腔磁控管 |
| stripped nucleus | 被剝離核 |
| stripped plasma | 剝裂電漿 |
| strippedemulsion technique | 剝落乳膠法 |
| stripper | 汽提塔 |
| stripper column | 汽提塔 |
| stripper well | 邊際井 |
| stripper, fission product | 分裂產物分離器 |
| stripping | 破裂；除去 |
| stripping agent | 剝除劑 |
| stripping angular distribution | 剝裂角分布 |
| stripping cascade | 扯離串級；貧化級聯 |
| stripping cell | 剝離室 |
| stripping column | 汽提塔 |
| stripping cross-section | 剝裂截面 |
| stripping emulsion | 剝落乳膠；剝離乳膠 |
| stripping film | 剝裂膠片 |
| stripping of deuteron | 氘子剝除 |
| stripping paint | 剝落漆 |
| stripping reaction | 汽提反應；剝裂反應 |
| stripping section | 貧化區；汽提區 |
| stripping, air | 空氣蒸餾 |
| stripping, deuteron | 氘核剝裂 |
| strip-suspension type | 懸片式；軸尖支承式 |
| strip-type magnetron | 耦腔磁控管 |
| strip-wound | 帶繞；扁線繞 |

| | |
|---|---|
| strip-wound armature | 扁線繞組電樞；帶繞組電樞 |
| strip-wound core | 卷鐵心 |
| strobe | 選通；閃控 |
| strobe input | 閃控輸入 |
| strobe pulse | 閃控脈衝 |
| strobing | 閃控 |
| strobing circuit | 閃控電路 |
| strobing pulse | 選通脈波 |
| strobo | 閃光放電管；頻閃觀測器；閃光儀 |
| stroboflash | 閃光 |
| stroboglow | 有氖閘流管的頻閃觀察器 |
| strobolamp | 旋光試驗燈 |
| strobolume | 高強度閃光儀 |
| strobolux | 大型頻閃觀測器 |
| stroboscope | 閃光測頻器 |
| stroboscopic | 頻閃的 |
| stroboscopic action | 閃光測頻作用 |
| stroboscopic checking | 頻閃校驗法 |
| stroboscopic disc | 頻閃觀測盤 |
| stroboscopic instrument | 頻閃式儀表 |
| stroboscopic light | 頻閃光 |
| stroboscopic meter disc | 電度表的頻閃測圓盤 |
| stroboscopic tachometer | 頻閃轉速計 |
| stroboscopic tube | 頻閃觀測管 |
| stroboscopie effect | 頻閃效應 |
| strobotac | 閃頻轉速計；頻閃測速器 |
| strobotach | 頻閃測速計 |
| strobotron | 閃光管 |
| strobotron circuit | 閘門電路；選通電路；頻閃管電路 |
| stroke | 衝擊；衝程 |
| stroke analysis | 筆劃分析；衝程分析 |
| stroke center line | 字跡線 |
| stroke current | 衝擊電流 |
| stroke edge | 字跡邊緣 |
| stroke edge irregularity | 字跡邊緣不規則性 |
| stroke of piston | 活塞衝程 |
| stroke speed | 衝程速度 |
| stroke width | 字跡寬度 |
| stroke-incidence rate | 雷擊事故率 |
| stroking rate | 衝程率 |
| stroking time | 衝程時間 |
| strong | 強 |
| strong capture | 強吸收 |
| strong coupling | 強耦合 |
| strong current | 強電流；大電流 |
| strong field | 強場 |
| strong focusing | 強聚焦 |
| strong focusing accelerator | 強聚焦加速器 |
| strong focus-ion accelerator | 強聚焦加速器 |
| strong interaction | 強互應作用 |
| strong inversion layer | 強反層 |
| strong sample | 強[放射性]樣品 |
| strong signal | 強信號 |
| strong-coupling approximation | 強耦合近似法 |
| strong-coupling meson theory | 強偶合介子理論 |
| strong-coupling model | 強耦合模型 |
| strong-coupling theory | 強耦合理論 |
| strong-focusing orbit | 強聚焦軌道 |
| strong-focusing synchrotron | 強聚焦同步加速器 |
| strong-focusion accelerator | 強聚焦加速器 |
| strong-interaction | 強互應作用模型 |

model
strong-interaction theory 強互應作用理論
strontium 鍶
strontium age 鍶年積
strontium sulphate 硫酸鍶
strontium titanate 鈦酸鍶
strontium unit 鍶單位
Stroude and Oates bridge 史德勞德一歐德電橋
Strowger automatic system 史端喬自動系統
Strowger selector 史端喬選擇器；十進位步進式選擇器
Strowger system 史端喬系統；十進位步進制
Strowger two-motion switch 史端喬雙動開關；史端喬雙磁鐵導線機
struck assembly 衝擊組
struck atom 撞擊原子
struck mass 衝擊質量
struck nucleus 衝擊核
struck particle 靶粒子
strucrural material 結構材料
structrual arrangement 結構佈置
structrual information 結構性資訊
structual addressing 結構定址
structural absorption 結構吸收
structural addressing 結構定址
structural adequacy 結構適合度
structural analysis 結構分析
structural failure 結構損壞
structural iron 型鐵；型鋼
structural materials 結構材料
structural particle 結構粒子
structural response 結構反應
structural return loss 匹配回路衰耗
structural rigidity 結構剛性
structural support 結構支撐
structural test 結構試驗
structural unit 結構單元
structure 結構；構架
structure dead load 結構靜負載
structure factor 結構因數
structure flow chart 結構流程圖
structure integrity 結構完整性
structure of corona protection 電暈保護結構
structure of nuclear shell 核殼層的結構
structure of nucleon 核子結構
structure of the nucleus 核的結構
structure weight 結構重量
structure, disordered 不規則結構
structure, fine[-scale] 精細[標度]結構
structure, nuclear shell 核殼層結構
structure, partially ordered 局部規則結構
structure, resonance 共振結構
structure, reticular 網狀結構
structure, rotational 旋轉結構
structure, top 頂蓋結構
structure,hyperfine 超精細結構
structure,spinel 針狀結構
structured design 結構化設計
structured programming 結構式程式規劃；結構化程式設計
structured query language {=SQL} 結構化查詢語言
structure-sensitive properties 結構敏感性
strut 撐桿；支柱
strutted pole 撐桿
strutting 支撐
strutting of pole 電桿加固

| | |
|---|---|
| stub | 螺樁 |
| stub cable | 連接電纜；短截電纜 |
| stub card | 存根卡片；計數卡片 |
| stub end | 連桿端 |
| stub feeder | 直接電源的饋路 |
| stub guy | 有拉樁的拉線；副拉線 |
| stub line | 去諧線 |
| stub pole | 拱桿；拉線桿 |
| stub shaft | 短軸 |
| stub station | 尖峰負載發電廠 |
| stub switch | 鈍角轉轍器 |
| stub tube | 短管 |
| stub tuner | 短線調諧器 |
| Stubbs-Perry system | 斯塔布斯-佩里系統{汽輪發電機負載平衡} |
| S-tube | S 管{一種小型的空間電荷控制式整流管} |
| stub-end feeder | 短截饋線 |
| stub-to vessel weld | 短截對容器之熔接 |
| stuck | 阻塞 |
| stuck rod margin | 阻塞棒餘裕度 |
| stuck rod position | 阻塞棒位置 |
| stud | 螺栓；螺桿 |
| stud bolt | 雙頭螺栓；地腳螺栓；柱螺栓 |
| stud gap | 銜鐵撐桿間隙；銜鐵傳動桿間隙 |
| stud tensioner | 螺栓拉力器 |
| stud terminal | 螺栓接線柱 |
| stud transistor | 柱式晶體三極管 |
| studies, interferometric | 干涉儀研究 |
| studies, microwave | 微波研究 |
| studies, radiobiological | 放射生物研究 |
| studio | 播音室；錄音室 |
| studio floodlight | [工作室]泛光燈 |
| studio-to-transmitter link | 播音室和發射機間的傳輸線 |
| studtite | 碳酸鉛鈾礦 |
| study | 研究 |
| study mode | 學習模式 |
| study, model | 模型研究 |
| study, neutron-diffraction | 中子繞射研究 |
| study, X-ray | X 射線研究 |
| stuff | 材料；原料；填充 |
| stuffing | 填材；填充劑 |
| stuffing box | 填料盒；軟墊箱；密封墊 |
| stuffing box gland | 填料蓋；密封壓蓋 |
| stunt-box | 阻變匣 |
| sturcture, multiplet | 多重結構 |
| sturcture, nuclear | 核結構 |
| sturdy | 堅實的；加強的；有力的 |
| stylized font | 特殊字體 |
| stylus | 記錄針；錄音針 |
| stylus pressure | 針壓 |
| stylus printer | 描畫針印字機；觸針印表機 |
| styremic | 高耐熱性苯乙稀 |
| styrene | 苯乙烯 |
| styrene resin | 苯乙烯樹脂 |
| styrene-dielectic cable | 苯乙烯絕緣電纜 |
| styroflex cable | 聚苯乙烯軟性絕緣電纜 |
| styrol | 苯乙烯；苯次乙基 |
| styron | 苯乙烯樹脂 |
| stystem, coolant-purification | 冷卻劑淨化系統 |
| sub | 潛艇 |
| sub alphabet | 字母子集合 |
| sub exciter | 副激磁機 |
| sub main | 分幹線；支幹線 |

| | |
|---|---|
| sub transmission | 二次輸電 |
| sub wiring | 地溝敷線 |
| subabsorber | 副吸收器 |
| subaggregate | 子集 |
| subalgebra | 子代數 |
| subalphabet | 字母子集合；部分字母；子字母表 |
| subaqueous | 水下的；潛水的 |
| subaqueous cable | 水底電纜 |
| subaqueous construction | 水下施工 |
| subassembly | 次組件；副件 |
| subassembly, core | 核心配件 |
| subatmospheric pressure | 低於大氣壓力 |
| sub-atmospheric pressure | 低於大氣壓力 |
| subatom | 亞原子 |
| subatomic change | 次原子變化 |
| subatomic decompostition | 次原子分解 |
| subatomic particle | 次原子粒子 |
| sub-audible | 亞音頻的 |
| sub-audible frequency | 可聞限下頻率 |
| subaudio | 亞音頻 |
| subaudio frequency | 亞音頻 |
| subaudio oscillation | 亞聲波振盪；亞音頻振盪 |
| subaudio telegraphy | 亞音頻電報 |
| subaudio wave | 亞聲波 |
| subband | 次能帶 |
| sub-bituminous coal | 褐煤 |
| sub-block | 小組信息；數字組；字群 |
| sub-boundary | 亞晶界；粒界網狀組織 |
| subbranch | 次分支 |
| subbundle | 子叢 |
| subca dmium neutrons | 次鎘中子 |
| subcadmium | 次鎘 |
| sub-cadmium neutron | 次鎘中子 |
| subcarrier | 副載波 |
| subcarrier frequency | 副載頻 |
| subcarrier frequency modulation | 副載波調頻 |
| sub-carrier frequency shift | 副載波頻移 |
| subcarrier wave | 副載波 |
| sub-center | 副中心 |
| sub-centre | 副中心 |
| sub-channel | 分流道；支通道；支渠 |
| subchassis | 次底座；次基座 |
| sub-circuit | 支路；分路 |
| subclass | 子類 |
| subcode | 子碼 |
| subcommittee | 小組委員會 |
| sub-committee on programming terminology {=SCOPT} | 程式計畫術語小組委員會 |
| subcommutator | 副換向器 |
| subcompact | 超小型汽車 |
| subconductor | 分裂導線中的單導線；再分導線；細導線；次導線；副導線 |
| subcontracting | 外包 |
| subcontractor | 轉包商 |
| subcontrol | 輔助控制器；輔助控制 |
| subcontrol station | 副控站 |
| sub-controlling unit | 輔助控制裝置 |
| subcool | 次冷 |
| sub-cooled boiling | 次冷沸騰 |
| subcooled flowdown | 過冷排放 |
| sub-cooled | 次冷溫度 |

temperature
subcooled water 次冷水
subcooler 過冷卻器
subcooling 次冷
sub-cooling 低溫冷卻；局部冷卻；欠火；加熱不足
subcooling water 次冷水；次飽和水
subcritical 臨界以下的；亞臨界的；次臨界的
subcritical assembly 次臨界裝置
subcritical expereiment 次臨界實驗
subcritical facility 次臨界設施
subcritical mass 次臨界質量
subcritical measurement 次臨界量測
subcritical multiplication 次臨界增殖
subcritical multiplication factor 次臨界增殖因數
subcritical reactor 次臨界反應器
subcritical state 次臨界狀態
subcritical system 次臨界系統
sub-cutout 分路斷流器
sub-dish 副碟
subdivide 再分；細分
subdivided capacitor 再分電容器
subdivided gap 分割間隙
subdivided transformer 帶分接頭的變壓器
subdividing 再分的；細分的
subdivision 再分；細分；一部分；分部；分段；小類
subdocument 副文件
subdomain 子域；子疇；亞疇；子整環
subdouble 1/2 的；二分之一的
subdued light 柔光；暗淡的亮光
subduple 1/2 的；二分之一的
subduplicate 平方根的；解方根得出的；解方根表示的
sub-edge connector 片狀插座
subelectron 次電子
subexchange 電話分局
subexciter 副激磁機
sub-exciter 副激磁機
subfeeder 副饋線；分支配電線
subfield 子域；分區
subfractional horsepower motor 次分馬力電動機；微型分馬力電動機
subfractional rating 小分數功率；小於 1/20 馬力的功率
subframe 副架；輔助機架
subfrequency 副諧頻；次諧波頻率
subgrain 副結晶粒；二次晶粒
subgraph 副圖
subgroup 子群
subgroup signalling equipment 子群信號設備；列信號設備
subguy 副接線
subharmonic 次諧波；分諧波
subharmonic current 次諧波電流
subharmonic oscillation 次諧波振盪
subharmonic resonance 次調和共振；次諧波共振
subharmonic response 次諧頻響應
subharmonic voltage 次諧波電壓
subharmonics 次諧波
subield subcode 子域子碼
subindex 子指數；分指數
subindividual 晶片
subinterval 子區間
subject 題目；主題
subject contrast 物體對比
subject contrast range 物體對比範圍
subject copy 物象副本；主件副本

| | |
|---|---|
| subject program | 主件程式 |
| subject range | 物體距離 |
| subjective | 主觀的；主觀事物 |
| subjective brightness | 主觀亮度 |
| subjective colour | 主觀色彩 |
| subjective contrast | 目視對比 |
| subjective harmonic | 主觀諧波 |
| subjective measurement | 主觀量度 |
| subjective method | 主觀法 |
| subjective noise meter | 主觀噪聲計 |
| subjective photometer | 主觀光亮度 |
| subjective reading | 主觀讀數[法] |
| subjective test | 主觀測試 |
| subjective tone | 主觀音調 |
| subjob | 子作業 |
| sub-joint | 副接頭；輔助接頭 |
| subjunction gate | 次接合閘 |
| sub-kiloton | 低於千噸的；千噸以下的 |
| sublattice | 次晶格 |
| sublayer | 下層；底層；內屋 |
| sublethal dose | 次致死劑量 |
| sublethal exposure | 次致死曝露 |
| sublethal level | 次致死位準 |
| sublevel | 次位準；副階位 |
| sublimate | 升華物；使升華 |
| sublimation | 昇華 |
| sublimation pressure | 昇華壓力 |
| sub-line | 副線；輔助線 |
| sublist | 子表；分表 |
| submain | 分幹線 |
| submarine | 潛艇 |
| submarine advanced reactor | 潛艇用進步型反應器 |
| submarine cable | 水底電纜；海底電纜 |
| submarine cable communication | 海底電纜通信 |
| submarine compound | 水底用絕緣膏 |
| submarine contour | 海底等高線 |
| Submarine Intermediate Reactor | 潛艇用中能反應器 |
| submarine line | 海底電線；水下電路 |
| submarine telegraph | 水線電報 |
| submarine telephone | 水線電話 |
| Submarine Thermal Reactor | 潛艇熱中子反應器 |
| submarine transmission | 水下輸電；海底輸電 |
| submarine transmission cable | 海底輸電電纜；水下輸電電纜；水下傳輸電纜 |
| submarine, A | 原子潛艇 |
| submarine, atompowered | 原子動力潛艇 |
| submarine, nuclear powered | 核子動力潛艇 |
| submarine-fleet reactor | 潛艇隊用反應器 |
| submatrix | 次矩陣 |
| submerge | 浸沒；淹沒；潛水 |
| submerged | 浸沒在水中的 |
| submerged antenna | 水下天線 |
| submerged heating | 浸漬電加熱 |
| submerged length | 沉潛長度 |
| submerged operation | 沉潛操作 |
| submerged-arc welding | 埋弧焊；潛孤焊 |
| submergence | 沉潛 |
| submergible machine | 耐浸電機 |
| submersible | 浸沒的；潛水的；可浸入水中的 |
| submersible distribution transformer | 潛水型配電變壓器 |
| submersible machine | 潛水型電機 |
| submersible motor | 潛水型電動機 |

| | |
|---|---|
| submersible pump | 潛水泵；深井泵 |
| submersible transformer | 浸沒式變壓器；潛水型變壓器 |
| submeter | 分表；輔助計量 |
| submicron | 超微物 |
| sub-micron | 亞微粒；亞微型 |
| submicroscopic | 亞微觀的 |
| submicroscopic crack | 超微罅隙 |
| submillimeter wave | 亞毫米波 |
| submineering | 超小型工程 |
| subminiature engineering | |
| subminerring | 超小型工程 |
| subminiature | 超小型 |
| subminiature engineering | 超小型工程 |
| subminiature motor | 微型電動機 |
| subminiature relay | 超小型繼電器 |
| subminiature tube | 超小型管 |
| subminiaturization | 超小型化 |
| submit | 提交；提供 |
| submodulation | 副調變 |
| submodulator | 副調變器；輔助調變器 |
| submultiple | 分諧波；次諧波；次倍數；約量 |
| subnanosecond | 次毫微秒；亞毫微秒 |
| subnitron | 放電管 |
| subnormal | 低於正常的 |
| subnormal frequency | 亞正常頻率 |
| subnuclear | 亞核的 |
| subnuclear particle | 次核粒子 |
| sub-office | 支局 |
| suboptimal adaptive control | 次最佳適應控制 |
| suboptimal adaptive regulator control | 次最佳適應調整器控制 |
| suboptimal adaptive trajectory control | 次最佳適應射道控制 |
| sub-optimal excitation system | 次最佳化的勵磁系統 |
| suboptimal Kalman gain | 次最佳卡門增益 |
| subordinate series | 輔線系 |
| sub-ouncer | 超小型的；微型的 |
| sub-panel | 輔助板；安裝板 |
| subpicosecond | 亞微微秒 |
| subpile | 反應堆下的 |
| subpile room | 堆下室 |
| subplate[hydraulic] | 副板 |
| subplate[pneumatic] | 副板 |
| subpost | 副柱 |
| subpower | 次功率 |
| subpower range | 次功率範圍 |
| subpower region | 次功率區；非全功率區 |
| sub-press | 小壓力機 |
| subprogram | 子程序 |
| subpulse | 子脈波；次脈波 |
| subreflector | 副反射器；輔助反射器 |
| subreflector support structure | 副反射器支架結構 |
| subrefraction | 標準下折射 |
| subroutihne call | 子程式調用 |
| subroutine analyzer | 次常式分析 |
| subroutine call | 次常式呼叫 |
| subroutine library | 次常式館 |
| subroutine library tape | 子程序庫磁帶 |
| subroutine storage | 次常式儲存 |
| subroutine tape | 子程序帶 |
| subroutine test | 次常式測試 |
| subroutine{=SUB} | 次常式；副常式 |
| subsatellite | 子衛星；由人造衛星帶入軌道後放出的飛行器 |

| | |
|---|---|
| sub-scan | 副掃瞄；輔助掃瞄 |
| subscribe | 簽署；預訂；訂閱；預約 |
| subscriber | 用戶；訂戶 |
| subscriber board | 用戶台 |
| subscriber board [`A` board] | 用戶台[甲台] |
| subscriber branch line | 用戶分線 |
| subscriber cable | 用戶電纜 |
| subscriber circuit | 用戶電路 |
| subscriber equipment | 用戶設備 |
| subscriber extension | 用戶分機 |
| subscriber line | 用戶線 |
| subscriber meter | 用戶計數器；用戶表計 |
| subscriber number | 用戶號碼 |
| subscriber selector | 用戶選擇器；預選器 |
| subscriber set | 用戶電話機 |
| subscriber toll dialing system | 用戶長途撥號系統 |
| subscriber`s extension station | 用戶副機站 |
| subscriber`s extention station | 用戶副機站 |
| subscriber`s line | 用戶線；用戶專用線 |
| subscriber`s loop | 用戶環路 |
| subscriber`s main station | 用戶主機站 |
| subscriber`s multiple jack | 用戶複式插口 |
| subscriber`s protector | 用戶保護器 |
| subscriber`s set [sub-set] | 用戶[電]話機 |
| subscriber`s station | 用戶站 |
| subscriber`s switchboard | 用戶交換機 |
| subscriber`s trunk dialling | 用戶長途撥號 |
| subscriber-vision | 收費制電視 |
| subscript | 添標；下標 |
| subscripted variable | 右下角變數 |
| subscription | 預約；預訂 |
| subscription call | 特約通話 |
| subsequence | 順序；子序列 |
| subsequence counter | 附屬計數器 |
| subsequent | 以後的；後起的；接著發生的 |
| subsequent call | 連續呼叫 |
| subsequent collection | 補收 |
| subsequent training | 繼續訓練 |
| subset | 支組；子集；分設備 |
| subshell | 副殼 |
| subshell closure | 副殼填滿 |
| subsidence | 減小；衰耗；下沉 |
| subsidence inversion | 下降逆變 |
| subsidence transient | 衰減過渡過程 |
| subsidiary | 輔助的；附屬的；副的 |
| subsidiary cable | 輔助電纜 |
| subsidiary conditions | 附加條件；輔助條件 |
| subsidiary conduit | 輔助管路；副管道 |
| subsidiary main track | 副正線 |
| subsidiary plant | 輔助電站；輔助設備 |
| subsidiary signal | 輔助號誌[機] |
| subslot | 槽底溝；副槽 |
| subsonic | 靜音速的；次聲的 |
| subsonic diffusor | 靜音速擴散段 |
| subsonic flow | 靜聲速流 |
| subsonic velocity | 次音速 |
| subsonics | 靜音速；靜聲速氣流 |
| sub-sontrol area | 次管制地區 |
| subspace | 次空間 |
| subspan | 次檔距 |
| subspan galloping | 次檔距舞動 |
| subspan oscillation | 次檔距振盪 |
| substance | 物質；材料 |

| | |
|---|---|
| substance, beta-radionactive | 貝他放射性物質 |
| substance, positron emitting | 正子發射體 |
| substance, waste radioactive | 放射性廢料 |
| substandard | 副標準 |
| substandard instrument | 次標準儀表 |
| substantial | 實質的；本質的；實體的；基本上的；重大的；顯著的 |
| substantiate | 證實；使...具體化 |
| substate | 基片 |
| substation | 變電所 |
| substation automotion | 變電所自動化 |
| substation capacity | 變電所容量 |
| substation equipment | 變電站設備 |
| substation ground | 變電所接地 |
| substation transformer | 變電所變壓器 |
| substep | 子步；分步 |
| substitute | 代用品；取代；以...代替；代入；置換 |
| substitute block system | 代用閉塞方式；代用閉鎖方式 |
| substitute character{=SUB} | 取代字元 |
| substitute flag signal | 代用旗標號誌 |
| substitute natural gas | 合成天然氣 |
| substitution | 代替；代用；替換；取代；代入；代換；置換 |
| substitution method | 代換法；替代法 |
| substitution theorem | 替代原理 |
| substitutional impurith | 代換雜質 |
| substitutional impurity | 代換雜質 |
| substitutional solid solution | 替代性固溶體 |
| substrate | 襯底；基片；基體 |
| substratum | 底層；基礎；根據；膠層 |
| substructure | 子結構；次結構 |
| substsstem | 子系統；分支系統 |
| subsurface burst | 次表面爆炸 |
| subsurface corrosion | 表層下腐蝕 |
| subsurface material | 次表面材料 |
| subsynchronous | 次同步的；亞同步的 |
| subsynchronous oscillation | 次同步振盪 |
| subsynchronous reluctance motor | 次同步磁阻電動機 |
| subsynchronous resonance | 次同步諧振；亞同步諧振 |
| subsynhronous speed | 次同步轉速 |
| subsystem | 次系統 |
| subsystem loop | 次系統迴路 |
| subtangent | 次切線；次切距 |
| subtask | 子任務 |
| subtend | 對向 |
| subterranean | 地下的；隱藏的；秘密的 |
| subterranean cable | 地下電纜 |
| subterranean disposal | [放射性廢料的]地下處置 |
| subthermal energy | 次熱能 |
| subtilization | 稀薄；精細；詳盡討論 |
| subtolerance dose | 次耐受劑量 |
| subtracter | 減法器 |
| subtraction | 減法 |
| subtractive metnod | 相減法 |
| subtractive polarity | 減極性 |
| subtractive primaries | 減性原色 |
| subtractive primary | 可減原色 |
| subtractive process | 減色處理 |
| subtractor | 減法器 |
| subtrahend | 減數 |

| | |
|---|---|
| subtransient | 次暫態 |
| subtransient charging current | 次暫態充電電流 |
| subtransient component | 次瞬變分量 |
| subtransient current | 次瞬變電流 |
| subtransient flux-linkage | 次瞬變磁通鏈 |
| subtransient impedance | 次暫態阻抗 |
| subtransient impendance | 次暫態阻抗 |
| subtransient internal voltage | 次瞬變內電壓 |
| subtransient period | 次瞬變期間；超瞬變期間 |
| subtransient reactance | 次暫態電抗 |
| subtransient time constant | 次瞬態時間常數 |
| subtransient value | 次暫態值 |
| subtransmission | 二次輸電；輔助變速箱 |
| sub-transmission | 二次輸電線 |
| subtransmission line | 二次輸電線 |
| sub-transmission line | 二次輸電線 |
| subtransmission system | 分支輸電系統；二次輸電系統 |
| subtree | 子樹 |
| subtriplicate | 開立方；用立方根表示的；開立方的 |
| subunit | 副族 |
| subunit model | 副族模型 |
| subunit, nuclear | 核副族 |
| suburban | 郊區的；市郊的 |
| suburban area | 近郊區；市郊區 |
| suburban call | 郊區呼叫 |
| suburban line | 郊區線路 |
| suburban station | 郊區局 |
| suburban switchboard | 郊區交換台 |
| suburban telephone line | 市郊電話線 |
| sub-value | 次值 |
| subvoice-grade channel | 次音級頻路 |
| subwave | 部分波 |
| subway | 地道；地下電車道；地下鐵道 |
| subway substation | 地下變電站 |
| subway system | 地道系統 |
| subway transformer | 浸沒式變壓器；地下變壓器 |
| subway type transformer | 浸沒式變壓器 |
| subwiring | 地溝敷線 |
| subzero | 零下的；負的；低凝固點的 |
| subzone network | 小區網路；分區網路 |
| successful operation | 有效運轉 |
| succession | 接續；連續；順序性 |
| successive | 連續的；相繼的；逐次的 |
| successive approximation | 漸近法 |
| successive approximation ADC | 類比數值轉換器漸近法 |
| successive beta-emission | 連續貝他發射 |
| successive commutation failure | 連續換相故障；連續換向故障 |
| successive derivative | 逐次導數；逐次微商 |
| successive difference | 逐次差分；梯差 |
| successive displacement method | 逐次位移法 |
| successive gamma rays | 連續伽瑪射線 |
| successive integration | 逐次積分 |

| | |
|---|---|
| successive neutron capture | 連續中子捕獲 |
| successive substitution | 逐次代換法 |
| successive substitution method | 連續替代方法 |
| successive terms | 逐項；鄰項 |
| successive transformation | 逐次變換 |
| successive value | 逐次值 |
| successor block | 後繼塊 |
| such being the case | 既然這樣；在這樣的情況下 |
| suck | 吸入 |
| sucking booster | 陰極升壓器 |
| sucking coil | 可動鐵心調節線圈 |
| sucking pump | 抽吸泵 |
| sucking solenoid | 吸持螺線管 |
| suction | 抽吸 |
| suction anemometer | 吸管式風速表 |
| suction cleaner | 吸塵器 |
| suction fan | 引風機；抽風機 |
| suction fan drive | 引風機傳動裝置 |
| suction flow | 吸流[噴射泵中] |
| suction gas | 煤氣 |
| suction gas producer | 吸入式煤氣發生爐 |
| suction head | 吸取壓力頭 |
| suction header | 吸水總管 |
| suction inlet | 吸取入口 |
| suction noise | 吸氣音 |
| suction pipe | 吸水管；吸氣管；虹吸管 |
| suction pressure | 吸取壓力 |
| suction pump | 抽氣泵；真空泵；抽水機 |
| suction separator | 吸取分離器 |
| suction side | 吸取側 |
| suction tank | 吸取槽 |
| suction valve | 吸取閥 |
| suction ventilator | 引風機 |
| suction wave | 空吸波 |
| sudden | 突然 |
| sudden burst | 突然爆發 |
| sudden cosmic absorption | 突然的宇宙吸收 |
| sudden cosmic noise absorption | 突然宇宙噪聲吸收 |
| sudden failure | 突發故障 |
| sudden ionospheric disturbance{=SID} | 游離層突擾動 |
| sudden ionospheric disturbances | 突發游離層擾動 |
| sudden phase anomalies | 相位的突變 |
| sudden pressure relays | 壓力驟增電驛 |
| sudden short-circuit | 突然短路 |
| sudden short-circuit test | 突然短路試驗 |
| sudden-change relay | 突變繼電器 |
| suden load | 突加負載 |
| suface area | 表面積 |
| suffer | 遭受；忍受 |
| suffice | 足夠；滿足 |
| sufficient | 充分的；足夠的 |
| sufficient reduction | 充分簡化 |
| suffix | 下標；詞尾；後綴 |
| suffix notation | 後綴表示法 |
| suffix signal | 詞尾信號；後綴信號 |
| suggest | 暗示；建議 |
| suggestion | 暗示；建議 |
| suggestive | 暗示的；示意的 |
| Suhl effect | 蘇耳效應 |
| suit | 工作衣；防護衣 |
| suitable | 適合的；相當的 |
| suit-and-hood unit | 帶頭罩的防護衣 |
| suite | 組；套 |
| sulcate | 有平行深槽的；有裂 |

| | |
|---|---|
| | 縫的 |
| sulfanilic acid | 磺胺酸；對氨基苯磺酸 |
| sulfate process | 硫酸鹽方法；硫酸鹽處理 |
| sulfex process | 硫酸笨取法 |
| sulfide | 硫化物；硫醚 |
| sulfur disk | 硫片 |
| sulfur neutron flux | 硫中子通率 |
| sulfur pellet | 硫丸 |
| sulfur{=S} | 硫 |
| sulfuration | 硫化 |
| sulphate | 硫酸鹽 |
| sulphate, thorium | 硫酸鐳 |
| sulphate, uranium | 硫酸鈾 |
| sulphate,uranous | 硫酸鈾 |
| sulphate,uranyl | 硫酸鈾醯 |
| sulphating | 硫酸化 |
| sulphide | 硫化物 |
| sulphide film | 硫化薄膜 |
| sulphide, uranous | 二硫化鈾 |
| sulphide, uranyl | 硫化鈾醯 |
| sulphite | 亞硫酸鹽 |
| sulphur | 硫 |
| sulphur content | 硫分 |
| sulphur hexafluoride {=SF6} | 六氟化硫 |
| sulphur hexafluoride circuit breakers | 六氟化硫[SF6]斷路器 |
| sulphur removal | 脫硫；去硫 |
| sulphuric acid | 硫酸 |
| sum | 和；總額 |
| sum accumulator | 和數累加器 |
| sum check | 加法核對 |
| sum check digit | 和核對數位 |
| sum coincidence | 總和符合 |
| sum digit | 和數位 |
| sum module | 模數和 |
| sum of phasor | 相量和 |
| sum out gate | 和數輸出門 |
| sum output | 和數輸出 |
| sum readout | 和數讀出；總數讀出 |
| sum rule | 求和定則 |
| sum signal | 合量信號 |
| sumless | 無數的；不可數的 |
| summand | 被加數 |
| summarized bill of material | 彙總物料表 |
| summarizing | 彙總 |
| summary | 總結；摘要 |
| summary card punch | 總計卡片穿孔機 |
| summary counter | 累加計數器 |
| summary gang punch | 總計復穿孔機 |
| summary punch | 彙總打孔機 |
| summary puncher | 總計穿孔機 |
| summary report | 彙總報表 |
| summated output | 總計輸出；總加輸出 |
| summation | 總和；累計 |
| summation actinometer | 累積露光計 |
| summation check | 求和檢查；總和校驗 |
| summation current transformer | 和比流器；總加比流器 |
| summation curve | 累積曲線 |
| summation formula of Poisson | 帕松求和公式 |
| summation instrument | 總和儀表 |
| summation meter | 加法器；總和電度表 |
| summation metering | 累積計量法 |
| summation tone | 疊[合]音 |
| summation transformer | 總和變壓器；總加變壓器 |
| summator | 相加器 |
| summed current | 總電流 |
| summer | 加法器；加算器 |
| summing amplifier | 加法放大器 |

| | |
|---|---|
| summing integrator | 總和積分器；加法積分器 |
| summing point | 總和點 |
| summit | 頂點；絕頂；最高峰 |
| summitor | 相加器 |
| summudulo-two | 模 2 和[數] |
| sump | 集水；集水坑 |
| sump cover | 集水坑蓋 |
| sump fill timer | 集水坑充水計時器 |
| sump monitoring system | 集水坑偵測系統 |
| sump oil tank | 集油箱；貯油箱 |
| sump pump | 集水坑泵 |
| sump pump motor | 集水坑泵馬達 |
| sump pump operation | 集水坑泵運轉 |
| sump test | 印模試驗 |
| sum-product register | 和-積暫存器 |
| sun effect | 日光效應 |
| sun lamp | 太陽燈；日光燈 |
| sun phantom | 擬似燈火信號 |
| sun power | 太陽能 |
| sun relay | 太陽繼電器 |
| sun rise effect | 日出效應 |
| sun set effect | 日落效應 |
| sun spot | 太陽黑子；日斑 |
| sun test | 日照試驗 |
| sun`s radiation | 太陽的輻射 |
| sunalux glass | 透紫外線玻璃 |
| sunbeam | 日光；陽光；日光束 |
| sunburn | 曬傷；日射皮膚炎 |
| sun-burner | 太陽燈 |
| sunken | 沉下的；水底的；凹下的；埋頭的 |
| sunk-type switch | 埋裝式開關 |
| sunlight | 直射日光 |
| sunlight battery | 太陽電池 |
| sunlight constant | 日光常數 |
| sunlight illuminance | 直射日光照度 |
| sunlight lamp | 日光燈 |
| sunny | 向陽的；陽光充足的；向太陽的 |
| sun-resistant plastics | 耐曬塑料 |
| sunrise | 日出 |
| sun-rise effect | 日出效應 |
| sun-set effect | 日落效應 |
| sunshade | 遮陽；物鏡遮光罩 |
| sunshine | 陽光；日光 |
| sunshine duration | 日照時間 |
| sunshine unit | 日光單位 |
| sun-spot | 日斑；太陽黑子 |
| sun-spot cycle | 日斑週期；太陽黑子週期 |
| sun-spot index number | 日斑指數 |
| sun-spot number | 日斑數 |
| sunsynchronous | 與日光同步的；與太陽同步的 |
| suntan | 曬黑；日光色素沈著 |
| sunterranean disposal | [埋入]地下處置 |
| sun-tracking | 跟蹤太陽 |
| super | 特級的；優等的；特等品 |
| super- | 上...；超...；過... |
| super atomic bomb | 超級原子彈 |
| super bundle arrangement | 多股分裂導線的排列 |
| super chopper | 超級截斷器 |
| super coil | 超外差線圈 |
| super conductor | 超導體 |
| super cosmic rays | 超宇宙射線 |
| super critical mass | 超臨界質量 |
| super excitation | 超激磁 |
| super group allocation | 組分配；高組分配 |
| super high frequency {=SHF} | 極高頻 |
| super large-scale integration {=SLSI} | 超大規模積體電路 |

super power station 大功率發電站
super power system 超級電力系統
super refraction 超折射
super regenerative receiver 超再生接收機
super saturated vapor 過飽和汽
super trunatile radiator 超正交輻射器
superallowed beta decay 超容許貝他衰變
superallowed transition 超容許躍遷
superalloy 超級合金；耐熱合金
superatomic bomb 超級原子彈
superaudible 超音頻的；超聲波的
superaudible frequency 超音頻
superaudio 超聲頻
super-audio frequency 超音頻率
super-audio telegraphy 超音頻電報術
supercapacitor 超級電容器
supercharge 增壓器；過重裝載
supercharged engine 增壓式內燃機
supercharger 增壓器
supercharging equipment 增壓設備
superchopper 特快斷續器；超速斷續器
supercode 超碼
supercompressibility 超壓縮性
supercomputer 巨型電子計算機
superconducting 超導
superconducting AC transmission line 超導交流輸電線
superconducting bolometer 超導測流計
superconducting cable 超導電纜
superconducting coil 超導線圈
superconducting coils 超導線圈低溫恆溫器
cryostate
superconducting device 超導裝置
superconducting dynamo 超導發電機
superconducting fault current limiter 超導故障電流限制器
superconducting field winding 超導勵磁繞組
superconducting generator 超導發電機
superconducting machine 超導電機
superconducting magnet 超導磁鐵
Superconducting Magnetic Energy Storage {=SMES} 超導磁儲能裝置
superconducting magnetic fusion 超導磁融合
superconducting magnetic systems 超導磁力系統
superconducting magnetohydrodynamics 超導磁流體；超導磁力流體動力學
superconducting motor 超導馬達；超導電動機
superconducting state 超導態
superconducting storage 超導貯存
superconducting transformer 超導變壓器
superconducting wire 超導線
superconductive 超導電的
superconductive coil 超導線圈
superconductive generator 超導發電機
superconductive 超導繞組

winding
superconductivity 超導[電]性；超導率
superconductor 超導體
supercontrol tube 超控制管
superconverter 超轉換器
supercooled 超冷的；使冷卻到冰點以下的；深冷的
supercooled electric machine 超冷電機
supercooled field winding 超冷磁場繞組
supercooled liquid 超冷液體
supercooled rotor coil 超冷轉子線圈
super-cooling 過[度]冷[卻]；超冷
supercritical 超臨界的
supercritical boiler 超臨界鍋爐
supercritical factor 超臨界因數
supercritical generating unit 超臨界發電機組
supercritical mass 超臨界質量
supercritical pressure boiler 超臨界壓力鍋爐
supercritical pressure cycle 超臨界壓力循環
supercritical reactivity 超臨界反應度
supercritical reactor 超臨界反應器
supercritical rotor 超臨界轉子
supercritical unit 超臨界機組
supercriticality 超臨界
supercurrent 超[導]電流
superdiamagnetic 超抗磁的
super-digits 超數位
superdimensioned 超尺寸的
superdip 超傾磁力儀
superdirective antenna 超銳定向天線
superdirectivity 超銳定向性
super-dislocation 超位錯
superduper 非常大的；高超的
superduralumin 超硬鋁；超強鋁
super-duty 超重型的；耐超高溫的
super-emitron 超攝像管
superexcitation 過激；過勵；強勵
superezchange 超交換；超交換的
superferromagnetism 超鐵磁性
superficial 表面的；外部的；面積的；平方的
superficial injury 表面損傷
superficial mass velocity 表面質量速度
superficial velocity 表面速度
superficial X-ray therapy 表皮 X 射線治療
superfinish 超級精緻加工
superflood 特大洪水；暴洪
superfluid 超流體
superfluid model 超流體模型
superfluidity method 超流性法
superfluous term 多餘項
superfrequency 超高頻
supergain 超增益
supergain antenna 超增益天線
supergrid 超高壓輸電網；特大功率電網
supergrid network 超高壓電力網路
supergrid substation 超高壓變電所
supergroup 超群
supergroup bank 超群排
supergroup reference pilot 超群引示波
supergroup translation 超群轉移
supergroup translator 超群轉移器
supergrown 超生長
superheat 過熱
superheat fuel element 過熱燃料元件
superheat reactor 過熱反應器

| | |
|---|---|
| superheated | 過熱的 |
| superheated steam | 過熱蒸汽 |
| superheated steam reactor | 過熱蒸汽反應器 |
| superheated vapor | 過熱蒸汽 |
| superheater | 過熱器 |
| superheater coil | 過熱器蛇型管；過熱器線圈 |
| superheater tube | 過熱器管 |
| superheating | 過熱 |
| superheating boiling reactor | 過熱沸騰反應器 |
| superheating steam | 過熱蒸汽 |
| superheating surface | 過熱面積 |
| superheavy | 超重的 |
| superheavy element | 超重元素 |
| superheavy hydrogen | 超重氫；氚 |
| superheavy nucleus | 超重核 |
| superheavy part | 超重部件；超重部份 |
| superheavy water | 超重水 |
| superhet | 超外差；超外差收音機 |
| superheterodyne | 超外差 |
| superheterodyne action | 超外差作用 |
| superheterodyne receiver | 超外差接收機 |
| superheterodyne reception | 超外差接收 |
| super-high | 超高的；特高的 |
| super-high energy accelerator | 超高能加速器 |
| superhigh frequency {=SHF} | 超高頻 |
| super-high frequency engineering | 特高頻工程 |
| super-high frequency oscillator | 特高頻振盪器 |
| superhigh pressure | 超高壓力 |
| superhigh pressure boiler | 超高壓鍋爐 |
| super-high pressure mercury lamp | 超高壓水銀燈 |
| super-high tension | 超高壓 |
| superhigh voltage equipment | 超高壓設備 |
| superhigh-frequency tube | 超高頻管 |
| super-huge turbo-generator | 特大型汽輪發電機；巨型汽輪發電機 |
| super-iconoscope | 超光電攝象管；移象光電攝象管 |
| superimpose | 重疊 |
| superimposed circuit | 重疊電路 |
| superimposed current | 重疊電流 |
| superimposed oscillation | 疊加振盪 |
| superimposed ringing | 重疊振鈴 |
| superimposition | 重疊 |
| superimposure | 疊加；重疊 |
| superinduction | 超感應；增加感應；添加 |
| superinfragenerator | 遠離標準產生器；遠在標準下的振盪器 |
| superinsulant | 超絕緣體；超絕熱體 |
| superinsulation | 超絕緣；超絕熱 |
| superintendent | 經理人；首長；廠長 |
| superinvar | 超級鍛鋼；超級鎳鈷鋼 |
| superior limit | 上限 |
| superior wave | 主波；基波 |
| superiority | 優越性；優勢 |
| superjacent | 疊加；蓋在上面的 |
| super-lattice | 超架格 |
| superload | 超大負載；巨載 |
| supermally | 高導磁合金；鎳鐵鉬高導磁合金 |

| | |
|---|---|
| supermatic | 高度自動化的；完全自動化 |
| supermatic drive | 高度自動化驅動；完全自動驅動的 |
| supermendur | 鐵鈷釩合金材料 |
| supermicroscope | 超級電子顯微鏡；大功率電子顯微鏡 |
| superminiature | 超小型 |
| superminiature capacitor | 超小型電容器 |
| supernatant | 上澄液 |
| supernatant solution | 懸浮溶液 |
| supernate | 上澄液 |
| supernetwork | 超級網路 |
| super-nocticon | 超電子倍增矽靶視象管 |
| super-noise | 超外差接收機噪聲 |
| supernucleus | 超重核 |
| superorthicon | 超靈敏攝像管 |
| superparamagnetism | 超順磁性 |
| superperiod | 超周期 |
| super-permalloy | 超級坡莫合金{一種超級導磁合金} |
| superphantom circuit | 超幻想電路 |
| superpolymer | 高聚合物 |
| superpose | 重疊 |
| superpose ringing | 重疊振鈴 |
| superposed circuit | 重疊電路 |
| superposed current | 疊加電流 |
| superposed magnetization | 重疊磁化；輔助磁化 |
| superposed plant | 前置機組；重疊廠；輔助廠 |
| superposition | 重疊 |
| superposition integral | 重疊積分 |
| superposition method | 疊加法；重疊法 |
| superposition of signals | 信號疊加 |
| superposition principle | 重疊原理 |
| superposition theorem | 重疊定理 |
| superposition theory | 重疊理論 |
| superpower | 超大功率 |
| superpower boiler | 超大功率鍋爐 |
| superpower coefficient | 超功率係數 |
| superpower tube | 強功率管；特高功率管 |
| superpressure | 超壓力 |
| super-pressure plant | 超高壓設備；超高壓裝置 |
| super-prompt criticality | 超瞬臨界 |
| superproton | 超質子 |
| superradiance | 超發光 |
| super-reaction | 超再生；超反應 |
| superregeneration | 超再生 |
| super-regeneration receiver | 超再生接收機 |
| superregenerative | 超再生的 |
| superregenerative circuit | 超再生電路 |
| super-regenerative grid detector | 超再生柵極檢波器 |
| superregenerative receiver | 超再生接收機 |
| super-regenerative reception | 超再生接收 |
| super-regenerative stage | 超再生級 |
| super-regenerator | 超再生振盪器 |
| super-regulator | 高靈敏度調整器；極精確調整器 |
| supersaturated | 過飽和的 |
| supersaturated steam | 過飽和蒸汽 |
| supersaturation | 過飽和 |
| super-saturation | 過飽和 |
| superscope | 超寬銀幕 |

| | |
|---|---|
| superscript | 上標 |
| supersecret | 絕密的 |
| supersede | 替代；更選 |
| super-sensitive | 超靈敏的；過敏的；高靈敏度的 |
| supersilent motor | 超靜音電動機 |
| superskill | 高超技能 |
| supersolar | 太陽上的 |
| supersonic | 超聲波的；超音頻的 |
| supersonic boom | 超音爆發；音爆 |
| supersonic crack detector | 超聲波探傷器 |
| supersonic diffusor | 超音速擴散段 |
| supersonic flaw detector | 超聲波探傷器 |
| supersonic flow | 超聲流；超音速流 |
| supersonic frequency | 超音頻 |
| super-sonic frequency | 超音頻 |
| supersonic generator | 超聲波產生器 |
| supersonic light valve | 超音光閥 |
| supersonic oscillations | 超音波振盪 |
| supersonic reception | 超音頻接收 |
| supersonic sensor | 超音波感測器 |
| supersonic signal | 超音頻信號 |
| supersonic sounding | 超音波測聲法 |
| supersonic speed | 超音速率 |
| supersonic telegraphy | 超音頻電報 |
| supersonic testing | 超聲波檢驗；超聲波探傷 |
| supersonic velocity | 超聲速；超音速 |
| supersonic wave | 超聲波；超音波 |
| supersonics | 超聲學；超聲波；超音速 |
| supersound | 超聲 |
| superspeed | 超高速 |
| superstabilizer | 超穩定器；超穩定劑 |
| superstainless | 超級不鏽鋼 |
| superstaion | 特大功率電台；特大型發電廠 |
| superstratum | 上層；覆蓋層 |
| superstructure | 上部結構；上層建築 |
| supersynchronous | 超同步的 |
| supersynchronous motor | 超同步電動機 |
| supersynchronous oscillation | 超同步振盪 |
| supersynchronous speed | 超同步速率 |
| super-system | 超系統 |
| supertension | 超高壓 |
| supertension line | 超高壓線路 |
| supertension network | 超高壓電力網路 |
| superterranean | 架空的；天上的；地表的 |
| super-threshold visibility | 超低限可見度 |
| supertonic | 音階上的第二音；超音速的；超音頻的；超聲波的 |
| superturnstile antenna | 三層繞桿式天線；超繞桿式天線；蝙蝠天線 |
| super-turnstile antenna | 超正交天線 |
| supervised circuit | 監視電路 |
| supervision | 監視；監督檢查；管理；操縱 |
| supervisor | 管理程序；管理器；管理機；監控裝置；督導 |
| supervisor control | 遙控監督；監視控制系統 |
| supervisor`s desk | 監控台；監視操作台 |
| supervisory | 監視 |
| supervisory channel | 監視通道 |
| supervisory circuit | 監控電路 |
| supervisory control | 監視控制；監督控制 |

| | |
|---|---|
| supervisory control and data acquisition {=SCADA} | 監控及資料擷取 |
| supervisory control relay | 監控繼電器；監控電驛 |
| supervisory control system | 監督控制系統；監控系統 |
| supervisory device | 監視裝置 |
| supervisory equipment | 監視設備 |
| supervisory function | 監督功能；監視功能 |
| supervisory instruction | 監視指令 |
| supervisory lamp | 監視燈 |
| supervisory operation | 監視操作 |
| supervisory panel | 監視盤；監視面板；監控盤 |
| supervisory program | 監視程式 |
| supervisory relay | 監視電驛；監視繼電器 |
| supervisory routine | 監視常式 |
| supervisory signal | 監視信號 |
| supervisory system | 監視系統 |
| supervisory work | 監視工作；管理工作 |
| supervoltage | 超高壓 |
| supervoltage therapy | 超高壓治療 |
| supervoltage transmission | 超高壓輸電 |
| superwide band oscilloscope | 超寬頻示波器 |
| supperssed-zero instrument | 無零位儀表 |
| supplement | 追加；附件 |
| supplement to the safety evaluation report{=SSER} | 安全評估報告補篇 |
| supplemental energy bids | 補充電能標單 |
| supplemental facilities | 電話附件 |
| supplemental fuel | 輔助點火；補助燃料 |
| supplemental test method | 輔助試驗方法 |
| supplementary air | 輔助空氣；額外空氣 |
| supplementary angle | 輔助角；補角 |
| supplementary code | 輔助碼 |
| supplementary contact | 附加觸點；輔助接點 |
| supplementary control action | 輔助控制作用；追加控制作用 |
| supplementary lighting | 輔助照明 |
| supplementary loss | 附加損失 |
| supplementary maintenance | 輔助維護 |
| supplementary peg count | 補充統計 |
| supplementary relay | 輔助繼電器；中間繼電器；輔助電驛 |
| supplementary standard illuminants | 輔助標準照明 |
| supplementary subroutine | 輔助次常式 |
| supplementray maintenance | 輔助維護 |
| supplied-air suit | 氣衣；供應空氣衣 |
| supplier | 供應者 |
| supply | 供給；供應；供電；電源 |
| supply air system | 供應空氣系統 |
| supply area | 供電區域；供電範圍 |
| supply available energy | 可用能源供應 |
| supply bay | 電源架 |
| supply cell | 饋電間隔；供電間隔；電源間隔 |
| supply circuit | 饋電電路；電源電路 |
| supply current | 饋電電流；供電電流 |
| supply delay time | 待料時間 |
| supply district | 供電區；供電範圍 |
| supply frequency | 電源頻率 |

| | |
|---|---|
| supply header | 給料集流管 |
| supply lead | 饋電引線；電源引線 |
| supply line | 供電線；電源線 |
| supply main | 饋電幹線；給閥總管 |
| supply meter | 供電電表；電源電表 |
| supply network | 供電網路 |
| supply of heat | 供熱 |
| supply of power | 動力供應；供電 |
| supply of water | 供水 |
| supply point | 供電點 |
| supply port | 入口 |
| supply pressure | 供應源壓力 |
| supply pump | 供應泵 |
| supply security | 安全供應 |
| supply side | 饋電側；電源側 |
| supply source | 電源 |
| supply tank | 供料槽 |
| supply terminals | 供電點；饋供終端 |
| supply transformer | 供電變壓器；電源變壓器 |
| supply unit | 供電設備 |
| supply voltage | 電源電壓；供電電壓 |
| supply waveform | 供電波形 |
| supply wire | 電源線 |
| supply, dual | 雙重供給 |
| supply, fuel | 燃料供應 |
| supply, ohmic heating | 電阻加熱源 |
| supply, voltage | 電壓供應 |
| supplying cell | 供電電池 |
| support | 架； 支柱 |
| support arm | 支臂 |
| support bar | 支桿 |
| support beam | 支撐梁；支臂 |
| support bracket | 支架；托架 |
| support casting | 支持鑄件 |
| support frame | 支架 |
| support grid | 支座柵極 |
| support hyperplane | 支撐超平面 |
| support insulator | 支持絕緣體；支持礙子 |
| support ledge | 支架凸部 |
| support of motor | 電動機支架 |
| support pedestal | 支持基架 |
| support plate | 底板；支撐板 |
| support ring | 支撐環；綁環；端箍 |
| support skirt | 支架裙部；支架邊緣 |
| support structure | 支持結構 |
| support system | 支架系統 |
| support, reactor | 反應器基礎 |
| support, target | 靶支架 |
| supported cable | 支撐電纜 |
| supporting graphit sleeve | 支承墨石墨套筒 |
| supporting hyperplane | 支撐超平面 |
| supporting material | 補強材料 |
| supporting mechanism | 支撐機構；承重裝置；支援機制 |
| supporting process | 輔助過程 |
| supporting rack | 支持架 |
| supporting ring | 支持環；綁環；端箍 |
| supporting spring | 托片；托簧 |
| support-ring insulation | 端箍絕緣 |
| suppose | 猜想；想象；假定 |
| supposition | 假定 |
| suppress | 抑制 |
| suppress corona | 防電暈；抑制電暈 |
| suppressed carrier | 遏止載波 |
| suppressed output | 抑制輸出；遏止輸出 |
| suppressed zero | 無零點 |
| suppressed-zero meter | 無零點儀表 |
| suppressed-zero scale | 無零點刻度 |
| suppression | 抑制；遏止 |
| suppression chamber | 抑壓室 |
| suppression chamber core spray pump | 抑壓室核心噴灑泵 |
| suppression chamber | 抑壓室結構 |

structure
suppression noise 壓迫雜訊
suppression of harmonics 諧波抑制
suppression pool 抑壓池
suppression pool cooling mode 抑壓池冷卻方式
suppression pool headers 抑壓池總管
suppression pool level 抑壓池水位
suppression pool nozzles 抑壓池噴嘴
suppression pool spray 抑壓池噴霧
suppression pool temperature 抑壓池溫度
suppression pool water 抑壓池水
suppression pulse 抑制脈衝
suppressor 抑制器；消除器
suppressor choke 降低干擾扼流圈；抑制扼圈
suppressor current 抑制電流
suppressor grid 抑制柵[極]；遏止柵極
suppressor grid amplitude modulation 遏止柵極幅調
suppressor grid modulation 抑制柵極調變
suppressor harmonics 諧波抑制器
suppressor impulse 抑制脈衝
suppressor-grid modulation 遏止柵極調變
supra-acorstic frequency 超音頻；超聲頻
supra-acoustic telegraphy 超音頻電報
supraconductivity 超電導率
supra-conductor 超電導體
supradyne reception 超外差接收法
supreme 最高的；極度的；終極的
supremum 上限[數學的]
suprtpotential 過電壓的
supurious wave 無效波
suraight joint 無分支連接；直線接頭
surcharge 充電過度
surd number 不盡根數
surevey, protection 防護測量
surface 面；表面
surface absorption 表面吸收
surface accuracy 表面準確度
surface action 表面作用
surface adsorption 表面吸附
surface arcing 表面電弧
surface area 表面積
surface barrier 表面障壁；表面障層；面障
surface barrier detector 面障偵檢器
surface barrier diode 面障二極管
surface barrier transistor 表面障壁電晶體；面障電晶體
surface blast 表面爆炸
surface boiling 表面沸騰
surface breakdown 表面擊穿
surface burst 表面爆炸
surface charge 表面電荷
surface colour 表面色
surface concentration 表面濃度
surface condition factor 表面條件因數
surface conductance 表面電導
surface conductivity 表面導電性；面電導率
surface contact 表面接觸
surface contact system 表面接觸系統
surface contamination 表面污染
surface cooler 表面冷卻器

surface cooling 表面冷卻
surface coordinates 曲面坐標
surface coupling 表面耦合
surface creepage 沿面漏電
surface creeping distance 沿面漏電距離
surface crystallization 表面結晶
surface current 表面電流
surface damage 表面損壞
surface decontamination 表面除污
surface density 表面密度
surface deviation 表面偏差
surface diffusion 表面擴散
surface discharge 沿面放電；表面放電
surface distortion 表面失真
surface distribution 表面分布
surface dose 體表劑量
surface dose rate 表面劑量率
surface duct 表面導管
surface earthing 表面接地
surface effect 表面效應
surface element 表面元件
surface emission 發射面
surface energy 表面能
surface etching 表面蝕刻
surface explosion 表面爆炸
surface faulting 表面斷層
surface feed heater 表面式給水加熱器
surface field 表面場
surface field-effect transistor 表面場效電晶體
surface flashover 表面閃絡
surface flux 表面通率
surface gradient 表面梯度
surface hardening 表面硬化；表面淬火
surface heat flux 表面熱通率
surface heat flux rise 表面熱通率升高
surface heat transfer 表面熱傳導；表面導熱
surface heterogeneity 表面非均質性
surface insulation 表面絕緣
surface integral 面積分
surface ionization 表面游離
surface ionization source 表面游離源
surface irradiation 表面照射
surface irregularity 表面不平
surface junction 面接合
surface layer 表面層
surface leakage 沿面漏電；表面洩漏
surface leakage current 表面洩漏電流
surface leakage resistance [表]面[洩]漏電阻
surface machining 表面加工
surface monitoring 表面偵測
surface mounted luminaire 直接安裝照明器具
surface mounting 平面式安裝；板面式安裝
surface noise 表面雜音
surface of contact 接觸面
surface of revolution 旋轉曲面
surface of slide plate 墊板面
surface oscillations 表面振盪
surface particle 表面粒子
surface passivation 表面鈍化
surface phenomena 表面現象
surface photoelectric effect 表面光電效應
surface potential 表面電位
surface potential barrier 表面電位障
surface potential jump 表面電位陡漲
surface preparation 表面預理
surface pressure 表面壓力

| | |
|---|---|
| surface product | 表面生成 |
| surface quantum state | 表面量子狀態 |
| surface radiator | 表面散熱器 |
| surface radioactivity meter | 表面放射性計 |
| surface rating | 表面光澤度等級 |
| surface recombination | 表面復合 |
| surface recombination velocity | 表面復合速度 |
| surface resistance | 表面電阻 |
| surface resistivity | 表面電阻係數 |
| surface sealed system | 表面密封系統 |
| surface source | 面光源 |
| surface speed | [磁鼓表面的]線速度 |
| surface state | 表面狀態 |
| surface state density | 面態密度 |
| surface state theory | 面態理論 |
| surface temperature | 表面溫度 |
| surface tension | 表面張力 |
| surface tension effect | 表面張力效應 |
| surface therapy tube | 表面治療管 |
| surface trap | 表面陷阱 |
| surface treating | 表面處理；表面加工 |
| surface type meter | 面板式儀表 |
| surface water | 表面水 |
| surface wave | 表面波；地面波；地表電波 |
| surface winding | 表面繞組；沿面繞組 |
| surface wiring | 明線；表面佈線 |
| surface wound machine | 無槽電機 |
| surface wrinkling | 表面起皺 |
| surface zero, ground | 地面零點 |
| surface, brightness on street | 路面亮度 |
| surface, coordinate | 坐標面 |
| surface, diffusively reflecting | 擴散反射面 |
| surface, focal | 聚焦面 |
| surface, hear-absorbent | 熱吸收體表面 |
| surface, ion-collecting | 離子收集面 |
| surface, ion-exchanging | 離子交換面 |
| surface, magnetic median | 磁中界面 |
| surface, mirror | 鏡面 |
| surface, nuclear-energy | 核能面 |
| surface, photoelectric | 光電表面 |
| surface, quadric | 二次曲面 |
| surface-active agent | 界面活性劑 |
| surface-barrier transistor | 面障電晶體 |
| surface-cooled reactor | 表面冷卻反應器 |
| surface-potential gradient | 面電位梯度 |
| surfacer | 平面刨床 |
| surface-to-mass ratio | 表面與質量比 |
| surface-wound armature | 光滑電樞；無槽電樞 |
| surfacing | 表面加工；磨平面；鍍面 |
| surfacing welding | 堆焊 |
| surfactant | 表面活性劑 |
| surge | 突波 |
| surge absorber | 突波吸收器 |
| surge absorbing capacitor | 突波吸收電容器 |
| surge admittance | 突波導納 |
| surge arrester | 避雷器 |
| surge capacity | 突波容量 |
| surge chamber | 沖放室 |
| surge characteristic | 突波特性 |
| surge coil | 突波線圈 |
| surge current | 突波電流 |
| surge damping valve | 湧激衰減閥 |

| | |
|---|---|
| surge diverter | 突波分路器 |
| surge electrode current | 突波電極電流 |
| surge excitation | 突波勵磁 |
| surge front | 突波前沿 |
| surge front recorder | 突波面記錄器 |
| surge generator | 突波產生器 |
| surge impedance | 突波阻抗 |
| surge impedance loading | 突波阻抗負載 |
| surge impedance of a cable | 電纜突波阻抗 |
| surge impedance of a line | 線路突波阻抗 |
| surge level | 突波位準 |
| surge line | 沖放管線 |
| surge load | 突波負載 |
| surge oscillography | 突波示波術 |
| surge overvoltage | 突波過電壓 |
| surge parameter | 突波參數 |
| surge pressure[hydraulic] | 湧激壓力 |
| surge pressure[pneumatic] | 湧激壓力 |
| surge protection | 突波保護 |
| surge relay | 突波電驛；突波繼電器 |
| surge resistance | 突波電阻 |
| surge ring | 突波環 |
| surge strength | 突波強度 |
| surge suppression winding | 突波抑制繞組 |
| surge suppressor | 突波抑制器 |
| surge tank | 調節槽；緩衝槽 |
| surge tank overflow | 緩衝槽溢流 |
| surge test | 突波試驗 |
| surge tester | 突波測試器 |
| surge transformer | 突波變壓器 |
| surge voltage | 突波電壓 |
| surge voltage generator | 突波電壓產生器 |
| surge voltage suppressor | 突波電壓抑制器 |
| surge-crest ammeter | 突波峰值電流表 |
| surge-power generator | 突波電源產生器 |
| surge-proof | 防突波 |
| surge-proof intertrip receive relay | 防突波連鎖跳脫接收電驛 |
| surge-proof intertripping relay | 防突波連鎖跳脫電驛 |
| surge-suppression resistor | 突波抑制電阻器 |
| surge-voltage recorder | 突波電壓記錄器 |
| surging | 突波；衝擊；浪湧 |
| surging line | 浪湧線 |
| surival craft station | 救生艇電臺 |
| surphon | 表面聲子 |
| surplus | 剩餘；過剩；餘量 |
| surplus capacity | 剩餘容量 |
| surplus energy | 剩餘電能 |
| surplus factor | 剩餘因數 |
| surplus flow | 剩餘電流 |
| surplus generation | 剩餘發電量 |
| surplus power | 剩餘電力；過剩電力 |
| surplus valve | 溢流閥 |
| surplus variable | 剩餘變量 |
| surplus water | 剩餘水量 |
| surpus load | 超額負載 |
| surrosion | 腐蝕增重 |
| surround | 圍繞；環繞 |
| surrounding | 周圍事物；外界 |
| surrounding air | 周圍空氣 |
| surrounding media | 周圍介質 |
| surrounding obstacles | 周圍阻礙 |
| surrounding temperature | 周溫 |
| surroundings | 環境；周圍事物；外 |

| | |
|---|---|
| | 界 |
| surveillance | 監視；檢視；監督 |
| surveillance equipment | 監察裝備 |
| surveillance frequency | 監察頻度 |
| surveillance inspection | 監視查驗 |
| surveillance instrumentation | 監視儀表應用 |
| surveillance radar | 偵測雷達；監視雷達 |
| surveillance requirement{=SR} | 監視要求 |
| surveillance sample holder | 監視樣品把柄 |
| surveillance test | 定期測試 |
| surveillance tube | 觀察管 |
| survey | 測量；調查 |
| survey instrument | 測量儀器 |
| survey meter | 測量計 |
| survey method | 測量法 |
| survey techniques | 調查技術 |
| survey, aerial gammaray | 航空伽瑪射線測量 |
| survey, radiation exposure | 輻射曝露測量 |
| survey, statistical | 統計調查 |
| surveyed area | 調查區域 |
| surveying | 測量；調查 |
| surveying instrument | 測量儀器 |
| surveying, aerial radiometric | 航空放射測量 |
| surveying, radiometric | 放射測量 |
| survival | 存活者；倖存者；殘存物 |
| survival craft station | 救生艇電台 |
| survival curve | 生存曲線；存活曲線 |
| survival function | 殘存函數 |
| survival time | 生存時間 |
| survive | 殘存；生存 |
| susceptance | 電納 |
| susceptance regulator | 電納調整器 |
| susceptance-annulling network | 消電納網絡 |
| susceptibility | 電納係數 |
| susceptibility meter | 磁化率計 |
| susceptibility, radiation damage | 輻射損害敏感性 |
| susceptible | 敏感的；靈敏的 |
| susceptiveness | 靈敏性；敏感度；磁化率 |
| susceptor | 感受器；基座 |
| susecptibility | 磁化率；磁化係數；敏感性；靈敏性 |
| suspend | 中止；停止；懸吊；吊裝；懸浮 |
| suspended coil galvanometer | 懸圈式電流計 |
| suspended hydrogenerator | 懸式水輪發電機 |
| suspended lamp | 吊裝照明器；吊燈 |
| suspended luminaire | 懸掛照明器具 |
| suspended material | 懸浮材料 |
| suspended matter | 懸浮物 |
| suspended signal | 懸吊式號誌[機] |
| suspended type generator | 懸式發電機 |
| suspender | 掛勾；懸掛金具；吊桿 |
| suspending dust | 懸浮塵 |
| suspense file | 追蹤卷 |
| suspension | 吊；懸置；掛；掛勾；吊架 |
| suspension bearing | 懸掛軸承 |
| suspension cable | 懸架纜 |
| suspension clamp | 懸掛線夾；懸垂線夾 |
| suspension coil | 懸吊線圈 |
| suspension counting | 懸浮計數 |
| suspension factor{of | 懸掛因數 |

an installation in an interior}
suspension fibre 懸絲
suspension fittings 掛線配件
suspension insulator 懸垂礙子；懸式絕緣體
suspension insulator string 懸垂礙子串
suspension length{of an installation in an interior} 懸掛長度
suspension light 吊燈
suspension particle 懸浮粒子
suspension reactor 懸浮液反應器
suspension rod 吊桿
suspension spotlight 懸掛式聚光燈
suspension string 懸垂串
suspension switch 吊裝開關
suspension wire 吊索；吊線
suspension-type fuel 懸浮液式燃料
suspensoid 懸浮體型物質
sustain 保持；維持
sustained arc 持續電弧；續弧
sustained ceilling current 持續峰值電流；最大持續電流
sustained collector voltage 集極保持電壓
sustained current 持續電流
sustained deviation 持續偏差
sustained discharge 持續放電
sustained fault 持續故障
sustained instantaneous reserve 持續瞬時備用
sustained note 持續音
sustained oscillation 持續振盪
sustained overload 持續過載
sustained overvoltage 持續過電壓
sustained radiation 持續輻射
sustained reactance 持續電抗；穩態電抗
sustained reaction 持續反應
sustained short circuit current 持續短路電流
sustained short-circuit 持續短路；穩定短路
sustained short-circuit test 持續短路試驗
sustained sound 持續聲
sustained three-phase short-circuit current 持續三相短路電流；穩態三相短路電流
sustained wave 持續波；等幅波
sustainer 主級發動機；主發動機
sustaining voltage 持續電壓
suttering 飛濺；濺射
suttering of electrode 電極濺蝕
Sutton`s formula 薩頓公式
SW pump 服務用水泵
swab 擦拭
swaging 錘打；模鍛；鍛造
swamping resistance 量程電阻
swan base 卡口燈座
swan neck bracket 彎螺腳
swan neck insulator 彎腳礙子
swan neck pin porcelain insulator 彎腳陶瓷礙子
swan socket 卡口燈座；卡口管座
swan-neck vehicle 鵝頸車；元寶車
swap 交換；交流；換進
swap data 交換資料
swap time 交換時間
swapping 置換
swarf 切屑
swartzite 碳酸鈣鎂鈾礦
swash plate 斜盤
swash plate type axial piston pump 斜盤型軸活塞泵
sway 擺動；搖動

| | |
|---|---|
| sweat | 濕氣；水氣；焊接；發汗 |
| sweat cooling | 蒸發冷卻；發汗冷卻 |
| sweating | 焊接；熔化；熱斷；出汗 |
| Swedish low-energy experimental pile | 瑞典低能實驗反應器 |
| sweep | 掃；掃描；掃掠；拂掠 |
| sweep bandwidth | 掃描帶寬；拂掠帶寬 |
| sweep circuit | 掃描電路；拂掠電路 |
| sweep diode | 拂掠二極體 |
| sweep electron microscope | 掃描式電子顯微鏡 |
| sweep frequency | 掃頻；拂掠頻率 |
| sweep generator | 掃描產生器；拂掠產生器 |
| sweep motor | 掃描用電動機 |
| sweep oscillator | 掃描振盪器；掃頻振盪器；拂掠振盪器 |
| sweep template | 旋轉模板 |
| sweep trace | 掃描線 |
| sweep triode | 掃描三極體；拂掠三極體 |
| sweep tube | 掃描管 |
| sweep voltage | 掃描電壓；拂掠電壓 |
| sweep waveform | 掃描波形 |
| sweepage | 掃描；拂掠 |
| sweep-delay circuit | 掃描延遲電路 |
| sweeper | 掃描振盪器；掃頻振盪器 |
| sweeper frequency | 掃瞄頻率 |
| sweeping | 掃除；掃描 |
| sweeping coil | 掃描線圈；偏輪線圈 |
| sweeping electrode | 拂掠電極 |
| sweeping field | 掃掠場 |
| sweep-initiating pulse | 掃描觸發脈衝 |
| sweep-second | 長秒針；有長秒針的鍾 |
| sweet gas | 甜氣 |
| sweetware | 軟硬體的合理利用 |
| swell | 膨脹；脹大 |
| swell effect | 膨脹效應 |
| swell factor | 膨脹因數 |
| swelling | 膨脹 |
| swelling behaviour | 膨脹性 |
| swelling behaviour index | 膨脹係數；黏結度 |
| swelling behaviour number | 膨脹係數；黏結度 |
| swemar generator | 掃描與信號產生器 |
| swep-initiating pulse | 掃描觸發脈衝 |
| swept area | 掃及區；射及區；擺動面 |
| swept-band | 可變波段 |
| swept-of gas | 吹氣氣體 |
| swept-off gas | 吹氣氣體 |
| swift | 快速的；急流；湍流 |
| swift electron | 快速電子 |
| swift particle | 快粒子 |
| swimmer | 浮筒；浮標；流速指示器 |
| swimming-pool reactor | 水池式反應器 |
| Swinburne circuit | 斯溫伯電路 |
| Swinburne test | 斯溫伯試驗 |
| swing | 擺動 |
| swing bus | 擺動母線 |
| swing capacity | 瞬時擺動功率；瞬時衝擊功率 |
| swing curve | 搖擺曲線 |
| swing equation | 搖擺方程式 |
| swing method | 擺動法 |
| swing of the hand | 手之擺動 |
| swing, step-change load | 階狀改變負載擺動 |

| | |
|---|---|
| swinger spring | 回擺彈簧 |
| swinging | 擺動 |
| swinging angle | 擺動角；晃動角 |
| swinging choke | 擺動扼流圈；變感抗扼流圈；交感抗流圈 |
| swinging door | 旋轉門；擺動門 |
| swinging mounting | 擺動支架 |
| swinging-arm rod | 擺動控制棒 |
| S-wire | S 線；塞套引線 |
| switch | 開關；電鍵；轉接；換接 |
| switch [and ] lock movement, electro-pneumatic | 電空轉[換]鎖[定] |
| switch adjustment | 開關調整 |
| switch adjustment | 道岔調節；開關調整 |
| switch angle | 入射角；開關角 |
| switch bail | 開關把手 |
| switch bank | 轉換觸排；開關觸排 |
| switch bar | 轉轍桿；開關柄 |
| switch base piate | 開關板 |
| switch bay | 開關安裝地方；開關架 |
| switch blade | 開關閘刀 |
| switch board | 開關板；配電盤 |
| switch box | 開關盒 |
| switch cabinet | 開關櫃 |
| switch cell | 開關間隔；開關單元 |
| switch circuit controller | 轉轍電路控制器；開關電路控制器 |
| switch clip | 開關夾 |
| switch clock | 開關鐘 |
| switch combination | 開關組合 |
| switch contact | 開關觸點；開關接點 |
| switch core | 開關磁芯 |
| switch cover | 開關蓋 |
| switch cover plate | 開關蓋板 |
| switch desk | 開關台；控制台 |
| switch equipment | 開關設備 |
| switch failure | 開關故障 |
| switch frame | 開關架 |
| switch gear room | 開關設備室 |
| switch gear {=SWGR} | 開關箱 |
| switch guard rail | 護輪器；開關防護導軌 |
| switch handle | 開關把手 |
| switch hook | 鍵鉤 |
| switch house | 開關間；開關室 |
| switch hub | 交換集線器 |
| switch in | 接入；接通；合閘 |
| switch indicator | 轉轍表示器 |
| switch insertion | 按鍵插入 |
| switch jack | 機鍵塞孔；機鍵插口 |
| switch knob | 開關旋鈕 |
| switch lever | 開關操縱桿；轉轍閘柄 |
| switch lever locking | 轉轍閘柄鎖定裝置 |
| switch leyer | 轉轍閘柄 |
| switch lighting | 開關照明 |
| switch machine | 轉轍機 |
| switch machine, electro-pheumatic | 電空轉轍機 |
| switch motion | 開關動作；切換動作 |
| switch motor | 轉轍電動機 |
| switch off | 斷開；切斷；切除；開閘 |
| switch oil | 開關油 |
| switch oil tight | 開關油封 |
| switch on | 接通；合閘 |
| switch out | 斷開；切除 |
| switch over | 轉接；切換 |
| switch panel | 控制盤 |
| switch pannel | 開關屏 |
| switch pillar | 開關柱 |
| switch plant | 開關設備；電力開關站 |

switch point 轍尖
switch position 開關位置
switch resistance box 旋轉式電阻箱
switch rod 轉轍保持桿
switch room 配電室；開關間；電話交換室
switch signal 開關訊號
switch socket 開關燈座
switch solenoid drive 開關螺線管傳動裝置
switch spring 開關彈簧
switch stand 轉換座
switch station 開關站
switch step 切換階段
switch storage 交換儲存器
switch tank 開關油箱
switch target 轉轍表示器
switch terminal 開關接線端子
switch through 經轉；轉接
switch train 開關串
switch transistor 開關電晶體
switch tube 開關管；電子管轉換開關
switch turn 開關匝
switch turn-off 用開關斷開
switch with full-web section point 帽形轉轍器
switch yard 開關場
switchable 可切換的；可用開關控制的
switchable capacitor 可開閉電容器
switch-and-lock movement 轉[換]鎖[定]器
switchback 之字形路線
switchboard 開關板；配電盤；配電屏；交換台；交換機
switchboard attendent 配電盤值班
switchboard cable 局用電纜；開關板電纜；交換機電纜
switchboard cell 配電盤間隔；交換機塞孔單元
switchboard cord 交換機塞繩
switchboard fitting 配電盤配件
switchboard frame 配電盤構架
switchboard framework 配電盤框架
switchboard fuse 配電盤熔絲
switchboard instrument 配電盤測量儀表；開關板儀器
switchboard jack 交換機插孔
switchboard lamp 配電盤照明燈
switchboard meter 配電板儀表
switchboard mounting 開關板裝置
switchboard panel 開關板；配電盤
switchboard room 配電間；開關間；控制室
switchboard type instrument 配電盤式儀表
switchboard wiring diagram 配電盤接線圖
switchbox 開關箱；配電箱；轉換開關盒
switch-disconnector 隔離開關
switched memory 開關記憶體
switched network 開關網路；交換網路
switched on 接通[電流]
switcher 轉接開關；轉換開關
switchette 小型開關
switch-fuse 開關熔絲
switchgear 開關設備；交換設備
switchgear framework 開關設備構架
switchgroup 組合開關
switch-hook 開關勾鍵
switchhouse 開關室
switch-in 接入
switching 開關；轉接；交換

| | |
|---|---|
| switching AC voltage | 開關交流電壓 |
| switching action | 開關作用；交換動作 |
| switching arc | 開關電弧 |
| switching arrangement | 開關布置 |
| switching boundary | 交換邊界；開關邊界 |
| switching by means of equal-length code | 等長電碼之交換 |
| switching capacity | 開斷容量 |
| switching center | 交換中心 |
| switching circuit | 交換電路 |
| switching coefficient | 交換係數 |
| switching computer | 開關計算機；交換計算機 |
| switching constant | 開關常數 |
| switching criteria | 開關交換準則 |
| switching current | 開關電流；交換電流；開合電流 |
| switching curve | 開關交換曲線 |
| switching cycle | 開關操作循環；切換循環；轉換周期 |
| switching DC voltage | 開關直流電壓 |
| switching device | 交換裝置；開關裝置 |
| switching device pnpn | PNPN 開關裝置 |
| switching diode | 開關二極體 |
| switching element | 開關元件；交換元件 |
| switching force | 切換力；開關力 |
| switching function | [電路]開閉函數；[電路]開閉作用 |
| switching impulse | 開關脈衝 |
| switching impulse wave | 開關衝擊波 |
| switching in | 接入；接通；合閘 |
| switching input | 開關輸入 |
| switching installations | 開關裝置 |
| switching key | 開關操作鑰匙 |
| switching kiosk | 開關亭；配電亭 |
| switching knob | 開關按鈕；切換旋鈕 |
| switching lever | 開關手柄；開關槓桿 |
| switching loss | 交換損失 |
| switching magnet | 開關磁鐵 |
| switching manipulation | 開關操縱；開關操作 |
| switching matrix | 開關矩陣 |
| switching mechanism | 開閉機構；切換機構 |
| switching member | 開關構件 |
| switching network | 交換網路 |
| switching noise | 自動機鍵噪聲 |
| switching off | 斷開 |
| switching off lose | 切斷損失；開關損失 |
| switching off loss | 斷開損失 |
| switching office | [電話]中繼局；交換室 |
| switching on loss | 接通損失 |
| switching operation | 開關操作；切換操作 |
| switching order | 開關操作順序；操作命令 |
| switching out | 斷開；斷電；斷路 |
| switching over | 切換；轉接 |
| switching period | 切換時間；切換周期 |
| switching pilot | 轉接引示 |
| switching plant | 開關設備 |
| switching point | 開關點；中繼站 |
| switching pole | 拉桿 |
| switching power | 切換功率 |
| switching process | 切換過程；開關過程 |
| switching program | 切換程序；開關程序 |
| switching programme | 切換程序；開關程序 |
| switching pulse | 切換脈波；開關脈波；交換脈波 |
| switching push button | 開關按鈕 |
| switching range | 切換範圍；開關範圍 |
| switching relay | 轉換電驛 |
| switching rod | 開關絕緣棒 |
| switching room | 開關室；配電室 |
| switching selector repeater | 選局中繼器；分區接換器 |
| switching sequence | 開關次序 |

| | |
|---|---|
| switching signal | 開關信號；切換信號 |
| switching space | 交換間隔 |
| switching spike | 開關尖波 |
| switching starter | 開關起動器；切換起動器 |
| switching station | 開閉所；開關場[電力]；交換站 |
| switching surface | 交換面；開關面 |
| switching surge | 開關突波 |
| switching surge test | 關關突波試驗 |
| switching surges | 開關突波 |
| switching system | 開關系統；切換系統 |
| switching test | 開關試驗 |
| switching theory | 開關理論 |
| switching time | 交換時間；開關時間；[磁心的]翻轉時間 |
| switching torque | 切換轉矩 |
| switching transient | 開關暫態 |
| switching value | 切換值；開斷值 |
| switching-impulse sparkover voltage | 開關衝擊閃絡電壓 |
| switching-off arc | 斷路電弧 |
| switching-off transient | 斷路暫態 |
| switching-on | 切入；接入；接通 |
| switching-on transient | 接通暫態 |
| switching-over | 換路；換向 |
| switching-surge overvoltage | 開關突波過電壓 |
| switching-surge protective level | 開關突波保護水準 |
| switch-out | 斷開 |
| switch-start fluorescent lamp | 啟動器型螢光燈 |
| switchyard supervisor | 調度室負責人 |
| switchyard{=SWYD} | 開關場 |
| swivel | 旋轉；絞接 |
| swivel brush holder | 活節刷握 |
| swivel connectional fitting | 轉動接頭 |
| swivel fitting | 轉動接頭 |
| swivel joint[hydraulic] | 擺動活節 |
| swivel joint[pneumatic] | 擺動活節 |
| swivel tightener | 旋轉緊線器；螺旋釦 |
| swivel yoke | 傾轉軛 |
| swivelling characteristic | 轉換特性；應變特性 |
| swivelling head | 旋轉頭 |
| swivelling mounting | 轉座；轉台 |
| Sword-Fish | 劍魚號{美國原子潛艇名稱} |
| SWS pump | 服務水系統泵 |
| SxS switching | 步進式交換 |
| sychronous pull-in torque | 同步牽入轉矩 |
| syllabic articulation | 音節清晰度 |
| syllabic speech power | 字節功率 |
| syllabified code | 字節碼；音節碼 |
| syllable | 字節；字段；音節 |
| syllable articulation | 字節清晰度 |
| syllable chart | 音節表 |
| syllable compandor | 音節壓縮擴展器 |
| sylphon | 波紋管；膜盒 |
| Sylphone temperature relay | 西爾風溫度繼電器 |
| sylvatron | 電光管 |
| Sylvester`s criterion | 西爾維斯特準則 |
| symbol | 符號 |
| symbol rank | 符號階 |
| symbol string | 符號串 |
| symbol table | 符號表 |
| symbol voltmeter | 樣示伏特計 |
| symbolic | 符號的 |
| symbolic address | 符號位址 |
| symbolic age | 象徵年積 |
| symbolic assembler | 符號匯編程序 |

symbolic code 符號[代]碼
symbolic coding 符號編碼
symbolic conversion program {=SCP} 符號變換程式
symbolic deck 符號卡疊
symbolic expression 符號式
symbolic function 符號函數
symbolic input program 符號輸入程式
symbolic instruction 符號指令
symbolic language 符號語言
symbolic logic 符號邏輯
symbolic method 符號法
symbolic notation 符號記法
symbolic operation 符號運算
symbolic operator 符號算子
symbolic optimal assembly program 符號最佳組合程式
symbolic power 形式指數；符號冪
symbolic programming 符號程序
symbolic programming system {=SPS} 符號程式系統
symbolic representation 符號表示
symbolic vector 符號向量；形式向量
symbolism 符號化；符號體系
symbol-manipulation technique 符號處理技術
symetron 多管環形放大管
symmag 對稱磁元件
symmetric 對稱的
symmetric bilinear 對稱雙線型
symmetric check 對稱核對
symmetric current 對稱電流
symmetric difference gate 對稱差閘
symmetric function 對稱函數
symmetric impedance 對稱阻抗
symmetric load 對稱負載
symmetric matrix 對稱矩陣
symmetric parameter 對稱參數
symmetric state 對稱狀態
symmetric tensor 對稱張量
symmetric three-phase system 對稱三相系統
symmetric voltage 對稱電壓
symmetric wave function 對稱波函數
symmetrical alternating quantity 對稱交變量
symmetrical breaking capacity 對稱遮斷容量
symmetrical cable 對稱電纜
symmetrical centre 對稱中心
symmetrical component 對稱成分
symmetrical component filter 對稱成分濾波器
symmetrical coordinates 對稱坐標
symmetrical curve 對稱曲線
symmetrical deflection 對稱偏向；對稱偏轉
symmetrical distortion 對稱畸變
symmetrical distribution 對稱分布
symmetrical electrometer 對稱靜電計
symmetrical fault 對稱故障
symmetrical fission 對稱分裂
symmetrical heterostatic circuit 對稱異電位電路
symmetrical induction machine 對稱感應電機
symmetrical junction 對稱接面

| | |
|---|---|
| symmetrical linear equation | 對稱線性方程式 |
| symmetrical load | 對稱負載 |
| symmetrical luminaire | 對稱配光型照明器具 |
| symmetrical luminous intensity distribution{of a source} | 對稱配光 |
| symmetrical matrix | 對稱矩陣 |
| symmetrical negative sequence current | 對稱負序電流 |
| symmetrical net | 對稱網路 |
| symmetrical network | 對稱網路 |
| symmetrical phase | 對稱相 |
| symmetrical polyphase system | 對稱多相系統 |
| symmetrical shaft | 對稱軸承 |
| symmetrical short-circuit | 對稱短路 |
| symmetrical splitting | 對稱分裂 |
| symmetrical three-phase load | 對稱三相負載 |
| symmetrical three-phase system | 對稱三相系統 |
| symmetrical transductor | 對稱轉換器 |
| symmetrical transmission | 同步傳輸 |
| symmetrical varistor | 對稱變阻器 |
| symmetrical voltage | 對稱電壓 |
| symmetrical wave | 對稱波 |
| symmetrical winding | 對稱繞組 |
| symmetric-component method | 對稱分量法 |
| symmetry | 對稱 |
| symmetry energy | 對稱能量 |
| symmetry intermediates | 對稱居間 |
| symmetry principle | 對稱原理 |
| symmetry quantum numbre | 對稱量子數 |
| symmetry transformation | 對稱變換 |
| sympathetic vibration | 諧振；共振 |
| symphony | 交響樂 |
| symposium | 討論會；論文集 |
| symptom | 跡象；表徵；症狀 |
| synapse | 突觸；神經結 |
| synaptic transmission | 跨節傳輸 |
| sync | 同步器；使同步 |
| sync circuit | 同步電路 |
| sync pulse | 同步脈波 |
| sync section | 同步部分 |
| sync separator | 同步信號分離器 |
| sync separator circuit | 同步信號分離電路 |
| sync signal | 同步信號 |
| sync stabilization | 同步穩定 |
| sync. impulse | 同步脈衝 |
| synch | 同步信號 |
| synchro | 同步器；同步的 |
| synchro capacitor | 同步電容器 |
| synchro control transformer | 同步控制變壓器 |
| synchro coupling | 同步耦合 |
| synchro device | 同步機 |
| synchro differential generator | 同步差動發電機 |
| synchro differential motor | 同步差動電動機 |
| synchro differential receiver | 同步差動接收裝置 |
| synchro differential transmitter | 同步差動發送裝置 |
| synchro drive | 同步驅動 |
| synchro error | 同步器誤差 |
| synchro generator | 同步發電機 |

| | |
|---|---|
| synchro generator-transformer system | 同步發電機-變壓器系統 |
| synchro light | 同步指示燈 |
| synchro motor | 同步電動機 |
| synchro reader | 同步讀出器 |
| synchro receiver | 同步接收機 |
| synchro repeater | 同步轉發器 |
| synchro resolver | 同步分解器 |
| synchro system | 同步系統 |
| synchro tramsmitter | 同步發送器 |
| synchro transfer function | 同步轉移函數 |
| synchro transmitter | 同步發送器 |
| synchro-check relay | 同步核對電驛 |
| synchroclock | 同步電鐘 |
| synchro-control | 同步控制 |
| synchro-cyclotron | 同步回旋加速器；穩相加速器 |
| synchrodyne | 同步機 |
| synchrodyne circuit | 同步電路 |
| synchro-fazotron | 同步相位加速器 |
| synchrolock | 同步保持電路；自動頻率控制電路 |
| synchromagslip | 自動同步機 |
| synchromesh | 同步配合；同步嚙合；同步齒輪裝置 |
| synchrometer | 同步表；同步指示器 |
| synchron | 同步 |
| synchronal | 同步的；同時的 |
| synchroniser | 同步器；同步裝置 |
| synchronism | 同步；同步性；同期；同時性 |
| synchronism check relay | 同步校驗電驛；同步校驗繼電器 |
| synchronism indicator | 同步儀 |
| synchronism indicator synchroscope | 整步指示器；同步儀 |
| synchronization | 同步；整步 |
| synchronization error | 同步誤差 |
| synchronization factor | 同步因數 |
| synchronization generator | 同步發電機 |
| synchronization standard | 同步標準 |
| synchronization system | 同步系統 |
| synchronization word | 同步字 |
| synchronize | 同步；整步 |
| synchronize and close | 同步及併聯 |
| synchronize and de-synchronize | 發電廠之並聯和解聯 |
| synchronize device | 整步裝置 |
| synchronized breaker | 同步斷路器 |
| synchronized carrier | 同步載波 |
| synchronized multivibrator | 同步多諧振動器 |
| synchronized operation | 同步運行 |
| synchronized sweep | 同步掃瞄 |
| synchronized-signal | 同步信號 |
| synchronizer | 同步器；整步器 |
| synchronizing | 同步；整步；同步的 |
| synchronizing action | 同步作用 |
| synchronizing apparatus | 同步設備；整步設備 |
| synchronizing band | 同步頻帶；整步頻帶 |
| synchronizing bus-bar | 同步匯流排；整步母線 |
| synchronizing capacity | 同步能力 |
| synchronizing characteristics | 同步特性 |
| synchronizing circuit | 同步電路 |
| synchronizing coefficient | 同步係數 |
| synchronizing control | 同步控制 |

synchronizing current 同步電流；整步電流
synchronizing cycle 同步周期
synchronizing detection 同步檢測
synchronizing device 同步裝置；整步裝置
synchronizing error 同步誤差；整步誤差
synchronizing force 整步力
synchronizing frequency 同步頻率；整步頻率
synchronizing gear 同步裝置；同步機構
synchronizing generator 同步發電機
synchronizing impulse 同步脈衝；整步脈衝
synchronizing impulse generator 同步脈衝產生器；整步脈衝產生器
synchronizing indicator 整步指示器
synchronizing lamp 同步指示燈；整步燈
synchronizing light 同步燈
synchronizing moment 同步瞬間
synchronizing network 同步網路
synchronizing of images 圖象同步
synchronizing pilot 同步指示
synchronizing potential 同步電位
synchronizing power 同步功率；整步功率
synchronizing power coefficient 同步功率係數
synchronizing process 同步過程；整步過程
synchronizing pulse 同步脈波；整步脈波
synchronizing pulse stretcher 同步脈波伸展器
synchronizing range 同步範圍；整步範圍
synchronizing reactor 同步電抗器
synchronizing relay 同步電驛；同步繼電器
synchronizing selection switch 同步選擇器開關
synchronizing signal 同步信號
synchronizing signal compression 同步信號壓縮
synchronizing signal generator 同步信號產生器
synchronizing signal level 同步信號位準
synchronizing signal separator 同步信號分離器
synchronizing singal 同步信號
synchronizing switch 同步開關
synchronizing torque 同步轉矩
synchronizing transformer 同步變壓器；整步變壓器
synchronizing voltage 同步電壓；整步電壓
synchronizing voltmeter 同步電壓表；整步電壓表
synchronizing wave form 同步波形
synchronizong amplifier 同步放大器
synchronograph 同步自動電報機
synchronometer 同步計；同步指示器
synchronors motor-generator 同步電動發電機
synchronors watt 同步功率
synchronoscope 同步示波器；同步儀
synchronous 同步
synchronous advancer 同步進相機
synchronous alternater 同步發電機
synchronous angular velocity 同步角速度
synchronous booster 同步升[增]壓器
synchronous booster-converter 同步調壓換流器
synchronous booster-inverter 同步調壓逆變器

| | |
|---|---|
| synchronous capacity | 同步能力 |
| synchronous circuit | 同步電路 |
| Synchronous communication Satellite [Syncom] | 同步通訊衛星 |
| synchronous commutator | 同步換向器；同步整流子 |
| synchronous compensator | 同步調相機；同步補償器 |
| synchronous computer | 同步計算機 |
| synchronous condenser | 同步調相機；同步電容器 |
| synchronous converter | 同步轉換器；同步換流機 |
| synchronous correction | 同步校正 |
| synchronous detecter | 同步檢測器 |
| synchronous detector | 同步檢波器 |
| synchronous discharger | 同步放電器 |
| synchronous effect | 同步作用；整步效應 |
| synchronous electric clock | 同步電鐘 |
| synchronous electric machine | 同步電機 |
| synchronous fading | 同步衰減 |
| synchronous field | 同步[磁]場 |
| synchronous frequency booster | 同步頻率放大器 |
| synchronous frequency changer | 同步變頻器；同步變頻機 |
| synchronous gate | 同步閘 |
| synchronous generator | 同步發電機 |
| synchronous generator phasor diagram | 同步發電機相量圖 |
| synchronous hysteresis motor | 同步磁滯電動機 |
| synchronous idle character {=SYN} | 同步虛字元 |
| synchronous impedance | 同步阻抗 |
| synchronous impedance method | 同步阻抗法 |
| synchronous inductance motor | 同步感應電動機 |
| synchronous induction motor | 同步感應電動機 |
| synchronous inductor | 同步電感器 |
| synchronous inverter | 同步反流器；同步逆變器 |
| synchronous linear motor | 同步線性電動機 |
| synchronous machine | 同步電機 |
| synchronous machine transient analysis | 同步機暫態分析 |
| synchronous machine transients | 同步機暫態 |
| synchronous margin | 同步邊限 |
| synchronous margin of start stop appartus | 起步機械之同步邊限 |
| synchronous motor | 同步馬達；同步電動機 |
| synchronous motor hunting | 同步電動機振盪 |
| synchronous multiplex telegraph | 同步多工電報 |
| synchronous operation | 同步運行 |
| synchronous phase converter | 同步變相機 |
| synchronous phase modifier | 同步調相機；同步相位修正器 |
| synchronous power | 同步功率 |
| synchronous pulse | 同步脈衝；同步脈波 |
| synchronous reactance | 同步電抗 |
| synchronous receiving motor | 同步接收電動機 |

synchronous rectifier 同步整流器
synchronous regulator 同步調節器
synchronous reluctance motor 同步磁阻電動機
synchronous RPM 同步轉速[轉/分]
synchronous running 同步運行；同步運轉
synchronous sequential system 同步時序系統
synchronous spark gap 同步火花間隙
synchronous speed 同步速率
synchronous stability 同步穩定性
synchronous starting 同步起動
synchronous system 同步系統
synchronous tie 同步連接；同步耦合
synchronous time 同步時間
synchronous time selector 同步時間選擇器
synchronous timer 同步計時器
synchronous torque 同步力矩；同步轉矩
synchronous tracking computer 同步追蹤計算機
synchronous transformer 同步變壓器；自整角變壓器
synchronous transmitter receiver {=STR} 同步收發機
synchronous vibration 同步振動
synchronous voltage 同步電壓
synchronous working 同步運算
synchronous-asynchronous motor 同步異步電動機
synchronously rotating reference frame 同步旋轉參考軸
synchronously-tuned stage 同步調諧級
synchrophasing 同步定相
synchrophasotron 同步穩相加速器
synchroscope 同步指示器
synchroscope selection 同步指示器選擇
synchro-shifter 同步轉換機構；同步移位器
synchrospeed 同步速率；同步轉速
synchrospeed motor 同步電動機
synchrostat regulator 同步調節器
synchro-switch 同步開關
synchrotector 同步檢波器
synchro-tie 同步連結
synchrotimer 時間同步器；同步計時器
synchro-transformer 同步變壓器
synchrotron 同步加速器
synchrotron accelerator 同步加速器
synchrotron capture efficiency 同步加速器捕獲效率
synchrotron oscillation 同步加速器振盪
synchrotron radiation 同步輻射
synchrotron, proton 質子同步加速器
synchrotron, strong focusing 強聚焦同步加速器
synchrotron, two-way 雙線同步加速器
synchrotron, weak-focusing 弱聚焦同步加速器
synchrotron-oscillation frequency 同步加速器振動頻率
synclator 同步振盪器
syncom 同步通訊衛星
sync-stretching 同步脈衝展寬
syndetic 連接的
syndrome 出錯；校正子；併發
syndrome-threshold decoder 癥狀臨限解碼器；癥狀閾解碼器
synergic 協作的；合作的
synergism 增效作用
synfuel farm 合成燃料農場
syniphase 同相

| | |
|---|---|
| syniphase excitation | 同相激勵；同相勵磁 |
| syntactic analyser | 語法分析器 |
| syntactic analysis | 語法分析 |
| syntactic class | 語法分類 |
| syntax | 語法；句法；語律 |
| syntax graph | 語法圖 |
| syntax language | 語法語言 |
| syntax tree | 語法樹 |
| syntax-control | 語法控制 |
| synthesis | 合成；綜合 |
| synthesis method | 合成法；綜合法 |
| synthesis of elements | 元素合成 |
| synthesis of labeled compound | 標誌化合物合成 |
| synthesis of network | 網路合成 |
| synthesis wave | 合成波；綜合波 |
| synthesis-decomposition experiment | 合成分解實驗 |
| synthesizer | 合成器；綜合器 |
| synthesizer mixer | 合成混頻器 |
| synthetic | 合成；合成物 |
| synthetic address | 合成位址 |
| synthetic aperture radar | 合成隙孔雷達 |
| synthetic array | 合成天線列 |
| synthetic bomb mixture | 合成彈混合物 |
| synthetic detergent | 合成清潔劑 |
| synthetic division | 綜合除法 |
| synthetic fission product mixture | 合成分裂產物混合物 |
| synthetic fluid | 合成液 |
| synthetic isotope | 合成同位素 |
| synthetic kernel | 合成核 |
| synthetic language | 合成語言 |
| synthetic liquid | 合成液體 |
| synthetic load testing | 綜合負載試驗；雙頻試驗法 |
| synthetic material | 合成材料 |
| synthetic mica | 合成雲母 |
| synthetic nucleus | 合成核 |
| synthetic output | 合成輸出 |
| synthetic piezoelectric crystal | 人造壓電晶體 |
| synthetic polymer | 合成聚合物 |
| synthetic quartz-crystal | 人造石英晶體 |
| synthetic resin | 合成樹脂 |
| synthetic resin-bonded paper | 合成樹脂紙 |
| synthetic rubber | 合成橡膠 |
| synthetic sapphire | 人造藍寶石 |
| synthetic substance | 合成物質；合成材料 |
| synthetic syntonic circuit | 諧振電路；回調電路 |
| synthetic system | 合成系統；綜合系統 |
| synthetic testing | 合成試驗 |
| synthetic transfer function | 合成轉移函數 |
| synthetic trip signal | 合成跳脫信號 |
| synthetic varnish | 合成漆 |
| synthetical kernel | 合成核仁 |
| synthetical system | 合成系統；綜合系統 |
| synthetic-bass principle | 合成低音原理 |
| synthetic-pattern generator | 合成樣型產生器 |
| synthetics | 合成品；合成物 |
| synthon | 合成子 |
| syntonic circuit | 諧振電路 |
| syntonic jars | 共振瓶 |
| syntonization | 諧振法 |
| syntonize | 調諧；諧振；共振 |
| syntony | 諧振；共振；調諧 |
| syphon | 虹吸管；虹吸 |
| syren | 警報器；汽笛；驗音 |

| | |
|---|---|
| | 盤 |
| syringe | 壓油器；注射器；噴水器 |
| system | 系統；制度 |
| system [of measurement], metric | 國際度量衡制；米制 |
| system analysis | 系統分析 |
| system bandwidth | 系統帶寬 |
| system busbar | 系統母線 |
| system characteristics | 系統特性 |
| system chart | 系統圖表 |
| system communication | 系統通訊 |
| system components | 系統組件；系統零件 |
| system composition | 系統組成 |
| system connection | 系統連接 |
| system continuity | 系統連續性 |
| system contorl centre | 控制中心 |
| system control | 系統控制 |
| system control error | 系統控制誤差 |
| system control room | 系統調度室；電網調度室 |
| system control station | 系統控制站 |
| system data node | 系統資料節點 |
| system deadlock | 系統僵持 |
| system delay equalizer | 系統延遲等化器 |
| system design | 系統設計 |
| system development | 系統發展 |
| system deviation | 系統偏差 |
| system diagonostics | 系統診斷 |
| system disturbance | 系統干擾 |
| system earth | 系統接地 |
| system effectiveness | 系統有效度 |
| system eigenstructure | 系統特徵結構 |
| system eigenvalue | 系統特徵值 |
| system eigenvector | 系統特徵向量 |
| system electrical power swing | 系統電功率擺動 |
| system emergency protection | 系統緊急保護 |
| system equivalence | 系統等效 |
| system error | 系統誤差 |
| system expansion check | 系統膨脹核對 |
| system fault | 系統故障 |
| system file | 系統檔；系統檔案 |
| system flowchart | 系統流程圖 |
| system flushing | 系統沖洗 |
| system for controlling | 控制系統 |
| system frequency | 系統頻率 |
| system frequency excursion | 系統頻率偏移 |
| system function | 系統函數；系統功能 |
| system generation control | 系統發電控制 |
| system ground | 系統接地 |
| system grounding conductor | 系統接地導體 |
| system hardware | 系統硬體 |
| system hydrostatictest | 系統水壓試驗 |
| system identification | 系統辨認；系統鑑別 |
| system impedance | 系統阻抗 |
| system impedance ratio | 系統阻抗比 |
| system implementation and evaluation | 系統製造及評估 |
| system input unit | 系統輸入單位 |
| system interconnected | 互連 |
| system interconnecting | 互連 |
| system interconnection | 電力系統相互連接；系統連接 |
| system interdependency | 系統互依性 |
| system internal consumption | 廠內用電；內部耗損 |
| system interrogation | 系統詢問 |
| system investigation | 系統調查 |

system islanding 系統分裂；系統島化
system layout 系統布置
system leakage 系統滲漏
system library 系統館
system linking 系統鏈接
system load 系統負載
system load factor 系統負載因數
system loading 系統負載
system loading conditions 系統負載條件
system logic 系統邏輯
system loss 系統損耗
system losses 系統損失；輸配電損失
system maintenance 系統維護
system maker 系統裝配廠；整機製造廠
system marginal price {=SMP} 系統邊際價格
system maximum hourly load 系統小時最大負載
system meshed 網狀
system monitoring 系統監視
system of axies 軸系
system of coordinates 坐標系統
system of co-ordinates 坐標系統
system of equations 方程式組；方程組
system of fit 配適系統
system of measurement units 測量單位系統
system of nets 網系；網組
system of notation 記數法；記數系統；符號系統
system of particles 粒子系統
system of plates 電容器片組；極板組
system of units 單位系統；單位制
system operators 系統操作者
system performance 系統性能
system performance evaluation 系統效能評估
system performancetest 系統性能試驗
system piping 系統管路
system program 系統程式
system programmer 系統程式師
system programming 系統程序設計
system project 系統專案
system protection 系統保護
system radial 輻射
system regulating 調節系統
system relay 系統電驛
system reliability 系統可靠性
system reserve 系統備用[容量]
system reset 系統重置
system residence volume 系統常駐軟體
system resistance 系統電阻；電力網電阻
system response 系統響應
system restoration 系統復原；系統復電
system return line 系統回流管
system ringed 環狀星系；環狀系
system security 系統安全性；系統安全度
system security situation 電網安全警戒狀況
system self regulation 系統自調節
system separation 系統分離
system service transformer 系統供電變壓器
system software 系統軟件
system split incident 系統分裂事故；系統解列事事故
system splitting 系統分裂；系統解列
system stability 系統穩定度；系統穩定性

| | |
|---|---|
| system startup | 系統起動 |
| system state | 系統狀態 |
| system stored energy | 系統儲能 |
| system synthesis | 系統綜合 |
| system tape [systap] | 系統[磁]帶 |
| system unavailability | 系統無效性 |
| system utilization factor | 系統利用因數 |
| system voltage | 系統電壓；電力網電壓 |
| system voltage drop | 系統電壓降 |
| system voltage stabilizer | 系統電壓穩定器；電力網電壓穩定器 |
| system, centimetre-gram-second | 公分克秒制 |
| systematic block codes | 系統分組碼 |
| systematic code | 系統碼 |
| systematic effect | 系統效應 |
| systematic error | 系統誤差 |
| systematic of alpha decay | 阿伐衰變系統 |
| systematic reaction | 系統反應 |
| systematic search decoder | 系統搜尋解碼器 |
| systematics of isotope abundance | 同位素豐度系統 |
| systematization | 系統化；規則化 |
| systemize | 系統化 |
| system-minutes [SM] index | 系統分鐘指標 |
| systems analyst | 系統分析師 |
| systems engineering | 系統工程；總體工程 |
| Systems for Nuclear Auxilary Power{=SNAP} | 核輔助動力系統 |
| Szilard-Chalmer`s effect | 西拉德-查麥士效應 |
| Szilard-Chalmer`s method | 西拉德-查麥士法 |
| Szilard-Chalmer`s reaction | 西拉德-查麥士反應 |
| Szilard-Chalmers decomposition | 西拉德-查麥士分解 |
| Szilard-Chalmers process | 西拉德-查麥士過程 |

T

| | |
|---|---|
| T bistable | T 型雙穩態 |
| T bolt | T 形螺栓；T 形螺桿 |
| T junction | T 形接合；T 形接合器 |
| T track | T 形徑跡 |
| t.r. cavity | 發收腔 |
| t.v. tuner | 電視選道器 |
| tab | 標記；列表器 |
| tab sequential format | 列表順序格式 |
| table | 表；表格 |
| table block | 表格段 |
| table Bohr`s period | 波耳周期表；波耳[元素]周期表 |
| table fan | 檯扇 |
| table interlocker | 桌上聯鎖機 |
| table lamp | 檯燈 |
| table light | 檯燈 |
| table look-up | 一覽表[指令]；查表 |
| table look-up instruction | 查表指令 |
| table of contents | 目次；目錄 |
| table of integrals | 積分表 |
| table of isotopes | 同位素表 |
| table of logarithm | 對數表 |
| table of nuclides | 核種表 |
| table simulator | 數表模擬程式 |
| table tap | 桌台用插頭；桌台用分接頭 |
| table top | 桌上 |
| tablet | 小片；路牌；標牌 |
| tablet and ticket system | 路牌及票務系統 |
| tablet block instrument | 路牌閉塞機 |
| tablet carrier | 路牌袋 |
| tablet lock | 路牌鎖 |
| tabular | 表格的；表列的；列成表的 |
| tabular calculation | 表格計算[法] |
| tabular difference | 表差 |
| tabular language | 列表語言 |
| tabular system oriented language{=TABSOL} | 打表式[列表系統]程式語言 |
| tabulate | 列表 |
| tabulating equipment | 列表設備 |
| tabulating recorder | 列表記錄器 |
| tabulation | 製表；造冊 |
| tabulator | 列表機 |
| tacan | 太康戰術導航系統；太康導航系統 |
| tachistoscope | 視速儀 |
| tacho- | [詞頭]速[度] |
| tacho-alternator | 測速交流機 |
| tachodynamo | 測速電機 |
| tachogenerator {=TG} | 測速發電機 |
| tachograph | 轉速表 |
| tachometer | 轉速計；速度計；流速計 |
| tachometer bridge error detector | 橋式速度錯誤檢測器 |
| tachometer sender | 測速發送機 |
| tachometric relay | 轉速繼電器 |
| tachometry | 轉速測定法 |
| tachoscope | 手提轉速表；手提轉數計 |
| tachymeter | 視距儀 |
| tachyon | 超光速粒子 |
| tacitron | 噪聲閘流管 |
| tack weld | 點焊；點熔接 |
| tack-free | 不剝落的 |
| tackifier | 膠粘劑 |
| tacking rivet | 定位鉚釘 |
| tackle | 滑車；用具；索具 |
| tackle and block | 滑車組 |
| tackle block | 複合滑車；滑車組 |

| | |
|---|---|
| tack-welding | 間斷焊；點焊；定位焊 |
| tact system | 流水作業法；流水作業線 |
| tactical aerial navigation{=TACAN} | 戰術助航[系統] |
| tactical communication satellite {=Tacsatcom} | 戰術用通訊衛星 |
| tactical nuclear weapon | 戰術核武器 |
| Tactical Satellite Communications{=tac satcom} | 戰術衛星通訊；軍用衛星通訊 |
| tactile sense | 觸覺 |
| tactometer | 觸覺測驗器 |
| tactron | 冷陰極充氣管 |
| taffrail log | 拖曳式計程儀 |
| tag | 掛卡；標誌 |
| tag block | 標記端子排 |
| tag marking | 特徵記號 |
| tag system | 特徵系統 |
| tag wire | 標籤線；掛卡線 |
| tag-chip | 標誌晶片 |
| tag-end | 末端；標籤端 |
| tagged atom | 標記原子；示蹤原子 |
| tagged compound, labeled compound | 標誌化合物 |
| tagged molecule | 標記分子；示蹤分子 |
| tagging | 標誌；標記 |
| tagging procedure | 標誌程序 |
| tail | 尾部；尾端 |
| tail lever counterweight, | 尾桿重錘 |
| tail channel | [水力電廠]尾水渠 |
| tail lever | 尾端桿 |
| tail of the pulse | 脈衝尾部 |
| tail pile | 後緣堆 |
| tail pipe up | 後緣堆積 |
| tail race | 尾水道；尾水路 |
| tail race water level | 尾水道水位；尾水位 |
| tail resistance | 波尾電阻 |
| tail vane | 尾舵 |
| tail water | 尾水；下游水 |
| tail wind | 順風；尾風 |
| tail wire | 尾端線；出線 |
| tail-end booster | 線路末端升壓器 |
| tail-end treatment | 尾端處理 |
| tailing | 殘渣；拖尾；曳尾 |
| tailing current | 殘留電流 |
| tailing off | 曳尾 |
| tailing railway | 具拖地線鐵路槽車 |
| tailing road | 油罐車 |
| tailing state | 曳尾狀態 |
| tailings | 尾渣；底腳 |
| tail-of-wave | 波尾 |
| tail-of-wave impulse test voltage | 沖擊試驗波尾電壓；衝擊試驗波尾電壓 |
| tailor-made motor | 定製電動機；專用電動機 |
| tailpipe | 排氣管；尾管 |
| tailrace | [水力電廠]尾水渠 |
| tails of the resonance | 共振翼 |
| tailshaft | 尾軸；端軸 |
| tail-sharpening inductor | 後沿銳化電感器 |
| Tainton method | 譚通高電流密度鋅電解法；譚通法 |
| Taiwan Power Company{=TPC} | 臺灣電力公司 |
| take bearings | 定向；定位 |
| take siding indicator | 側線指示器 |
| take-down | 卸下 |
| take-down time | 卸下時間 |
| take-up | 捲線裝置；收緊器；緊線器 |

| | |
|---|---|
| takeup reel | 收繫器捲軸 |
| takktron | 高壓輝光放電整流器；充氣管 |
| taktron | 冷陰極充氣二極管 |
| talbe | 救險無線電應答裝置 |
| Talbot`s law | 托魯勃特定律 |
| Talbot-Plateau law | 陶巴特一卜拉托定律 |
| talc | 滑石；研光用雲母 |
| talk back | 回講 |
| talk-back circuit | 聯絡電路；內部對講話電路；回話電路 |
| talker | 網際網路交談系統 |
| talker echo | 發話人回聲 |
| talking key | 通話[電]鍵 |
| talking moving picture | 有聲影片 |
| talk-listen button | 通話按鈕 |
| talk-listen switch | 通話開關 |
| talk-ring key | 呼叫通話兩用鍵 |
| tallow | [動物]脂；牛脂 |
| tally | 計算；結算；總計；標答；籌碼 |
| tally light | 指示燈 |
| Tamm-Dancoff equation | 他木-丹可夫方程式 |
| tamper | 搗棒；打夯機；中子反射器 |
| tamper material | 反射體材料 |
| tamping bar | 搗土桿 |
| tamping lineman tool bar | 搗土線工工具桿 |
| tandem | 串聯；縱列 |
| tandem arrangement | 縱列裝置；串聯裝置 |
| tandem board | 串接板；彙接檯 |
| tandem central office | 中央彙接站 |
| tandem completing trunk | 彙接中繼線 |
| tandem connection | 串聯；彙接 |
| tandem control | 串聯控制 |
| tandem drive | 串聯傳動 |
| tandem exchange | 彙接交換所 |
| tandem generators | 串聯發電機 |
| tandem knife switch | 串聯閘刀開關 |
| tandem motor | 串聯電動機；串列電動機 |
| tandem office | 彙接交換所 |
| tandem operator | 彙接檯話務員 |
| tandem potentiometer | 串接電位計 |
| tandem selection | 彙接選擇；中繼選擇 |
| tandem selector | 彙接選擇機 |
| tandem switch | 彙接交換機 |
| tandem transistor | 彙接電晶體 |
| tandem trunk | 彙接中繼線 |
| tandem trunking | 彙接中繼法 |
| tandem trunking system | 彙接中繼制 |
| tandem Van de Graaff | 級聯范氏加速器 |
| tandem wound coil | 串列線圈；串繞線圈 |
| tandem[pneumatic] cylinder | 串列形氣壓缸 |
| tandem-compound turbine | 縱聯複式汽輪機；串接雙軸汽輪機 |
| tandem-compound turbogenerator | 縱聯複式汽輪發電機；串接雙軸汽輪發電機 |
| tandem-compound unit | 串列化合物單元 |
| tangent | 正切；切線 |
| tangent galvanometer | 正切電流計 |
| tangent key | 切向鍵 |
| tangent plane | 切面 |
| tangent scale | 正切刻度 |
| tangent tower | 直線鐵塔 |
| tangent wedge | 切向槽楔 |
| tangential approximation method | 切線逼近法 |
| tangential channel | 切線孔道 |
| tangential component | 切向分量；切向部分 |

| | |
|---|---|
| tangential force | 切線力 |
| tangential key | 切向鍵 |
| tangential motion | 切向運動 |
| tangential nozzles | 切線噴嘴 |
| tangential projection | 切線投影 |
| tangential shear | 切線切變 |
| tangential stress | 切線應力 |
| tangential velocity | 切向速度 |
| tangential wave | 切向波 |
| tangential wave path | 切線波徑 |
| Tango | 通信中用以代表字母 t 的詞；變壓器{商品名} |
| tank | 槽；箱；水箱；油箱 |
| tank [type] reactor | 槽型反應器 |
| tank base | 箱底 |
| tank cap | 箱蓋；槽蓋 |
| tank capacitor | [共振]槽電容器；[儲能]槽電容器 |
| tank cell | 槽室 |
| tank circuit | 儲能電路；儲能槽路 |
| tank contents gage | 槽容量指示規 |
| tank cooler | 油箱冷卻器 |
| tank cover | 箱蓋；槽蓋 |
| tank current | 槽電流 |
| tank farm | 囤場；油罐場 |
| tank gauge | 液面計 |
| tank level | 槽準位 |
| tank retention | 槽滯留；罐內滯存 |
| tank rupture | 槽破裂 |
| tank ship | 油輪 |
| tank test | 箱試驗；槽試驗 |
| tank transformer | 箱式變壓器；槽式變壓器 |
| tank truck | 油槽卡車；油罐車 |
| tank type reactor | 箱式反應爐；箱式反應器；箱式電抗器 |
| tank vessel | 油輪；液貨船 |
| tank voltage | 槽電壓 |
| tank wall | 箱壁 |
| tankage | 箱容量；儲存容量；槽路電容 |
| tanker | 油箱；油罐 |
| tanker rail | 鐵路油罐車；鐵路油槽車 |
| tanker road | 油槽卡車；油罐車 |
| tanking clearance | [變壓器]油箱側壁與器身間的距離 |
| tank-type circuit breaker | 箱式斷路器 |
| tannoy | 坦諾依廣播系統 |
| tantaeuxenite | 鉭酸稀土鈾礦 |
| tantalum {=Ta} | 鉭 |
| tantalum emittor | 鉭質發射體 |
| tantalum lamp | 鉭絲燈 |
| tantalum rectifier | 鉭整流器 |
| tantamount | 等量的；等值的；等價的 |
| tanteuxenite | 鉭稀土礦 |
| tanδ meter | 介質損耗測量儀；tanδ表 |
| tap | 分接頭 |
| tap adjuster | [變壓器]分接頭調整裝置；分接頭切換開關 |
| tap change operation | 分接頭切換操作 |
| tap changer | [變壓器]分接頭切換器 |
| tap changer mechanism | 分接頭切換器機制 |
| tap changing | 抽頭切換；分接頭切換 |
| tap changing apparatus | [變壓器]分接頭切換裝置 |
| tap changing arrangement | 分接頭切換布置 |

| | |
|---|---|
| tap changing switch | 分接頭切換開關 |
| tap changing under load {=TCUL} | 有載分接頭切換 |
| tap field control | 分段激磁控制 |
| tap line | 分接線路 |
| tap plate | 分接頭板 |
| tap plug | 分接插頭 |
| tap position indicator | 分接頭位置指示器 |
| tap selector | 分接頭選擇器 |
| tap station | 分接電站 |
| tap voltage | 分接頭電壓；抽頭電壓 |
| tap, tapping | 分接；分接頭 |
| tap-change transformer | 分接頭切換變壓器 |
| tape | 帶；帶子；捲尺；捲帶；磁帶；紙帶 |
| tape armour | 鋼帶鎧裝 |
| tape bin | 磁帶箱 |
| tape cable | 帶形電纜 |
| tape cartridge | 帶匣 |
| tape comparator | 帶比較器 |
| tape covering | 絕緣膠布；膠布絕緣層 |
| tape deck | [磁]帶組 |
| tape drive | [磁]帶推動器 |
| tape feed | 紙帶饋送；磁帶饋送 |
| tape file | 帶式檔案 |
| tape format | 帶之格式 |
| tape guide | 捲帶導軌 |
| tape handle optional routine{=THOR} | 磁帶控選常式；索爾常式 |
| tape input | 帶輸入 |
| tape insulated coil | 帶絕緣線圈 |
| tape insulation | 帶絕緣 |
| tape leader | 帶頭 |
| tape library | 磁帶庫 |
| tape machine | 自動收報機；磁帶錄音機 |
| tape memory | 磁帶存儲器 |
| tape operating system {=TOS} | 磁帶作業系統 |
| tape oriented system | 磁帶導向系統 |
| tape parity | 帶奇偶[校驗] |
| tape path center line | 帶徑中心線 |
| tape printer | 帶式打印機；紙條印刷電報機 |
| tape punch | 打帶機 |
| tape reader | 讀帶機 |
| tape reading head | 捲帶檢讀頭 |
| tape recorder | 帶記錄器 |
| tape recording | 磁帶錄音 |
| tape reel | 磁帶盤；色帶盤；帶圈 |
| tape relay | 捲帶替續器 |
| tape relay system | 捲帶中繼系統 |
| tape speed | 帶速 |
| tape station | 磁帶機；紙帶機 |
| tape synchronizer | 磁帶同步機 |
| tape trailer | 帶尾 |
| tape transmitter | 捲帶發送器 |
| tape transmitter-distributer | 磁帶發送分配器；紙帶發送分配器 |
| tape unit | 磁帶機 |
| tape verifier | 紙帶驗孔機 |
| tape-armoured cable | 鋼帶鎧裝電纜 |
| tape-controlled carriage | 紙[磁]帶控制托架 |
| tape-loop storage | 環帶儲存器 |
| taper | 錐形；錐體；楔銷；拔梢；錐度 |
| taper bridge reamer | 錐橋形繆刀 |
| taper hole | 錐形孔 |
| taper key | 斜鍵；楔鍵 |
| taper pin | 錐形銷；斜銷 |
| taper roller bearing | 錐形滾柱軸承 |
| taper shank | 錐形柄 |

| | |
|---|---|
| taper tab | 錐形接頭；錐形標記 |
| tapered cascade | 漸細串級 |
| tapered line | 阻抗遞變線路 |
| tapered potentiometer | 遞變電位計 |
| tapered slot | 斜槽；梯形槽；錐形槽 |
| tapered transmission line | 遞減傳輸線路 |
| tapered wave guide | 遞變波導管 |
| tapered wedge | 斜楔；錐形楔 |
| tapered winding | 圓錐形繞組 |
| tapering tool | 椎孔工具 |
| taper-loaded cable | 錐型負載電纜 |
| tape-servo swap | 磁帶伺服交換 |
| tape-to-card | 帶換卡 |
| tape-to-card converter | 紙帶到卡片轉換器 |
| tape-up reel | 繞帶捲盤 |
| tape-wonund core | 帶捲磁心 |
| tap-field motor | 有分段勵磁繞組的電動機 |
| taping machine | 包帶機 |
| tapped | 抽頭的；分接的 |
| tapped coil | 分接頭線圈；抽頭線圈 |
| tapped delay line | 分接滯後線 |
| tapped hole | 螺絲孔 |
| tapped inductor | 抽頭感應線圈；多頭感應線圈 |
| tapped line | 支線；抽頭線；多抽頭線路 |
| tapped stator winding | 抽頭定子繞組 |
| tapped transformer | 抽頭式變壓器 |
| tapped variable inductor | 可變抽頭式感應線圈 |
| tapped-tuned circuit | 抽頭調諧電路 |
| tapped-winding | 分組線圈；多抽頭繞組 |
| tapper | 電報鍵；輕擊錘 |
| tappered HP rating | 分級功率 |
| tappet | 凸子；挺桿；凸開關；推桿 |
| tappet drum | 凸輪鼓 |
| tappet switch | 制動開關 |
| tapping | 分接頭；抽頭；分接 |
| tapping changing mechanism | 分接頭切換機構 |
| tapping current | 分接電流 |
| tapping factor | 分接因數 |
| tapping point | 分支點；抽頭點 |
| tapping range | [變壓器]分接頭調節範圍 |
| tapping ratio | [變壓器]總匝數與抽頭匝數之比 |
| tapping step | [變壓器]分接級 |
| tapping switch | [變壓器]分接[頭]開關 |
| tapping-selector drum switch | 鼓形抽頭選擇開關 |
| tar oil | 煤焦油 |
| tar sands | 瀝青砂；油砂 |
| tar separator | 焦油分離器 |
| tar yield | 焦油量 |
| tare | 皮重；包裝重量 |
| tared filter | 配衡濾器 |
| target | 靶；目標 |
| target angle | 目標角 |
| target area | 目標區[域] |
| target atom | 靶原子 |
| target backing | 靶襯底 |
| target cathode | 靶陰極 |
| target computer | 特定程序計算機 |
| target conditions | 靶條件 |
| target current | 靶電流 |
| target cutoff voltage | [攝像管]像靶截止電壓 |
| target deuteron | 靶氘核 |

target electrode 靶電極
target holder 靶盒
target indicator 目標指示器
target isotope 靶同位素
target language 目標語言；譯成語言
target material 靶材料
target nucleus 靶核
target nuclide 靶核種
target particle 靶粒子
target preparation 靶備製
target program 目標語言程式
target resolution 目標解析度
target set 目標集合
target space 目標區
target theory 靶理論
target trajectory 目標射道；目標行跡
target voltage levels 目標電壓位準
target volume 靶體積
target-cell theory 靶細胞學說
tariff 價目單；費率；關稅
tariff system 費率系統；收費系統
tariff two part 兩部收費制
tariff zoner 費率區分器
tarmac 鋪地用瀝青
tar-macadam 鋪地用瀝青
tarnish 使失去光澤；變暗；污點；失澤物
tasimeter 微壓計
task 工作；任務；作業；派給工作
task control block {=TCB} 事務控制段
task dispatcher 事務選用函數
task force 專案小組；工作小組
task force problem report{=TFPR} 專案小組問題報告
task initiator 事務起始程式
task management 任務管理
task queue 事務佇列
T-attenuator T 形衰減器；T 形接法阻尼器
tau-meson 陶介子；τ 介子
taut band 緊帶[儀表的游絲]；發條
taut ribbon 緊帶
taut-band suspension 緊帶懸掛
tautomeric transformation 異構互變
taxing light [飛機]滑行道燈
taxi-phone 硬幣式公用電話
taxiway lighting system [飛機]滑行道照明系統
taxonomy 分類學
Taylor connection 泰勒接線法
Taylor expansion 泰勒展開式
Taylor theorem 泰勒定理
Taylor`s series 泰勒級數
Taylor`s series expansion 泰勒級數展開
T-bar T 字鋼；T 字形桿
TBP process 磷酸三丁酯過程
Tcherenkov radiation 契忍可夫輻射
T-circuit T 形電路
T-connection T 接法
T-D neutron generator T-D 中子產生器
teaching 教導
teaching machine 教學機
team 作業組
teapot 茶壺{1955 年春天在內華達所進行的原子彈試驗的代號}
tear stress 撕裂應力
tearing 圖象撕破{電視行同步斷續失效引起的}
teaser 梯塞繞組{斯柯特連接的副線圈}

| | |
|---|---|
| teaser coil | 梯塞線圈{斯柯特連接，三相變兩個單相的副線圈} |
| teaser transformer | 梯塞變壓器；[二、三相變換用史考特接法中的]變壓器 |
| teaser winding | 梯塞繞組{二、三相變換連接的繞組} |
| teching reactor | 教學用反應器 |
| technetium | 鎝 |
| technetium [Tc] | 鎝 |
| technetron | 場調電晶體 |
| technetronic | 以使用電子技術來解決各種問題為特徵的 |
| technical and operation coordination | 技術操作協調 |
| technical data | 技術資料；技術數據 |
| technical design | 技術設計 |
| technical direction | 技術指令 |
| technical economical index | 技術經濟指標 |
| technical envelope | 技術包絡 |
| technical guidance | 技術指導 |
| Technical Information Division{=TID} | [美國原子能委員會]技術資料組 |
| technical regulation | 技術規章；技術規範；技術條例 |
| technical specification | 技術規範 |
| technical terms | 術語；專業術語；技術名稱 |
| technically responsible to | 負技術責任 |
| technicals | 技術術語；技術細則 |
| technician | 技師；技術人員；專門人員 |
| technicology | 工藝學；工藝；技術；術語學 |
| technicolor | 彩色；彩色的 |
| technics | 技術；工程；工藝學；術語 |
| technique | 技術；方法 |
| technique flow chart | 技術流程圖 |
| technitron | 高頻三極管{商品名} |
| technological | 工藝的；技術的 |
| technologist | 技術士 |
| technology | 工藝學；技術 |
| technote | 工程符號；工程記號 |
| technotron | 場調管；場效應高能晶體管；結型場效應管的早期名稱 |
| technovation | 技術進展；技術發展 |
| tectonic deformation | 殼構變形 |
| tectonic plates | 地殼板；板塊 |
| tee | T 形；T 形物；分接；三通 |
| tee [t-] junction | T 字接頭 |
| tee connection | T 形接法；T 形連接 |
| tee connector | T 形分線；T 形分線端子 |
| tee joint | T 型接頭 |
| tee junction | T 字接頭 |
| tee network | T形網路 |
| tee slot | T形槽 |
| tee steel | 丁字鋼 |
| tee transformer | T 形變壓器{史考特接線法} |
| tee waveguide | T 形波導 |
| tee weld | T 形熔接；T 形焊縫 |
| tee-bend | T形接頭 |
| tee-coil | T形線圈 |
| teem | 澆鑄；鑄造；倒出 |
| teeming | 澆鑄；鑄件 |
| tee-piece | T 形接頭；三通接頭 |
| teeter | 前後動；上下搖擺 |
| teeth bar | 齒條 |
| teeth survey | 牙齒測量；牙齒檢查 |

| | |
|---|---|
| teeth zone | 齒區 |
| teevee | 無線電傳真；電視 |
| teflon | 特氟隆[聚四氟乙烯] |
| teflon insulation | 聚四氟乙烯絕緣；鐵弗隆絕緣 |
| teflon seat | 特氟隆閥座 |
| teflon tape | 聚四氟乙烯帶 |
| teflon tube | 聚四氟乙烯管 |
| telangiactasis | 毛細血管擴張 |
| telauto | 傳真電報；傳真電報機 |
| telautogram | 傳真電報 |
| telautograph | 傳真電報；傳真電報機 |
| telautomatics | 遙控機械學；遙控力學；遠距離控制 |
| tele-action | 遙控作用 |
| teleammeter | 遙測電流計 |
| tele-autograph | 電寫器 |
| teleautomatics | 遠距離自動裝置；遠距離自動學；遙控力學 |
| telebar | 棒料自動送進裝置 |
| telebit | 二進制遙測系統 |
| telecamera | 電視攝像機 |
| telecar | 收發報汽車 |
| telecasting | 電視傳送；電視廣播 |
| telechanson | 電話音樂 |
| telechirics | 遙控系統 |
| telechron | 電視鐘 |
| telechron motor | 電鐘用電動機 |
| telecin projector | 電影影片放映機 |
| telecine | 電視傳送的電影；電視電影傳送裝置 |
| telecine projector | 電視影片放映機 |
| telecinematography | 電視傳送電影術 |
| telecobalt therapy | 遠隔鈷治療 |
| telecom | 電信 |
| telecommand | 遠方調度；遙控；遠方指揮 |
| telecommunication | 電信；無線電通訊 |
| telecommunication act | 電信法 |
| telecommunication cable | 通信電纜 |
| telecommunications applications | 電信應用 |
| telecompas | 遠距離羅盤；遙測羅盤 |
| telecon | 電報會議；電話會議；視訊會議 |
| teleconference | 電報會議；遠距離通訊會；電話會議 |
| teleconnection | 遠距連接 |
| telecontrol | 遙控 |
| telecontrol frequency | 遙控頻率 |
| telecord | 電話錄音裝置 |
| telecoupler | 共用天線耦合器 |
| telecourse | 電視傳授課程 |
| telecruiser | 流動電視台 |
| telectrograph | 傳真電報機 |
| telectroscope | 電傳照相機 |
| telectype writer exchanger | 電傳打字機交換機 |
| telecurie irradiation | 遠隔治療照射 |
| telecurie unit | 遠隔居里設備 |
| telecurietherapy | 遠距離射線療法 |
| teledeltos | 電信用紙 |
| telediagnosis | 電視診斷；遠距診斷 |
| telediffusion | 無線傳真 |
| telefacsimile | 電話傳真 |
| telefault | 電纜故障位置檢測線圈 |
| telefax | 光波傳訊法 |
| telefilm | 電視影片 |
| teleflex | 軟套管；轉管 |
| telegauge | 遙測計 |

| | |
|---|---|
| telegon | 無接點自動交流同步儀 |
| telegoniometer | 無線電測向儀；遙測角計；方向計 |
| telegram | 電報 |
| telegram alphabet | 電報字母 |
| telegram facsimile | 真蹟電報 |
| telegram-exchange{=TEX} | 電報交換 |
| telegraph | 電報；電報機 |
| telegraph cable | 電報電纜 |
| telegraph center | 電報中心 |
| telegraph channel | 電報波道；電報通道 |
| telegraph circuit | 電報電路 |
| telegraph code | 電報碼 |
| telegraph commutator | 電報換接器 |
| telegraph connection | 電報連接 |
| telegraph conversation | 電報會談 |
| telegraph distortion | 電報失真 |
| telegraph electromagnet | 電報電磁體 |
| telegraph equation | 電報方程式 |
| telegraph form | 電報表格紙；電報用紙 |
| telegraph grade circuit | 電報級電路 |
| telegraph key | 電報鍵 |
| telegraph line | 電報線路 |
| telegraph magnifier | 電報擴大器 |
| telegraph modulated wave | 電報波；鍵調波 |
| telegraph modulation | 電報調變 |
| telegraph network | 電報通信網 |
| telegraph noise | 電報雜音 |
| telegraph office | 電報局 |
| telegraph operator | 報務員 |
| telegraph or telephone block system | 通信閉塞制 |
| telegraph orderwire | 電報聯絡線 |
| telegraph pole | 電傳線桿 |
| telegraph receiver | 收報機 |
| telegraph relay | 電報繼電器 |
| telegraph repeater | 電報中繼器；電報轉發器 |
| telegraph service | 電報業務 |
| telegraph set | 電報機 |
| telegraph signal | 電報信號 |
| telegraph signal element | 電報信號元件 |
| telegraph sounder | 電報音響器 |
| telegraph speed | 電報速率 |
| telegraph switchboard | 電報鍵板；電報交換機 |
| telegraph transmitter | 發報機 |
| telegraph vibrating relay | 電報振動替續器 |
| telegrapher | 報務員 |
| telegraphese | 電報文體 |
| telegraphic address | 電報掛號 |
| telegraphic enquiry | 電報查詢 |
| telegraphic equation | 電報方程 |
| telegraphist | 報務員 |
| telegraph-key | 發報電鍵 |
| telegraphone | 播音電話機 |
| telegraphoscope | 電傳照相機 |
| telegraphy | 電報學；電報術 |
| teleindicator | 遠距離指示器 |
| teleirradiation | 遠隔照射 |
| telelectroscope | 電傳照相機 |
| telelecture | 電話揚聲器；電話講課；電話講演 |
| telemail-telephone set | 書寫電話機 |
| telemanometer | 遙測壓力表 |
| telemechanical apparatus | 遠動裝置 |
| telemechanical installation | 遠動裝置 |

telemechanical receiver 遠動接收器；遠動接收機
telemechanical transmitter 遠動發送器；遠動發送裝置
telemechanics 遠動學；遙控機械學；遙控動力學；遠動動力學
telemechanism 遠動操作機構；遠動裝置；遠動力學
telemechanization 遙遠機械化；遠動化
telemeter 遙測計；遙測裝置
telemeter transmitter 遙測發送器
telemeteric control 遙測控制
telemetering 遙測；遠動
telemetering channel 遙測通路
telemetering counter 遙測計數器
telemetering equipment 遙測裝置
telemetering installation 遙測裝置
telemetering sender 遙測發送器
telemetry 遙測術
telemetry information 遙測資訊
telemetry link 遙測鏈路；遠動通道
telemicroscope 望遠顯微鏡
telemometer 遙讀稱重計
telemonitor 遙遠監視；遙遠監控
telemotion 無線電操縱
telemotor 遙控馬達
teleobjective 遙測對象；望遠物鏡
teleoperator 遙控操作閥
teleoroentgentherapy 遠距離X射線療法
telepak channel 微通道
telepancurietherapy 遠隔多居里治療
telepantoscope [與攝像管類似的]單向掃描器件
telepaper 電視傳真報紙
telephase 核裂末期
telephone 電話；電話機；打電話
telephone area 電話區
telephone booth 公用電話間；電話亭
telephone box 電話室
telephone cable 電話電纜
telephone call 電話呼叫
telephone call-box 電話通話室
telephone channel 電話波道
telephone circuit 電波電路
telephone dial 電話撥號盤
telephone directory 電話號碼簿
telephone exchange 電話局；電話交換所
telephone frequency 話頻
telephone hand set 手搖電話機
telephone harmonic factor 電話干擾係數；電話諧波因數
telephone influence factor 電話干擾因數
telephone interference 電話干擾；通話干擾
telephone line 電話線路
telephone local exchange center 電話當地交換中心
telephone meter 電話計數器
telephone network 電話網路
telephone number 電話號碼
telephone office 電話局
telephone operator 話務員
telephone primary center 電話主交換中心
telephone rate 電話收費率
telephone receiver 收話器
telephone relay 電話繼電器
telephone repeater 電話增音器
telephone repeator 電話增音器
telephone ringer 電話鈴；電話振鈴器
telephone secondary center 電話次交換中心

| | |
|---|---|
| telephone set | 電話機 |
| telephone station | 電話站 |
| telephone subscriber | 電話用戶 |
| telephone switchboard | 電話交換機 |
| telephone test | 電話試驗 |
| telephone toll call | 長途電話呼叫 |
| telephone traffic | 話務[量] |
| telephone transmission | 電話傳遞 |
| telephone transmitter | 發話器 |
| telephone trunk | 電話中繼線；電話幹線 |
| telephone trunk zone | 長途電話路段 |
| telephone zone center | 電話區交換中心 |
| telephone-type relay | 電話式繼電器 |
| telephonist | 話務員 |
| telephonograph | 話傳電報；電話錄音機 |
| telephonometer | 通話計時器 |
| telephonometry | 通話計時 |
| telephony | 電話學；通話 |
| telephoto | 傳真電報；傳真照相；遠距離攝影術 |
| telephoto lens | 望遠透鏡 |
| telephotograph | 傳真照片；傳真電報 |
| telephotography | 遠距離照相術；傳真電報 |
| teleplay | 電視廣播劇；遠程撥放 |
| teleplotter | 電傳繪跡器 |
| teleportation | 遠距傳物 |
| teleprinter | 電傳[打字電報]機；電傳印字機 |
| teleprinter circuit | 電傳打字電路 |
| teleprinter exchange-switching service{=TELEX} | 電傳印字交換服務 |
| teleprocessing | 電傳信息處理 |
| tele-processing system | 遙傳處理系統 |
| teleprompter | 講詞提示器 |
| telepsychrometer | 遙測乾濕表 |
| telepunch | 遙控穿孔 |
| telequipment | 遠動裝置 |
| teleradium therapy | 遠隔鐳治療 |
| teleradium unit | 遠隔鐳裝置 |
| teleran | 電視雷達導航儀 |
| telerecorder | 遙測自動記錄儀 |
| teleroentgentherapy | 遠隔侖琴治療 |
| telerun | 遙控 |
| telescope | 望遠鏡 |
| telescope, scintillation[-counter] | 閃爍[計數器]望遠鏡 |
| telescope, unshielded | 無屏蔽望遠鏡 |
| telescopic cylinder | 套筒式液壓缸 |
| telescopic joint | 套管接頭；套管連接 |
| telescopic mast | 伸縮套管式天線 |
| telescoping cylinder | 套筒式液壓缸 |
| telescoping[pneumatic] cylinder | 套筒式氣壓缸 |
| telescreen | 光屏；電視屏幕 |
| telescribe | 電話錄音機 |
| telescript | 電視廣播稿；電視劇本 |
| teleseism | 遠震；遙震 |
| teleseme | 信號機 |
| teleset | 電視接收機 |
| telesignalization | 遙測信號化 |
| telesong | 電話音樂 |
| teleswitch | 遙控開關 |
| tele-symbionts | 遠程共存程式 |
| telesyn | 遙控同步機 |
| telesynd | 遠程同步遙控裝置；遙測設備 |
| teletachometer | 遙測轉速計 |
| teletalking | 有聲電影 |
| teleteaching | 電視教學 |
| Teletext | 電傳視訊 |

| | |
|---|---|
| teletext and viewdata | 電傳視訊及數據電視檢閱 |
| teletherapy | 遠隔治療 |
| teletherapy isotope | 遠隔治療同位素 |
| telethermometer | 遙測溫度計 |
| telethermoscope | 遙測溫度計 |
| telethon | 長時間的電視廣播節目；馬拉松式電視廣播節目 |
| teletorque | 交流自整角機 |
| teletranscription | 顯像管錄像；電視屏幕記錄片 |
| teletransmission | 遠程傳送 |
| teletron | 顯象管 |
| teletube | 電視顯像管 |
| teletype | 電傳打字電報機 |
| teletype circuit | 電傳打字電路 |
| teletype code | 電傳打字碼 |
| teletype optical projection system{=TOPS} | 電傳光學投影系統 |
| teletyper | 電傳打字電報員 |
| teletypesetter | 電傳排鑄機 |
| teletypewriter | 打字電報機 |
| teletypewriter equipment{=TTY} | 電傳打字設備 |
| teletypewriter exchange service{=TWX service} | 電傳打字交換服務 |
| teletypist | 電傳打字電報員 |
| teleview | 看電視；電視傳真 |
| televiewer | 電視觀眾 |
| televise | 電視播送 |
| televised image | 電視像 |
| television and radar navigation{=Teleran} | 電視雷達導航儀 |
| television automatic sequence control{=TASCON} | 電視自動順序控制法 |
| television broadcast | 電視廣播 |
| television camera | 電視攝影機 |
| television channel | 電視通道 |
| television engineering | 電視工程[學] |
| television interference | 電視信號干擾 |
| television receiver | 電視接收機 |
| television recording | 電視錄影 |
| television repeater | 電視轉發器 |
| television set | 電視機 |
| television standard | 電視標準 |
| television station | 電視臺 |
| television transmission standard | 電視播選標準 |
| television transmitter | 電視發射機 |
| television{=TV} | 電視 |
| televisor | 電視[接收]機；收影機 |
| televoltmeter | 遙測伏特計；遙測電壓表 |
| televox | 聲控機器人 |
| telewattmeter | 遙測瓦特計 |
| telewriter | 電傳打字機 |
| telex | 用戶電報；電報交換 |
| telex channel | 專線電訊通道 |
| telex service | 電報交換業務 |
| telharmonium | 電傳樂器 |
| tellite | 指示燈；印刷電路基板 |
| telltale | 寄存器；計數器；信號裝置；航標工作情況指示 |
| telltale lamp | 信號燈 |
| tell-tale signal | 警號 |
| tellurate | 鉍酸鹽 |
| tellurite | 亞鉍酸鹽；黃鉍礦 |
| tellurium | 鉍 |
| tellurium dithyl | 鉍二乙烷 |

| | |
|---|---|
| tellurium tetrachloride | 四氯化錫 |
| telly | 電視；電視機 |
| telojector | 一種自動換片幻燈機 |
| Telop | 一種自動反射式幻燈機 |
| telpak | 電傳波道 |
| telpher | 電動纜車；高架索道 |
| telpher line | 電氣索道；高架索道 |
| telstar | 通訊衛星 |
| temper | 回火；調和；攙和 |
| temper brittleness | 回火脆性 |
| temperature | 溫度 |
| temperature actuated switch | 熱動開關 |
| temperature alarm | 過熱警報器；過熱信號 |
| temperature behaviour | 溫度特性；溫度變化情況 |
| temperature boundary | 溫度界限 |
| temperature boundary layer | 溫度邊界層 |
| temperature characteristic | 溫度特性[曲線] |
| temperature classification | 耐熱等級；絕緣等級 |
| temperature coefficient | 溫度係數 |
| temperature coefficient of reactivity | 反應度的溫度係數 |
| temperature coefficient of resistance | 電阻溫度係數 |
| temperature compensating capacitor | 溫度補償電容器 |
| temperature compensation | 溫度補償 |
| temperature compensator | 溫度補償器 |
| temperature control | 溫度控制；溫度調節 |
| temperature control device | 溫度控制裝置 |
| temperature control system | 溫度控制系統 |
| temperature controller | 溫度調節器 |
| temperature correction | 溫度校正 |
| temperature criteria | 溫度基準 |
| temperature cycle | 溫度循環 |
| temperature damage | 溫度損害 |
| temperature delay | 溫度遲延 |
| temperature dependence | 溫度相依 |
| temperature dependent diode | 隨溫度變化的二極體 |
| temperature detecting | 測溫 |
| temperature detecting device | 測溫裝置 |
| temperature detector | 測溫器；熱敏元件 |
| temperature difference | 溫度差 |
| temperature difference module | 溫差組件 |
| temperature differential filter | 溫差過濾器 |
| temperature drift | 溫度漂移 |
| temperature driving force | 溫度驅動力 |
| temperature drop | 溫降 |
| temperature effect | 溫度效應 |
| temperature element{=TE} | 測溫元件 |
| temperature excursion | 溫度偏離額定值 |
| temperature factor | 溫度因數 |
| temperature feedback | 溫度反饋 |
| temperature gradient | 溫度梯度 |
| temperature indicating controller{=TIC} | 溫度指示控制器 |
| temperature indicating switch{=TIS} | 溫度指示開關 |

| | |
|---|---|
| temperature indicator | 溫度指示器 |
| temperature instrument | 溫度儀器 |
| temperature limitation | 溫度限制 |
| temperature limiting relay | 限溫繼電器；過熱繼電器 |
| temperature measurement filled system | 溫度度量充滿系統 |
| temperature meter | 溫度計 |
| temperature noise | 溫度噪聲 |
| temperature of solidification | 固化溫度 |
| temperature of the surrounding air | 環境溫度；周圍溫度 |
| temperature overload relay | 測溫式過載繼電器 |
| temperature power coefficient | 溫度功率係數 |
| temperature radiation | 溫度輻射 |
| temperature radiator | 溫度輻射體散熱器 |
| temperature range | 溫度範圍 |
| temperature recorder | 溫度記錄器 |
| temperature recorder switch{=TRS} | 溫度記錄開關 |
| temperature recorders | 溫度記錄器 |
| temperature recording controller | 溫度記錄控制器 |
| temperature regulator | 溫度控制器；溫度調節器 |
| temperature relay | 溫度電驛；溫度繼電器 |
| temperature rise | 溫升 |
| temperature scale | 溫度標 |
| temperature sensor | 溫度感測器 |
| temperature stabilization | 溫度穩定性 |
| temperature steaming | 溫度蒸發 |
| temperature stress | 溫度應力 |
| temperature test | 溫度試驗；溫度檢驗 |
| temperature tracking | 溫度追蹤 |
| temperature transient | 溫度暫態 |
| temperature transmitter | 溫度傳送器 |
| temperature variation | 溫度變化；溫度波動 |
| temperature wave | 溫度波 |
| temperature, entering | 入口溫度 |
| temperature, ion | 離子溫度 |
| temperature, steadystate | 穩態溫度 |
| temperature-coefficient feedback | 溫度係數回饋 |
| temperature-conmpensated overload relay | 溫度補償過載繼電器 |
| temperature-dependent corrosion | 溫度依存腐蝕；溫度關連腐蝕 |
| temperature-entropy diagram | 溫度熵圖 |
| temperature-measuring thermocouple | 溫度量測熱電偶 |
| temperature-rise test | 溫升試驗 |
| temperature-sagchart | 溫度弛度圖 |
| temperature-sensitive paint | 熱敏塗料；示溫漆 |
| temperature-sensitivity | 對溫度變化靈敏度；熱敏度 |
| temperature-tensionchart | 溫度拉力圖 |
| tempered steel | 回火鋼 |
| tempering | 回火處理 |
| tempering air | 預熱空氣 |
| tempering furnace | 回火爐 |
| tempering temperature | 回火溫度 |
| tempest | 暴風雨；暴風雪；大風雪 |
| template | 模板；樣板 |
| template matching | 配模[板] |

| | |
|---|---|
| template method | 樣板法 |
| templet | 模板；樣板 |
| tempo | 速度；速率；進展 |
| temporal memory | 臨時記憶 |
| temporary | 暫時的；臨時的 |
| temporary duty | 短時工作方式；臨時性工作 |
| temporary earth | 暫時接地；臨時接地 |
| temporary fault | 暫時故障；臨時故障 |
| temporary flag signal | 暫時旗標信號 |
| temporary ground | 暫時接地；臨時接地 |
| temporary lighting | 臨時照明 |
| temporary magnet | 暫時磁鐵 |
| temporary magnetisation | 暫時磁化 |
| temporary magnetism | 暫[時]磁性 |
| temporary magnetization | 暫[時]磁化 |
| temporary repair | 臨時修理 |
| temporary service | 暫時性工作；臨時性業務 |
| temporary signal | 臨時號誌 |
| temporary stoppage | 暫時停機；臨時停機 |
| temporary storage | 暫存器 |
| temporaty magnetism | 暫磁性 |
| temporaty magnetization | 暫磁化 |
| temporaty signal | 臨時號誌 |
| temporaty storage | 暫時儲存器 |
| tenacity | 韌度；抗拉強度 |
| tenacity test | 拉伸試驗 |
| tendency | 傾向；趨勢 |
| tendon | 腱 |
| tenon | 榫頭 |
| ten-party line | 十戶合用線 |
| tens digit | 十進制數字 |
| tensile | 拉力；張力 |
| tensile and burst test | 拉力和迸裂試驗 |
| tensile force | 拉力 |
| tensile impact test | 抗拉衝擊試驗 |
| tensile stiffness | 拉力堅性 |
| tensile strength | 抗張強度；抗拉強度 |
| tensile stress | 抗張應力；拉伸應力 |
| tensile test | 拉力試驗；拉伸試驗 |
| tensile-test bar | 拉伸試驗棒 |
| tensility | 延性；伸長性；可拉伸性 |
| tensimeter | 壓力計 |
| tensiometer | 張力計；拉力計 |
| tension | 張力；拉力 |
| tension apparatus | 拉緊裝置 |
| tension arm | 鬆緊臂 |
| tension bar | 拉桿 |
| tension insulator | 耐張絕緣子 |
| tension machine | 拉力機 |
| tension meter | 拉力計 |
| tension regulator | 張力調整器；拉力調整器 |
| tension spring | 拉簧 |
| tension stress | 拉應力；拉伸應力 |
| tension stringing | 張力架線 |
| tension test | 抗拉試驗 |
| tension transformer | 電壓互感器 |
| tension, interfacial | 表面張力 |
| tensioner | 張緊裝置；拉緊裝置 |
| tensometer | 張力計；拉力計 |
| tensor | 張量 |
| tensor algebra | 張量代數 |
| tensor field | 張量場 |
| tensor force | 張量力 |
| tensor-divergence | 張量發散 |
| tentation data | 假設數據；預定數據；試驗數據 |
| tentative | 試驗性的；假定的；臨時的 |
| tentative specification | 暫行規範；試驗性的 |

| | |
|---|---|
| | 規格 |
| tentative standard | 試用標準；暫行標準 |
| tenth value thickness | 1/10 厚度值 |
| tenth-value layer | 什-值層 |
| tenth-value thickness | 什-值厚度 |
| T-equivalent circuit parameter | T形等效電路參數 |
| tera{=T} | 兆{10 的 12 次方} |
| terabromide | 四溴化物 |
| teracycle | 兆週{每秒} |
| terahertz [THz] | 兆赫{每秒一萬億週} |
| Teratron | 亞毫米波振盪器 |
| terawatt | 兆瓦 |
| terbium | 鉽 |
| terdenary | 十三進制的 |
| term | 項；名詞；條件；術語 |
| term by term | 逐項地 |
| term energy level | 項能位準 |
| term, excess-adsorption | 過剩吸收項 |
| term, isotopic | 同位素項 |
| term, mass | 質量項 |
| term, non-zero | 非零項 |
| term, pairing | 成對項 |
| term, relative-absorption | 相對吸收項 |
| term, resonance | 共振項 |
| term, transient | 暫時項 |
| term, transpose a | 轉置一項{數學} |
| term, unpaired | 不成對項 |
| term, volume-absorption | 體積吸收項 |
| termiail board | 接線板 |
| terminal | 端子；接線柱；終端設備 |
| Terminal [interface module processor]IMP{=TIP} | 終端介面模組處理機 |
| terminal assembly | 接線板；接頭裝配 |
| terminal bar | 端子連接棒 |
| terminal block | 接線板 |
| terminal board | 接線終端板；端子板 |
| terminal bond | 線端圈 |
| terminal box | 出線盒；端線盒；終端箱 |
| terminal bushing | 端套管；端接套管 |
| terminal cable | 終端電纜 |
| terminal capacitance | 終端電容 |
| terminal changer | 終端變換器；終端轉換開關 |
| terminal clamp | 終端線夾；出線夾 |
| terminal condition | 終端條件 |
| terminal connector | 終端連接器 |
| terminal control | 端點控制 |
| terminal cost | 端點價格；終點成本 |
| terminal cost function | 端點價格函數 |
| terminal device | 端點裝置 |
| terminal diagram | 端子接線圖 |
| terminal equipment | 終端機；終端設備 |
| terminal group orientation | 端組定向；端子排列方向 |
| terminal hood | 接線端蓋 |
| terminal impedance | 終端阻抗 |
| terminal installation | 終端設備 |
| terminal insulator | 終端礙子；端子絕緣器 |
| terminal lead | 終端引線 |
| terminal line | 終線 |
| terminal loss | 接頭損失 |
| terminal marking | 線端記號；端子記號；終端標記 |
| terminal marking piece | 端子號牌 |
| terminal office | 終端局 |
| terminal patch panel line switch board | 線路切換盤 |

| | |
|---|---|
| {=TPS} | |
| terminal pin | 引線插頭；尾銷 |
| terminal plate | 接線板；終端片；端子板 |
| terminal point | 供電端；送電端 |
| terminal pole | 終端電桿 |
| terminal post | 終端柱；接線柱 |
| terminal potential | 端電位 |
| terminal relation | 終端關係 |
| terminal repeater | 終端增音器 |
| terminal resistor | 終端電阻器 |
| terminal room | 端站室 |
| terminal row | 端子排 |
| terminal shaft | 終端軸 |
| terminal station | 終端站 |
| terminal strap | 接頭條 |
| terminal strip | 端子板 |
| terminal support | 終端支架 |
| terminal time | 終了時間 |
| terminal time constraint | 終端時間限制 |
| terminal tower | 終端塔 |
| terminal transformer | 終端變壓器 |
| terminal trunk | 端點中繼線 |
| terminal velocity | 末速；極限速度 |
| terminal voltage | 終端電壓；端電壓 |
| terminal, top | [靜電加速器的]高壓電極 |
| terminal-time indicator | 結束時間指示器 |
| terminate | 終止；結束；終結；端接 |
| terminated level | 端接位準 |
| terminated line | 終止線 |
| terminated ramp | 有限斜坡上升 |
| terminated two-port | 有端雙埠 |
| terminating | 終端；端接 |
| terminating resistance | 終端電阻 |
| terminating set | 終端裝置 |
| terminating symbol | 終止符號 |
| terminating traffic | 終端話務[量] |
| termination | 終端；終端設備 |
| termination cable | 終止電纜 |
| termination of lines | 線路終端 |
| termination resistor | 終端電阻器 |
| terminator | 終端套管；線端套管 |
| terminology | 術語；專門名詞 |
| Termite | 特麥特合金；加熱劑；高熱劑 |
| termolecular | 三分子的 |
| terms, cross | 交叉項 |
| tern | 三個一套的；三重的 |
| ternary | 三進制 |
| ternary code | 三進制碼 |
| ternary cycle | 三次循環 |
| ternary fission | 三分裂 |
| ternary fission | 三分裂 |
| ternary sequence | 三進制序列 |
| ternary system | 三重系統 |
| terne | 鉛錫合金；鍍上鉛錫 |
| terniary blast effect [displacement] | 三級爆炸效應[位移] |
| terphenyl | 三苯 |
| terrain | 地形；岩層；地表 |
| terrain clearance indicator | 絕對測高計 |
| terrestial microwave link | 地面微波鏈路 |
| terrestrial current | 地電流 |
| terrestrial electricity | 地電 |
| terrestrial heat | 地熱 |
| terrestrial heat flow | 地殼熱流量；地熱通量 |
| terrestrial interface unit | 地面介面單元 |
| terrestrial isotope | 地面同位素 |
| terrestrial magnetic | 地磁場 |

field
terrestrial magnetism 地磁；地磁學
terrestrial microwave link 地面微波鏈路
terrestrial radiation 地面輻射
terrestrial service 地面業務
terrestrial station 地面電臺
territory 領域；範圍；領土；地區
territory lighting 地面照明
terry 無線電測高計
tertiary 第三級的；第三位的；三重的
tertiary circuit 三次電路
tertiary coil 三次線圈；第三級線圈
tertiary creep 第三期潛變
tertiary current 三次電流
tertiary interference 第三線干擾
tertiary ionization 三級游離
tertiary substation 三次變電站
tertiary voltage 三次電壓
tertiary winding 三次繞組；第三繞組
terwise 逐項的
terylene 聚酯纖維
tesla {=T} 特斯拉{磁通密度單位}
tesla break rotax break 離心式斷路器
Tesla coil 特斯拉線圈
Tesla coupling 特斯拉耦合
Tesla current 特斯拉電流
Tesla induction coil 特斯拉感應線圈
Tesla transformer 特斯拉變壓器
test 試驗；測試
test advisor{=TA} 試驗顧問
test animal 試驗動物
test bay 試驗灣；試驗區
test bed 試驗臺；測驗臺
test board 測試臺
test box 測試箱
test bypass 測試旁路
test bypass valve 測試旁路閥
test cap 測試端頭
test cell 試驗室
test certificate 試驗證明書
test chamber 試驗箱；試驗室；測試室
test charge 試驗電荷
test chart 測試圖；檢驗圖
test circuit 測試電路
test code 試驗碼；試驗法規
test coil 試驗線圈
test connector 測試連接器
test data 測試數據；試驗數據
test desk 測試臺；校驗臺
test device 試驗裝置
test director 試驗執行人
test distance [for photometry] 測光距離
test distributor 測試分配器
test dummy 試驗模型
test duration 試驗期間
test even 偶次諧波測試
test facility 試驗設施；試驗裝置
test film 試驗膠片
test floor 試驗場地
test fuel 試驗燃料
test hole 試驗管道
test house 試驗站；試驗室
test interval 試驗間隔
test jack 測試插口；測試插孔
test lamp 測試燈
test lead 試驗引線
test leakrate 試驗滲漏率
test level 測試位準
test load 試驗負載

test loop 試驗迴路
test method 試驗方法
test mode 測試模式
test model 試驗模型
test odd 奇次諧波測試
test of life 壽命試驗
test OK 無故障；正常
test oscillator 測試[用]振盪器
test panel 試驗盤；測試面板
test particle 試驗粒子
test pattern 測試樣型；測視圖；
test pencil 驗電筆
test piece 試樣；試塊；樣品
test plug 測試插頭
test point 測試點
test probe 試驗探針
test procedure 試驗程序
test program 試驗程序
test pulse 試驗脈衝
test reactor 試驗用反應器
test relay 測試繼電器
test report 試驗報告
test result 試驗結果
test rig 試驗臺；試驗裝置；試驗用具
test ring 試驗環
test routine 試驗常式
test run 試轉；試車
test sample 試樣
test section 測試段
test selector 測試[用]選擇機
test sequence 試驗程序
test set 測試器組
test shield 測試護套
test signal 試驗信號
test specifications 測試規格
test specimen 試樣
test stand 試驗架
test tank 試驗槽
test terminal 測試端子
test tone 測試音
test tone deviation 試音偏差
test tone peak deviation 試音峰值偏差
test translator {=TESTRAN} 測試轉譯器
test tube 試管
test value 測定值；測試值
test voltage 試驗電壓
test volume 測試量
test water tank 試驗水槽
test wire 試驗線
test witness 見證試驗
test, explosion 試爆
test, fileld 野外試驗
test, film 膠片試驗
test, frequency 頻率試驗
test, hole 電洞試驗
test, leak[-rate] 洩漏率試驗
test, mockup 模型試驗
test, model 模型試驗
test, non-destructive 非破壞性試驗
test, pre-operational 起動前試驗
test, pressure build-up 壓力升高試驗
test, special power excursion reactor 特別功率陡增反應器試驗
test, tracer 示蹤劑試驗
testability 可試性
tester 測試器；測驗員
tester, contamination 污染測定器
testify 證明；表明
testimonial 證明書
testing 試驗
testing circuit 測試電路
testing instrument 測試儀表；試驗儀表
testing jig 測試架

testing laboratory 試驗室
testing method 測試方法；試驗方法
testing model 試驗模型
testing period 試驗周期
testing point 試驗點
testing position 試驗位置；試驗場地
testing procedure 試驗程序
testing program 試驗程式
testing sample 試驗樣品
testing set 試驗器組；測試器組
testing sheet 檢驗單；測試單
testing stand 試驗臺；試驗架
testing station 試驗站
testing terminal 試驗端子；測試端子
testing time 試驗時間
testing transformer 試驗用變壓器
testing voltage 試驗電壓
tetrabromide, uranium 四溴化鈾
tetrachloride 四氯化物
tetrachloride, uranium 四氯化鈾
tetrad 四個；四個一組
tetrafluoride 四氟化物
tetrafluoride, plutonium 四氟化鈽
tetragon 四邊形；四角形
tetrahedral group 四面體群
tetrahedron 四面體；四面形
tetrahexahedron 四六面體；廿四面體
tetraiodide 四碘化物
tetraiodide, uranium 四碘化鈾
tetrajunction transistor 四接面電晶體
tetrapolar 四端的；四極的
tetrathionate acid 四硫黃酸
tetravalent 四價
tetrode 四極管
tetrode transistor 四極電晶體
tetroxide 過氧化物
text 原文；本文；正文
text tube 試管
textile 紡織物；紡織的
textolite 膠布板
textolite wedge 膠木槽楔
textual scan 句文掃瞄；句子掃瞄
T-flip flop 觸發式雙穩多諧振盪器；T 型觸發器；反轉觸發器
thalenite 矽酸釷釔礦
thallium 鉈
thalofide cell 鉈硫光電管{紅外線}
thalofide photocell 硫化鉈光電池；鉈氧硫光電管
thaw 熔化；融化；解凍
the day ahead file 隔日之報價檔案
the detector coupling 偵檢器耦合
the national electricity code 澳洲國家電業法規
the pot-vitrification process 熔罐玻璃化程序
The US Department of Energy 美國能源部
theasaurus 確義詞彙
theater lighting 劇場照明；劇場燈光
theatre illumination 劇場照明
theatre lighting 劇場照明；劇場燈光
theatre main 劇場主電源線
theatrophone 電話戲劇
theme 題目；論文
thenorultrifluoroaceton 吩甲醯；三氟化銅
theodolite 經緯儀
theorem 定理；原理
theoretical 理論的
theoretical boundary 理論界限
theoretical cylinder force 壓缸力
theoretical density 理論密度
theoretical hypothesis 理論假設；原理假說

theoretical margin 理論邊限
theoretical mechanics 理論力學
theoretical nuclear physics 理論核物理學
theoretical optimum 理論上最適條件
theoretical output 理論輸出
theoretical plate 理論板
theoretical point of frog 理論轍點
theoriticalnmargin 理論限度
theory 理論；學說
theory of alpha decay 阿伐衰變理論
theory of approximations 逼近論
theory of beta decay 具他衰變理論
theory of charge transfer 電荷轉變理論
theory of communication 通信理論；通信學
theory of commutation 換向理論
theory of errors 誤差論
theory of field 場論
theory of functions 函數論
theory of game 對策論；博奕論
theory of large scale system 大系統理論
theory of probabilities 概率論；機率論
theory of queue 排隊論
theory of radioactive decay 放射性衰變理論
theory of relativity 相對論
theory of scattering 散射理論
theory of superposition 重疊定理；疊加原理
theory, cascade 級聯理論
theory, compound nucleus 複核理論
theory, dispersion 色散理論
theory, few-group 少群擴散理論
diffusion
theory, individual particle 獨立粒子理論
theory, intermediat ecoupling 中間耦合理論
theory, microscopic 微觀理論
theory, multiple production 倍增理論
theory, non-linear field 非線性場論
theory, nuclear-reactor 核反應器理論
theory, pile 反應堆理論
theory, plural production 粒子複增理論
theory, plyneutron 聚合中子論
theory, positron 正子理論
theory, quantized 量論
theory, relativistic quantum 相對性量子理論
theory, shell-structure 殼層結構理論
theory, symmetrical meson 對稱介子理論
theory, two-body 二體理論
theory, unified field 統一場論
therapeutic dose 治療劑量
therapeutic radiology 治療放射學
therapeutic type [protective] tube husing 治療型[防護]套管
therapist, radiation 輻射治療
therapy 治療；療法
therapy beam 射柱療法
therapy dose 治療劑量
therapy tube 治療管
therapy, contact radiation 接觸輻射療法
therapy, convergentbeam 會聚束療法
therapy, moving-field 移動場療法

| | |
|---|---|
| Theremin | 鐵耳明式電子樂器 |
| therm | 捨姆{熱量單位；十萬英熱單位 BTU} |
| thermal [-neutron] fission | 熱[中子]分裂 |
| thermal [-neutron] reaction | 熱中子反應 |
| thermal [radiation] detector | 熱[輻射]檢測器 |
| thermal absorption | 熱吸收 |
| thermal activation | 熱活化 |
| thermal activation cross-section | 熱活化截面 |
| thermal activity | 熱中子放射性；熱中子活性 |
| thermal aging | 熱老化 |
| thermal aging test | 熱老化試驗 |
| thermal agitation | 熱擾動；熱騷動 |
| thermal agitation noise | 熱騷動雜訊 |
| thermal agitation voltage | 熱攪動電壓 |
| thermal ammeter | 熱效安培計 |
| thermal analysis | 熱分析 |
| thermal and hydraulic design | 熱和水力設計 |
| thermal and thrust load | 熱和推力負載 |
| thermal atomic rocket | 熱原子火箭 |
| thermal baffle | 隔熱板；熱擋板 |
| thermal balance | 熱平衡 |
| thermal beam | 熱射束 |
| thermal bearing wear | 熱軸承磨耗 |
| thermal bond | 熱導率結合；導熱性結合 |
| thermal breakdown | 熱崩潰 |
| thermal breaker | 熱斷路器 |
| thermal breeder | 熱中子滋生反應器 |
| thermal breeder reactor | 熱中子滋生反應器 |
| thermal breeding | 熱中子滋生 |
| thermal bridge | 熱電橋 |
| thermal burden rating | 熱負載額定 |
| thermal burn | 熱燒傷 |
| thermal calculation | 熱計算 |
| thermal calibration | 熱中子校準 |
| thermal capacitance | 熱電容 |
| thermal capacity | 熱容[量] |
| thermal capacity factor | 熱容量因數 |
| thermal capture | 熱中子捕獲；熱中子捕捉 |
| thermal chemical reaction | 熱化學反應 |
| thermal circuit-breaker | 熱斷路器 |
| thermal column | 熱中子柱 |
| thermal column beam | 熱中子柱射柱 |
| thermal conductance | 熱傳導；熱導 |
| thermal conduction | 導熱；導熱性；熱傳導 |
| thermal conductivity | 熱導率；導熱性 |
| thermal conductivity bond | 熱導率結合；導熱性結合 |
| thermal conductivity coefficient | 熱導係數 |
| thermal conductor | 熱導體 |
| thermal contact | 熱接觸 |
| thermal contact resistance | 熱接觸電阻 |
| thermal content | 熱成分 |
| thermal control switch | 熱控開關 |
| thermal convection | 熱對流 |
| thermal conversion efficiency | 熱轉換效率 |
| thermal converter | 熱中子轉化器 |
| thermal convertor | 熱轉換器 |
| thermal core | 熱中子核[爐] 心 |
| thermal couple | 熱偶；熱電偶 |
| thermal cracking | 裂煉 |

thermal creep 熱蠕變
thermal cross-section 熱中子截面
thermal current 熱電流
thermal current rating 熱額定電流
thermal cutout 熱斷流器
thermal cut-out 熱動斷路器
thermal cutout switch 熱切斷開關
thermal cutting 熱割削
thermal cycle 熱循環
thermal cyclic rating 熱循環額定值
thermal damage 熱損害
thermal demand meter 熱需量計
thermal derating factor 熱降額定因數；熱減額定因數
thermal design of reactor 反應器的熱設計
thermal detector 熱檢測器
thermal detector of radiation 輻射熱檢測器
thermal deterioration 熱損壞
thermal diffusion 熱擴散
thermal diffusion current 熱擴散電流
thermal diffusion length 熱擴散長度
thermal diffusion method 熱擴散法
thermal diffusion plant 熱擴散廠
thermal diffusion process 熱擴散程序
thermal diffusion separation 熱擴散分離
thermal diffusion tube 熱擴散管
thermal dislocation 熱錯位
thermal distress 熱損壞
thermal distribution of neutrons 中子的熱分布
thermal effect 熱效應
thermal efficiency 熱效率
thermal electric couple 熱電偶
thermal electric generation 火力發電
thermal electricity 熱電
thermal electromotive force{=Thermal e.m.f.} 熱電勢
thermal electron 熱電子
thermal element 熱元件
thermal endurance 耐熱度
thermal energy 熱能
thermal energy neutron 熱能中子
thermal energy region 熱能範圍
thermal energy yield 熱能產率
thermal equilibrium 熱平衡
thermal equivalent circuit 熱等效電路
thermal exchange constant 熱交換常數
thermal excitation 熱激發
thermal expansion 熱膨脹
thermal expansion ammeter 熱脹安培計
thermal expansion analysis 熱膨脹分析
thermal expansion effect 熱膨脹效應
thermal expansion relay 熱脹繼電器
thermal expansion stress 熱膨脹應力
thermal fisser 熱中子可裂物
thermal fission 熱分裂
thermal fission cross section 熱分裂截面
thermal fission factor 熱分裂因數

thermal flow 熱流
thermal flux 熱通率
thermal galvanometer 熱檢流計
thermal gradient 熱梯度
thermal healing 透熱療法
thermal hydraulic limit 熱水力限度
thermal hydraulic stability 熱水力穩度
thermal image 熱影像
thermal impedance 熱阻抗
thermal inealstic scattering 熱非彈性散射
thermal inertia 熱慣性
thermal instability 熱不穩定性
thermal instrument 熱電儀表；熱儀表
thermal insulation 熱絕緣
thermal insulation blanket 絕熱層
thermal insulation material 絕熱材料
thermal insulation tape 耐熱絕緣帶
thermal insulator 絕熱器；絕熱體
thermal ionization 熱游離
thermal isolation 熱隔離
thermal junction 熱接面；熱[電]偶接頭
thermal leakage coefficient 熱洩係數
thermal leakage constant 熱洩常數
thermal leakage factor 熱滲漏因數
thermal level 熱等級；熱位準
thermal life 熱壽命
thermal limit 熱限度
thermal limitation 熱限；熱限制
thermal load 熱負載
thermal loss 熱損耗
thermal margin 熱餘裕
thermal medium 熱介質
thermal motion 熱運動
thermal neutron 熱中子；慢中子
thermal neutron beam 熱中子射柱
thermal neutron calibration 熱中子校準
thermal neutron chain reaction 熱中子鏈反應
thermal neutron cross-section 熱中子截面
thermal neutron fission 熱中子分裂
thermal neutron flux 熱中子通率
thermal neutron leakage 熱中子滲漏
thermal neutron life time 熱中子壽命
thermal neutron reactor 熱中子反應器
thermal neutron source 熱中子源
thermal neutron spectrum 熱中子能譜
thermal neutron yield 熱中子產率
thermal noise 熱雜訊
thermal ohm 熱歐姆{熱阻單位}
thermal oscillation 熱振盪
thermal output of a reactor 反應器熱輸出
thermal overload 熱過載
thermal overload device 熱超載裝置
thermal overload relay 熱過載繼電器
thermal overrun 熱超限
thermal oxidation 熱氧化
thermal peak 熱度峰值
thermal physical damage 熱形體損害
thermal pinch 熱收縮
thermal plant 火力電廠
thermal poison 熱中子毒化截面

cross-section
thermal polution plant 熱污染廠
thermal power 熱能；火力；熱力；熱功率
thermal power current 熱功電流
thermal power measuring assembly 熱功率度量裝置
thermal power plant 火力電廠
thermal power station 火力發電廠
thermal property 熱性質
thermal protection 熱防護
thermal protector 過熱保護裝置
thermal radiation 熱輻射
thermal radiation burn 熱輻射灼傷
thermal radiator 熱輻射體
thermal range 熱[中子]能區
thermal rating 熱額定
thermal ray 熱射線
thermal reactor 熱[中子]反應器
thermal region 熱能區
thermal relay 熱動電驛；熱動繼電器
thermal release 熱釋放；熱跳脫
thermal resistance 熱電阻；熱阻
thermal resistant 熱阻
thermal resistivity 熱阻係數
thermal resistor 熱敏電阻器
thermal resource 熱源
thermal response 熱回應
thermal runaway 熱散逸
thermal sensitivity 熱靈敏度
thermal shield 熱遮蔽
thermal shock 熱震
thermal shock effect 熱震效應
thermal shock shield 熱震屏蔽
thermal shunt 熱應分流器
thermal siphon 熱虹吸
thermal sleeve 熱套管
thermal sleeve installation tool 熱套筒裝置工具
thermal source 熱源
thermal spike 熱刺；局部過熱
thermal spring 溫泉
thermal stability 熱穩定度；熱穩定性
thermal stabilization effect 熱穩定性效應
thermal station 火力發電廠
thermal storage 貯熱器
thermal strain analysis 熱應變分析
thermal stratification 熱層
thermal strength 耐熱強度
thermal stress 熱應力
thermal switch starter 熱開關起動器
thermal system 熱系統
thermal systerm 熱系統
thermal tension 熱張力
thermal test 熱試驗
thermal test reactor 熱中子試驗反應器
thermal time constant 熱時間常數
thermal time delay relay 熱延時繼電器
thermal transient 熱瞬態
thermal transmittance 熱傳送
thermal trip 熱跳脫
thermal turbomachine 熱力汽輪機
thermal type meter 熱電式儀表
thermal unbalance 熱不平衡
thermal utilization factor 熱利用因數
thermal velocity 熱速度
thermal vibration 熱振動
thermal voltage 熱電壓
thermal waters 熱水；地熱溫水貯集層
thermal wave 熱波
thermal wheel 熱交換器

| | |
|---|---|
| thermal whir | 熱呼聲 |
| thermal yield | 熱能產率 |
| thermal[-neutron] flux | 熱中子通率 |
| thermal-ammeter | 熱效安培計 |
| Thermalastic | 熱塑膠 |
| thermal-couple junction | 熱偶接面 |
| thermal-diffusion column | 熱擴散塔 |
| thermal-diffusion constant | 熱擴散常數 |
| thermal-electric junction | 熱電偶接面 |
| thermal-energy range | 熱能區 |
| thermal-energy region | 熱能區 |
| thermal-hydraulic safety limit | 熱水力安全限度 |
| thermalization | 熱化；緩速 |
| thermalization method | 熱化法 |
| thermalization range | 熱化範圍 |
| thermalized | 熱化的 |
| thermalizing | 熱化 |
| thermalloy | 鐵鎳熱磁合金[商品名] |
| thermally activated luminescence | 熱激發光 |
| thermally black | 熱黑體 |
| thermal-magnetic breaker | 熱磁斷路器 |
| thermal-magnetizing material | 熱磁材料 |
| thermalneutron activation | 熱中子活化 |
| thermal-neutron capture reaction | 熱中子捕獲反應 |
| thermal-neutron chain reaction | 熱中子鏈反應 |
| thermal-neutron cross-section | 熱中子截面 |
| thermal-neutron cycle | 熱中子循環 |
| thermal-neutron diffusion length | 熱中子擴散長度 |
| thermal-neutron range | 熱中子區 |
| thermal-neutron reactor | 熱中子反應器 |
| thermal-neutron spectrum | 熱中子譜 |
| thermal-shock resistance | 熱震抵抗 |
| thermal-velocity neutron | 熱速中子 |
| thermautostat | 自動恒溫箱 |
| thermel | 熱電溫度計 |
| Thermica | 熱雲母片 |
| thermie | 百萬卡 |
| thermion | 熱離子 |
| thermionic amplifier | 熱離子放大器 |
| thermionic cathode | 熱離子陰極 |
| thermionic conduction | 熱電子傳導 |
| thermionic conversion | 熱離子轉換 |
| thermionic convertor | 熱離子轉換器 |
| thermionic current | 熱離子電流 |
| thermionic diode | 熱離子二極體；熱電子二極體 |
| thermionic discharge | 熱離子放電 |
| thermionic emission | 熱離子發射 |
| thermionic emission-diffusion theory | 熱離子發射擴散理論 |
| thermionic generator | 熱離子發電機 |
| thermionic integrated micromodule circuit | 熱離子集成微膜電路 |
| thermionic noise pulses | 熱離子雜波脈衝 |
| thermionic rectifier | 熱離子整流器；熱電子整流器 |

| | |
|---|---|
| thermionic relay | 熱離子繼電器 |
| thermionic tube | 熱離子管 |
| thermionic valve | 熱離子管；熱電子管 |
| thermionics | 熱離子學 |
| thermister | 測溫電阻器 |
| thermistor | 熱敏電阻 |
| thermistor composite network | 熱敏電阻混合網路 |
| thermistor mount | 熱阻體座 |
| thermistor-bridge | 熱敏電阻電橋 |
| thermit | 發熱熔接閥 |
| thermite | 鋁熱劑 |
| thermite welding | 鋁熱焊；熱劑焊 |
| thermo compression bonding | 熱壓接合 |
| thermo control | 熱動控制 |
| thermo couple galvanometer | 熱偶電流計 |
| thermo couple gauge | 熱耦計 |
| thermo e.m.f. | 熱電勢 |
| thermo effect | 熱電效應 |
| thermo electromotive force{=thermo e.m.f.} | 熱電動勢 |
| thermo galvanometer | 熱偶電流計；熱效電流計 |
| thermo noise | 熱噪音；熱雜訊 |
| thermo paint | 測溫塗料 |
| thermo voltmeter | 熱效伏特計 |
| thermoammeter | 熱電安培計 |
| thermobreeder | 熱滋生器 |
| thermochemistry | 熱化學 |
| thermo-chemistry | 熱化學 |
| thermocoax | 超細管式熱電偶 |
| thermocompression | 熱壓 |
| thermocompression bonding | 熱壓焊接 |
| thermo-contact | 熱接觸 |
| thermo-couple | 熱[電]偶 |
| thermocouple ammeter | 熱偶安培計 |
| thermo-couple ammeter | 熱偶安培計 |
| thermocouple error detector | 熱偶式檢差器 |
| thermocouple gauge | 熱電偶計 |
| thermocouple generator | 熱電偶發電機 |
| thermocouple instrument | 熱電偶儀表 |
| thermocouple junction | 熱偶接面；熱偶連接 |
| thermo-couple junction | 熱[電]偶接頭 |
| thermocouple pyrometer | 熱電偶高溫計 |
| thermo-couple pyrometer | 熱電偶高溫計 |
| thermocouple relay | 熱電偶繼電器；熱電偶電驛 |
| thermocouple thermometer | 熱電偶溫度計 |
| thermo-couple thermometer | 熱偶溫度計 |
| thermocouple wattmeter | 熱電偶功率計；熱電偶瓦特表 |
| thermocouple well | 熱電偶套管 |
| thermocouple wire | 熱電偶線 |
| thermo-current | 溫差電流；熱電流 |
| thermocutout | 熱保險裝置；熱斷流器 |
| thermocycling | 熱循環 |
| thermodetector | 熱檢測器 |
| thermodiffusion | 熱擴散 |
| thermodynamic phase equilibrium | 熱力相平衡 |
| thermodynamic scale | 熱力學標度；熱力溫標 |
| thermodynamic system | 熱力學系統 |

| | |
|---|---|
| thermodynamic temperature | 熱力溫度；絕對溫度 |
| thermodynamical balance | 熱力平衡 |
| thermodynamical equilibrium | 熱動平衡；熱力平衡 |
| thermodynamics | 熱力學 |
| thermoelastic epoxy | 熱彈性環氧樹脂 |
| thermoelastic insulation | 熱彈性絕緣 |
| thermoelectric | 溫差電；熱電 |
| thermoelectric cell | 熱電元件 |
| thermoelectric conversion | 熱電轉換 |
| thermoelectric converter | 熱電變換器 |
| thermoelectric cooling | 熱電冷卻；溫差電致冷 |
| thermoelectric couple | 熱電偶 |
| thermoelectric current | 熱電流 |
| thermoelectric diagram | 熱電圖 |
| thermoelectric effect | 熱電效應 |
| thermoelectric emission current | 熱電發射電流 |
| thermoelectric energy converter | 熱電換能器 |
| thermoelectric generating set | 火力發電機組；熱力發電機組 |
| thermoelectric generation | 熱電產生 |
| thermoelectric generator | 熱電式發電機；溫差發電器；溫差電池 |
| thermoelectric inversion | 熱電轉換 |
| thermo-electric inversion | 熱電轉變 |
| thermoelectric junction | 熱電偶接頭 |
| thermoelectric neutral point | 熱電中性點 |
| thermoelectric pile | 熱電堆 |
| thermoelectric power | 熱電功率 |
| thermoelectric pyrometer | 熱電高溫計 |
| thermoelectric series | 熱電序 |
| thermoelectric thermometer | 熱電溫度計 |
| thermo-electricity | 熱電學；熱電 |
| thermoelectrics | 熱電 |
| thermoelectrode | 熱電電極 |
| thermoelectromagnet | 熱電磁 |
| thermoelectrometer | 熱電計 |
| thermo-electromotive force | 熱電動力 |
| thermoelectron | 熱電子 |
| thermoelectron converter | 熱電子變換器 |
| thermoelement | 熱元件 |
| thermofission | 熱分裂 |
| thermoforming machine | 熱成形機 |
| thermofusion | 熱熔合 |
| thermo-galvanometer | 熱差電偶檢流計；熱電偶檢流計 |
| thermo-galvanometer Duddell`s | 大代耳熱電電流計 |
| thermo-generator | 熱偶電池；熱偶發電器 |
| thermogram | 溫譜圖 |
| thermograph | 記錄溫度計 |
| thermoguard motor | 具熱保護裝置電動機；防熱電動機 |
| thermoin | 熱離子 |
| thermoindicator paint | 熱變顏料；熱變塗料；示溫漆；變色漆；溫度指示漆 |
| thermoinic amplifier | 熱離子放大器 |

| | |
|---|---|
| thermoinic current | 熱離子電流 |
| thermoinic discharge | 熱離子放電 |
| thermoinic emission | 熱離子發射 |
| thermoinic emission-diffusion theory | 熱離子發射擴散理論 |
| thermo-insulation | 熱絕緣 |
| thermojunction | 熱電偶焊接 |
| thermo-junction | 熱[電]偶接頭 |
| thermolite | 紅外輻射用大功率碳絲燈 |
| thermoluminescence | 熱發光 |
| thermoluminescent detector | 熱發光偵檢器 |
| thermoluminescent dosimeter | 熱發光劑量計 |
| thermolysis | 熱解作用 |
| thermomagnet | 熱磁 |
| thermomagnetic | 熱磁的 |
| thermomagnetic generator | 熱磁發電機 |
| thermomagnetic motor | 熱磁電動機 |
| thermo-magnetic motor | 熱磁電動機 |
| thermomagnetism | 熱磁現象；熱磁學 |
| thermo-magnetism | 熱磁[效應] |
| thermomatic motor | 具熱保護裝置電動機；防熱電動機 |
| thermomechanical generator | 熱機發電機 |
| thermometal | 熱金屬 |
| thermometer | 溫度計 |
| thermometer probe | 溫度計探頭 |
| thermometer resistance | 溫度計電阻 |
| thermometer resistor | 溫度計電阻器 |
| thermometer tube | 測溫管 |
| thermometric device | 測溫設備 |
| thermometric scale | 溫度標度 |
| thermometrograph | 溫度記錄器 |
| thermometry | 溫度測定；測溫學 |
| thermomodule | 熱電微型組件 |
| thermo-motor | 熱電動機 |
| thermonegative | 吸熱的 |
| thermo-noise | 熱噪音 |
| thermonuclear | 熱核 |
| thermonuclear [bomb] explosion | 熱核[彈]爆炸 |
| thermonuclear apparatus | 熱核裝置 |
| thermonuclear bomb | 熱核彈 |
| thermonuclear burning | 熱核燃燒 |
| thermonuclear conditions | 熱核條件 |
| thermonuclear energy | 熱核能 |
| thermonuclear fusion | 熱核熔合 |
| thermonuclear machine | 熱核裝置 |
| thermonuclear plasma | 熱核電漿 |
| thermonuclear power | 熱核動力 |
| thermonuclear power plant | 熱核電站；熱核動力廠 |
| thermonuclear reaction | 熱核反應 |
| thermonuclear reactor | 熱核反應器 |
| thermonuclear temperature | 熱核溫度 |
| thermonuclear transformation | 熱核變化 |
| thermonuclear weapon | 熱核武器 |
| thermonucleonics | 熱核技術 |
| thermopaint | 測溫塗料；示溫漆 |
| thermopair | 熱電偶 |
| thermo-period | 熱周期 |
| thermophilic bacteria | 嗜熱菌 |
| thermophone | 熱發聲器 |
| thermophore | 蓄熱器；載熱體 |
| thermophysics | 熱物理學 |

| | |
|---|---|
| thermopile | 熱電堆 |
| thermopile generator | 溫差發電器；熱堆發電器；溫差電堆 |
| thermopile, neutron [-sensitivity] | 中子[敏感]熱電堆 |
| thermopile, stackeddisk | 圓盤堆熱電堆 |
| thermoplast | 熱塑性塑料 |
| thermoplastic adhesive | 熱塑粘合劑 |
| thermoplastic eleastomer | 熱塑性彈性體 |
| thermoplastic insulation | 熱塑性絕緣 |
| thermoplastic nature | 熱塑性 |
| thermoplastic polyester | 熱塑性聚酯 |
| thermoplastic resin | 熱塑性樹脂 |
| thermoplastic tape | 熱塑性帶 |
| thermoplastic-covered wire | 熱塑絕緣線 |
| thermoplasticity | 熱塑性 |
| thermoplastics | 熱塑性塑料 |
| thermopositive | 放熱的 |
| thermopren | 環化橡膠 |
| thermoregulation | 溫度調節 |
| thermoregulator | 溫度調節器 |
| thermorelay | 熱繼電器；溫差電偶繼電器 |
| thermo-relay | 熱電驛 |
| thermoremanence | 熱頑磁 |
| thermoresistance | 溫變電阻 |
| thermoresistive detector | 電阻性溫度檢測器 |
| thermoscope | 測溫器；測溫錐 |
| thermoscreen | 熱屏蔽；隔熱屏 |
| thermosensitivity | 熱敏性；熱敏感度 |
| thermoset | 熱固性的；加熱成型後即硬化的；熱變定法；熱凝 |
| thermosetting adhesive sheet | 熱固性粘合片 |
| thermosetting insulation | 熱固性絕緣 |
| thermosetting material | 熱固性材料 |
| thermosetting plastics | 熱固性塑料 |
| thermosetting resin | 熱固性樹脂 |
| thermosetting varnish | 熱固性漆 |
| thermosiphon | 熱虹吸管 |
| thermosistor | 調溫器 |
| thermositting | 熱凝性 |
| thermosnap | 過熱保護自動開關 |
| thermosphere | 熱電離層 |
| thermostability | 熱穩定性 |
| thermostat | 恒溫器；恒溫箱；恒溫調節器；熱動開關；恆溫槽 |
| thermostat metal | 恒溫金屬 |
| thermostat relay | 調溫電驛；恒溫繼電器 |
| thermostate | 恆溫器 |
| thermostatic chamber | 恒溫室 |
| thermostatic control | 恒溫控制 |
| thermostatic control valve | 恆溫控制閥 |
| thermoswitch | 熱電偶繼電器；溫度調節器；熱敏開關 |
| thermosyphon | 熱虹吸器；溫差環流；熱虹吸管 |
| thermotechnical design | 熱工設計 |
| thermotechnical foundation | 熱工基礎 |
| thermotel | 溫度指示器 |
| thermoweld | 熔接；熔焊；熱焊 |
| thermowell | 熱電偶套管 |
| therno compression bonding | 熱壓接合 |

therspist 治療醫師
thesaurus 同義詞典；詞庫
theta-pinch 角向箍縮
Thevenin equivalent circuit 戴維寧等效電路
Thevenin theory 戴維寧理論
Thevenin`s theorem 戴維寧定理
thichness, backscattered 回散射厚度
thick conduit 厚導管
thick film 厚膜
thick film integrated circuit 厚膜積體電路
thick lens 厚透鏡
thick slurry process 濃漿法
thick source 厚源
thick target 厚靶
thickener 濃縮機；沈降槽
thick-film 厚膜
thick-film circuit 厚膜電路
thickness 厚度
thickness by penetration 穿透法[測定]厚度
thickness by reflection 反射法[測定]厚度
thickness gage 厚度規
thickness gauge 測厚規；厚度計
thickness transducer 厚度轉換器
thickness, protective 防護厚度
thick-target bremsstrahlung 厚靶制動輻射
thick-target curve 厚靶曲線
thick-wall ionization chamber 厚壁游離腔
thimble 套管
thimble assembly 套管組件
thimble chamber 套管[游離]腔
thimble ionization chamber 套管游離腔
thimble, ion-chamber 離子腔套管
thimble, radiation 照射套管
thimble, rod 棒套管
thimble, roentgen 侖琴套管
thin [light] conduit 薄導管
thin film 薄膜
thin film integrated circuit 薄膜積體電路
thin film memory 薄膜記憶器
thin film process 薄膜程序
thin film transistor {=TFT} 薄膜電晶體
thin films for sample mounts 試樣置放薄膜
thin gauge conduit 薄鐵管
thin lens 薄透鏡
thin magnetic film memory 磁性薄膜存儲器
thin sheet metal 金屬箔；金屬薄片
thin slab 薄板
thin source 薄源
thin target 薄靶
thin track 淡徑跡；細徑跡
thin wall counter 薄壁計數器
thin window 薄窗
thin-down 弄細
thin-down length 薄化長度
thin-film 薄膜
thin-film capacitor 薄膜電容器
thin-film circuit 薄膜電路
thin-film memory 薄膜存儲器
thin-film resistor 薄膜電阻
thin-film transistor {=TFT} 薄膜電晶體
thin-layer chromatography 薄層層析術
thinner 稀釋劑
thinning-down 弄細

| | |
|---|---|
| thin-shell | 薄殼 |
| thin-target curve | 薄靶曲線 |
| thin-wall counter | 薄壁計數器 |
| thin-wall counter tube | 薄壁計算管 |
| thin-wall ionization chamber | 薄壁游離腔 |
| thin-walled cylinder | 薄壁圓筒 |
| thin-walled ionization chamber | 薄壁游離腔 |
| thin-window counter | 薄窗計數器 |
| thin-window counter tube | 薄窗計數管 |
| thiophosthoryl chloride | 硫氯化磷 |
| third brush | 第三電刷 |
| third brush generator | 三刷發電機 |
| third critical speed | 第三臨界轉速 |
| third group selector | 第三級選組機 |
| third harmonic | 第三諧波；三次諧波 |
| third harmonic neutral voltage | 三次諧波中性點電壓 |
| third power | 三次冪；立方 |
| third selector | 第三級選擇機 |
| third state creep | 第三級蠕變 |
| third subharmomic | 第三副諧波；三次副諧波 |
| third voltage range | 第三級電壓範圍 |
| third winding | 第三繞組 |
| third wire | 中線；第三線{直流三線制中的中性線} |
| third-brush generator | 三刷發電機 |
| third-generation computer | 第三代計算機 |
| third-generation hardware | 第三代硬體 |
| third-generation software | 第三代軟體 |
| third-harmonic component | 三次諧波分量 |
| third-harmonic residual voltage | 三次諧波剩餘電壓 |
| thirty degree piezoelectric cut | [壓電晶]三十截法 |
| thirty seven per cent dose | 百分三十七劑量 |
| thirty-nine feature code | 表示零到三十九的碼 |
| thisoulphate | 硫代硫酸鹽 |
| Thomas chart | 托馬斯圖 |
| Thomas resistor | 托馬斯標準電阻器 |
| Thomas steel | 鹼性轉爐鋼 |
| Thomas-Fermi differential equation | 托馬士－火微分方程式 |
| Thomas-Fermi model | 托馬士-費火模型 |
| Thompson heat | 湯卜生熱 |
| Thomson | 湯姆生理論 |
| Thomson atom | 湯木生原子 |
| Thomson bridge | 湯姆生電橋 |
| Thomson cross section | 湯木生截面 |
| Thomson cross-section | 湯木生截面 |
| Thomson effect | 湯姆生效應 |
| Thomson meter | 湯姆生計 |
| Thomson parabola method | 湯木生拋物線法 |
| Thomson repulsion motor | 湯姆生推斥電動機 |
| Thomson scattering | 湯木生散射 |
| thong | 皮帶；皮條 |
| Thoraeus filter | 托瑞斯濾波器 |
| thorex process | 托雷克斯過程；釷萃取法 |
| thoria | 釷石；二氧化釷 |
| thorianite | 方釷礦 |
| thoriated filament | 塗釷燈絲 |
| thoride | 超釷元素 |
| thorite | 矽酸釷礦 |

| | |
|---|---|
| thorium | 釷 |
| thorium A | 釷 A |
| thorium alloy | 釷合金 |
| thorium B | 釷 B |
| thorium blanket | 釷圍包 |
| thorium breeder | 釷滋生反應器 |
| thorium C | 釷 C |
| thorium compound | 釷化合物 |
| thorium content meter | 釷含量計 |
| thorium cycle | 釷循環 |
| thorium D | 釷 D |
| thorium decay series | 釷衰變系 |
| thorium dioxide | 釷石；二氧化釷 |
| thorium family | 釷族 |
| thorium fission | 釷分裂 |
| thorium fluoride | 氟化釷 |
| thorium hydroxide | 氫氧化釷 |
| thorium layer | 釷層 |
| thorium lead | 釷鉛 |
| thorium metal | 釷金屬 |
| thorium nitrate | 硝酸釷 |
| thorium ore | 釷礦物 |
| thorium oxide | 氧化釷 |
| thorium poisoning | 釷毒害 |
| thorium reactor | 釷反應器 |
| thorium series | 釷系 |
| thorium sponge | 釷海綿 |
| thorium X | 釷 X |
| thorium-base fuel | 釷基燃料 |
| thorium-lead ages | 釷鉛年代 |
| thorium-uranium alloy | 釷鈾合金 |
| thorium-uranium[-233] breeder | 釷-鈾 233 滋生反應器 |
| thorogummite | 矽酸鈾釷礦 |
| thoron | 釷氣{氡的同位素} |
| thorotungstite | 鎢酸稀釷礦 |
| thoroughfare insulator | 穿牆絕緣管；穿越絕緣子 |
| thorouranite | 釷鈾礦 |
| thoruraninite | 釷晶質鈾礦 |
| thrashing | 顛簸 |
| thread | 線；螺紋 |
| thread pitch | 螺距 |
| threaded bush | 螺紋套管 |
| threaded file | 鏈卷 |
| threaded plug | 螺紋栓 |
| threaded spindle | 螺紋心軸 |
| threaded-in winding | 插入式繞組；穿入式繞組 |
| threader | 切[螺]紋器 |
| threading | 穿過 |
| three aspect signal | 三位顯示信號 |
| three band fluorescent lamp | 三色帶螢光燈 |
| three circuit transformer | 三電路變壓器 |
| three condition cable code | 三重海纜電碼 |
| three conductor cable | 三心電纜 |
| three core | 三心 |
| three core cable | 三心電纜 |
| three crystal scintillation spectrom | 三晶閃爍譜計 |
| three db point | 三分貝點 |
| three dimensional | 立體的；三維的；三度的 |
| three dimensional analog computer | 三維模擬計算機 |
| three electrode tube | 三極管 |
| three element | 三元 |
| three field generator | 三磁場發電機 |
| three phase | 三相 |
| three phase ac | 三相交流 |
| three phase cable | 三相電纜 |
| three phase delta load | 三相Δ形負載 |
| three phase fault | 三相故障 |

three phase four wire system 三相四線制
three phase generators 三相發電機
three phase motor 三相電動機
three phase three wire system 三相三線制
three phase transformer 三相變壓器
three phase wye load 三相 Y 形負載
three point protection 三點保護
three pole 三極
three ports connection valve 三口連接閥
three position controller 三點控制器
three position signal 三位號誌
three position valve[hydraulic] 三位閥
three position valve[pneumatic] 三位閥
three shot repeater fuse 三斷熔線
three throw 三投
three tower directional antenna 三塔指向天線
three vidicon camera 三管彩色攝像機
three way 三路
three winding transformer 三繞組變壓器
three wire 三線
three wire generator 三線發電機
three wire plug 三線插頭
three wire receptacle 三線插座
three wire system 三線制
three-ammeter method 三安培計法
three-arm crank 三臂曲柄
three-armature DC motor 三電樞直流電動機
three-bearing machine 三軸承型電機
three-body Coulomb problem 三體庫侖問題
three-circuit receiver 三調諧電路接收機
three-circuit transformer 三繞組變壓器
three-coil generator 三繞組發電機
three-coil regulation 三線圈調整
three-color tube 彩色顯像管；三色顯像管
three-column core 三柱型鐵心
three-column transformer 三行變壓器
three-condition cable code 三情況電纜碼
three-core cable 三心電纜
three-core conductor 三心導線
three-dimensional curve 三維曲線；空間曲線
three-dimensional flow 三度空間流量
three-dimensional magnetic field 三維磁場
three-dimensional television 立體電視
three-dimensional wave propagation 三維電波傳播
three-electrode arc lamp 三電極弧光燈
three-electrode tube 三極管
three-F bomb 三 F 彈
three-finger rule 三指定則
three-fold coincidence 三重符合
three-fold degeneracy 三重退化
threefold representation 三重表達
three-group theory 三群理論
three-gun chromatron 三鎗電視顯像管
three-leg type core 三柱型鐵心
three-loop system 三環系統

three-mode trucking 三型追蹤
three-phase 三相
three-phase alternating current 三相交流電
three-phase armature 三相電樞
three-phase asynchronous motor 三相異步電動機；三相感應電動機
three-phase autotransformer 三相自耦變壓器
three-phase bar-winding 三相條繞組
three-phase breaking time 三相斷路時間
three-phase bridge circuit 三相橋接電路
three-phase bridge inverter 三相橋接反流器
three-phase bridge rectification 三相橋式整流
three-phase cable 三相電纜
three-phase circuit 三相電路
three-phase commutator machine 三相換向器式電機
three-phase connection 三相接法；三相連接
three-phase current 三相電流
three-phase current limiting fuse 三相限流熔絲器
three-phase current transformer 三相比流器
three-phase electromotive force 三相電動勢
three-phase exciter 三相勵磁機
three-phase fault 三相故障
three-phase four core cable 三相四心電纜
three-phase half-wave double Y rectifier 三相半波雙 Y 整流器
three-phase induction regulator 三相感應調整器
three-phase inverter 三相反流器
three-phase kilowatthour meter 三相電度表
three-phase line 三相線路
three-phase load 三相負載
three-phase motor 三相電動機
three-phase network 三相電力網
three-phase oil immersed transformer 三相油浸式變壓器
three-phase operation 三相操作
three-phase potential transformer 三相比壓器
three-phase power 三相功率
three-phase power transmission 三相電力輸送；三相輸電
three-phase pulse-width-modulated {=PWM} 三相脈波寬度調變
three-phase rectifier 三相整流器
three-phase regulator 三相調壓器
three-phase rotor 三相轉子
three-phase series motor 三相串激電動機
three-phase seven-wire system 三相七線制
three-phase short-circuit 三相短路
three-phase shunt motor 三相分激電動機
three-phase six wire system 三相六線制
three-phase starter 三相起動器
three-phase switch 三相開關
three-phase synchronous generator 三相同步發電機
three-phase system 三相制
three-phase three-wire 三相三線制

system
three-phase transformer 三相變壓器
three-phase voltage regulator 三相電壓調整器
three-phase winding 三相繞組
three-photon annihilation 三光子互毀
three-photon decay 三光子衰變
three-pin plug 三腳插頭；三心插塞
three-ply 三層的
three-point difference formula 三點端差公式
three-point plug 三腳插頭；三心插塞
three-point starting box 三端起動箱
three-pole capacitor 三極電容器
three-pole circuit beaker 三極斷路器
three-pole circuit breaker 三極斷路器
three-pole double-throw knife switch 三極雙投閘刀開關
three-pole gang operated switch 三極聯動開關
three-pole switch 三極開關
three-port connection valve 三口連接閥
three-position polarized relay 三位置極化電驛
three-position relay 三位置繼電器；三位置電驛
three-position signal 三位號誌
three-position switch 三位轉換開關
three-pressure steam cycle 三壓力蒸汽循環
three-quantum annihilation 三量子互毀
three-quantum decay 三量子衰變
three-section coil 三節線圈
three-stable state device 三穩態設備；三穩態器件
three-step distance relay 三段測距電驛
three-terminal contact 三端接點
three-terminal network 三端網路
three-throw switch 三投開關
three-voltmeter method 三伏特計法
three-wattmeter method 三瓦特計法
three-way 三路
three-way cock 三向旋塞
three-way cord 三心塞繩；三線塞繩
three-way receiver 三調諧電路接收機；三用接收機
three-way switch 三路開關
three-way valve 三通閥
three-wedge bearing 三油楔軸承
three-winding autotransformer 三繞組自耦變壓器
three-wire balancer 三線均壓器
three-wire control 三線控制
three-wire installation 三線裝置
three-wire line 三線線路
three-wire meter 三線式電度表
three-wire single phase ac 三線單相交流
three-wire system 三線制；三線式
threshold 定限；門檻；臨界值
threshold circuit 閾電路；門限電路
threshold coefficient 低限係數
threshold collision 低限碰撞
threshold condition 臨限條件
threshold current 閾電流；門限電流

threshold detector 閾探測器；低限偵檢器
threshold dose 低限劑量
threshold element 定限元件；臨界值元件
threshold energy 臨限能
threshold extension demodulator {=TED} 臨限延展解調器
threshold field 臨界場
threshold for photoionization 光電游離臨限
threshold frequency 低限頻率
threshold kinetic energy 臨限動能
threshold law 低限律
threshold level 臨限值
threshold limit 低限限度
threshold limit value 定限門檻值
threshold limit value free environment 定限門檻值自由環境
threshold limit value occupational 定限門檻值職業
threshold limit value place of work 定限門檻值工作場所
threshold luminescence 臨限發光
threshold margin 臨限裕度
threshold of audibility 可聞限
threshold of detectability 偵檢性低限
threshold of feeling 感覺臨限
threshold of hearing 可聽臨限
threshold of illuminance 照明定限門檻
threshold of luminescence 發光臨限
threshold of reaction 反應低限
threshold of sensitivity 靈敏度低限
threshold potential 低限勢能
threshold pumping 臨限激升
threshold reaction 低限反應
threshold sensitivity 低限靈敏度
threshold signal 臨限信號；閾信號
threshold signal-to-interference ratio 臨限信號干擾比；閾信號干擾比；臨界信號干擾比
threshold value 臨限值
threshold valve 低限閥
threshold visibility 臨限可見度
threshold voltage 臨限電壓；臨界電壓
threshold wavelength 低限波長
threshold, detector 偵檢器低限
threshold, discriminating 鑑別低限
threshold, inelastic scattering 非彈性散射低限
threshold, neutron 中子低限
threshold, photofission 光致分裂低限
threshold, photonuclear 光致核[反應]低限
threshold, radiationdamage 輻射損害低限
threshold-logic network 臨限邏輯網路；閾邏輯網路
threshole 臨限值
threshould frequency 臨限頻率
thribble 三聯管
throat 咽喉
throat microphone 喉式話筒
throat of horn 喇叭喉
throat thick 焊喉厚度
thrombocyle count 血小板計數
thrombocyte, platelet 血小板
throtting governor 節流調速器
throtting range 節流範圍；調節範圍
throttle 節流閥；風門；油門；

| | |
|---|---|
| | 節流圈；扼流圈；節流；調流 |
| throttle bushing | 節流襯管 |
| throttle control | 節流控制 |
| throttle plate | 節流孔板 |
| throttle pressure | 節流壓力 |
| throttle type rotor | 節流式轉子；深槽式轉子 |
| throttle valve | 節流閥 |
| throttle valve topside | 節流閥頂部 |
| throttle[hydraulic] | 節流器 |
| throttle[pneumatic] | 節流器 |
| throttling | 節流 |
| throttling action | 調節作用；節流作用 |
| throttling control | 節流控制 |
| throttling valve | 節流閥 |
| throttling valve[hydraulic] | 節流閥 |
| throttling valve[pneumatic] | 節流閥 |
| through bias | 直通偏流；直通偏壓 |
| through boiler | 貫穿式鍋爐 |
| through bolt | 貫穿螺栓；穿心螺栓；無頭螺栓 |
| through bushing | 通過式套管；穿心式套管 |
| through call | 轉話 |
| through current | 直通電流；通過電流 |
| through current bias | 直通電流偏置 |
| through fault | 穿越故障 |
| through group | 過路群；直通群 |
| through group filter | 直通群濾波器 |
| through insulator | 套管絕緣子；穿越絕緣子；穿越絕緣管 |
| through joint | 直通接線裝置 |
| through level | 過路位準；通過位準 |
| through line | 直通線 |
| through line repeater | 過路增訊器；中間增訊器 |
| through rate | 通過速率 |
| through repeater | 過路增訊器；中間增訊器 |
| through supervision | 直通監控 |
| through switchboard | 經接交換檯 |
| through switching exchange | 轉接交換台 |
| through traffic | 經接業務 |
| through tube | 貫穿管 |
| through type current transformer | 貫穿式比流器 |
| through unbalance | 穿越不平衡 |
| through-fault conditions | 穿越故障條件 |
| through-fault current | 穿越故障電流 |
| through-flow | 通流；貫流 |
| through-flow turbine | 貫流式水輪機 |
| through-hole | 貫穿孔 |
| throughout | 生產量 |
| throughput | [工作]推送量；輸出量；輸送量 |
| through-put | 總處理量 |
| throughput capacity | 通過容量 |
| throughput miximum | 最大可用量 |
| through-the-wall handler | 穿牆式機械手 |
| through-type | 直通型；穿越式；貫穿式 |
| through-type transformer | 穿越式變壓器；單心式變壓器 |
| through-wall flow | 穿壁流 |
| through-way valve | 直通閥 |
| throw | 投；槽距；節距[電機]；擺度[儀表指針的] |
| throw away | 拋棄 |
| throw in | 接入；拉通；注入； |

| | |
|---|---|
| | 插入 |
| throw of coil | 線圈節距 |
| throw of switch | 轉轍器動程 |
| throw ring | 甩水環；甩油環 |
| throw rod | 動作桿 |
| throwaway cycle | 拋棄式循環 |
| throw-off | 切斷；斷路；關閉 |
| throw-out | 切斷；斷路；拋出；推出 |
| throwout spiral | 錄音盤尾紋；放出的磁帶；輸出螺旋線 |
| throw-over | 轉換；轉接；換向；換速 |
| throw-over relay | 雙位繼電器 |
| throw-over switch | 投擲開關；投擲式轉換開關 |
| thrust | 推力 |
| thrust bearing | 推力軸承 |
| thrust bearing bracket | 推力軸承機架 |
| thrust bearing housing | 推力軸承箱 |
| thrust bearing shoe | 止推軸座 |
| thrust bearing temperature | 止推軸承溫度 |
| thrust bearing wear | 止推軸承磨耗 |
| thrust block | 推力軸承座；斜撐底座 |
| thrust collar | 推力環；推力頭 |
| thrust journal | 推力軸頸 |
| thrust journal bearing | 推力軸頸軸承 |
| thrust load | 推力負載 |
| thrust pad | 推力軸墊 |
| thrust plate | 推力板 |
| thrust ring | 推力環 |
| thrust shoe | 推力軸座 |
| thrust spring | 推力彈簧 |
| thrust test | 推力試驗 |
| thrust type seal | 軸向密封；盤式密封 |
| thrust washer | 推力墊圈 |
| thruster | 推進器 |
| Th-to-fuel ratio | 釷-燃料比 |
| thucholite | 鈾釷礦 |
| thulium | 銩 |
| thumb rule | 安培右手定則；經驗法則 |
| thumb wheel | 撥輪 |
| thumb wheel switch | 拇指旋轉開關 |
| thumbnut | 蝶形螺母 |
| thumbscrew | 蝶形螺釘；指旋螺絲 |
| thump | 電報雜訊 |
| thunder | 雷；雷聲；打雷 |
| thunderday | 落雷日 |
| thunderstorm | 暴風雨 |
| thunderstorm day | 雷電日 |
| thunderstorm electricity | 雷電 |
| thunderstorm hour | 雷電時 |
| Thury regulator | 瑟里電壓調整器 |
| Thury system | 瑟里系統；高壓直流系統 |
| Thury transmission system | 瑟里輸電系統 |
| Thury`s dynamo | 瑟里發電機 |
| thymotor | 閘流管電動機 |
| thymotrol | 閘流管電動機控制 |
| thyrator | 閘流器 |
| thyratron | 閘流管 |
| thyratron chatter detector | 閘流管振動檢測器 |
| thyratron commutation | 閘流管整流；閘流管換向 |
| thyratron controlled generator | 閘流管控制發電機 |
| thyratron motor | 閘流管電動機 |
| thyratron rectifier | 閘流管整流器 |
| thyratron relay | 閘流管繼電器 |
| thyratron sawtooth | 閘流管鋸齒波發生 |

| | |
|---|---|
| generator | 器；閘流管鋸齒波產生器 |
| thyratron servo | 閘流管伺服系流 |
| thyratron stroboscope | 閘流管頻閃觀測器 |
| thyratron sweep circuit | 閘流管拂掠電路 |
| thyratron transistor | 閘流管電晶體 |
| thyrector | 可變電阻的矽二極體 |
| thyristack | 閘流體閘流體組 |
| thyristor | 閘流體 |
| thyristor bridge | 閘流體電橋 |
| thyristor bridge circuit | 閘流體橋式線路 |
| thyristor brush | 閘流體電刷 |
| thyristor commutation | 閘流體換向 |
| thyristor controlled inductor{=TCI} | 閘流體控制感應器 |
| thyristor converters | 閘流體變換器 |
| thyristor excitation | 閘流體勵磁 |
| thyristor gating circuit | 閘流體閘控電路 |
| thyristor inversion | 閘流體換流；閘流體逆變 |
| thyristor motor | 閘流體電動機 |
| thyristor power supply | 閘流體電源供應器 |
| thyristor rectifier | 閘流體整流器 |
| thyristor supply | 閘流體電源 |
| thyristor switch | 閘流體開關 |
| thyristor valve | 閘流體閥 |
| thyristor-assisted commutation | 閘流體輔助換向 |
| thyristor-controlled motor | 閘流體控制的電動機 |
| thyristor-converter | 閘流體換流器 |
| thyristor-driven DC motor | 閘流體驅動直流電動機 |
| thyristor-fed motor | 閘流體饋電電動機 |
| thyristorized supply | 閘流體化供電 |
| thyrite | 砂硃陶；碳化矽陶瓷材料{一種非線性電阻} |
| Thyrite arrester | 泰利避雷器；非線性電阻避雷器 |
| thyrite exciter | 非線性電阻勵磁機；泰利勵磁機 |
| thyrite lightning arrester | 砂硃陶避雷器{一種非線性電阻避雷器} |
| thyrode | 閘控整流器 |
| thyroid | 甲狀腺 |
| thyroid cancer localization | 甲狀腺癌定位 |
| thyroid cancer treatment | 甲狀腺癌治療 |
| thyroid dose | 甲狀腺劑量 |
| thyroid exposure | 甲狀腺曝露 |
| thyroid function dose | 甲狀腺功能劑量 |
| thyroid scanning | 甲狀腺掃描 |
| thyroid seeker | 趨甲狀腺物 |
| thyroid-seeking isotope | 趨甲狀腺同位素 |
| thyroxine | 甲狀腺素 |
| Thysyn[motor] | 閘流體勵磁同步電動機 |
| tick | 小記號；滴嗒聲；[無線電]信號 |
| ticker | 斷續裝置 |
| ticket distributor | 分票器 |
| tickle | 回應 |
| tickler | 回應線圈 |
| tickler coil | 反饋線圈；回授線圈 |
| tickling | 回應 |
| Ticonal | 蒂克納爾鎳鐵鋁磁合金 |
| tidal acceleration | 潮汐加速度 |
| tidal amplification | 潮增幅 |
| tidal barrage | 潮堰 |
| tidal bulge | 潮汐隆起 |
| tidal compensation | 潮汐補償 |
| tidal current | 潮汐流 |

| | |
|---|---|
| tidal energy | 潮汐能 |
| tidal force | 潮汐力 |
| tidal instability | 潮汐不穩定性 |
| tidal level | 潮位 |
| tidal movement | 潮汐移動 |
| tidal potential | 潮汐勢；潮汐位 |
| tidal power | 潮汐發電功率；潮汐力 |
| tidal power station | 潮汐發電廠 |
| tidal race | 潮渠 |
| tidal range | 潮汐漲落範圍 |
| tidal surge | 潮汐起伏 |
| tidal wave | 潮汐波 |
| tidalmeter | 測潮表 |
| tidal-power generater | 潮汐發電機 |
| tidal-power plant | 潮汐發電廠 |
| tidal-power station | 潮汐發電廠 |
| tide | 潮；潮汐 |
| tide raising force | 漲潮力 |
| tide-gage | 測潮計 |
| tide-gauge | 測潮計 |
| tide-generating force | 生潮力 |
| tide-mark | 潮標；潮痕 |
| tide-meter | 潮汐計 |
| tide-motor | 潮汐電動機 |
| tide-plant | 潮汐發電站 |
| tide-pole | 驗潮桿 |
| tide-predicting machine | 潮汐預測機 |
| tide-staff | 測潮標尺 |
| tidings | 消息；音信 |
| tidology | 潮汐學 |
| tie | 結；扣；聯繫；連接；連接線；拉線；饋電線；綁；拉緊；綁線 |
| tie air break switch | 聯絡空斷開關 |
| tie bolt | 拉緊螺栓 |
| tie circuit breaker | 聯絡斷路器 |
| tie down insulator | 懸垂形絕緣子 |
| tie feeder | 電源聯絡線；聯結饋線 |
| tie jumper | 連接跳線 |
| tie line | 聯絡線 |
| tie oil circuit breaker | 聯絡油斷路器 |
| tie plate | 錨板；底板；墊板 |
| tie point | 聯繫點；接點 |
| tie strap | 支撐板；壓板 |
| tie transformer | 聯絡變壓器 |
| tie trunk | 聯絡中繼線 |
| tie wire | 紮線；拉線 |
| tieback | 牽索；拉條；內支桿 |
| tie-bar | 連桿；繫桿；拉桿 |
| tie-in transformer | 聯絡變壓器 |
| tie-line oscillation | 聯絡線振盪 |
| tier | 列；層；盤 |
| tie-rod | 聯繫桿；拉桿 |
| tie-rod stator frame | 拉桿連接的定子機座連接棒 |
| tie-station | 匯接站；通信中心站 |
| tie-up | 斷絕；停頓；聯繫；聯合 |
| tight binding approximation | 緊結近似法 |
| tight bond | 強耦合 |
| tight coupling | 緊耦合；強耦合 |
| tight fit | 緊配合 |
| tight lattice | 緊密柵格 |
| tight seal | 密封 |
| tightener | 緊線器；緊固器 |
| tightening bolt | 拉緊螺栓 |
| tightening ring | 緊箍；緊環 |
| tightening wire | 拉線 |
| tightness | 緊密；緊度 |
| tightness, fluid | 液體緊密 |
| tightness, lattice | 晶格緊密 |
| tile holes | 瓦洞 |

| | |
|---|---|
| tilt | 傾斜 |
| tilt angle | 傾斜角 |
| tilt autosyn | 傾斜自動同步機 |
| tilt motor | 俯仰操縱電動機 |
| tilt of wave front | 波前傾斜；波面傾斜 |
| tilt sag | 傾斜；下陷 |
| tilted surface | 傾斜表面 |
| tilter | 搖動裝置；翻轉設備 |
| tilting | 傾斜 |
| tilting-insulator switch | 斜置絕緣子開關 |
| tilting-pad bearing | 斜瓦式軸承 |
| timber | 木材；木料 |
| timbre | 音品；音色 |
| time | 時間 |
| time adjusting device | 時限裝置；時限調節裝置 |
| time alarm | 時限警號 |
| time analyzer | 時間分析器；時間分析儀 |
| time assignment speech interpolation system | 語音插空系統 |
| time assignment speech interpolation{=TASI} | [推插]電纜通話系 |
| time availability | 時間可用度 |
| time axis | 時間軸 |
| time base | 時基 |
| time base circuit | 時基電路 |
| time base generator | 時基發生器 |
| time behavior | 時間狀況 |
| time between failures | 故障間隔 |
| time between pulses | 脈衝間隔時間 |
| time bias | 時偏；時間補償 |
| time bias setting | 時偏整定；時補償整定 |
| time bucket | 時段 |
| time card | 記時卡片；時間表 |
| time channel | 時間頻道；時間管道 |
| time clock | 時鐘；計時 |
| time closing | 時間閉合 |
| time coincidence | 時間符合 |
| time comparator | 時間比較儀 |
| time constant | 時間常數 |
| time constant meter | 時間常數計 |
| time constant of excitation | 勵磁時間常數 |
| time constant range | 時間常數範圍 |
| time constant transistor | 電晶體時間常數 |
| time control | 時間控制 |
| time converter | 時間轉換器 |
| time convolution method | 時間褶積法 |
| time correlation | 時間相關 |
| time current characteristic | 時間電流特性 |
| time current curve | 時間電流曲線 |
| time cut-off | 定時斷路器 |
| time cut-out | 定時斷路器 |
| time decay | 時間衰變 |
| time delay | 時延；時滯 |
| time delay de-energizing | 時延去勢 |
| time delay energizing | 時延加勢 |
| time delay opening relay | 延時斷路繼電器 |
| time delay relay | 延時電驛 |
| time delay stopping relay | 延時停機繼電器 |
| time delay undervolt relay | 延時低電壓繼電器 |
| time delay[both] | [雙向]時延 |
| time dependence | 時間依持；時間相依 |
| time dependent nuclear reaction | 時間依持核反應 |

time deviation 時間偏差
time device 定時裝置
time discriminator 時間鑑別器
time distance relay 時間距離繼電器
time division multiplex 分時多工制
time division system 時分制
time domain 時域
time element relay 時速替續器
time error 電力系統時差
time factor 時間因數
time frame 時段
time fuse 限時熔線；限時熔絲
time gate 時間閘
time harmonic 時變諧波
time integral 時間積分
time integral system 時間積分系統
time interval 時間間隔
time interval discriminator 時間間隔鑑別器
time interval spectrum 時距譜
time interval system 隔時制
time invariant 時恒；非時變
time invariant channel 非時變通道
time jitter 時間跳動
time lag 時滯
time lever 定時槓桿
time lever setting 定時槓桿設定
time limit control 限時控制
time limit relay 限時電驛；限時繼電器
time lock 限時鎖
time locking 限時定鎖
time meter 計時器
time modulation 時間調變
time motor 計時電動機
time of amplitude converter{=TAC} 時間波輻轉換器
time of flight 飛行時間
time of flight analyzer 飛行時間分析器
time of flight analyzing assembly 飛行時間分析裝置
time of flight massspectrometer 飛行時間質譜儀
time of flight method 飛行時間法
time of liberation 釋放時間
time of rise [波]升時間
time of seeing 觀察時間
time of vibration 振動時間
time overcurrent 時限過電流
time parity 時間宇稱性
time pattern 時間模式
time period 時段
time phase 時間相位
time phased order point{=TPOP} 時段訂購點
time phasing 時段化
time phasor 時間相量
time pick-off 時間選截
time program control method 時限程式控制法
time proof 耐久性
time pulse relay 定時脈波繼電器
time quadrature 90° 時間相移;90° 時間相位差
time rate 時間變率
time rating 額定工作時間
time relay 時間繼電器；定時繼電器
time release 延時釋放器；限時釋放器
time resolution 時間分解；時間鑑別
time resolved spectrograph 時間分解譜儀
time response 時間回應
time reversal 時間反轉

time rise 上升時間
time scale 時間標度
time scaling factor 時間倍進因數
time schedule 時間表
time sequence 時序
time series 時間序列
time series analysis 時間序列分析
time setting 時間標置[設定]
time sharing 分時
time sharing system 分時系統
time signal 時間信號
time signal service 時間信號業務
time signal-satellite service 衛星時間信號業務
time slewing 時間移轉
time slicing 時間分割
time slot 時槽
time sorter 時間分類機
time stamp 印時戳
time step selection 時段選擇
time switch 定時開關；時控開關
time sync 時間同步
time table 時間表；時間曲線
time tested 耐久測試
time to digital converter 時間數位轉換器
time to failure 故障壽命
time to sparkover 到閃絡的時間
time transients 時間暫態
time under voltage protection 延時欠壓保護
time undervoltage protection 限時低電壓保護
time unit 時間單位
time variable field 時間可變場
time variant and nonlinear 時間變化和非線性
time variant pulse shaping 時間變化脈衝整形
time walk 時間行走
time-amplitude converter 時間振幅轉換器
time-angle 時間角
time-average correlation function 均時相關函數
time-averaged reactivity 時間平均反應度
time-base 時基
time-base unit 時間基礎單位
time-bias integrator 時偏積分器
time-correlated output 時間相關輸出
timecourse of light 光的時間過程
time-current characteristic 時間電流特性[曲線]
time-current threshold 時間電流臨界值
timed magneto 定時磁電機
timed pulse 定時脈波
timed relay 定時繼電器
time-delay analyzer 遲延時間分析儀
time-delay circuit 時間遲延電路
time-delay closing relay 時間遲延閉合電驛
time-delay constant 時間延遲常數
time-delay relay 時間遲延電驛
time-delay starting relay 時間遲延起動電驛
time-dependent 時間依持
time-dependent perturbation 時間相依擾量
time-division 時間分隔
time-division multiplex 分時多工
time-domain 時域
time-domain analysis 時域分析
time-domain electromagnetics 時域電磁學

| | |
|---|---|
| time-element relay | 時限元件繼電器；時限元件電驛 |
| time-free solution | 時間無關解 |
| time-fuse | 限時熔絲 |
| time-history analysis of drywell | 乾井時間歷程分析 |
| time-independent perturbation | 時間獨立擾量 |
| time-interval counter | 時間間隔計數器 |
| time-invariance property | 不依時變性質；非時變性質 |
| time-invariant | 時恒；非時變 |
| time-invariant regulator | 時間恒定調整器 |
| time-invariant system | 時間恒定系統；非時變系統 |
| time-lag effect | 時滯效應 |
| time-lag fuse | 延時熔絲；時滯熔絲 |
| time-lag relay | 時滯電驛 |
| time-lag switch | 延時開關 |
| time-limit breaker | 限時斷路器 |
| time-limit relay | 限時繼電器 |
| time-of-flight analysis | 飛行時間分析 |
| time-of-flight apparatus | 飛行時間篩選器 |
| time-of-flight channel | 飛行時間管道 |
| time-of-flight circuit | 飛行時間電路 |
| time-of-flight neutron spectrometer | 飛行時間中子譜計儀 |
| time-of-flight spectrometer technique | 飛行時間譜儀法 |
| time-optimal control | 時間最佳控制 |
| time-optimum autonomous system | 最適時自主體系 |
| time-out | 潛時 |
| time-overcurrent protection | 時限過電流保護 |
| time-overcurrent relay | 時限過電流繼電器 |
| time-phase angle | 時間相角 |
| time-program | 時間程序；時序 |
| time-pulse distributor | 定時脈波分配器 |
| time-pulse generator | 定時脈波產生器 |
| timer | 定時器 |
| timer contact | 定時器接觸 |
| timer reset button | 定時器重定鈕 |
| timer subchassis | 定時器副框架 |
| times | 倍；乘 |
| time-saver | 節省時間的因素；節省時間的事物 |
| time-share | 分時；時間區分；時間分配 |
| time-sharing system | 分時系統 |
| time-span | 時間間隔 |
| time-switch | 定時開關 |
| time-to-amplitude conversion | 時間振幅變換 |
| time-to-pulse amplitude converter | 時間脈高變換器 |
| time-to-pulse-height converter | 時間脈衝高度轉換器 |
| time-to-time conversion | 時間時間變換 |
| time-varying | 時變 |
| time-varying field | 時變場 |
| time-varying parameter | 時變參數 |
| time-varying resistor | 時變電阻 |
| time-voltage test | 定時電壓試驗 |
| timing | 同步；計時；定時；時間標記 |
| timing accuracy | 定時準確性 |
| timing axis oscillator | 時軸振盪器 |
| timing channel | 定時管道 |
| timing chart | 時間圖 |
| timing circuit | 定時電路 |
| timing control | 定時控制 |

timing cycle 定時循環
timing device 計時器；定時器；時限裝置{繼電器或開關}
timing diagram 時序圖；定時圖
timing discriminator 定時鑑別器
timing element 時間元件；定時元件
timing error 定時誤差；計時誤差
timing generator 定時信號發生器
timing magneto 定時磁電機
timing marker 定時標度
timing motor 定時電動機
timing performance 定時性能
timing precision 定時精密度
timing register 定時記錄器；定時寄存器；自動記時器
timing relay 延時繼電器
timing switch 定時開關
timing system 計時系統
timing techniques 定時技術
timing track 定時徑跡；計時徑跡
timing unit 定時裝置；延時裝置
timing voltage 定時電壓
timing wave 定時波
tin 錫
tin foil 錫箔
tin foil window 錫箔窗
tin plate 鍍錫鐵皮；馬口鐵；白鐵皮
tin plating 鍍錫
tin solder 焊錫
tin soldering paste 焊錫膏
tin solder-melting kettle 搪錫鍋
tin soldre 焊錫；銲錫
tin-ferrite core 錫鐵氧體磁心
tin-foil 錫箔
tin-foil condenser 錫箔電容器
tin-foil paper 錫箔紙
tinned conductor 鍍錫導體
tinned copper wire 鍍錫銅線
tinned wire 鍍錫線
tinning 鍍錫；搪錫
tinsel 錫鉛金合
tint 色澤；色調
tin-uranium system 錫鈾系統
tiny electric motor 微型電動機
tiny vision set 微型電視裝置
tip 尖端；頂；梢
tip pole 極尖
tip radius 葉尖半徑；葉半徑
tip speed ratio [風]葉尖速比
tip velocity ratio 尖速比
tip-of pole shoe 極靴尖
tip-off 分接頭；焊開；解焊
tipping 傾卸
tip-wire T 線
T-iron T 形鐵
Tiros 電視及紅外線觀測衛星
Tirrill regulator 梯瑞爾電壓調整器
tissue 組織
tissue dose 組織劑量
tissue injury 組織傷害
tissue paper 薄紙；紗紙
tissue roentgen 組織侖琴
tissue-equivalent chamber 組織等值游離腔
tissue-equivalent ionization chamber 組織等值游離腔
tissue-equivalent material 組織等值材料
titanate 鈦酸鹽
titanium 鈦
titanium alloy 鈦合金
titration 滴定法

| | |
|---|---|
| titration coulometer | 滴定電量計 |
| titromite | 矽酸硼鈷礦 |
| tjuiamunite | 釩酸鈣鈾礦 |
| T-junction | T 形接合；T 形連接 |
| TLD badge | 熱發光劑量計佩章 |
| TLD ring | 熱發光劑量計指環 |
| T-matching | T 形匹配 |
| T-net | T 形網路 |
| T-network{=T-net} | T 形網路 |
| TNT equivalent | 梯恩梯炸藥當量 |
| to and fro | 往復；來回 |
| to and fro motion | 往復運動 |
| to scale | 按比例 |
| toddite | 鈮鉭酸錳鐵鈾礦 |
| toe end | 尖軌；趾端 |
| Toepler electrical machine | 托普勒起電機 |
| Toepler machine | 托普勒電機 |
| toggle | 緊線鉗 |
| toggle actuator | 搖桿致動器 |
| toggle circuit | 觸發電路 |
| toggle flip-flop | 反轉觸發器；計數型觸發器 |
| toggle joint | 彎接頭；肘接合 |
| toggle rate | 計時頻率 |
| toggle switch | 捺跳開關 |
| toggle switches | 套環開關 |
| togue rail | 尖軌 |
| TOKAMAK | 托克馬克{熱核反應器之一} |
| Tokamak confinement | 托克馬克圍阻 |
| token | 記號；特徵 |
| tolerable limit | 容許極限 |
| tolerance | 公差；容限；裕度 |
| tolerance animal | 耐受動物 |
| tolerance deviation | 容許偏差 |
| tolerance dose | 耐受劑量 |
| tolerance dose rate | 耐受劑量率 |
| tolerance flux | 耐受通率 |
| tolerance limit | 容許界限；容限 |
| tolerance on fit | 配合公差 |
| tolerance range | 耐受範圍 |
| tolerance standards | 耐受標準 |
| tolerance value | 耐受值 |
| tolerance zone | 公差範圍 |
| tolerance-band control | 誤差容許帶控制 |
| tolerant signal | 容忍信號；容許信號 |
| Tolimetron | 電觸式指示測微表 |
| toll | 長途；收費 |
| toll central office | 長途電話總局 |
| toll board | 長途交換台 |
| toll cable | 長途電纜 |
| toll call | 長途通話 |
| toll center | 中央長途電話局；電話總局 |
| toll central office | 長途總局 |
| toll circuit | 長途電路 |
| toll counter | 長途計次器 |
| toll dialing trunk | 長途撥號中繼線 |
| toll enrichment | 委託濃化 |
| toll enrichment service of uranium | 鈾的委託濃化服務 |
| toll final selector | 長途終接器 |
| toll incoming trunk | 長途入局中繼線 |
| toll information board | 長途查詢台 |
| toll intermediate selector | 長途中間選擇機 |
| toll line | 長途電話線 |
| toll line jack | 長途線插口 |
| toll line lamp | 長途線號燈 |
| toll message | 長途通話 |
| toll message accounting system | 長途電話計費方式 |
| toll outgoing trunk | 長途出局中繼線 |
| toll outward position | 長途傳話席 |
| toll rate | 長途價目 |

| | |
|---|---|
| toll recording board | 長途登記檯 |
| toll recording trunk | 長途登記中繼線 |
| toll selector | 長途選機 |
| toll selectror | 長途選擇機 |
| toll sewitchboard | 長途交換台 |
| toll station | 長途站 |
| toll switchboard | 長途交換機；長途中繼機 |
| toll switching stage | 長途電話轉接站；長途電話交換站 |
| toll switching trunk | 長途中繼線 |
| toll system | 長途制 |
| toll tandem board | 長途彙接檯 |
| toll telephone system | 長途電話系統 |
| toll test board | 長途測量檯 |
| toll ticket | 長途[電]話[記錄]單 |
| toll traffic | 長途話務[量] |
| toll transmission selector | 長途傳遞選擇機 |
| toll trunk | 長途中繼線 |
| toll-cable | 長途電纜 |
| toll-cable network | 長途電纜網路 |
| toluene | 甲苯 |
| tombac | 頓巴黃銅 |
| tommy | 定位銷釘；圓螺帽扳手；T 形套筒扳手 |
| tomograph | 斷層 X 射線攝影裝置 |
| ton | 噸 |
| ton coal equivalent | 噸煤當量 |
| tonal gradient | 音色梯度 |
| tonal range | 音程 |
| tone | 音；音調 |
| tone color | 音色；音品 |
| tone control | 音品控制 |
| tone control aperture | 音品控制孔 |
| tone controller | 音品控制器 |
| tone dialing | 音頻撥號 |
| tone distortion | 音調失真；色調失真 |
| tone generator | 音頻產生器 |
| tone interrupter | 音流中斷器 |
| tone modulation | 純音調變 |
| tone quality | 音質；音品 |
| tone reversal | 音品顛倒 |
| tone tuning | 調音 |
| tone vibrator | 音流振動器 |
| tone wheel | 音輪 |
| tone whistle | 音哨 |
| tone widge | 音楔；色調楔 |
| tone-arm | 唱臂；拾音器臂 |
| tonebrescence | 磷光熄灰 |
| tone-burst generator | 單音脈沖產生器 |
| toneless | 無聲；單調的；沈悶的 |
| tone-operated net loss adjuster {=Tonlar} | 音控淨耗調整器 |
| tongs | 鉗子；夾子；抓手{機械手的} |
| tong-test ammeter | 鉗式電流表；鉗式安培計 |
| tongue | 銜鐵；舌片；語言 |
| tongue wedge | 舌片式槽楔 |
| tonlar | 穩定電話電路損耗系統 |
| tonnage | 噸數；噸位 |
| tonne | 公噸 |
| tonne coal equivalent | 噸煤當量 |
| tonne coal equivalent kilometre | 延人公里；延噸公里 |
| tonogram | 張力圖；音調圖 |
| tonometer | 音調計 |
| tonotron | 雷達顯示管 |
| tool | 工具；刀具 |
| tool bag | 工具袋 |
| tool belt | 工具帶 |
| tool box | 工具箱 |
| tool breakage | 工具損耗量 |

tool diameter compersation or offset 刀具直徑補償或偏移
tool dolly 工具台車
tool drum 鼓式刀架
tool for erection 安裝工具
tool for lifting 起吊工具
tool function 刀具機能
tool holder 工具盒
tool kit 工具袋；工具箱
tool radius compensation or offset 刀具半徑補償或偏移
tool shop 工具車間
tool steel 工具鋼
tool tip radius compensation 刀具先端半徑補償
tool-box 工具箱
tooling 工具；儀器
toolpath 刀具路徑
tooth 牙；齒；齒狀物；加齒；使成鋸齒狀
tooth bar 齒條
tooth harmonic 齒諧波
tooth height 齒高
tooth kinks 齒致脈動；齒致諧波
tooth pitch 齒距
tooth ratio 齒槽寬度比
tooth ripple 齒漣波
tooth saturation 齒部飽和
tooth support 齒壓板；壓指
tooth tip 齒尖
tooth tip leakage 齒尖漏磁
tooth tip leakage flux 齒尖漏磁通
tooth top 齒頂
tooth volume 齒部體積
tooth width 齒寬
toothed 有齒的；鋸齒形的
toothed armature 有齒電樞
toothed gear 齒輪
toothed wave 鋸齒波
toothed wheel 齒輪
toothed-rotor tachometer 鋸齒式轉子轉速計
toothing 齒連接；齒輪連接
tooth-ripple harmonic 齒脈動諧波
tooth-ripple loss 齒漣波損耗
tooth-tip leakage flux 齒尖漏磁通
tooth-tip reactance 齒尖漏抗；齒間漏抗
top 頂[端]；頂部
top and bottom reflected reactor 頂底部均反射反應器
top bar 上層線棒；上鼠籠條
top cap 管帽；頂帽
top chord 頂弦
top circumference 頂周
top coat 外套；面層
top cover 頂蓋；上蓋
top flange 頂凸緣
top guide 頂部導板
top guide bearing 上導軸承
top guide shear 頂導件剪力
top handle 頂手柄；頂扶手
top head 頂蓋
top head flange 頂頭凸緣
top head flange leakage 頂蓋凸緣滲漏
top layer 頂層
top level 最高水平；最高水位
top line 頂線
top load 最高負載；尖峰負載
top loaded aerial 頂負載天線
top loading 頂端加感
top of active fuel{=TAF} 有效燃料頂
top of slot belt 上層繞組區
top of the atmosphere 大氣頂層
top overhaul 大修

| | |
|---|---|
| top priority | 絕對優先 |
| top reflector | 頂部反射層 |
| top sciences | 尖端科學 |
| top shield | 上部防護屏；頂部屏蔽層 |
| top speed | 最高速度 |
| top turbine | 前置汽輪機 |
| top vessel closure head | 頂容器密合蓋 |
| top view | 頂視圖；俯視圖 |
| top yoke | 上軛 |
| top-down parse | 自頂向下分析；順序分析 |
| top-down parsing | 由上而下旬析法 |
| topic | 題目；課題 |
| toping cycle | 拉平循環 |
| top-loaded vertical antenna | 頂加載垂直天線 |
| top-lpaded vertical antenna | 頂加感垂直天線 |
| top-of-mast mechanism | 柱上機械裝置 |
| topogram | 內存儲信息位置圖示 |
| topographic chart | 地形圖表 |
| topographic configuration | 地形組態 |
| topographical map | 地形圖 |
| topological algebra | 拓撲代數 |
| topological graph | 拓樸圖形 |
| topology | 拓樸學 |
| topology analysis | 拓撲分析 |
| topology tolerance | 佈局容差 |
| topping | 上部；頂端；拉平；使平坦 |
| topping device | 高溫熱效裝置 |
| topping turbine | 前置汽輪機 |
| topping-up | 注滿；充氣；充電；加燃料 |
| Topsy | 托普西{美國洛色拉莫士科學研究所具有反射體的快中子臨界裝置的名稱} |
| tor | [加速器]環形管 |
| torbernite | 磷酸銅鈾礦 |
| torch | 火炬；火燄 |
| torch corona | 火焰式電暈 |
| torch lamp | 噴[火]燈 |
| torch welding | 氣焊 |
| torchere | 腳燈；地板燈 |
| toreidal pinch | 環形管捏縮 |
| torgue | 扭矩 |
| torgue overload switch{=TQOS} | 扭力矩超載開關 |
| torgue sensing transmitter | 扭矩感測傳達機 |
| torgue switch | 轉矩開關 |
| torgue transmitter{=TQT} | 扭力矩傳送機 |
| torn | [沸水式核能電廠中之]環狀減壓槽 |
| torn tape switching center | 裂帶交換中心 |
| tornado criteria | 龍捲風基準 |
| tornadoes | 龍捲風 |
| tornadotron | 旋風管；微波-亞毫米波轉換電子諧振器 |
| toroid | 環狀線；環形線 |
| toroidal cavity resonator | 環形空腔諧振器 |
| toroidal chamber | 環形室 |
| toroidal coil | 環形線圈 |
| toroidal configuration | 環式組態 |
| toroidal core | 環形鐵心 |
| toroidal counter | 環形計數器 |
| toroidal current-transformer | 環形電流變壓器 |
| toroidal electric field | 環式電場 |

toroidal field 環式場
toroidal field winding 環形場繞組
toroidal liner 環式線性
toroidal membrane 環形隔板；彈性油箱
toroidal pinch device 環形管捏縮裝置
toroidal plasmoid 環形管電漿質
toroidal potentiometer 環形電位計
toroidal transformer 環狀鐵心變壓器
torpedo 雷管
torpedo signal 雷管信號
torque 轉[力]矩；扭矩
torque amplifier 轉矩放大器
torque amplitude 轉矩振幅
torque angle 轉矩角
torque balance 轉矩平衡
torque balance converter 扭矩平衡轉換器
torque balance transmitter [平]衡[轉]矩發送器
torque balance type telemeter [平]衡[轉]矩遙測計
torque capacity 扭轉能力；轉矩能力
torque compensator 轉矩補償器
torque constant 轉矩常數
torque convertor 轉矩轉換器
torque factor 轉矩因數
torque feedback control 扭矩反饋控制
torque force 扭力
torque friction 轉矩摩擦
torque gradient 轉矩梯度
torque horse power 轉矩馬力
torque limiter 轉矩限制器
torque loop 扭矩環路
torque loss 轉矩損耗
torque magnetometer 轉矩磁力計
torque meter 轉矩計；轉矩測定儀
torque motor 轉矩電動機
torque output 轉矩輸出
torque peak 最大轉矩；轉矩峰值
torque pulsation 轉矩脈動
torque reaction 轉矩反作用；反轉矩
torque recorder switch {=TORS} 扭力矩記錄器開關
torque regulator 轉矩調整器
torque ripple 轉矩脈動；轉矩漣波
torque spanner 轉矩扳手；扭力扳手
torque transducer 轉矩轉換器
torque tube 扭力管
torque type power meter 轉矩式功率計
torque variator 轉矩變動器
torquer 扭矩裝置；加扭器
torque-slip characteristic 轉矩-滑差特性
torque-slip curve 轉矩-滑差曲線
torque-speed characteristic 轉矩速度特性
torque-synchro generator 同步轉矩發電機
torque-synchro receiver 同步轉矩接收機
torque-synchro transmitter 同步轉矩發射機
torquing 施加扭矩
torr 托爾
torse 可展曲面
torsion 扭轉；扭力
torsion angle 扭轉角
torsion balance 扭秤；扭力平衡
torsion constant 扭轉常數
torsion dynamo meter 扭轉式測力計
torsion dynamometer 扭轉式測力計
torsion effect 扭力效應
torsion elasticity 扭轉彈性
torsion electrometer 扭力靜電計

torsion failure 扭轉破壞
torsion force 扭轉力
torsion galvanometer 扭轉式電流計；扭轉式檢流計
torsion head 扭頭
torsion load effect 扭力負載效應
torsion moment 扭矩
torsion number 撓係數
torsion shaft 扭轉軸
torsion test 抗扭試驗
torsion torque 扭轉力矩
torsional 扭轉的；抗扭的
torsional capacity 容許扭轉容量
torsional critical speed 扭轉臨界速度
torsional damper 扭力阻尼器
torsional elasticity 抗扭彈性；扭轉彈性
torsional force 扭力
torsional load 扭轉負載
torsional moment 扭[力]矩
torsional pendulum 扭擺
torsional piezoelectric oscillation 扭轉式壓電振盪
torsional piezo-oscillation 扭轉式壓電振盪
torsional resistance 抗扭阻力；抗扭力
torsional rigidity 扭轉剛度
torsional spring 扭簧
torsional stiffness 抗扭勁度
torsional strength 抗扭強度
torsional stress 扭應力；扭轉應力
torsional vibration 扭轉振動
torsionmeter 扭力計；扭矩儀
torsionproof 防扭的
torus 環形[抑壓]槽
torus bypass valve 環形[抑壓]槽旁通閥
torus cooling mode 環形[抑壓]槽冷卻方式
torus desk floor 環形槽台面
torus water 環形[抑壓]槽水
tosimeter 微壓計
total 全體的；總計的；總計；總數
total [energy] transmittance{of glazing material} [日射]穿透率
total absorption 總吸收
total absorption coefficient 總吸收係數
total accounted for 總量
total activity 總活性
total amplitude 全振幅；總振幅
total angular momentum 總角動量
total angular momentum quantum number 總角矩量子數
total binding energy 總束縛能
total body counter 全身計數器
total body irradiation 全身照射
total body radiation 全身輻射
total capability for load 總負載能力；總供電能力
total capacitance 總電容
total characteristic 總特性
total characteristic curve 總特性曲線
total characteristic detection efficiency 總特性偵檢效率
total charge number 總電荷數
total cloud amount 總雲量
total count 總計數
total creep 全[蠕變]變形
total cross section 總截面
total cross-section 總截面
total current 總電流
total departure 總偏差；總偏離度

total derivative 全導數
total detection efficiency 總偵檢效率
total differential 全微分
total discharge 累積流量；總排水量；總流量
total discharge head 總出水頭
total dissolved solid{=TDS} 全部溶解固體量
total divisor 全因子；總除數
total dose 總劑量
total dynamic head{=TDH} 總動力壓差
total effective collision cross-section 總有效碰撞截面
total efficiency 總效率
total electron binding energy 總電子結合能
total emissivity 總發射率
total enclosed type 全封閉式
total enclosed ventilation 全封閉通風
total energy 總能
total energy system 總體能源系統
total enthalpy 總焓；總熱含量
total EOC scram response 總循環最終急停回應
total error 總誤差
total field dose 總現場劑量
total filter 總濾器
total fissions 總分裂
total flow 累積流量；總排水量；總流量
total flux 總通量
total flux linkage 全磁鏈；總磁鏈
total gauge pressure 總表壓
total harmonic distortion {=THD } 總諧波失真
total harmonic ratio 總諧波比
total head 總水頭
total heat 總熱量
total heat entropy diagram 總熱熵圖
total heat flux 總熱通量
total heating surface 總受熱面
total impedance 總阻抗
total impulse 總衝量
total ionization 總游離
total irradiance standard lamp 總放射照度標準燈泡
total leakage flux 總漏磁通
total leakage reactance 總漏電抗
total level width 總能階寬度
total linear attenuation gamma-ray coefficient 總直線衰減伽瑪射線係數
total load 總負載
total luminous flux 總光束；總光通量
total macroscopic crosssection 總巨觀截面
total mass 總質量
total mass flow signal 總質量流量信號
total mass number 總質量數
total mean free path 總平均自由行程
total microscopic cross section 總微觀截面
total moisture 含水量
total neutron cross-section 總中子截面
total neutron source density 總中子源密度
total nuclear binding energy 總核結合能
total outflow 累積流量；總排水量；總流量
total output panel 全出力配電盤
total permeability 總磁導率

total power 總功率
total power of station 電站裝機總容量
total power system 全功率系統
total pressure 總壓[力]
total radiant flux 總輻射束
total radioactivity 總放射性
total reactor feed 總反應器燃料
total reflection 全反射
total reflection method 全反射法
total relaxation length 總鬆弛長度
total resistance 總電阻
total sag 總垂度
total sensitivity 總靈敏度
total skin dose 總皮膚劑量
total solids 總固體量
total specific activity 總活性比度
total specific ionization 總游離比度
total step iteration 整步疊代法
total step method 全步法
total thermal power 總熱功率
total time lag 總時延
total to account for 總量
total tolerance 綜合公差
total torn 總數[沸水式核能電廠中之]環狀減壓槽
total voltage 總電壓
total white count 總白血球計數
total width 總寬度
total work 總工作；總功
total-absorption gamma spectrometer 總吸收伽瑪譜計
total-body irradiation 全身照射
total-body radiation 全身輻射
totaling meter 求積計數器；計數綜合器
totaliser 加法器；累加器
totality 總體
totalizer 求和裝置
totalizing 合計；累計；總計
totalizing relay 綜合繼電器；綜合電驛
totalizing wattmeter 總功率表；綜合瓦特計
totalling meter 求積計數器；計數綜合器
totally closed slot 全閉口槽
totally enclosed 全封閉
totally enclosed apparatus 全封閉式設備
totally enclosed box 全封閉盒
totally enclosed frame 全封閉外殼；全封閉機座
totally-enclosed 全封閉的
totally-enclosed machine 全封閉式電機
total-radiation fluxmeter 總輻劑通率計
Totem 托騰{英國於 1953 年 12 月 15 日在澳大利亞烏米耳試驗場進行原子彈試驗的代號}
totem pole 推拉輸出電路；圖騰柱
totoal skin dose 皮膚劑量；全身皮膚劑量
touch 碰撞；微量；接觸
touch call 接觸叫號
touch down point 接地點
touch of hydrogen 氫的痕跡；氫的碰撞；氫的微量
touch sense 觸覺
touch sensitive panels 觸摸感應板
touch spark 接觸火花
touch voltage 接觸電壓
touch-tone calling 按觸音調呼叫

| | |
|---|---|
| tough | 韌的；堅固的；剛性的；粘著的 |
| tough rubber | 硬橡膠 |
| tough steel | 韌性鋼 |
| toughness | 韌性；韌度；剛性；剛度 |
| toughness test | 韌性試驗 |
| tough-pitch copper | 精煉銅；韌[火精]銅 |
| Tourlon circuit | 土隆[相位控制]電路 |
| tourmaline | 電氣石 |
| tow | 拖；牽引；拖車；拖船 |
| tower | 塔；柱 |
| tower base | 塔底座 |
| tower body | 塔身 |
| tower crane | 塔式起重機 |
| tower footing | 塔基 |
| tower footing resistance | 塔基電阻 |
| tower insulation | 鐵塔絕緣 |
| tower line | 鐵塔線路 |
| tower loading | 塔負載 |
| tower truss | 鐵塔桁架 |
| tower weight | 塔重 |
| town gas | 城鎮氣體燃料 |
| Townsend avalanche | 湯生突崩；湯生崩瀉 |
| Townsend characteristic | 湯生特性 |
| Townsend coefficient | 湯生係數 |
| Townsend current | 湯森電流；電子突崩電流 |
| Townsend discharge | 湯生放電 |
| Townsend ionization | 湯生游離 |
| Townsend theory | 湯生理論；湯生學說 |
| towveyor | 輸送器 |
| toxemia | 毒血症 |
| toxic | 毒的；毒性的；毒劑；毒物 |
| toxic atmosphere | 有毒大氣 |
| toxic gases | 有毒/腐蝕性氣體 |
| toxicity | 毒性；毒力 |
| toxicity radiation | 毒性輻射 |
| toy motor | 微型電動機 |
| Toy Top | 托依托普[美國熱核裝置名稱] |
| T-pi transformation | T-π變換 |
| T-piece | T型接頭 |
| TPTG circuit | 調屏柵電路 |
| TR [transmit-receive] device [TR switch] | 發收裝置 |
| tr device | 發收轉換器 |
| TR tube | 發收管 |
| T-R tube | 收發[保護]管；收發機[保護]放電管 |
| trace | 微量 |
| trace chemistry | 微量化學；示蹤化學 |
| trace concentration | 描圖濃度 |
| trace contamination | 微量污染 |
| trace impurity | 徑跡污染 |
| trace of matrix | 矩陣之跡 |
| trace out | 穿過物質 |
| trace quantity | 微量；痕量；示蹤量 |
| trace separator | 錄跡分離器 |
| traceability | 跟蹤能力；追蹤能力 |
| trace-level activity | 微量放射性；微量活性 |
| tracer | 示蹤劑；追蹤器 |
| tracer activity | 示蹤物的放射性 |
| tracer agent | 示蹤劑 |
| tracer analysis | 示蹤劑分析 |
| tracer atom | 示蹤劑原子 |
| tracer chemistry | 示蹤劑化學 |
| tracer compound | 示蹤劑化合物 |
| tracer diffusion | 示蹤劑擴散 |
| tracer dose | 示蹤劑劑量 |
| tracer element | 示蹤[劑]元素 |

tracer facility 示蹤劑設施
tracer indicator 指示器；示蹤劑
tracer industrial applications 示蹤劑工業用途
tracer ion 示蹤劑離子
tracer isotope 示蹤劑同位素
tracer isotope atom 示蹤劑同位素原子
tracer isotope diagnostics 示蹤劑同位素診斷
tracer lab 示蹤劑實驗室
tracer laboratory 示蹤劑實驗室
tracer principle 示蹤劑原理
tracer scale 示蹤劑標度
tracer studies 示蹤劑研究
tracer study 示蹤劑研究
tracer technique 示蹤劑技術
tracerdisplacement technique 示蹤劑位移法
tracer-free 無示蹤劑
tracer-labeling 示蹤劑標誌
tracing 示蹤；自動記錄
tracing machine 描圖機
tracing of the power 功率記錄
tracing paper 描圖紙
tracing pen 描跡筆尖
tracing program 跟蹤程序
tracing routine 追索常式
tracing routing 追蹤常式
track 軌跡；軌道
track and hold amplifier 跟蹤與同步放大器
track chamber 徑跡腔
track chart indicator 軌道表示盤
track circuit 軌道電路
track coil 軌道線圈
track condensation 徑跡凝結
track count 徑跡計數
track density 軌密度
track distortion 徑跡失真
track format 磁軌格式
track frog 轍岔；道岔
track gauge 軌距規
track history 軌歷史；全程軌跡
track index 磁軌索引
track indicator chart 軌道照明盤
track layout 軌道布置
track length 徑跡長度
track model 軌道盤
track noise 雜徑跡
track of ion 離子軌跡
track pitch 磁軌矩
track population 徑跡人口
track protection 線路防護
track relay 軌道繼電器
track return circuit 軌道回流電路
track ring 遺跡圈
track selection method 選道法
track sensitive volume 徑跡敏感體積
track shrinkage 收壓
track taper 徑跡尖細
track transformer 軌道變壓器
tracker 跟蹤系統；跟蹤器；跟蹤儀
tracking 追蹤；有痕閃絡
tracking acceleration 追蹤加速度
tracking accruacy 追蹤準確度
tracking angle error 追蹤角度誤差
tracking console 追蹤台
tracking demodulator 追蹤解調器
tracking down converter 追蹤降頻器
tracking feed 追蹤饋電
tracking of ions 離子軌跡
tracking receiver 追蹤接收機
tracking resistance 追蹤電阻
tracking solar collector 跟蹤太陽收集器

| | |
|---|---|
| tracking velocity | 追蹤速度 |
| trackless trolley car | 無軌電車 |
| tracks of ions | 離子徑跡 |
| track-while-scan | 掃描跟蹤 |
| trac-level activity | 微量活性 |
| traction | 牽引；牽引力 |
| traction armature type relay | 電樞吸引式繼電器 |
| traction current | 牽引電流 |
| traction generator | 牽引用發電機 |
| traction load | 牽引負載 |
| traction motor | 牽引電動機 |
| traction system | 牽引系統 |
| traction transformer | 牽引變壓器 |
| tractive | 拖的；牽引的 |
| tractive armature type relay | 吸鐵式繼電器；銜鐵式繼電器 |
| tractive force | 牽引力 |
| tractive resistance | 牽引阻力 |
| tractor | 拖拉機；牽引車 |
| trade | 交易；貿易 |
| trade mark | 商標 |
| trade-off | 互償；賣掉 |
| trader class market participant {=TCMP} | 電力契約類市場參與者 |
| trading period | 交易時段 |
| trading sites | 交易地點 |
| traffic | 交通；話務 |
| traffic control | 交通管制 |
| traffic control computer | 交通管制計算機 |
| traffic control signal | 交通控制信號 |
| traffic direction block system | 流量方向閉鎖系統 |
| traffic distribution | 話務分配 |
| traffic distributor | 話務分配器 |
| traffic lever | 話務控制桿；運轉閘柄 |
| traffic light | 交通信號燈；道路標識 |
| traffic locking | 運轉鎖定裝置 |
| traffic meter | 話務量計 |
| traffic sign [deprecated] | 交通信號燈[強制性的] |
| traffic signal | 交通信號 |
| traffic signal lamp | 交通號誌燈 |
| traffic unit | 話務單位 |
| traffic volume | 話務量 |
| traffic working unit | 話務工作單位 |
| traffic working volume | 話務工作量 |
| traffic-free | 無通信；無車輛來往 |
| trafficless | 無通信的；沒有汽車來往的 |
| traffic-working unit | 話務工作單位 |
| trail | 痕跡；軌跡；拖曳 |
| trail heavy water production process | 蹤跡重水生產法 |
| trailer | 拖車 |
| trailer block | 隨附信息組 |
| trailer record | 尾錄 |
| trailing | 拖曳；尾隨 |
| trailing angle | 後曳角；後傾角 |
| trailing antenna | 下垂天線；拖曳天線 |
| trailing brush edge | 後刷邊 |
| trailing brush holder | 後傾式刷握 |
| trailing cable | 拖曳電纜 |
| trailing edge | 後緣 |
| trailing edge mesial | 下降半值點；下降區間半值點 |
| trailing edge peak mesial point | 後緣峰半值點 |
| trailing edge peak to peak mesial point | 後緣[區間]峰至峰半值點 |
| trailing edge percent point | 下降百分率點 |
| trailing end | 尾端 |

| | |
|---|---|
| trailing point switch | 背向轉轍器 |
| trailing pole horn | 後極尖 |
| trailing pole tip | 後極尖 |
| train | 列車；列 |
| train describer | 列車通告牌 |
| train indicator | 列車指標 |
| train marker | 列車標誌 |
| train of impulse | 脈衝列 |
| train of waves | 波列 |
| train operation | 列車運轉 |
| train order signal | 行車命令號誌 |
| train pilot | 響導員 |
| train protection | 列車防護 |
| train shunt | 列車短路 |
| train shunt resistance | 列車短路電阻 |
| train shutoff valve | 系列關斷閥 |
| train staff pusher attachment | 補助列車路牌 |
| train stop indicator | 列車停止標誌 |
| train tablet and ticket system | 列車時刻及售票系統 |
| training reactor | 訓練用反應器 |
| training with time interval system simulator | 以時隔制模擬器訓練 |
| Training, Research and Isotope-production Reactor{=TRIGA} | 美國通用原子公司訓練研究及生產同位素反應器 |
| trajectory | 彈道；[射體]之軌道；射道；軌跡 |
| trajectory acceptance | 射道接收性；行跡接收性 |
| trajectory diagram | 射道圖；行跡圖 |
| tram | 電車；電車道；礦車 |
| tramcar | 有軌電車 |
| tramegger | 高阻表；兆歐表；搖表 |
| tramline | 有軌電車路線 |
| trammel | 量規；橢圓規；長徑規 |
| tramp uranium | 迷離鈾 |
| tramsac assembler complier{=TAC} | 達克編譯系統 |
| tramsformer bank | 變壓器組 |
| tramway | 有軌電車道；纜道 |
| tranquilizer | 增穩裝置 |
| transac assembler compiler | 達克[TAC]編譯系統 |
| transaction | 處理；交易；學會；會刊 |
| transaction data | 業務資料 |
| transaction file | 業務檔 |
| transaction-oriented output | 交易導向輸出 |
| transaction-oriented processing system | 交易導向處理系統 |
| transactor | 計算機輸入的問答元件 |
| transadmittance | 跨導納；互導納 |
| transbooster | 飽和電抗器；可調扼流圈 |
| transceiver | 無線電收發[兩用]機 |
| transcendental | 超越的 |
| transcendental equation | 超越方程式 |
| transcendental function | 超越函數 |
| transcode | 譯碼 |
| transcoder | 代碼轉換機 |
| transconductance | 互導；跨導 |
| transconductance bridge | 跨導電橋 |
| transconductance meter | 跨導表 |
| transcribe | 抄寫；謄寫；轉寫；轉錄；記錄 |

| | |
|---|---|
| transcriber | 抄錄器；讀數器；信息轉換器 |
| transcription | 抄錄；記錄；錄音；翻譯；改編 |
| transcription turntable | 唱機轉盤 |
| transcurrent | 橫向電流；橫向流動 |
| transduce | 轉換；變頻；變送；傳感 |
| transducer | 轉換器；傳感器；換流器；變換器；換能器；換流器 |
| transducer gain | 轉換器增益 |
| transducer loss | 轉換器損失 |
| transducer, electro-mechanical | 機電轉換器 |
| transducing | 轉換 |
| transductance | 互導；跨導 |
| transductor | 飽和電抗器 |
| transductor amplifier | 磁放大器 |
| transductor-controlled generator | 磁放大器控制產生器 |
| transet | 動圈式電子控制儀 |
| transfer | 傳遞；傳送；輸送；轉換；轉移 |
| transfer admittance | 轉移導納 |
| transfer apparatus | 傳送儀器 |
| transfer bar | 傳動桿 |
| transfer bus | 轉換匯流排 |
| transfer canal | 轉送水渠 |
| transfer car | 移轉車 |
| transfer card | 轉移卡 |
| transfer cask | 運輸桶 |
| transfer cell | 傳送小室 |
| transfer chamber | 傳送室 |
| transfer characteristic | 轉移特性[放電管]；傳輸特性[網路] |
| transfer check | 轉移核對 |
| transfer circuit | 轉移電路 |
| transfer coefficient | 轉移係數 |
| transfer coil | 移轉線圈 |
| transfer constant | 轉移常數 |
| transfer contact | 轉換觸點；切換觸點 |
| transfer container | 轉運罐 |
| transfer control | 轉移控制 |
| transfer current ratio | 轉移電流比 |
| transfer curve | 轉移特性曲線 |
| transfer effect | 轉換效應 |
| transfer factor | 轉移因數 |
| transfer function | 轉移函數；傳遞函數 |
| transfer function amplifier | 傳遞函數放大器 |
| transfer function meter | 轉換函數計 |
| transfer gradient | 轉移梯度 |
| transfer hole | 輸送管道 |
| transfer impedance | 轉移阻抗 |
| transfer instruction | 轉移指令 |
| transfer instrument | 轉換式儀表 |
| transfer key | 轉接電鍵 |
| transfer lag | 傳輸延遲 |
| transfer line | 傳輸線路；傳輸管路 |
| transfer matrix | 轉移矩陣 |
| transfer medium | 轉移介體 |
| transfer of auxiliary supply | 後備電源切換 |
| transfer of heat | 熱傳遞；熱傳送 |
| transfer of load | 負載轉移；負載變換 |
| transfer operation | 轉移操作 |
| transfer orbit | 轉移軌道 |
| transfer pipe | 傳輸管 |
| transfer point | 轉運點 |
| transfer port | 轉送通口 |
| transfer quantity | 轉換量 |
| transfer relay | 轉換電驛 |
| transfer strip | 切換片 |
| transfer switch | 轉換開關；轉接開關 |
| transfer switch board | 轉接交換檯 |

| | |
|---|---|
| transfer system | 轉接制 |
| transfer time | 轉移時間；轉換時間；傳遞時間 |
| transfer trip | 遠動；釋放；遠方脫扣 |
| transfer tripping system | 遠動釋放系統；遠方跳閘系統 |
| transfer tube | 輸送管 |
| transfer unit | 轉移單位 |
| transfer voltage ratio | 轉換電壓比 |
| transfer winding | 成形繞組 |
| transferable contaminants | 可運送污染物 |
| transference | 傳遞；傳送；移動；轉移 |
| transferred radioactivity | 轉移放射性 |
| transferred tripping | 遠動跳閘；遠方跳閘 |
| transferring data | 轉移數據 |
| transfilter | 變壓濾波器 |
| transfinite | 超限的 |
| transfinite diameter | 超限直徑 |
| transflux core storage | 多孔磁心儲存器 |
| transfluxor | 多孔磁心；多孔磁心存儲器 |
| transfluxor memory element | 流量記憶元件 |
| transform | 變換；轉換 |
| transform analysis | 轉換分析 |
| transform methods | 轉換方法 |
| transformation | 變換；變化；轉換 |
| transformation action | 變壓作用；變換作用 |
| transformation chain | 變化鏈；變換鏈 |
| transformation constant | 變化常數；變換常數 |
| transformation energy | 轉換能 |
| transformation family | 變化族；變換族 |
| transformation formula | 變化公式；變換公式 |
| transformation function | 變換函數 |
| transformation loss | 變換損失 |
| transformation matrix | 變換矩陣 |
| transformation method of data storage | 數據貯存之轉換方法 |
| transformation of element | 元素轉變 |
| transformation of energy | 能量轉變；能量轉換 |
| transformation period | 變化期 |
| transformation range | 變化範圍；變換範圍 |
| transformation ratio | 變比；變換比率 |
| transformation series | 變化系列；變換系列 |
| transformation temperature | 轉化溫度 |
| transformation-ratio meter | 變比計 |
| transformer | 變壓器；變換器；變量器 |
| transformer action | 變壓器作用 |
| transformer amplifier | 變壓器耦合放大器 |
| transformer bank | 變壓器組 |
| transformer breaker | 變壓器斷路器 |
| transformer bushing | 變壓器套管 |
| transformer cabin | 變壓器室 |
| transformer casing | 變壓器外殼 |
| transformer circuit | 變壓器電路 |
| transformer coil | 變壓器線圈 |
| transformer converter | 變壓器轉換器 |
| transformer cooler | 變壓器冷卻器 |
| transformer core | 變壓器鐵心 |
| transformer coupled audio frequency amplifier | 變壓器耦合聲頻放大器 |
| transformer coupled load | 變壓器耦合負載 |
| transformer coupling | 變壓器耦合 |

| | |
|---|---|
| transformer current | 變壓器電流 |
| transformer drop compensator | 變壓器電壓降補償器 |
| transformer effect | 變壓器效應 |
| transformer efficiency | 變壓器效率 |
| transformer electromotive force | 變壓器電動勢 |
| transformer equivalent circuit | 變壓器等效電路 |
| transformer feeder protection | 變壓器饋線保護 |
| transformer for hand lamp | 手燈用變壓器 |
| transformer hum | 變壓器嗡聲 |
| transformer iron | 變壓器鐵心 |
| transformer kiosk | 變壓器亭；變壓塔 |
| transformer lamination | 變壓器疊片 |
| transformer lead | 變壓器引線 |
| transformer load | 變壓器負載 |
| transformer loss | 變壓器損失 |
| transformer magnetic shunt | 變壓器的磁分路 |
| transformer noise | 變壓器嗡音 |
| transformer oil | 變壓器油 |
| transformer oil cooler | 變壓器油冷卻器 |
| transformer pillar | 變壓器塔[柱] |
| transformer platform | 變壓器臺 |
| transformer protection | 變壓器保護 |
| transformer ratio | 變壓比；變流比 |
| transformer reactance | 變壓器電抗 |
| transformer relay | 變壓替續器 |
| transformer rotor | 變壓器轉子 |
| transformer secondary | 變壓器次級 |
| transformer sheet | 變壓器矽鋼片 |
| transformer stamping | 變壓器沖片器 |
| transformer starter | 變壓起動器 |
| transformer station | 變電所 |
| transformer steel | 變壓器矽鋼片 |
| transformer substation | 變電所；變電站 |
| transformer tank | 變壓器箱 |
| transformer tap | 變壓器接頭 |
| transformer utilization factor | 變壓器利用因數 |
| transformer vault | 變壓器室 |
| transformer voltage | 變壓器電壓 |
| transformer winding | 變壓器繞組 |
| transformer with natural cooling | 自然冷卻變壓器 |
| transformer with ring core | 環心式變壓器 |
| transformer with series-parallel connection | 串並聯連接變壓器 |
| transformer yoke | 變壓器磁軛 |
| transformer-coupled amplifier | 變壓器耦合放大器 |
| transformer-coupled oscillator | 變壓器耦合振盪器 |
| transformer-coupled pulse amplifier | 變壓器耦合脈波放大器 |
| transformer-fed system | 變壓器饋電系統 |
| transformerless power-supply | 無變壓器電源；發電機直供電源 |
| transformer-ratio bridge | 變壓比電橋 |
| transformer-turns ratio | 變壓器匝比 |
| transformeter | 電流互感器；儀表總成 |
| transforming station | 變電站 |
| TransGrid | 輸電網路 |
| transient | 暫態；瞬時 |
| transient analysis | 暫態分析 |
| transient analyzer | 暫態分析器 |
| transient behavior [of reactor] | [反應器]瞬時行為 |
| transient behaviour | 過渡特性；暫態行為 |

| | |
|---|---|
| transient boiling | 過渡沸騰 |
| transient characteristic | 暫態特性；過渡特性 |
| transient charging current | 暫態充電電流 |
| transient circuit | 暫態電路 |
| transient coefficient | 瞬態係數 |
| transient component | 暫變分量 |
| transient condition | 瞬時狀態 |
| transient current | 暫態電流 |
| transient current offset | 暫態電流補償 |
| transient curve | 暫態曲線 |
| transient deviation | 暫態偏差 |
| transient distortion | 暫態失真 |
| transient effect | 瞬態效應；暫態效應 |
| transient equilibrium | 瞬時平衡；過渡平衡 |
| transient error | 暫態誤差 |
| transient exciting current | 暫態勵磁電流 |
| transient failure | 瞬態損壞 |
| transient failure threshold | 瞬態損壞低限 |
| transient fault | 瞬息故障；短暫故障 |
| transient field current | 暫態場電流 |
| transient flux-linkage | 暫態磁鏈 |
| transient generator | 暫態發電機 |
| transient harmonics | 暫態諧波 |
| transient impedance | 暫態阻抗 |
| transient internal voltage | 暫態內電壓 |
| transient magnetic variation | 暫態磁變化 |
| transient network analyzer {=TNA} | 暫態網路分析器 |
| transient of RLC circuit | RLC 電路的暫態 |
| transient oscillation | 暫態振盪 |
| transient oscillogram | 暫態波形圖 |
| transient overload current | 暫態過載電流 |
| transient overvoltage | 暫態過電壓 |
| transient overvoltage counter | 暫態過電壓計數器 |
| transient peak | 瞬態尖峰 |
| transient peak loading | 瞬時峰荷；暫態尖峰負載 |
| transient performance | 暫態性能 |
| transient period | 暫態期 |
| transient phenomenon | 暫態現象；瞬變現象 |
| transient power system | 暫態電力系統 |
| transient pressure | 暫態壓力 |
| transient radioactive equilibrium | 瞬態放射平衡 |
| transient reactance | 暫態電抗 |
| transient reactor period | 瞬變反應器周期 |
| transient reactor test experiment{=TREAT} | 瞬時反應器實驗 |
| transient reactor test facility | 反應器瞬態試驗設施 |
| transient recorder | 暫態記錄器 |
| transient recording equipment for startup testing{=TREST} | 起動實驗的瞬態記錄裝備 |
| transient recovery voltage | 暫態恢復電壓 |
| transient resistance | 暫態電阻 |
| transient response | 暫態響應；暫態反應；暫態回應 |
| transient response characteristic | 暫態響應特性 |
| transient saliency | 暫態凸極性 |
| transient saturation | 暫態飽和 |
| transient shielding | 暫態屏蔽 |
| transient short circuit current | 暫態短路電流 |
| transient stability | 暫態穩[定]度 |
| transient stability | 暫態穩定區 |

region
transient state 暫態
transient state power limit 暫態功率極限
transient state stability 暫態穩定度
transient state stability factor 暫態穩定度因數
transient state stability limit 暫態穩定度極限
transient stress 暫態應力
transient swing 暫態擺動
transient temperature rise 暫態溫升
transient time 暫態時間
transient time-constant 暫態時間常數
transient torque 暫態轉矩
transient voltage 暫態電壓
transient voltage regulation 暫態電壓調整
transient wave 暫態波
transient worker exposure problem{=TWER} 臨時雇工曝露問題
transient-cause forced outage 暫態性故障
transient-decay current 暫態衰減電流
transient-free 無暫態現象
transient-speed characteristic 暫態轉速特性；瞬時轉速特性
transillumination 透射；透穿照射
transilog 電晶體邏輯電路
transim 船用衛星導航裝置
transimpedance 跨阻抗
transinformation 轉移資訊；傳遞資訊
transistance 晶體管作用；晶體管效應
transistor 電晶體
transistor alpha 電晶體阿伐數
transistor amplifier 電晶體放大器
transistor bias circuit 電晶體偏壓電路
transistor circuit 電晶體電路
transistor collector 電晶體集電極
transistor cutoff region 電晶體截止區
transistor decade counter 電晶體十進計數器
transistor equivalent network 電晶體等效網路
transistor gain control 電晶體增益控制
transistor ignition 電晶體點火；電晶體觸發
transistor inverter 電晶體反流器
transistor logic circuit 電晶體邏輯電路
transistor measuring oscilloscope 電晶體測量示波器
transistor motor 電晶體電動機
transistor noise 電晶體雜訊
transistor operational circuit 電晶體運算電路
transistor parameter 電晶體參數
transistor relay 電晶體繼電器
transistor saturation region 電晶體飽和區
transistor storage time 電晶體[電荷]儲時
transistor switch 電晶體開關
transistor time constant 電晶體時間常數
transistor voltage stabilizer 電晶體電壓穩定器；電晶體穩壓器
transistor-diode-transistor logic 電晶體-二極體-電晶體邏輯
transistored bridge 電晶體電橋
transistored computer 電晶體計算機
transistored counter 電晶體計數器
transistorized 電晶體化的
transistorized circuitry 電晶體電路
transistorized magnetic 電晶體磁心儲存器

core memory
transistorized servo amplifier 電晶體伺服放大器
transistor-operated magnetic storage 電晶體控磁儲存器；電晶體磁心儲存器
transistor-reistor-transistor-logic{=TRTL} 電晶體電阻器電晶體邏輯電路；TRT 邏輯電路
transistor-transistor logic {=TTL} 電晶體電晶體邏輯
transit 傳遞；轉接
transit angle 橫過角；飛越角
transit box 橫過箱
transit carrier 運輸工具
transit carrier [closed] 運輸工具[封閉式]
transit carrier [open] 運輸工具[開放式]
transit country 經轉國
transit delay time 通過延遲時間；轉接延遲時間
transit dose 橫過劑量
transit international call 轉接國際通話
transit phase angle 橫過相角
transit telegram 經轉電報
transit time 過渡時間
transit time effect 渡時效應
transit time spread 橫過時間伸展
transition 過渡；轉變；變遷
transition amplitude 變遷振幅
transition anode 過渡陽極
transition band 過渡頻帶
transition boiling 變態沸騰
transition card 過渡卡
transition coil 過渡線圈；分流線圈
transition condition 變遷條件；轉變條件
transition curve 過渡曲線；轉變曲線
transition device 譯碼器
transition duration 變遷時間
transition effect 過渡效應
transition element 過渡元素
transition energy 過渡能
transition fit 過渡配合
transition frequency 過渡頻率
transition group 過渡群
transition impedance 過渡阻抗；轉移阻抗
transition in the solid state 固態中的過渡
transition joint 過渡接頭；中間接頭
transition loss 過渡損失；轉變損失
transition matrix 過渡矩陣
transition moment 躍遷矩
transition multipole moments 過渡多極矩
transition point 轉移點；轉變點
transition probability 過渡機率；躍遷機率
transition radiation 過渡輻射
transition rate 能量轉變率
transition rectifier 過渡閥；過渡整流器
transition region 過渡區
transition resister 過渡電阻器
transition segment 變遷區間
transition temperature 轉變溫度
transition time 過渡時間
transition zone 過渡區
transition, vibrational 振動躍遷
transitional 過渡的；不穩定的；躍遷的；瞬變的
transitional leucocyte 徒變的白血球
transitional level 過渡位準
transition-layer capacitance 過渡層電容；轉變層電容
transitory 過渡的；躍遷的
transitrol 自動調頻管；自動頻率微調管
transitron 負跨導屏柵管
transitron oscillator 負跨導振盪器

| | |
|---|---|
| transit-time tube | 速調管 |
| translate | 翻譯；解釋；說明；轉移 |
| translating circuit | 譯碼電路 |
| translating device | 譯碼器 |
| translation | 翻譯；譯碼；移動 |
| translation component | 平移部分 |
| translation exception | 轉換失效；轉換故障 |
| translation memory | 譯碼記憶體 |
| translation motion | 平移；平動 |
| translation operator | 轉移算子 |
| translation probability | 轉移機率 |
| translation probability matrix | 轉移機率矩陣 |
| translation system | 位移系統 |
| translation vector | 平移向量 |
| translational motion | 平移；平動 |
| translational spring | 平移彈簧 |
| translator | 轉發器；轉換器；譯碼器；翻譯者；翻譯機 |
| translatory resistance | 平動阻力 |
| translay relay | 縱差繼電器；感應差動繼電器 |
| transless | 無變壓器的；無變量器的 |
| transliteration | 換字 |
| translocation | 易位；移位 |
| translucence | 半透明性；半透明度 |
| translucent | 半透明的；半透徹的 |
| translucent body | 半透明體 |
| translucent cover | 透光蓋 |
| translucent medium | 透光媒體 |
| transmissibility | 傳輸率；傳遞率；可傳性；可透過性 |
| transmissibility of vibration | 振動傳遞率 |
| transmission [-beam] method | 透射[射柱]法；傳輸束法 |
| transmission and distribution | 輸配電 |
| transmission and distribution grid | 輸配電網路 |
| transmission and distribution losses | 輸配電損失 |
| transmission and distribution network | 輸配電網路 |
| transmission and distribution system | 輸配電系統 |
| transmission anomaly | 傳輸反常 |
| transmission capability | 輸電能力 |
| transmission capacity | 輸電能力；輸電量 |
| transmission cell | 輸送小室 |
| transmission Cerenkov counter | 契忍可夫透射計數器 |
| transmission channel | 傳輸通道；發送信道 |
| transmission characteristic | 輸電特性；傳輸特性 |
| transmission coefficient | 透射係數；傳輸係數 |
| transmission constant | 傳輸常數；傳遞常數 |
| transmission continuously random | 連續性隨機傳動 |
| transmission continuously variable | 連續性變速傳動 |
| transmission control | 傳輸控制 |
| transmission cost | 輸電成本 |
| transmission curve | 透射曲線；傳輸曲線 |
| transmission distance | 輸電距離；輸送距離 |
| transmission dynamometer | 傳動式測力計 |
| transmission efficiency | 傳輸效率；傳動效率；輸電效率 |
| transmission efficientcy | 傳輸效率；輸電效率 |
| transmission end | 輸電端 |

| | |
|---|---|
| transmission equivalent | 傳輸當量 |
| transmission experiment | 傳遞實驗 |
| transmission factor of lens | 透鏡透射因數 |
| transmission fluoroscope | 透視螢光鏡 |
| transmission frequency | 輸電頻率；傳輸頻率 |
| transmission grid | 輸電網 |
| transmission impairment distortion | 傳輸劣化失真 |
| transmission level | 傳輸位準 |
| transmission license | 輸電執照 |
| transmission line | 傳輸線；輸電線 |
| transmission line loss | 輸電線損耗；傳輸線損耗 |
| transmission line spacing | 輸電線間隔 |
| transmission link | 傳輸鏈 |
| transmission loss | 傳輸損失；輸電損失 |
| transmission mast | 輸電桿 |
| transmission matrix | 傳輸矩陣 |
| transmission measuring set | 傳輸測量儀器 |
| transmission mode | 傳輸型；傳輸波式 |
| transmission network | 輸電網 |
| transmission of heat by convection | 對流傳熱 |
| transmission of load | 負載傳輸 |
| transmission of power | 動力傳送；輸電 |
| transmission of sound | 聲之傳輸 |
| transmission owner {=TO} | 輸電系統擁有者 |
| transmission path | 傳遞通路；傳輸路徑；傳輸通道 |
| transmission performance | 傳輸性能 |
| transmission performance rating | 傳輸特性額定值 |
| transmission plant | 輸電廠 |
| transmission pole | 輸電線桿 |
| transmission primaries | 發送原色 |
| transmission range | 傳輸程；發送程 |
| transmission ratio | 傳動比；傳輸比 |
| transmission right of way | [輸、配電]路徑/路權 |
| transmission route | 輸電線路線；傳輸路線；傳輸路由 |
| transmission shaft | 傳動軸 |
| transmission speed | 傳輸速率 |
| transmission system | 輸電系統；傳輸系統；發射系統 |
| transmission system relaying | 輸電系統繼電保護 |
| transmission target | 透射靶；透明靶 |
| transmission through-put | 有效傳輸速率；有效傳遞速率 |
| transmission tie capacity | 輸電聯絡線容量 |
| transmission tie-points | 輸電網路節點 |
| transmission tower | 輸電線鐵塔 |
| transmission unit {=TU} | 傳輸單位 |
| transmission voltage | 傳輸電壓 |
| transmission wire | 輸電線 |
| transmission, inward heat | 向內導熱 |
| transmission, outward heat | 向外導熱 |
| transmission{=TRAN} | 傳輸；輸電；發送 |
| transmission-line capacity | 輸電線容量 |
| transmission-loss coefficient | 輸電損失係數 |
| transmissivity | 透射比 |

| | |
|---|---|
| transmit | 輸電；傳遞；傳送；發送；發射 |
| transmit synchronizer | 發送同步器 |
| transmit-receive switch | 收發轉換開關 |
| transmit-recive device | 發收轉換器 |
| transmittal mode | 傳輸模式 |
| transmittance | 透射率；傳遞係數；透明性 |
| transmittance [optical] density | 穿透[光學]密度 |
| transmittance coefficient | 傳送係數 |
| transmittance factor | 穿透因數 |
| transmittance factor [optical] density | 穿透密度 |
| transmittance thermal | 熱傳送 |
| transmitted beam | 穿透射柱 |
| transmitted power | 輸電功率；發射功率 |
| transmitted side-band | 發送旁帶；發送邊帶 |
| transmitted wave | 發射波；發送波 |
| transmitted, XMTR | 發報機；發射機；發送機 |
| transmitter | 發送機；發報機；發射機 |
| transmitter capsule | 發話器盒 |
| transmitter diaphragm | 發話器膜片 |
| transmitter distributor{=TD} | 分配發送機；傳輸分配器 |
| transmitter noise | 發話器噪聲 |
| transmitter site error | 發射機產生的方位誤差 |
| transmitter start code{=TSC} | 發送機啟動碼 |
| transmitter, fuel-flow | 燃料流傳送器 |
| transmitter-receiver | 收發兩用機；收發報機 |
| transmitting | 發送；透射 |
| transmitting antenna | 發射天線 |
| transmitting branch | 發射支路 |
| transmitting capacity | 輸電能力；傳輸能力 |
| transmitting diffuser | 穿透擴散器 |
| transmitting material | 透射物質 |
| transmitting relay | 發送繼電器 |
| transmitting selsyn | 自動同步發送裝置；自動同步發送器 |
| transmitting speed | 發報速率 |
| transmitting station | 發送台；發報局 |
| transmitting torque | 傳遞轉矩 |
| transmitting transducer | 傳送變換器 |
| transmitting transformer | 輸電變壓器 |
| transmitting tube | 發送管；發射管 |
| transmittivity | 透射率；透射係數 |
| transmityper | 導航信號發送機 |
| transmutation | 蛻變；轉變 |
| transmutation constant | 轉變常數 |
| transmutation element | 轉變元素 |
| transmutation equation | 轉變方程式 |
| transmutation of nucleus | 核轉變 |
| transmutation product | 轉化產物；蛻變產物 |
| transmute | 變成 |
| transoceanic communication | 越洋通信；海外通信 |
| transonic | 跨音速的；超音速的 |
| transonic flow | 超音速流 |
| transparency | 透明 |
| transparency, nuclear | 核穿透性 |
| transparent | 透明的；透徹的；顯明的 |
| transparent body | 透明體 |
| transparent medium | 透明媒體[透明體] |
| transparent transmission | 完全透射 |
| transparent varnish | 透明漆 |

| | |
|---|---|
| transpiration | 蒸發；氣化；發散 |
| transpiration cooling | 蒸發冷卻 |
| transplutonium | 超鈽[元素] |
| transplutonium elements | 超鈽元素 |
| transplutonium isotope | 超鈽同位素 |
| transpond | 轉發 |
| transponder | 詢答機；轉發器；轉頻器 |
| transport | 傳輸；運輸 |
| transport and packaging of isotopes | 同位素運輸和包裝 |
| transport approximation | 輸運近似 |
| transport basket | 運輸容器 |
| transport cross section | 遷移截面 |
| transport cross-section | 遷移截面 |
| transport delay | 遷移遲延 |
| transport equation | 遷移方程式 |
| transport factor | 傳輸因數 |
| transport kernel | 遷移核 |
| transport mean free path | 遷移平均自由行程 |
| transport phenomena | 遷移現象 |
| transport theory | 遷移理論 |
| transport unit | 遷移單位 |
| transport vehicle | 運輸車輛 |
| transport, fast neutron | 快中子遷移 |
| transport, mass | 質量傳遞 |
| transport, material | 物質傳遞 |
| transport, neutron | 中子遷移 |
| transport, thermalneutron | 熱中子遷移 |
| transportability | 輸送能力；可運輸性 |
| transportable | 可運輸的；可移動的 |
| transportable reactor | 可運送反應器 |
| transportable substation | 可遷移的變電所 |
| transportable transmitter | 便移發射機 |
| transportation | 運送；運輸 |
| transportation lag | 傳輸滯後 |
| transportation of nuclear wastes | 核廢料運送 |
| transportation weight | 運輸重量 |
| transporter | 運輸車；運輸機 |
| transpose | 移動；位移 |
| transposed | 轉置 |
| transposed conductor | 換位導線 |
| transposed integral equation | 轉置積分方程式 |
| transposed matrix | 轉置矩陣；換位矩陣 |
| transposed strip | 換位導線 |
| transposed transmission line | 換位的輸電線路 |
| transposed winding | 換位繞組 |
| transposer | 換位器；移項器 |
| transposition | 換位 |
| transposition bracket | 換位用支架 |
| transposition by twisting | 扭轉換位 |
| transposition cycle | 換位距離 |
| transposition insulator | 換位絕緣子；交叉絕緣子 |
| transposition interval | 換位間隔 |
| transposition pole | 換位桿；交叉桿 |
| transposition section | 交叉區；交叉段 |
| transposition tower | 換位塔；交叉塔 |
| transreactance | 互電抗 |
| transrectification | 屏極整流法；陽極檢波 |
| transrectification factor | 檢波因數；換流因數 |
| transrectifier | 電子管檢波器；陽極檢波器 |
| transresistance | 互阻 |

| | |
|---|---|
| trans-stilbene | 反式二苯乙烯 |
| transsusceptance | 互電納 |
| transtage | 過渡級 |
| transtat | 自耦變壓器；可調變壓器 |
| transuranic elements | 超鈾元素 |
| transuranium | 超鈾[元素] |
| transuranium element | 超鈾元素 |
| transuranium isotope | 超鈾同位素 |
| transversal | 橫向 |
| transversal filter | 橫向濾波器 |
| transverse | 橫向 |
| transverse axis | 橫軸 |
| transverse baffling | 橫貫阻板 |
| transverse cross talk | 橫向串話 |
| transverse cross-talk | 橫向串話 |
| transverse current | 橫向電流 |
| transverse differential protection | 橫差保護；橫聯差動保護 |
| transverse diffusion | 橫貫擴散 |
| transverse electric field | 橫向電場 |
| transverse electric wave{=TE wave} | 橫電波 |
| transverse electromagnetic wave{=TEM wave} | 橫電磁波 |
| transverse field | 橫向場 |
| transverse finning | 橫鰭 |
| transverse focussing electric field | 橫向聚焦電場 |
| transverse force | 橫向力 |
| transverse gyro frequency | 橫向旋轉頻率 |
| transverse illumination | 橫向照明；橫向照度 |
| transverse impulse | 橫衝量；橫脈衝 |
| transverse key | 橫鍵 |
| transverse magnetic field | 橫向磁場 |
| transverse magnetic field effect | 橫向磁場效應 |
| transverse magnetic wave{=TM wave} | 橫磁波 |
| transverse magnetisation | 橫磁化 |
| transverse magnetization | 橫向磁化 |
| transverse mode | 橫模 |
| transverse oscillation | 橫向振盪 |
| transverse piezo-electric effect | 橫向壓電效應 |
| transverse piezo-oscillation | 橫向壓電振盪 |
| transverse section | 橫截面；橫斷面 |
| transverse slot | 橫向槽 |
| transverse strength | 抗撓強度；橫向強度 |
| transverse vibration | 橫向振動 |
| transverse voltage | 橫電壓 |
| transverse wave | 橫波 |
| transverse wedge | 橫[向槽]楔 |
| transversity condition | 橫向狀態 |
| transversly-finned fuel element | 橫鰭燃料元件 |
| transverter | 換流器 |
| transwitch | 可控矽開關 |
| trap | 陷阱 |
| trap circuit | 陷波電路 |
| trap energy level | 陷阱能階 |
| trap former | 陷阱形成器 |
| trap theory | 陷阱理論 |
| trap, frozen | 冷凍阱 |
| trap, thermal | 熱收集器 |
| traped iodine | 被捕碘 |
| trapezium | 不規則四邊形；梯形 |
| trapezium distortion | 梯形失真 |
| trapezoid voltage | 梯形電壓產生器 |

generator
trapezoid wave 梯形波
trapezoidal 梯形
trapezoidal approximation 梯形近似
trapezoidal distortion 梯形失真
trapezoidal pulse 梯形脈波
trapezoidal rule 梯形規則；梯形法則
trapezoidal system 梯形波系統
trapezoidal wave 梯形波
trapezoided system 梯形波系統
trapezoid-shaped slot 梯形槽
trapped 捕獲的；捕集的；陷阱的
trapped charge 陷落電荷
trapped electron 被捕電子
trapped ion 捕獲離子
trapped magnetic field 捕獲磁場
trapped mode 集中振盪模
trapper 陷波器；收集器；捕捉器
trapping 捕獲
trapping center 陷阱中心
trapping cross-section 捕集截面
trapping isotope 捕獲同位素
trapping, plasma 電漿收集
trapping, resonance 共振捕獲
trash 垃圾；廢物
trash bin chamber 雜物倉室
trauma 外傷
travel 旅行
travel actuated switch 行程引動開關
travel wave [進]行波
travel, full-scale 全刻表行程
travel, rod 棒的行程
traveling package 成套文件
traveling screen 移動簾
traveling water screen 移動水篩
traveling wave 進行波
traveling wave amplifier 行波放大器
traveling wave magnetron 行波磁控管
traveling-field electromagnetic pump 行波場電磁泵
traveling-wave tube 行波管
travelling accelerator 行波加速器
travelling cable 電梯用電纜
travelling crane 移動式起重機
travelling field 行波場
travelling overvoltage 行進波過電壓
travelling phase 移動相[位]
travelling plane wave 進行平面波
travelling wave 行進波；行波
travelling wave line 行波線
travelling wave tube{=TWT} 行波管
travelling[performance traverse] 行走
travelling-field 行波場
travelling-field electromagnetic pump 行場電磁泵
travelling-wave klystron 行波速調管
travelling-wave magnetron 行波磁控管
travelling-wave maser 行波微波激射器
travelling-wave oscilloscope 行波示波器
travel-reversing switch 終點轉換開關
traverse 橫過；相交
traverse, irradiation 照射橫過
traverse, temperature 溫度橫過
tray 托架；托盤
tray span 托架寬；托盤寬
tray type 托架型式；托盤型式

tray, bubble cap 泡罩板
tray, counter 計數器盤
tread 踩；踏；踏板；級寬；輪距；軌距；支撐面；滑動面
treadle 軌道接觸器
treated coal 處理煤
treating processes 處理/精製製程
treatment 處理；加工
treatment cone 治療錐
treatment loop 處理回路
treatment of combustible waste 可燃性廢料處理
treatment of liquid sludge waste 液體淤泥廢料處理
treatment of tadiation illness 輻射病治療
treatment plant 處理廠；濃化廠
treatment tank 處理槽
treatment, Fermi age 費米年積處理法
treatment, one-group 單群處理
treatment, therapy 治療
treatment, water 水處理
treble 三倍的；三重的；三層的
treble loudspeaker 高音揚聲器
trebler 三倍倍頻器；頻率三倍器
tree 樹形網路；樹；樹狀物
tree algorithm 樹狀演算法
tree branch 樹分支
tree circuit 樹形電路
tree code 樹碼
tree ordering 樹形排序
tree scheme 樹枝制
tree structure 樹狀結構
tree system 樹枝形配電方式；分枝配電方式
tree wire 跨樹保護線
treeing 樹狀現象
treeing breakdown 樹枝狀擊穿
tree-walk 樹徑；攀樹
trembler 振動器
trembling bell 振動電鈴
tremendous 可怕的；驚人的；巨大的；非常的
trench 壕溝
trench, water-filled 充水溝渠
trend 方向；走向；傾向；趨勢
trend log 選擇記錄
trend record 趨勢記錄
trend recorder 方位記錄機
trend typing 方位打字
trending 趨勢
trepan 鑿井機；鉆岩機；圓鋸
triac 雙向[交流觸發]三極體；三端雙向可控矽開關[元件]
triac circuit 三端雙向可控矽電路
triac relay driver 三極體驅動器
triad 三和弦
trial 試驗
trial and error procedure 嘗試法；試探法
trial function 試驗函數
trial run 試運轉；試車
trial test 初步試驗；探索性試驗
trial-and-error 試誤[法]；試錯[法]
trial-and-error method 試誤法
trial-and-error procedure 選擇法；嘗試法
trial-manufacture 試製

| | |
|---|---|
| trial-production | 試產 |
| triangle | 三角形；三角板 |
| triangle generator | 三角波產生器 |
| triangle inequality | 三角不等式 |
| triangle of forces | 力三角形 |
| triangle pole | 三角桿 |
| triangle power | 三角功率 |
| triangle tie | 三角撐 |
| triangular | 三角形 |
| triangular lattice | 三角格子 |
| triangular pulse | 三角脈衝 |
| triangular pulse shaping | 三角脈衝整形 |
| triangular resolution function | 三角形分辨函數 |
| triangular segmental conductor | 三角截面導體 |
| triangular wave | 三角形波 |
| Triax | 特里愛克斯{美國熱核裝置的名稱} |
| triaxial cable | 三線電纜 |
| triaxial pinch experiment | 三軸捏縮實驗 |
| triboelectricity | 摩擦電 |
| triboelectrification | 摩擦起電 |
| triboluminescence | 摩擦熱發光 |
| tribometer | 摩擦計 |
| Tribondeau-Bergonie`s law | 吹邦多－貝功尼定律 |
| tributary | 支流；支流的；從屬的；輔助的 |
| tributary office | 附設局 |
| tributyl phosphate | 磷酸三丁酯 |
| tributyl phosphate extraction process | 磷酸三丁酯萃取法 |
| tricharged | 三電荷的 |
| Trichel pulse | 托里徹脈波 |
| trichioride, uranium | 三氯化鈾 |
| trichloride | 三氯化物 |
| trichloroethylene | 三氯乙烯 |
| trichromatic | 三色的 |
| trichromatic coefficient | 三色係數；三原色係數 |
| trichromatic system | 三色制 |
| trichromoscope | 彩色電視顯像管 |
| trickle | 涓流；滴流 |
| trickle charge | 涓流充電 |
| trickle charger | 涓流充電器 |
| trickle current | 涓流電流；滴流 |
| trickling charge | 涓流充電 |
| trickling cooling plant | 涓流冷卻裝置 |
| trickling filter | 細流濾器 |
| trickling tube | 三色管 |
| tricolor tube | 彩色顯像管 |
| tricolour tube | 彩色顯像管 |
| tri-colour vidicon | 三色光導顯像管 |
| tricro | 萬億 |
| trident | 三叉跡 |
| tridimensional analogue computer | 三維類比計算機 |
| tri-electrongun scope | 三槍色像管 |
| trifilar wire | 三股線 |
| trifluid cycle | 三液體循環 |
| trifluoride | 三氟化物 |
| trifluoride, plutonium | 三氟化鈽 |
| trifurcating | 分成三枝的；分成三叉的 |
| trifurcating box | 三心線終端套管 |
| trifurcating joint | 三心電纜與三根單心電纜的接線盒 |
| trigamma function | 三γ函數 |
| trigatron | 觸發管 |
| trigger | 觸發器；觸發 |
| trigger action | 觸發作用；激發作用 |
| trigger amplifier | 觸發放大器 |
| trigger circuit | 觸發電路 |

| | |
|---|---|
| trigger countdown | 降低觸發信號重複率 |
| trigger electrode | 觸發電極 |
| trigger mechanism | 激發裝置；觸發裝置 |
| trigger pulse | 觸發脈波 |
| trigger relay | 觸發繼電器 |
| trigger repetition rate | 觸發器重複率 |
| trigger shaper | 觸發形成電路 |
| trigger voltage | 觸發電壓；起動電壓 |
| trigger winding | 觸發線圈；觸發繞組 |
| triggered | 觸發的；起動裝置 |
| triggered time base | 起始時間度標 |
| trigger-gate | 觸發閘 |
| triggering | 板機；激發 |
| triggering pulse | 觸發脈衝 |
| triggering signal | 觸發信號 |
| triggering, pulse | 脈衝觸發 |
| trigistor | 雙穩 pnpn 半導體組件；三端開關器件 |
| triglycol | 三乙二醇 |
| trigon | 三角形 |
| trigonometric | 三角學的；三角法的 |
| trigonometric function | 三角函數 |
| trigonometry | 三角學 |
| trigram | 三字母組 |
| tri-gun colour tube | 三槍彩色顯像管 |
| trillion | 一萬億；兆 |
| trim | 調整；修整；微調 |
| trimmer | 調整片；微調整器 |
| trimmer capacitor | 微調電容器 |
| trimmer condenser | 修整電容器 |
| trimmer potentiometer | 微調電位器 |
| trimming | 微調；修整 |
| trimming capacitor | 微調電容器 |
| trimming moment | 平衡力矩 |
| trimming motor | 微調電動機 |
| trimming potentiometer | 微調電位計 |
| trimming regulator | 微調調整器 |
| triniscope | 三槍映像管 |
| trinitron | 單槍三射束彩色映像管 |
| Trinity | 三一；特里提尼{美國於 1945 年 7 月 16 日在新墨西哥州阿拉默果爾多進行的鈾彈爆炸代號} |
| trinity bomb | 三一彈 |
| trinoscope | 三槍映像管 |
| trinoscope, tri-electrongun scope | 三槍色像管 |
| trintrotoluene{=TNT} | 三硝基甲苯；梯恩梯 |
| triode | 三極管 |
| triode amplifier | 三極管放大器 |
| triode clamping | 三極管定位 |
| triode generator | 三極管產生器 |
| triode-heptode | 三極-七極管 |
| triode-hexode | 三極-六極管 |
| triode-mixer | 三極混頻管 |
| triode-pentode | 三極-五極管 |
| triode-tetrode | 三極-四極管 |
| trioxide | 三氧化物 |
| trip | 跳脫 |
| trip actuator contact | 跳脫引動器接觸 |
| trip amplifier | 跳脫放大器 |
| trip bus | 跳脫母線 |
| trip channel | 跳脫控道 |
| trip circuit | 跳脫電路 |
| trip closure time | 跳脫關閉時間 |
| trip coil | 跳脫線圈 |
| trip condition | 跳脫條件；跳脫狀態 |
| trip demand signal | 跳脫要求信號 |
| trip dog | 止動鉤；跳脫鉤 |
| trip finger | 跳脫指 |
| trip free | 自由跳脫 |
| trip free mechanism | 自由跳脫機構 |
| trip free relay | 自由跳脫電驛[器] |

| | |
|---|---|
| trip harmonic | 三階諧波 |
| trip lamp | 車輛用尾燈 |
| trip level | 跳脫準位 |
| trip lever | 跳脫桿 |
| trip magnet | 跳脫磁鐵 |
| trip margin | 跳脫餘裕 |
| trip off | 跳開 |
| trip precision | 三精[密]度 |
| trip reference circuit | 跳脫參考電路 |
| trip relay | 跳脫電驛；跳脫繼電器 |
| trip set | 跳脫設定 |
| trip setting | 跳脫設定 |
| trip solenoid | 跳脫螺線管 |
| trip spindle | 跳脫轉軸 |
| trip spring | 跳脫彈簧 |
| trip switch | 跳脫開關 |
| trip value | 跳脫值 |
| trip, momentary | 瞬時跳脫 |
| trip, power-level | 功率階位跳脫 |
| tripartition | 三分裂 |
| trip-free | 自動跳脫；自由斷路 |
| trip-free relay | 無跳脫電驛 |
| trip-free release | 自動釋放；自動跳脫 |
| triphase | 三相 |
| triphenylstibine | 三苯銻 |
| triple | 三次；三倍；三重 |
| triple bus-bar | 三母線；三聯匯流排 |
| triple cable | 三心電纜 |
| triple coincidence | 三重符合 |
| triple coincidence counter | 三符合計數器 |
| triple collision | 三次碰撞 |
| triple conductor | 三股絞線 |
| triple cotton-covered | 三層紗包的 |
| triple fission | 三分裂 |
| triple harmonic | 三階諧波 |
| triple integral | 三重積分 |
| triple motor | 三電樞電動機 |
| triple petticoat bell shaped insulator | 三裙碗形礙子 |
| triple point | 三交點 |
| triple pole double throw | 三極雙投 |
| triple pole switch | 三極開關 |
| triple precision | 三倍精度 |
| triple state | 三重態 |
| triple tariff meter | 三段費率電表 |
| triple terminal strips | 三頭端片 |
| triple valve | 三通閥 |
| triple-address | 三址 |
| triple-chambered ionization chamber | 三區游離腔 |
| triple-concentric cable | 三心同軸電纜 |
| triple-control-grid gate tube | 三柵控閘管 |
| triple-core cable | 三心電纜 |
| triple-core wire | 三心電線 |
| triple-error correcting code | 三重誤差校正碼 |
| triple-frequency harmonic | 三次諧波 |
| triple-layer winding | 三層繞組 |
| triplen | 三次諧波序列；三重結構 |
| triple-n harmonics | 三倍數諧波 |
| triple-phase | 三相 |
| triple-pole | 三極 |
| triple-pole double-throw | 三極雙投 |
| triple-pole switch | 三極開關 |
| triple-shed insulator | 三簷礙子；三簷絕緣體 |
| triple-squirrel-cage rotor | 三鼠籠轉子 |
| triplet | 三重線；三重態 |

| | |
|---|---|
| triplet crystal | 三重晶體 |
| triplet positronium | 三重線正負電子偶；三重態正負電子偶 |
| triplet state | 三重態 |
| triple-tuned transformer | 三繞組調諧變壓器 |
| triple-wound transformer | 三繞組變壓器 |
| triplex | 三分；三重 |
| triplex cable | 三心電纜 |
| triplex outlet | 三線座 |
| triplex receptacle | 三插座 |
| triplex reciprocal | 三重互易 |
| triplex system | 三工系統 |
| triplex winding | 三重繞組；三分繞組 |
| triplexer | 三訊器 |
| tripling | 三倍；三重 |
| trip-occurred | 跳脫發生 |
| tripod | 三角架；三腳臺 |
| tripolar | 三極的 |
| tripositive | 帶三個正電荷的 |
| tripotential | 三電位的 |
| trip-out | 斷路；切斷；跳開；跳閘 |
| tripout rate | 跳脫率 |
| tripper | 斷路裝置；跳脫機構；分離機構 |
| tripping | 跳脫；切斷；跳閘 |
| tripping ability | 跳脫能力 |
| tripping battery | 跳脫用電池 |
| tripping circuit | 跳脫電路 |
| tripping current | 跳脫電流 |
| tripping device | 跳脫裝置 |
| tripping frequency | 跳脫頻率 |
| tripping mechanism | 脫扣機構 |
| tripping of impulse generator | 脈衝產生器的觸發 |
| tripping off | 斷路；跳開 |
| tripping out | 斷路；跳開 |
| tripping pulse | 跳脫脈衝 |
| tripping relay | 跳脫繼電器；釋放繼電器 |
| tripping voltage | 跳脫電壓 |
| tripping-bar | 跳脫桿 |
| tripple concentric cable | 三同心電纜 |
| trip-point | 跳脫點 |
| trips, coincidence connetced | 符合接線之跳脫裝置 |
| tristimulus value | 三激值 |
| tri-tet | 三極-四極管 |
| trithionate | 三硫磺酸鹽 |
| tritiate | 用氚飽和 |
| tritiated oxide | 氚化氧化物 |
| tritiated water | 氚飽和水 |
| tritiation | 氚化 |
| tritide | 三重的 |
| trition, recoil | 氚核 |
| tritium | 氚 |
| tritium air monitor | 氚空氣偵測器 |
| tritium concentration | 氚濃度 |
| tritium dating | 氚定年 |
| tritium labeling | 氚標誌 |
| tritium luminous compound | 氚發光化合物 |
| tritium oxide | 氚氧化物 |
| tritium production by cosmic rays | 宇宙射線產生之氚 |
| tritium surface contamination meter | 氚表面污染偵測計 |
| tritium target | 氚靶 |
| tritium unit | 氚單位 |
| tritium/tritium oxide in air monitor | 空氣偵測器中氚和氧化氚的比 |
| tritomite | 尖錐稀土礦 |
| triton | 氚核 |

triuranium octoxide 八氧化三鈾
trivalent ion 三價離子
trivalent rare earth 三價稀土
trochoid 次擺線；軌跡線
trochoidal analyzer 次擺線分析儀
trochoidal mass analyzer 擺線式質量分析器
trochoidal wave 擺動波
trochotron 多級電子計數管
troffer 嵌燈
trogegrite 砷酸鈾礦
troland 托朗{視網膜照度單位}
trolley 滑接輪；電車
trolley car 無軌電車
trolley coach 無軌電車
trolley head 受電頭；集電頭；觸輪
trolley locomotive 有線電車
trolley motor 行車電動機；電車電動機
trolley pole 觸輪桿；接電桿
trolley system 吊運車系統
trolley wheel 滑接輪
trolley wire 滑接饋線
trolley wire terminal indicator 架線終端標誌
trolley-bus 無軌電車
trolley-bus motor 無軌電車電動機
trolley-frog 接觸電線的線岔；電車吊線分叉
trolley-pivot 受電器桿樞軸；集電器桿樞軸
trombone 可調的 U 形波導節
tropadyne 超外差電路；超外差接收機
tropical 熱帶的
tropical daylight 晝光色螢光燈
fluorescent lamp
tropical insulation 防潮絕緣
tropical switch 熱帶用開關
tropicalization 熱帶氣候化；熱帶氣候處理
tropopause 對流層頂
troposphere 對流層
troposphere propagation 對流層傳播
troposphere scatter communication 對流層散射通信
troposphere scattering 對流層散射
tropospheric 對流層的
tropospheric air movement 對流層空氣運動
tropospheric fall-out 對流層落塵
tropospheric scatter propagation 對流層散播
tropospheric scattering 對流層散射
tropospheric wave 對流層波
tropotron 一種磁控管
tropto-meter 測扭計
trouble 故障
trouble back jack 故障[信號]返回插孔
trouble back signal 故障返回信號
trouble back tone 故障返回音
trouble blinking 事故指示信號
trouble clerk 障礙記錄員
trouble duration 故障持續時間
trouble finder 故障尋跡器；故障探測器
trouble lamp 手提[工作]燈；故障指示燈
trouble man 故障檢修員
trouble recorder 故障記錄器
trouble shooter 故障檢修員
trouble shooting 故障檢修；故障排除
trouble signal 故障信號

| | |
|---|---|
| trouble ticket | 障礙表 |
| trouble unit | 障礙單位 |
| trouble-free | 無故障的 |
| trouble-free service | 安全服務；安全維修 |
| trouble-locating | 故障定位；故障檢尋 |
| trouble-location problem | 故障定位問題 |
| trouble-proof | 防止故障的 |
| trouble-saving | 預防故障的 |
| trouble-spot | 故障點 |
| trough | 波谷；槽 |
| troughing | 電纜溝；電纜架；電纜槽 |
| truck | 載重汽車；卡車；轉向架 |
| truck type circuit breaker | 抽櫥式斷路器；抽屜式斷路器 |
| truck-type switch board | 抽屜式開關盤 |
| truck-type switchgear | 抽屜式開關設備 |
| true absorption | 真吸收 |
| true absorption coefficient | 真吸收係數 |
| true activity constant of a source | 源的真活性常數 |
| true air speed | 實際空速 |
| true averaging | 真平均法 |
| true bearing | 真軸承；真方位 |
| true carry | 真實進位 |
| true coincidence | 真符合 |
| true complement | 實補數 |
| true fault | 真誤差；真實故障 |
| true form | 原碼形式；真實形態 |
| true north | 真北極 |
| true nuclear mass | 真核質量 |
| true ohm | 電磁制歐姆；實際歐姆 |
| true power | 實際功率；有效功率 |
| true range | 真範圍；真射程 |
| true resistance | 實際電阻；有效電阻 |
| true statement | 真命題；真敘述 |
| true threshold | 真定限 |
| true value | 真值 |
| true watt | 有效瓦特 |
| true weight | 實重；淨重 |
| true zero | 真零 |
| true-up | 校準；安裝正確 |
| truing | 矯正 |
| truncated cusp | 截角平頭端 |
| truncated signal | 截止信號 |
| truncated-paraboloidal reflector | 雙截拋物線體反射器 |
| truncation | 切去；截去；捨位；捨項 |
| truncation error | 捨位誤差 |
| trunk | 幹線；中繼線 |
| trunk board | 中繼台；長途台 |
| trunk cable | 幹線電纜；中繼電纜 |
| trunk call | 長途電話；長途呼叫 |
| trunk circuit | 中繼電路 |
| trunk connection | 長途接線；長途通信 |
| trunk distribution frame | 中繼線配線架 |
| trunk exchange | 中繼交換所[長途電話局] |
| trunk feeder | 主饋線；主電路 |
| trunk group | 中繼線群 |
| trunk hunting connector | 中繼線導線；中繼線尋接器 |
| trunk jack | 中繼線插口 |
| trunk junction | 長途中繼線 |
| trunk line | 中繼路線 |
| trunk main | 中繼幹線 |
| trunk multiple | 出線複接；幹線複接 |
| trunk operator | 長途話務員 |
| trunk operator dialling | 長途值機員撥發 |

| | |
|---|---|
| trunk plug | 中繼線插頭 |
| trunk relay | 中繼線替續器；中繼線繼電器 |
| trunk switchboard | 長途交換機 |
| trunk system | 中繼線系統；幹線系統 |
| trunk test rack | 中繼線測試架 |
| trunk tone | 撥號音 |
| trunking | 中繼；管道；線槽 |
| trunk-line circuit | 幹線電路；中繼線路 |
| trunnion | 耳軸 |
| trunnion bearing | 空樞軸承 |
| trunnion mounting cylinder | 耳軸型壓缸 |
| truss | 桁架；構架 |
| truss system | 構架系統 |
| trusted program | 受托程序 |
| truth table | 真值表 |
| Truxal synthesis method | 曲克索合成法 |
| try square | 曲尺；直角尺 |
| try-and-error method | 試誤法；逐次逼近法 |
| tscheckinite, chevkinite | 矽鈦酸鈰釔礦 |
| tschev-kinite chevkinite | 磷酸鈣鐵稀土礦 |
| T-section | T形節 |
| T-shaped conductor | T形導體 |
| T-shaped current displacement bar | T 形電流容量棒；T形電流位移棒 |
| T-slot | T形槽 |
| T-square | T形尺 |
| T-stamping | T形沖片 |
| T-stool | T字鋼 |
| tsunami | 海嘯 |
| Tsypkin locus | 次卜金軌跡 |
| TTL technology | TTL 技術 |
| T-track | T形徑跡 |
| T-type antenna | T形天線 |
| tube | 管 |
| tube adaptor | 電子管配接器；電子管接合器 |
| tube bank | 管束；管組 |
| tube bending machine | 彎管機 |
| tube brush | 管刷 |
| tube bundle | 管束 |
| tube coefficient | [電子]管係數 |
| tube conductor | 空心導線；空心導體 |
| tube connector | [導線]連接器 |
| tube conveyer | 輸送帶管 |
| tube conveyor | 輸送管 |
| tube cooled motor | 管道通風式電動機 |
| tube count | 管計數 |
| tube damper | 減幅管；阻尼管 |
| tube drop | 電子管電壓降 |
| tube electrode | 管形電極 |
| tube filter | 管濾器 |
| tube focus | 管焦點 |
| tube fuse | 管形保險絲；管形熔絲 |
| tube galvanometer | 電子管檢流計；電子管電流計 |
| tube lamp | 管形燈 |
| tube leak | 管滲漏 |
| tube neck | 管頸 |
| tube noise | 管生噪音 |
| tube of electric force | 電力管 |
| tube of electric induction | 電感應管 |
| tube of flux | 通量管 |
| tube of force | 力管 |
| tube of magnetic force | 磁力管 |
| tube of magnetic induction | 磁感應管 |
| tube radiator | 管式散熱器 |
| tube resonance | 管式諧振 |

tube resonator 管式諧振器
tube scraper 刮管器
tube side 管側
tube side film coefficient 管側薄膜係數
tube skeet 管板
tube socket 管座
tube stand 管架
tube target 管狀靶
tube tester 電子管試驗器
tube transformer 圓柱形變壓器
tube, decade[counting] 十進計數管
tube, disk-sealed [lightous tube] 碟封管[或燈塔管]
tube, focussing 聚焦管
tube, fuel-element charging 燃料元件裝料管
tube, fuel-port 燃料管
tube, fuel-slug 燃料錠管
tube, Geiger 蓋革計數管
tube, general-use pneumatic 通用氣送管
tube, glow-transfer counter 輝光傳送計數管
tube, photoelectric 光電管
tube, process 工作管
tube, rabbit 照射梭
tube, radiogenous 產生放射管
tube, reactor control 反應器控制計數器
tube, resonant-cavity 共振腔管
tube, single-gap acce-lerating 單間隔加速管
tube, test-sample 試驗樣品管
tube, water-discharge 排水管
tubes of field intensity 場強管
tubes of force 力管
tubes, unstaggered 平行管列
tube-type motor 圓筒型電動機
tube-uranium interface 鈾和管壁間介面
tubine dc oil pump 汽輪機直流油泵
tubing 管道[系統]；導管[裝置]；配管
tubing cable duct 電纜槽管
tubular 管形的；空心的
tubular block 管狀塊
tubular bulb 管形燈泡
tubular bus-bar 管狀匯流排
tubular coil 管形線圈；空心線圈
tubular condenser 管形電容器
tubular conductor 管狀導體；空心導體
tubular cooler 管式冷卻器
tubular electrodynamometer 管式電[動]測力計
tubular field 管狀場
tubular guide 管狀導軌
tubular heat interchanger 管式換熱器
tubular heater 管式加熱器
tubular linear motor 圓筒型直線電動機
tubular magnet 管形磁鐵
tubular motor 管狀電動機
tubular pinch device 管狀捏縮裝置
tubular pole 管形電桿；圓柱形磁極
tubular pole arm 管形電桿橫擔
tubular radiator 管式散熱器
tubular reluctance motor 管形磁阻電動機
tubular resistance 管形電阻
tubular shaft 空心軸
tubular slug 管狀[燃料]棒
tubular strand 空心股線
tubular strander 管式絞線機
tubular tank 管式油箱
tubular thermocouple 管式熱電偶
tubular turbine 貫流式水輪機

| | |
|---|---|
| tubular type radiator | 管式散熱器 |
| tubular vector field | 螺線管向量場；管狀向量場 |
| tubular-turbine generator | 貫流式水輪發電機 |
| tubular-type tank | 管式油箱 |
| tubulature | 裝管；管系；管列 |
| tubulous boiler | 水管鍋爐 |
| tucholite | 鈾釷礦 |
| Tudor accumulator | 都德蓄電池 |
| Tudor plate | 都德極板 |
| tudor type battery | 條道式電池 |
| Tudsbury machine | 塔茲伯里靜電發電機 |
| Tufnol | 合成樹脂粘合紙 |
| tug | 拖；拖曳；牽引 |
| tule, calandre | 軋光機管 |
| tumble | 翻轉；翻倒；翻板 |
| tumble card | 倒用卡片；翻轉卡片 |
| tumbler | 轉筒；轉臂；換向齒輪；轉換開關；翻轉開關 |
| tumbler switch | 倒扳開關 |
| tumor | 腫瘤 |
| tumor dose, tumourdose | 腫瘤劑量 |
| tumor due to radiation | 輻射引起的腫瘤 |
| tunable | 可調諧的 |
| tunable laser | 可調雷射 |
| tunance | 關聯諧振；電流諧振 |
| tune | 調諧 |
| tuned amplifier | 調諧放大器 |
| tuned antenna | 調諧天線 |
| tuned autotransformer | 調諧自耦變壓器 |
| tuned circuit | 調諧電路 |
| tuned counterpoise | 調諧地網 |
| tuned grid circuit | 調柵電路 |
| tuned high frequency | 調諧高頻 |
| tuned plate circuit | 調屏電路 |
| tuned plate tuned grid circuit{=TPTG circuit} | 調屏柵電路 |
| tuned radio frequency alignment | 調諧射頻校準 |
| tuned radio frequency receiver | 調諧射頻接收器 |
| tuned radio frequency reception | 調諧射頻接收 |
| tuned radio-frequency amplifier | 射頻調諧放大器 |
| tuned relay | 調諧繼電器 |
| tuned RF reveiver | 調諧射頻式接收機 |
| tuned transformer | 調諧變壓器 |
| tuned-anode | 已調陽極回路 |
| tuned-grid oscillator | 調柵振盪器 |
| tuned-grid tuned-plate oscillator | 屏柵調振盪器 |
| tuned-plate oscillator | 調屏振盪器 |
| tuned-reactance grounding system | 調諧電抗接地系統 |
| tuned-reed frequency meter | 調諧振簧式頻率計 |
| tuned-reed rectifier | 調諧振簧式整流器 |
| tuned-reed relay | 調諧舌簧繼電器 |
| tuned-secondary transformer | 次級線圈調諧變壓器 |
| tune-in | 調入；調諧 |
| tune-out | 解諧；失諧 |
| tuner | 調諧器 |
| Tuner-Pasquill method | 透納－巴斯奎方法 |
| tune-up | 調準 |
| tung oil | 桐油 |
| tungar | 吞加管；鎢氬管 |
| tungar bulb | 鎢氬整流管；吞加整流管 |
| tungar rectifier | 鎢氬整流器 |
| tungar valve | 吞加管；鎢氬整流管 |

| | |
|---|---|
| tungsten | 鎢 |
| tungsten [filament] lamp | 鎢絲燈 |
| tungsten alloy | 鎢合金 |
| tungsten arc | 鎢絲電弧 |
| tungsten arc lamp | 鎢絲弧光燈 |
| tungsten bulb rectifier | 鎢管整流器 |
| tungsten carbide | 碳化鎢 |
| tungsten contact | 鎢觸點 |
| tungsten disk | 鎢盤；鎢圓片 |
| tungsten emitter | 鎢發射體 |
| tungsten filament | 鎢絲 |
| tungsten filament lamp | 鎢絲燈 |
| tungsten halogen lamp | 鎢絲鹵素燈 |
| tungsten lamp | 鎢絲燈 |
| tungsten point file | 鎢銼 |
| tungsten ribbon lamp | 鎢絲帶燈 |
| tungsten steel | 鎢鋼 |
| tungsten{=W} | 鎢 |
| tungsten-arc welding | 鎢弧焊 |
| tunica mucosa | 黏膜液 |
| tuning | 調諧 |
| tuning band | 調諧波段 |
| tuning capacitor | 調諧電容器 |
| tuning circuit | 調諧電路 |
| tuning coil | 調諧線圈 |
| tuning condenser | 調諧電容器 |
| tuning dial | 調諧標度盤 |
| tuning downward | 往低頻調諧；低自調諧 |
| tuning fork | 音叉 |
| tuning fork oscillator | 調[諧]叉振盪器；音叉振盪器 |
| tuning indicator | 調諧指示器 |
| tuning motor | 調諧電動機 |
| tuning note | 調諧音 |
| tuning probe | 調諧探針 |
| tuning screw | 調諧螺絲 |
| tuning slug | 調諧芯塊 |
| tuning upward | 往高頻調諧；高向調諧 |
| tuning wave | 調諧波 |
| tuning-fork breaker | 音叉斷續器 |
| tuning-stub antenna | 調諧短柱天線 |
| tunk test rack | 中繼線測試架 |
| tunnel | 隧道 |
| tunnel armature | 暗槽電樞 |
| tunnel cell | 隧道室 |
| tunnel diode | 透納二極體；隧道二極體 |
| tunnel diode amplifier | 透納二極體放大器 |
| tunnel diode circuits | 隧道二極體電路 |
| tunnel effect | 隧道效應；穿透效應 |
| tunnel emission | 透納發射 |
| tunnel slot | 封閉槽 |
| tunnel suits | 礦坑水 |
| tunnel triode | 透納三極體 |
| tunnel, irradiation | 照射孔道 |
| tunnel, isotope production | 同位素生產管道 |
| tunneling | 透納[作用]；穿透 |
| tunnelled winding | 嵌入繞組 |
| tunneltron | 隧道管 |
| tunnel-wound armature | 閉口槽繞組電樞 |
| tunnion bearing | 空樞軸承 |
| tunoscope | 電眼；調諧指示器 |
| turbator | 帶環形諧振腔的磁控管 |
| turbidimeter | 濁度測定器；濁度計 |
| turbidimetric analysis | 濁度分析 |
| turbidity | 濁度 |
| turbidity coefficient | 混濁係數 |
| turbidity factor | 混濁因數 |
| turbine | 渦輪機 |
| turbine admission | 汽輪機進氣閥 |

valve
turbine augmented 添加渦輪機；桅牽索透平
turbine blade 渦輪機葉片
turbine brake 渦輪制動器
turbine building closed cooling water{=TBCCW} 汽輪機廠房閉路冷卻水
turbine building leak rate 汽輪機廠房滲漏率
turbine bypass capacity 汽輪機旁路容量
turbine bypass system 汽輪機旁路系統
turbine bypass valve 汽輪機旁通閥
turbine casing 汽輪機殼
turbine coastdown 汽輪機慢下
turbine compressor 渦輪壓縮機
turbine control 渦輪機控制
turbine control malfunction 汽輪機控制誤作用
turbine control valve 汽輪機控制閥
turbine cycle flow 汽輪機循環流動
turbine cycle heat rate 汽輪機循環熱率
turbine DEHC 汽輪機數值電動水力控制
turbine demand 渦輪機需求
turbine drain valve 汽輪機排洩閥
turbine dynamometer 渦輪功率計；渦輪測功計
turbine efficiency 渦輪機效率
turbine end 渦輪機端
turbine equipment clean drain 汽輪機裝備清潔洩水
turbine exhaust hood temperature 汽輪機排氣罩溫度
turbine exhaust steam 汽輪機排氣蒸汽
turbine exhaust temperature 汽輪機排氣溫度
turbine flow 標稱流量；額定流量；水輪機流量
turbine generator 渦輪發電機
turbine generator control 汽輪機發電機控制
turbine generator support systems 汽輪機發電機輔助系統
turbine gland sealing system 汽輪機填函蓋密封系統
turbine governor 渦輪機調速器；水輪機調速器
turbine governor system 汽輪機調節系統
turbine guide bearing 水輪機導軸承
turbine high exhaust pressure 汽輪機高排氣壓力
turbine load errorsignal 汽輪機負載誤差信號
turbine metal temperature 汽輪機金屬溫度
turbine missile 汽輪機飛出物
turbine oil 渦輪機油
turbine overspeed 汽輪機超速
turbine pump 渦輪泵
turbine reheater 渦輪機再熱器
turbine rotor 汽輪機轉動子
turbine seal 汽輪機密封
turbine security valve 渦輪機安全閥
turbine shaft gland sealing 汽輪機軸承填函蓋密封
turbine shield well 汽輪機屏蔽室
turbine shrouded 桅牽索/擴大式轉子或風力機
turbine speed 汽輪機速率
turbine speed indicator 汽輪機速率指示器
turbine steam flow 汽輪機蒸汽流量
turbine steam valve 汽輪機蒸汽閥
turbine stop valve 汽輪機停止閥

| | |
|---|---|
| turbine stop valve closure | 汽輪機停止閥閉合 |
| turbine trip | 汽輪機跳脫 |
| turbine trip bypass | 汽輪機跳脫旁路 |
| turbine trip set point | 汽輪機跳脫設定點 |
| turbine trip signal | 汽輪機跳脫信號 |
| turbine wind | 風力機；風車 |
| turbine-driven feed pump | 汽輪機驅動給水泵 |
| turbine-driven set | 渦輪發電機組；渦輪驅動裝置 |
| turbine-generator unit | 渦輪發電機單元 |
| turbine-powered generator | 渦輪發電機 |
| turbine-type pump | 葉輪泵；水輪泵；渦輪泵 |
| turbo alternator | 汽輪發電機 |
| turbo generator | 汽輪發電機 |
| turbo-alternator | 汽輪機發電機 |
| turbo-blower | 渦輪鼓風機；渦輪增壓器 |
| turbo-charger | 汽輪機充油器 |
| turbo-compressor | 渦輪壓縮機 |
| turboconverter | 渦輪驅動轉換器 |
| turbodrilling | 渦鑽 |
| turbodynamo | 汽輪發電機 |
| turboexciter | 渦輪勵磁機；汽輪勵磁機 |
| turbofan | 渦輪風扇 |
| turbo-feed water pump | 汽動給水泵 |
| turbogenerator | 汽輪機發電機 |
| turbo-generator | 渦輪發電機 |
| turbogenerator set | 渦輪發電機組 |
| turbo-hydraulic machine | 水輪機 |
| turboject | 汽輪機噴射 |
| turbo-machine | 渦輪機 |
| turbo-machinery | 渦輪機[械] |
| turbomic material | 雲母基絕緣材料 |
| turbonator | 汽輪發電機 |
| turbonit[e] | 膠紙板 |
| turbo-pump | 輪機式泵 |
| turbo-rotor | 渦輪轉子；汽輪機轉子 |
| turboset | 渦輪機組 |
| turbo-supervisory equipment | 汽輪機監控裝置；渦輪機監控設備 |
| turbo-unit | 渦輪單元 |
| turbuent diffusion | 擾動擴散 |
| turbulance | 擾動 |
| turbulence | 湍流；擾動 |
| turbulent burner | 擾動式燃燒器；紊流燃燒器 |
| turbulent conditions | 擾動狀態 |
| turbulent convection | 渦旋對流；紊亂對流 |
| turbulent diffusion | 擾流擴散 |
| turbulent flow | 擾流 |
| turbulent flow core | 擾動流核[爐] 心 |
| turbulent heating | 擾動加熱 |
| turbulent motion | 湍動；紊動；渦動 |
| turbulent resistance | 湍流阻力 |
| turbulent shear flow | 紊剪流；湍剪流 |
| turf | 泥煤；泥炭 |
| Turing machine | 都令機 |
| turn | 轉；扭轉；轉向；匝[線圈] |
| turn indicator | 轉彎指示器；轉數計；匝數計 |
| turn insulation | 匝間絕緣；線匝絕緣 |
| turn number | 匝數 |
| turn off | 關閉 |
| turn off time | 關閉時間 |
| turn on | 開啟；接通；接入 |
| turn on time | 開啟時間 |
| turn out | 切斷；斷路；關閉；生產 |

| | |
|---|---|
| turn over voltage | 轉向電壓 |
| turn ratio | 匝[數]比 |
| turn separator | 匝間墊條；匝間絕緣；匝間間隔片 |
| turn switch | 旋轉開關 |
| turn table | 轉臺；轉盤 |
| turnabout | 轉向 |
| turnaround | 小修；預防修理 |
| turn-around charge | 手續費 |
| turnaround time | 處理時間 |
| turn-around time | 處理時間 |
| turnback | 回轉；折回 |
| turn-buckle | 緊線器；鬆緊螺套；鬆緊螺旋扣 |
| turnbutton | 旋鈕 |
| turnery | 車工工藝；車削工作；車削車間 |
| turning | 旋轉；轉彎；車削 |
| turning force | 扭轉力 |
| turning gear | 旋轉輪 |
| turning joint | 鉸接；鉸鏈；活動關節 |
| turning knob | 旋鈕 |
| turning labyrinth | 旋轉迷宮 |
| turning machine | 車床 |
| turning moment | 轉矩 |
| turning motor | 盤車電動機；扭轉電動機 |
| turning tool | 車刀 |
| turning vance | 旋轉葉片 |
| turnistile radiator | 正交叉輻射器 |
| turnkey | 總控鑰匙 |
| turnkey contract | 包辦合約 |
| turnmeter | 轉速計 |
| turn-off | 斷開 |
| turn-off crossover time | 截止交越時間 |
| turn-off delay time | 關閉時延 |
| turn-off gain | 截止增益 |
| turn-off pulse | 斷路脈衝 |
| turn-off snubber | 截止緩衝器 |
| turn-off snubber capacitance | 截止緩衝電容 |
| turn-off snubber diode | 截止緩衝二極體 |
| turn-off snubber resistance | 截止緩衝電阻 |
| turn-off time | 關閉時間 |
| turn-off transition | 截止轉移 |
| turn-on crossover time | 導通交越時間 |
| turn-on delay time | 導通延遲時間 |
| turn-on pulse | 接通脈衝 |
| turn-on snubber | 導通緩衝器 |
| turn-on snubber inductance | 導通緩衝電感 |
| turn-on time | 開啟時間 |
| turn-on transient | 導通暫態 |
| turn-on transition | 導通轉移 |
| turnout | 道岔 |
| turnout curve | 道岔曲度 |
| turnout number | 道岔號碼 |
| turnover | 移轉 |
| turnover rate constant | 移轉率常數 |
| turnover time | 移轉時間 |
| turns insulation | 匝間絕緣；線匝絕緣 |
| turns ratio | 匝[數]比；匝比 |
| turns step down ratio | 降壓匝比 |
| turn-signal light | 方向指示燈 |
| turnstile | 繞桿；轉式柵；回轉欄；交叉天線；十字形天線 |
| turnstile aerial | 繞桿式天線 |
| turnstile antenna | 正交叉天線 |
| turnstile radiator | 正交叉輻射器 |
| turntable | 轉臺；轉盤 |
| turn-to-turn capacitance | 匝間電容 |
| turn-to-turn fault | 匝間故障 |

turn-to-turn insulation 匝間絕緣
turnup 達到一定轉速
turn-voltage vector 線匝電壓向量
turpentine 松節油
turret 回轉臺
turret lathe 六角車床；轉塔車床
Tuttle tube-factor bridge 塔特爾電子管參數測量電橋
tuyamunite 釩酸鈣鈾礦
TV optical projector {=Telop} 電視用放映機
tweeks 大氣干擾
tweeter 高音揚聲器；高頻揚聲器
tweezers 鑷子；鉗子
twelve-pulse line-frequency converters 十二脈波線頻率轉換器
twice network 雙網路
twice-forbidden transition 二次禁制過渡
twice-reflected beam 二次反射射柱
twin 雙晶；孿晶；雙的；成對的；雙心的；孿生的
twin bands 雙晶帶
twin bundled lines 雙束導線
twin cable 雙絞電纜
twin cheek 雙核對
twin coil 雙線圈
twin concentric cable 雙同心電纜
twin conductor 雙導體
twin contact 雙觸點
twin drive 雙傳動；雙電動機驅動
twin insulator strings 雙聯絕緣子串
twin ionization chamber 雙游離腔
twin spark magneto 雙發火磁電機
twin triode 雙三極管
twin twisted 雙絞
twin twisted strand 雙絞股線
twin wire 雙股線
twinax 屏蔽雙線饋線
twin-channel 雙路的；雙通道的；雙渠的
twin-core 雙心
twin-core cable 雙心電纜
twin-core current transformer 雙心比流器
twin-delta Δ-Δ；雙 Δ
twine 兩股繩；粗繩；雙股[或二股以上的]線；盤繞；纏
twinkler 發光體
twinkling 閃光；閃爍；瞬間；頃刻
twinning 雙晶作用；成對
twinplex 雙路移頻電報
twin-shaft 雙軸；雙軸式的
twin-T network 雙T形網路
twin-tube 孿生管；雙聯管
twin-turbine 雙流型汽輪機
twin-type cable 對鉸多心電纜
T-wire T 形線；塞尖引線
twist 扭；絞；扭轉；絞合
twist drill 麻花鑽
twist joint 絞[合]接頭；絞接；絞[線]接頭
twist rotation 扭轉
twist system 換位[消感]系統
twist waveguide 扭轉導波管
twisted cord 雙鉸軟線；鉸合軟線
twisted joint 絞接頭；扭接頭
twisted line 鉸線
twisted pair 鉸線對；扭鉸雙線電

| | |
|---|---|
| | 纜；雙心鉸合線 |
| twisted ring counter | 扭環計數器 |
| twisted sleeve joint | 扭轉套管接合 |
| twisted wire | 鉸合線 |
| twisted-lead transposition | 扭線換位；端部翻轉換位 |
| twisted-pair cable | 雙扭線電纜 |
| twisted-pair wiring | 雙心鉸合線；扭鉸二股線 |
| twister | 磁扭線；鉸扭器 |
| twisting | 扭轉；鉸合 |
| twisting bar | 扭鉸導條；扭鉸線棒；換位線棒 |
| twisting force | 扭力 |
| twisting moment | 扭轉矩 |
| twistor | 磁扭線；絞扭器 |
| two circuit winding | 雙路繞組 |
| two condition cable code | 雙流電纜電碼；二態電纜碼 |
| two core cable | 雙心電纜 |
| two crystal spectrometer | 兩晶譜儀 |
| two dimension | 平面；二維 |
| two dimensional motor | 兩維電動機 |
| two dimensional pulse height spectrum | 二因次脈高頻譜 |
| two electron shell | 雙電子殼 |
| two fibre electrometer | 雙絲靜電計 |
| two fluid cell | 二液電池；雙液電池 |
| two fluid theory | 雙液理論 |
| two part tariff | 兩部收費制 |
| two phase | 二相；兩相 |
| two phase dosimeter | 兩相劑量計 |
| two phase flow | 二相流 |
| two phase four wire system | 二相四線制 |
| two phase motor | 二相電動機 |
| two phase three wire system | 二相三線制 |
| two pi counter | 兩丕計數器 |
| two plate chamber | 兩板腔 |
| two pole | 二極；雙極 |
| two port | 雙埠 |
| two port network | 雙埠網路 |
| two ports connection valve | 二口連接閥 |
| two position | 雙位；二位置 |
| two position valve[hydraulic] | 二位閥 |
| two position valve[pneumatic] | 二位閥 |
| two position winding | 雙層繞組 |
| two quadrant operation | 二象限操作 |
| two reaction machine theory | 雙反應電機理論 |
| two speed motor | 二速電動機 |
| two stable position | 雙穩態 |
| two stage superheater | 兩級過熱器 |
| two subcarrier system | 雙副載波系統 |
| two terminal network | 二端網路 |
| two tone keying | 二音按鍵 |
| two tone telegraph system | 二音電報制 |
| two tower directional antenna | 雙塔指向天線 |
| two wire receptacle | 兩線插座 |
| two wire switch | 雙聯開關 |
| two`s complement | 二的補碼 |
| two=stream instability | 雙流不穩性 |
| two-address | 二址 |
| two-address computer | 二址計算機 |
| two-armature DC motor | 雙電樞直流電動機 |
| two-armature generator | 雙電樞發電機 |
| two-axis equivalent | 雙軸等效電路 |

circuit
two-axis synchronous machine 雙軸同步電機
two-band receiver 兩波段接收機
two-beam instability 兩射柱不穩定性
two-beam tube 兩射柱管
two-bearing computer 雙方位計算機
two-bearing machine 雙軸承電機
two-bed demineralizer 雙床除礦質器
two-body decay 兩體衰變
two-body force 雙粒子力
two-body reaction 兩體反應
two-cage rotor 雙鼠籠轉子
two-channel 雙通道
two-circuit prepayment meter 雙路預付電度計
two-circuit receiver 雙調諧電路接收機
two-circuit transformer 雙繞組變壓器
two-circuit winding 雙路繞組
two-coil instrument 雙線圈儀表
two-coil relay 雙線圈繼電器；雙線圈電驛
two-column core 雙柱型鐵心
two-component decay 雙組分衰變
two-conductor cable 雙導體電纜
two-core excitation winding 雙鐵心激磁繞組
two-core switch 雙磁心開關
two-core transformer 雙[鐵]心變壓器
two-core voltage regulating transformer 雙鐵心調壓變壓器
two-cycle generator 雙周波發電機；雙頻率發電機
two-digital group 二位組
two-dimensional 二維的；平面的
two-dimensional electric field 二維電場
two-dimensional magnetic field 二維磁場
two-dimensional paper chromatography 兩維紙層析術
two-dimensional positioning system 雙維定位系統
two-dimensional surface 二維平面
two-dimensional vector 二維向量；平面向量
two-dimensional waveguide 二維波導[管]
two-direction 雙向
two-directional focusing 雙向聚焦
two-electrode diode 二極管；二極體
two-electrode tube 二極管；二極體
two-element relay 雙元件繼電器；雙線圈電驛
two-field induction machine 雙磁場感應電機
two-flange shaft 雙法欄軸
two-fluid cell 兩液電池
two-fluid theory 二流體說
two-fold 雙卷；雙重；兩層
two-fold coincidence 雙重符合
two-fulid theory 二流體說
two-gang 雙聯的
two-gang variable capacitor 雙聯可變電容器
two-grid 雙柵極
two-group model 兩群模型
two-group theory 兩群理論；二群理論
two-gun oscillograph 雙槍示波器；雙線示波器
two-in-hand winding 雙路疊繞法
two-in-one motor 二合一電動機
two-input adder 二輸入加法器
two-input subtracter 二輸入減法器

two-layer 雙層
two-layer spiral coil 雙層螺旋式線圈
two-layer winding 雙層繞組
two-legged transformer 雙柱式變壓器
two-legs type core 兩柱式鐵心
two-level address 二階位址
two-level logic 兩階邏輯；雙位準邏輯
two-liquid cell 兩液電池
two-loop trip 二迴路跳脫
two-motion switch 雙向開關；兩級動作開關
two-out-of-five code 五中取二碼
two-out-of-two logic 二取二邏輯
two-part line 二戶合用線
two-part stator 分半定子
two-part tariff 二部收費制
two-particle decay 雙粒子衰變
two-particle system 雙粒子系統
two-party line 兩戶合用電話線
two-pass cooling 雙路冷卻
two-pass core 雙向流核[爐] 心
two-pen strip chart recorder 二筆捲條線圖記錄器
two-phase 二相
two-phase circuit 兩相電路
two-phase connection 二相接法
two-phase cunrent 雙相電流；二相電流
two-phase five-wire system 二相五線制
two-phase flow 兩相流；二相流
two-phase flow characteristics 二相流特性
two-phase four-wire system 兩相四線制
two-phase generator 兩相發電機
two-phase ground fault 兩相接地故障
two-phase induction motor 兩相感應電動機
two-phase motor 兩相電動機
two-phase operation 兩相運行
two-phase relay 雙相繼電器；雙圈繼電器
two-phase Schrage motor 兩相施拉奇電動機
two-phase servomotor 二相伺服電動機
two-phase short circuit and ground fault 兩相接地短路故障
two-phase short circuit fault 兩相短路故障
two-phase short-circuit 兩相短路
two-phase system 二相系統
two-phase three-wire system 二相三線制
two-phase transformer 二相變壓器
two-phase vessel blowdown 二相容器沖放
two-photon absorption 雙光子吸收
two-photon annihilation 雙光子互毀
two-photon decay 雙光子衰變
two-piece wedge 分半槽楔
two-ply 雙層；雙股
two-pole 雙極
two-pole machine 二極電機
two-pole network 二端網路
two-pole switch 雙極開關
two-port connection valve 二口連接閥
two-port matrix 雙埠矩陣
two-position controller 雙位控制器
two-position nonlinearity 雙位非線性
two-position relay 二位置繼電器；雙位繼電器

two-position signal 二位號誌機
two-pulse timer 雙脈波定時器
two-quantum annihilation 雙量子互毀
two-quantum decay 雙量子衰變
two-range winding 兩平面繞組
two-rate meter 雙額電表
two-rate tariff 雙電費率
two-reaction method 雙反應[分析]法
two-region reactor 兩區反應器
two-scale 二進制；雙刻度；雙標度
two-section 雙節的
two-section coil 二節線圈
two-section ionization chamber 兩段游離腔
two-sided Laplace transform 二側拉普拉士變換
two-sided Z transform 二側 Z 變換
two-source frequency keying 雙頻源按鍵法
two-speed motor 雙速電動機
two-stage 兩級；雙級；二階段
two-stage diffusion 兩級擴散；兩次擴散
two-stage magnavolt 一種兩級式旋轉放大機
two-stage preselector control 兩級預選控制；兩步預選控制
two-stage relay 兩級繼電器；兩階段繼電器
two-state 雙[穩]態的
two-state process 兩態過程
two-state variable 二態變數
two-stator induction machine 雙定子感應電機
two-stator-rotor motor 雙定轉子電動機
two-step 兩級；雙級；二階段
two-step action 雙級作用
two-step isomeric transition 兩階異構物躍遷
two-step relay 兩級作用繼電器；兩階段繼電器
two-step shedding 兩步減荷；兩步卸載
two-stream intability 雙流不穩性
two-stroke 雙沖程的
two-stub transformer 雙柱式變壓器；雙心變壓器
two-symbol 二進位
two-terminal element 二端元件
two-terminal generator 兩端發電機
two-terminal HVDC transmission system 兩端站高壓直流輸電系統
two-terminal network 二端網路
two-terminal network synthesis 二端網路合成
two-terminal pair network 四端網路
two-terminal switching circuit 二端開關電路
two-terminal system 兩端點系統；兩站系統
two-tier winding 兩平面繞組
two-tone key 雙調鍵法
two-tone keying 二音按鍵
two-tone modulation 雙音[頻]調變
two-valley model 雙谷模型
two-value capacitor motor 雙值電容式電動機
two-valued variable 雙值變數
two-valve-capacitor 雙閥電容器
two-variable computer 雙變量計算機
two-variable matrix 雙變量矩陣
two-voltmeter method 二伏特計法
two-wattmeter method 雙瓦特計法
two-way 二路；雙向
two-way 雙向先斷後合觸點

| | |
|---|---|
| break-before-make contact | |
| two-way change-over switch | 二路轉換開關 |
| two-way channel | 雙向通道 |
| two-way communication | 雙向通信 |
| two-way contact | 雙投觸點；切換觸點 |
| Two-way contract for difference | 雙向價差契約 |
| two-way feed | 兩路饋電；雙向饋電 |
| two-way make-before-break contact | 雙向先合後斷觸點 |
| two-way repeater | 雙向增音器；雙向轉發器 |
| two-way switch | 二路開關；雙向開關 |
| two-way telephone | 雙工電話；雙向電話 |
| two-way television | 雙向電視 |
| two-way transmission | 雙路傳輸；雙向傳輸 |
| two-way trunk | 雙向中繼線 |
| two-way valve | 兩通閥 |
| two-wedge bearing | 雙油楔軸承 |
| two-winding transformer | 雙繞組變壓器 |
| two-wire channel | 雙線通道 |
| two-wire circuit | 二線電路 |
| two-wire loop terminal | 雙線回路端子 |
| two-wire plug | 兩線插頭 |
| two-wire repeater | 雙線式增音機 |
| two-wire system | 二線系統 |
| two-wire winding | 雙線線圈；雙線繞組 |
| two-wire-wide strands | 雙排股線 |
| two-wrie system | 二線制 |
| TWX service | 電傳打字交換服務 |
| twystron | 行波速調管 |
| tygon | 梯貢[塑料] |
| tying | 綁紮；結；繫 |
| tying coil | 綁紮線 |
| tying cord | 綁繩 |
| tying tape | 綁帶 |
| tympanic cavity | 鼓腔 |
| tympanic membrane | 鼓膜 |
| tympanic scala | 鼓階 |
| tympanum | 振動膜 |
| type | 型；式 |
| type 1 control system | 一型控制系統 |
| type 2 control system | 二型控制系統 |
| type A display | A 型顯示法 |
| type B display | B 型顯示法 |
| type C display | C 型顯示法 |
| type O control system | 零型控制系統 |
| type of decay | 衰變型式 |
| type of material [reporting unit] | 物料種類[報告單位] |
| type of radioactive decay | 放射性衰變型式 |
| type punch | 活字衝孔機 |
| type reader | 活字讀器 |
| type technology | 類型加工技術 |
| type test | 型式試驗；典型試驗 |
| type-A single-prong tester | A 型單叉探測器 |
| type-B two-prong tester | B 型雙叉探測器 |
| type-printer | 字母印刷機；印字電報機 |
| typeprinting telegraph | 印字電報 |
| type-printing telegraph | 印字電報機 |
| typeprinting telelgraph | 印字電報 |
| type-script | 打印體；打字原稿 |
| typewheel | 活字輪 |
| typewriter | 打字機 |
| typewriter message | 打字機通信 |
| typewriter output | 打字機輸出 |
| typewriting | 打字 |

| | |
|---|---|
| typewritten | 打字的 |
| typhoon wing load | 颱風負載 |
| typical | 典型的；標準的；具有代表性的 |
| typical sample mounts | 典型試樣置放 |
| typify | 代表；象徵；說明...的特徵 |
| typing reperforator | 轉錄打孔器 |
| typing-paper | 打字紙 |
| typing-reperforator | 電傳打字收報鑿孔機 |
| typographic | 印刷的 |
| typographical | 印刷的 |
| typography | 印刷術 |
| typotron | 顯字管；高速字標管 |
| tyre | 輪胎；輪箍 |
| tyrite, fergusionite | 鉭鋯酸鈾釓礦 |
| tysonite | 氟鈰礦 |
| tyuyamite | 水化釩酸鈣鈾礦 |
| tyuyamunite | 釩酸鈣鈾礦 |

U

| | |
|---|---|
| U bolt | U 型螺栓 |
| U core | U 形鐵心 |
| U.V. excitation fluorimeter | 紫外激發螢光計 |
| U-bar | 槽鋼 |
| ubicon | 紫外線攝像管 |
| U-bicon | U形螺栓 |
| U-clamp | U形夾 |
| U-core | U 形鐵心 |
| U-D2O reactor | 重水反應器 |
| uferite | 鈦酸鈾鐵鈰礦 |
| U-format | U-格式 |
| U-free | 不含鈾的；除去鈾的 |
| U-gauge | U型壓力計 |
| U-graphite reactor | 鈾石墨反應器 |
| UHF broadcasting transmitter | 超高頻廣播機 |
| UHF converter | 超高頻變頻器 |
| UHV transmission | 特高壓輸電 |
| UHV transmission line | 特高壓輸電線路 |
| U-iron | 槽鋼；U 形鐵 |
| Ulbricht sphere | 午布力西[圓]球；積分球 |
| ulcer | 潰瘍 |
| ullage | 漏損；損耗量 ；油箱油面上部的空間 ；缺量 |
| ulrichite | 方鈾礦 |
| ultimate | 最後的；最終的；結局的 ；根本的；基本的；主要的；極限；頂點 |
| ultimate analysis | 元素分析 |
| ultimate buckling collapse load | 極終曲度陷縮負載 |
| ultimate capacity | 極限容量 |
| ultimate damping | 極限阻尼；極限衰減 |
| ultimate gain | 最大增益 |
| ultimate load | 極限負載 |
| ultimate mechanical strength | 極限機械強度 |
| ultimate output | 最大出力；極限容量 |
| ultimate pressure | 極終壓力 |
| ultimate range | 最終射程 |
| ultimate resources | 終極資源 |
| ultimate sensibility | 最高靈敏度；極限靈敏度 |
| ultimate shearing strength | 極限抗剪強度 |
| ultimate strength | 極限強度 |
| ultimate stress | 極限應力 |
| ultimate tensile strength | 最大拉伸強度；極限拉伸強度 |
| ultimate tension | 極限張力 |
| ultimate waste disposal | 極終廢料處置 |
| ultimate working capacity | 極限工作強度；最大強度 |
| ultra harmonics | 超諧波；超高次諧波 |
| ultra high frequency {=UHF} | 超高頻 |
| ultra violet | 紫外線 |
| ultra violet radiation | 紫外輻射 |
| ultra violet ray | 紫外[射]線 |
| ultra-audible frequency | 超音頻率；超音頻 |
| ultra-audion | 超三極管 |
| ultra-calan | 超卡闌{一種絕緣材料} |
| ultra-centrifuge | 超高速離心機 |
| ultra-centrifuge process | 超高速離心機法 |
| ultrafast neutron | 超快中子 |
| ultra-fast neutron | 超快中子 |
| ultrafast pinch | 超高速捏縮 |

| | |
|---|---|
| ultrafax | 電視傳真電報 |
| ultrafine enameled wire | 特細漆包線 |
| ultrafine glass-coated wire | 特細玻璃絲包線 |
| ultrahigh altitude burst | 超高空爆炸 |
| ultra-high frequency | 超高頻 |
| ultra-high speed particle | 超高速粒子 |
| ultra-high temperature reactor experiment | 超高溫反應器實驗 |
| ultrahigh vacuum | 超高度真空 |
| ultra-high vacuum | 超高真空 |
| ultralimit | 超極限 |
| ultra-low temperature | 超低溫 |
| ultra-magnifier | 超磁放大器 |
| ultramicrochemistry | 超微量化學 |
| ultra-microscope | 超級顯微鏡 |
| ultraoscilloscope | 超短波示波器 |
| ultraphonic | 超音的 |
| ultraphotic | 超視的；超光的 |
| ultra-porcelain | 超高頻陶瓷 |
| ultra-portable | 極輕便的 |
| ultraprecise | 超精密的 |
| ultrarays | 宇宙線；宇宙輻射 |
| ultrared | 紅外線；紅外線的 |
| ultra-red ray | 紅外線 |
| ultra-short wave | 超短波 |
| ultrasonator | 超音振盪器；超音波發生器 |
| ultrasonic | 超音波 |
| ultrasonic bonding | 超音波接合 |
| ultrasonic cleaning | 超音波清洗 |
| ultrasonic corona detector | 超音波電暈檢測器 |
| ultrasonic equipment | 超音波裝備 |
| ultrasonic examination | 超音波檢查 |
| ultrasonic flaw detector | 超音波探傷器 |
| ultrasonic generator | 超聲波發生器 |
| ultrasonic level gage | 超音波液位規 |
| ultrasonic machining | 超音波加工 |
| ultra-sonic method of liquid measuremert | 超音波法液位測定 |
| ultrasonic reflectoscope | 超音波探傷器 |
| ultrasonic sensor | 超音波感測器 |
| ultrasonic test method | 超音速試驗方法 |
| ultrasonic testing | 超音波探測；超音波檢驗 |
| ultrasonic type instrumentation | 超音波式儀表 |
| ultra-sonic vibration | 超音振動 |
| ultrasonic washing | 超音波清洗 |
| ultrasonic wave | 超聲波 |
| ultrasonic welder | 超音波焊機 |
| ultrasonic welding | 超音波焊接 |
| ultrasonics | 超音學 |
| ultrasonoscope | 超音波採測儀 |
| ultrasound | 超聲 |
| ultraspeed | 超高速的；超高速 |
| ultrastrength material | 超強度材料 |
| ultraviolet | 紫外的 |
| ultraviolet detector | 紫外光檢測器 |
| ultraviolet illumination | 紫外線照明 |
| ultraviolet lamp | 紫外線燈 |
| ultraviolet radiation | 紫外輻射 |
| ultraviolet radiation source | 紫外光輻射源 |
| ultraviolet ray | 紫外線 |
| ultraviolet recorder | 紫外線記錄器 |
| ultraviolet region | 紫外線區 |
| ultraviolet wave | 紫外波 |
| ultraviolet, far | 遠紫外輻射區 |
| ultraviolet, near | 近紫外輻射區 |
| ultrawhite | 超白同步訊號 |

synchronizing
ultra-white synchronizing signal 超白同步訊號
ultron 波導耦合正交場放大管
umbilical 地面纜線及管道；臨時纜線及管道
umbra 影
umbra effect 影效應
umbrella aerial 傘形天線
umbrella antenna 傘形天線
umbrella insulator 傘形絕緣礙子；傘形絕緣體
umbrella-type generator 傘型發電機
umohoite 鉬鈾礦
Umov-Poynting vector 烏莫夫-波印廷向量
unaccounted for gas 氣體燃料損耗量；氣體燃料損耗率
unadjusted 未調節的；無調節的
unaflow 單流；直流
unallowable instruction check 禁用指令核對
unallowable instruction digit 非法字符；非法指令位
unalterable 不可改變的；不變的
unambiguous 明顯的；明白的；單值的
unannealed 未退火的
unapplicable 不適用的
unapproved 未批準的；未校準的
unarmoured cable 非鎧裝電纜
unary 一元的
unary operation 一元運算
unary operator 一元運算符；一目運符；一元算子
unassembled 未裝配的
unattended 自動操作
unattended automatic exchange 無人值班自動電話交換機
unattended operation 無 H 值班運行;無人式操作
unattended power station 無人值班發電站
unattended station 遙管站
unattended substation 無人值班變電所
unavailability 無效性
unavailability time 不可用時間
unavailability time planned 計畫停機時間
unavailability time unplanned 非計畫停機時間
unavoidable 不可避免的
unbacked 無支持的；無襯的；無助的
unbacked film 無襯膠片
unbalance 失衡
unbalance, residual 剩餘不平衡度
unbalanced 不平衡的；不均衡的；不對稱的；不平均
unbalanced bridge 不平衡電橋
unbalanced circuit 不平衡電路
unbalanced component 不平衡分量
unbalanced current 不平衡電流
unbalanced error 不平均誤差
unbalanced fault 不對稱故障；不平衡事故
unbalanced force 不平衡力
unbalanced line 不平均線路
unbalanced load 不平衡負載；不對稱負載
unbalanced magnetic pull 不平衡磁拉力
unbalanced moment 不平衡力矩
unbalanced operation 不平衡運行；不平均

| | |
|---|---|
| | 運行 |
| unbalanced phase | 不平均相；不平衡相位；不對稱相位 |
| unbalanced polyphase | 不平均多相制 |
| unbalanced polyphase load | 不平均多相負載；不對稱多相負載；不平衡多相負載 |
| unbalanced stator fault | 定子失衡故障；不平衡定子故障 |
| unbalanced system | 不平衡系統；不對稱系統 |
| unbalanced three-phase circuit | 不平均三相電路 |
| unbalanced three-phase voltage | 不平均三相電壓；不平衡三相電壓；不對稱三相電壓 |
| unbalanced voltage | 不平衡電壓；不對稱電壓 |
| unbiased | 未加偏壓的；無偏壓的 |
| unbiased ferrite | 非磁化鐵酸鹽 |
| unbiased test | 無偏壓試驗 |
| unblanking | [信號]開啟 |
| unblock | 解鎖；接通；開啟 |
| unblocked level | 開啟位準 |
| unbolt | 鬆螺栓；卸螺絲 |
| unbolted | 未緊螺栓的；鬆掉螺栓的；未篩過的；粗糙的 |
| unbounded | 無束縛的；自由的；游離的；無界的 |
| unbuild | 去磁；失磁 ；不能自勵；破壞；拆毀 |
| uncaging | 釋放 ；鬆開 |
| uncanned fuel element | 無護套燃料元件 |
| uncased | 未罩外殼的；已去外殼的 |
| uncertain mass assignment | 不準確質量測定 |
| uncertainty | 不準量 |
| uncertainty ellipse | 不定性橢圓 |
| uncertainty function | 測不準函數 |
| uncertainty principle | 測不準原理 |
| uncharged | 不帶電荷的；未充電的 |
| uncharged [particle] radiation | 不帶電粒子輻射 |
| uncharged fuel channel | 未裝填燃料管道 |
| unchopped beam | 非斬取射柱 |
| unclad fuel | 未加護套燃料 |
| unclear reaction | 核反應 |
| unclear reactor | 核反應器 |
| unclear reactor engineering | 核反應器工程 |
| unclear reactor instrumentation | 核反應器測量設備 |
| unclear reactor period | 核反應器週期 |
| unclear spin | 核自旋 |
| unclear star | 核星 |
| uncleation | 核化；成核 |
| uncleation center | 成核中心 |
| uncleation point | 成核點 |
| uncleation process | 成核過程 |
| uncleation site | 成核位置 |
| uncleation theory | 成核理論 |
| uncleon | 核子 |
| uncleon-uncleon collision | 核子核子碰撞 |
| uncleon-uncleus collision | 核子原子碰撞 |
| uncleoprotein | 核蛋白質 |
| uncleus | 核；原子核 |
| uncleus, target | 靶核 |
| uncoaxiality | 不同軸性 |
| uncoil | 鬆開線圈 ；拉直；伸 |

| | |
|---|---|
| | 展；伸開 |
| uncollided neutron flux | 未碰撞中子通率 |
| uncollided radiation | 未碰撞輻射；原輻射 |
| uncolloided flux | 非碰撞通率 |
| uncompensated | 無補償的 |
| uncompensated amplifier | 無補償放大器 |
| uncompensated ionization chamber | 非補償游離腔 |
| unconditional | 無條件[的] |
| unconditional jump | 無條件跳越 |
| unconditional transfer | 無條件轉移 |
| unconditional trasfer | 無條件轉移 |
| unconditional-jump instruction | 無條件轉移指令 |
| unconstrained market clearing prices{=UMCP} | 無限制的市場結清價格 |
| uncontaminated | 未沾染的；未污染的 |
| uncontitional release | 無條件釋放 |
| uncontrollable reaction | 不能控制的反應 |
| uncontrolled | 不受控制的；無控制的；自由的 |
| uncontrolled chain reaction | 失控鏈式反應 |
| uncontrolled nuclear transformation | 無控制核變化 |
| uncontrolled oscillation | 無控振盪 |
| uncontrolled region | 無控制區域 |
| uncontrolled release | 無控制釋放 |
| unconventional | 非常規的 |
| uncooled | 未冷卻的 |
| uncooled motor | 無冷卻式電動機 |
| uncooled reactor | 無冷卻反應器 |
| uncorrelated random variable | 非相關隨機變數 |
| uncouple | 去耦；解聯；脫開 |
| uncoupled control rod drive | 不聯結控制棒驅動 |
| uncoupling rod | 脫接棒 |
| uncoupling spud | 脫接短柄 |
| uncoupling tool | 脫接工具 |
| uncovered canal | 明渠 |
| uncovered wire | 裸線；無絕緣導線 |
| undamped | 無阻尼 |
| undamped angular frequency | 不減幅角頻率 |
| undamped motion | 無阻尼運動 |
| undamped natural frequency | 無阻尼自然頻率；等幅[振盪]固有頻率 |
| undamped oscillation | 無阻尼振盪 |
| undamped system | 無阻尼系統 |
| undamped vibration | 無阻尼振動 |
| undamped wave | 無阻尼波；未衰減波；等幅波 |
| undecimal | 十一進制的 |
| undecipherable | 不可譯的 |
| undecomposable | 不可分解的 |
| undefined | 不定的；未定的 |
| undefined record | 未定界記錄；不定長記錄 |
| undelayed channel | 無遲延通道 |
| undemagnetizable | 不可去磁的 |
| undepleted flux | 非耗乏通率 |
| under- | 表示在下；次；欠；不足等意 |
| under bombardment material | [粒子]撞擊下物質；撞擊粒子 |
| under commutation | 欠整流 |
| under compensated | 欠補償 |
| under compound | 低複[繞] |
| under compound generator | 欠複激發電機 |
| under current relay | 欠流電驛[器] |

| | |
|---|---|
| under cut | 底割 |
| under damping | 欠阻尼 |
| under excitation | 欠激 |
| under excitation limiter {=UEL} | 欠激限制器 |
| under excited | 激磁不足 |
| under focus | 欠聚焦；弱焦點 |
| under frequency | 系統欠頻 |
| under frequency limiter {=UFL} | 低頻限制器 |
| under frequency sensor | 低頻感測器 |
| under lap | 負重疊 |
| under lap[pneumatic] | 負重疊 |
| under load relay | 欠載電驛[器] |
| under load tap-changer{=ULTC} | 欠載換節器 |
| under piston water inlet | 活塞下方進水口 |
| under power relay | 欠功率電驛[器] |
| under speed device | 低速裝置 |
| under voltage | 欠壓；低電壓 |
| under voltage relay | 欠壓電驛[器] |
| under voltage release | 欠壓釋放器 |
| under voltage timer | 低電壓計時器 |
| underbalance | 欠平衡；不平衡 |
| underbed | 底架；底座 |
| underbody | 下部；底部 |
| underbunching | 欠集束 |
| undercapacity | 功率不足；容量不足；出力不足；生產率不足 |
| undercharge | 充電不足 |
| undercoat | 內塗層；底塗層；底襯 |
| under-commutation | 欠換向；換向不足 |
| under-compensated | 欠補償的 |
| undercompensation | 欠補償；不完全補償；補償不足 |
| undercompound | 欠複繞；欠複激 |
| undercompound excitation | 欠複激 |
| under-compound generator | 欠複激發電機 |
| undercompound winding | 欠複激繞組 |
| under-compounded generator | 欠複激發電機 |
| undercooling | 過度冷卻 |
| undercoupling | 不完全耦合 |
| undercritical | 次臨界的；亞臨界的 |
| under-current | 欠電流；電流不足 |
| under-current circuit breaker | 欠電流斷路器 |
| under-current protection | 欠電流保護 |
| under-current relay | 欠電流繼電器 |
| under-current release | 欠流釋放；欠流脫扣器；欠流斷路器 |
| undercut | 切槽；凹割；下刻 ；咬邊 |
| undercut commutator | 磨損太深的換向器 |
| undercutter | 下刻機 |
| underdamp[ing] | 弱阻尼；弱減幅 |
| underdamped | 欠阻尼 |
| underdamping | 欠阻尼 |
| underdome bell | 機內式電鈴；罩蓋式電鈴 |
| underestimate | 低估；看輕 |
| underexcitation | 欠激磁；激磁不足 |
| underexcitation protection | 欠激磁保護 |
| underexcited | 激磁不足的；欠激磁的 |
| underexcited motor | 欠激磁電動機 |
| underexpansion | 膨脹不足 |

| | |
|---|---|
| underexposure | 曝露不足 |
| underfiring gas | 加熱氣體 |
| underflow | 下溢；地下水流；潛流 |
| underframe | 底架；底座 |
| underfrequency | 頻率過低；低頻；低於額定的頻率 |
| underfrequency protection | 低頻保護 |
| undergo | 經歷；經受 ；遭受；忍受 |
| underground | 地下的；在地下；地下鐵道 |
| underground antenna | 埋地天線 |
| underground blast | 地下爆炸 |
| underground burst | 地下爆炸 |
| underground cable | 地下電纜 |
| underground cavity | 地下空洞；地下空穴 |
| underground communication | 地下通信 |
| underground conduct | 地下管路 |
| underground current | 地下電流 |
| under-ground current | 地下電流 |
| underground distribution | 地下配電 |
| underground duct | 地下管道；地道 |
| underground gasification | 地下氣化；現地氣化 |
| underground hydraulic power plant | 地下水力電廠 |
| underground laying | 地下敷設 |
| underground line | 地下線路 |
| underground nuclear explosion | 地下核爆炸 |
| underground power house | 地下發電所 |
| underground steam | 地下蒸汽 |
| underground steam generation | 地下蒸汽發電 |
| underground substation | 地下變電所 |
| underground system | 地下輸電系統 |
| underground transformer | 地下變壓器 |
| underground transmission | 地下輸電 |
| underground transmission cable | 地下輸電電纜；地下傳輸電纜 |
| under-impedance relay | 低阻抗繼電器 |
| underlap | 欠疊 |
| underlay | 墊；襯墊 ；放布...之下 |
| underlayer | 襯層；底層；下層在...之下 |
| underlie | 橫在...的下面；構成...的基礎 |
| underload | 負載不足 |
| underload breaker | 欠載斷路器 |
| underload circuit breaker | 欠載斷路器 |
| underload relay | 低載電驛；欠載繼電器 |
| underloading | 負載不足；輕載 |
| undermoderated | 欠調變的；調變不足的 |
| undermoderated lattice | 緩和不足柵格 |
| undermoderation | 緩和不足 |
| undermodulation | 欠調變；調變不足 |
| underpan | 底盤；托盤 |
| underpart | 非重要部件；機體下部 |
| underplate | 底板；墊板 |
| underpower | 功率不足；動力不足；低功率 |
| under-power protection | 低功率保護 |

| | |
|---|---|
| under-power relay | 低功率繼電器 |
| underpressure | 壓力不足；欠壓 |
| underproof | 不合格的；不合標準的 ；被試驗的 |
| underquenching | 淬火不足 |
| underrun | 低負載運轉；欠負載運轉 |
| undersaturation | 欠飽和；未飽和 |
| undersea nuclear power plant | 海底核能電廠 |
| undershoot | 負脈衝信號；負尖鋒；低於額定值；射程不足 |
| undershot | 欠射；負脈衝信號 |
| undersize | 尺寸不足；過小 |
| underspeed | 速度不足 |
| understable | 欠穩定的 |
| understructure | 基礎；下層結構 |
| undersupply | 供電不足；供料不足；供應不足 |
| underswing | 欠射；負脈衝信號 |
| undersynchronous | 低於同步的；次同步的 |
| undersynchronous braking | 次同步剎車；低於同步制動 |
| undertaking | 任務執行 |
| undertension | 電壓；壓力不足 |
| undertone | 低調 |
| undervoltage | 欠電壓；低電壓 |
| undervoltage condition | 欠壓狀態 |
| undervoltage protection | 低壓保護；欠壓保護 |
| undervoltage relay | 低壓電驛；欠壓電驛 |
| undervoltage release | 低電壓釋放 |
| undervoltage sensor | 低壓傳感器 |
| undervoltage trip | 低電壓跳脫；欠壓跳脫 |
| under-voltage trip coil | 欠壓釋放線圈 |
| underwater | 水下的 |
| underwater blast | 水中爆炸 |
| underwater burst | 水下爆炸 |
| underwater mills | 水中工廠 |
| underwater motor | 潛水電動機 |
| underwater ocean current plants | 水下洋流電廠 |
| underwater power generator | 水下發電機 |
| underwater reactor | 水下反應器 |
| underwater seismogrpah station | 水下地震儀站 |
| underwater structure | 水下結構 |
| underwater TV monitoring system | 水下電視偵測系統 |
| underwater vacuum cleaner | 水下真空清潔器 |
| underway | 水底通道；未定成階段；正在發展；在進行中；在航行中 |
| underweight | 重量不足；重量過小；低於額定重量 |
| undesired | 不需要的；不希望得到的 |
| undetectable low concentration | 不可偵測低濃度；不可測低濃度 |
| undetected error rate | 漏檢錯誤率；未發現誤差率 |
| undetected particle | 未被偵檢粒子；未檢出粒子 |
| undetermined | 未定的；待定的 |
| undetermined coefficient | 未定係數 |
| undetermined terminal time problem | 待定端點時間問題 |
| undeveloped proven reserves | 未開發確定蘊藏量 |
| undirected tree | 不定向樹；雙向樹 |

undischarged counter 未放電計數器
undissolved 不溶解的；未溶解的
undistorted 無畸變的；無失真的
undistorted output 無畸變輸出
undistorted wave 無畸變波
undisturbed 未擾動的；靜止的；未被打擾過的
undousing 不熄滅
undressed 未加工的；未經處理的
undre-voltage relay 欠壓電驛
undre-voltage release coil 欠壓釋放線圈
undrilled proven reserves 未開發確定蘊藏量
undular 波狀的；波形的；波紋的
undulated 波動的；起伏的
undulated series winding 波動串聯繞組
undulatin current 波紋電流
undulating current 波紋電流
undulation 波動；起伏；波紋
undulator 波紋[印碼]機
undulatory theory 波動學說
unearthed 未接地的；不接地的
unelastic 無彈性的；非彈性的
unenclosed 開啟的；敞開的
unenclosed relay 敞開型繼電器
un-enriched uranium 非濃化鈾
unequal 不等的；不同的
uneven 不平的 ；非偶數的
uneven irradiation 不均勻照射
unexcited 未激磁的；未勵磁的；欠激磁的
unexploitable 不可開發的 ；不可利用的
unexposed line 隱蔽線路
unfasten 解脫；拆卸；放鬆
unfaulty conditions 無故障狀態
unfavorable 不利的；不適宜的
unfavored factor 不利因數
unfavourable 不利的；不適宜的
unfavoured transition 不利躍遷
unfilmed tube 屏幕未複鋁的電子束管；未鍍鋁屏電子管
unfinished 未完工的；未經加工的
unfit 不適合的；不適當的
unfitted 不合格的 ；未裝備的；未供應的
unflanged tube 無凸緣管
unfocused processing 未聚焦處理
unforced fixed linear system 非強迫[固]定線[型]系統
unforced network 非激勵網路
unformatted 無格式的；未格式化
unformatted read 無格式讀[計算機]
unformatted write 無格式寫
ungated 閉塞的；截止的
unglazed 未上釉的；無光的
ungraded 次級的；劣質的；不列等的
unground contact closure 未接地點封器
ungrounded 未接地的；不接地的；不接地
ungrounded neutral system 中性線不接地系統
ungrounded supply system 不接地供電系統
unguided 非導制的；無控制的；不能操縱的
unguided wave 非導波
unhandy 難操縱的；不靈巧的
unhinged diagram 非鏈圖

unhinged graph 非絞圖形
uniaxial 單軸的；單軸向的
uniaxial crystal 單軸晶體
uniaxial tensile test 單軸拉力試驗
unibus 單一總線；單母線
unichoke 互感扼流圈
unicoil 單線圈
unicoil type motor 單線圈式電動機
unicoil winding 單線圈繞組
uniconductor 單導體；單導線
uniconductor waveguide 單導體波導；單體波導
unicontrol 單一控制；單向控制；單鈕調諧
unidentified leakage 未確認滲漏
unidimensional 一維的；線性的
unidirection current 單向電流
unidirectional 單向
unidirectional antenna 單向天線
unidirectional current 單向電流
unidirectional element 單向元件
unidirectional flow 直流；單向水流
unidirectional force 單向[作用]力
unidirectional HVDC system 單向高壓直流系統
unidirectional magnetisation 單向磁化
unidirectional microphone 單向傳聲器；單向擴音器
unidirectional motor 單向電動機
unidirectional pulse 單向脈衝；單向脈波
unidirectional relay 單向繼電器
unidirectional rotation 單向旋轉
unidirectional stepping relay 單向步進繼電器
unidirectional transducer 單向轉換器；單向傳感器
unidirectional transistor 單向電晶體
unidirectional transmission 單向傳輸；單向輸電
unified 統一的；統一標準的；聯合的
unified atomic mass constant 統一原子質量常數
unified atomic weight 統一原子量
unified electrical machine theory 統一化電機理論
unified model 統一模型
unified model of nuelei 原子核統一模型
unified power flow controller {=UPFC} 統一電力潮流控制器
unifilar 單絲的；單線[繞]的
unifilar suspension 單[線]懸
unifilar winding 單線繞組；單線繞法
uniflow 單向流；直流
uniflow cooling 單向流冷卻
uniflow engine 單向流引擎
unifluxor 勻磁線
uniform 均勻的；一致的；均勻；等
uniform acceleration 等加速度
uniform air-gap 均勻氣隙
uniform beam 均強射柱
uniform boundness 均勻限度
uniform circular motion 等速圓周運動
uniform codes 等距碼；均勻碼
uniform colour space 均勻色空間
uniform convergence 均勻收斂
uniform dielectric 均勻介質
uniform distribution 均勻分布
uniform electric field 均勻電場
uniform ensemble 均勻總體
uniform field 均勻場；均強場

| | |
|---|---|
| uniform field electrode | 均勻場電極 |
| uniform field gap | 均勻場間隙 |
| uniform flux | 均勻通率 |
| uniform function | 單值函數 |
| uniform gap machine | 均隙電機 |
| uniform lighting | 均勻照明 |
| uniform line | 均勻線[路] |
| uniform load | 均勻荷載 |
| uniform loading | 均勻加載 |
| uniform magnetic field | 均勻磁場；均強磁場 |
| uniform magnetization | 均勻磁化 |
| uniform motion | 等速[度]運動 |
| uniform plane wave | 均勻平面波 |
| uniform random number | 相同隨機數 |
| uniform random, uniform specturm random noise | 均勻連續波譜之雜音 |
| uniform scale | 均勻標度；等分刻度盤；等分標尺 |
| uniform sky | 均勻天空 |
| uniform stability | 均勻穩定 |
| uniform system of accounts | 登帳之單一系統 |
| uniform tube | 均勻截面管 |
| uniform velocity | 等速；勻速 |
| uniform-air-gap machine | 均勻氣隙電機 |
| uniform-chromaticity-scale diagram | UCS 色度圖 |
| uniformity | 均勻性；一致性 |
| uniformity [of a detector] | 均勻性{輻射檢測器受光面的} |
| uniformity ratio of illuminance{on a given plane} | 照度均勻度 |
| uniformization | 均勻化；一致化；單值化 |
| uniformly accelerated motion | 等加速運動 |
| uniformly distributed load | 均勻分布荷重；等分布荷重；均勻分布負載 |
| uniformly distributed winding | 均勻分布繞組 |
| uniformly enriched core | 均勻濃化核心 |
| uniformly loaded cable[Krarup cable] | 均勻加載電纜[克拉汝卜電纜] |
| uniformly magnetised body | 均勻磁化體 |
| uniformly magnetized body | 均勻磁化體 |
| uniformly retarded motion | 等減速運動 |
| uniformly varying load | 勻變分布負載 |
| unifrequency | 單頻 |
| unifrequency block | 單頻阻塞 |
| unifunctional circuit | 單一功能電路 |
| uniguide | 單向導波管 |
| unijunction | 單接面 |
| unijunction transistor | 單接面電晶體 |
| unilateral | 單向的；單側的；一方的 |
| unilateral antenna | 單向天線 |
| unilateral conduction | 單向導電 |
| unilateral conductivity | 單向導電性 |
| unilateral gain | 單向增益 |
| unilateral impedance | 單向阻抗 |
| unilateral weighting | 單向權衡 |
| unilateral winding | 單向繞組 |
| unilateral winding union | 單向繞組管套 |
| unilayer | 單層 |
| uniline | 單線；單行；單列 |
| unimetallic strip | 單金屬片式熱繼電器 |

| | |
|---|---|
| thermal relay | |
| unimeter | 多刻度電表 |
| unimodal function | 單峰函數 |
| unimolecular | 單分子 |
| uninsulated | 未絕緣的；無絕緣的 |
| uninsulated conductor | 裸［導］線；未絕緣導線 |
| uninsulation | 未絕緣 ；未絕熱 |
| un-intelligible crosstalk | 不可解串音 |
| unintelligible crosstalk component | 不可辨串音成分 |
| uninterrupted | 不間斷的；連續的 |
| uninterrupted duty | 不間斷工作方式；不間斷工作制 |
| uninterrupted service | 無事故運行；不間斷運行；不間斷服務 |
| uninterruptible power supply{=UPS} | 不斷電電源供應器 |
| union | 連接；結合；組合；管接頭；聯合；聯集；聯盟 |
| union gate | 結合閘 |
| Union international des telecommunications{=ITU} | 國際電信聯合會 |
| unionize | 使不電離 |
| unionized | 未游離化 |
| unionized acceptor | 未游離受子 |
| un-ionized atom | 非游離原子 |
| uniphase | 單相 |
| uniphase output | 單相輸出 |
| unipivot | 單支樞；單樞軸 |
| unipolar | 單極 |
| unipolar arc | 單極弧 |
| unipolar armature | 單極電樞 |
| unipolar dynamo | 單極[發]電機 |
| unipolar flux | 單極磁通 |
| unipolar generator | 單極發電機 |
| unipolar machine | 單極電機 |
| unipolar pulse | 單極脈波 |
| unipolar pulse shaping | 單極性脈衝整形 |
| unipolar pulse train | 單極脈波列 |
| unipolar shaping | 單極性整形 |
| unipolar transistor | 單極電晶體 |
| uni-polar transistor | 單極電晶體 |
| unipolar voltage switching | 單極性電壓切換 |
| unipolarity | 單級性 |
| unipole | 單極天線 |
| unipole antenna | 等向天線[單極天線]；無方向性天線 |
| unipotential | 單勢的；等勢的；單電位的；等電位的 |
| unipotential emitting surface | 等電位發射面 |
| uniprocessing system | 單處理系統 |
| uniprocessor | 單一處理機 |
| unique | 唯一；獨特 |
| unique hue | 單一色調 |
| unique solution | 唯一解 |
| unique transition | 唯一躍遷；稀有躍遷 |
| uniqueness | 單一性 |
| uniqueness theorem | 唯一性定理；單值定理 |
| Uniray | 單槍彩色映像管 |
| unirradiated | 未經照射的；未受輻射的 |
| unirradiated gap | 非輻射間隙 |
| uniselector | 單向選擇器 |
| uni-selector | 單動作選擇器 |
| uniserial | 單排的；單系列的 |
| uniservo | 尤尼伺服[磁帶處理器] |
| unishear | 單剪機；手提電剪刀 |

unisolvent function 唯一可解函數
unisource 單電源；單源
unistrand 單股的
unit 單位；機組；裝置
unit acceleration constant 機組加速度常數
unit amplitude 單位振幅
unit area 單位面積
unit area impedance 單位面積阻抗
unit automatic exchange 內部自動電話交換機
unit auxiliary transformer 機組輔助變壓計
unit cable 組合電纜
unit call 單位呼喚
unit capacity 單位容量
unit capital cost 單位設廠成本
unit capital cost of plant 電廠單位成本
unit cell 單格
unit charge 單位電荷
unit connection 連組；單元連接
unit construction 單位組合結構；部件；組件
unit construction computer 組件式計算機
unit control 單元控制
unit conversion 單位換算
unit cross-section[al] area 單位截面積
unit cube 單位立方體
unit delay 單位滯後
unit desk 機組控制臺
unit displacement method 單位位移法
unit doublet 單位偶
unit efficiency 機組效率
unit electric flux 單位電通量
unit electrostatic charge 單位靜電荷
unit electrostatic flux 單位靜電通量
unit electrostatic force 單位靜電力
unit electrostatic tube of force 單位靜電力管
unit function 單位函數
unit impulse 單位脈衝；單位衝擊
unit impulse function 單位脈衝函數
unit impulse response 單位脈衝響應
unit installed capacity 單位裝機容量；單機容量
unit interval 單位時間；單位間隔
unit interval at commutator 換向片節距
unit interval in winding 繞組節距
unit length 單位長度
unit line capacitance 線路單位電容
unit line reactance 單位線路電抗
unit load method 單位負載法
unit magnet pole 單位磁極
unit magnetic flux 單位磁通量
unit magnetic mass 單位磁質量
unit magnetic pole 單位磁極
unit magnetic tube of force 單位磁力管
unit matrix 單位矩陣
unit of capacity 容量單位
unit of electricity 電單位
unit of electrostatic system 靜電系統單位
unit of force 力單位
unit of mass 質量單位
unit of sensation 感覺單位
unit operation 單元操作；單機運行
unit permeance 單位磁導率；磁導係數

| | |
|---|---|
| unit pit | 機坑 |
| unit plant | 單元機組；單元設備 |
| unit pole | 單位極 |
| unit potential | 單位電勢；單位電位 |
| unit power | 單機功率；單機容量 ；單位功率 |
| unit power plant | 成套動力裝置 |
| unit pressure | 單位壓力 |
| unit price | 單價 |
| unit process | 單元操作 |
| unit pulse | 單位脈波 |
| unit record machine | 單位記錄機 |
| unit separator character | 單位分標字元 |
| unit sequence starting relay | 機組次序起動電驛 |
| unit sequence switch | 機組次序開關 |
| unit speed | 單位轉速 |
| unit startup and shutodwn | 機組起動和停爐 |
| unit step | 單位階躍[函數] |
| unit step function | 單位步進函數 |
| unit step response | 步級響應 |
| unit substation | 單元變電站 |
| unit system | 單元系統；單元制 |
| unit system of excitation | 激磁單元系統 |
| unit thermal conductance | 單位熱導 |
| unit time | 單位時間 |
| unit transformer | 單元變壓器 |
| unit tube | 單位管 |
| unit tube of electric force | 單位電力管 |
| unit tube of flux | 通量的單位管；單位通量管 |
| unit tube of force | 單位力管 |
| unit tunnel diode | 單位透納二極體 |
| unit under test | 正在試驗中的設備 |
| unit vector | 單位向量 |
| unit voltage | 單位電壓 |
| unit volume | 單元容積；單位體積 |
| unit weight | 單位重量 |
| unit, angstron | 埃單位 |
| unit, arbitrary | 任意單位 |
| unit, board-of-trade | 英國貿易部的電能單位 |
| unit, centimetre-gram-second electromagnetic | 公分克秒制電磁單位 |
| unit, electromagentic | 電磁系單位 |
| unit, mobile chain reacting | 可移動鏈反應器 |
| unit, n | 中子劑量單位 |
| unit, physical atomic mass | 物理原子質量單位 |
| unit, physical atomic weight | 物理原子量單位 |
| unit, power | 動力裝置 |
| unit, production | 生產機組 |
| unit, R | 侖琴單位 |
| unit, radiological | 放射裝置 |
| unit, recombination | 複合裝置 |
| unit, remote handling | 遙控機械手 |
| unit, scintillation | 閃爍計數器 |
| unit, stationary chainreacting | 定態鏈反應器 |
| unit, telecuric | 遠隔居里設備 |
| unit, test | 試驗裝置 |
| unit, X | X 單位 |
| unit. N | N 單位 |
| unit`s actual generation | 機組實際發電量 |
| unit`s desired generation | 機組需求發電量 |
| unitarity | 公正性 |

| | |
|---|---|
| unitary | 單式的；個體的；單一的；單位的 |
| unitary hue | 單一色相；基本色相 |
| unitary transformation | 單一轉換 |
| unitarybmatrix | 單位矩陣 |
| unit-cell parameters | 晶格單元參數 |
| unit-connected turbine-generator-transformer | 汽輪機-發電機-變壓器組合單元 |
| unit-control error | 單機控制誤差 |
| unit-distance code | 單位間距代碼；循環排列碼 |
| unit-doublet | 單位偶 |
| unite | 結合；聯合；合并 |
| United Kingdom Atomic Energy Authority{=UKAEA} | 英國原子能管理局 |
| United Kingdom Central Electricity Authority{=UKCEA} | 英國中央電力管理局 |
| United States Weather Bureau | 美國氣象局 |
| uniterm | 單元項 |
| uniterm indexing | 單元指標準 |
| uniterm system | 單元項系統 |
| unitization | 聯合；一元化；單元化 |
| unitized | 統一的 |
| unitized machine | 統一化電機；成套電機 |
| unitor | 聯接器；插座聯接裝置 |
| unit-power construction cost | 單位功率造價 |
| units, repetitive | 重複單元 |
| unit-type protective-system | 單位保護系統 |
| unituning | 單鈕調諧；同軸調諧 |
| unity | 單一；統一 |
| unity coupler | 單一耦合器 |
| unity feedback | 單位回授；單位回饋 |
| unity power factor | 單位功率因數 |
| unity power-factor test | 功率因數為 1 的電機試驗 |
| unity-gain bandwidth | 均一增益帶寬 |
| Univac | 尤尼伐克{商標} |
| Univac share assembly program{=UNISAP} | 尤尼沙普組合程式系統 |
| universal | 宇宙的；萬能的；通用的；普遍的；全體的 |
| universal amplification curve | 通用放大曲線 |
| universal arc suppressing reactor | 通用消弧電抗器 |
| universal battery system | 通用電池制 |
| universal bridge | 通用電橋 |
| universal clamp | 通用線夾 |
| universal coil | 通用線圈 |
| universal compiler{=UNICOM} | 通用編譯程式 |
| universal connection | 萬向連接 |
| universal constant | 通用常數；通用恒量；普通常數 |
| universal cord circuit | 通用[錄]繩[電]路 |
| universal decimal classification{=UDC} | 一般十進位分類法 |
| universal digital computer | 通用數字計算機 |
| universal galvanometer | 通用電流計；通用檢流計 |
| universal gas constant | 通用氣體常數 |
| universal instability | 普遍不穩定性 |
| universal joint | 萬向接頭；通用接頭 |
| universal lamp | 通用燈泡 |

universal link 通用連桿
universal manipulator 通用操作器
universal meter 萬用表；通用電表
universal motor 交直流兩用電動機；通用電動機
universal photometer 通用光度計
universal potentiometer 通用電位計；通用分壓器
universal resonance curve 通用諧振曲線
universal shunt 通用分流器
universal shunt box 通用分流器
universal surface gauge 萬能平面規
universal switchboard 通用交換檯
universal synchroscope 通用同步示波器
universal tester 廣用測試器
universal testing machine 萬能試驗機
universal trunk 通用中繼線
universe 宇宙
universe time 世界時
university training reactor 大學訓練反應器
univertor 變頻器
univibrator 單穩態多諧振盪器；單穩態觸發器
univoltage 單電壓的；單電位的
uniwave signalling 單頻信號法
unjammable 抗干擾的；防干擾的
unknown number 未知數
unknown quantity 未知量
unlabeled 未標誌的
unlabelled 無標記的；未作標記的；非示蹤的
unlabelled basic statement 未標號基本語句
unleachable 不可浸出的；不可濾瀝的
unlike 不同的；不像的；不像...；和...不同
unlike poles 不同極；異極
unlimited 無窮的；無限的；不受限制的
unlimited atmosphere 無限大氣
unlimited exposure 長時間曝光
unload valve 卸載閥；放泄閥
unloaded 無載的；未加負載的；去載的；卸載的
unloaded circuit 無載電路；卸載電路
unloaded sag 無載垂度；無荷弛度；無荷弧垂
unloader 卸料機；卸載機
unloader[pilot] valve 卸載引導閥
unloading 卸載
unloading device 卸載設備
unloading face 卸載面
unloading machine 卸載機器；卸載設備
unloading schedule 卸料時間表；卸料計畫
unloading valve 卸載閥
unlock 鬆開；解開；釋放
unlocking 開鎖
unlocking handle 開鎖手柄
unlocking tube 釋放管；脫鎖管
unlubricated 未潤滑的；無潤滑的
unmagnetized 未磁化的；非磁化的
unmanned 無人控制的；無人操縱的
unmanned substation 無人變電所
unmatchable 不可匹配的；不能比擬的
unmeasurable 不可測量的
unmechanized 非機械化的
unmendable 不可修理的；不可修

| | |
|---|---|
| | 補的 |
| unmixed | 不混合的；未混合的 |
| unmoderated reactor | 無緩和反應器 |
| unmodified scatter | 未修正散射 |
| unmodulated | 未調制的 |
| unobservable | 不可見的 |
| unoccupied | 未滿的[能階] |
| unoccupied level | 未占有能階 |
| unofficial | 非官方的；非正式的 |
| unoil | 除油；脫脂 |
| unoperated position | 停車位置；靜止位置；非運行位置 |
| unorganic | 無機的 |
| unorthodox winding | 不規則繞組 |
| unpack | 打開；解開；開箱；分開 |
| unpaired | 不成對的 |
| unparallel | 不平行的；非並聯的 |
| unperfect | 不完全的；不完善的 |
| unperturbed | 未擾動的 |
| unplanned | 非計劃 |
| unplanned down time | 非計畫停機時間 |
| unplanned outage time | 非計畫停機時間 |
| unplanned unavailability time | 非計畫停機時間 |
| unplugged | 非封閉的 |
| unpolarized | 未極化的 ；無偏振的 |
| unpowered | 無功率的；無動力的 |
| unpressurized | 不加壓的；不增壓的 |
| unprocessed material | 未處理材料 |
| unprotected | 未保護的；無防護設備的 |
| unquantized | 非量子化的 |
| unquantized law | 非量子化定律 |
| unquote | 引用結束；結束引語 |
| unreactive | 無反應 |
| unrectified | 未整流的；未調整的 |
| unreduced | 未約化；未簡化 |
| unreflected reactor | 無反射反應器 |
| unregulated voltage | 未調節電壓 |
| unrelated [perceived] colour | 無關連[知覺]色 |
| unreliability | 不可靠性 |
| unrestricted | 未設限 |
| unrestricted area | 非限制區 |
| unroll | 展開；拆開；展現 |
| unrounded | 不[四]捨[五]入 |
| unsafety conditions | 不安全條件 |
| unsaturated | 未飽和的；不飽和的 |
| unsaturated current transformer | 未飽和比流器 |
| unsaturated logic circuit | 非飽和邏輯電路 |
| unsaturated reactance | 不飽和電抗 |
| unsaturated transformer | 未飽和變壓器 |
| unsaturation | 不飽和；未飽和 |
| unscaled pulse | 未定標脈衝 |
| unscheduled maintenance | 臨時維護；不定期維護 |
| unscheduled time | 停機時間 |
| unscreened lumps | 未篩分的煤塊 |
| unscrew | 鬆螺釘 |
| unsealed radioactive material | 非密封放射性物質 |
| unsealed source | 非密封源 |
| unsealing | 未密封 ；開封；拆封 |
| unserviceability | 無用性；不可用性 |
| unserviceable | 不合使用條件的；不能使用的 |
| unset | 未安裝的；未調整的 ；未固定的 |
| unshared-electron | 未共價電子；未共享電子 |
| unsharpness | 不銳利；模糊 |
| unshielded | 無防護的；不設屏蔽 |

| | |
|---|---|
| | 的 |
| unshielded twisted pair{=UTP} | 未包覆雙絞線 |
| unshift-on-space | 不印字間隔 |
| unshocked | 未受沖擊；無振動 |
| unshorting | 消除短路 |
| unshunted | 無分路；未并聯 |
| unslotted generator | 無槽發電機 |
| unslotted motor | 無槽電動機 |
| unslotted rotor | 無槽轉子 |
| unslotted rotor turbogenerator | 無槽轉子汽輪發電機 |
| unsolder | 焊開；燙開 |
| unsolved X-ray pattern | 未分解 X 射線圖 |
| unspecified | 未規定的；無詳細說明的 |
| unspecified terminal time problem | 未定端點時間問題 |
| unsplit | 無裂口 |
| unsplit bedplate | 整體底座；整體底板 |
| unsplit frame | 整體機座 |
| unstability | 不穩定性；不安定性；不穩固性 |
| unstable | 不穩定的；不安定的 |
| unstable element | 不穩定元素 |
| unstable equilibrium | 不穩定平衡 |
| unstable focus | 不穩定焦點 |
| unstable isotope | 不穩定同位素 |
| unstable limit cycle | 不穩限周 |
| unstable molecule | 不穩定分子 |
| unstable node | 不穩定節點 |
| unstable nucleus | 不穩定原子核 |
| unstable operation | 不穩定運行 |
| unstable oscillation | 不穩定振盪 |
| unstable particle | 不穩定粒子 |
| unstable region | 不穩區 |
| unstable state | 不穩定態 |
| unstable system | 不穩定系統 |
| unstable-film boiling | 不穩定介膜沸騰 |
| unsteadiness | 不穩定性 |
| unsteady | 不穩固的；動搖的；易變的 |
| unsteady flow | 不定流 |
| unsteady motion | 不穩定運動 |
| unsteady running | 不穩定運轉 |
| unsteady state | 不穩定狀態；不穩狀態 |
| unstrained | 無應變；未拉緊 ；未變形 |
| unstrengthened | 未加強；未加固 |
| unsufficient | 不足的；不充分的；不夠的 |
| unsuitable | 不適當的；不相稱的 |
| unsuitable value | 不適合的值；不能採用的值 |
| unsymmetrical | 不對稱的 |
| unsymmetrical array | 不對稱天線列 |
| unsymmetrical balance | 不對稱的平衡 |
| unsymmetrical circuit | 不對稱電路 |
| unsymmetrical double curve turnout | 非對稱雙開道岔 |
| unsymmetrical induction machine | 不對稱感應電機 |
| unsymmetrical junction | 非對稱接合面 |
| unsymmetrical load | 不對稱負載 |
| unsymmetrical winding | 不對稱繞組；不對稱繞法 |
| unsymmetry | 不對稱性 |
| unsystematic | 無系統的 |
| untamped assembly | 無反射體組件 |
| untanking facilities | 卸槽設備 |
| untanking mass | 器身重量；不帶油箱的重量 |
| untempered | 未回火的 |
| unterminated line | 無端接線 |

| | |
|---|---|
| untight | 不緊密；未密封 |
| untransposed transmission line | 不換位的輸電線路 |
| untransposed winding | 不換位的繞組 |
| untransposition | 未換位；不換位 |
| untreated coil | 未處理的線圈 |
| untreated wood pole | 未經處理的木桿 |
| untunable | 不可調諧的 |
| untunable magnetron | 不可調磁控管 |
| untuned | 未調諧的；非調諧的 |
| untuned amplifier | 不調諧放大器 |
| untuned antenna | 不調諧天線 |
| unused code | 禁用碼 |
| unused command | 禁用命令 |
| unusual service conditions | 不正常工作條件 |
| unvoiced speech | 無聲語言 |
| unwanted tripping | 誤跳閘 |
| unwatched | 不用監視 |
| unweighed | 未稱量過的 |
| unweighted mean | 未加權平均數 |
| unwinder | 拆線機；開卷機 |
| unwound | 未繞的；未嵌線圈的 |
| unwound core | 未嵌繞組鐵心；無繞組鐵心 |
| unyielding | 不能彎曲；穩固 |
| up | 上昇；上 |
| up line | 上行線路 |
| up link | [地面電臺至衛星]上向鏈；上行線路；地與通信衛星的聯絡 |
| up time | 順時 |
| up wind | 逆風；逆流向 |
| up/down converter | 升/降轉換器 |
| up-and-down rod | 號誌動作桿 |
| up-converter | 上變頻器；向上變換器 |
| updated | 適時的；最新的 |
| updated file | 更新檔 |
| updating | 更新 |
| up-down of the arm | 臂之上下移動 |
| up-down turning of the arm | 臂之上下轉動 |
| updraught ventilator | 上風道式通風機 |
| up-flow fraction | 升流分數 |
| upgrading | 升級；提昇[品質] |
| up-grading | 精選；提高等級 |
| upkeep | 維護；保養；維修 |
| up-line | 上行線路 |
| upload | 向上作用的負載 |
| upper atmosphere | 大氣上層 |
| upper bar | 上層線棒 |
| upper bearing | 上軸承；上導軸承 |
| upper bearing bracket | 上導軸承架 |
| upper bracket | 上機架 |
| upper bracket-arm | 上機架支臂 |
| upper cage | 上鼠籠 |
| upper coil | 上層線圈 |
| upper control limit | 控制上限 |
| upper core grid | 核[爐]心上格架 |
| upper cut-off frequency | 上限截止頻率 |
| upper end-shield | 上半端罩 |
| upper guide bearing | 上導軸承 |
| upper guide roller | 上導滾子 |
| upper guide-metal | 上導軸承金屬 |
| upper half-bearing | 上半軸承 |
| upper harmonic | 高次諧波 |
| upper level discriminator | 上能階鑑別器 |
| upper limit | 上限 |
| upper oil-header | 上集油箱 |
| upper oil-pan | 上油盤 |
| upper plenum | 上充氣部 |
| upper quadrant | 向上式 |
| upper quadrant | 向上臂木號誌機 |

semaphore signal
upper range value 上限值
upper shaft 上端軸
upper shield 上半端罩
upper sideband 上邊頻帶；高旁頻帶
upper side-band 上旁[頻]帶
upper signal 向上信號
upper spider 上機架
upper tank 上箱；壓力水箱
upper tie plate 上部繫板
upper triangular matrix 上三角矩陣
upper trip level 上跳脫準位
upper winding-bar 上層繞組銅條；上層線棒
upper yoke 上鐵軛；上磁軛
upperarm 上臂
upper-case 大寫字母 ；用大寫字母排印
upper-frequency limit 頻率上限
uppermost part 頂部
uprating 提高定額；提高出力；增大額定值
upright 直立的；垂直的；立柱；支柱
upright position 垂直位置；垂直狀態
upright rod 號誌動作桿
upscale 超標度
upscale alarm 超標度警報
upscale protection 上限保護
upscale trip 超標度跳脫
upscale trip circuit 超標度跳脫電路
upscattering 增能散射
upset 翻轉；傾覆；擾亂；打亂；鐓粗；鐓鍛；加厚
upset condition 傾覆狀態
upset welding 鐓壓對焊 ；電阻對接焊
upside down 顛倒；倒轉；混亂
up-station 上局
upstream 上游；上升氣流；逆流；上游的；逆流的
upstream area 昇流面積
upstream end 昇流端；輸入管
upstroke 上行程；上升沖程
upsurge 高潮；高漲 ；舉起
uptake 吸取
uptake factor 吸取因數
uptake rate 吸取率
uptake ratio 吸取比
up-thrust 向上推力
uptream reach 上游段
uptream reach end 迴水終點；上游段終點；水庫終點
uptream reach length 迴水長度；上游段長度；水庫長度
upward 向上
upward flow 向上流
upward flux{of a source} 上半球光束
upward view 仰視圖
upward welding 仰焊
upward-diffusion cloud chamber 向上擴散霧室
upwind fall-out 上風落塵
uraconite 土狀硫酸鈾礦
uranates 鈾酸鹽
uranates, uranyl 鈾酸鈾醯
urania 氧化鈾
uranic fluoride 六氟化鈾
uranic oxide 三氧化鈾
uranides 超鋼元素
uraninite 瀝青鈾礦
uranium 鈾
uranium acetate 鈾醋酸鹽
uranium actinium 鈾 鋼系

series
uranium age 鈾年積
uranium alloy 鈾合金
uranium alpha experiment 鈾阿伐值實驗
uranium and hevay water pile 鈾重水反應堆
uranium bar 鈾棒
uranium block 鈾塊
uranium bomb 鈾彈
uranium carbide 碳化鈾
uranium carbonate complexes 碳酸鈾錯合基
uranium cartridge 鈾燃料元件
uranium channel 鈾管道
uranium compound 鈾化合物
uranium concentrate 鈾精礦
uranium content 鈾含量
uranium credit 鈾貸款
uranium creep 鈾蠕動
uranium cycle 鈾循環
uranium decay series 鈾衰變系
uranium depleted 鈾耗乏
uranium deposits 鈾沉積
uranium dioxide 二氧化鈾
uranium enriched 鈾濃化
uranium factory 鈾工廠
uranium family 鈾族
uranium feed 鈾燃料
uranium fission 鈾分裂
uranium fission chamber 鈾分裂腔
uranium fluoride 氟化鈾
uranium fuel 鈾燃料
uranium fuel element 鈾燃料元素
uranium fuel rod 鈾燃料棒
uranium furnace 鈾反應爐
uranium glass 鈾玻璃
uranium halide 鹵化鈾
uranium hexafluoride 六氟化鈾
uranium iodate 碘酸鈾
uranium lattice 鈾晶格；鈾柵格
uranium lump 鈾塊；鈾集總
uranium lumped 塊鈾
uranium make-up 鈾補給
uranium metal 金屬鈾
uranium milling 鈾礦磨製
uranium mineral 鈾礦物
uranium mining 鈾礦開採
uranium monosulfide 一硫化鈾
uranium monoxide 一氧化鈾
uranium natural 天然鈾
uranium nitrage 硝酸鈾
uranium nitride 氮化鈾
uranium of natural enrichment 天然濃化鈾
uranium ore 鈾礦石
uranium oxide 氧化鈾
uranium oxychloride 氯化鈾醯；二氯二氧化鈾
uranium oxyfluoride 二氟二氧化鈾；氟化鈾醯
uranium peroxide 過氧化鈾
uranium pile 鈾堆
uranium poisoning 鈾中毒
uranium purification 鈾純化
uranium radium series 鈾鐳系
uranium ray 鈾射線
uranium reactor 鈾反應器
uranium reconnaissance 鈾勘查
uranium refining 鈾精煉
uranium rejection 鈾拋棄
uranium resonance absorption 鈾共振吸收
uranium rod 鈾棒

| | |
|---|---|
| uranium salt | 鈾鹽 |
| uranium series | 鈾系 |
| uranium slug | 鈾燃料；鈾棒 |
| uranium stearate | 硬脂酸鈾 |
| uranium sulfate | 硫酸鈾鹽 |
| uranium sulfide | 硫化鈾； 硫化鈾 |
| uranium system | 鈾系統 |
| uranium tetrafluoride | 四氟化鈾 |
| uranium tetroxide | 四氧化鈾 |
| uranium trioxide | 三氧化鈾 |
| uranium water lattice | 鈾水晶格 |
| uranium X | 鈾 X |
| uranium Y | 鈾 Y |
| uranium Z | 鈾 Z |
| uranium, aluminiumclad | 鋁護套鈾 |
| uranium, fertile | 可孕鈾 |
| uranium, naturally occurring | 天然鈾 |
| uranium, powdered | 鈾粉 |
| uranium, unenriched | 未濃化鈾 |
| uranium-235 | 鈾 235 |
| uranium-Ⅰ | 鈾 Ⅰ |
| uranium-Ⅱ | 鈾 Ⅱ |
| uranium-actinium | 鈾錒 |
| uranium-actinium series | 鈾錒系 |
| uranium-and-heavy-water reactor | 鈾重水式反應器 |
| uranium-base fuel | 鈾基燃料 |
| uranium-bearing | 含鈾 |
| uranium-bearing assembly | 含鈾組件 |
| uranium-containing | 含鈾的 |
| uranium-deuterium lattice | 鈾重水柵格 |
| uranium-fuelled reactor | 鈾燃料反應器 |
| uranium-graphite lattice | 鈾石墨格子 |
| uranium-graphite pile | 鈾石墨堆 |
| uranium-graphite reactor | 鈾石墨反應器 |
| uranium-lead ages | 鈾鉛年積 |
| uranium-mining industry | 採鈾礦工業 |
| uranium-rod lattice | 鈾棒柵格 |
| uranium-thorium reactor | 鈾釷反應器； 鈾釷反應器 |
| uranium-water lattice | 鈾水柵格 |
| uranium-zirconium alloy | 鈾鋯合金； 鈾鋯合金 |
| uranmolybdate | 鉬酸鈾礦 |
| uranniobite | 晶鈾礦 |
| uranochalcite | 硫酸鈣銅鈾礦 |
| uranocircite | 磷酸鋇鈾礦 |
| uranolepidite | 銅鈾礦 |
| uranophane | 矽酸鈣鈾礦 |
| uranopilite | 硫酸鈣鈾礦 |
| uranospathite | 含水磷酸鈾礦 |
| uranosphinite | 砷酸鈣鈾礦 |
| uranothallite ebigite | 鈾灰礦 |
| uranothorite | 矽酸鈾釷礦 |
| uranotile | 矽酸鈣鈾礦 |
| uranous | 含四價鈾的 |
| uranous fluoride | 四氟化鈾 |
| uranous oxide | 二氧化鈾 |
| uranous uranic oxide | 八氧化三鈾 |
| uranyl | 鈾基；鈾基酸；鈾基氧 |
| uranyl acetate | 醋酸鈾 |
| uranyl compounds | 鈾化合物 |
| uranyl fluoride | 氟化鈾 |
| uranyl hydroxide | 氫氧化鈾醯 |
| uranyl ion | 鈾醯離子 |
| uranyl nitrate | 硝酸鈾酰 |

| | |
|---|---|
| uranyl nitrate hexahydrate | 硝酸鈾醯六水合物 |
| uranyl salt | 鈾鹽 |
| uranyl sulfate | 硫酸鈾 |
| urban | 都市的 |
| urban area | 市區 |
| urban line | 市區線路 |
| urban telephone | 市區電話 |
| urban telephone system | 市區電話系統 |
| urea | 尿素 |
| urea resin | 尿素樹脂 |
| ureas | 尿素塑料 |
| urethrography | 尿道放射攝影術 |
| urgency signal | 緊急信號 |
| urgent | 緊急的；迫切的 |
| urgent call | 緊急呼叫；緊急通話 |
| urgite | 變質瀝青鈾礦 |
| uric acid | 尿酸 |
| urinalysis | 尿樣分析 |
| urography | 泌尿系放射攝影術 |
| USA standard code for information interchange{=USASCII} | 美國資訊交換標準碼 |
| usable waste products | 廢棄產品可用副產品 |
| usage | 使用；應用 |
| usage charge | 電網使用費 |
| usage factor | 利用因數；利用率 |
| use | 用；使用；利用；用法；用途；效用 |
| use charge | 租用費 |
| use factor | 利用率；利用因數 |
| use, field | 野外利用 |
| use, peaceful | 和平用途 |
| use-as-is | 照現況使用 |
| used fuel | 用過燃料 |
| useful | 有效的；有用的；有益的 |
| useful area | 有效面積；有用面積 |
| useful beam | 有用射柱 |
| useful capacity | 有效出力；有效容量 |
| useful capture | 有用捕獲 |
| useful cross-section | 有效截面 |
| useful effect | 實效 |
| useful energy | 有效能源；淨能 |
| useful flux | 有效磁通；有用磁通 |
| useful heat rated | 額定 |
| useful heat, rated output | 額定輸出有效熱 |
| useful inflow | 可用進水量；有效進水量 |
| useful life | 可用壽命；使用壽命；有效壽命 |
| useful life period | 使用壽命；有效期限；使用性能穩定階段 |
| useful load | 有效負載；有用負載 |
| useful neutrons | 有用中子 |
| useful output | 有效出力；有用出力 |
| useful power | 有用功率 |
| useful range | 有效範圍 |
| useful thermal power | 有用熱功率 |
| useful torque | 有效轉矩；有用轉矩 |
| useful voltage | 有效電壓；有用電壓 |
| useful water capacity | 有效水容量；運轉容量 |
| useful work | 有效功；有用功 |
| user | 用戶 |
| user interface node{=UI Node} | 使用者介面節點 |
| user program | 用戶程序 |
| user, isotope | 同位素使用者 |
| user`s set | 用戶收送器 |
| U-shaped | U形的；馬蹄形的 |
| U-shaped coil | U形線圈 |

| | |
|---|---|
| U-shaped magnet | 馬蹄形磁鐵 |
| U-steel | U 字鋼；槽鋼 |
| usual practical units | 常用實用單位 |
| usual service conditions | 正常工作條件 |
| usualuse dynamic brake | 通用發電制動器 |
| utilance [of an installation, for a reference surface] | 固有照明率 |
| utiliscope | 工業電視裝置 |
| utilities system | 公用程式 |
| utility | 效用；實用；有用物；公用事業；實用的；經濟的 |
| utility control console | 控制公用臺 |
| utility distribution company{=UDC} | 配電公司 |
| utility factor | 設備利用因數；利用率；效用因數 |
| utility interface | 設備介面 |
| utility program | 公用程式 |
| utility routine | 公用常式 |
| utility service | 公用事業 |
| utility-type unit | 大型機組；公用型機組 |
| utilizable flow | 可用流量 |
| utilization | 利用 |
| utilization coefficient | 利用係數；利用率 |
| utilization energy | 能源 |
| utilization equipment | 用電設備 |
| utilization factor | 利用因數；利用率；照明因數 |
| utilization, thermal | 熱中子的利用 |
| utilize | 利用 |
| utilized capacity | 運轉容量；實際出力 |
| utmost | 極度的；極端的 ；最大的；最高的；最遠的；極度；極端；最大限度 |
| U-tube | U 形管 |
| U-tube reheater section | U 管再熱器部分 |
| U-tube type manometer | U 字管型液柱壓力計 |
| u-value | U 值；熱傳送；傳送係數 |
| uvanite | 釩酸鈾礦 |
| Uvicon | 紫外二次電子導電管 |
| UV-lamp | 紫外線燈 |

V

| | |
|---|---|
| V antenna | V 形天線 |
| V curve | V 形曲線 |
| V event | 飛行衰變事件 |
| V particle | V 粒子 |
| V strings of insulators | V 形礙子串 |
| V type contact | V 型觸點 |
| V[l] [photo] detector | V[l] 受光器 |
| V[l] photometer head | V[l] 受光器 |
| VA product | 伏安積 |
| VA rating | 額定伏安 |
| vacamatic | 真空自動式 |
| vacancy | 空位；空缺；空白；空格點 |
| vacant | 空的；空著的；空位的 |
| vacant band | 空帶 |
| vacant level | 空位準 |
| vacant position | 空座[位] |
| Vac-metal | 鎳鉻電熱線合金 |
| vacu-forming | 真空造型 |
| vacuity | 真空度 |
| vacuo-junction | 真空熱電偶 |
| vacuometer | 真空計 |
| vacuum | 真空；真空度 |
| vacuum [incandescent] lamp | 真空[白熱]燈泡 |
| vacuum annealing | 真空退火 |
| vacuum arc | 真空電弧 |
| vacuum arc furnace | 真空電弧爐 |
| vacuum arrester | 真空避雷器 |
| vacuum baking | 真空烘焙 |
| vacuum brake | 真空煞車；真空軔；真空制動器 |
| vacuum brazing | 真空銅焊 |
| vacuum breaker | 真空斷路器 |
| vacuum breaking | 真空破壞；真空斷裂 |
| vacuum breaking valve | 真空破壞閥 |
| vacuum bulb | 真空燈泡 |
| vacuum capacitance | 真空電容 |
| vacuum capacitor | 真空電容器 |
| vacuum casting | 真空鑄造 |
| vacuum chamber | 真空室 |
| Vacuum circuit breaker | 真空斷路器 |
| vacuum cleaner | 真空吸塵器 |
| vacuum coefficient | 真空係數 |
| vacuum column | 真空塔 |
| vacuum cooling | 真空冷卻 |
| vacuum curve | 真空曲線 |
| vacuum cylinder | 真空氣厭缸 |
| vacuum diffusion pump | 真空擴散泵 |
| vacuum diode drop | 真空二極體壓降 |
| vacuum discharge | 真空放電 |
| vacuum distillation | 真空蒸餾 |
| vacuum distillation column | 真空蒸餾塔 |
| vacuum drying | 真空乾燥 |
| vacuum electrical insulation | 真空絕緣 |
| vacuum envelope | 真空密封外殼 |
| vacuum evaporation | 真空蒸發 |
| vacuum evaporator | 真空蒸發器 |
| vacuum field | 真空場 |
| vacuum gauge | 真空計 |
| vacuum impregnated | 真空浸漬的 |
| vacuum impregnation | 真空滲透；真空浸漬 |
| vacuum indicator | 真空指示器 |
| vacuum insulation | 真空絕緣 |
| vacuum interrupter | 真空隔離開關；真空斷路器 |
| vacuum ionization gauge | 真空游離計 |
| vacuum jaceted flask | 真空襯瓶 |

vacuum junction 真空熱電偶
vacuum lamp 真空白熾燈
vacuum leak 真空漏氣
vacuum leak detector 真空漏氣指示器
vacuum lightning arrestor 真空避雷器
vacuum lightning protector 真空避雷器
vacuum measurement 真空測量
vacuum melting furnace 真空熔爐
vacuum meter 真空計
vacuum photo tube 真空光電管；真空光電元件
vacuum pressure impregnation 真空壓力浸漬
vacuum process 真空處理法
vacuum pump 真空泵
vacuum pumping system 真空抽氣系統
vacuum relay 真空電驛[器]；真空繼電器
vacuum relief valve 真空洩漏閥
vacuum seal 真空密封
vacuum switch 真空開關
vacuum switchgear 真空開關裝置
vacuum technique 真空技術
vacuum thermocouple 真空熱電偶
vacuum tight 真空密封的
vacuum tube 真空管
vacuum tube amplifier 真空管放大器
vacuum tube arrester 真空管避雷器
vacuum tube bridge 真空管電橋；電子管電橋
vacuum tube characteristic 真空管特性；電子管特性
vacuum tube circuit 真空管電路
vacuum tube detector 真空管檢波器
vacuum tube generator 真空管產生器
vacuum tube oscillator 真空管振盪器
vacuum tube rectifier 真空管整流器
vacuum tube relay 真空管繼電器；電子管繼電器
vacuum tube switch 真空管開關
vacuum tube transmitter 真空管發送器；電子管發報機
vacuum tube voltmete{=VTVM} 真空管伏特計；真空管電壓計
vacuum type protector 真空式保護器
vacuum ultraviolet radiation 遠紫外輻射； 真空紫外輻射
vacuum valve 真空管
vacuum valve receiver 真空管接收機
vadose 滲流的
V-aerial V 型天線
vagabond current 地電流；地中散開電流
valance lighting 帷幔照明
valence 原子價；價
valence band 價能帶
valence bond 價鍵
valence electron 價電子
valence eletron 價電子
valence force 原子價力；鍵力
valence linkage 價鍵
valency 原子價
valency charge 價電荷
Valensi system 華連西[三色電視]系統
valent 化合價的
valid 有效的；正確的
validity 有效性；真實性
validity check 適用性核對
vallance 壁式隱燈
valley 凹部；谷；谷值；最低值

valley current 最小電流；谷值電流
valley point 谷點
valley point current 谷點電流；谷值電流
valley point voltage 谷點電壓
valley storage 河谷蓄水；谷槽蓄水
valuation 估價；評價；計算
value 值；價值；意義
value added 附加價值
value function 價值函數
value of Av Av 值
value of Cv Cv 值
value of Kv Kv 值
value of loss load{=VOLL} 失載價值
valuevite 綠脆雲母
valve 真空管；電子管；閥[門]；活門；換流閥
valve action 整流作用；閥作用；活門作用
valve adapter 電子管轉接器；電子管適配器
valve amplifier 真空管放大器
valve arrester 閥型避雷器
valve base 管座；閥基
valve base pin 電子管管腳
valve blocking 閥關斷；閥閉鎖
valve body 閥體
valve breakdown 閥擊穿
valve capacitance 電子管電容
valve checker 電子管測試器
valve circuit 電子管電路
valve control pulse 閥控制脈衝
valve damping circuit 閥阻尼回路
valve deblocking 閥導通；閥解鎖
valve designation system 電子管型號命名系統；電子管標誌法
valve detector 電子管檢波器
valve dimension 電子管外型尺寸
valve element 閥元件；電子管元件
valve filament circuit 電子管燈絲電路
valve galvanometer 電子管檢流計
valve heater 電子管加熱器
valve holder 電子管管座
valve housing 閥室
valve hummer 電子管蜂音器
valve input impedance 電子管輸入阻抗
valve integrator 電子管積分器
valve lever 閥桿
valve lift 閥門升程
valve microphonic effect 電子管顫噪效應
valve monitoring 閥監測
valve motor 閥門電動機
valve oscillator 電子管振盪器
valve parameter 電子管參數
valve parasitic capacitance 電子管寄生電容
valve plate 閥板
valve position[hydraulic] 閥位
valve position[pneumatic] 閥位
valve positioner 閥位指示器；閥門定位器；閥門位置指示器；閥位控制器
valve protection 閥保護
valve reactor 閥電抗器
valve rectifier 電子管整流器
valve relay 電子管繼電器
valve resistance arrester 閥電阻式避雷器
valve rustle 電子管噪音
valve seat 閥坐
valve set 電子管組；閥組
valve socket 電子管座
valve stabilizer 電子管穩定器

| | |
|---|---|
| valve stand | 閥台 |
| valve stem | 閥門心[柱] |
| valve stroke | 閥衝程 |
| valve tester | 電子管試驗器 |
| valve transmitter | 電子管發報機 |
| valve travel | 閥行程 |
| valve type arrester | 閥式避雷器 |
| valve unit control | 閥組控制 |
| valve voltage divider | 閥分壓器；電子管分壓器 |
| valve voltage drop | 電子管壓降 |
| valve voltmeter | 閥型電壓表 |
| valve winding | 閥側繞組 |
| valve[hydraulic] | 閥 |
| valve[pneumatic] | 閥 |
| valveless | 無閥的；無電子管的 |
| valve-type lightning arrestor | 閥型避雷器 |
| Van Allen belt | 凡阿侖[輻射]帶 |
| Van de Graaff accelerator | 凡德格拉夫加速器；靜電加速器 |
| Van de Graaff generator | 凡德格拉夫發電機；凡德格拉夫產生器 |
| Van de Graaff machine | 凡得格拉夫加速器；范氏加速器 |
| Van de Graaff neutron source | 凡德格拉夫中子源 |
| van de Graff generator | 凡得葛拉夫[靜電]產生器 |
| Van der Waal`s force | 凡得瓦力 |
| vanadium | 釩 |
| vanadium steel | 釩鋼 |
| Vander Pol equation | 凡德坡方程式 |
| Vandermonde matrix | 凡德芒矩陣 |
| vane | 葉片；翼；擋板；風標 |
| vane air motor | 輪葉馬達 |
| vane anemometer | 葉片式風速表 |
| vane motor | 輪葉馬達 |
| vane pump | 輪葉泵 |
| vane relay | 扇形繼電器 |
| vane type magnetron | 扇形磁控管 |
| vane type relay | 扇型繼電器；扇型電驛 |
| vanish | 消失；變為零 |
| vapocracking | 裂煉 |
| vapo-proof machine | 防汽電機；汽密式電機 |
| vapor | 汽；蒸汽 |
| vapor container | 汽收集器 |
| vapor cooled generator | 蒸發冷卻發電機 |
| vapor cooled transformer | 蒸發冷卻變壓器 |
| vapor density | 蒸汽密度 |
| vapor expansion chamber | 水汽膨脹腔 |
| vapor lock | 汽封 |
| vapor locking | 汽塞；汽封 |
| vapor phase | 汽相 |
| vapor phase cooling | 汽態冷卻；蒸發冷卻；汽化冷卻 |
| vapor phase diffusion | 汽相擴散 |
| vapor phase growth | 汽相生長 |
| vapor phase inhibitor | 汽相膜防銹劑；汽相抑制劑 |
| vapor pressure | 汽壓；蒸汽壓力 |
| vapor pressure ratio | 蒸汽壓比 |
| vapor proof | 汽密的；不漏汽的 |
| vapor recording | 墨水[霧]記錄 |
| vapor tension | 汽化壓力 |
| vaporimeter | 蒸汽壓力計；揮發度計 |
| vaporizable | 可汽化的；可蒸發的 |
| vaporization | 蒸發；汽化 |
| vaporize | 汽化；蒸發 |
| vaporizer | 汽化器；蒸發器 |

| | |
|---|---|
| vaporizing temperature | 汽化溫度；蒸發溫度 |
| vapor-phase growth | 汽相生長 |
| vaportight | 不漏汽的 |
| vapour | 汽；蒸汽 |
| vapour lamp | 汽弧燈 |
| vapour pressure | 汽壓 |
| vapour proof luminaire | 防濕照明器具 |
| vapour re-compression mechanical | 機械式蒸氣再壓縮 |
| var | 乏；無功伏安{無功功率單位；電抗功率單位} |
| var control | 乏控制 |
| var hour | 乏時 |
| var hour meter | 乏時計 |
| var meter | 乏計 |
| Var meter | 乏計 |
| varactor | 變容體；變容器；變容二極體；[可]變[電]抗器 |
| varactor diode | 變容二極體；參量二極體 |
| varhour | 乏時 |
| var-hour meter | 乏時計 |
| variability | 變化性；變異性 |
| variable | 可變；變數 |
| variable address | 可變位址 |
| variable area | 可變區域 |
| variable area recorder | 可變寬度錄音器；調變面積式錄音器 |
| variable binary scaler | 可變二進制計數器 |
| variable block format | 可變段格式 |
| variable capacitance | 可變電容 |
| variable capacitance diode | 可變電容二極體 |
| variable capacitance generator | 可變電容產生器 |
| variable capacitor | 可變電容器；變容器 |
| variable capacity | 可變電容 ；可變容量 |
| variable carrier | 變幅載波；可控載波 |
| variable choking coil | 可變抗流線圈 |
| variable coefficient | 可變係數 |
| variable condenser | 可變電容器；變容器 |
| variable condenser block | 可變電容器組 |
| variable connector | 可變連接器 |
| variable coupler | 可變耦合器 |
| variable crystal filter | 可變晶體濾波器 |
| variable cycle | 可變周期 |
| variable cycle operation | 可變周期運行 ；可變循環運轉 |
| variable density recording | 可變密度錄音；疏密法錄音 |
| variable density system | 可變密度系統 |
| variable displacement motor | 可變排量馬達 |
| variable displacement pump | 可變排量泵 |
| variable duration impulse system | 脈寬調變脈衝系統 |
| variable end-point problem | [可]變端點問題 |
| variable equilizer | 可變均衡器 |
| variable error | 可變誤差 |
| variable excitation | 可變勵磁 ；可變激發；可變激磁 |
| variable frequency converter | 可變變頻器 |
| variable frequency converter classifications | 變頻器分類 |
| variable frequency oscillator | 變頻振盪器 |
| variable frequency transformer | 變頻變壓器 |

variable function generator 可變函數產生器
variable gain 可變增益
variable gain amplifier 可變增益放大器
variable gain approach 可變增益試解
variable gradient method 可變斜度法
variable identifier 變量識別器
variable increment sampling [可]變增量抽樣
variable inductance 可變電感
variable inductor 可變電感器；可調電感器
variable information processing{=VIP} 可變資訊處理
variable intermittent duty 變載間歇工作方式
variable ionization 可變電離；交變電離
variable level scram 可變準位急停
variable load 變載；可變負載
variable logic 可變邏輯
variable loss 不定損失；可變損耗
variable moderator-boiling reactor{=VMR} 可變緩和式沸水反應器
variable mote buzzer 可調音調蜂鳴器
variable mu 可變放大係數；可變 μ
variable mu hexode 變 μ 六極管；可變放大係數六極管
variable mu tube 可變放大因數管；變 μ 管
variable mu[μ] tube 可變放大因數 [μ] 管
variable mutual conductance tube 變互導管
variable mutube 可變放大因數管
variable phase 可變相位
variable position valve 變位閥
variable precision coding compaction 可變精度編碼的數據精簡法
variable pressure 不定壓；變動壓力
variable quantity 變量；可變量
variable range 調節範圍；變動範圍
variable rate driver 可變速率驅動器
variable ratio 可變比
variable ratio power divider 可變比功率分配器；分配係數可變的功率分配器
variable ratio transformer 變比可調式變壓器；調壓變壓器
variable reactance 可變電抗
variable reactor 可變電抗器
variable reluctance 可變磁阻
variable reluctance step motor 變磁阻式步進電動機
variable reluctance type rotor 變磁阻式轉子
variable resistance 可變電阻
variable resistance box 可變電阻箱
variable resistor 可變電阻器
variable restriction 可變限制
variable selectivity 可變選擇度；可變選擇性
variable sequence robot 可變順序型機器人
variable speed 變速
variable speed drive 變速驅動器
variable speed gear 變速裝置；變速傳動裝置 ；變速齒輪
variable speed input 變速輸入
variable speed motor 變速電動機
variable speed motor drives 變速馬達驅動器
variable speed scanning 變速掃瞄
variable stator current 感應機之可變定子電

| | |
|---|---|
| of induction machines | 流 |
| variable symbols | 變數符號 |
| variable temporary duty | 變載短時工作方式 |
| variable threshold decoding | 可變定限解碼 |
| variable threshold logic | 可變定限邏輯 |
| variable thrust engine | 可變推力發動機 |
| variable time fuse{=VT fuse} | [可]變時熔絲 |
| variable time-setting relay | 可調時間繼電器 |
| variable torque motor | 可變轉矩電動機 |
| variable transformer | 可調變壓器；調壓變壓器 |
| variable value control | 變值控制；跟蹤控制 |
| variable voltage | 可變電壓 |
| variable voltage control | 變壓控制 |
| variable voltage controller | 可變電壓控制器 |
| variable voltage line frequency induction motor drives | 變壓線頻感應馬達驅動器 |
| variable voltage operation of induction motor | 感應馬達之變電壓操作 |
| variable voltage regulator | 可變電壓調節器；調壓器 |
| variable voltage transformer | 可變電壓變壓器；變比可調式變壓器 |
| variable waveguide attenuator | 可變導波衰減器 |
| variable word length | 可變字長 |
| variable-delay coincidence | 可變遲延符合 |
| variable-frequency transducing | 變頻式轉換 |
| variable-gain amplifier | 可變增益放大器 |
| variable-gain approach | [可]變增益試解 |
| variable-gradient method | [可]變斜度法 |
| variable-precision coding compaction | 變精度寫碼緊緻法 |
| variable-reluctance transducer | 可變磁阻轉換器 |
| variac | 自耦調壓變壓器 |
| variance | 方差；偏差；變化 |
| variance analysis | 方差分析 |
| variant | 變種；變型；變體；變的；不同 |
| variate | 變化；變異；變量 |
| variation | 變化；變動；變差[值]；變分 |
| variation calculus | 變分法；變分學 |
| variation equation | 變分方程 |
| variation factor | 變更因數 |
| variation in load | 負載變化 |
| variation in voltage | 電壓變動 |
| variation of field intensity | 場強變化 |
| variation of speed | 速率變動 |
| variation of voltage | 電壓變化 |
| variation range | 變限 |
| variation with time | 隨時間的變化 |
| variational | 變化的；變異的；變分的 |
| variational equation | 變量方程式 |
| variational problem | 變量問題 |
| variator | 變速器；變速機 ；溫度變化的補償器 |
| varicap | 變容二極體；壓控變容器 |
| variety | 多樣性；變化；變形；變種；種類；簇 |

vari-mu pentode 變μ五極管
varindor 可變電感器；變感器
varing magnetic field 變動磁場
variocoupler 可變耦合器
variode 變容二極體
variodencer 可變電容器
variodenser 可變電容器
variograph 變壓計；變量計
variohm 可變電阻器
variolosser 可控損耗設備；可變損耗器；變損器
variometer 可變電感器；變感器
varioplex 變工[制]；可變多路傳輸器
varioplex system 變工電報系統
various 不同的；各式各樣的；多樣的；多方面的
variplotter 自動曲線繪制器；自動作圖儀
varispeed 變速
varispeed drive 無級變速傳動裝置
varister 變阻體；變阻器；非線性電阻；壓敏電阻
varistor 變阻體；變阻器；非線性電阻；壓敏電阻
varitran 接觸調壓器；自耦調壓變壓器
varitrol 自動調節系統
Varley loop test 伐雷迴路測驗
Varley`s loop test 伐雷回路測驗
varmeter 無功功率表；乏計；無功伏安計
varnish 油漆；清漆；上漆；塗漆
varnish film 漆膜
varnish paint 清漆塗料
varnished 浸漬過的；塗漆的
varnished asbestos 塗漆石棉
varnished bias tape 黃蠟帶
varnished cambric 漆布
varnished cambric covered cable 漆布絕緣電纜
varnished cardboard 漆紙板
varnished cloth 漆布
varnished cloth insulation 漆布絕緣
varnished cloth tape 漆布帶
varnished fabric 漆布；浸漆織物
varnished glass cloth 玻璃漆布
varnished insulation 浸漆絕緣
varnished paper 油漆紙；漆紙；浸漬絕緣紙
varnished pressboard 漆紙板；浸漬紙板
varnished tape 漆布帶
varnished tube 浸漬絕緣管；黃蠟套管
varnished wire 漆包線
varnish-treated tape 漆帶
Varsharmov-Gilbert bound 伐沙漠夫一吉伯限
varying duty 變動負載
varying field 交變場
varying frequency starting 變頻起動
varying load 變動負載
varying load condition 變載狀態
varying magnetic field 變動磁場
varying oscillator 變動振盪器
varying parameter 可變參數
varying speed motor 變速電動機
varying velocity 變速
varying-field commutator motor 可變磁場式換向器電動機
varying-speed motor 變速電動機
varying-voltage 變壓控制

control
varying-voltage generator 變壓發電機
vaseline 凡士林
vat 槽；缸容器；桶
vault 拱頂地下室；拱頂
vault light 地下室照明
vault-type transformer 地下室型變壓器
Vazson diagram 伐生圖解
V-band V頻帶；V波段
V-beam V型射束
V-beam display V 型波束顯示
V-beam height indicator V 形波束高度指示器
V-belt V型皮帶；三角皮帶
V-belt pulley 三角皮帶輪
V-butt weld V形對接焊
vcapacity 伏容量
V-clamp V形夾
V-connection V型結線；V形接法
V-curve V 曲線
V-cut crystal V 截晶體
VDW coding system VDW 編號系統
vectogram 向量圖
vectograph 向量圖
vector 向量；矢[量]
vector admittance 向量導納
vector algebra 向量代數
vector analysis 向量解析；向量解析學
vector angle 向量角
vector calculus 向量微積分
vector cardiograph 向量心電儀
vector computer 向量計算機
vector cross product 向量積
vector current 向量電流
vector diagram 向量圖
vector difference 向量差
vector equation 向量方程式
vector error 誤差向量
vector field 向量場
vector flux 向量通量
vector function 向量函數
vector group of a transformer 變壓器向量組
vector impedance 向量阻抗
vector locus 向量軌跡
vector meter 向量計
vector multiplication 向量乘法
vector operator 向量運算子
vector phase 向量相位
vector plane 向量平面
vector position 向量位置
vector potential 有向位；向量位；向量勢
vector potential field 向量位場
vector power 向量功率
vector product 向量積
vector quantity 向量
vector refresh 向量再生
vector representation 向量表示法
vector rotation 向量旋轉
vector space 向量空間
vector sum 向量和
vector tube 向量管
vector volt-ampere 向量伏安
vectored-thrust 定向推力
vectorial 向量的
vectorial field 向量場
vectorially 向量上；以向量方式
vector-impedance bridge 向量阻抗電橋
vectorlyser 向量分析器
vector-power factor 向量功率因數
vectorscope 向量示波器；向量顯示器；向量色度顯示

| | |
|---|---|
| | 器 |
| vee | V 形的；開口三角形的 |
| Vee connection | V 形接法；開三角接法 |
| vee connection winding | 開口三角形繞組；V 形繞組 |
| vee-grooved | V 形槽的 |
| veer | 改變方向；轉向；順時針轉；方向的改變 |
| vegetable electricity | 植物電 |
| vegetable wax | 植物蠟 |
| vehicle | 車輛；載體 |
| vehicles hybrid | 複合車 |
| veil | 帳；幕；罩 |
| veiling reflections | 光幕反射 |
| veit plug | 通風孔塞 |
| Veitch chart | 危奇圖 |
| Veitch diagram | 危奇圖 |
| velocimeter | 速度計；測速儀 |
| velocity | 速度 |
| velocity azimuth display | 速度方位顯示器 |
| velocity bands | 速度帶 |
| velocity coefficient | 速度係數 |
| velocity component | 速度分量 |
| velocity distribution | 速度分布 |
| velocity distribution law | 速度分布定律 |
| velocity disturbance | 速度干擾 |
| velocity error | 速度誤差 |
| velocity error coefficient | 速度誤差係數 |
| velocity estimator | 速度預測器 |
| velocity factor | 速度因數 |
| velocity focusing | 速度聚焦 |
| velocity head | 速度高差；流速水頭；速位差 |
| velocity input | 速度輸入 |
| velocity interval | 速度範圍；速度間隔 |
| velocity lag | 速度滯後 |
| velocity level | 速度級 |
| velocity limit | 速度極限 |
| velocity loop | 速度波腹；速度迴路 |
| velocity measuring dynamo | 測速用發電機 |
| velocity meter | 測速計 |
| velocity microphone | 速度微音器 |
| velocity modulated tube | 調速管 |
| velocity modulation | 速度調變 |
| velocity node | 速度波節 |
| velocity of approach | 接近目標速度；進場速度 |
| velocity of discharge | 排出速度；放電速度 |
| velocity of electromagnetic wave | 電磁波速度 |
| velocity of light | 光速[度] |
| velocity of movement | 運動速度 |
| velocity of propagation | 傳播速度 |
| velocity of pulsation | 脈振速度 |
| velocity of variation | 變化速度 |
| velocity of wave | 波速 |
| velocity perturbation | 速度波動；速度起伏 |
| velocity potential | 速[度]位；速度勢 |
| velocity potential function | 速位函數 |
| velocity pressure | 速度壓力 |
| velocity range | 速度範圍 |
| velocity resonance | 速度共振 |
| velocity saturation | 速度飽和 |
| velocity serve | 速度伺服系統 |
| velocity servo | 速度伺服 |
| velocity servo-integration | 速度伺服積分齒輪 |

gear{=VSG}
velocity spectrometer technique 速度譜儀法
velocity spectrum 速[度]譜
velocity spread 速度分布
velocity stage 速度級
velocity variation tube 速度調變管；變速管
velocity vector 速度向量
velocity voltage 與速度成正比的電壓；速度電壓
velocity-controlled system 速度調節系統；調速系統
velocity-modulated oscillator 速度調變振盪器
velocity-modulated tube 速度調變管
velocity-selection apparatus 速度選擇器
velocity-selector curve 速度選擇器曲線
velodyne 轉數計傳感器；測速發電機
velometer 速度計
Velox boiler 維洛克斯鍋爐
vender lead time 供應商前置時間
vender print file{=VPF} 賣方畫押檔案
veneer 膠合板；鑲板；膠合；薄板
veneered panel 膠合鑲板
veneered wood 膠合木材；膠合板；鑲板
venetian-blind interference 百葉窗干擾
Venn diagram 文氏圖
vent 孔；通風孔；出氣孔；風道
vent fan 風扇；排風機
vent finger 通風道隔離片；風道壓指
vent gutter 通風道；通風溝
vent hole 通風孔
vent line 導壓外引管路
vent pipe 通風管
vent segment 通風槽片；隔片
vent spacer 通風槽片；風道隔片
vent stack 通風豎管
vent type filter 通氣用過濾器
vent valve 釋壓閥；氣閥
ventage 通風孔；孔隙
vented fuel element 排氣型燃料元件
ventilate 通風；風冷卻
ventilated 風冷的；通風的
ventilated commutator 風冷式換向器
ventilated frame machine 機殼表面風冷式電機
ventilated machine 風冷式電機
ventilated motor 風冷式電動機；通風式電動機
ventilated radiator machine 風冷散熱器式電機
ventilated rib 通風筋；散熱筋
ventilated winding 風冷繞組；空冷繞組
ventilating 通風
ventilating arrangement 通風布置；風路布置
ventilating blower 通風機；風扇
ventilating circuit 風路
ventilating control 通風控制
ventilating duct 通風道
ventilating duct spacer 通風溝隔片；風道隔片
ventilating fan 通風扇；通風機風扇
ventilating flap 通風瓣
ventilating hole 通風孔
ventilating hood 通風罩
ventilating machine 通風機

| | |
|---|---|
| ventilating passage | 風道；通風道 |
| ventilating slot | 通風槽 |
| ventilating system | 通風系統 |
| ventilation | 通風；吹風 |
| ventilation blower | 通風機 |
| ventilation circuit | 風路 |
| ventilation column | 通風管 |
| ventilation diagram | 風路圖 |
| ventilation duct | 風道；風溝 |
| ventilation duct spacer | 風道隔片 |
| ventilation from sub-slot | 副槽通風 |
| ventilation installation | 通風設備 |
| ventilation loss | 通風損失；通風損耗 |
| ventilation mechanical | 機藏式通風 |
| ventilation resistance | 通風阻力；風阻 |
| ventilation shield | 通風罩；擋風板 |
| ventilation system | 通風系統 |
| ventilator | 通風機；風扇 |
| ventilator blower | 通風機；風扇 |
| ventilator fan | 通風風扇；風扇 |
| ventilator scoop | 通風斗 |
| venting | 通風法 |
| vent-port[hydraulic] | 通氣口 |
| venturi-meter | 卞德里流量計；細腰流量計 |
| venturi-tube | 卞德里管；文丘里管 |
| ver | 頂點 |
| verdan | 通用計數式計算機；萬用微分分析器 |
| verge | 邊；邊界；邊緣 |
| verge-perforated | 邊緣穿孔的 |
| verge-perforated card | 邊緣打孔卡 |
| verge-punched card | 邊緣打孔卡 |
| vericon | 正析攝像管 |
| verification | 驗證；校驗；核對；證實；檢定 |
| verification certificate | 檢定證書 |
| verification relay | 校核繼電器；監控繼電器 |
| verification test | 證實測驗；驗證試驗 |
| verification trunk | 證實中繼線 |
| verifier | 校驗器；核對器；核對員 |
| verify | 檢驗；校核；證實；驗證 |
| vernal equinox | 春分點 |
| vernier | 游標；游[標]尺；微調的；微動的 |
| vernier adjustment | 游[標]尺調節 |
| vernier calipers | 游標卡尺；游標測徑規；游標千分尺 |
| vernier condenser | 微調電容器；微變電容器 |
| vernier control | 微調；游標調節 |
| vernier depth gauge | 游標測深規 |
| vernier dial | 游標刻度盤 |
| vernier drive | 微變傳動 |
| vernier motor | 微調電動機 |
| vernier tuning | 微調；游標調諧 |
| vernitel | 精確數字傳送裝置 |
| versatile | 萬用的；易變的；通用的；多方面的 |
| versatile digital computer | 通用數字計算機 |
| versine | 正矢 |
| version | 改型；譯本；版本；版次 |
| vertex | 頂[點]；峰 |
| vertical | 垂直的；立式的；垂線；垂面 |
| vertical angle | 垂直角；仰角；頂角 |
| vertical antenna | 垂直天線 |
| vertical axis | 立軸；縱軸 |
| vertical axis wind turbine{=VAWT} | 垂直軸風力 |

vertical bank 豎列觸排
vertical beam 垂直波束
vertical blanking signal 垂直遮沒訊號
vertical boiler 立式鍋爐
vertical break switch 立式斷路開關
vertical bus 垂直母線
vertical carousel 垂直迴轉料架
vertical centering control 垂直中心控制
vertical coincidence counter curve 垂直符合計數器曲線
vertical component 垂直成分
vertical convection 垂直對流
vertical crank 垂直曲柄
vertical deflecting circuit 垂直偏轉電路
vertical deflection 垂直偏轉
vertical directivity 垂直指向性
vertical disc 縱構唱片
vertical displacement 垂直位移
vertical drainage 垂直排流
vertical driven pulse 垂直推動脈衝；垂直推動脈波
vertical engine 立式發動機
vertical frequency 垂直頻率
vertical gust 垂直氣流；垂直陣風
vertical gyroscope 垂直迴轉儀
vertical height 垂直高度
vertical hold 垂直同步
vertical hold control 垂直穩圖控制
vertical hydrogen cooler 立式氫冷卻器
vertical illuminance 垂直照度
vertical incidence 垂直入射
vertical incident transmission 垂直入射傳輸
vertical indicator 垂直指示器
vertical induction motor 立式感應電動機
vertical line 垂直線
vertical linearity control 垂直線性控制
vertical load 垂直荷重
vertical machine 立式電機；立式機
vertical magnet 上升用磁鐵
vertical metal oxide semiconductor{=VMOS} 縱向金氧半導體
vertical multi-speed motor 立式多速電動機
vertical off-normal contact 上升離位觸點
vertical oscillating transformer 垂直掃描振盪器用變壓器
vertical output transformer 垂直輸出變壓器
vertical overhead contact system 垂直架空接觸系統
vertical panel 立式儀表板
vertical pawl 上升爪
vertical plane 垂直面
vertical polarization 垂直極化
vertical polarized wave 垂直極化波
vertical pump 立式泵
vertical rate display 垂直率顯示
vertical recording 垂直錄音；縱向記錄
vertical reflector savings 垂直反射體節約
vertical resolution 垂直解析度
vertical retrace 垂直回描
vertical run 垂直敷設
vertical scanning 垂直掃描
vertical scanning frequency 垂直掃描頻率

| | |
|---|---|
| vertical scanning system | 垂直掃描制 |
| vertical section | 垂直斷面；縱剖面 |
| vertical separation | 垂直線間距離；垂直距離 |
| vertical separator | 垂直分隔器；垂直分離器 |
| vertical shaft | 立軸；豎軸 |
| vertical shaft machine | 立軸式電機 |
| vertical shaft motor | 立軸式電動機 |
| vertical shaft water turbine | 立軸式水輪機 |
| vertical shift | 垂直位移；垂直偏移 |
| vertical size control | 垂直幅度控制 |
| vertical spacing | 垂直線間距離；垂直間隔 |
| vertical spindle motor | 立軸式電動機 |
| vertical survey | 垂直測量；高差測量 |
| vertical sweep | 垂直拂掠 |
| vertical sync pulse | 垂直同步脈波 |
| vertical synchronization | 垂直同步 |
| vertical synchronization signal | 垂直同步訊號 |
| vertical synchronizing signal | 垂直同步信號 |
| vertical tabulation character{=VT} | 垂直製表字元 |
| vertical turbine | 立式水輪機；立式渦輪機；豎軸[渦]輪機 |
| vertical type hydrogenerator | 立式水輪發電機 |
| vertical type motor | 立式電動機；豎式電動機 |
| vertical view | 俯視圖 |
| vertical weld | 垂直焊；立焊 |
| vertical wheel | 垂直輪 |
| vertical wiring troughs | 垂直佈線槽 |
| vertical-hold control | 垂直同步調整 |
| vertically polarized wave | 垂直極化波 |
| vertically-polarized wave | 垂直極化波 |
| vertical-rise | 豎立電纜；垂直電纜 |
| vertical-type generator | 立式發電機 |
| verticle polarization | 垂直偏極化 |
| vertijet | 垂直起落噴氣式飛機 |
| vertimeter | 升降速度表；上升速度表 |
| vertistat | 空間定向裝置 |
| vertoro | 變壓整流器 |
| very high frequency{=VHF} | 特高頻 |
| very -low frequency communication | 特低頻通信 |
| very low frequency high potential test | 特低頻高壓試驗 |
| very low frequency{=VLF} | 特低頻[率] |
| very short wave | 甚短波 |
| very-high-frequency omni-range{=VOR} | 特高頻率多向導航 |
| vessel | 容器；罐；槽；桶 |
| vessel H form standard cell | H 型標準電池 |
| vestibular scala | 前庭階 |
| vestibule | 內耳腔；前庭 |
| vestibule gallery | 前庭廊 |
| vestigial side band | 殘留邊帶；殘留旁帶 |
| vestigial side band modulation | 殘留邊帶調變 |
| vestigial side band transmission | 殘[留]邊帶傳輸 |
| vestolit | 氯乙烯樹脂 |
| vest-pocket | 小型的；袖珍的 |
| vest-pocket calculator | 袖珍計算器 |

| | |
|---|---|
| veto | 否決；禁止 |
| veto pressure unloading gear | 去壓減負載裝置 |
| veto vacuum unloading gear | 去真空減負載裝置 |
| V-groove | V形槽 |
| via | 經過；經由；通過；通路 |
| via centre | 長途電話中心局 |
| via hole | 通路孔；輔助孔；借用孔 |
| via pin | 通路引線 |
| via resistance | 通路電阻 |
| viaduct | 高架橋；旱橋；跨線橋 |
| viberating type voltager egulator | 振動式電壓調節器 |
| vibrant | 振動的；顫動的 |
| vibrate | 振動 |
| vibrating | 振動；振盪；振動的 |
| vibrating bar | 振動棒 |
| vibrating beam | 振動桿；振動束 |
| vibrating bell | 續響電鈴 |
| vibrating circuit | 振盪電路 |
| vibrating coil method | 振動線圈法 |
| vibrating condenser | 振盪電容器 |
| vibrating contact | 振動觸點 |
| vibrating mechanical rectifier | 機械式振動整流器 |
| vibrating rectifier | 振動整流器 |
| vibrating reed | 振簧；振動片 |
| vibrating reed indicator | 振簧指示器 |
| vibrating reed instrument | 振簧式儀表 |
| vibrating relay | 振動式繼電器；振動式電驛 |
| vibrating string | 振動弦 |
| vibrating type automatic voltage regulator | 振動式自動電壓調整器 |
| vibrating type rectifier | 振動式整流器 |
| vibrating type voltage regulator | 振動式電壓調節器 |
| vibrating-contact voltage regulator | 振動觸點式電壓調整器 |
| vibrating-reed frequency meter | 振簧頻率計 |
| vibrating-reed relay | 振簧式繼電器 |
| vibration | 振動；振盪 |
| vibration absorber | 振動吸收器；減震器 |
| vibration amplitude | 振幅 |
| vibration analyzer | 振動分析器 |
| vibration at fundamental frequency | 基頻振動 |
| vibration band | 振動帶 |
| vibration damper | 振動阻尼器；減振器；消振器 |
| vibration damper bar | 減振棒 |
| vibration damper plate | 減振板 |
| vibration damping | 振動阻尼；減振；振動衰減 |
| vibration fatigue test | 振動疲勞試驗 |
| vibration force | 振動力 |
| vibration frequency | 振動頻率 |
| vibration frequency meter | 振動頻率計 |
| vibration galvanometer | 振動檢流計；振動電流計 |
| vibration generator | 振動產生器；振子 |
| vibration indicator | 振動指示器 |
| vibration isolation | 隔振 |
| vibration isolator | 隔振器；隔振體 |
| vibration measurement | 振動測定；振動測量 |
| vibration meter | 振動測量計；測振計 |
| vibration multiplier | 振動乘法器；振動倍 |

| | |
|---|---|
| | 增器 |
| vibration period | 振動周期 |
| vibration pick-up | 拾振器；振動傳感器 |
| vibration protection | 防振 |
| vibration relay | 振動繼電器 |
| vibration strength | 振動強度 |
| vibration tachometer | 振動轉速計 |
| vibration test | 振動試驗；抗振試驗 |
| vibration transducer | 振動轉換器 |
| vibration type circuit breaker | 振動式斷路器 |
| vibration velocity | 振動速度 |
| vibration[energy] level | 振動能階 |
| vibration-acceleration level | 振動加速級 |
| vibrational collisions | 振動碰撞 |
| vibrational energy | 振動能 |
| vibrational energy level | 振動能級；振動能階 |
| vibrational excitation | 振動激勵 |
| vibrational frequency | 振動頻率 |
| vibration-control device | 振動控制裝置 |
| vibration-detection system | 振動檢測系統 |
| vibration-measuring device | 振動測量器 |
| vibration-proof | 防振的；抗振的 |
| vibration-proof motor | 防振電動機 |
| vibration-proof structure | 防振結構；耐振結構 |
| vibration-proof switch | 耐振開關 |
| vibration-protected frame | 抗振機座；防振機座 |
| vibration-reed condenser | 振簧電容器 |
| vibrator | 振動器；振子 |
| vibrator horn | 振動喇叭 |
| vibrator inverter | 振動反流器；振動反向器 |
| vibrator motor | 振動器電動機 |
| vibrator power pack | 振簧式變壓裝置；振簧式電源裝置 |
| vibrator rectifier | 振動整流器 |
| vibrator type rectifier | 振動型整流器 |
| vibratory | 振動的；振盪的 |
| vibratory convertor | 振動換流器 |
| vibratory movement | 振盪移動 |
| vibratory testing machine | 振動試驗機 |
| vibrin | 聚酯樹脂 |
| vibro-bench | 振動臺 |
| vibrocs | 鐵氧體磁致伸縮振動子 |
| vibrograph | 示振器；振動記錄儀 |
| vibrometer | 振動測量計；測振計 |
| vibrometer holder | 振動計架 |
| vibro-motive force | 起振力；振動勢 |
| vibronic spectra | 電子振動頻譜 |
| vibropack | 振動子整流器；振動子換流器；振動變流器 |
| vibroscope | 振動計；示振儀 |
| vibroshock | 減振器；緩衝器 |
| vibrotron | 振敏管；壓敏換能器；電磁共振器 |
| Vicalloy | 維卡釩鈷鐵磁性合金 |
| vice | 老虎鉗；螺絲鉗 |
| vice clamp | 虎鉗夾；手鉗 |
| vicenary | 二十進制 |
| Vicker`s hardness | 維氏硬度 |
| Victor | 通訊中代替字母V的詞 |
| video | 見像；視頻 |
| video amplification | 視訊放大 |
| video amplifier | 視訊放大器 |

video carrier 視訊載波
video channel 視訊通道；視訊頻道
video converter 視訊變頻器；視訊變換器
video cueing signal 視訊提示信號
video detection 視訊檢波
video detector 視頻檢波器；視訊檢波器
video frequency 視頻[率]
video limiter 視訊限制器；視訊限幅器
video mapping 視頻描圖[術]
video modulation 視訊調變
video output stage 視訊[信號]輸出級
video pair system 平行雙線視訊傳輸系統
video picture 顯像；顯示
video preamplifier 視訊前置放大器
video pulse 視訊脈波
video recorder 視訊信號記錄器；錄影機
video signal 視頻信號
video stage 視訊級
video stretching 視訊頻譜展寬；視訊伸展
video tape 錄影帶
video tape recorder 錄影機
video tape recording{=VTR} 視頻帶記錄
video tape splicer 錄影帶剪接器
video tape system 錄影帶系統
video telephone 視訊電話；電視電話；顯像電話
video telephone set 電視電話機
video track 視訊追蹤
video transmitter 視訊發射機；視訊傳送器
video tube 視訊管
videocast 電視廣播
videodisplay 視訊顯示
video-pulse generator 視訊脈波產生器
videoscope 視訊示波器
video-unit 視訊裝置；電視攝像器
vidiac 視訊管
vidicon 光導[攝影]管
Vidikey 視覺顯示鍵盤
view factor 視角因數
view finder 尋像器；取景器；檢像鏡
view point 觀點
viewdata 可視數據
viewer 觀察器；取景器
viewing angle 視角
viewing distance 觀察距離；視距
viewing duration 觀察期間
viewing field 視界；視野
viewing screen 觀覽幕；映幕
viewing system 觀察系統
viewing test 外觀檢查；圖象觀察試驗
viewport 觀察孔
vigorous oxidant 劇烈氧化劑
village automatic exchange 農村自動電話交換機；農村自動電話局
Villard circuit 維拉德[倍壓整流]電路
Villari effect 維拉里效應；磁致伸縮逆效應
V-insulating material V 絕緣材料
vinyl 乙烯樹脂；乙烯基
vinyl chloride 氯乙烯
vinyl resin 乙烯基樹脂
vinyl tape 聚氯乙烯絕緣帶
vinylite 乙烯基樹脂
vinylon 維尼綸

vinyon 聚乙烯塑料
violent 猛烈的；激烈的
violet 紫；紫色；紫色的
virgin coil 空白紙帶卷；未穿孔的紙帶卷
virgin neutron 未經碰撞的中子；原中子
virgin neutron flux 原始中子通率
virgin paper-tape coil 未用紙帶捲
Virial coefficient 維里係數；均市 Y 數
virtual 假想的；虛的；有效的；實際的
virtual access method 虛擬存取法
virtual address 虛構位址；虛擬位址
virtual ampere-turn 虛安匝；有效安匝；工作安匝
virtual cathode 虛陰極
virtual computer 虛擬計算機
virtual direct access 虛擬直購電力
virtual displacement 虛位移
virtual duration 假想持續時間
virtual earth buffer 虛擬接地緩衝器；有效接地緩衝器
virtual ground 虛接地；假接地
virtual height 虛高度；視在高度{電離層的}
virtual image 虛像
virtual impedance 虛擬阻抗
virtual leak 虛洩漏；虛漏
virtual level 虛階；假想位準
virtual memory 虛構記憶器
virtual photon field 虛光子場
virtual rating 虛額定值；虛擬額定；有效額定值
virtual resistance 虛擬電阻；有效電阻
virtual singularity 虛奇異性
virtual state 虛態
virtual steepness 虛陡度
virtual storage 虛擬儲存體
virtual system 虛系統
virtual time to half-value 半值虛擬時間
virtual total duration 虛擬總持續時間
virtual value 虛擬值；有效值
virtual voltage 虛擬電壓；有效電壓
virtual work 虛功
virtual zero point 虛擬零點
virtual zero time 虛擬零時
virtue 效力；效能
visbreaking 裂鍊
viscometer 粘度計
viscorator 連續記錄粘度計
viscoscope 粘度指示器
viscosimeter 粘度計
viscosity 粘度
viscosity breaking 裂煉
viscosity control 粘度控制；粘度調節
viscosity factor 粘滯因數
viscosity index 粘度指數
viscosity meter 粘度計
viscosity reduction 裂煉
viscosity test 粘性試驗
viscous air filter 粘液濾氣器；油濾氣器
viscous damper 粘性阻尼器
viscous damping 黏性阻尼
viscous filter 粘液過濾器
viscous flow 黏滯流
viscous fluid 粘性流體；黏性流體
viscous force 粘滯力
viscous friction 粘性摩擦；黏性摩擦
viscous resistance 粘滯阻力
vise 老虎鉗
vise tool 鉗夾抓手
visibility 能見度；視程
visibility curve 可見度曲線；能見度

| | |
|---|---|
| | 曲線 |
| visibility factor | 可見度因數；能見度因數 |
| visibility meter | 可見度計；視度計 |
| visibility range | 視距；能見範圍 |
| visible beam laser | 可見光束雷射 |
| visible distance | 能見距離 |
| visible file | 可見卷 |
| visible horizon | 可見水平線 |
| visible image | 可見像 |
| visible radiation | 可視輻射 |
| visible region | 可見光區 |
| visible signal | 可見信號 |
| visible speech | 可見語言 |
| visicode | 可見符號 |
| vision | 視覺 |
| vision acuity | 視覺銳度 |
| vision angle | 視角 |
| vision brightness | 視覺亮度 |
| vision comparison | 視覺比較 |
| vision electronic recording apparatus | 視頻電子記錄裝置；電子視覺記錄儀 |
| vision method | 視覺法 |
| vision on sound | 視訊信號對伴音的干擾 |
| vision photometry | 視覺測光法 |
| vision power | 視覺能力 |
| vision size | 視界 |
| viso-monitor | 生理監視器 |
| visor | 護目鏡；遮光板 |
| viso-scope | 生理示波儀 |
| vistacon | 鉛靶管；氧化鉛視像管 |
| vistascope | 合成視像裝置；合成圖像攝影裝置 |
| visual | 可見的；視覺的；直觀的；目視的 |
| visual acuity | 視覺銳度；視覺靈敏度 |
| visual alignment | 目視調準 |
| visual alignment generator{=Visalgen} | 測試圖產生器；目視調整用的振盪器 |
| visual angle | 視角 |
| visual approach slope indicator | 目視著陸斜度指示燈 |
| visual axis | 視軸 |
| visual brightness | 視覺亮度 |
| visual busy-lamp | 占線信號燈；占線指示燈 |
| visual colorimetry | 目視色度學 |
| visual contrast threshold | 視覺對比閾值 |
| visual control | 目測檢查；外觀檢驗 |
| visual corona | 可見電暈 |
| visual critical voltage | 起電暈電壓；可見電暈電壓 |
| visual data acquisition | 可見數據擷取 |
| visual detector | 視覺式檢測器 |
| visual direction finder | 視覺探向器 |
| visual display console | 可見顯示控制臺 |
| visual display terminal{=VDT} | 視覺顯示終端 |
| visual display unit{=VDU} | 視覺顯示單元 |
| visual examination | 目測檢查；表觀檢驗 |
| visual feedback | 視覺回饋 |
| visual field | 視野 |
| visual horizon | 視平線 |
| visual indication | 可見指示；可見信號 |
| visual indicator | 目視指示器；目測指示器 |
| visual inspection | 目視檢查；外表檢查 |
| visual inspection method | 視覺檢查法 |
| visual line | 視線 |
| visual method | 視覺法；目視法 |

| | |
|---|---|
| visual omni range | 光學顯示全向無線電信標 |
| visual performance | 視覺性能 |
| visual persistence | 殘像；視覺暫留 |
| visual photometer | 視覺光度計 |
| visual photometry | 視覺感測光學 |
| visual purple | 視紫質；眼膜紫質 |
| visual range | 可視距離；能見範圍 |
| visual readout | 目視讀出 |
| visual resolution | 視力 |
| visual scanner | 光掃描器 |
| visual sensation | 視覺 |
| visual sense | 視覺 |
| visual signal | 視覺信號 |
| visual telephone | 可視電話 |
| visual threshold [in point vision] | 輝點照度界限 |
| visual transmitter | 視訊發射機；電視發射機 |
| visual transmitter power | 圖像信號輸出功率；電視發射機輸出功率 |
| visual tuning | 視覺調諧；目測調諧 |
| visual tuning indicator | 目測調諧指示器 |
| visualization | 顯象；顯影；目視；形象化 |
| visualizer | 觀察儀；顯影儀 |
| visual-signal transmitter | 圖像信號發射機 |
| vitaglass | 透紫外線玻璃；維他玻璃 |
| vital circuit | 關鍵電路；影響安全的電路 |
| vitalight lamp | 紫外線燈 |
| vitallium | 維他利姆；鈷鉻鉬合金 |
| vitals | 重要部件 |
| vitamin D production | 維他命 D 生成 |
| vitaphone | 維他風 |
| vitascan | 簡易飛點式彩色電視系統 |
| vitascope | 電影放映機 |
| viton | 氟化橡膠；維東合成橡膠 |
| vitreoelectricity | 玻璃電 |
| vitreous | 玻璃的；透明的 |
| vitreous electricity | 玻璃電 |
| vitreous enamel | 玻璃磁漆；透明釉 |
| vitreous form | 玻璃狀 |
| vitreous humor | 玻璃狀液 |
| vitreous insulating material | 玻璃絕緣物質 |
| vitrification | 玻璃化；透明化 |
| vitrified | 陶瓷的；玻璃化的 |
| vitrify | 玻璃化 |
| vitriol | 硫酸鹽；礬類；硫酸 |
| vitriol oil | 濃硫酸；礬油 |
| vivid | 活潑的；清晰的 |
| vixen file | 曲紋銼；弧形紋銼 |
| vocabulary | 詞彙；詞彙表 |
| vocal cord | 聲帶 |
| vocoder | 聲碼器；自動語言合成器 |
| vogad, voice operated gain adjusting device | 語控增益器 |
| voice | 聲；語音；話音 |
| voice amplifier | 音頻放大器 |
| voice answer back{=VAB} | 語音應答裝置 |
| voice band compressor{=Vobanc} | 音頻帶壓縮器 |
| voice coder | 聲碼器；語音信號編碼器 |
| voice coil | 音圈 |
| voice coil motor | 音圈電動機 |
| voice communication | 電話通信 |
| voice current | 口聲電流；音流 |

| | |
|---|---|
| voice detector | 語音檢波器 |
| voice distribution frame | 語音配線架；語音分配框 |
| voice frequency | 音頻；聲頻 |
| voice frequency multi-channel telegraphy | 聲頻多路電報術 |
| voice frequency telegraph | 音頻電報 |
| voice input | 語音輸入 |
| voice modulation | 話頻調變 |
| voice operated device anti-singing vodas | 語控防鳴器 |
| voice operated device anti-singing{=Vodas} | 音控防鳴器 |
| voice operated gain adjusting device{=Vogad} | 語控增益器 |
| voice operation demonstrator{=Voder} | 語音操作器；語音合成器 |
| voice output | 語音輸出 |
| voice power | 通話功率；語音功率 |
| voice unit | 音量單位 |
| voice-frequency band | 話頻帶 |
| voice-frequency carrier telegraphy | 音頻載波電報術 |
| voice-frequency repeater | 話頻增音機 |
| voice-frequency-multi channel system | 音頻多路系統 |
| voice-frequency-multi channel telegraphy | 音頻多路電報術 |
| voice-grade channel | 話頻[級]通道；音頻道 |
| voice-operated | 音控制的；語控的 |
| voice-operated device | 聲音操作裝置 |
| voice-operated device anti-singing{=VODAS} | 聲音操作防鳴器 |
| voice-operated gain adjusting device{=VOGAD} | 聲音操作增益調整裝置 |
| voice-operated relay | 語控繼電器；話頻控制繼電器 |
| voice-recording tape machine | 磁帶錄音機 |
| void | 空白；空穴；空隙 |
| void effect | 空穴效應 |
| void transposition | 空換位；虛換位 |
| voidc oefficient | 空泡係數 |
| void-free coil insulation | 無空隙線圈絕緣 |
| volatile | 揮發性的 ；易失的；非永久性的 |
| volatile activity | 揮發性活性 |
| volatile flux | 揮發性熔劑 |
| volatile matter | 揮發性物質 |
| volatile memory | 易消存儲器；易失性存儲器；非永久性存儲器 |
| volatile storage | 依電性儲存器 |
| volatility | 揮發性；揮發度 |
| volatility product | 揮發性產物 |
| volatilization | 揮發 |
| volatilization temperature | 揮發溫度 |
| volcas | 音控損耗抑制器 |
| volt | 伏[特] |
| volt ampere | 伏安 |
| volt ampere hour | 伏安小時 |
| volt box | 分壓器；分壓[電阻]箱 |
| volt efficiency | 電壓效率 |
| volt gauge | 電壓表 |
| volt meter | 伏特計；電壓計 |
| volta | 伏打 |
| volta cell | 伏打電池 |

volta effect 伏打效應
Volta`s law 伏打定律
voltage 電壓；伏[特]數
voltage across poles 極間電壓
voltage adjuster 電壓調整器
voltage adjustment 電壓調整
voltage alarm 電壓警報
voltage amplification 電壓放大
voltage amplification ratio 電壓放大率
voltage amplifier 電壓放大器
voltage amplitude 電壓振幅
voltage attenuation 電壓衰減
voltage balance relay 電壓平衡繼電器；衡壓電驛[器]
voltage balancer 均壓器；電壓平衡器
voltage behind transient reactance 暫態電抗內部電壓
voltage belt 電壓帶；電位區
voltage between layers 層間電壓
voltage between lines 線間電壓；線路電壓
voltage between phase 相間電壓
voltage between segments 換向片間電壓
voltage boost 電壓升高
voltage booster 升[電]壓器；升[電]壓機
voltage breakdown 電壓急降；電壓崩潰；擊穿
voltage buffer 電壓緩衝器；電壓緩衝裝置
voltage built-up rate 電壓建起速度；電壓上升率；建壓速度
voltage cancellation 電壓相消
voltage changer 變壓器；電壓變換器
voltage characteristic 電壓特性
voltage charging circuit 電壓充電電路
voltage circuit 電壓電路；電壓回路
voltage clamp 電壓箝制
voltage coefficient 電壓係數
voltage coil 電壓線圈
voltage collecting 電壓收集
voltage commutation 電壓整流；電壓換向
voltage comparison encoding 電壓比較編碼
voltage compensation 電壓補償
voltage compensator 電壓補償器
voltage component 電壓分量
voltage constant 電壓常數
voltage control 電壓控制
voltage controlled current source 電壓控制電流源
voltage controlled device 電壓控制裝置
voltage controlled oscillator [電]壓控[制]振盪器
voltage controlled phase shifter [電]壓控移相器
voltage controlled voltage source 電壓控制電壓源
voltage controlled-oscillator [電]壓控振盪器
voltage converter 電壓轉換器
voltage corrector 電壓校正器
voltage criterion 電壓標準；電壓準則
voltage current characteristic 電壓電流特性
voltage current transformer{=VCT} 比壓比流器；電壓電流互感器
voltage cut-out 電壓[控制]開關
voltage dependent resistivity 隨電壓變化的電阻率；壓敏電阻率
voltage dependent resistor 壓敏電阻器
voltage detector 電壓檢測器；檢壓器

voltage deviation 電壓偏差
voltage difference 電勢差；電壓差
voltage differential relay 電壓差動繼電器；電壓差動電驛
voltage dip 電壓驟降
voltage discharge curve 電壓放電曲線
voltage distortion 電壓失真；電壓畸變
voltage distribution 電壓分佈
voltage divider 分壓器
voltage divider theorem 分壓[器]定理
voltage division 分壓
voltage doubler 倍壓器
voltage drift 電壓漂移
voltage drive 電壓驅動
voltage drop [電]壓降[落]
voltage drop in arc 電弧壓降
voltage effect 電壓效應
voltage efficiency 電壓效率
voltage endurance [電機絕緣]耐壓[特性]
voltage endurance capability 耐電壓能力
voltage equivalent of thermal energy 熱能等值電壓
voltage error 電壓誤差
voltage excess 超額電壓
voltage factor 電壓因數
voltage failure 電壓失效；失壓
voltage fall time 電壓下降時間
voltage feed 電壓饋電
voltage feed antenna 電壓饋電天線
voltage feed back 電壓反饋
voltage feed back amplifier 電壓反饋放大器
voltage field 電壓場
voltage flicker 電壓閃爍
voltage follower 電壓隨動器；電壓跟隨器
voltage gain 電壓增益；電壓放大
voltage generator 電壓產生器
voltage grade 電壓等級
voltage gradient 電壓梯度
voltage grading electrode 分壓電極
voltage high 高電壓
voltage hunting 電壓追逐；電壓擺動
voltage impulse 電壓脈衝
voltage indicator 電壓指示器
voltage integration meter 電壓積分計
voltage lead 電壓引線
voltage leap 電壓突變
voltage level 電壓位準；電壓等級
voltage level test 電壓位準試驗；耐壓等級試驗
voltage limit sensor 電壓極限感測器
voltage limiter 電壓限制器；限壓器
voltage loop 電壓迴路
voltage low 低電壓
voltage magnification 電壓放大
voltage measurement 電壓測量
voltage memory circuit 電壓記憶電路
voltage multiplier 電壓倍增器；倍壓器
voltage node 電壓節點
voltage of microphonic effect 顫噪電壓；麥克風效應電壓
voltage operating 運轉電壓
voltage oscillogram 電壓波形圖
voltage output converter 電壓輸出轉換器
voltage overshoot 電壓超越；電壓過衝
voltage peak 電壓峰值；尖峰電壓
voltage phase-balance 相電壓平衡保護

protection
voltage phasor 電壓相量
voltage phasor-diagram 電壓相量圖
voltage protection 電壓保護
voltage pulsation 電壓脈動；電壓波動
voltage pulse 電壓脈波；電壓脈衝
voltage quadrupler 電壓四倍器
voltage range 電壓量程；電壓範圍
voltage range multiplier 電壓量程倍增器
voltage rated 額定電壓
voltage rating 電壓額定；電壓定額
voltage ratio 電壓比
voltage recovery 電壓恢復
voltage recovery rate 電壓恢復速率
voltage rectification 電壓整流
voltage reference 基準電壓；電壓標準；參考電壓
voltage reference diode 電壓參考二極體
voltage reference element 基準電壓元件；參考電壓元件
voltage reference tube 基準電壓管
voltage reflection coefficient 電壓反射係數
voltage regulation 電壓調整
voltage regulation diagram 電壓調整圖
voltage regulation factor 電壓調整率；電壓調整因數
voltage regulator 電壓調整器
voltage regulator panel 電壓調整器面板
voltage regulator tube 電壓調整管；調壓管
voltage relay 電壓電驛
voltage resonance 電壓諧振；串聯諧振
voltage response 電壓響應；電壓特性曲線
voltage responsive relay 電壓響應繼電器
voltage restraint 電壓抑制
voltage ripple 電壓漣波
voltage rise [電]壓[上]升
voltage rise time 電壓上升時間
voltage saturation 電壓飽和
voltage selection relay 電壓選擇繼電器
voltage sensibility 電壓感測度
voltage sensing relay 壓敏繼電器
voltage sensitivity 電壓靈敏度
voltage sensor 電壓感測器
voltage series 電壓系列；電壓串聯
voltage sets 電壓組
voltage sink 電壓槽
voltage slider 滑線式調壓器
voltage source 電壓源
voltage source conversion 電壓源變換
voltage source inverters {=VSI} 電壓源反流器
voltage specification 電壓規格
voltage spread 最高和最低電壓差；電壓變化範圍
voltage stability 電壓穩定度
voltage stabilization 電壓穩定化
voltage stabilizer 電壓穩定器；穩壓器
voltage stabilizing transformer 穩壓變壓器
voltage standard 電壓標準
voltage standing wave ratio{=VSWR} 電壓駐波比
voltage step-down circuit 電壓遞降電路；降壓電路
voltage strength 電壓強度
voltage stress 電壓應力
voltage supply line 電壓輸送線
voltage support 電壓支持

| | |
|---|---|
| voltage surge | 電壓突波 |
| voltage swing | 電壓擺動 |
| voltage synchronizing | 電壓同步 |
| voltage telemetering | 電壓遠距離測量；電壓遙測 |
| voltage temperature coefficient | 電壓溫度係數 |
| voltage terminal | 電壓端子 |
| voltage to frequency conversion | 電壓-頻率轉換 |
| voltage to frequency converter | 電壓頻率轉換器 |
| voltage to ground | 對地電壓 |
| voltage to neutral | 對中性點電壓；相線對中性線電壓 |
| voltage transfer ratio | 電壓傳送比 |
| voltage transformation | 電壓變換；變壓 |
| voltage transformer | 比壓器；電壓互感器 |
| voltage triangle | 電壓三角形 |
| voltage tripler | 電壓三倍器 |
| voltage turn ratio | 伏匝比 |
| voltage type telemeter | 電壓式遙測計 |
| voltage uprating | 電壓升級 |
| voltage var scheduling | 電壓無效功率排程 |
| voltage variation | 電壓變化 |
| voltage vector | 電壓向量 |
| voltage vector-diagram | 電壓向量圖 |
| voltage waveform | 電壓波形 |
| voltage winding | 電壓繞組 |
| voltage-amplification factor | 電壓放大因數 |
| voltage-control system | 電壓控制系統；調壓系統 |
| voltage-doubler rectifier | 倍壓器整流器 |
| voltage-doubler tube | 倍壓整流管 |
| voltage-drop compensation | 電壓降補償 |
| voltage-drop compensator | [電]壓降補償器 |
| voltage-endurance test | 耐壓試驗；耐壓壽命試驗 |
| voltage-frequency converter | 電壓/頻率轉換器 |
| voltage-life curve | 電壓壽命曲線 |
| voltage-multiplying circuit | 電壓倍增電路 |
| voltage-operated variable capacitor | 壓控可變電容器 |
| voltage-phase-angle method | 電壓-相位-角度法 |
| voltage-regulated inverter | 調壓反向器；[電]壓控[制]反向器 |
| voltage-regulating relay | 電壓調節繼電器；調壓繼電器 |
| voltage-regulating system | 調[節電]壓系統 |
| voltage-regulating transformer | 電壓調節變壓器；調壓變壓器 |
| voltage-regulating tube | 調壓管；穩壓管 |
| voltage-regulation curve | 電壓調整曲線 |
| voltage-regulator tube | 穩壓管；調壓管 |
| voltage-responsive starter | 電壓響應式起動器 |
| voltage-selected switch | 電壓選擇開關 |
| voltage-sensitive bridge | 壓敏電橋 |
| voltage-sensitive relay | 壓敏繼電器 |
| voltage-sensitive resistor | 壓敏電阻器 |
| voltage-sharing | 均壓；電壓分擔 |
| voltage-source series resonent converter | 電壓源串連共振變頻器 |
| voltage-stabilizing | 穩壓管；電壓穩定器 |

| | |
|---|---|
| tube | |
| voltage-time response | 電壓-時間響應；電壓上升速度；電壓響應速度 |
| voltage-time-to-breakdown curve | 擊穿電壓對擊穿時間的關係曲線 |
| voltage-to-current convertor | 電壓-電流轉換器 |
| voltage-tripling rectifier | 三倍電壓整流器 |
| voltage-turns ratio | 伏[特]匝[數]比 |
| voltage-withstand test | 耐壓試驗 |
| voltaic | 伏打的 |
| voltaic arc | 伏打電弧 |
| voltaic battery | 原電池；伏打電池 |
| voltaic cell | 伏打電池 |
| voltaic pile | 伏打電堆 |
| voltaism | 伏打電[學] |
| voltalac | 油瀝青絕緣漆 |
| voltameter | 電量計 |
| voltammeter | 伏安計；電壓電流兩用表 |
| voltampere characteristic | 伏安特性 |
| voltampere characteristic curve | 伏安特性曲線；電壓電流特性曲線 |
| voltampere characteristics of thyristors | 閘流體之電壓電流特性 |
| voltampere meter | 伏[特]安[培]計 |
| volt-ampere meter | 伏[特]安[培]計 |
| voltampere{=VA} | 伏[特]安[培] |
| volt-ampere{=VA} | 伏[特]安[培] |
| voltamperehour meter | 伏安小時計 |
| voltamperemeter | 伏安計 |
| voltascope | 伏特示波器 |
| volt-current characteristic | 電流-電壓特性 |
| Volterr`s competition equation | 伏特而競賽方程式 |
| volticap | 變容二極體 |
| voltite | 電線被覆絕緣物 |
| volt-line | 伏特線 |
| voltmeter | 電壓計；伏特計 |
| voltmeter changeover switch | 電壓計切換開關 |
| voltmeter commutator | 伏特計換向器 |
| voltmeter switch | 伏特計[轉換]開關 |
| voltmeter, electro-dynamometer | 力測伏特計 |
| voltmeter-ammeter method | 電壓-電流表法；伏特-安培計法 |
| volt-milliampere-meter | 伏特毫安計 |
| voltohmist | 電壓電阻表；伏歐計 |
| volt-ohmmeter | 伏特歐姆計 |
| volt-ohm-milliampere meter | 伏歐毫安計；萬用表 |
| voltohmyst | 電壓電阻表；伏歐計 |
| voltol oil | 電聚合油；高電壓油 |
| voltol process | 電聚過程；高電壓處理過程 |
| voltolization | 電聚；無聲放電處理；高電壓處理 |
| voltolization process | 電聚過程；高電壓處理過程 |
| volt-second | 伏秒 |
| volt-time curve | 電壓-時間曲線 |
| volume | 體積；容積 ；音量；響度 ；卷；冊；部 |
| volume absorption | 體積吸收 |
| volume amplifier | 音量放大器 |
| volume booster | 容量輔助器 |
| volume bound | 體積界 |
| volume charge | 體積電荷 |
| volume compander | 音量伸縮器 |

volume conductivity 體積電導率
volume control 音量控制
volume controller 音量控制器；音量調節器
volume coulometer 容量電量計
volume defined chamber 體積界限室
volume distortion 音量失真；音量畸變
volume divergence 體散度；發散性
volume effect 體積效應
volume efficiency 容積效率；音量效率
volume energy 體積能
volume equivalent 通話當量；音量當量
volume flow 容積流量
volume fraction 容積分數
volume gas 氣體燃料
volume hologram 體積全息照相
volume indicator 音量計；音量指示器；容積指示器
volume integral 體積分
volume ionization 體積游離
volume leakage 體積洩漏；絕緣洩漏
volume level 強度級；響度級
volume lifetime 體內壽命；體積壽命
volume limiter 音量限制器；響度限制器
volume of current 安培導體數；電流容積
volume of sound 音量；聲音響度
volume photoconductivity 體積光電傳導性
volume photoelectric effect 體積光電效應
volume range 音量範圍
volume recombination 體積復合
volume resistance 體積電阻
volume resistivity 體積電阻係數
volume serial number 磁卷編號
volume table of contents{=VTOC} 內容體表
volume test 大量數據檢驗；容量測定
volume unit meter{=VU meter} 音量計
volume unit{=VU} 音量單位
volume voltameter 容積電量計
volume, containment 圍阻體積
volume, elementary scattering 基本散射體積
volume, ion-collecting 離子收集體積
volume, molecular 分子體積
volume, scattering 散射體積
volume, track-sensitive 徑跡敏感體積
volume, zero 零體積
volume-averaged flux 體積平均通率
volumescope 體積計
volumeter 體積計；容量計
volumetric 容積的；容量的；體積的
volumetric activity 體積活性
volumetric analysis 容積分析
volumetric change 體積改變
volumetric composition 容積組成
volumetric density 體積密度
volumetric discharge ratio 體積排洩比
volumetric efficiency 容積效率
volumetric expansion 體膨脹
volumetric flow 容積流量；體積流
volumetric flow rate 容量流速率
volumetric flowrate 體積流率
volumetric weight 容重
volumetrical 容積的；容量的；體積的

| | |
|---|---|
| volumetry | 容量分析[法] |
| voluminosity | 容量度；容積度 |
| volumometer | 容積計；容量計 |
| voluntary pool | 自願性電力池 |
| volute | 螺旋型小室 |
| volute casing | 渦殼[水輪機] |
| volute chamber | 渦殼[水輪機] |
| volute loss | 渦殼損耗 |
| volute pump | 螺旋泵 |
| volute spring | 螺旋彈簧；渦旋彈簧 |
| volution | 螺旋形；旋圈；渦旋 |
| vomax | 電子管電壓表 |
| vomiting due to radiation | 輻射引起嘔吐 |
| Von Karman number | 馮卡門數 |
| vortes tube | 渦漩管 |
| vortex | 渦流；渦動；旋渦 |
| vortex current | 渦流 |
| vortex finder | 渦漩鏡 |
| vortex street | 渦街 |
| vortex theory | 漩渦理論 |
| vortex-generator | 渦流產生器；擾流器 |
| vortex-type flow | 旋渦流 |
| vortical | 旋渦的；螺旋形的；旋轉的 |
| vorticity | 渦度；渦旋；旋渦強度 |
| voting circuit | 表決電路 |
| voucher | [保]證人；證件；證書；憑單；收據 |
| vowel | 母音 |
| vowel articulation | 母音清晰度 |
| vowel sound | 母音聲 |
| V-particle | V粒子 |
| Vreeland oscillator | 夫里蘭振盪器 |
| V-ring | V形環；V形圈；V形壓圈 |
| V-ring commutator | V形環式換向器 |
| V-shaped antenna | V形天線 |
| V-shaped clamping ring | V形夾圈；V形壓圈 |
| V-shaped flashtube | V形閃光管；V形閃光燈 |
| V-shaped seal | V形密封 |
| V-shaped track | V 型徑跡 |
| V-slot | V形槽 |
| V-stay | V形拉線 |
| V-type antenna | V 型天線 |
| vulcalose | 同硬橡皮一樣的絕緣材料 |
| vulcanite | 硬橡皮；膠木；硬橡膠 |
| vulcanization | [橡膠]硫化；硬化 |
| vulcanize | 硫化；硬化 |
| vulcanized | 硫化；硬化的 |
| vulcanized fibre | 硫化纖維；硬化紙板；剛紙 |
| vulcanized paper | 硬化紙板；剛紙 |
| vulcanized rubber | 硫化橡膠；[硬]橡皮 |
| vulcanized silicone rubber | 硫化矽橡膠 |
| vulnerability | 易損壞性；脆弱性 ；弱點；要害 |
| vycol glass | 硼矽酸耐熱玻璃 |

W

| | |
|---|---|
| W/U ratio | 水-鈾比 |
| wafer | 晶片 |
| Wafer [of a semiconductor] | [半導體之]晶片 |
| Wagner earth | 華格納接地 |
| Wagner earth connection | 瓦格納接地法 |
| wagon project | 貨車計畫{美國原子能和平用途耕犂計畫之一；以研究開鑿山洞為目的。}；貨車計畫 |
| wait condition | 等候狀況 |
| wait time | 等待時間 |
| waiting | 待機 |
| waiting signal | 等候信號 |
| walk | 移動；行走 |
| walk effect | 移動效應 |
| Walker dynamometer | 渥克測力計 |
| walkie-talkie | 步講機；行動無線對講機 |
| wall | 牆；壁 |
| wall [telephone] set | 牆掛式[電話]機 |
| wall absorption | 壁吸收 |
| wall attachment amplifier | 附壁放大器 |
| wall attachment phenomena | 附壁現象 |
| wall box | 牆裝線盒 |
| wall bushing | 穿壁套管；穿牆套管 |
| wall correction | 壁修正 |
| wall effect | 壁效應 |
| wall feedback | 壁回饋 |
| wall lighting | 牆壁照明 |
| wall loss | 壁損失 |
| wall luminaire | 壁掛型照明器具 |
| wall recombination | 壁復合 |
| wall scattering | 壁散射 |
| wall switch | 壁開關 |
| wall, nuclear | 核表面 |
| wall, reactor | 反應器壁 |
| wall, tissue-equivalent | 組織等值壁 |
| wall, water | 水牆 |
| wall-correction factor | 壁修正因數 |
| wallim purities | 壁上雜質 |
| wall-less ionization chamber | 無壁游離腔 |
| Wallodi Weiball law | 魏波定律 |
| walpuagite | 砷酸鈤鈾礦 |
| wandering | 飄動 |
| warbling tone | 低昂音；顫音 |
| Ward Leonard system | 瓦德冷納系統 |
| Ward-Leonard control system | 華德利奧納控制系統{直流發電機、電動機組變速裝置} |
| warehouses | 倉庫 |
| warfare agent | 戰劑 |
| warhead | 彈頭 |
| warhead, uranium | 鈾彈頭 |
| warm | 低[強度]放射性 |
| warm front | 暖鋒 |
| warm laboratory | 弱放射性實驗室 |
| warm white fluorescent lamp | 暖白色螢光燈泡 |
| warning | 警告 |
| warning assembly | 警告裝置 |
| warning label | 警告標誌 |
| warning lamp | 警示燈 |
| warning level | 警告準位 |
| warning lights | 警告燈 |
| warning shield | 警告屏蔽 |
| warning sign | 警告標誌 |
| warpage | 翹曲；彎曲 |
| washdown station | 沖洗站 |
| washed coal | 已洗煤；選煤 |

| | |
|---|---|
| washer | 墊圈；墊環；套圈 |
| washer coulmn | 洗滌塔 |
| washery | 棄碴 |
| washery dirt | 棄碴 |
| washery refuse | 棄碴 |
| washing machine | 洗衣機 |
| washout | 清洗 |
| wash-out | 沖洗；大氣清洗作用 |
| washup | 沖銷 |
| waste | 廢棄物；廢料 |
| waste calciner | 廢料鍛燒爐 |
| waste chemistry | 廢料化學 |
| waste collecting tank | 廢料收集桶[槽] |
| waste collector | 廢料收集器 |
| waste collector filter inlet valve | 廢料收集器濾器輸入閥 |
| waste collector filter outlet valve | 廢料收集器濾器輸出閥 |
| waste collector pump | 廢料收集器泵 |
| waste collector{=WC} | 廢料收集器 |
| waste concentrator | 廢料濃縮器 |
| waste demineralizer effluent | 廢料除礦劑流出物 |
| waste density | 廢料密度 |
| waste derived fuel | 廢物衍生燃料；廢料衍生燃料 |
| waste disposal | 廢料處置 |
| waste disposal legal aspects | 廢料處置的法律 |
| waste dump | 儲礦堆；廢石堆 |
| waste energy | 廢熱 |
| waste filter | 廢料濾器 |
| waste fuel | 廢燃料 |
| waste gas | 排氣；廢氣 |
| waste heat | 廢熱 |
| waste heat recovery | 廢熱回收 |
| waste influent | 廢料流入物 |
| waste instruction | 虛擬指令；廢指令 |
| waste neutralizer tank | 廢料中和劑槽 |
| waste neutralizing system | 廢料中和系統 |
| waste neutralizing tank | 廢料中和槽 |
| waste pollution | 廢料污染 |
| waste processing | 廢料處理 |
| waste recovery | 廢料回收 |
| waste sample tank | 廢料樣品槽 |
| waste sludge tank | 廢漿槽 |
| waste solid | 固體廢棄物 |
| waste solidification system | 廢料固化系統 |
| waste surge pump | 廢料緩衝泵 |
| waste surge tank | 廢料緩衝槽 |
| waste surge tank level | 廢料緩衝槽水面 |
| waste tank | 廢料槽 |
| waste treatment | 廢料處理 |
| waste uranium | 廢鈾 |
| waste useful | 有效廢棄物；有用廢料 |
| waste water | 廢水 |
| waste, intermediatelevel | 中[強度]放射性廢料 |
| waste, naturalized | 天然化廢料 |
| waste, nuclear | 核廢料 |
| waste, process[ing] | 生產廢料 |
| waste-disposal system | 廢料處置系統 |
| wasteful capture | 無用捕獲 |
| waste-storage area | 廢料貯存區 |
| waste-storage farm | 廢料貯存場 |
| waste-treatment system | 廢料處理系統 |
| watch-case receiver | 錶匣式接收機 |
| watchdog timer | 監視鐘 |
| water | 水 |
| water activity meter | 水活性計；水活度計 |
| water annulus | 環狀水道 |
| water availability | 可利用水率 |

water balance 水平衡
water boiler 水鍋爐
water boiler reactor 水鍋反應器
water boiling reactor 水沸騰反應器
water channel 水道
water chiller 水冷凍器
water chilling unit 水冷凍裝置
water circuit breaker 水斷路器
water circuit-breaker 水斷路器
water column 水柱
water condition 水狀態
water consumption 用水量
water contaminants 水污染物
water contamination 水污染
water coolant 水冷卻劑
water cooled reactor 水冷反應器
water cooled tube 水冷[真空]管
water cooling 水冷卻
water corrosion 水腐蝕
water coulometer 水解電量計
water cyclone 水力旋渦機
water detector 水偵檢器
water drive 水驅
water electrode 水[成電]極
water expansion circuit breaker 水膨脹式斷路器
water flooding 水貫入；水泛濫
water gap 水間隙
water gas 水煤氣
water hammer 水鎚
water heater 熱水器
water inclusions 水包體；地壓系統
water injection 水貫入；水泛濫
water injection nozzle 注水噴嘴
water jacket 水套
water jet 射水；噴水；射水機
water jet brake 射水煞車；射水軔
water leakage detection 水滲漏偵檢
water leg 水腳壁
water leg pump 充水段泵
water level 水位
water level control 水位控制
water level gauge 水位計
water level indicator 水位計
water level logics 水位邏輯
water line 水管
water line target 水位標誌
water load 水負荷
water logging rupture 塞水破裂
water loop 水環路
water lubricated bearing 水潤軸承
water moderated lattice 水緩和格子
water moderated reactor 水緩和反應器
water monitor 水偵測器
water monitor chamber 水偵測器腔
water monitoring 水偵測
water neutron shield 水[中子]屏蔽
water permanence 耐水性
water pipe 水管
water pollutants 水污染物
water pool 水池
water power 水力
water power station 水力發電廠
water pressure 水壓
water proof machine 防水[式]機器
water pump 抽水機；水泵
water quality 水質
water quality monitor 水質偵測器
water quality standard 水質標準
water quench tank 水驟冷槽
water removal 脫水

| | |
|---|---|
| water resistance | 水電阻 |
| water resources year | 水資源年；年逕流 |
| water return line | 回水管 |
| water rheostat | 水變阻器 |
| water right | 水權 |
| water rod | 水棒 |
| water sampler | 水取樣器 |
| water seal joint | 水封接合 |
| water sealing cap | 水封蓋 |
| water shield | 水[中子]屏蔽 |
| water slurry | 水漿體 |
| water spacer rod | 水間隔棒 |
| water supply | 給水 |
| water system | 水系統 |
| water tank | 水櫃；水箱；水槽 |
| water tight | 水密 |
| water tight joint | 水密接合 |
| water tree | 水樹現象 |
| water tunbine | 水[渦]輪機 |
| water turbid | 濁水 |
| water turbine | 水[渦]輪機 |
| water turbine generator | 水渦輪發電機 |
| water vapor pressure | 水汽壓 |
| water voltameter | 水解電量計 |
| water way | 水路 |
| water wheel | 水車 |
| water wheel generator | 水輪發電機 |
| water, feed | 給水；飲用水 |
| water, pressurized | 加壓水 |
| water, process | 工業用水 |
| water, recirculation | 再循環水 |
| water, reconstituted heavy | 複製重水 |
| water-bearing concrete | 含水混凝土 |
| water-boiler neutron source | 水鍋中子源 |
| waterborne | 水載 |
| water-borne contaminants | 水載污染物 |
| waterborne radioactivity | 水載放射性 |
| water-cooled lattice | 水冷卻柵格 |
| water-cooled transformer | 水冷變壓器 |
| water-cooled tube | 水冷[真空]管 |
| water-cycling system | 水循環系統 |
| water-filled window | 充氣窗 |
| water-jet arrester | 噴水式避雷器 |
| water-level control | 水位控制 |
| water-oil separator | 水油分離器 |
| water-proof | 不透水 |
| water-reflected system | 水反射體系統 |
| waters thermal | 熱水；地熱溫水貯集層 |
| waters, public | 公用水 |
| water-tight | 不漏水 |
| watertight luminaire | 防浸照明器具 |
| water-to-uranium ratio | 水至鈾比 |
| water-uranium lattice | 水-鈾柵格 |
| water-water reactor | 水水反應器 |
| waterways | 開發河段；水路 |
| watt | 瓦[特] |
| watt component | 有功分量；有效分量 |
| watt current | 有效電流 |
| watt hour | 瓦時 |
| watt`s formula | 瓦特公式 |
| watt`s governor | 瓦特調速器 |
| wattage | 瓦[特]數 |
| wattage rating | 瓦特額定值 |
| watt-hour | 瓦[特小]時 |
| watt-hour capacity | 瓦時容量 |
| watt-hour efficiency | 瓦特小時效率 |
| watthour meter | 瓦特小時計 |
| watt-hour meter | 瓦時計；電度表 |
| wattless component | 無功分量 |

| | |
|---|---|
| wattless component of the current | 無功電流 |
| wattless current | 無功電流 |
| wattless power | 無功功率 |
| wattmeter | 瓦特計 |
| watt-meter | 瓦特計 |
| watt-minute | 瓦分 |
| watt-second | 瓦秒 |
| wave | 波 |
| wave amplitude | 波幅 |
| wave analyser | 析波器 |
| wave analysis | 波[之]分析 |
| wave analyzer | 析波器 |
| wave angle | 波[行]角 |
| wave antenna | 行波天線 |
| wave band | 波帶 |
| wave band-change switch | 波帶調換開關 |
| wave constant | 波長常數 |
| wave crest | 波峰 |
| wave detector | 檢波器 |
| wave diffraction | 波繞射 |
| wave director | 導波器 |
| wave drift | 漂移波 |
| wave energy | 波能；波浪能 |
| wave energy air turbine | 波能氣輪機 |
| wave energy device | 波能裝置 |
| wave energy rectifier | 波能整流器 |
| wave energy spectrum | 波能譜 |
| wave equation | 波方程式 |
| wave filter | 濾波器 |
| wave focusing | 波聚集 |
| wave form | 波形 |
| wave form characteristic | 波形特性 |
| wave form distortion | 波形失真 |
| wave form factor | 波形因數 |
| wave form separation | 波形分離 |
| wave formalism | 波形式論 |
| wave front | 波前 |
| wave function | 波函數 |
| wave guide | 波導 |
| wave guide accelerator | 波導管加速器 |
| wave hight | 波高 |
| wave impedance | 波阻抗 |
| wave interference | 波干擾 |
| wave length | 波長 |
| wave length constant | 波長常數 |
| wave length shifter | 波長移變器 |
| wave loading | 波力負載 |
| wave loop | 波迴路 |
| wave mechanical atom model | 波動力學原子模型 |
| wave mechanics | 波動力學 |
| wave meter | 波長計 |
| wave motion | 波浪能 |
| wave normal | 波法線 |
| wave number | 波數 |
| wave on forked line | 叉線上之波 |
| wave packet | 波包；波群；波束 |
| wave particle duality | 波與質點二元論 |
| wave path | 波徑 |
| wave powered generator | 波能發電機 |
| wave radiation | 波輻射 |
| wave shape | 波形 |
| wave significant height | 波能高度 |
| wave surface | 波面 |
| wave tail | 波尾 |
| wave theory | 波動論；波動學說 |
| wave tilt | 波面傾斜 |
| wave train | 波列 |
| wave trap | 陷波器 |
| wave trough | 波谷 |

| | |
|---|---|
| wave vector | 波向量 |
| wave velocity | 波速度 |
| wave winding | 波形繞組 |
| wave zone | 波帶；波段 |
| wave, de Broglie | 德布各利波 |
| wave, magnetically driven shock | 磁場驅動的震波 |
| wave, neutron | 中子波 |
| wave, plane-polarized electromagnetic | 平面偏振電磁波 |
| wave, power | 功率波 |
| wave, proton | 質子波 |
| wave, torsional hydromagnetic | 磁流體扭波 |
| waveform | 波形 |
| waveform analysis | 波形分析 |
| waveform distortion | 波形失真 |
| waveform equalization | 波形等化 |
| waveform equalization circuit | 波形等化電路 |
| waveform equalizer | 波形等化電路 |
| waveform regeneration | 波形再生 |
| waveform regeneration circuit | 波形再生電路 |
| waveform regenerator | 波形再生電路 |
| waveform shaper | 波形整形電路；波形整形器 |
| waveform shaping | 波形整形 |
| waveform shaping circuit | 波形整形電路；波形整形器 |
| waveguide | 波導；導波管 |
| waveguide bend | 波導彎頭；導波管彎頭 |
| waveguide filter | 波導濾波器；導波管濾波器 |
| waveguide plunger | 波導栓 |
| waveguide post | 波導柱 |
| waveguide radiator | 波導輻射器 |
| waveguide resonator | 波導諧振器 |
| waveguide switch | 波導開關 |
| waveguide tee | 導波管 T 形接頭 |
| waveguide tuner | 波導調諧器 |
| waveguide twist | 波導扭管 |
| waveguide wavelength | 波導波長 |
| waveguide window | 波導窗 |
| wavelength | 波長 |
| wave-length | 波長 |
| wavelength scale | 波長標度 |
| wave-length, cut-off | 截止波長 |
| wave-length, de Broglie | 德布各利波長 |
| wave-length, effective | 有效波長 |
| wave-length, neutron | 中子波長 |
| wave-length, threshold | 低限波長 |
| wave-length, wriggle | 彎曲波長 |
| wave-length, zero | 零波長 |
| waves, matter | 物質波 |
| waves, plasma | 電漿波 |
| wave-shaping network | 波成形網路 |
| wax | 蠟 |
| wax phantom | 蠟像 |
| way station | 路站 |
| wayside repeating signal | 沿線中繼號誌[機] |
| wayside signal | 地上號誌；沿線號誌機 |
| WC filter | 廢料收集器濾器 |
| WC filter valve | 廢料收集器濾器閥 |
| WC tank | 廢料收集器槽 |
| weak capture | 弱吸收 |
| weak coupling | 疏耦[合]；弱耦合 |
| weak interaction | 弱交互作用 |
| weak signal | 弱信號 |
| weakly ionized plasma | 弱游離電漿 |
| weapon | 武器 |
| weapon debris | 武器殘骸 |

| | |
|---|---|
| weapons effect | 武器效應 |
| weapons phenomenology | 武器現象學 |
| weapons test | 武器試爆 |
| weapons test detection | 武器試爆偵檢 |
| wear out period | 老化折損期 |
| wear resistance | 抗磨損力 |
| wear resistant | 耐磨 |
| wear ring | 耐磨環 |
| wear-out failure | 損耗故障 |
| wear-out failure period | 損耗故障期 |
| weather wire | 風雨線 |
| weatherability | 耐候性；耐氣候性 |
| weathering of glass | 玻璃[之]風化[作用] |
| weather-proof | 耐風雨；耐氣候 |
| weather-proof cable | 耐風雨電纜；耐氣候電纜 |
| weather-proof insulation | 耐氣候絕緣；耐候絕緣 |
| weather-proof wire | 耐風雨線；耐氣候線 |
| Weber | 韋伯；韋[伯] |
| Weber`s theory of magnetism | 韋伯磁說 |
| Weber-Fechner law | 韋伯費煦納定律 |
| wedge | 劈；楔 |
| wedge absorber | 楔形吸收體 |
| wedge and restrainer | 楔和制止環 |
| wedge filter | 楔形濾器；楔狀濾器 |
| wedge spectrograph | 楔形譜儀 |
| wedge, grey | 灰楔 |
| weep hole | 排水孔 |
| Wehnelt cylinder | 未乃耳特圓柱 |
| Weierstass-Erdmann function | 瓦士曲士-厄德曼函數 |
| Weierstrass-Erdmann condition | 瓦士曲士-厄德曼狀態 |
| weighing | 權重 |
| weighing feeder | 定量進料器 |
| weighing formula | 加權公式 |
| weighing, fission | 分裂權重 |
| weight | 重量；權[衡] |
| weight capacity | 可搬重量 |
| weight coulometer | 重量電量計 |
| weight flow | 重量流量 |
| weight function | 權重函數 |
| weight of coset | 共集量 |
| weight percent | 重量百分比 |
| weight rate | 重量[流]率 |
| weight vector | 權[衡]向量 |
| weight, isotopic | 同位素原子量 |
| weight, mean atomic | 平均原子量 |
| weighted error | 加重誤差 |
| weighted noise | 加權雜訊 |
| weighted switch stand | 附錘轉轍器 |
| weighted type mechanical accumulator | 重力形蓄壓器 |
| weighted voltage | 權衡電壓 |
| weighting characteristic | 加權特性 |
| weighting factor | 加權因數 |
| weighting function | 權重函數 |
| weighting method of liquid measurement | 量重法液位測定 |
| weighting network | 權衡網路 |
| weighting sequence | 權衡序 |
| weightless deposit | 無重量積存 |
| weightless sample preparation | 無重量試樣準備 |
| weir | 堰；壩 |
| weir anulus | 堰環；圳環 |
| weir wall | 堰牆；圳牆 |
| Weiss magneton | 外司磁子 |
| weld | 熔接 |
| weld decay | 熔接衰變 |
| weld joint configration | 熔接接合組態 |

| | |
|---|---|
| weld location | 熔接位置 |
| welded bond | 熔接綁線 |
| welded construction | 熔接構造 |
| welded joint | 熔接接頭 |
| welded plate pipe | 熔接板管 |
| welded seal | 熔接密封 |
| welding | 熔接 |
| welding generator | 銲接用發電機；熔接用發電機 |
| welding machine | 熔接機 |
| welding research | 熔接研究 |
| welding rod | 熔接條 |
| welding transformer | 電焊變壓器；焊接變壓器 |
| well | 井；鑿孔 |
| well counter | 井式計數器 |
| well injection | 貫入井 |
| well input | 貫入井 |
| well intake | 貫入井 |
| well logging | 探勘油井 |
| well marginal | 邊際井 |
| well observation | 觀察井 |
| well relief | 救援井 |
| well shut-in | 停井 |
| well stimulation | 井激勵 |
| well stripper | 邊際井 |
| well type counter | 井型計數器 |
| well type reactor | 井型反應器 |
| well type scintillator | 井型閃爍計數器 |
| well, irradiation | 照射井 |
| well, radio-logging | 放射探勘井 |
| well, rounded-edge | 圓角勢阱 |
| well, tensor | 張量勢阱 |
| well, Yukawa-type | 湯川阱 |
| well-collimated beam | 高準直射柱 |
| well-define beam | 緊束射柱 |
| well-focussed beam | 高聚焦射柱 |
| well-head pressure | 井頭壓 |
| well-shaped counter | 井式計數器 |
| well-shaped scintillation crystal | 井形閃爍晶體 |
| well-type | 井型 |
| well-type manometer | 井型液柱壓力計 |
| well-type scintillation crystal | 井型閃爍晶體 |
| well-type scintillator detector | 井型閃爍偵檢器 |
| well-type sodium iodide crystal | 井型碘化鈉晶體 |
| Wentzel`s theory | 文策耳理論 |
| Wentzel-Kramers-Brillouin method | 文側-克拉馬西-布里元法 |
| Westcott cross section | 威斯克特截面 |
| Western Joint Computer Conference{=WJCC} | 美國西部計算機聯合會議 |
| Western Reserve University retrieval system{=WRU retrieval system} | [美國西部儲備大學]文獻檢復系統；[WRU]文獻檢復系統 |
| Weston cell | 衛斯吞電池 |
| wet arc | 濕弧 |
| wet arc over | 濕飛弧 |
| wet arc over voltage | 濕飛弧電壓 |
| wet buckling, | 濕曲率 |
| wet cell | 濕電池 |
| wet chamber | 濕室 |
| wet criticality | 濕臨界 |
| wet flashover | 濕閃絡 |
| wet- flashover | 濕閃絡 |
| wet gas | 濕氣 |
| wet H-bomb | 濕氫彈 |
| wet lattice | 濕柵格 |
| wet reprocessing | 濕再處理 |
| wet year | 豐水年 |
| wet-emulsion | 濕乳膠法 |

technique
wet-steam cooled reactor 濕蒸汽冷卻反應器
wetted surface 濕面；洗滌面
wetting 潤濕
wetting condition 潤濕狀態
wetwell temperature 濕室溫度
Wheaston bridge 惠士同電橋
Wheastone bridge 惠斯登電橋
Wheatstone automatic system 惠斯登自動系統
Wheatstone bridge 惠斯登電橋
Wheatstone instrument 惠斯登儀器
Wheatstone perforator 惠斯登打孔機
wheel 輪
wheel printer 輪式印字機
wheel stand 輪臺
where-used report 用處報表
whiffletree switch 複置開關
whip antenna 鞭形天線
whisker 觸鬚[式]電極
whispering gallery 低語高響廊
whistle sign 嘯聲號誌；汽笛號訊
whistler 嘯聲信號；出氣孔；排氣道
white [coated] lamp 白色［塗裝］燈泡
white blood cell 白血球
white blood count 白血球計數
white bowl bulb 白頂燈泡
white bowl-bulb 白頂燈泡
white characteristic 白色特性
white compression 白色緊縮
white compression TV 白諧壓縮電視
white corpuscle 白血球
white count 白血球計數
white cross effect 白紋效應
white edge 白緣
white fluorescent lamp 白色螢光燈
white glass 乳白玻璃
white noise 白雜訊；白噪音
white recoding 白色記錄法
white saturation 白色飽和
white to black frequency swing 白黑頻擺動
white transmission 白色傳輸
whitening filter 變速音濾波器
who are you{=WRU} [指名字號]你是誰
whole body count 全身計數
whole body counter 全身計數器
whole body dose 全身劑量
whole body exposure 全身曝露
whole body irradiation 全身照射
whole coil 全節線圈
whole number 整數
whole tone scale 全音階
whole-body counter 全身計數器
whole-body irradiation 全身照射
whole-body monitor 全身偵測器
whole-body radiation meter 全身輻射計
wholesale 電力批發
wholesale gas purchase 氣體燃料批購量
wide angle luminaire 廣角型照明器具
wide area telephone servie{=WATS} 廣域電話服務
wide band RF channel 寬帶射頻道
wide jaw 廣口鉗頭
wide range 廣域；廣範圍
wide range monitor 大範圍偵測器；大範圍偵測站
wide-aperture lens 廣角鏡頭
wide-band axis 寬頻軸；寬帶軸
wideband signal 寬頻信號
widely spaced lattice 寬間隔晶格
Wideman-Franz law 外德曼-夫冉子定律

| | |
|---|---|
| wide-range | 寬帶的 |
| wide-sense stationary process | 廣義靜態處理 |
| wide-separation channel | 寬隔波道 |
| widge bonding | 楔結合 |
| widing, pole-face | 極面繞線 |
| width | 寬度 |
| width control | 寬度控制 |
| width, fission | 分裂寬度 |
| width, intrinsic line | 內廩[光譜]線寬度 |
| width, level | 能階寬度 |
| width, mesh | 篩格寬度 |
| width, neutron | 中子寬度 |
| width, radiation | 輻射寬度 |
| width, radiative | 輻射寬度 |
| width, resolution | 鑑別寬度 |
| width, resonancelevel | 共振能階寬度 |
| Wien bridge | 韋因電橋 |
| Wien bridge oscillator | 韋因橋式振盪器 |
| Wien`s displacement law | 文因位移定律； 文因位移定律 |
| Wien`s law [of radiation] | 韋恩 [輻射] 定律 |
| Wiener filter | 文納濾波器 |
| Wiener-Hopf equation | 文納賀夫方程式 |
| Wiener-Khintching theorem | 文納金欽定理 |
| Wigner effect | 威格納效應 |
| Wigner energy | 威格納能量 |
| Wigner force | 威格納力 |
| wigner gap | 威格納溝 |
| Wigner growth | 威格納生長 |
| Wigner isobar | 威格納同量異位素 |
| Wigner nuclei | 威格納核 |
| Wigner nuclides | 威格納核種 |
| Wigner release | 威格納釋放 |
| Wigner theorem | 威格納理論 |
| Wigner-Wilkins distribution | 威格納-威爾金分布 |
| wig-wag signal | 交叉號誌 |
| wiikite | 鈮鉭酸釓鈦礦 |
| wildcat | 井 |
| Wilkinson ADC | 威金生類比數字轉換器 |
| willful intercept | 故意截取 |
| Williams tube | 威廉管 |
| Wilson chamber | 威耳生霧室 |
| Wilson expansion chamber | 威耳生膨脹室 |
| Wimshurst electrical machine | 威木赫士特起電機 |
| winch | 絞車 |
| winch hook | 絞車吊鉤 |
| wind aloft | 風頂 |
| wind criteria | 風基準 |
| wind drift | 風吹送 |
| wind driven generator | 風力發電機 |
| wind energy section | 風能部分 |
| wind geostrophic | 地轉風 |
| wind load | 風[壓]載[重] |
| wind power | 風能 |
| wind pressure | 風壓 |
| wind sea | 風浪 |
| wind tunnel test | 風洞試驗 |
| wind turbine | 風力機 |
| wind turbine darrieus | 打蛋形轉子；打蛋型風力機 |
| wind turbine horizontal axis{=HAWT} | 水平軸式風力機 |
| wind turbine savonius | 桶形轉子；桶形風力機 |
| wind turbine vertical axis{=VAWT} | 垂直軸風力機 |
| wind velocity | 風速 |

| | |
|---|---|
| wind velocity ambient | 周遭風速 |
| wind velocity cut-in | 啟動風速 |
| wind velocity cut-off | 中斷風速 |
| wind velocity cut-out | 最大承受風速；摺起速度 |
| wind velocity optimum ambient | 額定風速；最適合周遭風速 |
| wind velocity rated | 額定風速；最適合周遭風速 |
| windage | 風阻 |
| windage loss | 風阻損失 |
| windage resistance | 風阻 |
| winding | 繞組；繞法；捲 |
| winding data | 繞組數據 |
| winding diagram | 繞組圖 |
| winding element | 繞組元件 |
| winding factor | 繞組因數 |
| winding pitch | 繞組間距 |
| winding table | 繞組表 |
| windmill | 風車 |
| windmill darrieus | 打蛋形轉子；打蛋形風力機 |
| windmill savonius | 桶形轉子；桶形風力機 |
| window | 窗；視窗 |
| window absorption | 窗吸收 |
| window amplifier | 窗放大器 |
| window analyzer | 窗分析器 |
| window counter tube | 窗計數器管 |
| window scattering | 窗散射 |
| window tank | 窗口水箱 |
| window transmission | 窗透射 |
| window type current transformer | 貫穿式比流器 |
| window, end | 尾窗 |
| window, shielding | 屏蔽窗 |
| window, viewing | 觀察窗 |
| window, zinc-bromide | 溴化鋅窗 |
| windowless | 無窗 |
| windowless counter | 無窗計數器 |
| windowless detector | 無窗偵檢器 |
| windowless gas-flow counter | 無窗通氣計數器 |
| windowless photomultiplier | 無窗光電倍增器 |
| Windscale | 文治克耳{英國原子能中心之一} |
| windward wall | 向風牆 |
| Wine bridge | 維恩電橋 |
| winebottle potential | 酒瓶勢位 |
| wing | 翼；盤 |
| wing area | 翼區 |
| wing bar | 航空用地上燈；側面光帶 |
| wing correction | 翼修正 |
| wing of the curve | 曲線翼 |
| wing panel | 翼板；側板 |
| wing rail | 翼軌 |
| wings of the resonance level | 共振曲線翼 |
| wipe | 擦拭 |
| wipe test | 擦拭試驗 |
| wiped-film evaporator | 攪拌膜蒸發器 |
| wipe-off target | 洗滌靶 |
| wipe-out | 拭去 |
| wiper | 接帚 |
| wiper arm | 接帚臂 |
| wiper seal | 刮刷封環 |
| wiper shaft | 接帚軸 |
| wiping action | 掃淨作用 |
| wire | 線 |
| wire bonding | 線結合 |
| wire broadcasting | 有線廣播 |
| wire carrier | 鐵線導輪 |
| wire chief desk | 測量長檯 |
| wire compensator | 接線補償器 |

| | |
|---|---|
| wire counter | 線極計數器 |
| wire cutter | 線剪 |
| wire drum | 捲線軸 |
| wire gauge | 線規 |
| wire gauze brush | 線網[電]刷 |
| wire grating | 線柵 |
| wire grip | 緊線器 |
| wire joint | 電線接頭 |
| wire mesh demister | 線網除霧器 |
| wire penetrometer | 絲穿透計 |
| wire recorder | 鋼線錄音機 |
| wire resistance | 導線電阻 |
| wire rope | 鋼絲繩；鋼索 |
| wire scanner | 絲線掃瞄器 |
| wire source | 線[輻射]源 |
| wire storage | 線儲存器 |
| wire table | 線規表 |
| wire telegraph | 有線電報 |
| wire television | 有線電視 |
| wire wound rheostat | 線繞變阻器 |
| wire-activation technique | 金屬線活化法 |
| wire-and-plate counter | 線-板計數器 |
| wired wireless [wired radio] | 有線射頻收音機 |
| wired-program computer | 接線程式型計算機 |
| wireless | 無線電 |
| wireless beacon | 無線電指[向]標 |
| wireless communications | 無線電訊 |
| wireless compass | 無線電羅盤 |
| wireless message | 無線電報 |
| wireless operator | 無線電作業員 |
| wireless set | 無線電機 |
| wireless station | 無線電台 |
| wireless telegraph | 無線電報 |
| wireless telephone | 無線電話 |
| wireless telephotograph | 無線電傳照相 |
| wireless television | 無線電視 |
| wireman | [裝]線工[人] |
| wire-wound resistor | 線繞電阻器 |
| wiring | 布線；接線 |
| wiring board | 插線板 |
| wiring conduit | 導線管 |
| wiring design | 布線設計 |
| wiring diagram | 佈線圖；接線圖 |
| wiring list | 布線表 |
| wiring nail | 夾線釘 |
| wiring tube | 線管 |
| withdraw | 抽出 |
| withdraw command | 抽出命令 |
| withdraw drive valve | 抽出驅動閥 |
| withdraw exhaust valve | 抽出排氣閥 |
| withdraw header | 抽出總管 |
| withdraw heat | 退回熱 |
| withdraw line | 抽出管 |
| withdraw solenoid valve | 抽出電磁閥 |
| withdraw the rod | 抽出棒 |
| withdrawal | 抽出 |
| withdrawal cycle | 抽出循環 |
| withdrawal error | 抽出誤差 |
| withdrawal of control rods | 控制棒抽出 |
| withdrawal rate | 抽離速率 |
| withdrawal, heat | 排出熱 |
| withdrawal, intermittent rod | 棒的間歇提動 |
| withdrawal, rod | 棒移動 |
| withsraw signal | 抽出信號 |
| withstand level | 耐壓位準 |
| withstand voltage | 耐受電壓；耐壓 |
| withstand voltage test | 耐壓試驗 |

| | |
|---|---|
| witness | 見證 |
| witness test | 接受試驗 |
| WKB method | 文側-克拉馬西-布里元法 |
| WKB-type approximation | 溫克布古典近似值 |
| wobbe | 韋比 |
| wobbe index | 韋比指數 |
| Wobbe number | 韋比數 |
| wobble frequency | 亂頻率 |
| wobbling | 振動 |
| wolfram | 鎢 |
| wolfram carbide | 碳化鎢 |
| wolsendorfite | 鈣鉛鈾礦 |
| wondow, lead-glass | 鉛玻璃窗 |
| wood casing | 木槽板；木外殼 |
| wood molding | 木槽板 |
| wood plastics | 木塑膠 |
| wood pole | 木桿 |
| wood preservative | 木料防腐劑 |
| wood screw | 木螺釘 |
| Wood`s discharge tube | 伍得放電管 |
| wooden arm | 木橫擔 |
| wooden moulding wiring | 木槽板佈線 |
| wooden pole | 木桿 |
| wooden separator | 木隔板 |
| wood-plastic combination | 木質塑膠結合 |
| wood-plastic composite | 木質塑膠合成 |
| woofer | 低音揚聲器 |
| word | 字語 |
| word address format | 字語位址格式 |
| word articulation | 單詞清晰度 |
| word capacity | 字容量 |
| word gap | 字隙 |
| word indexing | 字組指標法 |
| word length | 字長 |
| word load | 工作負載 |
| word mark | 字組號 |
| word processing | 文字處理 |
| word space | 字間隔 |
| word time | 字時 |
| words per minute{=WPM} | 每分鐘字數 |
| work | 工作 |
| work cycle | 工作周期 |
| work function | 工作函數 |
| work hardening | 加工硬化 |
| work measurement | 工作量度 |
| work origin | 作業原點 |
| work piece | 工件 |
| work plane | 作業平面 |
| work, medium-level | 中強度放射性工作 |
| work, pilot-scale | 實驗性規模工作 |
| work, radiochemical | 放射化學處理 |
| work, X-ray | X 射線工作 |
| workding standard | 工作標準 |
| workding strength | 工作強度 |
| worker | 工作人員；職員 |
| worker, isotopic | 同位素工作人員 |
| worker, X-ray | X 射線工作人員 |
| working | 工作法 |
| working angle | 作業角度 |
| working area | 工作區 |
| working capital | 營業資金 |
| working coefficient | 工作係數 |
| working current | 工作電流 |
| working cycle | 工作循環 |
| working differential pressure | 動作壓力差 |
| working distance | 作業距離 |
| working efficiency | 工作效率 |
| working face | 工作面 |
| working fluid | 工作流體 |

| | |
|---|---|
| working fluid[hydraulic] | 動作液 |
| working fluid[pneumatic] | 動作流體 |
| working function | 作業功能 |
| working gas | 工作氣體 |
| working level | 工作水平 |
| working model | 工作模型 |
| working photometric standard | 測光工作標準 |
| working photometric standard lamp | 常用測光標準燈 |
| working plane | 作業平面 |
| working platform | 工作平台 |
| working point | 工作點 |
| working pressure range | 使用壓力範圍 |
| working range | 工作範圍 |
| working routine | 工作常式 |
| working space | 作業空間 |
| working speed | 工作速率 |
| working standard | 工作標準 |
| working standard lamp | 工作標準燈 |
| working storage | 工作儲存器 |
| working strength | 工作強度 |
| working stress in capacitor | 電容器的工作應力 |
| working temperature | 工作溫度 |
| working temperature range | 工作溫度範圍 |
| working time ratio | 工作時間率 |
| working voltage | 工作電壓 |
| works | 工廠 |
| works test | 成品檢驗 |
| works, plutonium | 鈽工廠 |
| World Health Organization{=WHO} | 世界衛生組織 |
| world-wide fallout | 全球落塵 |
| worm | 蝸桿 |
| worm and gear | 蝸桿與齒輪 |
| worm wheel | 蝸輪 |
| worst case condition | 最壞情況 |
| worst conceivable accident | 最壞的假想事故 |
| worst expected state of operation | 運轉最壞預期狀況 |
| worth | 值 |
| worth characteristics | 值特性 |
| worth of the fuel | 燃料值 |
| worth, control-rod | 控制棒值 |
| worth, neutron | 中子值 |
| worth, poison | 毒物值 |
| wound contamination | 傷口污染 |
| wound rotor type motor | 繞線轉子電動機 |
| wound-rotor motor | 繞線轉子電動機 |
| wow [low-frequency-flutter] | 嗚嗚聲[低調] |
| W-plane | W - 平面 |
| wpring, scram-aiding | 急停輔助彈簧 |
| wrap-around counter | 重疊式計數器 |
| wrapped wire | 包裹線 |
| wrapper | 包裝；殼 |
| wrapper, film | 薄膜包裝 |
| Wratten filter | 拉滕濾波器 |
| wrench | 扳鉗 |
| wrenches | 板鉗 |
| wriggle | 彎曲 |
| wriggle instability | 彎曲型不穩定性 |
| wrist | 手腕 |
| wrist joint | 腕關節 |
| write data into store | 將數據寫入記憶裝置 |
| write half-pulse | 半寫脈波 |
| write head | 寫頭 |
| write off | 註銷 |
| write-read head | 寫讀頭 |

| | |
|---|---|
| writing bar | 書寫桿 |
| writing head | 寫頭 |
| writing speed | 書寫速率 |
| writing telegraph | 書寫電報 |
| written circuit | 記號式電路圖 |
| wrought | 鍛 |
| wrought austenitic stainless steel | 鍛沃斯田不銹鋼 |
| wrought iron | 熟鐵；鍛鐵 |
| wrought plate | 鍛製板 |
| wrought-iron | 熟鐵 |
| W-transform | W 變換；W 轉換 |
| Wulf electrometer | 烏耳夫靜電計 |
| Wulf-Bragg relation | 午耳夫－布勒格關係 |
| Wullenweber antenna | 烏侖韋伯天線 |
| W-value | W 值 |
| WWV | 美國標準局發射標準高頻電台呼號 |
| wye connection | Y 形接法；星形接法 |
| wye junction | Y 形接頭；星形接頭 |
| wye-delta connection | 星角接法 |
| wye-delta power | Y-Δ 電源 |
| Wye-Wye connection | 星星接法 |

# X

| | |
|---|---|
| X band | X 波帶；X 波段 |
| X band | X頻帶 |
| X eliminator | X靜電消除器 |
| X particle | 介子 |
| X punch | X穿孔 |
| X radiation | X輻射 |
| X radiography | X射線照相術 |
| X raying | X射線照射 |
| X rays | X射線 |
| X unit{=XU} | X單位 |
| X[-ray] irradiation | X[射線]照射 |
| x, y chromaticity diagram | xy 色度圖 |
| X-1,2,6 | X-1,2,6 組合語言系統 |
| X-10 pile | X-10 反應器 |
| x10, y10 chromaticity diagram | x10, y10 色度圖 |
| xanthate | 黃原酸鹽 |
| xaser | X射線激射器 |
| X-axis | X 軸[線]；橫座標 |
| X-axis amplifier | X軸信號放大器；水平信號放大器 |
| x-band | X波帶{波長為2.75-5.77 公分} |
| X-brace | 交叉支撐；X形柱條 |
| X-bridge | X型電橋；電抗電橋 |
| X-butt weld | X 形對接焊 |
| XCOM | 電腦遊戲軟體名稱 |
| X-coordinate | 橫座標；X 座標 |
| X-cut | X 截割 |
| x-cut crystal | X截晶體 |
| xenon | 氙 |
| xenon build up after shut-down | 停機後氙增長 |
| xenon buildup | 氙增長 |
| xenon burnout | 氙燒毀 |
| xenon cold traps | 氙冷阱 |
| xenon effect | 氙效應 |
| xenon electronic flash lamp | 氙氣電子閃光燈 |
| xenon feedback | 氙回饋 |
| xenon feedback factor | 氙回饋因數 |
| xenon free core | 無氙核[爐]心 |
| xenon instability | 氙不穩定性 |
| xenon isotopes | 氙同位素 |
| xenon lamp | 氙氣燈 |
| xenon oscillation | 氙振盪 |
| xenon oscillation effect | 氙振盪效應 |
| xenon override | 氙毒克制 |
| xenon peak | 氙最大中毒量 |
| xenon poison | 氙毒 |
| xenon poisoning | 氙中毒 |
| xenon poisoning computer | 氙毒害計算機 |
| xenon poisoning cycle | 氙中毒循環 |
| xenon poisoning predictor | 氙毒害預測機 |
| xenon reactivity burnout | 氙反應度燒毀 |
| xenon scintillation counter | 氙閃爍計數器 |
| xenon searchlight | 氙探照燈 |
| xenon simulator | 氙模擬器 |
| xenon tetrachloride | 四氯化氙 |
| xenon tetroxide | 四氧化氙 |
| xenon transient | 氙瞬態；氙過渡 |
| xenon trioxide | 三氧化氙 |
| xenon tube | 氙氣燈；氙氣管 |
| xenotime | 磷酸釔礦 |
| xerographic | 靜電印刷的；乾印的；硒板攝影的；硒鼓複印的 |

| | |
|---|---|
| xerographic printer | 靜電複印機 |
| xerographic recording | 乾式記錄 |
| xerography | 靜電複印術 |
| xeroprinting | 靜電印刷 |
| xeroradiography | 乾放射攝影術 |
| xerox | 乾印；靜電複印 |
| X-frame | 交叉構架；X 形構架 |
| X-irradiation | X 照射 |
| X-irradiation death | X 射線照射致死 |
| X-line | X 軸；X 線 |
| X-member | 叉形桿件；交叉形構件；X 形樑 |
| X-meter condenser | 電容器 X 射線計 |
| X-mitter | [無線電]發射機 |
| X-particle | X 粒子 |
| XPL | 翻譯程式語言 |
| X-quadripole | X 形四端網路；斜格形四端網路 |
| X-radiation | X 輻射 |
| X-radiography | X 射線攝影術 |
| X-ray | X 射線 |
| X-ray absorptiometry | X 射線吸收測定術 |
| X-ray absorption edge | X 射線吸收限 |
| X-ray analysis | X 射線分析 |
| X-ray apparatus | X 射線裝置 |
| X-ray atomic form factor | X 射線原子波形因數 |
| X-ray background | X 射線背景 |
| X-ray beam | X 射線射柱 |
| X-ray burn | X 射線灼燒 |
| X-ray camera | X 射線照相機；X 射線照像機 |
| X-ray characteristic | X 射線特性 |
| X-ray contact therapy | X 射線接觸治療 |
| X-ray counter | X 射線計數器 |
| X-ray coverage | X 射線適用範圍 |
| X-ray crystal density | X 射線晶體密度 |
| X-ray crystallograph | X-射線檢晶器 |
| X-ray crystallography | X 射線晶體學 |
| X-ray deep therapy | X 射線深部治療 |
| X-ray defectoscopy | X 射線探傷法 |
| X-ray densitometer | X 射線比重計；X 射線密度計；X 射線濃度計 |
| X-ray dermatitis | 放射皮膚炎 |
| X-ray developer | X 射線顯影劑 |
| X-ray diffraction | X 射線繞射 |
| X-ray diffraction camera | X 射線繞射照相機 |
| X-ray diffraction instrument | X 射線繞射儀 |
| X-ray diffraction pattern | X 射線繞射圖；倫琴射線繞射圖 |
| X-ray diffraction power camera | X 射線粉末繞射照相機 |
| X-ray diffractometer | X 射線繞射計 |
| X-ray dose | X 射線劑量 |
| X-ray dosimeter | X 射線劑量計 |
| X-ray dosimetry | X 射線劑量測定法 |
| X-ray energy level | X 射線能階 |
| X-ray equipment | X 射線設備 |
| X-ray erythema | X 射線紅斑 |
| X-ray escape gating | X 射線逃逸閘門 |
| X-ray examination | X 射線檢查 |
| X-ray excitation fluorimeter | X 射線激發螢光計 |
| X-ray film | X 射線軟片 |
| X-ray film packet | X 射線膠片包 |
| X-ray flaw detector | X 射線探傷器 |
| X-ray fluorescence analysis | X 射線螢光分析 |
| X-ray fluorescence spectroscopy | X 射線螢光譜學 |
| X-ray fluorescence | X 射線螢光厚度計 |

thickness meter
X-ray fluorescopy　X 射線螢光檢查
X-ray fluoroscopy　X 光透視法
X-ray focal spot　X 射線焦點
X-ray gauging　X 射線測厚；X 射線測量
X-ray generator　X 射線發生裝置
X-ray goniometer　X 射線角度計
X-ray grid　X 射線柵
X-ray image　X 射線像
X-ray induced mutation　X 射線誘發突變
X-ray industry　X 射線工業
X-ray injury　X 射線損傷
X-ray intensity　X 射線輻射強度
X-ray interference　X 射線干擾
X-ray investigation　X 射線研究
X-ray laboratory　X 射線實驗室
X-ray lamp　X 射線燈；X 光燈
X-ray laser　X 射線雷射
X-ray machine　X 射線機
X-ray metallography　X 射線金相學；X 射線金屬學
X-ray microscope　X 射線顯微鏡
X-ray monochromator　X 射線單波器
X-ray mutation　X 射線突變
X-ray output　X 射線輸出
X-ray output at full rating　X 射線全額定值輸出
X-ray oxidation　x 射線氧化作用
X-ray parameter　X 射線晶格參數
X-ray phosphor　X 射線燐光體
X-ray photograph　X 光照片
X-ray photometr　X 射線光度計
X-ray photometry　X 射線光度學
X-ray photon　X 射線光子
X-ray physics　X 射線物理
X-ray picture　X 射線照片
X-ray powder pattern　X 射線粉末[照相]圖
X-ray production　X 射線產生
X-ray radiation　X 射線輻射；倫琴輻射
X-ray room　X 射線室
X-ray rotation method　X 射線旋轉晶體法
X-ray screen　X 射線[防護]屏
X-ray set　X 射線裝置
X-ray shoe fitter　鞋型 X 射線選配鏡
X-ray source　X 射線源；倫琴射線源
X-ray spectrogram　X 射線譜圖
X-ray spectrograph　X 射線攝譜儀
X-ray spectrometer　X 射線分光計
X-ray spectrometry　X 射線光譜學
X-ray spectroscopy　X 射線光譜學
X-ray spectrum　X 射線譜
X-ray table　X 射線機台
X-ray target　X 射線靶
X-ray technique　X 射線技術
X-ray television　X 射線電視
X-ray television apparatus　X 射線電視裝置
X-ray therapy　X 射線治療
X-ray therapy localizer　X 射線治療定位器
X-ray thickness gauge　X 射線測厚器；X 射線厚度計
X-ray transformer　X 射線變壓器
X-ray transmission photograph　X 射線透射照相
X-ray tube　X 射線管
X-ray`s photography　X 射線照相術
X-ray-atomic form factor　X 射線原子波形因數
X-raying　X 射線照射

| | |
|---|---|
| X-rays | X 射線 |
| X-rays characteristic | X 射線特性 |
| X-rays, K-shell | K 層 X 輻射 |
| X-rays, L | LX 輻射 |
| X-stopper | 大氣干擾消除設備 |
| X-tal | 結晶；晶體 |
| X-tal detector | 晶體檢波器；矽鋼礦石檢波器 |
| xthermal-energy moving grid | 熱能中子 |
| X-tube | X 射線管 |
| X-unit | X 單位 |
| X-wave | X 軸向波 |
| X-Y plotter | X-Y 繪圖機 |
| X-Y recorder | X-Y 記錄器 |
| X-Y scheme | 二維圖 |
| X-Y switch | X-Y 開關；X-Y 切換 |
| xylene | 二甲苯 |
| xyloid | 木質的 |
| xylon | 木質；木纖維 |
| xylophone | 八管發射機；木琴 |

# Y

| | |
|---|---|
| Y [star conneceted] | Y 形；星形 |
| Y box | Y 型接頭箱 |
| Y branch | Y 型分支 |
| Y connection | Y 型接法；星接法 |
| Y network | Y 形網路；星形網路 |
| Y piece | Y 形管；三叉管 |
| Y punch | Y 穿孔 |
| Y strainer | Y 型濾器 |
| Y type core | Y 型鐵心 |
| Y voltage | Y 電壓 |
| Y-Δ [delta] starter | 星形-三角起動器；Y-Δ 起動器 |
| y-Δ[delta] connection | 星角接法 |
| Y-12 | 美國二次大戰時曼哈計畫中電磁分離廠代號 |
| Yablochkoff candle | 雅勃洛奇科夫燭 |
| Yagi antenna | 八木天線 |
| yard | 車場 |
| yard layout | 場地布置 |
| yard pound method | 碼磅度量衡法 |
| yardage | 用碼測量的長度；碼數；平方碼數 |
| yardman | 調度員 |
| yardstick | 碼尺；尺度 |
| yarn | 紗；細繩 |
| yarn thread | 紗繩 |
| yaw | 偏轉 |
| yawer | 偏航控制器；偏航操縱機構 |
| yawhead | 偏航傳感器 |
| yawing | 偏轉；偏航飛行 |
| yawmeter | 偏航計；偏流計 |
| Y-axis | Y 軸[線] |
| Y-axis amplifier | Y 軸線信號放大器；垂直信號放大器 |
| Y-class insulation | Y 級絕緣材料 |
| Y-connected | 星形聯接的；Y 形接法的 |
| Y-connection | 星形接法；Y 接法 |
| Y-connection phase winding | Y 接法相繞組 |
| Y-coordinate | 縱座標 |
| Y-current [star current] | Y 電流；星形電流 |
| Y-cut | Y 切割；Y 形切割 |
| Y-cut crystal | Y 截晶體 |
| year-book | 年報；年鑒 |
| yearly average stack release rate | 年平均煙囪釋放率 |
| yearly demand | 年需量 |
| yearly dose | 年劑量 |
| yearly efficiency | 年效率 |
| yearly load curve | 年負載曲線 |
| yearly load factor | 年負載率 |
| yearly maximum load | 年最高負載 |
| yearly output | 年產量 |
| yellow cake | 黃餅 |
| yellow lead | 鉛黃；黃丹 |
| yellow lead paint | 黃鉛油漆 |
| yellow metal | 黃銅{銅 60%，鋅 40%}；黃金 |
| yellow mica tape | 黃雲母帶 |
| yellow press board | 黃層壓紙板 |
| yellow spot | 黃斑 |
| yellow spot effect | 黃斑效應 |
| yellow uranium | 黃鈾 |
| yellow varnished cambric tape | 黃臘帶；黃漆帶 |
| yield | 產率 |
| yield cross-section | 產率截面 |
| yield curve | 產率曲線 |
| yield distribution | 產率分布 |
| yield factor | 產率因數 |
| yield limit | 屈服極限 |

| | |
|---|---|
| yield of radiation | 輻射產率 |
| yield per ion pair | 每離子對的產率 |
| yield per particle | 每粒子的產率 |
| yield point | 屈服點 ；流動點；軟化點 |
| yield resistance | 流動阻力；塑變阻力 |
| yield strength | 屈服強度 |
| yield stress | 屈服應力 |
| yield, fission [product] | 分裂[產物]產率 |
| yield, fluorescent | 螢光產率 |
| yield, fractional chain | 相對鏈產率 |
| yield, independent fission yield | 分裂產物直接產率 |
| yield, ionization | 游離化產率 |
| yield, K-shell fluorescence | K 層螢光產率 |
| yield, photonuclear | 光核[反應]產率 |
| yield, poisoning | 毒化產率 |
| yield, radiation | 輻射產率 |
| yield, relative | 相對產率 |
| yield, thermal-fission | 熱中子分裂產率 |
| yield, thermodynamic | 熱力學產率 |
| yield, thermonuclear | 熱核[反應]產率 |
| yieldability | 可屈服性 |
| yielding | 屈服；屈服點 |
| yielding point | 屈服點；拐點；擊穿點 |
| yield-mass curve | 產率質量曲線 |
| yield-weighted | 按產率量度的 |
| Y-junction | 星形連接；Y 形結線 |
| ylem | 假設重物質 |
| Y-matched impedance antenna | Y 匹配阻抗天線 |
| Y-matching | Y 形匹配 |
| yoke | 軛[鐵] |
| yoke air-gap | 軛空氣隙 |
| yoke ampere-turns | 軛安匝 |
| yoke core | 軛；磁軛 |
| yoke flux | 軛磁通 |
| yoke iron | 軛鐵 |
| yoke method | 磁軛法 |
| yoke of brush holder | 刷架；刷座 |
| yoke of magnet | 磁軛；軛鐵 |
| yoke of magnetic circuit | 磁路軛 |
| yoke of the magent | 磁軛；軛鐵 |
| yoke permeameter | 框式磁導計 |
| yoke plate | 軛板 |
| yoke ring | 磁軛圈；軛環 |
| yoke section | 磁軛截面 |
| yoke suspension | 桿式懸裝 |
| yoke winding | 軛線圈；軛繞組 |
| Young | 楊氏模量[材料力學] |
| young flood | 初洪；洪水初期；漲潮初期 |
| Y-particle | Y 粒子 |
| Y-pattern globe valve | Y 型球閥 |
| Y-punch | Y 打孔 |
| Y-stay | Y 形拉線 |
| ytterbium | 鐿 |
| yttrialite | 矽酸釷釔礦 |
| yttrium | 釔 |
| yttrium aluminum garnet | 釔鋁石榴石 |
| yttrium iron garnet | 釔鐵石榴石 |
| yttrium-90 rod | 釔 90 棒 |
| yttrocolumbite | 鉭鈮酸釔鈾礦 |
| yttrocrasite | 酞酸釔釷礦 |
| yttrogummite | 變質釔瀝青鈾礦 |
| yttrotantalite | 鈮鉭酸釔鐵礦 |
| Yukawa kernel | 湯川秀樹核仁 |
| Yukawa meson theory | 湯川介子理論 |
| Yukawa potential | 湯川位能 |
| Yukawa well | 湯川井 |
| yukon | 湯子 |

| | |
|---|---|
| Y-voltage | Y 電壓 |
| Y-Y connection | 星星接法；Y-Y 接法 |
| Y-Δ[delta]connection | 星角接法 |

Z

| | |
|---|---|
| Z parameters | Z 參數；開路阻抗參數 |
| Z transform | Z 變換 |
| Z transform inverse | 反 Z 轉換 |
| Z transformation method | Z 變換法 |
| Z wave | Z 軸向波 |
| Z winding | 順時針方向繞線法 |
| Zamak | 鋅基壓鑄合金；鋅基壓鍛合金 |
| zapon | 硝化纖維清漆；硝基清漆 |
| zapon varnish | 透明漆；硝基清漆 |
| Zatocode indexing | 匝托碼指標法 |
| Zatocoding | 匝托寫碼 |
| Zatocoding system | 匝托寫碼系統 |
| Zatocording | 匝托寫碼 |
| Z-axis | Z 軸 |
| Z-axis amplifier | Z 軸信號放大器 |
| Z-code | Z 編碼 |
| Z-connection | 曲折連接；曲折接法 |
| Z-coordinate | Z 坐標 |
| Z-cut | Z 切割 |
| Z-cut crystal | Z 切割晶體 |
| Z-dependence | Z 依持性 |
| Zebra column | 斑馬塔{溶劑萃取所用之一種萃取塔} |
| Zebra time | 格林威治平均時 |
| Zebra tube | 齊勃拉管；斑紋彩色顯象管 |
| Zeeman effect | 則曼效應 |
| Zeeman laser | 塞曼效應雷射 |
| Zeeman splitting | 則曼分裂 |
| Zener avalanche voltage | 齊納突崩電壓 |
| Zener barrier | 齊納防爆柵；齊納阻擋層 |
| Zener breakdown | 齊納崩潰 |
| Zener current | 齊納電流 |
| Zener diode | 齊納二極體 |
| Zener diode regulator | 齊納二極體電壓調整器；齊納穩壓二極體 |
| Zener effect | 齊納效應 |
| Zener impedance | 齊納阻抗 |
| Zener noise | 齊納雜訊 |
| Zener resistance | 齊納電阻 |
| Zener slope | 齊納斜度 |
| Zener voltage | 齊納電壓 |
| zenith | 天頂 |
| zenith angle | 天頂角 |
| zenith angle effect | 天頂角效應 |
| zenith distance | 天頂距 |
| zenith position | 天頂位置 |
| zenithal dependence | 天頂角相依 |
| zeolite | 沸石 |
| zeolite treatment | 沸石處理 |
| Zephyr | 英國零功率快中子反應器 |
| zer-guy | 桿間水平拉線 |
| Zerlina | 印度零功率天然鈾反應器 |
| zero | 零；零點；零度；零的 |
| zero access | 立即存取；零存取 |
| zero activity | 零活性 |
| zero adjuster | 零值調整器 |
| zero adjustment | 零位調整；歸零 |
| zero angle | 零角 |
| zero beat | 零拍 |
| zero beat reception | 零拍接收 |
| zero beat region | 零拍區 |
| zero capacity | 起點電容；零電容 |
| zero carrier | 零振幅載波 |
| zero center instrument | 中心零位式儀表；雙向讀數儀表 |

| | |
|---|---|
| zero center meter | 中心指零式儀表；中心零位式電表 |
| zero center scale meter | 零中心刻度表 |
| zero charge | 零電荷 |
| zero checker | 定零位裝置；零位校驗器 |
| zero circuit | 零電路 |
| zero complement | 零補數 |
| zero control | 零位調整 |
| zero correction | 零點校正；零位校正 |
| zero crossing | 零點交叉 |
| zero crossing detection | 零交叉偵測 |
| zero crossing method | 零點交叉法 |
| zero crossing time pick-off | 零點交叉時間選域 |
| zero current | 零電流；無電流 |
| zero curve | 零點曲線 |
| zero cutout | 無電自動斷路器；零值自動斷路器 |
| zero deadband | 零值不感帶 |
| zero degree | 零度 |
| zero discharge | 無出料；空轉 |
| zero displacement | 零點位移 |
| zero displacement error | 零位移誤差 |
| zero drift | 零點漂移 |
| zero elimination | 消零 |
| zero energy | 零點能量 |
| zero energy experimental pile | 零能實驗堆 |
| zero energy level | 零能階 |
| Zero Energy Thermonuclear Assembly{=ZETA} | [英國]零能熱核裝置 |
| zero energy uranium system{=ZEUS} | 零能鈾系統 |
| zero error system | 零差系統 |
| zero field | 零場；零位場 |
| zero frequency | 零頻率 |
| zero galvanometer | 零值檢流計 |
| zero gradient synchrotron | 零梯度同步加速器 |
| zero gravity | 零重量；無重量；失重 |
| zero incidence | 零傾角；零入射角 |
| zero indication | 零指示 |
| zero input response | 零輸入響應 |
| zero isochrone | 零等時線；零等穩線 |
| zero isoclinic line | 零值等傾線 |
| zero isogonic line | 零值等偏線 |
| Zero lap [hydraulic] | 零重疊 |
| zero lap [pneumatic] | 零重疊 |
| zero leakage | 零漏泄 |
| zero level | 零位準；零級 |
| zero line | 零位線 |
| zero load | 無載；空載；零負載 |
| zero matrix | 零矩陣 |
| zero method | 衡消法；零位法 |
| zero motor | 低速電動機；帶減速器的電動機 |
| zero of a circuit | 電路之零點 |
| zero operator | 業務電話話務員 |
| zero order | 零序；零次；零階；零級 |
| zero oscillation | 零位振動 |
| zero output | 零輸出 |
| Zero Oxide Eau{=ZOE} | [法國]零能重水氧化鈾 |
| zero phase | 零相位 |
| zero phase current transformer | 零相比流器 |
| zero phase potential transformer | 零相比壓器 |
| zero phase sequence | 零相序 |
| zero phase sequence component | 零相序部分 |

| | |
|---|---|
| zero phase sequence current | 零[相]序電流 |
| zero phase sequence relay | 零[相]序電驛 |
| zero phase sequence voltage | 零相序電壓 |
| zero phase shift | 零相位移 |
| zero phase shifter | 零位移相器；調零移相器 |
| zero phase tertiary winding | 零相三級繞組 |
| zero phase-sequence component | 零[相]序分量 |
| zero phase-sequence impedance | 零[相]序阻抗 |
| zero phase-sequence protection | 零[相]序保護[裝置] |
| zero phase-sequence reactance | 零[相]序電抗 |
| zero phase-sequence resistance | 零[相]序電阻 |
| zero phasor | 零相量 |
| zero point | 零電位；零點 |
| zero position | 零位 |
| zero potential | 零電勢；零電位 |
| zero potential point | 零電勢點；零電位點 |
| zero potential surface | 零位面 |
| zero potentiometer | 調零電位計 |
| zero power | 零功率 |
| zero power factor | 零功率因數 |
| zero power level | 零功率位準 |
| zero power reactor | 零功率電抗器 |
| zero reactor pressure | 零反應器壓力 |
| zero reading | 起點讀數；零讀數 |
| zero reference | 零基準 |
| zero release plant | 零釋放電廠 |
| zero right-half-plane | 右半平面零點 |
| zero sequence | 零[相]序 |
| zero sequence compensation | 零序補償 |
| zero sequence component | 零[相]序分量 |
| zero sequence current | 零序電流 |
| zero sequence current transformer | 零序比流器 |
| zero sequence effect | 零序效應 |
| zero sequence mutual impedance | 零序互阻抗 |
| zero sequence network | 零序網路 |
| zero sequence reactance | 零序電抗 |
| zero sequence voltage | 零序電壓 |
| zero setting | 零位調整；零位設定；歸零 |
| zero shift | 零點位移 |
| zero shifting | 零點轉移 |
| zero span | 零檔 |
| zero state response | 零態響應 |
| zero suppression | 消零；清零 |
| zero tap error | 零抽頭誤差 |
| zero terminal | 中心線端子；零線端子 |
| zero thickness | 零厚度 |
| zero time | 零時間 |
| zero time reference | 零時參考點；計時起點 |
| zero trimmer | 零位調節電位計；調零電位計 |
| zero type dynamometer | 零式電測功率計；還原到零點的測功計 |
| zero valent | 零價的 |
| zero value | 零值 |
| zero vector | 零向量 |
| zero voltage | 零電壓 |
| zero voltage resistance | 零壓電阻 |
| zero wander | 零點漂移 |

| | |
|---|---|
| zero zone | 零區 |
| zero[energy] level | 零能階 |
| zero, ground | 爆心投影地點 |
| zero, time | 時間零點 |
| zero-access storage | 立即存取儲存器 |
| zero-address | 零位址 |
| zero-address computer | 零位址計算機 |
| zero-address instruction | 零位址指令 |
| zero-axis component | 零軸分量 |
| zero-axis current | 零軸電流 |
| zero-axis load | 零軸負載 |
| zero-beat reception | 零拍接收[法] |
| zero-bias | 零偏壓 |
| zero-center scale | 零央刻度 |
| zero-crossing | 零交叉；零交越 |
| zero-current switching | 零電流開關 |
| zero-decrement | 無衰減；零衰減量 |
| zero-detection circuit | 檢零電路 |
| zero-detection operation | 檢零操作 |
| zero-drift error | 零點漂移誤差 |
| zero-energy experimental pile | 零能實驗反應器 |
| zero-energy fast netror reactor | 零能快中子反應器 |
| zero-energy level | 零能階；零能級 |
| zero-energy reactor | 零能量反應器；零能反應器 |
| zero-energy thermonuclear assembly | 零能熱核裝置 |
| zero-energy uranium system | 零能鈾系統 |
| zero-error | 零位誤差 |
| zero-field emission current | 零場發射電流 |
| zerofill | 填零 |
| zero-fill | 填零；補零 |
| zero-frequency component | 直流分量；零頻分量 |
| zero-frequency current | 零頻電流；直流電流 |
| zero-g force | 零值萬有引力；零值地心吸力 |
| zero-impedance | 零阻抗 |
| zeroing | 零位調整；歸零 |
| zero-input response | 零輸入響應 |
| zero-lagging condition | 無滯後情形 |
| zero-leak | 不漏的；無洩漏的 |
| zero-level address | 零級位址 |
| zero-load current | 空載電流；無載電流 |
| zero-load impedance | 空載阻抗；無載阻抗 |
| zero-load test | 空載試驗；零載試驗 |
| zero-loss circuit | 無損耗電路 |
| zero-magnetic momentum | 電磁動量 |
| zero-mark | 零米標高；零點刻度；零位記號 |
| zero-mass | 零質量 |
| zero-match gate | 零匹配閘；或非閘 |
| zero-memory channel | 零記憶通道 |
| zero-memory source | 零記憶源 |
| zero-memory system | 零記憶系統 |
| zero-moment | 零矩 |
| zero-one distribution | 零一分布 |
| zero-one integer programming | 零一整數規划 |
| zero-order component | 零序分量 |
| zero-order function | 零階函數 |
| zero-order impedance | 零序阻抗 |
| zero-order instrument | 零階儀器 |
| zero-order power | 零序功率 |
| zero-order reactance | 零序電抗 |
| zero-order wave | 零序波 |
| zero-output position | 無輸出位置 |
| zero-permeability | 零導磁率隔離器 |

isolator
zero-phase sequence current 零[相]序電流
zero-phase sequence current-transformer 零[相]序電流互感器
zero-phase symmetrical set 零相位對稱組
zero-point energy 零點能
zero-point error 零點誤差
zero-potential surface 零電位面
zero-power factor 零功率因數
zero-power factor satuation curve 零功率因數飽和曲線
zero-power reactor 零功率反應器
zero-power-factor characteristic 零功率因數特性[曲線]
zero-power-factor test 零功率因數試驗
zero-sequence 3rd-harmonic voltage 零序三次諧波電壓
zero-sequence field impedance 零序磁場阻抗
zero-sequence impedance 零序阻抗
zero-sequence protection 零序保護[裝置]
zero-sequence resistance 零序電阻
zero-sequence symmetrical component 零序對稱分量
zero-sequence unbalance factor 零序不平衡因數
zero-shifting technnique 零點位移法；移零術
zero-speed 零速；靜止
zero-state response 零態響應
zero-static error loop 零靜態誤差迴路
zero-subcarrier 零副載波色度
chromaticity
zero-synchronization 零點同步
zero-voltage current 零壓電流；超導電流
zero-voltage switchings 零電壓開關
zero-zero transition 零零過渡；零零轉變
zeta-potential Ｚ電勢；Ｚ電位
zeunerite 砷酸銅鈾礦
Zeuto 雙測量範圍的阿伐粒子計數管
Z-even Ｚ 偶數
Ziehen effect 拖曳效應
zig zag 曲折；參差
zigzag 鋸齒形；Ｚ字形
zigzag air gap leakage 曲折氣隙洩漏
zigzag antenna 曲折天線
zigzag connection Ｚ形連接；交錯連接；曲折接法
zig-zag connection 曲折接法
zigzag development Ｚ字展線法；盤旋展線法
zigzag filter 曲折接法濾波器；鋸齒形濾波器
zigzag leakage flux 曲折漏磁通
zigzag paper filter 鋸齒形紙質過濾器
zigzag power transformer 曲折接線電力變壓器
zigzag reactance 曲折漏電抗
zigzag reflection 曲折反射
zig-zag reflection 曲折反射[游離層]
zigzag rule 木曲尺
zig-zag scanning 曲折掃描
zigzag star connection 曲折星形連接；Ｚ-Ｙ連接
zigzag wave 鋸齒形波
zigzag-delta connection 曲折三角形結線；Ｚ-Δ連接
zinc 鋅

zinc blende 閃鋅礦
zinc bromide 溴化鋅
zinc coating 鍍鋅
zinc diethyl 二乙鋅
zinc electrode 鋅電極
zinc hydroxide 氫氧化鋅
zinc metal 金屬鋅
zinc plate 鋅板
zinc rod 鋅條
zinc storage battery 鋅蓄電池組
zinc sulfide screen 硫化鋅幕
zinc sulphate 硫酸鋅
zinc sulphide 硫化鋅
zinc white 鋅白；氧化鋅
zinc-air cell 鋅-空氣電池
zincblende 閃鋅礦
zinc-chlorine battery 鋅-氯電池
zinc-coated 鍍鋅的
zincite 紅鋅礦
zinc-lead accumulator 鋅鉛蓄電池
zincode [電池的]陽極
zincous 含鋅的;[電池]陽極的
zinc-oxygen battery 鋅氧電池
zinc-plating 鍍鋅
zinc-silver accumulator 鋅銀蓄電池
zinking 鍍鋅
Zinn pile 秦反應器
zinnwald mica 鐵鋰雲母
zinnwaldite 鐵鋰雲母
zippeite 硫酸鈾礦
zircaloy 鋯合金
zircaloy cladding 鋯合金護套
zircaloy spacer 鋯合金間隔物
zircaloy tube 鋯合金管
zircaloy-2 鋯合金 2
zircaloy-2 cladding 鋯合金 2 護套
zircaloy-2 tube 鋯合金 2 管
zircaloy-4 cladding 鋯合金 4 護套
zircex process 鋯萃取法
zircon 鋯石
zirconated tungsten 鋯鎢電极
zirconia 二氧化鋯
zirconium 鋯
zirconium alloy 鋯合金
zirconium hydride 氫化鋯
zirconium hydride moderated reactor 氫化鋯慢化反應器
zirconium hydride moderated thermal reactor 氫化鋯慢化熱反應器
zirconium ores 鋯礦
zirconium oxide refractory 氧化鋯耐火物
zirconium point source 鋯點光源
zirconium sponge 鋯海綿
zirconsand 鋯砂
zirflex process 鋯套再製法
zirkelite 鈦鋯鈮礦
Z-iron Z 形鐵；Z 形鋼
Z-meter 阻抗表；Z 表
Z-odd Z 奇數
Zodiac 佐迪阿克電阻合金
zonal 區域的；地區性的；帶狀的
zonal constant 球面帶常數；區域常數
zonal flux{of a source, for a zone} 球帶光束
zone 地區；範圍；區；帶；區段；區域；晶帶
zone 1 第一區
zone 2 第二區
zone 3 第三區
zone axis 區軸
zone bit 標誌位；地段位；區

| | |
|---|---|
| | 域位 |
| zone center | 區域中心 |
| zone cleaning method | 區清潔法 |
| zone leveling | 區域平均法 ；區熔致勻 |
| zone levelling | 區分層法 |
| zone marker | 區域指點標 |
| zone melting | 區域熔化 |
| zone melting purification | 區域熔化提純法 |
| zone melting technique | 區域熔化技術 |
| zone metering | 區域計量；分區計次數 |
| zone method of associative storage | 有關貯存的區域方法 |
| zone milting technique | 區植入技術 |
| zone of a crystal | 晶體帶 |
| zone of flow | 流域 |
| zone of protection | 保護區域；保護範圍 |
| zone of saturation | 飽和範圍；飽和區域 |
| zone of silence | 靜寂區 |
| zone of synchronization | 同步區；同步範圍 |
| zone punch | 區段穿孔 |
| zone purification | 區域提純 |
| zone refining | 分區精煉 |
| zone refining technique | 區域精煉法 |
| zone scanning | 分區掃描 |
| zone system | 分區制；區域制 |
| zone, passive reactor | 反應器非活性區 |
| zone, radiation-free | 無輻射區域 |
| zone, reactor radiation | 反應器活性區 |
| zone-position indicator | 分區位置指示器 |
| zone-switching center | 區域交換中心[電話] |
| zoning | 分區制透鏡天線相位波前修整；區域化；分區規劃 |
| zoom | 放縮 |
| zoomar | 可變焦距透鏡系統 |
| Zoomar lens | 祖馬透鏡；伸縮透鏡 |
| Zulu | 通訊中字母Z的發音法 |
| zwitterion | 兩性離子 |
| Zwitter-ion | 兩性離子；陰陽離子 |
| zyglo | 螢光探傷器 |
| zygote | 受精卵 |

## 其它

| | |
|---|---|
| [actinic] erythema | 紅斑[紫外放射光] |
| [damping] time constant, [decay] time constant | 阻尼時間常數 |
| [electromagnetic] radiation | [電磁]放射 |
| [hemispherical]emissivity [of a thermal radiator] | [半球]放射率 |
| [input-output] operation | [輸出/輸入]操作 |
| [ir]radiation sickness | 輻射病；照射病 |
| [lamp]connector | 燈連接器 |
| [luminescence] emission spectrum | [冷光]放射光譜 |
| [magnetic]disk | [磁]碟；[磁]盤 |
| [psychophysical] colour | 色；色彩 |
| [radiation] thermocouple | [輻射測定用]熱電偶 |
| [radiation] thermopile | [輻射測定用]熱電堆；[輻射測定用]溫差電堆 |
| [rotary] air motor | 氣壓馬達 |
| [service] droup wire | 接戶線 |
| [total] luminous flux standard lamp | 總光束標準燈泡 |
| [traffic] bollard | [交通]障礙物標識 |
| [von Kries`] persistence law | 等色不變定律 |
| Δ-Y equivalence | Δ-Y 等值；三角星形等值 |
| Δ-Y transformation | Δ-Y 變換；三角星形變換 |
| 1/v absorber | 1/v 吸收體 |
| 1/v behavior | 遵守 1/v 定律 |
| 1/v capture | 1/v 捕獲 |
| 1/v component | 1/v 分量 |
| 1/v filter | 1/v 律過濾器 |
| 1/v law | 1/v 定律 |
| 1`s complement | 1 補數 |
| 10`s complement | 10 補數 |
| 1000MV{=BeV} | 十億電子伏特 |
| 10B-loaded emulsion | 載硼 10 乳膠 |
| 14C activity | 碳 14 活性 |
| 2`s complement | 2 補數 |
| 21 type repeater | 二線一器式增音器 |
| 22 type repeater | 二線二器式增音器 |
| 235U burner | 鈾 235 燃燒室 |
| 235U-loaded lattice | 鈾 235 晶格 |
| 30-day lethality | 三十天致命率 |
| 4π counter | 4π 計數器；萬向計數器 |
| 4π geometry | 4π 幾何 |
| 4π ionization chamber | 4π 游離腔；萬向游離腔 |
| 9`s complement | 9 補數 |
| β-crystal,beta-crystal | 貝他晶體 |
| β-rays [beta rays] | 貝他射線 |
| δ-ray | δ 射線 |
| δ-ray, delta rays | 得他射線 |
| Δ-Y equivalence | Δ-Y 等值；三角星形等值 |
| Δ-Y transformation | Δ-Y 變換；三角星形變換 |
| κ meson | κ 介子；重介子 |
| μ-meson component | μ 介子份量 |
| πcircuit | π 形線路；π 電路 |
| π-meson | π 介子 |
| πnetwork | π 形網路 |
| πsection | π 形節；π 區段 |
| 兀 network | 兀型[電]網路 |
| 兀 section | 兀一形節 |

# 學術名詞編譯系列叢書－電機工程名詞（第四版）


主　　編　國家教育研究院
審 譯 委 員　莊素琴、陳在相、陳建富、陳斌魁、黃慶連、楊維禎、楊坤德、楊梓青、潘晴財、蘇金勝
編 輯 委 員　江靜枝
編 輯 小 組　林慶隆、詹儒曉
封 面 設 計　吳亭葶
出　版　者　國家教育研究院
發　行　人　許添明
地　　址　23703 新北市三峽區三樹路 2 號
電　　話　（02）7740-7890
傳　　真　（02）7740-7064
網　　址　http://www.naer.edu.tw
出 版 年 月　2016 年 11 月

ISBN　9789860507287
其他類型版本
GPN　4910502409

電子書設計製作
設計製作　國家教育研究院編譯發展中心
地　　址　10644 臺北市大安區和平東路一段 179 號
電　　話　（02）7740-7890
網　　址　http://www.naer.edu.tw

電子書播放資訊
作業系統　PC/iOS/Android
檔案格式　PDF
檔案內容　電子書
播放軟體　HyRead Library



著作財產權人：國家教育研究院
本書保留所有權利，欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作財產權人同意或書面授權。請洽國家教育研究院編譯發展中心，電話：（02）7740-7890



國家教育研究院
National Academy *for* Educational Research
www.naer.edu.tw