

波蘭中小學監視系統裝設規定引熱議

駐波蘭代表處教育組

歐盟個人資料保護規則（GDPR）自 2018 年 5 月 25 日起實施，波蘭於同月 24 日公告學校教育法修正規定，新增第 108a 條文，敘明學校校長基於保護師生及學校財物安全考量，取得所屬主管機關同意，與家長會等相關單位進行諮商後，得於校內裝設監視系統，卻無明文禁止於學校洗手間或更衣室等處所裝設系統，亦未提供新舊規定的適用過渡期間，恐將危及學童隱私，引起熱議。

波蘭 Panoptykon 基金會長期關注個人隱私權保護議題，該會法律專家克利茨基（Wojciech Klicki）表示，「修正規定立意良善，要求校方遵循學生和家長的意見，並善盡告知義務，清楚標示監視系統裝設地點。然而，即使法規列舉裝設地點不包含教室、學生心理諮商室、教職員室等空間，一旦校園安全有所疑慮，監視系統可存於各個學校角落，無法排除法規被濫用的可能性；再者，法規表明該系統不違犯學童尊嚴，意義不大，畢竟在洗手間的監視系統嚴重影響使用者的人格自尊，應禁止於特定地點裝設。」專家的意見非無憑據，2017 年波蘭最高審計院（Najwyższa Izba Kontroli）報告指出，位於波蘭普瓦維的中學於男用洗手間小便池上方裝設監視鏡頭。

如何界定校園安全與嚴厲措施的分際？曾任國民教育部副部長的現任歐洲議會議員科沃索夫斯基（Slawomir Klosowski）建議找出平衡點，一般家長贊成在學校、校內販賣部及體育場館入口處裝設監視系統，以保護學童安全為主要考量。但華沙第 25 號小學的一間教室裝有攝像鏡頭，校長杰韋賜（Tomasz Ziewiec）解釋，一位 9 歲的情緒障礙學童對班上同學造成潛在安全威脅，校方必須讓他在即將暴躁失控前的第一時間冷靜下來，監視器提高他的自制力，就算這位學童一個月前接受專業醫療機構診治，校方未自教室撤除攝像鏡頭。

地方主管機關對新規定的解讀方式為若校長未執行第 108a 條文的法律義務，校內的監視系統可能違法，必須關閉該系統，直到完成必要諮商。中小學校長因應處理方式各異，斯武普斯克第 1 號小學校長帕詩珂芙斯卡（Monika Wojtowicz-Paszkowska）說明校方很快取得家長的支持完成諮商，自設立監視系統以來便清楚標示學校

受閉路系統監看，而且鏡頭僅裝設於一樓和大樓外。博萊斯瓦維茨第 4 號小學校長柯維絲卡（Edyta Kwiatkowska）則說校方和家長會已討論新規定，家長們對校門口的監視系統沒有任何意見，安裝經費甚至是由家長們籌措的。波蘭城市協會（Związek Miast Polskich）顧問沃祈克（Marek Wojcik）認為校長們宜盡速展開意見諮詢，同時維持監視系統的運作，畢竟與其解釋校內發生不幸事故而監視系統被關閉沒有錄下關鍵畫面，寧願承受校內監視系統適法性的法律後果，學童個人安全才是最重要的。

作者/譯稿人：駐波蘭代表處教育組

資料來源：

2018 年 5 月 9 日，共和日報 Rzeczpospolita “Czy w szkolnych toaletach pojawia się kamery?” Retrieved July 3, 2018 from

<http://www.rp.pl/Edukacja/305089887-Czy-w-szkolnych-toaletach-pojawia-sie-kamery.html>

2018 年 5 月 29 日，波蘭日報 Dziennik2

“Szkolny monitoring chwilowo nielegalny przez RODO. Dyrektorzy szkół muszą dogadać się z rodzicami” Retrieved July 4, 2018 from

<http://www.dziennik.pl/amp/575288,rodo-szkolny-monitoring-nielegalny.html>

2018 年 6 月 1 日，地方週報 Tygodnik

“Monitoring po RODO. MEN o nowych wymaganiach w sprawie kamer w szkole” Retrieved July 5, 2018 from

<https://tygodniksanocki.pl/2018/06/01/monitoring-po-rodo-men-o-nowych-wymaganiach-w-sprawie-kamer-w-szkole/>

2018 年 5 月 24 日，波蘭國會

“Ustawa o ochronie danych osobowych” Retrieved July 6, 2018 from

<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/O/D20181000.pdf>