

第一章 緒論 1-4

第一節 研究緣起

台灣地區青少年藥物濫用及愛滋病感染問題，已漸漸受到社會大眾的關注。其中，以藥物濫用的情況而言，在法務部、教育部及行政院衛生署在「九十一年反毒報告書」中指出，在 40 家辦理藥癮戒治之精神醫療院所通報之 3,534 名藥物濫用個案中，所濫用的藥物種類以海洛因(63.9%)、(甲基)安非他命(42.0%)、FM2 安眠鎮靜劑(7.4%)及強力膠(6.5%)為主；而年齡層部份又以 20-29 歲佔全體個案中的 53.8%最多，10-19 歲亦佔全體個案中的 6.0%，不容小覷。然，國內愛滋病帶原者人數，目前發現在 20-29 歲，有漸增的趨勢(衛生署，2003)。就長遠的觀點而言，愛滋病的潛伏期長達十年(涂醒哲，1995)，由潛伏期來判斷這些年輕人愛滋病病例，很可能於青少年期間感染(章新瑞，2003)，目前每五個新感染者就有一位是青少年，其中新感染者當中有約 20%是 15-24 歲的高中、大學年齡層(衛生署，2003)。面對國內青少年藥物濫用及感染愛滋傳染病等問題，若不及早從教育著手，這樣的社會問題將會嚴重影響到整體國家發展，對社會也會產生不利的影響。

青少年藥物濫用問題是當前先進國家普遍會遇到的社會問題，而台灣目前青少年藥物濫用問題也持續亮起紅燈，藥物濫用的問題，已朝全球化趨勢發展，而吸食人口年輕化、吸食毒品種類多樣化、新興毒品不斷創新及吸食方式複雜化等情況，也使國內反毒策略面臨挑戰。因此藥物濫用的防制工作必須加強預防工作，教導青少年認識藥物，拒絕毒品的誘惑，並協助青少對非法藥物的需求。

愛滋病議題亦是目前世界各國面臨的重大問題之一。根據聯合國世界衛生組織「HIV/AIDS in Asia and Pacific region 2001」公布報告指出：至少有五成以上注射毒品的藥物濫用者，經由與他人共用注射針頭、針筒或施打毒品而感染愛滋病。研究指出，近來青少年在 19 歲以前的男女有性經驗的比率增加、多重性伴侶、不常採用或不使用保險套、青少年開始嘗試性活動和藥物經驗，並傾向否定自己有健康上的危險等，使他們處於潛在感染 HIV 的危險之中，有些專家甚至還認為青少年可能是下一波流行的主流(Hoffmann, 1989)。

為此，實有必要深入校園來瞭解目前學生藥物濫用情況及對愛滋病的認知，以提供藥物濫用教育施政基準及愛滋病防治教育參考，同時針對現況，對未來提出對藥物濫用防制及愛滋病防治教育的具體可行建議。

第二節 研究主旨

為瞭解台灣地區高中職及大專院校學生藥物濫用及對愛滋病的認知、態度和教育需求問題，本研究將調查研究之主題訂為：

- (一) 瞭解台灣地區高中職校及大專院校學生對藥物濫用的知識、態度及行為現況，以及對藥物教育的需求情況。
- (二) 分析學生對藥物濫用的知識、態度、行為及藥物教育的需求與其它人口變項、學業投入程度、同儕用藥狀況及家庭因素之關聯性。
- (三) 瞭解台灣地區學生對愛滋病防治的知識及態度，以及對性教育正確認知與需求。
- (四) 解析學生對愛滋病危險因子認知、態度及教育需求關係。

第三節 研究架構




圖 1-1 研究架構圖

第四節 預期目標

本研究的預期目標主要有下列三項：

- (一) 瞭解台灣地區高中職校及大專院校學生對藥物濫用的知識、態度及行為現況，以及對藥物教育需求現況，以提供相關單位作為後續藥物濫用防制教育之參考依據。
- (二) 瞭解台灣地區學生對愛滋病防治的知識、態度及性行為分析，並針對目前現況，提出具體可行之辦法。
- (三) 瞭解當前青少年對於藥物濫用現狀和愛滋病傳染病的認知和態度，作為政府制定青少年相關政策之參考。

第五節 名詞界定

(一) 藥物濫用

本研究所指之「藥物濫用」乃指使用成癮藥物 (addictive substance)，包括使用安非他命、強力膠、FM2 安眠鎮靜劑、MDMA(俗稱快樂丸、搖頭丸)、速賜康、海洛因、嗎啡、鴉片、大麻、紅中、青發、白板、古柯鹼、LSD 及 PCP 幻覺劑、GHB(俗稱液態快樂丸)及 K 他命(Ketamine)，尚包括吸菸、喝酒及嚼檳榔等。

(二) 愛滋病

後天免疫缺乏症候群 (Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS)，俗稱愛滋病，有三大傳染途徑，分別為性行為傳染、血液傳染及母子垂直感染。本研究所指之防制教育即是提供學生正確的性觀念教育、關懷並接納愛滋病感染者。

(三) 藥物濫用危險因子

本研究所指之青少年藥物濫用危險因子，包括家庭因素、學校因素及同儕因素等因子。家庭因素包括親子關係、父母管教方式及親戚家人用藥狀況、學校因素包括師生互動、休假狀況、同儕關係則包括朋友狀況及同儕用藥狀況。

(四) 愛滋病危險因子

本研究所指之青少年感染愛滋病之危險因子，包括不正確的性觀念及性行為。