

200-207  
**附錄三 台灣地區高中職及大專院校學生藥物濫用調查問卷**

親愛的同學：您好！

首先感謝您參與這次的問卷調查，這是一份有關青少年對藥物濫用及愛滋病認知、態度及教育需求的問卷調查，您的填答對我們非常重要，可以幫助我們瞭解青少年朋友對藥物使用及愛滋病認知相關態度，據以提供適當的協助，敬請接受我們的調查。

此份問卷不是測驗，答案並沒有所謂對或錯，只是代表您個人的意見，請您誠實回答所有問題。

您的作答我們一定會保密，我們將調查六千名學生的意見，並不會針對個別學生的作答加以分析，同時所有資料一律採取匿名方式處理，絕對不會造成您任何的不方便，請您安心的作答。

最後，提醒您要仔細且誠實地回答，在此衷心感謝您的認真配合！

非常感謝您的協助。

敬祝 健康快樂！學業進步！

世新大學民意調查研究中心 敬上

中華民國九十三年四月

**1. 請問您目前的家庭型態？（單選）**

- (01)大家庭（與父母、祖父母、伯伯叔叔等人同住）  (02)折衷家庭或三代同堂  
 (03)小家庭（與父母同住）  (04)單親家庭（與父親同住）  
 (05)單親家庭（與母親同住）  (95)其它\_\_\_\_\_

**2. 請問您滿意不滿意您和家人（包括父母親、兄弟姊妹）之間的關係？（單選）**

- (01)非常滿意  (02)滿意  (03)不滿意  (04)非常不滿意

**3. 目前成癮性物質包括下列幾種，請問您的家人（包括父母親、兄弟姊妹等）曾有使用過哪些藥物？（複選）**

- (01)菸  (02)酒  (03)檳榔  (04)安非他命  (05)強力膠  
 (06)速賜康  (07)海洛因  (08)嗎啡  (09)鴉片  (10)大麻  
 (11)紅中  (12)青發  (13)白板  (14)古柯鹼  (15)LSD  
 (16)MDMA(搖頭丸、快樂丸)  (17)K他命  (18)FM2安眠鎮靜劑  
 (19)GHB(液態搖頭丸)  (20)搖腳丸(一粒沙)  
 (94)都沒有  (95)其他\_\_\_\_\_

**4. 您目前所就讀的學校裡，師生互動的情形怎麼樣？（單選）**

- (01)非常好  (02)好  (03)不好  (04)非常不好

**5. 請問您在班上的成績如何？（單選）**

- (01)排名在後面三分之一  (02)排名在中間三分之一  (03)排名在前面三分之一

**6. 自本學期開學以來，您有幾天翹課？（單選）**

- (01)都有去上課  (02)1至2天  (03)3天到7天  
 (04)8天到14天  (05)14天以上  (98)幾乎都沒有去

7. 請問您的朋友是否有下列行為？(請勾選)

朋友狀況	朋友皆無	少部分朋友有	半數朋友有	超過半數朋友有	全部朋友有
吸菸					
喝酒					
嚼檳榔					
使用成癮藥物					
朋友狀況	朋友皆無	少部分朋友有	半數朋友有	超過半數朋友有	全部朋友有
邀您吸菸					
邀您喝酒					
邀您嚼檳榔					
邀您使用成癮藥物					
翹課或逃學					
頂撞師長					
故意破壞公物					
和別人打架					
欺負或勒索同學					
與他人發生性行為					

8. 目前成癮物質包括下列幾種，請問您的同學或朋友曾使用過哪些藥物？(可複選)

- (01)吸菸       (02)喝酒       (03)嚼檳榔       (04)安非他命       (05)強力膠  
 (06)速賜康       (07)海洛因       (08)嗎啡       (09)鴉片       (10)大麻  
 (11)紅中       (12)青發       (13)白板       (14)古柯鹼       (15)LSD  
 (16)MDMA(搖頭丸、快樂丸)       (17)K他命       (18)FM2安眠鎮靜劑  
 (19)GHB(液態搖頭丸)       (20)搖腳丸(一粒沙)  
 (94)都沒有       (95)其他\_\_\_\_\_

9. 就您所知，一般最常被濫用的成癮藥物有哪些？(可複選)

- (01)安非他命       (02)強力膠       (03)速賜康       (04)海洛因       (05)嗎啡  
 (06)鴉片       (07)大麻       (08)紅中       (09)青發       (10)白板  
 (11)古柯鹼       (12)LSD       (13)菸       (14)酒       (15)檳榔  
 (16)MDMA(搖頭丸、快樂丸)       (17)K他命       (18)FM2安眠鎮靜劑  
 (19)GHB(液態搖頭丸)       (20)搖腳丸(一粒沙)  
 (95)其他\_\_\_\_\_

### 10. 「藥物濫用」相關知識

- 下列是有關藥物濫用的敘述，請您根據自己的想法，從「正確」、「不正確」及「不知道」中，勾選一個最能代表您想法的答案，並在□內打「√」
- 除非您是真的不知道，才可勾選「不知道」

- |  |                          | 不<br>正<br>確              | 正<br>確                   | 不<br>知<br>道              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1)安非他命是興奮劑，使用後會使人興奮、不想睡覺。.....                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2)意圖販賣安非他命者依法處以五年以上的有期徒刑。.....                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3)引誘他人施用大麻者處一年以上七年以下有期徒刑。.....                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4)製造、運輸、販賣 FM2 者，處死刑或無期徒刑。.....                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (5)藥物經由靜脈注射會比經由口服、鼻吸入及塗抹等方式更快速的被人體吸收。.....       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (6)「藥物濫用」是指並非為了某種藥物原有的目的而蓄意使用，且使用後會損害個人的健康。..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (7)同時服用酒及安眠藥可能使人呼吸停止，導致死亡。.....                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (8)使用成癮藥物的人，通常較缺乏自信心。.....                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (9)安非他命是很好的減肥藥。.....                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (10)使用成癮藥物的人，若與他人共用靜脈注射的針頭，可能會感染愛滋病。.....        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (11)使用 LSD 的人在用藥幾個月後，即使沒有再用藥，也可能產生幻覺。.....       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (12)使用 MDMA(快樂丸)後會出現暴力、攻擊性行為。.....               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 11. 「藥物濫用」相關態度

- 下列是有關藥物濫用的敘述，請您根據自己的想法，從「非常同意」、「有點同意」、「不太同意」和「非常不同意」中，選出一個最能代表您意見的答案，並在□內打「√」。

- |   |                          | 非<br>常<br>同<br>意         | 不<br>同<br>意              | 非<br>常<br>不<br>同<br>意    |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1)嘗試一下成癮藥物是沒有關係的。.....                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2)為了提神，可以吸食安非他命。.....                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3)為了達到歡樂，偶而嘗試快樂丸也沒有關係。.....              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4)為了減輕壓力，偶而嘗試 FM2 也無妨。.....              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (5)為了自身安全不碰毒品也不和毒癮者為伍。.....               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (6)所有毒品都會傷害使用者身心健康，影響作息。.....             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (7)新聞媒體應避免誇大報導吸食成癮藥物的案例，以免引發青少年嘗試使用。..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- (8)使用成癮藥物無法真正幫助人消除煩悶。.....
- (9)在遭遇挫折、壓力時，應勇敢面對，不應藉由成癮藥物來逃避。.....
- (10)若不幸染上毒癮，應該要找專業人員協助。.....

12.請問您曾使用過下列哪些成癮物質？（可複選）

- (01)菸     (02)酒     (03)檳榔     (04)安非他命     (05)強力膠
- (06)速賜康 (07)海洛因     (08)嗎啡     (09)鴉片     (10)大麻
- (11)紅中     (12)青發     (13)白板     (14)古柯鹼     (15)LSD
- (16)MDMA(搖頭丸、快樂丸)     (17)K他命     (18)FM2安眠鎮靜劑
- (19)GHB(液態搖頭丸)     (20)搖腳丸(一粒沙)
- (94)都沒有用過     (95)其他\_\_\_\_\_

13.請問您在過去半年內，曾喝過酒嗎？

- (01)有     (02)沒有

14.藥物教育需求方面

請針對下列每一項內容，依據您自己需要學習的情況，從「沒有需要學習」、「有點需要學習」、「相當需要學習」和「非常需要學習」中，選出一個最能代表您意見的答案，並在□內打「√」。

- |  |                          | 非常<br>不<br>需<br>要<br>學<br>習 |                          | 不<br>需<br>要<br>學<br>習    |                          | 需<br>要<br>學<br>習         |                          | 非<br>常<br>需<br>要<br>學<br>習 |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| (1)合法及非法藥物的分類及功能。.....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (2)藥物成癮的習慣如何形成的。.....                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (3)藥物成癮者的治療及復健。.....                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (4)使用成癮藥物的原因及不使用的的原因。.....                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (5)使用成癮性藥物者的心理特徵。.....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (6)加強社交及人際溝通的技巧（如：交友、做決定、解決問題或如何拒絕藥物等技巧）。..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (7)社會大眾使用成癮性藥物的現況。.....                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (8)如何預防青少年使用成癮藥物（含個人、家庭、學校及社會等各層面）。...         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (9)有關使用成癮藥物的相關法律規範。.....                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| (10)有哪些社會團體與機構可提供藥物諮詢、輔導、治療教育等服務。.....         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |

15.最近一學年內，請問您是否曾經參加過任何有關藥物教育的相關活動？（包括學校課程）

- (01)有     (02)沒有

16. 「愛滋病」防治知識

■ 下列有關愛滋病防治的敘述，請您根據自己的想法，從「正確」、「不正確」及「不知道」中，勾選一個最能代表您想法的答案，並在□內打「√」，除非您是真的不知道，才可勾選「不知道」。

- |   | 正<br>確                   | 不<br>正<br>確              | 不<br>知<br>道              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1)愛滋病可經由精液或血液傳染。.....                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2)使用牙刷、刮鬍刀會造成出血，因此與他人共用是有機會感染愛滋病毒。.....                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3)愛滋病毒不會經由如蚊、蠅、昆蟲等中間媒介傳染。.....                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4)與愛滋病的感染者或患者共餐，不會感染愛滋病毒。.....                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (5)愛滋病毒是不會經由未損傷的皮膚侵入人體，就算愛滋病毒沾上了公車吊環、門窗、公共廁所等也不會感染愛滋病。..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (6)發生性行為時，如果沒有使用保險套就有可能感染愛滋病毒。.....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (7)全程使用保險套才是安全的性行為。.....                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (8)經由血液的篩檢，可檢查有無感染愛滋病。.....                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (9)假如愛滋病檢查報告結果為陰性，表示確定無愛滋病。.....                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (10)明知自己感染愛滋病病毒時，若與其他人發生性行為，至傳染於人將處七年以下有期徒刑。.....           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (11)目前 AIDS 是可以治癒的。.....                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (12)節制性行為是唯一避免得到（人類免疫缺乏病毒）HIV 方法。.....                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (13)口交可以避免得到 AIDS 的機會。.....                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (14)喝酒並不會影響性行為的選擇與自我控制。.....                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (15)若母親為（人類免疫缺乏病毒）HIV 陽性，仍可以哺餵嬰兒。.....                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (16)用其他人使用過的針來穿耳洞可能得到 HIV。.....                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (17)哺乳可能得到 HIV。.....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (18)經由唾液可能得到 HIV。.....                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 17.對愛滋病態度

■ 下列是有關愛滋病的敘述，請您根據自己的想法，從「非常同意」、「有點同意」、「不太同意」和「非常不同意」中，選出一個最能代表您意見的答案，並在□內打「√」。

	非 常 同 意	不 同 意	非 常 不 同 意
(1)我認為愛滋病是一種嚴重的疾病。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2)我會擔心經由做愛得到愛滋病。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3)如果我有固定的性伴侶，就不會得到愛滋病。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4)我認為新聞媒體應避免誇大報導愛滋病的案例。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5)我認為患愛滋病者應該跟他人一樣受到平等對待。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6)罹患愛滋病的人不應該在學校就讀，以免傳染愛滋病。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7)與愛滋病感染者共用馬桶是安全的。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8)我認為與愛滋病感染者一起游泳有可能會得到愛滋病。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9)感染愛滋病毒的人應與社會隔離。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(10)接納愛滋帶原者，對防治愛滋病沒有幫助。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 18.發生性行為時，請問您會不會使用或要求對方使用保險套？（回答94者請跳答至第20題）

- (01)每次都會       (02)大部分時候會       (03)半數時候會  
 (04)大部分時候不會    (05)每次都完全不會    (94)不曾有過性行為  
 (95)其他\_\_\_\_\_

### 19.請問您目前有性伴侶嗎？

- (01)有，約\_\_\_\_人       (02)沒有



25. 請問您的學校是？

(01) 公立

(02) 私立

26. 請問您今年幾歲？\_\_\_\_\_歲（請直接填寫實足年齡）

27. 請問您居住在哪一個縣市？（單選）

(01) 基隆市

(02) 台北市

(03) 台北縣

(04) 桃園縣

(05) 新竹市

(06) 新竹縣

(07) 苗栗縣

(08) 台中市

(09) 台中縣

(10) 彰化縣

(11) 南投縣

(12) 雲林縣

(13) 嘉義市

(14) 嘉義縣

(15) 台南市

(16) 台南縣

(17) 高雄市

(18) 高雄縣

(19) 屏東縣

(20) 宜蘭縣

(21) 花蓮縣

(22) 台東縣

(23) 澎湖縣

(24) 金門縣

(25) 連江縣

28. 您的性別？

(01) 男

(02) 女

為了方便複查問卷，是不是可以請您留下聯絡方式（如手機、Email 等）

手機號碼：\_\_\_\_\_

Email：\_\_\_\_\_

所有問題到此結束，感謝您耐心的作答，請您再檢查一遍以確定沒有漏答；再次感謝您提供寶貴的意見。